

Қаратал ауданы бойынша 2025-2029 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарды бекіту туралы

Жетісу облысы Қаратал аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 35-113 шешімі

"Жайылымдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының тармақшасына сәйкес Қаратал аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Қаратал ауданы бойынша 2025-2029 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспары осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

3. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Мәслихат төрағасы

М.Әкімжанов

Қаратал аудандық мәслихатының 2024 жылғы "27" желтоқсандағы "Қаратал ауданы бойынша 2025-2029 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарды бекіту туралы" № 35-113 шешіміне
қосымша

Қаратал ауданы бойынша 2025-2029 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспар

1. Осы жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі үлгілік жоспар (бұдан әрі – Жоспар) "Жайылымдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 6-бабының 4-1) тармақшасына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

2. Жоспар жайылымдарды ұтымды пайдалану, азыққа деген қажеттілікті орнықты қамтамасыз ету және жайылымдардың тозу процестерін болдырмау мақсатында қабылданады.

Жоспарды әзірлеген кезде мыналар ескерілді.

1) осы Жоспарға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өңірдің жер балансының және мемлекеттік жер кадастрының ақпараттық жүйесінің деректері.

Осы тармақшаның бірінші бөлігінде көрсетілген деректерді қалыптастыру кезінде жерлердің болуы, олардың санаттар, жер учаскелерінің меншік иелері, жер

пайдаланушылар мен алқаптар бойынша бөлінуі туралы ресми статистикалық ақпарат және мемлекеттік жер кадастры ақпараттық жүйесінен алынған мәліметтер пайдаланылады;

- 2) осы Жоспарға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жайылымдарды геоботаникалық зерттеп-қарау мәліметтері.
- 3) осы Жоспарға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жайылымдық инфрақұрылым объектілері туралы және ауыл шаруашылығы жануарларын айдап өтуге арналған сервитуттар туралы мәліметтер.
- 4) осы Жоспарға 4-қосымшаның 1-кестесіне сәйкес нысан бойынша ауыл шаруашылығы жануарларының иелерін көрсете отырып, оларды сәйкестендіру дерекқорынан алынған ауыл шаруашылығы жануарлары басының саны туралы деректер;
- 5) осы Жоспарға 4-қосымшаның 2-кестесіне сәйкес нысан бойынша ауыл шаруашылығы жануарларының түрлері мен жыныстық жас топтары бойынша қалыптастырылған үйірлердің, отарлардың, табындардың саны туралы деректер.
- 6) осы Жоспарға 4-қосымшаның 3-кестесіне сәйкес нысан бойынша шалғайдағы жайылымдарда жаю үшін ауыл шаруашылығы жануарлары басының саны туралы мәліметтер.
- 7) екпе және аридтік жайылымдарда, орман, су қорлары мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерінде ауыл шаруашылығы жануарларын жаю ерекшеліктері туралы деректер.
- 8) осы Жоспарға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылатын жайылым айналымдарының схемалары;
- 9) мал шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы статистикасы бойынша ресми статистикалық ақпарат.

Қаратал аудандық мәслихатының 2024 жылғы " 27 " желтоқсандағы "Қаратал ауданы бойынша 2025-2029 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарды бекіту туралы" № 35-113 шешіміне қосымша

Өңірдің жер балансының және мемлекеттік жер кадастрының ақпараттық жүйесінің деректері

1-кесте. Қаратал ауданы жайылымдарын жерлердің санаттары бойынша бөлу, мың гектар

	Өкімшілік-аумақтық	Жерлер санаттары							Жерлер
		ауыл шаруашылығы		өнеркәсіп, көлік және өзге де ауыл	ерекше қорғалат				

2	Бастөбе	195047000	Бастөбе	5871	5871	5871				
3	Ескелді	195037000	Ескелді	3545	3545	3545				
4	Елтай	195035000	Елтай	1070	1070	1070				
5	Айту би	195049000	Айту би	2428	2428	2428				
6	Қызылбалық	195045000	Қызылбалық	12 000	12 000	12 000				
7	Жолбарысбатыр	195043000	Жолбарысбатыр	2510	2510	2510				
8	Тастөбе	195053000	Тастөбе	1509	1509	1509				

3-кесте. Жер учаскесіне құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттары негізінде меншік иелері мен жер пайдаланушылар туралы мәліметтер

Р/с №	Меншік иелерінің, жер пайдаланушылардың атауы	Бизнестендіру нөмірі/жеке сәйкестендіру нөмірі	Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі	Жайылымдар алаңы, мың гектар
Балпык				
1	Досымбет Жансая Серікқызы	981126400939	24-259-029-104	500,0
2	Ахметбаев Бауржан Толепбергенович	670209302358	24-259-027-118	500,0
3	Бекбосынова Гулаим Кадыровна	600205400412	24-259-027-135	30,0
4	Бокенбаева Ляззат Куанхановна	680208401075	24-259-029-117 24-259-029-118	260,0
5	Джунисов Рауан Абдумананұлы	770127300674	24-259-029-127	180,0
6	Есимбеков Канат Аталыкович	590126300978	24-259-029-111	20,0
7	Жексембиев Серикжан Бакытович	890204301734	24-259-029-102	300,0
8	Тансыкбаева Дидара Бахытовна	840923400801	24-259-027-131	1,0
9	Кожаканова Толкын Тоқановна	780618400502	24-259-027-147	1000,0
10	Маймаков Айдос Кадырбаевич	40764008365		100,0
11	Нурахметов Сакен Сламжанович	740317300860	24-259-027-102	2,0

12	Оразов Талт Оразович	671010300302	24-259-027-164	1000,0
13	Свистунов Иван Егорович	580917302348	24-259-022-102	20,0
14	Смаилов Жумали Жексембіұлы	680214301646	24-259-029-113	3493,0
15	Усенов Багдат Касымханович	721101302058	24-259-027-117	1000,0
16	Усенов Канат Касымзинович	640522300635	24-259-027-139	500,0
17	Усенов Канат Касымзинович	640522300635	24-259-027-208	1200,0
18	Келменбетов Ержан Есмуратович	870102302080	24-259-024-384	18,0
19	Шынарбай Нұржанат	760323000532	24-259-029-103	500,0
20	Жексембиев Бакытжан Бакытович	850517301500	24-259-029-401	15976,0
21	Жексембиев Бауыржан Бакытович		24-259-029-400	11163,0
22	Қошым Орман Сейтқалиұлы	620304301694	24-259-027-138	170,0
23	Кулдыбаев Даулетгали Имангалиевич	601125302689	24-259-027-165	1400,0
24	Кулдыбаев Даулетгали Имангалиевич	601125302689	24-259-027-210	1558,0
25	Смаилов Жумағали Жексембинович	680214301646	24-259-029-1001	3000,0
26	Мадиев Мансур Сарсенович	960610301707	24-259-028-112	500,0
27	Тасыбаев Жасулан Шоғалович	750314302495		1800,0
28	Рақадыр Доғдырбек			1000,0
29	Байқазы Қали	750414302855		800,0
30	Чалкарбаев Жексен Марксович	600710302100	24-259-027-250	1300,0
31	Чалкарбаев Жексен Марксович	600710302100		2,0
Барлығы				49293
1	Т О О Бақыт-Қаратал"	940840001120		30679,7
Барлығы				30679,7
Бастөбе				

1	Сарыев Серик Маманович	581022301981	24-259-115-114	2608,0
2	Тунгатов.Арасанбек	640427302388	24-259-052-117	100,0
3	Бирюков Сергей	480717301351	24-259-050-286	367,0
4	Нурабаев Толеуказы Мейргазыевич	880923301543		5000,0
5	Ялкын Яқып	710107303123		1000,0
6	Дроздов Сергей Васильевич	670713300430		9,0
7	Айтбаев Әділ Жанатұлы	990822300678		5000,0
8	Махымет Әлімжан	950428300163		400,0
9	Нұқтарұлы Мұрат	721208302614		1000,0
10	Иврай Бота	801209450722		1000,0
11	Сәйділхан Әлберген	780612007067		1000,0
12	Мәлікұлы Мұқит	690407399013	24-259-116-119	55,0
13	Сәйділхан Әлберген	780612001067	24-259-120-040	1000,0
14	Қажыбек Қабдұл	530315303740	24-259-116-250	314,0
15	Бөкей Жеңісбек	780510000460	24-259-119-130	807,0
16	Абишев Нурлан Несипбаевич		24-259-050-1003	37,0
17	Абишев Нурлан Несипбаевич		24-259-050-209	8,0
18	Есимбекова Базарбала Умиртаевна	531010400451	24-259-083-210	197,6
19	Мархаба Алимбек	780811399019	24-259-089-132,24- 259-115-188,24-259- 116-188.	12183,0
20	Алиасқар Шуақ	850209303017	24-259-052-251	600,0
21	Ырысбек Бейсенқан	900620001008	24-259-089-135	1000,0
22	Құрманхан Айнұр	791101403977	24-259-089-133,24- 259-089-134	1000,0
23	Табысхан	850410399074	24-259-083-213	580,0
24	Құрбан Гүлбақыт	720601499072	24-259-119-125	500,0
25	Курманбеков Турарбек Есентаевич	610610300519	24-259-120-005	1000,0
26	Дюсенкулов Мирас Булатович	891007301716	24-259-083-214	300,0
27	Дюсенкулов Мирас Булатович	891007301716	24-259-083-225	100,0
28	Еркінбек Дәуіт	891015000881	24-259-116-189,24- 259-115-189	400,0
29	Еркінбек Дәуіт	8,91015E+11		500,0

30	Мусанова Лиза	510804401011		500,0
31	Бисолтан Разихан	711016402724		600,0
32	Ырысжанұлы Асқар	731115302879		500,0
33	Даулеталиева Асель Сейльбековна	830709401120		1300,0
34	Даулеталиева Асель Сейльбековна	830709401120		94,0
35	Ахметова Айгуль Далелхановна	700123402602		115,0
36	Кызыров Оразхан Кенжетаевич	620225301685		787,5
37	Кызыров Оразхан Кенжетаевич	620225301685		766,2
37	Бекболат Айдын	881127302286		820,0
38	Бекболат Айдын	881127302286		970,0
39	Нұрмұхан Азат Бағланұлы	980606300463		1000,0
40	Кимадиев Азат Курманкажиевич	750225302005		900,0
41	Кимадиев Азат Курманкажиевич	750225302005		100,0
42	Базарбаев Сабыр Алексеевич	780331302354		500,0
43	Қадылбек Есқат	840908303223		500,0
44	Билайұлы Юсыпбек	741203302799		980,0
45	Билайұлы Юсыпбек	741203302800	24-259-116-204	892,0
46	Акаш Муратхан	631114302357		400,0
47	Тілеуханұлы Нұрқанат	821010303357		600,0
48	Солтанұлы Нурдаулет	540806301795		800,0
49	Жунисбаева Гульмира Жанаевна	710824400252		1000,0
50	Сәби Құрманбек	930301302701	24-259-118-109	1925,0
51	Султангулов Алмас Ерсиикович	760213300520	24-259-052-252	297,0
52	Сүлеймен Тұрдыбек	810610303139	24-259-089-141	1000,0
53	Танибергенов Айдар	951015300488	24-259-115-195	370,0
54	Ажинов Мухтар Асылханович	730127300578	24-259-119-120	1000,0
55	Бекбосынов Талап Орынбасарович	710319300230	24-259-116-205	200,0
56	Байзаков Кайрат Базарбекович	650305300984	24-259-124-110	500,0
57	Жумабай Суйенбек	870615399012	24-259-120-001	1000,0

58	Есимханов Максат Талгатович	710105302352	24-259-124-111	1100,0
59	Қали Гүлипа	710107402845		1000,0
60	Бокенбаева Ляззат Куанхановна	680208401075	24-259-118-1001	1000,0
61	Нұктарұлы Мұрат	721208302614		1000,0
62	Үкібай Қоңқай	560515303624	24-259-115-1003	970,0
63	Үкібай Қоңқай	560515303624	24-259-120-002	1000,0
64	Көлбайқызы Фатима	800905403068	24-259-089-142	1000,0
65	Көлбайқызы Фатима	800905403068		1000,0
66	Махымет Әлімжан	950428300163	24-259-120-003	1000,0
67	Карабеков Есимбек Иштаевич	600607300685	24-259-115-194	500,0
68	Жаныбеков А д и л ж а н Серикбергенович	770515303452	24-259-116-206	300,0
69	Қадыл Жұмаш	760909303380	24-259-083-221	262,0
70	Сайламхан Даулет	760909303380	24-259-083-169	370,0
71	Бөкей Жеңісбек	780510000460	24-259-119-130	807,0
72	Қадыл Жұмаш	760909303380	24-259-118-115	500,0
73	Таханұлы Тілеухан	870812303059	24-259-120-008	1000,0
74	Токтаухан Мұқамет	880907303156	24-259-120-1002	200,0
75	Токтаухан Мұқамет	880907303156	24-259-120-009	500,0
76	Бекен Ерзат	820526302691		500,0
77	Бекен Ерзат	820526302691	24-259-119-124	500,0
78	Серигов Берик Серигович	650220301495	24-259-115-198	340,0
79	Смаилов Жумағали Жексембинович	680214301646	24-259-050-304	6,0
80	Медеубаев Темирбек Досжанович	560924301007	24-259-115-1002	38,5
81	Сагындыкова Марселеза Баймуратовна	780204400640	24-259-052-118	125,0
82	Сагындыкова Марселеза Баймуратовна	780204400640	24-259-052-124	71,0
83	Жүнісбек Қалибек	571030301993	24-259-083-120	340,0
84	Сымағұл Мұсылым	851205303345	24-259-083-220.	320,0
85	Мельников Владимир Николаевич	750711301950	24-259-050-019.	217,0

86	Нугербекова Г у л ь н а р Абдилманатовна	600527400017	24-259-050-1007	48,0
87	Токтарбаев А б и л х а н Абугалиевич	530601301065	24-259-052-109	500,0
88	рыскулов букен			500,0
89	Устамиллов Алх	611220300948		1500,0
90	Дукенбаев.Б	460920300472	0-259-050-218	32,0
91	Токбергенова.Б.К	640523401596	24-259-083-173	170,0
92	Токбергенова.Б.К	640523401596	03259083179	425,0
93	Базарханов Дидар Болатжанович	750629301559	24-259-050-251	100,0
94	Укенов.Ж	650519301282	24-259-050-208,	23,0
95	Астраханцев	780208301793	24-259-050-141	149,0
96	Кусмолданова.У	480303400011	24-259-050-189	230,0
97	Трофименков Геннадий Иванович	651215302409	03259050809, 03259050808, 03259050807	160,0
98	Трофименков Геннадий Иванович	651215302409	24-259-012-824	100,0
99	Ли.Антонида.А	500226400179	24-259-050-145	20,0
100	Ли.А.Л	640318301044	24-259-050-362	22,0
101	Пискаев.А	660502302190	24-259-050-186	16,0
102	Бекмухамбетов.К	610904300606	24-259-050-228	350,0
103	Токабаев.Н	391218301065	24-259-084-105	300,0
104	Токабаев.Н	391218301065	24-259-118-112	800,0
105	Қапасқан Білімбек	781210303595	24-259-116-208	650,0
106	Сулейменова Г у л ь ч а т Калибековна	650515401594	24-259-116-207	472,0
107	Кадырбаев Аскар Абылханович	7,11101Е+11	24-259-083-112	345,0
108	Кусмолданов.К	511017300180	24-259-050-222	875,0
109	Кусмолданов.К	511017300180	24-259-120-007	1000,0
110	Кусмолданов.К	511017300180	24-259-083-126	375,0
111	Кусмолданов.К	511017300180	24-259-050-156	325,0
112	Н%орпейіс Салык	451215301092	24-259-050-249	500,0
113	Ахматов.Б.С	650205302174	24-259-050-318	200,0
114	Ешмухамбетов.Б	641124300278	24-259-083-123	375,0
115	Магамадов Хасан Абдрашитович	601114300870	24-259-052-115	500,0
116	Париева.З	561227401344	24-259-052-112	400,0
117	Ибраимов.Д	700612300589	24-259-083-137	375,0

118	Темербеков Серикбол Вольтаевич	640107302754	24-259-050-125	197,0
119	Жетписбаева Аскар	630722300294	24-259-006-105	600,0
120	Бараков.С	580512301655	24-259-083-151	560,0
121	Дүйсенбек Алпамыс Жұмағалиұлы	98112301194	24-259-084-114	300,0
122	Дүйсенбек Алпамыс Жұмағалиұлы	98112301194	24-259-029-405	3000,0
123	Жаулыбаев.Б	640403300559	24-259-083-166	300,0
124	Ахметченев.Д	600913302392		300,0
125	Джуанышев Асым	440808300455	24-259-084-144,24- 259-084-145	255,0
126	Арсамурзаева Хозол Вахидовна	550515401305	24-259-050-204,24- 259-047-228	6,0
127	Курманғалиев.Е	780420302576	24-259-083-150	300,0
128	Парманбекова.А"	670401400629	24-259-050-344	50,0
129	Хорошун.В	710915300280	24-259-047-190	230,0
130	Керимов.С	681101302642	24-259-084-115	230,0
131	Бирюкова.О	760821400225		700,0
132	Исабеков.Т	640823301660	24-259-052-106,	1000,0
133	Байрамов.А	550102300711	24-259-050-288,	1000,0
134	Насаев.А	630113302379	24-259-050-233	358,0
135	Балтақожаев.А	730312302321	24-259-083-164	500,0
136	Бижанова.М	620401402051	24-259-052-107	500,0
137	Көкім.С	681010303309	24-259-012-162,24- 259-083-193,24-259- 083-121	620,0
138	Расол.М	870310303327	24-259-118-110	1000,0
139	Сағаді.Ж	550411300880	03259028111	300,0
140	Садыкова.З	600205402974	24-259-083-132	370,0
141	Сейтказинов.Е	850321302543	03259050372	65,0
142	Сейтказинов.Л	540115403612	24-259-050-047,	63,3
143	Кабыкей Кайдар	760703302729		500,0
144	Жуматаева Ляззат Нурбергеновна	650610400394	24-259-083-124	197,0
145	Сымағұл.Қ	700515303142	24-259-116-165	1704,0
146	Тукбетов.С	710502301888	24-259-083-155	120,0
147	Хасен.А	731230401733	24-259-077-269	150,0
148	Хорошун.А	870114301810	24-259-050-154	15,0
149	Шазда Ұлан	740825302620	24-259-116-175,24- 259-116-176	1000,0
150	Ялқын.Я	710107303123	24-259-083-113	120,0
151	Осипов.Е	880504300309	24-259-050	240,0

152	Керимова.М	490922400702	24-259-050-167	313,0
153	Масғұт Мауліт	790701303721	24-259-089-127	773,0
154	Масғұт Мауліт	790701303721	24-259-116-186	1227,0
155	Молжигитов Кабкен Какенович	601110301183	03259083203	500,0
156	Молжигитов Кабкен Какенович	601110301183	24-259-119-126	900,0
157	Хамиев.А	570821301831	24-259-050-398,24- 259-050-399	10,0
158	Сатыбалдинов.Қ	870207302923	24-259-050-378,24- 259-050-377	28,0
159	Насаев Абубакар	581118300787	24-259-120-006	2000,0
160	Насаев Али	630113302379	24-259-050-147,24- 259-050-234,24-259- 050-233	176,0
161	Насаев Али	630113302379	24-259-118-111	3000,0
162	Бекпаев.С	660706301726	24-259-084-111	296,0
163	Жунусова Нургайша	4,90804Е+11	24-259-083-209	24,0
164	Байгожинов.Н	770610303199	03259085104	200,0
165	Чаикова Нургуль		24-259-050-111	6400,0
166	Карабеков Есимбек	600607300685	3-259-116-126	600,0
167	Карабеков Есиркеп	620628300529	03259116169	2980,0
168	Смағұл Абдул	830526303087	03259083192	345,0
169	Смағұл Абдул	830526303087	24-259-120-011	1000,0
170	КЫДЫРБАЕВ Б О Л А Т ТАНЫРБЕРГЕНОВ И	660628300108	03259119106	5000,0
171	Мельс.Е	670903302486	03259052111	300,0
172	МУРЗАХМЕТОВ Е Р М Е К ИЛЬЯСОВИЧ	510813300274	03259083101	350,0
173	Нығымет.Ж	580701302185		500,0
174	Серғазы.Қ	760520303207	03259083168	300,0
175	Ажмаганбетова.А	640209401608	03259083143	370,0
176	Ақаш.А	750428302950	03259116138	300,0
177	Байдильданов.М	661109300923	24-259-083-122	100,0
178	Байырбаев.А	580502302163	24-259-116-123,24- 259-116-124	300,0
179	Тукебаев.Б	670413300162	24-259-116-171,24- 259-116-172	3000,0
180	Ермуратова.Г	690501403096	24-259-052-125	250,0
181	Калыков.Канат	730212301092	03259116168	1000,0

182	Смайлов.Д	740401300767	,24-259-084-110,24-259-084-109	875,0
183	Алимжанова.Шолпан	401210400193	03259050101	25,0
184	Мукашев Абай Сакбаевич	670103301373	03259052113	300,0
185	Лайык Амина	570714401945	24-259-116-118,24-259-116-150,24-259-116-151	890,0
186	Дуйсебаев.Е	510423301539	24-259-119-114,24-259-115-123	2500,0
187	Кусмолданов Ержан	790528300589	03259083116	150,0
188	Мәлікұлы Мұхит	6,90407E+11		400,0
189	Мәлікұлы Мұхит	6,90407E+11		150,0
190	Рыспаев Ниязбек	790921302763	03259116191	500,0
191	Рыспаев Ниязбек	790921302764		431,0
192	Саргалдаков Жанатбек	590314302420	24-259-052-121	1300,0
193	Қадыл Жұмаш	760909303380	03259083169	370,0
194	Әметұлы Акикат	740320303147	24-259-120-100	1000,0
195	Садыков Муратхан Клышканович, Нисамбекова Гульжан Зийдахметовна, Садыков Миран Кылышканович	660311301174	24-259-115-104	300,0
196	Атамбаев Айдос Омарғалиевич	750207300605		255,0
197	Кадырбаев.А"	711101302511	03259083102	350,0
198	Әділбекұлы Аманжол	801002302864	24-259-116-153, 24-259-116-154	400,0
Барлығы				145 874,1
1	ТОО "Ж-Строй-Эксперт"			1100,0
2	ТОО "Текели Инвест"			877,0
3	ТОО "Шығыс-Каратал"	011140005860		13978,3
4	КТ"Хильниченко и К"	980940001386	24-259-119-107	12553,0
5	КТ"Хильниченко и К"	980940001386	24-259-118-102	958,0
6	КТ"Хильниченко и К"	980940001386	24-259-115-106	900,0
7	КТ"Хильниченко и К"	980940001386	24-259-029-119	34,0

8	КТ"Хильниченко и К"	980940001386	24-259-116-112	500,0
9	КТ"Хильниченко и К"	980940001386	24-259-117-144	19212,0
10	Т О О ТекеліAgroServis"	40340005305	24-259-119-105	20000,0
11	ТОО "берекет агро каратал"	230240044749	24-259-083-212	500,0
12	ТОО "Жақсылық қожалығы"	221140012906	24-259-115-193	997,0
	ТОО "Әбіш Агро Қаратал"	230740024514	24-259-116-190	600,0
	ТОО "Әбіш Агро Қаратал"	230740024514	24-259-015-119	200,0
13		150440020149	24-259-050-993	14,0
14	"Алтын Каратал"	210340022153	24-259-089-137	5000,0
15	ТОО "Halal Pro"			100,0
16	Тоо "Аль Баррак"			500,0
17	ТОО "Жетісу Ауылы"			500,0
Барлығы				78523,3
Елтай				
1	Байгутдинова Халима Мукеновна	530528401674		239,8
2	Абиров Акпар Касеинович	510512301602	24-259-069-284	400,0
3	Жетписбаев Елдос Ризабекович	861116301555	24-259-069-283	290,0
4	Джингильбаев Алмас Бахытович	700315302671	24-259-069-282	238,0
5	Акынов Ерболат		24-259-069-198	300,0
6	Алипбаев С.	710102300131	24-259-069-155	1460,0
7	Смаилов Алтай Жексембинович	720320301127	24-259-069-225	50,0
8	Атимов К.	521214301032		500,0
	Атимов К.	521214301032	24-259-069-176	45,0
	Атимов К.	521214301032	24-259-069-178	500,0
10	БайбосыновЖанат Бекович	751105302550	24-259-069-161	500,0
11	Байбосынов Б.	351107301381	24-259-069-119	500,0
	Байгутдинова Х	530528401674	24-259-070-101	345,0
12	Байсымакова А.	671118402164	24-259-070-116	1000,0
13	Болысбеков А.	760406300311	24-259-069-198	78,0
	Болысбеков А.	760406300311	24-259-069-106	658,4
14	Далбагаева А.	840413401014	24-259-070-147	400,0

15	Ермуханов Б		24-259-069-142	980,0
16	Жунусова Б.	570924400374	24-259-069-216	878,0
17	Иманбақов А.	600720303212	24-259-069-200	250,0
18	Исабеков Т.	640823301660	24-259-069-220	150,0
19	Калдыхан Панархан	601020403890	24-259-069-189	350,0
20	Нурматова Нұршат Қайратқызы	910529401526	24-259-069-187	1500,0
21	Касеинов Т.	03259069108	24-259-069-108	601,9
22	Кусайнов П.	590418300648	24-259-069-141	1891,0
23	Мактарбаева Салтанат абикеновна	680921401507	24-259-069-213	200,0
24	Молтаев М	530225302023	24-259-069-234	540,5
25	Мукашев Сакбай	300101310405	24-259-069-102	500,0
	Мукашев Сакбай	300101310405	24-259-069-104	11,0
	Мукашев Сакбай	300101310405	24-259-052-102	20,0
	Мукашев Сакбай	300101310406	24-259-069-245,24- 259-069-246	1060,0
26	Ешманова Сымбат Ширасыловна	820702401636	24-259-069-188	3000,0
27	Омарбеков Ж.	501020302072	24-259-070-102	223,1
	Атимов Копберген	521214301032		350,0
28	Ахметкалиев Тархан Нурланович	801112302421	24-259-069-184	750,0
29	Онгаров Елтай Нурпазилович	690112301118	24-259-069-281	121,0
30	Оспанов Ж.	330118300268	24-259-069-148	67,0
31	Отарбаев А.	500225302133	24-259-070-132	115,0
32	Сазанбаев Адилхан	551205302631	24-259-069-222	250,0
33	Укубасова Алтынбала	531210402423	24-259-069-135	342,0
34	смаилов Акан	550125301071	24-259-069-138	700,0
35	Смагулов А.	810114302540	24-259-070-114	103,9
36	Смайлов А.Ж.	720320301127	24-259-066-332	1630,0
37		650114302368	24-259-069-000	485,0
38	Смаилов Д.	740401300767	24-259-069-000	1460,0
39	Смайлова Баглан	600119400712	24-259-069-198	934,0
40	Даулеталиева Асель Сейльбековна	830709401120	24-259-071-107	500,0
41	Балтахожаев Абайжан Мухатович	730312302321	24-259-070-173	200,0
	Балтахожаев Абайжан Мухатович	730312302321		500,0

42	Казанбаев Биржан Омарович	671112301157	24-259-070-174	299,0
	Казанбаев Биржан Омарович	671112301158		250,0
43	Турсынбек С.	831212302877	24-259-069-238	8,0
44	Салық Өмірхан	6,30308E+11		140,0
Барлығы				28864,6
1	ТОО "Нурахмет и К "			112,0
2	Т О О Ауганбай-Көктал"	070140002210		1000,0
Барлығы				1112,0
Ескелді				
1	Абай Кабыл	581220302897	24-259-062-224	1,0
2	Абрамова Наталья Викторовна		24-259-062-133	15,0
3	Аксенов Анатолий Павлович	710607301155	24-259-062-125	12,8
	Аксенов Анатолий Павлович		24-259-062-244	5,0
4	Хасханов Расмбек Хасбулатович	670926301754		18,4
5	Хаджимуратов Нурды Имранович	600812302620		12,8
6	Мамуч-Оглы Эрмес Дурсуновна	471226300266	24-25-062-307	3,6
7	Аксенов Евгений Павлович		24-259-062-235,	39,0
	Аксенов Евгений Павлович		24-259-062-236	6,0
8	Ан Радион Константинович	550902300205	24-259-062-322	6,0
	Ан Радион Константинович		24-259-062-321	7,1
9	Байдилдинов М у х т а р Темирханович	661109300923	24-259-062-139	15,0
10	Байсымакова Айнуp Болатбековна	671118402164	24-259-062-200	30,0
11	Байсымбаев Мурат	570805301279	24-259-063-101	300,0
	Байсымбаев Мурат		24-259-063-122	1350,0
12	Балтахожаев А б а й ж а н Мухатович		24-259-062-250	20,0
13	Байболатов Рустем Бидахметович	761029301939	24-259-062-290	10,0

14	Бараков Сейфиден Багашарович	580512301655	24-259-062-193	30,0
15	Майбасова Салтанат Нафиховна	6,50201Е+11	24-259-062-123	50,0
16	Джумашев Рыспек Иманбекович	401005300221	24-259-062-102	100,0
	Джумашев Рыспек Иманбекович		24-259-062-247	100,0
17	Жунисбаев Бакберген Сулейменович	690518301521	24-259-062-248.	23,0
	Жунисбаев Бакберген Сулейменович		24-259-062-287	200,0
	Жунисбаев Бакберген Сулейменович		24-259-062-102	150,0
18	Исабеков Сарсенбек Ауганбаевич	720101312131	24-259-063-104	500,0
19	Исмаилов Халил Жамалович	781207300099	24-259-062-110	15,0
20	Козбосынова Сагынкайшы Жанабаевна		24-259-062-234	20,0
21	Ахмет Байқажы	570804000148	24-259-064-108.	450,0
22	Мактарбаева Салтанат Абикенова	680921401507	24-259-062-215	1,0
	Мактарбаева Салтанат Абикенова		24-259-062-214	8,5
	Мактарбаева Салтанат Абикенова	680921401507	24-259-091-144	20,5
23	Малаева Кымбат	710325402226	24-259-062-192	50,0
24	Муратова Масхүдә Рахимовна	660703401944	24-259-063-107,	550,0
	Муратова Масхүдә Рахимовна		24-259-062-103	300,0
25	Назимат Таканқызы	861010403284	24-259-063-111	260,0
26	Назимат Таканқызы		24-259-063-110	100,0
27	Отарбаева Индира Беделханова	860915401831	24-259-063-108	500,0
28	Рысқұлов Букен Мадиевич	651231300478	24-259-062-232	25,0
29	Серғазы Қауан		24-259-083-168.	300,0
30	Смагулова Арайлым Айтановна	720113402403	24-259-063-102	1000,0

31	Смаилов Акан Жексембинович	650114302368	24-259-062-264	100,0
32	Таханұлы Тлеухан	870812303059	24-259-063-109	250,0
	Таханұлы Тлеухан	870812303059	24-259-063-123	250,0
33	Нуракын Алимбек	811107303553	24-259-064-111	250,0
	Хаджимуратов Нурды Имранович	600812302620	24-259-063-124	230,0
34	ТҰ Флора Василевъна	490813401133	24-259-062-183	30,0
	ТҰ Флора Василевъна	490813401133	24-259-062-185	313,0
	ТҰ Флора Василевъна	490813401133	24-259-062-219	356,0
35	Тен Валерий Владимирович	580413301825	24-259- 062-141	7,7
36	Цой Фурман	580115300629	24-259-062-222	30,0
37	Эм Александр Афанасьевич	710302300129	24-259-062-105	87,0
38	Ахмет Байқажы	570804000148	24-259-064-108	450,0
39	Дюсенкулов Мирас Булатович	891007301716	24-259-062-560	100,0
Барлығы				9058,4
1	ТОО "Уштобинский "	940140000197	24-259-062-363 24-259-062-362 24-259-062-364 24-259-062-184	268,1
2	ТОО "Агро Бизнес Каратал"	211240024991	24-259-069-227	500,0
Барлығы				768,1
Жолбарыс батыр				
1	Калиев Адил Жанасылович	880510301687	03259034303,032590 34304,03259034305,	41,0
2			03259,035,140	30,0
3	Есимбеков Марат Аталыкович	670929300792	24-259-035-151	345,0
4	Жакипбекова Сауле	711026400396	03.259.035.131	70,0
5	Исабеков Саин Рысбекович, Байкожеков Аманжол Амагельдиевич	530906301192, 790201301043	24-259-035-101	110,0
6	Кусаинова Бакытгуль Базарбаевна	740826401722	24-259-034-249	69,0
7	Умурзакова Махфуза Салимовна	541216401025	24-259-034-300	150,0

	Умурзакова Махфуза Салимовна	541216401025	24-259-034-299	30,0
8	Мамбеткулов Момыш	580506301820	03.259.036.103;	60,0
9	Нұржанұлы Нұркенже	931009301152	24-259-036-105,24- 259-036-106	120,0
10	Молжигитова Гульжан Асетовна	690706400254	03.259.034.260	105,7
11	Назаров Даурен Даулетшенович	790825301630	24-259-041-106	50,0
12	Назаров Турсынбек Умбеткулович	481218301103	24-259-041-105	10,0
13	Сагимбаев Орынбек Шоберебаевич	600302300700	24-259-034-321	2,0
14	Тезекбаев Жумаш Жумабекович	530215300059	24-259-034-114	280,0
15	Тасыбаев Жасулан Шогалович	750314302495	03.259.034.167	330,0
16	Мастекова Эльмира Акатовна	730224400620	24.259.034.214	144,0
17	Цой Анастасия Валерьевна	920505400648	03.259.034.199	221,0
18	Шаяхметов Кабдрахман	610309302093	03.259.034.166;24- 259-034-068	112,0
19	КАДЫРОВА ИНДИРА ГАПТЯХАЕВНА	830629402174	03.259.041.129	289,0
20	Тлеуберлинов И л и я с Абилмажинович	740227302361	24-259-033-218	20,0
21	Жебегенова Замзагуль Ермуханбетовна	730303400779	24-259-034-207	20,1
22	Муздыбаев Абдыжапар Сыдыкович	550815302556	24-259-034-142	9,0
23	Токтаухан Тұрысбек	840209303134	24-259-034-023	2,0
24	Орымхан Берікбол	780312303389	24-259-034-012	2,0
25	Нурдисенова Асель Турарбековна	820523401396	24-259-034-455	2,0
26	Ибат Рақымбек	770321399063	24-259-034-033	12,0
27	Құрманбек Нұргүл	850315403327		19,0
28	Сарсенбаев Ринат Еркасымович	900125301561	24-259-034-001	19,0
29	Ырысбек Қастер	921210350706		5,9

30	Копенов Айдар Алдабергенович	820818301620		7,0
31	Манахбаев Ерлан Ошахбаевич	670416301642		10,0
32	Оспанов Казбек Ахметкалиевич	900613300764		30,0
33	Нургудыр Бақытжан Момышұлы	830817300552	24-259-036-105	48,0
34	Кулдыбаев Даулетгали Имангалиевич	601125302689	241-259-034-250	4,1
35	Нургудыр Бақытжан Момышұлы	830817300552	24-259-036-106	72,0
36	Нургудыр Бақытжан Момышұлы	830817300552	24-259-034-269	72,0
37	Тоқтаухан Мұқамет	880907303156	24-259-034-014	2,0
Барлығы				3251,3
1	ТОО "Акихат и М"	981040005987		612,0
2	Т О О "AgroInvestmensCom pany"			630,0
3	ТОО "Каратал Кус" "	130340010519	24-259-030-524	226,0
4		130340010520	24-259-041-103	85,8
5	ТОО "Кальпе Агро КА"	210240011472	24-259-034-170	50,0
Барлығы				1603,8
Қызылбалық				
1	Айнеков Манат Сейтаевич	620718301863	24-259-088-104	370,0
2	Бухамбаев Ахтай Касимович	580227301933	24-259-088-106	300,0
3	Жасанов Болат Нургазымович	500512301026	24-259-088-105	350,0
4	Жаунгаров Асан Кишекенебаевич	620102300320	24-259-088-101	334,0
5	Алдакенова Айгул Тасболатовна	670406400251	24-259-088-103	174,0
6	Толбеков Даулет Сейдиллаевич	900325300015	24-259-088-108	2000,0
7	Жаксыбаев Талгат Танатарович	850410302616	24-259-088-120	375,0
8	Сантаев Кендибай Тенизбаевич	741021300299	24-259-088-122	160,0

9	Шоранов Мухит Аскербекович	790219300201	24-259-088-107.	230,0
10	Булегенов Рашид Ризабекович	700108300221	24-259-088-102	159,5
	Булегенов Рашид Ризабекович	700108300221	24-259-088-103	100,0
Барлығы				4552,5
	ТОО Қаратал қожалығы	200240022792	24-259-088-114	300
Барлығы				300
Айту би а.о.				
1	Асқабыл Айбек	680125303272	24-259-021-200;24- 259-012-151;24-259- 069- 171;24-259-012-147	500,0
2	АКШАБЕКОВ БЕЙБИТ	611102302020	03-259-013-106	200,0
3	Ақмолдаева Г	641130401572	24-259-023-101	220,6
4	Нурбаева Роза Оразовна	370504401436	24-259-012-139	1000,0
5	Ахматов Бекхан Садатович	650205302174	24-259-015-117	700,0
	Ахматов Бекхан Садатович	650205302174	24-259-015-239	585,0
6	БАЙРАМОВ АЗИЗ	550102300711		3120,0
7	БЕКЕН ЖЕНИС	820208302593	24-259-015-112	300,0
8	Бирюков С	480717301351	24-259-015-105	1000,0
9	Галиев Балтабай	380101329946	03-259-012-126	300,0
10	ДАРКАНОВА УЛТАЙ	450220400977		150,0
11	ДЖУАНЫШОВА НУРГАЛИНА	551119400149	24-259-012-105	245,0
12	ЖАЛДЫБАЕВ ОРАЗГАЛИ	490714300021	03259012810	946,5
13	Досмагулов Айбек Ерсаинович	740516302194		10,0
14	Токтарбаев Ринат Мырзатаевич	691026300978		17,0
15	Уалиева Гулсим Олдашевна	710616402387		25,0
16	Нурабаев Толеуказы Мейргазыевич	880923301543		25,0
17	Амиров Бауржан Ермекович	9,30409E+11		38,0
18	ЖАНЫСБАЕВ БАБАЙ	611125300347	24-259-012-160	7,0

19	ЖЕКСЕМБАЙҰЛЫ ӨМІРҒАЛИ	361018300202	03259021116	7,0
20	ИСМАИЛОВ РАХАТ	740311300540	24-259-013-105	1178,0
21	КАДЫРБАЕВА РАЙКУЛЬ	700324400877	03-259-021-000	890,0
22	Касымбекова Кулян	430305400172	24-259-012-154	500,0
23	Бирюкова Ольга Николаевна	760821400225	24-259-015-115,	700,0
24	КОШКАРБАЕВА АЙЫМГУЛЬ	700315400085	03259013123	100,0
25	КЫЗЫРБАЙ ЖУМАТАЙ	840617302987	24-259-021-242	1000,0
27	КЫЗЫРБАЙ ЖУМАТАЙ	840617302987	24-259-012-819	211,0
	КЫЗЫРБАЙ ЖУМАТАЙ	840617302987	24-259-012-820	203,0
28	КЫЛЫШБАЕВ ЖЕНИС	441125300261	24-259-019-146	44,0
29	ҚАБЫКЕЙ ӨБЕУ	600705302669		300,0
30	ҚАРАБАСОВА БИЖАНАЙ	560508400985	24-259-012-123,24- 259-012-140,24-259- 012-155,24-259-012- 165,24-259-012-812	1477,0
31	Құрмантаев Т	490723301306	3259012690, 03259012690	120,0
32	Лукьянов А	590421300486	03259012131	100,0
33	Насаев Абусолт	630113302379	24-259-015-126	1500,0
34	Насаев Абубакар	581118300787	24-259-015-114	500,0
35	НУСИПКОЖАНОВ АКАДИЛ	631208300103	903-259-012-144, 24- -259-070-170	700,0
36	Омирбаева Кулғайша	5,20101E+11	24-259-015-232	1170,0
37	ОМИРБАЕВ СУЛТАНҚАЗЫ	670626300765	24-259-012-119	720,0
38	ОМИРБАЕВ СЫДЫҚ	650705300196	24-259-012-027, 24- 259-012-150	340,0
39	Тилеуова Сағимбала Кумисбековна	461224400418	24-259-012-135	300,0
40	Ордабаева Биғайша	700807402234	24-259-012-129	375,0
41	ОТАРБАЕВ САБЫРЖАН	771110302918	24-259-022-110,	50,0
42	СУЛЕЙМЕНОВ САБИР	800207302613	03-259-012-118	93,0

43	Баймуқышева Алмагул Болсынбековна	560130400554	24-259-013-105, 24- 259-012-134	1000,0
44	Елтай Бағдар	841110303347	24-259-028-113	277,5
45	ТОЛЕГЕНОВ ИМАНГЕЛДЫ	551028301740	24-259-012-170	700,0
46	Нүсіп Таңжарық	850910303682	24-259-012-813	960,0
47	Ибо-Оғлы Умар Ахмедович	721021301818		6,0
48	Алимбаева Мария Вольтаевна	621205403522		150,0
49	Қайса Мұстағыпар	810410399126		540,0
50	Мукашев Абай Сакбаевич	670103301373	24-259-069-1001	457,8
51	Хосен-оглы Руслан Бижанович	780116301515		500,0
	Хосен-оглы Руслан Бижанович	780116301515	24-259-012-163	10,0
	Хосен-оглы Руслан Бижанович	780116301515	24-259-012-166	590,0
52	Укенов Жанат Кошкимбаевич	650519301282	24-259-015-127	1000,0
53	Меркулов Абдрасил Сейдакулович	640314300033	24-259-015-128	2000,0
54	Кудашкин Валерий Владимирович	810119301361		14,5
55	Аргимбаева Дания Динисламовна			0,5
56	Тансыкбаев Ербол Жексенбекович	810807302151		192,0
57	Қадылбек Есқат	840908303223		500,0
58	Сымағұл Құрмаш	700515303142		1000,0
59	Хосен-Оғлы Хану	510309400479		60,0
60	Тансикбаев Жексенбек Елеусизович	621104302425		49,3
61	Тансикбаев Жексенбек Елеусизович	621104302425		90,5
62	Құсайын Аманжол	881221302845		460,0
	Құсайын Аманжол	881221302845		530,0
63	Акаш Муратхан	631114302357		398,0
	Акаш Муратхан	631114302357		48,5
64	Еликбаев Талгат Майбекович	690511300703		1580,0
65	Мәнап Мақымет	780613350515		740,0

66	Бекбосынова Гуляим Кадыркызы	600205400412	24-259-012-818.	880,0
67	Тоқтарбай Құрманбек	811019399074	24-259-	26,0
68	Алтынбеков Ербол Төгісұлы	900227300994	24-259-012-145, 24- 259-021-197	700,0
69	Уалиев Женис Алтынбекович	670201303095	24-259-015-242	500,0
70	УМЕНОВ МУХТАР	590824300784	24-259-012-130	500,0
71	УРУСБАЕВ АЛМАС	800113301575	03-259-020-194, 24- 259-021-134, 24-259 -021-179	151,6
72	Хосен-Оглы Анвар Бижанович	750804300521	24-259-012-172	800,0
Барлығы				39379,3
1	Т О О "Агрокомплекс-Нурлы"	021240003453		4337,0
2		050440012591	03259021306-314	30,0
3	ТОО "Әлімқан"			820,0
4	ТОО "ерен агрокаратал"	230140034877	24-259-012-814	500,0
5	"АҚҚАР Agro Holding"	240240034585	24-259-012-024	12,0
6	"Алтын Каратал"	210340022153	24-259-021-254	67,9
	"Алтын Каратал"	210340022153	24-259-021-252.	81,2
	"Алтын Каратал"	210340022153	24-259-021-251	9,4
	"Алтын Каратал"	210340022153	24-259-021-253	141,4
	"Алтын Каратал"	210340022153	24-259-021-263	130,0
7	Тоо "Аль Баррак"			450,0
8	ТОО "TAJ AGRO INVEST"			52,2
Барлығы				6631,1
Тастөбе				
1	Абиев Мухаметгали	660408302615	24-259-076-122 24- 259-076-119	3,7
2	Абиева Калипа	471125400213	24-259-076-172 24- 259-076-00	49,0
3	Абылханов Кабдолда	390115301409	24-259-076-174	13,3
4	Айкенов Нурмухамбет	531015300837	24-259-076-165	25,0
5	Бейсембаева Альфия Полатқызы	950827401127	24-270-076-197	24,0
6	Сопиев Кенжебек Сайынович	670522301669		41,0

7	досымбекұлы Айдын	730807301106	24-259-076-290	13,0
8	Калматаева Гульсара Елюбаевна	661127400244	24-259-076-411 24- 259-076-306	18,7
9	Атамбаев Айдос	750207300605	03259076292	26,7
10	Байбараков Дархан	630828300479	24-259-076-163, 24- 259-076-266 24-259- 076-262 24-259-076- 263 24-259-076-264 24-259-076-265 24- 259-076-267 24-259- 076-164	61,8
11	Байболатов Дархан	640918300330	24-259-076-157	21,8
12	Байболатова Айнаш	501213400251	24-259-074-103	11,3
13	Байгунысов Жанибек	630106302201	24-259-076-316 24- 259-076-317	32,0
14	Байгунысова Айтбала	580421401904	24-259-076-255	320,0
15	Бакен Дастан	800307303338	24-259-006-418	600,0
16	Тынышбаев Ринат Танирбергенович	850728302080	24-259-006-416	1000,0
	Тынышбаев Ринат Танирбергенович	850728302080	24-259-076-366	9,5
	Тынышбаев Ринат Танирбергенович	850728302080	24-259-076-360	10,0
	Тынышбаев Ринат Танирбергенович	850728302080	24-259-076-359	14,4
	Тынышбаев Ринат Танирбергенович	850728302080	24-259-076-362	7,8
17	Мутханұлы Ыдырш	760311303358	24-259-076-380	800,0
18	Беркинбаев Габит	680131300290	24-259-076-364	11,0
19	Унимдинов Темирхан Сабирбекович	730615302448	24-259-076-382	13,2
20	Хосен-Оглы Руслан Бижанович	780116301515	24-259-072-284	100,0
21	Бачеев Даулет Кабдрашевич	7360125302098	24-259-076-25 24- 259-076-252	360,0
22	Қабдел Нұрмұрат	820125399048	24-259-076-173 24- 259-076-309	4,8
23	Бистаев Роман	640425302228	24-259-072-225	10,9
24	Дуйсембаева Кумисжан Толегеновна	520118401044	24-259-076-011, 24- 259-076-012	11,0
25	Джумашев Рыспек	401005300221	24-259-006-109	300,0

26	Ермуханов Болат Кусаинович	700910302406	24-259-076-013	8,0
	Ермуханов Болат Кусаинович	700910302406	24-259-076-014	4,0
27	Есботанов Асылхан	720105300665	24-259-076-315	35,0
28	Есимбеков Кошахан	420920300198	24-259-076-113 24- 259-076-301	21,5
29	Альмуханов Мухтар Какенович	800107302164	24-259-076-376	24,0
30	Житкеев Газиз	710819300219	24-259-073-134, 24- 259-076-273	81,0
31	Ибраимов Тастыбай	420825301050	24-259-076-162	11,3
32	Калдибаев Таубай	470106301328	24-259-076-006	27,0
33	Калиев Нурлыбай	590518302063	24-259-076-136, 24- 259-076-137	21,7
	Калиев Нурлыбай	590518302064	24-259-076-358	28,0
	Калиев Нурлыбай	590518302065	24-259-076-357	6,8
34	Калматаев Ахметжан Наурузбекович	560315302916	24-259-076-198	5,8
35	Карамурзанов Сергей	580920300269	24-259-076-123	170,0
36	Бачеев Даулет Кабдырашевич	730125302098	24-259-076-253	25,0
	Бачеев Даулет Кабдырашевич	730125302098	24-259-076-227	15,0
37	Кунекбаев Талғат	730323302262	24-259-076-304 24- 259-076-305	200,0
38	Кулахметов Толеген	370101323905	24-259-076-314 24- 259-076-31324-259-- 076-144	38,8
39	Канатбаев Рымтай	361028300198	24-259-006-105	600,0
40	Манасбаев Серик	620129300358	24-259-076-115, 24- 259-076-116	35,0
41	Махатов Н	480508300258	24-259-076-018 24- 259-076-321	20,0
42	Мусанов Едил	610514300329	24-259-076-106	161,0
43	Мусанов Максат	920227300115	24-259-076-311	350,0
44	Нагашбаева Д. О	460901403300	17-259-046-003	34,0
45	Абакбаев Ертай	571127302126		4,0
46	Нугубеков К.М	720824302284	24-259-074-216 24- 259-076-325 24-259- 076-328	13,0
47	Нурбеков Амирхан	630528300834	24-259-076-101 24- 259-076-224 24-259- 076-210	3,0

2	Бастөбе	195047000	Бастөбе	8	1,5	12	14	6	10
3	Ескелді	195037000	Ескелді	8	1,5	12	14	6	10
4	Елтай	195035000	Елтай	8	1,5	12	14	6	10
5	Айту би	195049000	Айту би	8	1,5	12	14	6	10
6	Қызылбалық	195045000	Қызылбалық	8	1,5	12	14	6	10
7	Жолбарыс батыр	195043000	Жолбарыс батыр	8	1,5	12	14	6	10
8	Тастөбе	195053000	Тастөбе	8	1,5	12	14	6	10

5-кесте. Қосымша қажет етілетін жайылымдар

Р/с №	Босалқы жерлерден қажет етілетін қосымша жайылымдар, мың гектар	Қосымша берілетін жайылымдар	
		жа й ы л ы м пайдаланушыларға жер пайдалануға берілуі мүмкін жайылымдар, мың гектар	жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю бойынша халық мұқтажын қанағаттандыру мақсатында резервке қойылуға тиіс жайылымдар, мың гектар
1	2	3	4
Балпық	1173	6 000	190
Бастөбе	1500	72 000	2769,2
Ескелді	1173	100	1599,6
Елтай	1173	4 000	1317
Айту би	1500	1 500	1744,5
Қызылбалық	1173	2 400	0
Жолбарыс батыр	1173	0	2631,3
Тастөбе	1173	0	1567,5

Қаратал аудандық мәслихатының 2024 жылғы " " қарашадағы "Қаратал ауданы бойынша 2025-2029 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарды бекіту туралы" шешіміне №2 қосымша

Жайылымдарды геоботаникалық зерттеп-қарау мәліметтері

		Назв ание типо в (						Урожайность поедаемых растений на средний по метеорологическим условиям год: ц/га сухой массы, ц/га кормовых единиц, кг/га переваримого протеина				

Дата, шифры по легенде и по Классификации и природных кормов угодий РК	Номера контуров и описаний (в скобках)	разностей, модификаций) природных кормовых угодий с приуроченностью их к рельефу, почвам. Название прочих угодий и земель	Вид угодья	Процент участия в контуре	Площадь, га	Современное использование	Валовая урожайность, ц/га (год обследования)	сена		пастбищных кормов по				Расчетная урожайность по контуру: ц/га сухой массы (числитель), ц/га кормовых единиц (знаменатель)	Кормозапас по контуру: сухой массы (числитель), ц кормовых единиц (знаменатель)	Культурные растения	Рекомендации по использованию, вид скота. Рекомендации по использованию мерс приятия по улучшению
								сенокос	косимые пастбища	весна	лето	осень	зима				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18

Балпык а.о.

09.09.23 1 Тау бөктеріндегі әлсіз толқынды жазық

120 1. Жаңаталап ауылы Елді. 100 136,0 мекен

09.09.23 2 Тау бөктеріндегі әлсіз толқынды жазық

09.09.23 3 Тау бөктеріндегі әлсіз толқынды жазық

29.09.23 4 Тау бөктеріндегі әлсіз толқынды жазық

21 1. Жұсан (ақ жер жұсаны және т.б.) жайылым 70 92,0 жеке меншік 1,6 2,0 2,9 2,0

Пр-3б күзгі) ашық солтүстіктегі сұр жайылым 1,2 1,2 1,8 0,8 1,8 жайылым

[illegible]

	обычных супесчаных			арналғ ан		18,1	12, 6	13,4	4,8		қо й
22	2 . Полынно-жа нтаковые (жайылым полыни белозе-		30	ВЛО 39,0		1,7	2,5	3,1	2,2	3,1	ж ы лқ ы ла рғ а та за ,
Пр-3б	(133) мельная и осенняя, верблюжья колючка				3,8	1,2	1,4	1,7	0,8	1,7	Д эр іх ан ал ы қ
	киргизская) на сероземах светлых северных					17,1	13, 3	12,4	6,7		
	обычных супесчаных										
	Итого :	жайылым	100	131,0		1,6	2,2	3,0	2,1	3,0	39 3
						1,2	1,3	1,8	0,8	1,8	23 6
30.09. 23	5	Қаратал өзенінің аңғары									
		Айту би а.о. шекералас. (2 бөлімше), к .15									
115		1. Батпақты камыстардың бұтақтары камыс-	100	32,0							
		Батпақтары									
30.09. 23	6	Қаратал өзенінің аңғары									
		Айту би а.о. шекералас. (2 бөлімше), к .14									
		1 . Шалғындық-с		37,0 жеке							ор та

57А6		ұр топырақты а ш ы қ жайылым	50	менші к		2,5	4,0	3,2	2,8	4,0	Ұ Ә Ж
Пр-4е	(161)	солтүстік сортанды құмдақты		Мал жайыл ымы	6,5	1,4	2,0	1,3	1,0	2,0	ла ст ан ға н ж ай ы л ы м
		топырақтағы шие-түкті-құй рықты		ВЛО		23,8	20, 3	9,5	7,0		бр у не ц - ба рл ы қ тү рл ер ү ш ін
		(қылқанды, тар түкті, түлкі-құйрық ты)									дә рі лі к м ал .
		(қылқанды, тар түкті, түлкі-құйрық ты)									А ра м ш ө п пе н кү ре с
30а		2 . Терескен-жан так-брунц пастасы бар	40	30,0		2,0	3,6	2,8	1,9	3,6	ор та ш а ес еп

[illegible]

[illegible]

		Погр. с Айтубийским с.о. (Участок 2), к.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

[illegible]

34Аг		1 . Терескеново- брунцово-ак жер	ж ай ы л ы м	70	28,0	Ж а й ы л ы м ж е к е м а л в л о	2,5	3,8	2,9	1,7	3,8		орта ша есе пен	Е Т Б ж а й ы л ы м
Пр-3б		жусан (терескен мүйізді, брунец)					1,8	2,3	1,4	0,7	2,3		ласт анға н,	қ о й , е ш к і,
		түлкі құйрықты, ак топырақты жусан)					34,6	33,8	14,5	5,4			дәрі лік бру нец	ж ы л қ ы л а р м е н т ү й е л е р .
30в		2 . Брунц-тереск ен-жантак	ж ай ы л	30	12,0		1,4	2,5	2,0	1,3	2,5		күш ті	А р а м ш ө п п е

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		солтүстік тұздақ сазды топырақты														сор но й		
		вах														рас тит ель нос ть ю		
																ВЛ О		
69		2 . Терескеново- ақ топырақты	жай ылы м	40	12, 0			3,4	5,4	4,4	2,9	5,4		чисты е,	пас тби ща			
Пр-4е		жантаковые (терескен мүйізді, по-						2,4	3,2	2,1	1,1	3,2		жанта к -				
12	3	4	5	6, 0	7	8	9	10	11,0		12,0	13,0		14,0	15,0	16	17	18

шалғынды-сұр топырақты ақшыл топырақтағы түйе тікенегі
солтүстік тұздақ сазды топырақта
113 3. Ағаштардың бұтақтары (жіті жемісті,
үш шыршалы тал) листвен-
ный

Барлығы:				100	30,0										
оның ішінде:			жа й ы л ы м	90	27,0	2,8		4,6	4,0	2,8	4,6	124			
				10	3,0			1,8	2,6	1,8	1,1	2,6	70		
30.09.23	15	Қаратал өзенінің аңғары													
69		1 . Терескеново- а қ топырақты	жа й ы л ы м	50	18,0	Ж а й ы л ы м		3,4	5,4	4,4	2,9	5,4		таза,	В Л О
Пр-4е	(156)	жантаковые с эбелеком (				ж е	5,8	2,4	3,2	2,1	1,1	3,2		жант ақ -	жа й ы л

		терескен рого-			к е							Ы м
		көрінетін жусан, ақ топырақты жусан, түйе			м а л	41,3	38,6	18,6	10,1			қ о й л а р , е ш к і л е р ж э н е дәрі- дәрм ектік
		қырғыз тікенегі, сөмкелі рогач)			В Л О							ж ы л қ ы л а р ғ а .
		шалғындық- с ұ р топырақты а ш ы қ солтүстікте										С а қ т а у
		сортаңды құмдақ топырақта										ж а й ы л ы м д ы қ
												ж ү к т е м

[illegible]

[illegible]

		ашық солтүстікте			ВЛО								жылы
		саздақты сазды топырақта											
29.09.23	18	Қаратал өзенінің аңғары											
69		1. Терескеново - ақ топырақты	Жайылым	100	92,0	Жайылым		3,4	5,4	4,4	2,9	5,4	497 таза, ВЛО жайылым
Пр-4е	(147)	жантаковы ес эбелеком (терескен рого-				жеке меншік		2,4	3,2	2,1	1,1	3,2	294 жантак - қойлар, ешкілер және
		көрінетін жусан, ақ топырақты жусан, түйе				мал басы		41,3	38,6	18,6	10,1		лекарственно е жылы
		қырғыз тікенегі, сөмкелі рогащ)				ВЛО							
		шалғындық - сұр топырақты ашық солтүстікте											
		сортаңды құмдақ топырақта											
29.09.23	19	Тау етегіндегі әлсіз толқынды жазық жер											
29а		1. Күзгі-дала	Жайыл	50	12,0	Жайы		0,7	1,3	2,1	1,5	2,1	орташа

[illegible]

		ашық солтүстік тегі сұр топырақта			мал		4,6	4,9	3,2	4,2		адр асп ан,	к о й л а р , е ш к і л е р ж э н е
		сортаң құмдақ			ВЛО							жан тақ -	ж ы л қ ы л а р ғ а .
												дәрі лік заттар	А р а м ш ө п п е н к ү р е с
29		2 . Терескен ово-жант аковые (терескен)	жайы лым	30	16,0		2,2	3,9	3,0	2,0	3, 9		ө с і м д і к п

[illegible]

		шабындық жөке, түркістан арпасы)						мал		20,3	22,0		11,5	2,4		дәрі - дәрмектік	жаңайлымы	
		ашық шалғындықтағы жайылмалы сұр топырақта						ВЛО									барлық түрлері үшін	
		тұздалған сазды топырақтарда															мал баласы	
57Ба		3Чиево-волосецті-брунцті (чий			паст-	10	9,0			3,0	4,3		3,1	2,7	4,3	орт аша		
1	2	3	4	5	6,0		7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18
Пр-4е	жылтырақ, түгі тар, түлкінің брунеці	жайылым		1,7							2,3		1,3	1,0	2,3	бітелген,		
	ашық түсті шалғынды сұр топырақтағы			23,6							20,3		8,7	6,4	брюнетка -			
	тұздалған сазды топырақта														дәрілік			

Барлығы:			100	88,0															
оның ішінде:		орман	60	53,0															
		жапырақ	40	35,0	2,0		3,4	2,5	1,8	3,4	119								
		орман			1,3		1,9	1,2	0,6	1,9	67								
29.09.23	23 Қаратал өзенінің арнасы																		
	По гр. с Айтубийским с.о. (Основной участок), к.14																		
119	1. Қаратал өзені сув беті		100	34,0															
29.09.23	24 Қаратал өзенінің алқабы																		
46Аа	1 . шингил-ший-брунц (шингил тұқымдастар)		90	33,0	Ж а й ы л ы м	0,5	0,7	0,6	0,5	0,7	орт аша есе ппе н	В Л О							
Пр-4е	(138) Қырлы, жылтырақ, түлкі брунеці				ж е к е м е н ш і к	5,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4	ж а й ы л ы м лас тан ған,							
	ашық түсті шалғынды сұр топырақтағы				м а л б а с ы	4,7	3,8	1,6	1,3		бру нец -	б а р л ы қ т Ү р л е р і							

											Ү ш і н
	сортаңды құмдақ топырақта			В Л О							дәрі - дәр мек тік
113	2, Ағаш-бұта бұталары (табиғи	1 0	4,0								А р а м ш ө п п е н к ү р е с
	жіті жемісті, үш шырынды тал, орман										
	көп бұтақты бенщик, шингил										
	Ш о б е р селитрянкасы)										
	Барлығы:	1 0 0	37,0								
	оның ішінде: орман жайылым	9 0	33,0		0,5	0,7	0,6	0,5	0,7	2 3	
		1 0	4,0		0,3	0,4	0,2	0,2	0,4	1 3	
29.09. 23	23 Қаратал өзенінің арнасы										
	П о г р . с Айтубийским с.о. (Основной участок), к.6										
				Ж а й ы л							

[illegible]

		ы жазық жер												
296		1 , Арамшөп шөптесін ділер (бру-	Жайылы м	90	149,0	Жайылым		0,7	1,3	1,2	0,9	1,3		күшті ВЛО
Пр-3б	(137)	түлкі құйрықты емес, кәдімгі хармала,				жеке меншік	4,5	0,4	0,7	0,5	0,3	0,7		ж а й ы л ы м ласта нған,
		кыргыз түйе тікенегі, қылшық				мал басы		4,6	4,9	3,2	4,2			қ о й л а р, е ш кі л е р ж ә н е құрса қ,
		с ұ р топырақты қалың қабырғалы)				ВЛО								ж ы л қ ы л а р ға . адрес пан,
		солтүстік тұздақ құмдауы лдар												А р а м ш ө п п е н к ү жанта қ -

															р е с
														дәрілі к заттар	ө сі м ді к п е н
29		2 . Терескен ово-жант аковые (терескен)	Жай ылы м	10	16,0			2,2	3,9	3,0	2,0	3,9		таза,	
Пр-36		мүйізді, түйе тікенегі						1,5	2,2	1,4	0,7	2,2		жанта қ -	
		ашық солтүсті ктегі сұр топырақ та						28,3	30,5	13,4	7,9			дәрі-д әрмек тік	
		ортаң құмдақ													
		3 , Шыңқыл (күміс түстес шыңқыл)													
		5% дейін													
жиыны :			жай ылы м	10 0	165,0	1,1		2,0	1,7	1,2	2,0	330			
								0,7	1,1	0,7	0,4	1,1	181		
29.09.23		2 7 Қаратал өзенінің алқабы													
112		1. Пашня	егіст ік	10 0	137,0										
29.09.23	28	Долина реки Каратал													
48		1 . Жантақ-			99,0	Жайы лым		2,5	3,9	3,5	2,6	3,9	386	таза,	

[illegible]

	қарама-қарсы жапырақты коптерлер)									6,3	5, 4					брюне тка -	
	шалғындық бақша															дәрілі к	
114	4. Бұталардың шөптері (шағын бұта тараушы)				10	29,0											
	говетвистый, чингил серебристый) ники																
	Барлығы:				10 0	292,0											
	оның ішінде:				90	263,0				2,2	1, 7	2,2	579				
	бищ									0,9	0, 8	0,9	237				
	бұталар				10	29,0											
29.09 .23	30 Қаратал өзенінің аңғары																
113	1, Ағаш және бұта қалыңдықтары (loch жарпак)				80	50,0											
	өткір, үш стаминатты тал, орман																
	Бенщик көпбранды, шынғыл серенді																
	керемет, тұздалған Шобер)																
51	2. Жантақ-сауда-саттық (темір-				20	13,0 жайылым жеке мал				1,2	2,4	3,3	2, 6	3,3		таза	
Пр- 4е	Қырғыз тікені, климакоптердің сопы									0,8	1,2	1,4	1, 0	1,4			В Л О
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11, 0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18
	а қ ш ы л солтүстік сортаң құмды с а з д ы топырақтардың шалғынды сұр топырақтарынд а					ВЛО				8,4	9,1	12,2	11,3			орман	қо й, еш кі жә не жа йы лы мд ар атт ар
	Жалпы:				100	63,0											
	орманны жайылым				80	50,0											

		20	13,0		1,2	2,4	3,3	2,6	3,3	43		
					0,8	1,2	1,4	1,0	1,4	18		
29.09.23	31 Қаратал өзенінің аңғары											
112	1. Егістік жер Егістік жер	100	22,0									
29.09.23	32 Қаратал өзенінің аңғары											
112	1. Егістік жер Егістік жер	100	60,0									
29.09.23	33 Қаратал өзенінің аңғары											
112	1. Егістік жер Егістік жер	100	78,0									
29.09.23	34 Қаратал өзенінің аңғары											
536	1 . Волоснецово-нитрат-жусан-бран-паста-	40	122,0 Жайылы Жеке мал		0,9	1,8	2,7	2,2	2,7		орташа	ВЛО
Пр-4е	(148) цовая (тартүкті құрт, селитра жусан			4,2	0,6	0,9	1,5	0,7	1,5		бітелген,	жайылымдар
	ная, түлкі құйрықты брүнетка) шалғында				9,0	8,4	11,7	6,5			брюнетка -	барлық түрлері үшін
	акшыл сортаң құмды сазды сұр топырақ		ВЛО								дәрілік	мал
	пу топырақтар										орташа	Сәйкестік
53	2 . Волоснецово-жантаково-селитра пастасы-	30	91,0		2,4	4,8	5,2	4,2	5,2			жайылым
Пр-4е					1,6	2,4	2,5	1,4	2,5			жүкте

[illegible]

113		бұталардың жуандары (олеагинді	орманды	10	30,0											
		ұрық, күмістей, тарақ-														
		көп тармақты бұта)														
		Барлығы:		100	303,0											
		оның ішінде:	Жайылым орман	90	273,0			1,8	3,4	3,7	3,0	3,9	1064			
				10	30,0			1,2	1,7	1,8	1,0	2,0	546			
29.09.23	35	Қаратал өзенінің аңғары														
112		1. Егістік жер	Егістік жер	100	75,0											
30.09.23	36	Долина реки Қаратал														
696		1 . Терескен- брунц-жан тақ (те-	Егістік жер	90	97,0	Жайылым		1,8	3,1	2,4	1,6	3,1		орташа	ВЛО	
Пр-4е	(149)	мүйізді рескен, түлкі құйрықты брюнетка,				жек е	4,4	1,2	1,8	1,1	0,6	1,8		бітелген,	жайылымдар	
		түйе тікен қырғыз) шалғында				мал		22,1	23,8	10,5	6,4			брюнетка,	кой, ешкі және	
		сұр жерді ақшыл солтүстік сортаңдар				ВЛО								жантақ -	аттар.	
		қатты құмды топырақта р												дәрілік	Арамшөптермен күресу	

[illegible]

			ақ қабықты, мүйізді терескен, бұғы								23,3	18,4	6,4	4,3		орташа	Арашөптер мен күресу
			құмды) төбелердің төбесінде														
75			3. Жантақов-ақ топырақ жусан			Жайлы	10	16,0			2,2	3,6	3,2	2,4	3,6		
Пр-3ж			(152) ебелеком (Қырғыз түйе тікенегі)							4,0	1,5	2,0	1,5	0,9	2,0		
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18

с 19,3 16,6 10,3 9,4 орманды

Жалпы :			ж ай ы л ы м	100	163,0	1,9			2,8	2,0	1,8	2,8	456		
								1,3	1,6	1,0	0,6	1,6	261		
29.09.23	40	Құмдар, жоталы-дөң е с , бекітілген													
1056		1 . Терескенов о-Жантақ-Б рунц (те-	Ж ай ы л ы м	70	59,0		Ж ай ы л ы м	2,2	3,9	3,1	2,1	3,9		орта ша ВЛО	о рт а ш а В Л О
															ар а м ш ө пт

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Пр-4е					қ топырақ жусан									1,7	2,2	1,7	0,9	2,2			
					ебелеком (қырғыз түйе тікенегі)									23,6	19,3	1,8	9,2			таза, жасы л	таза, жасы л
					ская, ақ топырақ жусан, мүйізді марсупия																
					t у) шалғынды с ұ р топырақта ақшыл солтүстік																
113					сілтілі құмды топырақтар					о р м ан	10	5,0									
					3. Ағаштар мен бұталардың жуандары (лох																
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10			11,0	12,0			13,0	14,0	15,0	16	17	18

көп тармақты бенщик, күміс шингил)

[illegible]

[illegible]

		2,1	2,4	1,6	0,8	2,4	168

[illegible]

[illegible]

	бийск имс · о · (Ос нов ной уч ас т о к),											
30	1. Тер еск ено во - Жан тақ - эф еме	Жай- 80	89 , 0	Выпас	2,6	4,0	3,2	2,1	4,0		таза,	ВЛ О жа йы лы

	р л е р											мда ры
Пр-3б	б р ю н е т к а (м ү й і з ді т е р е с к е н , т ү й е -	ылым		частного	1,8	2,2	1,4	0,8	2,2		жантақ-	қой лар , еш кіл ер үші н,
	Қ ы р ғ ы з т і к е н е г і, к ө к ш ө п			скота ВЛО	28,6	27,2	12,6	8,7			дәрілік	жы лқ ыл ар

[illegible]

[illegible]

			кус тар - ник ов	20	20, 0		0,8	1,2	2,3	1 , 0	2,3	189		

30.09.23 47 Қаратал өзенінің аңғары

Погр. с Айтубийским с.о. (Основной участок), к.29 и Жолбарыс батыр с.о. (Основной участок), к.64

6 7	1 . Нитрат-жусан-жарматорга йотобийік (жусан, тар түк,	паст-	5 0	223,0	Жайылым	0,8	1,4	3,2	2,5	3,2	та за	В Л О
П р - 6 а	(164)	бища			жек е	4,8	0,5	0,7	1,8	0,9	1,8	ж ай ы л ы м да р
	(165)	оның тамаша, климаткопт ерасы қарам а-қарсы-			мал	7,3	6,6	14,9	8,4			ба рл ы қ тү рл ер і ү ші н
	жапырақты) шалғынды сортаңдарда				ВЛ О							ма л
4 6 Б	2 . Брунц косылған шинг ил жармасы (	паст-	3 0	134,0		1,7	2,6	2,1	1,9	2,6	қа т	

	чингил																ты	
Пр - 6 а	күміс, кәдімгі қамыс,	бища						6,9		0,9		1,2		0,7		0,4	1,2	бұталы
	тар шаш құйрығы, түлкі құйрық бюнетка) бойынша									13,5		12,4		5,7		3,0		
	шалғынды сортандар																	
114	3 . Бұталар мен олестралардың бұталары	кустар -		289,0														
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18	
	көп тармақты, шингил күмісті, қарлыған)																	
	Барлығы:			4100	46,0													
	оның			80	35			1,1			1,9	2,8	2,3	3,0				

		ішін де:	жай ылым	7, 0								1071		
						0,7		0,9	1,4	0,7	1,6	571		
			қол өнер	89, 0										
			лақапаттар											
30.09.23	48	Құмдар, жоталы-дөңес, бекітілген												
1056		1. Терескеново-Жантақ-Брунцпен	жайылым	100	32, 0	Жайылым	2,2	3,9	3,1	2,1	3,9	125	орташа	ВЛО
Пр-3ж	(166)	ебелек (мүйізді терескен, түйе -			жекө	4,7	1,5	2,2	1,4	0,8	2,2	70	бітелген,	жайылымдар
		Қырғыз тікенді, қалың брюнетка			мал		26,1	28, 0	12,8	8,6			жантақ,	қой, ешкі және
		ұрық) барлық рельефтік			ВЛО								брюнеттер - емдік	аттар

		элементтерде													
															мүмкін пайдаланумен
															қыста.
															Арамшөптермен күресу
30.09.23	49	ауыстың жазық. Төмендету													
64		1. Жусан (күзгі жусан және нитрат-	жайылым-\	90	31,0	Жайылым				2,1	1,5	2,1		таза	Күз
Пр-4е	(167)	ная) шалғынды сұр топырақ ақшыл солтүстік				жекө	2,8			1,5	0,5	1,5			жайылымдар
		сілтілі сазды топырақтар				мал				11,6	4,9				қой, ешкі және

						ВЛ О											аттар		
113		2. Майлы өсімдіктің жуандары				орма нды	10				3,0								
		3. Жантаково-брунц (түйе терісі)																	
		Қырғыз балта, түлкі құйрық брюнетка)																	
		шалғынды сұр топырақта ақшыл солтүстік																	
		5% дейін тұзды сазды топырақтар																	
		Жалпы:					100				34,0								
1	2		3		4	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18
		Жалпы:			жай ыл-	90	31,0							2,1	1,5	2,1	65		
					ым	10	3,0							1,5	0,5	1,5	47		
3009.23	50	Тау етегіндегі толқынды жазық. Төмендету																	
61Б	1	Чиево-солянково-жантак едендері бар			Жай ылы м	100	364,0	Жа йы лы м	2,0	3,1	4,6	3,6	4,6	1674	таза,			ВЛ О	
П р - 168 6 а	(168)	жаңа селитра (оның тамаша, климаты-						же ке	6,2	1,1	1,6	1,8	1,4	1,8	1574	жантақ -		жа йы лы м д а р	
																		ба р лы қ т ү р	
										17,5	15,1								

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18
шалғынды сортаңдарда			ВЛО						17,0			9,3			Қой, ешкі жіптерінен жылылаған айналардан		
61Б	2.Чьево-солянково-жантақ (оның жылтыр-паста-			20	63,0			2,0 3,1			4,6		3,6		4,6	таза,	
Пр-ба	(171) тасшөп, камфоросма марсель, климаттық аймақтар						5,6	1,1 1,6			1,8		1,4		1,8	жантақ -	
coptera oppositifolia, түйе									17,5 15,1			16,0		12,1		дәрілік	

[illegible]

	Апыр-ай																			
59	2. Чеево-солянково-сальтпетрит жусан пастасы-					10	29,0				1,0 1,3	2,4	1,8	2,4				таз а		
П р- ба	(оның тамаша, камфоросма марселы										0,5 0,7	1,0	0,7	1,0						
	ская, Climacoptera oppositifolia,										8,9 7,2	6,8	5,6							
	жусан селитрасы) шалғынды сортаңдарда																			
Жалпы : жайы-					шығы п	286,0 2,2				3,3	4,1	2,7	4,1	1173						
							1,6				2,0	2,1	1,2	2,1	601					
30 .0 9. 23	Барлығы: кою																			
10 1	бис					60	471,0 жайылым 2,3				3,4	2,8	1,9	3,4				таз а	В Л О	
П р- 3 ж	55 Құмдар, жоталы-дөнес, бекітілген						. 1,6				2,0	1,3	0,8	2,0					Ж а й ы л ы м	
1	2	3	4	5	6 , 0	7	8	9	10	11 , 0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17			1 8	
	по всем элементам рельефа				Жеке мал		25,4			21,7		10,4	4,7						к о й , е ш к і ж ә н е	
107	2 . Терескенов о-белоземельнополынные		жайыл-		30	ВЛО 235,0		3,2			4,7		3,6	2,2	4,7	таза		а т т а р		
	(174) (терескен роговидны																м ү м			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	(180) сәжде кочия, мүйізді терескен,					25,5	23,8	12,4	5,2			бітел ген,	Сәйк естік
	а қ бағаналы иек бауы) барлық элементте р үшін											бург ун -	жай ылы м
	құтқару полицейл ері											дәріл ік	жүкт ер және
110	3 . Терескено в-ақ жер жусаны-	жа йы -	10	61, 0		3,5	4,9	4,0	2,5	4,9		таза	
Пр- 3ж	Бургун қосылған исен (м терескен мүйізді	лы м				2,5	3,0	2,0	1,0	3,0		орта ша өлше мді,	
	ны, ақ жер жусаны, кочия прос-					44,5	38,7	18,4	6,8				
	үгітілген, жусан паникулат а) барлық элементте р үшін												
	құтқару полицейл ері												
	Жалпы :	жа йы -	100	61 0,0		2,7	4,1	3,3	2,3	4,1	2501		
		лы м			1,8		2,3	1,5	0,8	2,3	1403		
30.0 9.23	58 Құмдар , жоталы-д өңес, бекітілген												
90	1 . Бұталы-те рескеново -ақ жер-	жа йы -	100	34, 0	Жай ылы м	5,4	6,1	3,9	5,0	6,1	207	қатт ы	ВЛО

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Нәт иже:	лы м	100	6, 0		1,9	2,7	2,5	1,9	2,7	2662		
							1,2	1,4	1,1	0,6	1,4	1380		
30. 09. 23	63	Құм дар, жот алы - дөң ес, бекі тілг ен												
110		1 . Тер еске нов- ақ жер жус аны -	жа йы лы м	60	3 6 3, 0	Ж ай ы л ы м	3,5	4,9	4,0	2,5	4,9		таза	ВЛО
Пр - 3ж	(18 7)	Isen asea е (мүйі зді тере скен , жус ан				ж ек е	4,7	2,5	3,0	2,0	1,0	3,0		жайы лымд ар
		ақ жер, сәж де коч ия) бой ы				ма л	44,5	38,7	18,4	6,8				қой, ешкі және
		рель ефті к эле мен ттер				В Л О								аттар
101		2 . Ақ- жер жус ан-и сен	жа йы лы м	40	2 4 2, 0		2,3	3,4	2,8	1,9	3,4		таза	мүмк ін

[illegible]

Пр - 3ж	(18 8)	м (тере скен рого вид ный , пол ынь			ж ек е	4,4	1,3	2,0	1,4	0,8	2,0		бур гун -	жайы лымд ар				
		брю нетт ер				26,5	29,0	13,7	5,6				дәрі лік	барл ық түрле рі үшін				
		қал ың жем істі) бар лық эле мен ттер де			В Л О									мал				
12	3	4				5	6,0	7	8	9	10	11,0	12, 0	13, 0	14, 0	15, 0	16	17
рельеф																		
7 6. Қамыс-ақ-жер жусан-ко-						жайылы м	20	113,0		2,9	4,4	3,4	2, 4	4,4				таза
Пр -melanaseae (қарапайым қамыс, 3 ж									1,8	2,4	1,4	0, 8	2,4					
ақ жер сілеусіні, прост кочия,									31,3									

[illegible]

[illegible]

жеңіл солтүстік тұзды құрғақ																	
құмды топырақта																	
1	2	3	4	5	6, 0	7	8	9 0	10 0	11, 0	12, 0	13, 0	14,0	15, 0	16	17	18
4 9	3. Жантаково-артемизия жусаны (вер-			жайыл ым	10	76 0		1,1			2,2	3,5	2,6	3 ,таза, 5			
П Р- 6 а	(194) Қырғыздың көк тікенегі, жусаны					3,7		0,7			1,1	1,9	0,9	1 ,жантак - 9			
	литр) шалғынды сортаңдарда							7,7			8,3	13, 6	11,3	дәрілік			
	4. Шалғынды сортаңдарда артемизия нитраты (жусан нитраты) 5%-ға дейін																
	5. Camphorosmaceae (camphorosma marseille-																
	аспан) шалғынды сортаңдарда 5% дейін																
Жалпы :				жайыл ым	10 0	75 6, 0	1,1				1,5	2,7	2,0	2 ,2041 7			
	жайылым							0,6			0,8	1,3	0,8	1 ,983 3			
0 1. 1 0. 2 3	66 Құмдар, жоталы-дөңес, бекітілген																
1 1 1	1. Терескеново-изенево-ақ жер			жайыл ым	60	98 0	Жайыл ым	2,7			4,3	3,6	2,4	4 , 3 таз а			
П Р- 3 ж	бургунмен лайна (терескен мүйіз тәрізді,						жеке	1,9			2,6	1,8	0,9	2 , 6			
														ж а й ы л ы м д а р к о й			

[illegible]

[illegible]

	рельефтік элементтерде					33,4			38,8	15,8	5,8				естік
															жайылым
90	3 . Бұталы-терес кеново-ақ жер-		жайылым	100	69,0	5,4			6,1	3,9	5,0	6,1		орташа құлады	жүктер және
Пр-3ж	ебелек қосылған жусан (жүзгін ақ-					3,3			3,6	1,9	1,8	3,6			мал жаяу режими
	ри, астрагал құм ағашы, терескен мүйіз-					49,4			39,8	17,1	10,2				
	көрнекті, ақ жер жусан, бұғы ит-														
	Чаны) төбелердің төбесінде														
	4. 5% дейін қамысты батпақтар														
	Жалпы :		жайылым	100	689,0	2,9			4,5	3,5	2,5	4,5	3101		
		жайылым					2,0		2,7	1,7	0,9	2,7	1860		
01.10.23	68	Құмдар , жоталы-дөңес, бекітілген													
111в		1 . Терескеново-Изенево-Ебелек (те-	жайылым	50	291,0	Выпас	2,4		4,4	3,1	1,8	4,4		орташа құлады	ВЛО

[illegible]

[illegible]

		барлығы															
1	2	34	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18	
Жалпы :		жайылым	100	582,0	2,9					4,5	3,3	2,2	4,5	2619			
	жайылым				2,0			2,7	1,6	0,9	2,7	1571					
01.10.23	69 Құмдар, жоталы-дөңес, бекітілген																
111	1. Терексеново-изнево-акжар	жайылым	60	38,0	Жайылым жеке мал вло			2,7	4,3	3,6	2,4	4,3	таза		ВЛО		
Пр-3ж	бургунмен лайна (терескен мүйізді,					1,9			2,6	1,8	0,9	2,6	жайылымдар				
	сәжде кочия, ақ жержусан,					36,3			36,0	17,1	6,7	қой, ешкі және					
	жусан паникулат а) барлық релье																

[illegible]

					2,5	3,0	1,8	1,3	3,0	192		
01.10.23	70 Құмдар, жоталы-дөңес, бекітілген											
111	1. Терескеново-изенев о-ақ жер	жаылым	60	53,0	Жайылым	2,7	4,3	3,6	2,4	4,3	таза	ВЛО
Пр-3ж	бургунменлайн (терескен мүйіз тәрізді,				жеке	1,9	2,6	1,8	0,9	2,6		жаылымдар
	сәжде кочия, ақ жержусан,				мал	36,3	36,0	17,1	6,7			қой, ешкі және
	жусан паникулат а) барлық рельефтік элементтерде				ВЛО							аттар
90	2. Бұталы-терескенов-	жаылым	40	35,0		5,4	6,1	3,9	5,0	6,1	қатты	мүмкін пайдал

	а қ жер- м	ы															ану ме н
Пр- 3ж	ебеле к қосы лған жуса н (жүзгі н ақ-	жа й ы л ы м			3,3	3,6	1,9	1,8	3,6							бұта лы	
	ри, астра гал құм ағаш ы, терес кен мүйіз -				49,4	39,8	17,1	10,2								таза	
	көрн екті, а қ жер жуса н, бұғы ит-																
	Чаны) төбе лерді ң төбес інде																
Жалпы :			100	88 ,0	3,8	5,0	3,7	3,4	5,0	440							
					2,5	3,0	1,8	1,3	3,0	264							

01.10.23 71 Құмдар, жоталы-дөңес, бекітілген

1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18
111a	1 . Терескено во-бургу ново-ицен (те-	жай ылы м	50	114, 0	Жай ылы м			1,9			3,3	2,8	1,9	3,3		орта ша құла ды	ВЛО
	(216) мүйізді					жеке	4,8	1,3			2,0	1,4	0,8	2,0			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Ч а н ы) төбелердің төбесінде														
	Жалпы :		жай ылы м	100	36 ,0	3,8	5,0	3,7	3,4	5,0	180				
		жайыл ым			2,5	3,0	1,8	1,3	3,0	108					
01.10.2 3	75	Құмда р , жотал ы-дөңе с , бекітіл ген													
77a		1 . Тереск ен-бру нц-құр ақ	жай ылы м	60	31 2, 0	Жайылым	3,1	2,3	1,6	3,1		таза	В Л О		
Пр-3ж		чием мен ебелек (тереск е н мүйізді,	жай ылы м			жеке	1,7	0,9	0,5	1,7			ж ай ы л ы м да р		
		қалың жемісті брюнетка, кәдімгі қамыс				мал	24,9	9,9	3,8				қо й, е ш кі ж ән е		
		тамыр лы, ақ түлкі, құмды бұғы) барлық рельеф тік элементтерде				ВЛО							ат та р		
		2 . Кьево-											м ү м кі н		

59		камфоросма-нитрат-жусан -		30	156,0	1,0						1,3	2,4	1,8	2,4		таза	пайдаланумен	
Пр-6а	(195)	пуе (оның тамаша , камфоросма мар-				. 0,5						0,7	1,0	0,7	1,0				
1		2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18	
Марсель, жусан селитрасы) бірге							8,9				7,2	6,8	5,6						
																			шалғынды лончактар
71	3 . Камфороздылар қамыстылар (камфо-	жайылым	10	52,0									1,7	1,1	1,7	таза			
Пр-6б	(196) Росма де Марсель, кәдімгі қамыс					1,9								0,6	0,4	0,6			
ны) шалғынды сортаңдарда														6,0	3,3				
Жалпы :					100	520,0	1,5				2,3				2,3	1,6	2,8	1456	
						0,9				1,2				0,9	0,6	1,4	728		
01.10.23	76	Өзен аңғары Қаратал																	
		Погр. с Жолбарыс батыр с.о. (Основной участок), к.57																	
																			ВЛ

[illegible]

52		2. Макарон қосылған Волоснецово-жар ма-жантақ	30	11 1, 0		2,4		3,7	3,1	2, 6	3,7		таза,			
Пр-4д		Солянкас (тар шашты шөп, бисча қамысы				1,3		1,7	1,1	0, 8	1,7		жантақ-			
		кәдімгі, жылтыр, түйе-				18,5		16,9	8,2	7, 4			дәрілік			
		Қырғыз тікен, терескен мүйіз-														
		көрнекті, сәжде Кочиа) шабындық-се-														
		розмарин жеңіл солтүстік кәдімгі														
		сазды топырақтар														
61 Аа		3 . Арамшөп-шөп-х дгеподж (бру- паста-	20	74 ,0		1,4		2,9	4,2	3, 3	4,2		қақты			
Пр-4е		түлкі құйрық торлары, Карелиния Каспий , бисча				0,9		1,5	1,6	1, 2	1,6		бітелген,			
		біз дүрбелеңді, тар шаштарды, wi-				13,2		14,9	14, 1	9, 3			брюнетка,			
		Нора пальма, оның жылтыр, швед											әткеншек-			
		зығыр жапырақты, климакоптера қарсы-											дәрілік			
		жапырақты) шалғынды сұр топырақта жеңіл														
		солтүстік сортаңды сазды														
		топырақтар														
		Жалпы:	10 0	36 9, 0		1,9		3,0	4,4	3, 5	4,6	1697				
1	2	3	4	5	6,0	7	89	111, 00	12, 0	13, 0	14, 0	15,0	16	17	18	
								1,1			1,5	1, 6	1, 2	1,8	664	
01 .1	77															

0. 23		Тау етегіндегі толқынды жазық . Төмендету										
59		1 Кьево-камфоросма-нитрат-жусан-	ж ай ы л ы м	70	228,0	Выпас 1,0	1,3	2, 4	1, 8	2,4	таз а	В Л О
П р- ба	(200)	ные с жантақ (оның тамаша, камфо-				частного . 0,5	0,7	1, 0	0, 7	1,0		ж а й ы л ы м д а р
		Роза Марсель, жусан,				скота 8,9	7,2	6, 8	5, 6			б а р л ы қ т ү р л е р і ү ш і н
		кыргыз түйе тікен) тұзда-				ВЛО						м а л
		чак шалғыны										В Л О
58		2.Кьево-нитрат-жусан (чиево	ж ай ы л ы м	20	65,0	1,3	1,8	3, 2	2, 5	3,2	орт аш а	
П р- 4е		бриллиант, Шобер селитрасы, жусан				0,7	0,9	1, 9	0, 9	1,9	бұт ал ы	
		селитра және күз) шалғынды-серозем-				11,7	9,5	14 ,0	7, 8			

		жеңіл солтүстік тұзды құрғақ										
		құмды топырақтар										
49		3. Жантақово-артемизия жусаны (вер-	ж ай ы л ы м	10	32,0	1,1	2,2	3,5	2,6	3,5		таз а,
П р- ба		Қырғыздың көк тікенегі, жусаны				0,7	1,1	1,9	0,9	1,9		жа нта қ -
		литр) шалғынды сортаңдарда				7,7	8,3	13,6	11,3			дәр ілік
		Жалпы :	ж ай ы л ы м	100	325,0	1,1	1,5	2,7	2,0	2,7	878	
						0,6	0,8	1,3	0,8	1,3	423	
01 .1 0. 23	78	Тау етегіндегі толқынды жазық . Төмендегу										
72		1. Quinoseae (quinoa verrucosa) бойынша	ж ай ы л ы м	80	38,0	Жайылым		2,0	1,2	2,0		таз а
П р- 66		шалғынды сортаңдар				жеке		1,2	0,4	1,2		ж а й ы л ы м д а р
						мал		9,7	5,3			қ о й , е ш к і ж ә

[illegible]

[illegible]

		құмды сазды жерлер			ВЛО										мал
		ных													
7		2 . Бұталы-терескеновақ жер-	жайылым	20	70,0		1,9	2,8	2,2	1,3	2,8			ка тты	
Пр-36 (199)		ебелек қосылған жусан (құ ма кация				6,0	1,4	1,7	1,1	0,5	1,7			бұ та л ы	
		күмістей, мүйізді терескен,					25,5	24,0	10,6	3,9				ка тты	
		ақ жер сілеусін, қалталы бұғы) бойынша													
		ақшыл солтүстіктің кәдімгі с ұ р топырақта ры													
		құмды													
113		3. Олестр ме н бұталардың жуандары (олеагинді	орман	10	35,0										
		жемісті, көп тармақты тарақ,	жапырақ												
		шингил күміс)	орман												
		Жалпы:		100	348,0										
123	4	5	6,0	7	89	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18	

90313,02,84,43,32,04,413772,02,71,60,82,78451035,0

01.10.23 81 Өзен аңғары Биже

Погр. с Жолбарыс батыр с.о. (Основной участок), к.20

[illegible]

[illegible]

		топырақта жарық													
		солтүстік сортаң құмды саздауыт													
		топырақтар													
Жалпы:				100	108,0	2,2		3,6	5,5	4,5	5,2	562			
							1,3	1,8	2,0	1,5	2,1	227			
01.10 .23	82	Құм дар, жота лы-д өңес, бекіт ілген													
101		1. Ақ жер жуса н-исе н	ж а й ы л ы м	60	460,0	Ж а й ы л ы м	2,3	3,4	2,8	1,9	3,4		та за	ВЛО	
Пр- 3ж		а қ жер сілеу сіні, сәжд е кочи я)				ж ек е	1,6	2,0	1,3	0,8	2,0			жай ылы мдар	
		барл ы қ рель е ф эле мент те р і бойы нша				м ал	25,4	21,7	10,4	4,7				қой, ешкі және	
1086			ж а й ы л ы м	20	154,0	В Л О	2,2	3,2	2,5	1,5	3,2		о рт а ш а	аттар	
		2 . Тере скен	ж а й										бі те лі		

Пр-3ж	(201)	ов-ақ жер жусаны-мы	ы				5,2	1,6		2,0	1,3	0,6	2,0			п	қа	мүмк
		арам шөпт	ер	(				29,1		27,2	12,1	4,5						пайд
		мүйі	зді	терес														алан
		кен,																у
		а қ	жер	сілеу														
		сін,	а қ	жер														
		иек	бау															
		ақ,	қалы	ң														
		жемі	сті	брюн														
		етка)	барл	ығын														
		а	арна	лған														
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18	
109	3. Терескенов-ақ жер жусаны-			жайылымы	10	77,0 2,9					4,6	3,8	2,6	4,6	таза,			
Пр-3ж	жантаковы (терескен мүйізді,					2,1					2,9	2,1	1,0	2,9	жантақ -			
	ақ жер жұпары, түйе тікенегі			жайылымы		34,0					35,6	18,7	6,8		дәрілік			
	) барлық рельеф элементтері үшін																	
96	4 . Бұталы-терескеново-ақ жер-			жайылымы	10	77,0 2,5					4,1	3,4	2,2	4,1	қатты			

П р- 3 ж	(202) жусан (құм акация күміс-				. 1,8			2,6	1,8	0,9	2,6	бұталы		
	балқыту, құмды астрагал, мүйізді терескен-				29,8			32,8	17,6	7,1				
	ны, ақ жер жусан) төбесінде		жай ылы м											
	қорғандар													
	5. Тамаристің жуандары (көп таракты													
	тармақталған) 5%-ға дейін													
Жалпы:				100	768,0	2,4		3,6	2,9	1,9	3,6	2765		
						1,7		2,2	1,4	0,8	2,2	1690		
0 1. 1 0. 2 3	83	Өзен аңғары Биже												
		Погр. с Жолбарыс батыр с.о. (Основной участок), к.13												
5 6		1 . Жарма-Шренковско- жусан-тұз-паста-	90	95,0	Вып ас	1,8	3,0	5,4	4,4	5,4		таза		В Л О ж а й ы л ы м да р ы
П р- 4е		шөптер (қара құрақ, қамыс			част ного	1,0	1,4	2,2	1,5	2,2				ба р л ы қ тү р ле

																	рі ү ш ін
		тар шұңқыр, Шренков жусаны, климат-			ското ВЛО	15,4	14,2	22,5	10,2								м ал
		кортға қарама-қарсы жапырақты, зығыр аралас															
		жапырақты, sphenofolium sphenoplodium)															
		шалғынды сұр топырақта ақшыл солтүстік															
1 1 3		сортанды құмды сазды топырақтар	10	10,0													
		2. Ағаш-бұта тоғайлары (Лох орманы															
		өткір жемісті, көп тармақты тарақ															
		Олардың:	100	105,0													
		жалпы саны: жайылы	90	95,0		1,8	3,0	5,4	4,4	5,4	5	1	3				
						1,0	1,4	2,2	1,5	2,2	2	0	9				
			10	10,0													

01.10.23 84 Тау етегіндегі жазық. Өзен аңғары Биже

Погр. с Муқаншинск.с.о. (Осн.уч.2016), к.34 и Жолбарыс батыр с.о. (Основной участок), к.12

1234 5	6, 0	7	8	9	10	11,0	12,0		13,0	14,0	15,0	16	17	18		
55a	1. Арамшөптер (кара құрақ)					жа йы лы м	40	18,0	Жа йы лы м	8,2	12,9	10,3	9,0	12,9	орта ша	В Л О
Пр- 4д	жаңа, тар шаш, брюнетка түлкі-								же ке	4,2	5,6	3,2	2,1	5,6	бітел ген,	ж а й ы л ы м д

[illegible]

Пр-4д	ны) шалғынды-батпақты сұр топырақтарда ашық-					4,4	5,3	2,7	1,7	5,3			жа ю р е ж и м і
	сазды солтүстік қалыпты құмды саз топырақтары	жа йы лы м				69,1	62,7	24,9	11,2				
113		жа йы лы м	30	14,0									
	3. Ағаштар мен бұталар												
	Барлығы:		100	46,0									
	оның ішінде:		70	32,0		8,8	13,1	10,5	9,2	13,1	419		
						4,3	5,5	3,0	1,9	5,5	176		
		жа йы лы м	30	14,0									
01.10.23	85 Құмдар түйіршіктелген												
	Погр. с Муканшинск.с.о. (Осн.уч.2016), к.31	жа йы лы м											
75в	1 . Арамшөптер-жантақ-эфемерлер	жа йы лы м	40	59,0	Жа йы лы м	1,4	2,4	2,2	1,7	2,4		ВЛО	В Л О
Пр-3ж	(қоңыр түлкі құйрығы, Eremurus тең емес-				же ке	0,9	1,2	0,9	0,6	1,2		жайы лымд ар	п а с т б и щ а
	қанатты, түйе тікенді кәдімгі	жа йы			ма л	9,5	9,0	5,9	7,5			барл ы қ	д л я в с е х в

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Пр-3ж	тікен, құм бұғы,	жайылым					1,3	2,8	2,5	1,1	2,8		бургу н -	қыста
	жусан rapunculata) шоқыл ардың беткейлерінде						14,9	30,7	22,2	7,0			дәрілік	
Жалпы:			100	311,0			2,0	4,3	3,9	2,3	4,3	1337		
							1,3	2,6	2,1	0,9	2,6	809		
01.10.23	87 Құмдар, кесек, бекітілген													
94г	1 . Бұта-isn-арамшөптер	50	168,0			Жайылым	2,1	4,2	3,7	1,9	4,2		қатты	ВЛО
Пр-3ж	(Астрагал құм ағашы, бұта бұйра-					жек	1,3	2,4	1,8	0,8	2,4		бұталы,	жайылымдар
	соғылған, күміс құмды акация, кочия					мал	18,6	26,0	15,3	6,4			орташа	қой, ешкі және
110	сәжде, ақ сабақты эхинопс, тесілген тұтас жапырақ) төбелердің төбесінде	30	101,0			ВЛО	3,5	4,9	4,0	2,5	4,9		бітеліп қалған	аттар
Пр-3ж	2 . Терескенов-ақ жер жусаны-Isenaseae (мүйізді терескен, жусан						2,5	3,0	2,0	1,0	3,0			мүмкін
1	2	3	45	6,0	78	910	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18
	ақ жер, сәжде кочия) барлық			44,5			38,7	18,4	6,8				жүкті және мал жаю	

	рельеф элементтері бойынша							реж имі
82*	3 . Эфедра-изен -ақ-жер жусан-паста-	10	34,0 1,4	2,1	2,4	1,6 2,4		орта ша құла ды
Пр-3ж	(204) жаңа (шектелген эфедра, кохиа		3,6 1,0	1,2	1,2	0,7 1,2		
	үгітілген, ақ жер жусан) барлығына арналған		15,1	13,4	8,6	4,3		
	рельефтік элементтер							
114	4.Тамарша м е н ағаштардың (тарақ-бұта-	10	34,0					
	көп салалы қарлыған, қарлыған, ники							
	т а л тристамен)							
	Барлығы:	100	337,0					
	оның ішінде:	90	303,0 2,5	4,2	3,7	2,1 4,2	1273	
	бисч		1,7	2,5	1,8	0,9 2,5	758	
	қолөнер	10	34,0					
	лақап аттар							
01.10.2 3	88 Құмдар кесек							
	Погр. с Муканшинск .с.о. (Осн.уч .2016), к.35							
75г	1 . Арам-эфеме рлік (40 брюнетка түлкі-		150,0 жеке мал 0,8	0,4	0,3	0,2 0,8		Қат ты
Пр-3ж			0,6	0,2	0,1	0,1 0,6		ара мшө пті, жай

							ылы мда р
	құйрықты, Эремурус тең қанатты, теңіз-		5,8	1,5	0,6	0,3	Брю нетт ер - кой, ешк і жән е
	ақ сабақты көгершін, Десурайния		ВЛО				емді к атта р
102	София, ұзын шашты лента) барлық рельефтік элементтерд е	30	113,0 2,6	4,0	3,3	2,2 4,0	мүм кін
Пр-3ж	2.Ақ жер жусаны-изен ево-эфем-(2 0 5) эфедрасы б а р шұңқырлар (ақ жер жусаны, биска)		. 1,9	2,4	1,6	0,9 2,4	пай дала ну
	ко х и я просрат, көк шөп,		26,5	24,3	12,1	5,4	қыс т а таза .
	шатырдың өрті) барлық рельефтік элементтерд е						
76б	3.Қамысты арамшөптер (қамыс	15	57,0 8,4	11,7	9,4	8,2 11,7	орта ша
Пр-3ж	карапайым, түлкі құйрықты брюнетка,		3,8	4,6	2,4	1,5 4,6	біте лген ,
	шығыс додарсия) барлық		60,5	54,8	21,8	9,8	

	элементтер үшін																	брю нетка-а-
75в	рельеф			15	57,0 1,4			2,4		2,2 1,7			2,4			Күшті		
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18	
Пр-3ж	(қоңыр түлкі құйрығы, Eremurus тең емес-			0,9			1,2			0,9	0,6	1,2	бітелген,					
	қанатты, түйе тікенді кәдімгі			9,5			9,0			5,9	7,5	брюнетка -						
	Н а я , дескураиния София,												дәрілік					
	ұзын шашты) барлық элементтерде																	
	рельеф																	
	5. Шыңғыл қопалары (күміс шингил) 5%-ға дейін																	
Барлығы:					377,0	2,6			3,5	2,9	2,2	3,6	1357					
			жайылым				1,5	1,7	1,0	0,6	1,8	679						
01.10.23	89	Кесек құмдар бекітілген																
101a		1. Ақ жер жусан-исенево-эбеле-		жайылым	40	489,0	Жайылым		2,2	3,3	3,2	2,2	3,3		орташа құлады			
Пр-3ж	(197)	шөптер (жусан, кочия					жеке		1,5	2,0	1,7	0,9	2,0		жайылымдар			

[illegible]

Пр-3ж		прострат кочия, теңіз-					1,1	2,0	1,3	0,8	2,0		қа тт ы	
		а қ сабақты шегіртке , егетurus тең емес					16,0	22,7	12,9	6,1			бұ та л ы,	
		қанатты) шоқыла рдың төбесінд е											ор та ш а	д д
101в		4 . Изенево -эбелек (kochia prostrata,	жайылы м	10	122,0		1,2	2,8	2,1	1,2	2,8		бі те лі п қа лғ ан	
Пр-3ж		кұмды бұғы) шоқыла рдың беткейле рінде					0,8	1,6	0,9	0,5	1,6			
							13,2	19,1	8,2	3,2				
		Жалпы :	жайылы м	10 0	1222,0		1,7	2,9	2,7	1,8	3,0	3666		
							1,2	1,7	1,4	0,8	1,7	2077		

01.10.23 90 Кесек құмдар бекітілген

111 1. Терескеново-изенево-белоземельнопо- паст- 60 86,0 2,7 4,3 3,6 2,4 4,3 таза
ВЛО

[illegible]

	) барлық рельефтік элементтер де				мал							катты	аттар
90	2 . Бұталы-терескеново-ақ жер-	жайылым	40	58,0		5,4		6,1	3,9	5,0	6,1	бұталы	мүмкін пайдаланумен
Пр-3ж	ебелек қосылған жусан (жүзгін ақ-					3,3		3,6	1,9	1,8	3,6		
	ри , астрагал құм ағашы, терескен мүйіз-					49,4		39,8	17,1	10,2			
	көрнекті, ақ жер жусан, бұғы ит-												
	Чаны) төбелердің төбесінде												
	Жалпы :	жайылым	100	144,0		3,8		5,0	3,7	3,4	5,0	720	
							2,5	3,0	1,8	1,3		432	
01.10.23	91 Кесек құмдар бекітілген												
110	1 . Терескеново-ақ жер жусаны-	жайылым	50	380,0	Жайылым	3,5		4,9	4,0	2,5		катты	ВЛО
Пр-3ж	Изнаң еялар ебелек (терескен				жеке	2,5		3,0	2,0	1,0		бұталы	жайы

[illegible]

Пр-3ж	а н жусан (жүзгін ақ-						3,3		3,6	1,9	1,8	3,6			
	ри, күміс құмды акация , терес-						49,4		39,8	17,1	10,2				
	мүйізді кен, ақ жер жусан,														
	құмды бұғы) төбеле рдің төбесі нде													орта ша құла ды	
106	4 . Тереск еново-Жанта қ-Изен евье (те-	жа йы лы м	10	7 6 , 0			2,5		4,5	3,5	2,4	4,5			
Пр-3ж	(214) рескен мүйіз тәрізді, түйе тікен					4,5	1,7		2,5	1,5	0,9	2,5			
	жалған , просра т кочия) барлы қ элемен ттерде						29,1		31,8	13,9	9,1				
	құтқар у полице йлері														
	Жалпы :	пас т-	100	7 6 0 , 0			3,5		4,8	3,8	2,9	4,8	3648		

1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18
								2,4			2,9	1,9	1,1	2,9	2204		
01.10.23	92	Құмдар, жоталы-донес, бекіткен															
111г		1 Терескеново-Иценево-Арамшоптер	жайылым	50	196,0	Жайылым		1,8			3,2	2,2	1,4	3,2		орташа	ВЛО
Пр-3ж	(215)	(мұйызды терескен, әр кочия,				жеке	4,0	1,3			1,9	1,0	0,6	1,9		бітеліп қалған	жайылымдар қойып ешкі және аттар
		ақ бағаналы иек бауы, Еремұрыс не-				мал		24,9			27,4	10,6	4,5				
		homoptera) барлық рельеф элементтерде				ВЛО											
110а		2. Ебелекұлы (құмды бұғы) барлығы	жайылым	30	118,0			0,6			1,9	1,5	0,6	1,9		қатты құлатты	мүмкін
Пр-3ж		рельефтік элемент						0,4			1,3	0,9	0,2	1,3			пайдала

														н у
							7,9	15,5	8,2	2,3				қ ы с т а .
94			жа йы лы м	1 0	39,0		3,9	6,0	4,4	3,8	6,0			С э й к е с т і к
П р- 3 ж		3.Astragalus-tereskene-isene (as -					2,6	3,7	2,1	1,5	3,7			ж а й ы л ы м к а т ы
		құм ағашты, мүйізді терескенді,					40,9	45,3	22, 0	10, 7				бұт ал ы
82 а		Kochia prostrata) төбелердің төбесінде	жа йы лы м	1 0	39,0		0,3	1,0	1,7	0,9	1,7			
П р- 3 ж		4. Ephedra-ebelescaceae (эфедра қырлы					0,2	0,6	0,9	0,4	0,9			
		сүтті, құмды бұғы) барлық элементтер үшін					3,2	7,5	7,1	2,5				
		5. Тростниковые болота до 5%												
		Жалпы :	жа йы лы м	1 0 0	392, 0		1,5	2,9	2,2	1,4	2,9	113 7		
							1,1	1,8	1,1	0,6	1,8	706		
01 .1 0. 23		93 Құмдар, кесек, бекітілген												
		1. Терескеново-изенено-ақ жер	жа йы		26,0		2,7	4,3	3,6	2,4	4,3			

[illegible]

ри, астрагал құм ағашы, терескен мүйіз-														49,4	39,8	17,1	10,2			таза
көрнекті, ақ жер жусан, бұғы ит-																				
Чаны) төбелердің төбесінде																				
12	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18				
Жалпы :								жа йы лы м	100	43,0	3,8	5,0	3,7	3,4	5,0	215				
											2,5	3,0	1,8	1,3	3,0	129				
01.10.23				94 Құмдар, кесек, бекітілген																
111				1 . Терескеново-изе нево-ақ жер				жа йы лы м	60	20,0	Жайылым	2,7	4,3	3,6	2,4	4,3		таза	ВЛО	
Пр-3ж				бургунмен лайна (терескен мүйізді ,							жеке	1,9	2,6	1,8	0,9	2,6			жа йы лы м д а р	
				сәжде кочия, ақ жер жусан,							мал	36,3	36,0	17,1	6,7				қо й , е ш к і ж э н е	
				ж у с а н паникулата) барлық рельефтік элементтерде							ВЛО								а т т а р	
																			м ү м к і н п	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	чаный) по вершинам бугров									
паст-			100 36,0 3,8	5,0	3,7	3,4 5,0	180			
		бищ	2,5	3,0	1,8	1,3 3,0	108			
01.1 0.23	97	Құмдар түйіршіктелге н								
		Погр. с Муканшинск.с .о. (Осн.уч .2016), к.41								
102		1.Ақ жер жусаны-исене во-эфем-	50 97,0 Жайылым жеке мал 2,6	4,0	3,3	2,2 4,0		таза	В Л О	
Пр- 3ж	(209)	арық (жусан, кочия	. 1,9	2,4	1,6	0,9 2,4			ж а й ы л ы м д а р	
		сәжде, пиязды көк шөп, алау	26,5	24, 3	12, 1	5,4			к о й , е ш к і ж ә н е	
		шатыр) барлық рельефтік элементтерде	ВЛО						а т т а р	
		2 . Эфедра-изене							м ү м к і н п а	

81*		во-эфемерлік (кылқан жапырақтылар -	25 49,0 1,6	1,8	2,3	1,5 1,6		орта ша құлады	й да ла ну ме н								
Пр-3ж			1,1	1,0	1,0	0,6 1,1			қыста								
		пиязды бет, төбедегі өрт) бойынша	13,9	9,8	7,3	4,1											
		барлық рельефтік элементтер															
23	4	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18		
93	3. Астрагал-ақ жер жусаны-								жайылым	15	29,0	2,6	4,5	3,9	2,6	4,5	қатты
Пр-3ж	Isenaceae (қысқа аяқты астрагал, Artemisia										1,9	2,9	2,0	1,1	2,9	бұталы	
	ақ жер, сәжде кочия) бойы										26,9	31,6	19,1	8,3			
	рельефтік элементтер																
88	4. Бұталар мен бұталар (жүзгүн								жайылым	10	20,0	1,5	1,2	1,4	2,1	2,4	қатты
Пр-3ж	жапырақсыз, күміс құмды акация,										0,8	0,6	0,6	0,7	1,3	бұталы	
	сирень отырықсыз гүлді, қылқан жапырақты оқай-										10,1	4,9	4,2	3,9		қатты	
	сүтті) барлық рельеф элементтері бойынша																
Жалпы: жайы									100	195,0	2,2	3,2	3,0	2,1	3,3	644	
										1,6	1,9	1,4	0,8	2,0	390		
01.10.23	98	Құмдар жоталы және қыратты															
		По гр. с Муканшинск.с.о. (Осн.уч.2016), к.65															

[illegible]

[illegible]

		Барлығы:	уақыт ша	1 0 0	620,0									
		оның ішінде:	қою -	9 0	558,0		2,2	3, 1	2,6	2,0	3,0	1674		
		Барлығы:	бистро				1,6	1, 8	1,2	0,8	1,8	1004		
			ыңғай сыз	1 0	62,0									
			қою -											
			базарл ар											
			қою -											
0 1. 1 0. 2 3	99	Құмдар, жоталы-дөңес, бекітілген	базарл ар											
1 1 1г	1	Терескеново-исеново-ар амшөптер	қою -	5 0	69,0	Жайы лым	1,8	3, 2	2,2	1,4	3,2		о рт а ш а	В Л О
П р- 3 ж		бургун (терескен мүйізді , кочия	базарл ар			жеке	1,3	1, 9	1,0	0,6	1,9		бі те лі п қа лғ ан	ж а й ы л ы м д а р
		сәжде, ақ сабақты эхинопс,	уақыт ша			мал	24,9	27 ,4	10,6	4,5			қ о й , е ш к і ж э н е	
		Eremurus unequiptera, жусан paniculata) барлық рельефтік элементтерде	жайыл ым			ВЛО							а т т а р	

[illegible]

П Р- 3 ж		(жусан және паникулата, қою -									0,9	0,9	1,0	0,5	1,0		бі те лг ен ,	
		Ақ сабақты эхинопс, Эремурус	базарлар								13,6	9,5	7,2	2,8			о рт а ш а ө л ш е м ді ,	
		тең емес, шекаралас қылқан жапырақты)															б у рг у н -	
		барлық рельеф элементтері бойынша															дә рі лі к	
		Жалпы :		100	137,0						2,8	3,7	2,6	2,5	3,8	521		
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18	
								1,8			2,2	1,3	0,9	2,2	301			
01. 10. 23	100	Құмдар, жоталы-дөңес, бекітілген																
110 а	(217)	1.Ебелековые (құм егу) барлығы	жа й ыл ым	70	1075,0	Жа йы лы м	2,2	0,6				1,9	1,5	0,6	1,9		ка тт ы кұ ла тт ы	В Л О
Пр -3ж	(218)	рельефтік элементтер						же ке	1,9	0,4				1,3	0,9	0,2	1,3	ж а й ыл ым

[illegible]

		барлық рельефтік элементтер												ж а й ы л ы м
90			жа й ыл ы м	10	154,0		5,4	6,1	3, 9	5,0	6,1			ж ү к т е р ж ә н е
Пр -3ж		3 . Бұталы-тереске ново-ақ жер-					3,3	3,6	1, 9	1,8	3,6			
		ебелек қосылған жусан (жүзгін ақ-					49,4	39,8	17 ,1	10,2				
		ри, күміс құмды акация, астра-												
		гал пескодрев, мүйізді терескен, по-												
		ақ жер сілеусін, құмды бұғы) бойынша												
		Жалпы:	жа й ыл ы м	10 0	1536,0		1,3	2,6	1, 9	1,2	2,6	3994		
							0,9	1,7	1, 0	0,4	1,7	2611		
01. 10. 23	101 кесек құм бекітілді													
111	1 . Терескеново-изенево-ақ жер		жа й ыл ы м	60	30,0	Жа йы лы м	2,7	4,3	3, 6	2,4	4,3		та за	В Л О
														ж а й ы л

[illegible]

1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18
Жалпы :				100	50,0	3,8					5,0	3,7	3,4	5,0	250		
							2,5				3,0	1,8	1,3	3,0	150		
01.10.23	102	Құмдар, кесек, бекітілген															
111	1 . Терескен ово-изеневов-ақ жер	жа й ы л ы м	60	44,0	Жа й ы л ы м	2,7					4,3	3,6	2,4	4,3		таза	В Л О
Пр-3ж	бургунмен лайна (терескен мүйізді,				же ке	1,9					2,6	1,8	0,9	2,6			жа й ы л ы м д ар
	сәжде кочия, ақ ж е р жусан,				мал	36,3					36,0	17,1	6,7				к о й, е ш кі жә не
	жусан паникула т а) барлық рельефтік элементтерде					ВЛ О											ат та р
90	2 . Бұталы-терескеново-ақ жер -	жа й ы л ы м	40	30,0		5,4					6,1	3,9	5,0	6,1		қатт ы	мү мк ін па йд ал ан ум ен
Пр-3ж	ебелек қосылған жусан (жүзгін ақ -					3,3					3,6	1,9	1,8	3,6		бұта лы	

	ри , астрагал құм ағашы, терескен мүйіз-					49,4		39,8	17,1	10,2				
	көрнекті, ақ жер жусан, бұғы ит-													
	Чаны) төбелерді ң төбесінде													
	Жалпы :	жа й ы л ы м	10 0	7 4, 0		3,8		5,0	3,7	3,4	5,0	370		
							2,5	3,0	1,8	1,3	3,0	222		
01.10.2 3	103 кесе к құмд ар бекі тілге н													
105	1 . Тере скен ов- Жан тақ- жуса нды	жа й ы л ы м	50	6 3 6, 0	Жа йы лы м		2,9	4,8	4,3	3,0	4,8		таза	В Л О
Пр-3ж	(226) ебел ек (мүйі зді тере скен , түйе -				же ке	5,8	2,0	2,8	2,1	1,1	2,8			жа й ыл ы мд ар
	(227) жалғ ан тіке н, ак жер жуса н				мал .		33,6	32,8	17,7	10,7				қо й, е ш кі жә не

[illegible]

90		барлық элементтер үшін	л ы м	10	7, 0			5,4		6,1	3,9	5,0	6,1			қатты					
Пр-3ж		сонда жеңілдік бар						3,3		3,6	1,9	1,8	3,6			бұталы					
		3 . Бұталы-терескеново-ақ жер-						49,4		39,8	17,1	10,2									
		жусан (ақ жүзген, астра-																			
1	2	3		4		5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18		
Жалпы :					100	1271,0	3,4							5,0	4,1	3,0	5,0	6355			
								2,3							3,0	2,0	1,1	3,0	3813		
01.10.23	104 Құмдар, кесек, бекітілген																				
90	1 . Бұталы-терескеново-ақ жер-			жайылым	60	23,0	Жайылым	5,4							6,1	3,9	5,0	6,1		қатты	ВЛО
Пр-3ж	жусан (ақ жүзген, астра-						жеке	3,3							3,6	1,9	1,8	3,6		бұталы	жайылымдар
																					қой, е

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Пр-3ж		resken мүйіз тәрізді, кохия прострата, ро-						1,7	2,6	1,5	0,7	2,6			к ы ст. а.
		бос құм) барлық рельеф элементтеріне						33,4	38,8	15,8	5,8				С эй ке ст ік
															ж ай ы л ы м
110а		3.Ебелековые (құмды бұғы) барлығы	жай ылы м	20	164,0			0,6	1,9	1,5	0,6	1,9			Қ а т ж үк ы те р ұ ж ән е л ы
Пр-3ж		рельефтік элементтер						0,4	1,3	0,9	0,2	1,3			
								7,9	15,5	8,2	2,3				
90		4 . Бұталы-терес кеново-ақ жер -	жай ылы м	10	82,0			5,4	6,1	3,9	5,0	6,1			Қ а т т ы
Пр-3ж		ебелек қосылған жусан (жүзгін ақ-						3,3	3,6	1,9	1,8	3,6			Б ұ т а л ы
12345	6, 0	78910	11,0	12,0			13,0	14,0	15,0	16	17	18			

					1,8	2,6	1,6	0,8	2,6	2132		
01.10.23	108 Құмдар, кесек, бекітілген											
90	1. Бұталы-терескеново-ақ жері	жаылымы	60	62,0	Жаылымы	5,4	6,1	3,9	5,0	6,1	қақты	ВЛО
Пр-3ж	жусан (ақ жүзген, астра-				жеке	3,3	3,6	1,9	1,8	3,6	бұталы	жаылымыдар
	гал пескодрев, мүйізді терескен, по-				мал	49,4	39,8	17,1	10,2			қой, ешкі және
110	ақ жер сілеусін) төбелердің басында	жаылымы	20	21,0	ВЛО	3,5	4,9	4,0	2,5	4,9	таза	аттар
Пр-3ж						2,5	3,0	2,0	1,0	3,0		мүмкін пайдал

[illegible]

	эхинопс, Эремурус												
	Жалпы :		жа а й ы100 л ы м	104,0		4,1	4,9	3,4	3,7	4,9	510		
						2,6	2,9	1,7	1,4	2,9	302		
02. 10. 23	1 0 9 Пески грядово-б угристые												
	Погр. с Муканши нск.с.о. (Осн.уч .2016), к .67												
102	1.Ақ жер жусаны-и сенево-эф ем-		жа а й ы40 л ы м	337,0	Жа йы лы м	2,6	4,0	3,3	2,2	4,0		та за	В Л О
Пр- 3ж	(242) арық (жусан, кочия				же ке	1,9	2,4	1,6	0,9	2,4			жа а й ы л ы м д а р
	сәжде, пиязды көк шөп, төбе оты) барлық рельефтік элементт ерде				мал	26,5	24,3	12,1	5,4				қ о й, е ш кі ж ә н е
												с р е д н	

102 б	2. Ақ жусанды-эфемерлі эрему-				п а с т -	30	253,0			0,8		0,4		1,3		0,8		1,8			е с б и т ы е		
1	2	3					4	5	6,0		7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18	
Р - 3 ж	Русом (ақ жусан, көгілдір пияз-ж										0,6				0,2	0,6	0,4	1,0				С ә й к е с т і к	
	вичный, шатырдағы өрт, egeturus non-										5,8				1,4	4,6	1,4					ж а й ы л ы м	
	homoptera) барлық рельефтік элементтерде																					ж ү к т е р ж ә н е	
8 1 *							жа й ы лы м	20	168,0		1,6				1,8	2,3	1,5	1,6			орта ша құла ды	м а л ж а ю р е ж и м і	
Р - 3 ж	Эфедра-изенево-эфемерлік (қылқан жапырақтылар-ж										1,1				1,0	1,0	0,6	1,1					

[illegible]

					мал	7,9	15,5	8,2	2,3			й , е ш к і ж э н е
1 1 1 в		жа йы лы м	20	51,0	ВЛО	2,4	4,4	3,1	1,8	4,4		а т т а р
П р - 3 ж	2 . Терескеново-Изенев о-Ебелек (те-					1,7	2,6	1,5	0,7	2,6	орта ша құла ды	м ү м к і н
	resken мүйіз тәрізді, кохия прострата, ро-					33,4	38,8	15,8	5,8			п а й д а л а н у
	бос құм) барлық р е л ь е ф элементтеріне											қ ы с т а -
1 1 0 б		жа йы лы м	20	51,0		0,9	2,2	1,7	0,9	2,2		С э й к е с т і к
П р - 3 ж	3. Ебелек-исен (құм бұғы,					0,6	1,3	0,8	0,3	1,3	орта ша құла ды	ж а й ы л ы м

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

3 ж	(239)	тер үшін												м д а р
		рельеф			мал		9,4	15,5	7,1	2,2				к о й, е ш кі ж ә н е
110 а		ж а й ы л ы м	30	416,0	ВЛ О		0,6	1,9	1,5	0,6	1,9			ат та р
Пр-3 ж	(240)	2 . Ебелеко вые (құмды бұғы) барлығы					0,4	1,3	0,9	0,2	1,3		катт ы құла тты	м Ү м кі н
		рельефт і к элемент тер					7,9	15,5	8,2	2,3				п а й д а л а н у
111 в		ж а й ы л ы м	20	277,0			2,4	4,4	3,1	1,8	4,4			қ ы ст а.
Пр-3 ж	(223)						1,7	2,6	1,5	0,7	2,6			С ә й ке ст ік

[illegible]

[illegible]

2 . Терескенов- ақ жер жусаны-							44,5				38,7	18,4	6,8				
арамшөптері бар иен (																	
терескен мүйіз-																	
көрнекті, ақ топырақ жусан, кочия																	
сәжде, ақ сабақты эхинопс,																	
1	2	3	4	5	6 , 7 0	8	9	10	11 1, 0	12, 0	13,0	14, 0	15,0	16	17	18	
Жалпы :			жайыл ым	100	4 0 , 0	4,6				5,6	3,9	4,0	5,6	224			
								3,0		3,4	1,9	1,5	3,4	136			
02.10 .23	1 1 3 Құмдар, кесек, бекітілген																
90	1 . Бұталы-тер ескеново-а қ жер-		жайыл ым	60	4 9 , 0	Жайылым	5,4			6,1	3,9	5,0	6,1		қатты	ВЛ О	
Пр- 3ж	жусан (ақ жүзген, астра-					жеке	3,3			3,6	1,9	1,8	3,6		бұталы	жа йы лы мда р	
	г а л пескодрев, мүйізді терескен, по-					мал	49,4			39, 8	17,1	10, 2				кой , еш кі жә не	
110	ақ жер сілеусін) төбелердің басында		жайыл ым	40	3 2 , 0	ВЛО	3,5			4,9	4,0	2,5	4,9		таза	атт ар	
							2,5			3,0	2,0	1,0	3,0			мү мкі н пай	

[illegible]

Пр-3ж					2,5	3,0	2,0	1,0	3,0			пайдаланумен
	2 . Терескенов -ақ жер жусаны-				44,5	38,7	18,4	6,8				
	арамшөптері бар иен (терескен мүйіз-											
	көрнекті, ақ топырақ жусан, кочия											
	сәжде, ақ сабақты эхинопс,											
Жалпы : жайыл			100	56,0	4,6	5,6	3,9	4,0	5,6	314		
				3,0		3,4	1,9	1,5	3,4	190		

02.10.23 115 Пески бугристые закрепленные

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		бос құм) барлық рельеф элементтеріне						мал			33,4			38,8		15,8		5,8					Қ о й , е ш к і ж ә н е
								ВЛО															а т та р
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18						
110а	(285)	2 . Ебелековые (құмды бұғы) барлығы		ж а й ы л ы м 20	515,0	2,1			0,6			1,9	1,5	0,6	1,9	қатты құлатты		м ү м к і н					
Пр-3ж	(286)	рельефтік элементтер				2,0			0,4			1,3	0,9	0,2	1,3			п а й д а л а н у					
									7,9			15,5	8,2	2,3			қыс та .						
108д				ж а й ы л ы м 20	515,0				2,2			4,0	2,9	1,5	4,0			С ә й к е с т і к					
																		жа					

[illegible]

[illegible]

Жалпы :			Жайылым	100	833,0	2,6		3,9	3,2	2,3	3,9	3249		
							1,7	2,4	1,6	0,9	2,4	1999		
02.10.23	119	Кесек құмдар бекітілген												
111в		1 . Терескеново-Изен ево-Ебелек (те-	40	286,0	Жайылым		2,4	4,4	3,1	1,8	4,4		орташа құлады	ВЛО
Пр-3ж		resken мүйіз тәрізді, кохия прострата, ро-			жек		1,7	2,6	1,5	0,7	2,6		жайылымдар	
		бос құм) барлық рельеф элементтеріне			мал		33,4	38,8	15,8	5,8			қой, ешкі және	
91			жайылым	30	214,0	ВЛО	3,2	3,6	2,0	3,0	3,6		аттар	
Пр-3ж	(283)	2 . Бұта-терескен-исен				5,8	1,9	2,0	0,9	1,0	2,0		мүмкін	
		(ақ жүзген, сұр құмды акация					29,5		8,0	5,7			пайда	

								2 3, 6					ал ы у	ла н у
		қырлы, құмды астрагал, терескен											қ ы ст а.	
108д		мүйіз тәрізді, koshia prostrata) шыңында	ж ай ы л ы м	20	143,0			2,2	4, 0	2,9	1,5	4, 0		С әй ке ст ік
Пр-3ж		біз төбелер						1,5	2, 5	1,4	0,6	2, 5		
								31,9	3 7, 5	15,7	5,1		о рт а ш а құ ла д ы	
110а		3 . Терескен-ебелек (терескен ро-	ж ай ы л ы м	10	72,0			0,6	1, 9	1,5	0,6	1, 9		
Пр-3ж		пішінді, құмды бұғы) барлық элементтерде						0,4	1, 3	0,9	0,2	1, 3		
								7,9	1 5, 5	8,2	2,3			
		Жалпы :	ж ай ы л ы м	100	715,0			2,4	3, 8	2,6	2,0	3, 8	2717	
								1,6	2, 3	1,2	0,7	2, 3	1645	
02.10.23	120	кесек құмдар бекітілген												
90			ж ай ы л	60	369,0	Ж ай ы л		5,4	6, 1	3,9	5,0	6, 1		

				1 . Бұталы-терескено во-ақ жер-				ы м				ы м												қа тт ы		В Л О									
Пр-3ж				(250)				жусан (ақ жүзген, астра-								ж ек е		5, 7		3,3		3, 6		1,9		1,8		3, 6				б ұт ал ы		ж ай ы л ы м да р	
				(251)				гал пескодрев, мүйізді терескен, по-								м ал				49,4		3 9, 8		17,1		10,2						ко й, е ш кі ж ән е			
								ақ жер сілеусін) төбелердің басында								В Л О																ат та р			
111a								2 . Терескеново-жуса н-изене қара ағашы бар				ж ай ы л ы м		40		246,0				1,9		3, 3		2,8		1,9		3, 3		о рт а ш а ө л ш е м ді ,		м Ү м кі н			
Пр-3ж								леком (мүйізді терескен, ақ жусан)										1,3		2, 0		1,4		0,8		2, 0				б у рг у н -		па й да ла н у			
								Лоземельна және паникулата, Кочия прос-										26,5		2 9, 0		13,7		5,6						дә рі лі к		қ ы ст а.			
								үгітілген, құмды бұғы) барлық элементтер үшін																											
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	1 0	11,0		12,0	13,0			14,0		15,0	16		1 7	18													

там рельефа жүктер және
мал жаю режимі

[illegible]

[illegible]

Пр-3ж				Kochia prostrata) барлық элементтер үшін								0,6	1,3	0,8	0,3	1,3		шақу ланды	мүмкін
				рельеф								9,4	15,5	7,1	2,2			пайдалану	
108д				(245)				жайылым	20	330,0	.	2,2	4,0	2,9	1,5	4,0			қыста.
Пр-3ж				(246)				3 . Терескен-ебелек (терескен ро-				3,9	1,5	2,5	1,4	0,6	2,5		Сәйкестік
				пішінді, құмды бұғы) барлық элементтерде									31,9	37,5	15,7	5,1			жайылым
Жалпы : жайылым								100	1648,0	1,0		2,4	1,8	0,8	2,4	3955			
										0,7		1,5	1,0	0,3	1,5	2472			
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18		

02.10.23 123 кесек құмдар бекітілген

Погр. с Муканшинск.с.о. (Осн.уч.2016), к.163 и Лабасинск.с.о. (Уч.Жетыжал2016), к

.1

97*	1 . Шағыр ов-фор б жусан ит-	жайыл ым-	50	53,0	Жайыл ым	0,6	1,3	2,5	1,4	2,5	орташа құлады	ВЛО
Пр-3ж	шай ағашы, сирень гүлі,				жеке	0,4	0,7	1,3	0,4	1,3		

	хондри л-											жайыл ымдар
89	1 а күмәнд і , простр а т кочия, Паульс еннің солянк а) ойпаңд ардың бойын да	жайыл ым	30	32,0	мал ВЛО	6,8 2,0	7,2 1,7	9,5 0,8	2,7 2,0	2,0		қой, ешкі және жылқы ларға арналғ ан
Пр-3ж						1,1	0,9	0,4	0,8	1,1		мүмкін
	2 . Бұта-а страга л-форб -					13,5	7,7	2,4	3,9			пайдал ану
110	ные (жапыр ақсыз және а қ қабықт ы жүзген дер,	жайыл ым	20	21,0		3,5	4,9	4,0	2,5	4,9	таза	қыста.
Пр-3ж	астрага л қысқа аяқты, гелиот ропты түкті жеміст і , сирень отыры қ гүлді)					2,5	3,0	2,0	1,0	3,0		
	төбеші ктерді ң беткей лері мен шыңда р ы					44,5	38,7		6,8			

	бойын да						18,4				
	3 . Терескенов-ақ жержусаны-										
	эфемерлі сирень, әртүрлі жерлерде										
	шөптер (мүйізді терескен, жусан										
Жалпы: жайыл		100	106,0	1,6	2,1	2,3	1,8	2,8	297		
				1,0	1,2	1,2	0,6	1,6	170		

02.10.23 124 Пески бугристые закрепленные
Погр. с Лабасинск.с.о. (Уч.Жетыжал2016), к.4

103	1. Ақ жержусан-исен-әртүрлі	жайылымы	35	162,0	Жайылым жеке мал 2,5	3,7	2,9	1,8	3,7	таза	ВЛО
Пр-3ж	шөптер (жусан, кочия				1,8	2,2	1,5	0,7	2,2		жайылымдар
	сәжде, сирень отырықсыз гүлді, құрметті				27,8 ВЛО	22,2	11,3	4,3			қой, ешкі және жылқыларға арналған
	дрилла күмәнді, гелиотропты түкті жемісті) төбелердің беткейлерінде										мүмкін
80*		жайылы	30	139,0	2,3	2,6	3,0	2,0	2,3	орта	

[illegible]

110a		1. Эбелековые (рогач песчаный) по всем	жа ай ы л ы м	50	265, 0	Ж а й ы л ы м	0,6	1,9	1,5	0,6	1, 9		к а т т ы В Л О Ұ л а т т ы
Пр-3ж		элементам рельефа				ж е к е	0,4	1,3	0,9	0,2	1, 3		ж ай ы л ы м да р
						м а л	7,9	15,5	8,2	2,3			қо й, е ш кі ж ән е
111в		2 . Терескеново-Изенево-Еб елек (те-	жа ай ы л ы м	30	159, 0	В Л О	2,4	4,4	3,1	1,8	4, 4		ат та р
Пр-3ж		resken мүйіз тәрізді, кохия прострата, ро-					1,7	2,6	1,5	0,7	2, 6		о р та м ш Ұ м кі Ұ л а д ы
		бос құм) барлық рельеф элементтеріне					33,4	38,8	15,8	5,8			па йд ал

													ан у
													қ ы ст а.
108a		3. Терескенов-ақ жер жусаны-	жа й ы10 л ы м	53,0		2,9	4,9	3,7	2,1	4, 9			С эй ке ст ік
Пр-3ж		ebelekaseae (мүйізді терескен, жусан				2,1	3,0	1,9	0,8	3, 0			о р т а ж шай а ы қ л ұ ы л м а д ы
		ақ жер, құмды бұғы) барлығына				40,0	42,5	18,9	6,3				ж үк те р ж ән е
		рельефтік элементтер											
94		4. Бұта-терескен-исен	жа й ы10 л ы м	53,0		3,9	6,0	4,4	3,8	6, 0			
Пр-3ж	(252)	(құстақ ағашы, ақ қабық жүзген,				6,0	2,6	3,7	2,1	1,5	3, 7		қ а т т ы
		мүйізді терескен, сәжде кочия)				40,9	45,3	22,0	10,7				
		төбелердің төбесінде											
		Жалпы :	100	530, 0		1,7	3,4	2,5	1,4	3, 4	1802		

1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18
								1,2			2,1	1,3	0,5	2,1	1113		
02.10.23	126 Кесек құмдар бекітіл ген																
111	1 . Тереск еново- изенев о-ақ жер	ж ай ы л ы м	60		65,0	Жайы лым	2,7				4,3	3,6	2,4	4,3		таза	ВЛ О
Пр-3ж	бургун мен лайна (тереске н мүйізді ,					жеке	1,9				2,6	1,8	0,9	2,6			жай ыл ымд ар
	сәжде кочия, ақ жер жусан,					мал	36,3				36,0	17,1	6,7				қой, ешк і жән е
	жусан панику лата) барлық рельеф тік элемен ттерде					ВЛО											атта р
90	2 . Бұталы - тереске ново-ақ жер-	ж ай ы л ы м	40		44,0		5,4				6,1	3,9	5,0	6,1		қатт ы	мүм кін пай дал ану мен
Пр-3ж	ебелек қосылғ а н жусан (жүзгін ақ-						3,3				3,6	1,9	1,8	3,6		бұт алы	
	ри, астрага л құм ағашы,							49,4			39,8	17,1	10,2				

	терескен мүйіз -											қатты	
	көрнекті, ақ жер жусан, бұғы ит-												
	Чаны) төбелердің төбесінде												
	Жалпы :	жайылым	100	109,0	3,8	5,0	3,7	3,4	5,0	545			
					2,5	3,0	1,8	1,3	3,0	327			
02.10.23	127 Құмдар, кесек, бекітілген												
111	1 . Терескеново-изенев о-ақ жер	жайылым	60	109,0	Жайылым	2,7	4,3	3,6	2,4	4,3		таза	ВЛО
Пр-3ж	бургунмен лайна (терескен мүйізді,				жеке	1,9	2,6	1,8	0,9	2,6			жайылымдар
	сәжде кочия, ақ жер жусан,				мал	36,3	36,0	17,1	6,7				қой, ешкі және
	жусан паникулата) барлық рельеф				ВЛО								

	ті к элемен терде											атта р
90	2 . Бұталы - тереске ново-ақ жер-	ж ай ы л ы м	40	73,0	5,4	6,1	3,9	5,0	6,1		қатт ы	мүм кін пай дал ану мен
Пр-3ж	ебелек қосылғ а н жусан (жүзгін ақ-				3,3	3,6	1,9	1,8	3,6		бұт алы	
	ри , астрага л құм ағашы, тереске н мүйіз -				49,4	39,8	17,1	10,2				
	көрнек ті, ақ жер жусан, бұғы ит-											
	Чаны) төбеле рдің төбесін де											
	Жалпы :	ж ай ы л ы м	100	182, 0	3,8	5,0	3,7	3,4	5,0	910		
					2,5	3,0	1,8	1,3	3,0	546		

02.10.23 128 Кесек құмдар бекітілген

91 1. Бұта-терескен-исен паст- 60 1076,0 Выпас 3,2 3,6 2,0 3,0 3,6 Күшті

1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18
Пр-3ж	(255)	(ақ жүзді, құмды астрагал,				Жайылым	5, 8	1,9			2, 0	0,9	1, 0	2,0		бұта лы	ж а й ы л ы

		Жалпы :	ы л ы м	100 1792,0		3,1	4, 0	2,6	2, 7	4,0	7168		
						2,0	2, 3	1,2	0, 9	2,3	4122		
02.10.23	129	Кесек құмдар бекітілген											
111в		1 . Терескеново-Изенево-Ебелек (те-	ж а й ы л ы м	50 688,0 Жайылым жеке мал		2,4	4, 4	3,1	1, 8	4,4		орта ша құла ды	В Л О
Пр-3ж	(253)	gesken мүйіз тәрізді, кохия прострата, ро-				1,7	2, 6	1,5	0, 7	2,6			ж а й ы л ы м да р
		бос құм) барлық рельеф элементтеріне				33,4	3 8, 8	15,8	5, 8				қ о й, е ш кі ж ә н е
91			ж а й ы л ы м	ВЛО 40 550,0		3,2	3, 6	2,0	3, 0	3,6		қатт ы	ат та р
Пр-3ж	(258)	2 . Бұта-терескен-исен			5, 9	1,9	2, 0	0,9	1, 0	2,0		бұта лы	м Ү м кі н
		(ақ жүзді, құмды астрагал,				29,5	2 3, 6	8,0	5, 7				п а й да ла

[illegible]

Пр-3ж	шөптер (жусан, кочия			ж е к е	1,8	2,2	1,5	0,7	2,2		м а л ғ а , ж ы л қ ы ғ а
	сәжде, сирень отырыксыз гүлді, хондрилла күмәнді, гелиотропты түкті			м а л В Л О	27,8	22, 2	11,3	4,3			ж э н е т ү й е л е р д і п а й д а л а н у м ү м к і н д і г і б а р
103а	ең жемісті) төбе беткейлерінде	ж а й ы	30	137,0	1,4	2,1	2,4	1,8	2,4	орт аша	қ ы с , қ а

[illegible]

		эфемерлі сирень және әртүрлі жерлері бар															
		шөптер (мүйізді терескен, жусан															
		Жалпы :	ж а й ы л ы м	100	455,0		2,0	3,0	2,6	1,7	3,1	1411					
							1,5	1,8	1,3	0,7	1,8	819					
02.10.23	131	кесек құмдар бекітілген															
108д		1 . Терескен-ебелек (терескен ро-	ж а й ы л ы м	40	513,0	Ж а й ы л ы м	2,2	4,0	2,9	1,5	4,0		орт аша құлады	В Л О			
Пр-3ж	(261)	пішінді, құмды бұғы) барлық элементтерде				ж е к е	4 , 0	1,5	2,5	1,4	0,6	2,5		ж а й ы л ы м д а р			
	(262)	құтқару полицейлері				м а л В Л О	31,9	37,5	15,7	5,1				қ о й , е ш к і ж ә н е			
110а	(260)		ж а й ы л	20	257,0	.	0,6	1,9	1,5	0,6	1,9			а т			

																		т а р
Пр-3ж		2 . Ебелеко в (құмды бұғы) барлығы						0,4	1,3	0,9	0,2	1,3						қат ты құл атт ы м ү м к і н
		рельефті к элемент тер						7,9	15, 5	8,2	2,3							п а й д а л а н у
111a			ж а й ы л ы м	20	257,0			1,9	3,3	2,8	1,9	3,3						қ ы с т а .
Пр-3ж								1,3	2,0	1,4	0,8	2,0						С ә й к е с т і к
		3 . Тереске ново-жу сан-исен (терес-						26,5	29, 0	13,7	5,6							ж орт аша й өл ше л ы мді, ы м
1	2	3	4	5	6 , 0	7	8	9	1 0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18	
111 в	4. Терескеново-Изенево-Ебелек (те-					ж а й ы л ы м	10	128,0		2,4	4,4	3,1	1,8	4 , 4	орташа құлады			

85		й ы л ы м	30	197,0	2,0	1,7	0,8	2,0	2,0	бірге қыста пайдалануға болады
П р - 3 ж	2 . Жүзгуново-астрагал-форб			1,1	0,9	0,4	0,8	1,1	каты	оңтайлы сәйкестігі
	(жапырақсыз және ақ қабық жүзген, астра-			13,5	7,7	2,4	3,9			шағын жайылымдар -
	қысқа аяқты галь, түкті гелиотроп									
74	жемісті, сирень гүлі) бойынша	жа й ы л ы м	10	65,0	4,8	5,3	4,1	2,9	4,8	таза
П р - 3 ж	беткейлер мен төбелер			3,5	2,9	1,8	1,1	3,5		
				50,1	25,5	10,5	4,9			
	3 . Еркеково-ақ ж е р жусан-изене -									
	эфемерлі биік, шоқпарлы жерлерде									
	(нәзік бидай , ақ жер жусан,									
108г	4 . Терескенов-жусанды-саяқ	жа й ы л	10	65,0	1,6	2,7	2,5	1,4		орташа құлады;

			ы м							2,7			
Пр-3ж		(терескен мүйіз тәрізді, жусан паникулата-				1,1		1,6	1,3	0,6	1,6	бургун, цмин -	
		еріген және ақшыл, отырықсыз гүлді сирень,				23,3		23,5	12,6	4,1		дәрілік	
		өлмес құмды, хондрилла күмәнді											
Жалпы: жайыл			1 0 0	654,0		2,6		2,7	2,0	1,7	2,7	1766	
							1,7	1,5	0,9	0,7	1,8	1177	
02.10.23	133	Кесек құмдар бекітілген											
111в		1 . Терескеново-Изенево-Ебелек (те-	Ж а й ы л ы м 40	483,0	Ж а й ы л ы м	2,4	4,4	3,1	1,8	4,4		орт аш а құл а д ы	В Л О
Пр-3ж	(265)	resken мүйіз тәрізді, кохия прострата, ро-			ж е к е 4,2	1,7	2,6	1,5	0,7	2,6			ж а й ы л ы м д а р
		бос құм) барлық рельеф элементтеріне			м а л	33,4	38,8	15,8	5,8			қ о й , е ш к і ж ә н е	
91			ж а й ы	362,0		3,2	3,6	2,0	3,0	3,6			а т т

[illegible]

[illegible]

108 а		й ы л ы м	10	429,0		2,9	4,9	3 , 7	2,1	4,9	сredне сбитые,	қы ста .
Пр -3ж	(269)				5,4	2,1	3,0	1 , 9	0,8	3,0	бургун -	Сә йке сті к
	(273)	3 . Терескено во-жусан- ебелек (те -			.	40,0	42,5	1 8 , 9	6,3		лекарственное	жа йы лы м
		рескен мүйіз тәрізді, жусан ақ жер-										
91		ная және паникулат а, құмды бұғы) бойынша	ж а ы л ы м	10	429,0	3,2	3,6	2 , 0	3,0	3,6	сильно	
Пр -3ж	(271)	барлық рельефтік элементте р			4,5	1,9	2,0	0 , 9	1,0	2,0	закустаренные	
	(272)	4 . Бұта-тере скен-исен			.	29,5	23,6	8 , 0	5,7			
		(ақ жүзді, құмды астрагал,										
Жалпы : жайыл			100	4294,0	2,2		3,9	2 , 7	1,7	3,9	16747	
					1,5		2,3	1 , 4	0,6	2,3	9876	

02.10.23 136 Кесек құмдар бекітілген

Погр. с Лабасинск.с.о. (Уч.Жетыжал2016), к.13

103		1. Ақ жер жусан-исен-әртүрлі	ж ай ы	60	1363,0		3,7	2,9	1,8	3,7	та за

1 . Эфемерл	ж ай ы	50	266,0	Ж ай ы	2,7	2,8	2,2	1,4	2,7		ВЛО жайы

10 2а	i-ақ-жер жусан-iz е-	л ы м			л ы м						лымд ары
П р- 3 ж	жаңалар ы (блюграсс , алиссум				ж ек е	1,9	1,6	1,0	0,6	1,9	ұсақ малға , жылқ ыға
	қауын, ақ жер жусан, сәжде кочия) барлық рельефті к элементт ерде				ма л В Л О	25,4	15,5	7,5	3,3		және түйел ер, арбал ары бар
85		ж ай ы л ы м	30	159,0		2,0	1,7	0,8	2,0	2,0	бірге қыста қа пайда тт лануғ ы а болад ы
П р- 3 ж	2 . Жүзгуно во-астраг ал-форб					1,1	0,9	0,4	0,8	1,1	бұ та л ы оңтай л ы сәйке стігі
	(жапырақ сыз және ақ қабық жүзген, астра-					13,5	7,7	2,4	3,9		шағы н жайы лымд ар -
	қысқа аяқты, гелиотро пты түкті жеміс-										
74	н ы , отырықс ыз гүлді сирень) беткейін де	ж ай ы л ы м	10	53,0		4,8	5,3	4,1	2,9	4,8	та за
П р-	бізге және төбелерд					3,5	2,9		1,1	3,5	

[illegible]

Пр-4д	Солянкас (тар шашты шөп, қамыс			жеке	1,3	1,7	1,1	0,8	1,7	жантак-	барлық түрлері үшін
	кәдімгі, жылтыр, түйе-			мал	18,5	16,9	8,2	7,4		лекарственное	мал
	Қырғыз тікен, терескен мүйіз-			ВЛО							ВЛО жайлы мдары
	көрнекті, сәжде Кочиа) шабындық-се-										
	розмарин жеңіл солтүстік кәдімгі										
	құмды сазды топырақтар										
37	2 . Терескеново-Изеново-Жантакпен	40	15,0		2,5	4,6	3,5	2,3	4,6	таза	
Пр-36	брунц (терескен мүйіз тәрізді, кочия				1,7	2,6	1,5	0,9	2,6		
	созылған түйе тікен қырғыз-				30,2	33,2	14,1	8,6			
	аспан, түлкіқұйрық брюнетка) боз топырақтарда										
	жеңіл солтүстік кәдімгі құмды саздақ										
Жалпы: жайылы		100	37,0	2,4		4,1	3,3	2,5	4,1	152	
				1,5		2,1	1,3	0,8	2,1	78	

02.10.23 139 Кесек құмдар бекітілген
 Погр. с Лабасинск.с.о. (Уч.Жетыжал2016), к.6

103	1 . Ақ-жер жусан-кү л-форб (ак-жер жусан, кочия)	пас т-6	0	161,0	В ы па с	2,5	3,7	2,9	1,8	3,7	та з а	В Л О жа й ы л ы м д ар ы				
Пр-3ж					та за	1,8	2,2	1,5	0,7	2,2		ба рл ық тү рл ер і Ү ші н				
1	2	3	4	5	6 ,7 0	8	9	1 0	1 1 0	12, 0	13,0	14,0	15,0	16	17	1 8
	сәжде, сирень отырықсыз гүлді, хондрилла күмәнді , гелиотропты түкті							27, 8	2 2 , 2	11,3	4,3					ж э н е т ү й е л е р д і п а й д а л а н у м ү м

												к і н д і г і б а р
	ең жемісті) төбе беткейлерінде											қ ы с, қ а ш а н
80*		жай ыл ым	2 0	53,0		2,3	2 , 6	3,0	2,0	2,3		орташ а
Пр-3ж	2. Эфедра-ақ жер жусаны-исене-					1,7	1 , 5	1,4	0,8	1,7		атып түсірді
												ш а ғ ы н ж а й ы л ы м д а р -
												ж ү к т е

	эфемерлі жоғары (шектелген эфедра,					22,8	15,4	10,4	5,0				У ж ә н е қ а й т а
	ақ жер жусаны, сәжде кочиясы,												
103a	пиязды көк шөп, ісінген қияқ) бойынша	жай ылым	20	53,0		1,4	2,1	2,4	1,8	2,4		орташа құлады;	
Пр-3ж	беткейлер мен төбелер					1,0	1,2	1,3	0,7	1,3		бургун - емдік	
	3. Artemisia-forbs (жусан					16,1	2,1	9,7	3,8			орташа құлады;	
	паникулата және ақ жер, сирень көк -												
	Жалпы:	жай ылым	100	267,0		2,2	3,2	2,8	1,8	3,2	854		
						1,6	1,9	1,4	0,7	1,9	507		
30.09.23	140 Қаратал өзенінің аңғары												
	Погр. с Айтубийским с.о. (Участок 2), к.4												
45a	1 . Бұталы-жантақ-ар амшөптер	жай ылым	70	13,0	Жай ылым	1,2	2,2	1,9	1,5	2,2		қатты	В Л О ж а й ы л ы м д а р ы

Пр-4е	(көп салалы тарак, шингил күміс-			жеке	0,8	1 , 1	0,8	0,5	1,1	бұтал ы,	қ о й л а р , е ш к і л е р ү ш і н ,
	қылшықты, қырғыз түйе тікенегі, арамшөпті карасора, жүгері гүлі) шалғынды сұр топырақта ақшыл солтүстік ортаң құмды с а з д ы топырақтарда			мал ВЛО	8,9	8 , 4	5,2	6,8		орташ а бітелг ен; жанта қ — емдік	ж ы л қ ы л а р м е н т ү й е л е р .
45в	2 . Тамариск-торгайот е-брунц	жай ыл ым	2 0	4,0			0,7	0,6	0,7	қатты	А р а м ш ө п т е р м е н к ү р

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			л ы м							5,0	
П р - 4 е	2. Жантаково-злаково-солянковые с те-					1,9	2,6	2,0	1,3	2,6	жант ақ-
	рескеном (верблюжья колючка киргиз-					23, 6	22,0	14,5	13,6		дәрілі к
	ская, аралық жағалаулық бидай шөптері, жорғалаушы бидай шөптері, samphorosma Lessing, climasoptera oppositeifolia, мүйізді терескен) шалғынды боз топырақта										
Жалпы: жайыл		10 0	37, 0	10,8		7,3	17,6	12,1	2,4	89	
					0,9	1,3	0,8	0,5	1,3	4 8	
4 Құмдар, ұсақ күкіртті, бекітілген											
6 9 г	1. Арамшөп-құрғақ-бургуно-	жа й ы л ы м	50	24, 0	Жай ылы м	1,1	1,9	1,5	1,0	1,9	қа тт ы
П р - 3 ж	жоғары астрагал (қоңыр түлкі құйрығы-				жеке	0,8	1,1	0,7	0,4	1,1	бі те лг ен ,

В
Л
О
ж
а
й
ы
л
ы
м
д
а
р
ы

қ
о
й
л
а
р
,
е
ш
к
і
л
е
р
ү
ш
і

ny, Gulthemia persica, Кузиния тумасы										15,2	16,6	7,4	3,1	ортақшалардың					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18		
барлық рельефтік элементтерде																	мүмкін пайдаланумен		
75	2. Сухосолянково-Жантаково-Жусан										жайылым	30	14,0	2,1	3,6	3,0	2,1	3,6	таза, қыста.
Пр-3ж													1,4	2,0	1,4	0,8	2,0	жантақ-ерменкүресу	
	Барлық рельефтік элементтерде чиа прострата, кыргыз түйе тікенегі, ақ жер және паникулата жусаны, астрагал oliphae)												23,9	24,3	12,0	7,5		дәрілік	
69в	(2) 3 . Бургундия-арамшөпті-қауырсынды шөп										жайылым	20	10,0	0,6	1,0	1,5	0,9	1,5	орташа өлшемді,

[illegible]

		Барлығы:		10 0	56,0									
		оның ішінде:	жай ыл ым	90	50,0		1, 7	2, 4	4,0	3,3	4,0	200		
				10	6,0		0, 9	1, 2	1,7	1,3	1,7	85		
7		Өзен аңғары Қаратал												
47А б	(3)	1. Жантақово-арамшөп-жусан	жай ыл ым	60	41,0	Жайыл ым	1, 0	2, 0	3,0	2,2	3,0	орташа	В Л О ж а й ыл ым да р ы	
Пр- 4е		Солянка (Қырғыз түйе тікенегі)				жеке	0, 7	1, 0	1,5	0,8	1,5	бітелген ,	қ о й ла р , е ш к і л е р ү ш і н ,	
		ская, кәдімгі гармала, түлкіқұйрық брюнетка, жапырақсыз құйрық, күзгі жусан және Шренковская, етті климакоптера, қарама-қарсы				мал	7, 0	7, 5	11,5	8,7		Жантақ, Адраспа н , Брюнец,	ж ыл қ ыл а р м е н	

		гүлді гиргенсония) шалғынды сұр топырақта										Ицигек – емдік	түйе л е р .
		солтүстік сортаңды құмды саздауыт										орташа	
60в	(5)	пу топырақтар	жай ыл ым	40	27,0			2,2	1,6	2,2		орташа	
Пр-4е		2. арамшөп-күз-						1,1	0,7	1,1		бітелген ,	
		жусан етті						11,2	4,6			адраспа н,	
Жалпы:			жай ыл ым	100	68,0	0,6		1,2	2,7	2,0	2,7	184	
							0,4	0,6	1,3	0,8	1,3	88	
	8	Өзен аңғары Қаратал											
47А		1. Жантаково-климакоптера-күз-	жай ыл ым	40	13,0	Жайыл ым	1,5	2,9	4,6	3,5	4,6	таза,	ВЛО ж а й ы л ы м д а р ы
Пр-4е		жусан (түйе тікен қырғыз-				жеке	0,9	1,5	2,0	1,3	2,0	жантақ-	қ о й л а р , е ш к і л е

[illegible]

Пр-4е		zhantakaseae (ақ жер жусаны,			жек е	1,2	1,4	1,1	0,6	1,4	43	бітел ген,	ш к і л е р ү ш і н ,
		кәдімгі гармала, жапырақсыз қора шөбі, қырғыз түйе тікенегі) ақшыл солтүстік сортанды құмды сазды топырақтардың шалғынды сұр топырақтарында			мал	17,8	13,4	7,9	4,6			адра спан, итси гек, жант ақ-	ж ы л қ ы л а р м е н т ү й е л е р .
		2. Шыңғыл-ақ-жер жусан-арамшөптер (											
		Шыңғыл күміс, ақ-жер жусан, кәдімгі гармала, жапырақсыз қора шөбі) сол топырақтарда											
	12	Өзен аңғары Қаратал											
84		1. Шаруашылық құрылыстар	жалп ы	100	10 ,0								
	13	Өзен аңғары Қаратал											
60	(8)	1. Солянково-жусан, кей жерлерде адрас-	жай ылы м	40	45 ,0	Жа йыл ым		2,9	2,2	2,9		таза	В Л О ж а й ы л ы м д а

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

П р- 4е		Шренковская (климакоптер қарсы													1,1	0,9	1,1						
		жапырақты, жусан Шренковская) сол топырақтарда													13,2	6,3							
60	(15)	3. Солянково-жусан, кей жерлерде адрас-								пас т-	20	21,0				2,9	2,2	2,9		та за			
П р- 4е		таба және жантақ (climacoptera еті -								би ща						1,2	0,9	1,2					
		еріген және карама-қарсы жапырақты, белгілі зығыр-													14,3	6,2							
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	1 1 , 0	12,0		13,0		14,0	15,0	16	17	18		
		жапырақты және биік, күзгі жусан және Шренковская) сол топырақтарда																					
47A	4	Жантаково-климакоптера-күз -										жай ыл ым	2 0	21,0	1,5	2,9	4,6	3,5	4,6	таза,			
Пр- 4е		жусан (түйе тікен қырғыз-												0,9	1,5	2,0	1,3	2,0	жантақ-				
		аспан, climacoptera етті және суп-												10,2	10,9	17,3	13,8	дәрілік					
Жалпы:												жай ыл ым	1 0 0	107,0	1,2	1,4	2,9	2,1	2,9	310			
														0,8	0,8	1,3	0,9	1,5	16 1				
	19	Өзен аңғары Қаратал																					
84		1. Шошқа өсіру кешені										бас қа	1 0 0	38,0									
	20	Өзен аңғары Қаратал																					
76		1. Егістік жер										егіс тік	1 0 0	67,0									
	21	Өзен аңғары Қаратал																					
59A		1. Торғайотейлар, кейде жусанды										жай ыл ым	1 0 0	23,0	Жа йы лы м			2,6	2,0	2,6	60	таза	К үз гі ж ай ы л ы

[illegible]

		шығыс көкшөп, пиязды көк шөп, қалың бағаналы қияқ) шалғынды сұр топырақта ақшыл солтүстік сортаңды құмды саз топырақта											Ма л ВЛ О	21,0	11,7		0,6	4,2					ж ы л к ы л а р м е н т ү й е л е р
60а	(7)	2. ақ жер жусаны-								жай ыл ым	2 0	22,0		0,8	1,0		2,6	1,9	2,6		орта ша		
Пр-4е														0,6	0,6		1,2	0,8	1,2		бетел ген,		
		еріген және карама-қарсы жапырақты, ақ жусан												9,0	6,3		12,1	5,0			енді ақ балы қ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1 , 0	12,0		13,0		14,0		15,0		16		17	18	
жер, жапырақсыз қора шөбі) сол топырақтарда																				Дәр			
593А	3. Торғайотелялар, кейде жусанды									ж ай ыл ым	20	22,0	2,6				2,0	2,6	таза				
Пр-4е	ақ жер (климакоптера карама-қарсы											1,1				0,9	1,1						
жапырақ, ақ жер жусан) сол топырақтарда												13,2				6,3							
4. Терескенов-ақ-жер жусанды-эфемерлік (мүйізді терескен, ақ-жер жусан, пиязды көкшөп, қалың бағаналы қияқ).																							
Жалпы:										ж ай ыл ым	10 0	108,0	1,5	1,4	2,4	1,7	2,4	259					

						1,1	0,8	1,2	0,7	1,4	151		
23	Өзен аңғары Қаратал												
59А	1. Торғайотеялар, кейде жусанды	жайылым	80	191,0	Жайылым			2,6	2,0	2,6		таза	Күзгі жайылымдар
Пр-4е	Шренковская (климакоптер қарсы				жек			1,1	0,9	1,1			қойлар, ешкілер, үшін,
	жапырақты, жусан Шренковская) сол топырақтарда				МалВО			13,2	6,3				жылқылармен түйел

													е р
6 0 а	2. Ақ жер жусаны-	ж ай ы л ы м	20	48,0		0,8	1,0	2,6	1,9	2,6		таза	
П р - 4 е	no-itsigekovye Climacoptera meatus-	(				0,6	0,6	1,2	0,8	1,2			
	тая және қарама-қарсы жапырақты, ақ топырақты жусан, жапырақсыз қора шөбі) бір топырақта					9,0	6,3	12, 1	5,0				
	Жалпы:	ж ай ы л ы м	10 0	239,0		0,2	0,2	2,6	2,0	2,6	621		
						0,1	0,1	1,1	0,9	1,1	263		
24	Өзен аңғары Қаратал												
4 6 (26)	1 Жантаково-Шренковско-ж усан-тор-	ж ай ы л ы м	40	176,0	В ы п а с	1,7	3,1	5,0	3,8	5,0		таза ,	В Л О ж а й ы л ы м д а р ы
П р - 4 е	(кыргыз түйе тікенегі)				ч а с т н	1,0	1,6	2,4	1,4	2,4		жан так-	қ о й л а р , е ш к і л е

[illegible]

[illegible]

60 б	(22)	1 . Торгиотово-Щ ренковско-жус ан-сорб-	жа й ы л ы м 40	34,0	Ж ай ы л ы м			3,1	2,3	3,1		сре дне	жа й ы м да р ы
Пр -4е		(климакоптера карама-қарсы			ж ек е			1,6	1,0	1,6		зас оре нны е	к о й ла р , е ш к і л е р ү ш і н ,
46		жапырақты, Шренковская жусан, Каспий Карелия, түлкіқұйрық брюнетка) ашық сортаңды құмды сазды топырақтардың шалғынды-сұр топырақтарынд а	жа й ы л ы м 30	25,0	М ал В Л О	1,7	3,1	15,9 5,0	8,4 3,8	5,0		чис тые ,	ж ы л қ ы ла р ме н т ү й е л е р .
Пр -4е						1,0	1,6	2,4	1,4	2,4		жан так-	
		2 . Жантаково-Шр				11,5	12,0	18,8	14,3				

[illegible]

60	(21)	2 . Солянкове-жусан, кей жерлерде адрас -	жай ыл ым	20	36,0				2,9	2,2	2,9		таза ,
Пр-4е		таба және жантақ (climacoptera еті -							1,2	0,9	1,2		жан тақ-
		тай және қарама-қарсы жапырақты, зығыр жапырақты және биік, күзгі жусан және Шренковская) сол топырақтарда							14,3	6,2			дәрі лік
77		3. Ағаш-бұталы копалар (піл, көп тармақты тарақ, күміс шингил)	орман	20	36,0								
40		4 . Тамар-күз-жусан-сауда-	жай ыл ым	10	18,0				2,1	1,8	2,1		қат ты
Пр-4е		жантақпен отовые (тарақ көп-							1,2	0,6	1,2		бұт алы
		тармақталған, күзгі жусан, климаткоп-							11,2	4,7			
		Т е г а oppositeifolia, түйенің саусақтары											
12	3	45 678 9 11 10,0		12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18			
Барлығы:		100	180,0										
оның ішінде:		Жайылым орман	90	144,0	2,2	1,6	2,2	317					
					1,2	0,7	1,2	173					
			10	36,0									

27 Пески грядово-бугристые закрепленные
погр.к. 39 Балпыкский с/о (Основной участок Есет)

[illegible]

[illegible]

															41,0	37,0	16,2	5, 9					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11,0			12,0		13,0	14,0	15,0		16	17	18

ақ жер, пиязды көк шөп, ісінген қияқ, құмды бұғы, жалған түйе тікенегі)
төбешіктердің төбесінде және беткейінде

Жалпы: жайыл			100	67,0	3,0	3,9	3,1	1,9	3,9	261		
					2,1	2,4	1,6	0,8	2,4	161		
57	29	Өзен аңғары Қаратал	50	314,0	Жайылым	0,8	1,4	3,2	2,5	3,2		ВЛОтаза
Пр-ба		жерлеу бөлмесі 47 Балпық с/о (Есеттің негізгі бөлімі)			жеке	0,5	0,7	1,8	0,9	1,8		жаылымды ар
		1 Селитра-жусан-жарма-торғайот-паста-			мал ВЛО	7,3	6,6	14,9	8,4			малды бағалық түрлерінен арнап алынған

[illegible]

[illegible]

Жалпы:			жа а й ы л ы м	100	90,0	0,8	1,3	3,8	2,9	3,8	342		
						0,5	0,7	1,9	1,2	1,9	171		
	31	Өзен аңғары Қаратал											
76		1. Егістік жер	егіс тік	100	819,0								
	32	Тау етегіндегі толқынды жазық. Төмендету											
58		1. Селитра-жусан-торғай-тас	жа а й ы л ы м	60	105,0	Жа а й ы л ы м		3,0	2,1	3,0		та за	В Л О жа йы лы мд ар ы
Пр-66		forosmaseae (жусан нитраты, климат-				ж е к е		1,7	0,8	1,7			ко йл ар, еш кіл ер үш ін,
		Марсель шалғынды сортандарда				м а л		14,8	8,3				ж ыл қы ла р ме н тү йе ле р
52		2. Кьево-солянково-жантас (чий	жа а й ы л	20	35,0	2,3	3,7	4,9	3,9	4,9			

	брюнетка) кәдімгі құмды сазды ақшыл солтүстік сұр топырақта											28,6						дәрілік	түйелер		
4в	2. Брунцово-жантақ-эфемерлі								жайылым	10		16,0	1,5	2,2		1,9	1,4	2,2		қатты	
Пр-3б	ебелеком (қоңыр түлкі құйрығы, вер-											1,0	1,1		0,8	0,5	1,1		бітелген,		
	Қырғыздың көк тікенегі, баяғы көк шөпі, ісіп кеткен қыры, құм бұғы											10,9	8,8		5,4	6,2			брюнеттер, жантақ-		
77	) сол топырақтарда								орман	10		16,0									
	Барлығы:									100		164,0									
	оның ішінде:								жайылым	90		148,0	2,5	3,8		3,1	2,0	3,8	562		
										10		16,0	1,7	2,1		1,3	0,8	2,1	311		
	34 Тау етегі жай толқынды жазық																				
9А	1. Қара сексеуіл-ақ жер								жайылым	50		60,0	2,4	2,2		7,3	4,6	7,3		қатты	ВЛО жайылымдары
Пр-3б	линноэфемерлі (жапырақсыз сексеуіл-											1,7	1,3		3,5	2,4	3,5				қойлар, ешкілер үші н,
	ны, ақ жер жусан, көк шөп											23,7	12,2		39,4	27,2					жылқылар жән е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11,0	12,0	13,0		14,0	15,0	16	17	18		

ақшыл солтүстік сұр топырақтар кәдімгі құмды сазды										
1 42. Ақ-жер жусанды-эфемерлі В	жа йы лы м	40	48,0		3,6	3,0	2,6	1,7	3,6	т а з а
П р -ебелеком (ақ жер жусаны, жалбыз-36					2,5	1,8	1,3	0,6	2,5	
пиязды лик, қалталы бұғы) сол топырақтарда					33,6	16,1	8,9	4,0		
1 63. Ебелеков-эфемерлік (мүйізді қалталы 6	жа йы лы м	10	12,0		0,7	0,9	0,7	0,3	0,9	о р т а ш а к ұ л а д ы
П р -сенің, пиязды көк шөп, қалың қияқ 36					0,5	0,6	0,4	0,1	0,6	
бағаналы) сол топырақтарда					6,8	6,0	3,1	1,1		
Жалпы:	жа йы лы м	100	120,0		2,7	2,4	4,8	3,0	5,2	624
					1,9	1,4	2,3	1,5	2,8	336
35 Тау етегіндегі толқынды жазық. Төмендету										
5 81. Селитра-жусан-торғай-тас	жа йы лы м	60	26,0	Жай ылым			3,0	2,1	3,0	В Л О ж а й ы л ы м д т а з а

[illegible]

Climacoptera oppositifolia, кыргыз түйе тікенегі) шалғынды сортандарда														19,7	17,4	15,6	13,6		д ә р і л і к
43. Жантаково-камфоросмово-торгайото-										жа йы лы м	20	8,0		0,9	1,8	2,9	2,2	2,9	та за ,
П р -биік (кыргыз түйе тікенегі, 6 б													0,6	0,9	1,2	0,8	1,2	жа н та к -	
														6,3	6,8	9,4	9,1	д ә р і л і к	
Жалпы : жайыл											100	42,0	0,6		1,1	3,4	2,5	3,4	
												0,4		0,5	1,7	0,9	1,7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18		
36 Тау етегі жай толқынды жазық																			
30	1 Терескеново-Жантаково-эфемерасы									жа йы лы м	80	50,0	2,6	4,0	3,2	2,1	4,0	таза,	ВЛ О жа йы лы мдары
Пр -36	брюнеткамен (мүйіз тәрізді терескен, вер-												1,8	2,2	1,4	0,8	2,2	жан тақ-	кой лар , еш кіл ер

											үш ін,
	Қырғыздың көк тікенегі, пиязды көк шөп, ісінген кияқ, түлкі құйрықты брюнетка) кәдімгі құмды сазды ақшыл солтүстік сұр топырақта			28, 6	27,2	12,6	8,7		дәрі лік	жы лқ ыл ар ме н түй еле р	
4в	2 . Брунцово-жантак-эфемерлі	жа йы лы м	20	13 ,0	1,5	2,2	1,9	1,4	2,2	қатт ы	
Пр -3б	ебелеком (қоңыр түлкі құйрығы, вер-				1,0	1,1	0,8	0,5	1,1	біте лген ,	
	Қырғыздың көк тікенегі, баяғы көк шөпі, ісіп кеткен қыры, құм бұғы				10, 9	8,8	5,4	6,2		брю нетт ер, жан тақ-	
	Жалпы:	жа йы лы м	100	63 ,0	2,4	3,6	2,9	2,0	3,6	227	
					1,6	2,0	1,3	0,7	2,0	126	
	37 Тау етегі жай толқынды жазық										
32 А	1. Терескенов-ақ жер жусаны-	жа йы лы м	50	15 9, 0	3,6	4,1	3,2	2,0	4,1	таза	ВЛ О жа йы лы мд ар ы
Пр -3б	жантакпен эфемерлі (терескен рого-				2,5	2,5	1,6	0,8	2,5		қой лар , еш кіл

[illegible]

[illegible]

	Қырғыздың көк тікенегі, пиязды көкшіл, ісінген қияқ, құм бұғы				10,9	8,8	5,4	6,2			брюнеттер, жантақ-	
	Жалпы:	жа йы лы м	100	693,0	2,3	3,6	2,9	2,0	3,6	2495	дәрілік	
					1,6	2,0	1,3	0,7	2,0	1386		
32А	39 Тау етегі сәл толқынды жазық көмілген.к. 43 Балпықский (Есет)	жа йы лы м	60	212,0	3,6	4,1	3,2	2,0	4,1		таза	В Л О ж а й ы л ы м д а р ы
Пр-3б	1. Терескенов-ақ жер жусаны-				2,5	2,5	1,6	0,8	2,5			қ о й л а р , е ш к і л е р ү ш і н ,
							1,4					ж ы л қ ы л а р м

	жантақпен эфемерлі (терескен рого-											41,1	31,2	,	5,6	2				е н т ү й е л е р	
14В	көрнекті, ақ топырақ жусан, пиязды көк шөп, қалың бағаналы қопа, қырғыз түйе тікенегі) кәдімгі құмды сазды ақшыл солтүстік сұр топырақтарда								жа йы лы м	30		106 ,0	3,6	3,0		2 , 6	1,7	3,6		таза	
Пр-3б	2. Ақ-жер жусанды-эфемерлі											2,5	1,8		1 , 3	0,6	2,5				
	ебелеком (ақ жер жусаны, жалбыз-											33,6	16,1		8 , 9	4,0					
4в	пиязды лик, қалталы бұғы) сол топырақтарда								жа йы лы	10	35, 0	1,5	2,2		1 , 9	1,4	2,2			қатты	
Пр-3б	3 . Брунцово-жантақ- эфемерлер											1,0	1,1		0 , 8	0,5	1,1		бітелген,		
	ебелеком (қоңыр түлкі құйрығы, вер -											10,9	8,8		5 , 4	6,2			брюнеттер, жантақ-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0		12, 0	13,0	14, 0	15,0	16	17	18			
Жалпы:										жайыл ым	100	353 ,0	3,4	3,6	2,9	1,9	3,8	1341			
												2,4	2,2	1,4	0,7	2,4	847				
	40	Тау етегі жайлап толқынды жазық																			
30		1 . Терескеново-Жантақо во-эфемерасы								жайыл ым	60	21, 0	2,6	4,0	3,2	2,1	4,0		таза,	В Л О ж а й ы л ы м д	

[illegible]

		3 Брунцово-жантақ-эфе мерлер			10,9	8,8	5,4	6,2			орта ша	
Жалпы: жайыл				100	36, 0	2,2	3,3	2,7	1,9	3,3	119	
						1,5	1,8	1,2	0,7	1,8	65	

41 Тау етегі жайлап толқынды жазық

76 1. егістік жер егістік жер 100 28,0

42 Тау етегі жайлап толқынды жазық

76 1. егістік жер егістік жер 100 310,0

43 Тау етегі жайлап толқынды жазық

83 1. а Көкпекті 100 77,0

№	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18			
	44	Өзен аңғары Қаратал																	
7 7		1. Ағаш-бұта тоғайлары (қарағаш, ергежейлі қарағаш, шингил								орман	80	110,0							
		күміс түсті, көп салалы тарақ																	
		ty, Сібір селитрасы)																	
4 9 а	(24)	2. Жарма-Шренк жусаны-брунзо-								жайылым	20	28,0	2,6	3,9	4,3	3,1	3,9	орташа	ВЛ О жа йы лы мд ар ы
П р - 4 е		биік (бидай шөптері, ұнтақталған қамыс,											1,5	2,0	1,9	0,9	2,0	бітеліп қалған	ба рл ық түр лер і үш ін
		кәдімгі қамыс, жусан Шрен-											23,4	19,5	14,2	6,5			ма л
		ковская, түлкі құйрықты брюнетка) шалғында																	
		Барлығы:									100	138,0							
		оның ішінде:								Орман		110,0							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Пр-3ж	эфемерлі ебелек (жусан ақ-				жеке	2, 0	2,2	1,5	0,8	2,2			лер үші н,
74	жер, мүйізді терескен, пиязды көк шөп, ісінген қияқ, құмды бұғы) барлық рельефтік элементтерде	жай ылы м	40	20 ,0	мал	3 3, 5 3, 2	27, 2 4,4	13,0 3,4	4,8 2,0	4,4		таза	жыл қыл ар мен түйе лер,
Пр-3ж						2, 3	2,7	1,7	0,8	2,7			
	2. Терескенов-ақ жер жусаны-					4 1, 0	37, 0	16,2	5,9				
	Жалпы:	жай ылы м	100	50 ,0		3, 0	3,9	3,1	1,9	3,9	195		
						2, 1	2,4	1,6	0,8	2,4	120		
	52 Құмдар, ұсақ шоқыр, бекітілген												
71	1. Ақ жер жусан-терескен-	жай ылы м	60	8, 0	Жай ылы м	2, 8	3,6	2,9	1,8	3,6		таза	ВЛО жай ылы мда ры
Пр-3ж	эфемерлі ебелек (жусан ақ-				жеке	2, 0	2,2	1,5	0,8	2,2			койл ар, ешкі лер үші н,
74	жер, мүйізді терескен, пиязды көк шөп, ісінген қияқ, құмды бұғы) барлық рельефтік элементтерде	жай ылы м	40	5, 0	мал	3 3, 5 3, 2	27, 2 4,4	13,0 3,4	4,8 2,0	4,4		таза	жыл қыл ар мен түйе лер,
Пр-3ж	эфемерлі, ебелек және бар жерлерде					2, 3	2,7	1,7	0,8	2,7			
	жантак (мүйізді терескен, ақ жер жусан, бадақ көк шөп, ісінген қияқ, құмды бұғы, жалған түйе тікенегі) шыңдары мен					4 1, 0	37, 0	16,2	5,9				
Жалпы: жайыл			100	13 ,0	3,0		3,9	3,1	1,9	3,9	51		

											2,1	2,4	1,6	0,8	2,4	31				
12	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0		12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18			
53 Құмдар, ұсақ шоқыр, бекітілген																				
71	1 . Белоземельнопопынно-терескеново-								жа й ы л ы м	60	17,0	Жайылым	2,8	3,6	2,9	1,8	3,6	таза	В Л О ж а й ы л ы м д а р ы	
Пр-3ж	эфемеровые с эбелеком (попынь бело-											жеке	2,0	2,2	1,5	0,8	2,2		к о й л а р , е ш к і л е р ү ш і н ,	
74	земельная, терескен роговидный, мят-лик луковичный, осока вздутая, рогач песчаный) по всем элементам рельефа 2 . Терескеново-белоземельнопопынно-								жа й ы л ы м	40	12,0	мал	33,5 3,2	27,2 4,4	13,0 3,4	4,8 2,0	4,4	таза	ж ы л қ ы л а р м е н т ү й е л	

													е р ,
Пр-3ж	эфемеровые, местами с эбелеком и					2,3	2,7	1,7	0,8	2,7			
	жантаком (терескен роговидный, полынь белоземельная, мятлик луковичный, осока вздутая, рогач песчаный, верблю- жья колючка ложная) по вершинам и склонам бугров					41,0	37,0	16,2	5,9				
	Жалпы:	жа й ы л ы м	100	29,0		3,0	3,9	3,1	1,9	3,9	113		
						2,1	2,4	1,6	0,8	2,4	70		
	54 Құмдар, ұсақ күкіртті, бекітілген												
71	1. Ақ жер жусан-терескен-	жа й ы л ы м	60	22,0	Жайылы ым	2,8	3,6	2,9	1,8	3,6		таз а	В Л О жа й ы л ы м да ры
Пр-3ж	эфемерлі ебелек (жусан ақ-				жеке	2,0	2,2	1,5	0,8	2,2			қ о й ла р , еш кі ле р ү ш

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	қатыгез, қияқ қалың бағаналы) бойынша				М ал вл о	13,0	3,5	7,5	4,5			р м е н т ү й е л е р .
9А	ақшыл солтүстік сортаң құмды саздақтың сұр топырақтары	жай ылы м	40	4,0		2,4	2,2	7,3	4,6	7,3	қатт ы	С ә й к е с т і к к е б а й л а н ы с т ы
Пр-36						1,7	1,3	3,5	2,4	3,5	орм анд ы	о ң т а й л ы п а с т а л а р
	2. Қара сексеуіл-ақ жер					23,7	12,2	39,4	27,2		қатт ы	
35	линноэфемерлі жапырақсыз сексеуіл,	(жай ылы м	10	1,0				1,6	1,1	1,6	таза	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9А	2. Қара сексеуіл-ақ жер	жа йы лы м	30	63,0	2,4	2,2	7,3	4,6	7,3	орташ а құлад ы	О п т и к а ғ а с э й к е с т і к
Пр-36	линноэфемерлі (жапырақсыз сексеуіл,				1,7	1,3	3,5	2,4	3,5	орташ а құлад ы	ш а ғ ы н ж а й ы л ы м д а р -
	ақ топырақты жусан, пиязды көк шөп, қалың бағаналы копа) кәдімгі құрғақ топырақтың ашық солтүстік сұр топырақтарында				23,7	12,2	39,4	27,2			
3а	құмды	жа йы лы м	20	42,0	1,0	2,0	4,1	3,1	4,1	орташ а өлше мді,	
Пр-36	3. Жантаково-т оргайотово-күзгі-жусан-				0,7	1,0	1,9	1,2	1,9	жанта қ-	

[illegible]

												е р ү ш і н ,
		күзгі жусан, пиязды көк шөп, қалың бағаналы қырық) ақшыл солтүстік сортаңды кұмды боз топырақтарда			Мал фло	12,7	10,2	11, 7	9,8			дәрілік
1 1	2 . Бұта-жантақ-кү з-	жа йы лы м	20	126,0		1,0	2,0	2,6	2,0	2,6		қатты
П р - 3 г	зығыр (көп салалы тарақ,					0,7	1,0	1,3	0,7	1,3		бұталы ,
	күміс шингил, қырғыз түйе тікенегі, күзгі жусан) сол топырақтарда					7,0	7,5	9,5	7,9			жантақ – емдік
2 1 г	3. Күзгі жусан-жантақо во-торғай-	жа йы лы м	20	126,0		0,9	1,7	3,4	2,5	3,4		орташа өлшем ді,
П р - 3 г	otoceae (күзгі жусан, түйе					0,6	0,9	1,7	0,9	1,7		жантақ -
	Кыргызстан, Климокантер супро) сол топырақтарда					6,0	6,4	14, 2	9,5			дәрілік

77	4 . Древесно-кустарниковые заросли (лох остроплодный, чингил серебристый, гребенщик многоветвистый) 4. Ағаштар мен бұталар 5 , (Австралиялық сорғыш, күміс шингил, көп тармақты тарак)		орман	20	126,0												
	Барлығы:				100	629,0											
	оның ішінде:			орман	80	503,0		1,3		2,3	3,2	2,4	3,2	1610			
					20	126,0		0,9		1,2	1,6	0,9	1,6	805			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	
60		Тау етегі жайлап толқынды жазық															
35	(52)	1. Камфороздылар, кейде жусанды				жайылым	60	21,0	Жайылым			1,6	1,1	1,6		таза	Күз
Пр-3г	Шренковская (камфорозма Лессинг,							жеке			0,7	0,4	0,7				жайылымдар
	жусан Шренковская) ашық солтүстік сортанды құмды боз топырақтарда							мал			5,2	3,7					кой, ешкі, жылқы және түйе үшін
3а					жайы	20	7,0			1,0	2,0	4,1	3,1	4,1			Күз

		2 . Жантаково-торгайот ово-Шренковско-	л ы м									орташа өлшем ді,	
П р - 3 б		жусан (түйе тікен кыргыз-				0,7	1,0	1,9	1,2	1,9		жантақ -	
		ская, климакоптера супротивнолистная, полынь Шренковская) , ж у с а н Шренковская) сол топырактарда				7,0	7,5	17,2	12,3			дәрілік	
3 6 Б		3. климакоптера супротивнолистная, полынь Шренковская) -	жа й ы л ы м	2 0	7,0			2,3	1,8	2,3		таза	
П р - 6 б		жапыракты және етті) тұздалған						1,0	0,8	1,0			
		чакқа тән						11,8	5,6				
		Жалпы:	жа й ы л ы м	1 0 0	35,0	0,2	0,4	2,2	1,6	2,2	77		
						0,1	0,2	1,0	0,6	1,0	35		
		61 Тау етегі жай толқынды жазық											
1 3		Жантаково-күздік-жусанды-эфем ерлік	жа й ы л ы м	6 0	50,0	Жа йы лы м	1,7	2,7	3,3	2,5	3,3	таза,	ВЛО жайы лымда ры
П р - 3 б		биік (кыргыз түйе тікенегі,				же ке	1,2	1,4	1,7	0,9	1,7	жантақ -	қойла р , ешкіл е р үшін,
		күзгі жусан, пиязды көк шөп, қалың бағаналы қырық) ақшыл солтүстік сортанды құмды боз топырактарда				мал	12, 7	10,2	11,7	9,8		дәрілік	жылқ ылар мен түйел ер

[illegible]

[illegible]

							7,0	7,5	11,6	9,9		жантак – дәрілік	Ш а ғ ы н ж а й ы л ы м д а р -
		Жалпы:	жа йы лы м	100	71,0		0,4	0,8	2,4	1,7	2,4	170	
							0,3	0,4	1,5	0,6	1,5	107	
	63	Тау етегі жайлап толқынды жазық											
5		1 . Жантақово-Тереск еново-Белоземель-	жа йы лы м	40	53,0	Жа йы лы м	2,6	4,3	3,6	2,5	4,3	таза	В Л О ж а й ы л ы м д а р ы
Пр -36		жусан (түйе тікен кір-				же ке	1,8	2,4	1,6	0,9	2,4	жантак -	к о й л а р , е ш к і л е р ү ш

[illegible]

77		(Австралиялық сорғыш, күміс шингил, көп тармақты тарак)	орма н	1 0	14,0										
		Барлығы:		1 0 0	135,0										
		оның ішінде:	Жай лым орма н	9 0	121,0		2,2	3,7	3,2	2,2	3,8	460			
				1 0	14,0		1,6	2,0	1,4	0,8	2,1	254			
64		Тау етегі жайлап толқынды жазық													
76		1. Егістік жер	Егіс тік жер	1 0 0	99,0										
65		Тау етегі жайлап толқынды жазық													
30	(27)	1 . Терескеново-Жантақов о-эфемерасы	Егіс тік жер	1 0 0	28,0	Жай ылы м	2,6	4,0	3,2	2,1	4,0	112	чистые,		В Л О п а с т б и щ а
Пр -36		ақ жер жусанымен (терескен ро-				жек е	1,8	2,2	1,4	0,8	2,2	62	жантак-		д л я о в е ц, к о з,
		говидный, кыргыз түйе тікенегі, қалың бағаналы қырық, пиязды көк шөп, ақ жер жусан) кәдімгі				мал	28,6	27,2	12,6	8,7			лекарственн ое		л о ш а д е й и в е

[illegible]

[illegible]

		топырақта ақшыл солтүстік									брюнеттер - емдік	
		Барлығы:		1 0 519,0 0								
		оның ішінде:	Жай ылы м орм ан	9 0 415,0			2,1	1,6	2,1	872		
				2 0 104,0			1,1	0,7	1,1	457		
	67	Тау етегі жайлап толқынды жазық										
14В	(18)	1. Ақ топырақ жусанды-эфеме рлік	жай ылы м	9 0 22,0	Жайы лым	3,6	3, 0	2,6	1,7	3,6	таза	В Л О ж ай ы л ы м да р ы
Пр- 36		(ақ жер жусаны , көк шөп-			жеке	2,5	1, 8	1,3	0,6	2,5		ко йл ар , е ш кі ле р ү ші н,
		бастапқы, қалың бағаналы қияқ) кәдімгі құмды сазды ақшыл солтүстік сұр топырақтарда			Мал vlo	33,6	16 ,1	8,9	4,0			ж ы лқ ы ла р ме н тү йе

													ле р
36А б		2 . Торғайот-бию ган (климакоп-	жай ылы м	1 0	2,0		1,6	0, 9	1,8	1,3	2,7	орташа құлады	
Пр- 3б		сарай сортаң-					1,1	0, 5	0,7	0,6	1,5		
		чаковый) а қ ш ы л солтүстіктің с ы р топырақтарынд а					13,0	3, 5	7,5	4,5			
Жалпы: жайы				1 0	24,0	3,4		2, 8	2,5	1,7	3,5	84	
							2,4	1, 7	1,2	0,6	2,4	58	
	68	Өзен аңғары Қаратал											
46	(54)	1 . Жантаково-Шр енковско-жуса нды-ко-	жай ылы м	8 0	233,0	Жайы лым жеке мал вло	1,7	3, 1	5,0	3,8	5,0	таза,	В Л О ж ай ы л ы м да р ы
Пр- 4е		ж а р м а қосылған сүтті шөп (түйе					1,0	1, 6	2,4	1,4	2,4	жантак-	қо йл ар , е ш кі ле р ү ші н,
		Қырғыз люкі, Шренковская жусаны,					11,5	12 ,0	18,8	14,3		лекарственно е	ж ы лқ ы ла р

[illegible]

		Барлығы:		100	64 4, 0										
		оның ішінде:	бұт ала р	90	58 0, 0				2,1	1,5	2,1	1218			
				10	64 ,0				1,2	0,6	1,2	696			
	71	Тау етегі жайлап толқынды жазық													
34	(32)	1. Көкпеково-күзгі жусан (квиноа	жай ыл ым	40	15 3, 0	Жа йы лы м			2,8	2,1	2,8			та за	В Л О ж а й ы л ы м д а р ы
Пр -66		сұр (сұр квиноа, күзгі жусан)				же ке			1,1	0,7	1,1				қ о й ла р , е ш к і л е р ү ш і н ,
															ж ы л қ ы ла р

36	Б	(33)	типтік сортаңдарда	жай ыл ым	30	11 5, 0	Ма л вло			9,4 2,3	4,4 1,8	2,3		та	е н т ү й е л е р
Пр	-66									1,0	0,8	1,0			
			2. Climacoptera, кей жерлерде көкшөп өседі							11,8	5,6				
			климакаптерлер												
19			3. Ақ жер жусан-кейрек-	жай ыл ым	30	11 5, 0	4,7	3,6	3,8	2,4	4,7			та	за
Пр	-36		эфемерлі (ақ жер жусаны, ко-				3,3	2,1	1,9	0,9	3,3				
			шығыс шыбын, пиязды көк шөп, қалың бағаналы кияқ) боз топырақтарда				42,1	19,5	15,2	6,9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 ,0	12,0				
										13,0	14,0		15,0	16	17 18
Жалпы:				жай ылы м	1 0 0	383,0	1,4	1,1	3,0	2,1	3,2	1226			
								1,0	0,6	1,3	0,8	1,7	651		
	72		Тау етегі жайлап толқынды жазық												
20	(36)		1. Ақ жер жусан-кейрек-	жай ылы м	5 0	971,0	Жайыл ым	3,0	3,3	3,7	2,4	3,0		та	за
															В Л О ж а й ы л ы м д а р ы
															к о й л а р

П р- 36	(39)	эфемерлі күлте (жусан ақ-				жеке	2,1	2,0	1,9	0,9	2,1		е ш к і л е р ү ш і н
	(49).	бор шөбі, шығыс солянка, сәжде кочия, пиязды көк шөп, қалың бағаналы қияқ, жапырақсыз қора шөп)				Мал вло	29,6	20,5	16,2	6,9			ж ы л қ ы л а р м е н т ү й е л е р
		ақшыл солтүстік әдетті сұр топырақтарда											
32 А	(29)	2. Терескенов-ақ жер жусаны -	жай ылы м	3 0	582,0		3,6	4,1	3,2	2,0	4,1		таз а
П р- 36	(47)	қауырсынды шөпті эфемерлі (терескен мүйіз-					2,5	2,5	1,6	0,8	2,5		
		көрнекті, ақ жер жусаны, пиязды көк шөп, қалың бағаналы қияқ, гогенакер қауырсынды шөбі) сол топырақтарда					41,1	31,2	14,2	5,6			
36 А а	(37)	3. Climacoptera, кей жерлерде көкшөп өседі	жай ылы м	2 0	388,0				2,4	1,9	2,4		таз а
П р- 36	(48).	com (climacoptera oppositeifolia							1,1	0,8	1,1		
		және етті, пиязды көк шөп) бойынша							11,9	4,9			

		акшыл солтүстік сортаңның розмалары-												
		құмды саз												
		Жалпы:	жай ылы м	1 0 0	1941, 0	2,6	2,9	3,3	2,2	3,2	6211			
						1,8	1,8	1,7	0,9	2,0	3882			
		73 Тау етегі жай толқынды жазық												
3	1 Жантақово-күздік-жусанды-эфемерлік	жай ылы м	6 0	44,0	Жайылы ым	1,7	2,7	3,3	2,5	3,3		таза,		В Л О ж а й ы л ы м д а р ы
П р- 36	биік (қырғыз түйе тікенегі,				жеке	1,2	1,4	1,7	0,9	1,7		жа нта қ-		к о й л а р , е ш к і л е р ү ш і н ,
	күзгі жусан, пиязды көк шөп, қалың бағаналы қырық) акшыл солтүстік сортаңды құмды боз топырақтарда				Мал вло	12,7	10,2	11,7	9,8			дәр ілік		ж ы л қ ы л а р м е н

[illegible]

	жантақпен эфемерлі (терескен рого-											ілер үші н,
	көрнекті, ақ жусан, пиязды көкшөп, қалың бағаналы қияқ, қырғыз түйе тікенегі) кәдімгі сазды кұмның ашық солтүстік сұр топырақтарын да			Ма л вло	41,1	31,2	14,2	5,6				жыл кыл ар мен түйе лер
14В	2. Ақ-жер жусанды-эфемерлік	жа йы лы м	41 6,00		3,6	3,0	2,6	1,7	3,6		таз а	
Пр-3б	ебелеком (ақ жер жусаны, жалбыз-				2,5	1,8	1,3	0,6	2,5			
	пиязды лик, қалталы бұғы) с о л топырақтарда				33,6	16,1	8,9	4,0				
	Жалпы:	жа йы лы м	14 00,00		3,6	3,7	3,0	1,9	3,9	15 6		
					2,5	2,2	1,5	0,7	2,5	10 0		
	75 Тау етегі жай толкынды жазық											
20	1. Ақ жер жусан-кейрек-	жа йы лы м	69,00	Жа йы лы м	3,0	3,3	3,7	2,4	3,0		таз а	ВЛ О жай лым дар ы
Пр-3б	эфемерлі күлте (жусан ақ-			жек е	2,1	2,0	1,9	0,9	2,1			кой лар, ешк ілер үші н,
	бор шөбі, шығыс солянка, сәжде кочия, пиязды көк шөп,				29,6	20,5	16,2	6,9				жыл кыл ар

		қ а л ы ң бағаналы қияқ, жапырақсыз қора шөп)											Ма л вло									мен түйе лер			
		а қ ш ы л солтүстік әдетті сұр топырақтарда																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 ,0	12,0		13,0		14,0		15,0		16		17	18			
3 2. Терескенов-ақ жер жусаны- А											жай ыл ым	40	6,0		3,6		4,1		3,2	2,0	4,1	таза			
П Р - 3 6қауырсынды шөпті эфемерлі (терескен мүйіз-															2,5		2,5		1,6	0,8	2,5				
көрнекті, ақ жер жусаны, пиязды көк шөп, қалың бағаналы қияқ,															41,1		31,2		14,2	5,6					
Жалпы:											жай ыл ым	100	15,0		3,2		3,6		3,5	2,2	3,4	51			
															2,3		2,2		1,8	0,9	2,3	35			
76 Тау етегі жай толқынды жазық																									
9 А 1. Қара сексеуіл-ақ жер											жай ыл ым	50	123,0		Ж ай ыл ым		2,4		2,2		7,3	4,6	7,3	қат ты	
П Р - 3 6линноэфемерлі (жапырақсыз сексеуіл,															же ке		1,7		1,3		3,5	2,4	3,5	орм анд ы	

												л о ш а д е й и в е р б л ю д о в
	ақ топырақты жусан, пиязды көк шөп, қалың бағаналы қопа) кәдімгі құрғақ топырақтың ашық солтүстік сұр топырақтарында				ма л	23,7	12,2	39,4	27,2			
1 4 В	2. Ақ-жер жусанды-эфемерлі	жай ыл ым	40	99,0		3,6	3,0	2,6	1,7	3,6	таз а	
П р - 3 б	Ебелеком (ақ жер жусаны, жалбыз-					2,5	1,8	1,3	0,6	2,5		
	пиязды қияқ, қалың бағаналы қияқ					33,6	16,1	8,9	4,0			
	вая, марсупальды бұғы) сол топырақтарда											
1 6 б	3. Ебелеков-эфемерлік (стагорный сома-	жай ыл ым	10	25,0		0,7	0,9	0,7	0,3	0,9	орт аша құл ады	
П р - 3 б	әңгімешіл, пиязды көкшөп, қалың қияқ					0,5	0,6	0,4	0,1	0,6		
	жүз бағаналы) сол топырақтарда					6,8	6,0	3,1	1,1			
	Жалпы:	жай ыл ым	100	247,0		2,7	2,4	4,8	3,0	5,2	128 4	
						1,9	1,4	2,3	1,5	2,8	692	
77	Құмдар, ұсақ шоқыр, бекітілген											
												В Л О ж а

74	(74)								1. Терескенов-ақ жер жусаны-				жай ыл ым	50	156,0	Ж ай ыл ым	3,2	4,4	3,4	2,0	4,4	таз а	й ы л ы м д а р ы
П р - 3 ж									эфемерлі ебелек (терескен рого-							же ке	2,3	2,7	1,7	0,8	2,7		к о й л а р , е ш к і л е р ү ш і н ,
									көрнекті, ақ топырақты жусан, пиязды көк шөп, ісінген кияқ, құмды бұғы) шыңдар мен беткейлерде							ма л	41,0	37,0	16,2	5,9			ж ы л қ ы л а р м е н т ү й е л е р ,
12	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0	12,0							13,0	14,0	15,0		16	17	18
71	2. Ақ жер жусан-терескен-							жа йы лы м	30	93,0	2,8						3,6	2,9	1,8	3,6		таз а	зи м о й

Пр-3ж	эфемерлі ебелек (жусан ақ-				2,0		2,2	1,5	0,8	2,2			
	жер, мүйізді терескен, пиязды көк шөп, ісінген қияқ, құмды бұғы) барлық рельефтік элементтерде				33,5		27,2	13,0	4,8				
67*	(77). 3. Эфедра-ақ жер жусан	жа йы лы м	20	62,0	1,4		1,4	2,1	1,4	2,1		орт аша құл ады	
Пр-3ж	эфемерлі және қауырсынды шөптер (эфедра шекаралас				1,0		0,8	1,1	0,6	1,1			
	ны, ақ жер жусаны, қияқ				13,9		8,1	7,6	3,5				
	тая, пиязды көк шөп, Гоге қауырсынды шөп												
	паккера) беткейлерде												
	Жалпы:	жа йы лы м	100	311,0	2,7		3,6	3,0	1,8	3,7	1151		
						2,0	2,2	1,5	0,8	2,2	684		
	78	Тау етегі жайлап толқынды жазық											
14В	(42)	1. Ақ жер жусанды-эфемерлі	жа йы лы м	50	749,0	Жа йы лы м	3,6	3,0	2,6	1,7	3,6	таз а	В Л О ж а й ы л ы м да р ы
												қ о й ла р, е	

[illegible]

		Жалпы:	жа йы лы м	100	1498,0		1,8	1,5	2,6	1,8	3,1	4644				
							1,3	0,9	1,2	0,7	1,8	2696				
	79	Тау етегі с ә л толқынды жазық														
34		1 . Көкпеков о-күзгі жусан (квиноа	жа йы лы м	40	56,0	Жа йы лы м			2,8	2,1	2,8		таз а	В Л О ж а й ы л ы м да р ы		
Пр-66		сұр (сұр квиноа, күзгі жусан)				жек е			1,1	0,7	1,1			қ о й ла р, е ш кі ле р Ү ш ін ,		
		н а солончака х типичных				мал			9,4	4,4				ж ы л қ ы ла р ж ә н е		
12	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18
2. Бұта-жантақ-күз-						жа йы		вло						қатты		т Ү й е

[illegible]

[illegible]

	Барлығы:		100	143 9,0									
	оның ішінде:	Орман жайылым	40	575, 0									
			30 40	288, 0 576, 0		1 , 5	2,6	3,3	2,4	3,4	1958		
						0 , 9	1,3	1,4	0,8	1,6	922		
	81 Тау етегі жайлап толқынды жазық												
34	1. Көпкеково-күзгі жусан (квиноа	жайылым	40	98,0	Жайылым			2,8	2,1	2,8		таза	ВЛО жайылымдары
Пр-66	сұр (сұр квиноа, күзгі жусан)				жеке			1,1	0,7	1,1			қойлар, ешкілер үшін
41	типтік сортаңдарда	жайылым	30	74,0	Мал вло	1 , 0	2,0	9,4 2,4	4,4 1,8	2,4		қатты	жылқылар мен түйелер
Пр-4е						0 , 7	1,0	1,2	0,6	1,2		бұталы,	
	2. Бұта-жантақ-күз-					7 , 0	7,5	8,5	7,6			жантақ – дәрілік	
35	зығыр (көп салалы тарақ,	жайылым	20	49,0				1,6	1,1	1,6		таза	
Пр-3г	күміс шингил, қырғыз түйе тікенегі, күзгі жусан) солтүстіктің ақшыл сортаңды сазды топырағының шалғынды сұр топырақтарында.							0,7	0,4	0,7			
	3. Компрофесор, қай герлерде әйрекен							5,2	3,7				

50в	4. Тиімді бар Chievo-арамшөп-шөп								жайы лым	10	25,0		2 , 3	3,1	2,3	2,0	3,1		қатты	
Пр- 4е	шаралар (кімнің жылтыр, брюнетка түлкі-												1 , 3	1,6	1,0	0,8	1,6		бұталы,	
	каудальды, додортя шығыс, шамамен.												1 8 , 8	15,5	6,3	5,1			жантақ – дәрілік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11, 0	12,0		13,0	14,0	15,0		16	17	18

бастапқы, қалың бағаналы қияқ) ақшыл солтүстік

сортаңды сазды топырақтардың шалғынды сұр топырақтарында

Жалпы:		ж ай ы л ы м	100	246,0	0,5	0,9	2,4	1, 8	2,5	615			
					0, 3	0,5	1,0	0, 6	1,1	271			
82 Тау етегі жай толқынды жазық													
36Аб	1. Торгиотово-эфемерлік (климакоп -	ж ай ы л ы м	50	16,0	Ж ай ы л ы м	1, 6	0,9	1,8	1, 3	2,7		ор та ш а құ ла д ы	ВЛО жайы лымд ары
Пр-3б	tera oppositeifolia, көк шөпті пияз				ж ек е	1, 1	0,5	0,7	0, 6	1,5			қойла р , ешкіл е р үшін,
	қатыгез, қияқ қалың бағаналы) бойынша				М ал вл о	13 ,0	3,5	7,5	4, 5				жылқ ылар мен түйел ер.
9А	2. Қара сексеуіл-ақ жер	ж ай ы л ы м	40	13,0		2, 4	2,2	7,3	4, 6	7,3		қа тт ы	Опти каға сәйке стік
												ор м	шағы н

Пр-36	линноэфемерлі (жапырақсыз сексеуіл,					1,7	1,3	3,5	2,4	3,5		анды	жайылымдар -
	ақ топырақты жусан, пиязды көк шөп, қалың бағаналы қопа) кәдімгі құрғақ топырақтың ашық солтүстік сұр топырақтарында					23,7	12,2	39,4	27,2				пуюкт ер және
35	құмды		жайылым	10	3,0			1,6	1,1	1,6		таза	
Пр-3г	3. Компросовый							0,7	0,4	0,7			
	синга) ақшыл солтүстік сұр топырақтарда							5,2	3,7				
	Жалпы:		жайылым	100	32,0		1,8	1,3	4,0	2,6	4,4	141	
							1,2	0,8	1,8	1,3	2,2	70	
	83	Өзен аңғары Қаратал											
39	(78)	1. Тамарис-ақ жер жусаны-	жайылым	70	83,0	Жайылым	1,3	1,8	1,5	1,0	1,8		қатты ВЛО жайылымдары
Пр-4д		Terescenaseae (көп тармақты тарақ)				жекее	1,0	1,1	0,8	0,4	1,1		бұталы қойлар, ешкілер үшін,
		тый, ақ топырақ жусан, мүйізді терескен) шалғынды сұр топырақта ақшыл солтүстік кәдімгі құмды сазды				Мал вло	16,3	13,5	6,7	2,5			жылқылар мен түйелер
32А		2. Терескенов-ақ жер жусаны-	жайылым	30	35,0		3,6	4,1	3,2	2,0	4,1		таза
Пр-36		эфемерлі ебелек (терескен рого-					2,5	2,5	1,6	0,8	2,5		

68*	(79)	көрнекті, ақ жер жусан, кыргыз түйе тікен, Гого кауырсын шөп	жа й ы л ы м	40	40,0	29,9 1,5	28, 5 1,9	13,2 2,6	6,8 1,8	2,6		дәр ілік	а р м е н т Ү й е л е р , м Ү м к і н
Пр- 3ж		2. Эфедра-ақ жер жусаны-ег-эфемерасы бар торт (эфедра оқай-беткейлер мен төбе аралық ойпандар бойында сүтті, ақ жусан, сынғыш бидай, пиязды көкшөп, ісінген қияқ)				1,1	1,1	1,3	0,7	1,3			п а й д а л а н у
						17,4	10, 5	8,8	4,2				қ ы с т а .
		3. Бұталы-ақ жерді жусан-терескен (Шыңғыл күміс, көп салалы тарақ, ақ жер жусан, мүйізді терескен) 5%-ға дейін.											
		Жалпы:	жа й ы л ы м	100	99,0	2,0	3,0	2,8	1,9	3,3	327		
						1,5	1,8	1,4	0,8	1,8	178		
85		Тау етегі сәл толқынды жазық											
			жа й			Ж а й							

9А		1. Қара сексеуіл-ақ жер жусан-эфемерлік жапырақсыз сексеуіл, (л ы м	ы	50	26,0	ы	2,4	2,2	7,3	4,6	7,3		кат	В				
Пр-36		Тау етегі сәл толқынды жазық				ж	1,7	1,3	3,5	2,4	3,5		ор	д				
		ақ топырақты жусан, пиязды көк шөп, қалың бағаналы қопа) кәдімгі құрғақ топырақтың ашық солтүстік сұр топырақтарында құмды				М	23,7	12,2	39,4	27,2				ж				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18	
14В	2. Ақ - жер жусанды-эфемерлік									ж	40	20,0	3,6	3,0	2,6	1,7	3,6	таза
Пр-36	ебелеком (ақ жер жусаны, жалбыз-											2,5	1,8	1,3	0,6	2,5		
	лика пиязды, қияқ қалың бағаналы											33,6	16,1	8,9	4,0			
	вая, марсупальды бұғы) сол топырақтарда																	
										ж								

166	3. Ебелеков-эфемерлік (стагорный сома-	ы л ы м	1 0	5,0	0,7	0,9	0,7	0,3	0,9	орташа құлады		
Пр-3б	әңгімешіл, пиязды көкшөп, қалың қияқ				0,5	0,6	0,4	0,1	0,6			
	жүз бағаналы) сол топырақтарда				6,8	6,0	3,1	1,1				
Жалпы: жайыл			1 0 0	51,0	2,7	2,4	4,8	3,0	5,2	265		
					1,9	1,4	2,3	1,5	2,8	143		
	86	Құмдар, ұсақ шоқыр, бекітілген										
73	(80).	1 . Терескенов-ақ жер жусаны-	ж а й ы л ы м	6 0	290,0	2,4	3,8	3,0	2,0	3,8	таза,	ВЛ О жа йы лы мда ры
Пр-3ж		қауырсынды шөпті жантақ (терескен мүйіз -				1,7	2,2	1,5	0,8	2,2	жантақ-	қой лар , еш кіл ер үші н,
68*		көрнекті, ақ жер жусан, қырғыз түйе тікен, Гоге қауырсын шөп накер) барлық рельеф элементтері үшін 2 . Эфедрово-бело земельнополы нно-	ж а й ы л ы м	4 0	193,0	29,9 1,5	28,5 1,9	13,2 2,6	6,8 1,8	2,6	дәрілі к	атт ар ме н түй еле р, мү мкі н
Пр-3ж		еркековые (эфедрамен шектелген,				1,1	1,1	1,3	0,7	1,3		пай дал ану
		ақ жер сілеусін , сынғыш	ж а й			17,4	10,5	8,8	4,2			

70*	жерлеу бөлмесі 11 Елтайский с/о (Айдана_2023)	жаңа нысан	366,0	жылы	1,7	2,1	2,5	1,7	2,5	ақулы	жылы
Пр-3ж	1. Ақ топырақ жусан-эфедра бар			және	1,2	1,3	1,3	0,7	1,3		қойлар, ешкілер, үшін,
67*	терескен (ақ жер жусаны,	жаңа нысан	91,0	қыста мал	19,01,4	13,31,4	9,72,1	4,11,4	2,1		жылылар мен түйелер,
Пр-3ж	барлық рельефтік элементтерде жиектелген эфедра,				1,0	0,8	1,1	0,6	1,1		мүйрек

		мүйізді терескен).											і н
						1,3,9	8,1	7,6	3,5				п а й д а л а н у
		Жалпы :	ж а й ы100 л ы м	457,0		1,6	2,0	2,4	1,6	2,4	1097		
						1,2	1,2	1,3	0,7	1,3	594		
	90	Пески грядово-бугристые полужакреплённые											
61		погр.к. 9 Ельтаиский с/о (Айдана_2023) 1 . Еркеково-полынно-изеневые (пырей	ж а й ы100 л ы м	1696,0	Ж а й ы л ы м	2,6	3,8	3,4	2,4	3,8	6445	таз а	В Л О ж а й ы л ы м д а р ы
Пр-3ж		ломкий, полыни: белоземельная и Мар-			ж е к е	1,8	2,1	1,4	0,9	2,1	3562		б а р л ы к т Ү р л е р і

[illegible]

Пр-3ж		арық (жусан, кочия			ж е к е	1,8	2,0	1,3	0,7	2,0		а р , е ш к і л е р ү ш і н ,
65	(83)	беткейлер мен төбе аралық ойпаңдар бойымен шектесетін қылқан жапырақты	ж а й ы20 л ы м	349,0	м а л7,6	26,75,7	20,57,0	9,94,9	4,45,1	7,0		ж ы л қ ы л а р м е н т ү й е л е р ,
Пр-3ж		2. Бұталы-ақ жер жусаны -				3,4	3,8	2,3	1,8	3,8		м ү м к і н бұт ал ы
												О п т и к а ғ а с э й к е

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		жусан, бадақ көкшөп, ісінген қияқ, құмды бұғы, жалған түйе тікенегі) төбешіктердің төбесінде және беткейінде														41,0	37,0	16,2		5,9					к ы с т а.	
65 а		3 . Бұталы-жусанды -исен										жайылым	20	2081,0			3,5	4,5	4,1		3,6	4,5			қатты	
Пр-3 ж		(жапырақсыз жүзген, тікенді бұйра-														2,1	2,4	1,9		1,5	2,4			бұталы,		
		тайя, құмды астрагал, жусан														28,6	22,4	14,7		8,4				орташа құлады		
		Гарская, Белоземельная және Сантолинна,																								
12	34	56789	10	11,0			12,0			13,0			14,0			15,0			16	17	18					
69а	(87) 4 . Жусан-бұта-ицен бар										жайылым	10	1040,0			2,8	2,9	3,9	3,4	3,9		орташа өлшемді,				
Пр-3ж	эфемерлер (жоңғар жусаны, ақ															1,8	1,7	1,8	1,2	1,8		орташа				
	жер және сантолина, астрагал пескодрев, жапырақсыз жүзгүн, төбе аралық ойпаңдар бойында төбешік, ісінген қияқ, пиязды көк шөп)															25,0	16,1	12,8	6,7		бұталы					
	Жалпы:										жайылым	100	10405,0			2,8	4,0	3,4	2,4	4,1	42661					
																1,9	2,4	1,7	0,9	2,4	24972					
	93 Құмдар, жоталы, жартылай бекітілген																									
																					ВЛОж					

[illegible]

	2 . Еркеково-қияково-ша ғыров (бидай шөпі)				20,2	9,7	5,0	2,7				т а .
	Жалпы:	жа йы лы м	100	1437,0	0,7	1,1	1,8	1,4	1,8	2587		
						0, 5	0,6	0,9	0,4	1,0	1437	
	94 Жартылай бекітілген жоталы-дөңес құмдар											
65a	1. Бұталы-жусан-исен	жа йы лы м	40	63,0	Жай ылы м	3, 5	4,5	4,1	3,6	4,5	қатты	В Л О ж а й ы л ы м д а р ы
Пр- 3ж	(жапырақсыз жүзген, тікенді бұйра-				жеке	2, 1	2,4	1,9	1,5	2,4	бұталы,	к о й л а р , е ш к і л е р ү ш і н ,
												ж ы л қ ы л а

70а*	тайя, астрагал құмы, күміс құмды акация, жоңғар жусаны, ақ жер және сантолина, төбешіктердің шыңдары мен беткейлері бойында.										жа йы лы м	30	48,0		кыст а мал	28,62,5	22,43,3	14,72,7	8,41,8	3,3			орташа құлады	р м е н т ү й е л е р ,
Пр-3ж														1,8	2,0	1,3	0,7	2,0				м ү м к і н п а й д а л а н у м е н		
	2. Ақ жер жусаны-исенево-эфед -													26,7	20,5	9,9	4,4				к ы с т а			
12	34		56789	10	11,0		12,0		13,0		14,0		15,0		16		17	18						
		беткейлер мен төбе аралық ойыстар																						
74	3. Терескенов-ақ жер жусаны-				жайылы м	30	48,0			3,2	4,4	3,4	2,0	4,4			таза							
Пр-3ж	эфемерлі, ебелек және бар жерлерде									2,3	2,7	1,7	0,8	2,7										
	жантак (мүйізді терескен, ақ жер жусан, бадақ көкшөп , ісінген																							

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</		

96 Тау етегі жай толқынды жазық

погр.к. 97 Основной участок Бастобинский (Макс)

4 1 а	1 . Бұта-жанта қ-арамшөп -	жа йы лы м	70	229,0	Жай ылы м	1,2	2,2	1,9	1,5	2,2	катты	ВЛ О жа йы лы мд ар ы
П р - 4 е	ные (көп салалы тарақ, иек-				жеке	0,8	1,1	0,8	0,5	1,1	бұталы ,	қой лар , еш кіл ер үші н,
	күміс гил, қырғыз түйе тікенегі, арамшөп, жайылған										орташа бітелге н ;	жы лқ ыл ар ме

[illegible]

3 (44)	күзгі жусан (квиноа	лы	50	303,0	Вып	ас		2,8	2,1	2,8		таза	йы							
4		м											лы							
													мд							
													ар							
													ы							
П		сұр (сұр				жеке		1,1	0,7	1,1			қой							
р		квиноа,											лар							
-		күзгі жусан											, еш							
6		)											кіл							
б													ер							
													үші							
													н,							
		типтік				мал		9,4	4,4				жы							
		сортаңдард											лқ							
		а											ыл							
													ар							
													жә							
													не							
12	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16	17	18				
1	2. Ақ-жер	жусанды-эфе	ж	а	й	ы	л	ы	м	40	242,0	вл	о	3,6	3,0	2,6	1,7	3,6	т	түйеле
4	мерлі																		а	р
В																			з	а
П	қауырсын	шөп (ақ								2,5	1,8	1,3	0,6	2,5						
р		жусан,																		
-		жалбыз-																		
3																				
б																				
	кәдімгі	құмды								33,6	16,1	8,9	4,0							
	саздақтардың	ашық																		
	солтүстік сұр	топырақтары																		
	нда																			
3	3. Климакоп,	ж	а	й	ы	л	ы	м	10	61,0				2,3	1,8	2,3			т	таза
6	кей жерлерде																	а	з	а
Б	көкшөп өседі																			
П																				
р																				

- 6 б	с о т (климпактер																		
	және етті, пиязды көк шөп)								11,8	5,6									
	Лончак типтік																		
Жалпы: жайы		100	606,0		1,4		1,2		2,7		1,9		3,1		1879				
					1,0		0,7		1,2		0,7		1,7		1030				
							Сарықамыс бөлімі												
14.09.2023					1		Кесек құмдар бекітілген Погр. с Балпыкском с.о. (Участок 1), к.3 Погр. с Ескельдинском с.о. (Участок Айнабулак) к.1												
70*	1. Ақ топырақ жусан-эфедра бар	жайылым	70	232,0		Жайылым	1,7	2,1	2,5		1,7		2,5				орташа құлады	ВЛО жайылымдары	
Пр-3ж	терескен (ақ жер жусаны,					жеке	1,2	1,3	1,3		0,7		1,3				ешкілер үшінен,	койлар,	
67*	барлық рельефтік элементтерде жиектелген эфедра, мүйізді терескен).	жайылым	30	100,0		қыста мал вло	19,01,4	13,31,4	9,72,1		4,11,4		2,1				орташа құлады	жылқылармен түйе	

																	ле р,
Пр-3ж										1,0	0,8	1,1	0,6	1 , 1			м ү м кі н
	Жалпы :	жайылы ым	100	332,0						13,9 1,6	8,1 1,9	7,6 2,4	3,5 1,6	2 , 4	797,0		па йд ал ан у
										1,1	1,2	1,2	0,7	1 , 2	398,0		
14.09.2023 22*	2 Пьемонттың толқынды жазығы Погр. с Балпыкском с.о. (Участок 1), к.4 1 . Белоземельн ополынно-э федрово-жи т-	жайылы ым	70	236,0				Жайылы м жеке қыста мал вло		2,3	3,0	3,2	2,2	3 , 0		ор та ша құ ла ды	В Л О ж ай ы л ы м да р ы
Пр-3б	(ақ жер жусан, жиектелген эфедра, тарак тәрізді бидай шөбі)									1,6	1,8	1,6	0,8	1 , 8			ба рл ы қ тү рл ер і ү ші н
	а шық солтүстік әдетті сұр топырақтар да									24,4	17,2	11,1	4,9				ма л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11, 0	12, 0	13,0	14,0	15,0	16	17	18
33		құмды саз	жа йы	10	34,0					1,1	0,7	1,1		таза		шағын жайылым дар- пу жүктер ме н	

[illegible]

Пр-3а	ебелек қосылған геукасеае (ақ жусан)						1,8			1, 9	1,6	0,8	1,9		койлар, ешкілер үшін,		
	бор шөбі, төбет кочия, шығыс солянка, қалталы бұғы) ақшыл солтүстік сұр топырақта, кәдімгі сазды, барлық рельефтік элементтерде						25,6			20 ,2	13,1	5,9			жылқылар мен түйелер		
28А	(8 l) 2 . Боялычево-поаграс (солянка де-			жа йы лы м	20	392,0			. 2,4	3, 1	1,0	0,7	3,1	орташа			
Пр-3в	рубарий, пиязды көк шөп) бойынша						1,2			1, 3	0,5	0,1	1,3	ұсақталған			
	ақшыл солтүстік сұр топыракты, шыңдары дамымаған сазды						19,8			14 ,7	4,6	1,4					
2	3. Шөпті-ақ жер-			жа йы лы м	10	196,0			3,1	4, 4	3,6	2,6	4,4	қатты			
Пр-3а	жұмсақ-йен (қауырсынды шөп, шаңды						2,1			2, 6	1,7	1,0	2,6	тісті			
	тарақ тәрізді реа, ақ жер жусаны -						30,8			24 ,0	10,8	5,4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 ,0	12, 0	13,0	14,0	15,0	16	17	18
	беткейлерд е жүру																
80	4. Негізгі тау жыныстар ы			в.к.п.	10	196,0											
	Барлығы:				100	1961,0											
	оның ішінде:			жай ылы м	90	1765,0			2,5	3,3	2,8	1,8	3,3	5825			
				в.к.п.	10	196,0			1,7	1,8	1,4	0,7	1,8	3177			
	4 Пьемонттың толқынды жазығы																ВЛОЖ

[illegible]

Пр-3в						1,1	1,3	0,4	0,1	1,3		а й ы л ы м д а р д ы с а қ т а у
	2 . Боялычево -поаграс (солянка де-					19,2	14, 2	4,4	1,4			
2	рубарий, пиязды көк ш ө п) бойынша	жай ылы м	10	5,0		2,7	3,8	3,1	2,2	3,8		
Пр-3в	төбесінде ақшыл солтүстік дамымаған құмды саздақтың с ұ р топырақта ры					1,9	2,2	1,5	0,8	2,2	орта ша	
	3 . Шөпті-ақ жер-					27,5	21, 2	9,9	4,7		ұсақт алған	
12*	жұмсақ-йе н (жай қауырсынд ы шөп, шаңды	жай ылы м	10	5,0		1,0	1,3	1,9	1,3	1,9		
Пр-3б	тарақ тәрізді реа, ақ жер жусан, төбет кочия) беткейлері ндегі кәдімгі құмды					0,8	0,8	1,0	0,5		қатты	

	сазды ақшыл солтүстік с Ұ р топырақта рда														1,0							
	4 . Эфедра-ақ ж е р жусаны										11,8	8,2	7,2	3,2				тісті				
30а	(шектелген эфедра, ақ жусан							жай ылы м	10	5,0		2,9	4,6	3,6	2,1	4,6			орта ш а құлад ы			
Пр-36	бор) беткейлері ндегі кәдімгі құмды сазды ақшыл солтүстік с Ұ р топырақта рда										2,1	2,9	1,9	0,8	2,9							
	5 . Терескенов -ақ жер жусаны-										38,9	39, 0	17,8	6,3								
12	34	5	6	7	8	9	10	11,0		12,0		13,0		14,0		15,0		16	17		18	
Жалпы : жайыл										100	52,0	2,2		3,1	2,6	1,7	3,1			16 1		
												1,5		1,8	1,3	0,6	1,8			9 4		
Бастобинский а																						
10. 06. 2023	1		Тау етегі жайлап толкынды жазық																			
49 В	(1)		1. Ақ-жер жусан-эф емерлік (-		жай ылы м	50	283	Жайылым		3,2	2,9	2,8	2,4	1,7	2,9	таза				В Л О ж а й ы л ы м		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		адал кәдімгі құмды саз													ю д е н и е о п т и -
														шағын жайылы мдар	-
34Аб	(36)	2 . Бургунов о-эбелек-э фемерлік (бай-	жа йы лы м	30	278	3,9		0,7	1,4	1,6	1,2	1,4		ор та ша құ ла ды ;	п у жүкт е р және
Пр-36	(35)	ақ-жер және паникулат а сілеусін, бұғы				.		0,5	0,8	0,7	0,5	0,8		бу рг ун -	жай ылы м режи мі
		құмды, пиязды көк шөп, қалың бағаналы қияқ) сол топырақта рда						10,4	12,8	8,3	3,0			дә ріл ік	шағын жай ылы мдар -
		Жалпы :	жа йы лы м	100	926			3,2	3,8	3,3	1,9	3,4	3148		
								2,3	2,3	1,6	0,8	2,4			
10.06. 2023	5	Тау етегі жайлап толқынды жазық													
44Бв	(13)	1 . Ебелеково -ақ жер жусаны-э ф-	жа йы лы м	60	259	Жай ылы м	3,7	3,4	3,7	3,0	1,6	3,4	орта ша құлад ы	ор та ша құ ла ды	ВЛО жай ылы мдар ы

[illegible]

[illegible]

		Жалпы :	лы	100	898			3,4	3,2	2,8	2,1	3,4	3053		
			м					2,3	1,9	1,3	0,8	2,3	2065		
10.06.2023	7	Тау етегі жайлап толқынды жазық													
4Ba	(21)	1 . Тырсово-эбелек-эфемерлік (бірлескен	жа йы лы м	100	458	Жай ылы м	3,3	3,2	3,3	2,6	1,6	3,2	1466	ор та ша құ ла ды ;	ВРЛ Ожа йыл ымда ры
Пр-3б	(22)	түкті, құмды бұғы, көк шөп				жеке .		2,2	1,9	1,2	0,6	2,2	1008	ка т т ы	барл ы қ түрл ері үшін
		пияз тәрізді, қалың бағаналы қияқ)				Мал вло		28,1	17,2	8,2	3,7			тіс ті	мал
		ақшыл солтүстік с ұ р топырақта рда													Опти каға сәйк естік
															жүкт е р мен жай ылы м режи мі
10.06.2023	8	Тау етегі жайлап толқынды жазық													
4B	(25)	1 . Тырсово-ақ-жер	ж ай ы	80	953		3,3	3,5	3,4	2,9	2,2	3,5			ВРЛ О жай

[illegible]

													тт ы	
		құм ы, ақ жер жуса н) сола рда					12,9	15,3	11,1	3,8			тіс ті	
		бірде й топы ракт ар												
		Жал пы:	ж ай ы л ы м	100	1191		3,0	3,2	2,8	2,1	3,3	3930		
							2,1	1,9	1,4	0,8	2,2	2620		
10.06.2 023	9	Тау етегі жайл а п толқ ынд ы жазы қ												
44Ba	(40)	1 . Жус ан-т ырсо во-э феме рлі (жуса н	ж ай ы л ы м	70	932	Жай ылы м	4,2	2,3	3,4	3,1	2,5	3,4	ор та ша өл ше мд ы, і,	ВЛО жай ылы мдар ы
Пр-3е	(43)	а қ жер және пани кула та, қауы рсын шөп				жеке .	1,5	2,1	1,6	0,8	2,1		ор та ша	барл ық түрл ері үшін
		бұла н , көк шөп,					20,3	19,8	12,7	4,8			ж ыр	мал

		жуан қияқ -			Мал вло								ты лғ ан;	
		жүз баға налы) акш ыл сұр түсті сұр топы рақт арда											бу рг ун -	Опти каға сәйк естік
		адал кара пайы м құмд ы адам дар											дә ріл ік	шағы н жай ылы мдар -
													п у жүкт е р және	
34Ба	(42)	2 . Бург унов о-эф емер лік (жуса нды бора н- ж ай ы л ы м	30	400		3,4	3,1	3,0	3,2	2,1	3,1		ор та ша құ ла ды ;	жай ылы м режи мі
Пр-3е	(39)	чат, седж , блюг расс				.	2,2	1,8	1,8	0,8	2,2		бу рг ун -	
		пияз ды) сол топы рақт арда					30,9	17,2	13,1	5,1			дә ріл ік	
		Жал пы:	ж ай ы л	100	1332		2,5	3,3	3,1	2,4		4396		

[illegible]

[illegible]

Пр-3а	цовые (полынь белоземельная, мятлик лу-					2,2	1,5	1,1	0,6	2,2		біте ліп қалғ ан;
	ковичный, осока толстостолбиковая, бру-					29,4	13,8	7,6	3,5			брю нетк а-
	н е ц лисохвостный) на тех же почвах											дәрі лік
91	3 . Азреково-разнотравный (прибрежная	жайылым	10	25		5,2	6,7	5,3	4,4	6,7		таза;
Пр-4е	солончаковая, одуванчик обыкновенный,					3,3	3,7	2,3	1,5	3,7		одув анчи к а жән е
	тысячелситник обыкновенный, люцерна серповидная) на лугово-сероземных свет-					40,6	28,4	13,6	7,7			мың жап ыра қ-
	л ы х северных солончаковы х суглинисты х											
	почвах											
	Итого:	жайылым	100	252		3,2	3,0	3,0	2,1	3,3	832	
						2,2	1,8	1,5	0,8	2,2	554	
10.0 6.20 23	12 Предгорная слабоволнистая равнина											
	1 . Полынно-эфмеровые (											орта ша құла ды;

34A а	(26)	полыни: Мар- жайы	100	559	Жай ылы м	3, 9	2,2	1,8	1,6	1,1	2,2	1230	ВЛО жай ылы мда ры
Пр- 36		шалловская, метельчатая и песчаная, мят-			жеке		1,6	1,0	0,8	0,3	1,6	894	бург ун - кой, ешкі ,
		л и к луковичный, о с о к а толстостолбик о-			Мал вло		19,8	7,8	5,4	2,4			емді к жыл қыл ар жән е
		вая) на сероземах светлых северных обыч -											түйе лер.
		н ы х супесчаных											Опт икағ а сәйк есті к
													шағ ын жай ылы мда р-
													п у жүк тер жән е
													мал жаю реж имі
10.0 6.20 23	13	Предгорная слабоволниста я равнина											
49B	(53)	1 . Белоземельноп олынно-эфеме	100	563		3, 2	2,9	2,8	2,4	1,7	2,9	1633	жам бас ВЛО

[illegible]

		погр 36 к Молалинский с.о.												
44Вб	1. Ақ жер жусан-эбе леково-эф-	жайы лым	80	328	Жайылы м	3,2	2,6	2,7	1,8	3,2		орта ша құла ды	ВЛО жайы лымд ары	
Пр-3е	мерес (ақ жер жусан , бұғы				жеке	2,3	1,5	1,4	0,7	2,3			қойла р , ешкіл е р үшін,	
5Г	сутекті, пиязды көкшөп, қалың бағаналы қияқ) ашық сұр топырақта рда	жайы лым	20	82	м а л ВЛО	29,5 3,9	13,6 4,2	9,4 3,5	4,4 2,5	3,9		қатт ы	жылқ ылар мен түйел ер.	
Пр-3е						2,8	2,5	1,7	1,0	2,8		тісті	Опти каға сәйке стік	
						36,9	22,4	10,9	5,6					
	Жалпы:	жайы лым	100	410		3,3	2,9	2,9	1,9	3,3	1353			
						2,4	1,7	1,5	0,8	2,4	984			
10.06.2023 49А	1 6 Пьемонт жазығы погр 41 к Молалинс кий с.о. А қ топырақ жусанды-э фемерлік -	жайы лым	70	9		4,3	3,3	2,7	1,8	4,3		таза	ВЛО жайы лымд ары	
Пр-2в	ақ жер сілеусіні, пиязды көк шөп,					3,1	1,9	1,3	0,7	3,1			барл ы қ түрле р і үшін	
	қалың бағаналы қияқ) кәдімгі солтүстік дамымаға н сазды					39,0	16,6	9,1					мал	

	с ұ р топырақта рда								4,3				
5А	2 . Тырсово- жусанды-э фемерлік (қауырсын ды шөп	жайы лым	30	4		4,1	4,3	4,1	2,8	4,1		қатт ы	
Пр-2в	түкті шөп, ақ жер жусан және тар-					2,8	2,5	2,0	1,1	2,8		тісті	
	лоблы, пиязды көкшөп, қалың бағаналы қияқ) сол топырақта рда					34,8	20,4	12,1	5,9			қатт ы	
	Жалпы:	жайы лым	100	13		4,2	3,6	3,1	2,1	4,2	55		
						3,0	2,1	1,5	0,8	3,0	39		
10.06.2023 52А	1 7 Пьемонт жазығы погр 42 Пьемонт жазығык Молалинс кий с.о. 1 . Полынно- эфемеров ы е с тырсой (полы-	жайы лым	80	56	Жайылы м	3,2	3,7	3,3	2,3	3,7		ВЛО жайы лымд ары	
Пр-2б	н и белоземел ьная и узкодольч атая, мятлик				жеке	2,3	2,3	1,6	0,9	2,3		қойла р , ешкіл е р үшін,	
	пиязды, қалың бағаналы қияқ, қауырсын ды шөп) кәдімгі құмды				м а л ВЛО	33,7	22,5	12,2	5,3			жылқ ылар	

	саздың солтүстік с Ұ р топырақта рында											мен түйел ер
5Б	2 . Тырсово-жусанды-эфемерлік (қауырсынды шөп	жайы лым	20	14		3,5	4,2	3,5	2,5	4,2		қатт ы тісті
Пр-26	түкті шөп, ақ жер жусан және тар-					2,5	2,5	1,7	1,0	2,5		
	түйіршікті , көк шөпті, жуан қияқ -					34,3	23,1	11,2	5,5			
Жалпы: жайы			100	70	3,3		3,8	3,3	2,3	3,8	266	
					2,3		2,3	1,6	0,9	2,3	161	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5Ba	1.Тырсово-ақ-жер жусанды-ебелек жайлаулары	50	63	Жай ылым	2,3	3,6	3,0	1,9	3,6		қатты	жайы лымд ары
Пр-3б	бұлан лосось, ақ жер жусан, буыршық суча бисча			жеке	1,6	2,2	1,5	0,8	2,2		жырт ылға н;	барл ы қ түрле р і үшін
	mach жеңіл солтүстік кәдімгі құмды саздақ			мал	23,6	21,5	10,7	4,1			орта ша құлад ы	мал
				ВЛО								Опти каға сәйке стік
5B	2 . Тырсово-жусанды-эфемерлік (30 жайылымдағы қауырсынды шөп)	37			4,1	4,3	3,6	2,5	4,1		қатты	шағы н жайы лымд ар -
Пр-3б	ақ топырақты және тар лобты, көк шөп				2,9	2,6	1,7	1,0	2,9		тісті	п у жүкт е р және
	қалың бағаналы) сол топырақтарда				38,3	22,7	11,0	5,6				жайы лым режи м
44Ba	3. Ақ-жер жусан-эбелеково-э фемеро	20	25		4,3	4,8	4,0	2,2	4,3		орта ша құлад ы	
Пр-3б	леземельная, қалталы бұғы, көкшөп булби бисча				3,1	2,9	2,0	0,9	3,1		қатты	
	қалың бағаналы) сол топырақтарда				41,1	29,0	15,7	5,3				
Жалпы: жайылы		100	125	3,2		4,1	3,4	2,1	3,9	488		
				2,3		2,5	1,7	0,9	2,6	325		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

44 А	(67)	2. Ақ жер жусан - тырсо во-эф ем-	жа й ыл ы м	30	318	.	3,6	3,3	2,7	1,9	3,6		орташа	
П р- 3а		арық (а қ жер жусан , қауыр сын шөп)					2,5	1,9	1,3	0,7	2,5		тісті	
		өшіргі ш , көгілд і р пияз, қияқ қалың -					33,3	16,9	8,7	4,3			орташа	
		жүз баған алы) сол топыр ақтар да												
Жалпы: жайыл				10 0	1061	2,8		2,7	2,2	1,5	2,8	2971		
							1,9	1,6	1,0	0,6	1,9	2016		
10 .0 6. 20 23	24	Пъемо нттың толқы нды жазығ ы												
		погр Айтуб ийски й уч.3 к 3												
38 В	(95)	1 . Жуса н-эфе мерлі к (	жа й ыл	70	955	Ж ай	3,2	2,9	2,6	2,9	2,0	2,9	таза	В Л О жа й ыл ы

		жусан кем-			ЫЛ Ы М								мд ар ы
П р- За		говид ная және күз, пиязд ы көк шөп,			же ке		2,0	1,6	1,5	0,8	2,0		қо й, е ш кі жә не
		қалың баған алы қияк) боз топыр ақтар да			ма л		26,8	14,1	10,9	5,1			ат та р.
		жеңіл солтү стік кәдімг і сазды			В Л О								О пт ик ағ а сә йк ес ті к
													ш ағ ы н жа й ыл ы мд ар -
36 Аг	(94)	2 . Брунц ово-та р лобты жусан -эфем -	жа й ыл	30	410	.	1,5	1,9	1,7	1,3	1,9	қатты	пу ж үк те р жә не
		арық (түлкі құйрық ты брюне					1,0	1,2	0,8	0,5	1,2		жа й ыл ы м

[illegible]

[illegible]

[illegible]

												лымда р -
												п у жүкте р және
36Аб	(100)	2. Тар жүнді-арамш өп-жайылым	30	272	4,9	3,3	3,2	2,7	2,0	3,3	ор та ш а	жайы лым режи мі
Пр-3а		эфемерлі (аз тәрізді жусан , фебиша				2,3	1,9	1,2	0,8	2,3	бі те лі п қа лғ ан	
		рула жунгарика, пиязды көк шөп,				30,8	18,0	9,0	4,8			
		қалың бағаналы қияқ) сол топырақтарда										
Итого:		жайыл	100	908	3,4		3,3	2,9	2,1	3,4		911
					2,1		2,3	1,6	1,0	2,4		2179

20.06.2023 27 Пьемонттың толқынды жазығы

погр основной Ескельдинский к 7 и осн Ельтайский к 83

39	(9 8)	1. Узкодоляча тополынно- эфемеровые (по-	жа а й ы л ы л	100	643	Ж а й ы л ы м	3,3	3,4	3,4	3,0	2,1	3,4	2186	таза	В Л О ж а й ы л ы м д а р ы
Пр-3а	(9)	Лессинг тәрізді сілеусін,				ж е	2,0	2,5	1,8	1,1	2,5	1608			қ о й , е ш к

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		солтүс тік кәдімгі сазды-			В Л О								ВЛО жайылым дары
		тых											қой, ешкі және
20Б	(91)	2 . Шалғы нды-тар-жуса н-эфем -	жа й ы л ы м	20	148	.	3,6	4,9	3,7	4,1	4,9		қ а т т ы
Пр- 3а		арық (шалғы нды, жусан					1,5	1,8	0,8	1,0	1,8		б ұ т а л ы
		лессин г , пиязд ы көк шөп, қалың бағана л ы кияк) сол топыр ақтард а					28,5	21,7	10,5	10,3			
40Б	(104)	3. Тар лобты жусан- жантак ово-эф -	жа й ы л ы м	10	74	4,1	3,7	4,1	3,5	2,6	3,7		т а з а;
Пр- 3а	(105)	мерес (шала тәрізді жусан, вер-				.	2,6	2,4	1,6	0,9	2,6		ж а н т а қ -
		көк тікен қырғы з, көк					33,0	20,5	11,0	8,2			д ә р і

		шөп лу-											л і к	
		ковазды, қалың бағана лы қияқ) бойын ша												
39 а	4. Арамшөпті- эфемерлі өсімдіктер (қора шөбі)	жа й лы м	10	74	2,5	2,7	2,4	1,9	2,5	қатты				
Пр-3 а	жапырақты, кәдімгі гармала, екі жүзді			2,6	1,8	1,5	0,7	2,6	бітеліп қалған;					

ник пузырчатый, мятлик луковичный, осо- 28,0 17,1 8,6 4,5

[illegible]

[illegible]

		кәдімгі сазды -												
		тых												
39	(85 -)	2. Тар жүнді - эфемерлі жайылым	30	151	.	3,4	3,4	3,0	2,1	3,4		таза		
Пр-3а		Лессингі тәрізді сілеусін, пиязды көк шөп				2,0	2,5	1,8	1,1	2,5				
		ны, қалың бағаналы қияқ) сол бойынша				31,9	23,6	13,6	5,5					
		топырақтар												
		Жалпы: жайылым	100	505		3,5	4,5	3,5	3,5	4,5	2273			
						1,7	2,0	1,1	1,0	2,0	1010			
20.06.2023	35	Тау етегі жайлап толқынды жазық												
39	(83 -)	1. Тар жүнді - эфемерлі жайылым	70	717	Жайылым	3,3	3,4	3,4	3,0	2,1	3,4	таза	ВЛО жайылым	

														да р ы
Пр-3а	82	Лессинг тәрізді сілеусін, пиязды көк шөп				жек е	2,0	2,5	1,8	1,1	2,5			қой, ешкі және
		пу, қалың бағаналы қияқ) сұр-				мал	31,9	23,6	13,6	5,5				ат та р
		максималды жарық солтүстік кәдімгі сазды-				В Л О								
		тых												
20Б	84	2. Шалғынды тар-жусан-эфем-	жайылым	30	30 7	.	3,6	4,9	3,7	4,1	4,9			қа тт ы
Пр-3а		арық (шалғынды, жусан					1,5	1,8	0,8	1,0	1,8			бұ та л ы
		лессинг, пиязды көк шөп, әсіресе.					28,5	21,7	10,5	10,3				қа тт ы

Жалпы :			жайы лым	10 0	1024	3,5			3,9	3,2	2, 7	3,9	3994		
							1,9	2,3	1,5	1, 1	2,3	2355			
20 .0 6. 20 23	36	Тау етегі жайл а п толқ ынды жазы қ													
12 9		1 . Егісті к жер	Егісті к жер	10 0	15										
20 .0 6. 20 23	37	Тау етегі жайл а п толқ ынды жазы қ													
12 9		1 . Егісті к жер	Егісті к жер	10 0	12										
20 .0 6. 20 23	38	Тау етегі жайл а п толқ ынды жазы қ													
12 9		1 . Егісті к жер	Егісті к жер	10 0	13										
20 .0 6. 20 23	39	Тау етегі жайл а п толқ ынды жазы қ													
39	(119)	1.Тар сүйек ті жуса н-эфе мерлі	жайы лым	10 0	722	Ж ай ы л ы м	3,5	3,4	3,4	3,0	2, 1	3,4	2455	та за	ВЛО жайылы мдары

П р- За	(80)	Лесси н г тәріз ді сілеу сін, пиязд ы көк шөп			ж ек е	2,0	2,5	1,8	1, 1	2,5	1805	қой, ешкі және
		пу, қалы ң баған алы қияк) сұр-			ма л	31,9	23,6	13,6	5, 5			аттар
		макси малд ы жары қ солтү стік кәдім гі сазды -			В Л О							
		тых										
20 .0 6. 20 23	40	Тау етегі жайл а п толқ ынды жазы қ										
13 8		1 . Жыл ыбұл а қ ауыл ы	10 0	143								
20 .0 6. 20 23	41	Тау етегі жайл а п толқ ынды жазы қ										
		1. Ақ жер			Ж ай							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	баған алы қияк) сол топырақтар да				28,5	21,7	10,5	10,3			қатты	
	Жалпы:	жайылым 100	274		3,4	3,7	3,1	2,5	3,7	1014		
				1,9		2,4	1,6	1,1	2,4	658		
20.06. 2023	Тау етегі жайлап толқынды жазық											
20Б	1. Шалғынды-тарлобты жусан-эф-	жайылым 60	85	Жайылым . 3,6		4,9	3,7	4,1	4,9		қатты	ВЛО жайылымдары
Пр-3а	шалғынды (шалғынды, сәйкес			жеке 1,5		1,8	0,8	1,0	1,8		бұталы	қой, ешкі және
	сілеусін тәрізді сілеусін, жуан қырық			мал 28,5		21,7	10,5	10,3			қатты	аттар
	тұмсық, пиязды көк шөп) сұр-			ВЛО								

[illegible]

0620223	45	Тау етегі жайлап толқынды жазық												
34Аа	(73)	1 . Полын-эффе рммо	жа й ы л ы м	80	534	Ж а й ы л ы м	4,3	2,2	1,8	1,6	1,1	2,2	орташа құлады;	В Л О ж а й ы л ы м д а р ы
Пр-3б	(74)	ловская және паникулата, блюграсс пияз				ж е к е		1,6	1,0	0,8	0,3	1,6	бұргун-	қ о й л а р , е ш к і л е р ү ш і н ,
		пу, қалың бағаналы қияқ) сұр-				м а л		19,8	7,8	5,4	2,4		дәрілік	ж ы л қ ы л а р ж ә н е

[illegible]

		түлкі құйрық торы, ақ жер жусан					20,2	8,7	8,3	3,6			брюнетк а-	
													дәрілік	
		Жалпы:	жа а й ы л ы м	100	667		2,2	1,8	1,7	1,1	2,2	1467		
							1,6	1,0	0,9	0,3	1,6	1067		
2 0 . 0 6 . 2 0 2 3	46	Тау етегі жайлап толқынды жазық												
		п о г р Айтубийски й уч. 3 к 6												
4 9 А	(70)	1. Ақ-жер жусан-эфеме рлік (-	жа а й ы л ы м	70	933	Ж а й ы л ы м	3,7	4,3	3,3	2,7	1,8	4,3	таза	В Л О ж а й ы л ы м д а р ы
П р - 2 в	(69)	ақ жер сілеусіні, пиязды көк шөп,				ж е к е	.	3,1	1,9	1,3	0,7	3,1		б а р л ы қ т ү р л е р і

[illegible]

2023	47 Тау етегі жайлап толқынды жазық											
49А	1. Ақ жер жусаны-эфемерлік	Егістік жер	70	276	Жайылым	4,3	3,3	2,7	1,8	4,3	таза	ВЛО жайылымдары
ПР-2в	ақ жер сілеусіні, пиязды көк шөп,				жеке	3,1	1,9	1,3	0,7	3,1		барлық түрлері үшін
	қалың бағаналы қияқ) боз топырақтарда				мал	39,0	16,6	9,1	4,3			мал
	кәдімгі солтүстік дамымаған				ВЛО							
	сазды											
49Аа	2. Ақ топырақ жусан-тырсо-арамшөп	жайылым	30	118		2,9	4,4	3,7	2,8	4,4	орташа	
ПР-						2,0	2,7	1,8	0,9	2,7		

2	шөптер (ақ жер жусан,													бітелген	
в	қауырсын шөп													,	
	түкті өсімдік, тұтас жапырақ тесілген-					27,5		24,6	13,1	5,4				орташа	
	пу) сол топырақтарда													тісті	
Жалпы:		ж а й ы л ы м	100	394	3,9		3,6	3,0	2,1	4,3	1694				
						2,8	2,1	1,5	0,8	3,0	1182				
20.06.2023	48	Тау етегі жайлап толқынды жазық													
36 Ав	(114)	1. Жусан-эфедра (жартылай ж а й ы л ы м)	100	1025	3,9	1,4	1,8	1,6	1,2	1,8	1845	орт а ш а құ л а ды	ВЛ О жа й ы л ы м да ры		
Пр-3а	(115)	лесінг те, күз де емес, блюграс лю-	ж а й ы л ы м		ж е к е	0,9	1,1	0,7	0,4	1,1	1128		кой , еш кі жә не		
	(116)	ковоникалық , қалың баған алы қияқ,			м а л	14,2	10,8	5,6	2,9				атт ар.		
		шекар алас эфедра) ашық	ж а й ы л		В Л О								Оп тик аға		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		пу, қалың бағаналы қияқ) сұр-			ма л		31,9	23,6	13,6	5,5				ат та р
		максималды жарық солтүстік кәдімгі сазды-			В Л О									
		тых												
63 Б	(110)	2 . Боялычеов-тар лобты жусан-эф-	ж ай ы л ы м	20	149	.	2,2	3,0	3,0	2,4	3,0		таза	
П р- 3а		өлшем (ағашты солянка,					1,4	1,5	1,3	0,8	1,5			
		Лессинг тәрізді сілеусін, пиязды көк шөп					16,9	12,7	8,3	4,6				
		ны, қалың бағаналы қияқ) сол бойынша												
		топырақтар												
		Жалпы:	ж ай ы л ы м	100	749		3,2	3,3	3,0	2,2	3,3	2472		
							1,9	2,3	1,7	1,0	2,3	1723		
30 .0 6. 20 23	53	Тау етегі жайлап толқынды жазық												
31 *	(28)	1. Эфедра-ақ ж е р жусан-эфе-	ж ай ы л ы м	100	483	Ж ай ы л ы м	3,2	2,5	2,0	2,2	1,5	2,5	1208	В Л О ж ай ы л ы м средн е сбит ые

[illegible]

		саздақтардың роземалары											ле р.
		кейбір											О п т и к а ғ а с ә й к е с ті к
													ш а ғ ы н ж ай ы л ы м да р -
31 *	(29)	2. Эфедра-ақ жер жусан-эфе-	ж ай ы л ы м	30	94	.	2,5	2,0	2,2	1,5	2,5		средн е сбит ые үк те р ж ән е
П р- 36		тегасеае (шектелген эфедра, жусан					1,8	1,2	1,1	0,6	1,8		ж ай ы л ы м ре ж и мі
		ақ жер, пиязды көк шөп, қияқ					23,5	10,3	7,6	3,8			
		қалың бағаналы) с о л топырақтард а											
		Жалпы:		100	313		2,3	3,1	2,9	2,2	3,3	1033	

[illegible]

[illegible]

		ж үз ба ға на л ы) со л то п ы ра қт ар да												
		Ж ал п ы: ж ай ы л ы м	100	825		3,4	4,1	3,4	2,6	4,2	3465			
						2,3	2,1	1,4	1,0	2,3	1898			
30.06. 2023	56	Та у ет ег і ж ай ла п то лқ ы нд ы ж аз ы қ												
49В	(4)	1. А қ- ж ер ж ус ан - эф ем ж ай ы л ы м	100	304	Ж ай ы л ы м	3,3	2,9	2,8	2,4	1,7	2,9	882	таза	ВЛО жайы

[illegible]

		мг і құ м д ы са зд ақ			В Л О									
		ке йб ір												
30.06. 2023	57	Та у ет ег і ж ай ла п то лқ ы нд ы ж аз ы қ												
44Бб	(11)	1. Э ф ед ра - ж ай Е бе ле к- ақ ж ер - ы л ы м	60	673	Ж ай ы л ы м	3,9	1,2	2,2	2,6	1,5	2,6		орта ша құлад ы	ВЛО жайы лымд ары
		ал ьб ин (ш ек те лг ен					0,8	1,4	1,4	0,6	1,4			қойла р , ешкіл

[illegible]

[illegible]

		л ы) со л то п ы ра кт ар да											
Жалпы: жайыл			100	1121	2,1		2,8	2,8	1,5	2,9	3251		
				1,4	1,7		1,4	0,6	1,8	2018			

30.06.2023 58 ПЬЕМОНТ жазығы

129 1. Егістік жер егістік жер 100 5357

30.06.2023 59 ПЬЕМОНТ жазығы

[illegible]

1 3 8		1. Ортатөбе ауылы		100	117										
3 0 . 0 6 . 2 0 2 3	62	Пьемонт жазығы													
1 2 9		1. Егістік жер	Е гі с т і к ж е р	100	90										
3 0 . 0 6 . 2 0 2 3	63	Пьемонт жазығы													
1 8 А)	(145)	1 . Жантақово-ақ -жер-жусан-те -	ж а й л ы м	100	283	Ж а й ы л ы м	3,5	3,4	5,6	4,8	3,4	5,6	1585	таза ;	В Л О ж а й ы л ы м д а р ы
															қ о й л а р ,

П р - 3 б		Reskenaseae (кыргыз түйе тікенегі)			ж е к е		2,4	3,1	2,2	1,2	3,1	877	жан так-	е ш к і л е р ү ш і н ,
		аспан, ақ жер жусан, терескен			м а л		35,8	32,7	17,6	12,7			дәрі лік	ж ы л қ ы л а р ж ә н е
		мүйіз тәрізді) ақшыл солтүстіктің с ұ р топырақтары нда												т ү й е л е р
3 0 . 0 6 . 2 0 2 3	64	кәдімгі құмды саз												
4 8 а		Пьемонт жазығы	ж а й ы л ы м	70	77	Ж а й ы л ы м	2,5	4,1	3,7	2,9	4,1		орт аша құл ады ;	В Л О ж а й ы л ы м д а

													р ы
П р - 3 б		1. Ак жер жусан-жантак ово-тор-			ж е к е		1,7	2,8	2,0	0,9	2,8		жан тақ- і л е р ү ш і н ,
		Guotaseae (ак жер жусаны, вер-			м а л		25,6	27,5	16,4	6,2			ж ы л қ ы л а р ж э н е
		Қырғыздың көк тікенегі, климаткоп-			В Л О								т ү й е л е р .
		с ұ р топырақтарда											О п т и к а ғ а с э й к

		жусан (климакоптера карама-қарсы					20,7	11,7	10,6	4,3			дәрілік	
		жапырақты, кырғыз түйе тікенегі,												
		Жалпы:	жа а й ы л ы м	100	111		2,5	3,5	3,5	2,7	3,7	411		
							1,7	2,4	1,7	0,8	2,5	278		
30.06.2023	65	Пьемонт жазығы												
47 Аб	(147)	1. Ақ жер жусан-торгай от-	жа а й ы л ы м	80	91	Жа а й ы л ы м	4,0	2,9	2,6	3,1	2,2	2,9	орт аша құл ады	В Л О жа й ы л ы м да ры
Пр-3г		эфемерлі (ақ жер жусаны, кли-				же ке	2,1	1,5	1,5	0,9	2,1		орт аша құл ады ;	қ о й ла р , еш кі ле р

[illegible]

[illegible]

[illegible]

													тер және
18А б	(124)	2 . Ж а н т а к о в о - б у р г у н о - б р у н ц (в е р -	ж а й ы л ы м	3 0	76	4,1	1,6	3,2	3,5	2,8	3,5	орташ а	жай ыл ым реж имі
Пр- 3б		Қ ы р ғ ы з д ы ң к ө к т і к е н е гі , ж					1,0	1,6	1,6	1,0	1,6		

б
і
р
д
е
й
т
о
п
ы
р
а
қ
т
а
р

Жанта

[illegible]

	Ы Н Д Ы Ж а з Ы К												
76В а	(126) 1 . Т е р е с к е н о в о - б р у н ц - а қ ж е р -	ж а й ы л ы м	6 0	179	Ж а й ы л ы м	3,8	2,8	4,0	3,1	2,1	4,0	орташ а	ВЛ О жай ыл ым дар ы
Пр- 36	ж у с а н (м ү й із ді т е р е с к е				ж е к е	1,8	2,1	1,4	0,8	2,1		бітелі п қалған ;	қой лар, ешк ілер

Ы
Л
С
О
Л
Т
Ү
С
Т
І
К
Т
І
Ң
К
Ә
Д
І
М
Г
І
С
Ұ
Р
Т
О
П
Ы
Р
А
Қ
Т
А
Р
Ы

В
Л
О

дәрілі
к

түй

[illegible]

		бірдей топырақтар											дәрілі к	
1 3 0		3 . Ағаш-бұта лы қопалар (лох	о р м а н	10	30									
		өткір жемісті, ергежейлі қарағаш, қас- тал												
		Пийская, көп салалы тарак, иек-												
		алтын күміс)												
		Барлығы:		100	299									
		о н ы ң ішінде:		90	269		2,6	3,8	3,1	2,2	3,8	1022		
							1,7	2,1	1,4	0,7	2,1	565		
			О р м а н ж а й ы л ы м	10	30									
			.											
3 0 . 0 6 . 2 0 2 3	70	Тау етегі жайлап толқынды жазық												
4 4			ж а й			Ж а й							орташ а	В Л О ж а й ы

[illegible]

[illegible]

[illegible]

18АВ	(127)	1. Жантаково-ак-жер-жусан-эбес-ж а й ы л ы м	70	318	Ж а й ы л ы м	4,0	3,0	5,2	4,6	3,3	5,2		орташ а құлад ы;	В Л О ж а й ы л ы м д а р ы
Пр-3б		лековые (к ы р г ы з т ү й е тікенегі,			ж е к е		2,0	2,9	2,1	1,2	2,9		жанта қ-	к о й л а р , е ш к і л е р ү ш і н ,
		ак жер жусан, құмды бұғы)			м а л		26,4	25,3	15,4	12,7			дәрілі к	ж ы л қ ы л а р ж ә н е
		ақшыл солтүстік с ұ р топырақтар да			В Л О								орташ а құлад ы;	т ү й е л е р .

		құмды саз											О п т и к а ғ а с э й к е с т і к
													Ш а ғ ы н ж а й ы л ы м д а р -
7 6 В а		2 . Терескенов о-брунц-ак жер-	ж а й ы л ы м 30	136			2,8	4,0	3,1	2,1	4,0		п у ж ү к т е р ж э н е с р е д н е
П р		жусан (мүйізді					1,8	2,1	1,4	0,8	2,1		ж а й ы л ы м р з а с о р е н н ы е

- 3 б	терескен, брюнет												е ж и м і
	Itsohvostry, ақ-жер жусан) бойынша					21,5	17,7	7,9	3,8			бруне ц-	

бірдей топырақтар дәрілік

Жалпы:		ж а й ы л ы м	100	454	2,9		4,8	4,2	2,9	4,8	2179		
					1,9		2,7	1,9	1,1	2,7	1226		
3 0 . 0 6 . 2 0 2 3	72	Өзен аңғары Қаратал											
1 3 0		1. Ағаш-бұталы қопалар (лох	О р м а н д ә р	70	288								
		өткір жемісті, ергежейлі қарағаш, қас- тал											
		Пийская, көп салалы тарак, иек -											
		алтын күміс)											
9 4			ж а й ы	30	124	Ж а й ы	1,5	2,7	2,1	1,4	2,7	қатты	С е л е к т и

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		1 . Кішітөб е ауылы	а н											
30. 06. 202 3	79	Тау етегі жайлап толқын д ы жазық												
48д	(131)	1 . Торгиот ово-ици гековые (климако п-	ж а й ы л ы м	80	47	Ж а й ы л ы м	3,5		2,5	1,8	2,5		орт аш а	Күз
Пр- 36		кора шөбі				ж е к е			0,8	0,4	0,8		біт елг ен,	арн алғ ан жа йы лы мда р
		жапыра қты) солтүсті ктің ашық с ұр топырақ тарында				м а л			10,8	4,6			орт аш а күл ад ы;	қой , еш кі, жы лқ ы
		сортаң құмды саздақ				В Л О							он ың сиг и-	жә не түй еле р
													дәр ілік	Ар ам шө пте рме н күр есу
														өсі мді кте р
		2 . Брунцо во-Тере	п а с	20	12			2,2	3,0	2,4	1,9	3,0		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

													малы ВЛО
Пр-4е	с і л е у с і н (т ү л к і қ ұ й р ы қ т ы б р ю н е т к а , т ү й е -			же ке		1,1	1,4	1,0	0,5	1,4		бітелі п қалға н;	арнал ған жайы лымд ар
	Қ ы р ғ ы з д ы ң т і к е н е г			Ма л вЛО		14,7	15,8	7,2	6,0			брюн еттер мен жанта қ-	қой, ешкі,

		с о р т а ң д ы қ ұ м д ы с а з д ы т о п ы р а қ т а р ы											Арам шөпт ермен күрес у
		Б а р л ы ғ ы :	100	128									
		О н ы ң і ш і н д ә р :	70	90									
		ж а й ы л	30	38		1,5	2,2	1,9	1,3		84		

погр уч. Айтубийский уч 3 и основной Айтубийский 96 к

[illegible]

ВЛО
жайы
лымд
ары

қойла
р,
ешкі
лер
үшін,

НИК
ЖИЕК
ТЕЛГЕ

[illegible]

Жалпы: жайыл-				100	362	1,8			3,1	2,9	2,1	3,1	1122		
								1,1	1,7	1,3	0,8	1,7	615		
05.07 .2023	84	Тау етегі жайл а п толқ ынды жазы қ													
54	(134)	1. Ақ топы ракт ы жуса н-тер ескен ец	жайы лым	60	185	Жай былым	3,9	2,2	3,6	3,2	2,5	3,6		таза	ВЛО жайы лымд ары
Пр- 36		(ақ жер жуса н , терес кен мүйіз -				жеке		1,5	2,5	1,9	0,7	2,5			койла р , ешкі лер үшін,
		көрне кті) солтү стікті ң ақшы л сұр топы рақта рынд а				мал		21,1	24,3	16,3	5,0				жылқ ылар және
		кәдім г і құмд ы саз				ВЛО									түйел ер
49В		2. Ақ топы рак жуса нды- эфем ерлік	жайы лым	40	123			2,9	2,8	2,4	1,7	2,9		таза	
		(жуса н ,						2,1	1,8	1,2	0,6	2,1			

[illegible]

		стік сұр топы рақта рда											дәріл ік	түйел ер.
		сорта ң құмд ы сазда қ												Арам шөпт ерме н күрес у
15*			жайы лым	30	87		1,9	3,5	3,5	2,5	3,5			
Пр- 36		2 . Жант аково - эфед ра-те реске налар					1,2	1,9	1,5	0,9	1,9		орта ша кұлад ы;	
		(Қырғ ы з түйе тікен, қылқ а н жапы рақт ы					17,9	19,3	11,9	10,5			жант ақ	
		ник жиек телге н , терес кен мүйіз тәріз ді)												
Жалпы: жайыл				100	289	1,4		2,6	2,4	1,6	2,6	751		
						0,9		1,4	1,0	0,6	1,4	405		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

П р- 36		сілеусін түлкіқұйрықты брюнетка, түйе-	(			ж ек е	0,8	1,2	0,8	0,5	1, 2		бұтал ы	, е ш кі ле р Ү ші н,
		Қырғыздың тікенегі, ақ жусаны				М ал В Л О	12,8	13,7	7,1	5,9				ж ы лқ ы ла р ж ән е
		бор) ақшыл солтүстік сұр топырақтарда												тү йе ле р.
		сортаң құмды саздақ												А ра м ш өп те р ме н кү ре су
48 г	(137)		ж ай ы л ы м	30	53	3, 8	1,1	1,4	3,5	2,4	3, 5		орта ша құлад ы;	
П р- 36		2.Торгиотово-ақ жер жусаны-					0,7	0,8	1,3	0,6	1, 3			
		ebeleseae (climacoptera қарама-қарсы					7,6	5,7	15,9	8,8				
		жапырақты, ақ жер жусан, бұғы												
49 Г		марсупальды) сол топырақтарда	ж ай ы	10	17		2,5	1,9	2,1	1,3	2, 5		таза	

			л ы м												
П р- 36		3. Ақ топырақ жусанды-эфемерлік						1,8	1,1	1,0	0,6	1, 8			
		(жусан, көк шөп- , шөлді алиссум) сол топырақта-						21,5	9,6	6,6	3,2				
		Жалпы:	ж ай ы л ы м	100	174			1,3	1,9	2,4	1,6	2, 6	452		
								0,9	1,1	1,0	0,5	1, 3	226		
05 .0 7. 89 20 23		Тау етегі жайлап толқынды жазық													
55	(138)	1. Ақ жер жусан-терескен-	ж ай ы л ы м	100	200	Ж ай ы л ы м	4, 0	2,2	3,5	3,0	2,3	3, 5	700	таза;	В Л О ж ай ы л ы м да р ы
П р- 36		(ақ жер жусаны, те-				ж ек е		1,6	2,4	1,6	0,6	2, 4	480	жанта қ-	ко йл ар , е ш кі ле р ү ші н,
						М ал В		20,9	24,3	13,5	5,1				ж ы лқ ы ла

		рескен мүйіз тәрізді, түйе тікен								ЛО							дәрілік	ржәне
		кыргыз) ақшыл солтүстіктің сұр топырақтарында																түйелер
		кәдімгі құмды саз																
05.07.2023	90	Тау етегі жайлап толықты жазық																
18Ав	(141)	1. Жантатков - Жақай - жер - жусан - эбе-	Жайылым	80	148	Жайылым	3,0	5,2	4,6	3,3	5,2					орташа құлады;	ВЛО жайылымдары	
		лековье (қырғ					2,0	2,9	2,1	1,2	2,9						қойлар, ешкіл	

[illegible]

[illegible]

		Жалпы:	Жайлым	100	185		3,0	5,0	4,3	3,1	5,0	925		
							2,0	2,7	2,0	1,1	2,7	500		
05.07.2023	91	Предгорная слабо волнистая равнина												
		погруж. Кайрактык 3												
19		1. Жантаков-терскеновский	Жайлым	100	379	Жайлым	2,6	4,3	3,6	2,5	4,3	1630	таза;	ВЛО жайы

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

								2,6	2, 0	1,8	0, 9	2,8	927		
05 .0 7. 20 23	94	Тау етегі жайлап толқынды жазық													
76 В а		1 . Терескеново -брунц-ақ жер-	ж ай ы л ы м	70	354	Ж ай ы л ы м		2,8	4, 0	3,1	2, 1	4,0		орташа	В Л О ж ай ы л ы м да р ы
П р- 36		жусан (мүйізді терескен, брюнет				ж ек е		1,8	2, 1	1,4	0, 8	2,1		бітеліп қалған;	қо йл ар , е ш кі ле р Ү ші н,
		Itsohvastny, ақ-жер жусан) бойынша				М ал В ЛО		21,5	17, 7	7,9	3, 8			брюнетка-	ж ы лқ ы ла р ж ән е
		ақшыл солтүстіктің кәдімгі сұр топырақтары												дәрілік	тү йе ле р.
		құмды													А ра м ш өп те р

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		аз ы қ												
129		1. Ег іс ті к ж ер	Ег іс ті к ж ер	100	51									
05.07. 2023	97	Ө зе н аң ға р ы Қ ар ат ал												
		П ог р ба с А йт уб ис ки й 97 - ге де йі н												
826	(149)	1. Бұ та л ы- ж ан та қ- ар ам ш өп те р	ж ай ы л ы м	70	97	Ж ай ы л ы м	6,4	1,2	2,2	1, 9	1,5	2,2	қа тт ы	ВЛО жайы лымд ары

[illegible]

		н ы) ш ал ғ ы нд ы сұ р то п ы ра қт а ақ ш ы л со лт үс ті к										ж ан та қ-	Арам шөпт ермен күрес у
82a	(150)	сі лт ілі құ м д ж ы ай са ы зд л ы ы то м п ы ра қт ар	20	28	7,2			0, 9	0,6	0,9		дә рі лі к	
Пр-4е		2. Бұ та л ы- то рг ай от е- бр						0, 5	0,3	0,5		ка тт ы	

		ун ц											
		(кө п са ла л ы та ра қ, кл и ма ко пт е-						4, 1	2,2			бұ та л ы,	
		га қа ра ма - қа рс ы ж ап ы ра қт ы, бр ю не тк а тү лк і құ йр ы ғы -										ор та ш а	
		пу) со л то п ы ра										бі те лі п қа лғ	

[illegible]

[illegible]

14*	(152)	та ко во - эф ед ра (тү йе те рі сі)	ж ай ы л ы м	60	134	Ж ай ы л ы м	4,2	1,3	2,6	2, 8	2,1	2,6	ор та ш а құ ла д ы;	ВЛО пастб ища
Пр- 36		Қ ы рғ ыз л ю к, ш ек ар ал ас қ ы лқ ан ж ап ы ра кт ы)				ж ек е		0,8	1,3	1, 2	0,7	1,3	ж ан та қ-	для овец, коз,
		ақ ш ы л со лт үс ті к со рт аң то п ы ра кт ар д				М ал В Л О		9,1	9,8	8, 1	9,3			лоша дей и дә рі лі к

		ы ң сұ р то п ы ра қт ар ы нд а											вербл юдов.
		то қ ы лғ ан құ м											Собл юден и е опти-
32*	(153)	ж ай ы л ы м	30	67	3,9	1,0	1,8	2, 3	1,5	2,3		ор та ш а құ ла д ы;	мальн ы х пастб ищ-
Пр- 36		2. Э ф ед ра - те ре ск ен - ж ан та қ				0,7	1,0	1, 1	0,6	1,1		ж ан та қ-	ных нагру зок и
		(ш ек те лг ен эф ед ра ,				12,5	13,5		5,6			дә рі	режи м а

		м үй із ді те ре ск ен -						9, 2				лі к	выпа са
130		н ы, қ ы рғ ыз О тү р йе ма ті н ке ж н) ай со ы л л то ы п м ы ра кт ар да	10	22									

Пийская, көп салалы тарақ, күміс шингил)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

														жай ыл ым реж имі
0 5 . 0 7 . 2 0 2 3	101	Тау етегі жайла п толқы нды жазық												
		батыр у мекте бі Айтүбі аудан ы Сарық амыс 32-ге дейін												
5 3 А	(156)	1. Ақ жер жусан - кейре к-	жа й ы л ы м	100	186	Ж а й ы л ы м	3,8	4,7	3,6	3,8	2,4	4,7	874	таза ВЛ О жай ыл ым дар ы
П р - 3 б		тереск ен эфеме рлі (жусан ақ-				ж е к е		3,3	2,1	1,9	0,9	3,3	614	қой лар, ешк ілер үші н,
		жер, шығыс солянка, блюграсс лу-				М а л В Л О		42,1	19,5	15,2	6,9			жы лқы лар жән е
		кович ный, қалың бағана				Ж а й ы								

		л ы қияқ, те-				л ы м								түй еле р
		мүйіз тәрізді рескен) ашық сұр топыр актард а												
		кәдімгі құмды саз												
05.0 7.20 23	102 Пьемонт жазығы													
139	1. Жол құқығы (темір жол)		жа л п ы	100	229									
05.0 7.20 23	103 Тау етегі жай толқынды жазық													
47А б	1. Ақ жер жусан-торгайот-		жа й ы л ы м	70	83	Ж а й ы л ы м	2,9	2,6	3,1	2,2	2,9		орташ а құлад ы	ВЛО жайыл ымдар ы
Пр- 3г	эфемерлі (ақ жер жусаны, кли-					ж е к е	2,1	1,5	1,5	0,9	2,1			қойла р , ешкіл е р үшін,
	мат, көк шөп					М а л В Л О	28,4	14,2	12,7	6,2				жылқ ылар және
	пияз тәрізді, қалың бағаналы қияқ)													түйеле р.
	ашық сортаң құмды сазды сұр топырақтарда -													Оптик аға сәйкес тік

	кейбір											шағын жайылымдар -
												п у жүкте р және
18А а	2 . Жантақово-брунц- қамыс	жа й ы л ы м	30	36		1,2	2,7	2,4	1,7	2,7		орташ а мал жаю режим і
Пр-36	(Қырғыз түйе тікен , брюнетка					0,8	1,5	1,1	0,6	1,5		бітелі п қалған ;
	түлкі құйрық, кәдімгі қамыс)					9,8	12,8	7,8	7,5			брюне тка-
	ақшыл солтүстік сұр топырақтарда											дәрілі к
	құмды саз											
	Жалпы:	жа й ы л ы м	100	119		2,4	2,6	2,9	2,1	2,8	333	
						1,7	1,5	1,4	0,8	1,9	226	
05.0 7.20 23	104 Тау етегі жай толқынды жазық											
53А	1. Ақ жер жусан-кейрек-	жа й ы л ы м	100	75	Жа й ы л ы м	4,7	3,6	3,8	2,4	4,7	353	таза ВЛО жайылымдар ы
Пр-36	терескен эфемерлі (жусан ақ-				ж е к е	3,3	2,1	1,9	0,9	3,3	248	қойла р , ешкіл е р үшін,
					М а л В	42,1	19,5	15,2	6,9			

	жер, шығыс солянка, блюграсс лу-			ЛО								жылқылар және
	ковичный, қалың бағаналы қияқ, те-											түйелер
	мүйіз тәрізді рескен) ашық сұр топырақтарда											
	кәдімгі құмды саз											
05.07.2023	105 Тау етегі жай толқынды жазық											
76Ba	1. Терескеново-брунц-ақ жер-	жайлымы	70	114	Жайлымы	2,8	4,0	3,1	2,1	4,0	орташа	ВЛО жайылымдары
Пр-36	жусан (мүйізді терескен, брюнеттер				жеке	1,8	2,1	1,4	0,8	2,1	бітеліп қалған;	қойлар, ешкілер үшін,
	Itsohvostry, ақ-жер жусан) бойынша				Мал ВЛО	21,5	17,7	7,9	3,8		брюнетка-	жылқылар және
	ақшыл солтүстіктің кәдімгі сұр топырақтары										дәрілік	түйелер.
	құмды											Арам шөптермен күресу
												өсімдіктер
76Bб	2. Брунцово-Терескеново-Жантақ	жайлымы	30	49		2,3	3,5	3,0	2,3	3,5	қатты	
Пр-36	(қоңыр түлкі құйрық, мүйізді терескен-					1,5	2,1	1,4	0,6	2,1	бітеліп қалған	

	ны, түйе тікен қырғыз) бойынша						21,5	19,3	10,4	4,1			брюнеттер мен жантақ-	
	бірдей топырақтар												дәрілік	
Жалпы: жайылым				100	163	2,7	3,9	3,1	2,2	3,9	636			
						1,7	2,1	1,4	0,7	2,1	342			
05.07.2023	106 Тау етегі жай толқынды жазық													
53А	1. Ақ жер жусан-кейрек-	жайлымы	90	66	Жайлымы	4,7	3,6	3,8	2,4	4,7		таза		ВЛО жайлымында ары
Пр-3б	теректен эфемерлі (жусан ақ-				жекеле	3,3	2,1	1,9	0,9	3,3				қойлар, ешкілер үш

												і н ,
	жер , шы ғыс сол янк а, блю гра сс лу-			М а л В Л О	42,1	19,5	15,2	6,9				ж ы л қ ы л а р ж ә н е
	ков ичн ый, қал ың бағ ана лы қия қ, те-											т ү й е л е р
	мүй із тәрі зді рес кен) аш ық сұр топ ыра қта рда											
	кәді мгі құм ды саз											
18А6	2. Жа нта ков о-б ург уно -	ж а й ы	10	7	1,6	3,2	3,5	2,8			орташа	

	бру нц (вер- м	л ы м							3,5			
Пр-36	Қы рғы зды ң көк тіке негі , жус аны ме-				1,0	1,6	1,6	1,0	1,6		бітелген,	
	бұз ау, түл кі құй рық брю нет) сол арғ а				11,2	12,1	10,7	11,4			орташа құлады;	
	бір дей топ ыра қта р										Жантақ, Бүргін	
											және брюнетк а	
											дәрілік	
	Ито го:	жа й ы л ы м	100	73	4,4	3,6	3,8	2,4	4,6	336		
					3,1	2,1	1,9	0,9	3,1	226		

05.07.2023 107 Өзен арнасы Қаратал

137 Қаратал өзені су беті 100 136

05.07.2023 108 Өзен арнасы Каратал

137Қаратал өзені су беті. 100 135

05.07.2023109 Пьемонт жазығы

1381. Ауыл Бастобе су беті 100 35

05.07.2023 110 Пемонт жазығы
138 1. Ауыл Степное су беті 100 6

Ельтаиский а													
13.09.23	1.	Пъемонтты ң толкынды жазығы											
18B	(5)	Погр. Бақтыбайск и й атындағы № 47 орта мектебімен	ж ай ы л ы м	80	266,0	Ж ай ы л ы м	3, 9	2,9	2,8	3,1	2,0	2,9	В Л О ж ай ы л ы м да р ы
Пр-26	(6).	1. Ақ-жер жусан-эфем ерлік (-				ж ек е	.	2,1	1,7	1,7	0,8	2,1	қо й, е ш кі ж ән е
		ақ жер сілеусін, қалың қияқ				м ал		29,1	16,1	12,4	4,9		ат та р
		вая) кәдімгі солтүстік с ұ р топырақтар да				В Л О							
18Ba	(10)	кәдімгі құмды саз	ж ай ы л ы м	20	66,0	.		2,2	2,0	1,8	1,1	2,2	қа тт ы
Пр-26		2 . Брунцово-а қ жер жусаны-эфе м-						1,6	1,2	0,9	0,4	1,6	бі те лг ен ,
		ебелекпен орлар (қоңыр түлкі құйрығы,						20,8	11,1	6,1	2,4		б р ю не тк а-

					ақ жер жусан, пиязды көк шөп,												дә рі лі к		
Жалпы: жайы										100	332,0	2,8			2,6	2,8	1,8	2,7	896
												2,0			1,6	1,5	0,7	1,9	631
1	2	3	4	5	6,0		7	8	9	10	1 1	12	1 3	14	15	16	17	18	

13.09.23 2. Тау етегі адырлы-толқынды жазық, абсолютті биіктік. 503 м.

Погр. с Бактыбайским со Основной уч к 48

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	1 . Artemisia-эфемерлік (артемизия ақ-	лы м			ыл ым							мда ры
Пр-2в	бор мен күз, пиязды көк шөп,				же ке	2,0	1,6	1,6	0,8	2,0		қой, ешк і жән е
	шалшық) әдетте сұр топырақтарда				ма л	28,2	15,5	12,1	4,7			атта р
	венздық солтүстік орташа шайылған құмды саз				В Л О							
196	2 . Арамшөп-жусан-эф емерлік (бру-	жа йы лы м	20	1,0		2,6	2,4	2,1	1,4	2,6		қа тт ы
Пр-2в	торлары қалың жемісті, екі мүшелі везикулярлы					1,8	1,4	1,1	0,6	1,8		біт елі п қа лғ ан;
	ақ жер мен күзгі жусан, көк шөп					25,5	13,9	7,9	3,2			бр юн ет ка-
	шегіртке, қияқ скват) сол бойынша											дә ріл ік
	топырақтар											қа тт ы
	Жалпы:	жа йы лы м	100	7,0		2,8	2,6	2,8	1,9	2,8	20	
						2,0	1,6	1,5	0,8	2,0	14	
13.09.23	5. Тау етегіндегі толқынды жазық											
	П о г р . Бақтыбайский атындағы к 43 негізгі мектеппен											
19	1 . Artemisia-эфемерлік (артемизия ақ-	жа йы лы м	80	5,0	Ж ай ыл ым	2,8	2,7	3,0	2,0	2,8		ВЛ О жай ылы мда ры

[illegible]

[illegible]

		тәтті беде											дәрілік	
		дәрілік) жайылм а сиэроз емдер де												
		жеңіл шалғынды кәдімгі сазды топырақтар												
		Апырай												
14.09.23	9.	Қаратал өзенінің аңғары												
40		1 . Егістік жер	Егістік жер	100	21,0									
14.09.23	10.	Қаратал өзенінің жайылмасы												
286		1 . Дәнді және арамшөптер (Богдан арпа,	жайылым	80	67,0	Жайылым		4,6	7,8	6,3	4,4	7,8	орташа	ВЛО жайылымдары
Пр-56		тармақталған бидай, түлкі құйрықты брюнетка,				жекеле		2,9	4,0	2,5	1,6	4,0	бітеген,	барлық түрлері үшін

		кәдімгі гармала) жайылымда					Малवलло			45,1	37,6	17,6	8,2		гармала,	мал	
		жеңілшалғынды раушандар кәдімгі саздақ -													брюнетка-	Арамшөптермен күресу	
30	(1)	тегіс топырақтар жайылым			20	17,0	6,1		3,6	5,9	4,9	3,8	5,9		дәрілік		
Пр-56	(2)						.		2,3	3,2	2,3	1,0	3,2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

[illegible]

		аңғар ы										
40		1 . Егістік жер	Е гі ст ік ж ер	1 0 0	11,0							
14.09.23	13.	Қарата л өзеніні ң аңғар ы										
40		1 . Егістік жер	Е гі ст ік ж ер	1 0 0	33,0							
14.09.23	14.	Тау етегі жайла п толқы нды жазық										
46		1 . Қараж иде ауылы (Елтай)	Х ал ы қ п у н кт і	1 0 0	112,0							
14.09.23	15.	Қарата л өзеніні ң жайыл масы										
34Б		1. Тар жүнді- эфеме рлі	ж а й ы л ы м	6 0	38,0	Жайылы м жеке Мал вло 1,1	0,9	0,6	0,2	1,1	таза	ВЛО жайыл ымдар ы
Пр-5б		сілеусі н , шатыр				0,8	0,5	0,3	0,1	0,8		

[illegible]

1	2	3	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		шалғынды аз дамыған сазды топырақтар													
		Жалпы:	100	63,0				1,7	2,3	2,1	1,2	2,5	158		
								1,3	1,4	1,1	0,1	1,6	101		
14.09.23	16.	Пьемонт жазығы													
45		Погр Еңбекшінский мен 4 к Погр Тастобинский мен 76к	65	138,0											
44		2. Құм және малтатас кен орындары	20	42,0											
29		3 . Волоснецово-шөп-форбтары (in	15	32,0	Жайылым		9,2	15,5	11,4	8,4	15,5		таза	Таңдам алы	
Пр-56		көп сабақты жылтыр, кәдімгі құрақ			жеке		5,8	8,6	4,9	2,8	8,6			ВЛО жайылымдары	
		жаңа, Богдан арпа, егістік ошаған, дөрекі мия, румын жоңышқасы, ұсақ гүлді жалбыз, кәдімгі мыңжапырақ) ж а й шалғынды аз дамыған сазды топырақтардың жайылма боз топырақтарын да			мал вло		87,2	88,8	35,0	16,5				малдың барлық түрлеріне арналған	
		Барлығы:	100	212,0											

[illegible]

[illegible]

5 б	сілеусін, шатыр жабыны,							егістік жер			М а л шаруашлығы 0,8	0,5	0, 3	0,1	0,8			қой, ешкі және
	пиязды көк шөп) жайылма сероземдерде, жеңіл шалғынды аз дамыған сазды топырақтарда										8,0 ВЛО	3,8	1, 4	0,3				аттар
3 0	2. Chievo-grass-forbs (chee shiny-							жайыл ымдар	40	31,0	3,6	5,9	4, 9	3,8	5,9		та за	
П р- 5 б	щи, тар шаш, жорғалаған бидай, өріс							егістік жер			. 2,3	3,2	2, 3	1,0	3,2			
	алып бетеге, шалғынды бетеге, мия										38,5	34,6	1 6, 7	7,0				
	жалаңаш, жорғалайтын беде, жарты ай жоңышка																	
1 2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

ная) на тех же почвах

[illegible]

[illegible]

17.09.23	42.	Қаратал өзенінің аңғары	егістік жер										
34Аа		1. Күзгі жусан-эфем ерлік-арам шөп-	егістік жер	100	344,0	В ы п а с	2,1	2,8	3,5	1,7	3,5	1204	ор та ш а В Л О жа й ыл ы мд ар ы
Пр-4в		(күзгі жусан, пиязды көк шөп,	егістік жер			ч а с т н о г о	1,5	1,9	2,1	0,7	2,1	722	ко й, е ш кі жә не ар ам ш өп
		қалың бағаналы қияқ, күшті жемісті қияқ	егістік жер			с к о т а	21,5	22,9	17,9	5,3			га рм ал а, ж ыл қы ла р.
		Сириялық, кәдімгі гармала, брюнетка	егістік жер			В Л О							бр ю не тт ер - ар ам ш өп те рм ен кү ре су

		қалың жемісті) шалғынды с ұ р топырақта	егістік жер									дә рі лі к өс ім ді кт ер
		кәдімгі солтүстік кәдімгі саздақ-	егістік жер									ор та ш а В Л О жа й ыл ы мд ар ы
		тегіс топырақтар	егістік жер									ко й, е ш кі жә не ар ам ш өп
19.09.23	43.	Қаратал өзенінің аңғары	егістік жер									га рм ал а, ж ыл қы ла р.
40		1. Егістік жер	егістік жер	100	6,0							бр ю не тт ер - ар ам ш өп

[illegible]

18Ba	2 . Брунцово - белоземе льнопопы нно-эфем еро	жайылым	20	17,0		2,2	2,0	1,8	1,1	2,0		қатт ы
Пр-2б	вые с эбелеком (брунец лисохвост ный, по-					1,6	1,2	0,9	0,4	1,2		біте ліп қалғ ан;
	лынъ белоземе льная, мятлик луковичн ый,					20,8	11,1	6,1	2,4			брю нетк а-
	осока толстосто лбиковая, рогач песчаный)											дәрі лік
	на тех же почвах											
	Итого:	жайылым	100	87,0		2,8	2,6	2,8	1,8	2,7	23 5	
					2,0		1,6	1,5	0,7	1,9	16 5	
19.09. 23	45.	Қаратал өзенінің аңғары										
40		1. Егістік жер	100	7,0								
19.09. 23	46.	Тау етегі жайлап толқынды жазық										
45		1. Сарыбұлақ көлінің суы	100	10,0								
		артық										
		нес										
19.09. 23	47.	Тау етегі жайлап еңіс жазық										
18B	(18)	Бақтыбайский мен погр	80	84,0	Жеке мад жау . 2,9		2,8	3,1	2,0	2,9		таза ВЛ О жай ылы

		негізгі сабақ 4-ке дейін								мдары
Пр-26		1. Ақ топырақты жусан-эфемерлік (жайылым			2,1	1,7	1,7	0,8	2,1	қой, ешкі және
		ақ жер сілеусін, қалың бағаналы қопа			29,1 ВЛО	16,1	12,4	4,9		аттар
18Ba		2. Арамшөп-жусан-эфемерлік (	20	21,0	2,2	2,0	1,8	1,1	2,0	ол өте қара болады
Пр-26		қалың жемісті торлар, кәдімгі гармала, бисча			1,6	1,2	0,9	0,4	1,2	бітеліп қалған;
		ақ жер мен күзгі жусан, пиязды көкшөп, қияқ) сол жерде			20,8	11,1	6,1	2,4		брюнетка, күрес
Жалпы: паст-			100	105,0	2,8	2,6	2,8	1,8	2,7	284
бищ					2,0	1,6	1,5	0,7	1,9	200

19.09.23 48. Тау етегі жайлап еңіс жазық

1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Погр с Бактыбайским со Основной уч к 4218В(9)1. Ақ-жер жусан-эфемерлік (бай-паст-100452,0Жайылым3,72,92,83,12,02,91311таза ВЛО жайылымдарыПр-26(17)ақ жер сілеусін, қалың бағаналы қияқбищажеке4,02,11,71,70,82,1949 қой, ешкі және (19) ковая) солтүстіктің қарапайым сұр топырақтарындамал3,929,116,112,44,9 аттар 19.09.23 49. Тау етегі адырлы-толқынды жазық, абсолютті биіктік. 557 м.19а 1. Ақ жер жусан-эфемерлік-арамшөп-паста-

6042,0Жайылым3,83,22,51,63,8орташаорташаЗизивора қосылған Pr-2v шөп (жусан ақ жер бисчажеке2,61,91,20,72,6ВЛО жайылымдарыВЛО жайылымдарыпиязды блюграс, шатыр жабындары және мал35,117,18,73,6қой, ешкі және арамшөпөткір тісті, қияқ, жүгеріВЛО аттар. пигма, Сиверс тұтас жапырағы, везикулярлы дифтерия, жіңішке зизифора) солтүстік кәдімгі сұр топырақта Арамшөптермен күресу шындары бойында орташа жуылған құмды саздақ және4028,04,05,33,53,15,3 өсімдіктер беткейлер2,52,81,61,22,8орташа37,626,910,08,111 2. Макарон қосылған бұталы-жусанды-эфемерлі10070,03,94,02,92,24,4308Арамшөптермен және қауырсынды шөптермен Pr-2v (Tianshans cherry-bischa2,62,31,40,92,7189кая, бұталы бұйра шөп, ақ

топырақты және кемпіртекті жусан, пиязды көкшөп, шұңқыр, жайылған шөбі, қуық, қауырсын шөп70318,0Жайылым3,82,92,83,12,02,9тазақырғыз) кәдімгі сұр топырақтардажеке2,11,71,70,82,1мал29,116,112,44,9

19.09.23 50. Предгорная пологонаклонная равнина

1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20Ба	(14)	2 . Арамшөп-күздік жусан (гармала)	жайылым	30	136,0	4,8	2,4				1,7	2,7	1,5	2,4		қайылым	
Пр-26	(20)	кәдімгі, түлкі құйрықты брюнетка, жусан				.	1,7				1,0	1,5	0,6	1,7		бітелген, жүктемелермен режим	
		Жалпы:	жайылым	100	454,0		18,4 2,8				8,5 2,5	11,3 3,0	3,9 1,9	2,8	1271	гармала, бюнетка - мал жаю	
							2,0				1,5	1,6	0,7	2,0	908		
20.09.23	51.	Тау етегі жайлап еңіс жазық															
18В		1 . Ақ-жер жусан-эфемерлік бай-	жайылым	50	143,0	Жайылым	2,9				2,8	3,1	2,0	2,9		ВЛО жайылымдары	

[illegible]

[illegible]

		топырақтарын да															аттар	
		кәдімгі сәл шайылған құмды саз					ВЛО										Сәйкестік	
																	оңтайлы	
20Ба		2 . Арамшөп-күздік жусан (гармала	п а с т-	30	78,0		2,4		1,7	2,7		1,5	2,4			таза	жайылым	
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Пр - 2 б	2. Арамшөп-күздік жусан (гармала			жайылым	1,7						1,0	1,5	0,6	1,7	бітелген, жүктемелер және режим			
	кәдімгі, түлкі құйрықты брүнетка, жусан				18,4						8,5	11,3	3,9		гармала,			
Жалпы:					100	261,0	2,8					2,5	3,0	1,9	2,8	731	дәр	
								2,0			1,5	1,6	0,7	2,0	522			
20.09.23	53.	Тау етегі жайлап еңіс жазық																
18 В	(27)	1. Ақ-жер жусан-эфемерлік (бай-		жайылым	70	624,0	Жайылым	3,5	2,9		2,8	3,1	2,0	2,9		таза	ВЛО жайылымда	

															р ы
П р - 2 б	(29)	ақ жер сілеусін, қалың бағаналы қияқ				жек е	2,1	1, 7	1,7	0,8	2, 1				к о й, е ш кі ж ә н е
		ковая) кәдімгі солтүстік сұр топырақта, кәдімгі әлсіз шайылған құмды саздақ.				мал вло	29,1	1 6, 1	12,4	4,9					а т т а р
4 2		2. Бұталардың жуандары	жай ылы м	3 0	267,0										
		Барлығы: оның ішінде:	жай ылы м	1 0 0 7 0	891,0 624,0		2,9	2, 8	3,1	2	2, 9	1810			
			бищ куст ар-	3 0	267,0		2,1	1, 7	1,7	0,8	2, 1	561			
			ник ов												
2 0. 0 9. 2 3	54.	Тау етегі жайлап еңіс жазық													
		П о г р Ескелдинскийм ен Оси уч 34к													
1 9	(24)	1 . Артемизия-эфе мерлік артемизия ақ-	жай ылы м	8 0	201,0	Жай ылы м	4,1	2,8	2, 7	3,0	2,0	2, 8		таза	В Л О ж а й ы л ы м д

																		а р ы
П р - 2 в		бор және лессинг, қалың қияқ				жек е	2,0	1, 6	1,6	0,8	2, 0							қ о й, е ш кі ж э н е
		бағаналы, көк шөпті) солтүстік кәдімгі әлсіз эрозияға ұшыраған құмды саздақтардың с ұ р топырақтарынд а				мал влю	28,2	1 5, 5	12,1	4,7								а т т а р
2 6	(25)	2. солянка де-	жай ылы м	2 0	50,0		4,2	3,3	2, 5	1,3	1,0	3, 3					таза	
П р - 3 в	(26)	гесіформа, нанофитон кірпі) сұр түсті						2,1	1, 5	0,9	0,5	2, 1						
		жеңіл, игерілмеген құмды сазды жерлер						25,3	1 1, 8	3,7	2,3							
		топырақтар																
Жалпы: жайылым			1 0 0	251,0	2,9				2, 7	2,7	1,8	2, 9	728					
					2,0				1, 6	1,5	0,7	2, 0	502					

20.09.23 55. Тау етегі сәл толқынды жазық. Төмендету

1	2	3	4	5	6, 0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																		В Л О ж ай

32	(28)	1. Чиво-эфемерлік (оның жылтыр, жалбыз-	л ы м	70	17,0	Жай ылы м	5, 6	2,7	4,7	3,5	2,6	4, 7		та за	ы л ы м да р ы
Пр-4е		пиязды қияқ, қалың бағаналы қияқ)				жеке		1,4	2,2	1,2	0,7	2, 2			ба р л ы қ тү р ле рі ү ш ін
33Ба		шалғынды сұр топырақтарда, сортаң сазды топырақтарда	ж ай ы л ы м	30	7,0	мал vlo		23,0 2,4	24,2 1,4	10,5 1,1	4,5 0,7	2, 4		о рт а ша	м ал
Пр-4е								1,7	0,7	0,5	0,2	1, 7		ат ы п тү сі р ді	О ңт ай л ы ж ай ы л ы м д ы са кт ау
								20,2	5,5	2,9	1,9				ж үк те м ел ер м ен ре

[illegible]

Пр-3б	(34)	1. Ақ-жер жусан-эфемерлік (бай-				жеке	3,8	2,9	1,7	1,7	0,8	2,9		қой, ешкі және			
	(35)	ақ жер сілеусін, қалың бағаналы қияқ				мал вло	.	29,1	16,1	12,8	5,0			ат та р			
25	(88)	ковая) жеңіл қарапайым сазды құмның сұр топырақтарында	жайлымы	30	374,0		4,7	4,0	3,7	2,3	1,4	4,0		таза			
Пр-3б		2. Боялычеово-жусан (солянка ағашы-						2,6	1,9	1,1	0,6	2,6					
		бейнелі, ақ жер жусан және кем-						31,4	18,5	7,7	3,5						
22Б	(94)	говидная) сол топырақтарда	жайлымы	10	125,0		4,0	1,9	1,0	2,0	1,3	1,9		таза			
Пр-3б	(97)	3. Додорциялық жүзгі жусан-эфемерлік					.	1,4	0,5	1,2	0,5	1,4					
		(күзгі жусан, пиязды көкшөп, қияқ						16,7	4,8	9,1	3,4						
		қалың бағаналы, тік мүйізді ақжелкен,															
		dodortia eastern) ашық сұр топырақта															
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

жайылым1001248,03,12,92,81,83,138692,71,61,50,72,73370Жалпы:

21.09.23 58. Пьемонттың толқынды жазығы

Погр с Ескельдинским со Оси уч 21к

441. Құм және малтатас кен орындары п.г.о. 100 9,0

59. Тау етегі сәл толқынды	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Пр-2а	(176)	Матляк жуа тариді мортук				3,5			1,3	0,5	1,3		
		) сол топырақтарда							10,1	3,3			
23Ба	(177)	4 . Эфемерлі-адраспан (поапияз, шығыс мортаука, кәдімгі гармала)	жайылым	10	185,0							орташа	
Пр-2а	(179)	) сол топырақтарда				2,8	2,4	1,7	2,7	1,5	2,4	бітелген,	
							1,7	1,0	1,5	0,6	1,7	орташа өлшемді,	
							18,4	8,5	11,3	3,9		хармала-	
												дәрілік	
Жалпы: жайы				100	1849,0	2,3		2,4	2,8	1,9	2,8	5177	
							1,7	1,4	1,5	0,8	1,9	3513	
21.09.23	63.	Тау етегі жайлап еңіс жазық											
22Аб		1 . Арамшөп-күздік жусан (гармала	жайылым	70	77,0	Жайылым	3,0	3,6	2,9	1,2	3,6	каты	ВЛО жайылымдары
Пр-2а		кәдімгі, түлкі құйрықты брюнетка, по-				жеке	2,1	2,3	1,6	0,5	2,3	бітелген,	барлығы үшін
		күзгі сілеусін) кәдімгі солтүстік кәдімгі сазды топырақтард				Мал вло	26,3	24,0	12,3	3,8		гармала, брюнетка -	мал түрлері Арамшөпте рме

		ың сұр топырақтары нда															н күр есу		
31	(178)	2 . Кьево-бески лницево-эфе мерлік (ше	жа йы лы м	30	33,0	5,8	0,9	2,0	1,2	0,8	2,0		дәр ілік						
Пр-4е		тамаша, кеңістіксіз кеңістік,					0,6	1,2	0,6	0,3	1,2								
		) бойынша					5,4	11, 4	3,8	2,0									
Жалпы: жа				100	110,0	2,4		3,1	2,4	1,1	3,1	341							
						1,7		2,0	1,3	0,4	2,0	220							
21.09.23 64. Тау етегі сәл толқынды жазық. Төмендету																			
32a	1 . Кьево-арамшөптер		жа йы лы м	60	50,0	Ж а й ы л ы м	1,4	2,2	1,6	1,0	2,2	орташа	ВЛ О жа йы лы мда ры						
Пр-4е	кәдімгі гармала, жапырақсыз қора					ж е к е	0,8	1,2	0,7	0,4	1,2	бітелген,	бар лығы үші н						
	шалғынды сұр топырақта сортаң саз-					м а л в л о	13,8	12, 3	4,6	2,8		гармала,	мал түр лер і Ар ам шө пте рме н күр есу						
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	топырақтар						ВЛО									Ицигек - арамшө птермен күресу			
22 Аа	2. Арамшөпті эфемерлі өсімдіктер (қора шөбі жоқ			40	34,0						0,6 1,5 1,2 0,5						1,5	қатты	

[illegible]

				10	68,0	2,0	1,4	1,4	0,6	2,4	1469		
21.09.23	67	Тау етегіндегі толқынды жазықабс.выс. 775 м Погр. с Бактыбайским со Участок №1 к3											
4А		1. Тырсово-күздік жусан-эфемерлік (жайылымы	жа йы лы м	40	32,0	Жайылымы	3,4	3,8	4,0	2,8		қатты	ВР ЛО жа йы лы мы
Пр-2а		ызылдаған түкті шөп, күзгі жусан, көк шөп лу				жеке	2,4	2,3	2,1	1,1		тісті	ба рл ық түр ле рі үш ін
		беде, ұзын шашты таспа құрт,				мал	29,9	18,2	12,9	6,0			ма л
		түзу мүйізді фенугрек) ақшыл каштанға											Ар ам шө пте рм ен кү рес у
23Аа		2. Күздік жусан-эфемерлік-арамшөптер	жа йы лы м	30	24,0		2,9	1,5	2,5	1,5		орташа	
Пр-2а		(күзгі жусан, ұзын шашты лента-					2,0	0,8	1,4	0,6		бітеліп қалған	
		аммигота, пияз тәрізді көк шөп, жуан өңді қияқ, тік мүйізді ақжелкен, Сиверстің тұтас жапырағы) ашық каштандағы					21,9	5,2	9,7	3,6		орташа	
3а			жа йы	30			2,1	1,7	1,4	0,9		қатты	

				3	Арамшөп-тырсов	лы	24,										
				о-эфемерлі по-	м		0										
Пр-2а				күзгі сілеусін (					1,5		1,0	0,6	0,3			бітелге	
				ң қалың жемісті												н,	
				брюнетка, көк-													
				рений капсикум,					16,8		7,4	3,1	1,7			орташа	
				қауырсын шөп,												жырты	
				көк шөп												лған;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0												

топырақтар дәрілік

Жалпы: жайылым 100 80,0 2,9 2,5 2,8 1,8 3,2 256

2,0 1,5 1,4 0,7 2,3 184

21.09.23 68. Тау етегіндегі толқынды жазық, абс.выс. 799 м.

Погр. с Бактыбайским со Участок №1 к2

16Аа	1.Тар буынд ы жусан- эфемер лік-ара мшөп	жайыл ым	80	199,0	Жайыл ым	4,8	4,6	3,8	2,7	4,8	орташа	ВЛО жайыл ымдар ы
Пр-2а	шөпті шөпте р (жусанд ы орман-				жеке	3,4	2,8	1,7	1,0	3,4	бітеліп қалған	кой, ешкі және
	сингои дты, пиязды көк шөп, қалың бағана л ы қияк, ұзын шашты лентал ы шөп, жайыл ған иірім, Сиверс тұтас жапыр ағы,				Мал vlo	43,0	25,4	11,9	6,1			аттар.

[illegible]

Жалпы: жайы	100	249,0	4,5	4,7	3,8	2,9	4,9	1220
			3,1	2,8	1,7	1,1	3,3	822

21.09.23 69 Пьемонттың толқынды жазығы, абс.выс. 775 м.

Погр. с Бактыбайским со Участок №1 к3

4А	1 . Тырсово-күздік жусан-эфмерлік (	жа а й ы л	40	12,0	Жай ы л ы м	3,4	3,8	4,0	2,8	3,4	қа та ты	ВЛО жайы ль мда ры							
Пр-2а	ызылдаған түкті шөп, күзгі жусан, көк шөп лу				же ке	2,4	2,3	2,1	1,1	2,4	ті с ті	қой. ешк і жән е							
	беде, ұзын жүнді таспа құрт, па-				ма л	29,9	18,2	12,9	6,0			атта р.							
	түзу мүйізді астық қоймасы) ақшыл каштанға				ВЛО							Ара мшө пте рме н күр есу							
	қалыпты сазды топырақтар											ВЛО жайы ль мда ры							
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
23А а	2. Күздік жусан-эфмерлік-арамшөптер										жайы лы м	30	8,0	2,9	1,5	2,5	1,5	2,9	о р та ша
Пр- 2а	(күзгі жусан, ұзын шашты лента-													2,0	0,8	1,4	0,6	2,0	б іт е л і п қа л

										Ғ а н
	көкшөп, пиязды көкшөп, қалың қияқ				21,9	5,2	9,7	3,6		
	stolica, тік мүйізді ақжелкен, сирень capita, Sievers тұтас жапырағы) бойынша									
	ашық каштан кәдімгі саздақ									
За	топырақтар	жай ылы м	30	8,0	2,1	1,7	1,4	0,9	2,1	к а т т ы
Пр- 2а	3. Арамшөп-тырсово-эфемерлі по-				1,5	1	0,6	0,3	1,5	б іт е л г е н ,
	күзгі сілеусін (қалың жемісті брүнетка, көк-				16,8	7,4	3,1	1,7		о р т а ш а ж ы р т ы л ғ а н ; б р ю н е т к а -
Жалпы: жайыл			100	28,0	2,9	2,5	2,8	1,8	3,2	9 0
					2,0	1,5	1,4	0,7	2,3	6 4

21.09.23 70. Тау етегіндегі толқынды жазық, абс.выс. 799 м.

[illegible]

Тянь-Шань шиесі, қауырсынды шөбі, борозды бетеге, жіңішке аяқты жіңішке, аз және күздік жусан, пиязды көк шөп																		орт та ш а ж а б ы с қ а қ		
ны, ұзын шашты лента) жарықта																				
1	2	3	4	5	6 , 0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Жалпы: жайылым										100	245,0	4,5	4,7	3,8	2,9	4,9	1201			
												3,1	2,8	1,7	1,1	3,3	809			
22.09.23 71. Тау етегіндегі толқынды жазық, абс.выс. 799 м.																				
23 Аа	(159)	1. Күздік жусан-эфемерлік-арамшөптер							жа й ы л ы м	60	422,0	Жа й ы л ы м	4,2	2,9	1,5	2,5	1,5	2,9	ор та ш а ж а б ы с қ а қ	ВЛО жайылы мдары
Пр- 2а		(күзгі жусан, ұзын шашты лента-										жек е	2,0	0,8	1,4	0,6	2,0		қой, ешкі және	
		көкшөп, пиязды көкшөп, қалың қияқ										мал вло	21,9	5,2	9,7	3,6			аттар.	
		Стилус, фенугектің тік мүйізі, сирень																	Арамшө птермен күресу	
		Capsicum, Sievers бүкіл жапырағы) бойынша																	өсімдікт ер	
		жеңіл каштан кәдімгі сазды топырақ																		
16 А	(161)	2. Тар лобты жусанды-эфемерлі							жа й ы л	40	281,0		3,7	3,0	2,9	2,6	1,9	3,0	та	

			ы м								з а	
Пр-2а	(162)	шымтезек (жусан тәрізді				3,9	2,1	1,8	1,2	0,7	2,1	
	(164)	пиязды көк шөп, қалың бағаналы қияқ, ұзын шашты шөпті шөп, түкті қауырсын шөп, борозды бетеге) жарықта				3,8	28,0	17,1	8,6	4,5		
Жалпы: жайыл			100	703,0	2,9			2,1	2,5	1,7	2,9	2039
					2,0			1,2	1,3	0,6	2,0	1406

22.09.23 72. Тау етегіндегі толқынды жазық, абс.выс. 775 м.

4А	(154)	1 . Тырсово-осе ннеполынно -эфемеровые	п	80	1052,0	Жайылым жеке мал . 3,4	3,8	4,0	2,8	3,4	Қ ат т ы ті ст і	В Р Л О пб ар л ы қ ту рл і ж ай лі мт ер
Пр-2а	(155) (ковыль волосатик, полынь осенняя, мятлик					.	2,4	2,3	2,1	1,1	2,4	
	(156) луковичный, лентоостни1.Тырсово-күздік жусанды-эфемерлік (155) (қауырсын шөп, күздік жусан, көк шөп (156) пияз тәрізді, ұзын шашты ақжелкен, тік мүйізді ақжелкен) ақшыл каштандағы қалыпты сазды топырақтарк длинноволосистый, пажитник пряморогий) на светло-каштановых обычных суглинистых почвах			ВЛО	4,9	29,9	18,2	12,9	6,0			.
9	(91)	2 . Бұталы-шы мтезек-шөпт і-жусан		20	263,0 . 3,5		5,3	3,8	3,7	5,3	қатты	

Пр-2в (93)					эфемерлермен (шалғынды,						. 2,1			2,8		1,8		1,4		2,8		бұталы,	
(104)					Тянь-Шань шие, қауырсын шөп, сұлы жармасы						. 30,8			25,5		10,7		8,9				орташа	
(157)					бөксесі борозда, аяғы жіңішке, жусан						.											тісті	
					лесінгілік және күздік, көк шөпті																		
					пу, ұзын шашты таспа) ашық каштан дамымаған сазды топырақтарда																		
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						

жайылым1001315,03,44,14,03,03,849972,32,42,01,22,53288Жалпы:

22.09.23 73. Тау етегіндегі толқынды жазық, абс.выс. 799 м.

Погр Ескельдинским с/о осн уч 18к

9	(36)	1 . Бұталы- шымтезе к-шөпті- жусан	ж ай ы л ы м	60	964,0	Ж ай ы л ы м	6,3	3,5	5,3	3,8	3,7	5,3	қатты	В Л О ж ай ы л ы м да р ы
Пр- 2в	(38)	эфемерл ермен (шалғынд ы,				ж ек е	6,5	2,1	2,8	1,8	1,4	2,8	бұтал ы,	ба рл ы қ тү рл ер і

[illegible]

[illegible]

	(111)	к , кәдім г і цико рий				ВЛО	.							
	(112)	жаңа) ашық кашт анда кади мги					5,2							
	(113)	сазды топы рақта р					.							
7	(98)	2 . Шалғ ынды - шалғ ынды - шалғ ынды -	жайы лым	30	677,0	.	3,7	6,1	3,2	4,9	6,1		қатты	
Пр- 2а	(127)	г а Сент- Джон сусла сы, тар шаш, сұлы-				.	2,2	3,1	1,4	1,8	3,1		бұтал ы;	
	(128)	бороз далға н бөксе , түкті қауы рсын шөп, ти-					6,5	36,9	30,7	10,0	12,5		орта ша	
	(129)	Мян Мар шалл иевск ий, шығ ы с цинк вфол)					6,7						тісті	

	(144)	бетке йлер мен ойпа ндар бойы ндағ ы сол топы ракта рда												
23А	(40)	3 . Күзді к жуса н-эффе мерлі к-тир сацы	жайы лым	10	225,0		4,1	2,8	2,0	2,9	1,8	2,8		әлсіз
Пр- 2а	(41)	(жуса н , көк шөп						2,0	1,1	1,6	0,7	2,0		тісті
		ны, қалы ң баған алы қияк, қауы рсын ды шөп) сол топы ракта рда						21,9	8,2	10,4	4,1			
43		4 . Негіз гі тау жын ыста ры	в.к.п.	10	225,0									
		Барл ығы:		100	2254, 0									
		оның ішінд е:	жайы лым	90	2029, 0			3,7	5,1	3,7	3,7	5,2	1172 1	
			в.к.п.	10	225,0			2,3	2,8	1,7	1,3	2,9	6537	

23Б	(100)				1. Күздік жусан-эфемерлік-тырсацы (. бойынша				ж ай ы л ы м	60	284,0			В ы па с	4,3	3,3	1,7	2,7	1,6	3,3	эл сі з	В Л О ж ай ы л ы м да р ы
Пр-2а					сілеусін, пияз тәрізді көк шөп ,									ча ст но го		2,3	0,9	1,5	0,6	2,3	ті ст і	ба р л ы қ тү р л е р і ү ш і н
					қ а л ы ң бағаналы қияқ, қауырсынды ш ө п) солтүстіктің с Ұ р топырақтарынд а шыңдары мен жұмсақ беткейлеріндегі кәдімгі сазды топырақтарда									ск от а В Л О		24,5	5,7	10,0	3,7		эл сі з	м ал
14	(116)				2. Т а р жүнді-шөпті-				па ст -	40	190,0				4,0	3,4	4,5	3,9	2,9	4,5	ор та ша	
Пр-2а					эфемерлі (аз тәрізді жусан, со				б и щ а							2,4	2,8	1,8	1,1	2,8	ті ст і	
1	2	3	4	5	6, 0	7	8	9		10	11	12		13	14	15	16	17	18			

Сол Топырақтарда

[illegible]

22.09.23	77.	Тау етегі жайлап толқынды жазық				2,3	1,7	1,6	0,8	2,5	1185		
		Погр с Ескельдинс ким со уч.Сарыкам ыс к17											
22А		1. Күздік жусанды-э фемерлік, б а р жерлерде	ж ай ы л ы м	80	282,0	Жайылым жеке мал вло 2,2	1,6	2,5	1,6	2,2		Ж ай ы л ы м да р да	та за
Пр-2а		тирсой (күзгі жусан , көк шөп				1,5	0,9	1,4	0,6	1,5		ко й, е ш кі ж ән е	
		қалың бағаналы қияқ, қауырсынд ы шөп) солтүстік кәдімгі сазды топырактар дың сұр топырактар ында				16	6,7	9,7	3,8			ат та р	
4Б	(42)	2 . Тырсово-кү здік жусанды-э фемерлік	ж ай ы л ы м	20	71,0	. 3,7	4,1	3,9	2,8	3,7		ка тт ы	
Пр-2а		(қауырсын шөп, күзгі жусан, көк шөп				2,6	2,4	1,9	1,1	2,6		ті ст і	
		пиязды, қалың бағаналы				31,9	19,7	11,8	5,8				

[illegible]

				максимум жеңіл қалыпты сазды топырақтар										18,8	4,2	8,7	3,2				
6				(117)				3 . Волоснецев о-тырсово- форбтары (ин-	ж ай ы л ы м	10	62,0	.		3,8	5,3	4,3	3,6	5,3			о рт а ш а
Пр-2а								Тар мамық ш ө п , қауырсын ш ө п , жоңышқа						2,5	2,8	1,8	1,3	2,8			ті сті,
								жарты ай, шөлді шалфей, мың-						34,0	24,3	12,7	7,5				м ы ң ж ап ы ра қ-
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9		10	11	12		13	14	15	16	17	18		

		шашты шөп, сұлы майы											бұт алы ;	і ж ә н е
		ц а борозды, кауырсы н шөп, тимьян				мал вло	36,9	30,7	10,0	12,5			орт аш а	а т а р
		Маршал, шығыс цинкфол и) бойынша											тіст і	
		жеңіл каштан кәдімгі сазды топырақт арда												
16А	(53)	2. Тар лобты жусанды-эфемерлі	жай ылы м	30	455,0		3,8	3,0	2,9	2,6	1,9	3,0	таз а	
Пр-2а		шымтезе к (жусанды өсіретін түр-						2,1	1,8	1,2	0,7	2,1		
		ная , пиязды көкшөп, қалың бағаналы қияқ, ұзын жүнді таспа шөп, түкті кауырсы н шөп, борозды бетеге) с о л топырақт арда						28,0	17,1	8,6	4,5			
18А	(125)	3 . Ақ-жер жусанды-эфемерлі	жай ылы м	20	303,0		.						таз а	

[illegible]

Пр-26	(131)	калың бағаналы қияқ				2,1		1,7	1,7	0,8	2,1					ешкі және
	(132)	ковая) солтүстік тің қарапайым сұр топырақт арында				29,1 вло		16,1	12,4	4,9						аттар
1	2	3	4	5	6,0	7	89	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20Ба	(66)	2 . Арамшөп-күздік жусан (гармала	Ж ай ы л ы м	30	580,0	5,0	2,4			1,7	2,7	1,5	2,4		қат ты	оң та йлы
Пр-26	(124)	кәдімгі, түлкі құйрықты брюнетка, по-					1,7			1,0	1,5	0,6	1,7		біт елг ен,	ж ай ы л ы м
		күзгі сілеусін) с о л топырақтарда					18,4			8,5	11,3	3,9			гар мал а, бр юн етк а -	ж үк те ме ле р ме н ре ж и м
19а	(31)	3. Ак жер жусанды-эфем ерлік сор-	ж ай ы л ы м	20	387,0	4,4	3,8			3,2	2,5	1,6	3,8		орт аш а	
Пр-26	(52)						2,6			1,9	1,2	0,7	2,6		біт елі	

		кара шөптер (жусан, көк шөп											п қалған	
		пиязды, шатырлы және үшкір тісті бром, шұңқыр, жалаңаш шөп, Sievers тұтас жапырағы, мочевоу) сол топырақтарда				35,1	17,1	8,7	3,6					
		Жалпы:	жайылым	100	1934,0	2,9	2,6	2,9	1,8	2,9	5609			
					2,1		1,5	1,5	0,7	2,1	4061			
21.09.23	81. Пьемонттың толкынды жазығы Погр с Бастобинским со Основной уч. К26 Погр с Ескельдинским с/о осн уч 12к													
16В	1. Тар жүнді-эфемерлі	жайылым	70	1292,0	Жайылым жеке мал вло . 3,4	3,4	3,0	2,1	3,4			таза	ВЛО жайылымдары	
Пр-3а	сілеусін, пияз тәрізді көк шөп,				2,0		2,5	1,8	1,1	2,5			қой, ешкі және	
	қалың бағаналы қияқ) ақшыл солтүстік сұр	жай			31,9		23,6	13,6	5,5				аттар. Оптима	

[illegible]

		(46) 1. Тар жүнді-эфемерлі (б-					31,9				23,6	13,6	5,5				ат та р
1	2	3	4	5	6,0	78	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		жеңіл солтүстік кәдімгі сазды				ВЛО											
22.0		84. Пьемонттың толқынды жазығы															
9.23		Погр с Ескельдинским со уч.Сарыкамыс к9															
18Га		1. Ақ жер жусан-адраспан-эффе кт	ж ай ы л ы м	60	26,0	Жайы лым		1,6			0, 9	2,0	1,3	2, 0		орташа	В Л О ж а й ы л ы м д а р ы
Пр- 36		мерес (жусан, гармала				жеке		1,0			0, 5	1,3	0,5	1, 3		бітеліп қалған;	қ о й л а р , е ш к і л е р ү ш і н ,
		кәдімгі құмды саздақтардың ашық солтүстік сұр															ж ы л қ ы л а р м

	топырақтарында кәдімгі шөп, пиязды көк шөп, қалың бағаналы қияқ, шығыс мортаука)				мал ВЛО	13,6	3, 6	9,4	3,2			адраспан — емдік	е н т ү й е л е р .
18Г	2. Ақ-жер жусан-эфемерлік (бай-	ж ай ы л ы м	40	17,0		2,9	2, 8	3,1	2,1	2, 9		таза	
Пр- 3б	ақ жер сілеусіні, пиязды көк шөп,					2,9	1, 7	1,7	0,8	2, 9			
	қалың бағаналы қияқ) сол топырақтарда					29,1	16 ,1	12, 8	5,0				
	Жалпы :	ж ай ы л ы м	100	43,0		2,1	1, 7	2,4	1,6	2, 4	103		
						1,8	1, 0	1,5	0,6	1, 9	82		
22.0 9.23	85. Пьемонттың толқынды жазығы Погр с Бастобинским со Основной уч. К20 Погр Ескельдинским с /о осн уч 8к												
16В б	1. Арамшөпті эфемерлі өсімдіктер (қора шөптері жоқ	ж ай ы л ы м	100	115, 0	Жайы лым	2,5	2, 7	2,4	1,9	2, 5	288	катты	К ө к т е м г і ж а й ы л ы м д а р

Пр-3а	жапырақты, кәдімгі гармала, бином				жеке	2,6	1,8	1,5	0,7	2,6	299	бітелген,	қойлар, ешкі ілгерүшінің,
	ақшыл солтүстік кәдімгі саздақ топырақтардың сұр топырағы, көкшөп, қалың бағаналы қияқ)				мал ВЛО	28,0	17,1	8,6	4,5			итсигек, адрспан-	жылқылар ментүйелері.
22.0 9.23	86. Пьемонт Толқынды Жазығы												
18Гб	(48) 1. Жусан-эфемерлік artemisia white-	жайылым	80	146,0	Жайылым	4,4	2,2	2,0	1,8	1,1	2,2	орташа құлады;	ВЛО жайылымда

[illegible]

[illegible]

Пр-26						көктем мен күз, пиязды көк шөп, қияқ				жеке	2,3	2,3	1,6	0,9	2,3		қой , ешкі және
						скват) орташа эрозияға ұшыраған құмды сазды кәдімгі солтүстік сұр топырақтарда				мал ВЛО	33,7	22,5	12,2	5,3			аттар
13Ба					(28)	2 . Арамшөп - жусан-эфмерлік (бру-	жайылым	20	39,0		2,2	2,0	1,8	1,1	2,2	қатты	
Пр-26						қалың жемісті, екі сегментті весикулярлы торлар,					1,6	1,2	0,9	0,4	1,6	бітеліп қалған ;	
123	4	5	6,0	7	89		10	11	12		13	14	15	16	17	18	

Жалпы: 100193,03,03,43,02,13,46562,22,11,50,82,2425

25.09.23 4. Тау етегі жайлап толқынды жазық

[illegible]

[illegible]

9Б					1. Тар жүнді-эфемерлі		жайылым	60		368,0		Жайылым	3,4		3,4		3,0		2,1		3,4		т	йы
Пр-3а					сілеусін, пияз тәрізді көк шөп,							жеке	2,0		2,5		1,8		1,1		2,0			қой, ешкі және
					қалың бағаналы қияқ) ақшыл солтүстік кәдімгі сазды серозамда							мал вло	31,9		23,6		13,6		5,5					аттар
5Б				(30)	2 . Шалғынды-тарлобты жусан-эфем-		жайылым	20		124,0			3,6		4,9		3,7		4,1		4,9			қатты
Пр-3а					арық (шалғынды, жусан								1,5		1,8		0,8		1,0		1,8			бұталы
					лессинг, пиязды көк шөп, әсіресе.								28,5		21,7		10,5		10,3					қатты
1	2	3	4	5	6,0		7	8	9	10		11	12		13		14		15		16	17	18	
1				2		3		4		5	6,0		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																								қойлар,

[illegible]

25.09.23	11.	Погр с Бастобинским со Основной уч. К27 Погр с Ельтайским со Основной уч. К83											
9Б	(31)	1. Тар жүнді-эфемерлі (по-	жай ыл ым	100	245,0	Жайылым жеке мал 3,4	3,4	3,0	2,1	3,4	833	таза	ВЛО жа й ыл ым да р ы
Пр-3а	(33)	лынъ лессинговидная, мятлик луковичный,				2,0	2,5	1,8	1,1	2,5	613		к о й, е ш кі ж э н е
	(34)	осока толстостолбиковая) на сероземах светлых северных обычных суглинистых				31,9 ВЛО	23,6	13,6	5,5				ат та р
29.09.23	12.	Пьемонттың толқынды жазығы Погр с Бастобинским со Основной уч. К26 Погр с Ельтайским с/о осн уч 81к											
9Б	(35)	1. Тар жүнді-эфемерлі (по-	жай ыл ым	70	180,0	Жайылым жеке мал 3,4	3,4	3,0	2,1	3,4		таза	ВЛО жа й ыл ым

[illegible]

29.09.23	13.	жазық. Төмендету											
27a	(38)	1. Кьево-арамшөптер (		70	302,0	Жайылым	1,4	2,2	1,6	1,0	2,2	орташа	ВЛО жайылымдары
Пр-4е		кәдімгі мала, жапырақсыз қорашөбі) бисчаға арналған				жеке	0,8	1,2	0,7	0,4	1,2	бітелген,	барлығы үшін
		шалғынды-сиерозды сортаң сазды топырақтар				мал вло	13,8	12,3	4,6	2,8		гармала – дәрілік	мал түрлері.
19Aa	(19)	2. Арамшөпті эфемерлі өсімдіктер (қорашөбі жоқ	жайылым	30	130,0	0,6		1,5	1,2	0,5	1,5	орташа	
Пр-2a	(20)	жапырақты “екі мүшелі			0,4			1,0	0,7	0,2	1,0	бітелген,	
	(23)	, пиязды көкшөп,			8,7			13,1	6,3			гармала – дәрілік	

[illegible]

Пр-26			1,7 1,0 1,5										0,6	1,7	бітелген, жүктемелер және режим		
	2 . Арамшөп-күздік жусан (гармала		18,4 8,5 11,3										3,9		гармала,		
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10Ва	3. Ақ-жер жусан-эфемерлік-арамшөп		жайылым	20	11,0	3,8				3,2		2,5	1,6	3,8	орташа		
Пр-26	шөптер (жусан, көк шөп, көк шөп)					2,6				1,9		1,2	0,7	2,6			
	ковола, шатыр жабындары және өткір тістері бар оттар, шұңқырлықияқ, жалаңаш шөп, Сиверс тұтас жапырағы, қуық					35,1				17,1		8,7	3,6				
Жалпы:			жайылым	100	54,0	2,9				2,6		2,9	1,8	2,9	157		
29.09.23	16.	Тау етегі жайлап толқынды жазық				2,1				1,5		1,5	0,7	2,1	113		
		Погр с Ельтайским со Основной уч. К78															
9А	(37)	1. Тар жүнді-эфемерлі	жайылым	50	302,0	Жайылым жеке мал . 3,2				3,7		3,3	2,3	3,7	таза		В Л О ж а й ы л ы м д а р ы б а

[illegible]

(22) ковазды, қалың бағаналы қияқ) 31,9 19,7 11,8 5,8

жайылым100630,02,52,12,81,82,515751,71,21,50,71,71071Жалпы:

29.09.23 18. Тау етегіндегі толқынды жазық, абс.выс. 799 м.

Погр с Ельтайского со Основной уч. К73

6	(9)	1 . Бұталы-шөпті-шөпті- жусан-	ж а й ы л ы м	60	234,0	Жайы лым жеке мал . 3,5	5,3	3,8	3,7	5,3		к О а ж а й ы л ы м д ар ы
Пр-2в	(10)	эфемерлермен (шалғынды,				. 2,1	2,8	1,8	1,4	2,8		б ұ т а л ы н , бар лық түр лері үші н
		Тянь-Шань шиесі, қауырсынды шөп, борозды бетеге, жіңішке бетеге, лессинг және күзгі жусан, пиязды көк шөп, ұзын жүнді қауырсынды шөп) ашық каштанды дамымаған сазды топырақтарда.				30,8 ВЛО	25,5	10, 7	8,9			о р т а ш а ж а б ы с қ а қ мал
10А	(4)	2. Ақ топырақ жусан-эфемерлі тир-	ж а й ы л ы м	40	156,0	2,8	2,0	2,9	1,8	2,8		т а з а
Пр-2в	(5)	соя (жусан, көк шөп ны, қалың бағаналы қияқ, қауырсынды шөп) сол топырақтарда				2,0	1,1	1,6	0,7	2,0		
						21,9	8,2	10, 4	4,1			
		Жалпы:	ж а й ы л ы м	100	390,0	3,2	4,0	3,4	2,9	4,3	1677	
						2,1	2,1	1,7	1,1	2,5	975	

[illegible]

[illegible]

33					1. Егістік жер	і к ж е р	100	406,0										
29.09.23				24.	Әлсіз толқынды жазық													
40					1. Қызылжар ауылы		100	114,0										
29.09.23				25.	Қаратал өзенінің жайылмасы													
23				(50)	1. Дәнді дақылдар мен шөптер (Богдан арпа,		100	31,0		Шөб шабу . 10,8					10,8	335	таза;	Шөп шабу
Пр-5б				(51)	шалғынды көк шөп , жорғалаушы бидай шөпі, антана иірім шөбі, төбет, шалғындық беде, жарты ай жоңышқа, кәдімгі мыңжапырақ, кәдімгі цикорий , мелилот) жайылымдық сұр топырақтарда					. 6,4 (июль-65,1 август)					6,4	198	мыңжапырақ , цикорий,	(шілде - тамыз)
1	2	3	4	5	6 , 0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

29.09.23 26. Тау етегі сәл толқынды жазық. Төмендету

27 1. Чеевоэфемерлік (чие бриллиант, жалбыз пастасы- 70 41,0 Жайылым 2,7 4,7 3,5 2,6 4,7 таза ВЛО жайылымдары Пр-4е лик бадана, шұңқыр қалың бағаналы) жеке жайылым 1, 4 2.02 барлық түрлеріне 2.02.2.2.

шалғынды-боз топырақта сортаң сазды мал 23,0 24,2 10,5 4,5 жайылымдық топырақтар VLO Сәйкестігі

оңтайлы 27б 2. Эфемерлі (поа пиязды, шалғынды жайылым – 30 18,0 2,4 1,4 1,1 0,7 2,4 орта жайылым

Pr-4е қалың бағаналы) бірдей топырақтарда 1,7 0,7 0,5 0,2 1,7 төмендетілген жүктемелер мен шарттар

Pr-4е қалың бағаналы) сол топырақтарда

1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30.09.23	30.	Тау етегі жайлап толқынды жазық															
33		1. Егістік жер	Егістік жер	100	81,0												
30.09.23	31.	Қаратал өзенінің жайылмасы															
21		1. Бұталы-кьево-жусан тарак	жайылым	60	100,0	Жайылым жеке мал		5,2	7,3	4,7	5,2	7,3		таза	ВЛО жайылымдары		
Пр-56		к өп тармақты, бұта бұйра, чи				3,0		3,7	2,2	1,7	3,7			кой, ешкі және			
		жарқыраған, жусан тәрізді және ақ топырақ)															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

30.0 9.23	35.	Тау етегі жайлап еңіс жазықПогр с Ельтайского со Основной уч. К56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

[illegible]

сазды солтүстік қалыпты саздақ топырақтар және түйе

[illegible]

30.09.23	37.	лап еңіс жаз ықП огр с Ельт айск им с о Осн овно й уч. K57												
10Г	(49)	1 . Ақ топы рақ жуса н-эф емер лік (жуса н	жай ылы м	60	34,0	Жай ылы м	2,9	2,8	3,1	2,1	2,9		таза	ВЛО жай ылы мдар ы
Пр-3б		а қ жер, қалы ң баға налы қияқ) бой ынш а				жеке	2,9	1,7	1,7	0,8	2,9			қой, ешкі және
		ашы қ сұр кәді мгі құмд ы сазд ы топы рақт ар				мал вло	29,1	16,1	12,8	5,0				атта р
17		2 . Боял ычео во-ж усан (соля	жай ылы м	30	16,0		4,0	3,7	2,3	1,4			таза	

		нка ағаш ы-								4			
Пр-3б		бейн елі, а қ жер жуса н және кем-					2,6	1,9	1,1	0,6	2,6		
		гови дная) сол топы рақт арда					31,4	18,5	7,7	3,5			
15В		3 . Дод орци ялы күзгі жуса н-эф емер лік	жай ылы м	10	6,0		1,9	1,0	2,0	1,3	1,9	таза	
Пр-3б		(күзгі жуса н, пияз ды көк шөп, қияқ					1,4	0,5	1,2	0,5	1,4		
		қалы ң баға налы , тік мүйі зді ақже лкен , шығ ыс додо ртия) ашы қ сұр					16,7	4,8		3,4			

		топы рақт а						9,1						
Жалпы: жайы				100	56,0	3,1		2,9	2,8	1,8	3,1	174		
						2,7		1,6	1,5	0,7	2,7	151		

30.09.23 38. Тау етегіндегі толқынды жазық, абс.выс. 540 м.

16	(39)	1. Күздік жусан-эфемерлік-тирсацы	жайылым	60	418,0	Жайылым жеке мал вло 3,3	1,7	2,7	1,6	3,3	әлсіз	ВЛО жайылымдары						
Пр-2а	(40)	(күзгі жусан, пиязды көкшөп, қияқ				. 2,3	0,9	1,5	0,6	2,3	тісті	барлық түрлері үшін						
	(48)	қалың бағаналы, қауырсынды шөптер) солтүстік сұр топырақтарда, төбесінде және жұмсақ беткейлерінде кәдімгі сазды топырақтарда				.	5,7	10,0	3,7			мал						
7Б	(1)	2. Тар жүнді-шөпті-	жайылым	40	279,0	3,4	4,5	3,9	2,9	3,4	орташа							
Пр-2а	(2)	ковозэфемерлі				2,4	2,8	1,8	1,1	2,4	тісті							
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18

33,3 26,1 12,3 6,4 борозды, көк шөпті, бромды
шатыр шөптері, ұзын шашты таспа шөптері)
сол топырақтарда

2,31,71,60,82,31603жайылым10024,0Жайылым3,55,33,83,75,3127қаттыВЛО
жайылымдарыжеке2,12,81,81,42,867бұталы,барлық түрлері үшінмал
vlo30,825,510,78,9орташа
жабысқамалжалпы1006,0жайылым8022,0Жайылым3,23,73,32,33,7тазаВЛО
жайылымдарыжеке2,32,31,60,92,3қой, ешкі жәнемал
vlo33,722,512,25,3аттаржайылым205,02,22,01,81,12,2қатты1,61,20,90,41,6бітеліп қалған
;20,811,16,12,4брюнеттер - емдікпаст-
10027,03,03,43,02,13,492бищ2,22,11,50,82,259Жалпы: жайылым 100 697,0 3,3 2,8 3,2 2,1
3,3 2300

30.09.23 39 Тау етегі жайлап толқынды жазық

Погр Тастобинскиймен 48 к

Эфемерлі бөтелкелер-шөпті-шөпті-жұсандықтар (шалғындар,

Тянь-Шань шиесі, қауырсынды дүкені, бороздар бетеге, жіңішке бетеге

, лессинг және күздік жусан, пиязды көк дүкен, ұзақ жүзді таспа дүкені)

аштық каштан дамыман сазды топырақтарда.

30.09.23 40 Пьемонт Жазығы

41 1. Зираттар

23.09.30 41 Тау еткендегі толқынды жазық

13В 1. Солтүстіктің кәдімгі сұр топырағындағы жусан-эфемерлік (ақ жер жусан Pr-
2b ная және күздік, пиязды көкшөп, жер қыртысы)

ных орташа шайылған құмды саз

13Ba 2. Арамшөп-жусан-эфемерлік (брюн Pr-2b қалың жемісті, екі мүшелі
везикулярлы, по-

ақ жер және күздік шалғынды, пиязды көк шөп, қияқ) бір топырақта

Жалпы:

	С.о. Жолбарыс батыра

1Тау етегіндегі жазық. Өзен аңғары Биже

213Аб1. Сорнотравно-эфемеровые (брунецжайылым40Жайылым жеке
мал0,80,40,30,20,8ауыр vlo жайылымдарыПр-4дтүлкі құйрығы, арамшөп, дескураи-
0,60,20,10,10,6барлық түрлері үшін бітелген, шөлді алиссум, пиязды көк шөп)
шалғынды сұр топырақта ашық солтүстік кәдімгі сазды
топырақта5,81,40,60,3Брюнеттер – емдік мал.13Аа2.

Дәнді-арамшөптер-эфемерліжайылым20475,57,96,34,47,9Арамшөптермен күресуПр-4д(
қой жүнді, богдан арпа,3,84,72,30,74,7орташақалың жемісті брюнетка, қарасора,
Deiscurania Sofia, шөлді алиссум, пиязды көк шөп) сол
топырақтарда41,034,811,22,4бітелген,20А3. Құрақ (ортақ

қамыс-жайылым20476,18,56,86,08,5брюнеттер - емдікПр-4дну) сол

топырақтарда 2,83,41,71,13,444,240,115,97,2344.
тоғайлары жайылым 2046 Жалпы: 100233 паст-
801873,34,33,42,74,5842 биш 2,02,11,10,52,1393

Шыңғыл

			20	46								
	2	Тау етегі сәл толқынды жазық. Төмендету										
66		1. Терескеново-күзгі жусан-эбелеко-	60	34	Жайылым	1,3	2,3	2,7	1,6	2,7	орташа құлады	ВЛО жайылымдары
Пр-36		арамшөптермен терескен мүйізді-			жекеле	0,9	1,4	1,5	0,6	1,5		барлық түрлері үшін
12в		ны, күздік жусан, қалталы бұғы, арамшөп, биік шөп) кәдімгі құмды сазды ақшыл солтүстік сұр топырақтарда	20	11	мал	19,5 1,9	22,1 2,4	14,6 2,1	5,0 1,5	1,9	катты	оңтайлы жайылымдық жүктемелермен жайылым режиміне жататын мал
Пр-4е		2 . Арамшөптер-жантақ-эфмерлер				1,3	1,2	0,9	0,5	1,3	бітелген,	
		циклачена коклебур, гулав				13,9	9,1	5,8	6,6		брюнетка,	
12а		3 . Дәнді дақылдар-форб-арамшөптер	20	11		3,9	6,3	5,1	3,4	6,3	орташа	
Пр-4е		алау (бидай шөптері, арпа құдай-				2,4	3,5	2,2	1,0	3,5	бітелген,	
		дана, кәдімгі шөп, кәдімгі қамыс, Орал мия, орақ жоңышқа, шалғындық герань, төбе жүгері, түлкі құйрықты брюнетка, соуссура сортаңы, өткір тісті бром) шалғынды сұр топырақта ақшыл солтүстік сортаң құмды саздақтар.				35,5	35,6	14,3	5,2		мия - емдік	
Жалпы:			100	56	1,9	3,1	3,1	1,9	3,3	183		

								1,3	1,8		1,5	0,7	1,9	104			
	3	Тау етегі сәл толқынды жазық. Төмендету															
66	1. Терескеново-күзгі жусан-эбелеко-						70	8	Жайлым	1,3	2,3	2,7	1,6	2,7	орташа құлады	ВЛО жайылымдары	
Пр-36	арамшөптермен (терескен мүйізді-								жекеле	0,9	1,4	1,5	0,6	1,5		барлық түрлері үшін	
	ны, күзгі жусан, қалталы бұғы,								мал	19,5	22,1	14,6	5,0			оптималдылыққа жататын мал	
																жайлым	
12в			жайлым	30	4	1,9						2,4	2,1	1,5	1,9		жайылымға тәжірибелі
Пр-4е						1,3						1,2	0,9	0,5	1,3		бітелген,
						13,9						9,1	5,8	6,6			брюнетка,
			жайлы														

	Жалпы:	л ы м	10 0	12	1,5			2,3	2, 5	1,6	2,5	30		
							1,0	1,3	1, 3	0,6	1,4	17		
	4	Өзен аңғар ы Биже												
35		1 . Батпа қты қамы стың жуан дары	ба тп ақ	10 0	52									
	5	Өзен аңғар ы Биже												
35		1 . Батпа қты қамы стың жуан дары	ба тп ақ	10 0	17									
	6	Өзен аңғар ы Биже												
38		1 . Зират	ба сқ а	10 0	8									
	7	Өзен аңғар ы Биже												
38		1 . Жол сызығ ы (темір жол)	ба сқ а	10 0	39									
	8	Өзен аңғар ы Биже												
21		1 . Қамы	Ш өб ш		5		11,4				11,4	57		Ш өп ш

		с-шөп -шөп	аб у	10 0	Шөб шабу									та за	аб у
Пр-4е		(ортақ қамы с, жер қамы с-				5,7					5,7	29			(ші лд е- та м ыз)
		ны, сусы малы бидай , үшкір тісті бром, жарт ы ай жоңы шка, мия				(июль - авгус т)	63,9								

топырақтар

сұр-жердің ашық солтүстік сортаңды сазды топырақтары

9Предгорная равнина. Долина р. Биже

погр.к. 22 Муқаншинским с/о Коксуский район (Ильяс 2016)

[illegible]

бв	Терескеново-акжер-жусан (	Егістік жер	70	39	Жайылым	2,5	3,8	2,9	1,7	3,8	орташа	ВЛО жайылымдары қойлар,

Пр-36	мүйізді терескен,				жеке	1,8	2,3	1,4	0,7	2,3	бітелген,	ешкілер үшін,
6д	түлкі құйрықты бронежка, ақ жержусан) кәдімгі құмды сазды ақшыл солтүстік сұр топырақта	жайылым	30	16	Мал вло	34,6 1,4	33,8 2,5	14,5 2,0	5,4 1,3	2,5	бронеттер - емдік	жылқылар мен түйелер.
Пр-36						1,0	1,4	0,9	0,5	1,4		
	2 . Брунцово-Терескеново-Жантақ					17,2	18,5	8,3	5,4			
Жалпы: жайыл			100	55	2,2		3,4	2,6	1,6	3,4	187	
					1,6		2,0	1,3	0,6	2,0	110	

13өзен аңғары Биже

14погр.к. 83 Основной участок Балпыкским с/о (Есет 2023)

[illegible]

	стная, спайно лист-				ВЛО							

топырақтар

ник спиноплодный) ақшыл солтүстік сортаңды құмды с

азды топырақтардың шалғынды сұр топырақтарында33 2. Ағаштар мен бұталар лес
10 18

(лох остроплодный, гребенщик много- ветвистый)

100 178

10181,01,42,21,52,2352орман6026жайылым209Жайылым1,93,45,44,35,4тазаТаңдамалыже
жайылымдарымал14,113,920,113,3малдың барлық түрлеріне
арналғанжайылым2091,83,05,44,45,4таза1,01,42,21,52,215,414,222,510,210044орман6026п
-40181,93,25,44,45,497бищ1,11,62,21,52,240Жалпы: орман 90 160 1,8 3,0 5,4 4,4 5,4 864
14 Долина р. Биже

33 1. Ағаш-бұта тоғайлары (қарағаш, ергежейлі қарағаш, көп салалы тарак, күміс
шингил))

31 2. Солянково-жантақ-жарма (ашық жапырақты Pr-ба және зығыр жапырақты,
климакоптера карама-қарсы-

жапырақты, сүйелді квиноа, қырғыз түйе тікенегі, тар жүнді шөп, кәдімгі қамыс,
шамамен.

аралық шегіртке) шалғынды сортаңдарда

22 3. Жарма-Щренковск жусаны-тұз-Pr-4е (қара қамыс, шаш-

Ашық солтүстік сортаңды құмды сазды топырақтардың шалғынды-сұр
топырақтарында тар мұрт, Climacoptera oppositifolia, Sveda flaxifolia, Spinophyllum
amyphasis)

Барлығы: оның ішінде:

	15	топыр ақтар			
32		Өзен аңғар ы Биже	Егісті к жер	100	78
	16	1 . Егісті к жер			
32		Өзен аңғар ы Биже	Егісті к жер	100	34
	17	1 . Егісті к жер			

[illegible]

Пр-6а	2 . Жанта ково-с олянк а-жар ма (вер-				1,9	2,6	2,0	1,3	2,6	жанта қ-	
	Қырғ ыздың көк тікене гі, клима ткоп-				23,6	22,0	14,5	13,6		дәрілі к	
Жалпы: жайыл			100	156	2,3		4,0	5,2	4,0	5,2	811
					1,5		2,1	2,1	1,4	2,3	359

20 Өзен аңғары Биж

погр.к. 81 Основной участок Балпыкским с/о (Есет_2023)

[illegible]

	а Ле сс ин га, кл им ак оп те ра су пр о-			м а л	14,1		12,5		19,1		12,6			дәрілік	мал
	жа пы ра қт ы, тү йе тік ен е			Ж а й ы л ы м											ВЛО жайыл ымдар ы
	топырақтар														
17	солтүстіктің сортанды құмды сазды топырақтары	ж а й ы л ы м	40	156	2,9	5,2	5,9	5,0	5,2	таза,					
Пр- 4е	2 . Жарма-жантақ -қожалы				1,7	2,5	2,1	1,6	2,5	жантақ-					
	мортук (тар шаш, қамыс				24,3	23,2	20,0	12,8		дәрілік					
Жалпы:		ж а й ы л ы м	100	391	2,2	3,6	5,5	4,5	5,2	2033					
					1,3	1,8	2,0	1,5	2,1	821					
21	Өзен аңғары Биже														
		Е г													

32		1. Егістік жер	і с т і к ж е р	100	481										
	22	Өзен аңғары Биже													
37		1. Кәлпе ауылы	О р м а н ж а й ы л ы м	100	331										
	23	Өзен аңғары Биже													
12в		1 . Арамшөптер-жантақ-эфемерлер	ж а й ы л ы м	60	99	Ж а й ы л ы м	1,9	2,4	2,1	1,5	1,9		қа тт ы	ВЛО жай ылы мдар ы	
Пр-4е		(циклачена коклебур, гулав-				ж е к е	1,3	1,2	0,9	0,5	1,3		біт ел ге н,	барл ық түрл ері үшін	
		жоғары ник, түлкіқұйрық брюнетка, кәдімгі коклебур, қырғыз түйе тікенегі, пиязды көк шөп, шығыс мортук)				м а л	13,9	9,1	5,8	6,6			бр юн	мал	

[illegible]

[illegible]

	мортук) акшыл солтүстік сортаңды құмды сазды топырақтың шалғынды-боз топырақтарында				13,9	9,1	5,8	6,6			брюнетка,	
333	3. Ағаш-бұталы қопалар (сорғыш , ергежейлі қарағаш, көп салалы тарак, күміс шингил)	о р м 20 а н	44									
	Барлығы:	100	222									
	оның ішінде	О р м а н ж а й ы л ы м	80 178	3,2	4,8	4,0	2,7	4,7	837			
		20	44	2,0	2,6	1,7	0,8	2,7	481			
	25 Өзен аңғары Биже											
12 а	1. Дәнді дақылдар-форб-арам шөптер	ж а й ы л ы м	40 205	Ж а й ы л ы м	3,9	6,3	5,1	3,4	6,3	орташа	В Л О жа й ы л ы м д а р ы	
Пр -4е	алау (бидай шөптері, арпа құдай-			ж е к е	2,4	3,5	2,2	1,0	3,5	бітелген,	ба р л ы қ т ү р л е р і ү ш і н	
	дана, кәдімгі шөп, кәдімгі камыс, Орал мия, орақ жоңышқа, шалғындық герань, төбе жүгері, түлкіқұйрық брюнетка, сортаны, өткір тісті бром) солтүстіктің ақшыл			м а л	35,5	35,6	14,3	5,2		мия - емдік		

	сортанды құмды сазды топырақты шалғынды сұр топырақтарда										ма л
12 г	2 . Арамшөп-шөп-күзгі жусан-	ж а й ы л ы м	20	102	1,4	2,4	2,4	1,6	2,4		қатты
Пр -4е					0,9	1,3	1,1	0,5	1,3		бітелген,
	түлкі құйрықты брюнетка, кәдімгі коклебур, жорғалаушы бидай шөпі, Богдан арпасы, тармақталған шашақ шөп, күзгі жусан) сол топырақтарда				14,9	11,8	7,5	3,3			брюнетк а,
22	3. Жарма-Щренковск жусаны-тұз-	ж а й ы л ы м	20	102	1,8	3,0	5,4	4,4	5,4		таза
Пр -4е	шөптер (қара қамыс, түкті				1,0	1,4	2,2	1,5	2,2		
	Ашық солтүстік сортанды құмды с а з д ы топырақтардың шалғынды-сұр топырақтарында тар мұрт				15,4	14,2	22,5	10,2			
28	4. Аққу	ж а й ы л ы м	20	102	0,7	0,9	2,4	1,6	2,4		таза
Пр -4е	сүйелді, жайылған мүйізді) шалғынды тұз жалаптарда				0,4	0,5	1,4	0,6	1,4		
					3,1	3,0	10,4	6,0			
Жалпы: жайылым			10 0	511	2,3	3,8	4,1	2,9	4,6	2351	

			1,4	2,0	1,8	0,9	2,4	1226

погр.к. 53 Тастобинским с/о (Айдана_2023)

19	(17) 1. Арам шөпте рі бар шөпті шөпте р	Шөб шабу	100	129	Шөб шабу	19,5	19,5	2516	таза,	Шөп шабу
Пр-4е	жеу (жерді қамыс шөп, тар түкті қамыс шөп,					10,5	10,5	1355	мия -	(шілде-тамыз)
	алып иінді шөп, кәдімгі қамыс , мия, шалғындык герань , азиял ы қ қытыр лақ, төбе жүгері гүлі, жарты а й жоңы шқа, соуссу р а сальса , ошаға н) ашық сортаң топыр ақты шалғынды боз топыр				(июль - август)	103,9				

[illegible]

	кәдімгі құмды саздақ топырақтар 5%-ға дейін											
	2. Ағаштар мен бұталар											
	Барлығы:	100	30									
	оның ішінде:	80	24		1,3	2,3	2,7	1,6	2,7	65		
		20	6		0,9	1,4	1,5	0,6	1,5	36		
	28 Өзен аңғары Биже											
32	1. Егістік жер	100	137									

29 Өзен аңғары Биже

жайылым50326Жайылым3,35,14,23,25,1орташаВЛО
жайылымдарыжеке2,02,71,80,52,7бітелген,барлық түрлері
үшінмал32,629,011,53,5брюнетка,оңтайлы жайылымдық жүктемелер мен жайылым
режиміне жататын малжайылым301961,62,63,93,33,9таза,0,91,31,41,11,4мия -
14,412,812,36,5дәрілікорман20131100653Орман
жайылым805222,74,24,13,24,72453201311,62,21,70,72,21148жайылым60139Жайылым2,13
жайылымдарыжеке1,22,01,51,22,0барлық түрлері үшінмал20,119,913,77,5оңтайлы
жайылымды сақтай отырып, мал20Ба (15) 1. Арамшөптер (қара қамыс, шөп
шалғынды сұр топырақта ганта, чии брилиант, циклачена кок жапырақты, соуссура
сортаңы, қырықбуын, ошаған, түлкіқұйрық брюнетка, сферофиза сортаң, кәдімгі
құйрық, орақ жоңышқа, мия, шөлді шалфей) жеңіл сортаңды құмды сазды топырақтар
11 (14) 2. Арамшөптері бар мия-жарма-шөп
шөптер (орал мия, волоснецтер
тар, жылтыр, кәдімгі қамыс, қызыл зығыр, соуссура сортаңы, kachim paniculata)
ақшыл солтүстік сортаңды құмды сазды топырақтардың шалғынды сұр
топырақтарында33 3. Лес лиственный (лох остроплодный)
4. Квиноа-дәнді-мия (quinoa verrucosa, тармақталған волосторлар, аралық жағалау,
жалаңаш мия) 5%-ға дейін бірдей топырақтардаИтого: из них:
30 Өзен аңғары Биже
погр.к. Тастобинским с/о (Айдана_2023)
23 1. Чиево-злаково-сведовые (чий блестя- щий, волоснец узкий, свиной пальча-
тый, сведа льнолистная) на лугово-серо-
земных светлых северных солончаковых суглинистых почвах
жайылым40921,42,03,12,43,1орташа0,81,01,60,91,6бітелген,
13,110,613,06,9қырықбуын – емдік1002311,83,13,83,13,5809бищ1,01,61,51,11,841623а
2жусан-арамшөп-Pr-4е шөп
ковская, қырықбуын, тұз сүйгіш ирис) сол топырақтардаЖалпы:

31 Өзен арнасы Қаратал
погр.к. 28 Ескельдинским с/о (Айдана_2023)

36	1. Река Каратал	С у б 10 е 0 т і	122							
	32 өзен аңғары Қаратал									
12а	1. Дәнді дақылда р-форб-а рамшөп термен	ж а й ы 80 л ы м	140	Ж а й ы 3,9 л ы м	6,3	5,1	3,4	6,3		орташ а вло жайыл ымдар ы
Пр-4е	алау (бидай шөптері, арпа құдай-			ж е к е 2,4	3,5	2,2	1,0	3,5		бітелг ен, барлы қ түрлер і үшін
	дана, кәдімгі шөп, кәдімгі қамыс, Орал мия, орак жоңышқ а , шалғын ды қ герань, төбе жүгері, түлкіқұй ры қ брюнетк а , соуссура сортаң, бромегр а с) ақшыл солтүсті к сортаңд ы құмды			м а 35,5 л	35,6	14,3	5,2			Мия - емдік

	сазды топырақ тардың шалғынды сұр топырақтарында .										жануар.
33	2 . Ағаш-бұт а тоғайлары (о р м а н карағаш, ергежейлі карағаш, көп салалы тарақ, күміс шингил)	20	35								
	Барлығы :	100	175								
	Қазіргі уақытта:	Ж а й ы л ы м о р м а н 80	140	3,9	6,3	5,1	3,4	6,3	882		
		20	35	2,4	3,5	2,2	1,0	3,5	490		
	33 өзен аңғары Қаратал										
26	(11) 1. Шренк жусан-жарма-түз -	ж а й ы л ы м 40	82	Ж а й ы л ы м 0,8	2,0	5,0	3,7	5,0		т ВЛО а жайылы мдар а ы	
Пр-ба	брюнетк амен соғылған (жусан			ж е 0,5	1,1	2,5	1,4	2,5		барлық	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

14a	і т е р е с к е н , п р о с т р а т а к о ж а и й а) к ы ә д і м г і қ ұ м д ы с а з д ы а қ ш ы л с о л т ү с т	20	5	м а л	30,3 0,8	26,8 2,1	14,1 2,0	9,3 1,3	2,1	орта ша	оңтайлы жайылым д ы қ жүктемеле р мен жайылым режиміне

		ы н д ы с ұ р т о п ы р а қ т а р ы н д а									бұта лы,	
		3 · Т а м а р и с к - ж а р м а - б р у н ц с			5,2	8,6	3,1	1,5			орта ша біте лген , брю нетк а-	
Барлығы:			100	24	2,3	3,8	3,3	2,3	3,8	91		
					1,5	2,2	1,5	0,8	2,2	53		
37	ау етегі жайлап толқынды жазық											
				ж а й ы		Ж а й ы						ВЛО жай

5	(6)	1 . Терескеново-Жанта ково-күзгі жусан-	л ы м	90	24	л ы м	2,3	4,1	3,8	2,5	4,1		таза	ылы мдар ы
П	р	ебелекпен ные (				ж	1,6	2,4	2,0	0,9	2,4			қойл ар, ешкі лер үшін
3	б	терескен мүйізді,				е								,
		Қырғыз түйе тікенегі, күзгі жусан , қалталы бұғы) кәдімгі құмды сазды ақшыл солтүстік сұр топырақтарда				М	29,2	31,1	18,0	9,3				жыл қыла р мен түйе лер
3	3	2. Жапырақты орман (қарағаш, қарағаш)	о р м а н	10	3									
		Барлығы:		100	27									
		оның ішінде:	ж а й ы л ы м	90	24		2,3	4,1	3,8	2,5	4,1	98		
				10	3		1,6	2,4	2,0	0,9	2,4	58		
38		Өзен аңғары Тентек												
2	4	1 . Кьево-жарма-торгай оте, брюн-	ж а й ы л ы м	40	136	Ж а й ы л ы м	2,0	3,5	3,2	2,5	3,5		таза	ВЛО жай ылы мдар ы
П	р	сом (кімнің жылтыр , шошқа саусағы-				ж	1,0	1,7	1,3	0,9	1,7			барл ық түрл ері үшін
4	е					е								
		қамыс, кәдімгі қамыс, climacoptera												оңта йлы жай ылы мды қ жүк

		oppositeifolia, түлкіқұйрық брюнетка) ақшыл солтүстік сортаңды құмды сазды топырақтардың шалғынды сұр топырақтарында			М а л в л о	17,0	18,3	10,1	6,7			теме лер мен жай ылы м реж имін е жата тын мал
2 4 а	2	Арамшөптер-шөпте р-квиноацы (бру-	жа й ы л ы м	30	102	0,9	1,8	1,9	1,4	1,9	орташа	
П р - 4 е		түлкі құйрықты қалақай, сусласана коклубур				0,5	0,9	0,9	0,5	0,9	бітелген ,	
		Бір топырақта колиция, кузиния жарылған, шымыртқа, шошқа пальмасы, квиноа сүйелі)				8,0	9,5	6,6	4,3		брюнетт ер - емдік	
1 4	(5)	3. бойынша	жа й ы л ы м	20	68	0,7	3,4	2,4	1,4	3,4	таза	
П р - 4 е		бірдей топырақтар				0,5	2,0	1,1	0,5	2,0		
3 3			о р м а н	10	34	5,0	18,5	6,1	3,3			
		4. Жапырақты орман										

карама-қарсы жапырақты, швед зығыр жапырақты)

[illegible]

		brilliant, swedafloxifolia, climacoptera oppositeifolia) ашық солтүстік сортаңды сазды топырақтардың шалғынды сұр топырақтарында				жайылым	13,2	14,9	14,1	9,3		брюнетка, рок-	оңтайлы жайылымдық жүктемелермен жайылым режиміне жататын мал
9	(12)	2 . Жантاکово - Шренковско-жусан-тор-	жайы	30	90		1,7	3,1	5,0	3,8	5,0		таза,
Пр-4е		жарма қосылған гуот (түйе	лым				1,0	1,6	2,4	1,4	2,4		жантақ-
		Қырғыз лючкасы, Шренковская жусаны , climacoptera oppositeifolia					11,5	12,0	18,8	14,3			

		а , шошқа пальм асы, тар құрт) сол										дәрілі к	
33		3 . Ағаш және бұтал ы қопал ар (кәдім гі сорғы ш , күміс шинг ил, көп салал ы тарақ, итмұр ын)	орман	20	60								
14		4. (Рігмі пасеа е) бойы нша	жайы -	10	30		0,7	3,4	2,4	1,4	3,4	таза	
Пр-4е		шалғ ынды сұр жер ақшы л солтү стік	лым				0,5	2,0	1,1	0,5	2,0		
		сорта нды сазды топыр ақтар					5,0	18,5	6,1	3,3			

Барлығы: 100 301

Оның ішінде: орман 80 241 1,4 3,0 4,3 3,3 4,4 1060

жайылы 0,9 1,6 1,8 1,2 2,0 482

лымы 20 60

41 Өзен аңғары Тентек

35 1. Сазды қамысты батпақтар 100 24

42 Тау етегі жай толқынды жазық

жерлеу бөлмесі 2 Айтүбі с/о көлденең жолақты учаскесі

2	1 . Жусан (жусан және	кою -	80	13	Жайыл ым	2,9	2,6	2,9	2,0	2,9	таза	в л о жайыл ымдар ы
Пр-3б	күз) ашық солтүс тік сұр топыра қтарда	базарл ар			жеке	2,0	1,6	1,5	0,8	2,0		қойлар , ешкіле р үшін,
ба	кәдімгі құмды саз	жайыл ым	20	3	скота ВЛО	26,8 2,0	14,1 3,6	10,9 2,8	5,1 1,9	3,6	орташа	жылқы лар мен түйеле р
Пр-3б	ебелек (мүйізді тереск ен, түйе-					1,4	2,0	1,3	0,7	2,0	бітелге н,	
	Қырғы з тікенег і, түлкі құйры қты брюне тка, марсуп иалды егу) б о з топыра қта					24,5	26,3	11,9	7,8		жантақ , брюне тка -	
Жалпы: жайыл			100	16	2,7		2,8	2,9	2,0	3,0	48	
					1,9		1,7	1,5	0,8	2,0	32	

3742 Тау етегі жай толқынды жазық

38жерлеу бөлмесі 1 Айтубийский с/о көлденең жолақты учаскесі (Aidana_2023)

32 1. Егістік жер егістік 100 133

39

4044 өзен аңғары Биже

41

погр.к. 138 Основной участок Балпыкским с/о (Есет_2023)

6	2 . Терескенов о-Изенево- Жантақпен	й ы л ы м	40	16		2,5	4,6	3,5	2,3	4,6		ж а м ба с
Пр-36	брунц (терескен мүйіз тәрізді, кочия					1,7	2,6	1,5	0,9	2,6		
	сәжде, қырғыз түйе тікен, түлкіқұйры қ брюнетка) кәдімгі құмды сазды ақшыл солтүстік с ұр топырақтар да					30,2	33,2	14,1	8,6			
	Жалпы:	Ж а й л ы м	100	41		2,4	4,1	3,3	2,5	4,1	168	
						1,5	2,1	1,3	0,8	2,1	86	
	47 Тау етегі жайлап толқынд ы жазық											
32	1 . Егістік жер	Е гі ст ік ж ер	100	63								
	48 Тау етегі жайлап толқынд ы жазық											
32	1 . Егістік жер	Е гі ст ік ж ер	100	328								

[illegible]

[illegible]

	карағаш, ергежейлі карағаш,					2,5 3,3					
	бищ леса	10	17	1,3 1,3	1,3	0,8 1,7	255				
	52 Тау етегі жай толқынды жазық										
6г	1 . Арамшөпте р-жантақ-э фемерлік пасталар-	40	9 5 Жайыл ым жеке мал	2,2 2,6	2,1	1,6 2,2	орташа	В Л О жайылымд ары			
Пр- 3б	терескенме н (түлкі құйрықты брюнетка, өркеш			1,5 1,3	0,9	0,5 1,5	бітелген ,	барлық түрлері үшін			
	сусымалы ч а к , қырғыз т ү й е тікенегі, т ө б е жабыны, шығыс мортук, жабайы кара бидай, мүйізді терескен) солтүстікті ң ақшыл с ұ р топырақтар ында		вло	18,7 9,8	6,0	6,9	ортасы құлаған, жантақ – емдік	оңтайлы жайылымд ы қ жүктемеле р мен жайылым режиміне жататын мал			
22	кәдімгі құмды саз	30	72	1,8 3,0	5,4	4,4 5,4	таза				
Пр- 4е	2 . Жарма-Шр енковско-ж усан-тұз-па ста-			1,0 1,4	2,2	1,5 2,2					
	шөптер (кара құрақ, камыс			15,4 14,2	22,5	10,2					
құмды сазды топырақтар											
3	3. Ақ жер жусан-жантаково-су -		жай ылы м	20	48	2,9	4,6	3,9	2,8	4,6	таза

П Р- 3 б	(ақ жер жусаны,					2,0	2,6	1,8	1,0	2,6		
	Қырғыз түйе тікенегі, мүйізді терескен, прострата кочиа) кәдімгі құмды сазды ақшыл солтүстік сұр топырақтарда					30,3	26,8	14,1	9,3			
1 2а	4	Д ә н д і дақылдар-форб-арамшөптер		жайылым	10	24	3,9	6,3	5,1	3,4	6,3	орташа
П Р- 4е	алау (бидай шөптері, арпа құдай-					2,4	3,5	2,2	1,0	3,5	бітелген,	
	дана, кәдімгі шөп, кәдімгі қамыс, Орал мия, орақ жоңышқа, шалғындық герань, төбе жүгері, түлкі құйрықты брюнетка, соуссура сортаңы, өткір тісті бром) шалғынды сұр топырақта ақшыл солтүстік сортаң құмды саздақтар.					35,5	35,6	14,3	5,2		мия - емдік	
Жалпы: жайыл					100	239	2,4	3,5	3,8	2,9	4,1	980
							1,5	1,8	1,6	1,0	2,1	502
	53	Тау етегі сәл толқынды жазық										
3 2		1. Егістік жер		Егістік жер	100	52						
	54	Тау етегі сәл толқынды жазық										
3 2		1. Егістік жер		Егістік жер	100	230						

55 Қаратал өзенінің аңғары

погр.к. 34 Негізгі бөлім Балпықский с/о (Есет_2023)

[illegible]

												барлық
Пр-4е	цовые (тар шаш құрт, жусан, селитра-					0,6	0,9	1,5	0,7	1,5	бітелге н,	

												түрлер і үшін
	ная, түлкі құйрықты брюнетка) ақшыл сортаң құмды сазды шалғынды с ұ р топырақта рда				см ал ВЛ О	9,0	8,4	11,7	6,5		брюне ттер - емдік	мал
15	2. Во ло сн ец ов о- Жа нт ак ов о-с ал ьт пе тр ит- по ли ме р	жайыл ым	30	76	2,4	4,8	5,2	4,2	5,2		таза,	жү кте р жә не ма л жа ю ре жи мі
Пр -4е	қа уы н (та р жү н, тү йе жү ні)				1,6	2,4	2,5	1,4	2,5		жантак -	
	Қы рғ ыз лю к, жу са н				21,0	20,6	18,7				дәрілік	

[illegible]

Пр-4е	ыр , бр юн етк а тү лкі				1,7	2,4	1,5	1,1	2,4		бітелген,	
	кұ йр ық ты) аш ық ша лғ ын ды сұ р то пы ра қта рд а				26,7	23,5	11,7	7,9			брюнетка -	
	со рт аң ды кұ мд ы саз ды то пы ра қта р										дәрілік	
4	4. Те ре ск ен ов- Жа нт ак (Те ре	жайылым	10	25	2,2	3,9	3,0	2,0			таза,	

[illegible]

[illegible]

	ракт ар									
	Апы р-ай									
16	2 . Волоснецово-ш өп-жантакпен	ж а й ы л ы м	30	387	2,4	3,7	3,1	2,6	3,7	таза,
Пр -4д	Солянкас (тар шашты шөп, қамыс				1,3	1,7	1,1	0,8	1,7	жантак-
	кәдімгі, жылтыр, қырғыз түйе тікенді, мүйізді терескен, төбе кочия) шалғынды-серо земдегі жеңіл солтүстік кәдімгі саз топырақты.				18,5	16,9	8,2	7,4		дәрілік
23 б	3 . Арамшөп-шөп- ходжеподж (бру-	ж а й ы л ы м	20	258	1,4	2,9	4,2	3,3	4,2	қатты
Пр -4е	Netz тұлкі құйрығы, Карелиндік Каспий,				0,9	1,5	1,6	1,2	1,6	бітелген,
	шалғынды-сұр топырақты ақшыл солтүстік сортанды сазды жерлерде паникулата, тар түкті, шошқа пальмасы, тербелеміз.				13,2	14,9	14,1	9,3		брюнетка, рок
Жалпы:		ж а й ы л	100	1291	1,9	3,0	4,4	3,5	4,6	

			Ы М									5939		
						1,1	1,5	1,6	1,2	1,8	2324			
	58	Тау етегі жайлап толқын д ы жазық												
32		1 . Егістік жер	Е г і с т і к ж е р	100	48									
	59	Тау етегі жайлап толқын д ы жазық												
6г		1 . Арамш өптер- жантақ - эфемер лер	ж а й ы л ы м	100	67	Ж а й ы л ы м	2,2	2,6	2,1	1,6	2,2	147	орташа	В Л О ж а й ы л ы м д а р ы
Пр -3б		тереске нмен (б рюнет к а түлкі құйрығ ы, тау-				ж е к е	1,5	1,3	0,9	0,5	1,5	101	бітелге н,	б а р л ы қ т ү р л е р і

[illegible]

25	1 . Кьево-солянково-жан так (чий	лы м	40	419	же ке ма л	1,7	2,6	5,2	4,1	5,2		таза,	мдар ы
Пр-4е	Лессинг, швед					1,0	1,3	1,9	1,5	1,9		жант ақ-	барл ық түрл ері үшін
	зығыр жапырақты, climacoptera карама-қарсы жапырақты, түйе тікенді қырғыз) шалғынды сұр жерде ақшыл солтүстік				вл о	14, 1	12,5	19,1	12,6			дәріл ік	мал Арам шөпт ерме н күре су
12	2 . Грасс-форб-эфемер лік	ж а й ы 30 л ы м		315		4,2	5,4	4,8	3,4	5,4		орташа	
Пр-4е	брюнетка (бидай шөптері, арпа құдай -					2,7	2,9	2,0	1,0	2,9		бітелген,	
	дана, кәдімгі шөп, кәдімгі қамыс, Орал мия, жарты ай жоңышқа, пиязды көк шөп, шығыс мортаука, түлкіқұйрық брюнетка, түлкіқұйрық брюнетка) сол топырақтарда					35,3	28,3	13,3	5,5			мия - емдік	
126	3 . Брунцово-жарма-ж антақ эф-	ж а й ы 30 л ы м		315		2,2	3,9	3,2	2,3	3,9		қатты	
Пр-4е	мерами (түлкі құйрықты брюнетка, бидай шөпі					1,4	2,0	1,3	0,8	2,0		бітелген,	
	сусымалы арпа, Богдан арпа, тармақталған жүн шөп, қырғыз түйе					20,6	17,7	8,8	6,8				

	тікенегі, пиязды көк шөп, шатыр бромь)								брюнеттер - емдік
Жалпы: жайыл		100	1049	2,6	3,8	4,5	3,4	4,9	5140
				1,6	2,0	1,8	1,1	2,2	2308

64 Өзен аңғары Қаратал

погр.к. 47 Балпық кенішінің негізгі бөлімі (Есет_2023)

27	1 . Селитра-жусан- жарма-сауда-	жай ылы м	50	84	Жай ылы м жек е мал	0,8	1,4	3,2	2,5	3,2		таза	ВЛ О жай ылы мда ры
Пр- ба	отовые (жусан, волоснеттер					0,5	0,7	1,8	0,9	1,8			барл ық түрл ері үші н
	тар, жылтыр, climacoptera su-antifolia) шалғынды сортандарда				вло	7,3	6,6	14,9	8,4				мал
8	2. Брунц қосылған Чингилово- жарма	жай ылы м	30	50		1,7	2,6	2,1	1,9	2,6		қатт ы	
Пр- ба	күміс желек, кәдімгі қамыс					0,9	1,2	0,7	0,4	1,2		бұта лы	
	ны, тар шаштары, түлкі құйрықты брюнетка) шалғынды сортандарда					13,5	12,4	5,7	3,0				
34	3. Бұталар мен олестралардың жуандары (көп тармақты тарақ шөп, күміс шингил, олестра)	бұта	20	33									
	Барлығы:		100	167									
	оның ішінде:	жай ылы м	80	134		1,1	1,9	2,8	2,3	3,0	399		
						0,7	0,9	1,4	0,7	1,6	211		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		сазды топырақта р				(июль-август)		56,4							Тандам алы
															ВЛО жайылымдары
															барлық түрлері үшін
4А		2 . Бұталы-көеве-сельтпетрит-жусан-	жайылым	10	76	Жайылым жеке мал вло		0,5		0,7	1,5	1,1	1,5		қатты мал
Пр-4е		шведпен ные (Шыңғыл күміс, грек						0,3		0,4	0,9	0,4	0,9		бұталы
		бенщик көп салалы, селитра Шо-						4,7		3,8	6,5	3,9			
		бера, ол жылтыр, жусан,													
		Шведа ісінген жемісті және зығыр жапырақты) бойынша													
		шалғынды с ұ р топырақ ашық солтүстік штаттар													
		Лончак сазды топырақта р													
4Ба		3 . Бұталы-брунс-сезімді (разряд-	жайылым	10	76					0,6	0,6	0,6			қатты

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Шобера, climasoptera қарама-қарсы жапырақты және етті) шалғынды сортаңдарда						м а л в л о				6, 8	3,7						
28.09.23	17	Тау етегі жайлап толқынды жазық															Күз		
1a		1 . Бұталы-жылдық сортаң-эбе-			ж а й ы л ы м -	60	312		Ж а й ы л ы м		0,5	0,5	1, 7	1,1	1,7	қатт ы	жайыл ымдар		
Пр-3г	(24)	lekaseae (көп салалы тарак, сұр							ж е к е		0,3	0,3	0, 8	0,5	0,8	бұта лы,	қой, ешкі және жылқыларға арналған		
	(25)	Ш о б е р литрянкасы,							м а л в л о	5,8	6,1	4,1	8, 2	4,0		рташ а құла ды			
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	тимьян жапырағы, Паульсеннің солянкасы, буыршық							ВЛ О											аттар.
	қалталы) тақыр тәрізді тұздалған																		Сәйкестік
	с а з д ы топырақтар																		жайылым
																			жүкте р және
																			мал жа

2а	2 . Терескеново-жылдық-солянкаво-эбе-	жайылым	40	208		1,9			3,0	3,5	2,1	3,0	орташа құлады	юрежімі
Пр-3г	лековые (терескен мүйізді, климат-					1,3			1,9	1,7	0,9	1,9		аттар.
	сoptera oppositelifolia, солянка					27,4			28,0	18,3	7,6			
	Паулсена, қалталы бұғы) Тақыр-													
	көрнекті сортаңды сазды топырақтар													
Жалпы: жайылым			100	520	1,1				1,5	2,4	1,5	2,2	1144	
					0,7				0,9	1,2	0,7	1,2	624	
28.09.23	18	Тау етегі жайлап толқынды жазық												
13		1 . Шаруашылық құрылыстар	экономик алық	100	16									
		(Фрунзе шаруашылығы)	ғимараттар											
28.09.23	19	Қаратал өзенінің аңғары												
4Ба		1 . Бұталы-брунцы (иек-	жайылым	100	86	Жайылым жек				0,6	0,6	0,6	52	Күз

[illegible]

Пр-4е		(Шыңғыс күміс, грек					0,3	0,4	0,9	0,4	0,9	157	бұталы	түрлері үшін
		беншик көпсалалы, селитра Шо-					4,7	3,8	6,5	3,9				мал
		Бера, оның жарқыраған, жусан, селитра,												
		швед ісінген жемісті және зығыр жапырақты) бойынша												
		шалғынды сұр топырақ ашық солтүстік штаттар												
		Лончак сазды топырақтар												
28.09.23	21	Қаратал өзенінің аңғары												
		1 . Бұтал												Вложайы
			100	419			0,8	1,1	0,9	0,8	1,1	461		

[illegible]

7a

1. Триостни- пастасы
бар бұталы-ходгеподж

60

293 жайылым
жеке мал

1,0 1,5 3,0 2,0

3,0

қатт
ы

В

								л о
П р- 3 ж	(35)	цей (парсы сексеуіл, құмды акабиша		вло .	0,7 1,0 1,5 0,9	1,5	бұта лы,	ж а й ы л ы м да р
	(36)	күмістей, құмды астрагал, ко-		5,9	10,9 10,7 15,6 7,6		орта ша құла ды	к о й, е ш кі ж ә н е
		індет және Паулсена, кочия просрат-						ат та р
		taуа, pinnate triostium) барлық элементтер үшін						м ү м кі н
		онда жеңілдік бар						п а й да ла н у
								қ ы ст а.
8а		2 . Терескеново-солянка (40 терескен ропа-паста	195		1,9 2,7 2,3 1,5	2,7	орта ша құла ды	С ә й ке ст ік
П р- (21)		говидный, оба және Паульсеннің солянкасы, бисча		.	1,3 1,6 1,1 0,6	1,6		ж а й ы

3 ж								л ы м
		қайта барлық элементтер үшін			26,4 23,5 10,7 4,7			ж ү кт ер ж ә н е
		рельеф						м ал ж а ю ре ж и мі
		Жалпы:	100	488	1,4 2,0 2,7 1,8	2,9	1415	
					0,9 1,2 1,3 0,8	1,5	732	
2 8. 0 9. 2 2 3	23	Қаратал өзенінің аңғары						
4 Б а		1. Бұталы-брюнсті (иек-паста-	100	136 жайылым жеке мал вло	0,6 0,6	0,6	82	қатт ы
П р- 6 б	(33)	күміс жель, Шобер селитрасы, бисча		.	0,2 0,2	0,2	27	ж а й ы л ы м да р
		көп тармақты тарақ, брюнетка түлкі-			2,6 0,7			қ о й, е ш кі ж ә н е

		күйрықты, зығыр жапырақты веда) тұзда-					бітелген,	аттар.
		шалғын					брюнетка -	Арамшөптер мекенкүресу
							дәрілік	өсімдіктер
28.09.2023	24	Қаратал өзенінің аңғары						
3 А а	1	Бұталы-терескен-жылды-макарон-	80	1829 жайылым жеке мал вло	1,1 1,1 1,2 0,7	1,1	қатты	вло
П р-4е	(27)	Solyanaceae (көп салалы тарақ, биска		.	0,7 0,7 0,6 0,3	0,7	бұталы,	жайылымдар
	(28)	күміс шингил, Шобер селитрасы,		.	15,0 10,8 5,9 2,4		орташа құлады	қой, ешкі және

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

көрнекті сортаңды сазды топырақтар

9 3. Сорғыш пен шингиланың қопалары

Барлығы:				100	2287												
Оның ішінде:			жайылы м-	90	2058	1,2	1,3	1,5	0,9	1,3	2675						
						0,8	0,8	0,7	0,4	0,8	1646						
			орман	10	229												
28.09.23	25	кесек құмдар бекітілген															
7а		1. Триосты бар бұталы-ходгеподж-	жайылы м	60	277	Жайылым жеке мал вло 1,0	1,5	3,0	2,0	3,0		қа	В				
												тт	Л				
												ы	О				
Пр-3ж		цей (парсы сексеуіл, құмды ака-				0,7	1,0	1,5	0,9	1,5		жа	ж				
												бұ	а				
												та	й				
												л	ы				
												ы,	м				
												да	р				
		күмістей, құмды астрагал, ко-				10,9	10,7	15,6	7,6			ор	к				
												та	й				
												ш	е				
												а	ш				
												құ	к				
												ла	і				
												д	ж				
												ы	э				
												е	е				
		індет және Паулсена, кочия просрат-										а	а				
												т	т				
												а	а				
												р	р				
												м	м				
												ү	ү				
												м	м				

		taua, pinnate triostium) барлық элементтер үшін										к і н
		онда жеңілдік бар										п а й д а л а н у
												қ ы с т а .
8а		2. Терескено-солянка (терескен ро-	жай ылы м	40	185	1,9	2,7	2,3	1,5	2,7		С о р т а ш а құ ла д ы к
Пр- 3ж	(34)	говидный, оба Солянка және Паульсен,				. 1,3	1,6	1,1	0,6	1,6		ж а й ы л ы м
		Kochia prostrata) қайта барлық элементтер үшін				26,4	23,5	10,7	4,7			ж ү к т е р ж ә н е
		рельеф										м а л ж а ю р е

																	Ж и м і
Жалпы:					100	462	1,4	2,0	2,7	1,8	2,9	1340					
жайылым							0,9	1,2	1,3	0,8	1,5	693					
Тастобинский с.о.																	
07.09.2023	1.	Тау етегі жайлап толқынды жазық															
26		1. Егістік жер	Егі сті к же р	10 0	60,0												
07.09.2023	2.	Тау етегіндегі жазық. Төмендету															
		Еңбекші с/о К41-мен погр															
16	(1)	1. Жусанды дәнді дақылдар мен шөптер (д	жайы лым	40	81,0	Жайылым жекелемал вло	6,3	10,3	17,4	13,8	10,5	17,4	таза	ЕЛ О ж а й ы л ы м д а р ы			
Пр-4г		тар лоснет, кәдімгі қамыс, пы						6,4	9,2	5,9	3,4	9,2	оудв анчи ка -	б а р л ы қ т Ү р л е р і			

																		Ү ш і н
		кәдімгі сортанды сазды топырақтард ың шалғынды сұр топырақтар ында сусымалы рей, қырсыз бром, созылған анкилос, шөл шалфейі, румын жоңышқасы, кәдімгі одуванчик, Шренков жусаны)								96,4	88,9	40,2	20,7		дәрі лік	м а л		
20А	(6)	2.	жа йы лы м	30	61,0			6,5	5,7	9,2	7,1	5,0	9,2	таза				
Пр-4в		жорғалаушы бидай, шалғынды көк шөп,							3,5	4,9	3,2	1,6	4,9	төсе к-ор ын				
		кәдімгі қамыс, шөл шалфей							57,1	51,5	21,7	10,7		дәрі лік				
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
24	ны, төсеніш, румын жоңышқа) кәдімгі солтүстік кәдімгі сазды топырақтардың шалғынды-сұр топырақтарында	жа йы лы м	20	41,0					1,5	2,7	3,8	2,3	3,8		таз а			
Пр-6б	3 Солянка-жусан (samphorosma мар -								1,0	1,7	2,0	0,9	2,0					
	ауылдық, квиноа сүйел, кочия								18,9	19	21,1	6,5						

[illegible]

[illegible]

32		1. Бесағаш ауылы	Жер халық	100	18,0									
07.09.2023	12.	Тау етегіндегі жазық. Төмендету												
		погр с Енбекшински м с/о K27												
23	(4)	1. Ақ-жер жусанды-эфе мерлік	жайылым	50	68,0	Жайылым жеке мал vlo	4,0	4,3	4,3	3,7	2,4	4,3	таза	ВЛ О жайылымдары
Пр-4в	(5)	брюнетка (жусан, көк шөп					3,1	2,6	1,9	1,0	3,1			қой , ешкі және
		пияз, бром, қияқ					43,6	25,0	13,7	5,4				аттар
		қалың бағаналы, түлкі құйрықты брюнетка)												Сәйкестік
		шалғынды с ұр топырақтарда												оңт айлы
		сенімді дамымаған сазды топырақтар												жайылым
														жүктеменермен режिम
														мал жаю
23a					40,0		1,9	2,4	2,1	1,3			қатты	

										2 . Арамшөпті-а қ жерді жусан	жайы лым	3 0											2,4				
Пр-4в										(түлкі құйрықты брюнетка, скалигериялы қ қылшық-			1,2 1,5 1,0 0,5 1,5										бітелген,				
										ковая, жорғалаушы ащы шөп, шірік			19,0 14, 9 7,6 2,9										брюнетк а -				
										лодный, ак жер жусан) сол бойынша													дәрілік				
										топырактар																	
21										(2) 3 . Кьево-шөп-ж усан (кьево-шөп-ж усан)	жайы лым	1 0	14,0	6,4 4,0 5,7 4,7 3,8 5,7										таза			
Пр-4в										щи, тар шаш, күзгі жусан және бол			2,5 3,1 2,2 1,4 3,1														
										лоземельная) с о л топырактарда			38,6 30, 8 15,5 8,9														
27										4 . Ағаш-бұталы копалар (лох	д.к.з.	1 0	14,0														
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18									

(Пасха сорғышы, Жоңғар талы, Қара

[illegible]

9а	1 . Форбс-жарма-жылқықұйрығы (малт-Шө б ша бу	60	23,0	С е н о -	16,0				16,0		орт аш а	б ш а б у
Пр-4в	ке өрескел, сусымалы беде, салат			к о с ы	8,8				8,8		біт елг ен,	(и ю н ь - и ю л ь)
	вольт, жарты ай жоңышқа, емдік тәтті беде, тар жүнді шөп, жорғалаушы бидай, егістік және қыстайтын қырықбуын) кәдімгі сазды топырақтың шалғынды-батпақты сұр топырақтарында .				96,6						тәт ті бед е, қы ры кбу ын	А р а м ш ө п т е р м е н к ү р е с у
10а	2. Шөп – жылқы құйрығы – төбет (бидай шөпі	Шө б ша бу	40	16,0	15,9				15,9		дәр ілі к	
Пр-4в	жорғалаушы, тар атқұйрық, жылқықұйрық				9,1				9,1		орт аш а	
	және қыстайтын, дөрекі мия, кәдімгі мыңжапырақ, толқынды салат, жорғалаушы қабық, қарапайым жүгері) сол топырақтарда				83,8						біт елг ен,	
	Жалпы:	Шө б		39,0	16,0				16,0	624		

[illegible]

[illegible]

27	4. Ағаш-бұталы қопалар (қазық өткір жемісті, күміс шингил)				10	58,0									
	Жалпы:				10	581,0									
					90	523,0		6,8	11,1	8,7	6,4	11,1	5805		
1		2	3	4	5	6,0			7	8	17			18	
					10	58,0					3086				
07.09.2023	21.	Тау етегі жайлап толқынды жазық													
26		1. Егістік жер	Егістік жер		100	37,0									
07.09.2023	24.	Тау етегі жайлап толқынды жазық													
26		1. Егістік жер	Егістік жер		100	52,0									
07.09.2023	25.	Тау етегі жайлап толқынды жазық													
26		1. Егістік жер	Егістік жер		100	54,0									
07.09.2023	26.	Тау етегі жайлап толқынды жазық													

26		1 . Егісті к жер	Егісті і к жер	100	17,0		
07.09.2023	27.	Тау етегі жайл а п толқ ынды жазы қ					
26		1 . Егісті к жер	Егісті і к жер	100	27,0		
07.09.2023	28.	Тау етегі жайл а п толқ ынды жазы қ					
26		1 . Егісті к жер	Егісті і к жер	100	9,0		
07.09.2023	29.	Тау етегі жайл а п толқ ынды жазы қ					
32		1 . Бірлі к ауыл ы		100	43,0		
07.09.2023	30.	Тау етегі жайл а п толқ ынды жазы қ					
26		1 . Егісті к жер	Егісті і к жер	100	21,0		
		Тау етегі					

07.09.2023			31.		жайлап толқынды жазық														
5А					1 . Күздік жусан-эфмерлік арам шөптер		жайылым		70		191,0			жеке				таза	ВЛО жайылымдары
Пр-3а					шөптер (күзгі жусан , жусан)													кой, ешкі және	
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			түлкі құйрық, додарсия шығыс) сиероземдегі кәдімгі солтүстік кәдімгі сазды топырақтарда																
15Б	2 . Волоснецово-шөп-форбтары (in		жайылымдар	20	55,0		10,3		17,4			13,8	10,5	17,4	таза				
Пр-4г	тар жылтыр, Богдан арпа, иілген шөп		жайылымдар		6,4		9,2			5,9	3,4	9,2	мия -						
кәдімгі сортаңды сазды топырақтың шалғынды сұр топырақтарынд			жайылымы																

	а ұсақ, аласа қытырлақ, жорғалаушы беде, жалаңаш мия, кәдімгі одуванчик)	мд ар		96,4		88,9	40,2	20,7		дәрілік	
20Б	3.	жайлы мдар	10	27,0 . 5,6		8,9	6,8	5,4	8,9	таза	
Пр-4г	жіңішке, тар шаш, кәдімгі құрақ	жайлы мдар		3,2		4,6	2,9	1,7	4,6	мия -	
	қамыс шөп, ұнтақталған қамыс шөп, мия, кәдімгі жоңышқа, шөл шалфей, кәдімгі мыңжапырақ) сол	жайлы мдар		51,7		48,2	20,7	11,2		дәрілік	
Жалпы :			100	273,0	4,2	5,5	5,2	3,8	5,9	1611	
					2,7	2,9	2,5	1,3	3,4	928	
07.09.2023	32.	Қаратал өзенінің жайылмасы									
13	(9)	1 . Жарма (шошқа, бром	70	21,0	Жеке мал . 10,6	17,0	12,7	9,3	17,0	таза	ВЛО жайлы мдары
Пр-5в		таусыз, шалғынды көк шөп,			6,6	9,3	5,8	3,5	9,3		барлық түрлер

		мүйіз д і шөп									і үші н
		тарал у) жай шалғ ынды сорта ңды сазд ы топы рақта рдың жайы лма боз топы рақта рынд а			80,4 ВЛО	74,7	32,5	17,9			мал
8		2 . Мия- жарм а-фор б (бірле скен	30	9,0	8,9	16,4	12,2	8,6	16,4	таза	
Пр-5в		қайы қ жала наш, қайы қ жайы лған,			5,4	8,7	5,8	3,4	8,7	мия,	
		бір топы рақта хогви д, тар шаша қ , қыры қсыз бром, кәдім г і цико рий, кәдім г і			78,9	73,8	40,5	18,1		цикори й , мыңжа	

					мың жапырақ)											пырақ – емдік		
					3 . Арам шөпт ердің жуан дары 5 % дейін													
Жалпы:						100	30,0	10,1	16,8			12,6	9,1	16,8		504		
								6,2	9,1			5,8	3,5	9,1		273		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
08. 09. 20 23	33 Қаратал өзенінің жайылмасы																	
15 Г	1 . Волоснецово-шөп-форбтары (in					қою -	6 0	201, 0	Жайылым	3,4	5,2	3,8	2,7	5,2		таза, ВЛО жайылымдары	таза, ВЛО жайылымдары	
Пр -5в	көп сабақты жылтыр, төбесіз алау					базарлар			жеке	2,1	2,8	1,8	1,1	2,8		мия, барлық түрлері не арналған	мия, барлық түрлері не арналған	
	кәдімгі шалғынды шөп, шалғынды көк шөп, жарты ай жоңышқа, жорғалаушы беде, жалаңаш мия, тәтті беде) жай шалғынды								мал ВЛО	26,1	22,4	9,6	5,2			тәтті беде – мал	тәтті беде – емдік мал ша	

[illegible]

26	37. Тау етегі жай толқынды жазық		егістік жер		100	107,0												
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
08.09.2023	38.	Тау етегі жайлап толқынды жазық																
26		1 . Егістік жер	Жайылым	100	205,0													
08.09.2023	39.	Тау етегіндегі жазық. Төмендету																
9		1 . Форб-жарма (мия тамыры,	Шөпшабу	100	22,0	Шөпшабу		10,6						10,6	233	таза, шабындықтар		
Пр-4в		жорғалаушы беде, жарты ай жоңышқа, тәтті беде, тар шаш тәтті,				6,1 66,1								6,1	134	мия, беде -		
08.09.2023	40.	сусымалы бидай шөптері) кәдімгі кәдімгі сазды топырақтардың шалғынды-ба														дәрілік (маусым-		

		тпакты сұр-сұ р топыра қтарын да										шілд е)
26		Тау етегі жайлап толқын д ы жазық	Егі сті к же р	100	56,0							
08.09 .2023	41.	1 . Егістік жер										
14		Тау етегінд егі жазық. Төмен дету	жа йы лы м	50	92,0	Жайылым	2,0	2,9	2,2	1,4	2,9	
Пр- 4в		1 . Дәнді- қиырш ық-эфе мерлік (шошқа -				жеке	1,4	1,6	1,0	0,5	1,6	таза ВЛО жай ылы мда ры
14а	(11)	пальма лық үйір, шалғы нды көкшө п, қара қырық	жа йы лы м	30	54,0	мал вло	15,7 2,2	14,0 2,8	6,1 2,4	3,0 1,5	2,8	барл ық түрл ері үшін
Пр- 4в		шалғы нды сұр топыра қта, жай шалғы нды дамым аған сазды топыра қта құлакс ыз,					1,5	1,8	1,2		1,8	

		пиязды көк шөп, жабын бром)											0,6			
										22,6	17,6	9,7	3,4			
29			қа мы ст ы бат па қта р	20		37,0										
		2 . Брунцо -жарма (брюне ц тұлкі құйрығ ы-	жа йы лы мд ар	100		183,0				2,1	2,9	2,3	1,4	2,9	423	
		жаңа, пальма тты шалғы нды көк шөп,	қа мы ст ы бат па қта р	80		146,0				1,4	1,7	1,1	0,5	1,7	248	
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				20	37,0											
08.09.2023	42.	Тау етегіндегі жазық. Төмендету														
9		1 . Форб-жарма (мия тамыры ,	Ш ө б шабу	100	7,0	Шөб шабу	10,6	10,6					74	таза шабындықтар		
Пр-4в		жорғалаушы беде, жарты					6,1	6,1					43			

		а й жоңыш қа,							мия, (маусым-шілде)
		кәдімгі сазды топырақтың шалғынды-батпақты сиероземдерінде тәтті беде, тар жүнді шөп, сусымалы бидай шөптері)				66,1			тәтті беде - емдік
08.09.2023	43.	Тау етегі жайлап толқынды жазық							
26		1 . Егістік жер	Егістік жер	100	83,0				
08.09.2023	44.	Тау етегі жайлап толқынды жазық							
26		1 . Егістік жер	Егістік жер	100					

[illegible]

[illegible]

		жіңішке бетеге, лессин және күздік жусан, пиязды көк шөп, ұзын жүнді таспа шөп) ашық каштан нашар дамыған сазды топырақтарда				мал вло		30,8	25,5	10,7	8,9		орташа жабысқақ	мал
08.09.2023	49.													
26		Тау етегі жайлап толқынды жазық	Егістік жер	100	31,0									
08.09.2023	50.	1. Егістік жер												
4		Тау етегі жайлап толқынды жазық	жайылым	60	256,0	Жайылым		3,4	3,4	3,0	2,1	3,4	таза	ВЛО жайылымдары
Пр-За		1. Тар жүнді-эфемерлі				жеке		2,0	2,5	1,8	1,1	2,5		қой, ешкі және
								31,9	23,6	13,6				ат

[illegible]

		ш а ш ш ө п, өріс			авг уст)	103,9								і л і к	
		алып ца, кәдімгі қамыс, жалаңаш ш ө п, шалғынд ы қ герань, азиялық қытырла қ, төбе жүгері гүлі, орак жоңышқ а , соуссура сортаңы, ошаған													
09.0 9.20 23	54.	с о л жакта) ашық сортты шалғынд ы сұр топырақ тарда													
186		Лончак сазды топырақ тар	жа йы лы м	4 90,0	жек е	6,7	0,8	0,4	0,3	0,2	0,8		қ үшін а ВЛО т жайыл т ымдар ы ы		
Пр- 4д		Т а у етегіндег і жазық. Өзен аңғары Биже					0,6	0,2	0,1	0,1	0,6		б і т е л і п қ а л ғ а н	малды ң барлы қ түрлер і	
		1 . Арам-эф			мал		5,8	1,4	0,6	0,3					

[illegible]

түкті тұқым, Богдан арпа, брюнетка		100	224,0										
қалың жемісті, кендір арамшөп, Дейскурания София, шөлді алиссу,м, пиязды көк шөп) сол топырақтарда	бұ та ла р	80	180,0		3,3		4,3	3,4	2, 7	4,5		810	
		20	45,0		2,0		2,1	1,1	0, 5	2,1		378	
09.09.2023	55.	Құмдар ұсақ түйіршік тер											
		Погр Мұқанч инский с / о Негізгі бөлім К20											
25a	(17)	1 . Арамшө жа птер мен йы дәнді лы дақылда м р	6 0	164,4	Жайыл ым	.	1,8	2,5	2,0	1,7	2, 5	қатты	Ү ш і н В Л О ж а й ы л ы м д а р ы
		(коңыр түлкі құйрығы											м а л д ы ң б а р

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	пиязды) с о л топыра қтарда											қа тт ы	
18	3 . Құрақ (ор тақ құрақ)	жай ылы м	20	19, 0		6,1		8,5	6,8	6,0	8,5	бі те лі п қа лғ ан	
Пр-4д	бірдей топыра қтарда					2,8		3,4	1,7	1,1	3,4	бр ю не тк а-	
28		бұта лар	20	19, 0		44,2		40,1	15,9	7,2			
	4 . Шыңғы л тоғайла ры												
			100	94, 0									
	Барлығы:	жай ылы мдар	80	75, 0		3,3		4,3	3,43	2,7	4,5	338	
	оның ішінде:	бұта лар				2,0		2,1	1,1	0,5	1,2	90	
		жай ылы мдар	20	19, 0									
		жай ылы мдар											
09.09.2023		жай ылы мдар											
	57. Тау етегінд егі жазық. Өзен аңғары Биже	бұта лар											
12	Погр Мукан		40			5,4		10,5	9,2	6,5	10,5	үшін ВЛО жайы	

[illegible]

27			топырақтарда			лес		30		42,0																	
12	3	4	5	6,0	7	8	10	11	12				13	14	15	16	17	18									
			4. Бірдей топырақта арамшөптер (түлкіқұйрықты брүнетка, шығыс додартия) 5% дейін																								
			Итого:						100		140,0																
			из них:						Жайылым орман		7098,0		6,2		11,2		9,4		7,2		11,2		3382				
													4,0		5,9		4,0		2,4		5,9		1782				
											30		42,0														
09.09.2023			58. Тау етегі жай еңісті жазық																								
5Б			1. Күздік жусан-эфемерлік (жусан						жайылым		80818,0		Жеке мал жаю 2,0		2,0		2,3		1,6		2,0		таза		ВЛО жайлы мд ары		
Пр-36			күз, қалың бағаналы қырық, көк шөп										1,4		1,2		1,3		0,6		1,4				Қой, ешкі жіңіше		
			пиязды) солтүстік кәдімгі құмды саздақтардың сұр топырақтарында										20,4 ВЛО		11,8		9,9		3,7						атт		

[illegible]

басқа да шөптер (шалғынды, Сент-Джон сусласы,										ВЛО										бітелген,															
Лессинг тәрізді сілеусін, жоңғар феруласы,										брюнеттер - емдік										өсімі															
4а		түлкі құйрық (брюнет) ашық сұр топырақтарда										жайылым		20		53,0				1,5		1,9		1,7		1,3		1,9				орташа			
Пр-3а		сазды солтүстік кәдімгі саздақ																1,0		1,2		0,8		0,5		1,2				бітелген,					
		2. Тар жүнді арамшөп-																15,1		11,8		5,9		3,0						Орман дәрі					
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																		
Жалпы:							жайылым	100	263,0	2,0	3,0	2,1	2,4	3,0	789																				
												1,3	1,8	1,0	0,9	1,8	473																		
09.09.2023		60.		Тау етегі жайлап толқынды жазық																															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

09.09.2023	68.	жазық. Төмендету												
9	(13)	1 . Форб-жарма (мия тамыры,	шабабын	60	256,0	шабындық	11,6	10,6			10,6		таза	Шөпшабу
Пр-4в		жорғалаушы беде, жарты ай жоңышқа,	дық					6,1			6,1		мия,	(шілде - тамыз)
		тәтті беде, тар шашты беде,			(июль -			66,1					тәтті беде -	Сәйкестік
		шалғынды-батпақты ормандарда			август)								дәрілік	оңтайлы
		кәдімгі розема кәдімгі саздақ-												жайылым
		тегіс топырақтар												жүктеме лер мен режим
														мал жаяу
10а		2. Шөп – жылқы құйрығы – төбет (бидай шөпі	шабабын	640	171,0			15,9			15,9		орташа	
Пр-4в		жорғалаушы, тар түкті, жылқы құйрығы,	дық					9,1			9,1		бітелген,	
		жалаңаш мия, мыңжапырақ						83,8					жылқық ұйрығы,	

		пу) сол топырақтар да	шабын	6107,0	427,0			12,7				12,7	5423	мия, мың жапырақ-			
			дық					7,3				7,3	3117	дәрілік			
09.09.2023	69.	Барлығы:															
26			жайлымы	100	11,0												
09.09.2023	70.	Тау етегі жайлап толқынды жазық															
5Б		1. Егістік жер	жайлымы	80	122,0	Жайылым		2,0	2,0	2,3	1,6	2,0			ВЛО жайлымдары		
Пр-3б		Тау етегі жайлап еңіс жазық				жеке		1,4	1,2	1,3	0,6	1,4			қой, ешкі және		
		1. Күздік жусан-эфемерлік (жусан				мал		20,4	11,8	9,9	3,7				аттар		
		күз, қалың бағаналы қияқ, жалбыз-				ВЛО									Шөпшабу		
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	2. Boyalychevo - tasbiyurguna сеае (солянка		жайы	20	31,0 3,3				2,5	1,3	1,0	3,3	таза				

[illegible]

22	1. Кьево жармасы сведа (оның жылтыр-	жайы	60	160,0	ВЛО жеке		2,1	3,8	4,2	3,5	3,8		таза	Барлық түрлерге
Пр-4е	жінішке, тарша ш, шошқа саусағы -	лым			Меншік мал		1,2	2,0	1,5	1,2	2,0			арналған ВЛО
	ты, зығыр жапырақты) шалғынды сұр түсті				жайылым		20,1	19,9	13,7	7,5				жайылымдары
	жер үсті жеңіл солтүстік сортаңдар													Мал шаруашылығының сәйкестігі
	сазды топырақтар													оңтайлы жайылым
														жүктеменері мен
22a	2. Кьево Шренковская жусанды арамшөптер (Шренковская жусан, қырықбуын, тұз сүйгіш ирис) сол топырақтар да.	жайылым	40	107,0			1,4	2,0	3,1	2,4	3,1		орташа	жайылым режимі
Пр-4е							0,8	1,0	1,6	0,9	1,6		ластанған	
							13,1	10,6	13,0	6,9				
Барлығы: жайы			100	267,0	1,8		3,1	3,8	3,1	3,5		935		
лым					1,0		1,6	1,5	1,1	1,8		481		

09.09.2023 73. Тау етегіндегі жазық. Төмендету

1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9a					1. Форбс-жарма-жылқықұйрығы (малт-							шабын	60	21,0	шабын	16,0	16,0

			д ы к		д ы к			ор та ша у	Шөп шаб у
Пр-4в		ка жалаңаш, жорғалаушы беде, толқынды салат			8,8	8,8		біт елі (п қа лғ ан	шілд е-та мыз)
		жоңышқа, орақ тәрізді жоңышқа, тәтті беде, тар жүнді шөп, сусымалы бидай шөптері,			(и ю л ь - а 96,6 в г у с т)			тә тті бе де, қы ры қб уы н	Ара мшө птер мен күре су
		далалық және қыстайтын қырықбуындар) шалғында-						дә рі лік	
		кәдімгі батпакты сұр топырақтар							
10		сазды топырақтар	ш а б ы н д ы к	40	14,0	25,2	25,2		
Пр-4в		2. Дәнді дақылдар мен шөптер (бидай шөптері,			12,2	12,2		та за	
		тар шаш, жалаңаш мия, мың-	ш а б ы н д ы к	100	35,0	117, 3 19,7	19,7	690	ми я,
			ш а б ы н д ы к			10,2	10,2	357	м ың жа пы ра қ – ем дік

09.09.2023	74.	Тау етегіндегі жазық. Төмендету								
11		1. Дәнді дақылдар мен шөптер (Богдан арпа,	100	36,0	ш а б ы н д ы қ	19,5	19,5	702		Шөп шабу
Пр-4в		шалғынды көк шөп, жорғалаушы бидай, далалық шөп				10,5	10,5	378	та за	(шілде-тамыз)
		дәу ца, таусыз алау, беде			(и ю л ь -	103,9			м ың жа пы ра қ,	
		шалғын, жарты ай жоңышқа, мыңжапырақ-			а в г у с т)				ци ко ри й,	
		кәдімгі ник, кәдімгі цикорий							тә тті бе де -	
		ny, melilot officinalis) шалғында-							дә рі лік	
09.09.2023	75.	батпақты сұр топырақтар кәдімгі кәдімгі сазды топырақтар								
9		Тау етегіндегі жазық. Төмендету	ш а б ы н д ы қ	60	ш а б ы н д ы қ	28,0	10,6	10,6	та за	Шөп шабу
Пр-4в		1. Қышқыл және жарма (мия,	ш а б ы н д				6,1	6,1	ми я,	(шілде

[illegible]

30	2. Құм және малтатас кен орындары	п.г .о.	20	57,0										
15 В	3 . Волоснецово-шөп-форбтары	жайылым	15	42,0	Жек е мен шік		9,2	15,5	11,4	8,4	15,5		Т а н д а м а л ы	
Пр - 56	(көп сабақты түк, құрақ				ВЛО мал жай ылы мы		5,8	8,6	4,9	2,8	8,6		В Л О ж а й ы л ы р а қ - ы	
	кәдімгі, Богдан арпасы, егістік ошаған, дөрекі мия, румын жоңышқасы, жалбыз, мынжапырақ						87,2	88,8	35	16,5			м а л д ы н б а р л ы қ д т ә ү р р і л е і р к і н е а р н а л ғ	

													а н
	жалпы лақап ат) жайылмадағы сұр-												
	кәдімгі шалғынды жерлер игерілмеген												
	Барлығы:		100	283,0									
	оның ішінде:	Жайылымы мдардың субеті	65 20	184,0 57,0									
			15	42,0		9,2	15,5	11,4	8,4	15,5	651		
						5,8	8,6	4,9	2,8	8,6	361		
	77. Қаратал өзенінің аңғары												
31	1. Қаратал өзені	Субеті	100	38,0									

Кестенің жалғасы

Контур бойынша есептелген түсімділік: құрғақ массаның гектарына центнерден (алымы), азық бірлігінің гектарына центнерден (бөлгіш)	Контур бойынша азық қоры құрғақ массаның гектарына центнерден (алымы), азық бірлігінің гектарына центнерден (бөлгіш)	Дақылдық-техникалық жай-күй, дәрілік өсімдіктердің бар-жоғы	Пайдалану бойынша ұсыныстар, малдың түрі. Жақсарту жөнінде ұсынылған шаралар
15	16	17	18
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Қаратал аудандық мәслихатының

2024 жылғы " " қарашадағы "Қаратал ауданы бойынша 2025-2029 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарды бекіту туралы" № шешіміне 3- қосымша

Нысан

Жайылымдық инфрақұрылым объектілері туралы және ауыл шаруашылығы жануарларын айдап өтуге арналған сервитуттар туралы мәліметтер

Р/с №	Жайылымдық инфрақұрылым объектілері	Жұмыс істеп тұрған жайылымдық инфрақұрылым объектілерінің саны, бірлік	Құрылысты (реконструкцияны) талап ететін, бірліктер	Ұзындығы, километр	Алаңы, мың шаршы метр
1.	Суландыру құрылысжайлары (ұңғымалар, құбырлы және шахталы құдықтар, апандар)	140	80	1	1
2.	Құрылысжайлар, көпірлер, жолдар	34	2	2	2
3.	Мал айдайтын жолдар, малды аялдануға арналған алаңдар мен суат алаңдары	25	2	80	2
4.	Қойларды тоғытуға арналған ыдыстар, қоралар және қоршалған жерлер, жайылымдардың қоршаулары, шарбақтар (оның ішінде электрлі шарбақтар), ауыл шаруашылығы жануарларын қоршап-бөлшект	45	10		2

	еп жаюға арналған қашалар			5	
5.	А у ы л шаруашылығы жануарларын ветеринариялық емдеуге арналған өткелектер	22	5	0,5	0,5
6.	Электр және жылу энергиясымен қамтамасыз етуге арналған құрылысжайлар мен объектілер, жаңартылатын және баламалы энергия көздері пайдаланылатын объектілер	10	2	0,2	0,2
7.	С у м е н жабдықтау объектілері және тіршілікті қамтамасыз етудің басқа да түрлері, персоналдың маусымдық тұруына арналған құрылысжайлар және жайылымдарды күтіп-ұстау мен пайдалану үшін қажетті өзге де мүлік	50	10	0,9	0,9

1-кесте. Ауыл шаруашылығы жануарларының иелерін көрсете отырып, олардың саны туралы деректер

	Әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуі бойынша кенттің, ауылдың, ауылдық	Кенттің, ауылдың, ауылдық	Иесінің бизнес сәйкестендіру нөмірі/жеке	Жеке тұлғалардың аты, әкесінің аты (бар болса), тегі немесе заңды тұлғалар	Мал басының саны, бас			
					Ірі қара мал	Ұсақ мал	Жылқылар	Түйелер

Р/с №	округтің коды	ауылдық округтің атауы	Иесінің типі	сәйкесте ндіру нөмірі	д ы н атауы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	33404510 0	Балпық	Жеке меншік	Ауыл тұрғында ры	Шаруа қожалық тар Ауыл тұрғында ры Заңды тұлғалар	380	863	8	
2	33405510 0	Бастөбе	Жеке меншік	Ауыл тұрғында ры	Ауыл тұрғында ры	1336	2605	90	0
3	33405710 0	Ескелді	Жеке меншік	Ауыл тұрғында ры	Ауыл тұрғында ры	453	1338	60	0
4	33403010 0	Елтай	Жеке және ш\қ	а \ тұрғында р,ш\қ	Ауыл тұрғында ры және шаруа қожалық тары	224	754	58	0
5	33406300 0	Айту би	Жеке меншік	Ауыл тұрғында ры	Ауыл тұрғында ры	562	985	98	0
6	33405310 0	Қызылба лық	Жеке меншік	Ауыл тұрғында ры	Ауыл тұрғында ры	350	450	15	
7	33403710 0	Жолбары с батыр	Жеке меншік	Ауыл тұрғында ры	Ауыл тұрғында ры	979	670	51	
8	33404910 0	Тастөбе	Жеке меншік	Ауыл тұрғында ры	Ауыл тұрғында ры	909	448	197	
	Жиыны:								

2-кесте. Ауыл шаруашылығы жануарларының түрлері мен жыныстық жас топтары бойынша қалыптастырылған үйірлердің, отарлардың, табындардың саны туралы деректер

Р/с№	Әкімшілік - аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша кенттің, ауылдың, ауылдық округтің коды	Кенттің, ауылдың, ауылдық округтің атауы	Үйірлердің, отарлардың, табындардың саны										
			Ірі қара мал				Ұсақ мал			Жылқылар		Түйелер	
			бұқалар Бұқалар	сиырлар	қашалар	бұқашықтар	қойлар және ешкілер	төл (тоқтылар, шыбыштар)	төл (еркек тоқтылар, текешіктер)	айғырлар, биелер	төл	түйелер	төл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	334045100	Балпық	60	1500	1500	940	14250	3000	1200	1000	250	15	0
2	334055100	Бастөбе	140	3500	1500	860	22500	8880	4500	3200	480	213	8
3	334057100	Ескелді	130	1600	1000	800	7600	4400	3200	860	350	0	0
4	334030100	Елтай	120	1500	550	330	12500	4000	2000	1400	400	72	8
5	334063000	Айтуби	60	1600	1200	1340	19000	5200	2400	1600	400	0	0
6	334053100	Қызылбалық	20	300	1700	1080	1500	250	150	800	140	0	0
7	334037100	Жолбарысбатыр	40	900	2000	1560	5000	900	700	900	160	7	0
8	334049100	Тастөбе	70	1700	700	430	2400	700	340	1400	405	0	0

Жиыны:		640	1260 0	1015 0	7340	8475 0	2733 0	1449 0	11160	2585	307	16

3- кесте. Шалғайдағы жайылымдарда жаю үшін ауыл шаруашылығы жануарлары басының саны туралы мәліметтер

Р/с№	Әкімшілік-аумақтық объект ілердің жіктеуіші бойынша кенттің, ауылдың, ауылдық округтің коды	Кенттің, ауылдың, ауылдық округтің атауы	Мал басының саны, бас								
			Ірі қара мал		Ұсақ мал			Жылқылар		Түйелер	
			жеке ауладағы	ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер	жеке ауладағы	ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер	жеке ауладағы	ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер	жеке ауладағы	ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Балпық	1050	2950	3800	5400	130	950	0	15	
2		Бастөбе	2000	6000	5000	32000	800	2400	0	213	
3		Ескелді	1500	2000	4600	3200	360	500	0	0	
4		Елтай	1000	1500	2900	10000	300	1100	0	72	
5		Айту би	1200	3000	5500	15500	400	1200	0	0	
6		Қызыл балық	1000	2100	850	1050	250	550	0	0	
7		Жолбарыс батыр	2800	1700	2400	3200	500	400	0	7	
8		Тастөбе	1600	1300	2100	1200	750	650	0	0	
	Жиыны:		12150	20550	27150	71550	3490	7750		307	

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық поштасының мекенжайы _____

Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

(электрондық цифрлық қолтаңбасы)

(аты, әкесінің аты (бар болса), тегі))

"Ауыл шаруашылығы жануарларын
сәйкестендіру дерекқорынан алынған
ауыл шаруашылығы жануарлары
басының саны" әкімшілік деректерін
жинауға арналған нысанға қосымша

**"Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру дерекқорынан (АШЖСД-1) алынған
ауыл шаруашылығы жануарлары басының саны" әкімшілік деректерін жинауға арналған
нысанды толтыру бойынша түсініктеме**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсініктеме "Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру дерекқорынан алынған ауыл шаруашылығы жануарлары басының саны" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысанды жергілікті атқарушы органдар құрған ветеринариялық ұйымдар толтырады.

3. Нысанға басшы не оның міндетін атқарушы адам тегі мен аты-жөнін көрсете отырып, қол қояды.

4. Нысан ауданның (қалалардағы аудандардан басқа), облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органына, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкіміне ұсынылады.

5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсініктеме

6. 1-кесте. Ауыл шаруашылығы жануарларының иелерін көрсете отырып, олардың саны туралы деректер:

1-кестенің 1-бағанында реттік нөмір көрсетіледі;

2-бағанда әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша кенттің, ауылдың, ауылдық округтің коды көрсетіледі;

3-бағанда кенттің, ауылдың, ауылдық округтің атауы көрсетіледі;

4-бағанда иесінің типі көрсетіледі;

5-бағанда иесінің бизнес сәйкестендіру нөмірі/жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;

6-бағанда жеке тұлғалардың аты, әкесінің аты (бар болса), тегі немесе заңды тұлғалардың атауы көрсетіледі;

7-бағанда ірі қара мал саны көрсетіледі;

8-бағанда ұсақ мал саны көрсетіледі;

9-бағанда жылқылар саны көрсетіледі;

10-бағанда түйелер саны көрсетіледі.

7. 2-кесте. Ауыл шаруашылығы жануарларының түрлері мен жыныстық жас топтары бойынша қалыптастырылған үйірлердің, отарлардың, табындардың саны туралы деректер:

1-бағанда реттік нөмір көрсетіледі;

2-бағанда әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша кенттің, ауылдың, ауылдық округтің коды көрсетіледі;

3-бағанда кенттің, ауылдың, ауылдық округтің атауы көрсетіледі;

4, 5, 6 және 7-бағандарда ірі қара мал табындарының жыныстық жас топтары бойынша саны көрсетіледі;

8, 9, және 10-бағандарда ұсақ мал отарларының жыныстық жас топтары бойынша саны көрсетіледі;

11, 12-бағандарда жылқы үйірлерінің жыныстық жас топтары бойынша саны көрсетіледі;

13, 14-бағандарда түйелердің жыныстық жас топтары бойынша саны көрсетіледі.

8. 3-кесте. Шалғайдағы жайылымдарда жаю үшін ауыл шаруашылығы жануарлары басының саны туралы мәліметтер:

1-бағанда реттік нөмір көрсетіледі;

2-бағанда әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші бойынша кенттің, ауылдың, ауылдық округтің коды көрсетіледі;

3-бағанда кенттің, ауылдың, ауылдық округтің атауы көрсетіледі;

4-бағанда жеке ауладағы ірі қара мал саны көрсетіледі;

5-бағанда ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің ірі қара малдарының саны көрсетіледі;

6-бағанда жеке ауладағы ұсақ мал саны көрсетіледі;

7-бағанда ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерінің ұсақ малдардың саны көрсетіледі;

8-бағанда жеке ауладағы жылқылар саны көрсетіледі;

9-бағанда ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерінің жылқы саны көрсетіледі;

10-бағанда жеке ауладағы түйелердің саны көрсетіледі;


11-бағанда ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің түйелерінің саны көрсетіледі.

Жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі үлгілік жоспарға 1-карта

Нысан


Ұсынылатын жайылым айналымдарының схемалары

Жайылымдардың, оның ішінде маусымдық жайылымдардың сыртқы және ішкі шекаралары мен алаңдары, жайылымдық инфрақұрылым объектілері белгіленген картасы



Жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі үлгілік жоспарға 2-карта

Жергілікті жағдайлар мен ерекшеліктерге қарай жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаюға халық мұқтажын қанағаттандыру үшін қажетті жайылымдардың сыртқы мен ішкі шекаралары және алаңдары белгіленген картасы



Шартты белгілері

Қолданыстағы жер учаскелері

Қызылбалық ауылдық округі

Ауыл шаруашылығы жануарларын жаюға халық мұқтажын қанағаттандыру үшін қажетті жайылымдар


Құбырлы құдықтар

Шахта құдықтары

Активация Wi
Чтобы активировать
раздел "Параметры"

Округтердің картасы

Жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі үлгілік жоспарға 3-карта




Шартты белгілері
 Қолданыстағы жер учаскелері
 Жолбарыс батыр ауылдық округі
 Ауыл шаруашылығы жануарларын жаюға халық мұқтажын қанағаттандыру үшін қажетті жайылымдар

Құбырлы құдықтар
 Шахта құдықтары

Активация
 Чтобы активи
 пазлел "Папа


Жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі үлгілік жоспарға 4 -қосымша

Жергілікті жағдайлар мен ерекшеліктерге қарай жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаюға халық мұқтажын қанағаттандыру үшін қажетті жайылымдардың сыртқы мен ішкі шекаралары және алаңдары белгіленген картасы



Жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі үлгілік жоспарға 5 қосымша

Жергілікті жағдайлар мен ерекшеліктерге қарай жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаюға халық мұқтажын қанағаттандыру үшін қажетті жайылымдардың сыртқы мен ішкі шекаралары және алаңдары белгіленген картасы



Шартты белгілері

Қолданыстағы жер учаскелері

Елтай ауылдық округі


Ауыл шаруашылығы жануарларын жаюға халық мұқтажын қанағаттандыру үшін қажетті жайылымдар

Құбырлы құдықтар

Шахта құдықтары

Активация Wi
Чтобы активирова
раздел "Параметры"

Жергілікті жағдайлар мен ерекшеліктерге қарай жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаюға халық мұқтажын қанағаттандыру үшін қажетті жайылымдардың сыртқы мен ішкі шекаралары және алаңдары белгіленген картасы




Шартты белгілері

- Қолданыстағы жер учаскелері
- Бастөбе ауылдық округі
- Ауыл шаруашылығы жануарларын жаюға халық мұқтажын қанағаттандыру үшін қажетті жайылымдар


- Құбырлы құдықтар
- Шахта құдықтары

Активация Wi
Чтобы активировать
раздел "Параметры"

Жергілікті жағдайлар мен ерекшеліктерге қарай жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаюға халық мұқтажын қанағаттандыру үшін қажетті жайылымдардың сыртқы мен ішкі шекаралары және алаңдары белгіленген картасы



Жергілікті жағдайлар мен ерекшеліктерге қарай жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаюға халық мұқтажын қанағаттандыру үшін қажетті жайылымдардың сыртқы мен ішкі шекаралары және алаңдары белгіленген картасы




Шартты белгілері

- Қолданыстағы жер учаскелері
- Айтуби ауылдық округі
- Ауыл шаруашылығы жануарларын жаюға халық мұқтажын қанағаттандыру үшін қажетті жайылымдар

- Құбырлы құдықтар
- Шахта құдықтары

Активация Windi
Чтобы активировать \
раздел "Параметры".

Жергілікті жағдайлар мен ерекшеліктерге қарай жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаюға халық мұқтажын қанағаттандыру үшін қажетті жайылымдардың сыртқы мен ішкі шекаралары және алаңдары белгіленген картасы



Жылдар	Учаскелердің нөмірлері			
	I	II	III	IV
Балпық				
2025	көктемгі маусым	жазғы маусым	күзгі маусым	демалатын учаске
2026	демалатын учаске	көктемгі маусым	жазғы маусым	күзгі маусым
2027	күзгі маусым	демалатын учаске	көктемгі маусым	жазғы маусым
2028	жазғы маусым	күзгі маусым	демалатын учаске	көктемгі маусым
2029	көктемгі маусым	жазғы маусым	күзгі маусым	демалатын учаске

[illegible]

Жоспар жайылымдарды геоботаникалық зерттеп-қараудың жай-күйі туралы мәліметтер, ветеринарлық- санитарлық объектілер туралы мәліметтер иелерін, жайылым пайдаланушыларды, жеке және (немесе) заңды тұлғаларды көрсете отырып, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басының саны туралы деректер, ауыл шаруашылығы жануарларының түрлері мен жыныстық топтары бойынша қалыптастырылған үйірлердің, отарлардың, табындардың саны туралы деректер, шалғайдағы жайылымдарда жаю үшін ауыл шаруашылығы жануарларын жаю ерекшеліктері, малды айдап өтуге арналған сервитуттар туралы мәліметтер, мемлекеттік органдар, жеке және (немесе) заңды тұлғалар берген өзге де деректер ескеріле отырып қабылданады.

Әкімшілік- аумақтық бөлініс бойынша Қаратал ауданында 10 ауылдық округ, 34 елді мекен бар.

Қаратал ауданының жалпы көлемі 2 422 222 гектар.

Қазіргі уақытта ауданымызда барлық санаттағы шаруашылықта 47 500 бас мүйізді ірі қара, 116 600 бас ұсақ мал, 13590 бас жылқы бар, 307 түйе бар.

Ауданда 10 мал дәрігерлік пункті, 9 мал қорымдары, 4 мал сою орны және 5 сібір жарасының көміндісі жұмыс істейді.

Аудан климаты қар аз түсетін, қысы қатты, ылғал жеткіліксіз түсетін климаттық өңірі шегінде орналасқан. Ауаның жылдық орташа температурасы қаңтар айында -18 С, шілде айында +30. Жауынның орташа түсімі 40 миллиметр, ал жылдық 300 миллиметр.

Ауданның өсімдік жамылғысы әртүрлі, шамамен қоса алғанда 120 түрлі.

Олардың ішінде ең көп тараған түрі жантақ және жусан, изен шөптері.