

"Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті бағаларды бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-77 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2024 жылғы 10 желтоқсандағы № 852 бұйрығы

БҰЙЫРАМЫН:

1. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті бағаларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-77 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23886 болып тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрыққа 2-қосымшада бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті бағалар осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Дәрі-дәрмек саясаты департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрық қабылданған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде оның электрондық түрдегі қазақ және орыс тілдеріндегі көшірмелерін ресми жариялау және Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

2) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

3) он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

"БЕКІТІЛДІ"

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті
қорғау және дамыту агенттігі

Бұйрыққа қосымша
Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2021 жылғы 5 тамыздағы
№ ҚР ДСМ -77 Бұйрыққа
2-қосымша

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті бағалары

№	Саудалық атауы	Техникалық сипаттама	Орындау нұсқасы	Өлшем бірлігі	Бір өлшем бірлігінің компоненттері	Тіркеу куәлігі	Шекті бағаның жобасы
1	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1 1/2", 26Gx1 1/2",	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырылған қалпақшаммен жасақталған. Бұйым	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 2.5 мл, 23Gx1"	дана		ҚР-ММБ-5 №015146	19,35

	27Gx1/2" инелерімен	стерильді, апиногенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.					
2	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен; 10мл 21Gx1 1/2" инесімен; 20мл 20Gx1 1/2" инесімен; 50мл 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 3мл 23Gx1 1/2" инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №012114	17,46
	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және	Стерильді бір рет				

3	шприці, көлемі: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 3 мл, 23Gx1 1/2" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016319	18,66
4	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 10 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулелен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 11 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 10 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	78,39
	Жүзінде қорғағышы/	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе					

5	қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 1 2 , 1 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	75,33
6	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель же к е қаптамада	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 13 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі,	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	78,46

	қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	болады. Гамма-сәул е м е н стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	№ 1 0 қорапта				
7	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 15 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	78,36
	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B,	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/				

8	12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	көміртекті болаттан жасалған № 15C алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	78,50
9	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 16 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	76,17

10	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 18 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	78,36
11	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 19 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	78,50

	салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	н . Скальпель же ке қаптамада болады. Гамма-сәул е мен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта				
12	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель же ке қаптамада болады. Гамма-сәул е мен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 20 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	81,76
	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады.	Жүзінде қорғағышы/				

13	болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 22 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	78,50
14	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	80,92

	скальпелі, № 1 0 қорапта	Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.					
15	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пласти ктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалға н . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизаци яланған. Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 23 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	78,51
16	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21,	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пласти ктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 21 алынып салынатын	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	78,48

	22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемеен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта				
17	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемеен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 25 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	76,17
		Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және					

18	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприцті көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апирогенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприцті көлемі: 50 мл 18Gx1 1/2 " инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №015146	121,64
		1 орындалу нұсқасы: Нәжісқабылдағыш бір компонентті дренаждам айтын гидроколлоидты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған				

төсемімен, карбон сүзгісіңсіз. 2 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренаждалм айтын гидроколлоидты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен. 3 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренажала тын гидроколлоидты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, тоқылмаған төсемімен екі жағынан, карбон сүзгісіңсіз, қысқышымен. 4 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренажала тын гидроколлоидты адгезивті пластина

Нәжісқабыл
дағыш бір
компонентті

ҚР-ММБ-5
№017926

19	Б і р компонентті нәжісқабыл дағыш Beestox®, дренажала тын және дренажалм айтын, әр түрлі орындалу нұсқаларын да орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен, жабысатын ілгегімен. 5 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті балаларға арналған дренажала т ы н гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-50 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісіңсіз, қысқышыме н . Дренажал майтын нәжісқабыл дағыш бір р е т пайдалануға арналған, босатуға болмайды. Дренажала т ы н нәжісқабыл дағыш ыдысында ішіндегісін кетіруге ж ә н е нәжісқабыл дағышты стомадан шешпестен	дренажалм айтын гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісіңсіз, қысқышыме н. дана	629,98

		жууға көмектесетін пластик ілгек-қысқыш немесе жабысатын ілгегі болады. Қапшыққа жағымсыз иістерді кетіретін көмір сүзгісі орнатылған және қапшық қабырғасының жабысуын болдырмайтын газдардың қайтуын қамтамасыз етеді. Сақтау мерзімі: 3 жыл.				
		1 орындалу нұсқасы: Нәжісқабылдағыш бір компонентті дренажалм айтын гидроколлоидты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісінсіз. 2 орындалу нұсқасы: Нәжісқабылдағыш бір компонентті дренажалм				

20	Б і р компонентті нәжісқабыл дағыш Beestox®, дренажала тын және дренажалм айтын, әр	айтын гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен. 3 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренажала т ы н гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 м м , тоқылмаған төсемімен екі жағынан , карбон сүзгісінсіз, қысқышыме н . 4 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренажала т ы н гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен, жабысатын	Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренажала т ы н гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80мм, екі	дана		ҚР-ММБ-5 №017926	719,43

түрлі орындалу нұсқаларында	ілгегімен. 5 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті балаларға арналған дренаждала т ы н гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-50 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісіз, қысқышымен . Дренаждал майтын нәжісқабыл дағыш бір р е т пайдалануға арналған, босатуға болмайды. Дренаждала т ы н нәжісқабыл дағыш ыдысында ішіндегісін кетіруге ж ә н е нәжісқабыл дағышты стомадан шешпестен жууға көмектесеті н пластик ілгек-қысқы ш немесе жабысатын ілгегі болады. Қапшыққа	жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен, жабысатын ілгегімен.					

		жағымсыз иістерді кетіретін көмір сүзгісі орнатылған және қапшық қабырғасының жабысуын болдырмайтын газдардың қайтуын қамтамасыз етеді. Сақтау мерзімі: 3 жыл.					
21	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Интенітетігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, иненің канюлясынан, қанды қайтару камерасынан, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Орындау нұсқасы: Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 18G	дана	-	ҚР-ММБ-5 №014851	79,36
		Интенітетігінен, катетер					

22	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, иненің канюлясынан, қанды қайтару камерасынан, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 20G	дана	-	ҚР-ММБ-5 №014851	77,19
		Revaclear 300және Revaclear 400 диализаторлары бүйректің жедел және созылмалы жеткіліксіздігін гемодиализдің немесе гемодиализацияның көмегімен емдеуге арналған. Бұл құрылғыда қолданылатын жарғақша ПАЭС/ПВП жасалған қоспа					

Жоғары
ағынды

ҚР-ММБ-5
№017291

23	синтетикал ы қ капиллярлы қ Revaclear 3 0 0 , Revaclear 4 0 0 , Revaclear 5 0 0 диализатор ы	Revaclear 300). Құрылғыны ң әрбір ұшындағы қуысты талшықтар қан бөлігін фильтрат бөлігінен бөліп тұру үшін полиуретан мен тұмшаланға н. Бұл диализаторд ың корпусы мен коллекторы поликарбон аттан дайындалға н . Жарғақша аймағында оң және теріс қысымның бірігуінен туындайтын гидростатик алық немесе жарғақшаіш ілік қысым жолымен, плазманың сұйық бөлігі, молекулалы қ салмағы төмендеу басқа еріген заттармен қатар, жарғақша арқылы фильтратқа немесе құрылғыны ң диализатқа арналған бөлігіне	Синтетикал ы қ капиллярлы қ диализатор жоғары ағынды Revaclear 300	дана -	3 538,42

		өтеді. Гемодиализ үдерісінде уремиялық токсиндер м е н тіршілік өнімдері пациенттің қанынан конвекция ж ә н е жарғақша арқылы диффузияла ну жолымен о с ы құрылғыға және ары қарай, жүріп жатқан диализ сұйықтығы ның ағымын есептегішке түседі. Диализат диализатты шығару порты арқылы шығарылад ы.					
		Revaclear 300және Revaclear 4 0 0 диализаторл а р ы бүйректің жедел және созылмалы жеткіліксізд і г і н гемодиализ дің немесе гемодиафил ьтрацияның көмегімен емдеуге арналған. Б ұ л құрылғыда					

қолданылат
ы н
жарғақша
ПАЭС/ПВП
жасалған
қос па
болып
табылады.
Қан енгізу
порты
арқылы
кіреді және
куысты
талшықтар
бойымен
таралады.
Әрбір
куысты
талшықтың
і ш к і
диаметрі
шамамен
190 микрон
(қу ы с
талшықтың
і ш к і
диаметрі)
ж ә н е
қабығының
қалыңдығы
35 микрон.
Ә р
диализаторд
ағы қуысты
талшықтард
ың саны
12000 жуық
(Revasclear
400), 9600
жуық (
Revasclear
300).
Белсенді
жарғақшасы
н ы ң
ұзындығы
Revasclear
бұйымдары
н ы ң
барлығында
236 мм.
Жарғақша
беткейінің
ауданы 1,8

24	Жоғары ағынды синтетикалы қ капиллярлы қ Revaclear 300, Revaclear 400, Revaclear 500 диализаторы	шаршы метр (Revaclear 400), 1,4 шаршы метр (Revaclear 300). Құрылғының әрбір ұшындағы қуысты талшықтар қан бөлігін фильтрат бөлігінен бөліп тұру үшін полиуретан мен тұмшаланған. Бұл диализатордың корпусы мен коллекторы поликарбонаттан дайындалған. Жарғақша аймағында оң және теріс қысымның бірігуінен туындайтын гидростатикалық немесе жарғақшаішілік қысым жолымен, плазманың сұйық бөлігі, молекулалық салмағы төмендеу басқа еріген заттармен қатар, жарғақша арқылы фильтратқа	Жоғары ағынды синтетикалы қ капиллярлы қ Revaclear 400 диализаторы	дана	ҚР-ММБ-5 №017291	3 310,19

		немесе құрылғының диализатқа арналған бөлігіне өтеді. Гемодиализ үдерісінде уремиялық токсиндер мен тіршілік өнімдері пациенттің қанынан конвекция және жарғақша арқылы диффузиялану жолымен осы құрылғыға және ары қарай, жүріп жатқан диализ сұйықтығының ағымын есептегішке түседі. Диализат диализатты шығару порты арқылы шығарылады.					
25	Бір рет қолданылатын Biopad® Budget спиртті сүрткісі	Спирттік сүрткі изопропил спирті сіңірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазбен қапталған тоқылмаған мата болып табылады.	Бір рет қолданылатын Biopad® Budget спиртті сүрткісі	дана		ҚР-ММБ-5 №011191	4,96

	өлшемдері 65х30 мм, 65х60 мм, қорапта № 100, №200	7 0 % изопропил спирті. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолданылад ы . Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	өлшемдері 65х30 мм, қорапта № 100				
26	Бір рет қолданылат ын Biopad® Budget спиртті сүрткісі өлшемдері 65х60 мм, қорапта № 100	Спирттік сүрткі изопропил спирті сіңірілген ж ә н е алюминий фольгадан жасалған қағазбен қапталған тоқылмаған мата болып табылады. 7 0 % изопропил спирті. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолданылад ы . Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	Бір рет қолданылат ын Biopad® Budget спиртті сүрткісі өлшемдері 65х60 мм, қорапта № 100	дана		ҚР-ММБ-5 №011191	6,60
27	Бір рет қолданылат ы н стерильді Biolancet® скарификат о р ы , орындалу нұсқалары: Flake, өлшемдері L №200 қорапта	Flake орындалу нұсқасы же ке қаптамадағ ы т о т баспайтын болаттан жасалған бір реттік стерильді скарификат ор болып табылады.	Бір рет қолданылат ы н стерильді Biolancet® скарификат о р ы , орындалу нұсқалары: Flake, өлшемдері L №200 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №015388	7,95

28	Нәрия медициналық бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Нәрия медициналық бұласырлары жабысқақ желім қабаты бар әр түрлі материалдардан жасалған негіз-төсеніштер; тоқылмаған матадан жасалған сіңіргіш жастықшалар; сіңіретін қабатқа арналған қорғаныш жабын-жастықшалар; жабысқақ қабатты қорғауға арналған тегіс қағаз жабындар түріндегі бекіткіш бөлігін қамтитын тік бұрышты пішінді біріктірілген бұйым болып табылады. Негізгі материал ретінде келесі материалдар қолданылуы мүмкін: адгезивті тоқылмаған материал, адгезивті тоқылмаған	Тоқыма емес негіздегі Нәрия медициналық бұласырлары, өлшемі 19мм х 72мм	дана	Тоқылмаған негіздегі "Нәрия" медициналық бұласырлары, өлшемдері: 19мм х 72мм	ҚР-ММБ-5 №019703	7,93

		материал-жі бекті алмастырғы ш, адгезивті полиэтилен ді тесілген үлбір, адгезивті созылғыш мақта -мата, адгезивті полимер үлбір. Желімді жабын: термобалқы малы желім. Жастықша: тоқылмаған мата - спанлейс (вискоза + полиэфир). Сіңіргіш қабатқа-жас тықшаға арналған қорғаныс жабыны: полиэфирлі текстуралан ған жіптер (DTY). Негіз материалын а жағылған желім кабатына арналған қорғағыш қағаз жабын .					
		Нәрия медициналы қ бұласырлар ы жабысқақ желім кабаты бар әр түрлі материалда р д а н жасалған негіз-төсені штер;					

29	Нәрия медициналық бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	тоқылмаған матадан жасалған сіңіргіш жастықшалар; сіңіретін қабатқа арналған қорғаныш жабын-жастықшалар; жабысқақ қабатты қорғауға арналған тегіс қағаз жабындар түріндегі бекіткіш бөлігін қамтитын тік бұрышты пішінді біріктірілген бұйым болып табылады. Негізгі материал ретінде келесі материалдар қолданылуы мүмкін: адгезивті тоқылмаған материал, адгезивті тоқылмаған материал-жібекті алмастырғыш, адгезивті полиэтиленді тесілген үлбір, адгезивті созылғыш мақта -мата, адгезивті полимер үлбір.	Тоқыма емес негіздегі Нәрия медициналық бұласырлары, өлшемі 25 мм х 72мм	дана	Тоқылмаған негіздегі "Нәрия" медициналық бұласырлары, өлшемдері: 25 мм х 72мм	ҚР-ММБ-5 №019703	8,98

		Желімді жабын: термобалқы малы желім. Жастықша: тоқылмаған мата - спанлейс (вискоза + полиэфир). Сіңіргіш қабатқа-жастықшаға арналған қорғаныс жабыны: полиэфирлі текстураланған жіптер (DTY). Негіз материалын а жағылған желім қабатына арналған қорғағыш қағаз жабын .					
30	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Twist инесімен, өлшемдері: 28G №100 қорапта	Twist орындалу нұсқалары ұшы тот баспайтын болаттан және негізгі тығыздығы төмен полиэтиленнен жасалған бір реттік стерильді скарификатор түрінде келеді. Аспаптың жиынтығына кіретін, қандағы қант деңгейін өлшейтін, ауыртпай тесетін	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Twist инесімен, өлшемдері: 28G №100 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №015388	11,33

		құрылғымен пайдалануға болады.					
31	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Twist инесімен, өлшемдері: 23G №100 қорапта	Twist орындалу нұсқалары ұшы тот баспайтын болаттан және негізін тығыздығы төмен полиэтиленнен жасалған бір реттік стерильді скарификатор түрінде келеді. Аспаптың жиынтығына кіретін, қандағы қант деңгейін өлшейтін, ауыртпай тесетін құрылғымен пайдалануға болады.	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Twist инесімен, өлшемдері: 23G №100 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №015388	12,04
32	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Стандартты ұстатқыш, бір реттік (Standard tube holder)	Стандартты ұстатқыш, бір реттік (Standard tube holder)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	14,18
		Нәрия медициналық бұласырлары жабысқақ желім қабаты бар әр түрлі материалдардан жасалған негіз-төсеніштер; тоқылмаған матадан жасалған					

33	Нәрия медициналық бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	сіңіргіш жастықшалар; сіңіретін қабатқа арналған қорғаныш жабын-жастықшалар; жабысқақ қабатты қорғауға арналған тегіс қағаз жабындар түріндегі бекіткіш бөлігін қамтитын тік бұрышты пішінді біріктірілген бұйым болып табылады. Негізгі материал ретінде келесі материалдар қолданылуы мүмкін: адгезивті тоқылмаған материал, адгезивті тоқылмаған материал-жібекті алмастырғыш, адгезивті полиэтиленді тесілген үлбір, адгезивті созылғыш мақта -мата, адгезивті полимер үлбір. Желімді жабын: термобалқы	Полимер негізіндегі Нәрия медициналық бұласырлары, өлшемі 19мм x 72 мм	дана	Полимер негіздегі "Нәрия" медициналық бұласырлары, өлшемдері 19мм x 72 мм	ҚР-ММБ-5 №019703	14,16

		малы желім. Жастықша: тоқылмаған мата - спанлейс (вискоза + полиэфир). Сіңіргіш қабатқа-жастықшаға арналған қорғаныс жабыны: полиэфирлі текстураланған жіптер (DTY). Негіз материалына жағылған желім қабатына арналған қорғағыш қағаз жабын.					
34	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемі 65х30мм	дана		ҚР-ММБ-5 №019705	14,67
35	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, бөліктерге	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті	дана			15,71

	Bioject® Budget шприці, көлемі: 2.5 мл; 23Gx1" инелерімен	бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	Bioject® Budget шприці, көлемі: 2.5 мл; 23Gx1" инелерімен			ҚР-ММБ-5 №016504	
36	Бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері 140x14x1.6 мм (балаларға арналған) Biolop® медициналық шпателі	Стерильді бір рет қолданылатын Biolop® медициналық шпателі, өлшемдері 150x18x1.6 мм, 140x14x1.6 мм (балаларға арналған) экологиялық таза ағаштан дайындалған. Зиянды әсерін тигізбейді, тітіркену тудырмайды. Атравматикалық, беткейі мен жиектері жылтыратылған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл	Бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері 140x14x1.6 мм (балаларға арналған) Biolop® медициналық шпателі	дана		ҚР-ММБ-5 №018624	15,96
	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан,	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш				

37	компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2.5 мл; 23Gx1" инелерімен	градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2.5 мл; 23Gx1" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016319	16,04
38	Бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері 150x18x1.6 мм Biolop® медициналық шпателі	Стерильді бір рет қолданылатын Biolop® медициналық шпателі, өлшемдері 150x18x1.6 мм, 140x14x1.6 мм (балаларға арналған) экологиялық таза ағаштан дайындалған. Зиянды әсерін тигізбейді, тітіркену тудырмайды. Атравматикалық, беткейі мен жиектері жылтыратылған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл	Бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері 150x18x1.6 мм Biolop® медициналық шпателі	дана		ҚР-ММБ-5 №018624	16,36
	Үш компонентті инъекциялық бір рет	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке	Үш компонентті инъекциялық бір рет				

39	қолданылат ы н стерильді Bioject® Budget инсулиндік шприці, көлемі 1мл (100IU), модификац иясы: алмалы-сал малы 30Gx1 /2" инесімен	сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл	қолданылат ы н стерильді Bioject® Budget инсулиндік шприці, көлемі 1мл (100IU), модификац иясы: алмалы-сал малы 30Gx1 /2" инесімен	дана	ҚР-ММБ-5 №012113	16,60
		Нәрия медициналы қ бұласырлар ы жабысқақ желім қабаты бар әр түрлі материалда р да н жасалған негіз-төсені штер; тоқылмаған матадан жасалған сіңіргіш жастықшала р; сіңіретін қабатқа арналған қорғаныш жабын-жаст ықшалар; жабысқақ қабатты қорғауға арналған тегіс қағаз жабындар түріндегі бекіткіш бөлігін қамтитын тік бұрышты			ҚР-ММБ-5 №019703	

40	Нәрия медициналық бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	пішінді біріктірілген бұйым болып табылады. Негізгі материал ретінде келесі материалдар қолданылуы мүмкін: адгезивті тоқылмаған материал, адгезивті тоқылмаған материал-жібекті алмастырғыш, адгезивті полиэтиленді тесілген үлбір, адгезивті созылғыш мақта -мата, адгезивті полимер үлбір. Желімді жабын: термобалқы малы желім. Жастықша: тоқылмаған мата - спанлейс (вискоза + полиэфир). Сіңіргіш қабатқа-жастықшаға арналған қорғаныс жабыны: полиэфирлі текстураланған жіптер (DTY). Негіз материалын а жағылған желім	Полимер негізіндегі Нәрия медициналық бұласырлары, өлшемі 25мм х 72мм	дана	Полиэтилен негіздегі "Нәрия" медициналық бұласырлары, өлшемдері: 25мм х 72мм	17,02

		қабатына арналған қорғағыш қағаз жабын .					
41	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 27Gx1/2" инелерімен	Қапшыққа жағымсыз иістерді кетіретін көмір сүзгісі орнатылған және қапшық қабырғасының жабысуын болдырмайтын газдардың қайтуын қамтамасыз етеді.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 27Gx1/2" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №015146	17,09
42	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 65x56мм	дана		ҚР-ММБ-5 №019705	18,67
43	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці,	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, бөліктерге бөлінген	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці,	дана		ҚР-ММБ-5 №016504	19,01

	көлемі: 3мл; 23Gx1" инелерімен	цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	көлемі: 3мл; 23Gx1" инелерімен				
44	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі: 3мл, 23Gx1 1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымдану ардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғ ы ш қалпақша мен жасақталған . Бұйым стерильді, апирогенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. Жарамдылы қ мерзімі 3 жыл.	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі: 3мл, 23Gx1 1/2" инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №015146	19,19	
		Стерилизац иялау әдісі:					

45	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі.	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. Капиллярдың ішкі көлемі 80 мкл	дана	Полипропиленнен жасалған капиллярлар. Капиллярдың ішкі көлемі 80 мкл	ҚР-ММБ-5 №018345	28,26
		Ине ұстатқыш боялмаған, жартылай мөлдір болып табылады. Пропиленнен дайындалған. Венадан қан алу барысында ине мен пробирканы бекітуге арналған. Сенімді бекіту үшін инені қатты					

46	И н е ұстатқыш	бекітуді қамтамасыз етеді және венепункци я кезінде иненің босап кетуін болдырмайд ы . Стерильді емес. Ине ұстатқыш қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Ұзындығы – 51,7 мм., Салмағы – 2,4 г.	И н е ұстатқыш	дана		ҚР-ММБ-5 №015200	21,41
		Бір рет ине ұстатқыш боялмаған, жартылай мөлдір болып табылады. Пропиленне н дайындалға н. Венадан қан алу барысында ине мен пробирканы бекітуге арналған. Сенімді бекіту үшін инені қатты бекітуді қамтамасыз етеді және венепункци я кезінде иненің босап кетуін болдырмайд ы . Стерильді	Бір реттік и н е ұстатқыш	дана		ҚР-ММБ-5 №015200	
47	И н е ұстатқыш	Бір реттік и н е ұстатқыш	Бір реттік и н е ұстатқыш	дана			21,41

		емес. Ине ұстатқыш қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Ұзындығы – 51,7 мм., Салмағы – 2,4 г.					
48	Инъекциялық үш компонентті туберкулинді стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget еккіші, көлемі 1 мл 27Gx1/2", 30Gx1/2" инесімен	Еккіш жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Номиналдық көлемі 1мл. Шкала аралығы: 0,01 мл. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Инъекциялық үш компонентті туберкулинді стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget еккіші, көлемі 1 мл 27Gx1/2", 30Gx1/2" инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №017074	22,17
	Үш компонентті инъекциялық стерильді бір рет қолданылатын Bioject®	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады.	Үш компонентті инъекциялық стерильді бір рет қолданылатын Bioject®				

49	Budget туберкулин дік шприці, көлемі 1мл 27Gx1/2", 30Gx1/2" инесімен	Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл	Budget туберкулин дік шприці, көлемі 1мл 30Gx1/2" инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №012115	23,63
50	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	VacuDrop қ а н тамшылары н алуға арналған қондырмала р	VacuDrop қ а н тамшылары н алуға арналған қондырмала р	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	25,03
51	Текстурала нған/ тегістелген табиғи латекстен жасалған " Ванька-Вст анька®" мүшеқабы, х о ш иістендіріл ген (банан, ш и е , құлпынай, алма, грейпфрут, шабдалы, жалбыз)/ х о ш иістендіріл меген майлағышы м е н , қаптамада №1, №3, № 12	Презервати в табиғи латекстен жасалған. Мүмкіндікт ер: хош иістендірілг ен (алма, ш и е , құлпынай, банан) және х о ш иістендіріл меген, текстуралан ған және тегіс беті б а р өлшемдері: ені-52±2 мм , ұзындығы- 175 мм±5 мм , қалыңдығы - 0,065± 0.015 мм жарамдылы қ мерзімі 5 жыл	Текстурала нған/ тегістелген табиғи латекстен жасалған " Ванька-Вст анька®" мүшеқабы, х о ш иістендіріл ген (банан, ш и е , құлпынай, алма, грейпфрут, шабдалы, жалбыз)/ х о ш иістендіріл меген майлағышы м е н , қаптамада №1	дана		ҚР-ММБ-5 №114939	27,40
	Текстурала нған/ тегістелген	Презервати в табиғи латекстен жасалған.	Текстурала нған/				

52	табиғи латекстен жасалған "Ванька-Встанья®" мүшекабы, х о ш иістендірілген (банан, ш и е , құлпынай, алма, грейпфрут, шабдалы, жалбыз)/ х о ш иістендірілмеген майлағышы мен , қаптамада №1, №3, №12	Мүмкіндіктер: хош иістендірілген (алма, ш и е , құлпынай, банан) және х о ш иістендірілмеген, текстураланған және тегіс беті бар өлшемдері: ені-52±2 мм , ұзындығы-175 мм±5 мм , қалыңдығы - 0,065±0.015 мм жарамдылық мерзімі 5 жыл	тегістелген табиғи латекстен жасалған "Ванька-Встанья®" мүшекабы, х о ш иістендірілген (банан, ш и е , құлпынай, алма, грейпфрут, шабдалы, жалбыз)/ х о ш иістендірілмеген майлағышы мен , қаптамада №1	дана	ҚР-ММБ-5 №114939	27,40
53	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы: алынып-салынбайтын инесімен 30Gx1/2"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы: алынып-салынбайтын инесімен 30Gx1/2"	дана	ҚР-ММБ-5 №017496	28,29
		Цервикальді Эйр шпателі тұтас цилиндрлік тұтқадан тұрады, оның қарама-қарсы ұшында				

54	Бір рет қолданылатын, стерильді цервикальді "Нәрия" Эйр шпателі	әр түрлі пішіндегі екі қалақша орналасқан. Ұзын және жіңішке ұшы цервикальді өзекшенің аңқа беткейінен материал алу үшін пайдаланылады, екіншісі - төмен және жалпақ - жатыр мойны беткейінен материал алуға арналған. Дайындау материалы - тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер (HDPE).	Бір рет қолданылатын, стерильді цервикальді "Нәрия" Эйр шпателі	дана	ҚР-ММБ-5 №020788	28,95
55	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" Фолькман қасығы	Фолькман қасығы қарама-қарсы ұшында әр түрлі өлшемдегі қасық түрінде екі жұмыс бөлімі орналасқан тұтқадан тұратын бір рет қолданылатын құрал. Дайындау материалы - тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер (HDPE).	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" Фолькман қасығы	дана	ҚР-ММБ-5 №020777	30,24

56	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы алынып-салынбайтын инесімен 30Gx1/2"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Стерилизациялау этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы алынып-салынбайтын инесімен 30Gx1/2"	дана		ҚР-ММБ-5 №016956	32,72
57	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget инсулиндік шприці, көлемі 1мл (100IU), модификациясы: алынып-салынбайтын инесімен 30Gx1/2"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget инсулиндік шприці, көлемі 1мл (100IU), модификациясы: алынып-салынбайтын инесімен 30Gx1/2"	дана		ҚР-ММБ-5 №012113	34,17

58	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" берет қалпағы	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" берет қалпағы	дана	ҚР-ММБ-5 №016180	42,49
59	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" клип-берет телпегі	Клип-берет телпегі - гармошка түрінде өзара тығыз бүктелген матадан жасалған, тұзу бұрышты формадағы бұйым. Шеткі бүктемелері телпектің ені 3 ± 1 және диаметрі 19 ± 1 см резеңкелерінен түзеді. Бүйірлері бойымен материал тығыз желімделген, бұл беретті жазып ашқан кезде материалға бастың	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" клип-берет телпегі	дана	ҚР-ММБ-5 №017251	39,90

		формасына келуіне мүмкіндік береді. Тығыздықта ры 10 г/м? және 20 г/м ? тоқылмаған материалдан дайындалады.					
60	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 28G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 28G қорапта №100	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	40,01
61	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 26G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 26G қорапта №100	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	40,01
62	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G,	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 21G (пункция	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 21G (пункция	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	40,01

	28G қорапта №100	тереңдігі 2,8 мм) қорапта №100	тереңдігі 2,8 мм) қорапта №100				
63	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 23G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 23G қорапта №100	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	40,01
64	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 21G (пункция тереңдігі 2,4 мм) қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 21G (пункция тереңдігі 2,4 мм) қорапта №101	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	40,01
65	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 21G (пункция тереңдігі 1,8 мм) қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 21G (пункция тереңдігі 1,8 мм) қорапта №101	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	40,01
	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+					

66	стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	мельтблаун +спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см	ҚР-ММБ-5 №016157	40,84
67	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles екіжақты ижелері, өлшемдері 21G х 1" (0,8мм х 25мм) жинақта ұстағышсыз	VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles екіжақты ижелері, өлшемдері 21G х 1" (0,8мм х 25мм) жинақта ұстағышсыз	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	41,20
68	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles екіжақты ижелері, өлшемдері 22G х 1 1/2" (0,7мм х 38мм) жинақта ұстағышсыз	VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles екіжақты ижелері, өлшемдері 22G х 1 1/2" (0,7мм х 38мм) жинақта ұстағышсыз	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	41,20
		Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді				

69	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі.	бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. ЭДТА К 2 гематологиялық зерттеулеріне арналған вакуумдық түтіктер (шыны, 13x50мм), алынатын қан көлемі 1 мл	дана	Гематологиялық зерттеулерге арналған вакуумды пробиркалар (шыны, 13x50 мм) ЭДТА К2, алынатын қан көлемі 1 мл	ҚР-ММБ-5 №018345	65,58
		Екі модификациясы бар: USS-1 полиэтиленнен дайындалған; USS-2 АБС-пластиктен дайындалған. Өзара сақинамен жалғанған доға тәрізді пішіндегі екі браншадан тұрады. Ішкі жағынан кіндікті бір қалыпта ұстап тұратын атравматикалық тісшелерімен (кертік) қабырға тәрізді					

70	Стерильді бір рет қолданылатын Biosage® кіндік қысқышы, модификациялары: USS-1	жұмыс беткейі және кіндікте бір қалыптамықты бекітілуді қамтамасыз ететін және қысқыштың кездейсоқ (мерзімінен бұрын) ашылып кетуін болдырмайтын қақпағы бар арнайы бекіткіш құлып бар. Бұйым атравматикалық, биоүйлесімді болып табылады және кіндіктемықты бекітілуді қамтамасыз етеді. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biosage® кіндік қысқышы, модификациялары: USS-1	дана		ҚР-ММБ-5 №012445	42,88
71	Стерильді бір рет қолданылатын цервикальді Biosage® цитошөткесі	Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын цервикальді Biosage® цитошөткесі	дана		ҚР-ММБ-5 №011725	44,77
72	Бір реттік стерильді операциялық-таңу	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017963	44,90

	бұйымының жинағы	сақинасыз тоқылмаған тампон S – 1 дана)	сақинасыз тоқылмаған тампон S – 1 дана)				
73	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия " сүрткілері өлшемдері 30см х 40см , 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см , 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Дайындалат ы н материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия " сүрткілері өлшемдері 30см х 40см , тығыздығы 40 г/ш.м	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия " сүрткілері өлшемдері 30см х 40см , тығыздығы	ҚР-ММБ-5 №016157	45,38
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығы н қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі					

74	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	клапаны бар пробирканың қақпағындағы резеңкелі тығынды тесуге арналған. Резеңкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қаппағының түсі) Екіжақтылы ине сары түсті көп мөлшердегі қан алуға және жуан тамырдан қан алуға қолданылады (20G*1 1/2; 0,9*38мм) Екіжақтылы ине сары түсті көп мөлшердегі қан алуға және жуан тамырдан қан алуға қолданылады (20G*1 1/2; 0,9*38мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	45,42

Ине мен
түтікшелер
коррозияға
төзімді
металдан
жасалған.
Қаптамадағ
ы инелер
қолданылат
ы н
стерильді
әдістерге
төзімді.
Этилен
тотығымен
стерилизаци
яланған.
Таңбаланға
н фирмалық
картон
қорапқатұт
ы н у
қаптамасын
да ғ ы
100данадан
и н е
салынады (
топтық
қаптама).
Инелері бар
топтық
фирмалық
картон
қорапты 30
данадан
гофрланған
картон
қорапқа
салады.(
тасымалдау
қаптамасы).
Инелер
кұрғақ
жабық
қоймалық
орын-жайла
рда 25°
С-ден
аспайтын
температура
д а
тасымалдау
қаптамасын

		д а сақталады.					
75	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, сары, 0,9х38 мм, 20Gх1 1/2. Иненің түтігі тұтас, екі ұштарынан лазерлік қайрағы бар т о т баспайтын болаттан жасалған. Иненің түтігі силикон майларымен жабылған, бұл тесу кезінде тіндердің жарақаттануын төмендетеді. Кірістіру полипропиленнен жасалған. Иненің түтікшесімен кірістіру жоғары сапалы ақ медициналық желімнің көмегімен бекітіледі, ол қосылыстың жоғары беріктігін қамтамасыз етеді. Резеңке мембрананың каучуктан	Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, сары, 0,9х38 мм, 20Gх1 1/2	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	45,42	

		жасалған икемді клапаны бар . Қалпақшала р полипропил еннен жасалған. Иненің өлшемдері (диаметрі / ұзындығы) - 0,9х38 мм; Шартты белгі - , 20 Gx1 ½; Типі - стандартты; Т ү с кодтамасы- сары.					
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығы н қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканы ң қақпағында					

76	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	ғы резеңкелі тығынды тесуге арналған. Резеңкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырған да жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (стандартты 21G*1 1/2; 0,8*38мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы	Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (стандартты 21G*1 1/2; 0,8*38мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	45,57

	ы инелер қолданылат ы н стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. Таңбаланға н фирмалық картон қорапқатұт ы н у қаптамасын да ғы 100данадан и н е салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жа бық қоймалық орын-жайла рда 25° С-ден аспайтын температура да тасымалдау қаптамасын да а сақталады.					
	Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін					

жүйенің жабықтығы н қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканы ң қақпағында ғы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бир рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырған да жүйенің герметикал ығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген							

77	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі). Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (стандартты 21G*1 1/2; 0,8*38мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан ине салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан	Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (стандартты 21G*1 1/2; 0,8*38мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	45,57

		гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25°С-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасын да сақталады.					
		Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, қара, 0,7х38 мм, 22Gх1 1/2. Иненің түтігі тұтас, екі ұштарынан лазерлік қайрағы бар т о т баспайтын болаттан жасалған. Иненің түтігі силикон майларымен жабылған, бұл тесу кезінде тіндердің жарақаттануын төмендетеді . Кірістіру полипропиленнен жасалған. Иненің					

78	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	түтікшесімен кірістіру жоғары сапалы ақ медициналық желімнің көмегімен бекітіледі, ол қосылыстың жоғары беріктігін қамтамасыз етеді. Резеңке мембрананың каучуктан жасалған икемді клапаны бар. Қалпақшала р полипропиленнен жасалған. Иненің өлшемдері (диаметрі / ұзындығы) - 0, 7х38мм; Шартты белгі-22 Gx1 ½ ; Типі - стандартты; Т ү с кодтамасы-қара.	Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, қара, 0,7х38 мм, 22Gx1 1/2.	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	46,96
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға				

Бір рет қолданылатын	арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының	Екіжақтылыне қара түсті балаларға және тамыры

ҚР-ММБ-5
№016033

79	стерильді медициналық екіжақты инелер	түсі) Екіжақтылы ине қара түсті балаларға және тамыры жіңішке пациенттерге арналған (стандартты 22G*1 1/2; 0,7*38 мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан ине салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы).	жіңішке пациенттерге арналған (стандартты 22G*1 1/2; 0,7*38 мм)	дана	46,96

		Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25°С-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасын сақталады.					
80	Стерильді бір рет қолданылатын цервикальді Виосаргех® цитошөткесі	Полипропиленнен дайындалған. Ұзындығы 174 мм, ені 4,5 мм. Цитошөткенің жұмыс бөлігінде қылдарының болуы әртүрлі зерттеулер үшін жеткілікті көлемдегі материал жинауға мүмкіндік береді. Қажет болғанда жұмыс бөлігі тұтқаға қатысты кез келген бұрышқа иілуі мүмкін	Стерильді бір рет қолданылатын цервикальді Виосаргех® цитошөткесі	дана	ҚР-ММБ-5 №018387	48,61	
		Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін	Веналық және				

81	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі.	капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. ЭДТА К 3 гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярлық вакуумдық түтіктер, алынатын қан көлемі 0,5 мл	дана	Гематологиялық зерттеулерге арналған капилляры бар вакуумды пробиркалар ЭДТА К3, алынатын қан көлемі 0,5 мл	ҚР-ММБ-5 №018345	73,15
82	Стерильді бір рет қолданылатын Виосаргех® Фолькман қасығы	Жалпы ұзындығы 212,5 мм, ені 12,2 мм. Саптан тұрады, қарама-қарсы ұштарында ені мен ұзындығы әр түрлі біркелкі дөңгеленген пішіндегі қасық түріндегі жұмыс бөліктері орналасқан.	Стерильді бір рет қолданылатын Виосаргех® Фолькман қасығы	дана		ҚР-ММБ-5 №018389	50,65
		Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы				

83	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	75 мм, толтырғыш пен коагуляция активаторы (CAT Serum Clot Activator)	75 мм, толтырғыш пен коагуляция активаторы (CAT Serum Clot Activator)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	50,70
84	Бір реттік стерильді операциялық таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялық таңу бұйымының жинағы (Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S – 1 дана)	Бір реттік стерильді операциялық таңу бұйымының жинағы (Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S – 1 дана)	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017963	50,90
85	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен K2ЭДТА (K2E K2EDTA)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен K2ЭДТА (K2E K2EDTA)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	51,36
86	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пен K2ЭДТА (K2E K2EDTA)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пен K2ЭДТА (K2E K2EDTA)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	51,36
		АБС-пластиктен дайындалған. Тұтас цилиндрлік					

87	Биосаргex® Стерильді цервикальді бір рет қолданылат ын Эйр шпателі	сабынан тұрады, қарама-қарс ы ұштарында өлшемдерім е н ерекшелене т і н У-тәрізді пішіндегі күрек түріндегі жұмыс бөліктері орналасқан. Едәуір ұзын және тар ұ ш ы цервикальді өзек аңқасы беткейінен материал алу үшін, келесі едәуір төмен әрі кең ұшы жатыр мойнының беткейінен материал алу үшін пайдаланыл ады.	Биосаргex® Стерильді цервикальді бір рет қолданылат ын Эйр шпателі	дана		ҚР-ММБ-5 №018388	52,18
88	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, литий гепарині толтырғыш пен (LH Lithium Heparin)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, литий гепарині толтырғыш пен (LH Lithium Heparin)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	55,34
		Мөлдір камерасы б а р VACUETTE ® VISIO	Мөлдір камерасы б а р VACUETTE ® VISIO				

89	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 21G x 1 1/2" (0,8мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз	PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 21G x 1 1/2" (0,8мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	57,70
90	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 21G x 1" (0,8мм x 25мм) жинақта ұстағышсыз	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 21G x 1" (0,8мм x 25мм) жинақта ұстағышсыз	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	57,70
91	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	57,70
92	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 22G x 1" (0,7мм x 25мм)	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 22G x 1" (0,7мм x 25мм)	дана			57,70

		жинақта ұстағышсыз	жинақта ұстағышсыз			ҚР-ММБ-5 №012381	
93	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Бір реттік және көп реттік бұраулар 48см х 2,5см	Бір реттік және көп реттік бұраулар 48см х 2,5см	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	58,41
94	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл ақ қақпағы бар қоспаларсы з AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл ақ қақпағы бар қоспаларсы з AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	58,89
95	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, қоспаларсы з, көлемі 4 мл ақ қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, қоспаларсы з, көлемі 4 мл ақ қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	58,89

96	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пен натрий цитраты 3,2% (9NC Coagulation sodium citrate 3,2%)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пен натрий цитраты 3,2% (9NC Coagulation sodium citrate 3,2%)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	59,28
97	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғышсыз (CAT No Additive)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғышсыз (CAT No Additive)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	59,28
98	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	MiniCollect® пробиркалары, диаметрі 16 мм, ұзындығы 43мм түрлі толтырғыштарымен: K2ЭДТА (K2EDTA) тасымалдағыш пробиркасыз жиынтықта.	MiniCollect® пробиркалары, диаметрі 16 мм, ұзындығы 43мм түрлі толтырғыштарымен: K2ЭДТА (K2EDTA) тасымалдағыш пробиркасыз жиынтықта.	жинағы		ҚР-ММБ-5 №012381	59,28
		Жоғары сапалы 2, 3, 4 қабатты тоқылмаған материалдан дайындалған.					

99	Резеңкесі бар 3 қабатты "Нәрия" медициналық бетпердесі	Бұйымның ортасында орналасқан үш қабат бетперденің бетке барынша қолайлы орналасуы үшін арналған. "Жақсы жабысу және қорғау үшін мұрынға арналған ендірілген бекемдегіші, резеңке бекіткіш. Көлемді емес біртүтік бетперделер арасында ауа өткізгіштігі ең жоғары. Тек біртүтік пайдалануға арналған.	Резеңкесі бар 3 қабатты "Нәрия" медициналық бетпердесі	" дана	ҚР-ММБ-5 №015751	59,85
		Медициналық маска" ММЗ", үш қабатты, біртүтік қолданылатын, мата емес материалдан жасалған Spunbond, Meltblaun, серпімді резеңке жолақтарда және мұрын бекіткішімен, түсі - көк Маска медициналық" ММЗ",				

100	М М 3 медициналы қ бетперделер і, үш қабатты, бір реттік	үш қабатты, бір рет қолданылат ын - бұл ауызды және мұрынды жабатын тікбұрышты пішінді бет киімі. Өнімнің ортасында орналасқан үш бүктеме бет маскасын ыңғайлы орналастыр уға арналған. Тығыздығы 15±5 г/м2 көк түспен боялған тоқыма емес материалды ң (спандбонд) жоғарғы және төменгі қабатынан және тығыздығы 25±2 г/м2 сүзгі қабатынан (мельтблаун) тұрады. Оның орналасуы мен қорғанысын жақсарту үшін кіріктірілге н мұрын бекіткіші бар, серпімді жолақтарға бекітілген.	Медицинал ық маска" ММ3", үш қабатты, бір рет қолданылат ын, мата емес материалда н жасалған Spunbond, Meltblaun, серпімді резеңке жолақтарда және мұрын бекіткішіме н, түсі - көк	дана	ҚР-ММБ-5 №020763	59,85

		А у а өткізгішке и е . Өлшемдері: ұзындығы – 17,5 см, биіктігі - 9,5 см.					
101	Vacurette несепті вакуумды жинау жүйесі керек-жарақ тарымен	Өлшемдері 10 см ұстаушы	Өлшемдері 10 см ұстаушы	дана		ҚР-ММБ-5 №012383	62,56
102	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пен натрий цитраты 3,8% (9NC Coagulation sodium citrate 3,8%)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пен натрий цитраты 3,8% (9NC Coagulation sodium citrate 3,8%)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	63,23
103	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш п е н K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш п е н K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	63,23
104	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді	Медицинал ы қ терможелім м е н қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді	дана		ҚР-ММБ-5 №008183	65,45

	орағыштард а өлшемдері : 1,25смх5м	1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	орағыштард а өлшемдері : 1,25смх5м				
105	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н " Dolce-Pharm " қысқа бахилалары	Пішіні төрт бұрышты резеңкелі қысқа бахилалар. Бүйір жақтары дәнекерленг ен, ал жоғарғы жағына резеңке бекітілген. Ә р бахиланың ұзындығы 39±2 см, биіктігі 16± 2 см, резеңке ені 3,5±1 мм. Бахилалар тығыздығы 28г/ш.м. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалда н жасалады.	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н " Dolce-Pharm " қысқа бахилалары	жұп	ҚР-ММБ-5 №017766	66,50	
106	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Толтырғыш с ы з диаметрі 16 м м , ұзындығы 100 мм вакуумдық түтіктер	Толтырғыш с ы з диаметрі 16 м м , ұзындығы 100 мм вакуумдық түтіктер	дана	ҚР-ММБ-5 №012381	66,74	
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдау ға арналған					

107	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктер	стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 60 мл.	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, көлемі 60 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	90,96

		інен жасалған (РР); Қасықтармен қапқатар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
108	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	ЭДТА К2 гематологиялық зерттеуге арналған капиллярмен капиллярлық қанды алуға арналған вакуумдық пробиркалар К2 алынатын қан көлемі 0,5 мл	ЭДТА К2 гематологиялық зерттеуге арналған капиллярмен капиллярлық қанды алуға арналған вакуумдық пробиркалар К2 алынатын қан көлемі 0,5 мл	дана	Гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярсыз вакуумды пробиркалар ЭДТА К2, алынатын қан көлемі 0,5 мл	ҚР-ММБ-5 №018345	66,97
		Эйр шпателі - бактериологиялық, цитологиялық және басқа зерттеулерде шырышты қаттар мен тері беткейінен материал алуға арналған бір реттік стерильді құрал. Цервикальді Эйр шпателі пластиктен жасалған. Тұтас цилиндр тәрізді					

109	Бір реттік, стерильді, цервикальді " Dolce-Pharm " Эйр шпателі	тұтқадан тұрады, қарама қарсы ұшында өлшеміне қарай ажыратылатын , У-тәрізді пішіндегі қалақ тәрізді жұмыс бөлігі орналасқан. Ұшы едәуір ұзын және жіңішкесі цервикальді өзектің жұтқыншақ беткейінен материал алу үшін пайдаланылады , басқасы - едәуір төмен және жалпақ - жатыр мойны беткейінен материал алуға арналған. Ламинацияланған полиэтиленді үлбірден және газ өткізетін қағаздан жасалған пакетке қапталған. Стерилизацияны этилен тотығының газды әдісімен немесе басқа	Бір реттік, стерильді, цервикальді " Dolce-Pharm " Эйр шпателі	дана	ҚР-ММБ-5 №018249	67,03

		әдіспен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.					
110	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышы бар ұю активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышы бар ұю активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	67,18
111	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	MiniCollect® пробиркалары, диаметрі 16 мм, ұзындығы 43мм түрлі толтырғыштарымен: K2ЭДТА (K2E K2EDTA) тасымалдағыш пробиркаларымен жиынтықта.	MiniCollect® пробиркалары, диаметрі 16 мм, ұзындығы 43мм түрлі толтырғыштарымен: K2ЭДТА (K2E K2EDTA) тасымалдағыш пробиркаларымен жиынтықта.	жинағы		ҚР-ММБ-5 №012381	67,18
	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған біреттік	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған біреттік	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған біреттік				

112	сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, К3 ЭДТА-мен (ЭДТА үш калий тұзы) гематологиялық зерттеулерге арналған, күлгін қақпақты	стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, К3 ЭДТА-мен (ЭДТА үш калий тұзы) гематологиялық зерттеулерге арналған, күлгін қақпақты	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	67,40
113	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематологиялық зерттеулерге арналған К2 ЭДТА (ЭДТА Қос калий тұзы), Ашық-күлгін қақпағы 1 мл	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематологиялық зерттеулерге арналған К2 ЭДТА (ЭДТА Қос калий тұзы), Ашық-күлгін қақпағы 1 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	68,39
		Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Биоүйлесімді жүгері крахмалы USP-мен опаланған; - Микоорганизмдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік					

114	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100	қорғануды қамтамасыз етеді; - Білікті манжета киюді жеңілдетеді, сырғып кетуіне кедергі жасайды жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға жоғары қонымдылығы мен жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Өлшемдері XS, S, M, L, XL. - - Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100, Өлшемі S	дана	ҚР-ММБ-5 №017237	68,47
	Стерильді емес	Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Биоүйлесімді жүгері крахмалы USP-мен опаланған; - Микоорганизмдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғануды қамтамасыз етеді; - Білікті	Стерильді емес тексеруге			

115	тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100	манжета киюдi жеңiлдeтeдi, сырғып кетуiне кедергi жасайды жақсы бекемделуiн қамтамасыз етедi; - Жоғары созылғыштығы қолға жоғары қонымдылығы мен жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етедi; - Өлшемдері XS, S, M, L, XL. - - Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100, Өлшемі M	дана	ҚР-ММБ-5 №017237	68,47
	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен	Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Биоүйлесімді жүгері крахмалы USP-мен опаланған; - Микоорганизмдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғануды қамтамасыз етедi; - Білікті манжета киюдi жеңiлдeтeдi, сырғып	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған			

116	жасалған опаланған Biohandix® медициналы қ қолғаптары №100	кетуіне кедергі жасайды жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғышт ығы қолға жоғары қонымдылы ғы мен жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Өлшемдері XS, S, M, L, XL. - - Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	опаланған Biohandix® медициналы қ қолғаптары №100, Өлшемі L	дана		ҚР-ММБ-5 №017237	68,47
117	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Веноздық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематология л ы қ зерттеулерг е арналған K2 ЭДТА (К2 ЭДТА (ЭДТА Қос калий тұзы), ашық күлгін қақпағы 2 мл	Веноздық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематология л ы қ зерттеулерг е арналған K2 ЭДТА (К2 ЭДТА (ЭДТА Қос калий тұзы), ашық күлгін қақпағы 2 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	68,48
		И н е түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялы қ клапан					

118	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	катетерінің канюлясына н, иненің канюлясына н, қанды қайтару камерасына н, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 18G	дана		ҚР-ММБ-5 №014851	68,71
119	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясына н, иненің канюлясына н, қанды қайтару камерасына н, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 20G	дана			68,71

		қ мерзімі 5 жыл.				ҚР-ММБ-5 №014851	
120	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	И н е түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясына н, иненің канюлясына н, қанды қайтару камерасына н, тығыннан тұрады. М ы н а өлшемдерде г і инелермен шығарылад ы: 14G, 16G , 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 22G	дана		ҚР-ММБ-5 №014851	68,71
		Медициналық маскалар Dolce-Pharm үш қабатты байламдарда , резеңкемен (ересектер, балалар) № 50, №100 қаптамада, бір рет қолданылатын , тікбұрышты пішінді (18 см x 10 см ± 2 см), (14,5 смx9,5 см±1 с м) ортасында					

121	гармошкамен бүгілген материал түрінде ұштығыздағыш бар. Маскалардың шеттері оралып, желімделген. Үш қабатты, байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналық бетпердесі (ересектерге, балаларға) қаптамада №50, №100	Масканың жоғарғы жағында ~5 мм қашықтықта материалға 9±2 см, 9±1 см салынған. Маскалардың бүйірлерінде ұзындығы 15-16 см, ені 1 см және ұзындығы 40-42 см және ұзындығы 12-14 см резеңке дәнекерленген. Маскалар тығыздығы 20 г/м² тоқыма емес материалдың жоғарғы қабатынан, полипропилен сүзгісінен және тоқыма емес материалдың төменгі қабатынан 20 г/м² тұрады.	Үш қабатты, байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналық бетпердесі (ересектерге, балаларға) қаптамада №50, №100 дана	ҚР-ММБ-5 №010008	68,89

122	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қазақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген.	Стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, қасықпен, көлемі 60 мл.	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерлері, көлемі 60 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	93,49

		Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
123	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, қоспаларсыз, көлемі 6 мл ақ қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, қоспаларсыз, көлемі 6 мл ақ қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	69,49	
124	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярсыз вакуумды пробиркалар ЭДТА К2, алынатын қан көлемі 0,2 мл	Гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярсыз вакуумды пробиркалар ЭДТА К2, алынатын қан көлемі 0,2 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №018345	71,00	

125	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен бүктеу активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен бүктеу активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	дана	ҚР-ММБ-5 №012381	71,13
126	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пенлитий гепарин және бөлгіш гель (LN Lithium Heparin Sep)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пенлитий гепарин және бөлгіш гель (LN Lithium Heparin Sep)	дана	ҚР-ММБ-5 №012381	71,13
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің біреуі жағы				

127	пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Қан алуға арналған стерильді екіжақты, қара түсті медициналық ине, 0,7х25 мм, Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	Қан алуға арналған стерильді екіжақты, қара түсті медициналық ине, 0,7х25 мм, 22Gx1	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	72,59

22Gx1. Ине
м е н
түтікшелер
коррозияға
төзімді
металдан
жасалған.
Қаптамадағ
ы инелер
қолданылат
ы н
стерильді
әдістерге
төзімді.
Этилен
тотығымен
стерилизаци
яланған.
Таңбаланға
н фирмалық
картон
қорапқатұт
ы н у
қаптамасын
да ғы
100данадан
и н е
салынады (
топтық
қаптама).
Инелері бар
топтық
фирмалық
картон
қорапты 30
данадан
гофрланған
картон
қорапқа
салады.(
тасымалдау
қаптамасы).
Инелер
құрғақ
жабық
қоймалық
орын-жайла
рда 25°
С-ден
аспайтын
температура
д а
тасымалдау
қаптамасын

		д а сақталады.					
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырған да жүйенің герметикал ы ғ ы сақталады.				ҚР-ММБ-5 №016033	

128	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине қара түсті балаларға және тамыры жіңішке пациенттерге арналған(қысқа 22G* 1; 0,7*25 мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан ине	Екіжақтылы ине қара түсті балаларға және тамыры жіңішке пациенттерге арналған(қысқа 22G* 1; 0,7*25 мм)	дана	72,59

		салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер кұрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25°С-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасын да сақталады.				
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына				

129	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (қысқа 21G*1; 0,8*25 мм) Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (қысқа 21G*1; 0,8*25 мм) Ине мен	КР-ММБ-5 №016033	72,78

	түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағ ы инелер қолданылат ы н стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. Таңбаланға н фирмалық картон қорапқатұт ы н у қаптамасын да ғ ы 100данадан и н е салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер кұрғақ жабық қоймалық орын-жайла рда 25° С-ден аспайтын температура д а тасымалдау қаптамасын д а сақталады.					

Ине қанның
сыртқы
ортамен
жанасусыз
пробиркаға
түсетін
жүйенің
жабықтығы
н
қамтамасыз
ететін көп
реттік ине
ұстағышпен
қолдануға
арналған,
екі жағы
ұшталған
стерильді
арнайы
түтік болып
келеді.
Иненің бір
жағы
пациенттің
тамырына
енгізуге,
екінші жағы
резенкелі
клапаны бар
пробирканы
ң
қақпағында
ғы резенкелі
тығынды
тесуге
арналған.
Резенкелі
клапан
есебінен
инені бір
рет енгізіп
бірнеше
пробиркаға
қан алуға
ыңғайлы
болатындай
пробирканы
ауыстырған
да жүйенің
герметикал
ығы
сақталады.
Пациент
тамырының

130	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (қысқа 21G*1; 0,8*25 мм Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (қысқа 21G*1; 0,8*25 мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан ине салынады (топтық қаптама). Инелері бар	Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (қысқа 21G*1; 0,8*25 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	72,78

		топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайла рда 25° С-ден аспайтын температура д а тасымалдау қаптамасын д а сақталады.					
		Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналы қ ине, сары, 0,9х25 мм, 20Gх1. Иненің түтігі тұтас, е к і ұштарынан лазерлік қайрағы бар т о т баспайтын болаттан жасалған. Иненің түтігі силикон майларымен жабылған, бұл тесу кезінде тіндердің жарақаттан у ы н төмендетеді					

131	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	. Кірістіру полипропиленнен жасалған. Иненің түтікшесімен кірістіру жоғары сапалы ақ медициналық желімнің көмегімен бекітіледі, ол қосылыстың жоғары беріктігін қамтамасыз етеді. Резеңке мембрананың каучуктан жасалған икемді клапаны бар. . Қалпақшалар полипропиленнен жасалған. Иненің өлшемдері (диаметрі / ұзындығы) - 0,9x25 мм; Шартты белгі - , 20Gx1; Типі - қысқа; Түс кодтамасы-сары.	Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, сары, 0,9x25 мм, 20Gx1	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	72,83
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп				

реттік ине
ұстағышпен
қолдануға
арналған,
екі жағы
ұшталған
стерильді
арнайы
түтік болып
келеді.
Иненің бір
жағы
пациенттің
тамырына
енгізуге,
екінші жағы
резенкелі
клапаны бар
пробирканы
ң
қақпағында
ғы резенкелі
тығынды
тесуге
арналған.
Резенкелі
клапан
есебінен
инені бір
рет енгізіп
бірнеше
пробиркаға
қан алуға
ыңғайлы
болатындай
пробирканы
ауыстырған
да жүйенің
герметикал
ығы
сақталады.
Пациент
тамырының
жағдайына
байланысты
өлшеміне,
иненің
диаметрі
белгіленген
түске
қатысты
иненің
әртүрлі типі
қолданылад

Екіжақтылы
ине сары
түсті көп
мөлшердегі

ҚР-ММБ-5
№016033

132	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер ы (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылыне сары түсті көп мөлшердегі қан алуға және жуан тамырдан қан алуға қолданылады (қысқа 20G*1; 0,9*25мм). Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатүтыну қаптамасындағы 100данадан ине салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа	қан алуға және жуан тамырдан қан алуға қолданылады (қысқа 20G*1; 0,9*25мм)	дана	72,83

		салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайла рда 25° С-ден аспайтын температура д а тасымалдау қаптамасын д а сақталады.					
133	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М – 1 дана)	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М – 1 дана)	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017963	72,94
134	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала р ы , қоспаларсы з, а қ қақпақты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала р ы , қоспаларсы з, а қ қақпақты	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	73,52
135	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	HOLDEX® ұстатқышы	HOLDEX® ұстатқышы	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	75,07
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н					

136	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) қақпағы бар гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе р н силикондал ғ а н . Пробиркан ы ң құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиам	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) қақпағы бар гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	75,56

		интетрасірк е с у қышқылын ың екі калийлік тұз б а р . Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2					
137	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі),	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	75,78	

		полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу ктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробиркалардың құрамында қоспа жоқ. Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9	үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар				
138	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" пилотка-қалпағы	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" пилотка-қалпағы	дана	дана	ҚР-ММБ-5 №016177	77,50
		Ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің					

139	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	канюлясына н, иненің канюлясына н, қанды қайтару камерасына н, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 16G	дана	ҚР-ММБ-5 №014851	78,39
140	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Инетүтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясына н, иненің канюлясына н, қанды қайтару камерасына н, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 24G	дана	ҚР-ММБ-5 №014851	78,39

		Жарамдылық мерзімі 5 жыл.					
141	Балаларға арналған, бір реттік, медициналық "Dolce-Pharm" (Butterfly Type) бетперде-респираторы	"Butterfly" типіндегі бетперде-респиратордың бірегей құрылымы тағу кезінде қозғалысқа кедергі келтірмей, пайдалану кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді. Үстіңгі және астыңғы қабаттары жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішкі жағында мейтбланн сүзгісі бар. Балаларға арналған бетперде-респиратор баланың бетіне арналған арнайы резеңке ілмектердің көмегімен баланың бетіне бекітіледі, бұл бекітудің беріктігін қамтамасыз етеді. Балаларға арналған медициналық	Балаларға арналған, бір реттік, медициналық "Dolce-Pharm" (Butterfly Type) бетперде-респираторы	дана	ҚР-ММБ-5 №020401	79,80	

		қ бетперде-ре спираторлар өндірісінде шыныталш ықты және табиғи латекс жоқ материалда р пайдаланыл ады, бұл о н ы гипоаллерге нді етеді.					
142	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пласти ктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалға н . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизаци яланған. Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 1 0 А , алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	80,01
	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті						

143	көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	80,01
144	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 12В алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 12В алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	80,01
	Жүзінде қорғағышы/						

145	қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 12D алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 12D алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	80,01
146	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі,	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 14 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 14 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		80,01

	№ 1 0 қорапта				ҚР-ММБ-5 №013482	
147	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 15А алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 15А алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	80,01
148	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 15D алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 15D алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	80,01

	қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта						
149	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 22А алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 22А алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	80,01
150	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 17 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 17 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	80,01

	салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта				
151	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 25А алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 25А алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	80,01
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл К2 ЭДТА (ЭДТА					

152	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ы ң құрамында этилендиам интетра-сір к е қышқылын ың екі калийлі тұзы 1 мл қанға 1,2-2 мг бар	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 1 мл КЗ ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	81,14
		Негізгі материал				

153	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив	тоқылмаған негізіндегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 1,25смх5м	дана	Тоқылмаған негіздегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы , өлшемдері: 1,25смх5м;	ҚР-ММБ-5 №019704	81,36

		қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н ді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Микроорган измдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киілуін жеңілдетеді, сырғып кетуін бөгейді және жақсы бекемделуін					

154	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® P F медициналық қолғаптары, өлшемдері S	қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолғаптықтай табиғи қонымды болуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Алақанымен саусақтарындағы текстураланған (бүдірлеу) беткейі жоғары ылғалдылық жағдайында жұмыс істегенде құралдарды сенімді қысуды және ұстауды қамтамасыз етеді; - Опаның (жүгері крахмалының) болмауымен арнайы өңделуі (хлорлануы) аллергиялық реакцияның өту ықтималдығын елеулі төмендетеді. - Өлшемдері XS, S, M, L,	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® P F медициналық қолғаптары, өлшемдері S	дана	ҚР-ММБ-5 №017236	82,02

		ХЛ. - Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.					
155	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® РҒ медициналық	Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Микроорганизмдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киілуін жеңілдетеді, сырғып кетуін бөгейді және жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толықтай табиғи қонымды болуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Алақанымен саусақтарындағы текстураланған (бүдірлеу) беткейі жоғары ылғалдылық	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® РҒ медициналық	дана	ҚР-ММБ-5 №017236	82,02	

	қолғаптары, өлшемдері М	жағдайында жұмыс істегенде құралдарды сенімді қысуды және ұстауды қамтамасыз етеді; - Опаның () жүгері крахмалын ың) болмауы мен арнайы өңделуі () хлорлануы) аллергиялы қ реакцияның өту ықтималдығын елеулі төмендетеді . - Өлшемдері XS, S, M, L, XL . - Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	қолғаптары, өлшемдері М				
		Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Микроорган измдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киілуін жеңілдетеді, сырғып кетуін бөгейді					

156	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® Р F медициналық қолғаптары, өлшемдері L	және жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолғаптық табиғи қонымды болуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Алақанымен саусақтарындағы текстураланған (бүдірлеу) беткейі жоғары ылғалдылық жағдайында жұмыс істегенде құралдарды сенімді қысуды және ұстауды қамтамасыз етеді; - Опаның (жүгері крахмалының) болмауымен арнайы өңделуі (хлорлануы) аллергиялық реакцияның өту ықтималдығын елеулі төмендетеді.	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® Р F медициналық қолғаптары, өлшемдері L	дана	ҚР-ММБ-5 №017236	82,02

		Өлшемдері XS, S, M, L, XL . - Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.					
157	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен бүктеу активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep C l o t Activator)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен бүктеу активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep C l o t Activator)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	82,99
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, гематология л ы қ зерттеулерг е арналған КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) қақпағы бар гематология л ы қ зерттеулер (күлгін қақпақпен, көлемі 6 мл) ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға				

158	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ы ң құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиам интетрасірк е с у қышқылын ың екі калийлік тұз б а р . Пробиркан ың типі: 13x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 6	арналған, гематология л ы қ зерттеулерг е арналған КЗ ЭДТА (ұшкалийлік тұзы) қақпағы бар гематология л ы қ зерттеулер (күлгін қақпақпен, көлемі 6 мл) ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	85,59
	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік			

159	сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, 3,8% (1:9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, көгілдір қақпақты	стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, 3,8% (1:9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, көгілдір қақпақты	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	86,16
160	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі),	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 4 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 4 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	86,50

	пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ы ң құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиам интетрасірк е с у қышқылын ың екі калийлік тұз б а р . Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 4	б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.				
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал,					

161	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия	Қағаз негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 2,0смх5м	дана	Қағаз негіздегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемдері: 2,0смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	86,96

		" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
162	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, 3,8% (1: 4) натрий цитратымен Панченков әдісі бойынша ЭШЖ-ны анықтауға арналған, қ а р а қаппақты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, 3,8% (1: 4) натрий цитратымен Панченков әдісі бойынша ЭШЖ-ны анықтауға арналған, қ а р а қаппақты, 2,4 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	88,62
	Инфузиялы қ ерітінділерд	Құрамы: қалпағы, ыдысқа (ауа өткізгішпен) ине, ауа өткізгіштің бітеуіші, тамшы, сүзгі торабы , түтік (түтіктің ұзындығы 150 см және 300 см), роликті қысқыш, инъекциялы қ торап,			Инфузиялы қ ерітінділерд		

163	і құюға арналған, бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" жүйесі, өлшемі: 21Gx1 1/2" (0.8x38мм) инесімен	коннектор, инъекциялық ине. Дайындау материалы: Инъекциялық ине, ABS – пластик Сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, ауа өткізгіш сүзгіші, пластмассадан жасалған сүзгіш элемент (инфузияға арналған сүзгіш), латексті резенке.	Инфузиялық ерітінділерді і құюға арналған, бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" жүйесі	дана	і құюға арналған, бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" жүйесі, өлшемі: 21Gx1 1/2" (0.8x38мм) инесімен	РК-ИМН-5 №020791	95,24
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұю активаторымен сарысу бөлуге арналған гелі бар, сары қапқты өлшемі 3,5 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалаp , Пробиркалаp жеңіл, мөлдір,	Вена қанын, қан				

164	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі бар. Пробирканың ішкі қабырғалары құрғақ ұю активаторы мен жабылған (SiO₂ - кремний диоксиді), Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 3,5	плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұ ю активаторы мен сарысу бөлуге арналған гелі бар, с а р ы қақпақты өлшемі 3,5 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалар,	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	89,79
	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға					

165	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ған . Пробиркала рдың ішкі қабырғасы ұюдың құрғақ белсендіргі ші мен қапталған (SiO2 – кремнийдің қостотығы), Пробиркан ың типі: 13x75мм	Вена қанын , қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, ұю активаторы мен, қызыл қақпақты, көлемі 4 мл	ҚР-ММБ-5 №016032	90,00

		Үлгінің стандартты көлемі (мл): 4					
166	Екі жақты, пластмассадан жасалған (урогенитальді зонд), стерильді, бір реттік Фолькман қасығы	Полипропиленнен дайындалған. Сақтау шарттары: Құрғақ, жылытылатын бөлмеде, минус 5 С-тен плюс 30 С-ге дейінгі температурадан аспайтын жерлерде, қыздырғыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта, зиянды орталардан қорғалған жерлерде сақталуы тиіс. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	Екі жақты, пластмассадан жасалған (урогенитальді зонд), стерильді, бір реттік Фолькман қасығы	дана		ҚР-ММБ-5 №009557	90,04
	Стерильді емес, бір	Медициналық бетперделер екі түрде дайындалады: - екі қабатты; - үш қабатты. Бетперделер екі түрде дайындалады: - мұрынға арналған бекіткішсіз резеңкесі бар; - мұрынға арналған бекіткішімен резеңкесі	Стерильді емес, бір				

167	реттік, тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бетперделер, екі қабатты, үш қабатты, қаптамада №50, №100	бар; Бетпердеге қойылатын талаптар Бетперде материалдың бүтін бөлігінен дайындалуы тиіс. Резеңкелі бетперделердің геометриялық көлемі: - ұзындығы (175±20) мм; - ені (100±20) мм; - резеңкенің ұзындығы (140±20) мм. Бетперденің жоғарғы жиегі "тізбек" негізгі байламдағы өрумен дәнекерлену керек.	реттік, тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бетперделер, екі қабатты, үш қабатты, қаптамада №50, №100	дана		ҚР-ММБ-5 №017227	90,31
168	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық түтіктері, ұю активаторы бар, қызыл қақпағы 6 мл	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық түтіктері, ұю активаторы бар, қызыл қақпағы 6 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	90,80
		Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын				

169	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематология л ы қ зерттеулерг е арналған КЗ ЭДТА (үш калий тұзы), күлгін қақпағы 3 мл	алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематология л ы қ зерттеулерг е арналған КЗ ЭДТА (үш калий тұзы), күлгін қақпағы 3 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	91,58
170	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, ұю активаторы мен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, с а р ы қақпақты, 5 мл	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, ұю активаторы мен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, с а р ы қақпақты, 5 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	91,70
171	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала	дана		92,17

	стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	ры, 3,2% (1:9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, ашық көгілдір қақпақты, 2 мл	ры, 3,2% (1:9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, ашық көгілдір қақпақты, 2 мл		ҚР-ММБ-5 №016032	
172	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Инъекциялық катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясына, иненің канюлясына, қанды қайтару камерасына, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G	дана	ҚР-ММБ-5 №014851	92,30
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған				

173	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	қан ұюын белсендіргіш пен көлемі 9 мл қызыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар . Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған . Пробирканың түбінің құрамында жоғары сапалы инертті олефиндік гель бар. Пробиркалардың ішкі қабырғасы ұюдың құрғақ белсендіргішімен қапталған (SiO2 –	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған қан ұюын белсендіргіш пен көлемі 9 мл қызыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	93,07

		кремнийдің қостотығы), Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9					
174	Несепке арналған стерильді контейнер	Контейнер П Э Т пластикінен жасалған. Зарарсыздандыру әдісі – этилен оксидімен. Жарамдылық мерзімі – 5 жыл. Топтық қорапта контейнерлер 5 данадан жеткізіледі.	Несепке арналған стерильді контейнер	дана		ҚР-ММБ-5 №020402	93,10
		Вена қанын, қан плазмасын, натрий цитратымен 3,2% (1:9) қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-көгілдір қаппағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE	Вена қанын, қан плазмасын, натрий цитратымен 3,2% (1:9)				

175	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ы ң құрамында 3.2% натрий цитраты (0.109 моль/ л) бар. Қан м е н реагенттің арақатынас ы 9:1. Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 3	қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл K2 ЭДТА (Э Д Т А екікалийлік тұзы) ашық-көгіл дір қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	94,04
	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға					

176	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға, плазманы алу үшін гемостаз жүйесін зерттеу үшін 3,8% (1:9) натрий цитратымен көлемі 5 мл көгілдір қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркала р д ы құрамында 3,8% натрий цитраты бар (0.129 моль/ л) .	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға, плазманы алу үшін гемостаз жүйесін зерттеу үшін 3,8% (1:9) натрий цитратымен көлемі 5 мл көгілдір қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	95,51

		Пробиркан ың типі: 13x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 5					
177	Венаішілік катетер: SURUFLO ® , SURUFLO insta™, SURUFLO PRO™, SURUCAN PLUS™, стерильді, бір рет қолдануға арналған, өлшемдері (G): 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28	Бұйымның құрамы: рентгенконт растылы жолағы бар т о т баспайтын хирургиялы қ болаттан жасалған инедегі медициналы қ ПВХ жасалған катетер; қорғағыш қалпақша; тығыны бар Луер коннекторы ; қосымша порт; катетерді бекітуге арналған қанатшалар. Өлшемдерді ң түсті кодтамасы(G): 14 (2.0x45мм), 16 (1.7x45мм), 17 (1.5x45мм), 18 (1.3x45мм), 20 (1.1x32мм), 22 (0.9x25мм). Этилен тотығымен стерилизаци яланған.Жа	Венаішілік катетер: SURUFLO ® , SURUFLO insta™, SURUFLO PRO™, SURUCAN PLUS™, стерильді, бір рет қолдануға арналған, өлшемдері (G): 14, 16, 17, 18, 20, 22	дана	ҚР-ММБ-5 №018936	95,68	

		рамдылық мерзімі: 5 жыл.					
178	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар, 8мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	96,57
179	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М – 1 дана)	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М – 1 дана)	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017963	96,93
		Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 9 мм, ұзындығы	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 9 мм, ұзындығы				

180	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	120 мм, натрий цитраты толтырғышы бар ЭШЖ 3,2% (4NC ESR Sodium citrate 3,2%)	120 мм, натрий цитраты толтырғышы бар ЭШЖ 3,2% (4NC ESR Sodium citrate 3,2%)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	98,78
181	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) ашық-күлгіні қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалары жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутылкаучу	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) ашық-күлгіні қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	99,30

		к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе р н силикондал ғ а н . Пробиркан ы ң құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиам интетрасірк е с у қышқылын ың екі калийлік тұз б а р . Пробиркан ың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9	бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала				
		Үш қабатты , байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналы қ бетпердесі (ересектерге , балаларға) қаптамада №50, №100, бір рет қолданылат ын, тік бұрышты пішінде (18 см x 10 см ± 2 см), (14,5 см?9,5 см±1 с м) ортасында қатпарланы п бүктелген материал түріндегі ү ш нығыздалуы					

182	бар . Бетперденің жиегі бүктелген және желімделген . Бетперденің жоғарғы бөлігінде ~5 мм қашықтықта материалға ұзындығы 9 ±2 см, 9±1 см салынған. Бетперденің екі бүйірінде ені 1 см және ұзындығы 40-42 см бауда ұзындығы 15-16 см резеңке және ұзындығы 12-14 см резеңке дәнекерленген . Бетперденің сыртқы қабаты тығыздығы 20 г/м2 тоқылмаған материалдан, сүзгілері полипропиленнен және ішкі қабаты 20 г/м2 тоқылмаған материалдан тұрады Сақтау шарттары: құрғақ, жылытылатын бөлмеде,	Үш қабатты , байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналық бетпердесі (ересектерге , балаларға) қаптамада №50, №100 Үш қабатты , байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналық бетпердесі (ересектерге , балаларға) қаптамада №50, №100 дана	ҚР-ММБ-5 №010008	99,51

		- 25 С-ден + 35 С-ге дейінгі температура да , стеллаждар да , қыздырғыш аспаптарын ан 1 м кем емес қашықтықта , агрессивті ортадан қорғалған жерде сақтау керек. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.					
183	Аспирациялық, тегіс, клапаны мен вакуум бақылағышы бар, стерильді, бір рет қолданылатын SURU катетері, өлшемдері FG 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	Бұйым материалы - Медициналық ПВХ. Бұйым ұзындығы - 50 см Өлшемдердің түстік кодталуы. Рентгеноконтрастылы жолақ Ашық атравматикалық дистальді ұш, 2 бүйірлік тесік Стерилизация : Этилен-оксидпен. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Аспирациялық, тегіс, клапаны мен вакуум бақылағышы бар, стерильді, бір рет қолданылатын SURU катетері, өлшемдері FG 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	дана	ҚР-ММБ-5 №011451	102,05	
		Бұйымның құрамы: рентгенконтрастылы жолағы бар т о т					

184	Венаішілік катетер: SURUFLO[®] , SURUFLO[®] insta[™], SURUFLO[®] PRO[™], SURUCAN PLUS[™], стерильді, бір рет қолдануға арналған, өлшемдері (G): 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 27	баспайтын хирургиялық болаттан жасалған инедегі медициналық ПБХ жасалған катетер; қорғағыш қалпақша; тығыны бар Луер коннекторы ; қосымша порт; катетерді бекітуге арналған қанатшалар. Өлшемдердің түсті кодтамасы(G): 24 (0.7x19мм), 26 (0.6x19мм). Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Венаішілік катетер: SURUFLO[®] , SURUFLO[®] insta[™], SURUFLO[®] PRO[™], SURUCAN PLUS[™], стерильді, бір рет қолдануға арналған, өлшемдері (G): 24	дана	ҚР-ММБ-5 №018936	102,70
185	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L -1 дана)	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L -1 дана)	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017963	103,53
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған,				

186	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ы ң құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиам интетрасірк е с у	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	104,25

		қышқылын ың екі калийлік тұз бар. Пробиркан ың типі: 16x100мм. Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9					
187	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Көлемі 100 мл әртүрлі конфигурац иялы контейнерл ер	Көлемі 100 мл әртүрлі конфигурац иялы контейнерл ер	контейнер		ҚР-ММБ-5 №012381	104,26
188	Биоматериа лды жинауға арналған, стерильді, бір рет қолданылат ын 60 мл, 100 мл контейнер, Биоматериа	Биоматериа лдар сынамалары н іріктеуге және тасымалдау ға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер шашырауда н, ағып кетуден және ингаляциял ық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін тұмшаланы п бұралып жабылатын қақпақпен қамтылған. Полипропи леннен жасалған, жоғары қысымды полиэтилен нен жасалған қақпағымен. Бұйым сынамалард	Биоматериа лды жинауға арналған, қасығы бар, стерильді,	дана			104,34

	л д ы жинауға арналған, қасығы бар, стерильді, бір рет қолданылат ын 60 мл контейнер	ы жанасусыз іріктеуді қамтамасыз ететін қасықпен бірге немесе онсыз (тапсырыс берушінің талабы бойынша) жасалуы мүмкін. Контейнерл ер 60 немесе 100 мл-ге дейін градуирленг ен, 10 мл градуирлеу қадамымен. Этилен тотығының газды тәсілімен стерилизаци яланады. Бұйым пайдалануға дайын стерильді түрде, жеке қаптамада жеткізіледі	бір рет қолданылат ын 60 мл контейнер		ҚР-ММБ-5 №018174	
189	Опаланған стерильді емес тегіс латексті PANAGLO V E S диагностика л ы қ қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	Жиектері ширатылған , латексті б е с саусақты тігіссіз қолғаптар. Диагностик ал ы қ опаланған лакексті текстуирле нген қолғаптард ың беткейі текстуирле нген.	Опаланған стерильді емес тегіс латексті PANAGLO V E S диагностика л ы қ қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	жүп	ҚР-ММБ-5 №015706	106,40
		Вена қанын, қ а н				

190	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 6 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер үш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к те н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ған . Пробиркан	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 6 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер үш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	106,91

		ың құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетрасіркеу қышқылының екі калийлік тұз бар. Пробирканың типі: 13x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 6				
	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгіні қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала Р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл K2 ЭДТА (				

191	арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу ктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында этилендиаминтетра-сірке қышқылының екі калийлі тұзы 1 мл қанға 1,2-2 мг бар Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 3	Э Д Т А екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	109,70
192	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 2,5смх5м	Медициналық терможелім мен қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 2,5смх5м	дана	ҚР-ММБ-5 №008183	109,87

193	Биоматериалды жинауға арналған, стерильді емес, бір рет қолданылатын контейнер, 60 мл, 100 мл, Биоматериалды жинауға арналған, қасығы бар, стерильді емес, бір рет қолданылатын контейнер, 60 мл	Биоматериал сынамаларын алуға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер шашыраудан, ағып кетуден және ингаляциялық жолмен жанасудан сенімді қорғалуын қамтамасыз ететін, тұмшаланып бұралатын қақпақпен жабдықталған. Полипропиленнен дайындалады, жоғары қысымды полиэтиленнен жасалған қақпағы бар. Бұйым сынамаларды қол тигізбей алуды қамтамасыз ететін қасығымен немесе онсыз дайындалуы мүмкін (тапсырыс берушінің талап етуі бойынша). Контейнерлер 60 немесе 100	Биоматериалды жинауға арналған, қасығы бар, стерильді емес, бір рет қолданылатын контейнер, 60 мл	контейнер	ҚР-ММБ-5 №018104	111,71

		мл дейін градуировка ланған, градуировка лау адымы 10 мл. Бұйым жеке қаптамасын д а пайдалануға дайын, стерильді е м е с күйінде жеткізіледі.					
194	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұ ю активаторы бар, қызыл қақпакты өлшемі 8 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала р , Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпактары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұ ю активаторы бар, қызыл қақпакты өлшемі 8 мл бір реттік	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	114,03	

	ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	майтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі бар. Пробирканың ішкі қабырғалары құрғақ ұю активаторымен жабылған (SiO ₂ - кремний диоксиді), Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 8	стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалар				
195	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медициналық терможеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1,25смх5м	дана		ҚР-ММБ-5 №008182	114,42
		Вена қанын, қан плазмасын, қан					

196	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 1 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ың түбінде жоғары	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, ұю активаторы мен, қызыл қақпақты, көлемі 1 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	115,52

		сапалы инертті олефин гелі бар. Пробиркан ың ішкі қабырғалар ы құрғақ ұю активаторы мен (SiO ₂ – кремнийдің қостотығы) жабылған Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 1					
197	Медицинал ық дәке маскасы	Медицинал ық дәке маскасы, 4- қабатты.	Медицинал ық дәке маскасы, 4- қабатты.	дана		ҚР-ММБ-5 №020287	116,55
198	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Толтырғыш сыз диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм вакуумдық түтіктер	Толтырғыш сыз диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм вакуумдық түтіктер	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	116,76
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (с панбонд+ спанбонд), СМС (с панбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен мен ламинациял ау);					

199	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен) мен ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткіс 40x70 см, тығыздығы 28 г/кв.м.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі, өлшемдері (см): 40x70, тығыздығы 28 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019325	117,29
	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым	Тоқылмаған материалдан жасалған,		Тоқылмаған материалдан жасалған,		

200	өлшемдері 30см х 40см , 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см , 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	бір реттік стерильді емес "Нәрия " сүрткілері өлшемі 70см х 80см , тығыздығы 28г/кв.м	дана	бір реттік стерильді емес "Нәрия " сүрткілері өлшемдері 70см х 80см , тығыздығы 28г/ш. м.	ҚР-ММБ-5 №016157	118,25
201	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типi),	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, литий гепаринімен плазманы алуға	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	121,79

	мл-ден 9 мл-ге дейін	полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ы ң құрамында литий гепаринінің реагенті бар . Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 3	арналған, жасыл қақпақты, көлемі 3 мл				
202	Опаланған стерильді латексті тегіс PANAGLO V E S диагностика л ы қ қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	Жиектері ширатылған , латексті б е с саусақты тігіссіз қолғаптар. Диагностик а л ы қ опаланған лакексті текстуирле н ген қолғаптард ың беткейі текстуирле н ген	Опаланған стерильді латексті тегіс PANAGLO V E S диагностика л ы қ қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	жұп		ҚР-ММБ-5 №015709	122,36
203	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді	Медицинал ы қ терможелім м е н қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді	дана		ҚР-ММБ-5 №008183	122,64

	орағыштард а өлшемдері : 1,25смх10	1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	орағыштард а өлшемдері : 1,25смх10				
204	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған қан ұюын белсендіргі шпен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, көлемі 8 мл с а р ы қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типi), полиэтилен нен (13 типi) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған қан ұюын белсендіргі шпен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, көлемі 8 мл с а р ы қақпағы бар AVATUBE бір реттік	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	123,10	

		майтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың түбінің құрамында жоғары сапалы инертті олефиндік гель бар. Пробиркалардың ішкі қабырғасы ұюдың құрғақ белсендіргішімен қапталған (SiO_2 – кремнийдің қостотығы), Пробирканың типі: 16x100мм	стерильді вакуумдық пробиркалар				
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+					

205	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата (Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен) мен ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі, 40x80 см, тығыздығы 28 г/ш.м.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемі 40см x 80см, тығыздығы 28г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019325	124,83
206	Опаланбаған стерильді емес текстурирленген латексті PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-	Табиғи латекс, беткейі текстурирленген	Опаланбаған стерильді емес текстурирленген латексті PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-	жұп		ҚР-ММБ-5 №015704	127,68

	7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)		7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)				
		Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты " Dolce-Pharm " медициналық бетпердесі, қаптамада №100, бір р е т қолданылатын, тік бұрышты пішінде (18 см x 10 см ± 2 с м) ортасында қатпарланып бүктелген материал түріндегі ү ш нығыздалуы бар . Бетперденің жиегі бүктелген және желімделген . Бетперденің жоғарғы бөлігінде ~5 м м қашықтықта материалға ұзындығы 9 ±2 см сым салынған. Бетперденің е к і бүйірінде, жоғарғы және төменгі бөлігінен резеңкемен ~5 мм қашықтықта	Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты " Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты "				
207	Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты " Dolce-Pharm		Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты " Dolce-Pharm	дана			127,95

	" медициналы қ бетпердесі , қаптамада №100	ұзындығы 15-16 см тұйық резеңке дәнекерленг е н . Бетперденің сыртқы қабаты тығыздығы 20 г/м2 тоқылмаған материалда н, көмір сүзгілері және ішкі қабаты 20 г/ м 2 тоқылмаған материалда н тұрады. Сақтау шарттары: құрғақ, жылытылат ын бөлмеде, - 25°С-ден + 35°С-ге дейінгі температура д а , стеллаждар д а , қыздырғыш аспаптарын ан 1 м кем е м е с қашықтықта , агрессивті ортадан қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдығы 75% көп емес . Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	" медициналы қ бетпердесі , қаптамада №100			ҚР-ММБ-5 №010007	
		Бұйымның құрамы: рентгенконт растылы					

208	Венаішілік катетер: SURUFLO[®] , SURUFLO[®] insta[™], SURUFLO[®] PRO[™], SURUCAN PLUS[™], стерильді, бір рет қолдануға арналған, өлшемдері (G): 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26	жолағы бар т о т баспайтын хирургиялы қ болаттан жасалған инедегі медициналы қ П В Х жасалған катетер; қорғағыш қалпақша; тығыны бар Лу е р коннекторы ; қосымша порт; катетерді бекітуге арналған қанатшалар. Өлшемдерді ң түсті кодтамасы(G): 26 (0.6x19мм). Этилен тотығымен стерилизаци яланған.Жа рамдылық мерзімі: 5 жыл.	Венаішілік катетер: SURUFLO[®] , S , өлшемдері (G): 26	дана	ҚР-ММБ-5 №018936	129,75
209	Табиғи латекстен жасалған Biohandix P F опаланбаған стерильді, медициналы қ хирургиялы қ қолғаптары, өлшемдері: 7,0	Табиғи латекстен дайындалға н , анатомиялы қ формасы бар, жоғары тактильді сезімталдық ты және құралдарды ң сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді.	Табиғи латекстен жасалған Biohandix P F опаланбаған стерильді, медициналы қ хирургиялы қ қолғаптары, өлшемдері: 7,0	дана	ҚР-ММБ-5 №015803	130,02
	Табиғи латекстен жасалған Biohandix P F		Табиғи латекстен жасалған Biohandix P F			

210	опаланбаған стерильді, медициналық хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 8,0	- Химиялық және биологиялық сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді;	опаланбаған стерильді, медициналық хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 8,0	дана		ҚР-ММБ-5 №015803	130,02
211	Табиғи латекстен жасалған Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналық хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 6,5	Табиғи латекстен дайындалған , анатомиялық формасы бар, жоғары тактильді сезімталдықты және құралдардың сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді.	Табиғи латекстен жасалған Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналық хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 6,5	дана		ҚР-ММБ-5 №015803	130,02
212	Табиғи латекстен жасалған Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналық хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 8,5	Табиғи латекстен дайындалған , анатомиялық формасы бар, жоғары тактильді сезімталдықты және құралдардың сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді.	Табиғи латекстен жасалған Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналық хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 8,5	дана		ҚР-ММБ-5 №015803	130,02
213	Табиғи латекстен жасалған Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналық хирургиялық қолғаптары,	Табиғи латекстен дайындалған , анатомиялық формасы бар, жоғары тактильді сезімталдықты және құралдардың сенімді	Табиғи латекстен жасалған Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналық хирургиялық қолғаптары,	дана		ҚР-ММБ-5 №015803	130,02

	өлшемдері: 7,5	ұсталуын қамтамасыз етеді.	өлшемдері: 7,5				
214	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ	тоқылмаған негізіндегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы , өлшемдері: 2,0смх5м	дана	Тоқылмаған негіздегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы , өлшемдері: 2,0смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	130,26

		бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н					

215	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	ламинациялау); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі 40х70 см, тығыздығы 40 г/кв.м.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі, өлшемдері (см): 40х70, тығыздығы 40 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019325	132,16
		Диагностикалық, латексті, тегіс, опаланған, стерильді, б е с					

216	Exam-Smooth диагностика лық, стерильді, тегіс, опаланған, латексті, тексеру қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M) , 8-8,5 (L), 9-10 (XL), қаптамада № 1	саусақты тігіссіз, жиектері ширатылып оралған тексеру қолғаптары. Стерилизац ия газ әдісімен этиленокси дті қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Exam-Smooth диагностика лық, стерильді, тегіс, опаланған, латексті, тексеру қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M) , 8-8,5 (L), 9-10 (XL), қаптамада № 1	жұп	ҚР-ММБ-5 №019636	133,00
217	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры , иммуногема тология мен плазманың жасушалар ын ұзақ сақтауға арналған ACD/CPDA жүйесімен, ашық сары қаппақты	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры , иммуногема тология мен плазманың жасушалар ын ұзақ сақтауға арналған ACD/CPDA жүйесімен, ашық сары қаппақты, 6 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	133,89
		Жоғары сапалы синтетикал ы қ нитрилден жасалған; -				

218	Химиялық және биологиялық сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықта луға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдық Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланған Biohandix® өлшемі: S қаптамада №100	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланған Biohandix® өлшемі: S қаптамада №100 дана	ҚР-ММБ-5 №017041	135,22

		опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялық реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялық реакция туындатпайды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL				
		Жоғары сапалы синтетикалық нитрилден жасалған; - Химиялық және биологиялық сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықтауға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолғап толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді				

219	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары: опаланған Biohandix® өлшемі: М қаптамада №100	сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Текстурала нған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстуралан ған) жоғары ылғалдылы қ жағдайында ғы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялы қ реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді ; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялы қ реакция туындатпай ды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары: опаланған Biohandix® өлшемі: М қаптамада №100	дана	ҚР-ММБ-5 №017041	135,22
		Жоғары сапалы синтетикал ы қ				

220	нитрилден жасалған; - Химиялық және биологиялық сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықта луға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдық Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: L қаптамада №100	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланбаған Biohandix®, өлшемі: L қаптамада №100	дана	ҚР-ММБ-5 №017041	135,22

		жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялы қ реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді ; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялы қ реакция туындатпай ды ; - Өлшемі XS, S, M, L, XL					
		Жоғары сапалы синтетикал ы қ нитрилден жасалған; - Химиялық ж ә н е биологиялы қ сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықта луға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғышт ығы қолға толық қалыпты орналасуын					

221	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: М қаптамада №100	және жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Текстурала нған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстуралан ған) жоғары ылғалдылы қ жағдайында ғы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялы қ реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді ; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялы қ реакция туындатпай ды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: М қаптамада №100	дана	ҚР-ММБ-5 №017041	135,23	
		Жоғары сапалы					

222	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары: опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: L қаптамада №100	синтетикал ы қ нитрилден жасалған; - Химиялық ж ә н е биологиялы қ сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықта луға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғышт ығы қолға толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Текстурала нған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстуралан ған) жоғары ылғалдылы қ жағдайында ғы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; -	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары: опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: L қаптамада №100	дана	ҚР-ММБ-5 №017041	135,23

		Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялық реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялық реакция туындатпайды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL					
		Жоғары сапалы синтетикалық нитрилден жасалған; - Химиялық және биологиялық сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықтауға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолғап толық					

223	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: М қаптамада №100	қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Текстурала нған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстуралан ған) жоғары ылғалдылы қ жағдайында ғы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялы қ реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді ; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялы қ реакция туындатпай ды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: S қаптамада №100	дана	ҚР-ММБ-5 №017041	135,23

224	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл ж а с ы л қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркала р д ы ң құрамында литий гепариннің реагенті бар	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 6 мл ж а с ы л қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	136,95

		Пробиркан ың типі: 13x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 6					
225	Стерильді бір рет қолданылат ын Biospec ® Budget гинекология лық айнасы, типтері В өлшемдері М № 1 қаптамасын да	"Үйрек тұмсығы" формасында ғы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын мөлдір пластиктен дайындалға н. Үш типтегі S, M , L өлшемдерін д е шығарылад ы. А типінің орталықтық бұрандалы бекемдегіші , В типінің бүйірлік бұрандалы бекемдегіші , С типінің сатылы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. Жарамдылы қ мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылат ын Biospec ® Budget гинекология лық айнасы, типтері В өлшемдері М № 1 қаптамасын да	дана		ҚР-ММБ-5 №020393	138,81
		"Үйрек тұмсығы" формасында ғы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады,					

226	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері М, №1 қаптамасын да	берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын мөлдір пластиктен дайындалған. S, M, L өлшемдерін де шығарылады. В+ типте бүйірлік бұрандалы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері М, №1 қаптамасын да	дана	ҚР-ММБ-5 №014354	138,81
227	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға арналған бір реттік	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала Р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	139,64

	стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркала р д ы ң құрамында литий гепариннің реагенті бар Пробиркан ың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9	лителиден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.				
228	Стерильді бір рет қолданылат ын Biospec ® Budget гинекология лық айнасы, типтері А, В , С өлшемдері	"Үйрек тұмсығы" формасында ғы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын мөлдір пластиктен дайындалға н. Үш типтегі S, M , L өлшемдерін д е шығарылад ы. А типінің орталықтық бұрандалы бекемдегіші	Стерильді бір рет қолданылат ын Biospec ® Budget гинекология лық айнасы, типтегі В, өлшемі S,	дана		ҚР-ММБ-5 №020393	139,76

	S, M, L, №1 қаптамасын да	, В типінің бүйірлік бұрандалы бекемдегіші , С типінің сатылы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	№ 1 қаптамасын да				
229	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері S, №1 қаптамасын да	"Үйрек тұмсығы" формасындағы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын мөлдір пластиктен дайындалған. S, M, L өлшемдерін де шығарылады. В+ типте бүйірлік бұрандалы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері S, №1 қаптамасын да	дана		ҚР-ММБ-5 №014354	139,76
230	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді	Медициналық терможеліммен қапталған жібек мата негізінде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м;	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді	дана		ҚР-ММБ-5 №008181	139,94

	орағыштард а өлшемдері : 1,25смх5м	2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	орағыштард а өлшемдері : 1,25смх5м				
231	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала р ы , плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді және калий	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала р ы , плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді және калий, 3 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	140,93
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял а у) ; Тесілген спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+					

232	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған материалда "Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен) мембрана ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі 40x80 см, тығыздығы 40 г/кв.м.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі, өлшемдері (см): 40x80, тығыздығы 40 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019325	141,75
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл					

233	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ған . Пробиркала рдың ішкі қабырғасы ұюдың құрғақ белсендіргі ші мен қапталған (SiO₂ – кремнийдің қостотығы), Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 2 мл қызыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	143,19
		"Үйрек тұмсығы" формасында				

234	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері L, №1 қаптамасын да	ғы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын мөлдір пластиктен дайындалған. S, M, L өлшемдерін де шығарылады. В+ типте бүйірлік бұрандалы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері L, №1 қаптамасын да	дана		ҚР-ММБ-5 №014354	145,54
235	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, типтері В өлшемдері L №1 қаптамасын да	"Үйрек тұмсығы" формасындағы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын мөлдір пластиктен дайындалған. Үш типтегі S, M, L өлшемдерін де шығарылады. А типінің орталықтық бұрандалы бекемдегіші, В типінің бүйірлік	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, типтері В өлшемдері L №1 қаптамасын да	дана		ҚР-ММБ-5 №020393	145,54

		бұрандалы бекемдегіші , С типінің сатылы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. Жарамдылы қ мерзімі - 5 жыл.					
236	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконт растылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон L – 1 дана)	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконт растылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон L – 1 дана)	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017963	146,19
237	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, ұю активаторы мен, қызыл қақпақты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, ұю активаторы мен, қызыл қақпақты, 3 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	146,65
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған					

238	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтармен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тот	"Нәрия" гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары, өлшемі 1,25смх5м	дана	Гипоаллергенді "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемдері 1,25смх5м;	ҚР-ММБ-5 №019704	147,22

		ықты желім қолданылады ; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.				
239	Опаланбаған стерильді текстурирленген латексті PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Табиғи латекс, беткейі текстурирленген	Опаланбаған стерильді текстурирленген латексті PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	жұп	ҚР-ММБ-5 №015664	147,63
240	Табиғи латекстен жасалған Biohandix опаланған медициналық хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 6,5	Табиғи латекстен дайындалған , анатомиялық формасы бар, жоғары тактильді сезімталдықты және құралдардың сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді.	Табиғи латекстен жасалған Biohandix опаланған медициналық хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 6,5	дана	ҚР-ММБ-5 №015803	147,64

241	Табиғи латекстен жасалған Biohandix опаланған стерильді, медициналық қ хирургиялық қ қолғаптары, өлшемдері: 8,0	Табиғи латекстен дайындалған , анатомиялық формасы бар, жоғары тактильді сезімталдық ты және құралдардың сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді.	Табиғи латекстен жасалған Biohandix опаланған стерильді, медициналық қ хирургиялық қ қолғаптары, өлшемдері: 8,0	дана		ҚР-ММБ-5 №015803	147,64
242	Табиғи латекстен жасалған Biohandix опаланған стерильді, медициналық қ хирургиялық қ қолғаптары, өлшемдері: 7,5	Табиғи латекстен дайындалған , анатомиялық формасы бар, жоғары тактильді сезімталдық ты және құралдардың сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді.	Табиғи латекстен жасалған Biohandix опаланған стерильді, медициналық қ хирургиялық қ қолғаптары, өлшемдері: 7,5	дана		ҚР-ММБ-5 №015803	147,64
243	Табиғи латекстен жасалған Biohandix опаланған стерильді, медициналық қ хирургиялық қ қолғаптары, өлшемдері: 7,0	Табиғи латекстен дайындалған , анатомиялық формасы бар, жоғары тактильді сезімталдық ты және құралдардың сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді.	Табиғи латекстен жасалған Biohandix опаланған стерильді, медициналық қ хирургиялық қ қолғаптары, өлшемдері: 7,0	дана		ҚР-ММБ-5 №015803	147,64
244	Табиғи латекстен жасалған Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналық	Табиғи латекстен дайындалған , анатомиялық формасы бар, жоғары тактильді	Табиғи латекстен жасалған Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналық	дана			147,64

	қ хирургиялы қ қолғаптары, өлшемдері: 8,5	сезімталдық ты және құралдарды ң сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді.	қ хирургиялы қ қолғаптары, өлшемдері: 8,5			ҚР-ММБ-5 №015803	
245	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" сұрткісі түрлі орындалу нұсқаларын да	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял а у) ; Тесілген спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" сұрткісі 70х70 см, тығыздығы 28 г/кв.м.	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" сұрткісі, өлшемдері (см): 70х70, тығыздығы 28 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019325	148,35

		белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.				
246	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір дана		ҚР-ММБ-5 №016032	153,00

	стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробиркалардың құрамында литий гепариннің реагенті бар Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2	реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 2 мл				
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық					

247	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к те н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ған . Пробиркала р ды ң құрамында литий гепариннің реагенті бар Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 1	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	156,78
	Derma-Тех диагностика лы қ, тексеретін, латексті, текстуралан ған , опаланбаған	Қолғаптар - б е с саусақты, тігіссіз, жиектері ширатылып оралған, опаланбаған , сыртқы беткейі текстуралан ған , стерильді. Стерилизац	Derma-Тех диагностика лы қ, тексеретін, латексті, текстуралан ған , опаланбаған			

248	, стерильді қолғаптар, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL) қаптамада № 1	ия газ әдісімен этиленоксидті қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	, стерильді қолғаптар, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL) қаптамада № 1	жұп		ҚР-ММБ-5 №019680	159,60
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз					

249	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	тоқылмаған негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 1,25смх10м	дана	Тоқылмаған негіздегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемдері: 1,25смх10м;	ҚР-ММБ-5 №019704	160,36
		Несеп қабылдағыштарды төсекке, мүгедектер арбасына, бағанға немесе					

Стерильді бір рет қолдануға	аяққа бекітуге болады. Келесі сипаттамала рға ие: - несеп қабылдағы штың қабы арнайы қайтымсыз қақпақшамен жабдыкталған, ол төменнен жоғары қарай жүретін инфекция даму қаупін едәуір төмендете отырып, несептің кері ағымын болдырмайды; - иілуге төзімді дренаждық түтік несеп қабылдағы шты ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік береді; - қапты бекітуге арналған нығыздағы ш сақиналар несеп қабылдағы шты тік қалыпта бекітеді; - құю қақпақшасы н бір қолмен, тіпті қол қимылы	Стерильді бір рет қолдануға	ҚР-ММБ-5 №014288

250	арналған Biocare® Budget несеп қабылдағы шы, түрлі орындалу нұсқаларын да	шектелген емделушіле рге де ашу және жабу оңай; - эмбебап айырып-қос қ ы ш катетерге сенімді қосылуға мүмкіндік береді; - несеп қабылдағы ш т ы ң алдыңғы қабырғасын д а бөліктенген сызықтар қойылған, ол бойынша қаптағы несеп көлемін анықтау оңай; - бекітетін созылмалы белдікше (аяққа арналған түрі үшін) пакет шетінің екі жағынан нығыздағы ш сақиналар арқылы өткізілген созылмалы лента түрінде ж ә н е белдікшені аяққа бекітуге арналған әрбір белдікшедег і екі түйме түрінде келеді.	арналған Biocare® Budget несеп қабылдағы шы, түрлі орындалу нұсқаларын да	дана	164,87

		Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. Этилен оксиді стерилизацияланған.				
251	Бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" стоматологиялық сүрткілері	Өлшемі 40*50 см болатын сүрткі екі қабатты бұдырлы қағаздан және бір қабатты берік полиэтиленді үлбірден тұрады. Жақсы сіңіргіштік және ылғалдан қорғау қасиеттерге ие.	Бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" стоматологиялық сүрткілері	дана	ҚР-ММБ-5 №017841	165,85
252	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, үю активаторы мен және сарысуды бөлуге арналған	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, үю активаторы мен және сарысуды бөлуге арналған	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, үю активаторы мен және сарысуды бөлуге арналған гельмен,	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	167,07

		гельмен, с а р ы қақпақты	с а р ы қақпақты, 1 мл				
253	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, литий гепаринімен плазманы алуға арналған, ж а с ы л қақпақты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, литий гепаринімен плазманы алуға арналған, ж а с ы л қақпақты, 4 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	169,16
254	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с Dolce-Pharm " телпек-қалп ағы	Телпек-қалп ақ - желке жағында байлағышы бар доға тәрізді формадағы бұйым. Тығыздығы 40 г/м? тоқылмаған материалда н дайындала ды.	Телпек-қалп ақ - желке жағында байлағышы бар доға тәрізді формадағы бұйым. Тығыздығы 40 г/м? тоқылмаған материалда н дайындала ды.	дана		ҚР-ММБ-5 №017252	175,56
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған					

255	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинациялау); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған м а т а Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Ұйғым емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі, 70x70 см, тығыздығы 40 г/кв.м.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі, өлшемдері (см): 70x70, тығыздығы 40 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019325	178,63
		Бір рет қолданылат	Бір рет қолданылат				

256	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" сүрткілері	ын стерильді емес сүрткілер, өлшемдері: 40*30 см, 80*70 см. Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және тығыздығы 28 г/кв.м және 40 г/кв.м болады	ын стерильді емес сүрткілер, өлшемдері: 40*30 см, 80*70 см. Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және тығыздығы 28 г/кв.м және 40 г/кв.м болады	дана		ҚР-ММБ-5 №017285	179,62
257	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 80см х 100см	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 70см х 80см, тығыздығы 25 г/кв.м		Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 70см х 80см, тығыздығы 25г/ш. м.	ҚР-ММБ-5 №016157	181,49
258	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Инемен тесуден қорғағышы мен жиынтықта VACUETTE® QUICKSHIELD safety tube holder ұстатқышы	Инемен тесуден қорғағышы мен жиынтықта VACUETTE® QUICKSHIELD safety tube holder ұстатқышы	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	183,51

Несеп
қабылдағы
штарды
төсекке,
мүгедектер
арбасына,
бағанға
немесе
аяққа
бекітуге
болады.
Келесі
сипаттамала
рға ие: -
несеп
қабылдағы
штың қабы
арнайы
қайтымсыз
қақпақшамен
н
жабдықталған,
ол
төменнен
жоғары
қарай
жүретін
инфекция
даму қаупін
едәуір
төмендете
отырып,
несептің
кері ағымын
болдырмайды;
- иілуге
төзімді
дренаждық
түтік несеп
қабылдағы
шты
ыңғайлы
орналастыруға
мүмкіндік
береді; -
қапты
бекітуге
арналған
нығыздағы
ш сақиналар
несеп
қабылдағы
шты тік

259	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу нұсқаларын да	қалыпта бекітеді; - құю қақпақшасын бір қолмен, тіпті қол қимылы шектелген емделушілерге де ашу және жабу оңай; - әмбебап айырып-қосқыш катетерге сенімді қосылуға мүмкіндік береді; - несеп қабылдағыштың алдыңғы қабырғасын да бөліктенген сызықтар қойылған, ол бойынша қаптағы несеп көлемін анықтау оңай; - бекітетін созылмалы белдікше (аяққа арналған түрі үшін) пакет шетінің екі жағынан нығыздағыш сақиналар арқылы өткізілген созылмалы лента түрінде және белдікшені	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget , стандартты түрі, көлемі 2000мл, 90 см дренаждық түтігімен, жылжымалы , бұралатын құю қақпақшасы мен	дана	ҚР-ММБ-5 №014288	184,94

		аяққа бекітуге арналған әрбір белдікшедегі екі түйме түрінде келеді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. Этилен оксиді стерилизацияланған.					
260	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Луэр-адаптер мен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Luer Adapter көбелек-инерлері, өлшемдері 23Gx3/4" (0,6x19мм) катетердің ұзындығы 19см	Луэр-адаптер мен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Luer Adapter көбелек-инерлері, өлшемдері 23Gx3/4" (0,6x19мм) катетердің ұзындығы 19см	дана	ҚР-ММБ-5 №012381	185,40	
261	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м;	Медициналық терможелім мен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 2,5смх5м	дана	ҚР-ММБ-5 №008182	185,71	

	1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Бір рет пайдалануға арналған					
262	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ын стерильді емес Dolce-Pharm " банданасы	Бандана – желкеде байламалар ы бар күнқағарсыз орамал түріндегі бас киім. Тоқылмаған материалда н СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және тығыздығы 28 г/кв.м. и 40 г/кв.м. болады.	Бандана – желкеде байламалар ы бар күнқағарсыз орамал түріндегі бас киім. Тоқылмаған материалда н СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және тығыздығы 28 г/кв.м. и 40 г/кв.м. болады.	дана		ҚР-ММБ-5 №017250	192,07
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеук ті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеук ті тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза				ҚР-ММБ-5 №019704	

263	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65,	Тоқылмаған негізіндегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 3,0смх5м	дана	Тоқылмаған негіздегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы , өлшемдері: 3,0смх5м	192,19

		66 данадан жеткізіледі.				
264	Стерильді, бір рет қолданылатын скальпель, жүзінің өлшемдері кіші/мини/қысқа/ ұзын № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A қаптамада № 10 . Орындалу нұсқасы: Стерильді, бір рет қолданылатын КІШІ СКАЛЬПЕЛЬ	Түрлі өлшемдегі үлкен немесе шағын қосылыстары бар жүздері бар скальпельдер	Стерильді, бір рет қолданылатын скальпель, жүзінің өлшемдері кіші/мини/қысқа/ ұзын № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A қаптамада № 10 . Орындалу нұсқасы: Стерильді, бір рет қолданылатын	дана	ҚР-ММБ-5 №017588	192,76
265	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемі 80см х 140	дана	ҚР-ММБ-5 №016176	197,31

	нұсқаларын да	ауытқуы $\pm 10\%$. Тек бір рет қолдануға арналған.	с м , тығыздығы 28г/кв.м		с м , тығыздығы 28г/ш. м.		
266	Стерильді, бір рет қолданылатын SURU несепқабыл дағыштары, әртүрлі орындалу нұсқаларын да . 1 орындалу нұсқасы: SURU педиатриялық несепқабыл дағышы, көлемі 100мл. 2 орындалу нұсқасы: аяқпен басқарылатын SURU несепқабыл дағышы, көлемі 800мл. 3 орындалу нұсқасы: кереуетке бекітілетін SURU-UBA G® несепқабыл дағышы, көлемі 2000мл. 4 орындалу нұсқасы: сағат сайынғы диурезді	Несеп қабылдағыш аралық бөліктерге бөлінген. Төсек жанына қойылатын, Аяқпен басқарылатын және SURU-UBA G® несеп ағызуға арналған шүмекпен және уретралық катетердің кез келген типі үшін әмбебап қондырмасы бар түтікпен жабдықталған. Аяқпен басқарылатын несеп қабылдағыштың пациенттің аяғына бекітуге арналған созылғыш лентасы бар . Педиатриялық арнайы гипоаллергенді жабысқақ бекіткіш құрылғымен жабдықталған . Қапшықтар герметикал	3 орындалу нұсқасы: кереуетке бекітілетін SURU-UBA G® несепқабыл дағышы, көлемі 2000мл.	дана	ҚР-ММБ-5 №011457		197,36

	анықтауға арналған сыйымдылығы 250, 500 мл SURU-URI METER™ несепқабылдағышы, көлемі 2000мл	ық болып табылады. Пайдаланылған материал: ПВХ, полипропилен. Стерилизациялау: Этилен тотығы газымен. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.				
267	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдердегі шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемі 70см х 80см, тығыздығы 40 г/ш.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 70см х 80см, тығ. 40г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №016157 199,06
268	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепарині және	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепарині және	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	201,11

	пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	гельмен плазманы алуға арналған, ашық жасыл қақпақты, 3 мл	гельмен плазманы алуға арналған, ашық жасыл қақпақты, 3 мл				
269	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 2,5смх10м	Медицинал ы қ терможелім мен қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 2,5смх10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008183	201,11
270	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 5смх5м	Медицинал ы қ терможелім мен қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 5смх5м	дана		ҚР-ММБ-5 №008183	205,71
		Бекіту модификац иясы: белдікшеме н , құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағы ш/қаптан, көлемдері 1000мл,					

271	2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан ; несеп сынамалары н жинауға арналған порттан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілге н антирефлюк сті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 100см дренажды түтіктен; бекітуге арналған белдікшеде н тұрады. Бекіту модификац иясы: баумен, құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағы ш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан ; конусты коннекторы және Стерильді бір рет қолданылат ын Biocare® несеп қабылдағы шы ,	Стерильді бір рет қолданылат ын Biocare® несеп қабылдағы шы , дана	ҚР-ММБ-5 №011726	207,29

көлемдері: 1000 мл, бекіту модификац иялары: баумен	қорғағыш қалпақшасы б а р кіріктірілге н антирефлюк с т і клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 90 см дренажды түтіктен; бекітуге арналған қос баудан тұрады. Т- тәрізді ағызу клапанын бір қолмен ашу немесе жабу оңай. Клапанды жапқан кезде оған тән сырт ету естіледі. Бір көзбен қарап клапанның жабылу-жаб ылмауын байқауға болады. Дренажды түтік бүгуге төзімді. Тіпті қапшық/ пакет төменнен жоғарыға төңкерілсе де конустық коннекторы б а р кіріктірілге н антирефлюк	көлемдері: 1000 мл, бекіту модификац иялары: баумен

		сті клапан несептің кері лықсуының алдын алады. Өлшеуіш шкаланың бөліну бағасы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.				
272	Опаланбаға н стерильді е м е с текстуирле н г е н нитрилді PANAGLO V E S диагностика л ы қ қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	Жиектері ширатылған , латексті б е с саусақты тігіссіз қолғаптар. Диагностик а л ы қ опаланған лакексті текстуирле н г е н қолғаптард ың беткейі текстуирле нген.	Опаланбаға н стерильді е м е с текстуирле н г е н нитрилді PANAGLO V E S диагностика л ы қ қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	жұп	ҚР-ММБ-5 №015705	207,48
273	Стерильді е м е с латексті хирургиялы қ қолғаптар, өлшемдері: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9 . 0 , анатомиялы қ формадағы ұ з ы н манжетасы мен	Қолғаптард ы табиғи каучук немесе нитрильді латекс негізіндегі немесе бутадиен-ст ирольді каучук сополимері негізіндегі қоспадан, бутадиен-ст и р о л сополимері негізіндегі каучукті эмульсияда н немесе термоэласто пласт ерітіндісіне	Стерильді е м е с латексті хирургиялы қ қолғаптар, өлшемдері: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9 . 0 , анатомиялы қ формадағы ұ з ы н манжетасы мен	жұп	ҚР-ММБ-5 №015707	212,80

		н дайындайды					
274	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 80х140 см, тығыздығы 25 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 80х140 см, тығыздығы 25 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	226,59

		дайын бұйымдард ы $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
		Бекіту модификац иясы: белдікшеме н , құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағы ш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан ; несеп сынамалары н жинауға арналған порттан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілге н антирефлюк сті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге					

275	Стерильді бір рет қолданылатын Biosage® несеп қабылдағышы, көлемдері: 2000 мл, бекіту модификациялары: баумен	дейін және ұзындығы 100 см дренажды түтіктен; бекітуге арналған белдікшеден тұрады. Бекіту модификациясы: баумен, құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағыш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызучлапанынан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілген антирефлюксті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 90 см дренажды түтіктен; бекітуге арналған қос баудан тұрады. Т-тәрізді ағызучлапанын	Стерильді бір рет қолданылатын Biosage® несеп қабылдағышы, көлемдері: 2000 мл, бекіту модификациялары: баумен	дана	ҚР-ММБ-5 №011726	216,09

	бір қолмен ашу немесе жабу оңай. Клапанды жапқан кезде оған тән сырт ету естіледі. Бір көзбен қарап клапанның жабылу-жабылмауын байқауға болады. Дренажды түтік бүгуге төзімді. Тіпті қапшық/ пакет төменнен жоғарыға төңкерілсе де конустық коннекторы б а р кіріктірілген антирефлюксті клапан несептің кері лықсуының алдын алады. Өлшеуіш шкаланың бөліну бағасы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.					
	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға					

276	арналған, көлемі 9 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ған . Пробиркан ың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі б а р . Пробиркан ың ішкі қабырғалар	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 2 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	222,26

		ы құрғақ ұю активаторы мен (SiO2 – кремнийдің қостотығы) жабылған. Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2				
277	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, литий гепаринімен және плазманы алуға арналған гельмен көлемі 8 мл ашық-жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған.	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, литий гепаринімен және плазманы алуға арналған гельмен	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	225,85

	пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ың түбінің құрамында жоғары сапалы инертті олефиндік гель бар. Пробиркан ы ң құрамында гепарин литийінің реагенті бар . Пробиркан ың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 8	көлемі 8 мл ашық-жасы л қақпағы б а р AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.				
278	Медицинал ық дәке маскасы	Медицинал ық дәке маскасы, 8- қабатты.	Медицинал ық дәке маскасы, 8- қабатты.	дана		ҚР-ММБ-5 №020287	226,22
279	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия " бахилалары түрлі орындалу	Дайындалат ы н материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия " бахилалары түрлі орындалу	жұп	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия " бахилалары, тығыздығы 40 г/ш.м. - 1 жұп	ҚР-ММБ-5 №016179	229,20

	нұсқаларын да	ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	нұсқаларын да				
280	Эндоскопия л ы қ құрал-жабд ы қ қ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жеңқап-қап тамасы - ЧР - 1, ЧР - 2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Эндоскопия л ы қ құрал-жабд ы қ қ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жеңқап-қап тамасы - ЧР - 1, 1. Жұмсақ үш қабатты материалда н жасалған эндоскоп тұтқасының қаптамасы 25 см х 80 см бекіткіш ленталарым ен – 1 дана.	дана	1. Жұмсақ үш қабатты материалда н жасалған эндоскоп тұтқасының қаптамасы 25 см х 80 см бекіткіш ленталарым ен – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018003	230,44
281	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Луэр-адапте рмен және ұстатқышпе н жиынтықтағ ы Blood Collection Sets + Holder көбелек-инелері, өлшемдері 21Gx3/4” (0,8x19мм) катетердің ұзындығы 19см	Луэр-адапте рмен және ұстатқышпе н жиынтықтағ ы Blood Collection Sets + Holder көбелек-инелері, өлшемдері 21Gx3/4” (0,8x19мм) катетердің ұзындығы 19см	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	230,72
		Луэр-адапте рмен және ұстатқышпе н жиынтықтағ ы Blood	Луэр-адапте рмен және ұстатқышпе н жиынтықтағ ы Blood				

282	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Collection Sets + Holder көбелек-инерлері, өлшемдері 23Gx3/4" (0,6x19мм) катетердің ұзындығы 19см	Collection Sets + Holder көбелек-инерлері, өлшемдері 23Gx3/4" (0,6x19мм) катетердің ұзындығы 19см	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	230,72
283	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1,25смx10м	Медициналық терможеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смx5м; 1,25смx5м; 2смx5м; 2,5смx5м; 4смx5м; 5смx5м; 1,25смx10м; 2,5смx10м; 5смx10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1,25смx10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008182	232,30
284	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1смx5м; 1,25смx5м; 2смx5м; 2,5смx5м; 4смx5м; 5смx5м; 1,25смx10м; 2,5смx10м; 5смx10м	Медициналық терможеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смx5м; 1,25смx5м; 2смx5м; 2,5смx5м; 4смx5м; 5смx5м; 1,25смx10м; 2,5смx10м; 5смx10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1,25смx10м;	дана		ҚР-ММБ-5 №008182	232,30

285	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$.	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 70x80см, тығыздығы 40 г/м кв	дана	ҚР-ММБ-5 №019326	249,53

		Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ± 10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
	"Нәрия" жабысқақ	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ	"Нәрия" гипоаллерге		"Нәрия" гипоаллерге		

286	бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	н д і жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 2,0смх5м	дана	н д і жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 2,0смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	235,50
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+ мельтблаун					

287	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 80x140 см, тығыздығы 28 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 80x140 см, тығыздығы 28 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	238,44

		қолдануға арналған.					
288	Бір реттік стерильді операциялық-тану бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S - 5 дана	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017963	239,25
		Полистиролдан дайындалған, сенімді бекіткішпен жабдықталған, бұл құралдың бекіту қалыптарын					

289	Қ о л бекіткіші бар қынап айнасы (Куско айнасы), стерильді, өлшемдері бар бір рет қолданылат ын: S, M, L	ы ң ауқымды диапазонын қамтамасыз етеді. Сақтау шарттары: құрғақ, жылытылат ын бөлмеде сөрелерде қыздырғыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта , - 5С-ден + 30С-ге дейінгі температура да сақталуы тиіс. Жарамдылы қ мерзімі 3 жыл	Қ о л бекіткіші бар қынап айнасы (Куско айнасы), стерильді, өлшемдері бар бір рет қолданылат ын: S, M, L	дана	ҚР-ММБ-5 №009556	239,40
290	Опаланбаға н стерильді текстуирленген нитрилді PANAGLO V E S диагностика л ы қ қолғаптары, өлшемдері: (XS) 5-6, (S) 6-7, (M) 7-8, (L) 8-9, (XL) 9-10	Жиектері ширатылған , латексті б е с саусақты тігіссіз қолғаптар. Диагностик а л ы қ опаланған лакексті текстуирленген қолғаптардың беткейі текстуирленген	Опаланбаға н стерильді текстуирленген нитрилді PANAGLO V E S диагностика л ы қ қолғаптары, өлшемдері: (XS) 5-6, (S) 6-7, (M) 7-8, (L) 8-9, (XL) 9-10	жұп	ҚР-ММБ-5 №015708	239,40
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун +спанбонд); ламинациял				

291	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	анған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 70x140 см, тығыздығы 28 г/ш.м.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 70x140 см, тығыздығы 28 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019326	240,53

292	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	240,66

		ған . Пробиркан ың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі бар. гелі бар . Пробиркан ы ң құрамында литий гепаринінің реагенті бар Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2					
293	Хирургиялы қ, латексті, стерильді, текстуралан ған , опаланбаған " Surgical-Tex " қолғаптары, өлшемдері 6.0; 6,5; 7.0; 7,5; 8,0; 8,5; 9 , 0 ; қаптамада №1	Хирургиялы қ латексті б е с саусақты тігіссіз жиегімен, ширатылып бұратылған, текстуралан ған анатомиялы қ пішінді опаланбаған стерильді қолғаптар. Стерилизац ия этилен тотығының газды әдісімен жүргізіледі. Бұйым стерильді қалпында, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі	Хирургиялы қ, латексті, стерильді, текстуралан ған , опаланбаған " Surgical-Tex " қолғаптары, өлшемдері 6.0; 6,5; 7.0; 7,5; 8,0; 8,5; 9 , 0 ; қаптамада №1	жұп		ҚР-ММБ-5 №018591	245,49
	Стерильді латексті PANAGLO V E S	Анатомиял ы қ формадағы және	Стерильді латексті PANAGLO V E S				

294	хирургиялы қ қолғаптары, өлшемдері: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9 . 0 , анатомиялы қ формадағы ұ з ы н манжетасы мен	манжетінің ұзындығы 280 мм латексті хирургиялы қ қолғаптар. Сапасы ж ә н е сыртқы түрі бойынша MEMСТ 52238-2004 сай келеді	хирургиялы қ қолғаптары, өлшемдері: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9 . 0 , анатомиялы қ формадағы ұ з ы н манжетасы мен	жұп	ҚР-ММБ-5 №015703	246,05
295	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, литий гепарині мен плазма алуға арналған гелі бар, а ш ы қ жасыл қақпақты өлшемі 4 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала р , Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, литий гепарині мен плазма алуға арналған гелі бар, а ш ы қ жасыл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	246,93

	пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі б а р . Пробиркан ың ішкі қабырғалар ы құрғақ ұю активаторы м е н жабылған (SiO2 - кремний диоксиді), Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 4	қакпақты өлшемі 4 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала р,				
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға, плазманы алу үшін натрий гепарині бар, көлемі 9 м л ашық-жасы л қақпағы б а р AVATUBE бір реттік	Вена қанын, қ а н плазмасын,				

296	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркала р д ы құрамында қоспалар жо қ . Пробиркан ың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9	қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға, плазманы алу үшін натрий гепарині бар, көлемі 9 м л ашық-жасы л қақпағы б а р AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	247,18
297	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштард а өлшемдері : 2,5смх5м	Медицинал ы қ терможелім м е н қапталған жібек мата негізінде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м;	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштард а өлшемдері : 2,5смх5м	дана		252,94

		2,5смх10м; 5смх10м.				ҚР-ММБ-5 №008181	
298	Nitrile-Тех диагностика л ы қ, нитрилді, текстуралан ғ а н, опаланбаған , стерильді тексеру қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M) , 8-8,5 (L), 9-10 (XL), қаптамада № 1	Қолғаптар б е с саусақты, тігіссіз, жиектері ширатылып оралған, опаланбаған , сыртқы беткейі текстуралан ғ а н нитрильден жасалған, стерильді. Стерилизац ия газ әдісімен этиленокси дті қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Nitrile-Тех диагностика л ы қ, нитрилді, текстуралан ғ а н, опаланбаған , стерильді тексеру қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M) , 8-8,5 (L), 9-10 (XL), қаптамада № 1	жұп		ҚР-ММБ-5 №019669	259,35
299	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	Дайындалат ы н материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалар ы, Өлшемі 80см х 140см	" дана		ҚР-ММБ-5 №016176	262,79

		Өлшемі 80см x 140см					
300	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 18 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 18 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	265,87
301	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды;	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 20 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 20 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	265,87

	әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны						
302	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 16 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 16 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	265,87
303	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 14 FR/CH; модификациялары: силикон	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 14 FR/CH; модификациялары: силикон	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	265,88

	ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	жабыны бар латексті, стандартты	жабыны бар латексті, стандартты				
304	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 12 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 12 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	265,88
305	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 22 FR/CH; модификац иялары: силикон	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 22 FR/CH; модификац иялары: силикон	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	265,89

	латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	жабыны бар латексті, стандартты	жабыны бар латексті, стандартты			
306	Surgical-Smooth хирургиялық, латексті, тегіс, опаланған, стерильді қолғаптар, өлшемдері: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 қаптамада №1, №50	Хирургиялық, стерильді, опаланған қолғаптар, анатомиялық пішіні және ұзын манжетасы бар. Стерилизация газ әдісімен этиленоксидті қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Surgical-Smooth хирургиялық, латексті, тегіс, опаланған, стерильді қолғаптар, өлшемдері: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 қаптамада №1, №50	жұп	ҚР-ММБ-5 №019635	266,00
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинацияланған);				

307	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80x140см, тығыздығы 25 г/м кв	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80x140см, тығыздығы 25 г/м кв	ҚР-ММБ-5 №019326	282,68
	Тоқылмаған материалда	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына					

308	н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" бахилалары түрлі орындалу нұсқаларында	дайын бұйымдардың өлшеу $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 60 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" биік бахилалары тығыздығы 40 г/кв.м	жүп	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" биік бахилалары тығыздығы 40 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019272	272,54
309	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU.	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын полимер негіздегі "Нәрия" таңғышы, өлшемдері: 6см x 10см	дана	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын полимер негіздегі "Нәрия" таңғышы, өлшемдері: 6см x 10см	ҚР-ММБ-5 №019861	272,89
		Бір рет қолданылатын, стерильді					

310	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" сүрткілері, өлшемдері: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см.	сүрткілердің өлшемдері: 70*80 см; 70*40 см; 70*70 см; 80*40 см. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м², 40 г/м² тоқылмаған материалдан дайындалған. Стерилизация газ әдісімен этилен тотығымен немесе стерилизациялаудың радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" сүрткілері, өлшемдері: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см.	дана	ҚР-ММБ-5 №017322	276,64
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған				

311	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (Вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Ұйтты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 80x160, тығыздығы 28 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019326	277,4
		Вена қанын, қан					

312	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар . Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу ктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған . Пробирканың құрамында 2-ден 4 мг-ге дейін натрий фториді бар , 1 мл қанға	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 2 мл сұр қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	278,29

		1-ден 3 мг-ге дейін калий моногидраты оксалаты бар. Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2					
313	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, натрий гепаринімен плазманы алуға арналған, айқын жасыл қақпақты	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, натрий гепаринімен плазманы алуға арналған, айқын жасыл қақпақты, көлемі 1 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	280,60
314	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемі 80x200см, тығыздығы 28 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемі 80x200см, тығыздығы 28 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №016176	281,87

		бір рет қолдануға арналған.					
315	Медициналық дәке маскасы	Медициналық дәке маскасы, 16-қабатты.	Медициналық дәке маскасы, 16-қабатты.	дана		ҚР-ММБ-5 №020287	293,68
316	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеуекті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтармен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланыл	"Нәрия" гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары, өлшемі 1,25смх10м	дана	"Нәрия" гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары, өлшемі	ҚР-ММБ-5 №019704	294,37

		а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.			1,25смх10м -1 дана		
		Несеп қабылдағы штарды төсекке, мүгедектер арбасына, бағанға немесе аяққа бекітуге болады. Келесі сипаттамала рға ие: - несеп					

317	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу	қабылдағыштың қабырғасы арнайы қайтымсыз қақпақшамен жабықталған, ол төменнен жоғары қарай жүретін инфекция даму қаупін едәуір төмендететінін отырып, несептің кері ағымын болдырмайды; - иілуге төзімді дренаждық түтік несеп қабылдағыштың ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік береді; - қапты бекітуге арналған нығыздағыш сақиналар несеп қабылдағыштың тік қалыпта бекітеді; - құю қақпақшасын бір қолмен, тіпті қол қимылы шектелген емделушілерге де ашу және жабу оңай; - әмбебап айырып-қос	Несеп қабылдағыш, аяққа арналған түрі, көлемдері 500мл дренаждық түтіксіз, Т-тәрізді, жылжымалы, бұралатын құю	дана	ҚР-ММБ-5 №014288	307,31

нұскаларын да	қ ы ш катетерге сенімді қосылуға мүмкіндік береді; - несеп қабылдағыштың алдыңғы қабырғасын да бөліктенген сызықтар қойылған, ол бойынша қаптағы несеп көлемін анықтау оңай; - бекітетін созылмалы белдікше (аяққа арналған түрі үшін) пакет шетінің екі жағынан нығыздағыш сакиналар арқылы өткізілген созылмалы лента түрінде және белдікшені аяққа бекітуге арналған әрбір белдікшедегі екі түйме түрінде келеді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін	қакпақшасы мен , бекітетін созылмалы белдікшесімен,					

		қолдануға болмайды. Этилен оксиді стерилизацияланған.					
318	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеуекті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтармен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады;	Жібек негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 2,0смх5м	дана	Жібек негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 2,0смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	307,55

		полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады ; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін					

319	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	пайдаланыл а д ы . Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80х100см, ауд.40г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80х100см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	309,52
320	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштард	Дренаждал майтын нәжісқабылдағыш біре т пайдалануға	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштард	дана		ҚР-ММБ-5 №008181	311,57

	а өлшемдері : 1,25смх10м	арналған, босатуға болмайды.	а өлшемдері : 1,25смх10м				
321	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеук т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеук т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеук т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ	Тоқылмаған негізіндегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 2,5смх10м	дана	Тоқылмаған негізіндегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 2,5смх10м	ҚР-ММБ-5 №019704	320,37

		бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і					

322	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім	Жібек негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 3,0смх5м	дана	Жібек негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 3,0смх5м - 1дана	ҚР-ММБ-5 №019704	320,36

		пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқак бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
323	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" ламинациял анған алжапқышы -Ф	Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" ламинациял анған алжапқышы - Ф , тығыздығы 28 г/м кв.	дана	Ламинациял анған алжапқыш, тығыздығы 28 г/м кв. – 5 дана	ҚР-ММБ-5 №018008	321,70
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+					

324	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	Дана	оқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 70x140, Тығыздығы 40 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019326	344,2
325	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепарині	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепарині және	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	334,57

	пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	ж ә н е гельмен плазманы алуға арналған, а ш ы қ ж а с ы л қақпақты, 6 мл					
326	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларын да	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациял ау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 110х140см, тығыздығы 28 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 110х140см, тығыздығы 28 г/кв.м.	ҚР-ММБ-5 №019326	338,25

		н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
		Несеп кабылдағы штарды төсекке, мүгедектер арбасына, бағанға немесе аяққа бекітуге болады. Келесі сипаттамала рға ие: - несеп кабылдағы штың қабы арнайы қайтымсыз қақпақшамен жабдықталғ ан, ол төменнен жоғары қарай жүретін инфекция даму қаупін едәуір төмендете отырып, несептің кері ағымын					

327	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу нұсқаларын да	болдырмайды; - иілуге төзімді дренаждық түтік несеп қабылдағышты ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік береді; - қапты бекітуге арналған нығыздағыш сақиналар несеп қабылдағышты тік қалыпта бекітеді; - құю қақпақшасын бір қолмен, тіпті қол қимылы шектелген емделушілерге де ашу және жабу оңай; - әмбебап айырып-қосқыш катетерге сенімді қосылуға мүмкіндік береді; - несеп қабылдағыштың алдыңғы қабырғасын да бөліктенген сызықтар қойылған, ол бойынша қаптағы несеп көлемін	Несеп қабылдағыш, аяққа арналған түрі, көлемдері 750мл, дренаждық 1түтіксіз, Т-тәрізді, жылжымалы, бұралатын құю қақпақшасымен, бекітетін созылмалы белдікшесімен,	ҚР-ММБ-5 №014288	348,81

		анықтау оңай; - бекітетін созылмалы белдікше (аяққа арналған түрі үшін) пакет шетінің екі жағынан нығыздағыш сақиналар арқылы өткізілген созылмалы лента түрінде және белдікшені аяққа бекітуге арналған әрбір белдікшедегі екі түйме түрінде келеді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. Этилен оксиді стерилизацияланған.					
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылат	Шлем - телпегі - мандайында орталық тігісі бар, тұтас пішілген бауымен және тамшы түріндегі ойық-саңыл ауы бар шлем	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылат				

328	ы н стерильді емес " Dolce-Pharm " шлем телпегі	түріндегі бұйым. СМС (емес " Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н жасалған	ы н стерильді емес " Dolce-Pharm " шлем телпегі	дана		ҚР-ММБ-5 №017320	349,62
329	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 8 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, балаларға	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 8 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, балаларға	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	350,99
	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget				

330	20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Фoley катетері, өлшемдері: 10 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты, балаларға	Фoley катетері, өлшемдері: 10 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты, балаларға	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	351,01
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеуекті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған					

331	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	Нәрия" гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары, өлшемі 3,0смх5м	дана	Нәрия" гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары, өлшемі 3,0смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	353,25
		Әйелдердің стерильді, уытты емес, бір рет қолданылатын катетері					

332	медициналы қ мақсаттағы поливинилхлоридтен дайындалған. Катетер емшараның жарақат түсірмеуін қамтамасыз ету үшін ұшы доғалданған жабық созылғыш түтік болып табылады. Түтіктің өзегі бұралып қалған кезде де жабылып қалмайды. Көзбен шолып қарау кезінде катетер беткейінде бөгде қосылыстар болмауы тиіс. Функционалды қасиеттерін есептейтін әр бірінің ауданы 0,25 кв.мм 3 бөгде қосылыс болуы мүмкін. Катетердің тиімді ұзындығының сыртқы беткейі, дистальді ұшын қоса, технологиял	Әйелдерге арналған уретральді катетер, бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 18 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7 Әйелдерге арналған уретральді катетер, бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 18 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	ҚР-ММБ-5 №004028	353,78

		ық және беткейлік ақаулары болмауы және оларды пайдалану процесінде а з жарақаттан у д ы қамтамасыз етуі тиіс.					
333	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 26 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 26 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	356,33
	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6 FR/CH;	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6 FR/CH;				

334	26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	356,33
335	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 24 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 24 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	356,35
		Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретан					

336	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	ды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (біріскен) вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU .	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 5см х 7,2см	дана	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 5см х 7,2см	ҚР-ММБ-5 №019861	357,96
	Тоқылмаған материалдан жасалған	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+	Тоқылмаған материалдан жасалған		Тоқылмаған материалдан жасалған		

337	бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларын да	полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 80смх200см, тығыздығы 28 г/кв.м	дана	бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 80смх200см, тығыздығы 28 г/кв.м - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №019326	358,14
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен					

338	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұскаларында	ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Ұлтты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80x140см, тығыздығы 40 г/м кв	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80x140см, тығыздығы 40 г/м кв	ҚР-ММБ-5 №019326	384,54
		Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің					

339	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" алжапқышы түрлі орындалу нұсқаларында	негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 60 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" алжапқышы, тығыздығы 28 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" алжапқышы, тығыздығы 28 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019347	360,68
	Энтеральді тамақтануға арналған бір рет қолданылатын зонд, стерильді, медициналық мақсаттағы поливинилхлоридтен дайындалған. Арнайы өңделген беткейі зондтың кіруін және емшараның жарақатсыздығын жеңілдетеді. Тегіс дөңгелеңген ұшы енгізу кезіндегі жайсыздықтар болдырмайды. Зондтың әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сай келеді, бұл	Энтеральді тамақтануға арналған бір рет қолданылатын зонд. Өлшемдері:	Энтеральді тамақтануға арналған стерильді, бір рет қолданылатын зонд. Өлшемдері:				

340	СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ұзындығы 40 см диаметрі 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм зондтың өлшемін жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Техникалық сипаттамалары: зонд ұзындығы 40 см, диаметрі (мм): 2.0; 2.7; 3.3; 4.0; 4.7; 5.3; 6.0; 6.7. Өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Әрбір зонд өлшемі зондтың өлшемін жылдам анықтауға мүмкіндік беретін коннектордың нақты түсіне сәйкес келеді. Стерилизациялау әдісі - радиациялық әдіс. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ұзындығы 40 см диаметрі 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм	дана		ҚР-ММБ-5 №004024	364,42
	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз,	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі		Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі	

341	адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU .	адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 6см х 10см	дана	адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 6см х 10см	ҚР-ММБ-5 №019861	365,50
342	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" ламинацияланған алжапқышы -Ф	Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" ламинацияланған алжапқышы - Ф , тығыздығы 40 г/м кв.	дана	Ламинацияланған алжапқыш, тығыздығы 40 г/м кв. — 5 дана	ҚР-ММБ-5 №018008	366,27
343	Балаларға арналған несеп жинағыш. Номиналды сыйымдылығы 100 мл	Балаларға арналған з ә р жинағы-гипоаллергенді жабысқақ қабаты бар Полимерлі материалдан жасалған сөмке. Ылғалға төзімді гипоаллергенді жабысқақ қабат қатты адгезияны қамтамасыз етеді, бұл з ә р жинағын	Балаларға арналған несеп жинағыш. Номиналды сыйымдылығы 100 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №010011	368,41

		мұқият және тез түзетуге мүмкіндік береді. Зәр жинағында көбік төсемі бар.					
344	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 80х160, тығыздығы 40г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019326	372,84

		н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
345	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ы н стерильді емес Dolce-Pharm " биік бахилалар	Трапедия тәрізді пішіндегі биік бахилалар. Иық тігістері дәнекерленг ен. Бахилалард ың артқы тігісінде ені 3 см, ұзындығы 55 см болатын байламалар дәнекерленг ен. Әр бахиланың тоқтатқышт ағы ені 39- 41 см, биіктігі 60 см. Тоқылмаған материалда н СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ы н стерильді емес Dolce-Pharm " биік бахилалар	жұп	ҚР-ММБ-5 №017123	379,82	

		тығыздығы 28 г/м2 и 40 г/м2 болады .					
346	Хирургиялы қ төрт қабатты M A G маскасы, модификац иясы SEP1	Қорғаныс экраны бар және/немесе онсыз, төрт қабатты, модификац иясы SEP1 және SEP1- А хирургиялы қ маскасы тоқылмаған материалда н жасалған, стерильді емес, тікбұрышты пішінді, қатпарланға н, бауы немесе резеңкесі бар, полипропил еннен немесе алюминийд ен жасалған бұйым болып табылады. Сұйықтыққ а қарсы қабаты тоқылмаған материалда н — мельтблаум н а н жасалған. SEP-1 модификац иясының маскасы № 35, № 50 қаптамада шығарылад ы. SEP1-A модификац иясының	Хирургиялы қ төрт қабатты M A G маскасы, модификац иясы SEP1	дана		ҚР-ММБ-5 №019396	381,71

		маскасы № 25, № 35 қаптамада шығарылады.					
347	Кіндікке арналған бір реттік қолданыстағы, стерильді қапсырма	Қапсырманьң негізгі мөлшелері сызбаға сәйкес болуы керек. Оның салмағы 5 граммнан аспауы тиіс. Қапсырманьң үсті жарықсыз, ойықсыз, сынықсыз, өзге қосымшаларсыз болуы керек. Ауданы 0,25 кв. мм аспайтын, функциялық қасиетіне әсер етпейтін, 3-уден артық өзге қосылыстарсыз болуы тиіс. Қапсырма стерильді болуы қажет. Қапсырма уытты болмауы тиіс.	Кіндікке арналған бір реттік қолданыстағы, стерильді қапсырма	дана	ҚР-ММБ-5 №001273	389,69	
		Стерильді, уытты емес, бір рет қолдануға арналған Нелатон катетері медициналық мақсаттағы					

348	поливинилхлоридтен дайындалған. Катетер емшараның жарақат түсірмеуін қамтамасыз ету үшін ұшы доғалданған жабық созылғыш түтік болып табылады. Түтіктің өзегі бұралып қалған кезде де жабылып қалмайды. Бір рет қолдануға арналған, стерильді Нелатон катетері, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ұзындығы 40 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0 Көзбен көрінбейтін көзбен шолып қарау кезінде катетер бетінде бөтен қосындылар болмау керек. Функционалдық қасиеттерін ескеретпейтін әрбірінің алаңы 0,25 кв. мм 3-бөтен қосындылардан көп емес рұқсат етіледі. Катетердің тиімді ұзындығының сыртқы беті, дисталды ұшын қоса, технологиял	Бір рет қолдануға арналған, стерильді Нелатон катетері, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ұзындығы 40 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0	дана	ҚР-ММБ-5 №004026	389,69

		ық және беттік ақаулары болмау және оларды пайдалану процесінде ең аз жарақаттануды қамтамасыз етуі тиіс.					
349	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80х90см, тығыздығы 40 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80х90см, тығыздығы 40 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	395,71

		ламинациял ау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
350	Медицинал ы қ гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштард а , өлшемдері: 5смх5м	Медицинал ы қ терможелім м е н қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медицинал ы қ гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштард а , өлшемдері: 5смх5м	дана		ҚР-ММБ-5 №008182	397,31
		№ 2, №25, трапедия пішінді (23 см х 8 см х12,5 см ±2 с м) қаптамадағ ы					

351	резеңкемен т ө р т қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP1 (клапансыз) хирургиялық маскалар. Маскалардың шеттері оралып, желімделген . Масканың жоғарғы жағында ~6 мм қашықтықта материалға ұзындығы 11,5±1 см сым салынған. Ортасында ұзындығы 21,5±1 см дәнекерленген жабық резеңке бар. Маска тығыздығы 25 г/м² тоқыма емес материалдың жоғарғы кабатынан, полипропиленнен 78% қорғаныс дәрежесі бар сүзгіден , Лонцет үлбірінен және тоқыма емес материалдың төменгі кабатынан 35 г/м² тұрады.	Т ө р т қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP1 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде, қаптамада №2, №25	Т ө р т қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP1 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде, қаптамада №2, №25	дана	ҚР-ММБ-5 №009877	399,00

352	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP1 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30 °C дейінгі температурада, жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет.	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP1 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана		ҚР-ММБ-5 №016028	399,00
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған				

353	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған м а т а Спанлейс (вискоза+ полиэфир+полиэтилен м е н ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 110 смх140 см тығыздығы 40 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 110 смх140 см тығыздығы 40 г/кв.м - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №019326	399,36

354	Энтеральды коректендір у г е арналған з о н д стерильді, уытты емес, бір рет қолдануға арналған медициналы қ мақсаттағы поливиилхл о р и д дайындалға н. Арнайы өңделген беткейі зондты енгізуді ж ә н е емшараның атравматика лығын жеңілдетеді. Тегіс дөңгеленген ұшы енгізу кезінде ыңғайсызды қ т ы болдырмайд ы . Рентгенконт растылы жолағы бар З о н д пациентте асқазан-іше к жолағында болғанда, 3 апта ішінде ө з қасиеттерін жоғалтпайд ы . Рентгенконт растылы жолағы зондтың жағдайын бақылауға	Энтеральді тамақтануға арналған стерильді, бір рет қолданылат ын зонд. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 600 мм, диаметрлері – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	Энтеральді тамақтануға арналған стерильді, бір рет қолданылат ын зонд. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 600 мм, диаметрлері – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №020563	400,33

		мүмкіндік береді. Техникалық сипаттамалары: зондтың ұзындығы 600 мм, диаметрі (мм): 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм. Өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Стерилизация-радиациялық әдіс. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.					
355	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" алжапқышы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 60 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" алжапқышы, тығыздығы 40 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" алжапқышы, тығыздығы 40 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019347	402,51
		Микрохирургиялық, латексті, стерильді, текстурирленген					

356	Микрохирургиялық, латексті, стерильді, текстурирленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical-Microtex" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	нген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical-Microtex" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85% аспайтын, 0 °C-ден +25 °C-ге дейінгі температурада сақтау керек. Тікелей түсетін күн сәулесінен сақтау керек.	Микрохирургиялық, латексті, стерильді, текстурирленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical-Microtex" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	жұп	ҚР-ММБ-5 №015975	402,86
357	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты,	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 26 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты,	дана	ҚР-ММБ-5 №014619	414,59

	әйелдерге, балаларға арналғаны		әйелдерге, балаларға арналғаны				
358	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылат ын 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 22 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылат ын 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 22 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	414,59
359	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды;	Стерильді, бір рет қолданылат ын 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 20 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылат ын 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 20 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	414,59

	әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны						
360	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 24 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 24 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	414,59
361	Ортопедиялық, латексті, стерильді, текстуирленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, " Surgical- Ort " Ортопедиялық, латексті, стерильді, текстуирленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0,	Ортопедиялық, латексті, стерильді, текстуирленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, " Surgical- Ort " қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85% аспайтын, 0	Ортопедиялық, латексті, стерильді, текстуирленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0,	жұп			418,91

	7.5, 8.0, 8.5, 9.0, " Surgical- Ort "	°C-ден +25 ° C-ге дейінгі температура да сақтау керек. Тікелей түсетін күн сәулесінен сақтау керек. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.	7.5, 8.0, 8.5, 9.0, " Surgical- Ort "		ҚР-ММБ-5 №015972	
362	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда , өлшемдері: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медициналық терможеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда , өлшемдері: 2,5смх10м	дана	ҚР-ММБ-5 №008182	432,53
		Бейтарап, суда ериді, тұтқырлығын терінің рН-на және температурасына қарамай-ақ сақтайды. Теріге тегіс және жеңіл жағылып, тітіркендіргіш әсер				

363	Ультрадыбыстық зерттеуге арналған Beegelux® гелі, құтыда 250г және канистрде 5л	етпейді. Құрамы: карбомер (940) - 5%, глицерин - 0,5%, триэтаноламин - 1,5 %, натрий додецилсульфаты - 2 %, Tween-80 - 0,5 %, бензоат этил гидроксиді - 0,5 %, дистилляцияланған су - 90 % . жарамдылық мерзімі 2 жыл.	Ультрадыбыстық зерттеуге арналған Beegelux® гелі, құтыда 250г	дана	ҚР-ММБ-5 №003945	434,34
		"MARAI" гипстік бинті дәке бойымен біртекті орналастырылған, гипстік масса сіңірілген, медициналық дәке жолақтары болып табылады. "MARAI" гипстік бинті : "Медициналық техниканың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"				

техникалық
регламентін
ің; осы
стандартты
ң
талаптарын
а сай келеді
ж ә н е
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. Сыртқы
ақауларсыз:
о р а м
ақаулары (
ойық-тесік,
қатпарлану,
бұрыштары
н ы ң
ығысуы),
гипстік
композиция
н ы ң
біркелкі
е м е с
жағылуыны
ң іздері.
Технология
лық жиегі
тегіс
кесілген (
шошаксыз).
"MARAI"
гипстік
бинті
өлшемдері:
ұзындығы
270,0 ± 15,0
см; 300,0 ±
18,0 см;
360,0 ± 20,0
см және ені
5,0 ± 0,2 см;
7,5 ± 0,3 см;
10,0 ± 0,5
см; 12,5 ±
0,8 см; 15,0
± 1,0 см;
17,5 ± 1,0

ҚР-ММБ-5
№017280

364	"MARAI" гипстік бинті	см; 20,0 ± 1,0 см. Беттік тығыздығы – 300 г/м2 кем емес және 700 г/м2 көп емес. Гипстік композицияның сәтінегіштігі – 10%-дан көп емес. Сулау уақыты – 20 секундтан көп емес. Гипстік композицияның шайылу деңгейі – 10%-дан көп емес. Тік бұрышты пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің берік пішінін түзу уақыты – 2 минуттен кем емес және 10 минуттен көп емес. Түпкілікті қатаю уақыты – 24 сағат. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің диаметральды қысу кезінде (бұзылмайты	"MARAI" гипстік бинті	дана	"MARAI" гипстік бинті, өлшемі 10 см х 300 см;	818,75

		н тестілік жүктемені алғаннан соң) модельді үлгінің қалдық пішінін өзгертуі: үлгі әзірленген соң 2 сағ кейін және 24 сағ кейін – 2 мм көп емес. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің диа метральды қысу кезінде модельді үлгінің бұзушы жүктемесі: үлгі әзірленген соң 2 сағ кейін – 9,8 (1,0) Н (кгс) кем емес және үлгі әзірленген соң 24 сағ кейін – 13,7 (1,4) Н (кгс) . Әр гипсті бинті тұтынушылық (бастапқы) қаптамаға қапталған. Жарамдылық мерзімі: 18 ай.				
		3 модификация : Гинекологи	3 модификация : Гинекологи			

365	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® Gynaecological Budget гинекологиялық жинағы, модификациясы: 1, 2, 3, 4	ялық айна (өлшемі S) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50x50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80x40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	ялық айна (өлшемі S) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50x50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80x40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	жинағы		ҚР-ММБ-5 №011990	443,94
366	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® Gynaecological Budget гинекологиялық жинағы, модификациясы: 1, 2, 3, 4	3 модификация : Гинекологиялық айна (өлшемі M) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50x50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80x40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	3 модификация : Гинекологиялық айна (өлшемі M) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50x50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80x40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	жинағы		ҚР-ММБ-5 №011990	443,94
		3 модификация : Гинекологиялық айна (өлшемі L) - 1 дана. Табиғи	3 модификация : Гинекологиялық айна (өлшемі L) - 1 дана. Табиғи				

367	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® Gynaecological Budget гинекологиялық жинағы, модификациясы: 1, 2, 3, 4	латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі М) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50х50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80х40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі М) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50х50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80х40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	жинағы		ҚР-ММБ-5 №011990	443,94
368	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым мынадай материалдардан тұруы мүмкін: полиуретанды үлбір, адгезияға қарсы қағаз, тоқылмаған материал, спанлейс (вискоза+полиэфир), желімді жабын.	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, (өлшемі 6 х 7см	дана	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 6 х 7см	ҚР-ММБ-5 №019862	448,42
		Бекіту модификациясы: белдікшемен, құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағыш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан					

369	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® несеп қабылдағышы, көлемдері: 1000 мл, бекіту модификациялары:	; несеп сынамаларын жинауға арналған порттан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілген антирефлюксті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 100см дренажды түтіктен; бекітуге арналған белдікшеден тұрады. Бекіту модификациясы: баумен, құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағыш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілген	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® несеп қабылдағышы, көлемдері: 1000 мл, бекіту модификациялары:	дана	ҚР-ММБ-5 №011726	450,39

белдікшеме н	н антирефлюк с т і клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 90 см дренажды түтіктен; бекітуге арналған қос баудан тұрады. Т- тәрізді ағызу клапанын бір қолмен ашу немесе жабу оңай. Клапанды жапқан кезде оған тән сырт ету естіледі. Бір көзбен қарап клапанның жабылу-жаб ылмауын байқауға болады. Дренажды түтік бүгуге төзімді. Тіпті қапшық/ пакет төменнен жоғарыға төңкерілсе де конустық коннекторы ба р кіріктірілге н антирефлюк сті клапан несептің кері лыксуының	белдікшеме н			

		алдын алады. Өлшеуіш шкаланың бөліну бағасы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.					
370	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 140х200 см, тығыздығы 25 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 140х200 см, тығыздығы 25 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	452,68

		мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
371	Бұғана астылық катетер бір р е т қолдануға арналған, стерильді, апирогенді, улы емес, катетер мөлшерлері диаметрі 0,6 м м , диаметрі 1,0 м м , диаметрі 1,4 мм	В е н а жүйесінде катетердің б о л у мерзімі орталық венаны катетерлеге н кезде 20 тәуліктен аспауы тиіс. Жарамдылы қ мерзімі 2 жыл	Бұғана астылық катетер бір р е т қолдануға арналған, стерильді, апирогенді, улы емес, катетер мөлшерлері диаметрі 0,6 м м , диаметрі 1,0 м м , диаметрі 1,4 мм	дана		ҚР-ММБ-5 №000565	454,86
372	Стерильді, бір рет қолданылат ы н , манжеталы/ манжетасыз / армирленге н манжеталы SURUNTRE К эндотрахеал ьді түтігі, өлшемдері (I.D): 2.0; 2.5	Стерильді, бір рет қолданылат ы н , манжеталы SURUNTRE К эндотрахеал ьді түтігі, өлшемдері (I.D): 2.0; 2.5	Стерильді, бір рет қолданылат ы н , манжеталы SURUNTRE К эндотрахеал ьді түтігі, өлшемдері (I.D): 2.0; 2.5	дана		ҚР-ММБ-5 №019809	456,86

	; 3.0; 3.5; 4.0 ; 4.5; 5.0; 5.5 ; 6.0; 6.5; 7.0 ; 7.5; 8.0; 8.5 ; 9.0; 9.5; 10.0	; 3.0; 3.5; 4.0 ; 4.5; 5.0; 5.5	; 3.0; 3.5; 4.0 ; 4.5; 5.0; 5.6				
373	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым мынадай материалдардан тұруы мүмкін: полиуретан, адгезияға қарсы қағаз, тоқылмаған материал, спанлейс (вискоза+полиэфир), желімді жабын.	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, (өлшемі 6,5 x 8,5см	дана	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 6,5 x 8,5см	ҚР-ММБ-5 №019862	464,80
		Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде, қаптамада №2, №25, трапециялық формада (23 см x 8 см x 12,5см ±2 см). Бетперде жиегі қайырылған және желімделген. Бетперденің жоғарғы бөлігінде ~6 мм арақашықтықта материалын					

374	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде, қаптамада №2, №25	а ұзындығы 11,5±1 см сым салынған. Ортасында ұзындығы 21,5±1 см дәнекерленген тұйық резеңкесі бар. Бетперденің сыртқы қабаты тығыздығы 25 г/м² тоқылмаған материалдан тұрады, сүзгілерінің қорғаныс дәрежесі 92% полипропиленнен жасалған, Лонцет үлбірі және ішкі қабаты 35 г/м² тоқылмаған материалдан жасалған. Сақтау шарттары: құрғақ, жылытылатын бөлмеде 25°C-ден + 35°C-ге дейінгі t °C стеллаждарда, жылыту аспаптарынан 1 м кем емес қашықтықта, күн сәулесінің тікелей түсуінен қорғалған жерде сақтау	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде, қаптамада №2, №25	465,50	ҚР-ММБ-5 №009876

		қажет. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.					
375	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP2 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған материалдан дайындалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған материалдан жасалған. 100% полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгішпен жабдықталған. Құрғақ, салқын бөлмеде, 0°С-ден + 30°С дейінгі температурада жылытатын құралдардан кемінде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Ылғалдылығы 85% аспайды	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP2 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана			ҚР-ММБ-5 №015980	465,50
		Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы					

376	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP1 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапанымен) қаптамада 40 дана	қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығарған кезде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тартқан кезде клапан жабылады да ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ал зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30 °C дейінгі	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP1 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапанымен) қаптамада 40 дана	ҚР-ММБ-5 №016029	465,50

		температура да, жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылы ғы 85% дан аспау қажет .					
377	Бір реттік стерильді операциялы қ-тану бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілге н қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналы қ дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналы қ мақта, биологиялы қ сұйықтықта рмен және дәрілік препараттар ерітіндісіме н жақсы суланады, жара бөлінділері н тиімді	Рентгенконт растылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М - 5 дана	жинақ	Рентгенконт растылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М - 5 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	465,87

		сорады және ұстап тұрады					
378	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемдері: 5смх10м	Медициналық терможеліммен қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемдері: 5смх10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008183	465,91
379	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® несеп қабылдағышы, көлемдері: 2000 мл, бекіту модификациялары: белдікшемен	Этилен тотығымен стерилизацияланған.	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® несеп қабылдағышы, көлемдері: 2000 мл, бекіту модификациялары: белдікшемен	дана		ҚР-ММБ-5 №011726	468,88
380	Жыныс мүшелерін тексеруге арналған стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	1.Сүрткі 70 х 80 см, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 2. Диагностикалық қолғаптар, латекстен дайындалған – 1 жұп 3. Трансвагинальді, ректальді қап, латекстен дайындалған – 1 дана	Жыныс мүшелерін тексеруге арналған стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015701	471,24

381	Стерильді, уытты емес, бір рет қолданылатын, сорып алатын катетер. Катетер медициналық мақсатта қолданылатын поливинилхлоридтен жасалған, кіріс бөлігінде тесігі бар созылғыш түтік болып табылады. Түтіктің саңылауы бұралған кезде жабылып қалмайды. Соруды катетерлері екі түрде - бақыланатын және бақыланбайтын болып шағарылады. Бақылаушы түтіктегі разряд күшін саусақпен басу арқылы реттеуге мүмкіндік береді. Катетердің ұзындығы 52 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	Бір рет қолданылатын, стерильді, сорып алатын катетер, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ұзындығы 52 см диаметрі (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	Бір рет қолданылатын, стерильді, сорып алатын катетер, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ұзындығы 52 см диаметрі (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	ҚР-ММБ-5 №004025	475,20

		12, 14, 16, 18, 20. Әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сәйкес келеді, бұл катетердің өлшемін тез анықтауға мүмкіндік береді. Стерилизациялау тәсілі - радиациялық әдіс. Бұйымның жарамдылық мерзімі - 5 жыл.				
382	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" ламинатталған алжапқышы	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" ламинатталған алжапқышы Сақтау шарттары Құрғақ бөлмеде - 5°С-ден + 35°С-ге дейінгі температура дәл сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" ламинатталған алжапқышы	дана	ҚР-ММБ-5 №015642	480,43

		Ылғалдылығы 80 % аспайды. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.					
383	Квинке, интродьюсері бар және интродьюсерсіз қарындаш типті SURUSPIN® жұлын инелері, өлшемдері (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28	Квинке типті SURUSPIN® интродьюсерсіз жұлын инесі, өлшемдері (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Ине 2. Иілгіш зонд 3. Зонд төлкесі 4. Ине төлкесі 5. Инеге арналған сауыт	Квинке типті SURUSPIN® интродьюсерсіз жұлын инесі, өлшемдері (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Ине 2. Иілгіш зонд 3. Зонд төлкесі 4. Ине төлкесі 5. Инеге арналған сауыт	дана		ҚР-ММБ-5 №011454	486,97
384	Dolce-Pharm стерильді, бір рет қолданылатын, стоматологиялық тоқылмаған материалдан жасалған, емделушіні қабылдауға арналған №2 жиынтығы	1 . Тоқылмаған материалдан дайындалған резекесі бар үш қабатты бетперде - 1 дана 2. Тоқылмаған материалдан дайындалған стоматологиялық креслоның басы қойғышы 20x19 см-1 дана	Dolce-Pharm стерильді, бір рет қолданылатын, стоматологиялық тоқылмаған материалдан жасалған, емделушіні қабылдауға арналған №2 жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №014865	489,09
		Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен					

385	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU .	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см x 15см	дана	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см x 15см	ҚР-ММБ-5 №019861	492,90
	Рентгенконтрасты, стерильді, бір рет қолдануға арналған	Стерильді, бір рет қолданылатын, рентгенконтрастылы кіндік катетері. Медициналық мақсаттағы поливинилхлоридтен дайындалған . Катетерлер СТ ЖШС талаптарына сай, технологиялық нұсқаулық және белгіленген тәртіппен бекітілген	Рентгенконтрасты, стерильді, бір рет қолдануға арналған				

386	кіндік катетері: СН 4, 5, 6, 8, ұзындығы 38 см, диаметрлері (мм): 1.3, 1.7, 2.0, 2.7	жұмыс сызбалары бойынша жасалуы тиіс. Дистальді ұшын қоса, катетердің тиімді ұзындығының сыртқы беткейінде технологиялық және беткейлік ақаулары болмауы және оны пайдалану процесінде жарақаттан ауды қамтамасыз етуі тиіс. Катетерлер стерильді болуы керек.	кіндік катетері: СН 4, 5, 6, 8, ұзындығы 38 см, диаметрлері (мм): 1.3, 1.7, 2.0, 2.7	дана	ҚР-ММБ-5 №004027	500,28
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген				

387	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 140смх200 см, тығыздығы 28г/кв.м.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 140смх200 см, тығыздығы 28г/кв.м. - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №019326	502,34
388	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді күшейтілген қорғанысқа арналған хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КҚХЖ	1 . Алжапқыш ауд. 35 г/м кв. - 1 дана 2. Жеңқап ауд. 42 г/м кв. - 1 дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді күшейтілген қорғанысқа арналған хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КҚХЖ	жинақ		ҚР-ММБ-5 №009000	513,74
		Стерильді. Дайындау					

389	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялану). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г	"Нәрия"ламинатталған бір рет қолданылатын стерильді ақжаймасы 140х200 см, тығыздығы 25 г/кв.м	дана	"Нәрия"ламинатталған бір рет қолданылатын стерильді ақжаймасы 140х200 см, тығыздығы 25 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	518,65

		/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.				
390	Бір рет қолданылатын, стерильді, аспирациялық катетер. Өлшемдері: СН 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 700 мм, диаметрлері	Аспирациялық стерильді, уытты емес, бір рет қолданылатын катетерлер. Катетер медициналық мақсаттағы поливинилхлоридтен жасалған кіру бөлігіндегі саңылаулары бар иілімді түтікше болып табылады. Түтіктің жарығы бұралу кезінде жабылмайды. Аспирациялық катетерлер екі түрді бақылаумен және бақылаусыз шығарады. Бақылаушы саусақты қысу арқылы түтікшедегі ажырату күшін	Бір рет қолданылатын, стерильді, аспирациялық катетер. Өлшемдері: СН 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 700 мм, диаметрлері	дана	ҚР-ММБ-5 №020562 1 бірлікке бір рет қолданылатын, стерильді, аспирациялық Катетер. Өлшемдері: СН 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 700 мм, диаметрлері	522,72

	- 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	реттеуге мүмкіндік береді. Катетердің ұзындығы 700 мм, диаметрі (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 өлшемдері. Катетердің әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сай келеді, бұл оның өлшемін жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Стерилизация - радиациялық әдіс. Бұйымның жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	- 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм		- 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм		
391	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат	дана	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат	ҚР-ММБ-5 №019861	527,56

	қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	үлбір, спанлейс типті (негіздегі "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см х 20см		ы н тоқылмаған негіздегі "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см х 20см		
392	Резеңкесі бар, хирургиялық төрт қабатты, сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 бетперделері (клапанымен), қаптамада №2, №25	№2, №25 , трапеция пішінді (23 см х 8 см х12,5 см ±2 см) қаптамадағы резеңкемен төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (клапанды) хирургиялық маскалар. Маскалардың шеттері оралып, желімделген . Масканың жоғарғы жағында ~6 мм қашықтықта материалға ұзындығы 11,5±1 см сым салынған. Ортасында ұзындығы 21,5±1 см жабық резеңкелері	Резеңкесі бар, хирургиялық төрт қабатты, сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 бетперделері (клапанымен), қаптамада №2, №25	дана	ҚР-ММБ-5 №010333	528,00

		бар. Маска тығыздығы 25 г/м2 тоқыма е м е с материалды ң жоғарғы қабатынан, 9 2 % полипропил еннен қорғаныс дәрежесі бар сүзгіден , Лонцет үлбірден және 35 г/ м2 тоқыма е м е с материалды ң төменгі қабатынан тұрады.					
393	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP3 " Dolce-Pharm " бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған . Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°С ден +30 °С дейінгі температурада , жылытқыш	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP3 " дана Dolce-Pharm " бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана		ҚР-ММБ-5 №015973		528,00

		күралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет .					
	Сұйықтыққа қарсы төрт	Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған . Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған . Клапаны бар	Сұйықтыққа қарсы төрт				

394	қабатты резеңкесі бар FFP2 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапанымен) қаптамада 40 дана	бетперде дем алғанда тыныс алу ды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығарған кезде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады да ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ал зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°С ден +30 °С дейінгі температура да , жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет.	қабатты резеңкесі бар FFP2 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапанымен) қаптамада 40 дана			ҚР-ММБ-5 №015979	528,00
		Қан кетуді тоқтату үшін манипуляци					

395	Жартылай автомат, қан тоқтататын созылғыш Biosage® бұрауы, өлшемдері: 45х2,5см	я л а р жасаған кезде аяқ-қолдағы көктамыр қ а н ы айналымын шектеуге арналған. Е к і өлшемде босатылады : 45х2,5см, 35х2,5см. Құрамында латекс жоқ мақтадан жасалған созылғыш лентадан және тез ағытылатын түймесі бар АВС-пластик т е н жасалған қауіпсіз, ыңғайлы ілгектен тұрады. Бұрау оңай пайдаланылады және ұ з а қ қолданылады . Жартылай автомат құрылғысы н ы ң арқасында қолдану емделушіге жайсыздық ж ә н е ауырсыну сезімдерін туғызбайды, себебі түймеге б а с у бұрауды тез шешіп алуға мүмкіндік	Жартылай автомат, қан тоқтататын созылғыш Biosage® бұрауы, өлшемдері: 45х2,5см	дана	ҚР-ММБ-5 №014017	547,71

		береді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.					
396	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU.	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық полимер негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 9см x 25см	дана	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық полимер негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 9см x 25см	ҚР-ММБ-5 №019861	557,82
	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, "Dolce-Pharm" сіңіргіш	Сіңіргіш төсеніш-жаялық бес қабаттан тұрады: полиэтилен қабаты, қағаз қабаты, ұсақталған целлюлозадан жасалған қабаты, қағаз қабаты, спанбонд	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, "Dolce-Pharm" сіңіргіш				

397	төсеніш-жая лы қ, өлшемдері 60*40 см, 60 *60 см, 60* 90 см қаптамада № 5, 10	тоқылмаған матадан жасалған қабаты. Пайдалануғ а дайын жеке қаптамадағ ы стерильденб еген бұйым. Қаптамаға 5 немесе 10 данадан буып-түйіле ді.	төсеніш-жая лы қ, өлшемдері 60*40 см, 60 *60 см, 60* 90 см қаптамада № 5, 10	дана		ҚР-ММБ-5 №019658	559,05
398	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат ын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларын да	Модельге байланысты бұйым материалда рдың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретан ды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (негіздегі "Нәрия" вискоза+ полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU .	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат ын тоқылмаған (негіздегі "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см х 25см	дана	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат ын тоқылмаған негіздегі "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см х 25см	ҚР-ММБ-5 №019861	565,90
	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры		Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры				

399	Bioplatax® жібек негізді орағыштард а өлшемдері : 2,5смx10м	Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.	Bioplatax® жібек негізді орағыштард а өлшемдері : 2,5смx10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008181	566,17
400	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік стерильді емес, " Нәрия" ақжаймалар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	Дайындалат ы н материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік стерильді емес, " Нәрия" ақжаймалар ы, өлшемі 160x200см, тығыздығы 28 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік стерильді емес, " Нәрия" ақжаймалар ы, өлшемі 160x200см, тығыздығы 28 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №016176	567,22
401	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н , стерильді емес " Dolce-Pharm " ақжаймалар ы	Бір рет қолданылат ы н , стерильді е м е с ақжаймалар д ы н өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасын д а 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/	Бір рет қолданылат ы н , стерильді е м е с ақжаймалар д ы н өлшемдері: 200*180 см;	дана		ҚР-ММБ-5 №017379	579,74

		м 2 тоқылмаған материалда н дайындалады					
402	Стерильді, бір рет қолданылат ын, манжеталы/ манжетасыз / армирленген манжеталы SURUNTRE К эндотрахеал ьді түтігі, өлшемдері (I.D): 2.0; 2.5 ; 3.0; 3.5; 4.0 ; 4.5; 5.0; 5.5 ; 6.0; 6.5; 7.0 ; 7.5; 8.0; 8.5 ; 9.0; 9.5; 10.1	Стерильді, бір рет қолданылат ын, манжеталы SURUNTRE К эндотрахеал ьді түтігі, өлшемдері (I.D): 4.0; 4.5 ; 5.0; 5.5; 6.0 ; 6.5; 7.0; 7.5 ; 8.0; 8.5; 9.0 ; 9.5; 10.0	Стерильді, бір рет қолданылат ын, манжеталы SURUNTRE К эндотрахеал ьді түтігі, өлшемдері (I.D): 4.0; 4.5 ; 5.0; 5.5; 6.0 ; 6.5; 7.0; 7.5 ; 8.0; 8.5; 9.0 ; 9.5; 10.0	дана		ҚР-ММБ-5 №019809	582,20
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеуекті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата,					

403	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21,	"Нәрия" гипоаллерге н д і жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 2,5смх10м	дана	ҚР-ММБ-5 №019704	584,38

		24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		"MARAI" гипстік бинті дәке бойымен біртекті орналастыр ылған, гипстік масса сіңірілген, медициналы қ дәке жолақтары болып табылады. " MARAI" гипстік бинті : " Медицинал ы қ техниканың және медициналы қ мақсаттағы бұйымдард ың қауіпсіздігі н е қойылатын талаптар" техникалық регламентін ің; осы стандартты ң талаптарын а сай келеді және белгіленген тәртіпте бекітілген технологиял ы қ құжаттама бойынша дайындалға н. Сыртқы					

404	"MARAI" гипстік бинті	ақауларсыз: о р а м ақаулары (ойық-тесік, қатпарлану, бұрыштары н ы ң ығысуы), гипстік композиция н ы ң біркелкі е м е с жағылуыны ң іздері. Технология лық жиегі тегіс кесілген (шошақсыз). "MARAI" гипстік бинті өлшемдері: ұзындығы 270,0 ± 15,0 см; 300,0 ± 18,0 см; 360,0 ± 20,0 см және ені 5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Беттік тығыздығы – 300 г/м2 кем емес және 700 г/ м2 көп емес . Гипстік композиция н ы ң сетінегіштігі – 10%-дан көп емес. Сулау уақыты – 20 секундтан	"MARAI" гипстік бинті	дана	"MARAI" гипстік бинті, өлшемі 15 см x 300 см	ҚР-ММБ-5 №017280	1 109,67

көп емес.
Гипстік
композиция
н ы ң
шайылу
деңгейі –
10%-дан
көп емес.
Т і к
бұрышты
пішіндегі
гипстік
таңғыштың
модельді
үлгісінің
берік
пішінін түзу
уақыты – 2
минуттен
кем емес
және 10
минуттен
көп емес.
Түпкілікті
қатаю
уақыты – 24
сағат.
Цилиндрлік
пішіндегі
гипстік
таңғыштың
модельді
үлгісінің диа
метральды
қысу
кезінде (
бұзылмайты
н тестілік
жүктемені
алғаннан
соң)
модельді
үлгінің
қалдық
пішінін
өзгертуі:
ү л г і
әзірленген
соң 2 сағ
кейін және
24 сағ кейін
– 2 мм көп
емес .
Цилиндрлік

		пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің диаметральды қысу кезінде модельді үлгінің бұзушы жүктемесі: үлгі әзірленген соң 2 сағ кейін – 9,8 (1,0) Н (кгс) кем емес және үлгі әзірленген соң 24 сағ кейін – 13,7 (1,4) Н (кгс). Әр гипсті бинті тұтынушылық (бастапқы) қаптамаға қапталған. Жарамдылық мерзімі: 18 ай.					
405	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштардың өлшемдері: 5смх5м	Медициналық терможеліммен қапталған жібек мата негізінде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштардың өлшемдері: 5смх5м	дана		ҚР-ММБ-5 №008181	587,32
		Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан					

406	жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Клапаны бар бетперде дем алғанда тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығарған кезде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады да ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ал зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0?C ден +30 ?C дейінгі	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP3 " Dolce-Pharm " маскасы (клапанымен) қаптамада 40 дана	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP3 " Dolce-Pharm " маскасы (клапанымен) қаптамада 40 дана	ҚР-ММБ-5 №015977	594,00

		температура да , жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылы ғы 85% дан аспау қажет .					
	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы резеңкесі бар Мах	Мах Protection FFP3 (клапанмен) төртқабатты сұйықтыққа қарсы резеңкелі бетпердесі, қаптамада № 2 5 Жоғары сапалы синтетикал ы қ тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталғ ан 100% полипропил еннен жасалынған . Клапаны бар бетперде дем алғанда тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы резеңкесі бар Мах				

407	Protection FFP3 хирургиялық бетперделері (клапанымен), қаптамада №25	уақытын арттырады. Дем шығарған кезде клапан (бетпердеден) ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады да ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ал зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30 °C дейінгі температура да, жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет.	Protection FFP3 хирургиялық бетперделері (клапанымен), қаптамада №25	дана		ҚР-ММБ-5 №016027	594,00
		"Fish" типіндегі респиратордың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықт					

408	FFP1 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	ы қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстар д ы шектемейді. Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбыстық төсеммен жалғанған. Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP1 мельтблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін	FFP1 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	дана	ҚР-ММБ-5 №020394	594,00

қосымша желімі бар лентамен жабдықталу ы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "							
Dolce-Pharm " (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталу ы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқ ыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер							

		мен газдар өтпейді					
409	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасында 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтың 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*70 см	дана		ҚР-ММБ-5 №017379	599,28
410	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемдері 140см х 200см, тығыздығы 40 г/ш.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемдері 140см х 200см, тығыздығы 40 г/ш.м		613,06

		қолдануға арналған.				ҚР-ММБ-5 №016176	
411	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 160смх210см, тығыздығы 28г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 160смх210см, тығыздығы 28г/кв.м - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №019326	615,63

		бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
412	Квинке, интродьюсері бар және интродьюсерсіз қарындаш типті SURUSPIN® жұлын инелері, өлшемдері (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	Квинке типті SURUSPIN® интродьюсерсіз жұлын инесі, өлшемдері (G): 26, 27: 1. Ине 2. Иілгіш зонд 3. Зонд төлкесі 4. Ине төлкесі 5. Инеге арналған сауыт	Квинке типті SURUSPIN® интродьюсерсіз жұлын инесі, өлшемдері (G): 26, 27: 1. Ине 2. Иілгіш зонд 3. Зонд төлкесі 4. Ине төлкесі 5. Инеге арналған сауыт	дана		ҚР-ММБ-5 №011454	615,75
413	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым мынадай материалдардан тұруы мүмкін: полиуретанды үлбір, адгезияға қарсы қағаз, тоқылмаған материал, спанлейс (вискоза+полиэфир), желімді жабын.	катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, бекіткіш жолақтары бар "Нәрия" таңғышы, өлшемі 7 x 8,5см, (тікбұрышты пішіні)	дана	катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, бекіткіш жолақтары бар "Нәрия" таңғышы, өлшемі 7 x 8,5см, (тікбұрышты пішіні)	ҚР-ММБ-5 №019862	619,33
		Бұйым құрылымдық жағынан "үйрек"					

414	Бір реттік, төрт қабатты N95 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" хирургиялық маскасы	тұмсық" пішініндегі төрт қабатты респиратор болып табылады. Масканың жоғарғы бөлігінде материалға сым орнатылған, резеңкелер масканың жиектеріне желімделген. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); алюминий сым; полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (N 95 стандартына сәйкес келеді); созылғыш лента (резеңке).	Бір реттік, төрт қабатты N95 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" хирургиялық маскасы	дана	ҚР-ММБ-5 №020315	620,37
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған				

415	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялану). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 180х200 см, тығыздығы . 28г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 180х200 см, тығыздығы . 28г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	638,06

		номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. . Тек бір рет қолдануға арналған.					
416	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR сұйықтыққа қарсы Нәрия" маскасы, түрлі орындалу	Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген. Масканың жоғарғы бөлігінде сым бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR сұйықтыққа қарсы Нәрия" (клапансыз)	дана	ҚР-ММБ-5 №020313	627,69	

	нұскаларын да	шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP1 стандартына сәйкес келеді); көк түсті қосарлысым; резеңке; пластмасса клапан.					
		Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген. Масканың жоғарғы бөлігінде сым бекіткіш орнатылған.					

417	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	Маскада жылжымалы резеңке бар. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы (клапансыз)	дана	ҚР-ММБ-5 №020319	629,40

		материал Мелтблаун (F F P 2 стандартын а сәйкес келеді); көк түсті қосарлы с ы м ; резеңке; пластмасса клапан.					
418	Бір реттік, т ө р т қабатты FFP1 NR сұйықтыққа қарсы "	Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделге н . Масканың жоғарғы бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымал ы резеңке б а р . Құрамында латекс жоқ. Құрамында ш ы н ы талшықтан бос сүзгіш элемент бар . Д е м шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді ж ә н е пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан	Бір реттік, т ө р т қабатты FFP1 NR сұйықтыққа	дана	Бір реттік, т ө р т қабатты FFP1 NR сұйықтыққа		630,97

	Нәрия" маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP1 стандартына сәйкес келеді); көктүсті қосарлысым; резеңке; пластмасса клапан.	қарсы Нәрия" маскасы клапанмен "		қарсы Нәрия" маскасы клапанмен "	ҚР-ММБ-5 №020313	
		Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген . Масканың жоғарғы					

419	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымал ы резеңке б а р . Құрамында латекс жоқ. Құрамында ш ы н ы талшықтан бос сүзгіш элемент бар . Д е м шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді ж ә н е пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқ ыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалда р ы : тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы (клапанмен)	дана	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы (клапанмен)	ҚР-ММБ-5 №020319	632,77

		мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP2 стандартын а сәйкес келеді); көк түсті қосарлы сым; резеңке; пластмасса клапан.					
420	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау);	120х160 см, пл. 40г/ш. мөлшемдері бір реттік стерильді тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" шағын операциялық жайма тығыздығы 40г/кв.м	дана	120х160 см, пл. 40г/ш. мөлшемдері бір реттік стерильді тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" шағын операциялық жайма тығыздығы 40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	632,94

		тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау)				
421	Бір рет қолданылат ы н , стерильді, " Dolce-Pharm " сіңіргіш төсеніш-жая л ы қ , өлшемдері 60*40 см, 60 *60 см, 60* 90 см	Сіңіргіш төсеніш-жая лық бес қабаттан тұрады: полиэтилен қабаты, қағаз қабаты, ұсақталған целлюлозад ан жасалған қабаты, қағаз қабаты, спанбонд тоқылмаған матадан жасалған қабаты. Стерилизац ия этилен оксидтің газ әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде,	Бір рет қолданылат ы н , стерильді, " Dolce-Pharm " сіңіргіш төсеніш-жая л ы қ , өлшемдері 60*40 см, 60 *60 см, 60* 90 см	дана	ҚР-ММБ-5 №019750	634,52

		пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі. Қаптамаға 1 данадан буып-түйіледі.					
422	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (негіздегі "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см х 35см	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын тоқылмаған (негіздегі "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см х 35см	дана	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын тоқылмаған негіздегі "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см х 35см	ҚР-ММБ-5 №019861	642,55
		Жатырішілік спиральді спиральдан, мұртшалардан, жылжымалы шектегіште, спиральді енгізуге арналған өткізгіштен					

423	ТСu 380A моделіндегі Biosorper® жатырішілік спиралі өлшемі 32 мм	және өткізгіш браншінен тұрады. Жатырішілі к спиралінде мыстың шамамен 310 мг бар. Мыстың жалпы беткейі 380 ±23 мм ² құрайды. Жатырішілі к спираль жатыр мойнында өндірілетін шырышты қоюландыр у қасиетінің арқасында жүктіліктің басталуына кедергі келтіреді, осының нәтижесінде сперматозо идтардың аналық безге қарай жылжуы мен ұрықтануын а кедергі жасайды. Жатырішілі к жүктілікке қарсы зат (ЖЖҚЗ). Гинекологи яда контрацепц ия үшін қолданылад ы. Тек бір рет қолдануға арналған. Этилен тотығымен	ТСu 380A моделіндегі Biosorper® жатырішілік спиралі өлшемі 32 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №014800	643,80

		стерилизацияланған.					
424	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" босанатын әйелдерге арналған жейде	Босанатын әйелдерге арналған жейде - тығыздығы 28 г/м ² және 40 г/м ² ? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған трапеция түріндегі пішінде, ыңғайлы, кең, бір реттік медициналық киім. Жейденің алдыңғы бөлігі мен арқасы тұтас пішілген, мойыны сопақша пішінді ойығы өңделмеген. Иық және бүйір тігістері дәнекерленген. Бұйымның ұзындығы 107см; ені 76 см.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" босанатын әйелдерге арналған жейде	дана		ҚР-ММБ-5 №017152	644,03
		Стерильді. Номиналды	Жараны өңдеуге арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОР, Латекс		Латекс қолғаптар – 1 жұп, Дәке шариктер (тампон) – 5		

425	Жараны өңдеуге арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОР	қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	қолғаптар – 1 жұп, Дәке шариктер (тампон) – 5 дана, Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткілер, өлшемі 7 см х 7 см – 2 дана, Пластик пинцет – 1 дана.	дана	дана, Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткілер, өлшемі 7 см х 7 см – 2 дана, Пластик пинцет – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018130	655,06
426	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" медициналық халаты өлшемі S, M, L, XL	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" медициналық халаты өлшемі S, M, L, XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" медициналық халаты өлшемі M	ҚР-ММБ-5 №016175	657,66
427	Фиброэндоскопияға арналған бір рет қолданылатын, стерильді, апирогенді, уытты емес тіс қорғағышы	Фиброэндоскопияға арналған тіс қорғағышы медициналық мақсаттарда қолданылатын полиэтиленнен (HDPE) дайындалған	Фиброэндоскопияға арналған бір рет қолданылатын, стерильді, апирогенді, уытты емес тіс қорғағышы	дана		ҚР-ММБ-5 №002756	658,68
		Стерильді ақжаймалар, өлшемдері					

210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м ² және 40 г/ м ² тоқылмаған материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді							

428	ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12 . Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары, 140*110см дана	ҚР-ММБ-5 №017378	659,67

стерильді,
 өлшемі 32*
 28 см,
 инцизионды
 қ үлбірі,
 жапсырмас
 ы (
 қалталары)
 бар, өлшемі
 280*180см
 ақжайма. 14
 .
 Ангиографи
 я ғ а
 арналған 2
 тесікті
 стерильді
 ақжайма,
 өлшемі 300
 *180см. 15.
 Сіңіргіш
 диаметрі
 7,5см тесігі,
 адгезиялық
 қабаты,
 қалтасы
 ж ә н е
 бекемдегіші
 б а р
 стерильді
 ақжайма,
 өлшемі 120
 *120см. 16.
 Адгезиялық
 жиегі, 70*
 80см ойығы
 б а р
 стерильді
 180*250см
 ақжайма.
 СМС (
 Спанбонд
 Мелтблаун
 Спанбонд),
 СММС (
 Спанбонд
 Мелтблаун
 Мелтблаун
 Спанбонд)
 типті,
 тығыздығы
 40 г/м2
 тоқылмаған
 материалда

		н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалда н дайындалады. Стерилизация этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
		"Fish" типіндегі респиратор дың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықты ы қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстар ды шектемейді. Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбыс тық төсеммен жалғанған. Жоғарғы					

429	FFP2 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP2 мельтблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен жабдыкталуы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш	FFP2 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	дана	ҚР-ММБ-5 №020392	660,00

		бетперде-ре спираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталу ы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқ ыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді					
		"Fish" типіндегі респиратор дың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықт ы қамтамасыз етеді, кию					

430	FFP1 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	кезінде қозғалыстар д ы шектемейді. Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбыстық төсеммен жалғанған. Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP1 мельтблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен	FFP1 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	дана		ҚР-ММБ-5 №020394	660,00

	жабдықталу ы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "					
	Dolce-Pharm " (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталу ы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқ ыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді					
	Поливинилх лоридті					

431	Жұмыс істейтін ұшы иілген Тиманн катетері, өлшемдері СН 8, 10, 12, 14, 16	созылғыш материалын ан жасалған медициналық мақсатта қолданылатын конус формадағы жұмыс істейтін ұшы иілген уретралды катетер, уретраның обструктивті патологиясы бар пациенттер де, сондай-ақ қуықтың катетеризациясы кезінде катетеризация жүргізуді жеңілдетуге арналған. Бүйірлік көздердің болуы бітелу қатерінсіз ең жақсы дренажды қамтамасыз етеді.. Сақтау мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір реттік қолдануға арналған.	Жұмыс істейтін ұшы иілген Тиманн катетері, өлшемдері СН 8, 10, 12, 14, 16	дана	ҚР-ММБ-5 №019795	662,86
		Уретраға енгізуге арналған медициналық мақсатта қолдану үшін поливинилхлоридті				

432	Басы шар тәрізді дөңгелек урологиялық катетер, өлшемдері СН 10, 12, 14, 16, 18	созылғыш материалдан жасалған, жұмыс істеу ұшының басы шар тәрізді дөңгелек уретральды катетер. Бірден екі тапсырманы орындайды - несептің қалыпты ағынын қамтамасыз етеді және простата көлемін азайтады. Бүйірлік көздердің болуы бітелу қаупінсіз ең жақсы дренажды қамтамасыз етеді. Сақтау мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір реттік қолдануға арналған.	Басы шар тәрізді дөңгелек урологиялық катетер, өлшемдері СН 10, 12, 14, 16, 18	дана	ҚР-ММБ-5 №019796	662,86
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+				

433	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 140x200 см, тығыздығы 40 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 140x200 см, тығыздығы 40 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	664,24
		Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор					

434	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	болып табылады. Масканың шеттері желімделген . Масканың жоғарғы бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар . Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар . Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалда	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы (клапансыз)	дана	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы (клапансыз)	ҚР-ММБ-5 №020316	668,99

		р ы : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFR1 стандартын а сәйкес келеді); тоқылмаған тығыз материал (PP); көк түсті қосарлы с ы м ; резеңке; пластмасса клапан.					
		Зонд - жабық енгізу бөлігі бар және медициналы қ мақсатта қолданылат ы н поливинилх лоридтен жасалған екі бүйірлік тесігі бар созылғыш түтік болып табылады. Түтіктің жоғарғы дәрежедегі созылмалы ы ғ ы емшараның жарақатсыз дығын қамтамасыз етеді. Ұлғайған бүйірлік саңылаулар сұйықтықты ң тиімді пассажен					

435	Асқазан зонды (45, 55, 65, 75 см бөліктерімен) стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ұзындығы 85 см, диаметрі 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм қамтамасыз етеді. Түтік саңылауы бұралу кезінде жабылып қалмайды. Техникалық сипаттамалары : өлшемдері - СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, зондтың ұзындығы 85 см, түтіктің диаметрі (мм) - 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7 7.3. Зондтың әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сай келеді, бұл зондтың өлшемін жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Зонд біріктірілген материалдан жасалған жеке пакетке қапталған. Стерилизациялау тәсілі - радиациялық әдіс. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Асқазан зонды (45, 55, 65, 75 см бөліктерімен) стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ұзындығы 85 см, диаметрі 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм	дана		ҚР-ММБ-5 №004029	669,41
	Бұйым сопақша пішінді					

436	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген. Масканың жоғарғы бөлігінде сым бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі.	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы (клапанмен)	дана	ҚР-ММБ-5 №020316	672,31

		Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP1 стандартына сәйкес келеді); тоқылмағанығыз материал (PP); көктүсті қосарлысым; резеңке; пластмасса клапан. Орындау нұсқасы: Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы (клапанмен)					
437	76x19мм өлшемді, полиэтилен негізіндегі стерильді тесіктері бар медициналы	Бейтарап, суда ериді, тұтқырлығын терінің рН-на және температурасына қарамай-ақ сақтайды. Теріге тегіс және жеңіл жағылып, тітіркендіргіш әсер етпейді. Құрамы: карбомер (940) - 5%, глицерин - 0,5%,	76x19мм өлшемді, полиэтилен негізіндегі стерильді тесіктері бар медициналы	дана		ҚР-ММБ-5 №007283	673,88

	қ Bioplatax® жабысқақ бұласыры, №100 қаптамада	триэтанола мин - 1,5 %, натрий додецилсульфаты - 2 %, Tween-80 - 0,5 %, бензоат этил гидроксиді - 0,5 %, дистилляцияланған су - 90 % . жарамдылық мерзімі 2 жыл.	қ Bioplatax® жабысқақ бұласыры, №100 қаптамада				
438	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU .	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 9см x 35см	дана	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 9см x 35см	ҚР-ММБ-5 №019861	674,75
		Стерильді ақжаймалар, өлшемдері					

210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м ² және 40 г/ м ² тоқылмаған материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді							

439	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар	Стерильді ақжайма, өлшемдері 120*160см	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	687,37

	стерильді, өлшемі 32* 28 см, инцизионды қ үлбірі, жапсырмас ы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14 . Ангиографи я ғ а арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300 *180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы ж ә н е бекемдегіші б а р стерильді ақжайма, өлшемі 120 *120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70* 80см ойығы б а р стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалда					

		н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалда н дайындалады. Стерилизация этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мельблаун (МБ). Полистирол (PS); тығыздығы жоғары Полиэтилен (HDPE). Сұрткі 70см х 80см, тоқылмаған					

440	Тексеруге арналған гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ	материал СС, түсі көк , бір қабатты, тік бұрышты пішінді, ауданы 10- нан 300 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17- ден 60 г/м? дейін; Резеңкелі үш қабатты медициналы қ бетперде, тоқылмаған материал СМС, тоқылмаған материал Мельтблаун , тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 60- тан 100 г/м? дейін; Берет-қалпа қ , тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17- ден 60 г/м? дейін; Бір реттік Куско гинекология лық айнасы, Полистирол (PS); тығыздығы жоғары Полиэтилен (HDPE); Латексті қолғаптар, өлшемі М,	Тексеруге арналған гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ	1 дана	1. Сүрткі 70см х 80см - 1 дана. 2. Биік бахилалар - 1 жұп. 3. Резеңкелі үш қабатты медициналы қ бетперде - 1 дана. 4. Берет-қалпа қ - 1 дана. 5. Бір реттік Куско гинекология лық айнасы өлшемі Х - 1 дана. 6. Латексті қолғаптар, өлшемі М - 1 жұп. 7. Эйр шпателі - Фолькман қасығы - 1 дана.	ҚР-ММБ-0 №023304	717,20

		түсі ақ; Эйр шпателі – Фолькман қасығы, тығыздығы жоғары Полиэтилен (HDPE). Тексеруге арналған гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы – Г Ж латексті 1 жұп қолғап өлшемі М және 1 дана Куско гинекологиялық айнасы мәлімделген өндірушілердің бірінен кіреді. Айнаның өлшемі тапсырыс берушінің талаптарын а сәйкес анықталады .					
		Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланыл					

441	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	ады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау)	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80x100см, ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80x100см, ауд. 54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	697,65
		"Fish" типіндегі респиратордың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықт					

442	ы қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстар д ы шектемейді. Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбыстық төсеммен жалғанған. Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP2 мельтблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. FFP2 " Dolce-Pharm " (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін FFP2 " Dolce-Pharm " (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	дана	ҚР-ММБ-5 №020392	720,50

қосымша
желімі бар
лентамен
жабдықталу
ы мүмкін.
Берік
созылғыш
резеңке
бекіту
беріктігін
қамтамасыз
етеді. "

Dolce-Pharm
" (Fish Type)
сүзгіш
бетперде-ре
спираторы
дем шығару
клапанымен
немесе
онсыз
жабдықталу
ы мүмкін.
Дем шығару
клапанының
болуы
тыныс
алуды
жеңілдетеді
және
пайдалану
уақытын
арттырады.
Дем шығару
кезінде
клапан
бетпердеден
ылғал мен
көмірқышқ
ыл газын
шығарады.
Тыныс алу
кезінде
клапан
жабылады
және ауа
қорғаныс
қабаты
арқылы
өтеді, ол
арқылы
зиянды
бөлшектер

		мен газдар өтпейді					
443	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" акжаймалары	Бір рет қолданылатын, стерильді емес акжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасында 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтың 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" акжаймалары, 200*160 см	дана		ҚР-ММБ-5 №017379	726,79
444	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" акжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+ мелтблаун +спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" акжаймалары, өлшемі 160x200см, тығыздығы 40 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" акжаймалары, өлшемі 160x200см, тығыздығы 40 г/кв.м		729,63

		қолдануға арналған.			ҚР-ММБ-5 №016176	
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н дайындалады . 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді				

445	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250	Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	734,35

*180см. 13.
Лапароскоп
и я ғ а
арналған
тесігі бар
стерильді,
өлшемі 32*
28см,
инцизионды
қ үлбірі,
жапсырмас
ы (
қалталары)
бар, өлшемі
280*180см
ақжайма. 14
.
Ангиографи
я ғ а
арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см. 15.
Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
ж ә н е
бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см. 16.
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)

		типті, тығыздығы 40 г/м² тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м² материалда н дайындалады . Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
		Зонд жабық енгізілетін бөлігі және медициналық мақсаттағы поливинилхлоридтен жасалған екі бүйір саңылаулары бар серпімді түтікше болып табылады. Түтіктің жоғары икемділігі емшараның атравматика					

446	Асқазан зонды (45, 55, 65, 75 см бөліктерімен) стерильді, бір рет қолданылатын. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ұзындығы 1000 мм, диаметрлері - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм	лығын қамтамасыз етеді. Кеңейтілген бүйірлік тесіктер сұйықтықтың тиімді пассажын қамтамасыз етеді. Түтіктің жарығы бұралу кезінде жабылмайды. Техникалық сипаттамалары: өлшемдері: SN 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, зондтың ұзындығы 1000 мм, түтіктің диаметрі (мм) – 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3. Зондтың әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сәйкес келеді, бұл зондтың мөлшерін тез анықтауға мүмкіндік береді. Зонд полимерлік үлбірден немесе басқа материалдан жасалған	Асқазан зонды (45, 55, 65, 75 см бөліктерімен) стерильді, бір рет қолданылатын. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ұзындығы 1000 мм, диаметрлері - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №020566	736,22

		жеке пакетке қапталған. Стерилизац ия-радиация лық әдіс. Жарамдылы қ мерзімі - 5 жыл.					
447	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялы қ халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалда н дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері L, XL, XXL	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері L, XL, XXL	ҚР-ММБ-5 №019345	745,17

		өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
		"MARAI" гипстік бинті дәке бойымен біртекті орналастырылған, гипстік масса сіңірілген, медициналық дәке жолақтары болып табылады. "MARAI" гипстік бинті : "Медициналық техниканың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентінің; осы стандарттың талаптарын а сай келеді					

және
 белгіленген
 тәртіпте
 бекітілген
 технологиял
 ы қ
 құжаттама
 бойынша
 дайындалға
 н. Сыртқы
 ақауларсыз:
 о р а м
 ақаулары (
 ойық-тесік,
 қатпарлану,
 бұрыштары
 н ы ң
 ығысуы),
 гипстік
 композиция
 н ы ң
 біркелкі
 е м е с
 жағылуыны
 ң іздері.
 Технология
 лық жиегі
 тегіс
 кесілген (
 шошақсыз).
 "MARAI"
 гипстік
 бинті
 өлшемдері:
 ұзындығы
 270,0 ± 15,0
 см; 300,0 ±
 18,0 см;
 360,0 ± 20,0
 см және ені
 5,0 ± 0,2 см;
 7,5 ± 0,3 см;
 10,0 ± 0,5
 см; 12,5 ±
 0,8 см; 15,0
 ± 1,0 см;
 17,5 ± 1,0
 см; 20,0 ±
 1,0 см.
 Беттік
 тығыздығы
 – 300 г/м2
 кем емес
 және 700 г/

ҚР-ММБ-5
 №017280

448	"MARAI" гипстік бинті	м2 көп емес . Гипстік композиция н ы ң сетінегіштігі і – 10%-дан көп емес. Сулау уақыты – 20 секундтан көп емес. Гипстік композиция н ы ң шайылу деңгейі – 10%-дан көп емес. Т і к бұрышты пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің берік пішінін түзу уақыты – 2 минуттен кем емес және 10 минуттен көп емес. Түпкілікті қатаю уақыты – 24 сағат. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің диа метральды қысу кезінде (бұзылмайты н тестілік жүктемені алғаннан соң) модельді үлгінің қалдық	Гипсовый бинт MARAI"	" дана	"MARAI" гипстік бинті, өлшемі 20 см х 300 см.	1 462,50

		пішінін өзгертуі: үлгі әзірленген соң 2 сағ кейін және 24 сағ кейін – 2 мм көп емес. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің диаметральды қысу кезінде модельді үлгінің бұзушы жүктемесі: үлгі әзірленген соң 2 сағ кейін – 9,8 (1,0) Н (кгс) кем емес және үлгі әзірленген соң 24 сағ кейін – 13,7 (1,4) Н (кгс). Әр гипсті бинті тұтынушылық (бастапқы) қаптамаға қапталған. Жарамдылық мерзімі: 18 ай.					
449	Dolce-Pharm стерильді, бір рет қолданылатын, стоматологиялық тоқылмаған материалда	1. Тоқылмаған материалдан дайындалған тесігі бар ақжайма 100х160 см - 1 дана 2. Тоқылмаған материалда	Dolce-Pharm стерильді, бір рет қолданылатын, стоматологиялық тоқылмаған материалда	жинақ		ҚР-ММБ-5 №014860	766,35

	н жасалған, имплантацияға арналған жиынтық	н дайындалған сіңіретін сүрткі 80x70 см - 1 дана	н жасалған, имплантацияға арналған жиынтық				
450	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 160x180, 40 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019326	804,97

		негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
		Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен					

операцияға
арналған
стерильді
ақжайма,
өлшемі 190
*160см. 4.
Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 160
*180см. 5.
Шағын
операцияға
арналған
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*160см. 6.
Сіңіргіш
стерильді
ақжайма,
өлшемі 140
*110см. 7.
Операцияға
арналған,
стерильді
ақжайма,
өлшемі 100
*80см. 8.
Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 90*
80см, саны -
2 дана 9.
Периниальд
і жабыны,
ойығы бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 230
*180см. 10.
Торакальді
тесігі және
жинақтағы
ш қалтасы
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 330
*300/200см.
1 1 .

ҚР-ММБ-5
№017378

451	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары Операцияға арналған 28 *32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжайма, 190*160см дана	775,14

	Адгезиялық жиегі, 70* 80см ойығы б а р стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалда н дайындалады. Стерилизация этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (					

452	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 160смх210см, тығыздығы 40г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 160смх210см, тығыздығы 40г/кв.м - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №019326	783,22

		мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
453	Тоқылмаған материалда н жасалған пациентке арналған бір рет қолданылат ын, стерильді емес " " Dolce-Pharm " жиынтығы	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ын стерильді емес " " Dolce-Pharm " емделушіге арналған жинақ, мыналардан тұрады: 1. Жейде - қолайлы, кең, трапедия пішіндегі бірреттік медициналы қ киім. 2. Бір немесе қос резеңкелі төмен төрт бұрышты пішіндегі бахилалар. 3. Сырнай түрінде өзара тығыз бүктелген қатпарларда н жасалған тік бұрышты пішіндегі телпек. тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд)	Тоқылмаған материалда н жасалған пациентке арналған бір рет қолданылат ын, стерильді емес " " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017278	786,00	

		типіндегі тоқылмаған материалдан дайындалады.					
		"Fish" типіндегі респиратордың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстардың шектемейді Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбыстық төсеммен жалғанған. Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP3 мельтблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға				ҚР-ММБ-5 №020391	

454	FFP3 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен жабдықталуы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталуы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден	FFP3 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	дана	786,00

		ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді					
455	Хирургиялық төрт қабатты М А G маскасы, модификациясы SEP1-A	Қорғаныс экраны бар және/немесе онсыз, төрт қабатты, модификациясы SEP1 және SEP1-A хирургиялық маскасы тоқылмаған материалдан жасалған, стерильді емес, тікбұрышты пішінді, қатпарланған, бауы немесе резеңкесі бар, полипропиленнен немесе алюминийден жасалған бұйым болып табылады. Сұйықтыққа қарсы қабаты тоқылмаған материалдан	Маска MAG хирургическая четырехслойная, модификация SEP1-A	дана	ҚР-ММБ-5 №019396	799,10	

		н — мельтблаум н а н жасалған. SEP-1 модификац иясының маскасы № 35, № 50 қаптамада шығарылад ы. SEP1-A модификац иясының маскасы № 25, № 35 қаптамада шығарылад ы.					
456	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" жиынтығы - КА-1	1. Сіңіргіш төсеіе 60 см х 60 см - 1 дана2. Тоқылмаған материалда н жасалған ақжайма 140 см х 80 см - 1 дана 3. Тоқыма е м е с материалда н жасалған майлық 80см х 70см - 2 дана.	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" жиынтығы - КА-1	жинақ		ҚР-ММБ-5 №008999	803,25
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен					

457	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 180x200, Тығыздығы 40 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019326	888,34
		Инфузиялық ұзартқыш емдеу-профилактикалық мекемелері					

458	Инфузиялы қ стерильді ұзартқыш, бір рет пайдалануға арналған	жағдайында шприцті дозатордың көмегімен дәрілік заттарды вена ішіне құюға арналған, әртүрлі көздерден инфузиялық ем жүргізуді, сондай-ақ оларды бақылау үдерісін жеңілдетеді. Медициналық мақсаттағы П В Х жасалған мөлдір түтіктен тұрады, номиналды ұзындығы, мм - 1500, 2500, есептік қысымы, мПА - төмен қысымды 0,4 (У1), жоғары қысымды 6,5 (У2) артық емес. F L L коннекторы және MLL коннекторы. Сақтау мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір рет пайдалануға арналған.	Инфузиялы қ стерильді ұзартқыш, бір рет пайдалануға арналған	дана	1 бірлікке Медициналық мақсаттағы П В Х жасалған мөлдір түтіктен тұрады, номиналды ұзындығы, мм - 1500, 2500, есептік қысымы, мПА - төмен қысымды 0,4 (У1), жоғары қысымды 6,5 (У2) артық емес. F L L коннекторы және MLL коннекторы. Сақтау мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір рет пайдалануға арналған.	ҚР-ММБ-5 №019797	837,09
		Гинекологиялық,					

459	Гинекологи ялық, латексті, тегіс, опаланбаған , стерильді, өлшемдері 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, " Surgical- Gin " қолғаптары (ұзын манжетасы мен) қаптамада 1 жұп, 50 жұп . Ауаның өлшемдері 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, " Surgical- Gin " қолғаптары (ұзын манжетасы мен) қаптамада 1 жұп, 50 жұп	латексті, тегіс, опаланбаған , стерильді, өлшемдері 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, " Surgical- Gin " қолғаптары (ұзын манжетасы мен) қаптамада 1 жұп, 50 жұп . Ауаның өлшемдері 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, " Surgical- Gin " қолғаптары (ұзын манжетасы мен) қаптамада 1 жұп, 50 жұп Тікелей түсетін күн сәулесінен сақтау керек. Жарамдылы қ мерзімі: 3 ж ы л . Жарамдылы қ мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды	жұп		ҚР-ММБ-5 №015974	848,23
		"Fish" типіндегі респиратор дың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықт ы қамтамасыз				

460	FFP3 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	етеді, кию кезінде қозғалыстар д ы шектемейді Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбыстық төсеммен жалғанған. Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP3 мельтблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар	FFP3 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы дана		ҚР-ММБ-5 №020391	851,50	

	лентамен жабдықталу ы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "						
	Dolce-Pharm " (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталу ы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқ ыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді						

Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м ² және 40 г/ м ² тоқылмаған материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120							

461	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскоп	Стерильді ақжаймалар, өлшемі 210*160см	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	856,74

и я ғ а
арналған
тесігі бар
стерильді,
өлшемі 32*
28см,
инцизионды
қ үлбірі,
жапсырмас
ы (
қалталары)
бар, өлшемі
280*180см
ақжайма. 14

.
Ангиографи
я ғ а
арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см. 15.

Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
ж ә н е
бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см. 16.

Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.

СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы

		40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі				
462	Dolce-Pharm стерильді, бір рет қолданылатын, стоматологиялық тоқылмаған материалдан жасалған, емделушіні қабылдауға арналған №1 жиынтығы	1. Тоқылмаған материалдан дайындалған резеңкесі бар үш қабатты бетперде - 1 дана 2. Тоқылмаған материалдан дайындалған хирургиялық жабын 80x70 см - 1 дана 3. Тоқылмаған материалдан дайындалған	Dolce-Pharm стерильді, бір рет қолданылатын, стоматологиялық тоқылмаған материалдан жасалған, емделушіні қабылдауға арналған №1 жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №014864	859,36

		н стоматологи я л ы қ креслоның б а с қойғышы 20x19 см-1 дана					
463	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым мынадай материалдардан тұруы мүмкін: полиуретанды үлбір, адгезияға қарсы қағаз, тоқылмаған материал, спанлейс (вискоза+полиэфир), желімді жабын.	Атетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, бекіткіш жолақтары бар "Нәрия" таңғышы, өлшемі 8,5 x 10,5см, (сопақ пішіні)	дана	Атетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, бекіткіш жолақтары бар "Нәрия" таңғышы, өлшемі 8,5 x 10,5см, (сопақ пішіні)	ҚР-ММБ-5 №019862	877,92
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал(PE+PP); тоқылмаған материал Мельтблаун (МБ). Хирургиялық халат, өлшемі XL, тоқылмаған материал СМС, түсі					

464	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы – ХЖ, ХЖ-1, ХЖ-2	көк, ауданы 17-ден 80 г/м? дейін; Пилотка-қалпақ, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде, тоқылмаған материал СМС, тоқылмаған материал Мельтблаун, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 60-тан 100 г/м? дейін; Ламинацияланған алжапқыш, ламинацияланған тоқылмаған материал, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Берет қалпақ, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін;	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы – ХЖ-2. 1. Хирургиялық халат, өлшемі XL - 1 дана 2. Берет қалпақ - 1 дана 3. Аласа бахилалар - 1 жұп 4. Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде - 1 дана	ҚР-ММБ-0 №023303	917,10

		Аласа бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17- ден 60 г/м? дейін.					
		Гинекологи я л ы қ тексеруге арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " бұйымдары н ы ң жиынтығы, ГЖ: 1. Куско айнасы, өлшемдері S, M , L – 1 дана* 2. Медицинал ы қ диагностика л ы қ қолғаптар – 1 жұп. 3. Эйр шпателі – 1 дана 4. Фолькман қасығы – 1 дана 5. Цитошетка – 1 дана 6. Тоқылмаған материалда н жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар – 1 жұп* 7. Үш қабатты медициналы қ бетперде / көмір сүзгісімен – 1 дана* 8. Төсеніш					

465	Гинекологи я л ы қ тексеруге арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " бұйымдары н ы ң жиынтығы, ГЖ-1: 1. Куско айнасы, өлшемдері S, M, L – 1 дана* 2. Медицинал ы қ диагностика л ы қ қолғаптар – 1 жұп 3. Эйр шпателі / Цитощетка / Фолькман қасығы – 1 дана* 4. Төсеніш сүрткі 70* 40/80 см – 1 дана* • Гинекологи я л ы қ тексеруге арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " бұйымдары н ы ң жиынтығы	сүрткі 70* 40/80 см – 1 дана* • Гинекологи я л ы қ тексеруге арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " бұйымдары н ы ң жиынтығы, ГЖ-1: 1. Куско айнасы, өлшемдері S, M, L – 1 дана* 2. Медицинал ы қ диагностика л ы қ қолғаптар – 1 жұп 3. Эйр шпателі / Цитощетка / Фолькман қасығы – 1 дана* 4. Төсеніш сүрткі 70* 40/80 см – 1 дана* • Гинекологи я л ы қ тексеруге арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " бұйымдары н ы ң жиынтығы, ГЖ-2: 1. Куско айнасы 2. Қолғаптар 3 . Гинекологи я л ы қ шпатель 4.	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019762	890,54

Стерильді
 қағаз сүрткі
 5 .
 Тоқылмаған
 материалда
 н жасалған
 сүрткі •
 Гинекологи
 я л ы қ
 тексеруге
 арналған,
 бір реттік,
 стерильді "
 Dolce-Pharm
 "
 бұйымдары
 н ы ң
 жиынтығы,
 ГЖ-3: 1.
 Куско
 айнасы,
 өлшемдері
 S, M, L - 1
 дана* 2.
 Медицинал
 ы қ
 диагностика
 л ы қ
 қолғаптар –
 1 жұп 3.
 Эйр шпателі
 – 1 дана 4.
 Төсеніш
 сүрткі 70*
 40/80 см – 1
 дана* 5.
 Сіңіретін
 сүрткі 20*
 20 / 24*24
 см – 1 дана*
 Жиынтық
 СМС типті (
 Спанбонд-
 Мелтблаун-
 Спанбонд)
 тығыздығы
 28 г/м?
 және 40 г/м
 ? *
 тоқылмаған
 материалда
 р д а н
 жасалады.
 Ескертпе: *

		Тапсырыс берушінің келісімі бойынша әртүрлі өлшемдегі және тығыздықтағы бұйымдарды әртүрлі жинақтауға жол беріледі. Стерилизация этилен-тотығының газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі					
466	Мұрынға арналған оттегі канюлясы, балалар үшін өлшемі - XS	Стационар жағдайында оксигенотерапияға арналған. Жұмсақ созылғыш икемді ПВХ жасалған, латекс жоқ. Мұрын бөлігі фталатсыз. Ол бір жағынан оттегі көзіне қосылу үшін халықаралық стандарттарға сәйкес келетін стандартты коннекторм	Мұрынға арналған оттегі канюлясы, балалар үшін өлшемі - XS	дана	1 бірлікке мұрынға арналған оттегі канюлясы, балалар үшін	ҚР-ММБ-5 №019794	923,55

	, S , ересектер ү ш і н өлшемі - L	е н аяқталатын мұрын қуысына енгізілген, екі мұрын түтігі бар 1500, 2100, 3000 мм ұзындықтағ ы түтіктен тұрады, ал екінші жағынан ілмек жасайды. Жарамдылы қ мерзімі - 5 ж ы л , стерильді, бір рет пайдалануға арналған.	, S , ересектер ү ш і н өлшемі - L	өлшемі - XS , S , ересектер ү ш і н өлшемі - L		
467	Жараларды өңдеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы	Жараларды өңдеуге арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығын ың мынадай құрамы бар: 1 . Медицинал ық қолғап - 1 жұп; 2. Дәке/мақта шарлар - 5 дана; 3. Тоқылмаған материалда н/дәкеден жасалған сүрткілер 7* 7 см - 2 дана ; 4. Пластик пинцет - 1 дана; Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша	Жараларды өңдеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №020118	941,86

	, бір реттік, стерильді	бұйымдардың әр түрлі өлшемдердегі, материалдар түрлерімен және тығыздықтырымен әртүрлі жиынтығы рұқсат етіледі Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым жеке қаптамада стерильді түрде жеткізіледі, пайдалануға дайын	, бір реттік, стерильді				
		М А G маска-респираторы, модификациялары RBP1, RBP2, RBP3-K сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, "Көбелек" пішіндегі, демді ішке тарту / сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі,					

468	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, M A G маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP1	икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат – полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, M A G маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP1	дана	ҚР-ММБ-5 №019302	946,87
		Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар ±				

469	Тігісті алуға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КСШ	10 % . Ұйтты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған. Орындау нұсқасы: Тігісті алуға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КСШ. 1. Латекс қолғаптар – 1 жұп 2. Тігісті алуға арналған пышақ (№ 1 2 скальпель) – 1 дана 3. Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткі, өлшемдері 7 см х 7 см – 2 дана 4. Пластик пинцет – 1 дана	Тігісті алуға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КСШ	дана	Латекс қолғаптар – 1 жұп. Тігісті алуға арналған пышақ (№ 1 2 скальпель) – 1 дана. Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткі, өлшемдері 7 см х 7 см – 2 дана. Пластик пинцет – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018188	947,72
		Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады . Дайындау материалы -					

470	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялану).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық "Нәрия" үлкен ақжаймасы, өлшемдері 160х190см, ауд.40г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық "Нәрия" үлкен ақжаймасы, өлшемдері 160х190см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	963,37
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған					

471	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған м а т а Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Ұытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді жабысқақ жиегі бар "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 160х240см, тығыздығы 40	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді жабысқақ жиегі бар "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 160х240см, тығыздығы 40	ҚР-ММБ-5 №019326	1 015,58
		Медицинал ы қ					

472	Медицинал ы қ гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштард а , өлшемдері: 5смх10м	терможелім м е н қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медицинал ы қ гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштард а , өлшемдері: 5смх10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008182	1 017,90
473	Dolce-Pharm стерильді, бір рет қолданылат ын , стоматологи ялық тоқылмаған материалда н жасалған, парадонтол огиялық операцияға арналған жиынтық	1 . Тоқылмаған материалда н дайындалға н сопақ 7х10 см тесігі бар сүрткі 80х50 см - 1 дана 2. Тоқылмаған материалда н дайындалға н сіңіретін сүрткі 80х50 см - 1 дана	Dolce-Pharm стерильді, бір рет қолданылат ын , стоматологи ялық тоқылмаған материалда н жасалған, парадонтол огиялық операцияға арналған жиынтық	жинақ		ҚР-ММБ-5 №014863	1 042,07
474	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік "	1. Сіңіргіш төсеме 60 см х 60 см - 1 дана 2. Тоқылмаған материалда н жасалған ақжайма 140 см х 80 см - 1 дана 3 . Босанатын әйелге арналған жейде - 1 дана 4. Тоқылмаған	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік "	жинақ		ҚР-ММБ-5 №008999	1 046,44

	Нәрия" жиынтығы - КА-2	материалда н жасалған сүрткі 80 см х 70 см - 2 дана	Нәрия" жиынтығы - КА-2				
475	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ын , стерильді емес " Dolce-Pharm " хирургиялы қ костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ын , стерильді емес " Dolce-Pharm " хирургиялы қ костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді Жарамдылы қ мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ын , стерильді емес " Dolce-Pharm " хирургиялы қ костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді	дана		ҚР-ММБ-5 №016246	1 057,96
		М А G Маска-респ ираторы, модификац иялары RUP1, RUP2, RUP3-К сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалда н жасалған т ө р т қабатты, " Үйрек тұмсығы" пішіндегі, демді ішке тарту/демді сыртқа					

476	МАГ маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP1 "Үйрек тұмсығы" пішінді	шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат-полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респираторы	МАГ маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP1 "Үйрек тұмсығы" пішінді	дана	ҚР-ММБ-5 №020066	1 062,41

		ратор болып табылады.					
477	Неонатологқа арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - НЖ	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уығты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Неонатологқа арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - НЖ	дана	1. 4,5 см х 7,2 см саңылауы бар ламинацияланған 80 см х 60 см ақжайма - 1 дана 2. 80 см х 60 см ламинацияланған ақжайма - 1 дана 3. Қағаз сүрткі 20 см х 20 см - 4 дана 4 . Медициналық халат (S, M, L, XL) - 1 дана 5. Берет – телпек - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №017164	1 062,95
478	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасында 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м2 және 40 г/м 2	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	дана		ҚР-ММБ-5 №017379	1 070,53

		тоқылмаған материалдан дайындалады					
479	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - ХЖ	1 . Медициналық халат ауд. 25 г/м кв. – 1 дана 2 . Пилотка-қаппақ ауд. 42 г/м кв. – 1 дана 3. Биік бахилалар ауд. 42 г/м кв. – 1 жұп 4 . Үшқабатты медициналық бетперде – 1 дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - ХЖ	жинақ		ҚР-ММБ-5 №009001	1 117,88
480	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері : 5смх10м	Медициналық терможелімден қапталған жібек мата негізінде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері : 5смх10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008181	1 125,11
	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылат	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылат				

481	ы н , стерильді емес "Dolce-Pharm" акжаймалар ы	қаптамасын да 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н дайындалады	ы н , стерильді емес "Dolce-Pharm" акжаймалар ы	дана	ҚР-ММБ-5 №017379	1 175,07
		Бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" стоматологи ялық жинағының келесі құрамы* бар: 1. Пластмасса сабымен стоматологи ялық айнасы – 1 дана. 2. Пластмасса сабымен бір жақты/ екі жақты стоматологи ялық зонд* – 1 дана. 3. Иілген металл ұштығы бар / полимерлі пинцет* – 1 дана. 4. Сілекей сорғышқа арналған полимерлі ұштық – 1 дана. 5. Қағаздан/ тоқылмаған				

482	Бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" стоматологи я л ы қ жинағы	материалда н жасалған сүрткілер* – 1 дана. 6. Кеуде жапқыш - сүрткі 33-50 *40-50 см* – 1 дана. 7. Медицинал ық маска – 1 дана. 8. Мақталы білік – 4 дана. 9. Медицинал ы қ диагностика л ы қ қолғаптар * – 1 жұп 10. Құралдарға арналған полимерлі астауша* – 1 дана. 11. Клип-телпе к қалпағы – 1 дана. Этилен тотығымен газды әдіспен немесе басқа әдіспен стерилизаци ялау жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын, жеке қаптамада жеткізіледі. Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бұйымдард ың әр түрлі өлшемдерде	Бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" стоматологи я л ы қ жинағы	ҚР-ММБ-5 №020352	1 181,97

		гі , материалда р түрлерімен және бекітілген жиынтыққа сәйкес мөлшерлерд е рұқсат етіледі. Сондай-ақ кез келген жиынтықта лымдағы жиынтықта ушыларды жеткізу және жиынтыққа кіретін бұйымдард ы жеке жеткізу. Нақты жиынтықта лым және атауы тұтыну (жеке) қаптамасын а енгізілетін болады.					
	Тоқылмаған материалда н жасалған, стандартты операцияла р үшін бір	Бұйым құрылымды қ жағынан тоқылмаған материалда н жасалған, жартылай ламинациял анған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы да , резеңкесі де бар хирургиялы қ халат болып табылады; белінде	Тоқылмаған материалда н жасалған, стандартты операцияла		Тоқылмаған материалда н жасалған, стандартты операцияла		

483	баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары: тоқылмаған материал СС (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	р үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі S	дана	р үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі S	ҚР-ММБ-5 №020203	1 281,28
484	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	Стерильді. Номиналды өлшемдерін енгізетін шектік ауытқулар ± 2 см. Ұйтқы емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС- 2. өлшемі S	дана	1 . Стандартты және ұзақ жүргізілетін емшараларға арналған тоқылмаған материалдан жасалған хирургиялық халат СМС 40 гр/м кв. өлшемі (S) – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	1 202,20
		Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалдан жасалған, жартылай ламинацияланған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы					

485	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	да , резеңкесі де бар хирургиялық халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары : тоқылмаған материал СС (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері М	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері М	РК-ИМН-5 №020203	1 277,18
486	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm"	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасын да 5 данадан. СМС (Спанбонд	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm"	дана		ҚР-ММБ-5 №017379	1 223,46

	ақжаймалар ы	Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н дайындала ды	ақжаймалар ы				
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н дайындала ды. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4.					

	Токылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылат	Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш	Адгезиялық жиегі бар			ҚР-ММБ-5 №017378	

487	ын , стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см	стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см	дана	1 241,12

		акжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
		Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалдан жасалған, жартылай ламинацияланған, ұзын жеңді, жеңінің					

488	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	ұшында манжетасы да, резеңкесі де бар хирургиялық халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары: тоқылмаған материал СС (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі L	ҚР-ММБ-5 №020203	1 304,43
489	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық киімдер жиынтығы - ХКЖ	1 . Хирургиялық костюм (жейде, шалбар) ауд . 42 г/м кв. - 1 дана 2. Биік бахилалар ауд. 42 г/м кв. - 1 жұп 3 .Үшқабатты медициналық бетперде - 1 дана 4. Пилотка-қа	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық киімдер жиынтығы - ХКЖ	жинақ		ҚР-ММБ-5 №008996	1 242,16

		лпақ ауд. 42г/м кв. - 1 дана					
490	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" хирургиялы қ халаты - ХС -1, ХС- 2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Орындау нұсқасы: Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" хирургиялы қ халаты - ХС- 2	дана	1 . Стандартты және ұзақ жүргізілетін емшараларғ а арналған тоқылмаған материалда н жасалған хирургиялы қ халат СМС 40 гр/ м кв. өлшемі (L) – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	1 245,85
491	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік " Нәрия" жиынтығы - КА	1.Сіңіргіш төсеме 60 см х 60 см, ауд.50 г/м кв. - 1 дана 2 . Ламинаттал ған ақжайма 1,4 м х 0,8 м , ауд. 25 г/м кв. - 1 дана 3. Сүрткі 0,8 м х 0,7 м , ауд. 25 г/м кв. - 1 дана 4 . Босанатын әйелге арналған жейде ауд. 25 г/м кв. - 1 дана 5. Биік бахилалар ауд. 25г/м кв. - 1 жұп 6 . Берет қалпақ ауд. 18г/м кв. - 1 дана 7. Қағаз сүрткі 0,2 м х 0,2 м - 3 дана	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік " Нәрия" жиынтығы - КА	жинақ		ҚР-ММБ-5 №008999	1 249,07
		Бұйым сопақша					

492	пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген . Масканың жоғарғы бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар . Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар . Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" түрлі орындалу нұсқаларында	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" (клапансыз)	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" (клапансыз)	ҚР-ММБ-5 №020314	1 256,79

		түседі. Дайындау материалда р ы : тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (F F P 3 стандартын а сәйкес келеді); көк түсті қосарлы с ы м ; резеңке; пластмасса клапан.					
493	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ы н стерильді емес Dolce-Pharm " хирургиялы қ халаты, өлшемдері	Бір рет қолданылат ы н , стерильді е м е с хирургиялы қ халат, өлшемдері: S, M, L, XL, X X L , тоқылмаған материалда н жасалған, жеңі ұзын, жеңінің ұшында манжетасы бар, белінде және мойын тұсының артқы жағында бауы бар. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд)	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ы н стерильді емес Dolce-Pharm " дана		ҚР-ММБ-5 №017230		1 269,02

	S, M, L, XL, XXL	типті тоқылмаған материалда н дайындалған , тығыздығы 28 г/м? және 40 г/м? , СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд) тығыздығы 40 г/м?	S, M, L, XL, XXL				
494	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылатын , стерильді емес " Dolce-Pharm " хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылатын , стерильді емес " Dolce-Pharm " хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді . Жарамдылық мерзімі 5 жыл . Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылатын , стерильді емес " Dolce-Pharm " хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді	дана	ҚР-ММБ-5 №016246	1 269,55	
		Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Хирургияға арналған					

495	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Туника түзунұсқада, алды мен арқасы тұтас пішілген. Жеңі жейделік қондырма жең, ұзындығы білекке дейін, жеңнің төменгі жағына созылғыш манжета сырып тігілген, немесе жеңі жейделік қысқа болады. Мойнында "V" тәрізді ойығы бар. Шалбары классикалық пішінде, бауымен болады. Бүйірінде тігісі жоқ. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м², 40 г/м² тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация газ әдісімен	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017380	1 280,16

		этилен тотығымен немесе стерилизациялаудың радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.					
496	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалдан жасалған, жартылай ламинацияланған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы да, резеңкесі де бар хирургиялық халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары : тоқылмаған материал С С (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL	ҚР-ММБ-5 №020203	1 302,00

		материал СМС (спанбонд-м ельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).					
497	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі MMT-332A көлемі 3 мл №10	MiniMed резервуары, көлемі 1,8 мл құрайтын MMT-326A моделі, бір рет пайдаланылатын, стерильді	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі MMT-332A көлемі 3 мл №10	дана		ҚР-ММБ-5 №006471	1 285,27
498	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі MMT-326A көлемі 1,8 мл №10	MiniMed резервуары, көлемі 3 мл құрайтын MMT-332A моделі - бір рет пайдаланылатын, стерильді	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі MMT-326A көлемі 1,8 мл №10	дана		ҚР-ММБ-5 №006471	1 289,29
499	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС- 2. өлшемі XL	дана	1 . Стандартты және ұзақ жүргізілетін емшараларға арналған тоқылмаған материалдан жасалған хирургиялық халат СМС 40 гр/м кв. өлшемі (XL) – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	1 289,43
		Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалдан жасалған, жартылай					

500	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	ламинацияланған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы да, резеңкесі де бар хирургиялық халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары: тоқылмаған материал СС (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі XXL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі XXL	ҚР-ММБ-5 №020203	1 317,37
		"Тігістерді алып тастауға арналған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm"					
		жиынтығының мынадай құрамы бар: 1 . Медициналық қолғап -					

501	Тігістерді алып тастауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, бір реттік, стерильді	1 жұп; 2. Тігістерді алып тастауға арналған полимерден және тат баспайтын болаттан жасалған пышақ - 1 дана; 3. Тоқылмаған материалдан/дәкеден жасалған сүрткілер 7* 7 см - 2 дана; 4. Пластик пинцет - 1 дана; Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бұйымдардың әр түрлі өлшемдердегі, материалдар түрлерімен және тығыздықта рымен әр түрлі жиынтығы рұқсат етіледі. Стерилизациялау этилен тотығының газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым жеке қаптамада стерильді түрде жеткізіледі, пайдалануға дайын.	Тігістерді алып тастауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, бір реттік, стерильді	жинақ	ҚР-ММБ-5 №020119	1 306,11

502	М А G Маска-респираторы, модификациялары RUP1, RUP2, RUP3-К сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, "Үйрек тұмсығы" пішіндегі, демді ішке тарту/демді сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат-полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып	М А G маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP2 "Үйрек тұмсығы" пішінді	М А G маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP2 "Үйрек тұмсығы" пішінді	дана	ҚР-ММБ-5 №020066	1 339,00

		табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.				
503	УДЗ-ға арналған стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	1. Операцияға арналған ақжайма 160 x 190 см, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 2. Диагностикалық қолғаптар, латекстен дайындалған – 1 жұп 3. Үш қабатты бетперде, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 4. Бахиллалар, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 жұп 5. Трансвагинальді,	УДЗ-ға арналған стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №015636	1 349,40

		ректальді қап, латекстен дайындалған – 1 дана					
504	Тоқылмаған материалдан жасалған, аборт жасағанда қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 7	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm 10\%$.. Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, аборт жасағанда қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 7. 1. Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 160 см x 190 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған үш қабатты сіңіргіш төсемені 60 см x 60 см – 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см x 23 см – 4 дана.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 160 см x 190 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған үш қабатты сіңіргіш төсемені 60 см x 60 см – 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см x 23 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018200	1 389,27
505	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - ХЖ-1	1 . Хирургиялық халат – 1 дана 2. Пилотка-қалпақ – 1 дана 3. Бахилалар – 1 жұп 4. Алжапқыш – 1 дана 5. Бетперде – 1 дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - ХЖ-1	жинақ		ҚР-ММБ--5 №009001	1 376,28
		Қосарлы, латексті, текстуирле					

506	Қосарлы, латексті, текстуирленген, опаланбаған, стерильді, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical-Double" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	нген, опаланбаған, стерильді, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical-Double" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп . Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85% аспайтын, 0 °C-ден +25 °C-ге дейінгі температурада сақтау керек. Тікелей түсетін күн сәулесінен сақтау керек. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл . Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды .	Қосарлы, латексті, текстуирленген, опаланбаған, стерильді, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical-Double" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	жұп	ҚР-ММБ-5 №015976	1 397,47
507	Тоқылмаған материалдан жасалған, цистоскопияға арналған,	Дайындау материалы – тоқылмаған	Тоқылмаған материалдан жасалған, цистоскопияға арналған, операциялық, біреттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-21, 1. Биік бахилалар 70 x 120см, ауд. 40 г/м кв. - 1 жұп 2	дана	1. Биік бахилалар 70 x 120см, ауд. 40 г/м кв. - 1 жұп 2 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 110 x 160см,	1 447,55

	операциялық, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-21	мата СС (спанбонд+спанбонд).	Операциялық үстелге арналған ақжайма 110 x 160см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 3. Адгезивті тесігі бар сұрткі 45 x 70см, диаметрі 7см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана.		ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 3. Адгезивті тесігі бар сұрткі 45 x 70см, диаметрі 7см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020311	
508	Dolce-Pharm жаңа туған балаға арналған тоқылмаған матадан дайындалған бір рет қолданылатын стерильді жиынтығы	1 . Тоқылмаған матадан дайындалған 80 x 90 см сұрткі - 2 дана 2. Тоқылмаған матадан дайындалған сіңіргіш 60 x 60 см төсеуіш жаялық – 1 дана 3. Полимерден дайындалған идентификациялауға арналған білезік - 1 дана 4. Полимерден дайындалған кіндікке арналған қысқыш – 1 дана	Dolce-Pharm жаңа туған балаға арналған тоқылмаған матадан дайындалған бір рет қолданылатын стерильді жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015639	1 430,00
			Құрал-жабдық үстелін жабуға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "		Құрал-жабдық үстеліне арналған		

509	Құрал-жабдық үстелін жабуға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 16	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Нәрия" жиынтығы - КОБ - 16 1. Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо қаптамасы 80 см х 145 см – 1 дана. 2 . Адгезиялық жиекті қалта 35 см х 40 см – 1 дана. 3. Адгезиялық жиекті қалта 20 см х 40 см – 1 дана.	дана	біріктірілген Мейо қаптамасы 80 см х 145 см – 1 дана. 2 . Адгезиялық жиекті қалта 35 см х 40 см – 1 дана. 3. Адгезиялық жиекті қалта 20 см х 40 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018192	1 433,90
		Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген . Масканың жоғарғы бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымал ы резеңке б а р . Құрамында латекс жоқ. Құрамында ш ы н ы талшықтан бос сүзгіш элемент бар . Д е м шығару клапанының болуы					

510	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP3 стандартына сәйкес келеді); көктүсті қосарлысым; резеңке; пластмасса клапан.	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы (клапанмен)	дана	ҚР-ММБ-5 №020314	1 451,92
		Хирургияға арналған киімдер				

511	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Туника түзунұсқада, алды мен арқасы тұтас пішілген. Жеңі жейделік қондырма жең, ұзындығы білекке дейін, жеңнің төменгі жағына созылғыш манжета сырып тігілген, немесе жеңі жейделік қысқа болады. Мойнында "V" тәрізді ойығы бар. Шалбары классикалық пішінде, бауымен болады. Бүйірінде тігісі жоқ. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м², 40 г	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017380	1 461,20

		/ м ? тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация газ әдісімен этилен тотығымен немесе стерилизациялаудың радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.					
512	Dolce-Pharm түсікке арналған бір рет қолданылатын стерильді жиынтығы	1 . Тоқылмаған матадан дайындалған 160х 190 см операциялық ақжайма - 1 дана 2. Тоқылмаған матадан дайындалған үш қабатты сіңіргіш 60 х 60 см төсеуіш-жаялық – 1 дана . 3. Сіңіргіш 22 х 23 см қағаз сүрткі – 4 дана	Dolce-Pharm түсікке арналған бір рет қолданылатын стерильді жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015697	1 465,82
		Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады,					

513	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).	120x160 см, пл. 40г/ш. м және пл. 54г/ш. м өлшемдері бір реттік стерильді тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" шағын операциялық жайма	дана	120x160 см, пл. 40г/ш. м және пл. 54г/ш. м өлшемдері бір реттік стерильді тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" шағын операциялық жайма	ҚР-ММБ-5 №020312	1 486,97
		ОЦМ FOB жедел-тесті					

- нәжістегі жасырын қанды сапалы анықтауға арналған тест. Дәрігерлер бөлмесінде және зертханаларда жүргізілетін, пробиркадағы талдауға негізделген, нәжістегі жасырын қанды сапалы анықтауға арналған иммунохроматография және карта түріндегі жедел-талдау. Бұл тестті күнделікті медициналық тексерулерде, алғашқы тексерулерде, диспансерлік тексеруде қан кетуді анықтауда және тоқ ішек пен тік ішектің рентгеноскопиясында немесе кез келген ағзаның гастроинтестинальді қан кетулерінде пайдаланылу

ұсынылады.
ОЦМ FOB
жедел-тесті
н і ң
құрамында
моноклонал
ь д і
анти-гемогл
обинмен
антиген-ант
идене
кешені
гемоглобин
нің түрі бар
адамның
нәжісінде
гемоглобин
д і
анықтауға
арналған
иммунохро
матография
лық тестті
ұлғайтатын
коллоидты
алтын бар.
Иммунногл
обин G
коллоидты
алтын
байланысқа
н төседеде
қосылады.
Қоспа
сынақ
аумағына
нитроцеллю
лозалық
жарғақшаға
жылжуы
тиіс, мұнда
басқа
иммобилиза
цияланған
моноклонал
ь д і
анти-гемогл
о б и н
Иммунногл
обин G бар,
содан соң
сэндвич
типті
байланыспе

514	Нәжістегі жасырын қанды сапалы анықтауға арналған ОЦМ FOB жедел-тесті	н боялған түрін қалыптастырады (антигемоглобин G коллоидты алтын гемоглобин антигемоглобин Иммуноглобин G). Тест нәтижелері қандай да бір арнайы құралдың көмегінсіз көзбен шолу арқылы анықталған. Ендірілген сапаны бақылау - Гваяков сынамасымен салыстырғанда гемоглобинді анықтау бойынша дәлдігі жоғары - эндоскопиямен түзету*" Сезімталдығы - 100% " Спецификалығы - 99% - Нәтижесі 5-10 мин - Нәжістегі гемоглобинді анықтау үшін бір қадамдық талдауға арналған жинақ - Үлгіні	Нәжістегі жасырын қанды сапалы анықтауға арналған ОЦМ FOB жедел-тесті	жинақ	ҚР-ММБ-5 №011731	1 495,00

алатын
 түтікті
 пайдалану:
 көп реттік
 үлгі алу
 қабілеті Әр
 құрылғы:
 алтынды
 қосуды
 қамтиды:
 моноклонал
 ь д і
 анти-гемогл
 обин (
 тышқанның
) -
 коллоидты
 алтынды
 қосу. $0.25+\backslash$
 -0.05 мг.
 Тест желісі:
 моноклонал
 ь д і
 анти-гемогл
 обин (
 тышқанның
) $0.4+\backslash-0.08$
 мг. Бақылау
 желісі:
 поликлонал
 ь д і
 тышқанға
 қарсы IgG (
 ешкінің) 0.6
 $+\backslash-0.12$ мг.
 Нитроцелл
 юлозалық
 жарғақша (
 $25+\backslash-0.5$) мм
 $*(4+\backslash0.8)$ мм.
 Қосылыстар
 ға арналған
 төсеме $(7+\backslash-$
 $1.4)$ мм $*(4+\backslash$
 $-0.8)$ мм.
 Үлгілерге
 арналған
 төсеме $(28+\backslash$
 $-3.6)$ мм $*(4+$
 $\backslash-0.8)$ мм. Әр
 түтік
 мыналарды
 қамтиды:
 Тритон X-

	100, 0.8%. Трис-НС1 (100мМ), 2 мл. натрий азиді 0.1%. Сақтау температура сы 2°C~28°C. Бөлме температура сында (2-28°C). Құрғақ жерде сақтау керек. Қаптамасының құрамында: -Тестілік құрылғы, - Қолдану жөніндегі нұсқаулық - сынамаға арналған түтік, соның ішінде талдауды сұйылтқыш (2мл)					
	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/м 2					

тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма,							

515	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. . Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. . Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш	Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см.	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	1 549,93

диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
және
бекемдегіші
бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см. 16.
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
бар
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м²
тоқылмаған
материалда
н және
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м²
материалда
н
дайындалады.
Стерилизац
иялау
этилен-тоты
ғы газы
әдісімен
немесе
басқа
әдіспен
жүзеге
асырылады.
Бұйым
стерильді

		күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
516	Қанды алуға және сақтауға арналған: CPDA антикоагуля нты бар, көлемдері 450/300 мл, 450/450 мл, 350/300 мл MITRA қосарланған қапшығы	450 немесе 350мл негізгі қапшығы медициналы қ ПВХ-дан жасалған; Көлемі 450 немесе 300 мл, ішінде CPDA антикоагуля нты бар қосымша қапшық; ПВХ-дан жасалған жалғағыш түтіктер; ПВХ-дан жасалған тығындар; Қорғағыш қалпақшада ғы 16G инесі; Вакуумдық пробиркала рға арналған пластик ұстатқыш инесімен; Бастапқы қан алуға арналған медициналы қ ПВХ-дан жасалған қапшық.	Қанды алуға және сақтауға арналған: CPDA антикоагуля нты бар, көлемдері 450/450 мл MITRA қосарланған қапшығы	дана		ҚР-ММБ-5 №115043	2 274,13
		Бұйым құрылымды қ жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып					

517	табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 250х180 см, ауд.40г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 250х180 см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	1 643,79

518	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, МАG маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP3-K	МАG маска-респираторы, модификациялары RBP1, RBP2, RBP3-K сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, "Көбелек" пішіндегі, демді ішке тарту / сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат – полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, МАG маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP3-K	" дана	ҚР-ММБ-5 №019302	1 665,30

		микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.					
519	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ	1. Жиегі жабысқақ жаялық 0,7м x 0,8м, ауд. 42 г/м кв. - 1 дана 2. Жиегі жабысқақ жаялық 2,0м x 1,4м, ауд. 42 г/м кв. - 1 дана 3. Көп қабатты жаялық 0,6м x 0,6м, ауд. 50 г/м кв. - 1 дана 4. Сүрткі 0,8м x 0,7м, ауд. 25 г/м кв. - 1 дана 5. Ақжайма 2,0м x 1,4м ауд. 25 г/м кв. - 1 дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ	жинақ		ҚР-ММБ-5 №009002	1 702,92
			Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операциялық жабындарға				

520	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операциялық қабайындарға арналған офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы – КОПОФ №3	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	арналған офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы – КОПОФ №3 1 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 170 см х 260 см – 1 дана.	дана	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 170 см х 260 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018123	1 772,77
521	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ-3: 1. Босанатын әйелдерге арналған жейде - 1 дана 2. Телпек-қалпақ / телпек клип - берет - 1 дана* 3. Ақжайма 140*70/80 см - 1 дана* 4. Төсеніш сүрті 70*70/80 см - 1 дана* 5. Тоқылмаған материалдан жасалған	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ-3: 1. Босанатын әйелдерге арналған жейде - 1 дана 2. Телпек-қалпақ / телпек клип - берет - 1 дана* 3. Ақжайма 140*70/80 см - 1 дана* 4. Төсеніш сүрті 70*70/80 см - 1 дана* 5. Тоқылмаған материалдан жасалған	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ - 3	жинақ		ҚР-ММБ-5 №019468	1 781,91

		биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп* 6. Сіңіргіш төсеме - 2 дана					
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді "	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді " Dolce-Pharm "	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді "				
		хирургиялық халаты, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL . Пішіні түзу, алдыңғы жағы тұтас пішілген, арқасы ілгексіз екі бөліктен тұрады. Жеңі жейденікіндей , ұзындығы білекке дейін орталық сыртқы тігісімен. Жеңінің төменгі жағында созылғыш манжета сырып тігілген. (трикотаж мата).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді "				
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді "	Жағасы тігінен қосып тігілген, артына қарай бауға	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді "				

522	Dolce-Pharm " хирургиялы қ халаты, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	ауысады. Белінде белдігі бар. Белдік бел деңгейінде ортада қысқа тігіспен бекітілген. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) тығыздығы 28 г/м? және 40 г/м? ?, СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) тығыздығы 40 г/м? және Спанлейс тығыздығы 68 г/м? типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен-тотығымен газ әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.	Dolce-Pharm дана " хирургиялы қ халаты, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL		ҚР-ММБ-5 №017521	1 807,83
		Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың				

523	шеттері желімделген . Масканың жоғарғы бөлігінде сым бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар . Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар . Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы (клапанмен)	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы (клапанмен)	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы (клапанмен)	ҚР-ММБ-5 №020317	1 836,64

		спанбонд+ спанбонд); тоқылмаған материал Мелтблаун (F F P 3 стандартын а сәйкес келеді); тоқылмаған тығыз материал (PP); көк түсті қосарлы с ы м ; резеңке; пластмасса клапан.					
524	Қ а н компонентт еріне арналған полимерлік контейнер	Контейнер бір ыдыстан және осы ыдысқа қан компонентт е р і н көшіруге арналған магистральд ан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнерд і ң ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғ ы н а кедергі келтіретін	Қ а н компонентт еріне арналған полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019575	1 846,00	

		бұдырлар бар. Контейнерд ің құрылымын да басқа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.					
525	"BF-B" гемодиализг е арналған концентрац ияланған негізгі ерітінді	Канистра, толтыру көлемі 6 литр. Сыртқы түрі: беткейі тегіс, түсі - ақ, мөлдір, сызатсыз, кемшіліксіз, ақаусыз. Материалы: тығыздығы жоғары полиэтилен. Қақпағы. Сыртқы түрі: беткейі тегіс, қатты, көк, ақаусыз , сызатсыз, кемшіліксіз. Материалы: тығыздығы жоғары полиэтилен. Өнім ISO 13485 сәйкес сертификат талған Қорғаныс класы: 2 а Жарамдылы қ мерзімі: 2 жыл; Таза кұрғақ орында +10°C-ден + 25°C-ге дейінгі t	"BF-B" гемодиализг е арналған концентрац ияланған негізгі ерітінді	канистра			1 848,25

		сақтау керек.				ҚР-ММБ-5 №000372	
526	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ-2	1. Жиегі жабысқақ ақжайма 200см х 140см - 2 дана 2. Жиегі жабысқақ сүрткі 80см х 70см - 2 дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ-2	жинақ		ҚР-ММБ-5 №009002	1 879,55
		" Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " хирургиялық жиынтығы, ХЖ: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік,					

527	стерильді " Dolce-Pharm " хирургиялы қ жиынтығы, ХЖ-1: 1. Хирургиялы қ халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалп ақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналы қ бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4. Алжапқыш - 1 дана 5. Тоқылмаған материалда н жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* " Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " хирургиялы қ жиынтығы, ХЖ-1	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " хирургиялы қ жиынтығы, ХЖ-1 Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жинақ	ҚР-ММБ-5 №019469	1 890,85
	хирургиялы қ жиынтығы, ХЖ-2: 1. Хирургиялы қ халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалп ақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3.			

		Үш қабатты медициналы қ бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м? және 40 г/м ?. * СМС (Спанбонд- Мелтблаун- Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалда н жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әр түрлі өнімдер жиынтығын а, әр түрлі өлшемдерге , материалда р түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизац ия этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.					

"
Тоқылмаған
материалда
н жасалған,
бір реттік,
стерильді "

Dolce-Pharm
"

хирургиялы
қ
жиынтығы,
ХЖ: 1.
Хирургиялы
қ халат (
ұзындығы
110-нан 140
см дейін) - 1
дана* 2.
Телпек-қалп
ақ / телпек
клип-берет -
1 дана* 3.
Үш қабатты
медициналы
қ бетперде /
көмір
сүзгісі бар -
1 дана* 4.
Тоқылмаған
материалда
н жасалған
биік немесе
қысқа /
полиэтилен
бахилалар -
1 жұп.* "

Тоқылмаған
материалда
н жасалған,
бір реттік,
стерильді "

Dolce-Pharm
"

хирургиялы
қ
жиынтығы,
ХЖ-1: 1.
Хирургиялы
қ халат (
ұзындығы
110-нан 140
см дейін) - 1
дана* 2.
Телпек-қалп

528	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ	ақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4. Алжапқыш - 1 дана 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* "Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-2: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* Жиынтықтың тығыздығы 28 г/м? және 40 г/м?. * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд)	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ жинақ	ҚР-ММБ-5 №019469	1 890,85

		типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әртүрлі өнімдер жиынтығына, әртүрлі өлшемдерге, материалдар түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизация этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.					
		Мөлдір, түссіз ерітінді, қоспасыз. Ерітінді көлемі 5 литр ақ түсті пластмасса канистрлерге құйылып, қызыл түсті пластмасса қапқатарымен					

529	В F - А гемодиализг е арналған концентрац ияланған қышқылды ерітінді	жабылады. Ерітінді құрамы: натрий хлориді, калий хлориді, кальций хлориді, магний хлориді, сірке қышқылы, тазартылған с у . Заттаңбада көрсетілген: - бұйым атауы; - ерітінді құрамы; - қолдану тәсілі; - толтыру көлемі; - негізгі ескертулер; - дайындауш ы кәсіпорынн ың атауы; о н ы ң тауарлық белгісі, мекенжайы, телефоны; - сериялық нөмері; - жарамдылы қ мерзімі; - сақтау шарттары; - штрих коды ; Өнім ISO 13485 сәйкес сертификат талған. Қауіпсіздік класы: 2 а. Жарамдылы қ мерзімі: 2 жыл. Таза	В F - А гемодиализг е арналған концентрац ияланған қышқылды ерітінді	канистра	ҚР-ММБ-5 №000373	1 898,26

		күрғақ орында +10°C-ден + 25°C-ге дейінгі t сақтау керек.					
530	М А G маска-респ ираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификац иясы RUP3- К "Үйрек тұмсығы" пішінді	М А G Маска-респ ираторы, модификац иялары RUP1, RUP2, RUP3-К сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалда н жасалған т ө р т қабатты, " Үйрек тұмсығы" пішіндегі, демді ішке тарту/демді сыртқа шығару клапаны бар ж ә н е клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында б і р қабат-полип ропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі б а р . Маска-респ иратор кәсіби қауіп факторлары нан тыныс а л у	М А G маска-респ ираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификац иясы RUP3- К "Үйрек тұмсығы" пішінді	дана	ҚР-ММБ-5 №020066	1 922,70	

		мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.					
		" Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " хирургиялық жиынтығы, ХЖ: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде /					

531	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-2	көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-1: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4. Алжапқыш - 1 дана 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-2	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-2	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019469	2 019,15

"

хирургиялы
қ
жиынтығы,
ХЖ-2: 1.
Хирургиялы
қ халат (
ұзындығы
110-нан 140
см дейін) - 1
дана* 2.
Телпек-қалп
ақ / телпек
клип-берет -
1 дана* 3.
Үш қабатты
медициналы
қ бетперде /
көмір
сүзгісі бар -
1 дана*
Жиынтық
тығыздығы
28 г/м?
және 40 г/м
?. * СМС (
Спанбонд-
Мелтблаун-
Спанбонд)
типіндегі
тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Ескерту: *
Тапсырыс
берушімен
келісе
отырып, әр
түрлі
өнімдер
жиынтығын
а, әр түрлі
өлшемдерге
,
материалда
р түрлеріне
және
тығыздыққа
рұқсат
етіледі.
Стерилизац
ия этилен
тотығының
газ

		тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.					
532	Жатыр мойнын кеңейтуге арналған стерильді ламинәриядан жасалған таяқшалардан тұратын стерильді, бір реттік ЛТЖ жиынтығы (ұзындығы 53+2 мм, диаметрлері : 2-ден 3 мм дейін, 3-тен 7 мм дейін, 7-ден 10 мм дейін, 10-	Стерильді ламинәрия таяқшаларының жиынтығы Laminaria digidata теңіз су балдыры табиғи шикізатына дайындалады. Ламинәрия таяқшасы ұзындығы 5-6 см, құрап қалған сабына жіп байланған Laminaria digidata-дан тұрады. Стерилизациялау әдісі: радиациялық. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизациялаған күннен бастап 3 жыл. Стерильді ламинәриядан жасалған таяқшалардың	Жатыр мойнын кеңейтуге арналған стерильді ламинәриядан жасалған таяқшалардан тұратын стерильді, бір реттік ЛТЖ жиынтығы (ұзындығы 53+2 мм, диаметрлері : 2-ден 3 мм дейін, 3-тен 7 мм дейін, 7-ден 10 мм дейін, 10-	жинақ	ҚР-ММБ-5 №018350	2 080,00	

	нан 14 мм дейін)	жиынтығы 5 данадан тұрады. Әр таяқша полиэтилен үлбірден жасалған қ о с қаптамада же к е герметикал ы қ қаптамада болады. Әрбір жеке жиынтық б і р өлшемдегі таяқшаны қамтиды	нан 14 мм дейін)				
533	Тоқылмаған материалда н жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm "	Тоқылмаған материалда н жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабы н жиынтығы, КБР – 1: 1. Босанатын әйелге арналған жейде – 1 дана. * 2. Телпек – қалпақ / клип – берет телпек – 1 дана.* 3. Ақжайма140*70/80 см – 1 дана.* 4. Төсемелік сүрткі 70*70/80 см – 2 дана.* 5.	Тоқылмаған материалда н жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm "	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019468	2 091,70	

		Тоқылмаған материалдан жасалған аласа/биік / полиэтилен бахилалар – 1 жұп.* 6. Сіңіргіш төсеме – 2 дана. 7. Сіңіргіш жаялық 60* 40/60/90 см – 1 дана.* 8. Сіңіргіш сүрткі 24* 24 / 22*23 / 16*14 см – 2 дана.*				
534	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ-1	1. Жиегі жабысқақ ақжайма 200см x 140см - 2 дана 2. Жиегі жабысқақ ақжайма 80см x 140см - 2 дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ-1	жинақ	ҚР-ММБ-5 №009002	2 101,23
		Полиуретан ды ортопедиялық "MARAI" бинті полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады. Сумен жанасқан кезде немесе ауа ылғалының әсерімен бинттің қатаюына әкелетін химиялық реакция				

жүреді.
Ұлтты емес
және
аллергия
тудырмайды.
Полиуретан
ды
ортопедиялық
"MARAI
" бинті
мына
талаптарға:
"Медицина
техникасы
мен
медициналық
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиялық
құжаттама
бойынша
дайындалған.
Полиуретан
ды
ортопедиялық
"MARAI
" бинтінің
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
шайырының
өзіне тән
иісі жоқ.
Жарылу,
тесік,
ластану

және полиуретан шайырын біртекті емес сіңіргеннен кейінгі іздері түрінде ақаулары жоқ. Полиуретан ды "MARAI" бинтінің беткейінен сумен сулағанда полиуретан ды шайыр шайылып кетпейді. Полиуретан ды бинттердің технологиялық жиегі тегіс (бахромасыз). CAST-2 типті полиуретан ды ортопедиялық "MARAI" бинтінің ұзындығы $180,0 \pm 10,0$ см және ені $2,5 \pm 0,5$ см болып келеді. Беткейлік тығыздығы 300 г/м кем емес және 700 г/м көп емес. Сулау уақыты: 20 с аспайды; Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні

Полиуретан
ды

535	Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " типті бинт CAST - 1, өлшемі 2,5см х 1,8м дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформация сы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі 13,7 (1,4) Н (кгс) кем емес. CAST- 1 типті полиуретан ды бинт жиынтығын а ені 2,5 ± 0,5 см, ұзындығы 250,0 ± 15,0 см төсеме шұлық және ені 10,0 ± 1,0 см, ұзындығы 250,0 ± 15,0 см төсеме мақта кіреді . Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинтінің иммобилиза циялайтын таңғышы рентген диагностика с ы н а кедергі келтірмейді, жеңіл және т е з модельдене ді, 30 минутта толық катады,	Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский MARAI" типа CAST- 1, размером 2,5 см х 1,8 м	дана	ортопедиял ық "MARAI " бинті ылғалдаған кезде полимерлен етін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады.	РК-ИМН-5 №016315	3 900,00

сумен
жанасқанда
суланбайды
және
кепкеннен
кейін пішіні
өзгермейді.
Әр бинт
пластик
шпулға
оралған
және ашуға
арналған
қиығы бар
және
жиектері
мықтап
дәнекерленг
ен
алюминий
фольгадан
жасалған
ылғал
өткізбейтін
пакетке
қапталған.
Бір рет
пайдалануға
арналған
Жарамдылы
қ мерзімі 2
жыл
Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
бойы
полиуретан
бинттің
сапасының
сақталуын
қамтамасыз
ететін және
қоршаған
орта мен
сыртқы
механикалы
қ
зақымдану
ардан
қорғайтын
жеке,
герметикал
ық. Топтық
қаптамасы:

		полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинттерінің мынадай типтегі 10 данасына: - өлшемі 2,5см х 2,5 м төсемдік шұлық - 1 дана. - өлшемі 10,0см х 2,5 м төсемдік мақта - 1 дана. - бір реттік медициналы қ стерильді е м е с қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді е м е с медициналы қ бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м х 10,0 см және 7,0 м х 14 см).					
	Тоқылмаған материалда	Құралдар үстеліне арналған тыс екі жағынан тігілген, пішіні қап түрінде болады. Өлшемдері ұзындығы 145 см, ені 80 см. Тыс тоқылмаған материалда н жасалған С М С типінде (Спанбонд	Тоқылмаған материалда				

536	н жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см	Мелтблаун Спанбонд) тығыздығы 40 г/м2, СММС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) тығыздығы 40 г/м2, Спанлейс типіндегі материалдан жасалған тығыздығы 68 г/м2 және ламинацияланған материалдан жасалған тығыздығы 45 г/м2. Тыс стерильді қалпында жеткізіледі.	н жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см	дана		ҚР-ММБ-5 №019323	2 145,36
	Тоқылмаған материалдан жасалған		Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.1, 1. Операциялық үстелге арналған ақжайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті ақжайма 90		1 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті ақжайма 90 см х 80 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған 160 см х 100		

537	оторинолар ингологиял ы қ операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	см х 80 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалда н жасалған 160 см х100 см ақжайма, 7 см х 40 см тілігімен ж ә н е адгезиялық жиекті – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалда н жасалған, құрал-жабд ық үстеліне арналған ылғал өткізбейтін Мейо тысқабы 145 см х 80 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалда н жасалған адгезиялық операциялы қ лента 10 см х 50 см – 1 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.	дана	см ақжайма, 7 см х 40 см тілігімен ж ә н е адгезиялық жиекті – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалда н жасалған, құрал-жабд ық үстеліне арналған ылғал өткізбейтін Мейо тысқабы 145 см х 80 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалда н жасалған адгезиялық операциялы қ лента 10 см х 50 см – 1 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018135	2 285,06
			Тоқылмаған материалда н жасалған, абортқа арналған бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ-26. 1. Операциял ық ақжайма 160 х 190см, ауд. 40г/м кв. - 1 дана 2. Үш		1 . Операциялы қ ақжайма 160 х 190см, ауд. 40г/м кв. - 1 дана 2. Үш қабатты сіңіргіш төсе-үлбі р 60 х 60см,		

538	Тоқылмаған материалдан жасалған, абортқа арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-26	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); целлюлозалық және синтетикалық талшықтардан жасалған Airlaid тоқылмаған матасы; ламинацияланған тоқылмаған мата (PE+CC).	қабатты сіңіргіш төсеме-үлбі р 60 x 60см, ауд. 240 г/м кв. - 1 дана 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 x 23см - 4 дана 4. Босанатын әйелге арналған жейде өлшемі L, ауд. 25 г/м кв. - 1 дана 5 . Әйелдерге арналған гигиеналық төсеме - 2 дана 6. Қалпақ клип-телпек , ауд. 18 г/м кв. - 1 дана 7. Биік бахилалар 31,5/41,5 x 50см ауд. 40 г/м кв. - 1 жұп	дана	ауд. 240 г/м кв. - 1 дана 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 x 23см - 4 дана 4. Босанатын әйелге арналған жейде өлшемі L, ауд. 25 г/м кв. - 1 дана 5 . Әйелдерге арналған гигиеналық төсеме - 2 дана 6. Қалпақ клип-телпек , ауд. 18 г/м кв. - 1 дана 7. Биік бахилалар 31,5/41,5 x 50см ауд. 40 г/м кв. - 1 жұп	ҚР-ММБ-5 №020305	2 201,16
539	Тоқылмаған материалдан жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КПБС, КПБС-1	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін енгізетін шектік ауытқулар ± 2 см. Ұйым емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КПБС 1. Жастықтың 80 см х 70 см – 1 дана. 2. Ақжайма 200 см х 160 см – 1 дана. 3. Көрпенің 200 см х 160 см – 1 дана.	дана	1 . Жастықтың 80 см х 70 см – 1 дана. 2. Ақжайма 200 см х 160 см – 1 дана. 3. Көрпенің 200 см х 160 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018189	2 209,18

Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80*70/140 см - 2 дана.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ -1: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын						

540	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ	шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ -2: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* 3. Құралдар үстеліне арналған тыс, 145*80 см - 1 дана 4 . Сіңіргіш төсеніш-жаялығы, 60*60/90 см - 1 дана* 5. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80*70/140 см - 2 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м?, 40 г/м?. * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әр түрлі өнімдер жиынтығын а, әр түрлі өлшемдерге , материалда	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019470	2 213,64

		р түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизация этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.					
541	Басқа операция жасауға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	Басқа операция жасауға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы Сақтау шарттары: Құрғақ бөлмеде - 5°С-ден + 35°С-ге дейінгі температурада сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен	Басқа операция жасауға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015690	2 214,16

		қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылы ғы 80 % аспайды Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл.					
		Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80* 70/140 см - 2 дана.* " Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ -1: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма,					

542	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы, ОАШЖ-1	80*70/140 см - 2 дана* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы, ОАШЖ -2: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* 3. Құралдар үстеліне арналған тыс, 145*80 см - 1 дана 4 . Сіңіргіш төсеніш-жаялығы, 60*60/90 см - 1 дана* 5. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80*70/140 см - 2 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м?, 40 г/м?. * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Ескерту: * Тапсырыс	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы, ОАШЖ-1	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019470	2 280,72

		берушімен келісе отырып, әр түрлі өнімдер жиынтығын а, әр түрлі өлшемдерге , материалдар түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизация этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.				
	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы, БТЖ-2: 1. Босанатын әйелдерге арналған жейде - 1 дана 2. Телпек-қалп	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге				

543	арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы, БТЖ - 2	ақ / телпек клип - берет - 1 дана* 3. Акжайма 140*70/80 см - 1 дана* 4. Төсеніш сүрті 70*70/80 см - 1 дана* 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп* 6. Сіңіргіш төсеме - 2 дана 7. Сіңіргіш жаялық 60*40/60/90 см - 1 дана*	арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы, БТЖ - 2	жинақ		ҚР-ММБ-5 №019468	2 281,50
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинациял	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді		Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді		

544	стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұскаларында	анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).	операциялық "Нәрия" үлкен ақжаймасы, өлшемдері 160х190см, ауд. 54г/кв.м	дана	операциялық "Нәрия" үлкен ақжаймасы, өлшемдері 160х190см, ауд. 54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	2 281,73
545	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm"	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ-4: 1. Босанатын әйелдерге арналған жейде - 1 дана 2. Телпек-қалпақ / телпек клип - берет	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm"	жинақ		ҚР-ММБ-5 №019468	2 282,67

	төсек-жабы н жиынтығы, БТЖ - 4	- 1 дана* 3. Ақжайма 140*70/80 см - 1 дана* 4. Төсеніш сүрті 70*70/ 80 см - 1 дана* 5. Тоқылмаған материалда н жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп*	төсек-жабы н жиынтығы, БТЖ - 4				
546	Тоқылмаған материалда н жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабы н жиынтығы, КБР: 1. Ақжайма14 0*70/80 см – 1 дана.* 2. Төсемелік сүрткі 70* 70/80 см – 2 дана.* 3. Сіңіргіш жаялық 60* 40/60/90 см – 1 дана.* 4. Босанатын әйелге арналған жейде – 1 дана. 5. Телпек – қалпак / клип – берет телпек – 1 дана.* 6.	• Тоқылмаған материалда н жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабы н жиынтығы, КБР: 1. Ақжайма14 0*70/80 см – 1 дана.* 2. Төсемелік сүрткі 70* 70/80 см – 2 дана.* 3. Сіңіргіш жаялық 60* 40/60/90 см – 1 дана.* 4. Босанатын әйелге арналған жейде – 1 дана. 5. Телпек – қалпак / клип – берет телпек – 1 дана.* 6.	Тоқылмаған материалда н жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабы н жиынтығы, БТЖ	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019468	2 282,80	

		Сіңіргіш сүрткі 20*20 / 24*24 / 22*23 см – 2 дана.* 7. Тоқылмаған материалдан жасалған аласа/биік / полиэтилен бахилалар – 1 жұп.* 8. Үш қабатты / көмір сүзгіші бар медициналық маска – 1 дана.* 9. Сіңіргіш төсеме – 2 дана.					
547	Эденорм 5 % , стерильді, 8 мл көз тамшылары	Натрий хлориді (5.0%), ЭДТА династри, натрий N-гидроксиметил глицинаты, поливинилпирролидон К12, 2-гидроксиэтилцеллюлоза, полиэтилен гликоль, полиоксипропилен-полиоксипропилен кополимер, натрий гидрофосфаты , тазартылған су / Қолданылу саласы Мөлдір қабық ісінуін емдеу Сактау	Эденорм 5 % , стерильді, 8 мл көз тамшылары	8 дана		ҚР-ММБ-5 №015046	2 372,16

		шарттары 25°С-ден жоғары температура да сақтауға болмайды. 2 ж ы л Құтыны ашқаннан кейін 30 күн өткенде ішіндегісін пайдалануға болмайды Жарамдылы қ мерзімі өткеннен ке й і н қолдануға болмайды					
		Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинті ылғалдаған кезде полимерлен етін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады. Жеңіл, мөлдір, ылғалға төзімді, ауа өткізгіш, рентген мөлдір. Ұйтты емес ж ә н е аллергия туғызбайды. Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинті м ы н а					

талаптарға:
"Медицина
техникасы
м е н
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
шайырының
өзіне тән
иісі жоқ.
Жарылу,
тесік,
ластану
және
полиуретан
шайырын
біртекті
емес
сіңіргеннен
кейінгі
іздері
түрінде
ақаулары
жоқ.
Полиуретан

548	ды "MARAI" бинтінің беткейінен сумен сулағанда полиуретан ды шайыр шайылып кетпейді. Полиуретан ды бинттердің технологиялық жиегі тегіс (бахромасыз). CAST-2 типті полиуретан ды ортопедиялық "MARAI" бинтінің ұзындығы $360,0 \pm 20,0$ см және ені $5,0 \pm 1,0$ см. Беткейлік тығыздығы 300 г/м кем емес және 700 г/м көп емес. Сулау уақыты: 20 с аспайды; Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындағаннан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі	CAST – 2 типті полиуретан ды ортопедиялық "MARAI" бинті, өлшемі 5,0 см х 3,6 м	CAST – 2 типті полиуретан ды ортопедиялық "MARAI" бинті, өлшемі 5,0 см х 3,6 м	дана	Полиуретан ды ортопедиялық "MARAI" бинті ылғалдаған кезде полимерленетін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық	ПК-ИМН-5 №015951	4 386,00

13,7 (1,4) Н (кгс) кем емес. CAST-2 типті, полиуретан д ы бинттеріне ені 5,0 см± 1,0 см; ұзындығы 5,0 м± 30,0 см төсе ме шұлық және ені 10,0см± 1,0 см; ұзындығы 5,0м± 30,0 см төсе ме мақта кіреді .

Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинтінің иммобилиза циялайтын таңғышы рентген диагностика с ы н а кедергі келтірмейді, жеңіл және т е з модельдене ді, 30 минутта толық қатады, сумен жанасқанда суланбайды ж ә н е кепкеннен кейін пішіні өзгермейді. Әр бинт пластик шпулға оралған және ашуға арналған қиығы бар

материалда н тұрады.

және жиектері мықтап дәнекерленг е н алюминий фольгадан жасалған ылғал өткізбейтін пакетке қапталған. Бір рет пайдалануға арналған Жарамдылы қ мерзімі 2 ж ы л Қаптамасы: жарамдылы қ мерзімі б о й ы полиуретан бинттің сапасының сақталуын қамтамасыз ететін және қоршаған орта мен сыртқы механикалы қ зақымданул ардан қорғайтын жеке, герметикал ық. Топтық қаптамасы: полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинттерінің мынадай типтегі 10 данасына: - өлшемі 5,0см х 5,0 м төсемдік шұлық - 1 дана. -							

		өлшемі 10,0см х 5,0 м төсемдік мақта - 1 дана. - бір реттік медициналы қ стерильді е м е с қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді е м е с медициналы қ бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м х 10,0 см және 7,0 м х 14,0 см).					
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. С М С (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н дайындала ды. 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма,					

өлшемі 240
*160см. 3.
Үлкен
операцияға
арналған
стерильді
ақжайма,
өлшемі 190
*160см. 4.
Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 160
*180см. 5.
Шағын
операцияға
арналған
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*160см. 6.
Сіңіргіш
стерильді
ақжайма,
өлшемі 140
*110см. 7.
Операцияға
арналған,
стерильді
ақжайма,
өлшемі 100
*80см. 8.
Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 90*
80см, саны -
2 дана 9.
Периниальд
і жабыны,
ойығы бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 230
*180см. 10.
Торакальді
тесігі және
жинақтағы
ш қалтасы
б а р
стерильді
ақжайма,

ҚР-ММБ-5
№017378

549	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28 см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді	Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см дана	2 404,22

		ақжайма, өлшемі 120 *120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70* 80см ойығы б а р стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалда н дайындалады . Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі				
			Тоқылмаған материалда			

550	Тоқылмаған материалдан жасалған, цистоскопияға арналған бір реттік, стерильді, операциялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 19	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	н жасалған, цистоскопияға арналған бір реттік, стерильді, операциялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 19, 1. Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 120 см х 140 см – 1 дана. 2. Ұзын бахилалар 120 см х 70 см – 1 жұп 3 . Ақжайма 180 см х 120 см , ортасына қарай орналасқан ш а т аумағында 9 см х 15 см тесігімен, аяққа арналған жанама тіліктерімен – 1 дана.	1 . Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 120 см х 140 см – 1 дана. 2. Ұзын бахилалар 120 см х 70 см – 1 жұп 3 . Ақжайма 180 см х 120 см , ортасына қарай орналасқан ш а т аумағында 9 см х 15 см тесігімен, аяққа арналған жанама тіліктерімен – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018131	2 427,46
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд)				

	типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н дайындала ды. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100 *80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90* 80см, саны - 2 дана 9.						

551	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті	Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма.	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	2 444,78

стерильді
 ақжайма,
 өлшемі 300
 *180см. 15.
 Сіңіргіш
 диаметрі
 7,5см тесігі,
 адгезиялық
 қабаты,
 қалтасы
 ж ә н е
 бекемдегіші
 б а р
 стерильді
 ақжайма,
 өлшемі 120
 *120см. 16.
 Адгезиялық
 жиегі, 70*
 80см ойығы
 б а р
 стерильді
 180*250см
 ақжайма.
 СМС (Спанбонд
 Мелтблаун
 Спанбонд),
 СММС (Спанбонд
 Мелтблаун
 Мелтблаун
 Спанбонд)
 типті,
 тығыздығы
 40 г/м²
 тоқылмаған
 материалда
 н ж ә н е
 Спанлейс
 типті,
 тығыздығы
 68 г/м²
 материалда
 н
 дайындалады .
 Стерилизац
 иялау
 этилен-тоты
 ғы газы
 әдісімен
 немесе
 басқа

		әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
552	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1. 1. Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 190 см x 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық 160 см x 100 см ақжайма, 7 см x 40 см тілігімен – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық ақжайма 175 см x 160 см – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 190 см x 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық 160 см x 100 см ақжайма, 7 см x 40 см тілігімен – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық ақжайма 175 см x 160 см – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық	ҚР-ММБ-5 №018135		2 476,10

			см – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті сүрткі 80 см х 75 см– 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см х 50 см - 2 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 1 дана.		жиекті сүрткі 80 см х 75 см– 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см х 50 см - 2 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 1 дана.		
553	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалар	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, перинеальді жабынымен , тілігімен "	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, перинеальді жабынымен , тілігімен "	ҚР-ММБ-5 №020312	2 509,61

	ы түрлі орындалу нұсқаларында	(спанбонд+спанбонд+полиэтилен е н ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен е н ламинациялау).	Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 230х180 см, ауд.40г/кв.м		Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 230х180 см, ауд.40г/кв.м		
554	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар қорғаныс комбинезоны	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар қорғаныс комбинезоны, жартылай қынама силуэт. Өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Өнім тығыздығы 25 г/м2 немесе одан көп тоқылмаған	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар қорғаныс комбинезоны, жартылай қынама силуэт, өнім тығыздығы 25 г/м2	дана		2 600,00	

		материалдан жасалған.				ҚР-ММБ-5 №020433	
555	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, сіңіргіш, диаметрі 7,5 см тесігімен, адгезивтік қабатымен, бекіткіші бар қалтасымен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 120 x 120см, ауд.40г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, сіңіргіш, диаметрі 7,5 см тесігімен, адгезивтік қабатымен, бекіткіші бар қалтасымен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 120 x 120см, ауд.40г/кв.м		2 790,58

		м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).					
556	Офтальмоло гиялық Артелак® Бүрку ылғалданды ратын ерітіндісі	1 м л препаратты ң құрамында: натрий гиалуронат ы 2,40 мг; калий хлориді 2,50 мг; натрий хлориді 6,70 м г ; динатрий фосфат додекагидра ты 0,60 мг; натрий дигидрофос ф а т дигидраты 0,05 мг; инъекцияға арналған су 993,45 мг.	Офтальмоло гиялық Артелак® Бүрку ылғалданды ратын ерітіндісі	құты		ҚР-ММБ-5 №017018	2 720,90
557	Тоқылмаған материалда н жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КПБС, КПБС-1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Ұйты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КПБС-1. 1. Жастықтың тысы 60 см х 60 см – 1 дана. 2. Ақжайма 210 см х 160 см – 1 дана. 3 . Матрастың қабы 210 см х 90 см – 1 дана. 4.	жинақ	1 . Жастықтың тысы 60 см х 60 см – 1 дана. 2. Ақжайма 210 см х 160 см – 1 дана. 3 . Матрастың қабы 210 см х 90 см – 1 дана. 4. Көрпенің тысы 210 см х 140 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018189	2 739,50

			Көрпенің тысы 210 см х 140 см – 1 дана.				
		KF Stick 1G тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сiңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп				ҚР-МТ-5№ 020762	

558	KF Stick 1G – Несептегі глюкоза мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаң ыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °C ~ +30 °C температура д а түпнұскалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C	KF Stick 1G – Несептегі глюкоза мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	2 771,50

		температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					
559	Оторинолар ингологиял ы қ құрал-сайма ндардың стерильді, бір рет қолданылат ын Dolce-Pharm " жиынтығы	1. Үш қабатты бетперде, тоқылмаған материалда н дайындалға н – 1 дана 2. Құлаққа арналған шүңгіме, полимерден дайындалға н – 2 дана 3. Тілге арналған қалақша, полимерден дайындалға н –1 дана 4. Мұрынға арналған айна, полимерден дайындалға н – 1 дана 5. Пинцет, полимерден дайындалға	Оторинолар ингологиял ы қ құрал-сайма ндардың стерильді, бір рет қолданылат ын Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015638	2 784,81

		н – 1 дана 6. Диагностик а л ы қ қолғаптар, латекстен дайындалған – 1 жұп 7. Астауша, полимерден дайындалған – 1 дана					
560	Травматологияға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын біреттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - ТОЖЖ	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10%. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Травматологияға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын біреттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - ТОЖЖ. 1. Адгезивті жиегі бар ақжайма 200 см х 140 см - 1 дана 2 . Хирургиялық ақжайма 200 см х 140 см U тәрізді ойығымен 20 см х 60 см адгезивті жиегі бар - 1 дана 3. Ақжайма 200 см х 140 см операция үстеліне арналған - 1 дана 4. Қолға/аяққа арналған тыс 30 см х 70 см - 1 дана 5. Адгезивті лента 4 см х 50 см - 1	дана	1. Адгезивті жиегі бар ақжайма 200 см х 140 см - 1 дана 2 . Хирургиялық ақжайма 200 см х 140 см U тәрізді ойығымен 20 см х 60 см адгезивті жиегі бар - 1 дана 3. Ақжайма 200 см х 140 см операция үстеліне арналған - 1 дана 4. Қолға/аяққа арналған тыс 30 см х 70 см - 1 дана 5. Адгезивті лента 4 см х 50 см - 1 дана 6. Құрал жабдық үстеліне арналған	ҚР-ММБ-5 №017167	3 000,31

			дана 6. Құрал жабдық үстеліне арналған Мейо тысы 140 см х 80 см - 1 дана		Мейо тысы 140 см х 80 см - 1 дана		
561	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған біреттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уығтты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған біреттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.4. 1. Адгезиялық жиекті ақжайма 180 см х 140 см - 1 дана. 2 . Адгезиялық жиекті ақжайма 70 см х 90 см – 1 дана. 3. Ақжайма 150 см х 125 см с U тәрізді тілігімен 7 см х 40 см және айналдыра адгезиялық қабатымен – 1 дана. 4. Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо тысқабы 80 см х 145 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі	дана	1 . Адгезиялық жиекті ақжайма 180 см х 140 см - 1 дана. 2 . Адгезиялық жиекті ақжайма 70 см х 90 см – 1 дана. 3. Ақжайма 150 см х 125 см с U тәрізді тілігімен 7 см х 40 см және айналдыра адгезиялық қабатымен – 1 дана. 4. Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо тысқабы 80 см х 145 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25 см – 4 дана. 6 . Операциялық үстелге арналған	ҚР-ММБ-5 №018135	3 016,85

			25 см х 25 см – 4 дана. 6 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 180 см х 140 см – 1 дана. 7 . Адгезиялық операциялық лента 5 см х 50 см – 1 дана.		ақжайма 180 см х 140 см – 1 дана. 7 . Адгезиялық операциялық лента 5 см х 50 см – 1 дана.		
562	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 1, Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 2	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 1: 1. жастықтысы 80*70см – 1 дана; 2. ақжайма 200*160см – 1 дана; 3. көрпесі 200*160см – 1 дана. Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 2: 1. ақжайма	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 1, Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 2	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017452	2 943,98	

		200*160см – 1 дана; 2. көрпе тысы 200*160см – 1 дана.					
		Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинті ылғалдаған кезде полимерлен етін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады. Жеңіл, мөлдір, ылғалға төзімді, ауа өткізгіш, рентген мөлдір. Уытты емес және аллергия туғызбайды. Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинті мына талаптарға: "Медицина техникасы мен медициналы қ мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігі не қойылатын талаптар" техникалық регламентін е; осы					

стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
шайырының
өзіне тән
иісі жоқ.
Жарылу,
тесік,
ластану
және
полиуретан
шайырын
біртекті
емес
сіңіргеннен
кейінгі
іздері
түрінде
ақаулары
жоқ .
Полиуретан
ды "MARAI
" бинтінің
беткейінен
сумен
сулағанда
полиуретан
ды шайыр
шайылып
кетпейді.
Полиуретан
д ы
бинттердің
технологиял
ық жиегі
тегіс (

563	CAST - 3 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті, өлшемі 7,5 см х 3,6 м	бахромасыз). CAST-3 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинтінің ұзындығы 360,0 ± 20,0 см және ені 7,5 ± 1,0 см. Беткейлік тығыздығы 300 г\м кем емес және 700 г\м көп емес. Сулау уақыты: 20 с аспайды; Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформация сы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі 13,7 (1,4) Н (кгс) кем емес. CAST-3 типті, полиуретан д ы бинттеріне ені 7,5 ± 1,0 см ; ұзындығы 5,0 м± 30,0 см төсеме шұлық және ені 10,0см± 1,0 см;	CAST – 3 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті, өлшемі 7,5 см х 3,6 м	дана	Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті ылғалдаған кезде полимерлен етін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады.	РК-ИМН-5 №015950	5 338,54

ұзындығы
5,0м± 30,0
см төсе-
мақта кіреді
.
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
иммобилиза
циялайтын
таңғышы
рентген
диагностика
с ы н а
кедергі
келтірмейді,
жеңіл және
т е з
модельдене
ді, 30
минутта
толық
қатады,
сумен
жанасқанда
суланбайды
ж ә н е
кепкеннен
кейін пішіні
өзгермейді.
Әр бинт
пластик
шпулға
оралған
және ашуға
арналған
қиығы бар
ж ә н е
жиектері
мықтап
дәнекерленг
е н
алюминий
фольгадан
жасалған
ылғал
өткізбейтін
пакетке
қапталған.
Бір рет
пайдалануға
арналған

	Жарамдылық мерзімі 2 жыл						
	Қаптамасы: жарамдылық мерзімі бойы полиуретан бинттің сапасының сақталуын қамтамасыз ететін және қоршаған орта мен сыртқы механикалық зақымданулардан қорғайтын жеке, герметикалық. Топтық қаптамасы: полиуретанды ортопедиялық "MARAI"						
	бинттерінің мынадай типтегі 10 данасына: - өлшемі 7,5 см х 5,0 м төсемдік шұлық - 1 дана. - өлшемі 10,0см х 5,0 м төсемдік мақта - 1 дана. - бір реттік медициналық стерильді емес қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді емес медициналық						

		қ бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м х 10,0 см және 7,0 м х 14,0 см).					
564	Иридиум көзге тамызатын дәрісі стерильді 8 мл	Ақ түсті полиэтилен құтысы, ақ түсті полиэтилен қақпағымен тығындалған . Стерильді. Бұйымның құрамы мен сипаттамасы: гиалурон қышқылының натрий тұзы 0.150 г ; эхинацея құрғақ сығындысы 0.200 г; N-гидроксиметилглицинат 0.02 г; натрий эдетаты 0.100 г; pH=7.2 Q. S. 100 мл дейін изотоникалық буферлік ерітінді; Иридиум құрамында гиалурон қышқылы және эхинацея пурпурасының сығындысы бар, мөлдір қабықтың эпителийін қорғауға және биологиялық белсенділігі	Иридиум көзге тамызатын дәрісі стерильді 8 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №015984	2 970,24

		н арттыруға арналған стерильді офтальмологиялық ерітіндіден тұрады. жақ сартылған тұрақтандыру және оның сипаттамаларын сақтау арқылы көз пленкасын қорғау.					
565	Липосакцияға арналған, бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 6	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Ұытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Липосакцияға арналған, бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 6 1. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 90 см x 80 см – 2 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 160 см x 150 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 160 см x 120 см – 1 дана. 4. Сіңіргіш сүрткі 45 см x 45 см – 1	дана	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 90 см x 80 см – 2 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 160 см x 150 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 160 см x 120 см – 1 дана. 4. Сіңіргіш сүрткі 45 см x 45 см – 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған	ҚР-ММБ-5 №018007	3 030,77

		дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік бахилалар 120 см х 75 см – 1 жұп 6 . Адгезивтік лента 50 см х 10 см – 2 дана.			биік бахилалар 120 см х 75 см – 1 жұп 6 . Адгезивтік лента 50 см х 10 см – 2 дана.		
		"MARAI" ортопедиялық полиуретанды шинасы полиуретанды шайыр сіңірілген синтетикалық материалдан (сегіз қабатты шыны талшық) тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалмен қапталған. Уытты емес және аллергия тудырмайды . Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштері бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес					

келеді. "

MARAI"

ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
"

Медицинал
ық техника
м е н
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"

техникалық
регламентін
ің, осы
стандартты
ң
талаптарын
а сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. "MARAI"

ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
д ы
шайырдың
өзіне тән
иісі жоқ.
Үзілу,
тесілу,
ластану
түріндегі
ақаулықтар
сыз. Тегіс (

566	шашақсыз) технологиял ы қ жиектерге ие. SPLINT 2 типті " MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан д ы шиналарды н ені 5,0 ± 0,5 см және ұзындығы 25,0 ± 2,5 см. Төменгі беймата материал ақ түсті, қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 9,2 ± 0,9 см және ұзындығы 30,0 ± 3,0 см , зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретан д ы шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы беймата материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 9,2 ± 0,9 см және ұзындығы 30,0 ± 3,0 см, қатпаған полиуретан	SPLINT-2 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 5,0 см х 25,0 см	SPLINT-2 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 5,0 см х 25,0 см	дана	"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан д ы шайырмен сіңдірілген синтетикал ы қ материалда н (сегіз қабатты шыны талшық) тұрады, екі жағында астар ретінде қызмет ететін арнайы ауа және ылғал	ҚР-ММБ-5 №016019	5 547,00

д ы
шайырмен
түйісуден
сыртқы
қорғауға
арналған.
Полиуретан
ды шайыр
сіндірілген
синтетикал
ы қ
материалды
ң беттік
тығыздығы
300 г\м2
кем емес
және 700г\
м2 артық
емес. Сулау
уақыты: 20
с артық
емес;
Орнықты
пішінді түзу
уақыты 20
мин; Үлгіні
дайындаған
нан кейін 20
м и н
өткеннен
кейінгі
қалдықтық
түр өзгеруі
2 мм артық
емес. "

MARAI"

ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шинасы
жеңіл,
жоғары
төзімді,
пішінін
жақсы
ұстайды,
төмен
рентген
контрастыл
ыққа ие (
рентген
диагностика
ға кедергі
келтірмейді

өткізгіш
материалме
н қапталған.

). Жою кезінде оңай жанады. Бір р е т пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Орамасы: жарамдылық мерзімі ішінде ортопедиялық шинасы сапасының сақталуын және қоршаған ортаның әсері мен сыртқы механикалық бүлінулерден қорғауды қамтамасыз ететін дербес, герметикалық орама. Әрқайсысында дербес орамадағы 5 дана шина мен жиынтықталымдары бар топтық қаптама: бір р е т қолданылатын стерильденбеген медициналық қолғаптар – 5 жұп, өлшемі 5,0 м х 10,0 см дәкелі медициналық стерильденб

		еген бинті – 5 дана. SPLINT-2 типті, өлшемі 5,0 см х 25,0 см ортопедиял ы қ шиналары бар, әрқайсысы 24 топтық қаптама (120 дана) және жиынтықта лымдан тұратын көліктік орама.					
		Полиуретан ды ортопедиял ық "MARAI " шинасы полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағы ауа мен ылғалды өткізетін, төсем қызметін атқаратын материалме н жабылған. Уытты емес және аллергия тудырмайд ы . Токсиколог иялық-гигие налық көрсеткіште р бойынша медициналы қ мақсаттағы					

бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сай келеді.
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" шинасы
м ы н а
талаптарға:
"Медицина
техникасы
м е н
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
"
шинасының
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
шайырына
тән иісі жоқ
. Тесік,
жарық
түріндегі
ақаулары
м е н

567	ластанулар ы жоқ. Технология л ы қ қиықтары тегіс (бахромасыз). SPLINT-2 типті полиуретан ды "MARAI " шиналары ені 5,0 ± 0,5 см және ұзындығы 25,7 ± 2,5 см.. Төменгі тоқылмаған ақ түсті материал: қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 9,2 ± 0,9 см және ұзындығы 30,0 ± 3,0 см, қатпаған полиуретан шайырдан жанасудан дененің зақымдалға н бөлігінің терісін қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 9,2 ± 0,9 см және ұзындығы 30,0 ± 3,0 см қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан	SPLINT-2 типті ортопедиял ы қ полиуретан ды "MARAI " шинасы өлшемі 5,0 см х 25,7 см	SPLINT-2 типті ортопедиял ы қ полиуретан ды "MARAI " шинасы өлшемі 5,0 см х 25,7 см	дана	"MARAI" полиуретан ды ортопедиял ық шинасы полиуретан шайырымен сіндірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, оның екі жағында астар ретінде қызмет ететін ауа және ылғал өткізгіш	ҚР-ММБ-5 №016625	5 547,00

сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдың беткейліктің тығыздығы 300 г\м² кем емес және 700г/м² артық емес; Сулану уақыты: 20 с артық емес; Төзімді пішін түзу уақыты 20 мин. Дайындағаннан кейін 20 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес. Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шиналары жеңіл, беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконтрасттылығы төмен (рентгендиагностикаға кедергі келтірмейді).

Утилизация лаған кезде тез жанады. Бір рет

материалмен жабылған

пайдалануға арналған. Жарамдылы қ мерзімі 2 ж ы л . Қаптамасы: дербес, герметикал ы қ , жарамдылы қ мерзімі бойына ортопедиял ық шина сапасының сақталуын ж ә н е қоршаған о р т а әсерінен ж ә н е сыртқы механикалы қ зақымданул ардан қорғауды қамтамасыз етеді. Топтық қаптама ж е к е қаптамада 5 д а н а шинадан ж ә н е жиынтықта ушылармен: бір реттік медициналы қ стерильді е м е с қолғаптар - 5 ж ұ п , медициналы қ стерильді емес дәке бинт - 5 д а н а , өлшемдері 5,0 м х 10,0 с м . Тасымалдау қаптамасы							

		SPLINT-2 типті ортопедиял ы қ шиналары бар 24 топтық қаптамадан (120 дана) өлшемі 5,0 см х 25,7 см және жиынтықта ушыларыме н.				
568	Қан алуға және сақтауға арналған MITRA қапшығы: көлемі 450/ 300/300 (450/450/300) мл ендірілген CPDA антикоагуля нтымен; көлемі 450/ 300/300 (450/450/300)	Гемоконтей нер көлемі 450/300/300 мл.; 450/450 /300 мл. Жаңа алынған қанды жинауға және сақтауға арналған, көлемі 450 мл негізгі контейнер, құрамында 63 мл сәйкесінше CPD және CPDA антикоагуля нт ерітіндісі бар. Көлемі 300 мл және 450 мл контейнер құрамында 100 мл SAG-M-II консервант ерітіндісі бар Көлемі 300 мл немесе 450 мл контейнер, плазма алуға және оны	Қан алуға және сақтауға арналған MITRA қапшығы: көлемі 450/ 300/300 (450/450/300) мл ендірілген CPDA антикоагуля нтымен; көлемі 450/ 300/300 (450/450/300)	дана	ҚР-ММБ-5 №014854	3 074,77

	) м л ендірілген С Р D антикоагуля нтымен ж ә н е SAG-M-II консервант ымен	сақтауға арналған; Көлемі 300 мл TOTM контейнері, тромбоцитт ерді 5 күнге дейін сақтауға мүмкіндік береді; Талдауға қанның алғашқы үлесін алуға арналған қапшық, қанның ластану қаупін төмендетеді ; Вакуумдық пробиркаға арналған пластик ұстатқыш, 1 6 G инесімен бірге.	) м л ендірілген С Р D антикоагуля нтымен ж ә н е SAG-M-II консервант ымен				
	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді бір рет қолданылат ын төсек жабындары н ы ң жиынтығы (жастық тысы 80* 70см, ақжайма 200*160см, сейсеп 200* 160см). Сақтау шарттары: кұрғақ, жылытылат ы н орында минус	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді				

569	бір рет қолданылатын төсек жабындарының жиынтығы	50С-ден плюс 40С-ге дейінгі бөлме температурасында стеллаждарда, жылыту аспаптарынан 1 м кем емес қашықтықта, тікелей күн сәулелерінен қорғалған жерлерде сақталуы тиіс. Ылғалдылығы 75% артық емес. Жарамдылық мерзімі 3 жыл	бір рет қолданылатын төсек жабындарының жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №010627	3 078,40
570	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Көп реттік бұраулар 45см х 2,5см	Көп реттік бұраулар 45см х 2,5см	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	3 098,12
		Блефаропластикалық операцияларға арналған 160*200/250 см / 180*200/250 см тікбұрышты ойығы 8*18 см адгезиялық жиегі * бар ақжайма - 1 дана. Ақжайма СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті тығыздығы 28 г/ м2 және 40 г/ м 2					

571	Блефаропла стика операциясы н жасауға арналған стерильді, бір реттік "Dolce-Pharm" ақжайма, өлшемі 160/180*200/250 см	тоқылмаған материалда н , СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті тығыздығы 40 г/м2 және тығыздығы 68г/м2 Спанлейс типті тоқылмаған материалда н дайындалады . Стерилизация этилен тотығының газ әдісімен немесе басқа да тәсілмен жасалады. Бұйым жеке тұтынушы қаптамасын да , стерильді түрде, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі. Ескертпе*: Тапсырыс берушінің келісімімен әр түрлі өлшемдерге , материалдың түрлері мен тығыздықта рға жол беріледі.	Блефаропла стика операциясы н жасауға арналған стерильді, бір реттік "Dolce-Pharm" ақжайма, өлшемі 160/180*200/250 см	дана	ҚР-ММБ-5 №020418	3 111,00
			Омыртқаға операция жасауға			

572	Омыртқаға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 2, КОБ - 2.1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 2, 1. Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 160 см x 110 см – 2 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 300 см x 160 см, 7 см x 18 см тесігімен инцизалық үлбірімен – 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см x 23 см – 4 дана.	дана	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 160 см x 110 см – 2 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 300 см x 160 см, 7 см x 18 см тесігімен инцизалық үлбірімен – 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см x 23 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018004	3 166,12
573	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылат	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар комбинезон денеге жартылай жабысып тұратын, бүйірінде тігісі жоқ, арқасының ортасында тігісі бар, орталық	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылат	дана		ҚР-ММБ-5 №017765	3 250,00

	ы н " ілгегімен. Dolce-Pharm А р қ а " капюшоны жағында б а р б е л комбинезон бойымен резеңке сырып тігілген. Өлшемдері: М, L. Тығыздығы 40 г/ш.м. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалда н жасалады.	ы н " Dolce-Pharm " капюшоны б а р комбинезон				
		"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайыр сіндірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалме н қапталған. Уытты емес ж ә н е аллергия тудырмайд ы . Токсиколог иялық-гигие налық көрсеткіште рі бойынша медициналы қ мақсаттағы				

бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сәйкес
келеді. "

MARAI"

ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
"

Медицинал
ық техника
м е н
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"

техникалық
регламентін
ің, осы
стандартты
ң
талаптарын
а сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. "MARAI"

ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
д ы
шайырдың
өзіне тән
иісі жоқ.
Үзілу,
тесілу,

574	ластану түріндегі ақаулықтар сыз. Тегіс (шашақсыз) технологиялы қ жиектерге ие. SPLINT-3 типті "MARAI" ортопедиялы қ полиуретан ды шиналардың ені $7,5 \pm 0,75$ см және ұзындығы $30,0 \pm 3,0$ см. Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы $3,18 \pm 1,0$ мм, ені $11,3 \pm 1,0$ см және ұзындығы $35,0 \pm 3,5$ см, зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретан ды шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы $1,68 \pm 0,5$ мм,	SPLINT-3 типті ортопедиялы қ полиуретан	дана	"MARAI" ортопедиялы қ полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайырмен сіңдірілген синтетикалы қ материалда	РК-ИМН-5 №015947	5 882,40

ық "MARAI" шинасы, өлшемі 7,5 см х 30,0 см	ені 11,6 ± 1,0 см және ұзындығы 35,0 ± 3,5 см, қатпаған полиуретан ды шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретан ды шайыр сіндірілген синтетикал ы қ материалды ң беттік тығыздығы 300 г\м2 кем емес және 700г\ м2 артық емес. Сулау уақыты: 20 с артық емес; Орнықты пішінді түзу уақыты 20 мин; Үлгіні дайындаған нан кейін 20 м и н өткеннен кейінгі қалдықтық түр өзгеруі 2 мм артық емес. " MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы жеңіл, жоғары төзімді, пішінін жақсы ұстайды, төмен рентген	ды "MARAI" шинасы, өлшемі 7,5 см х 30,0 см		н тұрады, екі жағында астар ретінде қызмет ететін арнайы ауа және ылғал өткізгіш материалме н қапталған.		

контрастыл
ыққа ие (рентген
диагностика
ға кедергі
келтірмейді
). Жою
кезінде оңай
жанады. Бір
р е т
пайдалануға
арналған.
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л .
Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
ішінде
ортопедиял
ық шинасы
сапасының
сақталуын
ж ә н е
қоршаған
ортаның
әсері мен
сыртқы
механикалы
қ
бүлінулерде
н қорғауды
қамтамасыз
ететін
дербес,
герметикал
ық қаптама.
Әрқайсысы
нда дербес
қаптамадағ
ы 5 дана
шина мен
жиынтықта
лымдары
бар топтық
қаптама: 5
д а н а
полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" шинасы: -
өлшемі 5,0
м x 10,0 см

		болатын дәкелі медициналы қ стерильді емес бинт - 5 дана. - стерильді емес бір рет қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар - 5 жұп SPLINT-3 типті, өлшемі 7,5см х 30,0см ортопедиял ы қ шиналары бар, әрқайсысы 24 топтық қаптама (120 дана) және жиынтықта лымдан тұратын көліктік қаптама					
		Контейнер " CPDA-1" гемоконсер ванты мен қан алуға арналған магистралі бар бір ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнерд ің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден					

575	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар бір камералы полимерлік контейнер	жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимеринелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы мен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді.	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар бір камералы полимерлік контейнер	ҚР-ММБ-5 №019570	3 269,50

		Бұйымды утилизация лау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырыл ған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық иіс бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркала рдың барлық типіне арналған адаптер қарастырыл ған.					
576	Негізгі хирургияға арналған тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ын	Негізгі хирургияға арналған тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ын стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы Сақтау шарттары Құрғақ бөлмеде - 5° С-ден + 35° С-ге дейінгі температура да сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден	Негізгі хирургияға арналған тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ын	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015689	3 302,00

	стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылығы 80 % аспайды Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы				
577	Биопсия жүргізуге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	1 . Операцияға арналған ақжайма 160 * 190 см , тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 2. Үш қабатты бетперде, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 3. Халат, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 4.Астауша, полимерден дайындалған – 1 дана 5. Пинцет, полимерден дайындалған – 1 дана. 6 . Диагностикалық қолғаптар, латекстен дайындалған – 1 жұп	Биопсия жүргізуге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015640	3 326,06

578	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен) е н ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, сіңіргіш, диаметрі 7,5 см тесігімен, адгезивтік қабатымен, бекіткіші бар қалтасымен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 120 x 120см, ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, сіңіргіш, диаметрі 7,5 см тесігімен, адгезивтік қабатымен, бекіткіші бар қалтасымен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 120 x 120см, ауд. 54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	3 353,75

		вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).					
		Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80* 70/140 см - 2 дана.* " Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ -1: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* " Тоқылмаған				ҚР-ММБ-5 №019470	

579	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ -2:	материалда н жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ -2:	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ-2	жинақ	3 354,00
	1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* 3. Құралдар үстеліне арналған тыс, 145*80 см - 1 дана 4 . Сіңіргіш төсеніш-жая лығы, 60*60 /90 см - 1 дана* 5. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80* 70/140 см - 2 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м?, 40 г /м?. * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалда н жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әр түрлі	1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* 3. Құралдар үстеліне арналған тыс, 145*80 см - 1 дана 4 . Сіңіргіш төсеніш-жая лығы, 60*60 /90 см - 1 дана* 5. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80* 70/140 см - 2 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м?, 40 г /м?. * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалда н жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әр түрлі			

		өнімдер жиынтығын а, әр түрлі өлшемдерге , материалдар түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизация этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.					
	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ±	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.2. 1. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. 2 . Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 80		1 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. 2 . Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 80 см x 145 см – 1 дана. 3. Адгезиялық ақжайма 75 см x 75 см – 1 дана. 4.		

580	реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	10 % . Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	см х 145 см – 1 дана. 3. Адгезиялық ақжайма 75 см х 75 см – 1 дана. 4. Адгезиялық ақжайма 200 см х 200 см – 1 дана. 5. Ақжайма 125 см х 150 см адгезиялық тілігі бар 7 см х 40 см – 1 дана. 6. Адгезиялық операциялы қ лента 10 см х 50 см – 2 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана.	дана	Адгезиялық ақжайма 200 см х 200 см – 1 дана. 5. Ақжайма 125 см х 150 см адгезиялық тілігі бар 7 см х 40 см – 1 дана. 6. Адгезиялық операциялы қ лента 10 см х 50 см – 2 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018135	3 482,08
581	Тоқылмаған материалдан жасалған, негізгі хирургияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-23	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (РЕ+РР).	Тоқылмаған материалдан жасалған, негізгі хирургияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-23 1. Құрал үстеліне арналған біріктірілген қаптама 80 х 145см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана. 2 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 х 240см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 3 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 х 180см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 4 .	дана	1. Құрал үстеліне арналған біріктірілген қаптама 80 х 145см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана. 2 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 х 240см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 3 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 х 180см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 4 .	ҚР-ММБ-5 №020309	3 375,97

		ақжайма 160 x 180см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 4 . Адгезивтік жиекті ақжайма 80 x 100см, ауд . 40 г/м кв. - 1 дана. 5. Операциял ық лента 10 x 50см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана.		Адгезивтік жиекті ақжайма 80 x 100см, ауд . 40 г/м кв. - 1 дана. 5. Операциялы қ лента 10 x 50см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана.		
		Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинті ылғалдаған кезде полимерлен етін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады. Жеңіл, мөлдір, ылғалға төзімді, ауа өткізгіш, рентген мөлдір. Уытты емес және аллергия туғызбайды. Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинті мына талаптарға: "Медицина техникасы мен				

медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
шайырының
өзіне тән
иісі жоқ.
Жарылу,
тесік,
ластану
және
полиуретан
шайырын
біртекті
емес
сіңіргеннен
кейінгі
іздері
түрінде
ақаулары
жоқ .
Полиуретан
ды "MARAI
" бинтінің
беткейінен
сумен

582	сулағанда полиуретан ды шайыр шайылып кетпейді. Полиуретан д ы бинттердің технологиял ық жиегі тегіс (бахромасыз). CAST-4 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинтінің ұзындығы 360,0 ± 20,0 см және ені 10,0 ± 1,0 с м . Беткейлік тығыздығы 300 г\м кем емес және 700 г\м көп емес. Сулау уақыты: 20 с аспайды; Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформация сы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі 13,7 (1,4) Н (кгс) кем емес. CAST-	CAST–4 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинті, өлшемі 10,0 см х 3,6 м	CAST–4 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинті, өлшемі 10,0 см х 3,6 м	дана	"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды таңғыш полиуретан д ы шайырмен сіндірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, ол ылғалданға н кезде полимерлен еді және қатайды	ҚР-ММБ-5 №015949	6 450,00

4 типті, полиуретан д ы бинттеріне ені 10,0 см± 1,0 см; ұзындығы 5,0 м± 30,0 см төсеме шұлық және ені 10,0см± 1,0 см; ұзындығы 5,0м± 30,0 см төсеме мақта кіреді . Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинтінің иммобилиза циялайтын таңғышы рентген диагностика с ы н а кедергі келтірмейді, жеңіл және т е з модельдене ді, 30 минутта толық катады, сумен жанасканда суланбайды ж ә н е кепкеннен кейін пішіні өзгермейді. Әр бинт пластик шпулға оралған және ашуға арналған қиығы бар ж ә н е жиектері мықтап							

дәнекерленг
е н
алюминий
фольгадан
жасалған
ылғал
өткізбейтін
пакетке
қапталған.
Бір рет
пайдалануға
арналған
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л
Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
б о й ы
полиуретан
бинттің
сапасының
сақталуын
қамтамасыз
ететін және
қоршаған
орта мен
сыртқы
механикалы
қ
закымдану
ардан
қорғайтын
жеке,
герметикал
ық. Топтық
қаптамасы:
полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
"
бинттерінің
мынадай
типтегі 10
данасына: -
өлшемі
10,0см x 5,0
м төсемдік
шұлық - 1
дана. -
өлшемі
10,0см x 5,0
м төсемдік

		мақта - 1 дана. - бір реттік медициналы қ стерильді е м е с қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді е м е с медициналы қ бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м х 10,0 см және 7,0 м х 14,0 см).					
		KF Stick 2 G K тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады.					

583	КF Stick 2 GK - Несептегі глюкоза, кетон мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтары балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен	КF Stick 2 GK - Несептегі глюкоза, кетон мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	ҚР-МТ-5№020762	3 536,25

		сақтаңыз. Мұздатпаң ыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С температура д а түпнұсқалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °С ~ +35 °С температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.				
					Простыня с адгезивным краем 75 см х 90 см – 2 шт. Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4	

584	Абдоминаль д і операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" хирургиялы қ негізгі жиынтығы - КОБ - 8	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10%. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Абдоминаль д і операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" хирургиялы қ негізгі жиынтығы - КОБ - 8	жинақ	дана. Адгезивтік лента 10 см х 50 см – 1 дана. Тоқылмаған материалда н жасалған ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. Адгезивтік жиекті ақжайма 170 см х 175 см – 1 дана. Құрал-жабд ық үстеліне арналған ақжайма 80 см х 145 см – 1 дана. Адгезивтік жиекті ақжайма 150 см х 240 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018201	3 537,43
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н					

дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді							

585	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары дана	ҚР-ММБ-5 №017378	3 554,59

қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120 *120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70* 80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м ² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м ² материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада							

		пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
586	Липой қышқылы, гипромеллоза және амин қышқылдары бар, 8 мл Тиоретин А көз тамшылары	Ақ түсті полиэтилен құтысы, ақ түсті полиэтилен қақпағымен тығындалған . Стерильді. Бұйымның құрамы мен сипаттамасы : Гипромеллоза - 0,300 г; Липой қышқылы - 0,100 Г; N-гидроксиметилглицинат - 0,002 г; Трометанин - 0,150 г; натрий эдетаты - 0,100 г; L-пролин - 0,0752 г L-глицин - 0,100 г; L-Лизин хлоргидрат - 0,014 г; L-лейцин - 0,0108 г; Изотоникалық буферлік ерітінді (рН 7,2) q.s. 100 мл дейін. Тиоретин А-гипромеллоза және липой қышқылы бар стерильді изотоникалық	Липой қышқылы, гипромеллоза және амин қышқылдары бар, 8 мл Тиоретин А көз тамшылары	дана	ҚР-ММБ-5 №015047	3 555,94	

		офтальм-логикалық ерітінді. Ол көздің бетін қорғайды және ылғалдандырады, антиоксидантты функцияларды орындайды, лакримальды үлбірді тұрақтандырады және қалпына келтіреді.					
		Тест-жолақтар клиникалық - диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. АВК Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясының Экспресс-анализаторымен бірге қолданылады Қолданылатын үлгі:					

587	Капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрац ия с ы анықтауға арналған, кодталған ABK Care Multi № 50 тест-жолақт ары	Ж а ң а алынған капиллярлы қ қан. Ең төменгі көлемі: 1 м к л Гематокрит диапазонын да: 35-50% Өлшеу ауқымы: 100-600 мг / дл (0,6-33,3 ммоль / л) Сезімталды қ: Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг / дл Дәлдігі: гексокиназа н ы плазмамен қолдану негізінде референттік әдіспен салыстырға нда жүйенің орташа қатесі < 10 % құрайды; Қайталануы : орташа қателік < 5%; орташа вариация коэффициен ті = 3,8% Жаңғыртыл у: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициен ті = 3,5% Оқуға арналған орташа уақыт: 5 сек Тест-жолақт ар ды пайдалану	Капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрац ия с ы анықтауға арналған, кодталған ABK Care Multi № 50 тест-жолақт ары	қаптама	ҚР-МТ-7№ 014382	3 565,00

		ү ш і н температура л ы қ диапазон: 10-400 С Бірінші ашқаннан кейін сақтау мерзімі: 90 к ү н Жарамдылы қ мерзімі: 24 ай Бір қаптамада 50 дана тест-жолақт ар					
588	Тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы қ , артроскопия ға арналған, бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13, КОБ - 13.1, КОБ - 13.2, КОБ - 13.3	Дайындау материалы - тоқылмаған кенеп СС (спанбонд + спанбонд), ламинатталғ а н тоқылмаған кенеп (PE+ PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ үлбір), Тесілген спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир). Дайын бұйымдард ы негізгі өлшеу орындары бойынша номиналды өлшемдерде	Тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы қ , артроскопия ға арналған, бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13.3	дана	1. Ақжайма 240 см х 180 см, ауд. 40 г /м кв., U тәрізді қиығымен 20 см х 60 см және айналасынд а адгезивті қабатымен – 1 дана. 2. Ақжайма 180 см х 140 см адгезивті жиегімен, ауд. 40 г/м кв. – 1 дана. 3. Құралдар үстеліне арналған біріктірілге н Мейо тысы 80 см х 145 см, ауд. 30 г/м кв. – 1 дана. 4. Қолға кигізілетін қап 80 см х 20 см, ауд. 25 г/м кв. – 1 дана. 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №020177	3 810,40

		н шекті ауытқулар $\pm$ 10% . Номиналды тығыздық мәндерінен шекті ауытқулар $\pm$ 10%.			6 . Операциялы қ адгезивті лента 2,5 см х 30 см – 1 дана. 7. Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 180 см х 140 см, ауд. 40 г /м кв. – 1 дана.		
589	Липосакция ға арналған тоқылмаған материалда н дайындалға н бір рет қолданылат ы н стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	Липосакция ға арналған тоқылмаған материалда н дайындалға н бір рет қолданылат ы н стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы Сақтау шарттары: Құрғақ бөлмеде - 5° С-ден + 35° С-ге дейінгі температура д а сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылы ғы 80 % аспайды. Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	Липосакция ға арналған тоқылмаған материалда н дайындалға н бір рет қолданылат ы н стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015691	3 640,00

590	Тоқылмаған материалдан жасалған урологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-12, КОБ-12.1	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Ұытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған урологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-12 1. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. 2. Аяққа арналған қорғағыш жабыны бар ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. 3 . Адгезиялық лента 10 см х 50 см – 1 дана. 4. Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана.	дана	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. 2. Аяққа арналған қорғағыш жабыны бар ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. 3 . Адгезиялық лента 10 см х 50 см – 1 дана. 4. Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана	ҚР-ММБ-5 №018133	3 654,53
	Жартышарлы қ	1 . Тоқылмаған матадан (немесе полиэтилен үлбірден) дайындалған шеттері жабысқақ 55 ? 65/55см қабылдағыш - қалта - 1 дана 2. Диаметрі 60 с м қорғағыш қаптама тоқылмаған матадан дайындалға	Жартышарлы қ				

591	операция жасау үшін тоқылмаған матадан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	н (немесе полиэтиленді үлбір) - 1 дана 3. Тілігі бар адгезивті ақжайма, тоқылмаған матадан дайындалған, өлшемі 160 x 140 см - 1 дана 4. Шеттері адгезивті ақжайма, тоқылмаған матадан дайындалған 210 x 160 см - 1 дана 5. Сіңіргіш сүрткі тоқылмаған матадан дайындалған 22 * 23 см - 4 дана	операция жасау үшін тоқылмаған матадан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №014861	3 659,79
592	Тоқылмаған материалдан жасалған, мидың жарты шарына операция жасауға арналған,	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд);	Тоқылмаған материалдан жасалған, мидың жарты шарына операция жасауға арналған,	дана	1. Жабысқақ жиегі бар қабылдағыш қалта 55 x 65см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана; 2. Полиэтиленнен жасалған қорғағыш қаптама диаметрі 60см - 1 дана; 3. Ақжайма 140 x 160см, адгезивті қиығы бар 30 x 40см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана; 4. Адгезивті жиекті ақжайма	ҚР-ММБ-5 №020304	4 592,21

	бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-27	ламинацияланған тоқылмаған мата (PE+PP), Полиэтилен .	бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-27		160 x 210см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана; 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 x 23см - 4 дана; 6. Операциялық лента 5 x 50см, ауд. 40 г/м кв. - 2 дана; 7. Адгезивті жиегі бар, басқа операция жасауға арналған ақжайма 40 x 80см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана		
593	Тоқылмаған материалдан жасалған, абдоминальді операцияларға арналған бір реттік,	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ ламинацияланған	Тоқылмаған материалдан жасалған, абдоминальді операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" негізгі жиынтығы - КОБ-29 1. Құрал үстеліне арналған біріктірілген қаптама 80 x 145см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана. 2 . Адгезивтік жиекті ақжайма 80 x 90см, ауд. 40 г/м кв. - 2 дана. 3. Операциялық үстелге арналған	дана	1. Құрал үстеліне арналған біріктірілген қаптама 80 x 145см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана. 2 . Адгезивтік жиекті ақжайма 80 x 90см, ауд. 40 г/м кв. - 2 дана. 3. Операциялық үстелге арналған ақжайма 160 x 190см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 4. Қағаз сүрткі 33 x 33см - 4	ҚР-ММБ-5 №020302	3 722,38

	стерильді "Нәрия" негізгі жиынтығы - КОБ-29	тоқылмаған мата (PE+PP).	ақжайма 160 x 190см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 4. Қағаз сүрткі 33 x 33см - 4 дана. 5. Адгезивтік жиекті ақжайма 160 x 180см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 6 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 x 240см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 7 . Операциял ық лента 10 x 50см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана.		дана. 5. Адгезивтік жиекті ақжайма 160 x 180см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 6 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 x 240см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 7 . Операциялы қ лента 10 x 50см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана		
		Контейнер-б ұ л магистральд армен өзара байланыска н е к і контейнерд ен тұратын стерильді жабық полимерлі жүйе. Контейнер сыйымдылы ғ ы қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлдірінен жасалған. TF seta 3222 үлбірдің түрі. Үлбір мөлдір, серпімді, үлбірдің бетінде					

594	Кан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар екі камералы	кедір-бұдыры бар, бұл контейнердің жабысуына жола бермейді. Полимерлі инелерді контейнерге қосу үшін мембранасы бар фитингтер арналған. Контейнердің магистральдары серпімді мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлеушілердің барлық түрлерінде герметизирленген болуы мүмкін. Қан алуға арналған иненің персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік беретін алғашқы ашу қалпақшасы бар үш қырлы лазерлі қайрауы болады. Өнімді утилизациялау кезінде персоналды қосымша қорғау үшін	Кан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар екі камералы	дана	ҚР-ММБ-5 №019584	3 692,00

полимерлік контейнер	протектор қарастырыл ған, онда донордан шығарылға ннан кейін донорлық и н е бекітіледі. Талдау үшін қан алу ү ш і н вакуумдық түтіктердің барлық түрлеріне арналған адаптер бар. Контейнер П В Х түтіктеріме н өзара қосылған е к і сыйымдылы қтан тұрады : - сыйымдылы ғы кемінде 600 мл срда гемоконсер в а н т ерітіндісі б а р сыйымдылы қ-1 63 мл. - 1 дана. -қан компонентт еріне арналған сыйымдылы ғы кемінде 400 мл. - 1 дана. – донорлық ине 16G - 1 дана. – протектор - 1 дана. - тройник 45 град.-1 дана - вакуумдық түтіктің ұстағышы -	полимерлік контейнер

		1 дана. - герметизациялау торабы (бітеуішпен бірге) - 2 дана. - стационарлық қысқыш -2 дана. – жарғақшасы бар штуцер - 4 дана. – жабысқақ заттаңба -2 дана. Өлшемдері: 360*195*50 (мм).					
595	Абдоминальді операцияларға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық әмбебап жиынтығы - КОБ - 9	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10%. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Абдоминальді операцияларға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық әмбебап жиынтығы - КОБ - 9, Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана., - Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 80 см x 145 см – 1 дана., - Адгезиялық жиекті ақжайма 75 см x 90 см – 2 дана., - Ақжайма 75 см x 90 см – 1 дана., -	жинақ	- Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. - Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 80 см x 145 см – 1 дана. - Адгезиялық жиекті ақжайма 75 см x 90 см – 2 дана. - Ақжайма 75 см x 90 см – 1 дана. - Адгезиялық жиекті ақжайма 170 см x 175 см – 1 дана. - Адгезиялық	ҚР-ММБ-5 №018197	3 704,36

			Адгезиялық жиекті ақжайма 170 см х 175 см – 1 дана., - Адгезиялық жиекті ақжайма 150 см х 240 см – 1 дана., - Адгезиялық лента 10 см х 50 см – 1 дана., - Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана.		жиекті ақжайма 150 см х 240 см – 1 дана. - Адгезиялық лента 10 см х 50 см – 1 дана. - Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана		
596	Ламинэктом и я ғ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 5	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Ламинэктом и я ғ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 5 1. Тоқылмаған материалда н жасалған операциялы қ ақжайма 190 см х 160 см– 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалда н жасалған ламинэктом и я ғ а арналған 160 см х 300 см ақжайма 20 см х 30 см тілігімен инцизалық үлбірімен – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалда н жасалған	дана	1 . Тоқылмаған материалда н жасалған операциялы қ ақжайма 190 см х 160 см– 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалда н жасалған ламинэктом и я ғ а арналған 160 см х 300 см ақжайма 20 см х 30 см тілігімен инцизалық үлбірімен – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалда н жасалған адгезивтік жиекті сүрткі 80 см х 90 см– 4 дана. 4.	ҚР-ММБ-5 №018199	4 034,17

		адгезивтік жиекті сұрткі 80 см х 90 см– 4 дана. 4. Сіңіргіш қағаз сұрткі 22 см х 23 см – 3 дана.		Сіңіргіш қағаз сұрткі 22 см х 23 см – 3 дана.		
		Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " шинасы полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағы ауа м е н ылғалды өткізетін, төсем қызметін атқаратын материалме н жабылған. Уытты емес ж ә н е аллергия тудырмайд ы . Токсиколог иялық-гигие налық көрсеткіште р бойынша медициналы қ мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сай келеді. Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " шинасы м ы н а талаптарға:				

"Медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігі мен қойылатын талаптар" техникалық регламентін е; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған .

Полиуретан ды ортопедиялық "MARAI "

шинасының толық қатқаннан кейін полиуретан шайырына тән иісі жоқ . Тесік, жарық түріндегі ақаулары мен ластанулары жоқ. Технологиялық қиықтары тегіс (бахрамсыз). SPLINT-1 типті полиуретан ды "MARAI

597	SPLINT-1 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 2,5 см х 112,5 см	" шиналары ені 2,5 ± 0,5 см және ұзындығы 112,5 ± 11,2 см. Төменгі тоқылмаған ақ түсті материал: қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 6,5 ± 0,6 см және ұзындығы 117,5 ± 11,0 см, қатпаған полиуретан шайырдан жанасудан дененің зақымдалған бөлігінің терісін қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 6,5 ± 0,6 см және ұзындығы 117,5 ± 11,0 см қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалдың беткейлік тығыздығы	SPLINT-1 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 2,5 см х 112,5 см	дана	"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан д ы шайырмен сіңдірілген синтетикал ы қ материалдан тұрады, екі жағында астар ретінде қызмет ететін арнайы ауа және ылғал өткізгіш материалмен қапталған.	ҚР-ММБ-5 №016626	6 528,00

300 г\м²
кем емес
және 700г/
м² артық
емес;
Сулану
уақыты: 20
с артық
емес;
Төзімді
пішін түзу
уақыты 20
м и н .
Дайындаған
нан кейін 20
минуттан
соң қалдық
деформация
сы 2 мм көп
емес .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" шиналары
жеңіл,
беріктігі
жоғары,
пішінін
жақсы
сақтайды,
рентгенконт
растылығы
төмен (
рентгендиаг
ностикаға
кедергі
келтірмейді
) .
Утилизация
лаған кезде
тез жанады.
Бір рет
пайдалануға
арналған.
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л .
Қаптамасы:
дербес,
герметикал
ы қ ,
жарамдылы
қ мерзімі

бойына
ортопедиял
ық шина
сапасының
сақталуын
және
қоршаған
орта
әсерінен
және
сыртқы
механикалы
қ
зақымданул
ардан
қорғауды
қамтамасыз
етеді.
Топтық
қаптама
жеке
қаптамада 5
дана
шинадан
және
жиынтықта
ушылармен:
бір реттік
медициналы
қ стерильді
емес
қолғаптар -
5 жұп.,
медициналы
қ стерильді
емес дәке
бинт -5 дана
, өлшемдері
5,0 м x 10,0
см .
Тасымалдау
қаптамасы
SPLINT-1
типті
ортопедиял
ық
шиналары
бар 6
топтық
қаптамадан
(30 дана)
өлшемі 2,5
см x 112,5
см және

		жиынтықта ушыларымен.					
598	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинацияланған); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 250х180 см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 250х180 см, ауд. 54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	3 750,63

		тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).					
		Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинті ылғалдаған к е з д е полимерлен етін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады. Жеңіл, мөлдір, ылғалға төзімді, ауа өткізгіш, рентген мөлдір. Уытты емес ж ә н е аллергия туғызбайды. Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинті м ы н а талаптарға: "Медицина техникасы м е н медициналы қ мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігі н е қойылатын					

талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
шайырының
өзіне тән
иісі жоқ.
Жарылу,
тесік,
ластану
және
полиуретан
шайырын
біртекті
емес
сіңіргеннен
кейінгі
іздері
түрінде
ақаулары
жоқ .
Полиуретан
ды "MARAI
" бинтінің
беткейінен
сумен
сулағанда
полиуретан
ды шайыр
шайылып
кетпейді.
Полиуретан
д ы

599	бинттердің технологиялық жиегі тегіс (бахромасыз). CAST-5 типті полиуретан ды ортопедиялық "MARAI" бинтінің ұзындығы $360,0 \pm 20,0$ см және ені $12,5 \pm 1,0$ см . Беткейлік тығыздығы 300 г/м кем емес және 700 г/м көп емес. Сулау уақыты: 20 с аспайды; Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындағаннан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі $13,7 (1,4) \text{ Н (кгс)}$ кем емес. CAST-5 типті, полиуретан ды бинттеріне ені $10,0 \text{ см} \pm 1,0 \text{ см}$; ұзындығы	CAST – 5 типті полиуретан ды ортопедиялық "MARAI" бинті, өлшемі $12,5 \text{ см} \times 3,6 \text{ м}$	CAST – 5 типті полиуретан ды ортопедиялық "MARAI" бинті, өлшемі $12,5 \text{ см} \times 3,6 \text{ м}$	дана	Полиуретан ды ортопедиялық "MARAI" бинті ылғалдаған кезде полимерленетін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады.	РК-ИМН-5 №015948	6 935,04

5,0 м± 30,0
см төсеме
шұлық және
ені 10,0±1,0
с м ;
ұзындығы
5,0м± 30,0
см төсеме
мақта кіреді
.
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
иммобилиза
циялайтын
таңғышы
рентген
диагностика
с ы н а
кедергі
келтірмейді,
жеңіл және
т е з
модельдене
ді, 30
минутта
толық
қатады,
сумен
жанасқанда
суланбайды
ж ә н е
кепкеннен
кейін пішіні
өзгермейді.
Әр бинт
пластик
шпулға
оралған
және ашуға
арналған
қиығы бар
ж ә н е
жиектері
мықтап
дәнекерленг
е н
алюминий
фольгадан
жасалған
ылғал
өткізбейтін

пакетке қапталған. Бір рет пайдалануға арналған Жарамдылы қ мерзімі 2 ж ы л . Қаптамасы: жарамдылы қ мерзімі б о й ы полиуретан бинттің сапасының сақталуын қамтамасыз ететін және қоршаған орта мен сыртқы механикалы қ зақымданул ардан қорғайтын жеке, герметикал ық. Топтық қаптамасы: полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинттерінің мынадай типтегі 10 данасына: - өлшемі 10,0см x 5,0 м төсемдік шұлық - 1 дана. - өлшемі 10,0см x 5,0 м төсемдік мақта - 1 дана. - бір реттік медициналы қ стерильді е м е с қолғаптар -							

		10 жұп;- дәкелі стерильді е м е с медициналы қ бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м х 10,0 см және 7,0 м х 14,0 см).					
600	Жалпы хирургияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 15	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Жалпы хирургияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 15	дана	Ақжайма 75 см х 90 см адгезивті жиекті – 2 дана. Құрал-жабд ық үстеліне арналған ақжайма 150 см х 190 см – 1 дана. Ақжайма 150 см х 250 см адгезивті жиекті – 1 дана. Тоқылмаған материалда н жасалған сіңіргіш сүрткі 30 см х 40 см – 4 дана. Құрал-жабд ық үстеліне арналған біріктірілге н Мейо қаптамасы 80 см х 145 см – 1 дана. Ақжайма 175 см х 180 см адгезивті жиекті – 1 дана. Адгезивті операциялы қ лента 10 см х 50 см – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №018193	3 891,49
					1 . Операциялы		

601	Тоқылмаған материалдан жасалған, хирургияға арналған, бір реттік, стерильді офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы - КОПОФ №4, КОПОФ №4.1	Дайындау материалы – тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд), ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, хирургияға арналған, бір реттік, стерильді офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы - КОПОФ №4	дана	қ ақжайма 160 x 190см, ауд.40 г/м кв. - 1 дана. 2 . Операциялық ақжайма 160 x 200см офтальмологияға арналған екі шаршы қиығымен 10 x 10см инциздік үлбірімен және бекіткіші бар екі қабылдағыш-қалтасымен, ауд. 40 г /м кв. - 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 x 23см - 2 дана	ҚР-ММБ-5 №020299	3 818,62
602	Қуыстарға операциялар жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы – КОБ – 14	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған	Қуыстарға операциялар жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 14	дана	Ақжайма 340 см x 180 см, 20 см x 30 см тілігімен, инцизалық үлбірімен және сұйықтық жинауға арналған қалтасымен, операциялық аумақ маңында қосымша сіңіргіш қабатымен – 1 дана. Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо қаптамасы 80 см x 145	ҚР-ММБ-5 №018194	6 227,28

					см – 1 дана. Тоқылмаған материалда н жасалған сіңіргіш сүрткі 30 см х 40 см – 4 дана		
		"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайыр сіндірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалме н қапталған. Ұйтты емес және аллергия тудырмайд ы . Токсиколог иялық-гигие налық көрсеткіште рі бойынша медициналы қ мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес келеді. "					
		"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шиналар "					
		Медицинал					

ық техника
м е н
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
ің, осы
стандартты
ң
талаптарын
а сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. "MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
д ы
шайырдың
өзіне тән
иісі жоқ.
Үзілу,
тесілу,
ластану
түріндегі
ақаулықтар
сыз. Тегіс (
шашақсыз)
технологиял
ы қ
жиіктерге
ие. SPLINT
4 типті "
MARAI"
ортопедиял

603	ы қ полиуретан д ы шиналарды н ені 10,0±1,0 см және ұзындығы 37,5±3,7см. Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 14,2 ± 1,4 см және ұзындығы 42,5 ± 4,0 см , зақымдалға н дене бөлігінің тер і қабатын қатпаған полиуретан д ы шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 14,5 ± 1,4 см және ұзындығы 42,5 ± 4,0 см, қатпаған полиуретан д ы шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретан	SPLINT-4 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 10,0 см x 37,5 см	SPLINT-4 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 10,0 см x 37,5 см	дана	"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан д ы шайырмен сіндірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағында астар ретінде қызмет ететін арнайы ауа және ылғал өткізгіш материалме н қапталған.	ҚР-ММБ-5 №015946	6 917,12

ды шайыр
сіндірілген
синтетикал
ы қ
материалды
ң беттік
тығыздығы
300 г\м²
кем емес
және 700г\
м² артық
емес. Сулау
уақыты: 20
с артық
емес;
Орнықты
пішінді түзу
уақыты 20
мин; Үлгіні
дайындаған
нан кейін 20
м и н
өткеннен
кейінгі
қалдықтық
түр өзгеруі
2 мм артық
емес. "

MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шинасы
жеңіл,
жоғары
төзімді,
пішінін
жақсы
ұстайды,
төмен
рентген
контрастыл
ыққа ие (
рентген
диагностика
ға кедергі
келтірмейді
). Жою
кезінде оңай
жанады. Бір
р е т
пайдалануға
арналған.
Жарамдылы

қ мерзімі 2 ж ы л . Қаптамасы: жарамдылы қ мерзімі ішінде ортопедиял ық шинасы сапасының сақталуын ж ә н е қоршаған ортаның әсері мен сыртқы механикалы қ бүлінулерде н қорғауды қамтамасыз ететін дербес, герметикал ық қаптама. Әрқайсысы нда дербес қаптамадағ ы 5 дана шина мен жиынтықта лымдары бар топтық қаптама:- өлшемі 5,0 м х 10,0 см болатын дәкелі медициналы қ стерильді емес бинт - 5 дана.- стерильді емес бір рет қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар - 5 жұп . SPLINT-4 типті, өлшемі 10,0см х 37,5см ортопедиял							

		ы қ шиналары бар, әрқайсысы 18 топтық қаптама (90 дана) және жиынтықта лымдан тұратын көліктік қаптама.					
604	Лор - операция жасау үшін тоқылмаған матадан жасалған стерильді, бір рет қолданылат ын "Dolce-Pharm " жиынтығы	1 . Операциял ық үстелге ақжайма, 190 * 160 см -1дана 2. Адгезивті шеті бар ақжайма, 90 х 80 см тоқылмаған матадан дайындалға н - 1 дана 3.7 х 40 см тілігі және адгезивті шеті бар ақжайма 160 х 100 см тоқылмаған матадан дайындалға н - 1 дана 4. Құралдар үстеліне ылғал өткізбейтін қаптама,145 х 80 см тоқылмаған матадан дайындалға н - 1 дана 5. Операциял ық лента, 50 х 10 см тоқылмаған матадан дайындалға н - 1 дана 6. Сіңіргіш	Лор - операция жасау үшін тоқылмаған матадан жасалған стерильді, бір рет қолданылат ын "Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №014862	3 864,90	

		қағаз сүрткі 22 х 23 см - 4 дана					
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м² және 40 г/ м² тоқылмаған материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған					

605	стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28 см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма.	3 дана	ҚР-ММБ-5 №017378	3 875,30

өлшемі 250
*180см. 13.
Лапароскоп
и я ғ а
арналған
тесігі бар
стерильді,
өлшемі 32*
28см,
инцизионды
қ үлбірі,
жапсырмас
ы (
қалталары)
бар, өлшемі
280*180см
ақжайма. 14
.
Ангиографи
я ғ а
арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см. 15.
Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
ж ә н е
бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см. 16.
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун

		Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
		KF Stick 2 G P тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы					

606	учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализаторының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты KF Stick 2 GP - Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға	KF Stick 2 GP - Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға	Туба	ҚР-МТ-5№020762	3 875,50

арналған тест-жолақ, № 100 құты	салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаң ыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С температура д а түпнұскалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °С ~ +35 °С температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен	арналған тест-жолақ, № 100 құты		

		бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
607	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, өлшемдері S,M	дана	Жоғары жайлылықты хирургиялық халат (жайлы, ауа өткізетін тоқылмаған материал вуденпалпты а н жасалған, жеңінде манжетасы, 4 бауы бар) өлшемі (S, M) – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	3 876,15
608	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, өлшемі L	дана	Жоғары жайлылықты хирургиялық халат (жайлы, ауа өткізетін тоқылмаған материал вуденпалпты а н жасалған, жеңінде манжетасы, 4 бауы бар) өлшемі (L) – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	3 989,42
	CodeFree Farmaktiv	CodeFree Farmaktiv экспресс-анализаторым ең жұмыс	CodeFree Farmaktiv				

609	тест-жүйесі не арналған қандағы глюкоза деңгейін тексеруге арналған тест-жолақтар	істеуге арналған қандағы глюкоза деңгейін тексеруге арналған Алтын электродым е н Тест-жолақтар (тубада 5 0 тест-жолақтар))	тест-жүйесі не арналған қандағы глюкоза деңгейін тексеруге арналған тест-жолақтар	дана/туба		ҚР-МТ-5№ 016844	4 025,00
610	Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set инфузиялық жүйесі, моделі: MMT-396 стерильді, бір рет қолданылатын №11	Инфузиялық жүйе Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set моделі MMT-396 стерильді, бір рет қолданылатын	Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set инфузиялық жүйесі, моделі: MMT-396 стерильді, бір рет қолданылатын №11	дана		ҚР-ММБ-5 №006467	4 041,63
		Омк 1, стерильді көз тамшылары, 10 мл. Тамшылардың құрамы: гиалурон қышқылы 0,2%, цитиколин моносодий тұзы 2%, натрий фосфаты моногидраты, натрий дигидрофосфаты додекагидраты, натрий хлориді, бензалконий хлориді, инъекцияға арналған су. Гиалуран					

611	Омк 1 стерильді к ө з тамшылары, 10 мл	қышқылы шырышты қабықты майланған, ылғалданға н және қорғалған күйінде сақтай отырып, ж а с қабықшасы н ы ң тұрақтылығ ы н жақсарту ү ш і н пайдалы ерітінділерд і ң мукомимети калық, мукоадгезив ті және тұтқыр эластикалы қ қасиеттерін арттырады. Сонымен қатар, құрамында гиалурон қышқылы б а р ерітінділер көздің қабығы мен эпителий конъюнктив а с ы закымданға н жағдайда көз бетін қалпына келтіруге қолайлы микро орта жасай алады. Омк 1 - де цитиколинн ің болуы глаукома	Омк 1 стерильді к ө з тамшылары, 10 мл	құты	ҚР-ММБ-5 №114961	4 117,47

		сияқты дегенеративті көз патологиялары салдарынан зақымдалған жасуша мембраналарының тұтастығын қалпына келтіруде қолайлы құрылымдық қолдау көрсетеді.					
612	Риболизин, стерильді көзге тамызатын дәрі натрий гиалуронат ымен, амин қышқылдар ымен және	Мөлдір сары түсті стерильді ерітіндісі бар алғашқы ашуды бақылауға арналған сақинасы бар бұрандалы қақпағы бар тығыздығы жоғары полиэтиленнен жасалған құты. 100 г ерітіндіге тамшылардың құрамы: натрий гиалуронат ы – 0,15 г., Натрий хлориді, L-пролин – 0,0752 г., L-глицин – 0,1 г., L-Лизин гидрохлориді – 0,014 г., L-лейцин – 0,0108 г., рибофлавин	Риболизин, стерильді көзге тамызатын дәрі натрий гиалуронат ымен, амин қышқылдар ымен және	дана	ҚР-ММБ-5 №018991		4 123,45

	В 2 дәруменімен, 8 мл	фосфаты (В2 витамині) – 0,05 г., N-гидроксиметилглицинат, ЭДТА, тазартылған су, изотоникалық буферлік ерітінді (рН 7.2). Өнім физиологиялық рН мәні бар гиалуронқышқылы, аминқышқылдары және В2 дәрумені негізіндегі стерильді офтальмологиялық ерітінді болып табылады. Құрамында консерванттар жоқ.	В 2 дәруменімен, 8 мл				
613	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	Стерильді. Номиналдық өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Ұйым емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1	дана	Жоғары жайлылықты хирургиялық халат (жайлы, ауа өткізетін тоқылмаған материал вуденпалптандырылған, жеңінде манжетасы, 4 бауы бар) өлшемі (XL) – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	4 132,48
	Күшейтілген	1 . Ламинацияланған алжапқыш - 1 дана 2. Тоқылмаған материалдан	Күшейтілген				

614	қорғанысқа арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	н жасалған комбинезон - 1 дана 3. Тоқылмаған материалдан жасалған үшқабатты бетперде – 1 дана 4. Тоқылмаған материалдан жасалған биік бахилалар - 1 жұп	қорғанысқа арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015700	4 135,74
615	Омыртқаға операция жасау үшін тоқылмаған матадан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	1.160 x 110 см тоқыма емес материалдан жасалған операциялық жайма – 2 дана.2. Тесігі бар жайма, инцизионды үлдір, тоқыма емес материалдан жасалған 300 x 160 см -1 дана 3. Сіңіргіш қағаз майлығы 22 x 23 см – 4 дана.	Омыртқаға операция жасау үшін тоқылмаған матадан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №114897	4 257,00
					1. Құрал үстеліне арналған біріктірілген қаптама 80 x 145см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана, 2. 10 x 70см қиығымен, адгезивтік жиекті ақжайма 180 x 250см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана,		

616	Бас пен мойынға операция жасауға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық бұйымдар жиынтығы - КОБ-24	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата (РЕ+СС).	Бас пен мойынға операция жасауға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық бұйымдар жиынтығы - КОБ-24	дана	3 . Операциялық ақжайма 100 x 160см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана, 4 . Адгезивтік жиекті сүрткі 40 x 80см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана, 5. Операциялық лента 10 x 50см, ауд. 40 г/м кв. - 2 дана, 6. Сіңіргіш сүрткі 30 x 40см, ауд. 40 г/м кв. - 4 дана, 7. Операциялық үстелге арналған ақжайма 160 x 200см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана, 8. Басты жабуға арналған ақжайма 80 x 140см, ауд. 40 г/м кв. – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №020308	4 347,43
		KF Stick 3 GKA тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген					

	реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF Scan анализаторының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік Аскорбин қышқылы 2,6-дихлорфенолиндофенол 1.60 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан. Әрбір құтыға				
KF Stick 3GKA - Несептегі глюкоза, кетон, аскорбин қышқылының		KF Stick 3GKA - Несептегі глюкоза, кетон, аскорбин қышқылының			

ҚР-МТ-5№
020762

617	мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест -жолақ, № 100 құты	ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп	мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест -жолақ, № 100 құты	Туба		4 358,50

		тест-жолақт арының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					
618	Тоқылмаған материалдан жасалған, хирургияға арналған, бір реттік, стерильді офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы - КОПОФ №4, КОПОФ №4.1	Дайындау материалы – тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд), ламинацияланған тоқылмаған материал (РЕ+РР).	Тоқылмаған материалдан жасалған, хирургияға арналған, бір реттік, стерильді офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы – КОПОФ №4.1	жинақ	1 . Операциялық ақжайма 160 x 190см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 2 . Операциялық ақжайма 160 x 200см, офтальмологияға арналған екі шаршы қиығымен 10 x 10см инциздік үлбірімен және бекіткіші бар екі қабылдағыш-қалтасымен, ауд. 40 г /м кв. - 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 x 23см - 2 дана. 4. Құрал үстеліне арналған ақжайма	ҚР-ММБ-5 №020299	4 460,78

				160 x190см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана		
	Қан және оның компонентт еріне арналған " CPDA-1"	Контейнер өзара магистральд армен қосылған үш ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнерд ің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғына кедергі келтіретін бұдырлар бар . Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар . Контейнер магистральд ары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегі	Қан және оның компонентт еріне арналған "			

619	гемоконсер в а н т ерітіндісі бар үш камералы полимерлік контейнер	штердің барлық түрлерінде герметикала нуы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы м е н үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттан у д а н қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизация л а у барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырыл ған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық и н е бекітіледі. Талдауға қан алу ү ш і н вакуумдық пробиркала р д ы ң барлық типіне арналған адаптер қарастырыл ған.	гемоконсер в а н т ерітіндісі бар үш камералы полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019571	4 611,75
		Контейнер өз ара магистральд				

армен қосылған үш ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант

620	ерітіндісі және ресуспензия лайтын " SAGM" ерітіндісі бар T&B орындалу нұсқасында ғы үш камералы полимерлік контейнер	арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы м е н үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттан у д а н қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизация л а у барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырыл ған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық и н е бекітіледі. Талдауға қан алу ү ш і н вакуумдық пробиркала р д ы ң барлық типіне арналған адаптер қарастырыл ған. T&B орындалуы б а р контейнерд е CPD ерітіндісі б а р ыдыстың T & B құрылымы	ерітіндісі және ресуспензия лайтын " SAGM" ерітіндісі бар T&B орындалу нұсқасында ғы үш камералы полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019579	4 650,45

		бар, ол бұйымды автоматты плазмаэкстраторларда пайдалануға арналған.					
		KF Stick 3 G P P тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Ақуыз Тетрабромф					

621	КF Stick 3GPP - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтары балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ	КF Stick 3GPP - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	4 657,50

	жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұскалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
	1 . Операцияға арналған ақжайма 160 x 190 см , тоқылмаған материалдан дайындалған					

622	Скринингтік зерттеулерге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	н – 1 дана 2. Зонд, полимерден дайындалған н – 1 дана 3. Үш қабатты бетперде, тоқылмаған материалдан дайындалған н – 1 дана 4. Алжапқыш, ламинцияланған материалдан дайындалған н – 1 дана 5. Диагностикалық қолғаптар, латекстен дайындалған н – 1 жұп 6. Ерінтартқыш, полимерден дайындалған н – 1 дана 7. Астауша, полимерден дайындалған н – 1 дана	Скринингтік зерттеулерге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №015699	4 663,45
623	Ангиографияға арналған, 2 саңылауы бар, стерильді, бір реттік,	Ақжайма тығыздығы 40 г/м ² СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) және СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан және тығыздығы 68 г/м ² Спанлейс	Ангиографияға арналған, 2 саңылауы бар, стерильді, бір реттік,	дана		4 703,00

	№ 2 " типіндені Dolce-Pharm материалда " н жасалады. ақжаймасы, Газ әдісімен өлшемі 300 этилен-тоты *272 см ғымен немесе басқа әдіспен стерилизаци яланады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.	№ 2 " типіндені Dolce-Pharm материалда " н жасалады. ақжаймасы, Газ әдісімен өлшемі 300 этилен-тоты *272 см ғымен немесе басқа әдіспен стерилизаци яланады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.			ҚР-ММБ-5 №019027	
	Омк 2, стерильді к ө з тамшылары, 10 мл. Тамшылард ың құрамы: гиалурон қышқылы 0.2%, цитиколин мононатрий тұзы 2%, цианокобал амин (В12 витамині), натрий фосфаты моногидрат ы, натрий дигидрофос ф а т ы додекагидра ты, натрий хлориді, бензалкони й хлориді, инъекцияға арналған су. Гиалурон қышқылы шырышты қабықты майланған, ылғалданға				ҚР-ММБ-5 №114962	

624	ҰМК 2, стерильді көз тамшылары, 10мл	н және қорғалған күйінде сақтай отырып, ж а с үлдірінің тұрақтылығы н жақсарту үшін пайдалы ерітінділердің мукомиметикалық, мукоадгезивті және тұтқыр эластикалық қасиеттерін арттырады. ОМК 2-децитиколиннің болуы бастапқы диабеттік ретинопатия сияқты көздің дегенеративті аурулары салдарынан зақымдалған жасуша мембраналарының тұтастығын қалпына келтіруде қолайлы құрылымдық қолдау көрсетеді. Цианокобаламин (B12 дәрумені) қабақтың эпителий жасушаларының өсуіне ықпал етеді,	ҰМК 2, стерильді көз тамшылары, 10мл	құты	4 704,55

		сонымен қатар жасушаларды бос радикалдардың әсерінен қорғайды.					
		Стерильді ерітіндісі бар сорғы-сүзгісі бар саптамасы бар тығыздығы жоғары полиэтиленнен жасалған құты-контейнер. Тамшылардың құрамы: Н-ацетилкарнозин (1%), Қаражидек сығындысы, хондроитин сульфаты (0.15%), натрий фосфаты додекагидраты, натрий фосфаты моногидраты, натрий хлориді, инъекцияға арналған су 100 мл дейін. ВИСгликонео физиологиялық рН мәні бар стерильді офтальмологиялық ерітінді болып табылады.					

625	ВИСглик НЕО көзге тамызатын дәрі, стерильді, 10 мл	Құрамында консерванттар жоқ. Совместное воздействие таких натуральных веществ как N-ацетилкарнозин, экстракт черники и хондроитина сульфата в составе капель оказывает антиоксидантное действие на орган зрения, способствует поддержанию остроты зрения, в особенности при возрастных изменениях в хрусталике, а также, в суровых условиях окружающей среды или повышенной нагрузке. Гидратационная способность хондроитина сульфата и вазопротекторные свойства черники способствуют регуляции микроцирку-	ВИСглик НЕО көзге тамызатын дәрі, стерильді, 10 мл	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017726	4 705,52

	ляции и улучшению питания глаза. Комплекс защищает ткани глаз о т свободных радикалов, ч т о является важным элементом предотвращ е н и я окисления хрусталика. Благодаря высокотехн ологичному фильтру раствор без консерванто в остается стерильным н а протяжении всего срока е г о использован и я . Поскольку раствор не содержит консерванто в, он может использоват ь с я довольно часто. Условия хранения: П р и температуре не выше 25 оС. Срок годности -3 года. Срок хранение после вскрытия упаковки не						

		более 3 месяцев.					
		Ангиографи я ғ а арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы : 1 . Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 2 . Операциял ық ақжайма, өлшемі 190 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 3 . Ангиографи я ғ а арналған екі саңылаулы б а р ақжайма, өлшемі 300 *180 см, саны – 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 4 . Түтікшелер ге арналған е к і саңылаулы б а р бекіткіш,					

626	Ангиографи я ғ а арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы , Ангиографи я ғ а арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	саны – 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 5. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21* 23 см, саны - 2 дана, қағаздан дайындалға н. 6. Операциял ық жолақ, өлшемі 50* 10 см, саны - 1 дана, жабысқақ фиксациясы б а р тоқылмаған материалда н дайындалға н . Ангиографи я ғ а арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы : 1 . Ангиографи я ғ а арналған екі саңылаулы б а р ақжайма, өлшемі 300 *180 см, саны – 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 2. Түтіктерге арналған екі саңылаулы	Ангиографи я ғ а арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы , Ангиографи я ғ а арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017234	4 708,82

б а р
 бекіткіш,
 саны – 1
 дана,
 тоқылмаған
 материалда
 н
 дайындалға
 н. 3.
 Сіңіргіш
 сүрткі,
 өлшемі 21*
 23 см, саны
 - 2 дана,
 қағаздан
 дайындалға
 н .
 Тоқылмаған
 материалда
 н СМС (
 Спанбонд
 Мелтблаун
 Спанбонд),
 СММС (
 Спанбонд
 Мелтблаун
 Мелтблаун
 Спанбонд)
 түрінен,
 тығыздығы
 40 г/м2
 ж ә н е
 Спанлейс
 түрінен,
 тығыздығы
 68 г/м2
 жасалады.
 Стерильдеу
 этилен-окси
 д газды
 әдісімен
 немесе
 басқа да
 әдістермен
 жасалады.
 Бұйым
 стерильденг
 ен, жеке
 орауышта,
 пайдалануға
 дайын
 түрінде
 жеткізіледі.

627	Тоқылмаған материалдан жасалған проктологиялық операцияда қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық жиынтығы - КОБ - 10	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған проктологиялық операцияда қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық жиынтығы - КОБ - 10	жинақ	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. 2 . Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 80 см х 145 см – 1 дана. 3. Ақжайма 75 см х 90 см – 1 дана. 4. Екі тілігімен және аяққа арналған қорғағыш жабынымен ақжайма 260 см х 320 см – 1 дана. 5 . Адгезиялық лента 2 см х 33 см – 2 дана. 6. Адгезиялық лента 10 см х 50 см – 1 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018196	4 771,97
628	Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set инфузиялық жүйесі, MMT-398 моделі стерильді, бір рет қолданылатын №10	Инфузиялық жүйе Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set моделі MMT-398 стерильді, бір рет қолданылатын	Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set инфузиялық жүйесі, MMT-398 моделі стерильді, бір рет қолданылатын №10	дана		ҚР-ММБ-5 №006467	4 802,13
		"MARAI" ортопедиялық полиуретан					

ды шинасы
полиуретан
ды шайыр
сіндірілген
синтетикал
ы қ
материалда
н тұрады,
екі жағынан
да астар
ретінде
жүретін,
арнайы ауа
және су
өткізбейтін
материалме
н қапталған.
Уытты емес
ж ә н е
аллергия
тудырмайд
ы .
Токсиколог
иялық-гигие
налық
көрсеткіште
рі бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сәйкес
келеді. "

MARAI"

ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
"

Медицинал
ық техника
м е н
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық

регламентін
ің, осы
стандартты
ң
талаптарын
а сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. "MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
д ы
шайырдың
өзіне тән
иісі жоқ.
Үзілу,
тесілу,
ластану
түріндегі
ақаулықтар
сыз. Тегіс (
шашақсыз)
технологиял
ы қ
жиіктерге
ие. SPLINT
3 типті "
MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
д ы
шиналарды
н ені $7,5 \pm$
 $0,75$ см
және
ұзындығы
 $87,5 \pm 8,7$ см.
Төменгі
тоқылмаған
материал ақ

629	SPLINT-3 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 7,5 см х 87,5 см	түсті, қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 11,3 ± 1,0 см және ұзындығы 92,5 ± 9,0 см, зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретан д ы шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 11,6 ± 1,0 см және ұзындығы 92,5 ± 9,0 см, қатпаған полиуретан д ы шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретан д ы шайыр сіңдірілген синтетикал ы қ материалдың беттік тығыздығы 300 г\м2 кем емес және 700г\м2 артық	SPLINT-3 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 7,5 см х 87,5 см	дана	"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайыр сіңдірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалме н қапталған.	РК-ИМН-5 №015945	8 595,20

емес. Сулау
уақыты: 20
с артық
емес;
Орнықты
пішінді түзу
уақыты 20
мин; Үлгіні
дайындаған
нан кейін 20
м и н
өткеннен
кейінгі
қалдықтық
түр өзгеруі
2 мм артық
емес. "

MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шинасы
жеңіл,
жоғары
төзімді,
пішінін
жақсы
ұстайды,
төмен
рентген
контрастыл
ыққа ие (
рентген
диагностика
ға кедергі
келтірмейді
). Жою
кезінде оңай
жанады. Бір
р е т
пайдалануға
арналған.
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л .
Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
ішінде
ортопедиял
ық шинасы
сапасының
сақталуын
ж ә н е

	коршаған ортаның әсері мен сыртқы механикалы қ бүлінулерде н қорғауды қамтамасыз ететін дербес, герметикал ық қаптама. Әрқайсысы нда дербес қаптамадағ ы 5 дана шина мен жиынтықта лымдары бар топтық қаптама: - өлшемі 5,0 м х 10,0 см болатын дәкелі медициналы қ стерильді емес бинт - 5 дана.- стерильді емес бір рет қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар - 5 жұп . SPLINT-3 типті, өлшемі 7,5см х 87,5см ортопедиял ы қ шиналары бар, әрқайсысы 9 топтық қаптама (45 дана) және жиынтықта лымдан тұратын						

		көліктік қаптама.					
630	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсер	Контейнер өз ара магистральдармен қосылған төрт ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегі	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсер	дана		5 050,35	

	в а н т ерітіндісі бар төрт камералы полимерлік контейнер	штердің барлық түрлерінде герметикала нуы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы м е н үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттан у д а н қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизация л а у барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырыл ған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық и н е бекітіледі. Талдауға қан алу ү ш і н вакуумдық пробиркала р д ы ң барлық типіне арналған адаптер қарастырыл ған.	в а н т ерітіндісі бар төрт камералы полимерлік контейнер			ҚР-ММБ-5 №019573	
		Тоқылмаған материалда н жасалған,					

631	Тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " төсек жабын жиынтығы: 1 . Операциялық ақжайма 190*160 / 120*70 см - 1 дана* 2. Инцизиялық үлбірі, екі еселенген тілігі 10*10 см және екі бекіткішімен қабылдағыш қалтасы бар , офтальмологияға арналған операциялық ақжайма 160*200 / 120*120 см - 1 дана* 3. Ақжайма 50 *50 / 60*60 см - 1 дана* 4. Сіңіргіш сүрткі 21*23 / 30*30 см - 2 дана* 5. Құралдар үстеліне арналғаны 145*80 см - 1 дана Жиынтықтығыздығы 68 г/м?* Спанлейс және тығыздығы 40 г/м? СМС (	Тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019969	5 066,99

		Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалда н жасалған.					
		"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайыр сіндірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалме н қапталған. Уытты емес және аллергия тудырмайд ы . Токсиколог иялық-гигие налық көрсеткіште рі бойынша медициналы қ мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес келеді. "					
		MARAI" ортопедиял ы қ					

полиуретан
ды шиналар
"
Медицинал
ық техника
м е н
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
ің, осы
стандартты
ң
талаптарын
а сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. "MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
д ы
шайырдың
өзіне тән
иісі жоқ.
Үзілу,
тесілу,
ластану
түріндегі
ақаулықтар
сыз. Тегіс (
шашақсыз)
технологиял
ы қ
жиектерге

632	ие. SPLINT 4 типті " MARAI" ортопедиялық полиуретан д ы шиналардың ені 10,0±1,0 см және ұзындығы 75,0±7,5см. Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 14,2 ± 1,4 см және ұзындығы 80,0 ± 8,0 см , зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретан д ы шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 14,5 ± 1,4 см және ұзындығы 80,0 ± 8,0 см, қатпаған полиуретан д ы шайырмен түйісуден	SPLINT - 4 типті ортопедиялық "MARAI" полиуретан ды шинасы, өлшемі 10,0 см х 75,0 см	дана	"MARAI" полиуретан д ы ортопедиялық шинасы полиуретан шайырымен сіңдірілген синтетикалық материалдан тұрады, оның екі жағында астар ретінде қызмет ететін ауа және ылғал өткізгіш материалмен жабылған.	ҚР-ММБ-5 №015944	9 478,40

сыртқы қорғауға арналған. Полиуретан ды шайыр сіндірілген синтетикал ы қ материалды ң беттік тығыздығы 300 г\м2 кем емес және 700г\м2 артық емес. Сулау уақыты: 20 с артық емес; Орнықты пішінді түзу уақыты 20 мин; Үлгіні дайындаған нан кейін 20 м и н өткеннен кейінгі қалдықтық түр өзгеруі 2 мм артық емес. "

MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы жеңіл, жоғары төзімді, пішінін жақсы ұстайды, төмен рентген контрастыл ыққа ие (рентген диагностика ға кедергі келтірмейді). Жою кезінде оңай жанады. Бір

р е т
пайдалануға
арналған.
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л .
Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
ішінде
ортопедиял
ық шинасы
сапасының
сақталуын
ж ә н е
қоршаған
ортаның
әсері мен
сыртқы
механикалы
қ
бүлінулерде
н қорғауды
қамтамасыз
ететін
дербес,
герметикал
ық қаптама.
Әрқайсысы
нда дербес
қаптамадағ
ы 5 дана
шина мен
жиынтықта
лымдары
бар топтық
қаптама: -
өлшемі 5,0
м х 10,0 см
болатын
дәкелі
медициналы
қ стерильді
емес бинт -
5 дана. -
стерильді
емес бір рет
қолданылат
ы н
медициналы
қ қолғаптар
- 5 жұп.
SPLINT-4
типті,

		өлшемі 10,0см х 75,0см ортопедиял ы қ шиналары бар, әрқайсысы 6 топтық қаптама (30 дана) және жиынтықта лымдан тұратын көліктік қаптама.					
633	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	Бұйым құрылымды қ жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операцияла р жасаған кезде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланыл ады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау);	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, ангиографи яға арналған екі тесігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 300х180см, ауд.40г/кв.м	дана		ҚР-ММБ-5 №020312	5 551,71

		тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).				
634	Ультрадыб ыстық зерттеуге арналған Beegelux® гелі, құтыда 250г және канистрде 5л	Бейтарап, суда ериді, тұтқырлығы н терінің рН-на және температура с ы н а қарамай-ақ сақтайды. Теріге тегіс және жеңіл жағылып, тітіркендірг іш әсер етпейді. Құрамы: карбомер (940) - 5%, глицерин - 0,5 %, триэтанола мин - 1,5 %, натрий додecilсул ьфаты - 2 %, Tween-80 - 0,5 %, бензоат э т и л гидроксиді - 0,5 %, дистиляция	Ультрадыб ыстық зерттеуге арналған Beegelux® гелі, құтыда 250г және канистрде 5л	дана	ҚР-ММБ-5 №003945	5 505,17

		яланған су - 90 % . жарамдылық мерзімі 2 жыл.					
		Оториноларингологиялық (құлақ, тамақ, мұрын), бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығын мынадай құрамы бар: 1 . операциялық жайма 160*190/210 немесе 200*180 см - 1 дана.* 2. Операциялық жайма 160*100 / 150*125 см адгезивті, қиығы 7*40 см - 1 дана.* 3 . Операциялық жайма 175*160 см адгезивті жиегімен - 1 дана. 4. Сүрткі 80*70/75 см адгезивті жиегімен - 1 дана.* 5. Операциялық адгезивті таспа 10*50 см - 2 дана. 6. Сіңіргіш сүрткі 22*23 / 30*30 см - 1 дана					
	Оториноларингологиялық (құлақ, тамақ,	Жиынтықтығыздықты 40 г/м?	Оториноларингологиялық (құлақ, тамақ,				

635	мұрын), бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	және Спанлейс тығыздықта ры 68 г/м? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан жасалады. * Ескертпе *Тапсырыс берушімен келісім бойынша бұйымдардың әр түрлі өлшемдердегі, материалдар түрлерімен және тығыздықта рымен әр түрлі жиынтығы рұқсат етіледі. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым жеке қаптамада стерильді түрде жеткізіледі, пайдалануға дайын.	мұрын), бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	дана	ҚР-ММБ-5 №020121	5 507,01
		"MARAI" ортопедиялық полиуретан				

ды шинасы
полиуретан
ды шайыр
сіндірілген
синтетикал
ы қ
материалда
н тұрады,
екі жағынан
да астар
ретінде
жүретін,
арнайы ауа
және су
өткізбейтін
материалме
н қапталған.
Уытты емес
және
аллергия
тудырмайд
ы .
Токсиколог
иялық-гигие
налық
көрсеткіште
рі бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сәйкес
келеді. "

MARAI"

ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
"

Медицинал
ық техника
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"
техникалық

регламентін
ің, осы
стандартты
ң
талаптарын
а сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. "MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
д ы
шайырдың
өзіне тән
иісі жоқ.
Үзілу,
тесілу,
ластану
түріндегі
ақаулықтар
сыз. Тегіс (
шашақсыз)
технологиял
ы қ
жиіктерге
ие. SPLINT
5 типті "
MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
д ы
шиналарды
н ені $12,5 \pm$
 $1,25$ см
және
ұзындығы
 $75,0 \pm 7,5$ см.
Төменгі
тоқылмаған
материал ақ

636	SPLINT-5 типті полиуретан ды ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 12,5 см х 75,0 см	түсті, қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 16,3 ± 1,6 см және ұзындығы 80,0 ± 8,0 см, зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретан ды шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 16,6 ± 1,6 см және ұзындығы 80,0 ± 8,0 см, қатпаған полиуретан ды шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретан ды шайыр сіңдірілген синтетикал ы қ материалдың беттік тығыздығы 300 г\м2 кем емес және 700г\м2 артық	SPLINT-5 типті полиуретан ды ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 12,5 см х 75,0 см	дана	"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайырмен сіңдірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағында астар ретінде қызмет ететін арнайы ауа және ылғал өткізгіш материалмен қапталған.	ҚР-ММБ-5 №015943	10 496,00

емес. Сулау
уақыты: 20
с артық
емес;
Орнықты
пішінді түзу
уақыты 20
мин; Үлгіні
дайындаған
нан кейін 20
м и н
өткеннен
кейінгі
қалдықтық
түр өзгеруі
2 мм артық
емес. "

MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шинасы
жеңіл,
жоғары
төзімді,
пішінін
жақсы
ұстайды,
төмен
рентген
контрастыл
ыққа ие (рентген
диагностика
ға кедергі
келтірмейді
). Жою
кезінде оңай
жанады. Бір
р е т
пайдалануға
арналған.
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л .
Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
ішінде
ортопедиял
ық шинасы
сапасының
сақталуын
ж ә н е

қоршаған
ортаның
әсері мен
сыртқы
механикалы
қ
бүлінулерде
н қорғауды
қамтамасыз
ететін
дербес,
герметикал
ық қаптама.
Әрқайсысы
нда дербес
орамадағы 5
дана шина
м е н
жиынтықта
лымдары
бар топтық
қаптама: -
өлшемі 5,0
м х 10,0 см
болатын
дәкелі
медициналы
қ стерильді
емес бинт -
5 дана.-
стерильді
емес бір рет
қолданылат
ы н
медициналы
қ қолғаптар
- 5 жұп .
SPLINT-5
типті,
өлшемі
12,5см х
75,0см
ортопедиял
ы қ
шиналары
б а р ,
әрқайсысы
6 топтық
қаптама (30
дана) және
жиынтықта
лымдан
тұратын

		көліктік қаптама.					
637	Тоқылмаған материалдан жасалған, балалар хирургиясына арналған бір реттік, стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ-28	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); тоқылмаған мата тесілген Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, балалар хирургиясына арналған бір реттік, стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ-28	дана	1. Құрал үстеліне арналған біріктірілген қаптама 80 x 145см, ауд. 30 г/м кв. – 1 дана. 2 . Адгезивтік жиекті ақжайма 70 x 80см, ауд. 40 г/м кв. - 2 дана. 3. Адгезивтік жиекті ақжайма 175 x 180см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 4 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 x 240см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 5 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 160 x 190см, сіңіргіш аумағы 80 x 190см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 6. Операциялық лента 10 x 50см - 1 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 x 33см - 4 дана	ҚР-ММБ-5 №020303	6 066,23
					- Адгезивтік жиекті ақжайма 75 см x 90 см - 1 дана. - Тоқылмаған		

638	Травматологияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" операциялық жабындар жиынтығы – КОПТ – 1	Стерильді. Номиналдық өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Ұйым емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Травматологияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" операциялық жабындар жиынтығы – КОПТ – 1	дана	материалдан жасалған сіңіргіш сүрткі 30 см х 40 см - 2 дана. - Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 150 см х 190 см - 1 дана. - Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо қаптамасы 80 см х 145 см - 1 дана. - Ақжайма 175 см х 270 см, 45 см х 65 см тілігімен, шынтаққойғыштарға арналған жабынымен - 1 дана. - Бахила 33 см х 110 см - 1 дана. - Адгезивтік лента 9 см х 50 см - 1 дана. - Ақжайма 225 см х 260 см, 10 см х 100 см тілігімен - 1 дана. - Адгезивтік жиекті ақжайма 150 см х 180 см - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018128	6 188,48
		Контейнер өзара магистральдармен қосылған					

	т ө р т ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. C P D ерітіндісі б а р ыдыстың T & B құрылымы бар, ол бұйымды автоматты плазмаэкстр акторларда пайдалануға арналған. Контейнерд і ң ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғ ы н а кедергі келтіретін бұдырлар б а р . Бұйымның құрылымын да 5 күн б о й ы тромбоцитт е р д і сақтауға арналған ы д ы с қарастырыл ған, ол	Қан және о н ы ң компонентт еріне	Қан және о н ы ң компонентт еріне				

639	арналған " Satijn 3224 CPD " гемоконсер в а н т ерітіндісі ж ә н е ресуспензия лайтын " SAGM" ерітіндісі бар төрт камералы полимерлік контейнер (Т & В орындалу нұсқасы)	" типті үлбірден жасалған. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы б а р штуцерлер б а р . Контейнер магистральд а р ы созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған ж ә н е дәнекерлегі штердің барлық түрлерінде герметикала нуы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы м е н үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттан у д а н қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизация л а у барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырыл ған, онда донордан	арналған " CPD " гемоконсер в а н т ерітіндісі ж ә н е ресуспензия лайтын " SAGM" ерітіндісі бар төрт камералы полимерлік контейнер (Т & В орындалу нұсқасы)	дана	ҚР-ММБ-5 №019569	6 088,80

		шығарып алғаннан кейін донорлық и н е бекітіледі. Талдауға қан алу ү ш і н вакуумдық пробиркала р д ы н барлық типіне арналған адаптер қарастырыл ған.				
640	Тоқылмаған материалда н жасалған, офтальмоло гиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді №	Тоқылмаған материалда н жасалған, офтальмоло гиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " төсек жабын жиынтығы: 1 . Операциял ық ақжайма 190*160 / 120*70 см - 1 дана* 2. Инцизиялы қ үлбірі, екі еселенген тілігі 10*10 см және екі бекіткішіме н қабылдағы ш қалтасы б а р , офтальмоло гияға арналған операциялы қ ақжайма 160*200 / 120*120 см	Тоқылмаған материалда н жасалған, офтальмоло гиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді №	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019969	6 269,40

1 Dolce-Pharm " төсек-жабы н жиынтығы	" - 1 дана* 3. Ақжайма 50 *50 / 60*60 см - 1 дана* 4. Сіңіргіш сұрткі 21* 23 / 30*30 см - 2 дана* 5. Құралдар үстеліне арналған тыс 145*80 см - 1 дана Жиынтық тығыздығы 68 г/м?* Спанлейс және тығыздығы 40 г/м? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған.	1 Dolce-Pharm " төсек-жабы н жиынтығы			
Струмэктом ияға арналған бір	Стерильді. Номиналды	Струмэктом ияға арналған бір			- Ақжайма 225 см х 240 см, 20 см х 20 см тілігімен, айналдыра адгезивтік жиекті және операциялы қ аумақ маңында қосымша сіңіргіш қабатымен – 1 дана. - Сіңіргіш сұрткі 30 см х 40 см – 4 дана. - Құрал-жабд ық үстеліне

641	реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған операциялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 17	қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған операциялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 17	дана	арналған ақжайма 150 см х 190 см – 1 дана. - Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо қаптамасы 80 см х 145 см – 1 дана. - Ақжайма 150 см х 260 см, 20 см х 60 см тілігімен, айналдыра адгезивтік жиекті және операциялық аумақ маңында қосымша сіңіргіш қабатымен – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №018191	6 439,91
	Тоқылмаған материалда	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, лапаротомияға арналған, 32х28 см		Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, лапаротомияға арналған, 32х28 см		

642	н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).	тесігімен, инциздік үлбірімен, қалталарым ен және "жабысқақ-іл мектер" түріндегі екі ұстатқышы мен "Нәрия" ақжаймалары, өлшемдері 280х180см, ауд.54г/кв.м	дана	тесігімен, инциздік үлбірімен, қалталарым ен және "жабысқақ-іл мектер" түріндегі екі ұстатқышы мен "Нәрия" ақжаймалары, өлшемдері 280х180см, ауд.54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	7 200,93
643	Тоқылмаған материалда н жасалған, операциялық, артроскопияға арналған, бір реттік,	Дайындау материалы - тоқылмаған кенеп СС (спанбонд + спанбонд), ламинатталған тоқылмаған кенеп (РЕ+РР), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ үлбір), Тесілген спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (	Тоқылмаған материалда н жасалған, операциялық, артроскопия	дана	Артроскопияға арналған ақжайма 200 см х 300 см, диаметрі 7 см созылғыш ойығымен, ауд. 54 г/м кв. – 1 дана. 2. Құралдар үстеліне арналған Мейо тысы 80 см х 145 см, ауд. 30 г /м кв. – 1 дана. 3. Бахила 33 см х 55 см,		7 270,95

	стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13, КОБ - 13.1, КОБ - 13.2, КОБ - 13.3	5 0 % вискоза + 50 % полиэфир). Дайын бұйымдарды негізгі өлшеу орындары бойынша номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Номиналды тығыздық мәндерінен шекті ауытқулар $\pm 10\%$.	ға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13.2	ауд. 40 г/м кв. – 1 дана. 4. Ақжайма 100 см х 80 см, ауд. 40 г/м кв. – 1 дана. 5. Операциялық адгезивті лента 10 см х 50 см – 2 дана. 6. Бауға арналған тыс 15 см х 240 см, ауд. 30 г/м кв., картон ұстағышым – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020177	
		Ламинэктомияға арналған, тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығының құрамымынадай: 1. Операцияға арналған 160*190/210 немесе 180*200 см ақжайма - 1 дана* 2. Ламинэктомияға арналған 160*300 см, тілігі 20*30 см және инцизиондық үлбірі бар ақжайма - 1 дана 3. Жиегі адгезивті			ҚР-ММБ-5 №020353	

644	Ламинэктомияға арналған, тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы	сұрткі 80*90 см - 4 дана 4. Сіңіргіш сұрткі 22*23/30*30 см - 3 дана* Жиынтық СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 40 г/кв.м және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/кв.м тоқылмаған материалдан дайындалады * Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша өлшемдерін ің , материалдың түрлері мен тығыздықта рының әр түрлі болуына рұқсат етіледі. Стерилизациялау этилен тотығы газы әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым	Ламинэктомияға арналған, тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынақ	7 296,90

		стерильді күйінде, жеке қаптамасын да, пайдалануға дайын түрде жеткізіледі					
		Цистоскопияға арналған гинекологиялық біреттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы мынадай құрамнан тұрады: 1. Операциялық ақжайма 160*190/210 см - 1 дана* 2. Тілігі ромб тәрізді 11*32 см, бекіткіші жабысқақ, аяққа арналған тілігі сопақша 11*12 см, цистоскопияға арналған ақжайма 150*75 см - 1 дана. 3. Сүрткі 80*90 см - 1 дана. 4. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп* 5. Сіңіргіш сүрткі 21*23 / 30*30				ҚР-ММБ-5 №019968	

645	Цистоскопи я ғ а арналған гинекология лық, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы , Цистоскопи я ғ а арналған гинекология лық, бір реттік, стерильді № 1 " Dolce-Pharm " жиынтығы	см - 2 дана* 6 . Хирургиялы қ халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 7. Жиегі жабысқыш операциялы қ лента 50* 10 см - 2 дана. Цистоскопи я ғ а арналған гинекология лық, бір реттік, стерильді № 1 " Dolce-Pharm " жиынтығы мынадай құрамнан тұрады: 1. Операциял ық ақжайма 160*190/210 см - 1 дана* 2. Тілігі ромб тәрізді 11*32 см, бекіткіші жабысқақ, аяққа арналған тілігі сопақша 11 *12 см, цистоскопи я ғ а арналған ақжайма 150*75 см - 1 дана 3. Сүрткі 80* 90 см - 1 дана 4. Тоқылмаған материалда н жасалған биік немесе	Цистоскопи я ғ а арналған гинекология лық, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы , Цистоскопи я ғ а арналған гинекология лық, бір реттік, стерильді № 1 " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ			7 310,13

		қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп* 5. Сіңіргіш сүрткі 21* 23 / 30*30 см - 2 дана* 6 . Хирургиялы қ халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 7. Жиегі жабысқыш операциялы қ лента 50* 10 см - 2 дана 8. Сіңіргіш жаялық 60* 60/90 см - 1дана* 9. Құралдар үстеліне арналған тыс 145*80 см - 1дана.					
	Guidewire бағыттағыш сымы, стерильді, бір рет қолданылад ы , өлшемдері: диаметрі (см): 0,018;	Бағыттауш ы сымдардың өлшемдері 0.018-ден 0.063-ке дейін. Өткізгіштер д е политетраф торэтиленні ң жұқа бұрқу кабаты бар, б ұ л бағыттаушы сымның катетер арқылы кедергісіз өтуіне мүмкіндік береді. Сым өткізгіштің	Стерильді, бір рет қолданылат ы н				

646	0,021; 0,025; 0,032; 0,035; 0,038; ұзындығы (см): 45; 60; 70; 75; 150; 170; 175; 180; 260: түзу, J-тәрізді және иілгіш ұштықтары мен	өлшемдері: (дюйм) 0.18 ± 0.0010 ; 0.021 ± 0.0010; 0.025 ± 0.0020; 0.028 ± 0.0020; 0.32 ± 0.0020; 0.035 ± 0.0020; 0.038 ± 0.0020; ұзындығы - 40; 60; 70; 150; 170; 175; 180 260 см - ге дейін ; ± 2 см.Стерилизация-этилен оксиді. Жарамдылық мерзімі-5 жыл.	гидрофильді жабыны бар және онсыз бағыттағыш сым	дана	ҚР-ММБ-5 №114932	7 332,25
		Лапароскопияға арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы : 1 . Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған . 2 . Операциялық ақжайма, өлшемі 190 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан				

Лапароскоп и я ғ а арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm	н дайындалға н. 3 . Лапароскоп и я ғ а арналған саңылауы б а р , жабысқақ екі қалталы фиксациясы б а р , инцизионды қ үлбірі ж ә н е қосымша кірістірмесі б а р , түтіктерге арналған саңылауы б а р ақжайма, өлшемі 280 *180 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 4 . Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21* 23 см, саны - 4 дана, қағаздан дайындалға н. 5 . Операциял ық жолақ, өлшемі 50* 10 см, саны - 2 дана, жабысқақ фиксациясы б а р тоқылмаған материалда н дайындалға н . Лапароскоп				ҚР-ММБ-5 №017384	

647	" төсек-орын д а р жиынтығы, Лапароскоп и я ғ а арналған бір реттік, стерильді № 1 Dolce-Pharm " төсек-орын д а р жиынтығы	и я ғ а арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы : 1 . Лапароскоп и я ғ а " арналған саңылауы б а р , жабысқақ екі қалталы фиксациясы б а р , инцизионды қ үлбірі ж ә н е қосымша кірістірмесі б а р , түтіктерге арналған саңылауы б а р ақжайма, өлшемі 280 *180 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 2 . Операциял ық ақжайма, өлшемі 190 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 3 . Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21* 23 см, саны - 4 дана, қағаздан дайындалға	Лапароскоп и я ғ а арналған бір реттік, стерильді № 1 " Dolce-Pharm " төсек-орын д а р жиынтығы жинақ	7 345,79

		н . Тоқылмаған материалда н СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) түрінен, тығыздығы 40 г/м? және Спанлейс түрінен, тығыздығы 68 г/м? жасалады. Стерильдеу этилен-окси д газды әдісімен немесе басқа да әдістермен жасалады. Бұйым стерильденг ен, жеке орауышта, пайдалануға дайын түрінде жеткізіледі.					
		Ангиографи яға арналған бір реттік, стерильді № 2 "Dolce-Pharm" жиынтығын ың құрамы мынадай: 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см - 1 дана. 2.					

648	Ангиографияға арналған бір реттік, стерильді № 2 "Dolce-Pharm" жиынтығы	Операциялық ақжайма, өлшемі 190*160 см - 1 дана. 3. Ангиографияға арналған 2 саңылауы бар ақжайма, өлшемі 300*272 см - 1 дана. 4. Түтікшелерге арналған 2 саңылауы бар бекіткіш, диаметрі 1,6 см - 1 дана. 5. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21*23 см - 2 дана. 6. Операциялық жолақ, өлшемі 60*10 см немесе 60*20 см (тапсырыс берушінің қалауы бойынша) - 2 дана. Жиынтықтығыздығы 40 г/м2 СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) және СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан және	Ангиографияға арналған бір реттік, стерильді № 2 "Dolce-Pharm" жиынақ	ҚР-ММБ-5 №018948	7 418,27

		тығыздығы 68 г/м2 Спанлейс типті материалда н дайындалға н . Стерилизац иялау этилен тотығының газ әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын күйде жеткізіледі.					
			Бір реттік стерильді е м е с қорғаныш (костюм) жиынтығы. № 1 орындалу нұсқалары Бір реттік, стерильді е м е с бахиласы б а р , қорғаныш, комбинезон, тығыздығы - 50 г/м2, Бір реттік маска (FFP2 , немесе KN95, немесе N95) с ү з у тиімділігі класымен, Перчатки диагностиче				

649	Бір реттік стерильді емес қорғаныш (костюм) жиынтығы, орындалу нұсқасы	Бір реттік стерильді емес қорғаныш жиынтығы бахиласы бар комбинезоннан, опаланбаған диагностикалық нитрилді қолғаптардан, сүзгіш тиімділігі класымен бір рет қолданылатын маскалардан, арнайы қорғаныш көзілдірікте рден және бетке арналған медициналық қалқаннан тұрады. Комбинезондар тығыздығы – 50 г/м2, 80 г/м2 және 100 г/м2, өлшемдері – S, M, L, XL, XXL, орындаудың үш нұсқасында ұсынылған және EN 14126 талаптарын сәйкес келеді.	ские, нитриловые, неопудренные нестерильные, размеры S, M, L, XL, Бетке арналған медициналық қалқан немесе қорғаныш көзілдірік, № 2 орындалу нұсқалары Бір реттік, стерильді емес бахиласы бар, қорғаныш, комбинезон, тығыздығы - 80 г / м2 Бір реттік маска (FFP2, немесе KN95, немесе N95) сүзу тиімділігі класымен, Диагностик алық, нитрилді, опаланбаған, стерильді емес қолғаптар, өлшемдері S, M, L, XL, Бетке арналған медициналық қалқан немесе қорғаныш көзілдірік, № 3 орындалу нұсқалары	жинақ	ҚР-ММБ-5 №021001	7 488,00

		Бір реттік, стерильді е м е с бахиласы б а р , қорғаныш, комбинезон, тығыздығы - 100 г / м2, Бір реттік маска (FFP2 , немесе KN95, немесе N95) с ү з у тиімділігі класымен, Диагностик алық, нитрилді, опаланбаған , стерильді е м е с қолғаптар, өлшемдері S, M, L, XL, Бетке арналған медициналы қ қалқан немесе қорғаныш көзілдірік				
		Quick-Serter – көп рет пайдалануға арналған қолдан жасалған стерильді емес бұйым. Бұл бұйым ішінде, тот баспайтын болаттан жасалған серіппе ж ә н е тұтқалар бар пластик цилиндрден тұрады. Құрылғыны пайдалануш				

650	Medtronic MiniMed Quick-Serter құрылғысы, моделі ММТ - 305QS, №1	ы инфузиялық жиынтықты QuickMaster MiniMed құрылғысы на салып, нық бекітіп орнатады. Енгізу құрылғысы енгізіліп, шырт етіп өз орнына бекітілгенге дейін тұтқасынан тарту (серіппені қысу) жолымен бекітіледі. Енгізу құрылғысы орнату орнымен (теріге қарсы) түйісіп тұрады және инфузияға арналған жиынтықты шығару үшін белсендіріл еді. Оны орындау үшін іске қосу түймелерін (бүйірлік) бір уақытта басу қажет, сонда инфузия жиынтығын қозғалысқа келтіретін серіппені босатылып, инемен канюляны пайдалануш	Medtronic MiniMed Quick-Serter құрылғысы, моделі ММТ - 305QS, №1	дана	ҚР-ММБ-5 №018794	7 658,41

		ы н ы н теріастылық тініне тығады. Содан соң құрылғыны ң жоғарғы жағындағы түймені босатып, инфузия жиынтығын енгізу құрылғысы н а н шығарып алыңыз.					
651	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" ақжаймала ры түрлі орындалу нұсқалары нда	Бұйым құрылымды қ жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операцияла р жасаған кезде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланыл а д ы . Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, ангиографи я ғ а арналған екі тесігімен " Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, ангиографи я ғ а арналған екі тесігімен " Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері	ҚР-ММБ-5 №020312	7 831,62

		ау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен мен ламинациял ау).	300x180см, ауд. 54г/ кв.м		300x180см, ауд. 54г/ кв.м		
652	Тромбоцитт ердің бір емдік дозасын жеке-жеке 4 -ке бөлуге арналған полимерлік контейнер	Контейнер төрт ыдыстан және осы ыдысқа қан компонентт ерін көшіруге арналған магистральд ан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнерд ің ыдыстары калықдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Satijn 3224. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде	Тромбоцитт ердің бір емдік дозасын жеке-жеке 4 -ке бөлуге арналған полимерлік контейнер	4 дана		ҚР-ММБ-5 №019578	7 904,00

		ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Контейнердің құрылымында басқа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.					
		Тест-жолақтар клиникалық - диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы жалпы холестерин концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. АВК Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясының Экспресс-анализаторымен бірге қолданылады Қолданылатын үлгі: Жаңа алынған				ҚР-МТ-7№ 014382	

653	Капиллярлы қ қандағы жалпы холестерин концентрациясы анықтауға арналған АВК Care Multi №25 тест-жолақтары	капиллярлы қ қан. Гематокрит диапазонын да: 35-50% Өлшеу ауқымы: 130-400 мг / дл (3,3-10,3 ммоль / л) Сезімталдық: Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг / дл Дәлдік: Шар-РАР референттік әдісімен салыстырғанда жүйенің орташа қатесі < 10 %; Қайталануы: орташа қателік < 5%; орташа вариация коэффициенті = 2,14% Жаңғыртылу: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,95% Оқу үшін орташа уақыт: 30 сек жуық Тест-жолақтарды пайдалану үшін температуралық диапазон: 10-400 С Бірінші ашқаннан кейін сақтау мерзімі: 90	Капиллярлы қ қандағы жалпы холестерин концентрациясы анықтауға арналған АВК Care Multi №25 тест-жолақтары	қаптама	8 006,30

		к ү н Жарамдылы қ мерзімі: 24 ай Бір қаптамада 25 дана тест-жолақт ар					
		Бедренный набор интубатора (Femoral): Он имеет длину оболочки 10 см и длину расширител я 15 см. Радиальный набор интубатора (Radial): Он имеет длину оболочки 7 см и длину расширител я 13.3 см. Применение : Оболочки интубатора и набор, включающи й его аксессуары, рекомендуе т с я использоват ь для облегчения вхождения катетера через кровоостана вливающий клапан, который не позволяет течь крови в обратных направлени ях, но позволяет пройти катетеру в					

654	Стерильді, бір рет қолданылатын Introducer Sheath интубаторлар жинағы, өлшемдері Fr: 4; 5; 6; 7; 8; 9	кровеносный сосуд. Используемая длина оболочки - 10.0 см ± 0.2 см (Стандартная длина); Раскрытая длина (соединенного) расширителя - 27.0 мм ± 4 мм; Наконечник расширителя ВД - 0.965 мм ± 0.025 мм (0.038" ± 0.001"); Направляющая проволока (от 6Ф до 10Ф) - 0.035" Длина 45 см; Направляющая проволока (5Ф) - 0.035"/0.038" Длина 45 см; Направляющая проволока (4Ф) - 0.018" Длина 45 см; Размер French: Цвет поршня оболочки: Наконечник оболочки ВД: Оболочка ВД: 4Ф Красный 0.059" 0.090" 5Ф Серый	Стерильді, бір рет қолданылатын Introducer Sheath интубаторлар жинағы, өлшемдері Fr: 4; 5; 6; 7; 8; 9	Жинағы	ҚР-ММБ-5 №114956	8 114,50

	0.076" 0.104 " 6 Ф Зеленый 0.088" 0.116 " 7 Ф Оранжевый 0.098" 0.128 " 7.5 Ф Светло оранжевый 0.103" 0.134 " 8Ф Синий 0.108" 0.141 " 8.5 Ф Светло синий 0.115 " 0.148" 9Ф Черный 0.121" 0.156 " 9.5 Ф Светло черный 0.128" 0.163 " 10 Ф Фуксия 0.134" 0.169 " 10.5 Ф Светлая фуксия 0.141" 0.176 " 11 Ф Желтый 0.147" 0.182 " 11.5 Ф Светло желтый 0.153" 0.189 " 12 Ф Коричневы й 0.160" 0.195" 12.5 Ф Светло коричневый 0.167" 0.202 " Стерилизац ия - этилен оксидом. С р о к годности - 5 лет.					
	KF Stick 5 тест-жолағы					

несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб ензидин 3,7 мг Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты							

655	246.5 мг Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік рН КF Stick 5 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетон мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт ары пластикалы қ құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент — силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт арын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен КF Stick 5 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетон мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	8 119,00

	сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
	Тест-жолақтар клиникалық - диагностикалық зертханалар					

656	Капиллярлы қ қандағы триглицери д тер концентрац иясын анықтауға арналған АВК Care Multi №25 тест-жолақт ары	д а капиллярлы қандағы триглицери д концентрац иясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. АВК Care Multi капиллярлы қандағы глюкоза, холестерин және триглицери д тер концентрац иясының Экспресс-анализаторым ен бірге қолданылад ы Қолданылат ын үлгі: Жаңа алынған капиллярлы қ қан. Гематокрит 35-50 диапазонын да% Өлшеу ауқымы: 50-500 мг / дл (0,56-5,6 ммоль / л) Сезімталды қ: Ең аз өлшенетін көлем: 50 мг / дл Дәлдік: G P O референттік әдісімен салыстырға нда жүйенің орташа қатесі <	Капиллярлы қ қандағы триглицери д тер концентрац иясын анықтауға арналған АВК Care Multi №25 тест-жолақт ары	қаптама	ҚР-МТ-7№ 014382	8 245,50

		10 % ; Қайталануы : орташа қателік < 5%; орташа вариация коэффициен ті = 4,66% Жаңғыртыл у: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициен ті = 4,62% Оқу үшін орташа уақыт: 30 сек жуық Тест-жолақт арды қолдануға арналған температура лық диапазон: 10-400 С Бірінші ашқаннан кейін сақтау мерзімі: 90 күн Жарамдылы қ мерзімі: 24 ай Бір қаптамада 25 дана тест-жолақт ар					
		1.Құралдар үстеліне біріктірілге н қаптама, 145 x 80 см тоқылмаған матадан дайындалға н - 1 дана 2. Операциял ық үстелге ақжайма, 160 x 190 см тоқылмаған матадан					

657	дайындалған-1 дана 3. Ақжайма 160 x 190 см тоқылмаған матадан дайындалған-1 дана. 4. Дефибрилляторға арналған қап, 35 x 30 см тоқылмаған матадан дайындалған-1 дана 5. Торакальді ақжайма тесігі 40 x 32 см, инцизионды үлбірі бар 330x300/200 см, тоқылмаған материалдан дайындалған - 1 дана 6. Бауға арналған ұстатқыш 30 x 3 см - 2 дана 7. Операциялық лента, 50 x 10 см тоқылмаған матадан дайындалған - 2 дана 8. Гениталий үшін адгезивті қабатпен жабынды 70x80 см қаптама - 1 дана 9. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 x 23 см - 4 дана	Кеуде қуысында операция жасау үшін тоқылмаған матадан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы Кеуде қуысында операция жасау үшін тоқылмаған матадан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №014859	8 616,96

658	Педиатриял ы қ дозаларға арналған полимерлік контейнер	Контейнер т ө р т ыдыстан және осы ыдысқа қан компонентт е р і н көшіруге арналған магистральд ан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнерд і ң ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғ ы н а кедергі келтіретін бұдырлар б а р . Контейнерд і ң құрылымын да басқа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.	Педиатриял ы қ дозаларға арналған полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019576	8 742,40
		"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайыр				

сіндірілген
синтетикал
ы қ
материалда
н (сегіз
қабатты
шыны
талшық)
тұрады, екі
жағынан да
астар
ретінде
жүретін,
арнайы ауа
және су
өткізбейтін
материалме
н қапталған.
Уытты емес
және
аллергия
тудырмайд
ы .
Токсиколог
иялық-гигие
налық
көрсеткіште
рі бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сәйкес
келеді. "

MARAI"

ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
"

Медицинал
ық техника
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"

техникалық
регламентін
ің, осы
стандартты
ң
талаптарын
а сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. "MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
д ы
шайырдың
өзіне тән
иісі жоқ.
Үзілу,
тесілу,
ластану
түріндегі
ақаулықтар
сыз. Тегіс (
шашақсыз)
технологиял
ы қ
жиіктерге
ие. SPLINT
5 типті "
MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
д ы
шиналарды
н ені 12,5±
1,25 см
және
ұзындығы
112,5±
11,2см.
Төменгі

659	SPLINT-5 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 12,5 см х 112,5 см	беймата материал ақ түсті, қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 16,3 ± 1,6 см және ұзындығы 117,5 ± 11,0 см, зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретан д ы шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы беймата материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 16,6 ± 1,6 см және ұзындығы 117,5 ± 11,0 см, қатпаған полиуретан д ы шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретан ды шайыр сіңдірілген синтетикал ы қ материалдың беттік тығыздығы 300 г\м2 кем емес	SPLINT-5 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 12,5 см х 112,5 см	дана	"MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы полиуретан шайырымен сіңдірілген синтетикал ы қ материалдан тұрады, оның екі жағында астар ретінде қызмет ететін ауа және ылғал өткізгіш материалмен жабылған	ҚР-ММБ-5 №016020	15 367,00

және 700г\м² артық емес. Сулау уақыты: 20 с артық емес;
Орнықты пішінді түзу уақыты 20 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 20 мин өткеннен кейінгі қалдықтық түр өзгеруі 2 мм артық емес. " MARAI" ортопедиялық полиуретан ды шинасы жеңіл, жоғары төзімді, пішінін жақсы ұстайды, төмен рентген контрастылыққа ие (рентген диагностикаға кедергі келтірмейді). Жою кезінде оңай жанады. Бір р е т пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл .
Орамасы: жарамдылық мерзімі ішінде ортопедиялық шинасы сапасының

сақталуын
және
қоршаған
ортаның
әсері мен
сыртқы
механикалы
қ
бүлінулерде
н қорғауды
қамтамасыз
ететін
дербес,
герметикал
ық орама.
Әрқайсысы
нда дербес
орамадағы 5
дана шина
мен
жиынтықта
лымдары
бар топтық
қаптама: бір
рет
қолданылат
ын
стерильденб
еген
медициналы
қ қолғаптар
– 5 жұп,
өлшемі 5,0
м х 10,0 см
дәкелі
медициналы
қ
стерильденб
еген бинті –
5 дана.
SPLINT-5
типті,
өлшемі
12,5см х
112,5см
ортопедиял
ық
шиналары
бар,
әрқайсысы
6 топтық
қаптама (30
дана) және
жиынтықта

		лымдан тұратын көліктік орама.					
660	MITRA лейкоцитарлы сүзгісі: Р L лейкоциттерді тромбоцитарлы массада алып тастауға арналған; R C эритроцитарлы массаны және плазманы алу кезінде лейкоциттерді жаңа алынған қаннан алып тастауға арналған	Инемен, бактериялық вентильмен, камерамен, қанға арналған гемоконтейнермен жиынтықта лейкоциттерді эритроциттік массада шығаруға арналған икемді, стерильді, апирогенді, уытты емес лейкоциттік сүзгі 500 мл төсекке арналған қосқышпен - 99,99% ақ қан клеткалары н жояды. - Фибрин жіптері мен микроагрегаттарды 100% дейін жояды. - Биологиялық белсенді заттардың өндірісін белсендірмейді. - Сүзгіні жуу ерітіндісімен алдын-ала дайындауды қажет етпейді. - Жоғары жылдамдықпен сүзеді. -	MITRA лейкоцитарлы сүзгісі: Р L лейкоциттерді тромбоцитарлы массада алып тастауға арналған; R C эритроцитарлы массаны және плазманы алу кезінде лейкоциттерді жаңа алынған қаннан алып тастауға арналған	дана	ҚР-ММБ-5 №115041	8 989,66	

		Эритроцитт ерге арналған сүзгі қаптамасын да қосымша ауа клапаны бар. - Мөлдір сүзгі корпусы бар					
		1) Санға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы келесі құрамда: 1. Құралдар үстеліне арналған қаптама, өлшемі 145 *80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 2. Адгезиялық жиегі бар ақжайма, өлшемі 180 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 3. . Адгезиялық жиегі бар ақжайма, өлшемі 240 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған					

материалда н дайындалға н; 4. Кесігі б а р ақжайма, өлшемі 250 *180 см , саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 5 . Адгезиялық жиегі бар ылғал өткізбейтін ақжайма, өлшемі 90* 80 см, саны - 2 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 6 . Операциял ық үстелге арналған ақжайма, өлшемі 190 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 7 . Операциял ық лента, өлшемі 50* 10 см, саны - 3 дана, полимерлер м е н қағаздан дайындалға н; 8 . Бахила-шүл ық, өлшемі 120*34 см,							

661	Санға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы . Санға операция жасауға арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 2) Санға операция жасауға арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы келесі құрамда: 1. Адгезиялық жиегі бар ақжайма, өлшемі 180 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 2. Адгезиялық жиегі бар ақжайма, өлшемі 240 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 3. Кесігі бар ақжайма, өлшемі 250 *180 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 4. Адгезиялық жиегі бар ылғал Санға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы . Санға операция жасауға арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017313	8 993,61

өткізбейтін
ақжайма,
өлшемі 90*
80 см, саны
- 2 дана,
тоқылмаған
материалда
н
дайындалға
н ; 5 .
Операциял
ық лента,
өлшемі 50*
10 см, саны
- 3 дана,
полимерлер
м е н
қағаздан
дайындалға
н ;
Тығыздығы
40 г/м?
СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
ж ә н е
тығыздығы
68 г/м?
Спанлейс
типіндегі
тоқылмаған
материалда
н
дайындала
ды .
Стерилизац
иялау
этилен
тотығымен
газды
тәсілмен
немесе
басқа
тәсілмен
іске
асырылады.
Бұйым
стерильді

		түрде жеке қаптамасын да пайдалануға дайын жеткізіледі					
662	ANANTH ангиографиялық катетерлері: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильді, бір рет қолданылат	ANANTH ангиографиялық катетері - бұл Relisys Medical Devices Limited компаниясы өндірген диагностикалық ангиографиялық катетер. ANANTH ангиографиялық катетері жүрек-қантамыр жүйесіндегі арнайы артерияларға рентгенконтрастылы сұйықтықта рды жеткізетін нарықтағы басқа диагностикалық катетерлерге ұқсас. Ол диагностикалық емшараларды орындаған тамырды айналасындағы анатомияда н дифференциациялау	ANANTH ангиографиялық катетерлері: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильді, бір рет қолданылат	дана	ҚР-ММБ-5 №020068	9 216,58	

	ы н , өлшемдері: 5Fr, 6Fr	ү ш і н қолданылад ы. Катетер талап етілетін ангиографи я л ы қ емшаралард ы демеу ү ш і н жеткілікті барабар қаттылығы ж ә н е айналуы бар өрілген ж ә н е өрілмеген түтіктен тұрады. Сондай-ақ, о н ы ң дистальді ұшында (катетер ұшында) жарақаттам айтын жұмсақ ұштығы ж ә н е концентрат оры бар.					
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. С М С (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта					

ры 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н дайындала ды. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100 *80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90* 80см, саны - 2 дана 9. Периниальд і жабыны,							

663	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28 см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма,	Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см	дана	Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см	ҚР-ММБ-5 №017378	9 811,05

өлшемі 300
 *180см. 15.
 Сіңіргіш
 диаметрі
 7,5см тесігі,
 адгезиялық
 қабаты,
 қалтасы
 ж ә н е
 бекемдегіші
 б а р
 стерильді
 ақжайма,
 өлшемі 120
 *120см. 16.
 Адгезиялық
 жиегі, 70*
 80см ойығы
 б а р
 стерильді
 180*250см
 ақжайма.
 СМС (
 Спанбонд
 Мелтблаун
 Спанбонд),
 СММС (
 Спанбонд
 Мелтблаун
 Мелтблаун
 Спанбонд)
 типті,
 тығыздығы
 40 г/м²
 тоқылмаған
 материалда
 н ж ә н е
 Спанлейс
 типті,
 тығыздығы
 68 г/м²
 материалда
 н
 дайындала
 ы .
 Стерилизац
 иялау
 этилен-тоты
 ғы газы
 әдісімен
 немесе
 басқа
 әдіспен
 жүзеге

		асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
		KF Stick 7 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализатор ының көмегімен оқуға болады.Құр амы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы:Қан					

664	дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 мг Билирубин 2,4 - дихлорбензолдизония Na 3.0 мг Қымыздық қышқылы 30.0 мг Уробилиноген 4 - метоксибензолдизоний тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метилқызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған.	KF Stick 7 – Несептегі билирубин, қан, глюкоза, кетон, рН, ақуыз, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты KF Stick 7 – Несептегі билирубин, қан, глюкоза, кетон, рН, ақуыз, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	10 229,25

Сақтау және пайдалану шарттары
Несеп тест-жолақтарының балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш

		ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 а й . Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ кұтыда 100 данадан . Әрбір кұтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған					
		Офтальмологиялық бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығын ың құрамы мынадай: 1. Сіңіргіш, диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы мен бекемдегіші бар, өлшемі 120*120 см. ақжайма, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалған ; 2 . Операцияға арналған ақжайма, өлшемі 190 *160 см, саны - 1 дана,					

665	Офтальмологиялық бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	тоқылмаған материалда н дайындалған; 3. Сіңіргіш ақжайма, өлшемі 140*100 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалған; 4. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21*23 см, саны - 4 дана, қағаздан дайындалған; 5. Хирургиялық халат, өлшемі М, саны - 3 дана, тоқылмаған материалда н дайындалған; 6. Клип-берет телпегі, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалған; 7. Аласа бахиллалар, саны - 2 жұп, тоқылмаған материалда н дайындалған. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд),	Офтальмологиялық бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017377	10 334,40

		СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м? және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м? тоқылмаған материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамасын да жеткізіледі, пайдалануға дайын.					
		Құралдар столына арналған қап, өлшемі 145 *80, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 2. Жиегі адгезивті ақжайма 90 *80 см, саны - 2 дана,					

666	Үлкен Әмбебап жиынтық, Бір реттік, стерильді Үлкен Әмбебап № 1 "Dolce-Pharm " жиынтығы	тоқылмаған материалда н дайындалға н . 3 . Операциял ық ақжайма өлшемі 160 *190 см - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 4.Жиегі адгезивті ақжайма, өлшемі 160 *180, саны - 1 дана. 5. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 12* 12, саны - 4 дана, қағаздан жасалған. 6. Жиегі адгезивті ақжайма, өлшемі 240 *160, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н . 7 . Операциял ық лента, өлшемі 50* 10, саны - 1 дана, полимерден және қағаздан дайындалға н , тоқылмаған материалда н жасалған. Бұйым стерильді түрде,	Үлкен Әмбебап жиынтық, Бір реттік, стерильді Үлкен Әмбебап № 1 "Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-3 №009782	10 496,00

		пайдалануға дайын қосарланған дербес қаптамада жеткізіледі. Сақтау шарттары: құрғақ бөлмеде, - 50°C-ден + 40°C-ге дейінгі температура да сөрелерде, қыздырғыш аспаптардан кемінде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 80% аспауы керек. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.				
667	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, біреу қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар қорғаныс комбинезоны	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, біреу қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар қорғаныс комбинезоны, жартылай қынама силуэт. Өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Өнім тығыздығы 25 г/м2 немесе одан	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, біреу қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар қорғаныс комбинезоны	дана	ҚР-ММБ-5 №020433	11 200,00

		к ө п тоқылмаған материалда н жасалған.					
668	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Э Ш Ж анықтауға арналған штативтер	Э Ш Ж анықтауға арналған штативтер	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	12 041,31
		Кесарь тілігіне арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы келесі құрамда: 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 2. Операциял ық үлкен ақжайма, өлшемі 190 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 3. Операциял ық шағын ақжайма, өлшемі 120 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 4. Операциял				ҚР-ММБ-5 №017319	

669	Кесарь тілігіне арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	ық ақжайма, өлшемі 250 *160 см, тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі және инцизионды қ үлбірі бар, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 5. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21* 23 см, саны - 4 дана, қағаздан дайындалға н; 6. Операциял ық лента, өлшемі 50* 10 см, саны - 2 дана, жабысқақ бекемдегіші б а р тоқылмаған материалда н дайындалға н . Тығыздығы 40 г/м? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) ж ә н е тығыздығы 68 г/м? Спанлейс типіндегі тоқылмаған	Кесарь тілігіне арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	12 084,10

		материалда н дайындалады. Стерилизация этилен тотығымен газды тәсілмен немесе басқа тәсілмен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде жеке қаптамасын да пайдалануға дайын жеткізіледі.				
		Аортокоронарлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы келесі құрамда: 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалған; 2. Операциялық ақжайма, өлшемі 100 *80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н				

670	дайындалған; 3. Периниальді жабыны бар ақжайма, өлшемі 230*180 см, және 20*100 см кесігі бар, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 4. Торакальді ақжайма, өлшемі 330*300/200 см, тесігі және қабылдағыш-қалтасы бар, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 5. Адгезиялық жиегі және кесігі бар ақжайма, өлшемі 180*250 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 6. Қабылдағыш-қалта, өлшемі 50*75/20 см, саны - 1 дана, полипропиленнен дайындалған	Аортокоронарлық шунттауға арналған біреттік, "Dolce-Pharm" жиынтығы Аортокоронарлық шунттауға арналған біреттік, "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017321	12 145,92

н ; 7 .
Операциял
ық лента,
өлшемі 50*
10 см, саны
- 1 дана,
жабысқақ
бекемдегіші
б а р
тоқылмаған
материалда
н
дайындалға
н ; 8 .
Бахила-шұл
ық, саны - 1
ж ұ п ,
тоқылмаған
материалда
н
дайындалға
н .
Тығыздығы
40 г/м?
СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
ж ә н е
тығыздығы
68 г/м?
Спанлейс
типіндегі
тоқылмаған
материалда
н
дайындала
ды .
Стерилизац
иялау
этилен
тотығымен
газды
тәсілмен
немесе
басқа
тәсілмен
і с к е
асырылады.

		Бұйым стерильді түрде жеке қаптамасын д а пайдалануға дайын жеткізіледі.					
671	Қ а н компонентт еріне арналған Leucolab L C G 4 сүзгісі бар б і р камералы полимерлік контейнер	Лейкоцитте рді алып тастауға арналған LeucoLab LCG2/LCG4 сүзгісі бар полимерлік контейнер TF 3222 типті ПВХ үлбірінен жасалған ыдыстан тұратын және MT 3267 LM маркалы П В Х түтікшелері н е н жасалған магистральд армен өзара байланысқа н стерильді жабық жүйені білдіреді. Контейнер ыдысы қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейі бұдырлы, ыдыстың жабысуына	Қ а н компонентт еріне арналған Leucolab L C G 4 сүзгісі бар б і р камералы полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019577	12 185,60	

		кедергі келтіреді. Контейнердің құрылымында эритроциттердің немесе жаңа алынған қанның бір дозасынан лейкоциттерді, тромбоциттерді және микроагрегаттарды жоюға арналған сүзгіші, сондай-ақ басқа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.					
672	Плазмаға арналған сүзгісі бар полимерлік контейнер	Контейнер бір ыдыстан және осы ыдысқа қан компоненттерін (плазманы) көшіруге арналған магистральдан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta	Плазмаға арналған сүзгісі бар полимерлік контейнер	дана		ҚР-ММБ-5 №019574	12 192,00

		3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғына кедергі келтіретін бұдырлар бар.					
		KF Stick 9 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализатор ының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі					

673	реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2, 4 - дихлорбенз олдиазония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиног е н 4 - метоксибен золдиазони й тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиам ин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік рН Метил	KF Stick 9 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетон, билирубин, нитрит, ү л е с салмақты, уробилиног е н KF Stick 9 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетон, билирубин, нитрит, ү л е с салмақты, уробилиног е н	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	12 500,50

мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	кызыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мг Үлес салмағы К ө к Бромотимол 1.2 мг Диэтилентр иаминпента уксус қышқылы 12.0 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаң ыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп	мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты

	тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С температура д а түпнұсқалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °С ~ +35 °С температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					
	Контейнер екі ыдыстан және осы ыдысқа қан компонентт е р і н көшіруге арналған магистральд ан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып					

674	Қ а н компонентт еріне арналған екі камералы Leucolab LCG4 сүзгісі бар полимерлік контейнер	табылады. Контейнерд і ң ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғы н а кедергі келтіретін бұдырлар б а р . Контейнерд і ң құрылымын д а эритроцитте рдің немесе ж а ң а алынған қанның бір дозасынан лейкоцитте р д і , тромбоцитт ерді және микроагрега ттарды жоюға арналған сүзгіші, сондай-ақ басқа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.	Қ а н компонентт еріне арналған екі камералы Leucolab LCG4 сүзгісі бар полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019583	12 748,80
		KF Stick 10 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана				

отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2,4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг							

675	Уробилиноген 4 - метоксибензолдиазоний тұзы 2.5 мг Лимонқышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимонқышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанилқышқылы 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метилқызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Үлес салмағы К ө к Бромтимол 1.2 мг Диэтилен триамин пентауксусқышқылы 12.0 мг Лейкоциттер р Фенилтиазол KF Stick 10 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетон, билирубин, лейкоцит, нитрит, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест -жолақ, № 100 құты	Көк Бромтимол 1.2 мг Диэтилен триамин пентауксусқышқылы 12.0 мг Лейкоциттер р Фенилтиазол KF Stick 10 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетон, билирубин, лейкоцит, нитрит, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест -жолақ, № 100 құты	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	12 776,50

аминқышқы
лдарының
күрделі
эфірі 1.0 мг
Диазоний
тұзы 0.7 мг
Жиынтығы
Несеп
тест-жолақт
а р ы
пластикалы
қ құтыда
100 данадан
. Әрбір
құтыға
ылғал
сіңіретін
элемент –
силикагель
салынған.
Әрбір құты
салынған
картон
қаптамаға
нұсқаулық
салынған.
Сақтау және
пайдалану
шарттары
Несеп
тест-жолақт
а р ы н
балалардың
қ о л ы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Ораманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатпаң
ыз. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын +2 °С
~ +30 °С
температура
д а
түпнұскалы
қ құтыда

	сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
	Контейнер өзара магистральдармен қосылған төрт ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. C P D ерітіндісі бар ыдыстың T & B құрылымы бар, ол бұйымды					

676	автоматты плазмаэкстраторларда пайдалануға арналған. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимеринелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральды созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалауы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және лейкофилтрленген эритроциттерді алатын лейкоцитарлық сүзгісі бар T&B орындалу нұсқасындағы төрт	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және лейкофилтрленген эритроциттерді алатын лейкоцитарлық сүзгісі бар T&B орындалу нұсқасындағы төрт	ҚР-ММБ-5 №019581	12 833,35

камералы полимерлік контейнер	қалпақшасы м е н үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттан у д а н қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизация л а у барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырыл ған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық и н е бекітіледі. Талдауға қан алу ү ш і н вакуумдық пробиркала р д ы ң барлық типіне арналған адаптер қарастырыл ғ а н . Құрылымда эритроцитті к жүзіндіні лейкосүзгіл е у ғ е арналған сүзгіш қарастырыл ған.	камералы полимерлік контейнер					
	KF Stick 11 тест-жолағы несеп үлгілерін						

пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы:Қан дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2,4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг							

677	Уробилиноген 4 - метоксибензолдиазоний тұзы 2.5 мг Лимонқышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимонқышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанилқышқылы 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метилқызыл 0.04 мг Үлес салмағы К ө к Бромотимол 1.2 мг Диэтилен триамин пентауксусқышқылы 12.0 мг Лейкоциттер Фенилтиазол аминқышқылдарының KF Stick 11 – Несептегі аскорбинқышқылының, билирубин, қан, глюкоза, кетон, лейкоцит, нитрит, рН, ақуыз, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға	KF Stick 11 – Несептегі аскорбинқышқылының, билирубин, қан, глюкоза, кетон, лейкоцит, нитрит, рН, ақуыз, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	13 725,25

арналған тест- жолақ, № 100 құты	күрделі эфирі 1.0 мг Диазоний тұзы 0.7 мг Аскорбин қышқылы 2 , 6 - дихлорфено линдофенол 1.60 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент — силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаң ыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С	арналған тест- жолақ, № 100 құты					

		температура д а түпнұскалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					
		Капюшоны б а р комбинезон толығымен резеңкеленг ен матадан немесе ламинатталғ а н тоқылмаған материалда н немесе а у а өткізетін тоқылмаған материалда н немесе					

артқы жағы
толық
немесе
ішінара (
арқа немесе
қолтық асты
бөлігі) ауа
өткізетін
материалда
н
жасалатын,
ал қалған
бөлігі су
өткізбейтін
қасиеті бар
ламинатталғ
а н
материалда
н
жасалатын
біріктірілге
н
тоқылмаған
материалда
н
дайындалуы
мүмкін.
Комбинезон
өлшемдері:
S, M, L, XL,
XXL, XXXL
. Орамал
немесе
капюшон -
Мақта-мата
матасынан
жасалған
материал.
Бахилалар
немесе
резеңкеден
немесе
ПВХ-дан
жасалған
етік
Тоқылмаған
ламинатталғ
а н
материалда
н жасалған
бахилалар
Сүзгіш
жартылай
бетперде

678	Бір рет қолданылатын қорғаныш жиынтығы	немесе мақта-дәкелі бетперде немесе 16 қабатты дәкелі бетперде Белсендірілген көмір қабаты бар немесе ондай қабаты жоқ сүзгіш жартылай бетперде. Мақта-дәкелі бетперделер мақтаның бірі қабатынан және мақталы қабаттың әр жағынан дәкенің екі қабатынан тұрады. 16 қабатты дәкелі бетперде 100% мақтадан жасалған Сүлгі немесе сіңіргіш сүрткі Мақта-мата матасынан жасалған сүлгі. Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш сүрткі. Көзілдірік Жабық түрдегі немесе тікелей емес желдетілеті	Бір рет қолданылатын қорғаныш жиынақ	15 367,72

		н қорғаныш көзілдірігі Латексті және/немесе нитрилді және/немесе винилді және/немесе резеңке қолғаптар Стерилді е м е с латексті және/немесе нитрилді және/немесе винилді және/немесе резеңке қолғаптар Пижама - М /М матадан жасалған Шұлық - М/ М матадан немесе біріктірілге н синтетикал ы қ маталардан жасалған				
		Контейнер өз ара магистральд ар мен қосылған т ө р т ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнерд і ң ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі -				

679	TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және жаңа алынған қаннан лейкоциттерді алып тастайтын сүзгісі бар төрт камералы полимерлік контейнер	Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалауы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы мен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизация Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және жаңа алынған қаннан лейкоциттерді алып тастайтын сүзгісі бар төрт камералы полимерлік контейнер	ҚР-ММБ-5 №019580	16 440,15

		лау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық иене бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркала рдың барлық типіне арналған адаптер қарастырылған. Жаңа алынған қанды сүзу үшін лейкоциттік сүзгіш қарастырылған.					
680	ОЦМ BSS Сұйықтық цитологияға	Этил, изопропил спирттеріне және ацетонға тән аралас әлсіз иісті, түссіз, мөлдір сұйықтық, құрамында бөгде бөлшектер жоқ. Бұйымның құрамы: этил спирті, изопропил спирті, бидистильд	ОЦМ BSS Сұйықтық цитологияға	жинақ		ҚР-ММБ-5 №019673	17 462,50

	арналған бекіткіш ерітінді	енген су, ацетон. 2-30 С температура аралығында сақтау. Мұздатып қатыруға және 30 С-тан жоғары температура әсеріне ұшыратуға болмайды.	арналған бекіткіш ерітінді				
		Жинақтағы шағын, сенімді, технологиялық және таратқыштан көрсеткішті қосу және ажырату қарапайымдылығын және пациенттің қолмен немесе автоматты құралдың көмегімен енгізу оңайлығын қамтамасыз етеді . Ол стерилизацияланған. Сенсордың таратқышпен түйісетін қасиеті бар және оны таратқышқа дұрыс орнатпаудан сақтайды. Сенсордың өзі икемді және орнату және пайдалану					

Стерильді, бір рет	кезінде ауыру мен жайсыздықты басу үшін шағын көлденең кесіндісі бар. қатты өткізгіш инелер енгізген кезде көмектеседі, егер сенсор орнатылған болса, оларды шешіп алады және лақтырып тастайды. Өткізгіш иненің инемен кездейсоқ тесуді болдырмайтын және енгізгеннен кейін негізден оңай алуды қамтамасыз ететін қауіпсіздік қасиеті бар. Сенсордың электрлік жанасуы денеге сыртқа шығады және таратқышпен су өткізбейтін қосылысы бар. Жинақтағы сенсор мен таратқыштың тегіс дискінің физикалық	Стерильді, бір рет	ҚР-ММБ-5 №011495

681	қолданылатын ENLITE глюкоза сенсоры, MMT-7008 (A,B) моделі, құрал-жабдықтарымен пішіні бар және тері беткейіне бекітіледі. Қандағы глюкоза концентрациясын пациенттің тері астында күнделікті қайта калибрлеумен 168 сағатқа дейін бақылау. Сенсор мен таратқыш арасындағы қосылыс - таратқышқа 20 рет енгізгеннен кейін және одан шығарғаннан кейін 10 Ом аз, сенсор 90° бұрышпен салынады, енгізу күші 1,125 фунттан азды (5 Н) құрайды. Қандағы глюкоза деңгейін өлшеу диапазоны 40-тан 400 мг/дл дейін. 30 минут бойы деректерді ұсыну. Әсерету уақыты: қадамдық өзгерістен кейін $100 \pm 10\%$ - $200 \pm$	қолданылатын ENLITE глюкоза сенсоры, MMT-7008 (A,B) моделі, құрал-жабдықтарымен дана	17 815,08

		10% мг/дл глюкоза концентрац иясында буферлік физиология лық тестілік ерітіндіде 37° ± 1°С температура да , көрсеткішті ң сигналдық тогы тестілеген кезде (Isig) қадамдық өзгеріс жүргізгенне н кейін он бе с минуттан со ң көрсеткішті ң орташа белгіленген шамасынан 95% жетуі тиіс. Өлшемі 25 ине өте шағын өлшем болып табылады. Кемінде алты ай ішінде сақтау мерзімі 2° С-ден 30°С (35,6 - 86°F) температура да.					
		Контейнер өзара магистральд армен қосылған бе с ыдыстан тұратын стерильді					

	жабық полимер жүйе болып табылады. С Р D ерітіндісі б а р ыдыстың Т & В құрылымы бар, ол бұйымды автоматты плазмаэкстраторларда пайдалануға арналған. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В X үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы б а р					
Қан және оның компоненттеріне арналған "СРD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензия	штуцерлер бар. Контейнер магистральды ары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған	Қан және оның компоненттеріне арналған "СРD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензия			ҚР-ММБ-5 №019582	

682	лайтын " ж ә н е SAGM" дәнекерлегі ерітіндісі штердің және екі барлық лейкоцитар түрлерінде лық сүзгісі герметикала бар бес нуы мүмкін. камералы Қан алуға полимерлік арналған контейнер иненің алғашқы ашылу қалпақшасы м е н үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттан у д а н қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизация л а у барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырыл ған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық и н е бекітіледі. Талдауға қан алу ү ш і н вакуумдық пробиркала р д ы ң барлық типіне арналған адаптер қарастырыл ғ а н . Құрылымда	лайтын " дана SAGM" ерітіндісі және екі лейкоцитар лық сүзгісі бар бес камералы полимерлік контейнер	18 211,80

		қ а н компонентт е р і н лейкосүзгіл е у г е арналған сүзгіштер қарастырыл ған.					
683	Плазманы жинауға арналған шығын материалда р жиынтығы	Жиынтық мыналардан тұрады: - Центрифуга л ы қ қоңырау 625HS; - Натрий цитратының 4 % ерітіндісі, көлемі 250 м л стерильді, бір рет қолдануға арналған; - Физиология л ы қ ерітіндімен толтыруға бейімделген , плазманы жинауға арналған (б і р камералы) контейнер, стерильді, бір рет қолдануға арналған. - Плазма жинауға арналған магистраль. Контейнерд і ң ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі -	Плазманы жинауға арналған шығын материалда р жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019774	20 745,45	

		TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Жүйе магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін.					
	Гентамицин і бар сүйектің	Gentafix 1 және 3 – сүйектің стерильді гентамицині бар рентгеноконтрастылы цементі. Сұйытуға арналған сұйықтықпен жиынтықтағы ақ түсті ұнтақ болып табылады. Сүйек инфекциясы қаупі жоғары пациенттерде сүйек импланттарын жылдам бекітуге қызмет	Гентамицин і бар сүйектің				

684	Gentafix акрилді цементі, орындалу нұсқаулары	етеді. Гентамициннің мөлшері (антибиотик алық класс) инфекцияның пайда болуына жола бермейді. Gentafix 1 – қолмен енгізуге арналған стандартты тұтқырлығы бар цемент Gentafix 3 – шприцпен немесе инъекциялық тапаншамен енгізуге арналған тұтқырлығы төмен цемент.	Gentafix акрилді цементі, орындалу нұсқаулары	дана	ҚР-ММБ-5 №115058	22 014,18
		Angio Kit жинағы ангиографиялық емшараларға арналған, келесі жиынтықта ушылардан тұрады: 1.У – гемостаз: • Стандарт • Үлкен тесігі бар ілмек типі • Ұзартқыш желісі бар 25 см ілмек типі Гемостаз диаметрі 0,014 –0,038 сымды өткізгіштің шағын	1 орындалу нұсқасы У - гемостаз: Стандарт, үлкен тесігі бар ілмек типі, ұзартқыш желісімен 25 см ілмек типі; өткізгішті енгізуге арналған ине - енгізу құралы/ ұшы доғал ине, Өлшемі - G20 (10см); өткізгішті айналдыруға арналған			

685	Angio Kit жинағы	бағыттағыш катетерлермен үйлесімді . 2 . Өткізгішті енгізуге арналған ине – енгізу құралы / ұшы доғал ине Өлшемі – G20 (10см)) 3 . Өткізгішті айналдыруға арналған құрылғы (torque) 4. Манифольд, түрлі орындалу нұсқаларында: 2 -ден, 5 ядроға дейін • Ангиографиялық емшаралар барысында контрастылы ортаны ең жоғары 600 PSI (41.3 бар) дейінгі қысыммен инъекциялауды бақылауға арналған HP манифольд • ең көп пайдалану ұзақтығы 24 сағат. 5. Бақылау шприці, көлемдері – 10, 12, 20мл 6 . Индефлятор (үрлеу аспабы), көлемдері 30мл дейін,	құрылғы; 2 орындалу нұсқасы Индефлятор (үрлеу аспабы); Жоғары қысымды шүмек; жоғары қысымды ұзартқыш түтік 25/50/120 см; 3 орындалу нұсқасы Y - гемостаз: Стандарт, үлкен тесігі бар ілмек типі, ұзартқыш желісімен 25 см ілмек типі; өткізгішті енгізуге арналған ине - енгізу құралы/ ұшы доғал ине , Өлшемі - G20 (10см); өткізгішті айналдыруға арналған құрылғы; Индефлятор (үрлеу аспабы); Жоғары қысымды шүмек; жоғары қысымды ұзартқыш түтік 25/50/120 см ; 4 орындалу нұсқасы Y - гемостаз: Стандарт, үлкен тесігі	ҚР-ММБ-5 №114957	22 112,08

		ұзындығы 30 ±1см кеңейткіш түтігімен. 30 атм/бар және 35 атм /бар дейінгі қысымды ұстап тұруға арнап жобаланған 7. Жоғары қысымды ұзарту желісі, өлшемдері: 25, 50, 120 см 8. Жоғары қысымды шүмек Жоғары қысымды шүмек– ең жоғары қысымы 1200 PSI дейін. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі – 3 жыл.	бар ілмек типі, ұзартқыш желісімен 25 см ілмек типі; өткізгішті енгізуге арналған ине - енгізу құралы/ ұшы доғал ине , Өлшемі - G20 (10см); өткізгішті айналдыру құрылғысы; Индефлятор (үрлеу аспабы); Жоғары қысымды шүмек; жоғары қысымды ұзартқыш түтік 25/50/ 120 см; Манифольд – 2, 3, 4, 5 ядро; Бақылау шприці – 10 /12/20 мл				
	Қантамырлар ішіндегі қысымды мониторинг	Полипропилендік түтікшенің ұзындығы- 48дюйм, 12дюйм В/і құюға арналған түтіктің ұзындығы - 60дюйм және 3дюйм Магниттік-электрлік катетер (0,11) Сыртқы диаметрі-	Қантамырлар ішіндегі қысымды мониторинг				

686	теу жинағы қолдану нұсқаларым ен	2,80±0,07мм І ш к і диаметрі - 1,27±0,12мм В/і катетер (0,16) О.Д.- Сыртқы диаметрі - 4,10±0,05мм І ш к і диаметрі - 3,0±0,05мм Қорап/ Салу қаптамасы Өлшемі – 12” х 8” х 5” (бір жинақ үшін)	теу жинағы қолдану нұсқаларым ен	дана	ҚР-ММБ-5 №017629	23 641,94
		1. Пижама (өлшемдері: 42(XS)-64 (XXXXXL), б о й ұзындығы 152-188, оның ішінде 56(XXXL) өлшемі және (182) б о й ұзындығы, көрсетілмеген жағдайда) 2. Обаға қарсы халат (өлшемдері: 42(XS)-64 (XXXXXL), б о й ұзындығы 152-188, оның ішінде 56(XXXL) өлшемі және (182) б о й ұзындығы, көрсетілмеген жағдайда) 3. Орамал 4. Капюшон 5. Қорғану көзілдірігі 6 . Шұлық 7.			1. Пижама (өлшемдері: 42(XS)-64 (XXXXXL), б о й ұзындығы 152-188, оның ішінде 56(XXXL) өлшемі және (182) б о й ұзындығы, көрсетілмеген жағдайда) 2. Обаға қарсы халат (өлшемдері: 42(XS)-64 (XXXXXL), б о й ұзындығы 152-188, оның ішінде 56(XXXL) өлшемі және (182) б о й ұзындығы, көрсетілмеген жағдайда) 3. Орамал 4. Капюшон 5. Қорғану көзілдірігі 6 . Шұлық 7.	

687	Обаға қарсы жиынтық	Резеңке немесе ПВХ етіктер (өлшемдері: 36-47, оның ішінде өлшем 42, көрсетілмеген жағдайда) 8 . Мақта-дәкелік таңғыш (бетперде) 9 . Жеңқап 10. Ұзын алжапқыш 11. Резеңке қолғаптар-2 жұп (латексті және нитрилді және/немесе винилді, өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), оның ішінде өлшем M(7) көрсетілмеген жағдайда) 12. Сүлгі 13 . Медициналық бұйымды медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық 14. Пакет немесе жадағай матадан жасалған тұтқасы бар сөмке	Обаға қарсы жиынтық	жинақ	Резеңке немесе ПВХ етіктер (өлшемдері: 36-47, оның ішінде өлшем 42, көрсетілмеген жағдайда) 8 . Мақта-дәкелік таңғыш (бетперде) 9 . Жеңқап 10. Ұзын алжапқыш 11. Резеңке қолғаптар-2 жұп (латексті және нитрилді және/немесе винилді, өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), оның ішінде өлшем M(7) көрсетілмеген жағдайда) 12. Сүлгі 13 . Медициналық бұйымды медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық 14. Пакет немесе жадағай матадан жасалған тұтқасы бар сөмке	ҚР-ММБ-5 №021262	26 050,99
		Аортокоронарлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді №1 "					

Dolce-Pharm " жиынтығы келесі құрамда: 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 75-80*145- 150 см, стандартты/ күшейтілген * - 2 дана; 2. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 205*230 см - 1 дана; 3. Операциял ық ақжайма, өлшемі 80* 100 см - 2 дана; 4. Периниальд і жабыны мен кесігі б а р ақжайма, өлшемі 180/ 195*230 см* - 1 дана; 5. Торакальдi, тесігі және қабылдағы ш-қалтасы б а р ақжайма, өлшемі 330 *300/180 см / 330*300/ 225 см* - 1 дана; 6. Қабылдағы ш-қалта, өлшемі 50* 75/20 см - 1 дана; 7. Операциял ық лента, өлшемі 10* 50 см - 4 дана; 8. Тоқылмаған							

688	материалдан жасалған биік/қысқа бахилалар * - 1 жұп; 9. Адгезиялық жиегі және кесігі бар ақжайма, өлшемі 180*250 см - 1 дана; 10. Сіңіргіш жаялық өлшемі 60*30/40/60/90 см* - 5 дана; 11. Түтікке арналған бекіткіш (Велькро), өлшемі 2*25 см - 1 дана; 12. Тесігі бар диаметрі 7 см, кесуге арналған бекіткіш (кіші қимылдарға арналған ақжайма), өлшемі 60*90 см - 2 дана; 13. Тесігі бар диаметрі 12 см, кесуге арналған бекіткіш (кіші қимылдарға арналған ақжайма), өлшемі 60*90 см - 1 дана Аортокоронарлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген	Аортокоронарлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы жинақ	ҚР-ММБ-5 №020354	27 896,59

жиынтыққа
сәйкес
бұйымның
әр түрлі
өлшемін,
материал
түрлері мен
мөлшерін әр
түрлі
жинақтауға
ж о л
беріледі.
Сондай-ақ
жиынтықта
уыштарды
кез келген
жиынтықта
жеткізу
ж ә н е
жиынтыққа
кіретін
бұйымдард
ы жеке
жеткізу.
Нақты
жиынтықта
лымы және
атауы
тұтынушыл
ық (жеке)
қаптамаға
салынады.
Жиынтық
тығыздығы
40 г/м?
СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
ж ә н е
тығыздығы
68 г/м?
Спанлейс
типіндегі
тоқылмаған
материалда
н
дайындалады .

		Жиынтықты стерилизациялау этилен тотығымен газды тәсілмен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде жеке тұтынушы қаптамасын да пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.					
		1 . Мақта-мата матасынан дайындалған пижама. Жеңі ұзын, тік. Ұзын шалбар. Белінде бір қатар етіп тізілген иілімді лентасы (резеңкесі) бар шалбар. 2 . Мақта-мата матасынан дайындалған хирургиялық үлгідегі обаға қарсы халат, ұзын, бұл ретте етегі бір-біріне терең кіріп тұрады, белдігі мен жағасындағы бауы әрқайсысы жеке етекке тігілген екі бөліктен					

тұрады,
жеңді
байлау үшін
бір ұзын
лента
қарастырыл
ған .
Өлшемдері:
100, 112,
120. 3.
Мақта-мата
матасынан
дайындалға
н орамал,
үшбұрышты
, өлшемі
кемінде 90 x
90x125 см 4.
Мақта-мата
матасынан
дайындалға
н, бастың
шаш бөлігін
жауып
тұратын
капюшон 5.
Шеттері
тығыз
жабысып
тұратын,
конструкци
я с ы
тұмшаланы
п бекітілуін
қамтамасыз
ететін "
ұшқыштар"
көзілдірігі.
Бет бөлігі
оқшауланға
н, химиялық
және
биологиялы
қ
факторлард
ан көзді
жеке қорғау
құралдарын
(қорғану
көзілдірігін)
пайдалануға
рұқсат
етіледі. 6.
Мақта-мата

689	Обаға қарсы жиынтық	дан немесе түрлі-түсті біріктірілге н жартылай синтетикал ық матадан дайындалға н шұлықтар. 7 . Резеңкеден немесе ПВХ-дан жасалған етіктер, өлшемдері 42, 43, 44. 8. Ұзындығы 125 см және ені 50 см, д ә к е қиығынан дайындалға н , ұзындығы 25 см, ені 17 см мақта қабаты бар мақта-дәкел ік бетперде қолданылад ы. Мақта қиығының шеттері үсті-үстіне айқастырыл ып оралады. Бет бөлігі оқшауланға н, тыныс а л у мүшелерін ж е к е қорғайтын сүзгілеуші (оның ішінде аэрозольға қарсы) құралдарды қолдануға рұқсат етіледі. 9. Жеңқаптар өлшемі 48x25 см	Обаға қарсы жиынтық	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017053	33 940,53

полиэтилен н е н дайындалға н. 10. Ұзын алжапқыш полиэтилен үлбірден дайындалға н. 11. Диагностик алық, латексті, текстуралан ған немесе тегіс, опаланған немесе опланбаған, стерильді емесі, өлшемдері кемінде L, XL, XXL қолғаптар. Қолды қорғауға ж ә н е инфекциян ы ң таралуын болдырмауғ а арналған. 1 2 . Нитрильді, опаланған немесе опланбаған, гипоаллерге н ді , стерильді емес, бір реттік, өлшемдері кемінде L, XL,XXL, түрлі-түсті қолғаптар. Шет жағы күлте тәрізді ширатылған жіпсіз қолғаптар. Білікшелі							

манжета
киюді
оңайлатады,
сырғуына
кедергі
жасайды
және жақсы
бекітілуін
қамтамасыз
етеді.
Винильді –
опаланбаған
, стерильді
емес, бір
реттік, шеті
ішіне
айналдырыл
ған,
текстуралан
ған немесе
беті тегіс,
өлшемі
кемінде L,
XL, XXL
қолғаптар.
Нитрильді
және
винильді
қолғаптар
қолды
қорғауға
және
инфекциян
ың
таралуын
болдырмауғ
а арналған.
13.
Мақта-мата
лық "
вафельді"
матадан
дайындалға
н сүлгі,
өлшемі –
70x70 см. 14
.Пакет
немесе
жадағай
матадан
жасалған
тұтқасы бар
сөмке,

		өлшемі 42 см х 45 см.					
690	Плазманы жинауға арналған екі қапты шығын материалдар жиынтығы	Жиынтық мыналардан тұрады: - Центрифуга л ы қ қоңырау 625HS; - Натрий цитратының 4 % ерітіндісі, көлемі 250 м л стерильді, бір рет қолдануға арналған; - Физиология л ы қ ерітіндімен толтыруға бейімделген , плазманы жинауға арналған (е к і камералы) контейнер, стерильді, бір рет қолдануға арналған. - Плазма жинауға арналған магистраль. Плазма жинауға арналған контейнер екі ыдыстан тұратын жабық жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден	Плазманы жинауға арналған екі қапты шығын материалдар жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019771	38 272,50	

		жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Жүйе магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін.					
		Жиынтық мыналардан тұрады: - Центрифугалық қоңырау 625HS; - Натрий цитратының 4 % ерітіндісі, көлемі 250 мл стерильді, бір рет қолдануға арналған; - Физиологиялық ерітіндімен толтыруға бейімделген, плазма жинауға арналған, стерильді,					

691	Плазманы жинауға арналған үш қапты шығын материалдар жиынтығы	бір рет қолданылатын (үш камералы) контейнер. - Плазма жинауға арналған магистраль стерильді, бір рет қолдануға арналған. Плазма жинауға арналған контейнер үш ыдыстан тұратын жабық жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Жүйе магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және және дәнекерлегіштердің барлық	Плазманы жинауға арналған үш қапты шығын материалдар жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019769	39 910,50

		түрлерінде герметикала нуы мүмкін.					
		ROLL SPLINT типті " " MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы төсе ме ретінде екі жағынан да ауа-және су өткізбейтін полиаурета нды шайыр сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады ж ә н е алюминий фольгадан жасалған герметикал ы пакетпен қапталған. . Уытты емес ж ә н е аллергия туғызбайды. токсикологи ялық-гигиен а л ы қ көрсеткіште р бойынша медициналы қ мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сай келеді. Полиуретан д ы ортопедиял ық ROLL SPLINT типті " " MARAI" шиналары					

мына талаптарға:
"Медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентіне; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған.

Полиуретан ды ортопедиялық ROLL SPLINT " MARAI" шиналарының тесік түріндегі ақаулары мен ластанулары жоқ.

Технологиялық қиықтары тегіс (бахромасыз).

Полиуретан ды ROLL SPLINT -2 типті " MARAI" шиналары ені 5,0 см ±

692	1,0 см ұзындығы 450,0 ± 30,0 с м синтетикал ы қ материалда н тұрады. Төменгі және жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/ немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. "Төменгі тоқылмаған материал ені 9,2см ± 1,0 см, қалыңдығы 3,18±1,0 мм және жарақатанға н жердің тері қабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ені 9,2см ± 1,0 см, қалыңдығы 1,30 ± 1,0 мм қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сыртын қорғауға арналған.	ROLL SPLINT-2 типті MARAI" полиуретан ды ортопедиял ық шинасы өлшемі 5,0 см х 450 см	ROLL SPLINT-2 типті ортопедиял ы қ полиуретан ды "MARAI " шинасы өлшемі 5,0 см х 450 см	дана	-	ҚР-ММБ-5 №016303	75 625,00

Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдың беткейлік тығыздығы 700 г\м кем емес ;
Төзімді пішін түзу уақыты 20 мин .
Дайындағаннан кейін 20 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес .
Полиуретандың ортопедиялық ROLL SPLINT типті " MARAI" шиналары жеңіл, беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконтрастылығы төмен (рентгендиагностикаға кедергі келтірмейді) .
Утилизация лаған кезде тез жанады.
Бір рет пайдалануға арналған.
Жарамдылық мерзімі 2 жыл .
Бастапқы қаптамасы:

	дербес, герметикал ы қ , жарамдылы қ мерзімі бойына ортопедиял ық шина сапасының сақталуын және қоршаған орта әсерінен және сыртқы механикалы қ зақымданул ардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы қаптамада ROLL SPLINT типті ортопедиял ық 1 шина және жиынтықта ушылар: бір реттік медициналы қ қолғаптар - 10 жұп., медициналы қ дәке және /немесе созылғыш стерильді емес бинттер -10 дана, картон қорапқа салынған					
	1 . Пациенттің астына салатын ақжайма					

тоқылмаған материалдан жасалған 160х190– 1 дана. 2. Халат тоқылмаған материалдан жасалған – 2 дана. 3. Сіңіргіш сүрткілер қағаздан жасалған 22х23 – 2 дана. 4. Хирургиялық латексті қолғаптар - 2 жұп 5. Жабдықтарға арналған қап, диаметрі 80 см, полиэтиленнен жасалған – 1 дана. 6. Жабдықтарға арналған қап, полиэтиленнен жасалған 110х110 см – 1 дана. 7. Ангиографиялық ақжайма 220х340 см 2 радиальді ойығымен, 2 жамбастық ойығымен, 2 мөлдір бүйірлік жолағымен, тоқылмаған материалдан жасалған –1 дана. 8. Дәкелік							

693	Стерильді, бір рет қолдануға арналған, ангиография үшін (құрал-жабдықтар) "Dolce-Pharm" жиынтығы тампондар дәкеден жасалған 10 x 10 см– 30 дана. 9. Скальпель №11 металл мен полимердің қорытпасынан жасалған -1 дана. 10. Артериялық ине металл мен полимердің қорытпасынан жасалған 18 G.7 см – 1 дана. 11. Шприц 5 cc M L полимерден жасалған 21 G 1 x (4cm) (жасыл) инесімен – 1 дана. 12. Шприц 10 cc ML (қызыл, көгілдір, жасыл) полимерден жасалған – 3 дана. 13. Шприц 20 10 cc ML полимерден жасалған – 1 дана. 14. Тері астылық ине 21 G 1 x (4 см) (жасыл) металл мен полимердің қорытпасынан жасалған – 1 дана. 15. Тері астылық ине 22 G 1 x	Стерильді, бір рет қолдануға арналған, ангиография үшін (құрал-жабдықтар) "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №016070	46 305,53

		(4 см) (қара) металл мен полимердің қорытпасынан жасалған – 1 дана. 16. Ыдыс пластиктен жасалған, диаметрі 10 см (250 cc) – 1 дана. 17. Ыдыс пластиктен жасалған, диаметрі 12,5 см (500 cc) – 1 дана. 18. Табақ полимерден жасалған– 1 дана					
694	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	Augment Screw аугментке арналған бұрандалар, өлшемдері: 7,12,17 мм.	Augment Screw аугментке арналған бұрандалар, өлшемдері: 7,12,17 мм.	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	49 466,84
		Баллондық дилатациялық катетертері арқылы транслюминальді коронарлық ангиопластика (ТТКА) орындауға арналған Rapid Exchange жүйе болып табылады. Катетердің дистальді ұшындағы баллонды көрсетілген қысымды түсіре отырып, белгілі бір диаметрге					

695	Mozec™ RX РТСА жылдам ауыстырыл уын жеткізу жүйесіндегі стерильді, бір рет қолданылат ы н баллондық дилатациял ық катетері, диаметрі: 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; ж ә н е ұзындығы: 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41	дейін үрлеуге болады (қаптамасын да ғы нұсқаулард ы оқыңыз). катетердің проксималь ді ұшы үрлейтін құрылғыны қосуға арналған лю э р айырымыны ң ұяшығымен жабдықталғ а н . Катетерде катетерді орналастыр у үшін сым өткізгішті пайдалануға мүмкіндік беретін саңылау қарастырыл ғ а н . Баллондағы рентгенокон трастылы белгі (белгілер) оның дәл орналастыр ылуын мүмкін етеді. Катетерлерг е и ы қ немесе сан артериясы арқылы енгізген кезде пайдалануға арналған белгілер жазылған.	Mozec™ RX РТСА жылдам ауыстырыл уын жеткізу жүйесіндегі стерильді, бір рет қолданылат ы н баллондық дилатациял ық катетері, диаметрі: 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; ж ә н е ұзындығы: 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41	дана	ҚР-ММБ-5 №013848	54 632,93
		NC RX баллондық				

696	катетері коронарлық артерияның транслюмин альді ангиопласти касына арналған тез ауыстырыла тын жүйе болып табылады. Баллон катетердің дистальді ұшында белгілі бір қысымда берілген диаметрге дейін үрленуі мүмкін. Катетердің проксималь ді ұшында айдап шығаратын құрылғыға қосуға арналған қармағыш қондырма бар. Жоғары қысымды басқа баллондарм ен салыстырға нда онтайлы сырғымалы ғы және NC RX баллоныны ң өткізгіштігі иректелген немесе тым кальцинаци яланған тамырларды стенттегенд	Mozec™ NC RX жылдам ауыстырыл уын жеткізу жүйесіндегі стерильді, бір рет қолданылат ын баллондық дилатациял ық катетері, баллонның өлшемдері (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 және ұзындығы (мм) 8, 10, 13 , 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45	Mozec™ NC RX жылдам ауыстырыл уын жеткізу жүйесіндегі стерильді, бір рет қолданылат ын баллондық дилатациял ық катетері, баллонның өлшемдері (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 және ұзындығы (мм) 8, 10, 13 , 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45	дана	ҚР-ММБ-5 №013847	54 632,93

		е о ны бірегей етеді.					
		ROLL SPLINT типті " " MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы төсе ме ретінде екі жағынан да ауа-және су өткізбейтін полиаурета нды шайыр сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады ж ә н е алюминий фольгадан жасалған герметикал ы пакетпен қапталған. Уытты емес ж ә н е аллергия туғызбайды. Токсиколог иялық-гигие налық көрсеткіште р бойынша медициналы қ мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сай келеді. Полиуретан д ы ортопедиял ық ROLL SPLINT типті " " MARAI" шинасы					

мына талаптарға:
"Медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігі не қойылатын талаптар" техникалық регламентін е; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялы қ құжаттама бойынша дайындалған .
Полиуретан ды ортопедиялық ROLL SPLINT типті " MARAI" шинасының тесік түріндегі ақаулары мен ластанулары жоқ.
Полиуретан ды ROLL SPLINT-3 типті " MARAI" шиналары ені $7,5 \text{ см} \pm 1,0 \text{ см}$ және ұзындығы $450,0 \pm 30,0 \text{ см}$ синтетикал

697	ROLL SPLINT-3 типті MARAI" полиуретан ды ортопедиял ық шинасы өлшемі 7,5см х 450см	ы қ материалда н тұрады. Төменгі және жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/ немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. Төменгі тоқылмаған материал ені 11,3см ± 1,0 см, қалыңдығы 3,18±1,0 мм және жарақатанға н жердің тері қабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ені 11,6см ± 1,0 см, қалыңдығы 1,30 ± 1,0 мм қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ	ROLL SPLINT-3 типті MARAI" полиуретан ды ортопедиял ық шинасы өлшемі 7,5 см х 450 см	дана	ҚР-ММБ-5 №016304	101 250,00

материалдың беткейліктігі 700 г\м кем емес;
Төзімді пішін түзу уақыты 20 мин.
Дайындағаннан кейін 20 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес.
Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT типті "MARAI" шиналары жеңіл, беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконтрасттылығы төмен (рентгендиагностикаға кедергі келтірмейді).
Утилизация лаған кезде тез жанады.
Бір рет пайдалануға арналған.
Жарамдылық мерзімі 2 жыл.
Бастапқы қаптамасы: дербес, герметикалық, жарамдылық мерзімі

		бойына ортопедиял ық шина сапасының сақталуын және қоршаған орта әсерінен және сыртқы механикалы қ зақымданул ардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы қаптамада ROLL SPLINT типті ортопедиял ық 1 шина және жиынтықта ушылар: бір реттік медициналы қ қолғаптар - 10 жұп., медициналы қ дәке және /немесе созылғыш стерильді емес бинттер -10 дана.					
		ROLL SPLINT типті " MARAI" полиуретан ды ортопедиял ық шинасы төсеме ретінде екі жағынан да ауа-және су					

өткізбейтін
полиурета
нды шайыр
сіңірілген
синтетикал
ы қ
материалда
н тұрады
және
алюминий
фольгадан
жасалған
герметикал
ы пакетпен
қапталған.
Уытты емес
және
аллергия
туғызбайды.
Токсиколог
иялық-гигие
налық
көрсеткіште
р бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сай келеді.
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті " "
MARAI"
шинасы
мына
талаптарға:
"Медицина
техникасы
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін

е; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиял ы қ құжаттама бойынша дайындалған .

Полиуретан д ы ортопедиял ық ROLL SPLINT типті " MARAI" шинасының тесік түріндегі ақаулары м е н ластанулар ы жоқ.

Полиуретан ды ROLL SPLINT-4 типті " MARAI" шиналары ені 10,0 см ± 1,0 см және ұзындығы 450,0 ± 30,0 с м синтетикал ы қ материалда н тұрады.

Төменгі және жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/ немесе

698	ROLL SPLINT- 4 типті "MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы өлшемі 10,0 см х 450 см	суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. Төменгі тоқылмаған материал ені 14,2см ± 1,5 см, қалыңдығы 3,18±1,0 мм ж ә н е жарақатанға н жердің т е р і қабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ені 14,5см ± 1,5 см, қалыңдығы 1,30 ± 1,0 мм қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалды ң беткейлік тығыздығы 700 г\м кем емес; Төзімді пішін түзу уақыты 20 м и н . Дайындаған нан кейін 20 минуттан соң қалдық деформация	ROLL SPLINT-4 типті "MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы өлшемі 10,0 см х 450 см	дана	ҚР-ММБ-5 №016305	119 250,00

сы 2 мм көп емес .
Полиуретан д ы ортопедиял ық ROLL SPLINT типті " MARAI" шиналары жеңіл, беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконт растылығы төмен (рентгендиаг ностикаға кедергі келтірмейді) .
Утилизация лаған кезде тез жанады.
Бір рет пайдалануға арналған.
Жарамдылы қ мерзімі 2 жы л .
Бастапқы қаптамасы: дербес, герметикал ы қ , жарамдылы қ мерзімі бойына ортопедиял ық шина сапасының сақталуын ж ә н е қоршаған ор та әсерінен ж ә н е сыртқы механикалы қ зақымданул

		ардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы қаптамада ROLL SPLINT типті ортопедиялық 1 шина және жиынтықта ушылар: бір реттік медициналық қолғаптар - 10 жұп., медициналық дәке және /немесе созылғыш стерильді емес бинттер -10 дана.					
699	Акушерлік-гинекологиялық шұғыл көмекке арналған "М Т " хирургиялық құралдар жинағы" НИЭАГ- "МТ"	Құралдар коррозияға төзімді тот баспайтын болаттан дайындалған	Акушерлік-гинекологиялық шұғыл көмекке арналған "М Т " хирургиялық құралдар жинағы" НИЭАГ- "МТ"	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016048	88 538,75
		Құрылым типі: Көлбеу түзу Сіңіргіш /аспирациялық саңылаулар пішіні: дөңгелек Таңбалағыш жолақ: Рентгенконтрастылы маркер Ең жоғарғы					

700	Aspiron™ аспирациял ық катетері, өлшемі ASP6F	сыртқы диаметрі (шығарғанда / аспирация лағанда): 1.70 mm Проксималь ді бөліктің сыртқы диаметрі: OD:1.30 mm Дистальді бөліктің сыртқы диаметрі: 1.30 mm Проксималь ді бөліктің ішкі диаметрі OD:1.09 mm Дистальді бөліктің ішкі диаметрі: 1.00 mm Проксималь ді аумақтың көлденең тілу ауданы (mm²): 0.933 mm² Дистальді аумақтың көлденең тілу ауданы (mm²): 0.785 mm² Жылдам ауыстырыла тын портының ұзындығы: 10 mm Катетердің пайдалы ұзындығы: 1400 mm Жабын типі : Гидрофильді Дистальді жабын	Aspiron™ аспирациял ық катетері, дана өлшемі ASP6F		ҚР-ММБ-5 №016613	90 354,11

		ұзындығы (ұшынан бастап):300 mm Теріс қысымға арналған құрал (аспирацияға): колмен, 30 ml шприц жинағымен Бағыттағыш катетердің үйлесуі:6F Бағыттағыш катетердің ең төменгі ішкі диаметрі: 0.070”(1.78 mm) Бағыттағыш катетердің үйлесімділігі:0.014”					
701	Стенттеуге арналған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы Стенттеуге арналған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	Стенттеуге арналған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы Жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек.	Стенттеуге арналған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015688	94 685,30

		Ылғалдылығы 80 % аспайды. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.					
702	Гликирленген гемоглобиннің бақылау ерітіндісі	Қолданылуы: қант диабеті бар адамдарда гликозилденген гемоглобинді анықтауға арналған екі деңгейлі бақылау материалы. Бағаланатын параметрлер : гликозилденген гемоглобин фракциялары HbA1, HbA1C. Бақылау үлгісінің матрицасы: лиофилизацияланған адамның жаңа алынған қанына негізделген. Бақылау ауқымы: 2 деңгей. Сақтау шарттары мен тұрақтылығы : жарамдылығы 80 % аспайды. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.	Гликирленген гемоглобиннің бақылау ерітіндісі	құты	ҚР-МТ-5№ 020730	96 600,00	

		қ мерзімі аяқталғанға дейін 2-8°C температура да, ашық қайта құрылымдалған бақылау үшін 2-8°C температура да 7 күнге дейін тұрақты.					
		ROLL SPLINT типті " MARAI" полиуретан ды ортопедиялық шинасы төсеме ретінде екі жағынан да ауа-және су өткізбейтін полиауретанды шайыр сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады және алюминий фольгадан жасалған герметикалық пакетпен қапталған. Уытты емес және аллергия туғызбайды. Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштер бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға					

қойылатын талаптарға сай келеді. Полиуретан д ы ортопедиял ық ROLL SPLINT типті " MARAI" шинасы мына талаптарға: "Медицина техникасы м е н медициналы қ мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігі н е қойылатын талаптар" техникалық регламентін е; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиял ы қ құжаттама бойынша дайындалға н . Полиуретан д ы ортопедиял ық ROLL SPLINT типті " MARAI" шинасының тесік түріндегі ақаулары м е н ластанулар ы жоқ. Технология

703	ROLL SPLINT-5 типті "MARAИ" полиуретан ды ортопедиял ық шинасы өлшемі 12,5см x450см	л ы қ қиықтары тегіс (бахромасыз) . Полиуретан ды ROLL SPLINT-5 типті " MARAI" шиналары ені 12,5 см ± 1,2 см ж ә н е ұзындығы 450,0 ± 30,0 с м синтетикал ы қ материалда н тұрады. Төменгі ж ә н е жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/ немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. Төменгі тоқылмаған материал ені 16,3см ± 1,6 см, қалыңдығы 3,18±1,0 мм ж ә н е жарақатанға н жердің те р і қабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы	ROLL SPLINT-5 типті "MARAИ" полиуретан ды ортопедиял ық шинасы өлшемі 12,5см x450см	дана	-	ҚР-ММБ-5 №016306	167 400,00

тоқылмаған материал ені 16,6см ± 1,6 см, қалыңдығы 1,30 ± 1,0 мм қатпаған полиуретан шайырмадан жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдың беткейлік тығыздығы 700 г\м кем емес; Төзімді пішін түзу уақыты 20 мин. Дайындағаннан кейін 20 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес. Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT типті "MARAI" шиналары жеңіл, беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконтрастылығы төмен (рентгендиагностикаға кедергі

келтірмейді
) .
Утилизация
лаған кезде
тез жанады.
Бір рет
пайдалануға
арналған.
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л .
Бастапқы
қаптамасы:
дербес,
герметикал
ы қ ,
жарамдылы
қ мерзімі
бойына
ортопедиял
ық шина
сапасының
сақталуын
ж ә н е
қоршаған
о р т а
әсерінен
ж ә н е
сыртқы
механикалы
қ
зақымданул
ардан
қорғауды
қаптамасыз
етеді.
Екіншілік
қаптама:
бастапқы
қаптамада
R O L L
SPLINT
типті
ортопедиял
ық 1 шина
ж ә н е
жиынтықта
ушылар: бір
реттік
медициналы
қ қолғаптар
- 10 жұп.,
медициналы
қ дәке және

		/немесе созылғыш стерильді е м е с бинттер -10 дана.					
704	"МТ" хирургиялы қ құралдар жинағы мына орындалым дарда: операциялы қ үлкен НИОб-"МТ" ; нейрохирур гиялық НИН-"МТ"	Құралдар т о т баспайтын коррозиялы қ-төзімді болаттан дайындалға н	"МТ" хирургиялы қ құралдар жинағы мына орындалым дарда: операциялы қ үлкен НИОб-"МТ" ; нейрохирур гиялық НИН-"МТ"	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016049	108 101,25
705	Донор плазмасынд а патогендер м е н лейкоцитте рдің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	Ж ү й е мыналардан тұрады: - плазманы сәулендір у г е арналған сыйымдылы қ-1 дана.; - Amotosalen H C L ерітіндісі б а р сыйымдылы қ, 15 мл-1 дана.; - адсорбциял айтын құрылғысы б а р сыйымдылы қ (CAD) -1 дана.; - плазманы сақтауға арналған сыйымдылы қ-3 дана.; - сынама алушы-1 дана.; - үштік-1 дана.	Донор плазмасынд а патогендер м е н лейкоцитте рдің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	дана		ҚР-МТ-5№ 007479	114 476,75

ROLL SPLINT типті "							
MARAI"							
полиуретан							
д ы							
ортопедиял							
ық шинасы							
төсе ме							
ретінде екі							
жағынан да							
ауа-және су							
өткізбейтін							
полиаурета							
нды шайыр							
сіңірілген							
синтетикал							
ы қ							
материалда							
н тұрады							
ж ә н е							
алюминий							
фольгадан							
жасалған							
герметикал							
ы пакетпен							
қапталған.							
Ұлтты емес							
ж ә н е							
аллергия							
туғызбайды.							
Токсиколог							
иялық-гигие							
налық							
көрсеткіште							
р бойынша							
медициналы							
қ							
мақсаттағы							
бұйымдарға							
қойылатын							
талаптарға							
сай келеді.							
Полиуретан							
д ы							
ортопедиял							
ық ROLL							
SPLINT							
типті "							
MARAI"							
шинасы							
м ы н а							
талаптарға:							
"Медицина							

техникасы
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті " "
MARAI"
шинасының
тесік
түріндегі
ақаулары
мен
ластанулар
ы жоқ.
Технология
л ы қ
қиықтары
тегіс ("
бахромасыз
) .
Полиуретан
ды ROLL
SPLINT-6
типті " "
MARAI"
шиналары
ені 15,0 см
± 1,5 см
және

706	ROLL SPLINT-6 типті "MARAI" полиуретан ды ортопедиял ық шинасы өлшемі 15,0см x450см	ұзындығы 450,0 ± 30,0 с м синтетикал ы қ материалда н тұрады. Төменгі және жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/ немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. Төменгі тоқылмаған материал ені 18,8см ± 2,0 см, қалыңдығы 3,18±1,0 мм және жарақатанға н жердің гері қабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ені 19,1см ± 2,0 см, қалыңдығы 1,30 ± 1,0 мм қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан	Roll splint-6 типті ортопедиял ы қ полиуретан ды "MARAI" шинасы өлшемі 15,0 см x450 см	Дана	-	ҚР-ММБ-5 №016307	190 960,00

шайыры
сіңірілген
синтетикал
ы қ
материалды
ң беткейлік
тығыздығы
700 г\м2
кем емес;
Төзімді
пішін түзу
уақыты 20
м и н .
Дайындаған
нан кейін 20
минуттан
соң қалдық
деформация
сы 2 мм көп
емес .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті " "
MARAI"
шиналары
жеңіл,
беріктігі
жоғары,
пішінін
жақсы
сақтайды,
рентгенконт
растылығы
төмен (
рентгендиаг
ностикаға
кедергі
келтірмейді
) .
Утилизация
лаған кезде
тез жанады.
Бір рет
пайдалануға
арналған.
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л .
Бастапқы
қаптамасы:
дербес,

	герметикал ы қ , жарамдылы қ мерзімі бойына ортопедиял ық шина сапасының сақталуын ж ә н е қоршаған о р т а әсерінен ж ә н е сыртқы механикалы қ зақымданул ардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы қаптамада R O L L S P L I N T типті ортопедиял ық 1 шина ж ә н е жиынтықта ушылар: бір реттік медициналы қ қолғаптар - 10 жұп., медициналы қ дәке және /немесе созылғыш стерильді е м е с бинттер -10 дана, өлшемдері 7м x 14 см.					
	Ж ү й е мыналардан тұрады: - сәулелендір у г е арналған					

707	Шағын көлемде донор тромбоциті ндегі патогендер мен лейкоциттердің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	сыйымдылы қ-1 дана.; - Amotosalen H C L ерітіндісі бар сыйымдылы қ, 15 мл-1 дана.; - адсорбциял айтын құрылғысы бар сыйымдылы қ (CAD) -1 дана.; - тромбоциттерді сақтауға арналған сыйымдылы қ-1 дана.; - қысқыш-1 дана.; - сынама алушы - 2 дана.	Шағын көлемде донор тромбоциті ндегі патогендер мен лейкоциттердің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	дана	ҚР-МТ-5№ 007479	118 317,75
708	Үлкен көлемде донор тромбоциті ндегі патогендер мен лейкоциттердің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	Жүйе мыналардан тұрады: - сәулелендіруге арналған сыйымдылы қ-1 дана.; - Amotosalen H C L ерітіндісі бар сыйымдылы қ, 17,5 мл - 1 дана.; - адсорбциял айтын құрылғысы бар сыйымдылы қ (CAD) -1 дана.; - тромбоциттерді сақтауға арналған сыйымдылы	Үлкен көлемде донор тромбоциті ндегі патогендер мен лейкоциттердің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	дана	ҚР-МТ-5№ 007479	119 697,75

		қ-2 дана.; - қысқыш-5 дана.; - үштік-1 дана.; - сынама алғыш-3 дана.; - сүзгі -1 дана.					
709	Сақтауға арналған екі қапшығы бар донор тромбоциттеріндегі патогендер мен лейкоциттердің белсенділігін жоюға арналған шығын жүйесі	Жүйе мыналардан тұрады: - Amotosalen HCL ерітіндісі бар сыйымдылық, 17,5 мл - 1 дана.; - адсорбциял айтын құрылғысы бар сыйымдылық (CAD) -1 дана.; - тромбоциттердің белсенділігін сақтауға арналған сыйымдылық-2 дана.; - сынама алғыш-3 дана.; - қысқыш-5 дана.; - үштік-1 дана.; - сүзгі -1 дана.	Сақтауға арналған екі қапшығы бар донор тромбоциттеріндегі патогендер мен лейкоциттердің белсенділігін жоюға арналған шығын жүйесі	дана		ҚР-МТ-5№ 007479	120 865,00
710	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротездің жүйесі жиынтықта	Tibial Augment тибияльді аугмент, өлшемдері; 0,1,2,3,4,5,6, 7,8	Tibial Augment тибияльді аугмент, өлшемдері; 0,1,2,3,4,5,6, 7,8	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	122 685,75
711	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын	Posterior Femoral Augment феморальді артқы аугмент,	Posterior Femoral Augment феморальді артқы аугмент,	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	122 685,75

	эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H	өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H				
712	FREEDOM ® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	Distal Femoral Augment фemorальді дистальді аугмент, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H	Distal Femoral Augment фemorальді дистальді аугмент, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	122 685,75
		Жүйенің құрамына мына элементтер кіреді: 1. Вакуумдық пробирка адаптері бар 50 мл донор желісі сынамалары н жинауға арналған контейнер 2 . Инъекцияла рға арналған порты мен " Luer" типті коннекторы бар донор желісі 3. Жеке сорғы (антикоагуля нт) адаптері 4. "Spike" типті коннекторы бар антикоагуля нт желісі 5. Қан сүзгіш камерасы - 170мкм 6. Донор қысымының мониторы (DPM сүзгіш) 0,2мкм -1 дана,					

Концентрац ияланған немесе стандартты тромбоцитт	арналған сүзгіш, LRFXL 14. Сырғымалы қысқышыме	Концентрац ияланған немесе стандартты тромбоцитт

713	ерді жинауға арналған бір реттік жүйе, стерильді	н, ауаны шығаруға арналған контейнер (қапшық), 90мл 15. Тромбоциттерді 7 күнге дейін сақтауға арналған контейнерлер (қапшықтар) (CPR), 1000мл-2 дана. 16. Ауа жинауға арналған контейнер (қапшық)/ ОТП, 1000мл 17. "Syslock" типті сақтандырғышы бар 16G донор инесі 18. Қырылдауық қысқышы - 2 дана 19. Антикоагулянт тамшылатқышы 20. Бактериялық сүзгіш, 0,2 мкм 21. Сырғымалы қысқышымен, тромбоциттер сынамасын алуға арналған ампулалар – 2 дана. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы	ерді жинауға арналған бір реттік жүйе, стерильді	дана	131 433,80

		0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Тромбоцитт ерге арналған контейнер ыдыстары TF Satijn 3224 үлбірінен жасалған. Жүйе магистральд ары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және және дәнекерлегі штердің барлық түрлерінде герметикала нуы мүмкін					
714	FREEDOM ® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	PCK Tibial liner (Tibial Articular Surface)PCK үлкен жіліншік ревизиялық астары, өлшемдері: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2,D3-4, E3-4, E5-6,	PCK Tibial liner (Tibial Articular Surface)PCK үлкен жіліншік ревизиялық астары, өлшемдері: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2,D3-4, E3-4, E5-6,	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	196 234,71

		F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, H7-8; қалыңдығы: 11,14,17,20, 23,27,31	F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, H7-8; қалыңдығы: 11,14,17,20, 23,27,31				
715	Medtronic MiniMed 640G инсулин помпасы, моделі MMT- 1711WW, MMT- 1751WW, MMT- 1752WW (B , H, K, P, W) керек-жарак тарымен	Guardian™ 2 Link таратқышы, MMT-7775 моделі	Guardian™ 2 Link таратқышы, MMT-7775 моделі	дана		ҚР-ММБ-5 №015731	212 633,23
716	М Т хирургиялы қ құралдар жинағы келесі орындалым да : оторинолар ингологиял ық НИЛОР- "МТ"; емханалық НИП-"МТ"; таңғыш шағын НИПм-"МТ "; таңғыш үлкен НИПб-"МТ"	Құрал-сайм андар коррозияға төзімді тот баспайтын болаттан дайындалға н	М Т хирургиялы қ құралдар жинағы келесі орындалым да : оторинолар ингологиял ық НИЛОР- "МТ"	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016050	244 996,72
		1.PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) PS тұтас полиэтилен ді үлкен жіліншік компоненті , өлшемдері: A1, B2, C2, C3,D2,D3,	1.PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) PS тұтас полиэтилен ді үлкен жіліншік компоненті , өлшемдері: A1, B2, C2, C3,D2,D3,				

717	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; қалыңдығы: 9,11,14,17,20 мм. 2. CR All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) CR тұтас полиэтилен ді үлкен жіліншік компоненті , өлшемдері: A1, B2,C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; қалыңдығы: 9,11,14,17,20 мм.	D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; қалыңдығы: 9,11,14,17,20 мм. 2. CR All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) CR тұтас полиэтилен ді үлкен жіліншік компоненті , өлшемдері: A1, B2,C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; қалыңдығы: 9,11,14,17,20 мм.	дана	ҚР-ММБ-5 №020412	256 219,22
718	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	Offset Junction оффсет қосылыс, өлшемдері: 4, 6 мм.	Offset Junction оффсет қосылыс, өлшемдері: 4, 6 мм.	дана	ҚР-ММБ-5 №020412	267 749,10
719	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	Stem extension тармақтары н ұзартқыш, өлшемдері: 7,5x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100;	Stem extension тармақтары н ұзартқыш, өлшемдері: 7,5x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100;	дана	ҚР-ММБ-5 №020412	267 749,10

		15x150; 16,5x75; 16,5x100; 16,5x150	15x150; 16,5x75; 16,5x100; 16,5x150				
720	Кардиохирургияға арналған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	Кардиохирургияға арналған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы Сақтау шарттары Құрғақ бөлмеде - 5°С-ден + 35°С-ге дейінгі температура да сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылығы 80 % аспайды. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.	Кардиохирургияға арналған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №015641	299 116,52	
		Менох™ Сұйық Эмболиялық Жүйесі адгезиялық емес сұйық эмболиялық агент – Менох Сұйық Эмболиялық қ Материалы					

721	Менох™ Сұйық Эмболиялы қ Жүйесі	(СЭМ) (көлемі 1,5 л құты), Диметилсульфоксид (ДМСО) (көлемі 1,5 мл құты) және 1 мл ДМСО-үйлесімді шприці (3 дана) тұрады.	Менох™ Сұйық Эмболиялы қ Жүйесі	дана		ҚР-ММБ-5 №019186	414 004,80
722	Жаракатқа арналған жүйелер: Сүйек сынықтары н бекемдеуге арналған ARMAR™ металл пластинкалары, CLAVO™ штифттері және остеосинтез	Сүйек пластиналары сынған сүйекті қалпына келтіру үшін пайдаланылатын жұқа металл пластиналар болып табылады. Интрамедуллярлы штифт металл стержень, сүйек кемігі қуысына батырылады. Остеосинтезге арналған винт металл имплантат, сүйекке орналастырылады. Жазылу процессінде сынған сүйек бөліктерін иммобилизациялау үшін қолданылады. Барлығы стерилденбеген күйде	Жаракатқа арналған жүйелер: Сүйек сынықтары н бекемдеуге арналған ARMAR™ металл пластинкалары, CLAVO™ штифттері және остеосинтез	дана		ҚР-ММБ-5 №016988	423 407,70

	ге арналған MBOSS™ бұрандалары	жеткізіледі, сондықтан жарамдылық мерзімі нақты белгіленбеген. Өнім қолданушы мен қолдану алдында стерилизацияланады. Оралған құрылғылардың жарамдылық мерзімін Meril Health Care компаниясы белгілеген стерильді қаптамаға қарай, денсаулық сақтау орталығы белгілейді.	ге арналған MBOSS™ бұрандалары				
723	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротездік жүйесі жиынтықта	Stemmed Tibial base Plate ревизиялық үлкен жіліншік компоненті, өлшемдері: 1,2,3,4,5,6,7, 8	Stemmed Tibial base Plate ревизиялық үлкен жіліншік компоненті, өлшемдері: 1,2,3,4,5,6,7, 8	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	470 182,86
		Атмосфералық қысым диапазоны: iPro2: 57,6-106 кПа (биіктігі 4,880-ден - 400 м-ге дейін (16,000-ден - 1,300 футқа дейін)) қондыру станциясы: 62-106 кПа (биіктігі					

724	Глюкозаны тұрақты мониторинг ілеу жүйесі iPro2, моделі ММТ-7745WW	3,965-тен - 400 м-ге дейін (13,000-ден - 1,300 футқа дейін)). Өлшемдері мен массасы iPro2: ені: 3,5 см (1,4 дюйм) ұзындығы: 2,8 см (1,1 дюйм) биіктігі: 0,9 см (0,4 дюйм) салмағы: 5,7 гр. (0,2 Унция). Қондырманың өлшемдері мен салмағы: ені: 5,1 см (2 дюйм) ұзындығы: 6,4 см (2,5 дюйм) биіктігі: 2,8 см (1,1 дюйм) салмағы: 22,7 гр. (0,8 Унция). iPro2 жазу құрылғысы өзінің қуат көзіне ие. Жұмыс режимі-үздіксіз. iPro2 жазу құрылғысы отқа қауіпті анестетикте рдің ауамен, оттегімен немесе азот қышқылымен қоспасы болған	Глюкозаны тұрақты мониторинг ілеу жүйесі iPro2, моделі ММТ-7745WW	дана	ҚР-ММБ-5 №115002	523 303,50

		кезде қолдануға жарамсыз. IPro2 жүйесінің барлық компоненттері медициналық мекемелерде қолдануға жарамды. IPro2 жазу құрылғысы пациенттің өмір сүру жағдайында глюкоза сенсорымен қолдануға жарамды.я с сенсором глюкозы в условиях жизни пациента.					
725	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	ЛОР үшін хирургиялық құралдар жинағы	ЛОР үшін хирургиялық құралдар жинағы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	532 519,51
	FREEDOM® Total Knee System	1. Femoral 1. Femoral Component PS Left/ Right артқы жағынан тұрақтандырылған ортан жілік компоненті PS оң жақ/ сол жақ, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H 2. Tibial liner (Tibial Articular Surface) PS артқы тұрақтандырылған	1. Femoral 1. Femoral Component PS Left/ Right артқы жағынан тұрақтандырылған ортан жілік компоненті PS оң жақ/ сол жақ, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H 2. Tibial liner (Tibial Articular Surface) PS артқы тұрақтандырылған				

726	тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	үлкен жіліншік астары PS, өлшемдері: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6, F5-6,F7-8, G5-6,G7-8, H7-8; қалыңдығы: 9,11,14,17 мм. 3. Tibial base plate CR/PS үлкен жіліншік компоненті CR/PS, өлшемдері: 1,2,3,4,5,6,7, 8	үлкен жіліншік астары PS, өлшемдері: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6, F5-6,F7-8, G5-6,G7-8, H7-8; қалыңдығы: 9,11,14,17 мм. 3. Tibial base plate CR/PS үлкен жіліншік компоненті CR/PS, өлшемдері: 1,2,3,4,5,6,7, 8	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	546 957,58
727	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	ЖИНАҒЫ М С INTOSH ЛАРИНГО СКОПИЯЛ ЫҚ 4	ЖИНАҒЫ М С INTOSH ЛАРИНГО СКОПИЯЛ ЫҚ 4	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	590 685,30
728	"МТ" хирургиялы қ құралдар жинағы мына орындалым дарда: операциялы қ үлкен НИОБ-"МТ" ; нейрохирур гиялық НИН-"МТ"	Құралдар т о т баспайтын коррозиялы қ-төзімді болаттан дайындалға н	"МТ" хирургиялы қ құралдар жинағы мына орындалым дарда: операциялы қ үлкен НИОБ-"МТ"	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016049	605 030,85
729	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	Гинекологи ялық хирургиялы қ құралдарды ң жинағы, абдоминаль ды қол жетімділік	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	647 780,92

730	М Т хирургиялы қ құралдар жинағы келесі орындалым д а : оторинолар ингологиял ық НИЛОР- "МТ"; емханалық НИП-"МТ"; таңғыш шағын НИПм-"МТ "; таңғыш үлкен НИПб-"МТ	Құрал-сайм андар коррозияға төзімді тот баспайтын болаттан дайындалға н	Құрал-сайм андар коррозияға төзімді тот баспайтын болаттан дайындалға н	жинағы	ҚР-ММБ-5 №016050	736 263,90
731	Т і з е буынын эндопротезд еу жүйесіне арналған көп реттік хирургиялы қ құралдар	Медицинал ы қ құрылғыда пайдаланыл а т ы н материалда р, келесілер: SS 17-4 PH, SS-455 PH, 18-8SS, 302 S S , Алюминий 2024-T6, Pomalux, Prophylux HS, Radel R5500, Кобальт 28 Хром 6 Молибден қорытпасы	Т і з е буынын эндопротезд еу жүйесіне арналған көп реттік хирургиялы қ құралдар	жинағы	ҚР-ММБ-5 №016810	783 005,16
732	Ұршық буынын эндопротезд еу жүйесіне арналған	Құрылғы көп рет пайдаланыл а т ы н хирургиялы қ құрал болып табылады. Медицинал ы қ құрылғыда пайдаланыл а т ы н материалда	Ұршық буынын эндопротезд еу жүйесіне арналған	дана	ҚР-ММБ-5 №016796	783 005,16

	көп реттік хирургиялық құралдар	р, келесілер: SS 17-4 PH, SS-455 PH, SS 420 PH және полиоксиметилен.	көп реттік хирургиялық құралдар				
733	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротезді еу жүйесі жиынтықта	Stemmed Femoral Component PCK Left/Right ревизиялық ортан жілік компоненті PCK сол жак/оң жак, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H	Stemmed Femoral Component PCK Left/Right ревизиялық ортан жілік компоненті PCK сол жак/оң жак, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	790 291,70
		Өлшемі - 79 x 51 x 20 мм / 91 x 51 x 20 мм. Салмағы - 101г / 108 г (батареясымен). Экраны - LCD, қара-ақ Экранға жарық беру - жасыл, 30 сек. Корпусының түсі - көк, ақ, қара, таңқурай түстес, қызғылт. Инсулинге арналған резервуардың көлемі - 1,76 / 3 мл. Пайдаланылатын инсулин – қысқа немесе U-100 ультра-қысқа. Базальді					

734	инсулинге арналған дозалар диапазоны - 0 - 35 б./сағ. Базальді инсулинді - БиоПульс* тәсілімен енгізу (әрбір 10-14 мин). Болюстің адымы - 0,025 б. немесе 0,5/1 б. Easy Bolus және ҚБ пульті үшін. Инсулиннің дозасын автоматты есептеу (Bolus Wizard). 1 б. инсулинді енгізудің мин. ұзақтығы - 30 сек. Теріасты шеліндегі қандағы қантты өлшеу - әр 5 минут сайын қатарынан 6 тәулік бір сенсордан тұрақты түрде, көрсетілімде р минилинктің көмегімен помпаға беріледі. Жадысы – қуатқа тәуелді, 24 болус, 7 тәулік. доза,	MMT-754/554WW (B, L,P,S,H) моделіндегі Medtronic MiniMed Paradigm инсулиндік помпасы мен глюкозаны тұрақты мониторинг ілейтін жүйесі	MMT-754/554WW (B, L,P,S,H) моделіндегі Medtronic MiniMed Paradigm инсулиндік помпасы мен глюкозаны тұрақты мониторинг ілейтін жүйесі	ҚР-ММБ-5 №008430	819 870,94

		қ а т е жөніндегі 7 сигнал. Мотор - Швейцария лық DC микроэлект ромотор. Сигнализац ия жүйесі – дыбыс немесе вибрация.					
735	"МТ" хирургиялы қ құралдар жинағы мына орындалым дарда: операциялы қ үлкен НИОБ-"МТ" ; нейрохирур гиялық НИН-"МТ"	Құралдар т о т баспайтын коррозиялы қ-төзімді болаттан дайындалға н	"МТ" хирургиялы қ құралдар жинағы мына орындалым дарда: операциялы қ үлкен НИОБ-"МТ" (РПРД-" Қаз-МТ" операция үстеліне бекітілген іш қуысы операцияла ры кезінде қабырға доғаларын кеңейткіш-к өтергіш)	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016049	1 113 670,90
	Medtronic MiniMed 640 G инсулин	Мөлшері: ММТ-1711, ММТ-1712 модельдері (2.10 x 3.78 x 0.96 дюйм/ 5.3 x 9.6 x 2.4 см) салмағы – 96 гр. Базальді дозалары / Профиль – 48. Базальді профильдер дің номері – 8. Әдепкі максималды базальді	Medtronic MiniMed 640 G инсулин				

736	помпасы, моделі ММТ-1711WW, ММТ-1751WW, ММТ-1752WW (В, Н, К, Р, W) керек-жарактарымен	жылдамдық 2 бірлік/сағатына. Максималды болуы: 0 - ден 75 бірлікке дейін (жекелеген болуы үшін). Су өтпейтін. Өлшеу жиілігі: 2 сағат, 6 сағат, 12 сағат, содан кейін әр 12 сағат. Инсулинге деген сезгіштік факторы 0,3 –22,2 ммоль /л	помпасы, моделі ММТ-1711WW, ММТ-1751WW, ММТ-1752WW (В, Н, К, Р, W) керек-жарактарымен	дана	ҚР-ММБ-5 №015731	1 454 127,85
		Түтікшелі сүйектердің ашық және жабық сынықтары н оперативті бекітуге арналған. 40x13 тот баспайтын болаттан жасалған таңбалағыш тар мен бұрғылардың қаттылығы термиялық өңдеуден кейін HRC-54-56 болуы керек; бұрағыштардың қаттылығы, иілу пластиналарының кілті				

737	Түтікті сүйектердің сынығының остеосинтез іне арналған титанды бұрандалар мен пластиналардың және оларды орнатуға арналған құралдар НОПтк-01 жинағының жиынтығы	және 30x13 болаттан жасалған трокар соққысы, термиялық өңдеуден кейін - HRC 48-50 ; 20x13 тот баспайтын болаттан жасалған басқа құралдардың қаттылығы, термиялық өңдеуден кейін HRC 42-46; импланттардың сыртқы беттерінің кедір-бұдырлық параметрлері (бұрандалар, плиталар, стержендер, бұрандаларға арналған түйреуіштер мен жастықшалар), Ra, 0,4 микроннан аспауы керек (бұрандалыдан басқа), қалғандары - 1,25 микроннан аспауы керек; түзу плиталар мен бұрыштық тақталардың диафизі 60 кг-ға тең	Түтікті сүйектердің сынығының остеосинтез іне арналған титанды бұрандалар мен пластиналардың және оларды орнатуға арналған құралдар НОПтк-01 жинағының жиынтығы. Остеосинтезге арналған импланттар	жинақ	ҚР-ММБ-5 №000603	1 464 045,60

		күштің әсерінен иілуге ?? төзімділік сынақтарына төтеп беруі керек; пластиналардың тағайындалған қызметі мерзімі кемінде 20 иілу жүктеу циклі болуы керек, сәйкестік критерийі имплантандың механикалық бұзылуы болып табылады. Қолдану саласы - травматология.					
738	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Сүт безі пластикасына арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Сүт безі пластикасына арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	1 553 683,01
739	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Сүт безі пластикасына арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Сүт безі пластикасына арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	1 872 873,90
740	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Гипсті алуға және салуға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Гипсті алуға және салуға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	2 056 699,96
741	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Жалпы микрохирургиялық құралдар жиынтығы	Жалпы микрохирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	2 171 131,14
	Жалпы хирургияға	ЛОР үшін микрохирур	ЛОР үшін микрохирур				

742	арналған құралдар жинағы	гиялық құралдар жиынтығы	гиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	2 466 759,16
743	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Васкулярлық хирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Васкулярлық хирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	2 546 004,10
744	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Үлкен гинекологиялық операцияларға арналған құралдар жиынтығы	Үлкен гинекологиялық операцияларға арналған құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	2 567 426,04
745	Сүйектердің сынуын емдеуге арналған компрессиялық-дистракциялық Г.А.Илизаров аппараттарына ҚДАК-01 - МТ-Казань бөлшектер жиынтығы	Тот баспайтын болаттан дайындалған	Тот баспайтын болаттан дайындалған	жинағы		ҚР-ММБ-5 №008560	2 623 744,80
746	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Жалпы микрохирургиялық құралдар жиынтығы	Жалпы микрохирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	2 629 963,32
747	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	ЛОР үшін хирургиялық құралдар жинағы	ЛОР үшін хирургиялық құралдар жинағы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	2 934 340,27
748	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Бүйрекке операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Бүйрекке операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	3 315 209,96
	Жалпы хирургияға	Травматологияға	Травматологияға				

749	арналған құралдар жинағы	арналған құралдар жиынтығы	арналған құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	3 596 516,74
750	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Торакотомияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы (өкпе)	Торакотомияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы (өкпе)	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	3 891 791,29
751	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Үлкен хирургиялық құралдар жиынтығы	Үлкен хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	4 084 286,20
752	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Үлкен хирургиялық құралдар жиынтығы	Үлкен хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	4 113 808,50
753	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Гинекологиялық хирургиялық құралдардың жинағы, абдоминальды қол жетімділік	Гинекологиялық хирургиялық құралдардың жинағы, абдоминальды қол жетімділік	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	4 258 505,38
754	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Үлкен гинекологиялық операцияларға арналған құралдар жиынтығы	Үлкен гинекологиялық операцияларға арналған құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	4 724 580,54
755	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Қуыққа операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Қуыққа операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	4 933 980,35
756	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Нейрохирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Нейрохирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	5 016 538,52
	Микрохирургияға	Травматологияға	Травматологияға				

757	арналған құралдар жинағы	арналған құралдар жиынтығы	арналған құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	5 267 091,65
758	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	ЛОР үшін микрохирургиялық құралдар жиынтығы	ЛОР үшін микрохирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	5 744 537,41
759	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Нейрохирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Нейрохирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	6 433 396,06
760	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Васкулярлық хирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Васкулярлық хирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	6 809 566,50
761	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Қуыққа операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Қуыққа операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	7 394 848,21
			Қалпына келтіру және реконструктивті хирургияға, тазаак ортопедиясына (Цемент және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жиынтығы) арналған тізе және жамбас буындарын эндопротезд еу жүйесі				

жиынтықта:
жамбас
аяғы-бипол
ярлы,
жалпы
жамбас
эндопротезі
не арналған.
Нысаны:
эмбебап,
модульдік,
ревизиялық.
Феморальд
ы Бас үшін
эртүрлі
модификац
иялар мен
қ о н у
конустары.
Қосымша
қамтумен
және онсыз.
Материал:
Со-Сг-Мо,
т о т
баспайтын
болат,
Ti6Al4V,
құрамында
азот бар тот
баспайтын
болат;
бекіту түрі:
Цемент
ж ә н е
цементсіз.
Стандартты
өлшем: кем
дегенде 18
стандартты
өлшем (әр
түрге)
мойын
бұрышы:
120-дан 135
* ұзындық:
80-ден 317
мм-ге дейін
диаметрі: 6-
дан 28
мм-ге дейін.
Әр түрлі
формада,
модификац

	ияда, қосымша қамтумен және онсыз. Материал: Ti6Al4V бекіту: цементсіз. - ішкі диаметрі 22 -ден 58 мм-сыртқы диаметрі 36 -дан 80 мм-ге дейін. Материал: UNMWPE бекіту түрі-цемент сіз. - ішкі диаметрі 22 -ден 44 мм-сыртқы диаметрі 34 -тен 80 мм-ге дейін. Биполярлы феморальды бас-Матери ал: Тот баспайтын болат, Co-Cr-Mo, құрамында азот бар тот баспайтын болат. Бекіту түрі-цемент, цементсіз, феморальды аяқтың жоғарғы конусына бекітілген. Әр түрлі модификац иялар мен қ о н у конустары. - диаметрі: 22,0 мм-ден 72,0 мм-ге дейін. -					
Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы -						

Тізебуынын және ұршық буынын қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездік жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	өлшемі: -5 мм-ден +12 мм-ге дейін. жіліншік төсемі-жалпы, әмбебап, қайта қарау, артқы крест тәрізді байламдарды сақтай отырып немесе ауыстыра отырып, әртүрлі модификациялар. Материал: UHMWPE-жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшем: кем дегенде 8 Өлшем (әр түрге) қалыңдығы: 8-ден 31 мм-ге дейін. Жіліншік науасы-Жалпы, қайта қарау, модульдік, артқы крест тәрізді байламды сақтаумен немесе ауыстырумен. Офсеті бар және онсыз ұзартқыш сымдарды, аугменттерді қамтитын әртүрлі модификациялар. Материал: Co-Cr-Mo UHMWPE,	дана	ҚР-ММБ-5 №019597	8 088 007,87

UNMWPE.
Бекіту түрі
– цемент,
цементсіз.
Пішін: сол,
оң, әмбебап.
Өлшем: кем
дегенде 11
Өлшем (әр
түрге)
өлшемдері:
- алдыңғы
жазықтықта
59 мм-ден
88 мм - ге
дейін,-
сагиттальды
жазықтықта
40 мм-ден
68 мм-ге
дейін.
ацетабулярл
ы шыныаяқ
бұрандасы-
Материал:
Ti6Al4V.әр
түрлі
модификац
иялар.
Ұзындығы:
15-тен 95
мм-ге дейін
жамбас
сүйегінің
б а с ы
әмбебап,
модульдік.
Әр түрлі
модификац
иялар және
қ о н у
конустары.
Материал:
Co-Cr-Mo,
т о т
баспайтын
болат.
Бекіту
түрі-цемент,
цементсіз
фemorальды
аяқтың
жоғарғы
конусына

бекітіледі. -
диаметрі: 22
мм-ден 72
мм-ге
дейін-өлше
мі: -5
мм-ден +12
мм-ге
дейін.фемор
альды
Кондия-то
лық,
ревизиялық,
модульдік,
артқы крест
тәрізді
байламдард
ы сақтай
отырып
немесе
ауыстыра
отырып,
әртүрлі
модификац
иялар,
соның
ішінде
офсеті бар
және онсыз
ұзартқышта
р ,
ұлғайтқышт
а р .
Материал:
Со-Сг-Мо.
Бекіту түрі
— цемент,
цементсіз.
Пішін: сол,
оң, әмбебап.
Өлшемдері:
- алдыңғы
жазықтықта
53 мм - ден
88 мм-ге
дейін,
сагиттальды
жазықтықта
40 мм-ден
81 мм-ге
дейін . Әр
түрлі
модификац
иялардың

			пателлярлы қ компоненті Материал: UHMWPE. Бекіту түрі-цемент, цементсіз. Биіктігі: 8-ден 11 мм-ге дейін. диаметрі: 15-тен 40 мм-ге дейін.				
763	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Торакотомияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы (өкпе)	Торакотомияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы (өкпе)	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	11 019 915,90
764	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Бүйрекке операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Бүйрекке операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	12 710 995,24
		Shyrai A1C гликирленген гемоглобин Анализаторындағы гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған HbA1c shyrai A1C сынағы-адамның бүкіл қанындағы гликирленген гемоглобинді (HbA1c) сандық анықтауға арналған. Т е к					

765	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrai Alc HbA1c тесті, қаптамада	медицина мамандары ғана қолдана алады. Өлшеу диапазоны 4.0 ~ 15.0% (20 ~ 140 ммоль / моль) Сипаттама: бір тест (картридж) бір тест өткізуге қажетті барлық нәрсемен қамтылған. Біріктірілген сынама алу құрылғысында капиллярлық түтік бар, оны үлгі материалдарымен толтыру керек, ал реакция контейнерінде оптикалық тығыздықты өлшеу үшін оптикалық оқу орны бар. Құрамы Компонент Саны / тест (картридж) Протеаза $\geq$ 320 бірлік Пероксидаза (желкек) $\geq$ 2 бірлік Фруктозиламин қышқылды	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrai Alc HbA1c тесті, қаптамада	дана	ҚР-МТ-5№ 020730	2 300,00

№ 1, № 10, № 25	оксидаза $\geq 0,8$ бірлік Хромоген $\geq 0,002$ мг Буферлік ерітінді, беттік-белсенді заттар, толтырғыштар мен консерванттар $\geq 39,2$ мг Жиынтық қаптама 1, 10 немесе 25 сынақ (картриджде р) Shyгаі А1с НbА1с 1 х Парақ-лайн ер. Науқас үшін ақпарат. Сақтау және пайдалану шарттары 1. Сақтау температура сы $+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$. сынақты (картриджды) қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін, тоңазытқышта $+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$ температурада сақтауға болады. 2. Сынақтың (картриджді) қолданар алдындағы жұмыс температура сы $+18^{\circ}\text{C} \sim +32^{\circ}\text{C}$. Жарамдылы	№ 1, № 10, № 25

		қ мерзімі-өнді рілген күннен бастап 12 ай (ораманы және штрих-кодт ы қараңыз) Жиынтық қаптаманы ашқаннан кейінгі сақтау мерзімі (№1 , №10 және №25) – 2 ай					
		KF Stick 2 M C тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализатор ының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100					

766	жолакты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Микроальбу м и н Сульфонефт алеин 91.2 мг Лимон қышқылы 23.0 мг Креатинин 3, 5 - динитробен з о й қышқылы 27.2 мг Бензидин 294.0 мг Жиынтығы Несеп тест-жолакт а р ы пластикалы қ құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолакт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз.	КФ Stick 2МС – Несептегі микроальбу м и н , креатинин мөлшерін жартылай сандық ж ә н е визуалды анықтауға арналған тест-жолак, № 100 құты	КФ Stick 2МС – Несептегі микроальбу м и н , креатинин мөлшерін жартылай сандық ж ә н е визуалды анықтауға арналған тест-жолак, № 100 құты	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	7 555,50

	Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °C ~ +30 °C температура да түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температура да жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					
	И ы қ тостағаны: TC +GA ISO 5832-3TC,					

шығыңқы
конус.
Диаметрі 32
және 37мм,
көлбеулігі 8
градус. Иық
ендірмесі:
ПЭ 2 нұсқа:
стандартты
және
шығып
кетуге
қарсы (сакталатын)
және 3
биіктік
нұсқасы әр
диаметрі
үшін 14,
16.5 және
31мм және
36 мм
диаметрілер
і үшін 19мм
және 40мм
диаметріі
үшін 17.5,
20, 22.5мм.
Тостағанда
ілемектеледі.
Иық
реттегіші:
ISO 5832-3
ТС, биіктігі
10мм.
Конусы
және ТС
қондыру
ұяшығы бар
. 10 мм.
Жиынтықта
диаметрі 6
мм және
ұзындығы
15 мм
бекіткіш
бұранда бар
. Реттегіш
модуль: ТС,
бейтарап/
ауытқуы 60.
Ұзындығы
16мм,
орталық

бөлігіндегі
 ені 10мм.
 Тармағы
 мен буын
 компоненті
 үшін Морзе
 қосарлы
 конусы.
 И ы қ
 бастиектері:
 т о т
 баспайтын
 болат
 М30NW
 ISO 5832-9 (Н С)
 бойынша,
 Диаметрі-
 42-54мм,
 биіктігі 17-
 25 мм.
 Тармаққа /
 аугментке
 арналған
 шығыңқы
 конус. І38-
 50; тот
 баспайтын
 болат
 М30NW
 ISO 5832-9 (Н С)
 бойынша
 диаметрі: 40
 -52мм,
 биіктігі 13-
 23мм.
 Типтері:
 стандартты
 ж ә н е
 эксцентрлік.
 Т і к
 бұрышты
 қондыратын
 ұяшығы бар
 .
 Анатомиял
 ық буын
 ойығы: ПЭ.
 е н і
 22,24,26мм,
 биіктігі
 30,33,36мм.
 Е к і

767	UNIC иық буыны протездері орындалу нұскаларын да	бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: Т С . Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді сына 17.5,22мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік. Гленосфера: т о т баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (Н С) бойынша; Н С . Диаметрі 34,38мм. Бекіткіш бұранда үшін тесіктің биік ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: Т С Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді сына ұзындығы 20,25 немесе 30мм. Бұрандалар	TI+GA жабыны бар и ы қ бағанасы	дана	ҚР-ММБ-5 №019831	295 535,24

ға арналған
4 тесік,
төменгі
тұрақтанды
рғыш
фланец, 4
тесігі бар
тұмсық
тәрізді
өсіріндіде
бекітуге
арналған
пластина.
Бұрандалар:
Т С ,
диаметрі 4
және 5мм,
15-45мм
қадамы 5мм
.; Коттер
бұранда (Шплинттелг
е н
бұрандалы
шеге,
негізінде
ішінара
ойығы бар
бөгегіш
бұранда).
Т С .
Ұзындығы:
20,25,30,35
мм.; ТС.
Бекіткіш
бұранда
диаметріі 4
мм және
ұзындығы
16 мм. Тегіс
бөлігінің
диаметріі
4.5мм,
ойықты -
6мм.; ТС.
Бекіткіш
бұранда
диаметріі 5
мм және
ұзындығы
13.5 мм.
И ы қ
кұрсауы: ТС
, диаметріі

		25-34мм, биіктігі 9-12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС , ұзындығы 70 және 83мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (H C) бойынша					
768	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 5.0 мл, ине өлшемі: 22G x 1 1/2	дана		ҚР-ММБ-5 №021417	17,00
	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO"				

769	көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	инъекциялы қ шприці көлемі: 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2	дана		ҚР-ММБ-5 №021417	30,00
		Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірімеден, ішкі қалпақшада н, сыртқы қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған эмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы торт баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы				ҚР-ММБ-0 №023176	

770	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	қорғаныс қалпақшасы полипропил ененен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер ененің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қақпақтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33	Диаметрі 0,25 мм (31 G) , ұзындығы 6 мм шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	дана	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,25 мм (31 G) , ұзындығы 6 мм	76,75

		мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама-100 дана				
		Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірімеден, ішкі қалпақшадан, сыртқы қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы торт баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен			ҚР-ММБ-0 №023176	

771	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелеріне түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қапқтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы	Диаметрі 0,30 мм (30 G) , ұзындығы 8 мм шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	дана	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,30 мм (30 G) , ұзындығы 8 мм	76,74

		Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама- 100 дана					
		Шприц-қала мдарға арналған инелер канюлядан, ендірмеден, і ш к і қалпақшада н, сыртқы қорғаныс қалпақшасы нан және қорғаныс медициналы қ қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қала мдардың түрлеріне қолдануға арналған эмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля ж ұ қ а қабырғалы т о т баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы					

772	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер және түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қаппақтың бояу өндірушінің шешімі	Диаметрі 0,33 мм (29 G) , ұзындығы 12,0 мм шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	дана	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,33 мм (29 G) , ұзындығы 12,0 мм	ҚР-ММБ-0 №023176	76,74

		бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама-100 дана				
773	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді күшейтілген қорғанысқа арналған хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КҚХЖ	Дайындау материалы: ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP). Ламинацияланған алжапқыш, ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP), түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін; Ламинацияланған жеңқаптар, ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP), түсі	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді күшейтілген қорғанысқа арналған хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КҚХЖ	дана	1 . Ламинацияланған алжапқыш - 1 дана 2. Ламинацияланған жеңқаптар - 1 жұп	ҚР-ММБ-0 №023322 535,00

		көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін.					
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP); тоқылмаған материал Айэрлайд (Airlaid), қағаз сүрткілер. Сіңіргіш ақжайма 60см х 60см , тоқылмаған материал С С , тоқылмаған материал Айэрлайд (Airlaid), ламинацияланған тоқылмаған материал, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Ламинацияланған ақжайма 80см х 140см, ламинацияланған тоқылмаған материал, бір қабатты, сіңіргіш				ҚР-ММБ-0 №023301	
					1. Сіңіргіш ақжайма 60см х 60см		

774	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" жиынтығы – КА, КА-1, КА-2	емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; Ақжайма 80см х 140см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; Сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м? дейін; Қағаз сүрткі 22см х 23см, 100% целлюлоза, екі қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 50 г/м? дейін; Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін;	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" – КА-2	дана	- 1 дана 2. Ақжайма 80см х 140см - 1 дана 3. Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL - 1 дана 4. Сүрткі 70см х 80см - 2 дана	1 080,88

		Берет-қалпақ , тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін.					
775	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия"	Дайындау материалы: тоқылмаған материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал(РЕ+РР); тоқылмаған материал Мельтблаун (МБ). Хирургиялық халат, өлшемі XL, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 80 г/м? дейін; Пилотка-қалпақ, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін;	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық	1 дана	Хирургиялық халат, өлшемі XL - 1 дана 2. Пилотка-қалпақ - 1 дана 3. Биік бахилалар - 1 жұп 4.	ҚР-ММБ-0 №023303	1 165,62

	жиынтығы – ХЖ, ХЖ-1 , ХЖ-2	Резеңкелі үш қабатты медициналы қ бетперде, тоқылмаған материал СМС, тоқылмаған материал Мельтблаун , тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 60- тан 100 г/м? дейін; Ламинациял анған алжапқыш, ламинациял анған тоқылмаған материал, түсі көк, ауданы 17- ден 60 г/м? дейін; Берет қалпақ, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17- ден 60 г/м? дейін; Аласа бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17- ден 60 г/м? дейін.	қ "Нәрия" жиынтығы – ХЖ		Резеңкелі үш қабатты медициналы қ бетперде - 1 дана		
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); тоқылмаған материал С С (					

776	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық киімдер жиынтығы – ХКЖ	спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мельтблаун (МБ). Хирургиялық костюм (жейде, шалбар), өлшемі XL, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 80 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде, тоқылмаған материал С С, тоқылмаған материал Мельтблаун, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 60-тан 100 г/м? дейін; Пилотка-қалпақ, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық киімдер жиынтығы – ХКЖ	1 дана	1 . Хирургиялық костюм (жейде, шалбар) өлшемі XL - 1 дана; 2. Биік бахилалар - 1 жұп; 3. Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде - 1 дана; 4. Пилотка-қалпақ - 1 дана	ҚР-ММБ-0 №023305	1 295,26
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал					

777	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік "	С С (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP); тоқылмаған материал Айэрлайд (Airlaid), қағаз сүрткілер. Сіңіргіш ақжайма 60см х 60см , тоқылмаған материал С С , тоқылмаған материал Айэрлайд (Airlaid), ламинацияланған тоқылмаған материал, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Ламинацияланған ақжайма 80см х 140см, ламинацияланған тоқылмаған материал, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Ақжайма 80см х 140см,	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді	дана	1. Сіңіргіш ақжайма 60см х 60см - 1 дана 2. Ламинацияланған ақжайма 80см х 140см - 1 дана 3. Сүрткі 70см х 80см - 1 дана 4. Босанатын әйелге арналған	ҚР-ММБ-0 №023301	1 292,67

Нәрия" жиынтығы – КА, КА-1, КА-2	тоқылмаған материал СС, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; Сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10- нан 300 г/м? дейін; Қағаз сүрткі 22см х 23см, 100% целлюлоза, екі қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10- нан 50 г/м? дейін; Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/ м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/ м? дейін; Берет-қалпа қ , тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/ м? дейін.	акушерлік " Нәрия" жиынтығы – КА	жейде, өлшемі XL - 1 дана 5. Биік бахилалар - 1 жұп 6. Берет-қалпа қ - 1 дана 7. Қағаз сүрткі 22см х 23см - 3 дана				

778	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинаме н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске	Chip -4.0 chlp жүйесінің құлыпталат ы н тақтайшала ры мен бұрандалар ы радиалды сүйек тақтасы дорсальды дельта - солға, оңға 4 тармақты. L-75 мм, 5 тармақты. L-82 мм, 6 тармақты. L-90 мм	дана	Кәріжілікке арналған 4,0ChLP пластина дорсальді дельта тәрізді, сол жақ, оң жақ 4 тармақты, L-75 мм, 5 тармақты, L-82 мм, 6 тармақты, L-90 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	95 008,16

		боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
779	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықтылығына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т емшаралық жиынтығы	жинақ	С Р Т емшаралық жиынтығы	ҚР-ММБ-5 №020705	423 120,00
780		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық	Қорғаныш жабын 15-	дана	Қорғаныш жабын 15-		11 456,50

	С Р Т емшаралық жиынтығы	мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	250х30-250 см		250х30-250 см	ҚР-ММБ-5 №020705	
781	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Жараларды жабуға, катетерді бекітуге арналған мөлдір пенка	дана	Жараларды жабуға, катетерді бекітуге арналған мөлдір пенка	ҚР-ММБ-5 №020705	30 069,56
782	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына	С Р Т диагностика л ы қ өткізгіші 1 0 0 - 260х0,032- 0,038	дана	С Р Т диагностика л ы қ өткізгіші 1 0 0 - 260х0,032- 0,038	ҚР-ММБ-5 №020705	83 756,25

		сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
783	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т коагулятор жинағы	дана	С Р Т коагулятор жинағы	ҚР-ММБ-5 №020705	12 753,92
784	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тұтқасы және ротаторы бар шприц (12 мл), шприц 1-120мл Луер-Лок / Луер инъекцияларға арналған, шприц-колба	дана	Тұтқасы және ротаторы бар шприц (12 мл), шприц 1-120мл Луер-Лок / Луер инъекцияларға арналған, шприц-колба	ҚР-ММБ-5 №020705	6 481,92

785	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тамырларға арналған ілмектер (көк/сары/ қызыл/ақ), стилентпен және стилентсіз турникеттер	дана	Тамырларға арналған ілмектер (көк/сары/ қызыл/ақ), стилентпен және стилентсіз турникеттер	ҚР-ММБ-5 №020705	4 747,20
786	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	И н е санағыш	дана	И н е санағыш	ҚР-ММБ-5 №020705	10 609,92
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге					

787	С Р Т емшаралық жиынтығы	н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	И н е ұстағышы	дана	И н е ұстағышы	ҚР-ММБ-5 №020705	6 767,36
788	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	ЭКГ және кардиостим уляцияға арналған электродтар	дана	ЭКГ және кардиостим уляцияға арналған электродтар	ҚР-ММБ-5 №020705	107 812,50
		1 . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгегі бар, жабысқақ лентада қосымша					

бекіткіштері
бар, жеңі
мен
шалбары
резеңке
жолақта,
қалтасы жоқ
, резеңке
жолақпен
жиналған
артқы бөлігі
қозғалыс
еркіндігін
қамтамасыз
етеді.Бүкіл
бетінде
микробтард
ың
өткізгіштігі
н 100%
қорғауды
қамтамасыз
ететін 4
қабатты
тоқыма
емес
ламинатталғ
ан SMS
материалын
ан немесе
тоқыма
емес
материалда
н жасалған.
2. Халат
ұзын,
алдыңғы
жағы жабық
, етектердің
артқы жағы
бір-біріне
терең енеді,
мойнында
ұзын
байламдары
мен, жеңі "
реглан",
білектері
серпімді
жолақпен
немесе
тоқылған
манжеттерм
ен тығыз

789	Бір реттік обаға қарсы костюм тип 1	байланған. Бүкіл бетінде микробтард ың өткізгіштігі н 100% қорғауды қамтамасыз ететін 4 қабатты тоқыма е м е с ламинатталғ ан SMS материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. 3. Жоғары бахиларалар түсіп кетуден серпімді жолақтарме н немесе байлауларм е н бекітіледі. 4 . Қорғаныш көзілдірігі а у а өткізбейтін, желдеткіш тесіктері жоқ. 5. Сүзгілеуші бетперде сүзгі қабаттарын ан тұрады, статикалық зарядты қолдану технологияс ын қолдана отырып, соның арқасында ол ауаның ластануына н қорғайды.	Бір реттік обаға қарсы костюм тип 1	жинақ	1. Сөмке; 2. Обаға қарсы жиынтықты қолдану жөніндегі нұсқаулық; 3 . Алжапқыш; 4 . Жеңқаптар; 5 . Бахилалар; 6. Резеңке немесе ПВХ етіктер (өлшемдері: 36-47, оның ішінде 42 өлшемі көрсетілмег ен жағдайда)*; 7. Латексті немесе винилді немесе нитрилді қолғаптар (өлшемдері: S (6.5) –XL (9.5), оның ішінде M (7) өлшемі көрсетілмег ен жағдайда)*; 8. Сүзгілеуші бетперде немесе 16 қабатты медициналы қ дәке бетпердесі*; 9 . Қорғаныш	ҚР-ММБ-5 №021830	19 050,18

Дем шығару
клапаны
үрленетін
ауаның көп
мөлшерін
және су
асты
кеңістігінен
ылғалдың
шығуын
қамтамасыз
етеді.
Ыңғайлы
серпімді
спандекс
жолақтары
масканы
бетке
мықтап
ұстайды.
Алюминий
мұрын
көпірі мен
көбік
тығыздағы
ш масканы
мұрынға
мықтап
бекітеді,
бұл маска
астындағы
кеңістікке
ауаның
енуіне жол
бермейді. 16
кабатты
медициналы
қ дәке
бетпердесі.
6. Латекс
немесе
винилді
немесе
нитрилді,
текстуралан
ған немесе
тегіс,
опаланған
немесе
опаланбаған
,
зарарсыздан
дырылмаған
, бір рет

көзілдірігі*;
10. Халат (өлшемдері:
46 (М) -64 (XXXXXL);
1 1 .
Капюшоны
ба р
комбинезон
(өлшемдері:
46 (М)- 64 (XXXXXL),
бой
ұзындығы
152-188,
оның ішінде
54 (XXL)
өлшемі
және бой
ұзындығы (1 7 6)
көрсетілмег
ен жағдайда
)*

		қолданылат ы н қолғаптар. 7 . Резеңке немесе ПВХ етіктер. 8. Жеңқаптар 4 қабатты тоқыма е м е с ламинатталғ ан SMS материалын ан немесе полиэтилен н е н жасалған, ол бүкіл бетінде микробтард ы ң өткізгіштігі н 100% қорғайды. 9. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш, тығыздығы кемінде 10 микрон. 10. Обаға қарсы жиынтықты қолдану жөніндегі нұсқаулық. 11. Тұтқасы бар сөмке S M S материалын ан немесе полиэтилен ді үлбірден жасалған.					
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада	Қорғаныш жабын: үстелге 50- 150x150-325 , жапқыш, ЭОП қап, аяққа, басқа , бетке		Қорғаныш жабын: үстелге 50- 150x150-325 , жапқыш, ЭОП қап, аяққа, басқа , бетке		

790	С Р Т емшаралық жиынтығы	немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	арналған, маска, бөксе астына, камераға, диаметрі 30 -110 см аппаратқа, 80-140x80- 140 см аппаратқа арналған, басқару пультіне, түсірілімдер ге арналған R30-85см; 10-110x10- 110 см, операциялы қ шамдарға, пейсмейкер г е , пациентке арналған	дана	арналған, маска, бөксе астына, камераға, диаметрі 30- 110 см аппаратқа, 80-140x80- 140 см аппаратқа арналған, басқару пультіне, түсірілімдер ге арналған R30-85см; 10-110x10- 110 см, операциялы қ шамдарға, пейсмейкер г е , пациентке арналған	ҚР-ММБ-5 №020705	5 785,65
791	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Температур а л ы қ көрсеткішім ен және көрсеткішісі з Фолей катетері 8- 20 Fr	дана	Температур а л ы қ көрсеткішім ен және көрсеткішісі з Фолей катетері 8- 20 Fr	ҚР-ММБ-5 №020705	31 115,00
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге					

792	С Р Т емшаралық жиынтығы	н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т дренаждық катетер: 8- 36Fr, 50-200 м л , дренаждық жүйе.	дана	С Р Т дренаждық катетер: 8- 36Fr, 50-200 м л , дренаждық жүйе.	ҚР-ММБ-5 №020705	81 610,00
793	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т дренаждық катетер: түзу және бұрыштық 16-36 Fr	дана	С Р Т дренаждық катетер: түзу және бұрыштық	ҚР-ММБ-5 №020705	13 432,79
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы	С Р Т манифолд жинағы:		С Р Т манифолд жинағы:		

794	С Р Т емшаралық жиынтығы	қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	2,3,4,5 порттарыме н	дана	2,3,4,5 порттарыме н	ҚР-ММБ-5 №020705	16 022,32
795	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т инфузиялық желісі: жоғары қысымды, ұзартқыш, ересектер м е н балаларға арналған қысымды бақылау үш і н, инфузияға арналған жалғағыш желілер, 0.2 мик, 1.2 мик сүзгілі желілері, көп арналы инфузиялық желілер, инфузия жүйесі, аралас бітеуіш, венаішілік инфузияға арналған жүйе, венаішілік құюларға арналған жүйе	дана	С Р Т инфузиялық желісі: жоғары қысымды, ұзартқыш, ересектер м е н балаларға арналған қысымды бақылау үш і н, инфузияға арналған жалғағыш желілер, 0.2 мик, 1.2 мик сүзгілі желілері, көп арналы инфузиялық желілер, инфузия жүйесі, аралас бітеуіш, венаішілік инфузияға арналған жүйе, венаішілік құюларға арналған жүйе	ҚР-ММБ-5 №020705	6 624,00
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға					

796	С Р Т емшаралық жиынтығы	(қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Аорталық тістеуік (дана панч)		Аорталық тістеуік (дана панч)	ҚР-ММБ-5 №020705	47 237,40
797	Clever индефлятор жинағы	Жинақ меншікті аспабынан, шүмектен және, интервенци ялық емшаралар кезінде қажет болуы мүмкін басқа компоненттерден (төменде көрсетілген) - ендіруге арнаған құрал, катетер өткізгішін айналдыруға арналған құрыллы, Ү тәрізді адаптерден тұрады.	Clever индефлятор (дана жинағы		Clever индефлятор жинағы	ҚР-ММБ-5 №018717	48 614,58
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір))	С Р Т индефлятор жинағы: индефлятор, Ү-коннекто		С Р Т индефлятор жинағы: индефлятор, Ү-коннекто		

798	С Р Т емшаралық жиынтығы	тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	р, басы доғал ине, шүмек 1, 2, 3, 4 жүрісті, блок, өткізгішті айналдырат ын құрылғы , стопкок, дилататор, торк-девайс	дана	р, басы доғал ине, шүмек 1, 2, 3, 4 жүрісті, блок, өткізгішті айналдырат ын құрылғы , стопкок, дилататор, торк-девайс	ҚР-ММБ-5 №020705	48 614,58
799	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т қысымды, деңгейді инвазивті өлшеу көрсеткіші, көрсеткіш үшін кабель , ұстаушы, қысым көрсеткішін ің желісі	дана	С Р Т қысымды, деңгейді инвазивті өлшеу көрсеткіші, көрсеткіш үшін кабель , ұстаушы, қысым көрсеткішін ің желісі	ҚР-ММБ-5 №020705	24 536,40
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я лы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт					

800	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	қорытпасын ан (Со) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинаме н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір	Кәріжілікті ң басына арналған 4.0ChLP пластина, үлкен, сол жақ, оң жақ 1 тармақты, L-36 мм, 2 тармақты, L -47 мм, 3 тармақты, L -58 мм	дана	Кәріжілікті ң басына арналған 4.0ChLP пластина, шағын сол жақ, оң жақ 1 тармақты, L-36 мм, 2 тармақты, L -47 мм, 3 тармақты, L -58 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	62 954,27

		түске боялған.					
801	С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинаме н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0	Үлкен жіліншікке арналған 7,0ChLP пластина проксимальді медиальді сол жақ, оң жақ 3 тармақты, 13 тармақты „ ұзындығы (L) 113 - 323 мм	дана	Үлкен жіліншікке арналған 7,0ChLP пластина проксимальді медиальді сол жақ, оң жақ 3 тармақты, 13 тармақты „ ұзындығы (L) 113 - 323 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	203 758,25

		көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
ChLP жүйесінің бөгейіш		ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0"	Үлкен жіліншік остеотомиясына арналған 7,0ChLP	Үлкен жіліншік остеотомиясына арналған 7,0ChLP			

802	пластиналар ы мен бұрандалар ы	таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	пластина, оң жақ, сол жақ 3 мм, 5 мм, 7,5 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм, 15 мм, 17,5 мм	дана	пластина, оң жақ, сол жақ 3 мм, 5 мм, 7,5 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм, 15 мм, 17,5 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	81 153,45
803	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта	Фoley катетері: температура л ы қ көрсеткішім ен және онсыз Fr;	жинақ	Фoley катетері: температура л ы қ көрсеткішім ен және онсыз Fr;	ҚР-ММБ-5 №018732	31 115,00

		лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
804	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever индеклятор жинағы: индеклятор, Y-коннектор, басы доғал ине, шүмек (1, 2, 3, 4 жүрісті) өткізгішті айналдыратын құрылғы	жинақ	Clever индеклятор жинағы: индеклятор, Y-коннектор, басы доғал ине, шүмек (1, 2, 3, 4 жүрісті) өткізгішті айналдыратын құрылғы	ҚР-ММБ-5 №018732	48 614,58
805	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген	Clever манифолд жинағы: 2,3,4,5 порттарымен	жинақ			18 562,32

		мөлшермен шектелген жинақ.				ҚР-ММБ-5 №018732	
806	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever диагностикалық өткізгіші	жинақ	Clever диагностикалық өткізгіші	ҚР-ММБ-5 №018732	83 756,25
807	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever инфузиялық желісі: жоғары қысымды 2; ұзартқыш, ересектер мен балалар үшін қысымды мониторинг ілеуге арналған желілер, инфузияға арналған жалғағыш желілер, сүзгісі бар желілер 0,2 мик, 1,2 мик, инфузияға арналған көп өзекті	жинақ	Clever инфузиялық желісі: жоғары қысымды 2; ұзартқыш, ересектер мен балалар үшін қысымды мониторинг ілеуге арналған желілер, инфузияға арналған жалғағыш желілер, сүзгісі бар желілер 0,2 мик, 1,2 мик, инфузияға арналған көп өзекті		11 744,00

			желілер, инфузиялық жүйе *		желілер, инфузиялық жүйе *	ҚР-ММБ-5 №018732	
808	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever несеп қабылдағы ш жиынтығы	жинақ	Clever несеп қабылдағы ш жиынтығы	ҚР-ММБ-5 №018732	12 128,00
809	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тұтқасы және ротаторы бар шприц (12 мл), инъекцияға арналған шприц, Clever шприц-колб асы *	жинақ	Тұтқасы және ротаторы бар шприц (12 мл), инъекцияға арналған шприц, Clever шприц-колб асы *	ҚР-ММБ-5 №018732	15 544,80
		Полиэтилен пакеттерде					

810	Clever емшаралық жиынтығы	немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever қысымды өлшеу көрсеткіші*	жинақ	Clever қысымды өлшеу көрсеткіші*	ҚР-ММБ-5 №018732	44 982,00
811	" Фармдезин- септо" антисептика лық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	" Фармдезин- септо" құралы пайдалануға дайын әр түрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-кызғ ылт сары түсте ("ред" модификац иясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылад ы . Құрамында: әсер етуші (ӨЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил	" Фармдезин- септо" 200 м л антисептика лық құралы	дана	" Фармдезин- септо" 200 м л антисептика лық құралы	ҚР-ММБ-5 №021480	1 507,41

		спирті, алкилдимет илбензилам моний хлорид 0,10%, сонымен бірге функционал ды қоспалар мен су бар, ал боялған модификац и я құрамына тағамдық бояғыштар кіреді.					
812	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Пункция орнын компрессия лауға арналған құрылғы	жинақ	Пункция орнын компрессия лауға арналған құрылғы	ҚР-ММБ-5 №018732	48 341,84
		" Фармдезин- септо" құралы пайдалануға дайын әр түрлі түстегі терілік антисептик болып табылады					

813	"Фармдезин-септо" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызыл сары түсте ("ред" модификациясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылады. Құрамында: әсер етуші (ЭЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил спирті, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10%, сонымен бірге функционалды қоспалармен су бар, ал боялған модификация құрамына тағамдық бояғыштар кіреді.	"Фармдезин-септо" 1000 мл антисептикалық құралы. Еврофлакон 1000 мл	дана	"Фармдезин-септо" антисептикалық құралы 1000 мл	ҚР-ММБ-5 №021480	5 092,73
		"Фармдезин-септо" құралы пайдалануға дайын әртүрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе					

814	"Фармдезин-септо" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	қызыл-кызғылт сары түсте ("ред" модификациясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылады. Құрамында: әсер етуші (ЭЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил спирті, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10%, сонымен бірге функционалды қоспалармен су бар, ал боялған модификация құрамына тағамдық бояғыштар кіреді.	"Фармдезин-септо" 5000 мл антисептикалық құралы	дана	"Фармдезин-септо" антисептикалық құралы 5000 мл	ҚР-ММБ-5 №021480	21 352,69
815	"Медиллакт" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Спецификалы қ бірқалыпты иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозан, фенилметоксиметанол,	"Медиллакт" 100 мл антисептикалық құралы	дана	"Медиллакт" антисептикалық құралы 100 мл	ҚР-ММБ-5 №021479	751,90

		сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.					
816	"Медилакт" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Спецификалық бірқалыпты иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозаны, фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.	"Медилакт" 200 мл антисептикалық құралы	дана	"Медилакт" 200 мл антисептикалық құралы	ҚР-ММБ-5 №021479	1 261,43
		Спецификалық бірқалыпты иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында					

817	"Медилакт" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозан ы, фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.	"Медилакт" 5000 мл антисептикалық құралы	дана	"Медилакт" антисептикалық құралы 5000 мл	ҚР-ММБ-5 №021479	18 646,50
818	"Фармдезин-септо" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	"Фармдезин-септо" құралы пайдалануға дайын әртүрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызғылт сары түсте ("ред" модификациясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылады. Құрамында: әсер етуші (ЭЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил	"Фармдезин-септо" 1000 мл антисептикалық құралы. 1000 мл эйрлесс флаконы.	дана	"Фармдезин-септо" антисептикалық құралы 1000 мл	ҚР-ММБ-5 №021480	5 492,48

		спирті, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10%, сонымен бірге функционалды қоспалармен су бар, ал боялған модификация құрамына тағамдық бояғыштар кіреді.					
819	"Медилакт" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Спецификалық бірқалыпты иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозаны, фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.	"Медилакт" 1000 мл антисептикалық құралы. 1000 мл эйрлесс флаконы.	дана	"Медилакт" антисептикалық құралы 1000 мл	ҚР-ММБ-5 №021479	4 713,05
		Спецификалық бірқалыпты иісі бар					

820	"Медилакт" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозан ы, фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.	"Медилакт" 1000 мл антисептикалық құралы. 1000 мл еврофлакон ы.	дана	"Медилакт" антисептикалық құралы 1000 мл	ҚР-ММБ-5 №021479	4 328,79
821	Жатырдан қан кетуді тоқтатуға арналған стерильді бір реттік баллон	Бұйымның сыртқы түрі : - Әр жиынтық жеке қаптамаға оралуы керек. - Жеке қаптамадағы бұйымдар екі жағы мөлдір полимерлі екі қабатты пакетке салынған. - Екі жағы әр қабат үшін әр түрлі балқу температура сы бар үш қабатты полимерлі материал	Жатырдан қан кетуді тоқтатуға арналған стерильді бір реттік баллон	дана	Пластикалық бір рет пайдаланылатын шприц , 60 мл – 2 дана; Баллон, 50мл – 1 дана; Ұзартқыш түтік, 55 см – 1 дана; Бір жақты клапаны бар екі жақты және үш жақты бекіткіш шүмек – 1 дана.		159 960,00

		болуы керек .			ҚР-ММБ-0 №023157	
		1.Халат ұзын, алдыңғы жағы жабық . Тоқыма емес материалдан жасалған. Тоқыма емес материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс. 2. Жиынтықтағы костюм-жейді, шалбар матадан жасалмаған материалдан жасалған. Жейденің жеңі ұзын. Шалбар ұзын, бел сызығы бойымен белбеу таспамен (серпімді жолақпен) тартылады. Тоқыма емес материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс. 3. Жеңқаптар тоқыма емес ламинатталған материалдан немесе қалыңдығы кемінде 10			ҚР-ММБ-5 №021824	

822	Стерильді емес, бір реттік, тоқылмаған S M S материал мен ламинатталған целлюлозадан жасалған обаға қарсы киім жиынтығы	м к м полиэтиленді үлбірден жасалуы мүмкін. Тоқыма емес ламинатталған материалдың тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс. 4. Қорғаныш көзілдірігі жабық. 5. Респиратор-сүзгілеуші маскасы, дем шығару клапаны бар немесе жоқ. 6. Бастың шаш бөлігін жауып тұратын капюшон. Комбинезон жасалған материалдан жасалған. 7 . Комбинезон ламинатталған тоқыма емес материалдан немесе ауа өткізетін тоқыма емес матадан жасалуы мүмкін. Тоқыма емес материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы	Стерильді емес, бір реттік, тоқылмаған S M S материал мен ламинатталған целлюлозадан жасалған обаға қарсы киім жиынтығы	жинақ	-	16 575,96

		тиіс. 8. Комбинезон жасалған материалдан жасалған бахилалар. Тоқыма емес материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г/м2 болуы тиіс.					
823	Модель қорғау костюмі	Сыдырма бекіткіш; - Сыдырма бекіткішті жауып тұратын жабысқақ клапаны бар; - Мойынмен иекті жабатын, бет контурына тығыз жабысатын серпімді серпімді сорғыш; - капюшонын да, жеңдерінде, комбинезонның шалбарында серпімді жолақтары бар; - Биік бахилалар. 2.3 Тоқыма емес материал, тығыздығы 50-100 гр./ш. м. ламинатталған материалдың жоғарғы қабаты (микропорис	Модель қорғау костюмі	орау		ҚР-МБ (ММБ)-0№ 023986	6 526,72

	т і полипропил ен немесе полиэтилен кабаты). Материал с у өткізбейді. 2 . 4 Жиынтық стерильді қаптамаға даналап оралған. Екінші қаптамаға 100 дана жиынтық сыяды; Вирустық инфекцияла рдан және химиялық заттардан қорғау мақсатында пайдалану ү ш і н қолданылад ы.					
	Биоматериа л сынамасын жинауға ж ә н е тасымалдау ға арналған бір реттік ы ды с . Контейнер желімдеуде н, ағудан ж ә н е ингаляциял ы қ жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикал ы қ бұралатын қақпақпен					

824	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 100 мл	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 100 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	88,46
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған					

825	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (	Стерильді емес биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 30 мл	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 30 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	47,18

		Р Р) ; Қасықтар м е н қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.					
826	Бір рет қолданылат ы н , стерильді емес, биологиялы қ материал жинауға арналған " Нәрия" контейнерл ері, түрлі орындалу нұсқаларын да	Биоматериа л сынамасын жинауға ж ә н е тасымалдау ға арналған бір реттік ы ды с . Контейнер желімдеуде н, ағудан ж ә н е ингаляциял ы қ жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикал ы қ бұралатын қақпақпен жабдықталғ ан. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнерді ң қақпағының і ш к і беткейіне	Стерильді е м е с биологиялы қ материал жинауға арналған " дана Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 30 мл		Бір рет қолданылат ы н , стерильді емес биологиялы қ материал жинауға арналған " Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 30 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	47,19

		бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қапқатар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
827	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі	Бір рет қолданылатын скальпель пластик тұтқаға бекітілген алмалы-салмалы жүзі бар кескіш құрал болып табылады. Скальпель тұтқасы АБС-пластиктен жасалады, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан жасалуы	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі. Жүздерінің өлшемі: №	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: № 10; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: № 11; Бір рет қолданылатын, стерильді "	ҚР-ММБ-5 №020812	84,46

		мүмкін. Қалпақшасы жүзді қорғайды. Әрбір скальпель жеке қапталған. Жүздерінің өлшемі: №9; №10; №11; №12; №13; №14; №15; №16; №18; №19; №20; №21; №22; №23; №24; №25; №26; №27; №34; №36.	10; №11; №12; №15		Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №12; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №15;		
828	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі	Бір рет қолданылатын скальпель пластик тұтқаға бекітілген алмалы-салмалы жүзі бар кескіш құрал болып табылады. Скальпель тұтқасы АБС-пластиктен жасалады, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртеккі болаттан жасалуы мүмкін. Қалпақшасы жүзді қорғайды. Әрбір скальпель	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі тот баспайтын болаттан жасалған жүзімен. Жүздерінің өлшемі: №20; №21; №22; №23; №24; №25	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №20; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №21; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №22; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №23; Бір рет қолданылатын,	ҚР-ММБ-5 №020812	86,29

		жеке қапталған. Жүздерінің өлшемі: №9; №10; №11; №12; №13; №14; №15; №16; №18; №19; №20; №21; №22; №23; №24; №25; №26; №27; №34; №36.			ын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №24; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №25		
829	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" Эйр шпателі - Фолькман қасығы	Эйр шпателі - Фолькман қасығы бір ұшында қасық түріндегі жұмыс бөлігі, екінші ұшында қалақша орналасқан тұтқа болып табылады. Дайындау материалы - тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер (HDPE).	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" Эйр шпателі - Фолькман қасығы	дана	-	ҚР-ММБ-5 №020789	23,91
		Куско бойынша гинекология лық айнасының жақсы оптикалық мөлдірлікпен сипатталатын жоғары сапалы полистирол жасалған дөңгелек пішінді жармасы бар.					

830	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" "Куско" бойынша гинекологиялық айнасы, өлшемдері S, M, L	Осының арқасында, гинекологиялық тексеру кезінде тексерілуі қиын аумақтар болдырмайды, бұл диагностика ның сапасын арттырады. Айна құралдың жақсы бекітілген жағдайларының кең ауқымын қамтамасыз ететін, сондай-ақ беріктігіне, бір қолмен қолдануға қолайлы және оңайлығына кепілдік беретін сенімді бекіткіші бар.	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" "Куско" бойынша гинекологиялық айнасы, өлшемі M	дана		ҚР-ММБ-5 №020766	158,66
		Куско бойынша гинекологиялық айнасының жақсы оптикалық мөлдірлікпен сипатталатын жоғары сапалы полистирол жасалған дөңгелек пішінді жармасы бар. Осының					

831	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" "Куско" бойынша гинекологиялық айнасы, өлшемдері S, M, L	арқасында, гинекологиялық тексеру кезінде тексерілуі қиын аумақтар болдырмайды, бұл диагностика ның сапасын арттырады. Айна құралдың жақсы бекітілген жағдайларының кең ауқымын қамтамасыз ететін, сондай-ақ беріктігіне, бір қолмен қолдануға қолайлы және оңайлығына кепілдік беретін сенімді бекіткіші бар.	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" "Куско" бойынша гинекологиялық айнасы, өлшемі L	дана	ҚР-ММБ-5 №020766	165,39
		Куско бойынша гинекологиялық айнасының жақсы оптикалық мөлдірлікпен сипатталатын жоғары сапалы полистирол жасалған дөңгелек пішінді жармасы бар. Осының арқасында,				

832	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" "Куско" бойынша гинекологиялық айнасы, өлшемдері S, M, L	гинекологиялық тексеру кезінде тексерілуі қиын аумақтар болдырмайды, бұл диагностика ның сапасын арттырады. Айна құралдың жақсы бекітілген жағдайларының кең ауқымын қамтамасыз ететін, сондай-ақ беріктігіне, бір қолмен қолдануға қолайлы және оңайлығына кепілдік беретін сенімді бекіткіші бар.	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" "Куско" бойынша гинекологиялық айнасы, өлшемі S	дана	ҚР-ММБ-5 №020766	155,72
		1. Стерильді емес қорғаныс комбинезон мақта-маталы (ММ) матадан дайындалған. Өлшемдері: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Түсі: ақ. Бекітілуі: жеңдер мен шалбардағы созылғыш резеңке. Капьюшон				

б е т
контурына
тығыз
жабысып
тұратын
созылғыш
резеңкемен.
Тығыздығы
115 г/м²-ден
кем емес. 2.
Пижама (
көйлек және
шалбар)
мақта-матал
ы (ММ)
матадан,
жеңі ұзын,
түзу және
ұ з ы н
шалбар.
Өлшемі: XS
(Extra Small,
42) – 4XL (
4Extra Large
, 64). Түсі:
ақ. Бекітілуі
: созылғыш
жиіктеме.
Тығыздығы
115 г/м²-ден
кем емес. 3.
Халат
мақта-матал
ы (ММ)
матадан
жасалған. "
Тік" жаға,
байлауышп
ен, жеңдері
бір тігісті
қондырмал
ы, ұзын.
Тығыздығы
115 г/м²-ден
кем емес
немесе
су-кір
жұқтырмайт
ы н ,
мақта-матал
ы матадан,
140-180 г/м²
антистатика
л ы қ

өндеумен. 4.
 Ұзын
 алжапқыш
 полиэтилен
 нен /
 ПВХ-дан
 жасалған,
 қалыңдығы
 30 мкм-ден
 кем емес. 5.
 Капюшон /
 шлем
 мақта-матал
 ы (ММ)
 матадан,
 тығыздығы
 115 г/м?. 6.
 Үшкіл
 орамал
 мақта-матал
 ы (ММ)
 матадан,
 тығыздығы
 115 г/м?-ден
 кем емес.
 Өлшемі
 90х90х125
 см. 7.
 Телпек
 мақта-матал
 ы (ММ)
 матадан,
 тығыздығы
 115 г/м?-ден
 кем емес. 8.
 Жеңқаптар
 полиэтилен
 нен ,
 қалыңдығы
 30 мкм-ден
 кем емес.
 Өлшемі
 48х25 см. 9.
 Қорғаныс
 көзілдірігі
 тұмшалауд
 ы
 қамтамасыз
 ететін
 конструкци
 ялы тығыз
 жабысып
 тұратын
 жиегі бар.

Обаға қарсы
 көп рет
 қолданылат
 ы н
 қорғаныс
 жиынтығы.
 Толықтығы:
 1. Стерильді

1. Стерильді
 емес
 қорғаныш
 комбинезон

833	Обаға қарсы көп рет қолданылатын қорғаныс жиынтығы	Көзілдіріктің өткір жиектері немесе ыңғайсыздық тудыруы мүмкін басқа да ақаулары жоқ; көзілдірік әйнектерінде көрінуді нашарлататын маңызды ақаулар жоқ, атап айтқанда: көпіршіктер, сызаттар, бөгде қосындылар. 10. Мақта-дәке лі таңғыш (бетперде) дәкеден, ұзындығы 50 см, ені 125 см. Мақта қабатының өлшемі: ұзындығы 25 см, ені 17 см. Медициналық дәке бетперде 4-қабатты, 8-қабатты, 16-қабатты. Бекітілуі: резеңке немесе байлауыш. 11. Медициналық респиратор клапанмен немесе клапансыз, бекітілуі –	емес қорғаныш комбинезон 2. Пижама 3. Халат 4. Ұзын алжапқыш 5. Сорғыш / дулыға 6. Орамал 7. Телпек 8. Жеңдер 9. Қорғаныс көзілдірігі 10. Мақта-дәке таңғыш 11. Медициналық респиратор 12. Медициналық маска 13. Шұлық / тәпішке 14. Бахилы жоғары/ төмен 15. Бахилы төмен 16. Резеңке/ ПВХ етік 17. Бір рет қолданылатын медициналық стерильді қолғаптар 18. Бір рет қолданылатын медициналық стерильді емес қолғаптар 19. Сүлгі 20. Қағаз жабысқақ сылақ	жинақ	2. Пижама 3. Халат 4. Ұзын алжапқыш 5. Сорғыш / дулыға 6. Орамал 7. Телпек 8. Жеңдер 9. Қорғаныс көзілдірігі 10. Мақта-дәке таңғыш 11. Медициналық респиратор 12. Медициналық маска 13. Шұлық / тәпішке 14. Бахилы жоғары/ төмен 15. Бахилы төмен 16. Резеңке/ ПВХ етік 17. Бір рет қолданылатын медициналық стерильді қолғаптар 18. Бір рет қолданылатын медициналық стерильді емес қолғаптар 19. Сүлгі 20. Қағаз жабысқақ сылақ	ҚР-ММБ-0 №023417	28 732,48

резеңке. 12. Медицинал ық бетперде үш қабатты тоқылмаған материалда н СМС (спанбонд-м ельтблаун-с панбонд) жасалған. Бекітілуі: резеңке немесе байлауыш. 13. Шұлық мақта-мата немесе аралас жартылай синтетикал ық матадан, бір түсті немесе әр түсті. Жабық өкшесі бар тәпішке былғарыдан немесе жасанды былғарыдан жасалған. 14 . Бахилалар мақта-матал ы мата, биік немесе аласа. 15. Аласа бахилалар полиэтилен нен. 16. Резеңке / П В Х етіктер резеңкеден немесе поливинилх лоридтен (П В Х), өлшемдері 37-47. 17. Бір реттік						

	медициналы қ стерильді қолғаптар, б е с саусақты, опаланған немесе опаланбаған , тегіс немесе текстурленг е н латекстен / нитрилден / винилден. Өлшемі: S, M, L, XL, XXL . Тапсырыс берушімен келісім бойынша. 18. Бір реттік медициналы қ стерильді е м е с қолғаптар, б е с саусақты, опаланған немесе опаланбаған , тегіс немесе текстурленг е н латекстен / нитрилден / винилден. Өлшемі: S, M, L, XL, XXL . Тапсырыс берушімен келісім бойынша. 19. Сүлгі мақта маталы мата ("вафельді") . Өлшемі: 70x70см. 20. Қағаз						

		жабысқақ бұласыр орауышта тоқылмаған негізде. Өлшемі: 2,5смx10м; 5смx10м					
		KF Stick 9 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2 , 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг					

834	КF Stick 9 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетондар, билирубин, нитриттер, үл е с салмақты, уробилиног е н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиног е н 4 - метоксибен золдиазоний тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Үлес салмағы К ө к Бромтимол 1.2 мг Диэтилентр иаминпента ук сус қышқылы 12.0 мг Жиынтығы	КF Stick 9 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетондар, билирубин, нитриттер, үл е с салмақты, уробилиног е н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100	кұты	КF Stick 9 - Тест-жолағы, несептегі уробилиноген, глюкоза, кетондар, билирубин, ақуыз, нитриттер, рН, қан, үл е с салмағының мөлшерін визуалды анықтауға арналған, № 100 құты	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024235	14 495,15

Несеп
тест-жолақт
а р ы
пластикалы
қ құтыда 50,
100 данадан
. Әрбір
құтыға
ылғал
сіңіретін
элемент –
силикагель
салынған.
Әрбір құты
салынған
картон
қаптамаға
нұсқаулық
салынған.
Сақтау және
пайдалану
шарттары
Несеп
тест-жолақт
а р ы н
балалардың
қ о л ы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Ораманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатпаң
ыз. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын +2 °C
~ +30 °C
температура
д а
түпнұскалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд
і алып
тастамаңыз.
Өлшеу +10

		°C ~ +35 °C температура да жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
		KF Stick 7 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін камтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты					

KF Stick 7 - Несептегі билирубин, қан, глюкоза, кетондар,	сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2 , 4 - дихлорбенз олдиазония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиног ен 4 - метоксибен золдиазони й тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк	KF Stick 7 - Несептегі билирубин, қан, глюкоза, кетондар, рН, ақуыз,	KF Stick 7 - Тест-жолағ ы, несептегі уробилиног ен, глюкоза, кетондар,	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024222

835	рН, ақуыз, уробилиног е н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	Бромотимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақ а р ы пластикалы қ құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз . Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С температура д а түпнұскалы қ құтыда сақтау керек.	уробилиног е н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	билирубин, ақуыз, рН, қ а н мөлшерін визуалды анықтауға арналған, № 100 құты	11 954,88

		Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 5 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында					

836	болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары КF Stick 5 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетондар мөлшерін визуалды	а р ы пластикалық құтыда 50, 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент — КF Stick 5 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ,	құты	№ 1 0 0 тест-жолақ	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024232	9 488,64

анықтауға арналған тест-жолақ	силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарының балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз . Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұскалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеуді +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізеді . Жарамдылық мерзімі KF Stick тест-жолақтарының	№ 100 флаконы					

		жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		Дайындалға н материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинатталғ а н) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+ полиэфир); спанлэйс (вискоза+ полиэфир); ламинатталғ а н тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155	

837	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде полиэфир+полиэтилен мен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операциялар кезінде операциялық үстел мен пациентті	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" сіңіргіш ақжаймалары , өлшемдері: 70x80, 80x90	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары	175,56

		жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
838	EMS20 индефляторы	EMS20 индефляторы бір реттік баллонды үрлейтін құрылғы, сыйымдылығы 20 мл камерасы болып табылады. 30 атм./бар қысым жасауға қабілетті. Ол бұрандалы плунжермен, жоғары қысымды икемді ұзартқышпен және ± 1 атм/бар дәлдігімен "вакуум - 30 атм./бар" диапазонын дағы жоғары қысымды үш жақты бекіткіш клапанмен жабдықталған. Өнім поликарбонат шайырынан жасалған.	EMS20 01 Y + Индефляторы	жинақ	Монометрі бар индефлятор корпусы, Өткізгішті айналдыруға арналған құрылғы, Өткізгішті енгізуге арналған құрал, Жалғағыш түтігі және шүмегі бар түймесімен гомеостаздық клапан (Ү коннектор)	ҚР-ММБ-0 №023244	24 852,58
		"Хеликобактер пилориге (H. pylori) антиденелерді анықтауға					

839	Хеликобактер пилориге (H.pylori) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	арналған экспресс-тесті" (жаңа алынған қан /сарысу/ плазма) бұл жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілерінде Хеликобактер пилориге антиденелерді анықтау үшін жарғақшалық жолақтар негізіндегі сапалы иммунохроматографиялық талдау.	Хеликобактер пилориге (H.pylori) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық пипеткасы - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024250	1 137,39
840	Кардиомаркерлерді анықтауға арналған 3-еуі 1-уінде экспресс-тесті: Тропонин I (сTnI), Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) және Миоглобин (Myo)	Адамның Тропонині I (TnI), креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) және Миоглобинді (Myo) бүкіл қан, сарысу және плазма үлгілерінде анықтау үшін қолданылатын сапалы иммунохроматографиялық тест. Миокард инфарктісін немесе басқа жүрек ауруларын диагностика	Кардиомаркерлерді анықтауға арналған 3-еуі 1-уінде экспресс-тесті: Тропонин I (сTnI), Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) және Миоглобин (Myo) №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана		1 848,29

		лауда қолданылады			ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024255	
841	Офтальмологтарға арналған біреттік стерильді операциялық жабындар "Vita Pharma" жиынтығы	Дайындалған материалы-полипропилен негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, С С (Спанбонд+ Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун+ Спанбонд), СММС (Спанбонд+ Мелтблаун+ Мелтблаун+ Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалған, ламинатталған тоқылмаған мата (PE+ PP), тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір), тоқылмаған Айрлайд	Офтальмологтарға арналған біреттік стерильді операциялық жабындар "Vita Pharma" жиынтығы, толықтығы 1. Тоқыма емес матадан жасалған парақ 150 x 200 см / 170 x 260 см / 160 x 190 см – 1 дана 2. Қалта мен жабысқақ тесігі бар 100 x 100 см парақ - 1 дана 3. Жабысқақ тесігі 4,5 x 7,2 см болатын 120 x 100 см парақ - 1 дана 4. Жабысқақ жиегі бар 140 x 80 см пациентке арналған парақ-1 дана. 5. Офтальмологияға арналған операциялық ақжайма, екі шаршы ойығы 10x10 см инцизді үлбірімен және бекіткіштері бар екі қабылдағыш	Толықтығы: 1 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150x200 см / 170x260 см / 160x190 см – 1 дана; 2. Қалтасы және адгезивті тесігі бар ақжайма 100x100 см – 1 дана; 3. Адгезивті тесігі бар 4,5x7,2 см ақжайма 120x100 см – 1 дана; 4. Адгезивті жиегі бар 140x80 см пациентке арналған ақжайма – 1 дана; 5. Офтальмологияға арналған операциялық ақжайма, екі шаршы ойығы 10x10 см инцизді үлбірімен және бекіткіштері бар екі қабылдағыш	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024467	12 954,00

		матасы, тоқылмаған тесілген Спанлейс (Вискоза + полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. Беттік тығыздығы 30-70 г/м². Номиналды тығыздықта шекті ауытқуы $\pm 10\%$. Жиынтық стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	бар және фиксаторлары бар екі қабылдағыш қалтасы бар-1 дана. 6. Аспаптық үстелге арналған жайма 160x190см-1 дана. 7. 140 см x 80 см аспаптық үстелге арналған Мейо қақпағы – 1 дана. 8. Сіңіргіш жөргек 60 см x 60 см – 1 дана. 9. Телпек-берет - 1 дана. 10. Халат – 3 дана; 11. Бахилы -2 жұп; 12. Майлық 20 x 20 см / 22 X 23 см-4 дана 13. 70 x 80 см ламинатталған майлық-2 дана.	қалтасымен – 1 дана; 6. Құрал үстеліне арналған ақжайма 160x190 см – 1 дана; 7. Құрал үстеліне арналған Мейо қабы 140x80 см – 1 дана; 8. Сіңіргіш жаялық 60x60 см – 1 дана; 9. Қалпақ-берет – 1 дана; 10. Халат – 3 дана; 11. Бахилалар – 2 жұп; 12. Сүрткі 20x20 см / 22x23 см – 4 дана; 13. Ламинатталған сүрткі 70x80 см – 2 дана.		
		Дайындалған материалы-полипропилен негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, С С (Спанбонд+Спанбонд), СМС (Спанбонд +				

842	Офтальмоло гтарға арналған бір реттік стерильді операциялы қ жабындар "Vita Pharma" жиынтығы	Мелтблаун+ Спанбонд), СММС (Спанбонд+ Мелтблаун+ Мелтблаун+ Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н дайындалған н , ламинатталған а н тоқылмаған мата (PE+ PP), тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір), тоқылмаған Айрлайд матасы, тоқылмаған тесілген Спанлейс (Вискоза + полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар ± 10 мм. Беттік тығыздығы 30-70 г/м2. Номиналды тығыздықта н шекті ауытқуы ± 10% . Жиынтық стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Офтальмоло гтарға арналған бір реттік стерильді операциялы қ жабындар "Vita Pharma" жиынтығы, толықтығы: 1. Қалта мен жабысқақ тесігі бар 100 x 100 см парақ-1 80 см ламинатталған майлық-2 дана.	жинақ	Толықтығы: 1. Қалта мен жабысқақ тесігі бар 100 x 100 см парақ-1 дана; 2. 70 x 80 см ламинатталған майлық-2 дана.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024467	1 859,00

843	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма	180 х 250 см стерильді ойығы бар, 70 х80 см жабысқақ жиегі бар ақжайма, қалыңдығы (40-120) г/м2 кем емес СМС/СММС/Спанлейс, Сантэйс типті тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен тотығының газ әдісі немесе радиациялық әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын болып жеткізіледі.	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма, СМС типті материал, тығыздығы 40 г /м2.	дана	180х250 см стерильді тілігі бар, 70х80 см жабысқақ жиегі бар ақжайма, тығыздығы 40 г/м2 кем емес СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен тотығының газ әдісі немесе радиациялық әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын болып жеткізіледі	ҚР-ММБ-5 №022471	3 885,57
844	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см	180 ? 250 см стерильді ойығы бар, 70 ? 80 см жабысқақ жиегі бар ақжайма, қалыңдығы (40-120) г/м2 кем емес СМС/СММС/Спанлейс, Сантэйс типті тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма,	дана	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма,	ҚР-ММБ-5 №022471	6 608,27

	стерильді ақжайма	ия этилен тотығының газ әдісі немесе радиациялық әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын болып жеткізіледі.	Спанлейс типті материал, тығыздығы 68 г /м2.		Спанлейс типті материал, тығыздығы 68 г /м2.		
845	Жаңа туған нәрестеге арналған, тоқылмаған материалдан жасалған	Жаңа туған сәбиге арналған, тоқыма емес материалдан жасалған стерильді жиынтықтың құрамы: Сүрткі (20-100)?(20-100) см – 2 дана, сіңіргіш төсеніш-жайлық (60-90)?(60-90) см – 1 дана, сәйкестендіруге арналған білездік – 1 дана, сәйкестендіруге арналған карточка-медальон – 1 дана, кіндік қысқышы – 1 дана, телпек – 1 дана, конверт- 1 дана, үш қабатты бетперде – 1	Жаңа туған нәрестеге арналған, тоқылмаған материалдан жасалған	жинақ	1. Сүрткі 80х90 см – 2 дана; 2. Сіңіргіш төсеніш-жаялық 60х60 см – 1 дана; 3. Сәйкестендіруге арналған білезік – 1 дана; 4. Сәйкестендіруге арналған карточка-медальон – 1 дана; 5. Кіндікке	ҚР-ММБ-0 №023613	5 151,58

стерильді жиынтық	дана, сүрткі (20-100) (20-100) см – 3 дана, мақта таяқшасы – 1 дана тұрады. Қосымша жинақтауыштары 15 г / м2-ден 120 г / м2 дейінгі тығыздықта ұсынылған. *Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі материалдардан, әртүрлі типтік өлшемдерден және әртүрлі дайын бұйымдарды жинақтауға жол беріледі.	стерильді жиынтық		арналған қысқыш – 1 дана; 6. Телпек – 1 дана; 7. Конверт- 1 дана; 8. Үш қабатты бетперде – 1 дана; 9. Сүрткі 30x40 см – 3 дана; 10. Мақта таяқшасы – 1 дана.		
	Құрсақ қуысына операция жасауға арналған жиынтықта р СМС (Спанбонд Мелтблаун			1. Аспаптық үстелге жабын 150x190 см - 1 дана; 2. Майо үстеліне жабын 80-145 см - 1 дана; 3. Тесігі, жабысқақ жиегі, инциз пленкасы бар 200x315 см ақжайма - 1 дана; 4. Жақсартылған халат XL - 2 дана; 5.		

846	Құрсак қуысына операция жасауға арналған жиынтық	Спанбонд), Спанлэйс, дәке түріндегі тоқылмаған материалда н дайындала ды. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Құрсак қуысына операция жасауға арналған жиынтық	жинақ	10x10 см, көп қабатты рентген жіптері бар дәке сүрткілер – 10 дана; 6. Абдоминаль ный спонж с рентген нитью 45x45 см – 10 шт; 7. Yankauer типті аспирациял ық катетер жалғағыш түтігімен 0,5x300 см, екі түтік ұстағышы бар– 1 дана; 8. Сүлгі қысқышы - 1 дана.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024433	27 134,63
		Стерильді емес, перфорация сы бар, бір реттік қолдануға арналған ақжаймалар мен сүрткілер перфорация сы бар орамдарда шығарыла ды, ол тегіс жиекті сүрткіні/ ақжайманы қиындықсы з алуға мүмкіндік береді. Ақжаймала р СС (Спанбонд), СМС (Спанбонд			№100 Перфорация сы бар орамдағы сүрткілер, 30x40 см. Стерильді емес, перфорация сы бар, бір		

847	Перфорациясы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер	Мельтблаун (Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады, тығыздығы 15-тен 70 г/м2-ге дейін. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер бар (50-300)х(50-400) см. Сүрткілер 30-дан 100 г/м2-ге дейінгі тығыздығы бар қағаз полотно және Спанлейс типті сіңіргіш материалдан жасалады. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер бар ма (5-100)х(5-100) см.	Перфорациясы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер, перфорациясы бар орамдағы майлыктар 30×40 см №100	орам	реттік қолдануға арналған сүрткілер, орамдарда шығарылады, ол тегіс жиекті сүрткілерді қиындықсыз алуға мүмкіндік береді. Сүрткілер 60 г/м2-ге дейінгі тығыздығы бар қағаз полотно және Спанлейс типті сіңіргіш материалдан жасалады.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024030	5 755,79
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке					

848	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан	Көлемі 10 см x 10 см бір рет қолданылат ы н стерильді емес мақта дәкеден жасалған тампондары	дана	Бір рет қолданылат ы н стерильді емес мақта дәкеден жасалған тампондар	ҚР-ММБ-0 №022419	164,92

	пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақ тау мерзімі 5 жыл.					
	Медицинал ы қ стерильді емес тампондар ағартылған					

849	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен	Көлемі 20 см х 20 см бір рет қолданылат ын стерильді	дана	Бір рет қолданылат ын стерильді емес мақта	ҚР-ММБ-0 №022419	864,60

	кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.	емес мақта дәке тампондары	дәкеден жасалған тампондар			

Медицинал
ы қ
стерильді
е м е с
тампондар
ағартылған
мақта
дәкеден
жасалған.
Тампондар
өндірісінде
д ә к е
өңделмеген
жиіктермен
(
кесектермен
) өңделеді,
бұл жіптер
м е н
талшықтард
ың өңделген
жараларға
және басқа
беттерге
енуіне жол
бермейді.
О л а р
жоғары
сорбциялық
қабілетке ие
, жанама
эсерлері
жоқ және
терімен
байланысқа
н кезде
тітіркену
немесе
аллергия
тудырмайд
ы .
Стерильді
е м е с
тампондар
түрінде
жасалады,
тікбұрышты
немесе
сопақша
пішінді.
Беттік
тығыздығы
22 г/м²-ден
кем емес.

850	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10)	Көлемі 30 см х 30 см бір рет қолданылат ы н стерильді емес дәке тампондары	дана	Бір рет қолданылат ы н стерильді емес мақта дәкеден жасалған тампондар	ҚР-ММБ-0 №022419	1 625,00

		термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақ тау мерзімі 5 жыл.					
		Медицинал ы қ стерильді е м е с тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде д ә к е өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе				ҚР-ММБ-0 №022419	

851	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы	К ө п қабатты дәкелі стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 5 см	дана	К ө п қабатты дәкелі стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 5 см	95,76

		№ 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Стерильді				ҚР-ММБ-0 №022419	

852	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 10 см	дана	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 10 см	164,92

		5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде					

853	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5	К ө п қабатты дәкелі стерильді емес тампон өлшемі 20 см х 20 см	дана	К ө п қабатты дәкелі стерильді емес тампон өлшемі 20 см х 20 см	864,60	ҚР-ММБ-0 №022419

		немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптермен талшықтардың өңделген жараларға,					

854	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық кабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар	10 см х 10 с м стерильді бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	дана	10 см х 10 с м стерильді бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	ҚР-ММБ-0 №022418	200,83

		сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе					

855	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м² кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ	Диаметрі 40 см бір рет қолданылат ын стерильді рентгендік контрастты жіппен дәке тампондары	дана	Диаметрі 40 см бір рет қолданылат ын стерильді рентгендік контрастты жіппен дәке тампондары	ҚР-ММБ-0 №022418	4 998,75

	Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10)						

		термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды				ҚР-ММБ-0 №022418	

856	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2	Диаметрі 40 см бір рет қолданылат ы н стерильді дәке тампондары	дана	Диаметрі 40 см бір рет қолданылат ы н стерильді дәке тампондары	3 944,82

		бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа					

857	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын	К ө п қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 7,5 см х 5 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 7,5 см х 5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	133,00

		және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен					

858	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен	К ө п қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 7,5 см х 7,5 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 7,5 см х 7,5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	164,92

кем емес.
Бір рет
қолданыс
үшін.
Сақтау
мерзімі 2
жыл.
Қаптама:
дербес,
бітеу,
жарамадыл
ық мерзімі
ішінде
тампондар
сапасын
сақтап
тұруын
және
сыртқы
ортаның
әсерінен,
сыртқы
механикалы
қ
зақымдарда
н қорғауды
қамтамасыз
етеді.
Екінші
қаптама. №
20 (4
бастапқы
орам №5
немесе 2
бастапқы
қаптама №
10); № 50 (
10 бастапқы
№ 5 немесе
5 бастапқы
№ 10); №
100 (№ 5
бастапқы №
20 немесе
10 бастапқы
№ 10); №
200 (40
бастапқы №
5 немесе 20
бастапқы №
10)
термиялық
жабық

		полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар				ҚР-ММБ-0 №022418	

859	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем е м е с Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ закымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама №	К ө п қабатты д ә к е стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см х 5 см тампон	дана	К ө п қабатты д ә к е стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см х 5 см тампон	159,60

		10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол					

860	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	бермейді. Олар жоғары сорбциялық кабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы	Стерильді көп қабатты дәкелі тампон рентгеноконтрастты жіппен өлшемдері 10 см х 7,5 см	дана	КР-ММБ-0 №022418	200,83

	ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар					

861	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет	Көп қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см х 10 см тампон	дана	Көп қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см х 10 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	272,65

		қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					

Медицинал
ы қ
стерильді
д ә к е
тампондары
мақтадан,
ағартылған,
медициналы
қ дәкеден
рентгенокон
т-растты
жіптерсіз
немесе
рентгенокон
т-растты
жіппен
жасалған.
Тампондар
өндірісінде
д ә к е
өңделмеген
жиіктермен
(
кесектермен
) өңделеді,
бұл жіптер
м е н
талшықтард
ың өңделген
жараларға,
жұмыс
алаңына
және басқа
беттерге
енуіне жол
бермейді.
О л а р
жоғары
сорбциялық
қабілетке ие
, жанама
әсерлері
жоқ және
терімен
байланыска
н кезде
тітіркену
немесе
аллергия
тудырмайд
ы .
Тампондар
немесе
стерильді

862	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ закымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы	К ө п қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см х 20 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см х 20 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	533,28

		№ 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар					

863	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м² кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ. Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен,	К ө п қабатты дә ке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 20 см х 20 см тампон	дана	К ө п қабатты дә ке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 20 см х 20 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	1 423,50

		сыртқы механикалы қ зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке					

864	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем е м е с Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін.	К ө п қабатты д ә к е стерильді өлшемі 5 см х 5 см тампон	дана	К ө п қабатты д ә к е стерильді өлшемі 5 см х 5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	73,15

	Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
	Медициналық стерильді					

	д ә к е тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде д ә к е өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық кабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланыска н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты						

865	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); №	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 7,5 см х 5 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 7,5 см х 5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	95,76

		100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық кабілетке ие					

866	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м² кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы органың әсерінен, сыртқы механикалық	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 7,5 см х 7,5 см тампон	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 7,5 см х 7,5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	123,69

		закымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.				
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (				

867	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл.	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 10 см х 5 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 10 см х 5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	117,04

	Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте					
	Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан,					

ағартылған,
медициналы
қ дәкеден
рентгенокон
т-растты
жіптерсіз
немесе
рентгенокон
т-растты
жіппен
жасалған.
Тампондар
өндірісінде
дәке
өңделмеген
жиіктермен
(
кесектермен
) өңделеді,
бұл жіптер
мен
талшықтард
ың өңделген
жараларға,
жұмыс
алаңына
және басқа
беттерге
енуіне жол
бермейді.
Олар
жоғары
сорбциялық
қабілетке ие
, жанама
эсерлері
жоқ және
терімен
байланысқа
н кезде
тітіркену
немесе
аллергия
тудырмайд
ы .
Тампондар
немесе
стерильді
түрінде
жасалады,
тікбұрышты
немесе
сопақша
пішінді.

К ө п
қабатты

К ө п
қабатты

868	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе	дәке стерильді өлшемі 10 см х 7,5 см тампон	дана	дәке стерильді өлшемі 10 см х 7,5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	147,63

		10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптермен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және					ҚР-ММБ-0 №022418

869	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл . Қаптама: дербес, бітеу, жарамдылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз	К ө п қабатты дә ке стерильді өлшемі 10 см х 10 см тампон	дана	К ө п қабатты дә ке стерильді өлшемі 10 см х 10 см тампон	200,83

		етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер					

870	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	м е н талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем е м е с Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу,	К ө п қабатты д ә к е стерильді өлшемі 10 см х 20 см тампон	дана	К ө п қабатты д ә к е стерильді өлшемі 10 см х 20 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	393,68

		жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден					

871	Медицинал ы қ стерильді	рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық кабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем	К ө п қабатты дәке стерильді	дана	К ө п қабатты дәке стерильді	ҚР-ММБ-0 №022418	1 048,00

дәкелі тампондар	е м е с Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 ж ы л . Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын ж ә н е сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ закымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40	өлшемі 20 см х 20 см тампон		өлшемі 20 см х 20 см тампон		

		бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 1 0) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Рентгенконт растылы жіппен бір р е т қолданылат ы н стерильді медициналы қ дәке сүрткілер, егер таңу материалы оның көзі болып табылса, жұқтыру ошағын тез ж ә н е инвазивті е м е с анықтау мүмкіндігін қамтамасыз етуге арналған мақта-матад а н , ағартылған, рентгенконт расты жіппен медициналы қ дәке жасалған. Сүрткілер өндірісінде д ә к е өңделген жаралар, жұмыс өрісі және басқа беттерге жіптер мен талшықтард ың енуіне жол бермеу					

872	Медицинал ы қ стерильді дәкелі сүрткілер	ү ш і н өңделген жиіктерді (кесінділерді) ішке қарай бүктейді. Олар жоғары сіңіргіш қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Сүрткілер стерильді түрде жасалады, қабаттарға бүктеледі және тікбұрышты пішінді болады. ҚР Денсаулық сақтау органдары бекіткен стерилизациялау қағидаларына сәйкес этилен тотығымен қапталған түрде стерилизацияланады. Рентгенконтрастылы жіппен біре р е т қолданылатын стерильді медициналық дәке	Рентгендік контрастты жіппен 5 см х 5 см мөлшерінде бір рет қолданылатын стерильді медициналық дәке майлықтар	дана	Медицинал ы қ стерильді бір рет қолданылатын дәкелі сүрткілер рентгеноконтрастты жіппен, өлшемі 5 см х 5 см	ҚР-ММБ-0 №023163	86,45

сүрткілер: -
өлшемі 5 см
х 5 см
ұзындығы 5
см ± 0,5 см
және ені 5
см ± 0,5 см;
- өлшемі 7,5
см х 7,5 см
ұзындығы
7,5 см ± 0,5
см және ені
7,5 см ± 0,5
см; - өлшемі
10 см х 10
с м
ұзындығы
10 см ± 0,5
см және ені
10 см ± 0,5
с м .
Капиллярлы
қ кемінде 10
см/сағ
Ақтық
дәрежесі
70%-нен
кем емес.
Сақтау
мерзімі 2
ж ы л .
Қаптамасы:
5 е с е
мөлшердегі
майлықтар
пенкалы
қабыққа
немесе
орауыш
қағазға
немесе
аралас
қаптамаға
оралған.
Картон
қораптарға
300 дана,
500 дана,
800 дана
және 1000
д а н а
көліктік
қаптама.

873	Балаларға арналған резеңкелі үш қабатты "Нәрия" медициналық бетпердесі	Бұйым тікбұрышты пішінге ие, бұйымның ортасында орналасқан үш көлденең қатпарлар бетпердені бетте ыңғайлы орналастыруға арналған. Мұрынға арналған ендірілген бекіткіш бар. Бекіткіштер резеңкелі құлақ ілмектері түрінде жасалған. Бетперденің өлшемі 14,5см х 9см, баланың бетіне тығыз орналасуын қамтамасыз етеді. Бетперде гипоаллергенді, құрамында латекс, оптикалық талшық, жасанды хош иістендіргіштер жоқ. Бір реттік пайдалануға арналған. Дайындау материалдары: сүзгіш қабаттан -	Балаларға арналған резеңкелі үш қабатты "Нәрия" медициналық бетпердесі	дана	-	ҚР-ММБ-5 №021814	35,17

		С С (спанбонд+спанбонд) немесе СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) тоқылмаған материалдардың екі сыртқы қабатының арасында орналасқан тоқылмаған материал Мельтблауннан (МБ) тұрады.					
		Бір реттік немесе дезинфекциялық құралдармен өңделгеннен кейін қайта пайдалануға болатын медициналық қорғаныс көзілдірігі. Түссіз, көзді бүйірден, жоғарыдан және төменнен герметикалық қорғайды. Бекіткіш ретінде бас таспасы немесе құлаққаптары бар. Бас таспасының ұзындығын реттеу немесе өзін-өзі реттеу					

874	Медицинал ы қ көзілдірік	мүмкіндігі болуы тиіс. Көзілдірік әйнектерінд е көруді нашарлатат ын маңызды ақаулары болмауы тиіс, атап айтқанда: көпіршіктер , сызаттар, бөгде қосындылар , күңгірттеу, нүктелер, тазарту іздері, жарықшақ. Бас таспа ені бүкіл ұзындығы бойынша кемінде 10 мм болуы тиіс, құлаққаптар ының ұзындығы 12,0 см ±1. Орташа салмағы 130 г аспауы керек.	Медицинал ы қ көзілдірік	дана	-	ҚР-МБ (3 875,12 ММБ)-0№ 024754	
		EMS20 индефлятор ы бір реттік баллонды үрлейтін құрылғы, сыйымдылы ғы 20 мл камерасы болып табылады. 30 атм./бар қысым жасауға қабілетті. О л бұрандалы плунжермен , жоғары			Монометрі б а р		

875	EMS20 индефлятор ы	қысымды икемді ұзартқышпе н және $\pm$ 1 атм/бар дәлдігімен " вакуум - 30 атм./бар" диапазонын да ғ ы жоғары қысымды үш жақты бекіткіш клапанмен жабдықталғ ан. Өнім поликарбон а т шайырынан жасалған.	EMS20 01 индефлятор ы	жинтақ	индефлятор корпусы, 3- жақты шүмек	ҚР-ММБ-0 №023244	22 632,11
	Қауіпсіз, стерильді, бір рет	Капиллярлы қ қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылат ы н ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – т е с у тереңдігі 1,2 мм жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторинг теуге					

876	қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26 G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм гемоглобин, холестеролді тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 мм дөрекіленген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен	дана	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024000	133,00
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20,					

877	30, 50, 60 (м л) көлемдерім е н полимерлі материалда н жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталғ ан: 16G x 1? ” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1?” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 ” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?” (1,1 мм x 40 мм) ; 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1 ” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?” (0,9 мм x 40 мм) ; 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?” (0,7 мм x 40 мм) ; 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?” (0,6 мм x 30 мм) ; 24G x 1” (0,55 мм x 25	Бір рет қолданылат ын , стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5 , 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері	Бір рет қолданылат ын , стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5 , 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері , көлемі 1 мл , инелерсіз	Бір рет қолданылат ын , стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 1 (мл) көлемімен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері , инелерсіз	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	15,31

		мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?” (0,45 мм x 13 мм) ; 26G x 1?” (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?” (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1?” (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздiгiнен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдері					

878	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 1 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 1 (мл) көлемімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, инелермен	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	19,26

		х 1?" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалда					

879	н жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдыкталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 2,5 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 2,5 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	17,41

		0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті					

880	өлшемдегі инелермен жабдыкталған: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼” (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½” (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾” (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½”	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	18,59

		(0,4 мм x 13 мм); 28G x 1³/₈” (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1¹/₂” (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен					

881	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1" (0,36	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 3 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 3 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	22,57

		мм х 10 мм) ; 29G х 1?'' (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.				
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G х 1?'' (1,6 мм х				

882	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	40 мм); 18G x 1?" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 5 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 5 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	20,84

		мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт ен тұрады: цилиндр, шток-порше нь және тығыздағы ш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (м л) көлемдерім е н полимерлі материалда н жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталғ ан: 16G x 1? ” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1?” (1,25 мм x 40 мм)					

883	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	; 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?" (1,1 мм x 40 мм); ; 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); ; 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); ; 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); ; 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); ; 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); ; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, объем 10 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 10 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	28,37

		болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1 1/2" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1 1/2" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 1/2" (1,25 мм x 40 мм).					

884	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	”(1,1 мм х 25 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1” (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 30 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 30 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	56,66

		немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт ен тұрады: цилиндр, шток-порше нь және тығыздағы ш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (м л) көлемдерім е н полимерлі материалда н жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталғ ан: 16G x 1? ” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1?” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 ” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?” (1,1					

885	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	мм х 40 мм) ; 19G х 2" (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1?" (0,9 мм х 40 мм) ; 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1?" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм) ; 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм) ; 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм) ; 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 30 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	60,63

		қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.				
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50				ҚР-МБ (ММБ)-0№024995

886	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 50 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 50 (мл) көлемімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	82,13

		тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1 1/2" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1 1/2" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 1/2" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1 1/2" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1 1/2" (0,9 мм x 25 мм); 20G				ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	

887	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	х 1?" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1?" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 50 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 50 (мл) көлемімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	86,10

		стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт ен тұрады: цилиндр, шток-порше нь және тығыздағы ш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (м л) көлемдерім е н полимерлі материалда н жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталғ ан: 16G x 1? ” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1?” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 ” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?” (1,1 мм x 40 мм) ; 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1 ” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?” (0,9 мм x 40 мм) ; 21G x 1” (				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	

888	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	дана	120,33

		жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм).	Бір рет қолданылат			ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	

889	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым	ын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 60 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 60 (мл) көлемімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	124,30

		стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
890	Л О Р зерттеулерге арналған құралдар, стерильді, бір рет қолданылатын	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық ағаш шпательі жапырақты ағаш тұқымдарынан дайындалған. Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательдер А Б С пластиктен дайындалған. Жарық диодты қондырмасы бар бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылы	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательі	дана	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательі - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024309	119,70

		қ мерзімі: стерилизаци яланған күннен бастап 3 ж ы л . Шпательдер бір немесе екі мөлдір жағы бар ж е к е қаптамаға салынуы ти і с . Мөлдір жағы әр бір қабаттың әр түрлі балқыту температура сында полиэтилен ді бір қабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады.				
		Дайындалға н материалы- полипропил е н негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, С С (Спанбонд+ Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун+ Спанбонд), СММС (Спанбонд+ Мелтблаун+				

891	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Vita Pharma"пац иентке арналған жиынтығы	Мелтблаун+Спанбонд), ламинатталған тоқылмаған мата (PE+PP), тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір), тоқылмаған Айрлайд матасы, тоқылмаған тесілген Спанлейс (вискоза + полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. беттік тығыздығы 30, 42, 60 г/м ² . Номиналды тығыздықта н шекті ауытқуы $\pm 10\%$.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Vita Pharma"пац иентке арналған жиынтығы	жинақ	1. Клип-берет телпек; 2. Бір реттік халат; 3. Көйлек; 4. Бір реттік бетперде; 5. Биік /аласа бахилалар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024623	776,00
		Туберкулез антигендері жарғақшаның тестті аумағына иммобилизацияланған. Тестілеу барысында үлгі боялған бөлшектермен конъюгацияланған туберкулез антигендерімен реакцияға					

892	Туберкулез тест-жүйесі адамның сарысуындағы, плазмасындағы немесе ажыратылмаған қанындағы туберкулездің микобактерияларының антиденелерінің анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест керек-жарағымен	түсіп тест үлгісінің жастықшасына алдына ала қондырылады. Одан кейін қоспа капиллярлар әсерімен жарғақша арқылы көшіп, жарғақшадағы реагенттермен әсерлеседі. Егер үлгіде туберкулезге қарсы антиденелер мөлшері жеткілікті болған жағдайда, жарғақшаның тесттік аумағында түсті сызық пайда болады. Сондай түсті сызықтың болуы оң нәтижені білдіріп, болмауы теріс нәтижені білдіреді. Бақылау бөлігіндегі түсті сызықтың пайда болуы үлгінің дұрыс мөлшері қосылғандығын және жарғақшаға	Туберкулез тест-жүйесі адамның сарысуындағы, плазмасындағы немесе ажыратылмаған қанындағы туберкулездің микобактерияларының антиденелерінің анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест керек-жарағымен	жинақ	ҚР-ММБ-5 №020099	107 875,00

		сіңу жүзеге асырылғандығын білдіретін процедуралық бақылау болып табылады. Сезімталдығы 83,6%. Спецификалығы 99,2%.					
893	Лазерлік және IPL процедураларына арналған гель	Гельдің құрамына: су, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, бояғыш кіреді. Сыртқы түрі: механикалық қосылыстарсыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біркелкі тұтқыр сұйықтық. Гельде ауа көпіршіктерінің болуына жол беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек. рН: 5.0 -	Лазерлік және IPL процедураларына арналған гель, көлемі 250г	дана	Гельдің құрамына: су, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, бояғыш кіреді. Сыртқы түрі: механикалық қосылыстарсыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біркелкі тұтқыр сұйықтық. Гельде ауа көпіршіктерінің болуына жол беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек. рН: 5.0 -	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024624	409,00

		7.0. Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР. Қаптама ішіндегісінің салмағы граммен анықталады. . Рұқсат етілген қателік ± 5%.			7.0. Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР. Қаптама ішіндегісінің салмағы граммен анықталады. . Рұқсат етілген қателік ± 5%.		
		COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерін анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қан сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса, конъюгат					

төсенішінде
гі боялған
бөлшектерм
е н
конъюгация
ланған
SARS-CoV-
2
антигендері
м е н
байланысад
ы. Сынама
капиллярла
р д ы ң
әсерінен
жолақ
бойымен
қозғалғанда
ж ә н е
мембранада
ғ ы
реактивтерм
ен өзара
әрекеттеске
н д е ,
комплекс
сынақ
аймағында (
аймақтарын
д а)
иммобилизд
енген
адамға
қарсы IgM
және /
немесе
адамға
қарсы IgG
антиденелер
і м е н
ұсталады.
Артық түсті
бөлшектер
і ш к і
бақылау
аймағында
ұсталады.
Медицинал
ы қ
бұйымның
құрамы: -
Тест-кассет
а м е н
құрғатқыш -

1 .
Иммуносор
бент –

1 .
Иммуносор
бент –

894	SARS-CoV-2-ге IgG/ Ig M антиденелерінің анықтауға арналған Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест	25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 25 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық. COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / Ig M антиденелерінің анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қан сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса, конъюгат төсенішіндегі боялған бөлшектермен	ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета – 10 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 10 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана 2	дана	ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета – 10 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 10 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана 2	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024529	40 320,00

конъюгация
ланған
SARS-CoV-
2
антигендері
мен
байланыса
ды. Сынама
капиллярла
рдың
әсерінен
жолақ
бойымен
қозғалғанда
және
мембранада
ғы
реактивтерм
ен өзара
әрекеттеске
нде,
комплекс
сынақ
аймағында (
аймақтарын
да)
иммобилизд
енген
адамға
қарсы IgM
және /
немесе
адамға
қарсы IgG
антиденелер
імен
ұсталады.
Артық түсті
бөлшектер
ішкі
бақылау
аймағында
ұсталады.
Медицинал
ық
бұйымның
құрамы: -
Тест-кассет
амен
құрғатқыш -
25 дана; -
Буферлік
ерітіндісі - 1
кұты; -

		Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық.					
		COVID-19 IgG / IgM экспресс-те сті түс өзгеруін визуалды интерпрета циялау арқылы SARS-CoV- 2-ге IgG / I g M антиденелер і н анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қ а н сарысуында ғы немесе плазма сынамалары ндағы ерекше антиденелер ді анықтау ү ш і н қолданылад ы. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелер і, егер бар болса, конъюгат төсенішінде гі боялған бөлшектерм е н конъюгация ланған SARS-CoV- 2					

SARS-CoV-2-ге IgG/IgM антиденелер	антигендері мен байланысады. Сынама капиллярлардың әсерінен жолақ бойымен қозғалғанда және мембранадағы реактивтермен өзара әрекеттескенде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарын да) иммобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелері мен ұсталады. Артық түсті бөлшектер ішкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 25 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі	1 . Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета – 25 дана 2.	1 . Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета – 25 дана 2.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024529

895	і н анықтауға арналған Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест	нұсқаулық. COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / I g M антиденелер і н анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қ а н сарысуындағы немесе плазма сынамалары ндағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса, конъюгат төсенішіндегі боялған бөлшектермен конъюгацияланған SARS-CoV-2 антигендері мен байланысады. Сынама	Пластикалық қ құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 25 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана	дана	Пластикалық қ құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 25 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана	94 750,00

	капиллярлардың әсерінен жолақ бойымен қозғалғанда және мембранадағы реактивтермен өзара әрекеттескенде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарын да) иммобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелері мен ұсталады. Артық түсті бөлшектер ішкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 1 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық.					
	COVID-19 IgG / IgM экспресс-те					

сті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерін анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қан сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса, конъюгат төсенішіндегі боялған бөлшектермен конъюгацияланған SARS-CoV-2 антигендерімен байланысады. Сынама капиллярлардың әсерінен жолақ

896	бойымен қозғалғанда және мембранадағы реактивтермен өзара әрекеттескенде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарын да) иммобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелерімен ұсталады. Артық түсті бөлшектері шкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 25 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық. COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпрета	1 . Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета – 50 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтилен	1 . Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета – 50 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтилен	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024529	181 040,00

циялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / I g M антиденелері н анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қ а н сарысуында ғы немесе плазма сынамалары ндағы ерекше антиденелер ді анықтау ү ш і н қолданылад ы. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелер і, егер бар болса, конъюгат төсенішінде гі боялған бөлшектерм е н конъюгация ланған SARS-CoV-2 антигендері м е н байланысад ы. Сынама капиллярла р д ы ң әсерінен жолақ бойымен қозғалғанда ж ә н е мембранада	ді пипетка – 50 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана	ді пипетка – 50 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана

		Ғ ы реактивтерм ен өзара әрекеттеске нде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарын да) иммобилизд енген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелер і мен ұсталады. Артық түсті бөлшектер і ш кі бақылау аймағында ұсталады. Медицинал ы қ бұйымның құрамы: - Тест-кассет а мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 1 кұты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық.					
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жа ғ ы мөлдір. Мөлдір жа ғ ы полимерлі					

897	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптамасы бар. Эір бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, жарықтандырумен, бөлшемі М	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық - 1 жинақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	786,00
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС.					

898	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптамасы бар. Әйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, жарықтандырумен, өлшемі L	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық - 1 жинақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	786,00
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір			1) полистиролдан жасалған өлшемдері S бір рет қолданылатын Куско бойынша гинекологиялық айна; 2) жарық түсіргіші бар цитологиялық зерттеуге материал алуға арналған Әйр бойынша бір рет қолданылатын		

899	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптамасы бар. Әйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, жарықтандырумен, өлшемі S	жинақ	полимерлі гинекологиялық шпатель; 3) тоқылмаған материалдан (спанбонд) жасалған, өлшемі 40x55±5 см бір рет қолданылатын сіңіргіш төсеуіш (сүрткі); 4) өлшемдері: XS, S, M, L, XL опаланбаған, бір рет қолданылатын тексеріп қарауға арналған қолғаптар; 5) қынапты бастапқы өңдеуге арналған стерильді тампон (мақталы диск); 6) жарық диодты кондырма (жарық түсіргіші бар Әйр бойынша гинекологиялық шпатель үшін)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	786,00
900	Биологиялық материалды / сұйықтықты	Контейнер ПЭТ пластикінен жасалған. Стерилизация әдісі – этилен тотығымен. Топтық қорапта	Биологиялық материалды / сұйықтықты жинауға арналған	дана	Биологиялық материалды / сұйықтықты жинауға арналған	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 023890	199,50

	жинауға арналған контейнер	контейнерлер 5 данадан жеткізіледі.	контейнер (110 мл)		контейнер (110 мл)		
901	Биологиялық материалды / сұйықтықты жинауға арналған контейнер	Контейнер ПЭТ пластикінен жасалған. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Топтық қорапта контейнерлер 5 данадан жеткізіледі.	Биологиялық материалды / сұйықтықты жинауға арналған контейнер (50 мл)	дана	Биологиялық материалды / сұйықтықты жинауға арналған контейнер (50 мл)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 023890	133,00
902	Қатты бөлшектерге арналған бір реттік респираторлар	Қорғау дәрежесі: Қауіптілігі төмен деңгейдегі қатты және сұйық негізіндегі аэрозольдерден қорғайтын респиратор маскасы Материалдар: Белдіктер: латекс тәңізілген таңғыштар Мұрын қысқышы: мырышпен өңделген болат Сүзгі қабаты: полипропилен Клапан: полипропилен Клапан мембранасы: ТРІ Парафинді сүзгі пенетрациясы: 0,40% - шегі < 6%	Қатты бөлшектерге арналған бір реттік респираторлар	дана	-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025564	1 055,86

		Тыныс алу кедергісі: 0,885 миллибар - шегі < 2,4 миллибар Дем шығару кедергісі: 1,145 миллибар - шегі < 3 миллибар Жұмыс орнындағы әсердің максималды шегі.					
903	BiCart типті бикарбонаттық картридж (гемодиализге арналған аппараттар үшін): 650г; 720г; 1150г	Полипропилен картриджі BiCart-патрон, құрамында натрий бикарбонатының құрғақ ұнтағы (NaHCO₃) бар, ол диализдеуші ерітіндіні дайындау үшін қажетті бикарбонатың көзі болып табылады. Ішіндегісі: BiCart картриджі кемінде 720 г құрғақ натрий бикарбонаты ұнтағы (NaHCO₃).	BiCart типті бикарбонаттық картридж (гемодиализге арналған аппараттар үшін): 1150г	дана	BiCart типті бикарбонаттық картридж (гемодиализге арналған аппараттар үшін): 1150г	ҚР-ММБ-5 №021307	1 812,29
		CleanCart картриджі - бұл процедура барысында натрий					

904	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының А модификациялы картриджі	карбонатын ың ерітіндісін шығаруға мүмкіндік беретін, құрамында натрий карбонат ұнтағы бар полипропил ең картриджі. CleanCart картриджі арнайы ұстағышқа орнатылған кезде су диализ машинасын дағы картридж арқылы өтеді. Диализ машинасында ұнтақ ерітіліп, тиісті концентрацияға дейін сұйылтылған Картридж мазмұны (Eur. Far. Және USP сәйкес): CleanCart А Сусыз натрий карбонатының ұнтағы 13 г, Картридждің жалпы салмағы: CleanCart А ~ 37 г. Материал: CleanCart А - полипропилен, рН:	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының А модификациялы картриджі	дана	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының А модификациялы картриджі	ҚР-ММБ-0 №022839	632,02

		CleanCart A ~ 1 l. Жарамдылық мерзімі: CleanCart A - 24 ай.					
905	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының C модификациялы картриджі	CleanCart C картриджі - бұл процедура кезінде лимон қышқылы ерітіндісін шығаруға мүмкіндік беретін, құрамында лимон қышқылы ұнтағы бар полипропилен картриджі. CleanCart C картриджі арнайы ұстағышқа орнатылған кезде судиализ машинасындағы картридж арқылы өтеді. Диализ машинасында ұнтақ ерітіліп, тиісті концентрацияға дейін сұйылтылған. Картридж мазмұны (Eur. Far. Және USP сәйкес): CleanCart C - Лимон қышқылының құрғақ ұнтағы 35 г.	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының C модификациялы картриджі	дана	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының C модификациялы картриджі	ҚР-ММБ-0 №022838	646,67

		Картридждің жалпы салмағы: CleanCart C ~ 56 г. Материал: CleanCart C - полипропилен. рН: CleanCart C ~ 2 . Жарамдылық мерзімі: - 24 ай.				
906	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлары, типтік	Капиллярлық диализаторлар - бұл стерильді және апиrogenді тығындармен бірге жиынтықта жеткізілетін, шайғаннан және толтырғаннан кейін қолдануға дайын бір реттік стерильді бұйымдар. Диализаторларды диализдік жабдықтармен бірге пайдалану керек, соның көмегімен ультрасүзгі жылдамдығын дәл анықтауға және бақылауға болады. Диализдейтін ерітінді ағыны	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлар	дана	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлар	3 311,33

	өлшемдері: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	кезінде гемодиализ үшін қолданылад ы Qd=500- 800 мл/мин, қан ағымы Qb=200-500 мл/мин. Жарғақшала рдың тиімді беткей ауданы 140Н /14L= 1.4м2; 170Н /17L=1.7м2; 210Н /21L= 2.1м2. КУФ мочевина үшін (мл/ ч.мм с.б.. ? 20%) және диализаторд ы орташа толтыру көлемі (мл): 140Н=60/94; 170Н=70/ 115; 210Н= 85/125; 14L =10/81; 17L =12.5/104; 21L=15/123. Стерилизац иялау: бумен (автоклавтау).	ары, типтік өлшемдері: 170Н		ары, типтік өлшемдері: 170Н	ҚР-ММБ-5 №014853	
		Капиллярлы қ диализаторл ар - бұл стерильді және апирогенді тығындарме н бірге жиынтықта жеткізілетін , шайғаннан және толтырғанн ан кейін қолдануға					

907	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлары, типтік өлшемдері: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	дайын бір реттік стерильді бұйымдар. Диализаторларды диализдік жабдықтармен бірге пайдалану керек, соның көмегімен ультрасүзгі жылдамдығын дәл анықтауға және бақылауға болады. Диализдейтін ерітінді ағыны кезінде гемодиализ үшін қолданылады $Q_d=500-800$ мл/мин, қан ағымы $Q_b=200-500$ мл/мин. Жарғақшалардың тиімді беткей ауданы $140Н /14L=1.4м^2$; $170Н /17L=1.7м^2$; $210Н /21L=2.1м^2$. КУФ мочевины үшін (мл/ч.мм с.б.. ? 20%) және диализатордың орташа толтыру көлемі (мл): $140Н=60/94$; $170Н=70/115$; $210Н=85/125$; $14L=10/81$; $17L$	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлары, типтік өлшемдері: 210Н	дана	ҚР-ММБ-5 №014853	3 311,39

		=12.5/104; 21L=15/123. Стерилизац иялау: бумен (автоклавтау).				
908	Сарысудағы , плазмадағы ж ә н е адамның жаңа алынған қанындағы С гепатиті вирусына (Н C V) антиденелер д і иммунохро матография л ы қ анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарак тарымен – б ұ л С гепатиті вирусына қарсы антиденелер д і анықтауға арналған бір кезеңдік экспресс-те с т . Тестілеуде арнайы таңдалған тө р т рекомбинан тты С гепатиті вирусының протеиндері (ядро, NS3, NS4, NS5) пайдаланыл ады. Бұл тестке	Сарысудағы , плазмадағы ж ә н е адамның жаңа алынған қанындағы С гепатитінің вирусына (Н C V) антиденелер д і иммунохро матография л ы қ анықтауға арналған реагенттер	Сарысудағы , плазмадағы ж ә н е адамның жаңа алынған қанындағы С гепатитінің вирусына (Н C V) антиденелер д і иммунохро матография л ы қ анықтауға арналған реагенттер	жинақ	-	111 612,50

	жинағы керек-жарак тарымен	жоғары деңгейдегі дәлдікпен а д а м канының үлгілерінде С гепатиті вирусына қарсы антиденені анықтауға мүмкіндік береді. Сезімталды ғы 100%. Спецификал ығы 99,4%. 4-30 С температура да сақтау керек. Сақтау мерзімі 24 а й . Жарамдылы қ мерзімі өткеннен ке й і н қолдануға болмайды	жинағы керек-жарак тарымен				
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық п е н бүйректің о р ы н басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA ж ә н е PRISMAFL Е X аппаратыме н ғана пайдаланыл уы тиіс. Құрылғыла р д ы қолдану					

909	жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH) , Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиалитрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар куысталшықты гемосүзгілерден/ диализаторлар	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалитрация құрылғысы)	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалитрация құрылғысы)	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалитрация құрылғысы)	ҚР-ММБ-5 №006290	170 588,23

		ардан және қ а н өткізетін магистральд ардан тұрады. Техникалық сипаттамала ры: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамала р: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин - 75 мл/мин.				
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық п е н бүйректің о р ы н басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA				

910	және PRISMAFL EX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиализация құрылғысы)	Prismaflex HF 20 ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиализация құрылғысы)	жинақ	Prismaflex HF 20 ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиализация құрылғысы)	ҚР-ММБ-5 №006290	119 268,13

	экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшық т ы гемосүзгілерден/ диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
	PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық					

	п е н бүйректің о р ы н басушы емін ұзақ баскаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA ж ә н е PRISMAFL Е Х аппаратыме н ғана пайдаланыл уы тиіс. Құрылғыла р д ы қолдану жедел бүйрек жеткіліксізд і г і , сұйықтықпе н артық жүктемесі б а р пациенттерг е немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Б ұ л құрылғылар вено-венал ық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафиль трация (SCUF), Ұ з а қ Вено-Венал ы қ Гемофильтр ация (CWH) , Ұзақ Вено-Венал ы қ Гемодиализ (CWND),	Prismaflex HF 1400 set ұзаққа созылатын бүйректі	Prismaflex HF 1400 set ұзаққа созылатын бүйректі	ҚР-ММБ-5 №006290
Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасуш				

911	ы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалызация құрылғысы)	және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиалызация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.;	алмастыратын терапия жинағы (гемодиалызация құрылғысы)	жинақ	алмастыратын терапия жинағы (гемодиалызация құрылғысы)	77 666,16

	Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
	PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық п е н бүйректің о р ы н басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA ж ә н е PRISMAFL Е Х аппаратыме н ғ а н а пайдаланыл уы тиіс. Құрылғыла р д ы қолдану жедел бүйрек жеткіліксізд і г і , сұйықтықпе н артық жүктемесі б а р пациенттерг е немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Б ұ л құрылғылар вено-венал ық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафиль трация (SCUF),				ҚР-ММБ-5 №006290	

912	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалитрация құрылғысы)	Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиалитрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық	Prismaflex ST 100 set. ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалитрация құрылғысы)	жинақ	Prismaflex ST 100 set. ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалитрация құрылғысы)	72 812,59

		сипаттамала р: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық п е н бүйректің о р ы н басушы емін ұзақ баскаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA ж ә н е PRISMAFL Е X аппаратыме н ғ а н а пайдаланыл уы тиіс. Құрылғыла р д ы қолдану жедел бүйрек жеткіліксізд і г і , сұйықтықпе н артық жүктемесі б а р пациенттерг е немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған.					

913	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалитрация құрылғысы)	Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиалитрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең	Prismaflex ST150 set. ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалитрация құрылғысы)	жинақ	Prismaflex ST150 set. ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалитрация құрылғысы)	ҚР-ММБ-5 №006290	72 812,59

		жоғары қысымы 50мм с.б.. Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA және PRISMAFL EX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі,					

914	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалфилтрация құрылғысы)	сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиалфилтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/диализаторлардан және қан өткізетін магистральд	Prismaflex ST60 Set ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын арналған жинақ (гемодиалфилтрация құрылғысы)	жинақ	Prismaflex ST60 Set ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын арналған жинақ (гемодиалфилтрация құрылғысы)	ҚР-ММБ-5 №006290	72 812,59

		ардан тұрады. Техникалық сипаттамала ры: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамала р: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық п е н бүйректің о р ы н басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA ж ә н е PRISMAFL E X аппаратыме					

915	н ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғыла	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиализ (CWHDF)).	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex TPE1000 set жинағы (Гемодиализ (CWHDF)).	ҚР-ММБ-5 №006290	123 428,31

		р куысталшы қ т ы гемосүзгіле рден/ диализаторл ардан және қ а н өткізетін магистральд ардан тұрады. Техникалық сипаттамала ры: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамала р: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық п е н бүйректің о р ы н басушы					

916	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (	емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA және PRISMAFL E X аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWND), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex TRE2000 set жинағы (	жинақ	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex TRE2000 set жинағы (	ҚР-ММБ-5 №006290	182 281,17

Гемодиализация құрылғысы)	Гемодиализация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы	Гемодиализация құрылғысы)	Гемодиализация құрылғысы)

		ы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
917	Қантамырға енгізуге арналған гемодиализ дік катетерлер, бір, екі және үш саңылаулы, керек-жарақ тарымен, түрлі өлшемдерде	Гемодиализ емшаралар ы н жүргізген кезде қантамырла рға енгізу үшін қысқа мерзімдік пайдалануға арналған стерильді бір реттік катетерлер. GamCath — термосезімт а л полиуретан н а н дайындалға н қысқа мерзімдік пайдалануға арналған катетерлер. Қысқа мерзімдік пайдалануға арналған GamCath катетерлері түрлі конфигурац ияларда шығарылад ы — бір, екі немесе үш саңылаулы. К ө п саңылаулы катетерлерд е артериялық жағы қызыл қысқышпен, ал веналық жағ ы көгілдір қысқышпен көрсетілген. Толтыру көлемі әр	Қантамырға енгізуге арналған гемодиализ дік катетерлер, бір, екі және үш саңылаулы, керек-жарақ тарымен түрлі өлшемдерде GAMCATH GDC-1115	дана	ҚР-ММБ-5 №015760	25 933,44	

		катетерде қысқыштың бағыттағыш ендірімесінде басылған. Этилен тотығымен стерилизацияланған.					
918	U9000 Plus ультрасүзгісі	Максималды QUF (л/мин): 1,2, бетінің ауданы (м2): 2,4. Сақтау шарттары: +30 ° C (+ 86 ° F) төмен.	U9000 Plus ультрасүзгісі	дана	U9000 Plus ультрасүзгісі	ҚР-МБ (ММБ)-0№024832	19 734,17
919	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т емшаралық жиынтығы, Коронарлық өткізгіші СРТ 40-280x0.014-0.018 см	жинақ	Коронарлық өткізгіші СРТ 40-280x0.014-0.018 см	ҚР-ММБ-5 №020705	126 480,00
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған,	Clever емшаралық				

920	Clever емшаралық жиынтығы	медициналық қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	жиынтығы, қолқа тістегіш (	дана	қолқа тістегіш (панч)	ҚР-ММБ-5 (№018732	40 987,80
921	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналық қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever емшаралық жиынтығы, Clever коагулятор жинағы	дана	коагулятор жинағы	ҚР-ММБ-5 №018732	11 089,92
922	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналық қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі	Clever емшаралық жиынтығы, Clever дренаждық банкасы	дана	Clever дренаждық банкасы	ҚР-ММБ-5 №018732	68 750,00

		жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
923	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т процедурал ы қ жиынтығы, қорғаныс жабыны 11.5-250x17 -250 см	жинақ	қорғаныс жабыны 11.5-250x17 -250 см	ҚР-ММБ-5 №020705	10 880,00
924	"ЮниЛайн" (қолқалық) иілгіш тірек каркасында бекітіліп, консервілен г е н ксеноперик ардиальді	Тасымалдау ыдысына қапталған ЮниЛайн клапаны барлық көлік түрлерінде, жабық көлік құралдарын да +5°C-ден +40°C-ге дейінгі температура д а тасымалдан а д ы . Қаптамада тасымалдау мен сақтау режимі бұзылғанда і с к е	"ЮниЛайн" (қолқалық) иілгіш тірек каркасында бекітіліп, консервілен г е н ксеноперик ардиальді	дана	-	ҚР-ММБ-5 №016044	309 295,80

	биологиялық жүрек клапанының протезі	қосылатын термоиндикатор бар. Сақтау мерзімі 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды. Қолқалы клапан үшін қондыру диаметрі - 21, 23, 25 мм	биологиялық жүрек клапанының протезі			
925	"ЮниЛайн" (атриовентрикулярлық) иілгіш тірек каркасында бекітіліп, консервіленген ксеноперикардиялық биологиялық жүрек клапанының протезі	Тасымалдауыдысына қапталған ЮниЛайн клапаны барлық көлік түрлерінде, жабық көлік құралдарында +5°C-ден +40°C-ге дейінгі температурада тасымалданады. Қаптамада тасымалдау мен сақтау режимі бұзылғанда іске қосылатын термоиндикатор бар. Сақтау мерзімі 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды. Атриовентри	"ЮниЛайн" (атриовентрикулярлық) иілгіш тірек каркасында бекітіліп, консервіленген ксеноперикардиялық биологиялық жүрек клапанының протезі	дана	ҚР-ММБ-5 №016045	309 295,80

		кулярлық клапан үшін кондыру диаметрі - 26, 28, 30, 32 мм					
926	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т емшаралық жиынтығы, Диагностик а л ы қ өткізгіші 1 0 0 - 260x0.032- 0.038	жинақ	Диагностик алық СРТ өткізгіші 1 0 0 - 260x0.032- 0.038	ҚР-ММБ-5 №020705	126 480,00
		ТиАра қолқалық клапаны - ксеноперик ардтан жасалған айқармалар ы бар каркасты клапан, қолқалық позицияға супрааннул ярлы имплантаци ялауға арналған. Клапанның конструкци ясында шошқа перикардым ен тігілген, суперсозыл					

927	"ТиАра" жүректің қолқалық биологиялық клапанының протезі	Ғ ы ш нитинолды сымнан тұратын иілгіш каркас пайдаланылған. Клапан каркасының биологиялық тінмен тігілуі бүкіл беткейге арнайы өңдеу жүргізуге мүмкіндік береді. Клапанның айқармалары мүйізді ірі қара малының перикардын а н дайындалады . Перикардтың коллагенді талшықтарының консервациялауы, стерилизациялауы мен химиялық тігілуі диглицидиль эфирін пайдаланумен жүргізіледі. ТиАра клапаны стерильді жеткізіледі. Клапан беткейіндегі биологиялық тін кальцийге	"ТиАра" жүректің қолқалық биологиялық клапанының протезі	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№025551	309 295,80

		қарсы өңдеумен өндіріледі.					
928	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т емшаралық жиынтығы, пункция орнын компрессиялауға арналған құрылғы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №020705	13 335,00
929	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т емшаралық жиынтығы, Y-коннекторы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №020705	13 970,00
		Полиэтилен пакеттерде					

930	С Р Т емшаралық жиынтығы	немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т емшаралық жиынтығы, шүмек 1, 2, 3, 4 жүрісті	жинақ	ҚР-ММБ-5 №020705	4 773,00
931	3 қабатты бетперде	Бетперде – үш қабатты спанбонд-м ельтблаун-с панбонд тоқылмаған материалда н жасалған ж ә н е созылғыш резеңкесі б а р медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін, сымнан немесе икемді пластиктен жасалған бекіткіш зат б а р . Бұйымның	Суреті жоқ, 3 қабатты балалар	дана	ҚР-ММБ -5 №022210	47,87

		ортасындағы үш қабат бетперденің бетке ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Бетперделер түрлі түсті, суреті бар немесе суреті жоқ болуы мүмкін. Өлшемдері: ені: $7,0 \pm 0,5$ см . Ұзындығы: $12,0 \pm 0,5$ см . Тығыздығы: 65г/м^2 кем емес.	бетпердесі, өлшемі $14,0 \times 9,5$ см				
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (РЕ+РР); тоқылмаған материал Айэрлайд (Airlaid), қағаз сүрткілер. Сіңіргіш ақжайма $60\text{см} \times 60\text{см}$, тоқылмаған материал С С , тоқылмаған материал					

932	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" жиынтығы – КА, КА-1, КА-2	материал Айэрлайд (Airlaid), ламинацияланған тоқылмаған материал, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Ламинацияланған ақжайма 80см х 140см, ламинацияланған тоқылмаған материал, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Ақжайма 80см х 140см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м? дейін; Қағаз сүрткі 22см х 23см, 100%	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" жиынтығы – КА-1	дана	ҚР-ММБ-0 №023301	830,33

		целлюлоза, екі қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 50 г/м² дейін; Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін; Берет-қалпақ, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін.					
933	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4", 23Gx1", 23Gx11/2",	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 5мл, 22Gx11/2" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016504	17,50

	25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	қабатты силиконмен жабылған.					
934	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2мл, , 23Gx1" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016504	17,49
935	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен;	Шприц жо? ары сапалы пластиктен дайындал? ан ж?не поршеннен, ты?ызда? ыш резе?ке са?инадан, градуировка сы бар цилиндрден т?рады. ?ш? ырлы ? айрал?ан ? ине ж??а ? абатты силиконмен жабыл?ан.	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері:	дана		ҚР-ММБ-5 №012114	26,00

	10мл 21Gx1 1 / 2'' инесімен; 20мл 20Gx1 1 / 2'' инесімен; 50мл 18Gx1 1/2'', 21Gx1 1 / 2'' инесімен	Этилен тоты?ымен стерильденг ен.Жарамды лы? мерзімі: 5 жыл.	10мл 21Gx1 1 / 2'' инесімен				
		Стент I-605 кобальт-хро м қорытпасын ан жасалған , толығымен ргоBIO аморфты кремний карбидінің ж ұ қ а кабатымен қапталған. Стенттің сыртқы беті , аблуминаль ды және бүйір беттері Сиролимус дәрілік затынан және поли - лактид полимеріне н (PLLA) тұратын BIOlute-био рассаланаты н дәрілік матрица материалым е н жабылған. Стенттегі дәрілік заттың номиналдық құрамы мм2 -ге 1,4 мкг Сиролимуст ы құрайды. Диаметрі					

936	Sirolimus жабынымен Orsiro Mission коронарлық	2,25 -3,00 М М стендер үшін қаңаның қалыңдығы - 60 мкм (0,0024") және диаметрі 3,5 -4,0 мм - 80мкм (0,0031"). Стент ЧКТА үшін катетерді жеткізу жүйесінің дистальды шетіндегі екі рентгенконт расты белгілердің арасында орналасады. Катетердің жұмыс ұзындығы- 140 см. Жеткізу жүйесінде дистальды түтіктің (Шaft) сыртқы бетінде гидрофильді жабын және проксималь ды түтіктің (Шaft) сыртқы бетінде гидрофобты жабын бар. Проксималь ды shaft-бұл бұтақ ішінде басталып, өткізгіштің	Sirolimus жабынымен Orsiro Mission коронарлық	дана	ҚР-ММБ-0 №024556	340 516,10

стент
жүйесі.

шығатын
жеріне
дейін
созылатын
гипотрубка.
Гипотрубка
да өзекшеде
екі белгі бар
- жеткізу
жүйесінің
дистальды
ұшынан 92
с м (
брахиальды
қ о л
жетімділік)
және 102 см
(
фemorальды
қ о л
жетімділік)
- жеткізу
жүйесінің
ұ ш ы
өткізгіш
катетерден
шыққан
с ә т т і
бақылау
ү ш і н .
Жеткізу
жүйесінде
инфляцияға
арналған
сыртқы
люменнен
ж ә н е
өткізгіштің
і ш к і
люменінен
тұратын
коаксиалды
орналасқан
люмендер
б а р .
Сыртқы
инфляциял
ық люмен
же?дегі
Люер порты
арқылы
қосылады.
Өткізгіштің
ішкі люмені

стент
жүйесі

		жеткізу жүйесінің ұшынан басталып, жеткізу жүйесінің дистальды ұшынан 29 см қашықтықта орналасқан өткізгіштің шығу портында аяқталады. Стент жүйесі диаметрлік өткізгіштермен үйлесімді 0.014 "(0,36 мм) және ішкі диаметрі " 0,056" (1,42 мм) өткізгіш катетерлермен жабдықталады. Номиналды қысым 10 атм. Баллонның есептік үзілу қысымы 16 атм. барлық өлшемдер үшін.					
		ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын					

937	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ан (Т); кобальт қорытпасын ан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске	Chip 5.0 chip жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары клавикулярлы пластина S-тәрізді солға, оңға 3 отв. 11-ге дейін. ұзындығы (L - 71,80,90,99, 108,116,125, 134,143 мм)	дана	Бұғаналық S тәрізді 5,0ChLP пластина сол жақ, оң жақ 3 тармақты, 11 тармақты , ұзындығы (L - 71,80,90,99, 108,116,125, 134,143 мм)	ҚР-ММБ-5 №009500	125 447,94

		; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
938	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я лы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар ды идентифика циялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0	Chip 5.0 chlp жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы феморальды osteотомияғ а арналған педиатриял ық пластина 3 тармақты, и і лу бұрышы 100°,110°, 120°,150°	дана	Орган жілік osteотомияс ы н а арналған педиатриял ық 5,0ChLP пластина 3 тармақты, и і лу бұрышы 100°,110°, 120°,150°	ҚР-ММБ-5 №009500	71 660,45

		қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.				
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S) ; титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Сo) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "	Chip 7.0 c h l p жүйесінің құлыпталатын пластиналар		Орган жілік остеотомиясына	

939	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар: 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.	ы мен бұрандалары феморальды остеотомияға арналған педиатриялық пластина 3 отв., иілу бұрышы 100°,110°, 120°,150°	дана	арналған педиатриялық 7,0ChLP пластина 3 тармақты, иілу бұрышы 100°,110°, 120°,150°	ҚР-ММБ-5 №009500	71 660,45
		ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасын					

940	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір	Тоқпан жілікке арналған 5,0ChLP пластина дистальді дорсолатера льді сол жақ , оң жақ 3 тармақты, 6 тармақты, ұзындығы (L- 95, 109, 123, 137 мм)	дана	Тоқпан жілікке арналған 5,0ChLP пластина дистальді дорсолатера льді сол жақ , оң жақ 3 тармақты, 6 тармақты, ұзындығы (L- 95, 109, 123, 137 мм)	ҚР-ММБ-5 №009500	145 215,48

		түске боялған.					
941	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар: 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0	Chlp жүйесінің құлыпталатын тақтайшала-ры мен бұрандалары 4,0 ChLP ұзындығы 2,4 бұранда (L) (6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 мм) (T)	дана	Ү тәрізді, өкшеге арналған 5,0ChLP пластина сол жақ, оң жақ 13.04.2023 Просмотр 4,0ChLP винт 2,4 длиной (L) (6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 мм) (T), (VA)	ҚР-ММБ-5 №009500	14 405,67

		көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.				
ChLP жүйесінің бөгейіш	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0"	Chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары ұзындығы 2,7 (L) (		Кортикальді өздігінен кесетін бұранда 2,7 ұзындығы (		

942	пластиналар ы мен бұрандалар ы	таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	6,8,10,12,14, 16,18,20,22, 24,26,28,30, 32,34,36,38, 40 мм) (H), (T) кортикальд ы өздігінен кесетін бұранда	дана	L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22, 24,26,28,30, 32,34,36,38, 40 мм) (H), (T)	ҚР-ММБ-5 №009500	3 586,78
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға					

943	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Chlp -5.0 с h l p жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы гомерус пластинысы дистальды дорсомедиа льды сол, оң жақ 4 тармақты. 12 жауапқа дейін., ұзындығы (L- 84, 104, 124, 144, 164 мм)	дана	Токпан жілікке арналған 5,0ChLP пластина дистальді дорсомедиа льді сол жақ , оң жақ 4 тармақты, 12 тармақты , ұзындығы (L- 84, 104, 124, 144, 164 мм)	ҚР-ММБ-5 №009500	135 669,43

944	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я лы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинаме н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске	Chip -7.0 chlp жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы феморальды пластина к е ң диафизді 10 тармақты. 16-ға дейін., ұзындығы (L) 209-дан 333 мм-ге дейін	дана	Ортан жілікке арналған 7,0ChLP пластина жалпақ диафизарлы қ 10 тармақты, 16 тармақты , ұзындығы (L) 209 - 333 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	125 828,08

		боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
945	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар мен	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған.	Chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналар мен бұрандалары 4.0 chlp	дана		ҚР-ММБ-5 №009500	157 380,13

	бұрандалар ы	Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	пластинаны қалпына келтіретін түзу, қисық 20 тармақты L-180				
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы м е н бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар					

946	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	беткейінде пластинаме н пайдалануға қолайлы диаметрі тіісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Chlp -4.0 с h l p жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы түзу қайта құру пластинасы, 8 тармақты L-77	дана	ҚР-ММБ-5 №009500	78 458,99
		ChLP жүйесінің бөгейіш				

947	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ	Chip -5.0 с h l p жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы клавикуляр лы пластина S-тәрізді, диафиздік сол, оң жақ 5 тармақты. 11 тармақты дейін., ұзындығы 57-ден 114 мм-ге дейін	дана	S тәрізді бұғаналық 5,0ChLP пластина, диафизарлы қ сол жақ, оң жақ 5 тармақты, 11 тармақты , ұзындығы (L) 57 - 114 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	125 413,98

		ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
		Инелер 12X18Н10Т типті коррозияға төзімді болаттан дайындалады, ине ұштарының қаттылығы HV 4900-6475 Н/мм2 болуы тиіс (Виккерс бойынша қаттылық), инелер пайдалану, тасымалдау және сақтау жағдайында коррозияға төзімді болуы тиіс, ине ұштарының сыртқы беткейінде шытынауға, қабыршақтауға, жапырылуға сызаттануға және қылаулануға жол берілмейді, жіп бекітілген				ҚР-ММБ-5 №014705	

948	Ұзындығы 5 мм-ден 70 мм-ге дейін, диаметрі 0,10 мм-мен 0,12-ге дейін жарақаттам айтын инелер, хирургиялық стерильді жібiмен	жерде технологиялық процесте қолданылатын құралдан қалған ізге жола беріледі, ине ұштығының үшкір бөлігінің өткірлігі 0,025 мм-ден аспауы тиіс, ине ұштығының шаншитын бөлігінде қылау және деформация болмауы тиіс, үш жақты ұшы бар кесетін қабырғаның ені 2-ден 5-ке дейінгі ұзындықта, сағағының диаметрі 0,025 мм-ден аспауы тиіс, ал шпательді жүзінің диаметрі 0,003 мм-ден аспауы тиіс, иненің орташа ресурсы 40 тесіктен кем болмауы керек, бұйымдар кепілді жарамдылық мерзімі ішінде	Ұзындығы 5 мм-ден 70 мм-ге дейін, диаметрі 0,10-дан 0,12-ге дейін хирургиялық стерильді жіптері бар атравматикалық инелер	дана	Ұзындығы 5 мм-ден 70 мм-ге дейін, диаметрі 0,10-дан 0,12-ге дейін хирургиялық стерильді жіптері бар атравматикалық инелер	2 748,20

		уытты емес және апирогенді болуы тиіс.					
949	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци ялық болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар ды идентифика циялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0	Кәріжіліктік , алақанға арналған 5,0ChLP пластина сол жақ, оң жақ 5 тармақты, 15 тармақты , ұзындығы (L) 73 - 194 мм	дана	Кәріжіліктік , алақанға арналған 5,0ChLP пластина сол жақ, оң жақ 5 тармақты, 15 тармақты , ұзындығы (L) 73 - 194 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	132 290,54

		қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
950	Rivacor бір камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибрилляторы, орындалу нұсқалары 3/5/7 VR-T; 5/7 VR-T DX	Имплантацияланатын кардиовертер-дефибриллятор, бір камералы, шокты разрядтың максималды энергиясы-40 Дж., MR шартты VR - T түрі-көлемі 30 текше см , салмағы 75 г, DF4 қосқышы VST DX түрі-көлемі 32 текше см , салмағы 77 г, қосымша атриальды анықтау, is-1/DF4 қосқышы.	Кардиовертер-дефибриллятор имплантацияланатын бір камералы Rivacor орындау нұсқаларында 3/5 VR-T; 5 VR-T DX	жинақ	-	ҚР-ММБ-0 №023171	3 212 894,40
		Имплантацияланатын кардиовертер-дефибриллятор, екі камералы,					

951	Rivacor екі камералы имплантаци яланатын кардиоверте р-дефибрил ляторы, орындалу нұсқалары 3 /5/7 DR-T	жылдамдық т ы реттейтін, негізгі бақылау, соққы толқынының максималды энергиясы: 40 Дж, DF4 қосқышы, MR шартты түрде. Өлшемдері 60 x 66.5 x 10мм, көлемі 32 текше см.	Кардиоверт ер-дефибри лятор имплантаци яланатын е к і камералы Rivacor 3/5 DR - T нұсқаларын да	жинақ	-	ҚР-ММБ-0 №023169	3 404 536,80
952	Rivacor үш камералы имплантаци яланатын кардиоверте р-дефибрил ляторы, орындалу нұсқалары 3 /5/7 HF-T; 3/5/7 HF-T QR	Имплантаци яланатын кардиоверте р-дефибрил лятор, үш камералы, жылдамдық т ы реттеумен, ү й мониторинг імен, соққы разрядының максималды энергиясы 40 Дж, MR шартты түрде. HF-T түрі - өлшемдері 60 x 71.5 x 10 мм, көлемі 33 текше см, салмағы 78 г. DF 4/IS-1 қосқышы HF-T QR түрі - өлшемдері 60 x 71 x 10 мм, көлемі 35 текше см , салмағы 82 г. IS -1/IS4/	Кардиоверт ер-дефибри лятор имплантаци яланатын ү ш камералы Rivacor 3/5 HF-T; 3/5 HF-T QR нұсқаларын да	жинақ	-	ҚР-ММБ-0 №023168	3 432 905,95

		D F 4 қосқышы, т ө р т полюсті сол ж а қ қарыншаны қосуға арналған IS4 порты.					
953	HyperGlide (Hyperform) окклюзиялы қ баллонды жүйе, баллонның диаметрі: 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; ұзындығы 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм	Окклюзиял ы қ баллонды жүйе — нәтижесінде баллонды толтыру мүмкін болатын орталықтық қуысты жабуға арналған диаметрі 0,010” өткізгішті енгізуді талап ететін бір қуысты баллонды катетер. Өткізгіштің өлшемі 10 с м дистальді платинадан жасалған спираль тәрізді ұштығы катетердің ұштығына немесе одан тысқары жылжығанд а, толтыруға арналған тесік жабылады, ол баллонға катетердің бүйірлік тесіктері арқылы толуына	HyperGlide (Hyperform) окклюзиялы қ баллонды жүйе, баллонның диаметрі: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 7 мм; ұзындығы 7 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм, 30 мм	дана	1 . Окклюзиял ы қ баллонды катетер HyperGlide (Hyperform) баллон диаметрі: 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; ұзындығы 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм; 2. Гидрофильді өткізгіш X-pedion™ диаметрі 0,010” (0,25мм); ұзындығы: 200 см	ҚР-ММБ-5 №014729	330 704,47

		мүмкіндік береді. Окклюзиялы қ баллонды жүйе мына өлшемде қолжетімді - ұзындығы 7 мм -ден 30 мм дейін, диаметрі 3 мм, 4 мм, 5 мм және 7 мм.					
		Pipeline Flex эмболизация құрылғысы, тұрақты имплантаттан және сым өткізгіш қолданылатын оны орнату жүйесінен тұрады. Pipeline Flex эмболизация құрылғысы құрамындағы имплантат платинаның вольфраммен қорытпасы және кобальттың хром мен никельмен қорытпасы секілді екі түрлі сымнан өрілген бірнеше қорытпадан тұратын торлы цилиндр болып					

954	табылады. Ұштығының спиралі платина-вольфрам қорытпасынан тұрады, проксимальді тірек – платина-иридий қорытпасынан, ал дистальді және проксимальді ұштығы күмістің қалайымен қорытпасының қоспасы. Эмболизацияға арналған Pipeline Flex құрылғысы, диаметрі (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; ұзындығы (мм): 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35 Қорғағыш жеңі Pipeline Flex эмболизация құрылғысының микрокатетер арқылы жылжытқан да өрімнің дистальді бөлігін қорғауға арналған. Проксимальді тірек пен қайтаруға арналған қалып Pipeline Flex эмболизация құрылғысын орнату жүйесі керекті шегіне жеткенде микрокатетерден шығарып тастауға	Эмболизацияға арналған Pipeline Flex құрылғысы, диаметрі (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; ұзындығы (мм): 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35	дана	-	ҚР-ММБ-5 №014759	757 028,36

		мүмкіндік береді. Қайтарып алуға арналған қалып та қолданушыға Pipeline Flex эмболизация құрылғысын микрокатетерге қайтадан қайтаруға мүмкіндік береді. Қайтарып алу маркері қолданушыға Pipeline Flex эмболизация құрылғысын микрокатетерге қайтарып алатын мезетті көрсетіп рентгеноскопиялық жүйелерде құрылғыны қарап тексеруге мүмкіндік береді.					
		Катетерде анатомиялық құрылымдардан жеңіл өту үшін жартылай қатқыл проксимальді стержені және өте иілгіш					

955	Опух затын жеткізуге арналған Apollo микрокатетері, ағытылатын ұштығының ұзындығы (см) 1.5, 3.0, 5.0., стерильді, бір рет қолданылатын	дистальді стержені бар. Катетердің проксимальді ұшында керек-жарақтарын ыңғайлы жалғау үшін Люэра стандартты адаптері бар. Катетердің сыртқы беткейлерінің сырғуды жақсартуға арналған арнайы жабыны бар. Apollo катетерінің құрылымы катетерді тамырда қысып қалған жағдайда, шығаруды жеңілдетеді. Егер катетерден шығару үшін күш салу катетердің ұштығын бөліп алу үшін күш салудан асатын болса, катетердің дистальді бөлігінде дистальді ұштығын бөліп алуға мүмкіндік беретін бөліп алу аймағы бар. Катетердің	Опух затын жеткізуге арналған Apollo микрокатетері, ағытылатын ұштығының ұзындығы (см) 1.5, 3.0, 5.0., стерильді, бір рет қолданылатын	дана -	ҚР-ММБ-5 №014735	335 419,04

		жағдайын және бөліп алу аймағын көзбен шолу үшін катетерде 2 рентгенконтрастылы маркерлік жолақ бар: • Бөліп алу аймағына проксимальді; • Катетердің дистальді ұшында.					
956	Стерильді, бір рет қолданылатын Echelon 10, 14 микрокатетері, ұзындығы 155 см (жұмыс ұзындығы 150 см), Cadence шприцімен және шприц адаптерімен жиынтықта	Катетерде катетердің тамыр бойымен жылжуын жеңілдететін иілгіш дистальді стерженге ауысатын жартылай қатқыл проксимальді стержен болады.	Стерильді, бір рет қолданылатын Echelon 10, 14 микрокатетері, ұзындығы 155 см (жұмыс ұзындығы 150 см), Cadence шприцімен және шприц адаптерімен жиынтықта	дана	1. Зонд; 2. Ұшы үшкір мандрені бар Echelon микрокатетері.	ҚР-ММБ-5 №021099	170 434,13
		стент ұзындығының қолжетімді нұсқалары (мм) 8, 12, 15, 17, 20, 24, 28, 33, 38, 44 стенттің қолжетімді диаметрлері 2,25*, 2,5*, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 стент материалы Медициналық қолдануға арналған L-					

957	Ридафороли мус бөлетін дәрілік жабыны бар EluNIR™ коронарлық стент жүйесі	6 0 5 кобальт-хром қорытпасы (CoCr), қатайтылған, ASTM F90 дәрілік компоненті Ридафороли мустың дәрілік түрімен араласқан полимерлерден жасалған, стенттің бүкіл бетіне шамамен 1,1 мкг/мм² дозада жағылған жабын жеткізу жүйесінің жұмыс ұзындығы 140 см жеткізу жүйесінің құрастырылмы Баллонды толтыру үшін жарыққа қол жеткізудің бір порты; өткізгіштің шығу тесігі (жылдам ауыстыру порты) дистальды ұшынан 30 см қашықтықта орналасқан; өткізгіштерге арналған 20,36 мм стентті	Ридафороли мус бөлетін дәрілік жабыны бар EluNIR™ коронарлық стент жүйесі	дана	-	ҚР-ММБ-5 №021267	161 678,02

жеткізу жүйесі Баллонның жағдайын және түзетілген стенттің ұзындығын көрсететін екі радиоконтр астты маркері бар кеңейтілетін баллон баллонды толтыру қысымы Атаулы қысымы: 2,25 мм диаметрі үшін: 811 кПа (8 атм) 2,50–4,00 мм диаметрлері үшін: 1013 кПа (10 атм) барлық диаметрлер үшін барынша рұқсат етілген қысым: 1824 кПа (18 атм) өткізгіш катетердің ең ішкі диаметрі ? 5F (1,42 мм) катетер өзегінің сыртқы диаметрі Проксималь ды 0,69 мм (2,1 F) Дистальды 0,90 мм (2,7 F) - ұзындығы 8							

		–28 мм бұйымдар үшін 0,97 мм (2,9 F) – ұзындығы 33–44 мм бұйымдар үшін.					
958	Стерильді өздігінен бұзылатын, бір рет қолданылатын шприц Farminject, көлемі 0.05, 0.1, 0.5, 1.0 мл бекітілген инесі, алмалы-сал малы инесі бар, өлшемдері 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 22Gx1	Өздігінен бұзылатын, бір рет қолданылатын шприц екі типке бөлінеді, бір типі бекітілген инемен, екінші типі алмалы-сал малы инемен. Бекітілген инесі бар шприцтер шприц баррелінен, поршеннен және өздігінен бұзылатын компоненттен тұрады. Алмалы-сал малы инесі бар шприцтер шприц баррелінен, поршеннен және өздігінен бұзылатын компоненттен тұрады. Алмалы-сал малы инесі бар шприцтер стерильді гиподермиялық инемен бірге пайдаланыл	Стерильді өздігінен бұзылатын, бір рет қолданылатын шприц, бір түрі бекітілген инесімен, екінші түрі алмалы-сал малы инесі бар	дана	-	ҚР-ММБ-5 №011384	30,44

		уы тиіс. Пайдаланғаннан кейін жойылуы тиіс. Өнім пирогенсіз этан эпоксидімен стерилизацияланған.					
959	Несепағар стенттері әртүрлі орындалу нұсқаларында	Диаметрі, (Fr): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Бағыттағыш диаметрі, дюйм: 0.021, 0.025, 0.035, 0.038 Ұзындығы, см: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Tescoflex Материалы. Стенттің қатты конструкциясы орнатуды жеңілдетеді. Стент дене температурасының әсерінен жұмсақ болады, бұл пациенттің жайлылығын арттырады. Майысуға төзімділігі жоғары гидрофильді жабыны бар (Hydro Med) биологиялық қауіпсіз рентгенконтрастылы полиуретанды	Single loop несепағар стенттері	дана	Single loop несепағар стенттері	ҚР-ММБ-5 №022456	8 374,16

		эластомерде н жасалған. Б ұ л материал жоғары температура д а жұмсартуға қабілетті, өзінің пішінін сақтайды ж ә н е саңылаудың деформация сы мен тарылуынс ы з несепағарда болуды қамтамасыз етеді. Ылғалды ортаға тигенде ол ө т е сырғымалы келеді.				
		Диаметрі, (Fg): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Бағыттағыш диаметрі, дюйм: 0.021 , 0.025, 0.035, 0.038 Ұзындығы, см: 8, 10, 12 , 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Тесoflex Материалы. Стенттің қатты конструкци я с ы орнатуды жеңілдетеді. Стент дене температура сының әсерінен жұмсақ				

960	Несепағар стенттері әр түрлі орындалу нұсқаларында	болады, бұл пациенттің жайлылығын арттырады. Майысуға төзімділігі жоғары гидрофильді жабыны бар (Hydro Med) биологиялық қауіпсіз рентгенконтрастылы полиуретанды эластомерден жасалған. Бұл материал жоғары температурада жұмсартуға қабілетті, өзінің пішінін сақтайды және саңылаудың деформациясы мен тарылуынсыз несепағарда болуды қамтамасыз етеді. Ылғалды ортаға тигенде ол өте сырғымалы келеді.	Single loop гидрофильді несепағар стенттері	дана	Single loop гидрофильді несепағар стенттері	ҚР-ММБ-5 №022456	12 309,93
		Нитрилді диагностикалық қолғаптар нитрилден жасалады; қолғаптар вулканизац					

961	Нитрилді диагностикалық қолғаптар, өлшемдері: S, M, L, XL	ия, сіңдіру, кептіру кезеңдеріне н өтеді, содан кейін оларға қолдың пішіні беріледі. МБ бір реттік, опаланбаған, стерильді емес.	Нитрилді диагностикалық қолғаптар, өлшемдері: S, M, L, XL	дана	-	ҚР-ММБ-0 №023788	13,82
962	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін	Тоқпан жілікке арналған 5,0ChLP пластина дистальді медиальді сол жақ, оң жақ 3 тармақты, 6 тармақты, ұзындығы (	дана		ҚР-ММБ-5 №009500	125 447,94

		титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	L - 89,107,121,136 мм)				
963	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), типті, тығыздығы 40 г/м ² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 28 г/м ² материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен	Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см	дана	Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см	ҚР-ММБ-5 №017378	355,47

	" ақжаймалар ы	немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
964	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ын, стерильді " Dolce-Pharm " ақжаймалар ы	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), типті, тығыздығы 40 г/м ² тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 28 г/м ² материалда н дайындала ды. Стерилиза циялау этилен-тоты ғы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі	Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90* 80см	дана	Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90* 80см	ҚР-ММБ-5 №017378	213,00
		Хирургияға арналған киімдер					

965	жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Туника түзу нұсқада, алды мен арқасы тұтас пішілген. Жеңі жейделік қондырма жең, ұзындығы білекке дейін, жеңнің төменгі жағына созылғыш манжета сырып тігілген, немесе жеңі жейделік қысқа болады. Мойнында "V" тәрізді ойығы бар. Шалбары классикалық пішінде, бауымен болады. Бүйірінде тігісі жоқ. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м², 40 г Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017380	1 461,20

		/ м ? тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация газ әдісімен этилен тотығымен немесе стерилизациялаудың радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.					
		МАГ маска-респираторы, модификациялары RBP1, RBP2, RBP3-К сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, "Көбелек" пішіндегі, демді ішке тарту / сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші					

966	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, M A G маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP1, RBP2, RBP3 -К	бар. Өзінің құрамында бір қабат – полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, M A G маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP2	дана	ҚР-ММБ-5 №019302	1 207,82
		Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған				

967	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жаралар бөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады.	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон – 5 дана	жинақ	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон – 5 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	704,95
968	Бір реттік стерильді операциялық-таңу	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті	Рентгенконтрастылы жіппен, пластинаның, ілмегімен 45×45 см *	жинақ	Рентгенконтрастылы жіппен, пластинаның, ілмегімен 45×45 см *	ҚР-ММБ-5 №017963	208,90

	бұйымының жинағы	бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділеріне тиімді сорады және ұстап тұрады.	дәкелі абдоминальді спонж – 1 дана		дәкелі абдоминальді спонж – 1 дана		
969	Бір реттік стерильді операциялық-тану бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М – 10 дана	жинақ	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М – 10 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	925,58

		н жақсы суланады, ж а р а бөлінділері н тиімді сорады және ұстап тұрады.					
970	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М -5 дана)	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М -5 дана)	жинақ	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М -5 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	349,43
971	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы б а р медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S – 10 дана	жинақ	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S – 10 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	475,82

		суланады, ж а р а бөлінділері н тиімді сорады және ұстап тұрады					
972	Бір реттік стерильді операциялы қ-тану бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілге н қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналы қ дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы б а р медициналы қ мақта, биологиялы қ сұйықтықта рмен және дәрілік препараттар ерітіндісіме н жақсы суланады, ж а р а бөлінділері н тиімді сорады және ұстап тұрады.	Резеңке сақинасыз тоқыма е м е с Тампон, S-5 дана	жинақ	Резеңке сақинасыз тоқыма е м е с Тампон, S-5 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	209,26
		Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе					

973	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділеріне тиімді сорады және ұстап тұрады.	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М – 10 дана	жинақ	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М – 10 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	689,26
		Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған					

974	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы б а р медициналы қ мақта, биологиялы қ сұйықтықта рмен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, ж а р а бөлінділері н тиімді сорады және ұстап тұрады.	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L – 10 дана	жинақ	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L – 10 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	990,66
975	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон S – 10 дана)	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон S – 10 дана)	жинақ	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон S – 10 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	419,44
		Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналы қ дәкеден жасалған бір реттік					

976	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жаралар бөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады.	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L – 5 дана	жинақ	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L – 5 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	498,66
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, перинеальді		Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, перинеальді		

977	Нәрия" ақжаймалар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял а н ғ а н тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял а у).	жабынымен , тілігімен " Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 230х180 см, ауд.54г/кв.м	дана	жабынымен , тілігімен " Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 230х180 см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	4 381,63
978	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептика лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09	Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % алкилдимет илбензилам моний хлориді, кол	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептика лық зат) ерітіндісі; көлемі 0,5 л. (дозаторы	күты		ҚР-ММБ-5 №020341	2 085,81

	л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: дозаторы бар полимерлік құты 0,5 л.)	бар полимерлік құты 0,5 л.)				
979	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% алкилдиметилбензиламоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Өнім бүріккіш құрылғысы бар (немесе	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітінді; көлемі 1,0 л (үстел үсті шынтақ диспенсері бар 1,0 л тікбұрышты полимерлі құты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020341		3 853,07

		онсыз) полимерлі бөтелкелерд е қол жетімді: - полимерлі бөтелке, 1,0 л . цилиндрлік эйрлесс диспенсерім ен.					
980	Дезостерил- ЭЛИТ ((антисептика лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында эсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % алкилдимет илбензилам моний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционал дық қоспалар бар . Антисептик алық құрал полимерлі бөтелкелерд е бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылад ы: дозаторы бар	Дезостерил- ЭЛИТ ((антисептика лық зат) ерітіндісі; көлемі 0,3 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,3 л.)	құты			1 233,54

		полимерлік құты 0,3 л.			ҚР-ММБ-5 №020341	
981	Дезостерил- ЭЛИТ (антисептика лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында эсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % алкилдимет илбензилам моний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционал ды қ қоспалар бар. Антисептик алық құрал полимерлі бөтелкелерд е бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылад ы: полимер бөтелке 1,0 л . тікбұрышты таратқышсы з.	Дезостерил- ЭЛИТ (антисептика лық зат) ерітіндісі; көлемі 1,0 л. (полимерлік құты 1,0 л. тік бұрышты дозаторсыз)	құты	ҚР-ММБ-5 №020341	3 530,54
		Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз				

982	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % алкилдиметилбензиламоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Өнім бүріккіш құрылғысы бар (немесе онсыз) полимерлі бөтелкелерде қол жетімді: - полимерлі бөтелке, 1,0 л . цилиндрлік эйрлесс диспенсерімен.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 1,0 л (эрлесс диспенсері бар 1,0 л. цилиндрлік полимерлі құты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020341	3 829,38
		Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында				

983	эсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% алкилдиметилбензиламоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - полимер бөтелке 0,09 л. таратқышпен; - полимер бөтелке 0,3 л. таратқышпен; - полимер бөтелке 0,5 л. таратқышпен; - полимер бөтелке 1,0 л. тікбұрышты таратқышсыз; полимер бөтелке 1,0 л. цилиндрлік эйрлесс таратқышпен; - полимер бөтелке 1,0 л. тікбұрышты	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 0,09 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,09 л.)	құты	ҚР-ММБ-5 №020341	566,91

		үстелүсті шынтақ таратқышпе н					
984	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т (антисептика лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% дидецилдим етиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционал дық қоспалар бар. Антисептик алық құрал полимерлі бөтелкелерд е бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылад ы : - дозаторы бар 0,5 л полимерлік құты	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т (антисептика лық зат) ерітіндісі; көлемі 0,5 л (дозаторы бар 0,5 л полимерлік құты	құты	ҚР-ММБ-5 №020342	2 103,04	
		Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз					

985	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% дидецилдиметиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады : таратқышпен ; - дозаторы бар 0,3 л полимерлік құты	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 0,3 л (дозаторы бар 0,3 л полимерлік құты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020342	1 253,84
		Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында				

986	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	эсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % дидецилдиметиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - дозаторы бар полимерлік құты 0,09 л.	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 0,09 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,09 л.)	құты	ҚР-ММБ-5 №020342	590,50
987	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал)	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында эсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % алкилдиметилбензиламмоний хлориді, қол	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 1,0 л	құты	ҚР-ММБ-5 №020342	3 839,28

	ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	терісін күтуге арналған функционал д ы қ қоспалар бар. Өнім бүріккіш құрылғысы бар (немесе онсыз) полимерлі бөтелкелерд е қ о л жетімді: - полимерлі бөтелке, 1,0 л . цилиндрлік эйрлесс диспенсерім ен.	(эйрлесс диспенсері бар 1,0 л цилиндрлік полимерлі құты)				
988	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т (антисептика лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әс е р ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % дидецилдим етиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционал д ы қ қоспалар б а р . Антисептик алық құрал	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т (антисептика лық зат) ерітіндісі; көлемі 1,0 л (1,0 л полимерлік құты, дозаторсыз т і к бұрышты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020342		3 540,43

		полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады : - полимер бөтелке 1,0 л . тікбұрышты таратқышсыз.				
989	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этилспирті және 0,3% дидецилдиметиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалды қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: полимер	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітіндісі; көлемі 1,0 л (полимерлік құты 1,0 л, тік бұрышты үстел шынтақ дозаторы бар)		ҚР-ММБ-5 №020342	3 862,96

		бөтелке 1,0 л . тікбұрышты үстелүсті шынтақ таратқышпен					
990	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептик алық құрал спирттің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60±1 % изопропил спирті және 10±1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар . Антисептик алық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады : - полимер бөтелке 0,09 л . таратқышпен; - полимер бөтелке 0,3 л . таратқышпен; - полимер бөтелке 0,5	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептик) ерітінді, көлемі 1,0 л (полимерлік құты 1,0 л, тік бұрышты үстел шынтақ дозаторы бар)	құты		ҚР-ММБ-5 №020340	5 451,27

		л . таратқышпен; - полимер бөтелке 1,0 л . тікбұрышты таратқышсыз; - полимер бөтелке 1,0 л . цилиндрлік эйрлесс таратқышпен; - полимер бөтелке 1,0 л . тікбұрышты үстелүсті шынтақ таратқышпен.					
991	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал спирттің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60 ± 1 % изопропил спирті және 10 ± 1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық зат) ерітінді, көлемі 0,3 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,3 л.)	құты	ҚР-ММБ-5 №020340	1 716,26	

		(немесе онсыз) шығарылады: дозаторы бар полимерлік құты 0,3 л.					
992	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептик алық құрал спирттің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60±1 % изопропил спирті және 10±1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептик алық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - полимер бөтелке 0,09 л . таратқышпен	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық зат) ерітінді, көлемі 0,09 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,09 л.)	құты	ҚР-ММБ-5 №020340	711,41	
		Антисептик алық құрал спирттің иісі бар, мөлдір					

993	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60 ± 1 % изопропил спирті және 10 ± 1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - полимер бөтелке 0,09 л таратқышпен	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық зат) көлемі 1,0 л ерітінді (эйрлесс дозаторы бар цилиндрлік 1,0 л полимерлік құты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020340	5 427,77
		Антисептикалық құрал спирттің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60 ± 1 % изопропил спирті және	Дезостерил-СУПЕРСЕП			

994	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	10±1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: полимер бөтелке 0,5 л. таратқышпен	Т (антисептикалық зат) ерітінді, көлемі 0,5 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,5 л.)	құты	ҚР-ММБ-5 №020340	2 906,06
995	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал спирттің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60±1 % изопропил спирті және 10±1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық зат), көлемі 1,0 л ерітінді (1,0 л полимерлік құты, дозаторсыз тік бұрышты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020340	5 131,22

		бөтелкелерд е бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылад ы : - полимер бөтелке 1,0 л . тікбұрышты таратқышсы з				
996	Бір реттік стерильді операциялы қ-тану бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілге н қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналы қ дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы б а р медициналы қ мақта, биологиялы қ сұйықтықта рмен және дәрілік препараттар ерітіндісіме н жақсы суланады, ж а р а бөлінділері н тиімді	Бір реттік стерильді операциялы қ-тану бұйымдары н ы ң жиынтығы: резеңке сакинасыз д ә к е Тампоны, рентгендік контрастты жіпсіз; L-10 дана	құты	ҚР-ММБ-5 №017963	1 400,04

		сорады және ұстап тұрады					
997	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 x 4 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17	
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес.	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес.					

998	дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 31G (0.25x6мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17
999	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля,	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,13

	0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	мөлшері: 29 G (0,33 x 12.7 мм)			
1 000	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. -	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер мөлшері: 29 G (0,33 x 12 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,14

		Жарамдылық мерзімі - 5 жыл					
1 001	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырышыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 29G (0.33 x8 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,16	
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес.	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес.					

1 002	дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 32G (0.23x4мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17
1 003	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля,	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17

	0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	мөлшері: 31G (0.25x5мм)				
1 004	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. -	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 X 8 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17	

		Жарамдылық мерзімі - 5 жыл					
1 005	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырылған қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 6 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17	
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес.	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес.					

1 006	дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер мөлшері: 30 G (0.30 x6 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17
1 007	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля,	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17

	0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	сыртқы және сақтандырғыш калпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	мөлшері: 32G (0.23x8мм)				
1 008	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш калпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. -	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 30G (0.30 x 10 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17	

		Жарамдылық мерзімі - 5 жыл					
1 009	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырылған қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 30G (0.30x12.7 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17	
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес.	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес.					

1 010	дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 30G (0.30x8мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17
1 011	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля,	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17

	0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	сыртқы және сақтандырғыш капқашасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	өлшемі: 29G (0.33 x6 мм)			
1 012	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропил	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 31 G (0.25x6мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14

		еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.					
1 013	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді. Инсулиндік еккіш-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 3 жыл	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 1 G (0.25x5мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14	
		Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді					

1 014	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді. Инсулиндік еккіш-қаламдармен үйлесімді. Инелерің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 3 жыл	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 1 G (0.25x8мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері:	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық				

1 015	3 2 G (инсулиндік еккіш-қалам дармен және жеткізу құрылғылар ы мен үйлесімді. 3 1 G (инсулин жеткізу құрылғылар ы мен үйлесімді. 0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (Канюля, сыртқы және сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг ен . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қаламдарын а арналған инелер мөлшері: 32G (0.23x4мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017143	20,14
1 016	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Же к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (инсулиндік еккіш-қалам дармен және жеткізу құрылғылар ы мен үйлесімді. 3 1 G (инсулин жеткізу құрылғылар ы мен үйлесімді. 0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (Канюля, сыртқы және сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг ен . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қаламдарын а арналған инелер мөлшері: 32G (0.23x4мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017143	20,14

	0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	құрылғылар ы мен үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	қалам инелері өлшемі: 30G (0.30 x 6 мм)			
1 017	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм;	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ инсулиндік еккіш-қалам дармен ж ә н е инсулин жеткізу құрылғылар ы мен үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц-қала мдарына арналған инелер мөлшері: 30G (0. 30x8мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14

	0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг ен . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл					
1 018	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм;	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциял ық инсулиндік еккіш-қалам дармен және инсулин жеткізу құрылғылар ымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғ	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қаламдарын а арналған инелер мөлшері: 29G (0. 33x12 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14	

	0,33x12.7мм) ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг ен. Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл					
1 019	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ инсулиндік еккіш-қалам дармен ж ә н е инсулин жеткізу құрылғылар ы м е н үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 30G (0.30 x 12.7 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14

		стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл					
1 020	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ (инсулиндік еккіш-қалам дармен ж ә н е инсулин жеткізу құрылғылар ы м е н үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қаламдарын а арналған инелер мөлшері: 29G (0. 33x8мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14	

1 021	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тәтті баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырылған қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарын арналған инелер мөлшері: 29G (0.33x6мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14
		Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір				

1 022	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ инсулиндік еккіш-қаламдармен ж ә н е инсулин жеткізу құрылғылар ы м е н үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг ен . Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 x 4 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14
	Стерильді бір рет қолданылат	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Ж е к е				

1 023	ын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ инсулиндік еккіш-қаламдармен ж ә н е инсулин жеткізу құрылғылар ы м е н үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 6 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14
	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер,	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял				

1 024	өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	ы қ инсулиндік еккіш-қалам дармен және инсулин жеткізу құрылғылар ы мен үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 30 G (0.30 x 10 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14
	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ инсулиндік еккіш-қалам дармен және инсулин	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц-қала			

1 025	0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G ((0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G ((0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм))	жеткізу құрылғылар ы мен үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	мдарына арналған инелер мөлшері: 29 G ((0.33x12, 7мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14
1 026	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G ((0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G ((0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G ((0.30x6мм;	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ инсулиндік еккіш-қалам дармен ж ә н е инсулин жеткізу құрылғылар ы мен үйлесімді. Ине түтігі т о т	Биоject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 8 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14

	0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл					
1 027	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 29 G (0,33x12.7мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қала						

1 028	мдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 30G (0.30 x 10 мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
1 029	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 x 4 мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17

1 030	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 6 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
1 031	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 8 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	19,17

	), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)						
1 032	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 X 8 мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
1 033	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм;	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді,	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17

	0.25x8мм), 3 0 G (Жеке 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	мөлшері: 30G (0.30 x 6 мм)				
1 034	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік шприц-қала мдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қала мдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц-қала мдарына арналған инелер мөлшері: 3 2 G (0.23x4мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік шприц-қала мдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қала мдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц-қала мдарына арналған инелер мөлшері: 3 2 G (0.23x4мм)				

1 035	0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (р е т 0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (Ж е к е 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	стерильді инелер. Бір қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	қолданылат ын инсулин шприц қаламдарын а арналған инелер мөлшері: 29G (0. 33x8мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
1 036	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік шприц-қала мдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (р е т 0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (Ж е к е 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қала мдарға арналған стерильді инелер. Бір қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц-қала мдарына арналған инелер мөлшері: 3 0 G (0.30x8мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік шприц-қала						

1 037	мдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 3 1 G (0.25x5мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
1 038	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 3 1 G (0.25x6мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	19,17

1 039	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 29G (0.33x12 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
1 040	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер өлшемдері: 30G (0.30 x 12.7 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	19,17

	), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)					
1 041	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарын арналған инелер мөлшері: 29G (0.33x6мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
1 042	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы: алмалы-салмалы инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады.	Bioject® budget көлемі 1мл (100IU) бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулин стерильді шприц,	дана	ҚР-ММБ-5 №017496	16,97

	26Gx1/2", 27Gx1/2", 30Gx5/16", 30Gx1/2", алынып-салынбайтын инесімен 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	модификациялары: алынбалы инемен 30Gx1/2"				
1 043	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және градуирленген цилиндрден, поршеньнен, тығыздағыш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшадан, металл қысқыштан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1 мл) немесе қайталап пайдалануды болдырмайтын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл) тұрады. Үшқырлы ұшталған ине жұқа қабат силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,1мл; 27G*3/8 инемен	дана	ҚР-ММБ-5 №014097	30,00	

		шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.					
1 044	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8",	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және градуирленген цилиндрден, поршеньнен, тығыздағыш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшадан, металл қысқыштан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1 мл) немесе қайталап пайдалануды болдырмайтын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл) тұрады. Үшқырлы	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці,	дана		ҚР-ММБ-5 №014097	30,00

	23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2" инелерімен	ұшталған ине жұқа кабат силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизац иялау - этилен тотығымен. Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	көлемі: 0,5 мл; 23G*1 инемен				
	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі:	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және градуирленг е н цилиндрден , поршеньнен , тығыздағы ш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшада н, металл қысқыштан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1 мл) немесе кайталап пайдалануд ы болдырмайт ы н блоктауға арналған	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н				

1 045	0,05мл; 0,1мл; 0,5мл ; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2" инелерімен	пластмасса құрылғыдан (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл) тұрады. Үшқырлы ұшталған ине жұқа қабат силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизац иялау - этилен тотығымен. Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05 мл; 27G*3/8 инемен	дана	ҚР-ММБ-5 №014097	30,02
	Үш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және градуирленг е н цилиндрден , поршеньнен , тығыздағы ш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшада н, металл қысқыштан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1 мл) немесе				

1 046	ы н стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2" инелерімен	қайталап пайдалануды болдырмайтын арналған пластмасса құрылғыдан (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл) тұрады. Үшқырлы ұшталған ине жұқа қабат силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 1,0 мл; 23G*1 инемен	дана		ҚР-ММБ-5 №014097	30,88
	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар	Көлемі: 50мл 18Gx1 1/2"инемен Bioject® Budget бір				

1 047	инесімен; 3мл 23Gx1 1 / 2'' инесімен; 5мл 22Gx1 1 / 2'' инесімен; 10мл 21Gx1 1 / 2'' инесімен; 20мл 20Gx1 1 / 2'' инесімен; 50мл 18Gx1 1/2'', 21Gx1 1 / 2'' инесімен	цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған Этилен тотығымен стерильденг ен.Жарамды лық мерзімі: 5 жыл	р е т қолданылат ын үш компонентті стерильді инъекциялы қ шприц	дана		ҚР-ММБ-5 №012114	89,46
1 048	Бір рет қолданылат ын қорғаныс жиынтығы.	1 . Капюшоны бар қорғану комбинезон ы (Өлшемдері: 46(M)-64(XXXXXL), б о й ұзындығы 152-188, оның ішінде 54(XXL) өлшемі және (176) ұзындығы, көрсетілмег ен жағдайда) 2 . Бахилалар 3 . Сүзгілеуші бетперде 4. Қорғану көзілдірігі 5 . Латексті қолғаптар (Өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), оның ішінде M(7) өлшемі, көрсетілмег ен жағдайда) 6. Резеңке қолғаптар (	Бір рет қолданылат ын қорғаныс жиынтығы.	жинақ	1 . Медицинал ы қ бұйымды медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық, 2. Резеңке қолғаптар (нитрилді және/немесе винилді қолғаптар, (өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), оның ішінде M(7) өлшемі, көрсетілмег ен жағдайда) , 3 . Латексті қолғаптар (Өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), оның ішінде M(7) өлшемі, көрсетілмег ен жағдайда) , 4. Бір реттік сүрткі, 5. Қорғану көзілдірігі, 6 .	ҚР-ММБ-5 №021261	7 533,39

		нитрилді және/немесе винилді қолғаптар, (өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), оның ішінде M(7) өлшемі, көрсетілмеген жағдайда) 7. Бір реттік сүрткі 8. Медициналық бұйымды медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық		Сүзгілеуші бетперде, 7. Бахилалар, 8. Капюшоны бар қорғану комбинезоны (Өлшемдері: 46(M)-64(XXXXXL), бой ұзындығы 158-188, оның ішінде 54(XXL) өлшемі және (176) ұзындығы, көрсетілмеген жағдайда)		
		Тест-жолақтар клиникалық - диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. Глюкоза концентрациясының Экспресс-анализаторымен бірге қолданылады, at Care капиллярлық қанында пайдаланылатын үлгі: Жаңа алынған капиллярлы				

1 049	АТ Care № 5 0 капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары	қ кан. Ең аз көлемі 1 м к л гематокрит диапазонын да: 35-50% өлшеу диапазоны: 20-600 мг / дл (1,1-33,3 ммоль/л) Сезімталды қ: Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг/дл дәлдігі: плазмамен гексокиназа н ы пайдалану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қатесі < 1 0 % құрайды; қайталануы: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,8%. Жаңғыртылуы: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,5% Оқу үшін орташа уақыт: 5 секунд Температуралық диапазон тест-жолақтарды пайдалану	АТ Care № 5 0 капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары	қаптама	РК-МТ-7№ 014417	2 070,00

		үшін: 10-40 °С Бірінші ашқаннан кейін сақтау мерзімі: 90 д н е й Жарамдылық мерзімі: 24 ай бір қаптамада 50 дана тест-жолақтар.					
1 050	Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті	" Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі карциноэмбриондық антигенді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025686	21 519,52
		"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те			1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық		

1 051	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	сттер" – бұл адам несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №8	1 жинақ (бекіткішпен 90 банка)	заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, ?-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден жиырма бірге дейін түрін анықтауға арналған бірден жетіге дейін тест-жолағы бар бекіткіші бар банка - 90 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025862	2 354 115,96
		" Е класының (IgE) жалпы					

1 052	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №7	1 жинақ (25 тест-кассеттер)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған 2 тест жолағы бар тест кассетасы - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	124 809,10
		Веноздық қанды, қан сарысуын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған вакуумдық контейнерде арнайы құрамы бар SiO ₂ реагенті бар "үдеткіш" SiB коагуляцияға арналған. Құрамында					

сарысуды
қ а н
ұйығышына
н бөлуге
арналған ог
толтырғыш
ы (
олефинолиг
омерлі гель)
бар. Ұю
уақытын
азайтады,
ұюдың
ретракцияс
ы н
күшейтеді,
бұл ретте
биохимиял
ы қ
зерттеулер
ү ш і н
адгезияны
ж ә н е
зертханаара
лық-салыст
ырмалы
сынақтар
жүргізуді
болдыр-май
ды. Бұйым
стерильді,
бір рет
қолданылат
ын. Түсті
кодтау
стандарттал
ған түсті
таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштар
100.
Номиналды
көлемі-3,5
мл, 8,0 мл.
Қақпағы
сары.
Тромбтың
пайда
болуын
тездету
үшін SiO?

коагуляциял
ы қ
активатор
қоспасын (SB үдеткіші) контейнер қабырғалар ына екі кезеңмен біркелкі енгізу жүзеге асырылады, б ұ л контейнерді жедел диагноз қоюға қолайлы етеді. Толтырғыш ретінде вакуумдық контейнердің түбінде орналасқан жоғары сапалы бөлгіш олефинолиг омерлі гель (O G) қолданылад ы. Орналасу формасы, түс реңі және бөлгіш гелдің түрлері зертханалық зерттеулерд і ң нәтижелерін е тікелей әсер етпейді , өйткені г е л ь қосымша емес. Центрифуга лау кезінде бөлгіш гель гель мен қ а н

жасушалар
ы н ы ң
тығыздығы
н ы ң
айырмашыл
ығына
байланысты
пробирканы
ң түбінен
көтеріліп,
қан ұйығы
м е н
Сарысудың
шекарасына
қарай
көтеріліп,
сарысуды
қ а н
жасушалар
ынан бөліп,
берік
тосқауыл
жасайды.
Бұл кедергі
Сарысу
құрамының
тұрақтылығы
н
қамтамасыз
етеді.
Контейнерл
ердегі
барынша
та за
сарысуды
сәтті бөлу
үш і н
мынадай
шарттарды
орындау
қажет: -
қанды
алғаннан
кейін бірден
талдаудың
сапалы
нәтижесін
алу үшін
микро
ұйығыштар
дың пайда
болуын
ж ә н е
тромбоцитт

1 053	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер	ердің агрегациялануын болдырмау мақсатында контейнерді жарты айналым кем дегенде 10 рет мұқият аударыңыз. Контейнерді араластыру-вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап; - егер араластыру жиілігі сақталмаса немесе ол болмаса, тромбтың пайда болуы біркелкі болмауы мүмкін, Сарысуда тромбтың толық қалыптаспауы нәтижесінде фибрин қалады. Араластырғаннан кейін контейнерді штативке тігінен қойыңыз, контейнердің көлденең күйінде Сарысуда таспа тәрізді тромбтар	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер	дана	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер 3,5 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026101	143,23

пайда болуы мүмкін. Түтіктердің мазмұнын тромб пайда болғаннан кейін араластыруға болмайды; - температура +20°C-тан +25°C-қа дейін болуы керек, өйткені төмен температурада гель сұйықтықты жоғалтады және өз қызметін орындай алмайды; - плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді.. центрифугалаудың ұсынылатын жылдамдығы – 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 м ішінде 1000-1500g. Ескертпе: талдағышқа қою алдында талданатын үлгілерді көзбен шолып қарауды жүргізу. Жіптің үлгісінде							

фибрин, ауа
көпіршігі
және басқа
д а
қосындылар
пайда
болған
кезде
оларды бір
р е т
қолданылат
ы н
ұштықпен
алып тастау
немесе
қайтадан
Центрифуга
л а у
ұсынылады.
Мұндай
визуалды
бақылау
анализаторл
ардың
сынамалары
н жинауды
болдырмауғ
а мүмкіндік
береді.
Вакуумдық
контейнер
жеңіл,
мөлдір,
уытты емес
мединалы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол өте берік
және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Контейнерд
ің дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.

Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоталкантты репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етіңіз. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарын сәйкес келеді.

Gentafix 1 және 3 –

1 054	Гентамицин і бар сүйектің Gentafix акрилді цементі, орындалу нұсқаулары	сүйектің стерильді гентамицині бар рентгеноконтрастылы цементі. Сұйылтуға арналған сұйықтықпен жиынтықтағы ақ түсті ұнтақ болып табылады. Сүйек инфекциясы қаупі жоғары пациенттерде сүйек импланттарын жылдам бекітуге қызмет етеді. Гентамициннің мөлшері (антибиотикалық класс) инфекцияның пайда болуына жол бермейді. Gentafix 1 – қолмен енгізуге арналған стандартты тұтқырлығы бар цемент Gentafix 3 – шприцпен немесе инъекциялық тапаншамен енгізуге арналған тұтқырлығы	Тұтқырлығы төмен цемент Gentafix 3	дана	Ұнтақ; Сұйылтуға арналған сұйықтық (ампула); Стерильді емес жинақ (араластыруға арналған тостаған және қалақша)	ҚР-ММБ-5 №115058	33 412,14

		төмен цемент.					
					Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 15х2,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 15х2,75 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 15х3,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 15х3,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 15х4,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент		

жүйесі
18х2,00 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
23х4,00
ммСиролим
ус дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
18х2,25 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
18х2,50 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
18х2,75 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
18х3,00 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент

жүйесі
18х3,50 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
18х4,00 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
23х2,00 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
23х2,25 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
23х2,50 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
23х2,75 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент

жүйесі
23х3,00 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
23х3,50 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
23х4,00 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
28х2,00 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
28х2,25 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
28х2,50 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент

1 055	Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі	DESTiny жүйесі Сиролимус дәрілік затын бөлетін стенттен және жартылай созылатын баллон жүйесіне алдын ала орнатылған кобальт-хром инертті қорытпа платформасынан тұрады. Стенттің икемді құрылымы F 5 6 2 қорытпасынан жасалған ашық ұяшықтардың формасы болып табылады. Стент беті иондарды имплантациялау арқылы инертті, Cr, Co, Ni иондарының бөлінуіне жол бермейді. Бұйым құрамында Сиролимус (0.90 µg/мм ²) бар био-төзімді полимерлі матрикспен	Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі	дана	жүйесі 28x2,75 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 28x3,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 28x3,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 28x4,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 32x2,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 32x2,25 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025746	234 028,76

қапталған.
Е к і
рентгенконт
растылы
маркер
баллонның
цилиндрлік
бөлігінің
проксималь
ді және
дистальді
ұштарында
орналасқан.
Бұйым
диаметрі
0.014” (0.36
m m)
өткізгіштер
мен және
і ш к і
диаметрі $\geq$
0.056” (1.42
mm; 5 Fr)
өткізгіш
катетерлерм
ен үйлесімді
.

жүйесі
32x2,50 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
32x2,75 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
32x3,00 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
32x3,50 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
32x4,00 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
36x2,50 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент

жүйесі
36х2,75 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
36х3,00 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
36х3,50 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
36х4,00 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
40х3,00 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
40х3,50 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент

жүйесі
40x4,00 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
8x2,00 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
8x2,25 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
8x2,50 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
8x2,75 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
8x3,00 мм,
Сиролимум
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент

жүйесі
8х3,50 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
12х2,00 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
12х2,25 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
12х2,50 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
12х2,75 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент
жүйесі
12х3,00 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DEStiny
коронарлық
стент

					жүйесі 12х3,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 12х4,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 15х2,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 15х2,25 мм		
1 056	I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-те сті	" I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл жаңа алынған	I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-те сті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалы қ пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025775	1 558,52
		Finescape флуоресцен ция анализаторл арына					

1 057	арналған м а й қышқылдар ы н байланысты ратын акуызға (H-FABP) Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған м а й қышқылдар ы н байланысты ратын акуызға (H-FABP) жедел сандық тесті	жедел сандық тесті" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі і H-FABP-ты сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған м а й қышқылдар ы н байланысты ратын акуызға (H-FABP) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026617	157 039,18
		Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропиленнен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір					

1 058	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	кұрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркала р д ы бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы "ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркада н, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан а л у жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,7x25мм (22Gx1) стерильді екі жақты инесі бар бір реттік бекіткіш цилиндр, кара	ҚР-ММБ-5 №020995	140,53
		Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Тироксинге (Т4) жедел сандық тесті – адамның			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р		

1 059	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Тироксинге (Т4) жедел сандық тесті	жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілерінде Тироксинді (Т4) Finесаре флуоресцен т т і анализаторл арымен (FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 2 0 5 модельдері) сандық анықтауға арналған жедел иммунофлу оресценция талдауы	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Тироксинге (Т4) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тест)	фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026593	84 429,69
		"Chlamydia trachomatisI g G - ImmoBia" жинағы планшеттің барлық жолақтарын			1 . Антигенмен қапталған планшет, күргатқыш ы бар қапшықта 12 х 8 ойықшалы, пайдалануға дайын; 2. Оң бақылау үлгісі (ка либратор 3) 80 бірл./ мл (Б+) – құрамында спецификал ық адам антиденелер і бар, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл); 3. Белсенділігі жойылған теріс бақылау үлгісі (		

1 060	Chlamydia trachomatis-ке G класты спецификалы түрлік иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Chlamydia trachomatis-IgG ImmoBia"	пайдалану кезінде 96 анықтаманы талдауға арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық бірыңғай және спецификалық емес реагенттер бар. Сезімталдық Chlamydia trachomatis-ке арнайы IgG бар сарысу үлгілерін қамтитын Chlamydia trachomatis-ке G класты иммуноглобулиндер жиынтығымен сапалы анықтау нәтижесі: Chlamydia trachomatis-ке G класты иммуноглобулиндер бойынша – 100%. Спецификалығы G класты иммуноглобулиндер жинағымен сапалы анықтау нәтижесі Chlamydia trachomatis, құрамында IgG жоқ	Chlamydia trachomatis-ке G класты спецификалы түрлік иммуноглобулиндерді иммуноферменттік жолмен анықтауға арналған реагенттер жинағы "Chlamydia trachomatis-IgG ImmoBia"	жинақ	калибратор 1) 5 бірл./мл (Б–) – құрамында арнайы спецификалық адам антиденелері жоқ, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл); 4. КР-МБ (МБ CUT-OFF (in vitro)-0№ 027393 Калибратор 2) 20 бірл./мл - құрамында шектеулі концентрациядағы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (3,0 мл); 5. Калибратор 4 (320 бірл./мл) - құрамында арнайы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл); 6. Конъюгат. Адам IgG-ге пероксидазамен таңбаланған жануар иммуноглобулині бар, пайдалануға дайын ерітінді (15,0 мл); 7.	243 114,49

		сарысулардың үлгілері Chlamydia trachomatis: G класындағы иммуноглобулиндер бойынша Chlamydia trachomatis – 100%.		Сұйылтқыш үлгісі 2 - протеин тұрақтандырғыш буфері, пайдалануға дайын (105 мл); 8. TMB-Complete 2 реагент - Құрамында TMB/ H2O2 бар, хромогенді субстрат ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл); 9. Жуу ерітіндісі - 20 ? концентрацияланған буфер (75 мл); 10. Стоп-реагент - Қышқыл ерітінді, пайдалануға дайын (15 мл)		
		Жиынтықтарды өндіру үшін мына материалдар қолданылуы тиіс: спанбонд - полипропиленді талшықтан жасалған тоқылмаған материал, SMS тоқылмаған материал үш қабатты құрылымымен, спанлейс -				

1 061	Тоқылмаған жаймадан жасалған стерильді, бір реттік акушерлік жиынтық № 2	тоқылмаған тақыр материал, екі, үш қабаттан тұратын қағаз-полиэтилен материал, үстіңгі және астыңғы қабаттары целлюлоза, олардың ортасында жайма, жөргек, сүрткі, босанатын әйелге арналған жейде, қалпақ, бахила өндіретін полиэтилен үлбір. Тоқылмаған материалдардың тығыздығы 20-дан 60 г/м ² дейін. Стерильді бұйымдардың барлық түрлерінде кепілдік берілген мерзім ішінде стерильділіктің сақталуын қамтамасыз ететін полиэтилен үлбірдегі қосарлы (жеке және топтық) қаптама бар. Газ немесе радиациялы	Тоқылмаған жаймадан жасалған стерильді, бір реттік акушерлік жиынтық № 2	жинақ	1. Ақжайма (70-220)х(70-340)см; 2. Жаялық (50-70)х(60-90) см; 3. Сүрткі (5-50)х(5-90)см; 4. Сіңіргіш төсеніш 60х(60-90)см; 5. Босанатын әйелге арналған жейде; 6. Бахилалар; 7. Берет - қалпақ; 8. Гигиеналық төсем	ҚР-ММБ-5 №009703	9 255,41

		қ тәсілмен стерилизацияланған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Сақтау шарттары: температура да -5-тен +30°С дейін. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.				
		"ТТГ-Immobia" жинағы планшеттің барлық стриптерін пайдалану кезінде 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгісінің, барлығы 96 анықтаманың телнұсқаларында талдау жүргізуге арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық сәйкестендірілген және спецификалық емес реагенттер бар.1. Спецификалығы. Тышқанның моноклонал			9 6 - ойықшалы полистиролды, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын; Фосфатты буфердің негізінде (рН 7.2-7.4), құрамында тиреотропты гормонның белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалар – 0; 0.2; 1; 5; 10; 20 мХБ / л, пайдалануға дайын (	

1 062	Қ а н сарысуында (плазмасынд а) тиреотропт ы гормонның концентрац иясын иммунферм ентті анықтауға арналған реагенттер жинағы " ТТГ-ImmoB ia"	д ы антиденелер інің ТТГ бета-тізбегі не басқа аналиттерм е н аяқаспалы реакциясы кестеде келтірілген: Аналит Аяқаспалы реакция, % ХГ <0.1 ЛГ <0.1 ФСГ < 0.1 2. Сезімталды қ . " ТТГ-ImmoB i а " жинағымен сенімді түрде анықталған қ а н сарысуында ғ ы (плазмасынд ағы) ТТГ ең а з концентрац иясы 0,04 мХБ/л аспайды. 3. Жанартылу ы . " ТТГ-ImmoB ia" жинағын пайдалана отырып, қан сарысуыны ң (плазмасыны ң) бір үлгісіндегі Т Т Г мөлшерін анықтау нәтижелерін ің құбылу коэффициенті 8.0% - дан аспайды	Қ а н сарысуында (плазмасынд а) тиреотропт ы гормонның концентрац иясын иммунферм ентті анықтауға арналған реагенттер жинағы " ТТГ-ImmoB ia"	жинақ	калибрлегі ш сынамасы 0 мХБ/л – 2 м л , қалғандары – әрқайсысы 0.8 мл-ден); Тиреотропт ы гормонның белгілі мөлшері бар а да м сарысуы негізіндегі бақылау үлгісі, қолдануға дайын (0.8 м л) ; Конъюгат, пайдалануға дайын (14 м л) ; Тетраметил бензидин (Т М Б) субстратын ы ң ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл); Жуғыш ерітінді концентрат ы (твин-20- мен және бензой қышқылыме н тұзды ерітінді), 26х-есе (22 м л) ; Стоп-реаген т – 1 құты., 14,0 мл.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026681	235 434,60

1 063	Баллонды силикондалған Фолей катетері	Фолей катетері пациенттің қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ететін силикондалған латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс өту катетерді енгізу кезінде жарақат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға және катетерді оңай алуға арналған құрылымға ие. Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылады. Стерильді.	Бір рет қолданылатын, стерильді, педиатриялық, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 6Fr, 8Fr, 10Fr	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, педиатриялық, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 6Fr, 8Fr, 10Fr	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026372	2 438,67
		Аяқ-қол, табанға операция кезінде қолданылатын, стерильді, бір реттік, "Dolce-Pharm					

1 064	Аяқ-қол, табанға операция кезінде қолданылатын, стерильді, бір реттік, "Dolce-Pharm" жиынтығы	" жиынтығы материалдың әртүрлерінен дайындалған бұйымдардың біркатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортименттен шығарылады: 1. Аяқ-қолға операция жасауға арналған ақжайма, екі қабатты, серпімді саңылауы бар, диаметрі 7 см, ортасында түтікшенің кіріктірілген бекіткіші, айналасында сіңіргіш аймағы бар. Өлшемі: 160-250 x 300-360 см. Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 25 г/м² - 120 г/м². Саны: 1 дана. 2. Аяқ-қолға операция жасауға арналған екі қабатталған ақжайма, ортасында серпімді саңылауы	Аяқ-қол, табанға операция кезінде қолданылатын, стерильді, бір реттік, "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	1. Аяқ-қолға операция жасауға арналған ақжайма, өлшемі 160-250 x 300-360 см, екі қабатты, серпімді саңылауы бар, диаметрі 7 см, ортасында түтікшенің кіріктірілген бекіткіші, айналасына сіңіргіш аймағы бар - 1 дана; 2. Аяқ-қолға операция жасауға арналған екі қабатталған ақжайма, өлшемі 100-160 x 160-200 см ортасында серпімді саңылауы бар, диаметрі 4 см - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026407	2 761,20

		бар , диаметрі 4 см. Өлшемі: 100 -160 х 160-200 см Материалы: Тоқылмаған материал. Тығыздығы: 25 г/м² - 120 г/м². Саны: 1 дана. Жиынтық жеке тұтынушы қаптамасын да жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықта лым қаптаманың таңбасында жазылады.					
					1 . Қашықтықт а н басқаратын пультке арналған қап 150х90см - 1 дана; 2. Тоқылмаған материалда н жасалған халат, XL – 2 дана; 3. Сіңіргіш сүрткі 40х50 см, тоқылмаған материалда н жасалған - 2 дана; 4. Аппаратқа арналған жабын 110х110см полиэтилен нен жасалған - 1		

Жиынтықтың құрамына әр түрлі медициналық емдеу шараларын жүргізген кезде қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар

дана; 5. Ангиографиялық ақжайма 190х320 см екі тесігімен, мөлдір үлбірлі жиегімен, тоқылмаған материалдан және полиэтиленнен жасалған - 1 дана; 6. Дәкелік сүрткілер 10х10 см, дәкеден жасалған - 30 дана; 7. Скальпель №11, пластик және металл қорытпасынан жасалған - 1 дана; 8. Пункциялық ине 18G, 19G, 20G, 21 G, 7 см пластик және металл қорытпасынан жасалған - 1 дана; 9. Интродьюсер 20G 10 см; 10. Торк-девайс (айналдырғыш), пластиктен жасалған - 1 дана; 11. Y-коннектор, пластик және металл қорытпасынан жасалған - 1 дана; 12.

ҚР-ММБ-5
№021581

1 065	Стенттеуге арналған біреттік қолданылатын стерильді жиынтық	әр түрлі материалдардан, әр түрлі тоқылмаған маталардан, дәкеден, мақта-мата иірімжібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкра, медициналық пластиктен, хирургиялық болаттан, полиэтилен пленкасынан, резеңкеден, жоғары сапалы табиғи латекстен, неопреннен, полиизопреннен, мақтадан, ПВХ-дан жасалған.	Стенттеуге арналған біреттік қолданылатын стерильді жиынтық	жинақ	3 жүрісті бекітпе кішкене кран RA RH OFF 1000 psi, пластиктен жасалған - 1 дана; 13. 3 жүрісті манифольд, RA RH OFF 1100 psi, пластиктен жасалған - 1 дана; 14. Жоғары қысым желісі RA/FLL 125 см, 1000 psi, пластиктен жасалған - 2 дана; 15. Вена ішіне құюға арналған жинақ 150 см қос клапанмен (60 дейін) psi пластиктен жасалған - 1 дана; 16. Органың контрасттылығына арналған жинақ, пластиктен жасалған 150 см; 17. Шприц 2,5 мл Luer, пластиктен жасалған - 1 дана; 18. Шприц 10 мл, Luer, пластиктен жасалған - 1 дана, 19. Шприц 10 мл, Luer	60 457,84

					Lock, пластиктен жасалған - 1 дана; 20. Шприц 20 мл, Luer Lock, пластиктен жасалған - 1 дана; 21. Ине 20G (сары), 4 см, пластик және металдар қорытпасын ан жасалған - 1дана, 22. Ине 21G (жасыл), 4 см, пластик және металдар қорытпасын ан жасалған - 1 дана; 23. Кішкентай стақан 120 мл, пластиктен жасалған - 1 дана, 24. Тостаған 250 мл, пластиктен жасалған - 1 дана; 25. Тостаған 5000 мл, пластиктен жасалған - 1 дана; 26. Қашықтықт ан басқаратын пультке арналған қап 15х30 см - 1 дана		
		Ұнтақ әлсіз ерекше иісі бар ақ түсті немесе сарғыш	"Дезостерил - ОКСИ"				

1 066	"Дезостерил - ОКСИ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (ұнтақ) 25 г № 40, 50 г № 20	түсті. Әсер ететін зат ретінде құрамында 55% натрий перкарбонат және 1,5% алкилдиметилбензиламоний хлориді, сондай-ақ көмекші компоненттер бар.	медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (ұнтақ) 25 г № 40, 50 г № 20 (полимерлі банкадағы салмағы 50 г пакеттер № 20)	банка	ұнтақ, салмағы 50 г болатын полиэтилен материалынан жасалған жеке пакеттер, полимерлі банка	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026247	11 708,04
1 067	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	"Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұладам сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №3	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML) екіден он беске дейінгі түрін бірмезгілде анықтауға	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026281	27 149,59

		біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты, тест-жолақтардың өндіруші кассеталармен банкаларға жиынтықта алады.		арналған, екіден беске дейін тест жолағы бар тест-кассета - 1 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон - 1 дана; 3. Пластик пробирка - 1 дана; 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
		Травматология және ортопедияға арналған (санға операция жасау үшін) стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы түрлі тоқылмаған материалдан жасалған бұйымдар. Бұйым келесі түржинақта тұрады: 1. Хирургиялық құралдар үстеліне арналған тыс 140-180 см х 75-80 см - 1 дана; 2 . Жабысқақ жиегі бар операциялық кіші ақжайма,		1 . Хирургиялық құралдар үстеліне арналған тыс 140-180 см х 75-80 см - 1 дана; 2 . Жабысқақ жиегі бар операциялық кіші ақжайма, 160-180 см х 160-180 см - 1 дана; 3 . Жабысқақ жиегі бар операциялық үлкен ақжайма (стандартты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025839	

1 068	Травматология және ортопедияға арналған (санға операция жасау үшін) стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	160-180 см х 160-180 см - 2 дана 3. Жабысқақ жиегі бар операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-240 см х 160-180 см - 1 дана 4. Тесігі бар өлшемі 100 *20 см және жабысқақ жиегі бар операциялық үлкен ақжайма 180-250 см х 160-180 см (стандартты немесе күшейтілген) - 1 дана 5. Операциялық кіші ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 60-100 см х 60-100 см - 1-2 дана. 6. Операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-250 см х 160-180 см - 1 дана. 7. Бахила/хирургиялық шұлық 30-120 см х 30-50 см - 1 дана. 8.	Травматология және ортопедияға арналған (санға операция жасау үшін) стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	немесе күшейтілген) 160-240 см х 160-180 см - 1 дана; 4. Тесігі бар өлшемі 100 *20 см және жабысқақ жиегі бар операциялық үлкен ақжайма 180-250 см х 160-180 см (стандартты немесе күшейтілген) - 1 дана; 5. Операциялық кіші ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 60-100 см х 60-100 см - 1-2 дана; 6. Операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-250 см х 160-180 см - 1 дана; 7. Бахила/хирургиялық шұлық 30-120 см х 30-50 см - 1 дана; 8. Операциялық лента, 20-50 см х 5-20 см - 1-3 дана; 9. Хирургиялық сүрткі 30-70 см х 30-	6 672,56

		Операциялық лента, өлшемі 20-50 см х 5-20 см - 1-3 дана 9. Хирургиялық сұрткі 30-70 см х 30-70 см - 1-4 дана.		70 см - 1-4 дана.		
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2 . Үш кабатты медициналық бетперде-1 дана; 3. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңкаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5 . Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп . Капюшоны бар комбинезон-жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке			ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	

1 069	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш кабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары б а р . Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Жоғары	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 176	жинақ	1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2 өлшемі 46-48 (М), б о й ұзындығы 176; 2. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7. Медицинал ы қ қолғаптар	19 091,88

		бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, біре т қолданылатын медициналық қолғаптар.					
		Біре т қолданылатын, стерильді, жамбасқа жалпы операция жасауға арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы материалдың әртүрлерінен дайындалған бұйымдардың біркатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылад					

ы: 1.
Үстелге
арналған
ақжайма (стандартты/
күшейтілген)
Өлшемі:
150-250 см
х 150-250
с м
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
10 г/м?-80 г/
м? Мөлшері
: 1-2 дана. 2.
U тәрізді
ойығы бар
операциялы
қ ақжайма
Өлшемі:
150-250 см
х 150-250
с м
Материалы:
Полиэтилен
/
полипропил
е н
Қалыңдығы:
10 мкм - 120
м к м
Мөлшері: 1
дана. 3.
Қаптарымен
жамбасқа
арналған
ақжайма (стандартты/
күшейтілген)
Өлшемі:
160-200/200
-300 см х
250-400 см
Материалы:
тоқылмаған
материал,
полиэтилен/
полипропил
е н
Қалыңдығы:
10 мкм - 120
м к м

1. Үстелге
арналған
ақжайма (стандартты/
күшейтілген)
150-250 см
х 150-250

1 070	Бір рет қолданылатын, стерильді, жамбасқа жалпы операция жасауға арналған "	Мөлшері: 1 дана. 4. Ұзын шұлық/бахила/созылғыш бекіткішімен гипс салуға арналған бандаж Ұзын шұлық өлшемі: 5-40 см х 50-150 см Бахиланың өлшемі: 30-50 см х 50-100 см Бандаж өлшемі: 10-20 см х 150-400 см Материалы: тоқылмаған/созылғыш материал Тығыздығы: 10 г/м²-90 г/м² Мөлшері: 1 дана/жұп 5 . Операциялық таспа Өлшемі: 20-70 см х 5-30 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-80 г/м² Мөлшері: 1 дана. 6. Аспирация мендиатермияға арналған қап Өлшемі: 20-70 см х 25-90 см Материалы: Полиэтилен	Бір рет қолданылатын, стерильді, жамбасқа жалпы операция жасауға арналған "	жинақ	см - 1-2 дана; 2. У тәрізді ойығы бар операциялық ақжайма 150-250 см х 150-250 см - 1 дана.; 3 . Қаптарымен жамбасқа арналған ақжайма (стандартты/күшейтілген) 160-200/200-300 см х 250-400 см - 1 дана; 4. Ұзын шұлық/бахила/созылғыш бекіткішімен гипс салуға арналған бандаж, ұзын шұлық өлшемі: 5-40 см х 50-150 см/бахиланың өлшемі: 30-50 см х 50-100 см/бандаж өлшемі: 10-20 см х 150-400 см - 1 дана/жұп; 5. Операциялық таспа 20-70 см х 5-30 см - 1 дана.; 6 . Аспирация мендиатермияға арналған қап 20-70 см х 25-90 см - 1 дана.;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026613	141 354,94

Dolce-Pharm " жиынтығы	/ полипропил е н Қалыңдығы: 10 мкм - 120 м к м Мөлшері: 1 дана. 7. Металл жүздері (тұтқасы бар /жоқ) Өлшемі: № 11/№13/№ 15/№22/№ 2 3 Тұтқаның ұзындығы: 13-18 см Материалы: жүзі - тот баспайтын болаттан, тұтқасы - полимерден Мөлшері: 1-3 дана. 8. Инелерді сақтауға және есепке алуға арналған контейнер Өлшемі: 12 см х 9,2 см Материалы: полимер Мөлшері: 1 дана. 9. Коагулятор ұшын тазартқыш Өлшемі: 5 см х 5 см Материалы: абразивті материалдың беті Мөлшері: 1 дана. 10. Электрхирургиялық қарындаш Қарындашт	Dolce-Pharm " жиынтығы	7. Металл жүздері (тұтқасы бар /жоқ), өлшемі: № 11/№13/№ 15/№22/№ 23 - 1-3 дана .; 8 . Инелерді сақтауға және есепке алуға арналған контейнер 12 см х 9,2 см - 1 дана.; 9 . Коагулятор ұшын тазартқыш 5 см х 5 см - 1 дана.; 10. Электрхирургиялық қарындаш 19,5-21,5 см - 1 дана.; 11. Хирургиялық стандартты халат/ күшейтілген қорғағышы бар өлшемі: S/M/L/XL/ XXL - 1-3 дана.; 12. Лапаротомияға арналған рентгеноконтрастылы жібі бар/ жоқ хирургиялық тампондар 5-80 см х 5-80 см - 1-10 дана.; 13. Науа, көлемі: 800 мл - 5000 мл - 1 дана.

ың
 ұзындығы:
 19,5-21,5 см
 Баудың
 ұзындығы:
 250-300 см
 Электрод
 материалы:
 т о т
 баспайтын
 болат
 Мөлшері: 1
 дана. 11.
 Хирургиялы
 қ
 стандартты
 халат/
 күшейтілген
 қорғағышы
 бар Өлшемі:
 S/M/L/XL/
 X X L
 Материалы:
 тоқылмаған
 материал
 Тығыздығы:
 20 г/м²-130
 г / м²
 Мөлшері: 1-
 3 дана. 12.
 Рентгенконт
 растылы
 жіппен (
 жіптермен)/
 онсыз
 хирургиялы
 қ ,
 лапаротоми
 яға
 арналған
 тампондар
 Өлшемі: 5-
 80 см х 5-80
 см
 Материалы:
 медициналы
 қ дәке
 Тығыздығы:
 10 г/м²-50 г/
 м² Мөлшері
 : 1-10 дана.
 13.Науа
 Көлемі: 800
 мл-5000 мл

		Материалы: полимер Мөлшері: 1 дана. Жиынтық жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.					
1 071	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	"Есірткі құралдарды және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" - бұл жана алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы есірткі құралдар мен психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған бір сатылы	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №4	1 жинақ (20 тест-кассет)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған есірткі және психотроптық заттардың он алты түрінің (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC) екіден беске дейін анықтауға арналған екіден беске дейін тест-жолағы бар тест-кассета - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026479	144 575,32

		иммунохро матография лық тест.			Бір рет қолданылат ы н пластикалы қ пипетка - 20 дана; 4. Буферлік ерітінді - 2 дана		
1 072	Бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ халат: хирургиялы қ , евростандар т	Бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ халат: хирургиялы қ , евростандар т , тоқылмаған материалда н жасалған жеңі ұзын, жеңінің ұшында манжета және резеңке болуы мүмкін, белінде және мойнында, артында орналасқан бауы болады, сондай-ақ екіжағынан жапсырғыш ымен баулары бар . СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) типті тоқылмаған матадан, тығыздығы 13 г/м2 - 70 г/м2. Бір рет пайдалануға арналған! *	Бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ халат: евростандар т	дана	Бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ халат: евростандар т	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025766	4 903,02

		Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі материалдан, әртүрлі өлшемнен және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықта ушы бұйымдардың санынан дайын бұйымдарды әртүрлі жиынтықтауға жол беріледі.					
1 073	" Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығынан жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымқылданғыштығы – 1 0 секундтан аспайды. Капиллярлығы – кем дегенде 10 см /	" Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығынан жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымқылданғыштығы – 1 0 секундтан аспайды. Капиллярлығы – кем дегенде 10 см /	" Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 25м х 90см	дана	" Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 25м х 90см	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025149	4 694,28

		сағ.Стерильді емес кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.					
1 074	В гепатитінің беткейлік антигенін анықтауға арналған экспресс тест	шектік салыстырмалы сезімталдығы 99.2 % (129/130) және шектік салыстырмалы спецификасы 100 % (70 / 70) кұрайды. Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температура сы 2-30 градус С.	В гепатитінің беткейлік антигенін анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	Ылғал жұтқышы бар герметикалық қаптамадағы тест-кассета - 25 дана; Буферлік ерітіндісі бар дозатор-құты - 1 дана; Пипетка - 25 дана; Медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №015045	13 274,83
		Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун					

1 075	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған м а т а материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S , тығыздығы 28г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019345	700,69
	"Дезостерил-СОФТ" Медициналық	"Дезостерил-СОФТ" құралы ерекше иісі бар көк-ақшыл көк түсті мөлдір сулы ерітінді болып табылады. Құрамында алкилдиметилбензиламоний	"Дезостерил-СОФТ" (сұйықтық) Медицинал				

1 076	бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	хлориді – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0±0,5%, сондай-ақ басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер - бояғыш, хош иістендіргіш, тазартылған су бар.	ы қ бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал, көлемі 0,5 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025745	(3 441,48
		Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді хирургиялық костюм, өлшемі: М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Костюм СМС (Спанбонд/Мелтблаун/Спанбонд), СММС (Спанбонд/Мелтблаун/Мелтблаун /Спанбонд), С С (спанбонд), сияқты су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, гипоаллергенді тоқылмаған материалдан жасалған, тығыздығы 25г/м²-55г/м²,					

1 077	Стерильді хирургиялық костюмі	конструктивті түрде көйлек пен шалбардан тұрады. Тік силуэтті, бекіткішсіз, жеңсіз немесе резеңкесі бар қысқа/ұзын жеңді жейде. Серпімді жолақтағы классикалық формадағы шалбар немесе бекітуге арналған белдіктегі таспамен байлау. Костюмді біріктірілген қаптамаға салуға болады; EN 868-5 стандартына сәйкес стерилизациялық қаптамада (пакетте) немесе екі полиэтилен пакетте және қосымша көмексіз киюге ыңғайлы түрде бүктеледі. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала орауға болады - тапсырыс	Стерильді хирургиялық костюмі	жинақ	1. Жейде M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL; 2. Шалбар M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027466	1 292,03

		берушімен келісілген кез келген түрдегі тоқылмаған материал. Олар тапсырыс берушімен келісілген дана санына сәйкес жеке қаптамада да, топтық қаптамада да шығарылуы мүмкін. Бір рет пайдалануға арналған!				
1 078	Жағындыдағы гонорея қоздырғышының (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест	"Жағындыдағы гонорея қоздырғышының (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл цервикалды каналдың (әйелдердің) шырышты қабығындағы жағындыларда және уретрадан (ерлердің) жағындыларда гонококк бактериясының сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық	Жағындыдағы гонорея қоздырғышының (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. А реагенті бар құты – 1 дана; 4. В реагенті бар құты – 1 дана; 5. Үлгіні жинауға арналған зонд-тампон - 25 дана; 6. Аппликаторы бар пластикалық пробирка – 25 дана; 7. Пробиркалауға	82 538,13

		экспресс-тесті.			арналған штатив – 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025716	
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2 . Ү ш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5 . Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп . Капюшоны бар комбинезон -жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	

1 079	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш кабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 164	жинақ	1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2 өлшемі 46-48 (М), б о й ұзындығы 164; 2. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7. Медицинал ы қ қолғаптар	19 091,88

		жиналады. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар.					
1 080	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен	Қорғаныс костюмдері өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 2. Шалбар өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7 853,39

		және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.				
1 081	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұла да м несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест . Пайдаланылатын тест-жолактардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №3	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест . Пайдаланылатын тест-жолактардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №3	1 жинақ (1 тест-панель)	1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL , ALP, AMP, ?-PVP, BAR , BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL , OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025862	47 082,32

		дейін түрін бір мезгілде айқындайты н) және пайдалануд ың өзге де жағдайлары н а байланысты өндіруші тест-жолақт арды кассеталарғ а , панельдерге , банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықта уы мүмкін.		, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден отыз алтыға дейін түрін анықтауға арналған бірден отыз алтыға дейін тест-жолағы бар тест-панель - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
		Вакуумдық контейнерл ер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдау ға арналған гематология лық зерттеулер мен зертханаара лық-салыст ырмалы сынақтар жүргізу үшін UVKU қан жасушалар ының тұрақтылығ ын ұзартуға арналған тұрақтанды рғышы бар арнайы антикоагуля нт КЗ ЭДТА бар. Бұйым стерильді,				

бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштағы 258. Номиналды көлемі: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Қақпақтың түсі ашық күлгін. Антикоагулянт тромбоциттердің агрегациясын болдырмайды (микротромбоциттердің пайда болуы). Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер етпейді. Оны вакуумдық контейнердің қабырғаларына тұрақтандырығыш (

1 082	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	UBKU) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, б ұ л эритроцитте р д і н ыдырауын болдырмауғ а мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштар дың пайда болуын ж ә н е тромбоцитт ердің агрегациясы н болдырмау үшін контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерд і араластыру - вакуумдық контейнерл ер д і пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифуга лаудан кейін бөлінеді. Ұсынылаты н центрифуга	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер, 4,0 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026111	121,59

л а у жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000-1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13)							

		жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоитергіш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарын сәйкес келеді.					
		Бір рет қолданылатын, стерильді, травматология мен ортопедияға (артроскопияға) арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы материалдың әртүрлерінен дайындалған					

н
бұйымдард
ы ң
біркатары
болып
табылады.
Бұйымдар
келесі
ассортимен
т т е
шығарылад
ы: 1 .
Құрал-жабд
ықтар
үстеліне
арналған
хирургиялы
қ
қап.Өлшемі:
145-180 см
х 75-80 см
Материалы:
тоқылмаған
материал/
полиэтилен
үлбірі
Тоқылмаған
материалды
ң
тығыздығы:
10 г/м?-70 г/
м ?
Полиэтилен
үлбірінің
тығыздығы:
20 мкм - 80
мкм Саны: 1
дана. 2.
Хирургиялы
қ
бахилалар.
Өлшемі: 40-
80 см х 20-
40 см
Материалы:
тоқылмаған
материал.Т
ығыздығы:
10 г/м?-70 г/
м? Саны: 1
дана/жұп. 3.
Үлкен
операциялы
қ ақжайма (

1 .
Құрал-жабд
ықтар
үстеліне
арналған
хирургиялы
қ қап 145-
180 см х 75-
80 см - 1
дана; 2.
Хирургиялы
қ бахилалар
40-80 см х
20-40 см 1
дана/жұп; 3.
Үлкен
операциялы
қ ақжайма (

1 083	Бір рет қолданылатын, стерильді, травматология мен ортопедияға (артроскопияға) арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы	стандартты немесе күшейтілген). Өлшемі: 160-200 см х 160-180 см. Материалы: тоқылмаған материал. Тығыздығы: 20 г/м²-130 г/м². Саны: 1 дана. 4. Шағын операциялық ақжайма. Өлшемі: 160-180 см х 150-160 см. Материалы: тоқылмаған материал. Тығыздығы: 20 г/м²-130 г/м². Саны: 1 дана. 5. Үлкен операциялық ақжайма, созылғыш тесігі бар, диаметрі 6 см, қалтасы мен бұрмасы бар Өлшемі: 160-320 см х 160-180 см. Материалы: тоқылмаған материал. Тығыздығы: 20 г/м²-130 г/м². Саны: 1 дана. 6. Операциялық таспа Өлшемі: 30-60 см х 5-20 см. Материалы:	Бір рет қолданылатын, стерильді, травматология мен ортопедияға (артроскопияға) арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	стандартты немесе күшейтілген) 160-200 см х 160-180 см - 1 дана; 4. Шағын операциялық ақжайма 160-180 см х 150-160 см - 1 дана.; 5. Үлкен операциялық ақжайма, созылғыш тесігі бар, диаметрі 6 см, қалтасы мен бұрмасы бар 160-320 см х 160-180 см - 1 дана.; 6. Операциялық таспа 30-60 см х 5-20 см - 1-2 дана.; 7. Хирургиялық сүрткілер 5-45 см х 5-45 см - 1-4 дана.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026608	7 598,71

		тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-80 г/м² .Саны: 1-2 дана.7. Хирургиялық сүрткілер Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см.Материалы : медициналық дәке/тоқылмаған материал.Тығыздығы: 10 г/м²-50 г/м² Саны: 1-4 дана. Жинақ жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.				
		1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта				

ры 28 г/м? және 40 г/м ? тоқылмаған материалда н дайындала ды. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100 *80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90* 80см, саны - 2 дана 9. Периниальд і жабыны,							

1 084	ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизионды қ үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12 . Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28 см, инцизионды қ үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14 . Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма,	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 140*70см	ҚР-ММБ-5 №017378	247,45

өлшемі 300 *180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120 *120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70* 80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м ² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м ² материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге							

		асырылады. Бұйым стерильді күйінде, же к е қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
					1 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 164 см; 2. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 176 см; 3. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 46- 48 (M), бой ұзындығы 164 см; 4. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы		

	20-70 гр/м3, өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 176 см; 5. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 170 см; 6. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 182 см; 7. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 170 см; 8. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 54- 56 (XXL),	

Оңтайлы қорғаныс үшін сыдырма-ілмек. Сыдырма-ілмекті жабатын жабысқақ клапан. Мойын мен иекті жабатын бет контурына мықтап бекітілген серпімді резеңкесі бар капюшон. Капюшондағы, жеңдегі және комбинезон шалбарындағы созылғыш резеңкелер; Комбинезон ұзақ уақыт

бой ұзындығы 182 см; 9. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170 см; 10. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 182 см; 11. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 62-64 (XXXXL - XXXXXL), бой ұзындығы 176 см; 12. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 62-

1 085	Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны	жұмыс істеуге ыңғайлы жағдай жасайды. Материал тоқылмаған. Жоғарғы қабаты ламинатталған, антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтарға және ластануға төзімді. Ішкі қабаты ауа өткізеді, гипоаллергенді, ылғал сіңіретін. Материалдың тығыздығы: 20-100 гр./кв. м. созылуға және жыртылуға төзімді. Вирустық инфекциядан қорғау мақсатында қолданылады. Су өткізбейтін; жарық өткізбейтін. Құрамында латекс жоқ.	Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны	дана	64 (XXXXL - XXXXXL), бой ұзындығы 188 см; 13. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны тығыздығы 50-100 гр/м3, өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164 см; 14. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны тығыздығы 50-100 гр/м3, өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176 см; 15. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны тығыздығы 50-100 гр/м3, өлшемі 46-48 (M), бой ұзындығы 164 см; 16. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны тығыздығы 50-100 гр/м3, өлшемі 46-48 (M),	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026524	7 164,47

	б о й ұзындығы 176 см; 17. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/ м3, өлшемі 50-52 (L-XL) , б о й ұзындығы 170 см; 18. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/ м3, өлшемі 50-52 (L-XL) , б о й ұзындығы 182 см; 19. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/ м3, өлшемі 54-56 (XXL) , б о й ұзындығы 170 см; 20. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/ м3, өлшемі 54-56 (XXL) , б о й ұзындығы		

	182 см; 21. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/м3, өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170 см; 22. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/м3, өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182 см; 23. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/м3, өлшемі 62-64 (XXXXL- XXXXXL), б о й ұзындығы 176 см; 24. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/м3, өлшемі 62-64 (	

					XXXXL-XXXXXL), б о й ұзындығы 188 см		
1 086	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	"Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұла да м сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялы қ экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты,	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №4	1 жинақ (8 тест-кассеттер)	1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAA, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML) екіден он беске дейін түрін бірмезгілде анықтауға арналған, екіден беске дейін тест жолағы бар тест-кассета - 8 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон - 8 дана; 3.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-№026281	212 066,09

		тест-жолақтарды өндіруші кассеталармен банкаларға жиынтықтай алады.			Пластик пробирка - 8 дана; 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалары үшін негізгі бөліктен тұрады: пробиркалар, қапқақтар және резеңке тығындар. Вакуумдық пластикалық пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол айрықша беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Пробиркалар дөңгелек түбі бар,					

центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Пробиркала
р берік
болуы тиіс:
центрифуга
лау кезінде
бойлық өс
бойынша
3000 g
дейінгі
үдеуге
төзімді
болуы тиіс.
Т і к
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
ж ә н е
полиэтилен
нен (өлшемі
13)
жасалған,
тұмшалылы
қты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Қоспаларға
байланысты
қақпақтард
ың түсі
әртүрлі (1-
кестені
қараңыз).
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
аучуктан
жасалған,
геможұқтыр
майтын
репеллентпе
н жабылған.

Вакуумдық жүйенің тұмшалылығын қамтамасыз етеді. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Микробиологиялық несеп талдауға арналған стерильді вакуумдық пробирка құрамында N o 3 консервант бар – консервант пен реагент қатынасында ағы бор қышқылы: 1 мл несеп көлеміне 20 мг бор қышқылы. Консервант ақ ұнтақ түріне ие. Үлгінің бактериялық тұрақтылығын бөлме температурасында 48 сағатқа дейін сақтайды. Қақпақтың түсі – зәйтүн түсті.

Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, ұю активаторы ж ә н е сарысуды бөлуге арналған гелі бар, с а р ы қақпақты. Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, K2 ЭДТА-бар (ЭДТА екі калий тұзы) гематология л ы қ зерттеулерг е арналған, ашық күлгін қақпақты. Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік

1 087	Эндокриндік аурулар кезіндегі клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	Пробирканың өлшемі - 16 x100 мм. Номиналды көлемі - 9,8 мл. Бір рет пайдалануға арналған! Пробиркаларды өндіру ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді. Ине ұстатқышқан алу жүйесіне арналған вакуумдық сынауығы бар екіжақты инені жалғайтын, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады, сенімді бекіту үшін екі жақты инені қатты бекітуді қамтамасыз ететін кемінде 0,5 айналымдағы ішкі бұрандаға ие. Ине ұстатқыш қанды алу сәтінде вакуумдық пробиркаға арналған бағыттауыш болып табылады, стерильді	Эндокриндік аурулар кезіндегі клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:4) натрий цитраты бар Панченков әдісі бойынша ЭШЖ-ны анықтауға арналған, қара қапакты. Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған, натрий фториді және калий оксалаты бар, сұр қапакты. Ине ұстатқыш. Жасыл түсті екіжақты стандартты ине, 0,8x38 мм, 21 Gx1 1 / 2 . Чушаван гемостатикалық стерильді бұласыр тм S№10, M№8, L№6. Бір	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 023861	8 335,71

емес. Бір р е т пайдалануға арналған! Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты и н е (екіжақты стандартты и н е) медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазермен қайралған қ о с бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропиленнен жасалған ендірімеден, резеңке мембранада н , қалпақшадан (құтыдан) тұрады. Бір р е т пайдалануға арналған стерильді бұйым. Гемостатикалық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулады , инфекцияның алдын алуды, толық

р е т қолданылатын Biopad® Budget спирттік сүрткілер, өлшемдері 65x30 мм, 65x60 мм, қорапта № 100, № 200. Консерванты бар несепті микробиологиялық талдауға арналған стерильді вакуумдық пробиркалар, көлемі 9,5 мл. Көлемі 120 мл несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы б а р контейнер. Несепті микробиологиялық талдауға арналған консерванты бар AVATUBE вакуумды стерильді пробиркалары, 9,8 мл

атравматиз
мді, жоғары
сорбциялық
қабілетті
қамтамасыз
етеді.
Спирттік
сұрткі этил
немесе
изопропил
спиртімен
сіндірілген
ж ә н е
алюминий
фольгадан
жасалған
қағазға
оралған
тоқыма
емес мата
болып
табылады.
Тек сырттай
қолдануға
арналған!
Несепті
жанасусыз
тасымалдау
құрылғысы
орнатылған
контейнер
екі бөліктен
тұрады:
несеп алуға
арналған
құрылғысы
б а р
контейнер
және қақпақ
. Контейнер
мен қақпақ
полипропил
еннен
жасалған,
100 мл
дейінгі
бөліктеуге
и е .
Бұрандалы
қақпақ сары
түске
боялған
ж ә н е
контейнерді

		ң тығыздығы н қамтамасыз етеді, бұл жалпы және микробиоло гиялық талдау үшін несепті қауіпсіз жинау мен тасымалдау д ы қамтамасыз етеді. Қақпақта вакуумдық пробиркаға арналған саңылау, пробирканы ң қақпағын тесуге арналған резеңке мембраналы орнатылған ине бар. Контейнерд ің толық көлемі 120 мл.				
		Инъекциял ық ине, ине қалпақшасы , цилиндр, өзек, поршень (т ығыздағы ш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмасса дан жасалған . Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған				

1 088	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	ө з е к енгізілетін ашық тесігі бар бөліктерге бөлінген қуыс цилиндр болып табылады. Инелер тот баспайтын медициналық болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және тұзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасы мен жабдықталған.	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	дана	21Gx1 1/2" (0.8x38мм) өлшемді инесі бар үш компонентті бір реттік стерильді 20мл, "Нәрия" инъекциялық шприці	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026048	39,26
	Finescape флуоресценция	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Липопротеин-астасқан фосфолипаза А2-ге (Lp-PLA2) жедел сандық тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанында,	Finescape флуоресценция		1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған		

1 089	анализаторлар арына арналған Липопротейн-ағастасқан фосфолипаза А2-ге (Lp-PLA2) жедел сандық тесті	сарысуында немесе плазмасында а Липопротейн-ағастасқан фосфолипаза А2-ні сандық анықтау үшін Finesage флуоресценция анализаторларымен (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	анализаторлар арына арналған Липопротейн-ағастасқан фосфолипаза А2-ге (Lp-PLA2) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-№ 026618	149 561,05
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жерлері бар					

1 090	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі S	дана	ҚР-ММБ-5 №016175	618,37	

		+ спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 %. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.					
1 091	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейдемешалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болыптабылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының	Қорғаныс костюмдері өлшемі 62-64 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 176	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 62-64 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 176; 2. Шалбар өлшемі 62-64 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 176	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7 853,39

		бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.					
1 092	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: хирургиялық, евростандарт	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: хирургиялық, евростандарт, тоқылмаған материалдан жасалған жеңі ұзын, жеңінің ұшында манжета және резеңке болуы мүмкін, белінде және мойнында, артында орналасқан бауы болады, сондай-ақ екіжағынан жапсырғышымен баулары бар. СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) типті тоқылмаған матадан, тығыздығы 13 г/м2 - 70	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: хирургиялық	дана	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: хирургиялық	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025766	1 335,48

		г/м2. Бір рет пайдалануға арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі материалдан, әртүрлі өлшемнен және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықтаушы бұйымдардың санынан дайын бұйымдары әртүрлі жиынтықтауға жол беріледі.					
		Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қағаз негізінде аралас материалдан жасалады. Контейнердің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және					

1 093	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер , орындалу нұсқаларын да	құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың пашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 2,5 л В классы қалдықтары үшін (кызыл түсті)	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 2,5 л В классы қалдықтары үшін (кызыл түсті)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	737,53

		контейнер (сары түсті). - В класынының қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)				
1 094	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулостимуляциял айтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулостимуляциял айтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі фолликулостимуляциял айтын гормонды (FSH) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулостимуляциял айтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана 5. Қолдану	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026585
					84 429,69	

		анализаторлар арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын имунфлуоресценция талдауы			жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.		
		Артроскопияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " жиынтығы әр түрлі материалдан жасалған бірқатар бұйымды білдіреді. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Үстелге арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген) Өлшемі: 100-160 см х 130-160 см Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 25 г/м² - 70 г/м² Саны: 1 дана 2. Артроскопияға арналған ақжайма Өлшемі: 160-230 см			1. Үстелге арналған ақжайма (		

1 095	Артроскопи я ғ а арналған стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы	х 200-300 с м Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 25 г/м? - 130 г/м? Саны: 1 дана 3. Камераға арналған жабын Өлшемі: 10- 15 см х 150- 250 см Материалы: Полиэтилен / полипропил ен Саны: 1 дана 4. Дренаждау түтігі F/F – 1 Түтік ұзындығы: 200-300 см Материалы: Полимер Саны: 1 дана 5. Стандартты/ күшейтілген қорғанышы б а р хирургиялы қ халат Өлшемі: S, M, L, XL, X X L Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 25 г/м? - 130 г/м? Саны: 1 - 2 дана 6. Артроскопи я ғ а арналған үлкен диаметрлі аппараттық ирригация жүйесі	Артроскопи я ғ а арналған стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	стандартты / күшейтілген) 100-160 см х 130-160 см - 1 дана; 2 . Артроскопи я ғ а арналған ақжайма 160-230 см х 200-300 см - 1 дана; 3. Камераға арналған жабын 10- 15 см х 150- 250 см - 1 дана; 4. Дренаждау түтігі F/F - 1 , түтік ұзындығы: 200-300 см - 1 дана; 5. Стандартты/ күшейтілген қорғанышы б а р хирургиялы қ халат, өлшемі: S, M, L, XL, XXL - 1 – 2 дана; 6. Артроскопи я ғ а арналған үлкен диаметрлі аппараттық ирригация жүйесі 200 см - 250 см - 1 дана; 7. Созылғыш бекіткішіме н гипсті қолдануға арналған шұлық 5-50 см х 50-150 см - 1 дана/	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027238	56 836,08

		Өлшемі: 200 см - 250 с м Материалы: Полимер Саны: 1 дана 7. Созылғыш бекіткішіме н гипсті қолдануға арналған шұлық Өлшемі: 5- 50 см х 50- 150 см Материалы: созылғыш материал Саны: 1 дана/жұп 8. Операциял ық таспа Өлшемі: 20- 70 см х 5-30 с м Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м? - 80 г/м? Саны: 1-2 дана Жиынтық пайдалануға дайын, жеке тұтынушыл ы қ қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықта л ы м қаптаманың макетіне жазылады.			жұп; 8. Операциялы қ таспа 20- 70 см х 5-30 см - 1-2 дана.		
		Бұйымдар 7 6 9 9 МемСТ бойынша картоп крахмалыме н/желіммен сіңірілген					

1 096	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл е р , орындалу нұсқаларын да	және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл е р қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі.	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 5,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 5,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	975,95

		Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылады: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
		Микропробиркалар теріні пункциялау әдісімен капиллярлық қан алуға, сақтауға, талдауға және тасымалдау					

1 097	Капиллярлы қ қанды алуға арналған К2 ЭДТА бар микропроби ркалары	ға арналған. Микропроб иркалар In Vitro жағдайлары нда зерттеу мақсатында, капиллярлы қ қан алуға арналған бір реттік стерильді е м е с микропроби ркалар болып келеді. Капиллярлы қ қан алуға арналған микропроби ркалар пластикалы қ контейнер.К онтейнердің жоғарғы шеті қан коллекторы ретінде қызмет етеді. Қақпақ жоғарғы жиекке нығыз жуысып тұрады. Микропроб иркалар белгілі бір толтыру көлеміне ие – заттаңбада көрсетілген	Капиллярлы қ қанды алуға арналған микропроби рка	дана	Капиллярлы қ қанды алуға арналған К2 ЭДТА бар микропроби ркалары	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026159	123,50
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы					

1 098	- Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	- Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің б а с ы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің б а с ы - Биполярлы б а с ы - Цементсіз ацетабулярл ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярл ы полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы -	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілік б а с ы (Н1С30-28/4)	ҚР-ММБ-5 №019597	129 224,79

		Сүйек цементі					
1 099	р Н қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-те ст	" р Н қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл қынаптық секрет үлгілеріндегі р Н деңгейін анықтауға арналған экспресс-те ст.	р Н қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-те ст №2	1 жинақ (25 тесттер	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Түрлі-түсті рН шкаласы бар карта – 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025713	63 783,13
		Кардиологи ялық операцияла рға арналған процедурал ық кардиологи ялық (е ресек) стерильді, бір рет қолданылат ын " Dolce-Pharm " жиынтығы келесі құрамға ие: 1 . Кардиохиру ргияға арналған ақжайма Өлшемі: 160-300 см х 280-320 с м Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м? Саны: 1 дана. 2. Хирургиялы					

к
стандартты
/
күшейтілген
қорғанысым
ен халат
Өлшемі: S/
M/L/XL/
X X L
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
20 г/м? - 130
г/м? Саны:
1 дана. 3.
Үстелге
арналған
ақжайма (күшейтілген
немесе
стандартты)
Өлшемі:
120-160 см
х 160-180
с м
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
20 г/м? - 130
г/м? Саны:
1 дана. 4.
Үстелге
арналған
ақжайма
Өлшемі:
150-180 см
х 180-250
с м
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
20 г/м? - 130
г/м? Саны:
1 дана. 5.
Янкувер
канюлясы
Өлшемі: 12-
30 СН/Fr
Материалы:
Полимер
Саны: 1

дана. 6.
 Мейо
 үстеліне
 арналған
 ақжайма
 Өлшемі: 75-
 90 см х 145-
 180 см
 Материалы:
 Тоқылмаған
 материал /
 полиэтилен
 үлбірі
 Тоқылмаған
 материалды
 ң
 тығыздығы:
 10 г/м? - 70
 г / м ?
 Үлбірдің
 қалыңдығы:
 20 мкм - 80
 мкм Саны: 1
 -2 дана. 7.
 Ақжайма
 Өлшемі: 90-
 160 см х 120
 -160 см
 Материалы:
 тоқылмаған
 материал
 Тығыздығы:
 10 г/м? - 80
 г/м? Саны:
 1-10 дана. 8.
 Ерітінділерг
 е арналған
 тостаған
 Көлемі: 500
 м л .
 Материалы:
 Полимер
 Саны: 1-2
 дана. 9.
 Ерітінділерг
 е арналған
 тостаған
 Көлемі: 250
 м л .
 Материалы:
 Полимер
 Саны: 1-6
 дана. 10.
 Өткізу

1 .
 Кардиохиру
 ргияға
 арналған
 ақжайма
 160-300 см
 х 280-320
 см - 1 дана;
 2 .
 Хирургиялы
 қ
 стандартты
 /
 күшейтілген
 қорғанысым
 ен халат, S/

қабілеті
 жоғары
 кеуде
 қуысына
 арналған
 дренаж
 жүйесі
 Банка
 көлемі:
 1000-3000
 м л
 Материалы:
 Полимер
 Саны: 1
 дана. 11.
 Коагулятор
 ұштығын
 тазартқыш
 Өлшемі: 5
 см х 5 см
 Материалы:
 абразивті
 беткейі бар
 көбік
 жастықшас
 ы Саны: 1
 дана. 12.
 Қосылуға
 арналған
 дренажды
 түтік Түтік
 ұзындығы:
 100-400 см
 Материалы:
 Полимер
 Саны: 1
 дана. 13.
 Электрохир
 ургиялық
 қарындаш
 Ұзындығы:
 20-22 см
 Электрод
 материалы:
 Т о т
 баспайтын
 болат Саны:
 1 дана. 14.
 Лапаротоми
 я ғ а
 арналған
 рентгенконт
 растылы
 жіпсіз/

M/L/XL/
 XXL - 1
 дана; 3.
 Үстелге
 арналған
 ақжайма (күшейтілген
 немесе
 стандартты)
 120-160 см
 х 160-180
 см - 1 дана;
 4. Үстелге
 арналған
 ақжайма
 150-180 см
 х 180-250
 см - 1 дана;
 5. Янкувер
 канюлясы
 12-30 СН/Fr
 - 1 дана; 6.
 Мей о
 үстеліне
 арналған
 ақжайма 75-
 90 см х 145-
 180 см - 1-2
 дана; 7.
 Ақжайма 90
 -160 см х
 120-160 см -
 1-10 дана; 8.
 Ерітінділерг
 е арналған
 тостаған,
 көлемі 500
 мл. - 1-2
 дана; 9.
 Ерітінділерг
 е арналған
 тостаған,
 көлемі 250
 мл. - 1-6
 дана; 10.
 Өткізу
 қабілеті
 жоғары
 кеуде
 қуысына
 арналған
 дренаж
 жүйесі,
 банка

1 100	Кардиологи я л ы қ операцияла р ғ а арналған процедурал ы қ кардиологи ялық (ересек немесе педиатриял ы қ) стерильді, бір рет қолданылат ы н Dolce-Pharm " жиынтығы	жіппен хирургиялы қ тампондар Өлшемі: 5- 45 см х 5-45 с м Материалы: медициналы қ дәке Тығыздығы: 10 г/м? - 50 г/м? Саны: 1-20 дана. 1 5 . Рентгенконт растылы жіпсіз/ жіппен хирургиялы қ дәке тампондары Өлшемі: 5- 45 см х 5-45 с м Материалы: медициналы қ дәке Тығыздығы: 10 г/м? - 50 г/м? Саны: 1-30 дана. 16. Бүйрек тәрізді науа Көлемі: 700 м л Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 17. Ерітінділерг е арналған тостаған Көлемі: 700 -800 мл Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 18. Ирригацияғ а арналған шприц Көлемі: 50- 60 мл Материалы:	Кардиологи я л ы қ операцияла р ғ а арналған процедурал ы қ кардиологи ялық (ересек) стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	көлемі: 1000-3000 мл - 1 дана; 1 1 . Коагулятор ұштығын тазартқыш 5 см х 5 см - 1 дана; 12. Қосылуға арналған дренажды түтік, түтік ұзындығы 100-400 см - 1 дана; 13. Электрохир ургиялық қарындаш, ұзындығы 20-22 см - 1 дана; 14. Лапаротоми я ғ а арналған рентгенконт растылы жіпсіз/ жіппен хирургиялы қ тампондар 5-45 см х 5- 45 см - 1-20 дана; 15. Рентгенконт растылы жіпсіз/ жіппен хирургиялы қ дәке тампондары 5-45 см х 5- 45 см - 1-30 дана; 16. Бүйрек тәрізді науа, көлемі 700 мл -1-2 дана ; 1 7 . Ерітінділерг е арналған тостаған, көлемі 700- 800 мл - 1-2	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027179	140 609,80

полимер
Саны: 1
дана. 19.
Luer Lock
шприці
Көлемі: 2-
10 мл
Материалы:
полимер
Саны: 1
дана. 20.
Luer
шприцтері
Көлемі: 10,
20 мл
Материалы:
полимер
Саны: 1-4
дана. 21.
Катетер
түзу,
троакарыме
н /
троакарсыз
Өлшемі: 10-
40 CH/Fr
Материалы:
полимер
Саны: 1
дана. 22.
Бұрыштық
катетер,
троакарыме
н /
троакарсыз
Өлшемі: 10-
40 CH/Fr
Материалы:
полимер
Саны: 1
дана. 23.
Хирургиялы
қ сүлгі
Өлшемі: 20-
50 см х 20-
50 см
Материалы:
мақта/ дәке
Саны: 1-10
дана. 24.
Операция
қалдықтары
на арналған
қапшық

дана; 18.
Ирригацияға
арналған
шприц,
көлемі 50-
60 мл - 1
дана; 19.
Luer Lock
шприці,
көлемі 2-10
мл - 1 дана;
20..Luer
шприцтері,
көлемі 10,
20 мл - 1-4
дана; 21.
Катетер
түзу,
троакарыме
н /
троакарсыз,
өлшемі: 10-
40 CH/Fr - 1
дана; 22.
Бұрыштық
катетер,
троакарыме
н /
троакарсыз,
өлшемі: 10-
40 CH/Fr - 1
дана; 23.
Хирургиялы
қ сүлгі 20-
50 см х 20-
50 см - 1-10
дана; 24.
Операция
қалдықтары
на арналған
қапшық 50-
110 см х 60-
110 см - 1
дана; 25.
Операциялы
қ таспа 20-
50 см х 5-20
см - 1-2
дана; 26.
Науа,
көлемі 1000
-5000 мл - 1
-2 дана

Өлшемі: 50-110 см х 60-110 см
 Материалы: полиэтилен/полипропилен
 Саны: 1 дана. 25.
 Операциялық таспа
 Өлшемі: 20-50 см х 5-20 см
 Материалы: тоқылмаған материал
 Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м²
 Саны: 1-2 дана. 26.
 Н а у а
 Көлемі: 1000-5000 мл
 Материалы: полимер
 Саны: 1-2 дана.
 Кардиологиялық операцияларға арналған процедуралық кардиологиялық (педиатриялық) стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы мынадай құрамға ие: 1 .
 Педиатриялық кардиохирургияға арналған ақжайма

Өлшемі: 180-270 см х 220-330 с м Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м? Саны: 1 дана. 2. Тостаған Көлемі: 1000 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 3. Ерітінділерг е арналған тостаған Көлемі: 250 м л Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 4. Тостаған/ стакан Көлемі: 60 мл - 100 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 5. Коагулятор ұштығын тазартқыш Өлшемі: 5 см х 5 см Материалы: абразивті беткейі бар көбік жастықшас ы Саны: 1 дана. 6. Қосылуға арналған дренажды түтік Түтік ұзындығы: 100-400 см Материалы:							

		Полимер Саны: 1-2 дана. 7. Лапаротомияға арналған, рентгенконт растылы жіпсіз/ жіппен хирургиялы қ тампондар Өлшемі: 5- 45 см х 5-45 с м Материалы: медицин					
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, Жалпы несеп талдауға арналған стерильді вакуумдық пробиркала р үш негізгі бөліктен тұрады: Пробиркала р, қақпақтар және резеңке тығындар. Вакуумдық пластикалы қ пробиркала р жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналы қ					

полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол әсіресе
берік және
газ алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Пробиркала
р дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Пробиркала
р берік
болуы тиіс:
центрифуга
лау кезінде
бойлық өс
бойынша
3000 g
дейінгі
үдеуге
төзімді
болуы тиіс.
Т і к
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
ж ә н е
полиэтилен
нен (өлшемі
13)
жасалған,
қымтақтықт
ы және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Қоспаларға
қарай
қақпақтард

ың түсі
әртүрлі (1-
кестені
қараңыз).
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
ау-чуктан
жасалған,
геможұқтыр
майтын
репеллентпе
н жабылған.
Вакуумдық
жүйенің
тығыздығы
н
қамтамасыз
етеді.
Пробиркала
рдағы
вакуум
зерттелетін
үлгінің
қажетті
көлемін
алуды
қамтамасыз
етеді.
Қырнау
әдісімен
ішек құрты
жұмыртқас
ы н
анықтауға
арналған
пробиркала
р
тығындалға
н
пробиркада
н және бір
ұшында
мақта
тампоны
ба р
таякшадан
тұрады.
Пробиркала
рпластик
материалда
н ()
полипропил
ен ,

Вена қанын,
қан
плазмасын,
қан
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған бір
реттік
стерильді
AVATUBE
вакуумдық
пробиркала
ры, үю
активаторы
және
сарысуды
бөлуге
арналған
гелі бар,
сары

полиэтилен
тере-фталат
)
дайындалған.
Дөңгелек
немесе
конустық
түбі бар
цилиндр
пішінді
пробирка.
Пробирка
резеңке
тығынмен
немесе
бұрандалы
қақпаппен
жабылған.
Пробиркала
р-дың
ішінде
натрий
гидрокарбо-
натының (NaHCO_3)
1 %
ерітіндісі
немесе 2 мл
мөлшерінде
50 %
глицерин
бар. S
мөлшерінде
гі таяқшасы
бар мақта
тампоны:
диаметрі 5
мм, мақта
тампоныны
ң ұзындығы
15 мм,
жалпы
ұзындығы
120-дан 150
мм-ге дейін.
Пробиркала
рды өндіру
ISO 13485
талаптарын
а сәйкес
келеді.
Несепті
жанасусыз
тасымалдау

қақпақты;
Вена қанын,
қан
плазмасын,
қан
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған бір
реттік
стерильді
AVATUBE
вакуумдық
пробиркала
ры, K2
ЭДТА-бар (EDTA -бар (EDTA екі
калий тұзы)
гематология
лық
зерттеулерг
е арналған,
ашық күлгін
қақпақты;
Вена қанын,
қан
плазмасын,
қан
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған бір
реттік
стерильді
AVATUBE
вакуумдық
пробиркала
ры, 3,8% (1:
4) натрий
цитраты бар
Панченков
әдісі
бойынша
ЭШЖ-ны
анықтауға
арналған,
қара
қақпақты;
Вена қанын,
қан
плазмасын,
қан
сарысуын
алуға және

1 101	" Кардиохирургиялық тип - 2 " клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	ға арналған құрылғысы бар контейнер-ерекі бөліктен тұрады: несеп алуға арналған құрылғысы бар контейнер және қақпақ . Бұрандалы қақпақ сары түске боялған және контейнердің тығыздығын қамтамасыз етеді, бұл жалпы және микробиологиялық талдау үшін , несепті қауіпсіз жинау мен тасымалдауды қамтамасыз етеді. Қақпақта вакуумдық пробиркаға арналған саңылауы, саңылаудың қақпағын тесуге арналған резеңке мембранасы бар инесі бар . Контейнердің толық көлемі 120 мл. Ине ұстатқыш қан алу жүйесіне	" Кардиохирургиялық тип - 2 " клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	жинақ	сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары , плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді және калий оксалаты бар, сұр қақпақты; Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:9) натрий цитраты бар гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, көгілдір қақпақты; Көлемі 120 мл несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы бар контейнер; Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді AVATUBE	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 023914	7 685,47

арналған вакуумдық сынауығы бар екіжақты инені жалғайтын боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады, сенімді бекіту үшін екіжақты инені қатты бекітуді қамтамасыз ететін кемінде 0,5 айналымдағы ішкі бұрандаға ие. Ине ұстатқыш қанды алу сәтінде вакуумдық пробиркаға арналған бағыттауыш болып табылады, стерильді емес. Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине (екіжақты стандартты ине) медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазермен

пробиркалары көлемі 10,0 мл; Қырнау әдісімен ішек құрты жұмыртқасын анықтауға арналған пробирка; Копрологиялық зерттеу жүргізу үшін биологиялық материал жинауға арналған контейнер; Ине ұстатқыш; Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер; Чушаван гемостатикалық стерильді бұласыр тм SN№10, M№8, L№6; Бір рет қолданылатын Biopad® Budget спирттік сүрткілер, өлшемдері 65x30 мм, 65x60 мм, қорапта № 100, № 200; Тегістелген заттық шыны; Жамылғы шыны

қайралған
қ о с
бұрышты
кесілген тот
баспайтын
болаттан
жасалған
канюлядан,
полипропил
еннен
жасалған
ендірмеден,
резеңке
мембранада
н ,
қалпақшада
н (құтыдан)
тұрады. Бір
р е т
пайдалануға
арналған
стерильді
бұйым.
Гемостатик
а л ы қ
бұласыр
зақымдалға
н бетті
оқшаулауды
,
инфекциян
ың алдын
алуды,
толық
атравматиз
мді, жоғары
сорбциялық
қабілетті
қамтамасыз
етеді.
Спирттік
сүрткілер
этил немесе
изопропил
спиртімен
сіндірілген
ж ә н е
алюминий
фольгадан
жасалған
қағазға
оралған
тоқыма
емес мата

болып
табылады.
Тек сырттай
және тек бір
р е т
қолдануға
арналған!
Спирттік
сүрткілер
тері астына
ж ә н е
бұлшықет
і ш і н е
манипуляци
я-лар (
вакциналау,
тамырішілік
инъекция,
венадан қан
алу және т.
б.),
құралдарды
және басқа
беттерді
өңдеу
кезінде
инъекциялы
қ өрісті
өңдеу үшін
микробқа
қарсы және
стерилизато
р ретінде
жергілікті
қолдануға
арналған.
Ш е т і
жылтыраты
лған заттық
ә й н е к
микроскопи
я үшін
пайдаланыл
а д ы .
Әйнектерді
ң беті тегіс,
майсыз.
Әйнектің
жоғары
сапасы
жарықты
тамаша
өткізеді.
Жамылғы

		эйнектер көбіне зертханаларда пайдаланылады. Олар эйнектен жасалған төртбұрышты немесе тікбұрышты пластина болып келеді.					
1 102	Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест	"Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның сілекей үлгілеріндегі алкогольді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жинақ (50 тесттер	Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-жолақ - 50 дана; Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025779	44 644,95
		Кардиологиялық операцияларға арналған процедуралық кардиологиялық (ересек) стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы келесі құрамға ие: 1 . Кардиохирургияға					

арналған
ақжайма
Өлшемі:
160-300 см
х 280-320
с м

Материалы:
тоқылмаған
материал

Тығыздығы:
20 г/м² - 130
г/м² Саны:

1 дана. 2.
Хирургиялы
қ
стандартты
/

күшейтілген
қорғанысым
ен халат

Өлшемі: S/
M/L/XL/
X X L

Материалы:
тоқылмаған
материал

Тығыздығы:
20 г/м² - 130
г/м² Саны:

1 дана. 3.

Үстелге
арналған
ақжайма (күшейтілген
немесе
стандартты)

Өлшемі:
120-160 см
х 160-180
с м

Материалы:
тоқылмаған
материал

Тығыздығы:
20 г/м² - 130
г/м² Саны:

1 дана. 4.

Үстелге
арналған
ақжайма

Өлшемі:
150-180 см
х 180-250
с м

Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м? Саны: 1 дана. 5. Янкувер канюлясы Өлшемі: 12- 30 CH/Fr Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 6. Мейо үстеліне арналған ақжайма Өлшемі: 75- 90 см x 145- 180 см Материалы: Тоқылмаған материал / полиэтилен үлбірі Тоқылмаған материалды ң тығыздығы: 10 г/м? - 70 г / м ? Үлбірдің қалыңдығы: 20 мкм - 80 мкм Саны: 1 -2 дана. 7. Ақжайма Өлшемі: 90- 160 см x 120 -160 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м? - 80 г/м? Саны: 1-10 дана. 8. Ерітінділерг е арналған тостаған Көлемі: 500 м л .							

Материалы:
Полимер
Саны: 1-2
дана. 9.
Ерітінділерг
е арналған
тостаған
Көлемі: 250
мл .
Материалы:
Полимер
Саны: 1-6
дана. 10.
Өткізу
қабілеті
жоғары
кеуде
қуысына
арналған
дренаж
жүйесі
Банка
көлемі:
1000-3000
мл
Материалы:
Полимер
Саны: 1
дана. 11.
Коагулятор
ұштығын
тазартқыш
Өлшемі: 5
см х 5 см
Материалы:
абразивті
беткейі бар
көбік
жастықшас
ы Саны: 1
дана. 12.
Қосылуға
арналған
дренажды
түтік Түтік
ұзындығы:
100-400 см
Материалы:
Полимер
Саны: 1
дана. 13.
Электрхир
ургиялық
қарындаш

1 .
Педиатриял
ы қ
кардиохиру
ргияға
арналған
ақжайма
180-270 см
х 220-330
см - 1 дана.;
2.Тостаған,
көлемі 1000
мл - 1 дана.;
3 .
Ерітінділерг
е арналған
тостаған,
көлемі 250
мл - 1-2
дана.; 4.
Тостаған/
стакан,
көлемі 60
мл - 100 мл
- 1 дана.; 5.
Коагулятор
ұштығын
тазартқыш 5
см х 5 см - 1
дана.; 6.
Қосылуға
арналған
дренажды
түтік 100-
400 см - 1-2
дана.; 7.
Лапаротоми
я ғ а
арналған,
рентгенконт
растылы
жіпсіз/

1 103	Кардиологи я л ы қ операцияла р ғ а арналған процедурал ы қ кардиологи ялық (ересек немесе педиатриял ы қ) стерильді, бір рет қолданылат ы н Dolce-Pharm " жиынтығы	Ұзындығы: 20-22 см Электрод материалы: Т о т баспайтын болат Саны: 1 дана. 14. Лапаротоми я ғ а арналған рентгенконт растылы жіпсіз/ жіппен хирургиялы қ тампондар Өлшемі: 5- 45 см х 5-45 с м Материалы: медициналы қ дәке Тығыздығы: 10 г/м? - 50 г/м? Саны: 1-20 дана. 1 5 . Рентгенконт растылы жіпсіз/ жіппен хирургиялы қ тампондары Өлшемі: 5- 45 см х 5-45 с м Материалы: медициналы қ дәке Тығыздығы: 10 г/м? - 50 г/м? Саны: 1-30 дана. 16. Бүйрек тәрізді науа Көлемі: 700 м л Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 17. Ерітінділерг	Кардиологи я л ы қ операцияла р ғ а арналған процедурал ы қ кардиологи ялық (жинақ педиатриял ы қ) стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы		жіппен хирургиялы қ тампондар 5-45 см х 5- 45 см - 1-10 дана.; 8. Рентгенконт растылы жіпсіз/ жіппен хирургиялы қ дәке тампондары 5-45 см х 5- 45 см - 1-25 дана.; 9. Бүйрек тәрізді науа, көлемі 700 мл - 1 дана.; 10.Науа, көлемі 1000 -5000 мл - 1 дана.; 11. Инелерді сақтауға және есепке алуға арналған контейнер 12 см х 9,2 см - 1 дана.; 1 2 . Ирригацияғ а арналған шприцтер, көлемі 50- 60 мл - 1-2 дана.; 13.. L u e r шприцтері, көлемі 10, 20 мл - 1-2 дана.; 14. Luer шприці , көлемі 5- 10 мл - 1 дана.; 15. Түзу, троакарыме н / троакарсыз катетер 10- 40 CH/Fr - 1	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027179	115 543,75

е арналған
тостаған
Көлемі: 700
-800 мл
Материалы:
полимер
Саны: 1-2
дана. 18.
Ирригацияға
арналған
шприц
Көлемі: 50-
60 мл
Материалы:
полимер
Саны: 1
дана. 19.
Luer Lock
шприці
Көлемі: 2-
10 мл
Материалы:
полимер
Саны: 1
дана. 20.
Luer
шприцтері
Көлемі: 10,
20 мл
Материалы:
полимер
Саны: 1-4
дана. 21.
Катетер
түзу,
троакарымен /
троакарсız
Өлшемі: 10-
40 CH/Fr
Материалы:
полимер
Саны: 1
дана. 22.
Бұрыштық
катетер,
троакарымен /
троакарсız
Өлшемі: 10-
40 CH/Fr
Материалы:
полимер
Саны: 1

дана.; 16.
Хирургиялық
сүлгі 20-
50 см х 20-
50 см - 1
дана.; 17.
Қалдықтарға
арналған
қапшық 50-
110 см х 60-
110 см - 1
дана.; 18.
Скальпель (
сабы жоқ/
сабымен),
көлемі: №15
- №25 - 1
дана.; 19.
Скальпель (
сабы жоқ/
сабымен),
көлемі: №11
- №15 - 1-2
дана.; 20.
Құралдарға
арналған
органайзер
өлшемі: 15-
30 ойықша -
1 дана.; 21.
Ауа
өткізгіші
бар
инфузиялық
жүйе 100 см
-200 см - 1
дана.; 22.
Ілмектер,
өлшемі 8-12
Fr - 1-7 дана
; 23.
Ілмектер,
өлшемі 12-
15 Fr - 1-2
дана.; 24.
Аспирация
мен
диатермияға
арналған
қап 20-70
см х 30-90
см - 1-2
дана.

дана. 23.
 Хирургиялы
 қ сүлгі
 Өлшемі: 20-
 50 см х 20-
 50 см
 Материалы:
 мақта/ дәке
 Саны: 1-10
 дана. 24.
 Операция
 қалдықтары
 на арналған
 қапшық
 Өлшемі: 50-
 110 см х 60-
 110 см
 Материалы:
 полиэтилен/
 полипропил
 ен Саны: 1
 дана. 25.
 Операциял
 ық таспа
 Өлшемі: 20-
 50 см х 5-20
 с м
 Материалы:
 тоқылмаған
 материал
 Тығыздығы:
 10 г/м² - 80
 г/м² Саны:
 1-2 дана. 26.
 Науа
 Көлемі:
 1000-5000
 м л
 Материалы:
 полимер
 Саны: 1-2
 дана.
 Кардиологи
 ялық
 операцияла
 рға
 арналған
 процедурал
 ық
 кардиологи
 ялық (
 педиатриял
 ық)
 стерильді,

бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығымынадай құрамға ие: 1. Педиатриялық кардиохирургияға арналған ақжайма Өлшемі: 180-270 см х 220-330 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 2. Тостаған Көлемі: 1000 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 3. Ерітінділерге арналған тостаған Көлемі: 250 мл Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 4. Тостаған/стакан Көлемі: 60 мл - 100 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 5. Коагулятор ұштығын тазартқыш Өлшемі: 5 см х 5 см							

		Материалы: абразивті беткейі бар көбік жастықшас ы Саны: 1 дана. 6. Қосылуға арналған дренажды түтік Түтік ұзындығы: 100-400 см Материалы: Полимер Саны: 1-2 дана. 7. Лапаротомияға арналған, рентгенконт растылы жіпсіз/ жіппен хирургиялы қ тампондар Өлшемі: 5- 45 см х 5-45 с м Материалы: медицин					
		Стерильді, бір рет қолданылат ын, таңуға арналған " Dolce-Pharm " процедурал ық жинағы әртүрлі материал түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады. Бұйымдар келесі ассортимен т т е шығарылад ы: 1 .					

1 104	Стерильді, бір рет қолданылатын, таңуға арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	Көгілдір / жасыл / ақ түсті анатомиялық пинцет Ұзындығы: 12-13 см Материал: Полимер Саны: 1-2 дана. 2. Тоқылмаған материалдан немесе медициналық дәкеден жасалған таңғыш сүрткілер Өлшемі: 5-30 см x 5-30 см Материал: Тоқылмаған материал / медициналық дәке Ұзындығы: 10 г/м² - 40 г/м² Саны: 1-2 дана. 3. Дәке тупферлер Өлшемі: дөңгелек диаметрі 2-5 см; үшбұрышты пішінді-5-7 см x 5-7 см. Материал: Медициналық дәке Ұзындығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1-6 дана. Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі.	Стерильді, бір рет қолданылатын, таңуға арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	жинақ	1. Көгілдір / жасыл / ақ түсті анатомиялық пинцет, ұзындығы: 12-13 см - 1-2 дана.; 2. Тоқылмаған материалдан немесе медициналық дәкеден жасалған таңғыш сүрткілер 5-30 см x 5-30 см - 1-2 дана.; 3. Дәке тупферлер, өлшемі: дөңгелек диаметрі 2-5 см / үшбұрышты пішінді-5-7 см x 5-7 см. - 1-6 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026937	1 135,17

		Нақты жиынтықта л ы м қаптаманың макетіне жазылады.					
1 105	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Б о с простат-спе цификалық антигенге (fPSA) жедел сандық тесті	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Б о с простат-спе цификалық антигенге (fPSA) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі і б о с простат-спе цификалық антигенді сандық анықтау үшін Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Б о с простат-спе цификалық антигенге (fPSA) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026577	79 152,81
		Термодәнек ерленген стерилизациялауға арналған пакет 1 класты бір					

1 106	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар тік бұрышты конверт болып табылады. Пакеттер екі түрде шығарылад ы — термодәнек ерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизац иялауға арналған термодәнек ерленген тегіс біріктірілге н орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар жең болып табылады.	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	Өздігінен жабылатын тегіс біріктірілге н пакет, пакеттің ені 300 мм, пакеттің ұзындығы 500 мм	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 023958	162,93

		Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған орамдар м е н пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 0107400028 85-020-2021 техникалық құжаттамас ына сәйкес жасалған.					
		Өлшемі: S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50- 52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52- 54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54- 56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымды қ жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген.					ҚР-ММБ-5 №016175

1 107	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі L, тығыздығы 28 г/ш.м.	дана	658,43

		пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м ² дейін.					
1 108	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының	Қорғаныс костюмдері өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182; 2. Шалбар өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7 853,39

		беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.					
1 109	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизаци ялауға арналған медициналы қ қаптауыш креп қағазы	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм, 1200х1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылад ы. Креп қағаздың екі кабаты 3 кг-ды көтереді.	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизаци ялауға арналған медициналы қ қаптауыш 450х450 мм	дана	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизаци ялауға арналған медициналы қ қаптауыш креп қағазы 450х450 мм	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025392	93,18
1 110	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизаци ялауға арналған медициналы қ қаптауыш креп қағазы	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм, 1200х1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылад ы. Креп қағаздың екі кабаты 3 кг-ды көтереді.	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизаци ялауға арналған медициналы қ қаптауыш креп қағазы 600х600 мм	дана	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизаци ялауға арналған медициналы қ қаптауыш креп қағазы 600х600 мм	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025392	138,07
		Қаптамалық материал					

1 111	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал	мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналы қ қағаздан және термиялық тігіспен байланысқа н полимерлі көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизаци ялық құралдар үшін өткізгіш және микроорган измдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары мен мерзімдері сақталған жағдайда стерильденг ен медициналы қ бұйымның стерильділіг ін сақтайды, жабу 180°C температура да термодәнек ерлеу аппаратыны ң көмегімен жүргізіледі, қаптамалар ды ашқан кезде түктер және материалды	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал № 5	1 орам	1 . Стерилизац иялауға арналған қатпарлары бар орамдар : ені 75-500 мм , ұзындығы 50-200 мм, қатпар ені 25-100 мм.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026615	71 776,15

		ң жыртылуы болмайды, эртүрлі типтік формаларда қол жетімді: қатпары жоқ және қатпарлары б а р пакеттер м е н орамдарда, сондай-ақ эртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизаци ялық өңдеу кезінде индикаторд ың түсі өзгереді					
1 112	Несептің бұрмалануы н анықтауға арналған экспресс-те ст	"Несептің бұрмалануы н анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі і креатинин, нитриттер, глутаральде гид, рН, меншікті салмақ, тотықтырғы штар және пиридиний хлорхромат ын сапалы анықтауға арналған экспресс-те ст.	Несептің бұрмалануы н анықтауға арналған экспресс-те ст. №1	1 жинақ (1 тест)	1 жинақ (1 тест)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026478	353,41
		1 . Тоқылмаған материалда н			1 . Тоқылмаған материалда н		

1 113	Липосакцияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма 90 ? 80 см - 2 дана. 2. Тоқылмаған материалдан дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма, тығыздығы 20-130 г/м?, өлшемі 160 ? 150 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма, тығыздығы 20-130 г/м?, өлшемі 160 ? 120 см – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалдан дайындалған сіңіргіш сұрткі, тығыздығы 10-80 г/м?, өлшемі 45 ? 45 см – 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан дайындалған бахилалар, тығыздығы 10-80 г/м?, өлшемі 120 ? 75 см – 1 жұп.	Липосакцияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма 90 ? 80 см - 2 дана. 2. Тоқылмаған материалдан дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма, тығыздығы 20-130 г/м?, өлшемі 160 ? 150 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма, тығыздығы 20-130 г/м?, өлшемі 160 ? 120 см – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалдан дайындалған сіңіргіш сұрткі, тығыздығы 10-80 г/м?, өлшемі 45 ? 45 см – 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан дайындалған бахилалар, тығыздығы 10-80 г/м?, өлшемі 120 ? 75 см – 1 жұп.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024969	1 978,34
		"Finicare флуоресценция					

1 114	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған D-димерге жедел сандық тесті	анализаторл арына арналған D-димерге жедел сандық тесті" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі D-димерді сандық анықтауға арналған Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған D-димерге жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026619	4 356,58
1 115	АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелер ін және мерез қоздырғыш ына (Treponema pallidum) антиденелер ді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу және плазма үлгілеріндегі АИТВ 1 және 2 және	"АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелер ін және мерез қоздырғыш ына (Treponema pallidum) антиденелер ді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу және плазма үлгілеріндегі АИТВ 1 және 2 және	АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелер ін және мерез қоздырғыш ына (Treponema pallidum) антиденелер ді анықтауға арналған	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025776	1 143,87

	экспресс-тест	Теропонema pallidum (TP - мерез қоздырғышы) антиденелерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық тест.	экспресс-тест №1		қ пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана		
1 116	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	Инъекциялық ине, ине қалпақшасы, цилиндр, өзек, поршень (тығыздағыш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмассадан жасалған. Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған өзек енгізілетін ашық тесігі бар бөліктерге бөлінген қуыс цилиндр болып табылады. Инелер тот баспайтын медициналық болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және түзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	дана	23Gx1 1/4" (0.6x32мм) өлшемді инесі бар үш компонентті бір реттік стерильді 2 мл инъекциялық "Нәрия" шприці	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026048	20,55

		канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасы мен жабдықталған.					
1 117	Карциноэмбриондық антигенді (CEA) анықтауға арналған экспресс-тесті	" Карциноэмбриондық антигенді (CEA) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі карциноэмбриондық антигенді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Карциноэмбриондық антигенді (CEA) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластик пипетка - 1 дана; Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025686	887,89
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы					

1 118	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	- Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы -	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілік тармағы (S4A63-3)	ҚР-ММБ-5 №019597	301 258,00

		Сүйек цементі					
1 119	В гепатиті вирусының core-антигеніне М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер	"ImmoBia-H BsAg-IgM" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы. Теріс сарысуларды зерттеуде жинақтың спецификасы 100% құрайды. Бұл ретте: – теріс бақыланатын үлгісі бар	В гепатиті вирусының core-антигеніне М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер	жинақ	1 . Ойықшалардың ішкі бетінде иммобилизацияланған IgM-ге моноклональді антиденелер бар жиналмалы планшет (сегіз ойықшалы 12 стрип), пайдалануға дайын; 2. Құрамында В гепатиті вирусының core-антигеніне IgM бар, белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі оң бақылау үлгісі (Б+), пайдалануға дайын, (1,5 мл); 3. Құрамында В гепатиті вирусының core-антигеніне IgM жоқ, белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі теріс бақылау үлгісі (Б-), пайдалануға дайын, (2,5 мл); 4. Конъюгат,	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027443	246 983,24

	жинағы "ImmoBia-H BcAg-IgM"	ойықшадағы О Т орташа мәні (ОТорт Б-) 0,25-тен аспауы керек; – оң бақыланатын үлгісі бар ойықшадағы О Т орташа мәні (ОТорт Б+) 1,5-тен кем болмауы керек. 2. Сезімталдығы Жинақтың сезімталдығы – кәсіпорынның НВсAg-ге спецификалы IgM-ді 1:3200-ден кем емес титрде анықтау.	жинағы "ImmoBia-H BcAg-IgM"		ақжелкек пероксидаза сымен таңбаланған рекомбинантты НВсAg, пайдалануға дайын (13,0 мл); 5. Сарысуларды сұйылтуға арналған ерітінді (ССЕ), пайдалануға дайын, (12,0 мл); 6. Фосфатты-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинмен (ФТБ-Тх25), (28,0 мл-ден); 7. Тетраметил бензидин ерітіндісі (ТМБ ерітіндісі), пайдалануға дайын, (13,0 мл); 8. Стоп-реагент, мөлдір түссіз сұйықтық, пайдалануға дайын (12 мл)		
		Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында					

1 120	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL, тығыздығы 30 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019345	744,38
		"А гепатиті вирусына (H A V) антиденелерді					

1 121	А гепатиті вирусына (H A V) антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-тест	анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілерінде спецификалық H A V IgM және H A V IgG сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	А гепатиті вирусына (H A V) антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025679	22 554,57
1 122	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған м а т а	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия"	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы	ҚР-ММБ-5 №019345	813,92

	қ халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	материалда н дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	хирургиялы қ халаты, өлшемдері L	қ халаты, өлшемдері L , тығыздығы 40г/ш.м			
		С гепатиті вирусы (HCV) жедел гепатиттің негізгі себебі болып табылады және венаішілік инъекция алатындар арасында кеңінен қолданылад ы, оның 90%-ы С гепатиті вирусының антиденелер іне оң болып табылады. НСV экспресс-те					

1 123	С гепатиті вирусының антиденелері н анықтауға арналған экспресс тест	сті адам қаны сарысуында , плазмасынд а және жаңа алынған қанда С гепатиті вирусына қарсы антиденелер ді сапалы анықтау ү ш і н иммунохро матография лық талдау болып табылады. Бұл тест С гепатиті вирусына қарсы антиденелер ді анықтауға арналған. Тестілеуде С гепатиті вирусының төрт арнайы іріктеп алынған рекомбинан т т ы протеиндері пайдаланыл ады (ядро, N83, N84, N85). Бұл Н С V экспресс тестіне жоғары деңгейдегі дәлдікпен адам қаны сарысуы, плазмасы немесе жаңа алынған қ а н ы үлгілерінде	С гепатиті вирусының антиденелер і н анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	Тест-кассет алар -25 дана; Пипеткалар - 25 дана; Буферлік ерітінді - 1 кұты; Қолдану жөніндегі нұсқаулық	ҚР-ММБ-5 №015042	20 259,83

		С гепатиті вирусына қарсы антиденелердің анықтауға мүмкіндік береді. Салыстырмалы шектік сезімталдығы 99.2 % (119/120) құрайды және салыстырмалы шектік спецификасы 100 % (120/120) құрайды. Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температурасы 2-30 градус С.					
1 124	АИТВ 1/2 адамның иммунтапшылық вирусының антиденелерін анықтауға арналған экспресс тест	Салыстырмалы сезімталдығы 100% , спецификасы 99,85% . Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температурасы 2-30 градус С.	АИТВ 1/2 адамның иммунтапшылық вирусының антиденелерін анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	1. Кассета; 2 . Талдау жүргізуге арналған буферлік ерітінді; 3. Силикагель; 4. Пипетка	ҚР-ММБ-5 №016446	20 262,16
1 125	Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын акуыз (H-FABP) анықтауға арналған экспресс-тесті" адамның жаңа алынған қанындағы,	"Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын акуыз (H-FABP) анықтауға арналған экспресс-тесті" адамның жаңа алынған қанындағы,	Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын акуыз (		1 . Ылғалсіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану		887,89

	Н-FAВР) анықтауға арналған экспресс-тесті	плазмасында ағы және сарысуындағы жүрек FАВР-ды сапалы анықтауға арналған жылдам диагностикалық тест болып табылады	Н-FAВР) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025710	
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дөке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біртігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	

1 126	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы	жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарынан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 182	жинақ	1. Халат өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 182; 2. Жейде өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 182; 3. Шалбар, бой ұзындығы 182; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7 . Бахилалар; 8.Орамал; 9. Сөмке	30 196,17

		сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.					
1 127	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі прокальцитонинді (PCT) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы – 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026588	105 537,19

1.Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4 . Ү ш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6. Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8 . Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл амы тігілген . Белбеу халаттың							

1 128	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II	алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш кабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 46-48 (М), б о й ұзындығы 164	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 46-48 (М), б о й ұзындығы 164; 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 164; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 бой ұзындығы 164; 4. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/ үшкіл орамал; 10. Медицинал ы қ қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	13 380,69

сымнан
немесе
иілгіш
пластмасса
дан жасалған
, тығыз
жанасуды
және
қосымша
қорғауды
қамтамасыз
ететін
бекіту
құралдары
бар.
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
бар
алжапқыш.
Жеңқаптар
тоқылмаған
СМС
материалын
дан немесе
тоқылмаған
материалда
дан жасалған.
Биік
бахилалар
жоғарғы
жағынан
түсіп кетпес
үшін
резеңкемен
немесе
баумен
бекітіледі.
Тоқылмаған
СМС
материалын
дан немесе
тоқылмаған
материалда
дан жасалады.
Өлшемді
сіңіргіш
сүрткі,
спанлейстен
жасалған.
Дулыға/
үшкіл
орамал

		тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналы қ қолғаптар.					
		Бір рет қолданылат ы н , стерильді жергілікті анестезияға арналған " Dolce-Pharm " емшаралық жинағы материалды ң ә р түрлерінен дайындалға н бұйымдард ы ң біркатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортимен т т е шығарылад ы : 1 . Құрал-жабд ықтар үстеліне арналған жабын (стандартты немесе күшейтілген) Өлшемі: 70-100 см х 70-100 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы:					

1 129	Бір рет қолданылатын, стерильді жергілікті анестезияға арналған "Dolce-Pharm" емшаралық жинағы	10 г/м2-80 г/м2 Саны: 1 дана. 2. Жабысқақ жолағы бар жабын Өлшемі: 50-80 см х 50-80 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м2-80 г/м2 Саны: 1 дана. 3. Сіңіретін сүрткілер Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м2-50 г/м2 Саны: 1 дана. 4. Тоқылмаған матадан немесе медициналық дәкеден жасалған сүрткілер Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материалы: тоқылмаған материал немесе медициналық дәке Тығыздығы: 10-50 г/м2 Саны: 1-4 дана. 5. Тоқылмаған материалдан немесе медициналық дәкеден жасалған	Бір рет қолданылатын, стерильді жергілікті анестезияға арналған "Dolce-Pharm" емшаралық жинағы	жинақ	1. Құрал-жабдықтар үстеліне арналған жабын (стандартты немесе күшейтілген) 70-100 см х 70-100 см - 1 дана.; 2. Жабысқақ жолағы бар жабын 50-80 см х 50-80 см - 1 дана.; 3. Сіңіретін сүрткілер 5-45 см х 5-45 см - 1 дана.; 4. Тоқылмаған матадан немесе медициналық дәкеден жасалған сүрткілер 5-45 см х 5-45 см - 1-4 дана.; 5. Тоқылмаған материалдан немесе медициналық дәкеден жасалған тампондар, диаметрі: 3-7 см - 1-5 дана.; 6. Жарақаттам айтын ине, өлшемі: 22G - 1 дана.; 7. Пластик шприц көлемі: 5 мл - 1 дана.; 8.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027148	6 384,34

		тампондар Диаметрі: 3-7 см Материалы: тоқылмаған материал/ медициналық дәке Тығыздығы: 10-50 г/м² Саны: 1-5 дана. 6. Жарақаттам айтын ине Өлшемі: 2 2 G Материалы: т о т баспайтын болат Саны: 1 дана. 7. Пластик шприц Көлемі: 5 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 8. Пластик қысқыш Өлшемі: 6-8 см Материалы: полимер Саны: 1 дана. Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушы қаптамасын да жеткізіледі. Нақты жиынтық құрамы қаптама макетінде жазылады.			Пластик қысқыш 6-8 см - 1 дана.		
		Gentafix 1 және 3 – сүйектің стерильді гентамицині					

1 130	Гентамицин і бар сүйектің Gentafix акрилді цементі, орындалу нұсқаулары	б а р рентгенокон трастылы цементі. Сұйылтуға арналған сұйықтықпен жиынтықтағы ақ түсті ұнтақ болып табылады. Сүйек инфекциясы қаупі жоғары пациенттер де сүйек импланттарын жылдам бекітуге қызмет етеді. Гентамициннің мөлшері (антибиотик алық класс) инфекцияның пайда болуына жол бермейді. Gentafix 1 – қолмен енгізуге арналған стандартты тұтқырлығы бар цемент Gentafix 3 – шприцпен немесе инъекциялық тапаншамен енгізуге арналған тұтқырлығы төмен цемент.	Тұтқырлығы стандартты цемент Gentafix 1	дана	Ұнтақ; Сұйылтуға арналған сұйықтық (ампула); Стерильді емес жинақ (араластыруға арналған тостаған және қалақша)	ҚР-ММБ-5 №115058	29 139,86
					1 . Жабысқақ		

жиегі бар/
 жоқ тесігі
 бар/жоқ
 сүрткі (30-
 100)*(30-
 100) см*№
 2. Сүрткі (5-
 20)*(5-20)
 см*; 3.
 Тампондар
 S, M, L*; 4.
 Спиртті
 сүрткі 65*
 30 мм
 немесе 65*
 56 мм*; 5.
 Сұйықтықта
 р мен
 қалдықтард
 ы жинауға
 арналған
 қапшық*; 6.
 Жабысқақ
 жиегі бар
 қалта*; 7.
 Алжапқыш*
 ; 8. Телпек*;
 9. Үш
 қабатты
 резеңкелі/
 байлағышы
 б а р
 бетперде*;
 10.
 Медицинал
 ық мақта
 маталы
 стерильді
 емес дәке
 бинттер * -
 Түтікше
 тәрізді,
 созылғыш
 медициналы
 қ бинт * -
 Түтікше
 тәрізді,
 торлы,
 созылғыш,
 бекемдегіш,
 стерильді
 емес
 медициналы
 қ бинт* -

Жинаққа
түрлі
медициналы
қ
емшаралар
жүргізуге
қажетті
жиынтықта
у ш ы
бұйымдард
ы қамтиды.
Бұйымдар
түрлі
материалда

Түтікше
тәрізді,
созылғыш
латексті-пол
изфирлі "
ИНТЕКС"
бинттері* -
ТоқNAME;
Адгезивті
лента; 11.
Адгезивті
лента*; 12.
Жүзінің
қорғағышы/
алынып
салынатын
жүзінің
қорғағыш
қалпақшасы
бар тот
баспайтын/
көміртекті
болаттан
жасалған
стерильді,
бір рет
қолданылат
ын Biolancet
® Budget
скальпелі* -
Стерильді
жүздерімен
жиынтықтағ
ы
хирургиялы
қ скальпель
*; 13.
Резеңкеден
жасалған
қ а н
тоқтатқыш
бұрау*; 14.
Табиғи
латекстен
жасалған
стерильді
опаланбаған
хирургиялы
қ Medi-Grip
Latex
Powder-
Free
медициналы
қ

1 131	Стерильді бір реттік емшаралық жинақ	р д а н дайындалған: түрлі типтегі тоқылмаған мата, дәке, мақта-мата жібі, полиамидтік жіп, ширатылған лайкра, медициналық пластик, хирургиялық болат, полиэтилен үлбір, резеңке, табиғи жоғары сапалы латекс, неопрен, полиизопрен, ағаш, мақта, поливинилхлорид.	Стерильді бір реттік емшаралық жинақ	жинақ	қолғаптары * - Табиғи латекстен жасалған стерильді опаланған хирургиялық Medi-Grip Latex* медициналық қолғаптары - Опаланбаған стерильді латексті GAMMEX LANAME; 1 5 . Медициналық қысқыштар; 1 6 . Медициналық пинцет; 1 7 . Корнцанг*; 1 8 . Медициналық ұстатқыш*; 1 9 . Медициналық қысатын қысқаштар* ; 2 0 . Медициналық қайшы*; 21. Үш компонентті стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget инъекциялық шприц*; 2 2 . Полимерлі ыдыс-контейнер*; 23. Тұтқасы бар губка*; 24. Бір реттік,	ҚР-ММБ-5 №017330	30 708,32

	стерильді лор-шпател ь №1* - Бір р е т қолданылат ы н стерильді Biospat® медициналы қ шпателі*; 25 . Тампон-тая қша*; 26. Акринолдан жасалған жастықшас ы б а р гипоаллерге нді су өтпейтін бастапқы (орташа) Санипласт таңғышы* - Акринолдан жасалған жастықшас ы б а р гипоаллерге нді су өтпейтін бастапқы (үлкен және пластик спотс) Санипласт таңғышы*; 27. Жаңа туғандар м е н пациенттерг е арналған білезік*; 28. Бір рет қолданылат ы н , стерильді кіндікке арналған қапсырма* - Бір рет қолданылат ы н стерильді	

					Biocare® кіндікке арналған қысқыш*; 29. Сельдингер инесі*;30. Жараларды жабындауға арналған Medipore+ P A D адгезивті таңғышы* - Tegaderm мөлдір таңғышы*		
1 132	Триптон – соя агары	Триптон-соя агары Петри тостағанына құйылған дайын агарды білдіреді. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. 25 °C кезінде рН 7,3 ± 0,2 Түсі ашық с а р ы Мөлдірлігі Мөлдір Консистенц и я с ы Гельтәрізді Салмақ дозасы 18,5 г ± 2,0 г.	Триптон – соя агары	дана	Триптон – соя агары	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025363	2 913,29
		Қаптамалық материал мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналық қағаздан және термиялық тігіспен байланысқан полимерлі					

1 133	Медицинал ы қ бұйымдар ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал	көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизаци я л ы қ құралдар ү ш і н өткізгіш ж ә н е микроорган измдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары м е н мерзімдері сақталған жағдайда стерильденг е н медициналы қ бұйымның стерильділіг ін сақтайды, жабу 180°C температура д а термодәнек ерлеу аппаратыны ң көмегімен жүргізіледі, қаптамалар ды ашқан кезде түктер ж ә н е материалды ң жыртылуы болмайды, әртүрлі типтік формаларда қол жетімді: қатпары жоқ және қатпарлары	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал № 2	пакет	1 . Стерилизац иялауға арналған қатпарлары б а р пакеттер: пакеттің ені 100-420 мм, ұзындығы 300-570 мм, қатпар ені 50-100 мм; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026615	276,93

		б а р пакеттер м е н орамдарда, сондай-ақ эртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизаци ялық өңдеу кезінде индикаторд ың түсі өзгереді					
1 134	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы	Тізебуынын және ұршық буынын қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту	дана	Ортанжілікт і ң биполярлық б а с ы (D1C50-38/ 22)	ҚР-ММБ-5 №019597	194 772,28

	компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта				
		Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қағаз негізінде аралас материалдан жасалады. Контейнердің қаппағы – бөлінбейтін қайырмалы қаппақтың бүктемесі арқылы					

1 135	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл е р , орындалу нұсқаларын да	және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл е р қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 20,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	1 913,60

		арналған контейнер (сары түсті). - В класыныны ң қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
1 136	Мерез қоздырғыш ына (Treponema pallidum) антиденелер ді анықтауға арналған экспресс-те сті	"Мерез қоздырғыш ына (Treponema pallidum) антиденелер ді анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл адамның жана алынған қан , сарысу және плазма үлгілеріндегі мерез қоздырғыш ына (Treponema pallidum) антиденелер ді сапалы анықтауға арналған иммунохро матография лық экспресс-те ст.	Мерез қоздырғыш ына (Treponema pallidum) антиденелер ді анықтауға арналған экспресс-те сті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025678	636,74

1 137	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Микроальбу минге (MAU) жедел сандық тесті	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Микроальбу минді (MAU) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылат ы н иммунфлуо ресценция талдауы	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Микроальбу минге (MAU) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 3. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026580	73 875,94
		1.Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6. Жеңқаптар- СМС 40г /					

м2 -1 дана;
7. Биік
бахилалалар
СМС 40г /
м2-1 дана; 8
. Сіңіргіш
сұрткі
30х40 см,
спанлэйс
60г / м2 – 1
дана; 9.
Дулыға/
үшкіл
орамал
СМС 40г /
м2-1 дана;
1 0 .
Медицинал
ы қ
қолғаптар-1
жұп. Бүйір
тігістері
жоқ, арқа
жағында
байламмен,
ұзын жеңді,
жеңдері
резеңкеге
жалған
халат. Бел
деңгейінде
белбеу-байл
амы тігілген
. Белбеу
халаттың
алдына
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы
байламдарм
ен өңделген
.
Тоқылмаған
С М С
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Жейде.
Қысқа
жеңді, арқа
жағы түзу,
жағасы жоқ.

1. Халат
СМС 40 г/
м2 өлшемі
42-44 (S),
б о й

1 138	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176	жинақ	ұзындығы 176; 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 бой ұзындығы 176; 4. Үшқабатты медициналық бетперде; 5. Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/үшкіл орамал; 10. Медициналық қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	13 380,69

		б а р алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Б и і к бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес ү ш і н резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ ү ш кі л орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналы қ қолғаптар.					
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Ү ш кабатты медициналы					

қ бетперде- 1 дана; 3. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5 . Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медицинал ы қ қолғаптар-1 ж ұ п . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат	Бір реттік стерильді е м е с		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2 өлшемі 54-56 (XXL) , б о й ұзындығы 182; 2. Үшқабатты медициналы қ бетперде;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528

1 139	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалады. Сіңіргіш	қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 54- 56 (XXL), бой ұзындығы 182	жинақ	3 . Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7. Медицинал ы қ қолғаптар	19 091,88

		майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
1 140	Нәжістегі Сальмонелл Ұ з қоздырғыш тарының (S. typhi/S. paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-те сті	"Нәжістегі Сальмонелл Ұ з қоздырғыш тарының (S. typhi/ S.paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл а д а м нәжісінің үлгілеріндегі i Salmonella typhi (S. typhi) ж ә н е Salmonella paratyphi (S. paratyphi) антигендері н сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те сті.	Нәжістегі Сальмонелл Ұ з қоздырғыш тарының (S. typhi/S. paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-те сті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі ж ә н е үлгілерді жинауға арналған аппликатор ы б а р пластикалы қ құты - 1 дана; 4. Бірреттік пластикалы қ пипетка - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025718	3 826,11
					1 . Антигенмен қапталған планшет, құрғатқыш ы б а р пакетте 12 x 8 ойықшалы , пайдалануға дайын; 2. Оң бақылау үлгісі (		

1 141	Қ а н сарысуында (плазмасында) 1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " HSV 1,2 IgG - ImmoBia".	"HSV 1,2 Ig G - ImmoBia" жинағы планшеттің барлық жолақтарын пайдалану кезінде 96 анықтаманы талдауға арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық бірыңғай және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы. Үлгілерді тексеру кезінде, HCV 1,2 антигендері не сенімді түрде IgG жоқ антиденелер , "HSV 1,2 IgGImmoBia" реагенттер жинағының ерекшелігі 100% құрайды. 2. Сезімталдық . Құрамында IgG бар үлгілерді тексеру кезінде HCV 1,2 антигендері не антиденелер	Қ а н сарысуында (плазмасында) 1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " HSV 1,2 IgG - ImmoBia"	жинақ	калибратор 3) 80бірл./мл (Б+) – құрамында спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл); 3. Теріс бақылау (Б+)) (калибратор 1) 5бірл./мл – құрамында арнайы спецификалық адам антиденелері жоқ, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл); 4. CUT-OFF (калибратор 2) 20 бірл./мл , құрамында шектеулі концентрациядағы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (3,0 мл); 5. Калибратор 4 (160 бірл./мл) құрамында спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (2,0	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027394	246 499,69

		сезімталдық "HSV 1,2 IgGImmoBia" реагенттер жинағы 100% құрайды. 3. Жаңартылуы. "HSV 1,2 IgGImmoBia" реагенттер жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазмасының) бір үлгісіндегі HSV 1,2 антигендеріне антиденелердің IgG құрамын анықтау нәтижелерінің вариация коэффициенті 8,0%-дан аспайды.			мл); 6. Конъюгат - адам IgG-ге пероксидазамен таңбаланған жануар иммуноглобулині бар, пайдалануға дайын ерітінді (15 мл); 7. Сұйылтқыш үлгісі 2—протеин тұрақтандырғыш буфері, пайдалануға дайын (105 мл); 8. TMB-Complete 2 реагент-Құрамында TMB/ H2O2 бар, хромогенді субстрат ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл); 9. Жуу ерітіндісі - 20х концентрлі буфер (75 мл); 10. Стоп-реагент- 1М күкірт қышқылы ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл)		
		Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдау					

ға арналған
гематология
л ы қ
зерттеулер
м е н
зертханаара
лық-салыст
ырмалы
сынақтар
жүргізу
үшін UBKU
қ а н
жасушалар
ы н ы ң
тұрақтылығ
ын ұзартуға
арналған
тұрақтанды
рғышы бар
арнайы
антикоагуля
нт КЗ ЭДТА
бар. Бұйым
стерильді,
бір рет
қолданылат
ын. Түсті
кодтау
стандарттал
ған түсті
таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштағы
2 5 8 .
Номиналды
көлемі: 2,0
мл; 4,0 мл,
6,0 мл, 8,0
мл, 10,0 мл,
12,0 мл.
Қақпақтың
түсі ашық
күлгін.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро

1 142	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған К3 ЭДТА	тромбтарды ң пайда болуы). Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұ ю ы н болдырмайд ы. ЭДТА гематология л ы қ параметрле рге әсер етпейді. О н ы вакуумдық контейнерді ң қабырғалар ы н а тұрақтанды р ғ ы ш (UBKU) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, б ұ л эритроцитте р д і ң ыдырауын болдырмауғ а мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштар дың пайда болуын ж ә н е тромбоцитт ердің агрегациясы н	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған К3 ЭДТА	дана	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған К3 ЭДТА антикоагуля нты бар	163,30

антикоагулянтты бар вакуумдық контейнер	болдырмау үшін контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерді араластыру - вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді. Ұсынылатын центрифугалау жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000-1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың	антикоагулянтты бар вакуумдық контейнер	вакуумдық контейнер, 8,0 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026111	

барлық
түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік
болуы тиіс:
Центрифуга
лау кезінде
бойлық ось
бойынша
3000 g дейін
үдеуге
шыдауы
тиіс. Тік
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
ж ә н е
полиэтилен
нен (өлшемі
13)
жасалған,
герметикал
ықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
аучуктан
жасалған,
гемоитергі
ш
репеллентпе
н жабылған.
Вакуумдық
жүйенің
тығыздығы
н
қамтамасыз
етеді.
Контейнерл
ердің түрі
13x75 мм,
16x100 мм
ж ә н е

		16x120 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.					
1 143	" Дезостерил-ХЛОР" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	Дөңгелек пішінді, дөңес беті бар, хлорға тән иісі бар, ақ түсті таблеткалар, салмағы 3,33 г. Әсер ететін зат ретінде құрамында дихлоризоцианур қышқылының натрий тұзы (дигидрат) – 80,5 % және қосымша компоненттер (көмір қышқылының сілтілі және/немесе сілтілі жер тұздары, лимон қышқылы, натрий бензоаты, сульфано) бар. Суда 1 таблетканы еріту кезіндегі белсенді хлордың салмағы - 1,50 г.	" Дезостерил-ХЛОР" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300 (герметикалық дәнекерленген үлдірі мен көп рет қолданылатын мембранасы бар полимерлі банка)	банка	таблеткалар, герметикалық дәнекерленген үлдірі бар полимерлі банка, көп рет қолданылатын мембрана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025851	6 803,43
		Finescape флуоресценция анализаторларына арналған (Тропонин I,					

1 144	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-MB) 3-еуі 1-уінде жедел сандық тесті	Миоглобин, Креатинфосфокиназа-MB) 3-еуі 1-уінде жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілерінде кардиальді тропонин I-ді (сTnI), миоглобинді (Myo) және креатинфосфокиназа-MB-ны (СК-MB) сандық анықтау үшін Finescape анализаторларымен (моделі: FS-112/FS-113/FS-114/FS-205) бірге қолданылатын имунфлуоресценция талдауы	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-MB) 3-еуі 1-уінде жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке капталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026563	236 306,80
		Қаптамалық материал мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналық қағаздан және термиялық тігіспен байланысқан полимерлі көп қабатты үлбірден. Бір рет					

1 145	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал	қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизаци я л ы қ құралдар ү ш і н өткізгіш ж ә н е микроорган измдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары м е н мерзімдері сақталған жағдайда стерильденг е н медициналы қ бұйымның стерильділіг ін сақтайды, жабу 180°C температура д а термодәнек ерлеу аппаратыны ң көмегімен жүргізіледі, қаптамалар ды ашқан кезде түктер ж ә н е материалды ң жыртылуы болмайды, әртүрлі типтік формаларда қол жетімді: қатпары жоқ және қатпарлары б а р пакеттер м е н	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал № 4	орам	1 . Стерилизац иялауға арналған қатпары ж о қ орамдар: орамның ені 50-600 мм, ұзындығы 50-200 м; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026615	142 403,88

		орамдарда, сондай-ақ әртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизациялық өңдеу кезінде индикатордың түсі өзгереді					
1 146	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета)	"Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета)" - бұл адамның несеп үлгілерінде адамның хорионикалық гонадотропинін сапалы анықтауға арналған жылдам визуалды иммунохроматографиялық тест.	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета) №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық тамшуыр - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025677	428,66
		Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар			1 . Капюшоны		

1 147	Қорғаныс костюмдері	сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176	дана	бар жейде өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176; 2. Шалбар өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7 853,39
		Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасымен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд			Тоқылмаған материалда		

1 148	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S	" дана	н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, тығыздығы 28г/ш.м., тығыздығы 40г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019345	726,87
		Биоматериалды микрофлораға бактериологиялық зерттеуге арналған коректік орталар жинағы мыналардан тұрады: Өсу факторлары бар қолдануға дайын тығыз коректік					

орталар
Петри
тостағандар
ы н а
құйылған.
Б і р
тостағанда
шамамен 20
мл дайын
орта бар.
Мөлдір
немесе
күңгірт.
Гель тәрізді,
салмақтық
дозалау 18,0
г ± 2,0.
Петри
тостағандар
ы
полистирол
д а н
жасалған,
үш тесігі
б а р ,
желдетіледі,
стерильді.
Өлшемдері:
диаметрі (
Петри
тостағанын
ың қақпағы) О 90 мм,
биіктігі h 16,5 мм.
Бактериолог
иялық ілмек
, көлемі - 1
мкл. Жалпы
ұзындығы -
197 мм.
Иненің
ұзындығы -
30 мм.
Ілмектің
сыртқы О -
2,5 мм.
Ілмектің
ішкі О -
0,95 мм.
Материалы
—
полистирол,
Ілмектердің

1. Тұзды-сары уыз ағары, көлемі 20 мл, диаметрі 90 мм, түсі ашық-кәріп т а с (ашық-сары) ; 2. Шоколадты ағар, көлемі 20 мл, диаметрі 90 мм, түсі қоңыр (шоколадты) ; 3. Эндо ағары,

ҚР-МБ (МБ
in vitro)-0№
026266

1 149	Биоматериалды микрофлораға бактериологиялық зерттеуге арналған қоректік орталар жинағы	түсі - бейтарап, қатқылдық түрі - жұмсақ. Стерильді. Бірреттік. Заттық шыны жылтыратылған, өлшемі: 25x75 мм және қалыңдығы стандартталған, шыныдан жасалған, мөлдірліктің жоғары деңгейіне ие. Бірреттік қолғап, ұзындығы кемінде 230 мм, қалыңдығы кемінде 0,1 мм, 0,2 мм артық емес, 1 қолғаптың салмағы кемінде 3,5 гр. Және 5,0 грамнан артық емес. Материалы: Табиғи латекс Бірреттік бетперделер - медициналық бетперделер 3 қабатты стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперделер	Биоматериалды микрофлораға бактериологиялық зерттеуге арналған қоректік орталар жинағы	жинақ	көлемі 20 мл, диаметрі 90 мм, түсі қызғылт; 4. Декстрозды Сабура агары, көлемі 20 мл, диаметрі 90 мм, түсі ашық-кәріп тас (ашық-сары); 5. Бактериологиялық ілмек, көлемі 0,005 мл, диаметрі 1 мм; 6. Жылтыратылған заттық шыны, өлшемі 25x75 мм; 7. Бірреттік қолғап; 8. Бірреттік бетперде	67 007,55

		дің өлшемдері: ені - $9,5 \pm 0,5$, ұзындығы - $17,5 \pm 0,5$. Бұйымның ортасында орналасқан үш бүктеме бетке бетпердені ыңғайлы орналастыруға арналған. Бетпердені мұрын пішіні бойынша жанастыру мақсатында кіріктірілген мұрын бекіткіші бар. Сүзудің ең жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.				
		Жина? ?? рамы: Тот баспайтын болаттан жасалған Туохи инесі . Ине ? лшемі 16G: Сырт?ы диаметрі $\pm 0,05$ мм 1.7, Ішкі диаметрі $\pm 1,0$ мм 80. Ине ?лшемі 18G: Сырт?ы диаметрі $\pm 0,05$ мм 1.3, Ішкі диаметрі $\pm 1,0$ мм 80. Эпидуральді катетер, инемен 16G : Сырт?ы				

1 150	Эпидуральді анестезияға арналған эпидуральді катетері, шприці, жалпақ сүзгісі және коннекторы бар өлшемдері 16G, 18G Туохи инесімен, EPIDURAL KIT жинағы	диаметрі 1.00 мм, Ішкі диаметрі 0.60 мм. Эпидуральді катетер, инемен 18G : Сыртғы диаметрі 0.85 мм, Ішкі диаметрі 0.40 мм. Катетер ? зынды?ы 1000мм (± 20мм). Катетердегі ?зынды? белгісі 5-тен 20 см-ге дейін. Рентгеноконтрастылы жолақты катетерде ? ш біріктірілген ?зшесімен жарақаттандырмайтын ?шты? бар. Гидрофобты сүзгіс, пор ?лшемі - 0,2 микрон. ? ш компонентті, бір реттік кедергіні жою шприці, к?лемі 10мл. ПВХ жасалған коннектор. Стерилизация : Этилен-оксидпен. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Эпидуральді анестезияға арналған эпидуральді катетері, шприці, жалпақ сүзгісі және коннекторы бар өлшемдері 18G Туохи инесімен, EPIDURAL KIT жинағы	дана	1. Туохи инесі; 2. Эпидуральді катетер; 3. Сүзгі; 4. Шприц; 5. Коннектор	ҚР-ММБ-5 №011453	5 839,65

1 151	"Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	"Дезостерил-ЧАС" құралы түссіз/сарғыш реңді, әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламоний хлориді – 9,0±0,5%, дидецилдиметиламмоний хлориді – 4,0±0,5%, сондай - ақ басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер - иондық емес беттік-белсенді зат, хош иістендіргіш, тазартылған су бар.	"Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 5,0 л	канистра	сұйықтық, полимерлік канистр	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025841	28 821,35
1 152	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш қабатты қағазы	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм, 1200х1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылад	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш қабатты қағазы 300х300 мм	дана	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш қабатты қағазы 300х300 мм	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025392	27,90

		ы. Креп қағаздың екі қабаты 3 кг - ды көтереді.					
1 153	Нәжістері Clostridium difficile глутаматдег идрогеназасын (С. difficile G D H) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістері Clostridium difficile глутаматдег идрогеназасын (С. difficile G D H) анықтауға арналған экспресс-тесті" - нәжіс үлгілеріндегі Clostridium difficile глутаматдег идрогеназа антигенін анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Нәжістері Clostridium difficile глутаматдег идрогеназасын (С. difficile G D H) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольғаға же к е қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Үлгілерді жинауға арналған буферлік ерітіндісі ж ә н е аппликатор ы б а р пластикалық құты - 1 дана; 4. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025773	3 826,11
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; F F P 3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Реңкелі					

медициналы
қ жеңқаптар
1 дана;
Сіңіргіш
сүлгі 40*30-
с дана;
Ұзын
хирургиялы
қ алжапқыш
1 дана; Иісі
бар және
төзімді
хирургиялы
қ халат(
эпидемияға
қарсы) 1
дана;
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
қалпақ-шле
м 1 дана
СМС. Ұзын
жеңді, жеңі
резеңкеге
жиналған
артқы
жағында
байламы
бар, бүйір
тігістері
жоқ халат.
Б е л
деңгейінде
белбеу бауы
тігілген.
Белбеу
халаттың
алдынан
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы
баулармен
тігілген.
Тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Қысқа
жеңді
хирургиялы
қ күрте.
Қысқа
жеңді,

1 .
Хирургиялы
қ халат (
эпидемияға
қарсы)
жоғары
және
байламмен
өлшемі 42-
44 (S), бой
ұзындығы
176; 2.
Қысқа

1 154	Инфекционист-дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады. Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен	Инфекционист-дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176	жинақ	жеңді хирургиялық күрте өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176; 3. Хирургиялық шалбар бой ұзындығы 176; 4.FFP3 респиратор-бетпердесі; 5. Қорғаныс көзілдірігі; 6. Жоғары хирургиялық бахилалар; 7. Резеңкелі медициналық жеңқаптар; 8. Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялық қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялық алжапқыш; 11. Эпидемияға қарсы хирургиялық дулыға-қалпақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026527	19 461,49

		және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем-қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.					
		Микропробиркалар теріні пункциялау әдісімен капиллярлық қанды алуға, сақтауға,					

1 155	Капиллярлы қ қанды алуға арналған литий гепарині б а р микропроби ркалар	талдауға ж ә н е тасымалдауға арналған. Микропроби ркалар In Vitro жағдайлары нда зерттеу мақсатында, капиллярлы қ қанды алуға арналған бір реттік стерильді е м е с микропроби ркалар болып келеді. Капиллярлы қ қанды алуға арналған микропроби ркалар пластикалы қ контейнерд ен тұрады. Контейнерд ің жоғарғы шеті қан коллекторы ретінде қызмет етеді. Қақпақ жоғарғы жиекке тығыз жабысып тұрады. Микропроби ркалар белгілі бір толтыру көлеміне ие – заттаңбада көрсетілген.	Капиллярлы қ қанды алуға арналған литий гепарині б а р микропроби ркалар	дана	Капиллярлы қ қанды алуға арналған литий гепарині б а р микропроби ркалар	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025854	248,54
		Бір рет қолданылат ы н					

1 156	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", "Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана	стерильді медициналық телпек: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", "Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана тоқылмаған гипоаллергенді спанлейс, ламинатталған спанбонд, СМС (спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (спанбонд Спанбонд) материалдан дайындалады тығыздығы 13 г/м² - ден 70 г/м² -ге дейін. Бір рет қолдануға арналған.	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: клип-берет "Шарлотта"	дана	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: клип-берет "Шарлотта"	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025769	62,50
	Пациентті қабылдауға	Пациентті қабылдауға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" стоматологиялық жиынтығы, әр түрлі материалдан жасалған біркатар	Пациентті қабылдауға		1. Үш қабатты резеңкелі бетперде - 1 дана; 2.		

1 157	арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" стоматологиялық жиынтығы	бұйымды білдіреді. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Үш қабатты резеңкелі бетперде - 1 дана 2. Хирургиялық жамылғы жабысқақ ілмектерде/бауда - 1 дана 3. Стомалогиялық креслоға арналған жастықша - 1 дана	арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" стоматологиялық жиынтығы	жинақ	Хирургиялық жамылғы жабысқақ ілмектерде/бауда - 1 дана; 3. Стомалогиялық креслоға арналған жастықша - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026052	2 470,94
1 158	"Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	"Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" құралы түссіз/сарғыш реңді (ашық сарыдан қоңырға дейін), әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламоний хлориді – 10 ±0,5%, глутаральдегиді – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, сондай-ақ жуу және дезодорациялайтын	"Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 1,0 л	күты	сұйықтық, полимерлік күты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025840	6 182,25

		әсерді қамтамасыз ететін басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер, тазартылған су бар.					
1 159	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде немесе бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке	Медициналық бетперде, көзге арналған қорғау экраны бар, үш қабатты, тікбұрышты пішіні екі сыртқы қабаттың арасында орналасқан, тығыздығы 15-25 г/м? болатын сүзгі қабатынан (метблаун/көміртекті сүзгі) тұрады, тоқылмаған материалдан жасалған спанбондты тығыздығы 15-25 г/м?. Бетперде ортасында бүктелген материал түріндегі үш тығыздық бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіне жартылай қатты бекіткіш (металл сым)	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде немесе бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке	дана	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке арналған "	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026290	1 528,02

	арналған "Dolce-Pharm" медициналық бетпердесі	салынған. Бетперде созылғыш құлақ ілмектері (резеңкелер) немесе байлаулар арқасында бетке бекітіледі. Бетперде өлшемі: ұзындығы 17,5 см, ені 9,5 см. Қосымша бетперденің жоғарғы жағындағы бүйірлеріне мөлдір полимерден жасалған қорғаныс экраны бекітілген. Бактерияларды сүзуге тиімділігі: 98% кем емес. II типті бетперделерге қатысты.	арналған "Dolce-Pharm" медициналық бетпердесі		Dolce-Pharm" медициналық бетпердесі.		
	Finescape флуоресценция анализаторларына	"Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Лютеиндейтін гормонға (LH) жедел сандық тесті" адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі	Finescape флуоресценция анализаторларына		1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестендіру чипі – 1		

1 160	арналған Лютеиндейтін гормонға (LH) жедел сандық тесті	Лютеиндейтін гормонды (LH) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	арналған Лютеиндейтін гормонға (LH) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026560	79 152,81
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас				ҚР-ММБ-5 №016175	

1 161	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі XL, тығыздығы 40г/ш.м	дана	713,66

		бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м ³ дейін.					
1 162	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездің еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлық тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуының толық протезінің құрамдас элементтері:	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездің еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған	дана	Ацетабулярлық тостаған бұрандасы (А1А10-6,5*15)	ҚР-ММБ-5 №019597	26 914,89

	құралдар жинағы) жиынтықта	- Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярл ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярл ы полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	құралдар жинағы) жиынтықта				
1 163	Екі жақты инелерге арналған бір	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропил еннен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады ж ә н е венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркала р д ы бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты	Екі жақты инелерге арналған бір	дана	0,9x38мм (20Gx1 ?) стерильді екі жақты инесі бар бір реттік	ҚР-ММБ-5 №020995	134,77

	реттік бекіткіш цилиндр	инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы " " ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркада н, екі жакты инеден ж ә н е бекіткіш-ци линдрден тұратын қан а л у жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	реттік бекіткіш цилиндр		бекіткіш цилиндр, сары		
		Орта жіліктің интродьюсе р жинағы (Femoral): қабығының ұзындығы 10 см және кеңейткіш ұзындығы 15 см. Радиальді интродьюсе р жинағы (Radial): қабығының ұзындығы 7 см және кеңейткіш ұзындығы 13.3 см. Қолданылу ы : Интродьюсе р қабықтары					

1 164	және оның керек-жарақтары бар жинағы катетердің қ а н тоқтатқыш клапаны арқылы кіруін жеңілдету үшін пайдалануға ұсынылады, ол қанның кері бағытта ағуына мүмкіндік бермейді, бірақ катетердің қ а н тамырларын а өтуіне мүмкіндік береді. Қабықтың пайдаланыл а т ы н ұзындығы - 10.0 см ± 0.2 см (Стандартты ұзындығы); Кеңейткіштің (байланыстырылған) ашылған ұзындығы - 27.0 мм ± 4 мм ; Кеңейткіш ұштығы ВД - 0.965 мм ± 0.025 мм (0.038"± 0.001"); Бағыттаушы сым (6Ф-дан 10Ф дейін) - 0.035" Ұзындығы Стерильді, бір рет қолданылатын интродьюсер жинағы, өлшемдері(Fr): 4; 5; 6; 7 ; 8	Стерильді, бір рет қолданылатын интродьюсер жинағы, өлшемдері(Fr): 4; 5; 6; 7 ; 8	дана	Скальпель; Шприц; С ы м өткізгіш; Кеңейткіш; И н е - канюля; Стерильді, бір рет қолданылатын интродьюсер жинағы, өлшемдері(Fr): 4; 5; 6; 7 ; 8	ҚР-ММБ-5 №021447	9 583,05

45 см;
 Бағыттауш
 ы сым (5Ф)
 - 0.035" /
 0.038"
 Ұзындығы
 45 см;
 Бағыттауш
 ы сым (4Ф)
 - 0.018
 Ұзындығы
 45 см;
 French
 өлшемі:
 Қабық
 поршенінің
 түсі: ВД
 қабығының
 ұштығы: ВД
 қабығы: 4Ф
 Қызыл
 0.059" 0.090
 " 5Ф Сұр
 0.076" 0.104
 " 6Ф Жасыл
 0.088" 0.116
 " 7 Ф
 Қызғылт
 сары 0.098"
 0.128" 7.5Ф
 Ашық
 қызғылт
 сары 0.103"
 0.134" 8Ф
 Көк 0.108"
 0.141" 8.5Ф
 Ашық көк
 0.115" 0.148
 " 9Ф Қара
 0.121" 0.156
 " 9.5Ф
 Ашық қара
 0.128" 0.163
 " 10 Ф
 Фуксия
 0.134" 0.169
 " 10.5Ф
 Ашық
 фуксия
 0.141" 0.176
 " 11Ф Сары
 0.147" 0.182
 " 11.5Ф
 Ашық сары

		0.153" 0.189" 12Ф Қоңыр 0.160" 0.195" 12.5Ф Ашық қоңыр 0.167" 0.202"					
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымды қ жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің					

1 165	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі L, тығыздығы 40 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №016175	702,87

		17-ден 80 г/ м? дейін.					
		1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? тоқылмаған материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді					

1 166	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250	Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см	дана	Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см	ҚР-ММБ-5 №017378	1 242,68

	*180см. 13. Лапароскоп и яға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд)						

		типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м? материалда н дайындалад ы . Стерилизац иялау этилен-тоты ғы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
		"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттер" – бұл адам несебінде есірткі және психотропт ық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам			1. Ылғал сіңіргішіме н (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотропт ық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL , ALP, AMP, ?-PVP, BAR , BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT,		

1 167	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №7	1 жинақ (бекіткішпен 1 банка)	DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден жиырма бірге дейін түрін анықтауға арналған бірден жетіге дейін тест-жолағы бар бекіткіші бар банка - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025862	27 682,66
		Қаптамалық материал мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналық қағаздан және термиялық тігіспен байланысқан полимерлі көп қабатты					

1 168	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал	үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизаци я л ы қ құралдар ү ш і н өткізгіш ж ә н е микроорган измдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары м е н мерзімдері сақталған жағдайда стерильденг е н медициналы қ бұйымның стерильділіг ін сақтайды, жабу 180°C температура д а термодәнек ерлеу аппаратыны ң көмегімен жүргізіледі, қаптамалар ды ашқан кезде түктер ж ә н е материалды ң жыртылуы болмайды, әртүрлі типтік формаларда қол жетімді: катпары жоқ және катпарлары б а р	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал № 3	1 пакет	1 . Стерилизац иялауға арналған қатпары ж о қ , өздігінен жабысатын пакеттер: пакеттің ені 50 - 500 мм, ұзындығы 200 - 640 мм .; 2 . Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026615	322,88

		пакеттер м е н орамдарда, сондай-ақ эртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизаци ялық өңдеу кезінде индикаторд ың түсі өзгереді					
		Бұйымдар 7 6 9 9 МемСТ бойынша картоп крахмалыме н/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған т ө р т қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы					ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329

1 169	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер , орындалу нұсқаларын да	болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ы ң шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (с ары түсті). - В класыныны ң қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 10,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 10,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	1 291,66

		медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
1 170	Дезостерил- ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекци ялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	Әсер ететін заттар ретінде 5- хлор-2-(2,4- дихлорфено кси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2- феноксиэтанол, сондай-ақ синергетика лық кешен (беттік-белсе нді заттар, теріні ылғалданды ратын және күтімдейтін компонентт ер, қышқылдық ты реттегіш, қоюландырғ ыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қош иісті зат және су) бар .	Дезостерил- ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекци ялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (үстел шынтақ дозаторы бар көлемі 1,0 л тікбұрышты полимерлі құты)	құты	гель тәрізді сұйықтық, тікбұрышты полимерлі құты, үстел шынтақ дозаторы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026132	7 445,09
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді					

AVATUBE
вакуумдық
пробиркала
ры, Несепті
микробиоло
гиялық
талдауға
арналған
консервант
ы бар
AVATUBE
вакуумды
стерильді
пробиркала
ры үшін
негізгі
бөліктен
тұрады:
пробиркала
р, қақпақтар
және
резеңке
тығындар.Ва
куумдық
пластикалы
қ
пробиркала
р жеңіл,
мөлдір,
уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол айрықша
беріктігімен
ерекшелене
ді және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Пробиркала
р дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Пробиркала
р берік

болуы тиіс:
центрифуга
лау кезінде
бойлық өс
бойынша
3000 g
дейінгі
үдеуге
төзімді
болуы тиіс.
Т і к
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
ж ә н е
полиэтилен
нен (өлшемі
13)
жасалған,
герметикал
ықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Қоспаларға
байланысты
қақпақтард
ың түсі
әртүрлі (1-
кестені
қараңыз).
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
аучуктан
жасалған,
геможұқтыр
майтын
репеллентпе
н жабылған.
Вакуумдық
жүйенің
герметикал
ығын
қамтамасыз
етеді.
Пробиркала

Вена қанын,
қ а н
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және

рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Микробиологиялық несеп талдауға арналған стерильді вакуумдық пробирка құрамында № 3 консервант бар – консервант пен реагент қатынасында ағы бор қышқылы: 1 мл несеп көлеміне 20 мг бор қышқылы. Консервант ақ ұнтақ түріне ие. Үлгінің бактериялық тұрақтылығын бөлме температурасында 48 сағатқа дейін сақтайды. Қақпақтың түсі – зәйтүн түсті.

Пробирканың өлшемі - 16x100 мм. Номиналды көлемі - 9,8 мл. Бір рет пайдалануға

сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, үю активаторы және сарысуды бөлуге арналған гельмен, с а р ы қақпақты. - Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, К2 ЭДТА-мен (ЭДТА екі калий тұзы) гематологиялық зерттеулерге арналған, ашық күлгін қақпақты. - Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:9) натрий

1 171	Жүктілік кезіндегі клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жиынтық	арналған! Пробиркала рды өндіру ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді. Ине ұстатқыш қан алу жүйесіне арналған вакуумдық пробиркасы б а р екіжақты инені жалғайтын, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады, сенімді бекіту үшін екі жақты инені қатты бекітуді қамтамасыз ететін кемінде 0,5 айналымдағы ішкі бұрандаға ие. Ине ұстатқыш қанды алу кезінде вакуумдық пробиркаға арналған бағыттауыш болып табылады, стерильді емес. Бір р е т пайдалануға арналған! Бір рет қолданылатын	Жүктілік кезіндегі клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жиынтық.	жинақ	цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, көгілдір қақпақты. - Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:4) натрий цитратымен Панченков әдісі бойынша ЭШЖ-ны анықтауға арналған, қ а р а қақпақты. - И н е ұстатқыш. - Жасыл түсті екіжақты стандартты ине, 0,8x38 мм, 21 Gx1 1/2. - Чушаван гемостатика л ы қ стерильді бұласыр тм S№10, M№8, L№6. - Бір рет қолданылатын Biopad® Budget спирттік сүрткілер, өлшемдері 65x30 мм,	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 023863	8 477,95

стерильді медициналық екіжақты и не (екіжақты стандартты и не) медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазермен қайралған қ о с бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропил еннен жасалған ендірмеден, резеңке жарғақшада н , қалпақшада н (құтыдан) тұрады. Бұйым. Стерильді. Бір рет пайдалануға арналған! Гемостатик а л ы қ бұласыр зақымдалған бетті окшаулауды , инфекция жұқтыруды ң профилактикасын, толық жарақаттам ауды, жоғары сіңіргіш қабілетті қамтамасыз

65x60 мм, қорапта № 100, № 200. - Несепті микробиологиялық талдауға арналған консервант ы б а р AVATUBE вакуумды стерильді пробиркалар, 9,8 мл. - Несепті жанасусыз талдауға арналған орнатулы құрылғысы б а р контейнер 120 мл

етеді.
Спирттік
сұрткі этил
немесе
изопропил
спиртімен
сіндірілген
ж ә н е
алюминий
фольгадан
жасалған
қағазға
оралған
тоқылмаған
мата болып
табылады.
Тек сыртқа
қолдануға
арналған!
Несепті
жанасусыз
тасымалдау
құрылғысы
орнатылған
контейнер
екі бөліктен
тұрады:
несеп алуға
арналған
құрылғысы
б а р
контейнер
және қақпақ
. Контейнер
мен қақпақ
полипропил
еннен
жасалған,
100 мл
дейінгі
бөліктерге
и е .
Бұрандалы
қақпақ сары
түске
боялған
ж ә н е
контейнерді
ң
герметикал
ы ғ ы н
қамтамасыз
етеді, бұл
жалпы және

		микробиологиялық талдау үшін несепті қауіпсіз жинау мен тасымалдауды қамтамасыз етеді. Қақпақта вакуумдық пробиркаға арналған саңылау, пробирканың қақпағын тесуге арналған резеңке жарғақшалы орнатылған ине бар. Контейнердің толық көлемі 120 мл				
1 172	Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті" - нәжіс үлгілеріндегі шигелла антигенін анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 25 дана; 4. Бірреттік	91 973,75

					пластикалы қ пипетка - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025685	
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы					

1 173	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	бар, бүйір тігістері жоқ халат. Б е л деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалда н жасалған. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалда н жасалған. Хирургиялы қ шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма е м е с материалда н жасалған. Респиратор- маска -төрт қабатты тоқыма е м е с материалда н тұратын жиналмалы медициналы қ бұйымды	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 58- 6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170	жинақ	1 . Хирургиялы қ халат (эпидемияға қарсы) жоғары ж ә н е байламмен өлшемі 58- 6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170; 2. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте өлшемі 58- 6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170; 3. Хирургиялы қ шалбар б о й ұзындығы 170; 4. FFP3 респиратор- бетпердесі; 5. Қорғаныс көзілдірігі ; 6. Жоғары хирургиялы қ бахилалар ; 7 . Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар ; 8. Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялы қ қолғаптар; 10. Ұзын	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026527	19 461,49

білдіреді.
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
б а р
алжапқыш.
Жұптық
жеңқаптар,
бекіту үшін
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған
тұтас
дөңгелек
резеңкелер
пайдаланыл
ады Биік
бахилалар,
жоғарғы
жа ғ ы
серпімді
жолақпен
ж ә н е
баулармен
бекітіледі.
Сіңіргіш
сүлгі
өлшемі 40*
30 см,
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ шлем-
қалпақ
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған,
толығымен
мойынды
ж ә н е
бастың шаш
бөлігін
жауып, тек
бет қана
аш ы қ
тұрады. Бір
реттік

хирургиялы
қ алжапқыш
; 11.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
дулыға-қалп
ақ

		хирургиялы қ қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар , жабық, герметикал ы қ қорғаныс көзілдірігі.					
1 174	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған м а т а материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері L , тығыздығы 28 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019345	720,95

		номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.				
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және				

Инфекционист-дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық	төзімді хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен	Инфекционист-дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда	1. Хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) жоғары және байламмен өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXL), рост 176; 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXL), рост 176; 3. Хирургиялық шалбар бой	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026527

1 175	үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады. Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған.	патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXL), рост 176	жинақ	ұзындығы 176; 4. FFP3 респиратор-бетпердесі; 5. Қорғаныс көзілдірігі; 6. Жоғары хирургиялық бахилалар; 7. Резеңкелі медициналық жеңқаптар; 8. Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялық қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялық алжапқыш; 11. Эпидемияға қарсы хирургиялық дулыға-қалпақ	19 461,49

		Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем-қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.					
	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", "Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана тоқылмаған гипоаллергенді	Бір рет қолданылатын			Бір рет қолданылатын		

1 176	клип-берет "Шарлотта", "Калпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана	спанлейс, ламинатталған спанбонд, СМС (спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (спанбонд Спанбонд) материалдан дайындалады тығыздығы 13 г/м² - ден 70 г/м² -ге дейін. Бір р е т қолдануға арналған.	стерильді медициналық телпек: "Калпак"	дана	стерильді медициналық телпек: "Калпак"	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025769	(194,18
		Стерильді "Dolce-Pharm" зонд-тампоны екі негізгі элементтен — тампонның өсінен және тампонның өзінен тұрады. Тампонның өсі полимер массасынан (полиэтилен / полипропилен / полистирол) орындалған, тампон нейлон талшығына немесе вискозадан даярланған. Зонд-тампон полимер пробиркаға заттаңбамен қапталады,					

1 177	Бір рет қолдануға арналған стерильді, пробиркадағы "Dolce-Pharm" зонд-тампоны	заттаңбада партия нөмірі, жарамдылық мерзімі, бұйымның атауы көрсетіледі, сондай-ақ пациент және сынама туралы мәліметтерді енгізуге орын қарастырылған. Заттаңбаның шеті тампон бар пробирканы жабатын тығынмен бекітіледі – заттаңба алғашқы ашылудың бақылауы ретінде қызмет атқарады. Зонд-тампонды стерилдеу этилен тотығын пайдаланумен газ тәсілі арқылы жүргізіледі. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада пайдалануға дайын түрде жеткізіледі.	Бір рет қолдануға арналған стерильді, пробиркадағы "Dolce-Pharm" зонд-тампоны	дана	Бір рет қолдануға арналған стерильді, пробиркадағы "Dolce-Pharm" зонд-тампоны	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025527	289,35
		1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2.Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана;					

3.Шалбар
СМС 40 г/
м2 -1 дана;
4. Үш
қабатты
медициналы
қ бетперде-
1 дана; 5.
Алжапқыш
ПЭВД-1
дана; 6.
Жеңқаптар-
СМС 40г /
м2 -1 дана;
7. Биік
бахилалалар
СМС 40г /
м2-1 дана; 8
. Сіңіргіш
сүрткі
30х40 см,
спанлэйс
60г / м2 – 1
дана; 9.
Дулыға/
үшкіл
орамал
СМС 40г /
м2-1 дана;
10 .
Медицинал
ы қ
қолғаптар-1
жұп. Бүйір
тігістері
жоқ, арқа
жағында
байламмен,
ұзын жеңді,
жеңдері
резеңкеге
жналған
халат. Бел
деңгейінде
белбеу-байл
амы тігілген
. Белбеу
халаттың
алдына
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы
байламдарм
ен өңделген

1 178	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассада н жасалған, тығыз	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170	жинақ	1. Халат СМС 40 г/м2 өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 50-52 (L-XL), б о й ұзындығы 170; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 4. Үшқабатты медициналық бетперде; 5. Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/үшкіл орамал; 10. Медициналық қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	13 380,69

жана суды
және
қосымша
қорғауды
қамтамасыз
ететін
бекіту
құралдары
бар.
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
бар
алжапқыш.
Жеңқаптар
тоқылмаған
СМС
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Біік
бахилалар
жоғарғы
жағынан
түсіп кетпес
үшін
резеңкемен
немесе
баумен
бекітіледі.
Тоқылмаған
СМС
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалады.
Өлшемді
сіңіргіш
сүрткі,
спанлейстен
жасалған.
Дулыға/
үшкіл
орамал
тоқылмаған
СМС
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда

		н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналы қ қолғаптар.					
		Босандыруғ а арналған, стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы , әр түрлі материалда н жасалған бірнеше бұйым жинағы. Бұйым мынандай ассортимен т е шығарылад ы: 1.Үстелге арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген) Өлшемі: 100-160 см х 100-160 см.Материа л : Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м?.Саны: 1-2 дана. 2. Стандартты/ күшейтілген қорғанысы б а р хирургиялы қ халат Өлшемі: S/ M/L/XL/ XXL.Матер и а л : Тоқылмаған материал Тығыздығы:					

1 179	Босандыруға арналған, стерильді, бір рет қолданылат	20 г/м² - 130 г/м². Саны: 1-3 дана. 3. Жақсартылған бөлігі бар/жоқ хирургиялық леггинсы Өлшемі: 30-60 см х 80-120 см. Материал : Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 70 г/м². Саны: 1-2 дана. 4. Жабысқақ таспасы бар / жоқ ақжайма Өлшемі: 50-160 см х 50-160 см. Материал : Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м². Саны: 1 дана. 5. Стақан. Көлемі: 60 мл - 120 мл Материал: полимер. Саны: 1 дана. 6. Бір реттік ақжайма Өлшемі: 50-100 см х 50-100 см. Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м². Саны: 1-2 дана. 7. Бүйрек	Босандыруға арналған, стерильді, бір рет қолданылат	жинақ	1. Үстелге арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген) 100-160 см х 100-160 см - 1-2 дана; 2. Стандартты/ күшейтілген қорғанысы бар хирургиялық халат, өлшемі S/M /L/XL/XXL - 1-3 дана; 3. Жақсартылған бөлігі бар/жоқ хирургиялық леггинсы 30-60 см х 80-120 см - 1-2 дана; 4. Жабысқақ таспасы бар / жоқ ақжайма 50-160 см х 50-160 см - 1 дана; 5. Стақан, көлемі 60 мл-120 мл - 1 дана; 6. Бір реттік ақжайма 50-100 см х 50-100 см - 1-2 дана; 7. Бүйрек	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027054	25 667,27

ы н Dolce-Pharm " жиынтығы	тәрізді науа. Көлемі: 500 мл-700 мл Материал: полимер . Саны: 1 дана.8. Жамбасқа салатын ақжайма Өлшемі: 60- 80 см х 60- 80 см. Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м?. Саны: 1 дана.9. Рентгенконт расты жібі бар/жоқ хирургиялы қ дәке тампоны. Өлшемі: 5- 45 см х 5-45 с м Материал: медициналы қ дәке. Тығыздығы: 10 г/м? - 50 г/м? Саны: 1-20 дана. 10. Кіндік қысқышы.Ө лшемі: 5-7 х 6-8 см Материал: полимер.Са ны: 1 дана . 11 . Хирургиялы қ сүлгі Өлшемі: 20- 50 см х 20- 50 см. Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2- 130	ы н Dolce-Pharm " жиынтығы	тәрізді науа, көлемі 500 мл-700 мл - 1 дана; 8. Жамбасқа салатын ақжайма 60- 80 см х 60- 80 см - 1 дана; 9. Рентгенконт расты жібі бар/жоқ хирургиялы қ дәке тампоны 5- 45 см х 5-45 см - 1-20 дана; 10. Кіндік қысқышы 5- 7 х 6-8 см - 1 дана; 11. Хирургиялы қ сүлгі 20- 50 см х 20- 50 см - 1-2 дана; 12. Балаларға арналған жаялық 40- 90 см х 40- 90 см - 1 дана; 13. Сіңіргіш төсем 28-35 см - 1-4 дана		

		г/м2. Саны: 1-2 дана. 12. Балаларға арналған жаялық. Өлшемі: 40-90 см х 40-90 см Материал: Тоқылмаған материал, полиэтилен. Тығыздығы: 10 г/м? - 130 г/м? Саны: 1 дана. 13. Сіңіргіш төсем. Өлшемі: 28-35 см Материал: Тоқылмаған материал, полимерлі үлбір Тығыздығы: 10 г/м2- 130 г/м2. Саны: 1-4 дана. Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтынушы қаптамасын да жеткізіледі. Нақты жиынтық құрамы қаптама макетінде жазылады.					
	Несепте есірткі заттарды немесе олардың метаболиттері анықтауға арналған экспресс тест	Тест есірткіні бір сатылы сапалы анықтауға арналған;	Несепте есірткі заттарды немесе олардың метаболиттері анықтауға арналған экспресс тест – (кассета,		1 дана - Экспресс тест- панель тұмшаланып жабылған фольгалы қаптамада		

1 180	кассета, панель) (AMP, BAR, BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOR, OPI, MDPV, TCA, TRA, EDDP, K2, PGB)	Талданатын үлгі - несеп; Жарамдылық мерзімі: 2 жыл; Тест жүргізу уақыты: 5-10 минут.	панель) кез-келген комбинацияда (AMP, BAR, BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOR, OPI, MDPV, TCA, TRA, EDDP, K2, PGB	қаптама	кептіргішімен ; Медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулық	ҚР-ММБ-5 №021298	12 098,56
1 181	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлық тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуының толық протезінің құрамдас	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға	дана	Полиэтиленді ацетабулярлық тостаған (C1B45-44/28)	ҚР-ММБ-5 №019597	124 217,75

	арналған құралдар жинағы) жиынтықта	элементтері: - Ортан жілік - стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	арналған құралдар жинағы) жиынтықта				
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2 . Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5 . Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп . Капюшоны бар					

1 182	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	комбинезон -жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бір реттік Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар . Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXL), бой ұзындығы 176	жинақ	1 . Комбинезон СМС 40 г/м2 өлшемі 54-56 (XXL) , бой ұзындығы 182; 2. Үшқабатты медициналық бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7. Медициналық қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	19 091,88

		бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданылат ын медициналы қ қолғаптар.				
	Дезостерил- ЭФФЕКТ (	Әсер ететін заттар ретінде 5- хлор-2-(2,4- дихлорфено кси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2- феноксизта нол , сондай-ақ синергетика лық кешен (беттік-белсе	Дезостерил- ЭФФЕКТ (қолға арналған			

1 183	қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	нді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қошиісті зат және су) бар.	дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (көлемі 5,0 л полимерлі канистр)	канистра	гель тәрізді сұйықтық, полимерлі канистр	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026132	31 967,71
1 184	"Дезостерил - ОКСИ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (ұнтақ) 25 г № 40, 50 г № 20	Ұнтақ әлсіз ерекше иісі бар ақ түсті немесе сарғыш түсті. Әсер ететін зат ретінде құрамында 55% натрий перкарбонат және 1,5% алкилдиметилбензиламоний хлориді, сондай-ақ көмекші компоненттер бар.	"Дезостерил - ОКСИ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (ұнтақ) 25 г № 40, 50 г № 20 (полимерлі банкадағы салмағы 25 г пакеттер № 40)	банка	ұнтақ, салмағы 25 г болатын полиэтилен материалынан жасалған жеке пакеттер, полимерлі банка	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026247	12 092,04
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне					

1 185	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі S	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі S, тығыздығы 40 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №016175	659,42

		жабысқақ ілмектермен ж ә н е байламдарм ен (белде) д е орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медицинал ық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар ± 10% . Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/ м² дейін.					
		" ФСГ-Immo Via" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу , 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандарттал			1. 96- ойықшалы полистирол д ы , стрипирлен ген планшет , пайдалануға дайын; 2. Құрамында фолликулст имуляцияла у ш ы		

1 186	ған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы. Реагенттер жинағында пайдаланылатын моноклональді антиденелер ФСГ-ны жоғары анықтау ерекшелігін қамтамасыз етеді. Хориондық гонадотропинмен, лютеиндейтін және тиреотропты гормондармен пайдаланылатын моноклональді антиденелердің аяқаспалы реакциясы анықталған жоқ. 2. Сезімталдығы. В0 плюс 2? (? – арифметикалық орташа мәнінен орташа шаршы ауытқуы) калибрлеу үлгісінің оптикалық тығыздығының арифметика	Қан сарысуында фолликулстимуляциялаушы гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ФСГ-Immo Bia"	Қан сарысуында фолликулстимуляциялаушы гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ФСГ-Immo Bia"	жинақ	гормонның белгілі мөлшері бар адам қаны сарысуына негізделген, калибрлегіш сынамалар – 0; 5; 25; 50 ; 100 (ХБ/л), пайдалануға дайын (калибрлегіш сынамасы 0 (ХБм/л – 2 мл, қалғандары – әрқайсысы 0,8 мл-ден); 3 . Құрамында фолликулстимуляциялаушы гормонның белгілі мөлшері бар адам қаны сарысуына негізделген, бақылау үлгісі, пайдалануға дайын – 1 құты, 0,8 мл ; 4 . Конъюгат, пайдалануға дайын – 1 құты, 14 мл; 5 . Тетраметилбензидин (ТМБ) субстратының ерітіндісі, пайдалануға дайын – 1 құты, 14 мл; 6. Жуғыш ерітінді	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026722	258 842,65

		лық орташа м ә н і негізінде есептелген, ең төмен анықталатын Ф С Г концентрациясы 0,3 мХБ/мл-ден аспайды . 3 . Жаңартылуы. Бақылау үлгісінде Ф С Г концентрациясын анықтау нәтижелерінің вариация коэффициенті 8%-дан аспайды.			концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе – 1 дана, 22 мл; 7 . Стоп-реагент , пайдалануға дайын – 1 құты; 14 мл		
1 187	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	" Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №9	1 жинақ (20 тест-кассеттер)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған 4 тест жолағы бар тест кассетасы - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 20 дана; 4.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	199 694,56

		сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест			Буферлік ерітінді - 2 дана		
1 188	А гепатиті вирусына (H A V) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест	"А гепатиті вирусына (H A V) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілерінде спецификалық H A V IgM және H A V IgG сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	А гепатиті вирусына (H A V) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025679	930,60
		Шеткері кеңейтетін Passeo-35 X е о катетерітері арқылы транслюминальді ангиопластикаға (ТТА) арналған өткізгіш бойымен өткізілетін кеңейткіш катетер болып табылады.					

1 189	Шеткері кеңейтетін Paseo-35 X e o катетері, баллонның диаметрі (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 2 ; баллонның ұзындығы (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 2 5 0 ; пайдалы ұзындығы 90, 130, 170	Құрылғының дистальды ұ ш ы конустық ұштан тұрады. Катетердің тамыр арқылы жылжуын жеңілдету үшін баллон , катетер шафтының сыртқы беткейі және өткізгіш саңылауының ішкі беткейі гидрофобты жабынмен жабдықталған . Рентгеноскопиялық бейнелеу үшін баллонның екі ұшында е к і рентгенконтрастылы маркер орналасқан.. Катетерде проксимальды ұшында екі Люэр порты бар. Бір порт (үрлеу порты) баллонды үрлеу/ босату үшін құрылғыны қосуға қызмет етеді. Екінші порт өткізгішті тазартуға	Шеткері кеңейтетін Paseo-35 X e o катетері, баллонның диаметрі (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 2 ; баллонның ұзындығы (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 2 5 0 ; пайдалы ұзындығы 90, 130, 170	дан	Шеткері кеңейтетін Paseo-35 X e o катетері, баллонның диаметрі (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 2 ; баллонның ұзындығы (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 2 5 0 ; пайдалы ұзындығы 90, 130, 170	ҚР-ММБ-0 №023575	140 177,90

		мүмкіндік береді.					
1 190	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Простата спецификалы қ антигенге (PSA) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында простатаға спецификалы қ антигенді (PSA) жедел сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Простата спецификалы қ антигенге (PSA) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тестов)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026591	3 292,76	
		Хлорамфениколмен Сабуро агары Петри тостағанына құйылған дайын агар болып табылады.					

1 191	Хлорамфениколмен Сабуро агары	Б і р тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. 25 °C кезінде рН 5,6 ± 0,2. Түсі ашық сарғыш. Мө лдірлігі Мөлдір Консистенц иясы Гель. Салма қ дозасы 18,0 г ± 2,0 г	Хлорамфениколмен Сабуро агары	дана	1 . Хлорамфениколмен Сабуро агары; 2. Петри тостағаншасы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025359	3 415,97
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Ү ш кабатты медициналық бетперде- 1 дана; 3. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5 . Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30x40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп . Капюшоны бар комбинезон -жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен					

1 192	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I, өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164	жинақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	19 091,88
					1. Комбинезон СМС 40 г/м2 өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164; 2. Үшқабатты медициналық бетперде; 3. Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7. Медициналық қолғаптар	

		тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бірт қолданылатын медициналық қолғаптар.					
1 193	р Н қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест	" р Н қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл қынаптық секрет үлгілеріндегі р Н деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест.	р Н қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Түрлі-түсті рН шкаласы бар карта – 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025713	2 653,38
		"Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-те			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель)		

1 194	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета)	сті (кассета) " - бұл адамның несеп үлгілерінде адамның хорионикалық гонадотропинін сапалы анықтауға арналған жылдам визуалды иммунохроматографиялық тест.	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета) №2	1 жинақ (25 тесттер)	бар фольгаға жеке қапталған тест кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық тамшуыр - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025677	10 313,60
		Контейнерлер жеңіл, мөлдір, медициналық полипропиленнен жасалған. Контейнерлердің түбі тегіс, бұрандалы қақпағы бар және қақпаққа бекітілген қасығы бар. Бұрандалы қақпақ жиеккестігіз жанасады, бұл биологиялық материалды тасымалдау кезінде толық герметикалықты қамтамасыз етеді, жазуға арналған өрісі бар. Стерильді.Г					

1 195	Биосынамал арға арналған контейнер, стерильді емес	ерметикалы қ бұралатын қақпақтың болуы жағымсыз иістерден оқшаулауды қамтамасыз етеді, тасымалдан атын биоматериа лдың шашырауын а, ағып кетуіне және қоршаған ортамен жанасуына мүмкіндік бермейді. Талдамалар ды жинауға және тасымалдау ға арналған зертханалық контейнерді ң қабырғасын а толтыру көлемін бақылауға мүмкіндік беретін мөлшерлеу салынған. Биосынамал ық талдауға арналған контейнер өздігінен қолдануға дайын. Медицинал ық өнім бір рет қолдануға, диагностика лауға арналған.	Биосынамал арға арналған контейнер, стерильді емес	дана	Биосынамал арға арналған контейнер, стерильді емес, қасықсыз 60 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025078	95,93
					1. Ылғал сіңіргіш (		

1 196	Қағанақ суының ағуын анықтауға арналған экспресс-тесті	"Қағанақ суының ағуын анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл жүктілік кезіндегі қынаптық секретте IGFBP-1 сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Қағанақ суының ағуын анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 дана	силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі ж ә н е аппликатор ы б а р пластик құты - 1 дана; 4. Үлгіні жинауға арналған зонд-тампон - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025708	3 429,62
		1.Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4 . Үш қабатты медициналық бетперде- 1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6. Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8 . Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9.					

Дулыға/
үшкіл
орамал
СМС 40г /
м2-1 дана;
1 0 .
Медицинал
ы қ
қолғаптар-1
жұп. Бүйір
тігістері
жоқ, арқа
жағында
байламмен,
ұзын жеңді,
жеңдері
резеңкеге
жналған
халат. Бел
деңгейінде
белбеу-байл
амы тігілген
. Белбеу
халаттың
алдына
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы
байламдарм
ен өңделген
.
Тоқылмаған
С М С
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Жейде.
Қысқа
жеңді, арқа
жағы түзу,
жағасы жоқ.
Тоқылмаған
С М С
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Шалбар.
Б е л
сызығының
бойымен

Бір реттік
стерильді

1. Халат
СМС 40 г/
м2 бой
ұзындығы
164; 2.
Жейде СМС
40 г/м2
өлшемі 42-
44 (S), бой
ұзындығы
164; 3.
Шалбар
СМС 40 г/
м2 бой
ұзындығы

ҚР-МБ (ММБ)-0№
026303

1 197	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II	серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассада н жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Биік	е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164	жинақ	164; 4. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/ үшкіл орамал; 10. Медицинал ы қ қолғаптар	13 380,69

		бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналы қ қолғаптар.					
		Веноздық қанды, қан сарысуын жинауға, сақтауға, тасымалдау ға арналған вакуумдық контейнерд е арнайы құрамы бар SiO ₂ реагенті бар "үдеткіш" S B коагуляцияғ а арналған. Құрамында					

сарысуды
қ а н
ұйығышына
н бөлуге
арналған ог
толтырғыш
ы (
олефинолиг
омерлі гель)
бар. Ұю
уақытын
азайтады,
ұюдың
ретракцияс
ы н
күшейтеді,
бұл ретте
биохимиял
ы қ
зерттеулер
ү ш і н
адгезияны
ж ә н е
зертханаара
лық-салыст
ырмалы
сынақтар
жүргізуді
болдыр-май
ды. Бұйым
стерильді,
бір рет
қолданылат
ын. Түсті
кодтау
стандарттал
ған түсті
таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштар
100.
Номиналды
көлемі-3,5
мл, 8,0 мл.
Қақпағы
сары.
Тромбтың
пайда
болуын
тездету
үшін SiO?

коагуляциял ы қ активатор қоспасын (SB үдеткіші) контейнер қабырғалар ына екі кезеңмен біркелкі енгізу жүзеге асырылады, б ұ л контейнерді жедел диагноз қоюға қолайлы етеді. Толтырғыш ретінде вакуумдық контейнерді ң түбінде орналасқан жоғары сапалы бөлгіш олефинолиг омерлі гель (O G) қолданылад ы. Орналасу формасы, түс реңі және бөлгіш гелдің түрлері зертханалық зерттеулерд і ң нәтижелерін е тікелей әсер етпейді , өйткені г е л ь қосымша емес. Центрифуга лау кезінде бөлгіш гель гель мен қ а н						

жасушалар
ы н ы ң
тығыздығы
н ы ң
айырмашыл
ығына
байланысты
пробирканы
ң түбінен
көтеріліп,
қан ұйығы
м е н
Сарысудың
шекарасына
қарай
көтеріліп,
сарысуды
қ а н
жасушалар
ынан бөліп,
берік
тосқауыл
жасайды.
Бұл кедергі
Сарысу
құрамының
тұрақтылығы
н
қамтамасыз
етеді.
Контейнерл
ердегі
барынша
та за
сарысуды
сәтті бөлу
үш і н
мынадай
шарттарды
орындау
қажет: -
қанды
алғаннан
кейін бірден
талдаудың
сапалы
нәтижесін
алу үшін
микро
ұйығыштар
дың пайда
болуын
ж ә н е
тромбоцитт

1 198	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер	ердің агрегациялануын болдырмау мақсатында контейнерді жарты айналым кем дегенде 10 рет мұқият аударыңыз. Контейнерді араластыру-вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап; - егер араластыру жиілігі сақталмаса немесе ол болмаса, тромбтың пайда болуы біркелкі болмауы мүмкін, Сарысуда тромбтың толық қалыптаспауы нәтижесінде фибрин қалады. Араластырғаннан кейін контейнерді штативке тігінен қойыңыз, контейнердің көлденең күйінде Сарысуда таспа тәрізді тромбтар	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер	дана	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер 8,0 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026101	184,98

пайда болуы мүмкін. Түтіктердің мазмұнын тромб пайда болғаннан кейін араластыруға болмайды; - температура +20°C-тан +25°C-қа дейін болуы керек, өйткені төмен температурада гель сұйықтықты жоғалтады және өз қызметін орындай алмайды; - плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді.. центрифугалаудың ұсынылатын жылдамдығы – 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 м ішінде 1000-1500g. Ескертпе: талдағышқа қою алдында талданатын үлгілерді көзбен шолып қарауды жүргізу. Жіптің үлгісінде							

фибрин, ауа көпіршігі және басқа д а қосындылар пайда болған кезде оларды бір р е т қолданылат ы н ұштықпен алып тастау немесе қайтадан Центрифуга л а у ұсынылады. Мұндай визуалды бақылау анализаторл ардың сынамалары н жинауды болдырмауғ а мүмкіндік береді. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес мединалы қ полиэтилен терефталатт ан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнерд ің дөңгелек түбі бар, центрифуга лардың барлық түрлеріне жарамды.						

Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары б а р қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоталкант т ы репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етіңіз. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.

1.Халат
СМС 40 г/

м2-1 дана; 2
.Жейде
СМС 40 г/
м2 -1 дана;
3.Шалбар
СМС 40 г/
м2 -1 дана;
4. Үш
қабатты
медициналы
қ бетперде-
1 дана; 5.
Алжапқыш
ПЭВД-1
дана; 6.
Жеңқаптар-
СМС 40г /
м2 -1 дана;
7. Биік
бахилалалар
СМС 40г /
м2-1 дана; 8
. Сіңіргіш
сүрткі
30х40 см,
спанлэйс
60г / м2 – 1
дана; 9.
Дулыға/
үшкіл
орамал
СМС 40г /
м2-1 дана;
10 .
Медицинал
ы қ
қолғаптар-1
жұп. Бүйір
тігістері
жоқ, арқа
жағында
байламен,
ұзын жеңді,
жеңдері
резеңкеге
жалған
халат. Бел
деңгейінде
белбеу-байл
амы тігілген
. Белбеу
халаттың
алдына
бекітіледі.

1 199	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II	Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 188	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 188; 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 62- 64 (XXXXL-XX XXXL), рост 188; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 рост 188; 4 . Үшқабатты медициналы қ бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/ үшкіл орамал; 10. Медициналы ы қ қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	13 380,69

иілгіш
пластмасса
дан жасалған
, тығыз
жанасуды
және
қосымша
қорғауды
қамтамасыз
ететін
бекіту
құралдары
бар.
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
бар
алжапқыш.
Жеңқаптар
тоқылмаған
СМС
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалдан
жасалған.
Біік
бахилалар
жоғарғы
жағынан
түсіп кетпес
үшін
резеңкемен
немесе
баумен
бекітіледі.
Тоқылмаған
СМС
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалдан
жасалады.
Өлшемді
сіңіргіш
сүрткі,
спандейстен
жасалған.
Дулыға/
үшкіл
орамал
тоқылмаған
СМС

		материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналы қ қолғаптар.					
1 200	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған D-димерге жедел сандық тесті	"Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған D-димерге жедел сандық тесті" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі D-димерді сандық анықтауға арналған Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданатын имунфлуоресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған D-димерге жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026619	105 537,19
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар,					

1 201	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқ ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмал ы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылға н. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш ((бетперде) д ә к е қабатынан ж ә н е	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 164	жинақ	1. Халат өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 164; 2. Жейде өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 164; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 164; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	30 196,17

		таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.			7 . Бахилалар; 8. Орамал; 9 . Сөмке		
		Бір рет қолданылатын стерильді емес келушілерге арналған					

1 202	Бір рет қолданылатын стерильді емес келушілерге арналған медициналық жамылғы	медициналық жамылғы жеңіл тоқылмаған материалдан жасалған – SMS (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд). Оның тамаша ауа өткізгіштігі киген кезде ыңғайлы және жайсыздықтың болмауына кепілдік береді! *	Бір рет қолданылатын стерильді емес келушілерге арналған медициналық жамылғы	дана	Бір рет қолданылатын стерильді емес келушілерге арналған медициналық жамылғы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025575	331,14
1 203	Миоглобин Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан миоглобинді анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99,9%, спецификалығы бойынша 99,9%. Төменгі анықталу шегі 50 нг/мл	Миоглобин Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан миоглобинді анықтау үшін)	дана	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026252	47 880,00
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке,					

1 204	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біртігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дөке таңғыш (бетперде) д ә к е қабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	жинақ	1. Халат өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176; 2. Жейде өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 176; 4. Мақта-дөке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7 . Бахилалар; 8. Орамал; 9 . Сөмке	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	30 196,17

		қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканын) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыста рға бекітіледі.					
		" Дезостерил- УНИВЕРС АЛ" құралы түссіз/ сарғыш реңді (ашық сарыдан қоңырға дейін), әлсіз ерекше иісі бар мөлдір					

1 205	" Дезостерил-УНИВЕРС А Л " медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламоний хлориді – 10 ±0,5%, глутаральдегиді – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, сондай-ақ жуу және дезодорациялайтын әсерді қамтамасыз ететін баскада функционалдық және қосалқы компоненттер, тазартылған су бар.	" Дезостерил-УНИВЕРС А Л " медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 0,5 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025840	3 321,21
		1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4 .Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6. Жеңқаптар-СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8 . Сіңіргіш					

сүрткі
30x40 см,
спанлэйс
60г / м2 – 1
дана; 9.
Дулыға/
үшкіл
орамал
СМС 40г /
м2-1 дана;
1 0 .
Медицинал
ы қ
қолғаптар-1
жұп. Бүйір
тігістері
жоқ, арқа
жағында
байламмен,
ұзын жеңді,
жеңдері
резеңкеге
жналған
халат. Бел
деңгейінде
белбеу-байл
амы тігілген
. Белбеу
халаттың
алдына
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы
байламдарм
ен өңделген
. Тоқылмаған
С М С
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Жейде.
Қысқа
жеңді, арқа
жағы түзу,
жағасы жоқ.
Тоқылмаған
С М С
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда

1. Халат
СМС 40 г/
м2 өлшемі
46-48 (М),
б о й
ұзындығы
176\$ 2.
Жейде СМС
40 г/м2
өлшемі 46-
48 (М), бой

ҚР-МБ (ММБ)-0№
026303

1 206	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II	н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары б а р . Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 46-48 (М), б о й ұзындығы 176	жинақ	ұзындығы 176; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 бой ұзындығы 176; 4. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/ үшкіл орамал; 10. Медицинал ы қ қолғаптар	13 380,69

		ан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған СМС материалын ан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/үшкіл орамал тоқылмаған СМС материалын ан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, біреттік медициналық қолғаптар.				
	В гепатиті вирусының	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті жаңа алынған қанда, сарысуда	В гепатиті вирусының		1. Ылғал жинағыш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета	

1 207	беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті	немесе плазмада В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған жарғақшалық жолақтарға негізделген сапалы иммунохроматографиялық талдау.	беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (20 тест)	- 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 20 дана; 4. Буферлік ерітінді - 20 тестіге 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024208	20 837,91
1 208	Кардиомаркерлерді анықтауға арналған 3-еуі 1-уінде экспресс-тесті: Тропонин I (сTnI), Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) және Миоглобин (Myo)	Адамның Тропонині I (TnI), креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) және Миоглобинді (Myo) бүкіл қан, сарысу және плазма үлгілерінде анықтау үшін қолданылатын сапалы иммунохроматографиялық тест. Миокард инфарктісін немесе басқа жүрек ауруларын диагностикалауда қолданылады	Кардиомаркерлерді анықтауға арналған 3-еуі 1-уінде экспресс-тесті: Тропонин I (сTnI), Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) және Миоглобин (Myo) №2	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 тестіге 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024255	44 785,44
		В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған			1. Ылғал жинағыш (		

1 209	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-те сті	экспресс-те сті (жаңа алынған қан / сарысу / плазма) жаңа алынған кандағы, сарысудағы және плазмадағы В гепатиті вирусының беткейлік антигенін анықтауға арналған мембраналы қ жолақтарға негізделген сапалы иммунохро матография лық талдау.	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жинақ (20 тест)	силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест- кассета - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 20 тестке 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024230	19 566,13
	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы на ,	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы нның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы -	Тізебуынын және ұршық буынын қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы на ,				

1 210	ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Цементсіз полиэтилен тостаған (L3A45-46/22)	ҚР-ММБ-5 №019597	127 968,00
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне					

1 211	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдарм	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі XXL, тығыздығы 40 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №016175	756,09

		ен (белде) д е орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медицинал ық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар $\pm$ 10 % . Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/ м? дейін.					
		Жинаққа тыныс алу контурын жинауға қажетті жиынтықта ушылар кіреді. - екі гофрленген, конфигурац ияланатын дем алу және дем шығару тізбегі бар, қысылуға, иілуге және сынуға төзімді контур; - контурдың ұзындығы 3 м (3000 мм) дейін () тапсырыс берушінің					

1 212	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы: созылмалы екі ылғал жинағышы және қосымша түтігі бар; созылмалы бұрыштық адаптерімен	талабы бойынша өзгертілуі мүмкін);- түтіктің диаметрі: ересектерге арналған контур - 22 мм ; - аппаратқа қосылу үшін 22F типтік айырмалармен жабдықталған; - 15F/22М айырмасы бар пациент жағындағы пациенттің үш тармақты қосқышы (Ү-адаптері). Ү-адаптері порттармен жабдықталуы мүмкін; - дем алу және дем шығару сызығына кіріктірілген немесе ылғал жинағыштары бар; - қосымша түтігі (лимб) бар/жоқ;- этилен тотығымен стерилизацияланған; - бір рет қолданылатын.- F-ішкі (	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы: созылмалы екі ылғал жинағышы және қосымша түтігі бар; созылмалы бұрыштық адаптерімен	жинақ	1. Созылатын түтік диаметрі 22 мм және ұзындығы 1500 мм - 2 дана; 2. Түзу адаптер (шығыс өлшемдерімен: (22Мх22F); 3. Ауыстырып қосқыш (шығыс өлшемдерімен: (22Мх22F) - 2 дана, 4. Екі портпен үш тармақты қосқышы (Ү-адаптері) - 1 дана, 5. Бұрыштық	ҚР-ММБ-0 №023676	5 189,18

		female " әйелдік"); M – сыртқы (male "ерлік"). Бұйымдар әртүрлі материалдардан жасалған: төмен қысымды полипропилен (PP), жоғары қысымды полиэтилен (PE), поливинилхлорид (PVC), каучук латекс, латекссіз созылғыш резеңке, сонымен қатар акрилонитрилбутадиенстиролдан (ABS), этилвинилацетаты қоспасымен көбікті полиэтиленнен (PE+EVA), полистиролдан (PS), K-resin жасалған болуы мүмкін.* Тапсырыс берушінің келісімі бойынша контур жиынтықта ушыларының әртүрлі нұсқалары болуы мүмкін.		адаптер портпен		

1 213	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері M, тығыздығы 28г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019345	712,68

		мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
1 214	Хеликобакт ер пилориге (H.pylori) антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-те сті	" Хеликобакт ер пилориге (H. pylori) антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-те сті" (жаңа алынған қан /сарысу/ плазма) бұл жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілерінде Хеликобакт е р пилори-ге антиденелер ді анықтау ү ш і н жарғақшал ы қ жолақтар негізіндегі сапалы иммунохро матография лық талдау.	Хеликобакт ер пилориге (H.pylori) антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылат ы н пластикалы қ пипеткасы - 25 дана; 3. Бір рет қолданылат ы н пластикалы қ пипеткасы - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 тестіге 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024250	27 566,62
	Прокальцит онинді (PCT) анықтауға	" Прокальцит онинді (PCT) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуыны ң және плазмасыны	Прокальцит онинді (PCT) анықтауға		1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану		

1 215	арналған экспресс-те сті	ң үлгілеріндегі і Прокальцит онинді сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те сті.	арналған экспресс-те сті №1	1 жиынтық (1 тест)	жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025712	4 487,41
	Қ а н сарысуында трийодтиро нинның бос фракциясын ы ң	"бос Т3 - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандарттал ған және спецификал ық емес реагенттер бар. 1. Ерекшелігі. Басқа аналиттерм ен Т3-ке үй қоянының поликлонал ь д і антиденелер і н і ң айқаспалы реакциясы м ы н а кестеде келтірілген.	Қ а н сарысуында трийодтиро нинның бос фракциясын ы ң		1. 96- ойықшалы полистирол д ы , стрипирлен ген планшет , пайдалануға дайын; 2. Адам қаны сарысуыны ң негізінде, құрамында б о с трийодтиро нинның белгілі мөлшері бар калибрлегі ш сынамалар – 0; 2.5; 5; 10; 20; 40 пмоль/л, пайдалануға дайын – 6 қ ұ т ы, әрқайсысы 0.8 мл-ден; 3 . Қолдануға дайын бос трийодтиро		

1 216	концентрациясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Бос ТЗ-ImmoBia"	Аналиті Айқаспалы реакция, % L-T3 100 D-T3 100 L-тироксин 0.01 D-тироксин 0.04 2. Сезімталды ғы. "Бос ТЗ-ImmoBia" жинағымен ең төмен нақтылықпен анықталатын қан сарысуындағы (плазма) бос ТЗ концентрациясы 0.5 пмоль/л - ден аспайды. 3. Жаңғырғыштығы "Бос ТЗ-ImmoBia" жинағын пайдалана, қан сарысуының (плазманың) бірдей үлгідегі бос ТЗ болуын анықтау нәтижелеріндегі вариация коэффициенті 8.0% аспайды.	концентрациясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Бос ТЗ-ImmoBia"	жиынтық	ниннің белгілі мөлшері бар адам сарысуына негізделген бақылау үлгісі – 1 құты, 0.8 мл; 4. Конъюгат, пайдалануға дайын – 1 құты, 14 мл; 5. Тетраметилбензидин ТМБ субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын – 1 құты, 14 мл; 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20- мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе – 1 құты, 22 мл; 7. Стоп-реагент – 1 құты, 14,0 мл.	РК МИ (in vitro)-0№ 026682	246 319,32
		Finescape флуоресценция анализаторларына арналған С-реактивтік ақуызға (					

1 217	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған С-реактивті к ақуызға (CRP) жедел сандық тесті	CRP) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі і С-реактивті к ақуызды (CRP) сандық анықтау үшін флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылат ы н иммунфлуо ресценция талдауы	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған С-реактивті к ақуызға (CRP) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 25 дана; 2. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 026570	63 322,19
		Контейнерл ер жеңіл, мөлдір, медициналы қ полипропил еннен жасалған. Контейнерл ердің түбі тегіс, бұрандалы қақпағы бар және қақпаққа бекітілген қасығы бар. Бұрандалы қақпақ жиекке тығыз жанасады, б ұ л биологиялы					

1 218	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді	қ материалды тасымалдау кезінде толық герметикалықты қамтамасыз етеді, жазуға арналған өрісі бар. Стерильді. Герметикалық бұралатын қапактың болуы жағымсыз иістерден оқшаулауды қамтамасыз етеді, тасымалданатын биоматериалдың шашырауына, ағып кетуіне және қоршаған ортамен жанасуына мүмкіндік бермейді. Талдамаларды жинауға және тасымалдауға арналған зертханалық контейнердің қабырғасына толтыру көлемін бақылауға мүмкіндік беретін мөлшерлеу салынған. Биосынамалық талдауға	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді	дана	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді, қасықсыз 60 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 024981	107,90

		арналған контейнер өздігінен қолдануға дайын. Медицинал ық бұйым бір рет қолдануға, диагностика лауға арналған.					
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялы қ қолғаптар 2 дана; F F P 3 респиратор- бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялы қ бахилалар 1 жұп; Хирургиялы қ шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте 1 дана; Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30- с дана; Ұзын хирургиялы қ алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялы қ халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялы қ					

1 219	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйірі тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы жинақ қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой	1 . Хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) жоғары және байламмен өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182; 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182; 3. Хирургиялық шалбар бой ұзындығы 182; 4.FFP3 респиратор-бетпердесі; 5.Қорғаныс көзілдірігі; 6.Жоғары хирургиялы	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады. Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем-қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен ұзындығы 182	қ бахилалар ; 7.Резеңкелі медициналық жеңқаптар 8.Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялық қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялық алжапқыш ; 11. Эпидемияға қарсы хирургиялық дулыға-қалпақ

		мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.					
1 220	Стерильді емес қорғаныс жиынтығы	Полиэтилен пакеттеріне немесе ПВХ орауышына немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/пленка) герметикалық оралған, жиынтықтың құрамына әр-түрлі материалдардан жасалған бір рет қолданатын өнімдер кіреді: олар тоқылмаған маталардың әртүрлерінен, көміртегі бар микроволокнадан, мақта-мата	Стерильді емес қорғаныс жиынтығы	жинақ	1. Халат – 1 дана. 2. Көйлек – 1 дана. 3. Шалбар – 1 дана. 4. Комбинезон – 1 дана. 5. медициналық маска – 1 дана. 6. Респиратор – 1 дана. 7. Алжапқыш – 1 дана. 8. Жеңқаптар – 1 жұп. 9. Бахилалар – 1 жұп. 10. Телпек – 1 дана. 11. Сөмке-паке	РК-ИМН-5 №020490	17 055,48

		иірім жібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкрадан, полиэтилен қаптамасын а н , резеңкеден, табиғи жоғары сапалы латекстен, неопреннен, полиизопреннен, целлюлозадан, дәкеден, рибанадан жасалған.		т – 1 дана. 1 2 . Қорғаныс көзілдірік – 1 дана. 13. Шұлықтар – 1 дана. 14. Етіктер – 1 жұп. 15. Медицинал ы қ қолғаптар – 1 жұп. Сүлгі - 1 дана.		
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу,				

1 221	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі М	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі М, тығыздығы 28г/ш.м.	РК-ИМН-5 №016175	653,14

		Медицинал ық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар $\pm$ 10 % . Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/ м? дейін.					
1 222	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с сұрткілер м е н сүлгілер	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с сұрткілер м е н сүлгілер жоғары сіңіргіштігі м е н төзімділігі жоғары сапалы материалда н жасалған тікбұрышты бұйымдар болып табылады. Бір рет қолдануға арналған. * Тапсырыс берушімен келісе отырып, бекітілген жинақтылы ққа сәйкес әр түрлі материалда рдан, әртүрлі стандартты өлшемдер м е н құрамдас бөліктерден бастап	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с сұрткілер	дана	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с сұрткілер	РК МИ (ИМН)-0№ 025578	449,54

		дайын өнімнің әртүрлі конфигурацияларына рұқсат етіледі.					
1 223	Сальмонелла/Шигелла агары (Плоскирев агары)	Сальмонелла/Шигелла агары (Плоскирев агары) Петри тостағандарына құйылған дайын орта болып табылады. Бір тостаған шамамен 20 мл дайын орта бар. 25 °C кезінде рН 6,9 ± 0,2. Түсі Қызғылт-қызыл Мөлдірлігі Мөлдір. Консистенциясы Гель.Салмақ дозасы 18,5 г ± 2,0 г	Сальмонелла/Шигелла агары (Плоскирев агары)	дана	1 . Сальмонелла/Шигелла агары (Плоскирев агары); 2. Петри тостағаны	РК МИ (in vitro)-0№ 026146	3 102,68
		Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірімеден, ішкі қалпақшадан, сыртқы қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық					

1 224	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы т о т баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер және түтігінің	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE ине	дана	Шприц-қаламға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,33мм (29G), ұзындығы 6 мм.	РК-ИМН-0 №023176	76,75

		диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қақпақтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама-100 дана.				
		"Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Альфа-фето протеинге (AFP) жедел сандық тест" -адамның жаңа			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp	

1 225	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Альфа-фето протеинге (A F P) жедел сандық тесті	алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндег і Альфа-фето протеинді (A F P) сандық анықтау ү ш і н Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ы н иммунфлуо ресценция талдауы	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Альфа-фето протеинге (A F P) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 026561	73 875,94
	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің	Тізебуының және ұршық буынын қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы				

1 226	на , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	на , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Үлкен жіліншік астары (K11B45-0/9)	РК-ИМН-5 (№019597	258 260,93
		Капиллярлық диализаторлар - бұл стерильді және апирогенді тығындармен бірге жиынтықта жеткізілетін , шайғаннан және толтырғаннан кейін қолдануға дайын бір реттік					

1 227	стерильді бұйымдар. Диализаторларды диализдік жабдықтармен бірге пайдалану керек, соның көмегімен ультрасұзы жылдамдығын дәл анықтауға және бақылауға болады. Диализдейтін ерітінді ағыны кезінде гемодиализ үшін қолданылады Qd=500-800 мл/мин, қан ағымы Qb=200-500 мл/мин. Жарғақшалардың тиімді беткей ауданы 140H /14L=1.4м2; 170H /17L=1.7м2; 210H /21L=2.1м2. КУФ мочевины үшін (мл/ч.мм с.б.. ? 20%) және диализаторды орташа толтыру көлемі (мл): 140H=60/94; 170H=70/115; 210H=85/125; 14L=10/81; 17L=12.5/104; 21L=15/123.	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлары, типтік өлшемдері: 140H, 170H, 210H, 14L, 17L, 21L	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлары, типтік өлшемдері: 140H	дана	PK-ИМН-5 №014853	3 803,97

		Стерилизац иялау: бумен (автоклавтау).					
1 228	Жүрек тропонинін анықтауға арналған экспресс тест	Салыстырм а л ы сезімталдығ ы 98,3 % , спецификас ы 100% құрайды. Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температура сы 2-30 градус С	Жүрек тропонинін анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	Герметикал ы қ қаптамадағ ы тест-кассета ; Талдау жүргізуге арналған буферлік ерітінді; Пипетка; Силикагель; Медицинал ық қолдану жөніндегі нұсқаулық	РК-ИМН-5 №016441	35 222,10
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялы қ қолғаптар 2 дана; F F P 3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялы қ бахилалар 1 жұп; Хирургиялы қ шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте 1 дана; Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұ з ы н хирургиялы қ алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді					

	Инфекционист-дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард	хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйірі тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді	Инфекционист-дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі		1 . Хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) жоғары және байламмен өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182; 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182; 3. Хирургиялық шалбар бой	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	

1 229	а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40* 30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға	1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182	жинақ	ұзындығы 182; 4.FFP3 респиратор-бетпердесі; 5.Қорғаныс көзілдірігі; 6.Жоғары хирургиялық бахилалар; 7.Резеңкелі медициналық жеңқаптар; 8.Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялық қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялық алжапқыш; 11. Эпидемияға қарсы хирургиялық дулыға-қалпақ	19 461,49

		қарсы хирургиялы қ шлем- қалпақ тоқыма е м е с материалда н жасалған, толығымен мойынды ж ә н е бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана аш ы қ тұрады. Бір реттік хирургиялы қ қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар , жабық, герметикал ы қ қорғаныс көзілдірігі.					
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ б ө з ; Макта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқ ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар					

1 230	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмал ы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылға н. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) д ә к е кабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағ ы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 58- 6 0 (XXXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 170; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7.Бахилалар ; 8.Орамал; 9.Сөмке	1.Халат өлшемі 58- 6 0 (XXXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170; 2. Жейде өлшемі 58- 6 0 (XXXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 170; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7.Бахилалар ; 8.Орамал; 9.Сөмке	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	30 196,17

		ж ә н е өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі т ө р т бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жа ғ ы серпімді жолаққа немесе байланыста р ғ а бекітіледі.					
		"Есірткі құралдарды ж ә н е психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттер" - бұл			1. Ылғал сіңіргіш ((с иликагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған есірткі құралдары м е н психотропт ы қ заттардың он алты түрінің ((A MP, BAR, BUP, BZO, COC, COT,		

1 231	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы есірткі құралдар мен психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №1	1 жиынтық (1 тест)	EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC) біреуін анықтауға арналған бір тест-жолағы бар тест-кассета - 1 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық пипетка - 1 дана.; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана.	PK МИ (in vitro)-0№ 026479	1 515,71
1 232	Қағанақ суының ағын анықтауға арналған экспресс-тесті	"Қағанақ суының ағын анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл жүктілік кезіндегі қынаптық секретте IGFBP-1 сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластик құты - 25 дана; 4. Үлгіні жинауға арналған зонд-тампон - 25 дана/	PK МИ (in vitro)-0№ 025708	82 442,81
		Вакуумдық контейнерл					

ер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематологиялық зерттеулермен зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU қан жасушаларының тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтандырығышы бар арнайы антикоагулянт КЗ ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштағы 258. Номиналды көлемі: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Қақпақтың түсі ашық күлгін. Антикоагулянт

тромбоциттердің агрегациясына болдырмайды (микро тромбтардың пайда болуы). Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер етпейді. Оны вакуумдық контейнердің қабырғаларына тұрақтандырғыш (UBKU) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, бұл эритроциттердің ыдырауын болдырмауға мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштардың пайда

1 233	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	болуын ж ә н е тромбоцитт ердің агрегациясы н болдырмау ү ш і н контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерд і араластыру - вакуумдық контейнерл е р д і пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифуга лаудан ке й і н бөлінеді. Ұсынылаты н центрифуга л а у жылдамдығ ы - 2500- 3000 айн/ мин немесе 10-15 минут ішінде 1000 -1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналы қ полиэтилен терефталатт ан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер, 10,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	164,63

келтіреді.
Контейнерд
ің дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік
болуы тиіс:
Центрифуга
лау кезінде
бойлық ось
бойынша
3000 g дейін
үдеуге
шыдауы
тиіс. Тік
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
ж ә н е
полиэтилен
нен (өлшемі
13)
жасалған,
герметикал
ықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
аучуктан
жасалған,
гемоитергі
ш
репеллентпе
н жабылған.
Вакуумдық
жүйенің
тығыздығы
н
қамтамасыз

		етеді. Контейнерл ердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерл ер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.					
1 234	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялы қ халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалда н дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері L	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері L , тығыздығы 30г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019345	730,00

		н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.				
1 235	Жаңа туған балаға арналған, стерильді, бір рет қолданылат ын , тоқылмаған материалда н дайындалға н " Dolce-Pharm " жиынтығы	1 . Тоқылмаған материалда н дайындалға н , тығыздығы 25-40 г/м?, өлшемі 80 x 90 см сұрткі – 2 дана 2. Тоқылмаған материалда н дайындалға н сіңіргіш 60 x 60 см төсеуіш жаялық – 1 дана (ҚР-ММБ-5 №019750) 3. Полимерден дайындалға н идентифика циялауға арналған білезік – 1 дана 4. Полимерден дайындалға н кіндікке	Жаңа туған балаға арналған, стерильді, бір рет қолданылат ын , тоқылмаған материалда н дайындалға н " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	1 . Тоқылмаған материалда н дайындалға н , тығыздығы 25-40 г/м?, өлшемі 80 x 90 см сұрткі – 2 дана 2. Тоқылмаған материалда н дайындалға н сіңіргіш 60 x 60 см төсеуіш жаялық – 1 дана (ҚР-ММБ-5 №019750); 3 . Полимерден дайындалға н идентифика циялауға арналған білезік – 1 дана; 4. Полимерден дайындалға н кіндікке	948,28

		арналған қысқыш – 1 дана			арналған қысқыш – 1 дана	РК МИ (ИМН)-0№ 024822	
1 236	Қ а н сарысуында (плазмасында) хориондық гонадотроп и н концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер	" ХГ - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы Адамның хориондық гонадотропинінің ?-суббірлігіне қарсы тышқан моноклональды антиденелерінің басқа аналиттермен алмасу реакциясы кестеде келтірілген: Аналиті Айқаспалы реакциясы, % ЛГ < 0,1 ФСГ < 0,1 ТТГ < 0,1 2.	Қ а н сарысуында (плазмасында) хориондық гонадотроп и н концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер	жиынтық	1. 96-ойықшалы полистиролды, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын; 2. Фосфатты буфердің негізіндегі калибрлегіш сынамалар (рН 7.2–7.4), құрамында хориондық гонадотропиннің белгілі мөлшері бар – 0; 15; 60; 125; 250; 500 ХБ/л, пайдалануға дайын (әрбіреуі 0.8 мл-ден); 3. Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл); 4. Құрамындағы хориондық гонадотропиннің мөлшері белгілі адам қанының сарысуының негізіндегі бақылау сарысуы,	РК МИ (in vitro)-0№ 027355	230 550,19

жинағы "ХГ-ImmoBia"	Сезімталдығы. "ХГ-ImmoBia" жинағымен нақты анықталатын қанның сарысуындағы (плазмасындағы) ХГ минималды концентрациясы 1,25 ХБ / л артылмайды. 3. Қайта жаңартылуы. "ХГ-ImmoBia" реагенттер жинағын пайдаланып қан сарысуының (плазмасының) зерттелетін үлгілеріндегі ХГ мөлшерін анықтау нәтижелерінің ауытқу коэффициенті 8,0% аспайды.	жинағы "ХГ-ImmoBia"	пайдалануға дайын (0.8 мл); 5. Тетраметилбензидин (ТМБ) субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл); 6. ИФТ-Буфер, пайдалануға дайын (100 мл) 7. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл); 8. Стоп-реагент, пайдалануға дайын (14 мл)
	1 . Операцияға арналған ақжайма 160 ? 190 см , тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ-5 №017378) 2. Үш қабатты		1 . Операцияға арналған ақжайма 160 ? 190 см , тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ-5 №017378); 2 . Үш қабатты бетперде,

1 237	Биопсия жүргізуге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	бетперде, көк/көмір сүзгісі бар тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ -5 №010008)/ (ҚР-ММБ -5 №010007) 3. Халат тоқылмаған материалдан дайындалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	Биопсия жүргізуге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	көк/көмір сүзгісі бар тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ -5 №010008)/ (ҚР-ММБ -5 №010007); 3 . Халат тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ-5 №017521); 4 . Астауша, полимерден дайындалған – 1 дана; 5 . Пинцет, полимерден дайындалған – 1 дана.; 6 . Диагностикалық қолғаптар табиғи резеңке латекстен жасалған опаланған/ опаланбаған – 1 жұп	РК МИ (ИМН)-0№ 024824	3 075,20
		Капиллярлық қан алу пробиркалары пластик контейнермен түсті қақпақтан тұрады. Контейнер қан жинаушы ретінде қызмет етеді. Қақпақ капиллярме					

1 238	Капиллярмен / капиллярсыз қан алуға арналған ЭДТА КЗ б а р пробирка	н қамтамасыз етілген. Пробиркаларда белгілі бір толтыру көлемі белгіленеді, ол заттаңбада көрсетілген. Қоспа - КЗЕДТА (этилендиаминтетраірік е қышқылының үш калий тұзы). Қоспалар мен қосымша заттардың концентрациясы және олардың төзімділігі, қан/реагент қатынасы халықаралық стандарттар талаптарын а сәйкес келеді. Орнатылған капилляр қанды пробиркаға тез және дәл алуға мүмкіндік береді. Қақпақ-герметикалы қ бұрандалы. Ілмегі бар екінші қақпақтың болуы капиллярды алып тастаған	Капиллярмен / капиллярсыз қан алуға арналған ЭДТА КЗ б а р пробирка	дана	Капиллярмен қан алуға арналған ЭДТА КЗ б а р пробирка, 0,2 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 025855	150,73

		кезде тасымалдау кезінде үлгілерді сақтауға көмектеседі.					
1 239	Бір рет қолданылатын стерильді сүрткілер мен сүлгілер	Бір рет қолданылатын стерильді сүрткілер мен сүлгілер жоғары сіңіргіштігі мен төзімділігі жоғары сапалы материалдан жасалған тікбұрышты бұйымдар болып табылады. Стерильді, герметикалық жабылған пластик пакетте немесе аралас қаптамада (қағаз/ пленка) жеткізіледі. Бір рет қолдануға арналға. * Тапсырыс берушімен келісе отырып, бекітілген жинақтылыққа сәйкес әр түрлі материалдардан, әртүрлі стандартты өлшемдер мен	Бір рет қолданылатын стерильді сүрткілер	дана	Бір рет қолданылатын стерильді сүрткілер	РК МИ (ИМН)-0№ 026374	486,49

		кұрамдас бөліктерден бастап дайын өнімнің әртүрлі конфигурацияларына рұқсат етіледі.					
	Қ а н сарысуында альфа-фето протеин концентрациясын	"АПФ - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Спецификалығы. Адамның АФП-на тышқанның моноклональді антиденелерінің басқа аналиттермен аяқаспалы реакциясы келесі кестеде берілген: Аналиті	Қ а н сарысуында альфа-фето протеин концентрациясын		1. 96-ойықшалы полистиролды, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын 2. Трис-буфердің негізінде (рН 7.2-7.4), құрамында альфа-фетопротейннің белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалар – 0; 5; 15; 50 ; 150; 500 ХБ/мл, пайдалануға дайын (0 ХБ / мл калибрлегіш сынамасы – 6 мл, әрқайсысы 0.8 мл-ден)) 3. Конъюгат, пайдалануға дайын (14		

1 240	иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "АФП-Immo Bia"	Айқаспалы реакциясы, % Сарысулық альбумин < 0.1 ХГ <0.1 Плаценталық лактоген < 0.1 2. Қайта жаңартылуы . "АФП-Immo Bia" жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазманың) бірдей үлгідегі А Ф П болуын анықтау нәтижелерінің ауытқу коэффициенті 8.0% аспайды.3. Сезімталдығы . "АФП-ИФТ" жинағымен ең төмен нақтылықпен анықталатын қан сарысуындағы (плазма) А Ф П концентрациясы 0.9 ХБ /мл-ден аспайды.	иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "АФП-Immo Bia"	жиынтық	мл) 4. Альфа-фето протеиннің белгілі мөлшерімен адам қаны сарысуының негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8 мл) 5. Тетраметил бензидин (ТМБ) субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл) 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл; 7. Стоп-реагент , пайдалануға дайын (14 мл)	РК МИ (in vitro)-0№ 027356	234 898,87
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Макта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД;					

1 241	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артк ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмал ы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылға н. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Макта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 170	жинақ	1.Халат өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 170; 2. Жейде өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 170; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 170; 4. Макта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш,	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	30 196,17

		және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұткалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыста рға бекітіледі.			ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7.Бахилалар ; 8.Орамал; 9.Сөмке		
		" Дезостерил-ЧАС" құралы түссіз/ сарғыш					

1 242	" Дезостерил-ЧАС " медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	реңді, әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: " алкилдиметилбензиламоний хлориді – $9,0\pm 0,5\%$, дидецилдиметиламмоний хлориді – $4,0\pm 0,5\%$, сондай - ақ басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер - иондық емес беттік-белсенді зат, хош иістендіргіш, тазартылған су бар.	" Дезостерил-ЧАС " медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 2,0 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	РК МИ (ИМН)-0№ 025841	11 898,00
		Орталық веналарды катетерлеуге арналған " Dolce-Pharm " емшаралық жинағы, стерильді, бір рет қолданылатын әртүрлі материал түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады. 1 . Аспаптық үстелге арналған жабынды (стандартты					

немесе күшейтілген)
) Өлшемі: 70-90 см х 70-90 см
 Материалы: Тоқылмаған мата
 Тығыздығы: 10 г/м? - 80 г/м?
 Саны: 1 дана. 2. Сіңіретін сүрткі
 Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см
 Материалы: Медициналық дәке.
 Тығыздығы: 10 г/м? - 50 г/м?
 Саны: 1 дана. 3. Пластикалық қысқыш/қысқыш (түймелері бар қысқыштар)
 пластик.
 Ұзындығы: 6-8 см/18-25 см.
 Материалы: полимер
 Саны: 1 дана. 4. Рентгенконтрастылы жіппен/жіпсіз, мақтамен/мақтасыз дөңгелек тампондар
 Диаметрі: 3-7 см
 Материалы: Тоқылмаған мата / медициналық дәке.
 Тығыздығы:

1. Аспаптық үстелге арналған жабынды (стандартты немесе күшейтілген)
) 70-90 см х 70-90 см - 1 дана
 2. Сіңіретін сүрткі 5-45 см х 5-45 см - 1 дана
 3.

1 243	Орталық веналарды катетерлеуге арналған "Dolce-Pharm" емшаралық жинағы, стерильді, бір рет қолданылатын	10-40 г/м2. Саны: 1-5 дана. 5. 10 см тесігі бар, адгезивті жиегімен/жиексіз (стандартты немесе күшейтілген) төсеніш. Өлшемі: 70-90 см х 70-90 см. Материалы: Тоқылмаған мата. Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м². Саны: 1 дана. 6. Жергілікті анестезияға арналған ине. Өлшемі: 21G/ 22 G/ 25G/26G Материалы: т о т баспайтын болат. Саны: 1 дана. 7. Инъекциялық ине Өлшемі: 18G-26G. Материалы: т о т баспайтын болат. Саны: 1 дана. 8. Инъекциялық шприц. Көлемі: 10 мл. Материалы: полимер Саны: 1 дана. 9. Инъекциялық шприц. Көлемі: 20	Орталық веналарды катетерлеуге арналған "Dolce-Pharm" емшаралық жинағы, стерильді, бір рет қолданылатын	жиынтық	Пластикалық қысқыш/ қысқыш (түймелері бар қысқыштар) пластик, ұзындығы: 6-8 см/18-25 см - 1 дана 4. Рентгенконтрастылы жіппен/ жіпсіз, мақтамен/мақтасыз дөңгелек тампондар, диаметрі: 3-7 см - 1-5 дана 5. 10 см тесігі бар, адгезивті жиегімен/жиексіз (стандартты немесе күшейтілген) төсеніш, 70-90 см х 70-90 см - 1 дана. 6. Жергілікті анестезияға арналған ине, өлшемі: 21G/ 22 G/ 25G/26G - 1 дана. 7. Инъекциялық ине, өлшемі: 18G-26G - 1 дана. 8. Инъекциялық шприц, көлемі: 10 мл - 1 дана. 9. Инъекциялық шприц, көлемі: 20 мл - 1 дана.	РК МИ (ИМН)-0№ 027296	66 217,34

м л
Материалы:
полимер.
Саны: 1
дана. 10.
Тұтқамен/
тұтқасыз
скальпель
Өлшемі: №
10-№24.
Материалы:
т о т
баспайтын
болат,
тұтқасы –
полимерден
. Саны: 1
дана. 11.
Градуирлен
ген астауша
,
пластикалы
қ Көлемі: 60
-500 мл.
Материалы:
Полимер
Саны: 1
дана. 12.
Темір ине
ұстағыш.
Ұзындығы:
12-18 см.
Материалы:
т о т
баспайтын
болат Саны:
1 дана. 13.
Хирургиялы
қ қайшы.
Ұзындығы:
14-20 см
Материалы:
т о т
баспайтын
болат. Саны
: 1 дана. 14.
Металл
қысқыш (
артерияға
арналған).
Ұзындығы:
16-25 см.
Материалы:
т о т

1 0 .
Тұтқамен/
тұтқасыз
скальпель,
өлшемі: №
10-№24 - 1
дана. 11.
Градуирлен
ген астауша
,
пластикалы
қ, көлемі: 60
-500 мл - 1
дана. 12.
Темір ине
ұстағыш,
ұзындығы:
12-18 см- 1
дана. 13.
Хирургиялы
қ қайшы,
ұзындығы:
14-20 см - 1
дана. 14.
Металл
қысқыш (
артерияға
арналған),
ұзындығы:
16-25 см - 1
дана. 15.
Сұрткі 5 см
x 5 см - 1-10
дана. 16.
Сұрткі 7,5
см x 7,5 см
1-10 дана.
17. Таңғыш
үлбір
адгезивті,
мөлдір,
бекітетін 2-
20 см x 2-20
см - 1 дана.

баспайтын
 болат Саны:
 1 дана. 15.
 Сүрткі
 Өлшемі: 5
 см х 5 см.
 Материалы:
 Тоқылмаған
 мата/
 медициналы
 қ дәке.
 Тығыздығы:
 10 г/м? - 50
 г/м? . Саны:
 1-10 дана.
 16. Сүрткі
 Өлшемі: 7,5
 см х 7,5 см.
 Материалы:
 Тоқылмаған
 мата/
 медициналы
 қ дәке.
 Тығыздығы:
 10 г/м? - 50
 г/м? Саны:
 1-10 дана.
 17. Таңғыш
 үлбір
 адгезивті,
 мөлдір,
 бекітетін. Өл
 шемі: 2-20
 см х 2-20 см
 Материалы:
 Тоқылмаған
 мата .
 тығыздығы:
 10 г/м2 – 40
 г/м2 Саны:
 1 дана.
 Жинақ
 пайдалануға
 дайын жеке
 тұтынушыл
 ы қ
 қаптамада
 жеткізіледі.
 Нақты
 жиынтықта
 лымы
 қаптаманың
 макетіне
 жазылады.

1 244	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №1, №2, №3	Хирургиялық жиынтық СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), С С (спанбонд/спанбонд) мельтблаун, полиэтилен сияқты тоқылмаған материалдан жасалған, тығыздығы 13 г/м² - 90 г/м². Жиынтық біріктірілген қаптамаға қапталуы мүмкін; стерилизациялық қаптамаға (пакеттерге) EN 868-5 немесе екі полиэтилен пакетке. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала қаптауға болады - тапсырыс берушімен келісілген кез келген типті тоқылмаған мата болады. Бір рет пайдалануға арналған! Тапсырыс берушінің	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №3	жинақ	1 . Хирургиялық халат M, L , XL, XXL (ұзындығы 110-150 см) СМС-40 – 1 дана* 2. Телпек-қап ақ/ телпек клип-берет – 1 дана* 3. Үш қабатты резенкелері/ немесе баулары бар бетперде – 1 дана*	РК МИ (ИМН)-0№ 027258	1 698,28

		келісімі бойынша материалдың әртүрлі түрлерінен, әртүрлі типтік өлшемдерден және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықтаушы бұйымдардың санынан дайын бұйымдарды әртүрлі жинақтауға жол беріледі.					
1 245	Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның нәжіс үлгілерінде шигатоксин өндіретін E.coli O157 антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 25 дана.; 4. Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025780	91 973,75
		Finescape флуоресценция анализаторл					

1 246	арына арналған Сарысу амилоид А (SAA) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілерінде Сарысу амилоид А-ны (SAA) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Сарысу амилоид А (SAA) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1.Білгал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Сәйкестендіру чипі - 1 дана.; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана.; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана.; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 026616	94 983,44
				1 . Ойықшаларының ішкі беткейінде иммобилизацияланған, ЭБВ VCA рекомбинантты антигендерімен, бөлшектелген (12 сегіз ойықшалы стрипі бар) планшет, пайдалануға дайын 2. Белсенділігі жойылған		

1 247	Қ а н сарысуында ғ ы (плазмасынд а ғ ы) Эпштейн-Бар р р вирусының V C A капсидті антигеніне G класының иммуноглоб улиндерді иммунофер ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " ImmoBia-B ЭБ-VCA-Ig G"	" ImmoBia-B ЭБ-VCA-Ig G" жинағы барлық тақта жолақтарын пайдаланып 9 6 анықтауды орындауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандарттал ған және спецификал ық емес реагенттер бар. 1. Сезімталды ғы. ЭБВ VCA-ға IgG-ді анықтау сезімталды ғы – ЭБВ VCA-ға IgG жинағын анықтау нәтижелерін ің сәйкестігі – 100% құрайды: оң үлгілерімен ойықшалар да оптикалық тығыздық мәндері OTсыни-ға карағанда артық. 2. Спецификал ығы. ЭБВ	Қ а н сарысуында ғ ы (плазмасынд а ғ ы) Эпштейн-Ба р р вирусының V C A капсидті антигеніне G класының иммуноглоб улиндерді иммунофер ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " ImmoBia-B ЭБ-VCA-Ig G"	теріс бақылау үлгісі (калибратор 1)5 бірл./мл (Б–) - құрамында арнайы спецификал ық адам антиденелер і жоқ, пайдалануға дайын ерітінді (2,0мл) 3. CUT-OFF (Калибратор 2) 20 бірл. / м л - құрамында шектеулі концентрац иядағы арнайы спецификал ық адам антиденелер і бар, пайдалануға дайын ерітінді (3 мл) 4.Оң бақылау үлгісі, 80 бірл./мл - құрамында арнайы спецификал ық адам антиденелер і бар, пайдалануға дайын ерітінді (2 мл) 5. Калибратор 4 (320 бірл. / мл) - құрамында арнайы спецификал ық адам антиденелер	ПК МИ (in vitro)-0№ 027422	252 191,24

	VCA-ға IgG-ді анықтау спецификал ығы ЭБВ VCA-ға IgG жинағын анықтау нәтижелерін ің сәйкестігі – 100% кұрайды: теріс үлгілерімен ойықшалар д а оптикалық тығыздық мәндері 0,8? ОТсыни-ға қарағанда кем.			і бар, пайдалануға дайын ерітінді (2 мл) 6. Конъюгат— адам IgG-ге пероксидаза м е н таңбаланған жануар иммуноглоб улині бар, пайдалануға дайын ерітінді (15 мл) 7. Сұйылтқыш үлгісі 2— протеин тұрақтанды р ғыш буфері, пайдалануға дайын (105 мл) 8. TMB-Comple te 2 реагент- Құрамында TMB/ H2O2 бар , хромогенді субстрат ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл) 9.Жуу ерітіндісі - 20 х концентрлі буфер (75 мл) 10. Стоп-реаген т- 1М күкірт қышқылы ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл)		
	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с					

1 248	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымкылдан ғыштығы – 1 0 секундтан аспайды. Капиллярлы ғы – кем дегенде 10 с м / сағ.Стериль ді емес кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 3м х 90см;	дана	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 3м х 90см;	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	689,85
		Хирургиялы қ халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы м е н резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен					

1 249	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері M	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері M, тығыздығы 40г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019345	741,92
		Термодәнек ерленген стерилизациялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше					

1 250	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ ((катпарсыз) және катпарлары бар тік бұрышты конверт болып табылады. Пакеттер екі түрде шығарылад ы — термодәнек ерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизац иялауға арналған термодәнек ерленген тегіс біріктірілге н орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ ((катпарсыз) және катпарлары бар жең болып табылады. Медицинал ы қ	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	Термодәнек ерленген тегіс біріктірілге н орам, орамның ені 450 мм, орамның ұзындығы 200 м	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	60 988,73

		бұйымдарды стерилизациялауға арналған орамдар мен пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 0107400028 85-020-2021 техникалық құжаттамасына сәйкес жасалған.					
1 251	Гемодиализге арналған концентрацияланған сілтілі ерітінді "Ren-B" көлемі бл, 10 л	Жартылай өткізгіш жарғақшаларды қолдану арқылы гемодиализ ерітінділері қышқылды-негізді теңгерімін және су-электролитті теңгерімін түзейді. Дезинтоксикациялық әсер етеді және қанды катаболиттерден тазартуды қамтамасыз етеді . Формула (1 литрге) ммоль/л: Натрий бикарбонаты - 84 г. Тазартылған су (Osm) - 1000 мл дейін.	Гемодиализге арналған концентрацияланған сілтілі ерітінді "Ren-B" көлемі бл	дана	Формула (1 литрге) Натрий бикарбонаты - 84г. Тазартылған су (Osm) - 1000 мл дейін.	РК-ИМН-5 №020020	1 729,00
					1 . Ылғалсіңіргіші (		

1 252	Нәжістегі Кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адам нәжісінің үлгілеріндегі кампилобактерия антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі Кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.; 3. Үлгілерді жинауға арналған буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластик құты - 1 дана.; 4. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025723	3 826,11
1 253	I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-тесті	" I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілерінде I тропонин (сTnI) кардиомаркерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025775	37 764,09
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M					

1 254	өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі XL, тығыздығы 30г/ш.м.	РК-ИМН-5 №016175	676,03

		алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.					
	Нәжістегі адам	Сезімталдығы жоғары бір сатылы картографиялық тест - бұл обырды ғана емес, сонымен қатар, обырға дейінгі зақымдануд	Нәжістегі адам		1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке		

1 255	гемоглобинін (FOB) және трансферринін (hTf) жартылай сандық анықтауға арналған экспресс-тест	ы , асқазан-ішектен канкетуді анықтауға арналған түрлі-түсті хроматографиялық иммундық талдау және нәжістегі колоректальді обырскринингінің қосымша құралы болып табылады (Transferrin and Fecal Occult Blood).	гемоглобинін (FOB) және трансферринін (hTf) жартылай сандық анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жиынтық (25 тест)	капталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.; 3. Үлгілерді жинауға арналған буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластик құты - 25 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 024249	50 439,06
1 256	Стерильді емес киім және төсек орны жабдығының жиынтығы	Полиэтилен пакеттеріне немесе ПВХ орауышына немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз / пленка) герметикалық оралған, жиынтықтың құрамына әр-түрлі материалдардан жасалған бір рет қолданатын өнімдер кіреді: олар тоқылмаған маталардың әртүрлерінен, көміртегі бар микроволокнадан, мақта-мата иірім	Стерильді емес киім және төсек орны жабдығының жиынтығы	жинақ	1. Халат 2. Жейде 3. Көйлек 4. Шалбар 5. Комбинезон 6 . Келушілерге арналған жамылғы 7. Үш қабатты бетперде 8. Алжапқыш 9 . Жеңқаптар 10 . Бахилалар 11. Сүлгі / сүрткі (5-100)х(5-100) см 12. Ақжайма/ жаялық (50-400)х(50-400) см 13. Телпек 14. Дамбал 15. Жастықтысы (50-90)х(50-90) 16. Көрпелік	РК-ИМН-5 №021373	51 873,17

		жібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкрадан, полиэтилен қаптамасын а н , резеңкеден, табиғи жоғары сапалы латекстен, неопреннен, полиизопр еннен, целлюлозад ан, дәкеден, рибанадан жасалған.		(60-340)х(60-340) см 17. Матрасқа арналған резеңкелі ақжайма (60-220)х(60-340)х(5-30) с м өлшемімен 1 8 . Матрасқап (60-220)х(60-340)х(5-30) см 19. Сіңіргіш төсеніш 20. Медицинал ы қ қолғаптар		
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы				

1 257	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес . Медицинал	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі М	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі М, тығыздығы 40 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №016175	674,23

		ық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м ² дейін.					
1 258	Простата спецификалық антигенді (PSA) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Простата спецификалық антигенді (PSA) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі простатспецификалық антигендерінің сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Простата спецификалық антигенді (PSA) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025709	887,89
		Бір реттік стерилді емес бахилалар: аласа, биік, келушілерге арналған. Бахилалар тығыз бекіту үшін, байлауы, резеңке және					

1 259	Бір реттік стерильді емес бахилалар: аласа, биік	липучкасы болуы мүмкін, бахилалар тоқылмағанығыздығы 13 г/м2 - 70 г/м2, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті маталардан жасалады. Бір рет қолдануға арналған.	Бір реттік стерильді емес бахилалар: аласа	жұп	Бір реттік стерильді емес бахилалар: аласа	РК МИ (ИМН)-0№ 025576	221,55
1 260	Бір реттік стерильді медициналық ақжаймалар	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді медициналық ақжаймалар мен жаялықтар, полиэтилен пакетке немесе қағаз/үлбір біріктірілген қаптамаға герметикалық оралған. Бұйым стерильді түрде жеткізіледі. Бір реттік қолдану үшін.	Бір реттік стерильді медициналық ақжаймалар	дана	Бір реттік стерильді медициналық ақжаймалар	РК МИ (ИМН)-0№ 025945	3 684,32
		Диализге арналған бір реттік, стерильді					

1 261	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ	емшаралық жинақ - диализ емшарасын жүргізуге арналған, қолдануға дайын стерильді жинақ болып табылады. Екі бөліктен тұрады: диализ емшарасын бастау үшін және аяқтау үшін. Жинақ бөлімінің әрқайсысы біріктірілген (қағаз/үлбір) қаптамаға герметикалы қ қапталған. Бір рет қолдануға арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі материалдан, жиынтықта ушы бұйымдардың түрлі өлшемдерінен және санына жасалған дайын бұйымдардың әр түрлі жиынтығын	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ №2 Емшараны аяқтауға арналған жинақ (2-бөлім)	жиынтық	1. Резеңкелі үш қабатты бетперде - 1 дана. 2. Медициналық тексеріс қолғаптары 7 өлшемдерімен - 1 жұп. 3. Тоқылмаған тампон рентген контрастық жіпсіз, 5 см өлшемімен - 4 дана. 4. Тоқылмаған сүрткі 7,5х7,5 см 12-қабатты - 4 дана. 5. Бұласырлық жолақ 2х7 см - 6 дана. 6. Иілімді бекіткіш бинт 10 см х 4 м - 1 дана.	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	2 990,92

		а жол беріледі.					
1 262	" Дезостерил-УНИВЕРС А Л " медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" құралы түссіз/ сарғыш реңді (ашық сарыдан қоңырға дейін), әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламоний хлориді – 10±0,5%, глутаральдегиді – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, сондай-ақ жуу және дезодорациялайтын әсерді қамтамасыз ететін басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер, тазартылған су бар.	" Дезостерил-УНИВЕРС А Л " медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 2,0 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	12 172,72
	Нәжістері Clostridium difficile глутаматдег	"Нәжістері Clostridium difficile глутаматдегидрогеназасын (C. difficile GDH) анықтауға	Нәжістері Clostridium difficile глутаматдег		1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Қолдану жөніндегі		

1 263	идрогеназасын (C. difficile GDH) анықтауға арналған экспресс-тесті	арналған экспресс-тесті" - нәжіс үлгілеріндегі Clostridium difficile глутаматдегидрогеназа антигенін анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	идрогеназасын (C. difficile GDH) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	нұсқаулық - 1 дана; 3. Үлгілерді жинауға арналған буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластикалық құты - 25 дана.; 4. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025773	91 973,75
	Капиллярмен / капиллярсы	Капиллярлық қан алу пробиркалары пластик контейнермен түсті қақпақтан тұрады. Контейнер қан жинаушы ретінде қызмет етеді. Қақпақ капиллярмен қамтамасыз етілген. Пробиркаларда белгілі бір толтыру көлемі белгіленеді, ол заттаңбада көрсетілген. Қоспа - КЗЕДТА (этилендиаминтетраірік е қышқылының үш калий тұзы). Қоспалармен	Капиллярмен / капиллярсы		Капиллярсыз қан алуға арналған		

1 264	з қан алуға арналған ЭДТА КЗ б а р пробирка	қосымша заттардың концентрациясы және олардың төзімділігі, қан/реагент қатынасы халықаралық стандарттар талаптарын а сәйкес келеді. Орнатылған капилляр қанды пробиркаға тез және дәл алуға мүмкіндік береді. Қақпақ-герметикалы қ бұрандалы. Ілмегі бар екінші қақпақтың болуы капиллярды алып тастаған кезде тасымалдау кезінде үлгілерді сақтауға көмектеседі.	з қан алуға арналған ЭДТА КЗ б а р вакуумды пробирка	дана	ЭДТА КЗ б а р вакуумды пробирка, 0,5 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 025855	123,49
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне					

1 265	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі S	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі S, тығыздығы 28 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №016175	638,79

		жабысқак ілмектермен ж ә н е байламдарм ен (белде) д е орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медицинал ық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар ± 10% . Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/ м² дейін.				
		Өлшемі: S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50- 52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52- 54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54- 56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым				

1 266	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі XL, тығыздығы 28 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №016175	666,53

		болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.					
1 267	"Dolce-Pharm" медициналық , гигроскопиялық , хирургиялық, стерильді емес, бір рет қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы. Медициналық , гигроскопиялық "Dolce-Pharm" медициналық , гигроскопиялық , хирургиялық, стерильді	"Dolce-Pharm" мақтасы бөтен қоспалардан бос мақта талшығына өндірілген , хлор және оның	"Dolce-Pharm" медициналық , гигроскопиялық , хирургиялық, стерильді	дана		"Dolce-Pharm" медициналық , гигроскопиялық , хирургиялық	697,14

	емес, бір рет қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы	компонентерін қоспай ағартылған, гипоаллергенді, тең массада шығарылады. Мақта мінсіз ақ түстес және бөтен иістері жоқ, кез келген қалыңдықпен қатар қабаттарға жеңіл бөлінеді, жоғары сіңіргіш қабілеті бар. Бұйым пайдалануға дайын 25 г, 50 г және 100 г жеке қаптамада жеткізіледі.	емес, бір рет қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы	қ, стерильді емес, бір рет қолдануға арналған 50 г жеке қаптамадағы мақтасы	РК МИ (ИМН)-0№ 024968		
	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелер	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті - бұл жаңа алынған қан / сарысу / плазма үлгілерінде С гепатитінің (HCV) беткі антигеніне антиденелерді анықтауға арналған сапалы иммунохроматографиялық тест.	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелер	1. Ылғал жинағыш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану			

1 268	д і анықтауға арналған экспресс-тесті	Жедел тест in vitro диагностика с ы н а арналған бір реттік медициналық бұйым болып табылады және сапалы иммунохроматографиялық талдауды жүзеге асыру үшін мембраналарға жағылған реагенттері бар жолақтар болып табылады.	д і анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 тестіге 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 024209	23 355,30
		Жүйе стерильді вакуумды пробиркадан, стерильді медициналық екіжақты инеден және бір рет қолданылатын инеұстағыштан тұрады. Вакуумды пробирка үш негізгі бөліктен: пробиркадан және резеңке тығыны бар қақпақтан тұрады. Пробирка жеңіл, мөлдір, уытты емес, пробиркаға					

арнайы беріктік беретін арнайы қоспа қосылған, мүлдем сынбайтын полиэтилен терефталаттан дайындалған. Түбі дөңгелек, өлшемдері 13x75 мм, 13x10 мм және 16x100 мм пробиркалар, әр өлшемде 1-ден 9 мл-ға дейінгі көлемдегі пробирка ұсынылған. Қақпақ полиэтиленнен (13 мм) немесе полипропиленнен (16 мм) дайындалған, қақпақ жабатын арнайы механизмі есебінен медициналық қызметкерлердің әлеуетті жұқпаланған қанмен жанасудан қорғалуын қамтамасыз етеді. Резеңке тығын хлорбутилк

1. Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктер, қоспаларсыз ; 2 . Гематологиялық зерттеулерге арналған веноздық қанды, қан плазмасын, қан

аучуктан дайындалған, қан тамшысын жұқтырмайтын геможұқтырмайтын репеллентпен жабылған. AVATUBE пробиркалары қоспалармен бөлгіш гельдің құрамына қарай 14 негізгі түрден құралады. Бөлгіш гель сарысу немесе плазма және қан ұйындысы арасындағы тұрақты кедергіні қамтамасыз етеді. Кедергі алыс қашықтыққа тасымалдау кезінде сарысу немесе плазма құрамының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Пробирка стерильділігі, бір реттік қолданылуы, серия нөмірлері, номинальдық көлемі, дайындауш

сарысуын алуға және сақтауға арналған avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, к2эдта (ЭДТА Қоскалий тұзы) бар; 3. Гематологиялық зерттеулерге арналған веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, к3эдта (ЭДТА үшкалий тұзы) бар; 4. Плазма алу үшін литий гепарині бар веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері; 5. Веноздық қанды, қан плазмасын,

ы зауыт,
сақтау
шарттары
туралы
мемлекеттік
және орыс
тілдеріндегі
мәліметтен
құралған
жеке
заттаңбаға
ие. Заттаңба
төмен
температура
лық
жағдайларға
беріктік пен
төзімділікке
ие адгезивті
беткейлі
арнайы
қағаздан
дайындалған.
Қоспалар:
қоспамен (K2/K3
ЭДТА,
ұйыту
активаторы,
литий
гепарин,
натрий
гепарин,
натрий
цитраты,
натрий
фторид
және калий
оксалат,
CPDA)
және
қоспасыз.
Пробиркала
рдың
өлшемі:
13x75мм;
13x100мм;
16x100мм.
Пробиркала
рдың
стандартты
көлемі (мл):
1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8; 9.

қан
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған,
плазма алу
үшін литий
гепарині
мен гелі бар
бір рет
қолданылат
ын avatube
стерильді
вакуумдық
түтіктері; 6.
Веноздық
қанды, қан
плазмасын,
қан
сарысуын,
натрий
гепаринімен
плазма алу
және сақтау
үшін бір рет
қолданылат
ын avatube
стерильді
вакуумдық
түтіктері; 7.
Гемостаз
жүйесін
зерттеу
үшін натрий
цитраты
3,2% (1:9)
бар
веноздық
қанды, қан
плазмасын,
қан
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
avatube бір
реттік
стерильді
вакуумдық
түтіктері; 8.
Гемостаз
жүйесін
зерттеу
үшін натрий

1 269	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE C - 4 вакуумдық жүйесі құрал-жабдықтымен	Стерильді медициналы қ екіжақты ине төрт негізгі бөліктен: и н е түтікшелері нен, резеңке мембранада н және қорғағыш қалпақшала р д ы н тығындары тұрады. Иненің түтікшесі бүтін, екі ұшынан лазермен қапталған V-тәрізді т о т баспайтын болаттан дайындалға н, ол венаны тесу кезінде ауыруды азайтады және енгізу жеңілдігін қамтамасыз етеді. Иненің инъекциялы қ бөлігін қайрау бұрышы 11° . Иненің екінші бөлігінің қайралуы резеңке тығынды тесу кезінде бөлшектердің түсуін болдырмау ү ш і н арнайы бүгіліске ие.	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE C - 4 вакуумдық жүйесі құрал-жабдықтымен	жиынтық	цитраты 3,8% (1:9) б а р веноздық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері; 9. Веноздық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, Панченков әдісі бойынша Е Э К анықтау үшін натрий цитраты 3,8% (1:4) бар Avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктер; 10. Веноздық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұ ю активаторы бар avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктер; 11. Веноздық қанды, қан	РК-ИМН-5 №018144	1 949,26

Иненің түтікшесі силикон майлаумен жабылған, бұл тесу кезінде тіндердің жарақатталуын азайта түседі. Резеңке мембрана жоғары иілімділікке және өзіндік созылымға ие, ендіріменің ұштығына нығыз әрі берік жуысады, осы арқылы пробиркаларды ауыстыру кезінде қан ағуын болдырмайды, мұның өзі бірнеше пробирканың қауіпсіз алынуына мүмкіндік береді. Ендірімен қорғағыш қалпақшалары боялған және/немесе боялмаған полипропиленнен дайындалған. Қорғау қалпақшалары оңай ашылуы және қаптаманың тұтастығын

плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған, үйік активаторымен сарысуды бөлуге арналған гелі бар avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктер; 12. Иммуногематологияға және плазма жасушаларын ұзақ сақтауға арналған ACD/CPDA жүйесі бар веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктер; 13. Плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді мен калий оксалаты бар веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын

көзбен
шолып
бақылануы
ү ш і н
перфорация
л ы
заттаңбамен
жабдықталғ
а н .
Өлшемдері:
0,7x25 мм (22Gx);
0,7x38 мм (22Gx1?);
0,8x25 мм (21Gx1);
0,8x38 (22Gx1?);
0,9x25 (20Gx1);
0,9x38 (20G1?).
Түсті
кодтау: 22G (?ара), 21G (жасыл), 20G (сары).
Әрбір
екіжақты
ине қатты
пластикалы
қ
қалпақшала
р ғ а
қапталған.
Вакуумды
пробиркала
р мен
екіжақты
инелерді
стерильдеу
әдісі -
этилен
оксид. Бір
р е т
қолданылат
ы н ,
стерильді
е м е с
инеұстағыш
полипропил
еннен
дайындалға
н, сенімді

алуға және
сақтауға
арналған
avatube бір
реттік
стерильді
вакуумдық
түтіктері; 14
. Веноздық
қанды,
к2эдт және
гелі бар қан
плазмасын
алуға және
сақтауға
арналған
avatube бір
реттік
стерильді
вакуумдық
түтіктер; 15.
Екі жақты
қара ине
қысқа,
өлшемдері:
0, 7x25 мм,
22Gx1; 16.
Ине екі
жақты қара
стандартты,
өлшемдері:
0, 7x38 мм,
22Gx1½; 17.
Екі жақты
жасыл ине
қысқа,
өлшемдері:
0, 8x25 мм,
21Gx1; 18.
Ине екі
жақты
жасыл
стандартты,
өлшемдері:
0, 8x38 мм,
21gx1 ½ ; 19
. Екі жақты
сары ине
қысқа,
өлшемдері:
0, 9x25 мм,
20Gx1; 20.
Ине екі
жақты сары

бекітілу және қайта қолданылуы
н
болдырмау үшін иненің қатты бекітілуін қамтамасыз ететін арнайы "ысырмаға" ие .
Инеұстағыш цилиндрде бір рет қолданылуы туралы алынбайтын таңбалау бар. Қан жинау жүйесінің барлық компоненттері медициналық мақсаттағы материалдардан дайындалған .
Қаптамасы: Вакуумды пробиркалар - 4 дана және тұтынушылық (бірлік) қаптамадағы екіжақты ине - 1 дана, полиэтилен үлбірден дайындалған пакетке қапталуы тиіс. 10 дана полиэтилен пакет картон

стандартты, өлшемдері: 0, 9x38 мм, 20Gx1½; 21. Ине ұстағыш; 22 . Инені төгу механизмі жоқ қауіпсіз бір реттік ине ұстағыш;

		қораптан дайындалған топтық қаптамаға қапталуы тиіс. 10 дана топтық қаптама гофрленген картон қораптан дайындалған көлік қаптамасына салынуы тиіс.					
	Медициналық бұйымдард	Термодәнек ерленген стерилизациялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар тік бұрышты конверт болып табылады. Пакеттер екі түрде шығарылады – термодәнек ерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизациялауға арналған	Медициналық бұйымдард		Термодәнек ерленген қатпарлы		

1 270	ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	термодәнек ерленген тегіс біріктірілге н орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (катпарсыз) және катпарлары бар жең болып табылады. Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған орамдар мен пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 0107400028 85-020-2021 техникалық құжаттамас ына сәйкес жасалған.	ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	біріктірілге н пакет, пакеттің ені 300 мм, пакеттің ұзындығы 500 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	153,34
		Вакуумдық контейнерл ер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдау ға арналған гематология лы қ зерттеулер мен					

зертханаара
лық-салыст
ырмалы
сынақтар
жүргізу
үшін UBKU
қ а н
жасушалар
ы н ы ң
тұрақтылығ
ын ұзартуға
арналған
тұрақтанды
рғышы бар
арнайы
антикоагуля
нт КЗ ЭДТА
бар. Бұйым
стерильді,
бір рет
қолданылат
ын. Түсті
кодтау
стандарттал
ған түсті
таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштағы
2 5 8 .
Номиналды
көлемі: 2,0
мл; 4,0 мл,
6,0 мл, 8,0
мл, 10,0 мл,
12,0 мл.
Қақпақтың
түсі ашық
күлгін.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
тромбтарды
ң пайда
болуы).
Кальций
иондарын

1 271	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	блоктау арқылы қанның ұ ю ы н болдырмайд ы. ЭДТА гематология л ы қ параметрле рге әсер етпейді. О н ы вакуумдық контейнерді ң қабырғалар ы н а тұрақтанды р ғ ы ш (UBKU) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, б ұ л эритроцитте р д і ң ыдырауын болдырмауғ а мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштар дың пайда болуын ж ә н е тромбоцитт ердің агрегациясы н болдырмау үшін контейнерді кем дегенде 10 р е т	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер, 12,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	227,06

төңкеріңіз.
Контейнерд
і
араластыру
- вакуумдық
контейнерл
ерді
пайдалану
кезіндегі
міндетті
талап.
Плазма
центрифуга
лаудан
кейін
бөлінеді.
Ұсынылаты
н
центрифуга
лау
жылдамдығ
ы - 2500-
3000 айн/
мин немесе
10-15 минут
ішінде 1000
-1500g.
Вакуумдық
контейнер
жеңіл,
мөлдір,
уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол өте берік
және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Контейнерд
ің дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік

болуы тиіс:
Центрифуга
лау кезінде
бойлық ось
бойынша
3000 g дейін
үдеуге
шыдауы
тиіс. Тік
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
ж ә н е
полиэтилен
нен (өлшемі
13)
жасалған,
герметикал
ықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
аучуктан
жасалған,
гемоитергі
ш
репеллентпе
н жабылған.
Вакуумдық
жүйенің
тығыздығы
н
қамтамасыз
етеді.
Контейнерл
ердің түрі
13x75 мм,
16x100 мм
ж ә н е
16x120 мм.
Контейнерл
ер өндірісі
ISO 13485
талаптарын

		а сәйкес келеді.					
1 272	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% макта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымқылдан ғыштығы – 1 0 секундтан аспайды. Капиллярлы ғы – кем дегенде 10 с м / сағ. Стерильді емес кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 2м х 90см;	дана		Dolce-Pharm " стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 2м х 90см;	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	507,42
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Ү ш қабатты медициналық бетперде- 1 дана; 3. Алжапқыш					

1 273	Бір реттік стерильді	ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5 . Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медицинал ы қ қолғаптар-1 ж ұ п . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш кабат матадан жасалған медициналы	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 58- 6 0 (жинақ XXXXL-XXX	1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2 өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170; 2. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

емес қорғаныс жиынтығы I	қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған.	XL), бой ұзындығы 170	ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7. Медициналық қолғаптар			

		Стерильді емес, бір р е т қолданылатын медициналық қолғаптар.					
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге					

1 274	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Б е л деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалда н жасалған. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалда н жасалған. Хирургиялы қ шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма е м е с материалда н жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма е м е с материалда	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киі м жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164	жинақ	1 . Хирургиялы қ халат (эпидемияға қарсы) жоғары ж ә н е байламмен өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164; 2. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164; 3. Хирургиялы қ шалбар б о й ұзындығы 164; 4.FFP3 респиратор-бетпердесі; 5.Қорғаныс көзілдірігі; 6.Жоғары хирургиялы қ бахилалар ; 7.Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар ; 8.Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялы	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

н тұратын
жиналмалы
медициналы
қ бұйымды
білдіреді.
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
бар
алжапқыш.
Жұптық
жеңқаптар,
бекіту үшін
тоқыма
емес
материалда
н жасалған
тұтас
дөңгелек
резеңкелер
пайдаланыл
ады Биік
бахилалар,
жоғарғы
жағы
серпімді
жолақпен
және
баулармен
бекітіледі.
Сіңіргіш
сүлгі
өлшемі 40*
30 см,
тоқыма
емес
материалда
н жасалған.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ шлем-
қалпақ
тоқыма
емес
материалда
н жасалған,
толығымен
мойынды
және
бастың шаш
бөлігін
жауып, тек

қ қолғаптар;
10. Ұзын
хирургиялы
қ алжапқыш
; 11.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
дулыға-қалп
ақ

	бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.					
	1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4 .Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6. Жеңқаптар-СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8 . Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана;					

1 275	Бір реттік стерильді е м е с	1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл амы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 54-56 (XXL)	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 54-56 (XXL) , б о й ұзындығы 182 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 182 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 б о й ұзындығы 182 4. Үшкабатты медициналы	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	13 380,69

қорғаныс жиынтығы II	жиналған, , б о й тоқылмаған ұзындығы С М С 182 материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар . Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін	қ бетперде 5 . Алжапқыш ПЭВД 6. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2 7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2 8. Сіңіргіш сүрткіі 9. Дулыға/ үшкіл орамал 10. Медицинал ы қ қолғаптар

		резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналы қ қолғаптар.					
1 276	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Бета-2- микроглобу линге (b2-	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Бета-2- микроглобу линге (?2- MG) жедел сандық тесті - адамның жа ң а алынған қанында, сарысуында немесе плазмасынд а бета-2- микроглобу линді (?2- MG) сандық	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Бета-2- микроглобу линге (b2-	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25	РК МИ (in vitro)-0№ 026576	111 568,13

	MG) жедел сандық тесті	анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	MG) жедел сандық тесті		дана.; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана.; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана/		
1 277	Ауыздың шырышты қабатының трансудатында АИТВ 1/2 (HIV 1/2 O) антиденелерін анықтауға арналған экспресс-тесті	Ауыздың шырышты қабатының трансудатында АИТВ 1 / 2 антиденелерін анықтауға арналған экспресс-тесті – бұл АИТВ инфекциясының диагностикасы кезінде ауыз шырышты қабығының трансудатына сынамаларын адамның иммун тапшылығы вирусына антиденелерді көзбен көріп анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Ауыздың шырышты қабатының трансудатында АИТВ 1/2 (HIV 1/2 O) антиденелерін анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (20 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассета - 20 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Ішінде буферлік ерітіндісі бар экстракцияға арналған пробирка - 20 дана; 4. Ауыз қуысы шырышты қабатының трансудатын алатын сынама алғыш - 20 дана; 5. Бір реттік пластикалық пипетка - 20 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 024254	20 898,10

1 278	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	"Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұла да м сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты, тест-жолақтарды өндіруші кассеталармен	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML) біреуін анықтауға арналған біртест жолағы бар тест-кассета - 1 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон - 1 дана; 3. Пластик пробирка - 1 дана; 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	PK МИ (in vitro)-0№ 026281	4 558,90

		банкларға жиынтықта й алады.					
1 279	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	"Есірткі құралдарды және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" - бұл жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы есірткі құралдар мен психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №3	1 жиынтық (1 тест кассетасы)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған есірткі құралдары мен психотроптық заттардың он алты түрінің (AMP, BAR, BUP, BZO, СОС, СОТ, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC) екіден беске дейін анықтауға арналған екіден беске дейін тест-жолағы б а р тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 026479	7 461,95
		1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2 .Жейде					

СМС 40 г/
м2 -1 дана;
3.Шалбар
СМС 40 г/
м2 -1 дана;
4. Үш
қабатты
медициналы
қ бетперде-
1 дана; 5.
Алжапқыш
ПЭВД-1
дана; 6.
Жеңқаптар-
СМС 40г /
м2 -1 дана;
7. Биік
бахилалалар
СМС 40г /
м2-1 дана; 8
. Сіңіргіш
сүрткі
30х40 см,
спанлэйс
60г / м2 – 1
дана; 9.
Дулыға/
үшкіл
орамал
СМС 40г /
м2-1 дана;
10 .
Медицинал
ы қ
қолғаптар-1
жұп. Бүйір
тігістері
жоқ, арқа
жағында
байламмен,
ұзын жеңді,
жеңдері
резеңкеге
жналған
халат. Бел
деңгейінде
белбеу-байл
амы тігілген
. Белбеу
халаттың
алдына
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы

1 280	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II	байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170	жинақ	1.Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170; 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 58- 60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 бой ұзындығы 170; 4. Үшқабатты медициналы қ бетперде: 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7.Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/ үшкіл орамал; 10. Медицинал ы қ қолғаптар	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	13 380,69

ан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бик бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған СМС материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған СМС материалын ан немесе							

		тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.					
1 281	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде немесе бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке арналған " Dolce-Pharm "	Медициналық бетперде, көзге арналған қорғау экраны бар, үш қабатты, тікбұрышты пішіні екі сыртқы қабаттың арасында орналасқан, тығыздығы 15-25 г/м? болатын сүзгі қабатынан (метблаун/көміртекті сүзгі) тұрады, тоқылмаған материалдан жасалған спанбонд тығыздығы 15-25 г/м?. Бетперде ортасында бүктелген материал түріндегі үш тығыздық бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіне жартылай қатты бекіткіш (металл сым) салынған. Бетперде созылғыш	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде немесе бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке арналған " Dolce-Pharm "	дана	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке арналған " Dolce-Pharm "	РК МИ (ИМН)-0№ 026290	1 513,29

	медициналық бетпердесі	кұлақ ілмектері (резеңкелер) немесе байлаулар арқасында бетке бекітіледі. Бетперде өлшемі: ұзындығы 17,5 см, ені 9,5 см. Қосымша бетперденің жоғарғы жағындағы бүйірлеріне мөлдір полимерден жасалған қорғаныс экраны бекітілген. Бактерияларды сүзудің тиімділігі: 98% кем емес. II типті бетперделерге қатысты.	медициналық бетпердесі		медициналық бетпердесі		
1 282	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулос	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулос стимуляциялайтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі фолликулос	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулос		1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Сәйкестендіру чипі - 1		3 512,28

	тимуляциял айтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті	тимуляциял айтын гормонды (FSH) сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ция анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылат ын иммунфлуоресценция талдауы	тимуляциял айтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	дана.; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 026585	
1 283	" Дезостерил-СОФТ" Медицинал ық бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил-СОФТ" құралы ерекше иісі бар көк-ақшыл көк түсті мөлдір сулы ерітінді болып табылады. Құрамында алкилдимет илбензилам моний хлориді – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0±0,5%, сондай-ақ басқа да функционал дық және қосалқы компонентт ер - бояғыш, х о ш иістендіргі ш , тазартылған су бар.	" Дезостерил-СОФТ" (сұйықтық) Медицинал ық бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал, көлемі 5,0 л	канистра	сұйықтық, полимерлік канистра	РК МИ (ИМН)-0№ 025745	30 595,68

1 284	Креатинкин аза-МВ Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н креатинкин азды-МВ анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99,9%, спецификалығы бойынша 99,9%. Анықтаудың төменгі шегі 5 нг/мл .	Креатинкин аза-МВ Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н креатинкин азды-МВ анықтау үшін)	дана	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана) 2 . Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана) 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	РК МИ (in vitro)-0№ 026253	47 880,00
1 285	Бір рет қолданылатын патологоанатомиялық қап	Тұтқалары бар немесе тұтқалары жоқ бір реттік патологоанатомиялық қап (сырма құлыппен немесе ілемкпен). тығыз, екі қабатты ылғалға төзімді тоқыма емес SMS материалдан жасалған, тығыздығы 40 г/м2 - 80 г / м2. Бір рет қолдануға арналған!	Бір рет қолданылатын патологоанатомиялық қап	дана	Бір рет қолданылатын сыдырмамен жабылатын патологоанатомиялық қап, ұстағышым ен немесе онсыз (65- 110) x (200- 240) см	РК МИ (ИМН)-0№ 025574	6 289,65
		В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест - бұл адамның жаңа алынған			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассета - 25 дана.; 2.		

1 286	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест	қанындағы, сарысуындағы немесе плазмасындағы В гепатитінің беткейлік антигенін (HBsAg) сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест №2	1 жиынтық (25 тест)	Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 тестіге 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 024259	24 457,66
1 287	Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-тест	"Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі 1 серотобының легионелла антигенін (Legionella pneumophila) сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025707	5 531,84
		Стерильді, бір рет қолданылатын, тігістерді алып тастауға арналған " Dolce-Pharm "					

1 288	Стерильді, бір рет қолданылатын, тігістерді алып тастауға арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	ық жинағы әртүрлі материал түрлерінен жасалған біркатар бұйымдар болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Дәке тупферлер Өлшемі: дөңгелек диаметрі-2-5 см; үшбұрышты пішінді-5-7 см х 5-7 см. Материал: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м2 - 50 г/м2 Саны: 1-6 дана. 2. Тігістерді алуға арналған пышақ Өлшемі: 5-20 см Жүзінің материалы: тот баспайтын болат Саны: 1 дана. 3. Анатомиялық пинцет Ұзындығы: 12-13 см Материал: полимер Саны: 1 дана. 4. Диагностик алық, тексеру, латекс,	Стерильді, бір рет қолданылатын, тігістерді алып тастауға арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	жиынтық	1. Дәке тупферлер, өлшемі: дөңгелек диаметрі 2-5 см/ үшбұрышты пішінді 5-7 см х 5-7 см. - 1-6 дана 2. Тігістерді алуға арналған пышақ 5-20 см - 1 дана. 3 . Анатомиялық пинцет, ұзындығы: 12-13 см - 1 дана. 4. Диагностик алық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/S/M/L/XL - 1 жұп	РК МИ (ИМН)-0№ 026938	9 331,00

		опаланбаған қолғаптар Өлшемі: XS /S/M/L/XL Материал: латекс Саны : 1 жұп					
1 289	Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияларына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі TORCH инфекциялары : токсоплазмозға (Toxoplasma gondii), цитомегало вирусқа (Cytomegalo virus), қызамыққа (Rubella virus), I, II	Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияларына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі TORCH инфекциялары : токсоплазмозға (Toxoplasma gondii), цитомегало вирусқа (Cytomegalo virus), қызамыққа (Rubella virus), I, II	Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияларына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ПК МИ (in vitro)-0№ 025711	4 706,38

		типтегі қарапайым герпеске (Herpes simplex virus I, II) антиденелерді сапалы анықтауға және дифференциацияға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті				
		Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қағаз негізінде аралас материалдан жасалады. Контейнердің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизациялау				РК МИ (ИМН)-0№ 025329

1 290	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер , орындалу нұсқаларын да	контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ы ң шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (с ары түсті). - В класыныны ң қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л;	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 15,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 15,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	1 548,30

		10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
1 291	Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест	"Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі алкогольді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025670	1 123,17
		Бір рет қолданылатын, стерильді, жараларды өңдеуге арналған "Dolce-Pharm"					
		процедуралық жинағы материалдың әртүрлерінен дайындалған бұйымдардың бірақатары болып табылады.					

1 292	Бір рет қолданылатын, стерильді, жараларды өңдеуге арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Хирургиялық сүрткі Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м2-50 г/м2 Саны: 1-5 дана.2. Пластик пинцет Ұзындығы: 12-13 см Материалы: полимерСан ы: 1 дана.3. Хирургиялық тампондар Өлшемі: үшбұрышты формалы – 5-7 см х 5-7 см/ шаршы формалы - 5-45 см х 5-45 см/ дөңгелек, диаметрі 2-5 см Материалы: медициналық дәке/ тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м2 - 50 г/м2 Саны: 1-5 дана. Жиынтық жеке тұтынушы қаптамасын да жеткізіледі, пайдалануға	Бір рет қолданылатын, стерильді, жараларды өңдеуге арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	жиынтық	1. 1. Хирургиялық сүрткі 5-45 см х 5-45 см - 1-5 дана; 2. Пластик пинцет - 1 дана; 3. Хирургиялық тампондар, өлшемі: үшбұрышты формалы – 5-7 см х 5-7 см/ шаршы формалы - 5-45 см х 5-45 см/ дөңгелек, диаметрі 2-5 см - 1-5 дана.	РК МИ (ИМН)-0№ 026363	3 421,55

		дайын. Нақты жиынтықта л ы м қаптаманың таңбасында жазылады.					
1 293	" Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия л ы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г же к е қаптамадағ ы мақтасы	" Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия л ы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г же к е қаптамадағ ы мақтасы. Медицинал ы қ , гигроскопия л ы қ мақтасы бөтен қоспалардан бос мақта талшығына н өндірілген , хлор және о ны ң компоненте рін қоспай ағартылған, гипоаллерге нді, тең массада шығарылад ы. Макта мінсіз ақ түстес және бөтен иістері жоқ, кез келген қалыңдықпе н қатар қабаттарға жеңіл бөлінеді,	" Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия л ы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г же к е қаптамадағ ы мақтасы	дана	" Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия л ы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г жеке қаптамадағ ы мақтасы	РК МИ (ИМН)-0№ 024968	543,05

		жоғары сіңіргіш кабілеті бар. Бұйым пайдалануға дайын 25 г, 50 г және 100 г жеке қаптамада жеткізіледі.					
1 294	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған С цистатинге (Cys C) жедел сандық тесті	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған С цистатинге (Cys C) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі Цистатинді (CysC) сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған С цистатинге (Cys C) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 026575	105 537,19
		Бір реттік стерилді емес бахилалар: аласа, биік, келушілерге					

1 295	Бір реттік стерильді е м е с бахилалар: аласа, биік	арналған. Бахилалар тығыз бекіту үшін, байлауы, резеңке ж ә н е липучкасы болуы мүмкін, бахилалар тоқылмаған тығыздығы 13 г/м2 - 70 г/м2, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті маталардан жасалады. Бір рет қолдануға арналған.	Бір реттік стерильді е м е с бахилалар: биік	жүп	Бір реттік стерильді е м е с бахилалар: биік	РК МИ (ИМН)-0№ 025576	345,15
		1.Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6. Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар					

СМС 40г / м2-1 дана; 8 . Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл амы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын

1.Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 176; 2. Жейде СМС

1 296	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II	ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары б а р . Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жеңқаптар	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 176	жинақ	40 г/м2 өлшемі 62- 64 (XXXXL-XX XXXL), рост 176; 3Шалбар СМС 40 г/ м2 рост 176; 4 . Үшқабатты медициналы қ бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7.Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/ үшкіл орамал; 10. Медицинал ы қ қолғаптар	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	13 380,69

		тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Б и і к бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес ү ш і н резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ ү ш к і л орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналы қ қолғаптар.					
		Ф о л е й катетері пациенттің қауіпсіздігі м е н жайлылығы н қамтамасыз ететін силикондал					

1 297	Баллонды силикондалған Фолей катетері	Ғ а н латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс ө т у катетерді енгізу кезінде жарақат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға ж ә н е катетерді оңай алуға арналған құрылымға и е . Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылад ы . Стерильді.	Бір рет қолданылат ы н , стерильді. әйелдерге арналған, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr	дана	Бір рет қолданылат ы н , стерильді. әйелдерге арналған, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 472,60
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; F F P 3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1					

дана;
Резеңкелі
медициналы
қ жеңқаптар
1 дана;
Сіңіргіш
сүлгі 40*30-
с дана;
Ұзын
хирургиялы
қ алжапқыш
1 дана; Иісі
бар және
төзімді
хирургиялы
қ халат(
эпидемияға
қарсы) 1
дана;
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
қалпақ-шле
м 1 дана
СМС. Ұзын
жеңді, жеңі
резеңкеге
жиналған
артқы
жағында
байламы
бар, бүйір
тігістері
жоқ халат.
Бел
деңгейінде
белбеу бауы
тігілген.
Белбеу
халаттың
алдынан
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы
баулармен
тігілген.
Тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Қысқа
жеңді
хирургиялы
қ күрте.

1 .
Хирургиялы
қ халат (
эпидемияға
қарсы)
жоғары
және
байламмен
өлшемі 54-
56 (XXL),
бой

1 298	Инфекционист-дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	Қысқа жеңді, артқы жағы тұзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік бахилалар, жоғарғы жағы	Инфекционист-дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170	жинақ	ұзындығы 170; 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170; 3. Хирургиялық шалбар бой ұзындығы 170; 4. FFP3 респиратор-бетпердесі; 5.Қорғаныс көзілдірігі; 6.Жоғары хирургиялық бахилалар ; 7.Резеңкелі медициналық жеңқаптар ; 8.Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялық қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялық алжапқыш ; 11. Эпидемияға қарсы хирургиялық қ дулыға-қалпақ	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

		серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем-қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.					
					1 . Қоспаларсыз вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын		

	алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалары; 2. Гематологиялық зерттеулерге арналған K2ЭДТА (ЭДТА екі калий тұзы) бар вена қанын, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалары; 3. Гематологиялық зерттеулерге арналған K3ЭДТА (ЭДТА үш калий тұзы) бар вена қанын, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалары; 4. Плазма алуға арналған	

	литий гепарині бар вена қанын, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 5. Плазма алуға арналған литий гепарині және гель бар вена қанын, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 6. Плазма алуға арналған натрий гепарині бар вена қанын, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала		

1 299	AVATUBE C-1000 бір реттік стерильді вакуумдық жүйесі	AVATUBE C-1000 бір реттік стерильді вакуумдық жүйесі веналық қанды, қан сарысуын, қан плазмасын алуға және сақтауға арналған, керек-жарақтарымен, келесі жиынтықта лымда: бір реттік вакуумдық стерильді пробиркала р № 1000, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін, өлшемі 13x75; 13x100; 16x100; екі жақты ине № 250, ине ұстағыш № 250. Жиынтыққа таңдау бойынша келесі өлшемдегі инелер кіреді: - Қысқа сары екі жақты ине, өлшемі 0,9x25 мм, 20Gx1; - Стандартты сары екі жақты ине, өлшемі 0,9x38 мм,	AVATUBE C-1000 бір реттік стерильді вакуумдық жүйесі	жиынтық	ры; 7. Гемостаз жүйесін зерттеуге арналған 3,2% (1:9) натрий цитраты бар вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 8. Гемостаз жүйесін зерттеуге арналған 3,8% (1:9) натрий цитраты бар вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 9. Панченков әдісі бойынша ЭШЖ анықтау үшін 3,8% (1:4) натрий цитраты бар вена қанын, қан плазмасын,	РК МИ (in vitro)-0№ 027327	343 623,23

20Gx1 ?; -
Қысқа
жасыл екі
жақты ине,
өлшемі
0,8x25 мм,
21Gx1; -
Стандартты
жасыл екі
жақты ине,
өлшемі:
0,8x38 мм,
21Gx1 ?; -
Қысқа қара
екі жақты
ине, өлшемі
0,7x25 мм,
22Gx1; -
Стандартты
қара екі
жақты ине,
өлшемі
0,7x38 мм,
22Gx1 ?;

қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
AVATUBE
бір реттік
стерильді
вакуумдық
пробиркала
ры; 10.
Ұйыту
белсендіргі
ші бар вена
қанын, қан
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
AVATUBE
бір реттік
стерильді
вакуумдық
пробиркала
ры; 11.
Ұйыту
белсендіргі
ші және
сарысу
айыратын
гель бар
вена қанын,
қ а н
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
AVATUBE
бір реттік
стерильді
вакуумдық
пробиркала
ры; 12.
Иммуногем
атология
және плазма
жасушалар
ын ұзақ
уақыт
сақтау үшін

						вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 13. Плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді және калий оксалаты бар вена қанын, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 14. K2ЭДТА және гель бар вена қанын, қан плазмасын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 15. Қысқа қара екі жақты ине өлшемі: 0,7x25 мм;		

				22Gx1; 16. Стандартты кара екі жақты ине өлшемі: 0,7x38 мм; 22Gx1 1/2; 17. Қысқа жасыл екі жақты ине өлшемі: 0,8x25 мм; 21Gx1; 18. Стандартты жасыл екі жақты ине өлшемі: 0,8x38 мм; 21Gx1 1/2; 19. Қысқа сары екі жақты ине өлшемі: 0,9x25 мм; 20Gx1; 20. Стандартты сары екі жақты ине өлшемі: 0,9x38 мм; 20Gx1 1/2; 21. Бір реттік ине ұстатқыш;			
		Желілер бір ұшында Люэр-лок, екіншісінде - Люэр қосқышымен жабдықталған. 1. Жоғары қысымды желілер 35 бар қысымға дейінгі инфузияға арналған, олардың ішкі диаметрі 1.7					

1 300	Стерильді, бір рет қолданылатын жоғары қысымды/құрамында ПВХ жоқ түзу жоғары қысымды / төмен қысымды түзу немесе спиральді ұзартқыш инфузиялық желілер	мм және сыртқы диаметрі 3.3 мм. Көлемі 100 см-ге 1.0 мл. 2. Құрамында ПВХ жоқ жоғары қысымды түзу желілердің ішкі диаметрі 1.0 мм және сыртқы диаметрі 2.0 мм, көлемі 100 см-ге 0.70 мл. 3. Төмен қысымды желілер 4.5 бар қысымға дейінгі инфузияға арналған, олардың ішкі диаметрі 3.0 мм және сыртқы диаметрі 4.1 мм .	Стерильді, бір рет қолданылатын жоғары қысымды/құрамында ПВХ жоқ түзу жоғары қысымды / төмен қысымды түзу немесе спиральді ұзартқыш инфузиялық желілер	дана	1 орындалу нұсқасы: Стерильді, бір рет қолданылатын жоғары қысымды ұзартқыш инфузиялық желі, ұзындығы (см): 25, 50, 100, 120, 150, 200	РК-ИМН-5 №020144	382,04
	" Дезостерил-ЭКСТРА" медициналық бұйымдарға	Дөңгелек пішінді, беттері дөңес, хлорға тән иісі бар ақ түсті таблеткалар, салмағы 3,33 г. Әсер ететін зат ретінде құрамында дихлоризоцианур қышқылының натрий тұзы (дигидрат) –	" Дезостерил-ЭКСТРА" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (				

1 301	арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	40,25% және қосымша компоненттер (көмір қышқылының сілтілі және/немесе сілтілі жер тұздары, натрий бензоаты) бар. Суда 1 таблетканы еріту кезіндегі белсенді хлордың салмағы – 0,75 г.	таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300 (полимерлі контейнердегі таблеткалар)	банка	блистердегі таблеткалар, полимерлі контейнер	РК МИ (ИМН)-0№ 026072	8 135,99
	Бір реттік қолдануға	Қынаптық канал мен жатыр мойнын визуалды тексеру үшін қолданылатын үйрек тұмсығы тәрізді екі жармалы қынаптық айна. Ол қынапқа жабық түрде енгізіледі, содан кейін айна жармасы бір-бірінен алшақтатылып, автоматты ысырмамен бекітіледі. Аңқа өлшемін өзгерту үшін автоматты түрде ысырмамен	Бір реттік қолдануға		Бір реттік қолдануға		

1 302	арналған жарығы бар, стерильді, қынаптық " Dolce-Pharm" Куско айнасы	бекітілетін арнайы сырғытпа көмегімен өзгертіледі. Бұйымның жоғарғы және төменгі жармасы полистирол дан, ал бекіткіш (ысырма) полиэтиленнен жасалған. Бұйым өлшемі: S, M, L. Тұтқасы бар бұйым толық тексеру үшін 3 сілтілі батареямен жұмыс істейтін қосу/өшіру батырмасы бар, бекітілген, кіріктірілген жарықдиодты жарық көзімен жабдықталған.	арналған жарығы бар, стерильді, қынаптық " Dolce-Pharm" Куско айнасы	дана	арналған жарығы бар, стерильді, қынаптық " Dolce-Pharm" Куско айнасы	РК МИ (ИМН)-0№ 026033	219,76
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялы					

қ шалбар 1
дана; Қысқа
жеңді
хирургиялы
қ күрте 1
дана;
Резеңкелі
медициналы
қ жеңқаптар
1 дана;
Сіңіргіш
сүлгі 40*30-
с дана;
Ұзын
хирургиялы
қ алжапқыш
1 дана; Иісі
бар және
төзімді
хирургиялы
қ халат(
эпидемияға
қарсы) 1
дана;
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
қалпақ-шле
м 1 дана
СМС. Ұзын
жеңді, жеңі
резеңкеге
жиналған
артқы
жағында
байламы
бар, бүйір
тігістері
жоқ халат.
Б е л
деңгейінде
белбеу бауы
тігілген.
Белбеу
халаттың
алдынан
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы
баулармен
тігілген.
Тоқылмаған
материалда

1 .
Хирургиялы
қ халат (
эпидемияға
қарсы)

1 303	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	н жасалған. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалда н жасалған. Хирургиялы қ шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма е м е с материалда н жасалған. Респиратор- маска -төрт қабатты тоқыма е м е с материалда н тұратын жиналмалы медициналы қ бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма е м е с материалда н жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киі м жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 164	жинақ	жоғары ж ә н е байламмен өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 164; 2. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 164; 3. Хирургиялы қ шалбар б о й ұзындығы 164 4.FFP3 респиратор- бетпердесі; 5.Қорғаныс көзілдірігі; 6.Жоғары хирургиялы қ бахилалар ; 7.Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар ; 8.Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялы қ қолғаптар; 10.Ұзын хирургиялы қ алжапқыш ; 11. Эпидемияға қарсы хирургиялы қ дулыға-қалп ақ	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

	пайдаланыл ады Биік бахилалар, жоғарғы жағғы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40* 30 см, тоқыма емес материалда н жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялы қ шлем- қалпақ тоқыма емес материалда н жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялы қ қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар , жабық, герметикал ық қорғаныс көзілдірігі.					
	" Дезостерил-					

1 304	"Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	ЧАС" құралы түссіз/сарғыш реңді, әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: "алкилдиметилбензиламоний хлориді – 9,0±0,5%, дидецилдиметиламмония хлориді – 4,0±0,5%, сондай - ақ басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер - иондық емес беттік-белсенді зат, хош иістендіргіш, тазартылған су бар.	"Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 1,0 л	күты	сұйықтық, полимерлік күты	РК МИ (ИМН)-0№ 025841	6 049,34
1 305	Жағындыдағы гонорея қоздырғышының (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған	"Жағындыдағы гонорея қоздырғышының (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл цервикалды каналдың (әйелдердің) шырышты қабығындағы жағындыларда және уретрадан (	Жағындыдағы гонорея қоздырғышының (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) баяр фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. А реагенті бар күты – 1 дана.; 4. В реагенті бар күты – 1	РК МИ (in vitro)-0№ 025716	3 433,59

	экспресс-тест	ерлердің) жағындылар да гонокк бактериясы н сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	экспресс-тест №1		дана.; 5. Үлгіні жинауға арналған зонд-тампон - 1 дана.; 6. Аппликаторы бар пластикалық пробирка – 1 дана		
1 306	Баллонды силикондалған Фолей катетері	Фолей катетері пациенттің қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ететін силикондалған латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс өту катетерді енгізу кезінде жарақат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға және катетерді оңай алуға арналған құрылымға ие. Катетерлер әртүрлі	Бір рет қолданылатын, стерильді, стандартты, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, стандартты, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 428,17

		өлшемдерде шығарылады . Стерильді.					
1 307	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL, тығыздығы 28 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019345	736,50

		17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
					Баған 159-14, 236-21, 335-30- 4 данадан Ойықты ұшы бар баған 131-5, 171-7,211-9, 251-11- 4 данадан Болт М6х10 -16 дана Болт М6х16 -30 дана Болт М6х30 -12 дана Пазы бар болт-сым бекіткіш-90 дана Төлке - 10 дана Гайка -200 дана Тесіктері бар доға R = 80 мм, R = 90 мм, R = 100 мм, R = 110 мм, R = 120 мм, R = 140 мм- 2 данадан Керней тәрізді кілт -2 дана Қапталдық кілт -2 дана Сақина, диаметрі 100 мм, 110, 120,130 ,140 , 150, 160, 180, 200,		

1 308	Сүйектердің сынуын емдеуге арналған компрессия лық-дистра кциялық Г.А.Илизар о в аппараттар ына ҚДАК- 0 1 -	барлық бөлшектер т о т баспайтын болаттан жасалған	Сүйектердің сынуын емдеуге арналған компрессия лық-дистра кциялық Г.А.Илизар о в аппараттар ына ҚДАК- 0 1 -	жиынтық	220, 240- 1 данадан Ойықты және тегіс тесігі бар кронштейн - 10 дана Ойықты тесігі бар кронштейн 30 мм-6 д а н а Ойықты тесігі бар кронштейн 40 мм-6 д а н а Ойықты тесігі бар кронштейн 51 мм-6 д а н а Ойықты ұшы бар кронштейн 42 мм-8 д а н а Ойықты ұшы бар кронштейн 53 мм-8 д а н а Ойықты ұшы бар кронштейн 64 мм-8 д а н а Ойықты ұшы және бір тегіс тесігі бар кронштейн - 10 дана Муфта-10 дана Планка 32-2-15 дана Планка 49-3 , 60-4, 71-5, 82-6, 93-7, 104-8, 115-9 , 126-10- 4 данадан Винт тәрізді планка 46-2,	ҚР-ММБ-5 №008560	16 598 400,19

МТ-Казань бөлшектер жиынтығы	МТ-Казань бөлшектер жиынтығы	67-3, 88-4- 4 данадан Жартылай сақина, диаметрі 100 , 110,120,130, 140,150,160 мм - 6 данадан Жартылай сақина, диаметрі 180 мм, диаметрі 200 мм, диаметрі 220 мм, диаметрі 240 мм- 2 данадан Радиустық ендірме 47- 27, 60-35- 2 данадан С ы м тартқыш - 2дана Қаламұш тәрізді ұштағышы бар тегіс сымдар 1,5x150, 1,5x200, 1,5x250, 1,8x350- 25 данадан Қаламұш тәрізді ұштағышым ен тіректік ауданы бар сымдар 1,5x250, 1,8x350- 25 данадан Пазы бар дистракция л ы қ стержень 40 мм , 50,60,80,100 мм - 8

					данадан Ойықтық стержень 60,80,100,10 ,150,200 мм - 8 данадан Тесігі бар ойықты стержень 1,6х60, 1,6х80, 1,6х100- 4 данадан Тесігі бар ойықты стержень 1,6х120-2 д а н а Жиналған телескопиял ық стержень 190-260, 240 -350,290- 400, 340-490 - 4 данадан Төсемелік шайба - 25 дана Пазы бар шайба - 25 дана Сүйек ұстатқыш – 1 дана		
1 309	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін	" Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған 1 тест жолағы бар тест кассетасы - 1 дана .; 2. Қолдану жөніндегі	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	2 616,97

	анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	ң үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №1		нұсқаулық - 1 дана.; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана.		
1 310	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	Инъекциялық ине, ине қалпақшасы, цилиндр, өзек, поршень (тығыздағыш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмассадан жасалған. Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған өзек енгізілетін ашық тесігі бар бөліктерге бөлінген қуыс цилиндр болып табылады. Инелер тот баспайтын медициналық болаттан жасалған,	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	дана	22Gx1 1/2" (0.7x38мм) өлшемді инесі бар үш компонентті бір реттік стерильді 5 мл инъекциялық "Нәрия" шприці	РК МИ (ИМН)-0№ 026048	23,89

		ине түтігі серпімді, берік және түзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасымен жабдықталған.				
		1. Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г/м² және 40 г/м² тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма,				

өлшемі 240
*160см. 3.
Үлкен
операцияға
арналған
стерильді
ақжайма,
өлшемі 190
*160см. 4.
Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 160
*180см. 5.
Шағын
операцияға
арналған
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*160см. 6.
Сіңіргіш
стерильді
ақжайма,
өлшемі 140
*110см. 7.
Операцияға
арналған,
стерильді
ақжайма,
өлшемі 100
*80см. 8.
Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 90*
80см, саны -
2 дана 9.
Периниальд
і жабыны,
ойығы бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 230
*180см. 10.
Торакальді
тесігі және
жинақтағы
ш қалтасы
б а р
стерильді
ақжайма,

РК-ИМН-5
№017378

1 311	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді	Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма	Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма	1 303,70

	ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы б а р стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
	" ЛГ-ImmoBi					

1 312	Қ а н сарысуында лютеиндеуші гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "	а" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу , 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы. Реагенттер жинағында пайдаланылатын моноклональді антиденелер ЛГ- ны жоғары анықтау ерекшелігін қамтамасыз етеді. Хориондық гонадотропинмен, фолликулстимуляциялаушы және тиреотропты гормондармен пайдаланылатын моноклональді	Қ а н сарысуында лютеиндеуші гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған " ЛГ-ImmoVia "	жиынтық	1.96- ойықшалы полистиролды , стрипирленген планшет , пайдалануға дайын; 2. Сарысудың негізінде, лютеиндеуші гормонның белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалар – 0; 5; 25; 50 ; 100 ХБ/л, пайдалануға дайын (калибрлегіш сынамасы 0 ХБм/л – 2 мл , қалғандары – әрқайсысы 0.8 мл-ден); 3 . Лютеиндеуші гормонның белгілі мөлшерімен адам қаны сарысуының негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға	РК МИ (in vitro)-0№ 026686	258 634,33

ЛГ-ImmoBi a"	антиденелер д і ң айқаспалы реакциясы анықталған жоқ. 2. Сезімталды ғы. В0 (0 мМЕ/мл) плюс 2? (? – арифметика лық орташа мәнінен орташа шаршылық ауытқуы) калибрлеу үлгісінің оптикалық тығыздығы н ы ң арифметика лық орташа м ә н і негізінде есептелген, ең төмен анықталаты н Л Г концентрац иясы 0,3 мХБ/мл- ден аспайды . 3 . Жаңартылу ы. Бақылау үлгісінде Л Г концентрац иясын анықтау нәтижелерін ің вариация коэффициен ті 8%-дан аспайды.	реагенттер жинағы		дайын (0.8 мл); 4. Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл); 5. Тетраметил бензидин (ТМБ) субстратын ы ң ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл); 6. Жұғыш ерітінді концентрат ы (твин-20- мен және бензой қышқылыме н тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл); 7. Стоп-реаген т , пайдалануға дайын (14 мл)			
	Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ б ө з ; Макта-дәке бетперде; Алжапқыш,						

1 313	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артк ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмал ы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылға н. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 170	жинақ	1.Халат өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 170; 2. Жейде өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 170; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 170; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 .	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	30 196,17

	қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыста рға бекітіледі.			Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7.Бахилалар ; 8.Орамал; 9.Сөмке		
	" Е класының (IgE) жалпы және аллергенге					

1 314	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №8	1 жиынтық (20 тест кассетасы)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған 3 тест жолағы бар тест кассетасы - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана 3. Бірреттік пластик пипетка - 20 дана.; 4. Буферлік ерітінді - 2 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	149 770,92
		Шеттері жиекке оралған / жиегі жоқ бес саусақты жіксіз қолғаптар анатомиялық пішінімен (бас бармақ сұқ саусақтың алақан бетінің бағытымен орналасқан) , саусақтар алақан бағытымен					

1 315	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары орындалу нұсқаларым ен	түзу немесе иілген болуы мүмкін. Медицинал ы қ қолғаптард ың әртүрлі нұсқалары табиғи латекстен жасалған. Қолғаптард ың беті тегіс немесе текстуралы/ микротекст уралы беті бар, қолғаптың бүкіл бетіне немесе оның бір бөлігіне жағылады. Ұнтақсыз/ ұнтақты қолғаптар әртүрлі ішкі жабыны бар /жоқ, ұзартылған болуы мүмкін, стерильді. Өлшемдері: 5,0~9,5.	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валикпен опаланған/ опаланбаған текстурленг ен/тегіс (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	жұп	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валикпен опаланған/ опаланбаған текстурленг ен/тегіс (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	РК МИ (ИМН)-0№ 025497	330,00
		" анти-НВс-Ig G-Immобia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің			1 . Ойықшалар дың ішкі беткейінде иммобилиза цияланған рекомбинан тты НВсAg бар жиналмалы планшет (сегіз ойықшалы 12 стрип), пайдалануға дайын; 2. Құрамында		

1 316	В гепатиті вирусының core-антиге ніне G классының иммуноглоб улиндерін иммунофер ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " анти-HBc-Ig G-ImmoBia"	екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандарттал ған және спецификал ық емес реагенттер бар. 1. Спецификал ығы. G классының иммуноглоб улиндерін HBcAg анықтау спецификал ығы 100% құрайды: OTтеріс< OTсын. теріс үлгілері бар ойықшалар д а оптикалық тығыздықт ың орташа арифметика лық мәні. 2. Сезімталды ғы. G классының иммуноглоб улиндерін HBcAg анықтау сезімталдыг ы 100% құрайды: оң үлгілері бар ойықшалар д а	В гепатиті вирусының core-антиге ніне G классының иммуноглоб улиндерін иммунофер ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " анти-HBc-Ig G-ImmoBia"	жиынтық	HBcAg-ге IgG бар, белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі оң бақылау үлгісі (B+), пайдалануға дайын, (1,5 мл); 3. Құрамында HBcAg-ге IgG жоқ, белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі теріс бақылау үлгісі (B-), пайдалануға дайын, (2,5 мл); 4. Конъюгат, ақжелкек пероксидаза сымен белгіленген адамның IgG-ге моноклонал ь д і антиденелер і , пайдалануға дайын (13,0 мл) 5. Сарысулард ы сұйылтуға арналған ерітінді (CCE), пайдалануға дайын, (12,0 мл) 6. Фосфатты-т ұзды буферлік ерітінді концентрат	РК МИ (in vitro)-0№ 027423	250 405,69

		оптикалық тығыздықт ың орташа арифметика лық мәні ОТоң ? ОТсын.			ы твинмен (ФТБ-Тх25), (28,0 мл) 7. Тетраметил бензидин ерітіндісі (Т М Б ерітіндісі), пайдалануға дайын, (13,0 мл) 8. Стоп-реаген т , пайдалануға дайын (12 мл)		
		Вакуумдық контейнерл ер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдау ға арналған гематология л ы қ зерттеулер м е н зертханаара лық-салыст ырмалы сынақтар жүргізу үшін UVKU қ а н жасушалар ы н ы ң тұрақтылығ ын ұзартуға арналған тұрақтанды рғышы бар арнайы антикоагуля нт КЗ ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылат ын. Түсті кодтау стандарттал ған түсті					

таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштағы
2 5 8 .
Номиналды
көлемі: 2,0
мл; 4,0 мл,
6,0 мл, 8,0
мл, 10,0 мл,
12,0 мл.
Қақпактың
түсі ашық
күлгін.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
тромбтарды
ң пайда
болуы).
Кальций
иондарын
блоктау
арқылы
қанның
ұюын
болдырмайд
ы. ЭДТА
гематология
л ы қ
параметрле
рге әсер
етпейді.
О н ы
вакуумдық
контейнерді
ң
қабырғалар
ы н а
тұрақтанды
рғыш (UBKU)
ретінде
біркелкі
енгізу екі
кезеңде
жүзеге

1 317	асырылады, б ұ л эритроцитте р д і ң ыдырауын болдырмауғ а мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштар дың пайда болуын ж ә н е Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	тромбоцитт ердің агрегациясы н болдырмау ү ш і н контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерд і араластыру - вакуумдық контейнерл ер д і пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифуга лаудан кейін бөлінеді. Ұсынылаты н центрифуга л а у жылдамдығ ы - 2500- 3000 айн/ мин немесе 10-15 минут	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер, 6,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	140,89

ішінде 1000-1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді,

		тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоитергі ш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығы н қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.				
	Тізебуының және ұршық буының қалпына	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені	Тізебуының және ұршық буының қалпына			

1 318	келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполяры бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполяры басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілік тармағы (S4A16-1)	РК-ИМН-5 №019597	367 285,95
1 319	Хеликобактер пилори антиденелерінің анықтауға арналған экспресс тест	Салыстырмалы сезімталдығы 95 % , спецификасы 95,7% . Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температурасы 2-30 градус С	Хеликобактер пилори антиденелерінің анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	Талдау жүргізуге арналған буферлік ерітінді. Силикагель. Кассета. Пипетка. Қолдану жөніндегі нұсқаулық	РК-ИМН-5 №016443	21 529,04

1 320	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптаушы крeп қағазы	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм, 1200х1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылады. Крeп қағаздың екі қабаты 3 кг-ды көтереді.	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптаушы крeп қағазы 750х750 мм	дана	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптаушы крeп қағазы 750х750 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	254,87
		Бір рет қолданылатын, стерильді, тізеге жалпы операция жасауға арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы материалдың әртүрлерінен дайындалған бұйымдардың біркатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Үстелге арналған ақжайма (стандартты/					

күшейтілген
) Өлшемі:
150-250 см
х 150-250
с м
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
10 г/м?-80 г/
м? Мөлшері
: 1-2 дана. 2.
Ұзын
шұлық/
бахила/
гипсті
созылғыш
бекітуге
арналған
бандаж
Ұзын
шұлық
өлшемі: 5-
40 см х 50-
150 см
Бахиланың
өлшемі: 30-
50 см х 50-
100 см
Бандаж
өлшемі: 10-
20 см х 150-
400 см
Материалы:
тоқылмаған/
созылғыш
материал
Тығыздығы:
10 г/м?-90 г/
м? Мөлшері
: 1 дана/жұп
3 .
Операциял
ық таспа
Өлшемі: 20-
70 см х 5-30
с м
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
10 г/м?-80 г/
м? Мөлшері
: 1 дана. 4.

1. Үстелге
арналған
ақжайма (
стандартты/
күшейтілген
) 150-250 см
х 150-250
см - 1-2
дана. 2.
Ұзын
шұлық/
бахила/
гипсті
созылғыш
бекітуге
арналған
бандаж,
ұзын шұлық
өлшемі: 5-

1 321	Бір рет қолданылатын, стерильді, тізеге жалпы операция жасауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы	Аспирация мendiатермияға арналған қап Өлшемі: 20-70 см х 25-90 см Материалы: Полиэтилен / полипропилен Қалыңдығы: 10 мкм - 120 мкм Мөлшері: 1 дана. 5. Металл жүздері (тұтқасы бар /жоқ) Өлшемі: № 11/№13/№15/№22/№23 Тұтқаның ұзындығы: 13-18 см Материалы: жүзі - тот баспайтын болаттан, тұтқасы - полимерден Мөлшері: 1-3 дана. 6. Инелерді сақтауға және есепке алуға арналған контейнер Өлшемі: 12 см х 9,2 см Материалы: полимер Мөлшері: 1 дана. 7. Коагулятор ұшын тазартқыш Өлшемі: 5 см х 5 см Материалы:	Бір рет қолданылатын, стерильді, тізеге жалпы операция жасауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	40 см х 50-150 см/ бахиланың өлшемі: 30-50 см х 50-100 см/ бандаж өлшемі: 10-20 см х 150-400 см - 1 дана/жұп 3. Операциялық таспа 20-70 см х 5-30 см - 1 дана.. 4 . Аспирация мendiатермияға арналған қап 20-70 см х 25-90 см - 1 дана. 5. Металл жүздері (тұтқасы бар /жоқ), өлшемі: № 11/№13/№15/№22/№23 - 1-3 дана. 6 . Инелерді сақтауға және есепке алуға арналған контейнер 12 см х 9,2 см - 1 дана. 7 . Коагулятор ұшын тазартқыш 5 см х 5 см - 1 дана. 8. Карандаш электрохирургический 19,5-21,5 см - 1 шт. 9. Хирургиялық стандартты	РК МИ (ИМН)-0№ 026364	39 566,53

абразивті материалдың беті
Мөлшері: 1 дана. 8.
Электрхирургиялық қарындаш
Қарындаштың ұзындығы: 19,5-21,5 см
Баудың ұзындығы: 250-300 см
Электрод материалы: тот баспайтын болат
Мөлшері: 1 дана. 9.
Хирургиялық стандартты халат/ күшейтілген қорғағышы бар
Өлшемі: S/M/L/XL/ X X L
Материалы: тоқылмаған материал
Тығыздығы: 20 г/м²-130 г / м ?
Мөлшері: 1-3 дана. 10.
Аяқ-қолға арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген)
Өлшемі: 160-250 см х 160-300 с м
Материалы: тоқылмаған, полиэтилен/ полипропилен
Қалыңдығы:

халат/ күшейтілген қорғағышы бар, өлшемі: S/M/L/XL/ XXL - 1-3 дана.. 10.
Аяқ-қолға арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген) 160-250 см х 160-300 см - 1 дана. 11 .
Лапаротомияға арналған рентгеноконтрастылы жібі бар/ жоқ хирургиялық тампондар 5-80 см х 5-80 см - 1-10 дана 12.
Лоток, объем: 800 мл – 5000 мл - 1 шт.

		10 мкм - 120 м к м Мөлшері: 1 дана. 11. Лапаротомия ға арналған рентгеноконтрастылы жібі бар/ жоқ хирургиялық тампондар Өлшемі: 5- 80 см х 5-80 с м Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м²-50 г/ м² Мөлшері : 1-10 дана. 12. Науа Көлемі: 800 мл-5000 мл Материалы: полимер Мөлшері: 1 дана. Жиынтық жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.				
		Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде				

1 322	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XXL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XXL, тығыздығы 28 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019345	755,57
		1 . Комбинезон СМС 40 г/					

м2-1 дана; 2
. Ү ш
қабатты
медициналы
қ бетперде-
1 дана; 3.
Алжапқыш
ПЭВД-1
дана; 4.
Жеңқаптар
СМС 40г /
м2-1 дана; 5
. Жоғары
бахилалалар
СМС 40г /
м2-1 жұп; 6.
Сіңіргіш
майлық
30х40 см,
спанлэйс
60г / м2-1
дана; 7.
Медицинал
ы қ
қолғаптар-1
ж ұ п .
Капюшоны
б а р
комбинезон
-жабық
планкасы
б а р
сыдырма
ілгекте,
жеңі мен
шалбары
резеңке
жолақта,
қалтасы жоқ
, резеңке
жолақпен
жиналған
артқы бөлігі
қозғалыс
еркіндігін
қамтамасыз
етеді.
Тоқыма
емес СМС
материалын
ан немесе
тоқыма
е м е с
материалда

1 .
Комбинезон
СМС 40 г/
м2 өлшемі
54-56 (XXL)
, б о й
ұзындығы

1 323	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары б а р . Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 170	жинақ	170; 2. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2 ; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7. Медицинал ы қ қолғаптар.	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

		е м е с материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ б ө з ; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқ ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмал ы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы т ү з у . Жеңдері қондырылға н. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе					РК МИ (ИМН)-0№ 026196

1 324	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) д ә к е қабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағ ы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз ж ә н е өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 62- 6 4 (XXXXL-XX XXXL), бой ұзындығы 176; Жейде өлшемі 62- 6 4 (XXXXL-XX XXXL), бой ұзындығы 176; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 176; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7.Бахилалар ; 8.Орамал; 9.Сөмке	жинақ	30 196,17

		айналма сағыз. 8. Сөмкесі т ө р т бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жа ғ ы серпімді жолаққа немесе байланыста р ғ а бекітіледі.					
		1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? тоқылмаған материалда н дайындала ды. 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға					

арналған
стерильді
ақжайма,
өлшемі 190
*160см. 4.
Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 160
*180см. 5.
Шағын
операцияға
арналған
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*160см. 6.
Сіңіргіш
стерильді
ақжайма,
өлшемі 140
*110см. 7.
Операцияға
арналған,
стерильді
ақжайма,
өлшемі 100
*80см. 8.
Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 90*
80см, саны -
2 дана 9.
Периниальд
і жабыны,
ойығы бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 230
*180см. 10.
Торакальді
тесігі және
жинақтағы
ш қалтасы
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 330
*300/200см.
1 1 .
Операцияға

РК-ИМН-5
№017378

1 325	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары арналған 28 *32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық	Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см	дана	Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см	316,41

	жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.						
	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ -						

1 326	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ	диализ емшарасын жүргізуге арналған, қолдануға дайын стерильді жинақ болып табылады. Екі бөліктен тұрады: диализ емшарасын бастау үшін және аяқтау үшін. Жинақ бөлімінің әрқайсысы біріктірілген (қағаз/үлбір) қаптамаға герметикалы қ қапталған. Бір рет қолдануға арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі материалдан, жиынтықта ушы бұйымдардың түрлі өлшемдерінен және санына жасалған дайын бұйымдардың әр түрлі жиынтығына жол беріледі.	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ №1 Емшараны аяқтауға арналған жинақ (2-бөлім)	жиынтық	1.Дәкелі тампон рентген контрастық жіпсіз 5 см өлшемімен - 4 дана. 2. Дәкелі сүрткі 5х5 см, 12-қабатты - 5 дана. 3. Иілімді бекіткіш бинт 10 смх4 см - 1 дана. 4. Бұласырлық жолақ 2х7 см - 6 дана.	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	2 359,21

Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық халат: хирургиялық, евростандарт, обаға қарсы, СМС (спанбонд/ мелтблаун/ спанбонд) / СММС (спанбонд/ мелтблаун/ мелтблаун/ спанбонд), спанбонд, ламинатталған спанбонд, вуденпалп типіндегі тоқылмаған материалдан жасалады, тығыздығы 25г/м2-70г/м2, бір немесе екі пакетке қапталуы тиіс. Дана саны тапсырыс берушімен келісім бойынша жеке қаптамада сондай - ақ топтық қаптамада да шығарылуы мүмкін. Бір рет қолданылатын хирургиялық халат, су өткізбейтін,

1 327	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық халат: хирургиялық, евростандарт, обаға қарсы	ауа өткізетін, түксіз, спанбонд, СМС/СММС типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Бір белбеуі бар, ұзын жеңді, жеңінде жұмсақ резеңке немесе манжеті бар, ыңғайлы мойны бар халат. Халаттың алды және жеңдері сырттан полиэтиленмен күшейтілуі мүмкін. Халат қосымша көмексіз киюге ыңғайлы түрде бүктеледі. Бір рет қолданылатын халат евростандарт, су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, вуденпалп, СМС/СММС типті гипоаллергенді тоқылмаған	Бір рет қолданылатын стерильді емес халат: обаға қарсы	дана	Бір рет қолданылатын стерильді емес халат: обаға қарсы	РК МИ (ИМН)-0№ 025767	1 206,98

матадан
жасалған.
Тоқылған
манжеті бар
ұзын жеңді
халат, арқа
жағында
т ө р т
белбеулі
бауы бар.
Жағасында
"жабысқақ"
ілемек бар,
бұл бекітуді
жеңілдетеді.
Алдыңғы
ж ә н е
жеңдер
аймағында
сіңіргіш
ендірмемен
күшейтілуі
мүмкін.
Халат
қосымша
көмексіз
киюге
ыңғайлы
түрде
бүктеледі.
Бір рет
қолданылат
ын обаға
қарсы халат
, с у
өткізбейтін,
түксіз, СМС
/СММС
ламинатталғ
ан спинбонд
типті
гипоаллерге
н д і
тоқылмаған
матадан
жасалған.
Халаттың
екі белдігі
б а р ,
мойнында
тік жағасы
және бауы
бар, резеңке
немесе

		манжетті бар ұзын жеңі, халаттың етегі бір-біріне терең енеді, б ұ л максималды қорғанысты қамтамасыз етеді. Мойын байламдары халатты мойынға максималды жабысуын қамтамасыз етеді. Бір р е т пайдалануға арналған!					
1 328	Bioplatax® стерильді инъекцияда н кейін қолданылат ы н инфузиялық бұласыры, қаптамада № 100, № 200	Бұласыр медициналы қ желіммен жабылған тоқылмаған материалда н, сіңіргіш жастықшада н және қорғаныш қағаздан тұрады.	Bioplatax® стерильді инъекцияда н кейін қолданылат ы н инфузиялық бұласыры, қаптамада № 100, № 200	дана	Bioplatax® стерильді инъекцияда н кейін қолданылат ы н инфузиялық бұласыры, қаптамада № 100	РК МИ (ИМН)-0№ 024912	3,30
	В гепатиті вирусының антигендері м е н антигендері н е антиденелер д і анықтауға арналған 5-уі 1-уінде экспресс-те сті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - б ұ л адамның	"В гепатиті вирусының антигендері м е н антигендері н е антиденелер д і анықтауға арналған 5-уі 1-уінде экспресс-те сті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - б ұ л адамның	В гепатиті вирусының антигендері м е н антигендері н е антиденелер д і анықтауға		1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі		

1 329	арналған 5-уі 1-уінде экспресс-тесті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb	жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілеріндегі HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	арналған 5-уі 1-уінде экспресс-тесті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №2	1 жиынтық (25 тест)	нұсқаулық - 1 дана.; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025660	58 499,28
1 330	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының	Қорғаныс костюмдері өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182	1 дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182; 2. Шалбар өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 853,39

		бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалын ың беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.					
1 331	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалын	Қорғаныс костюмдері өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы182	дана	1. Капюшоны бар жейде өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы182; 2. Шалбар өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы182	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 853,39

		ың беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.					
1 332	Гемодиализ ге арналған концентрац ияланған сілтілі ерітінді "Ren-B" көлемі 6л, 10 л	Жартылай өткізгіш жарғақшала рды қолдану арқылы гемодиализ ерітінділері қышқылды- негізді теңгерімін және су-электро литтік теңгерімін түзейді. Дезинтокси кациялық әсер етеді және қанды катаболитте рден тазартуды қамтамасыз етеді. Формула (1 литрге) ммоль/л: Натрий бикарбонат ы - 84 г. Тазартылға н су (Osm) - 1000 мл дейін.	Гемодиализ ге арналған концентрац ияланған сілтілі ерітінді "Ren-B" көлемі 10 л	дана	Формула (1 литрге) Натрий бикарбонат ы - 84г. Тазартылға н су (Osm) - 1000 мл дейін.	РК-ИМН-5 №020020	3 068,00
		Хирургиялы қ халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы					

1 333	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XXL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XXL, тығыздығы 30 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019345	783,75
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана;					

FFP3 респиратор- бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялы қ бахилалар 1 жұп; Хирургиялы қ шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте 1 дана; Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30- с дана; Ұзын хирургиялы қ алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялы қ халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялы қ қалпақ-шле м 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың							

1 334	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар,	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182	жинақ	1 . Хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) жоғары және байламмен өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182; 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182; 3. Хирургиялық шалбар бой ұзындығы 182; 4.FFP3 респиратор-бетпердесі; 5.Қорғаныс көзілдірігі; 6.Бахилы хирургические высокие ; 7 . Наукавники медицинские на резинке ; 8 . Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11 . Шапочка-шлем хирургичес	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

бекіту үшін
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған
тұтас
дөңгелек
резеңкелер
пайдаланыл
ады Биік
бахилалар,
жоғарғы
жа ғ ы
серпімді
жолақпен
ж ә н е
баулармен
бекітіледі.
Сіңіргіш
сүлгі
өлшемі 40*
30 см,
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ шлем-
қалпақ
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған,
толығымен
мойынды
ж ә н е
бастың шаш
бөлігін
жауып, тек
бет қана
аш ы қ
тұрады. Бір
реттік
хирургиялы
қ қолғаптар.
Бастың
шеңбері
бойынша
реттеу
мүмкіндігін
қамтамасыз
ететін бас

к а я
противоэпи
демическая

		лентасы бар , жабық, герметикал ы қ қорғаныс көзілдірігі.					
1 335	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропил еннен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркала рды бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы "і лгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркада	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,8x25мм (21Gx1) стерильді екі жақты инесі бар бір реттік бекіткіш цилиндр, жасыл	РК-ИМН-5 №020995	140,53

		н, екі жакты инеден және бекіткіш-ци- линдрден тұратын қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.					
1 336	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те- сттер	"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те- сттер" – бұл адам несебінде есірткі және психотропт ық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохро- матография лық экспресс-те- ст . Пайдаланыл- атын тест-жолақт ардың санына (не- есірткі және психотропт ық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те- сттер №2	1 жиынтық (25 тест)	1 . Ылғалсіңірг ішімен (не- силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотропт ық заттардың елу алты түрінің (не- ACE, 7-ACL , ALP, AMP, ?-PVP, BAR , BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6- MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL , OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA , TAP, TCA,	PK МИ (in vitro)-0№ 025862	32 696,06

	айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.		THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуін анықтауға арналған бір тест-жолағы бар тест-кассета - 25 дана; 2. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.			
	Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы					

1 337	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медицинал	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі XXL, тығыздығы 28 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №016175	686,35

		ық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м ² дейін.					
1 338	Бір рет қолданылатын спиртті сүрткілер 65x30 мм, 65x56 мм өлшемдерімен, №100 қорапта	Спиртті сүрткі 70% этил спирті сіңірілген тұмшаланған пакетке қапталған тоқылмаған мата болып келеді	Бір рет қолданылатын спиртті сүрткілер 65x56 мм өлшемдерімен, №100 қорапта	дана	Бір рет қолданылатын спиртті сүрткілер 65x56 мм өлшемдерімен,	РК-ИМН-5 №018583	9,59
1 339	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол, сондай-ақ синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландыргыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қош	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (дозаторы жоқ көлемі 1,0 л цилиндрлі полимерлі құты)	құты	гель тәрізді сұйықтық, цилиндрлі полимерлі құты		6 684,77

		иісті зат және су) бар .				РК МИ (ИМН)-0№ 026132	
1 340	Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның нәжіс үлгілерінде шигатоксин өндіретін E.coli O157 антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 1 дана; 4. Бірреттік пластикалық пипетка - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025780	3 826,11
1 341	"Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" медициналық бұйымдарға арналған	"Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" құралы түссіз/сарғыш реңді (ашық сарыдан қоңырға дейін), әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламоний хлориді – 10 ±0,5%, глутаральдегиді –	"Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" медициналық бұйымдарға арналған	канистр	сұйықтық, полимерлік канистр	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	29 519,21

	дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, сондай-ақ жуу және дезодорация лайтын әсерді қамтамасыз ететін баска да функционалдық және қосалқы компоненттер, тазартылған су бар.	дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 5,0 л				
1 342	Стерильді, бір рет қолданылатын, катетерлеуге арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	1. Екі қабатты сүрткі Өлшемі: 50-80 см х 50-80 см Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-50 г/м² Саны: 1 дана. 2. 5 см тесігі бар екі қабатты сүрткі Өлшемі: 50-80 см х 50-80 см Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-50 г/м² Саны: 1 дана. 3. Ілмектік түймелері бар тістеуіктер Ұзындығы: 18-25 см Материал: полимер Саны: 1 дана. 4.	Стерильді, бір рет қолданылатын, катетерлеуге арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	жиынтық	1. Екі қабатты сүрткі 50-80 см х 50-80 см - 1 дана. 2. 5 см тесігі бар екі қабатты сүрткі, 50-80 см х 50-80 см - 1 дана. 3. Ілмектік түймелері бар тістеуіктер, ұзындығы: 18-25 см - 1 дана.. 4. Диагностик	РК МИ (ИМН)-0№ 027294	28 321,75

		Диагностик алық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар Өлшемі: XS /S/M/L/XL Материал: латекс Саны : 1 жұп Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.			алық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/S/M/L/XL - 1 жұп		
1 343	Нәжістегі Сальмонелл Ұз қоздырғыштарының (S.typhi/S.paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі Сальмонелл Ұз қоздырғыштарының (S.typhi/S.paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адам нәжісінің үлгілеріндегі Salmonella typhi (S.typhi) және Salmonella paratyphi (S.paratyphi) антигендерінің сапалы анықтауға арналған иммунохроматография	Нәжістегі Сальмонелл Ұз қоздырғыштарының (S.typhi/S.paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 25 дана; 4. Бірреттік		91 973,75

		л ы қ экспресс-те ст.			пластикалы қ пипетка - 25 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025718	
1 344	АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелер ін және мерез қоздырғыш ы на (Treponema pallidum) антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-те ст	"АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелер ін және мерез қоздырғыш ы на (Treponema pallidum) антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның жа ң а алынған қан , сарысу және плазма үлгілеріндег і АИТВ 1 және 2 және Treponema pallidum (TP - мерез қоздырғыш ы) антиденелер ін сапалы анықтауға арналған иммунохро матография лық тест.	АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелер ін және мерез қоздырғыш ы на (Treponema pallidum) антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-те ст №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалы қ пипетка - 2 5 данаБірретт і к пластикалы қ пипетка - 2 5 данаастиков а я одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025776	27 723,47
1 345	Альфа-фето протеинді (AFP) анықтауға арналған	" Альфа-фето протеинді (AFP) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл адамның жа ң а алынған қанының, сарысуыны ң және плазмасыны ң	Альфа-фето протеинді (AFP) анықтауға арналған	1 жиынтық (1 тест)	1 . Ылғалсіңірг і ш і (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық -	РК МИ (in vitro)-0№ 025661	845,24

	экспресс-тесті	үлгілеріндегі альфа-фето протеинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест	экспресс-тесті №1		1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана		
1 346	Медициналық хирургиялық латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары орындалу нұсқаларым ен	Шеттері жиекке оралған / жиегі жоқ б е с саусақты жіксіз қолғаптар анатомиялық пішінімен (бас бармақ с ұ қ саусақтың алақан бетінің бағытымен орналасқан) , саусақтар алақан бағытымен түзу немесе иілген болуы мүмкін. Медициналық қолғаптардың әртүрлі нұсқалары табиғи латекстен жасалған. Қолғаптардың беті тегіс немесе текстуралы/микротекстуралы беті бар , қолғаптың бүкіл бетіне немесе	Медициналық хирургиялық латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары опаланбаған микротекстурленген жоғары сезімтал (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	жұп	Медициналық хирургиялық латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары опаланбаған микротекстурленген жоғары сезімтал (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	РК МИ (ИМН)-0№ 025497	380,01

		оның бір бөлігіне жағылады. Ұнтақсыз/ ұнтақты қолғаптар әртүрлі ішкі жабыны бар / жоқ, ұзартылған болуы мүмкін, стерильді. Өлшемдері: 5,0~9,5.				
		Коронавиру с-бұл адамдарға, басқа сүтқоректілер мен құстарға әсер ететін РНҚ вирустарының отбасы. Бұл вирустар мүмкін поражать тыныс алу жүйесі, АІЖ және жүйке жүйесі. Ең көп таралған және өлімге әкелетін вирустар әуе жолдарына әсер етеді. Жаңа коронавирус 2019-nCoV сол отбасына жатады және Таяу Шығыстағы тыныс алу синдромы мен SARS коронавиру				РК-ИМН-5 №021585

1 347	Мұрын-жұт қыншақ жағындысы н а н SARS-CoV-2 вирусының антигенін анықтауға арналған " COVID-19 A g " экспресс-тесті	с ы н а байланысты белгілері м е н құрылымын а ө т е ұқсас.Барлық вирустар сияқты, 2019 — п S o v вирионнан тұрады — іс жүзінде барлық жұмысты орындайтын ішкі бөлік — және вирустың мембранасы на қосылуға мүмкіндік беретін капсид. Әдетте бұл отбасының вирустары ауруды жұмсақ түрде тудырады, бірақ кейде науқаста SARS пайда болуы мүмкін — жедел респираторлық синдром, ол тез өлімге әкеледі (бекер емес, оны "күлгін өлім"деп те атайды).Бұл тест КВИ диагнозынд а кәсіби қолдануға арналған. Шекті салыстырма	Мұрын-жұт қыншақ жағындысы н а н SARS-CoV-2 вирусының антигенін анықтауға арналған " COVID-19 A g " экспресс-тесті	орау	1. Ылғал жұтқышы б а р герметикал ы қ қаптамадағ ы тест-кассета лар-25 дана; 2 . Экстракция ға арналған буферлік ерітіндісі б а р құты-дозато р - 25 дана; 3. Тампон - 25 дана; 4. Штатив-1 дана	109 315,06

		л ы сезімталдық 87,1%, ал шекті салыстырма л ы ерекшелік 98,3% құрайды. Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температура сы 2-30 градус С.					
1 348	Баллонды силикондалған Фолей катетері	Фолей катетері пациенттің қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ететін силикондалған латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс өту катетерді енгізу кезінде жарақат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға және катетерді оңай алуға арналған құрылымға ие.	Бір рет қолданылатын, стерильді, стандартты, 3 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, стандартты, 3 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 687,10

		Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылады . Стерильді.					
1 349	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол , сондай-ақ синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер , қышқылдықты реттегіш, қоюландырығыш , тағамдық бояғыш (міндетті емес), қошиісті зат және су) бар .	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (дозаторы бар көлемі 0,3 л полимерлі құты)	құты	гель тәрізді сұйықтық, полимерлік құты, дозатор	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	2 209,04
1 350	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм , 1200х1200 мм , тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналы	дана	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналы	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	85,23

	медициналық қаптауыш крeп қағазы	парактарда шығарылады. Крeп қағаздың екi қабаты 3 кг-ды көтередi.	қ қаптауыш крeп қағазы 400х400 мм		қ қаптауыш крeп қағазы 400х400 мм		
1 351	Медициналық бұйымдардың стерилизациялауға арналған пакеттерi және орамдары	Термодәнек ерленген стерилизациялауға арналған пакет 1 класты бiр немесе бiрнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдiр көп қабатты үлбiрден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар тiк бұрышты конверт болып табылады. Пакеттер екi түрде шығарылады – термодәнек ерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизациялауға арналған термодәнек ерленген тегіс бiрiктiрiлген орама 1 класты бiр немесе бiрнеше химиялық	Медициналық бұйымдардың стерилизациялауға арналған пакеттерi және орамдары	дана	Термодәнек ерленген қатпарлы бiрiктiрiлген орам, орамның ені 400 мм, орамның ұзындығы 100 м	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	37 623,03

		индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) ж ә н е қатпарлары бар жең болып табылады. Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған орамдар м е н пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 0107400028 85-020-2021 техникалық құжаттамас ына сәйкес жасалған.					
		Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропил еннен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады ж ә н е венадан қан					

1 352	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркаларды бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы "ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркадан, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,9x25мм (20Gx1) стерильді екі жақты инесі бар бір реттік бекіткіш цилиндр, сары	РК-ИМН-5 №020995	140,53
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Макта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1.					

1 353	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	Халат-артк ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмал ы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылға н. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) д ә к е кабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағ ы жастық түріндегі мақта кабаттарын	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 62- 6 4 (XXXXL-XX XXXL), бой ұзындығы 188; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 188; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7.Бахилалар ; 8.Орамал; 9.Сөмке	1.Халат өлшемі 62- 6 4 (XXXXL-XX XXXL), бой ұзындығы 188; 2. Жейде өлшемі 62- 6 4 (XXXXL-XX XXXL), бой ұзындығы 188; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 188; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7.Бахилалар ; 8.Орамал; 9.Сөмке	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	30 196,17

		ан тұрады. Мақта кабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыста рға бекітіледі.					
		Бір реттік медициналы қ қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым					

1 354	Қорғаныс костюмдері	болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164	дана	1. Капюшоны бар жейде өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164; 2. Шалбар өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 853,39
1 355	Ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелер	"Ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының	Ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелер	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық -		1 346,83

	д і анықтауға арналған экспресс-тесті	ң үлгілерінде ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелерді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	д і анықтауға арналған экспресс-тесті №1		1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025772	
1 356	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S	дана	Халат хирургический "Нәрия" и нетканого материала одноразовый стерильный размером S, тығыздығы 30 г/ш.м. - 1 дана.	РК-ИМН-5 №019345	746,60

		Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
		1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп. Капюшоны					

1 357	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	бар комбинезон -жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I жинақ, өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2 өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176; 2. Үшқабатты медициналық бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 5Биік бахилалар СМС 40 г/м2; 6 . Сіңіргіш сүрткі; 7. Медициналық қолғаптар	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

		кеудешесі б а р алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
	Прокальцит онинді (РСТ	" Прокальцит онинді (РСТ) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл адамның жа ң а алынған қанының, сарысуыны ң және	Прокальцит онинді (РСТ		1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2.		

1 358	) анықтауға арналған экспресс-тесті	плазмасының үлгілеріндегі Прокальцитонинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025712	108 706,56
1 359	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропиленнен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркала рды бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	1 дана	0,7x38мм (22Gx1 ?) стерильді екі жақты инесі бар бір реттік бекіткіш цилиндр, қара	РК-ИМН-5 №020995	134,77

		қамтамасыз ететін арнайы "ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркадан, екі жакты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.					
1 360	Несептегі нейтрофилдер желатиназасы мен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі нейтрофилдер желатиназасы мен астасқан липокалинді (NGAL) сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Несептегі нейтрофилдер желатиназасы мен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025717	2 369,16	
				1. Ылғал сіңіргіші бар			

1 361	Плазма сарысуынан және жаңа алынған қанынан кардиалды тропонинді анықтауға арналған жинақ ("Тропонин" Экспресс-тесті)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99,9%, спецификалығы бойынша 99,9%. Төменгі анықтау шегі 0,5 нг/мл	Плазма сарысуынан және жаңа алынған қанынан кардиалды тропонинді анықтауға арналған жинақ ("Тропонин" Экспресс-тесті)	дана, миллилитр	алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана) 2. Полиэтилендік біреттік пипетка – (25 дана) 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	РК МИ (in vitro)-0№ 026565	48 510,00
1 362	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	"Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №4	1 жиынтық (1 тест кассетасы)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған 4 тест жолағы бар тест кассетасы - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана		10 306,82

		иммунохро матография лық тест				РК МИ (in vitro)-0№ 025934	
1 363	Стерильді, бір рет қолданылат ын , операциялы қ аумақты дезинфекци ялауға арналған "Dolce-Pharm" процедурал ық жинағы	Стерильді, бір рет қолданылат ын , операциялы қ аумақты дезинфекци ялауға арналған "Dolce-Pharm" процедурал ық жинағы әртүрлі материалда р түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады. Бұйымдар келесі ассортимен т т е шығарылад ы: 1. Рентгенконт растылы жіппен/ жіпсіз дәке тупферлері Өлшемі: дөңгелек диаметрі-3- 7 см/ үшбұрышты пішінді-5-7 см х 5-7 см Материал: медициналы қ дәке Тығыздығы: 10 г/м2 - 50 г/м2 Саны: 1-5 дана. 2. Қысқыш Ұзындығы: 18-25 см Материал:	Стерильді, бір рет қолданылат ын , операциялы қ аумақты дезинфекци ялауға арналған "Dolce-Pharm" процедурал ық жинағы	жиынтық	1 . Рентгенконт растылы жіппен/ жіпсіз дәке тупферлері, өлшемі: дөңгелек диаметрі-3- 7 см/ үшбұрышты пішінді-5-7 см х 5-7 см - 1-5 дана. 2. Қысқыш, ұзындығы: 18-25 см - 1 дана. 3. Диагностик алық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/	РК МИ (IMH)-0№ 027441	4 784,06

		полимер Саны: 1 дана. 3. Диагностик алық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар Өлшемі: XS /S/M/L/XL Материал: латекс Саны : 1 жұп Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушыл ы қ қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықта л ы м қаптаманың макетіне жазылады.			S/M/L/XL - 1 жұп		
1 364	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған нейтрофилд е р желатиназас ы м е н астасқан Липокалинг е (NGAL) жедел сандық тесті - адамның несеп үлгілерінде нейтрофилд е р желатиназас ы м е н астасқан Липокалин (NGAL) концентрац	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған нейтрофилд е р желатиназас ы м е н астасқан Липокалинг е (NGAL) жедел сандық тесті - адамның несеп үлгілерінде нейтрофилд е р желатиназас ы м е н астасқан Липокалин (NGAL) концентрац	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған нейтрофилд е р желатиназас ы м е н астасқан Липокалинг	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4.	РК МИ (in vitro)-0№ 026562	105 537,19

	е (NGAL) жедел сандық тесті	иясын сандық анықтау үшін Finesage флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	е (NGAL) жедел сандық тесті		Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.		
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2 . Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5 . Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп . Капюшоны бар комбинезон -жабық планкасы бар сыдырма					

1 365	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I, өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182	жинақ	1. Комбинезон СМС 40 г/м2 өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182; 2. Үшқабатты медициналық бетперде; 3. Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/м2; 6. Сіңіргіш сұрткі; 7. Медициналық қолғаптар	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

		материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
1 366	N-терминал ь д і миаралық натрийурет икалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға	" N-терминал ь д і миаралық натрийурет икалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл адамның жаңа алынған каны, сарысуы және плазмасы	N-терминал ь д і миаралық натрийурет икалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға	1 жиынтық (25 тест)	1 . Ылғалсіңірг і ш і (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета – 25 дана.; 2 . Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік	РК МИ (in vitro)-0№ 025662	93 440,31

	арналған экспресс-те сті	үлгілерінде NT-proBNP сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те сті	арналған экспресс-те сті №2		пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана		
1 367	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттер	"Сілекейде бірден он алтыға дейін есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттер" – бұл а д а м сілекейінде есірткі және психотропт ық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохро матография л ы қ экспресс-те с т . Пайдаланыл а т ы н тест-жолақт ардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі ж ә н е психотропт ық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындалат ын) және пайдалануд	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттер №6	1 жиынтық (150 банка)	1. Ылғал сіңіргішіме н (силикагель) ж е к е фольгаға қапталған есірткі және психотропт ы қ заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML) біреуден он алтыға дейін түрін бірмезгілде анықтауға арналған бірден он алтыға дейін тест жолағы бар	РК МИ (in vitro)-0№ 026281	4 081 681,80

		ың өзге де жағдайлары н а байланысты , тест-жолакт ар ды өндіруші кассеталар м е н банкларға жиынтықта й алады.		банка - 150 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон - 150 дана; 3 . Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
		1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? тоқылмаған материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190				

Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет	*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы,	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см;			РК-ИМН-5 №017378	

1 368	қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді	200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 200*80см	281,89

		180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м? материалда н дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
		Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропил					

1 369	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	еннен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркала р д ы бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы "ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркада н, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан а л у жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,8x38мм (21Gx1 ?) стерильді екі жақты инесі бар бір реттік бекіткіш цилиндр, жасыл	РК-ИМН-5 №020995	134,77
		Диализге арналған бір реттік, стерильді					

1 370	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ	емшаралық жинақ - диализ емшарасын жүргізуге арналған, қолдануға дайын стерильді жинақ болып табылады. Екі бөліктен тұрады: диализ емшарасын бастау үшін және аяқтау үшін. Жинақ бөлімінің әрқайсысы біріктірілген (қағаз/үлбір) қаптамаға герметикалы қ қапталған. Бір рет қолдануға арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі материалдан, жиынтықта ушы бұйымдардың түрлі өлшемдерінен және санына жасалған дайын бұйымдардың әр түрлі жиынтығын	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ №2 Емшараны бастауға арналған жинақ (1-бөлім)	жиынтық	1. Резеңкелі/байлағышы бар үш қабатты бетперде - 1 дана. 2. Медициналық тексеріс қолғаптары 7 өлшемдерімен - 1 жұп. 3. Тоқылмаған тампон рентген контрастық жіпсіз, 5 см өлшемімен - 5 дана. 4. Жабын жабысқақ жиексіз 50x75см -1 дана. 5. Шприц 5 мл, Луге - 2 дана. 6. Тоқылмаған сүрткі 7,5×7,5 см, 12-қабатты - 5 дана. 7. Бұласырлық жолақ 2×7 см - 6 дана.	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	3 179,61

		а жол беріледі.					
1 371	Баллонды силикондалған Фолей катетері	Фолей катетері пациенттің қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ететін силикондалған латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс өту катетерді енгізу кезінде жарақат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға және катетерді оңай алуға арналған құрылымға ие. Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылады. Стерильді.	Бір рет қолданылатын, стерильді, Тиманн ұштығы бар, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr.	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, Тиманн ұштығы бар, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr.	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 551,12
		"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды			1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель)		

1 372	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұл адам несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №5	1 жиынтық (1 банка)	жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, ?-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден он сегізге дейін түрін анықтауға арналған бірден он сегізге дейін тест-жолағы бар банка - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі	PK МИ (in vitro)-0№ 025862	23 727,99

		жиынтықта уы мүмкін.			нұсқаулық - 1 дана.		
1 373	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% макта " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% макта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымқылдан ғыштығы – 1 0 секундтан аспайды. Капиллярлы ғы – кем дегенде 10 с м / сағ.Стериль ді емес кесінді дәке бүктелген ж ә н е заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 5м х 90см;	дана	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 5м х 90см;	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	1 082,86
1 374	Несептегі алкогольді анықтауға арналған	"Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі алкогольді	Несептегі алкогольді анықтауға арналған		1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2.		27 221,82

	экспресс-тест	сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	экспресс-тест №2	1 жиынтық (25 тест)	Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025670	
1 375	"Дезостерил-ХЛОР" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	Дөңгелек пішінді, дөңес беті бар, хлорға тән иісі бар, ақ түсті таблеткалар, салмағы 3,33 г. Әсер ететін зат ретінде құрамында дихлоризоцианур қышқылының натрий тұзы (дигидрат) – 80,5 % және қосымша компоненттер (көмір қышқылының сілтілі және/немесе сілтілі жер тұздары, лимон қышқылы, натрий бензоаты, сульфано́л) бар. Суда 1 таблетканы еріту кезіндегі белсенді хлордың салмағы - 1,50 г.	"Дезостерил-ХЛОР" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300 (полимерлі контейнердегі таблеткалар)	полимерлі контейнер	блистердегі таблеткалар, полимерлі контейнер	РК МИ (ИМН)-0№ 025851	8 885,85
		"Шагас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышына					

1 376	Шагас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышына антиденелердің анықтауға арналған экспресс-тесті	антиденелердің анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі T.Cruzi-ге Ig G антиденелерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Шагас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышына антиденелердің анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (40 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест кассетасы - 40 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 40 дана; 4. Буферлік ерітінді - 2 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025669	140 366,51
		1. Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады					

ы. 2.							
Адгезиялық							
жиегі бар							
стерильді							
ақжайма,							
өлшемі 240							
*160см. 3.							
Үлкен							
операцияға							
арналған							
стерильді							
ақжайма,							
өлшемі 190							
*160см. 4.							
Адгезиялық							
жиегі бар							
стерильді							
ақжайма,							
өлшемі 160							
*180см. 5.							
Шағын							
операцияға							
арналған							
стерильді							
ақжайма,							
өлшемі 120							
*160см. 6.							
Сіңіргіш							
стерильді							
ақжайма,							
өлшемі 140							
*110см. 7.							
Операцияға							
арналған,							
стерильді							
ақжайма,							
өлшемі 100							
*80см. 8.							
Адгезиялық							
жиегі бар							
стерильді							
ақжайма,							
өлшемі 90*							
80см, саны -							
2 дана 9.							
Периниальд							
і жабыны,							
ойығы бар							
стерильді							
ақжайма,							
өлшемі 230							
*180см. 10.							
Торакальді							
тесігі және							

1 377	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28 см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты,	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 200*180см	РК-ИМН-5 №017378	548,17

қалтасы
және
бекемдегіші
бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см. 16.
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
бар
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м²
тоқылмаған
материалда
н және
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м²
материалда
н
дайындалады.
Стерилизациялау
этилен-тотығы газы
әдісімен
немесе
басқа
әдіспен
жүзеге
асырылады.
Бұйым
стерильді
күйінде,
жеке
қаптамада
пайдалануға

		дайын күйінде жеткізіледі.					
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы					

1 378	Инфекцион ист - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	бар, бүйір тігістері жоқ халат. Б е л деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалда н жасалған. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалда н жасалған. Хирургиялы қ шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма е м е с материалда н жасалған. Респиратор- маска -төрт қабатты тоқыма е м е с материалда н тұратын жиналмалы медициналы қ бұйымды	Инфекцион ист - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 176	жинақ	1 . Хирургиялы қ халат (эпидемияға қарсы) жоғары ж ә н е байламмен өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 176; 2. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 176; 3. Хирургиялы қ шалбар б о й ұзындығы 176; 4.FFP3 респиратор- бетпердесі; 5.Қорғаныс көзілдірігі; 6.Жоғары хирургиялы қ бахилалар ; 7.Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар ; 8.Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялы қ қолғаптар; 10.Ұзын хирургиялы қ алжапқыш	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

білдіреді.
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
б а р
алжапқыш.
Жұптық
жеңқаптар,
бекіту үшін
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған
т ұ т а с
дөңгелек
резеңкелер
пайдаланыл
ады Биік
бахилалар,
жоғарғы
ж а ғ ы
серпімді
жолақпен
ж ә н е
баулармен
бекітіледі.
Сіңіргіш
сүлгі
өлшемі 40*
30 см,
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ шлем-
қалпақ
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған,
толығымен
мойынды
ж ә н е
бастың шаш
бөлігін
жауып, тек
бет қана
аш ы қ
тұрады. Бір
реттік

; 11.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ қалпақ –
дулыға

		хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.					
		Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қағаз негізінде аралас материалдан жасалады. Контейнердің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизациялау контейнерінің бірыңғай құрылымы				РК МИ (ИМН)-0№ 025329	

1 379	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер , орындалу нұсқаларын да	болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ы ң шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (сары түсті). - В класыныны ң қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 20,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 20,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	1 913,60

		медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
1 380	Карциноэмб риондық антигенді (С Е А) анықтауға арналған экспресс-те сті	" Карциноэмб риондық антигенді (С Е А) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуыны ң және плазмасыны ң үлгілеріндегі і карциноэмб риондық антигенді сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те сті.	Карциноэмб риондық антигенді (С Е А) анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025686	21 519,52
		Бір реттік медициналы қ қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған					

1 381	Қорғаныс костюмдері	бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182 ; Шалбар өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7 853,39
	Finescape флуоресценция анализаторл	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Кортизолға (Cortisol) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндег	Finescape флуоресценция анализаторл		1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану		

1 382	арына арналған Кортизолға (Cortisol) жедел сандық тесті	i кортизолды (Cortisol) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	арына арналған Кортизолға (Cortisol) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026622	105 537,19
1 383	Бір рет қолданылатын спиртті сүрткілер 65x30 мм, 65x56 мм өлшемдерімен, №100 қорапта	Спиртті сүрткі 70% этил спирті сіңірілген тұмшаланған пакетке қапталған тоқылмаған мата болып келеді	Өлшемдері 65x30 мм, №100 қорапта бір рет қолданылатын спиртті майлыктар	дана	Өлшемдері 65x30 мм бір рет қолданылатын спиртті майлыктар,	ҚР-ММБ-5 №018583	8,49
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше					

1 384	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	дана	Веналық қанды зерттеуге және ұзақ сақтауға арналған CPDA бар стерильді вакуумды пробирка көлемі 9,0 мл	ҚР-ММБ-5 №021154	655,14

		етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.				
		Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес хирургиялық костюм, өлшемдері: М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Костюм СМС (Спанбонд/Мелтблаун/Спанбонд), СММС (Спанбонд/Мелтблаун/Мелтблаун/Спанбонд), С С (				

1 385	Стерильді емес хирургиялық костюмі	спанбонд), сияқты су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған, тығыздығы 25г/м²- 55 г/м², конструктивті түрде көйлек пен шалбардан тұрады. Тік силуэтті, бекіткішсіз, жеңсіз немесе резеңкесі бар қысқа/ұзын жеңді жейде. Классикалық формадағы шалбар белінде резеңкесі немесе бекітуге арналған лентамен байлауы бар. Костюм полиэтилен пакетке салынып, қосымша көмексіз кию үшін ыңғайлы түрде бүктелуі керек. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала	Стерильді емес хирургиялық костюмі	жинақ	Жейде XL, Шалбар XL	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027132	1 222,61

		болады - тапсырыс берушімен келісілген кез келген түрдегі тоқылмаған мата. Олар тапсырыс берушімен келісілген дана санына сәйкес жеке қаптамада да, топтық қаптамада да шығарылуы мүмкін. Бір р е т пайдалануға арналған!					
1 386	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары орындалу	Шеттері жиекке оралған / жиегі жоқ б е с саусақты жіксіз қолғаптар анатомиялы қ пішінімен (бас бармақ с ұ қ саусақтың алақан бетінің бағытымен орналасқан) , саусақтар алақан бағытымен түзу немесе иілген болуы мүмкін. Медицинал ы қ қолғаптардың әртүрлі нұсқалары табиғи латекстен жасалған.	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валикпен опаланған/ опаланбаған текстурленген/тегіс, і ш к і	жұп	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валикпен опаланған/ опаланбаған текстурленген/тегіс, і ш к і	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025497	330,00

нұскаларым ен	Қолғаптардың беті тегіс немесе текстуралы/микротекстуралы беті бар, қолғаптың бүкіл бетіне немесе оның бір бөлігіне жағылады. Ұнтақсыз/ұнтақты қолғаптар әртүрлі ішкі жабыны бар /жоқ, ұзартылған болуы мүмкін, стерильді. Өлшемдері: 5,0~9,5.	полиуретан д ы жабынмен (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)		полиуретан д ы жабынмен (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)		
	Бұл тест асқазан-ішектен қан кетуді диагностикалауда пайдалануға арналған. Нәжістегі қан жуан ішек обыры, ойық жаралар, полиптер, колит, дивертикулиттің қабынуы және сызаттар сияқты асқазан-ішек жолының патологиялық жай-күйінің шамадан тыс болуымен					

1 387	Нәжістен жасырын қанды анықтауға арналған (F O B) экспресс тесті	байланысты ішкі қан кетулерін білдіреді. Б ұ л иммунохро матография лық талдау Guasіas дәстүрлі талдауына қарағанда барынша сезімтал және дәл болып табылады және оны орындау оңай. Бұдан бөлек, бұл тест талдау жүргізгенге дейін диеталық шектеулерді қажет етпейді. F O B сезімталдығ ы жоғары тест-планше ттің беткейінде Т және С таңбаланула ры бар, олар сәйкесінше "Бақылау жолағы" және "Тестілік жолақ" дегенді білдіреді. "Бақылау жолағы" және "Тестілік жолақ" екеуі де үлгіні енгізгенге дейін	Нәжістен жасырын қанды анықтауға арналған (F O B) экспресс тесті	орау	1. Үлгілерді алуға арналған пакет 2. Үлгінің буферлік сұйылтқыш ы бар пробиркала р қорабына арналған желімделіп жабылатын пластик пакет 3. Мультикасс етаға арналған желімделіп жабылатын пластик пакет 4. Үлгінің буферлік сұйылтқыш ы 2 мл-ден пробиркада 5. Буферлік сұйылтқыш қа арналған пробирка 6. Силикагель 7 . Мультикасс ета 8. Қазақ және орыс тілдеріндегі қолдану жөніндегі	ҚР-ММБ-5 №015041	46 245,70

планшеттің терезесінде көрінбейді. "Бақылау жолағы" емшаралық бақылау үшін пайдаланылады. Егер үлгілерде адам гемоглобині болуына қарамастан, тест-емшара орындалса және бақылау желісінің тестілік реагенттері тиісінше жұмыс істеп тұрса, бақылау жолағы үнемі көрінуі тиіс. Егер үлгіде гемоглобин жеткілікті болса, қызыл "Т" жолақ планшеттің терезесінде көрінеді және егер гемоглобин болмаса, жолақ көрінбейді. Тесттің сезімталдығы 50нг (Hb)/мл буферді немесе 2,5 мкг (Hb)/г нәжісті құрайды. Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау

нұсқаулық 9 . ID стикер 10. Үлгінің буферлік сұйылтқышы бар пробиркаларға арналған картон қорап 11. Тест жолағы

		температура сы 2-30 градус С.					
1 388	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с медициналы қ телпек: " Берет", " Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", " Коммодус", шлем Капюшон", үшкіл орамал, бандана	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с медициналы қ телпек: " Берет", " Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", " Коммодус", шлем Капюшон", үшкіл орамал, бандана, тығыздығы 13 г/м? - 70 г/м? дейін, спанлейс, С М С (" Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (" Спанбонд Спанбонд) типті, тоқылмаған гипоаллерге н д і материалда н дайындалад ы. Бір рет қолдануға арналған.	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с медициналы қ телпек: клип-берет "Шарлотта"	дана	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с медициналы қ телпек: клип-берет "Шарлотта"	ҚР-МБ (" ММБ)-0№ 025768	35,47
		Шприц-қала мдарға арналған инелер канюлядан, ендірмеден, і ш к і қалпақшада н, сыртқы қорғаныс қалпақшасы нан және					

1 389	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы торт баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған.	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE ине	дана	Шприц-қаламға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,33мм (29G), ұзындығы 8 мм.	ҚР-ММБ-0 №023176	76,74

		Тері астына инъекцияға қолданылат ын инелер и н е түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышы л ы қ заттаңбаны ң және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, і ш к і қақпақтың б о я у өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама- 100 дана.					
		"Сілекейде бірден он алтыға дейін есірткі және психотропт			1. Ылғал сіңіргішіме		

1 390	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұла да м сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты, тест-жолақтарды өндіруші кассеталармен банкаларға жиынтықтай алады.	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №2	1 жиынтық (8 тест)	н (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-МAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML) біреуін анықтауға арналған бір тест жолағы бар тест-кассета - 8 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон - 8 дана; 3. Пластик пробирка - 8 дана; 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026281	35 623,02
		Тізе буыны протезінің құрамдас					

1 391	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы на , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастик - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярл ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярл ы	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы на , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілік тармағы (S1B01-0)	ҚР-ММБ-5 №019597	501 724,01

		полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі					
1 392	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	Термодәнек ерленген стерилизаци ялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ ((к атпарсыз) және катпарлары бар тік бұрышты конверт болып табылады. Пакеттер екі түрде шығарылад ы – термодәнек ерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизаци ялауға арналған термодәнек ерленген тегіс біріктірілге н орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	Термодәнек ерленген тегіс біріктірілге н пакет, пакеттің ені 300 мм, пакеттің ұзындығы 500 мм	ҚР-МБ ((М МБ)-0№ 023958	136,70

		индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар жең болып табылады. Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған орамдармен пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 0107400028 85-020-2021 техникалық құжаттамасына сәйкес жасалған.					
1 393	Бір реттік стерильді киім мен төсек орын жабдығыны	Полиэтилен пакеттеріне немесе ПВХ орауышына немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз / пленка) герметикалық оралған, әр-түрлі тоқылмаған материалдардан, мақта иірімжібінен, полиамид жібінен, бұрылған лайкрадан, полиэтиленді	Бір реттік, стерильді киім мен төсек орын жабдығыны	жинақ	1. Халат*; 2. Жейде*; 3. Көйлек*; 4. Шалбар*; 5. Комбинезон*; 6. Телпек*; 7. Үш қабатты медициналық бетперде*; 8. Алжапқыш*; 9. Жеңкап*; 10. Бахилалар*; 11. Сүлгі/сүрткі (5-70	ҚР-ММБ-5 №020376	16 034,07

	ң жиынтығы	пленкадан, резеңкеден, табиғи жоғары сапалы латекстен, неопреннен, полиизопр еннен, целлюлозад ан, дәкеден, рибанадан жасалған бір рет пайдаланыл а т ы н стерильді өнімдер жиынтығы.	ң жиынтығы		)х(5-70) см* ; 1 2 . Ақжайма/ жаялық (70- 400)х(70- 400) см*; 13 . Сіңіргіш төсеніш (60- 90)х(60-90) см*; 14. Стерильді, латексті хирургиялы қ қолғаптар *		
1 394	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Жоғары сезімтал С-реактивті к ақуызға (H S CRP) жедел сандық тесті	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Жоғары сезімтал С-реактивті к ақуызға (H S CRP) жедел сандық тесті	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Жоғары сезімтал С-реактивті к ақуызға (H S CRP) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026624	63 322,19

		FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы.FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы			Дозатордың ұштығы - 25 дана		
1 395	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	Инъекциялық ине, ине қалпақшасы, цилиндр, өзек, поршень (тығыздағыш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмассадан жасалған. Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған өзек енгізілетін ашық тесігі бар бөліктерге бөлінген қуыс цилиндр болып табылады. Инелер тот баспайтын медициналық болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	дана	21Gx1 1/2" (0.8x38мм) өлшемді инесі бар үш компонентті бір реттік стерильді 10 мл инъекциялық "Нәрия" шприці	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026048	30,51

		түзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасы мен жабдықталған.					
1 396	Миоглобин/Тропонин I экспресс-тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан Тропонин I, креатинкин аза-MB миоглобинді анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99,9%, спецификалығы бойынша 99,9%. Миоглобинді анықтаудың төменгі шегі 50 нг/мл, креатинкин аза үшін 5 нг/мл, тропонин үшін 0.5 нг/мл.	Миоглобин/Тропонин I экспресс-тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан Тропонин I, креатинкин аза-MB миоглобинді анықтау үшін)	Дана	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026564	75 000,00
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін					

1 397	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалитрация құрылғысы)	тиісінше PRISMA және PRISMAFL E X аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиалитрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex HF 1000 set жинағы (гемодиалитрация құрылғысы)	жиынтық	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex HF 1000 set жинағы (гемодиалитрация құрылғысы)	ҚР-ММБ-5 №006290	82 957,39

	EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
	Тізе буыны протезінің					

1 398	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярл ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярл	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Цементсіз металл тостаған (М7А12-46)	ҚР-ММБ-5 №019597	193 551,60

		ы полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі					
1 399	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялы қ халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы м е н резеңкесі бар, белінде ж ә н е мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған м а т а материалда н дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері XL	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері X L . Тығыздығы 40 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019345	826,27

		дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
1 400	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	"Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұладам сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолықтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың біреуінен он	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №5	1 жиынтық (1 банка)	1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML) біреуден он алтыға дейін түрін бірімезгілде анықтауға	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026281	28 798,53

		алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты, тест-жолактарды өндіруші кассеталармен банкаларға жиынтықтай алады.			арналған бірден он алтыға дейін тест жолағы бар банка - 1 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон - 1 дана; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
1 401	Қойдың қаны бар Колумбиялық агар	Қойдың қаны бар Колумбиялық агар Петри тостағаншасына құйылған дайын агарды білдіреді. Бір тостағаншада шамамен 20 мл дайын орта бар. 25 °С кезінде рН 7,3 ± 0,2 Түсі Қызыл. Мөлдірлігі Күңгірт. Консистенциясы Гель. Салмақ дозасы 18,5 г ± 2,0 г	Қойдың қаны бар Колумбиялық агар	дана	Қойдың қаны бар Колумбиялық агар	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025364	3 971,97
		Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейдемешалбардан тұратын тоқылмаған					

1 402	Қорғаныс костюмдері	матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164; 2. Шалбар өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7 853,39
	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған	Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизатнол, сондай-ақ синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі		гель тәрізді сұйықтық,		

1 403	дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қош иісті зат және су) бар.	0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (дозаторы жоқ көлемі 1,0 л тікбұрышты полимерлі құты)	құты	тікбұрышты полимерлі құты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026132	6 684,77
1 404	Нәжістегі Кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адам нәжісінің үлгілеріндегі кампилобактерия антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі Кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғалсіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Үлгілерді жинауға арналған буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластик құты - 25 дана; 4. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025723	91 973,75
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы					

1 405	- Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	- Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің б а с ы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің б а с ы - Биполярлы б а с ы - Цементсіз ацетабулярл ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярл ы полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы -	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Үлкен жіліншік науасы (CoCrMo)	ҚР-ММБ-5 (№019597	379 717,63

		Сүйек цементі					
1 406	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	"Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №10	1 жиынтық (20 сынақ таспасы)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған 5 тест жолағы бар тест кассетасы - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 20 дана; 4. Буферлік ерітінді - 2 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	249 618,20
		"Есірткі құралдарды және психотроптық заттарды			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған есірткі құралдары мен психотроптық заттардың		

1 407	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" - бұл жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы есірткі құралдар мен психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №2	1 жиынтық (25 тест)	он алты түрінің (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC) біреуін анықтауға арналған бір тест-жолағы бар тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026479	36 726,80
1 408	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған С-реактивті	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған С-реактивті қауызға (CRP) және Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанының, сарысудың және плазманың толық үлгілерінде	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған С-реактивті		1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі		148 065,61

	к ақуызға (CRP) және Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті	С-реактивті ақуызды (CRP) және Прокальцитонинді (PCT) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	к ақуызға (CRP) және Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026573	
1 409	5 % қой қаны қосылған Мюллер-Хинтон агары	5 % қой қаны қосылған Мюллер-Хинтон агары Петри тостағандарына құйылған дайын агарды білдіреді. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын қоректік орта бар. 25 °С кезінде рН 7,4 ± 0,2 Түсі Қызыл Мөлдірлігі Күңгірт Консистенциясы Гель Салмақ дозасы 16 г ± 2,0 г	5 % қой қаны қосылған Мюллер-Хинтон агары	дана	1. 5 % қой қаны қосылған Мюллер-Хинтон агары; 2. Петри тостағаны	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026149	3 551,16
		Бір рет қолданылатын стерильді					

е м е с
медициналы
қ халат:
хирургиялы
қ ,
евростандар
т, обаға
қарсы, СМС
(спанбонд/
мелтблаун/
спанбонд) /
СММС (
спанбонд/
мелтблаун/
мелтблаун/
спанбонд),
спанбонд,
ламинатталғ
ан спанбонд
, вуденпалп
типіндегі
тоқылмаған
материалда
н жасалады,
тығыздығы
25г/м2-70г/
м2, бір
немесе екі
пакетке
қапталуы
тиіс. Дана
с а н ы
тапсырыс
берушімен
келісім
бойынша
ж е к е
қаптамада
сондай - ақ
топтық
қаптамада
д а
шығарылуы
мүмкін. Бір
р е т
қолданылат
ы н
хирургиялы
қ халат, су
өткізбейтін,
а у а
өткізетін,
түксіз,
спанбонд,

1 410	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық халат: хирургиялық, евростандарт, обаға қарсы	СМС/СММС типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Бір белбеуі бар, ұзын жеңді, жеңінде жұмсақ резеңке немесе манжеті бар, ыңғайлы мойны бар халат. Халаттың алды және жеңдері сырттан полиэтиленмен күшейтілуі мүмкін. Халат қосымша көмексіз киюге ыңғайлы түрде бүктеледі. Бір рет қолданылатын халат евростандарт, су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, вуденпалп, СМС/СММС типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Тоқылған манжеті бар	Бір рет қолданылатын стерильді емес халат: хирургиялық	дана	Бір рет қолданылатын стерильді емес халат: хирургиялық	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025767	1 006,49

ұзын жеңді
халат, арқа
жағында
т ө р т
белбеулі
бауы бар.
Жағасында
"жабысқақ"
ілмек бар,
бұл бекітуді
жеңілдетеді.
Алдыңғы
ж ә н е
жеңдер
аймағында
сіңіргіш
ендірмемен
күшейтілуі
мүмкін.
Халат
қосымша
көмексіз
киюге
ыңғайлы
түрде
бүктеледі.
Бір рет
қолданылат
ын обаға
қарсы халат
, с у
өткізбейтін,
түксіз, СМС
/СММС
ламинатталғ
ан спинбонд
типті
гипоаллерге
н д і
тоқылмаған
матадан
жасалған.
Халаттың
екі белдігі
бар,
мойнында
тік жағасы
және бауы
бар, резеңке
немесе
манжетті
бар ұзын
жеңі,
халаттың

		етегі бір-біріне терең енеді, б ұ л максималды қорғанысты қамтамасыз етеді. Мойын байламдары халатты мойынға максималды жабысуын қамтамасыз етеді. Бір р е т пайдалануға арналған!					
		1.Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4 . Ү ш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6. Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8 . Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана;					

1 411	Бір реттік стерильді е м е с	1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл амы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 58-60 (	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182;; 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 58- 6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 бой ұзындығы 182; 4. Үшқабатты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	13 380,69

қорғаныс жиынтығы II	жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассада н жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін	XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182	медициналы қ бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/үшкіл орамал; 10. Медициналы қ қолғаптар			

		резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.					
1 412	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған кардиальді Тропонин I (сТnI)	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған кардиальді Тропонин I (сТnI) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі кардиальді Тропонин I (сТnI) сандық	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған кардиальді Тропонин I (сТnI)	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026623	4 138,75

	жедел сандық тесті	анықтау үшін Finесаре флуоресцен ция анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ын иммунфлуо ресценция талдауы	жедел сандық тесті		ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана		
1 413	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы на, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (це ментті және цементсіз бекіту	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы ның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы	Тізебуының және ұршық буынын қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы на, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (це ментті және цементсіз бекіту	дана	Ортанжілік айдаршығы (KF1800-0.5 -L)	ҚР-ММБ-5 №019597	473 712,90

	компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярылы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта				
1 414	В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-тесті	"В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қаны, сарысуы және плазмасы үлгілеріндегі В гепатиті вирусының Е антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025680	636,74

1 415	Простата спецификалы қ антигенді (P S A) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Простата спецификалы қ антигенді (P S A) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі простатспецификалық антигендерінің сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялы қ экспресс-тест.	Простата спецификалы қ антигенді (P S A) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025709	21 519,52
		Контейнерлер жеңіл, мөлдір, медициналық полипропиленнен жасалған. Контейнерлердің түбі тегіс, бұрандалы қақпағы бар және қақпаққа бекітілген қасығы бар. Бұрандалы қақпақ жиекке тығыз жанасады, бұл биологиялық материалды					

1 416	Биосынамал арға арналған контейнер, стерильді емес	тасымалдау кезінде толық герметикал ы қ т ы қамтамасыз етеді, жазуға арналған өрісі бар. Стерильді.Г ерметикалы қ бұралатын қапқақтың болуы жағымсыз иістерден оқшаулауды қамтамасыз етеді, тасымалдан а т ы н биоматериа л д ы ң шашырауын а, ағып кетуіне ж ә н е қоршаған ортамен жанасуына мүмкіндік бермейді. Талдамалар ды жинауға ж ә н е тасымалдау ға арналған зертханалық контейнерді ң қабырғасын а толтыру көлемін бақылауға мүмкіндік беретін мөлшерлеу салынған. Биосынамал ық талдауға арналған контейнер өздігінен	Биосынамал арға арналған контейнер, стерильді емес	дана	1 . Биосынамал арға арналған контейнер, стерильді емес, қасықпен 60 мл; 2. Биосынамал арға арналған контейнер, стерильді емес, қасықсыз 60 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025078	99,05

		қолдануға дайын. Медициналық өнім бір р е т қолдануға, диагностика ла уға арналған.					
		Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематология л ы қ зерттеулер м е н зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKE қ а н жасушалар ы н ы ң тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтанды рғышы бар арнайы антикоагулянт К2 ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштар 2 5 8 .					

Номиналды
көлемі - 2
мл, 8 мл.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
ұйындылар
дың пайда
болуы).
Кальций
иондарын
блоктау
арқылы
қанның
ұюын
болдырмайд
ы. ЭДТА
гематология
лық
параметрле
рге әсер
етпейді.
Оны
вакуумдық
контейнерді
ң
қабырғалар
ына
тұрақтанды
рғыш (UBKE)
ретінде
біркелкі
енгізу екі
кезеңде
жүзеге
асырылады,
бұл
эритроцитте
рдің
ыдырауын
болдырмауға
мүмкіндік
береді.
Қанды
алғаннан
кейін бірден
талдаудың
сапалы

1 417	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған K2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	нәтижесін алу үшін микро ұйындылар дың пайда болуын ж ә н е тромбоцитт ердің агрегациясы н болдырмау ү ш і н контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерд і араластыру - вакуумдық контейнерл е р д і пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифуга лаудан ке й і н бөлінеді. Ұсынылаты н центрифуга л а у жылдамдығ ы - 2500- 3000 айн/ мин немесе 10-15 минут ішінде 1000 - 1500g.Ваку умдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналы қ полиэтилен терефталатт ан (ПЭТ)	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған K2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған K2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026110	161,10

жасалған,
ол өте берік
және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Контейнерд
ің дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік
болуы тиіс:
Центрифуга
лау кезінде
бойлық ось
бойынша
3000 g дейін
үдеуге
шыдауы
тиіс. Тік
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
және
полиэтилен
нен (өлшемі
13)
жасалған,
герметикал
ықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
аучуктан
жасалған,
гемоитергі
ш
репеллентпе

		н жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығы н қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм және 16x100 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.					
1 418	Бір реттік төсек жабындарының жиынтығы	Жиынтық құрамына енгізілген өнімдер әртүрлі түрдегі тоқылмаған материалдардан және/немесе "Dahlia" матадан жасалады. Газды немесе радиациялық әдіспен стерилизацияланған .	Комплект постельного белья одноразовый	жинақ	1. Ақжайма (60-220)х(60-340) см; 2. Жастықтысы (50-90)х(50-90) см ; 3. Көрпесі (60-220)х(60-340) см; 4. Матрастың үстіне өлшемі (60-220)х(60-340)х(5-30) резеңкесі бар ақжайма; 5. Матрасқап (60-220)х(60-340)х(5-30) см	ҚР-ММБ-5 №020296	35 289,34
1 419	"Дезостерил-ЭКСТРА" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекци	"Дезостерил-ЭКСТРА" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекци	"Дезостерил-ЭКСТРА" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300 (	банка	таблеткалар , герметикалық дәнекерленген үлдірі бар		6 100,86

	ялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	ялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	герметикал ы қ дәнекерленг ен үлбірмен және көп р е т қолданылат ы н жарғақшасы м е н полимерлі банка)		полимерлі банка, көп р е т қолданылат ы н жарғақша	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026072	
		Бұйымдар 7 6 9 9 МемСТ бойынша картоп крахмалыме н/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған т ө р т қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	

1 420	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер , орындалу нұсқаларын да	ің түбі қалдықтард ы ң шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл е р қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (сары түсті). - В класыныны ң қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 15,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 15,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	1 548,30

		ы жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
1 421	Polyspike аспирациялық және инъекциялық сүзгі-канюл ялар	Аспирациялық және инъекциялық Polyspike сүзгі-канюл яларында ауа сүзгісі (0,1 ц / 0,2 ц / 0,45 ц) және гидрофобты бактериялардан (5,0 мкм) сүзгі бар. Қалың резеңке тығынды тесу кезінде төмен соққы күші. Жанармай құюдың жақсы өнімділігі және жанармай құюдың төмен көлемі, эргономикалық дизайн арқасында пайдалану оңай, бір қолмен пайдалану оңай (ашу және жабу) және қауіпсіздік қақпағымен ластанудан қорғайды. Құрамында	Polyspike аспирациялық және инъекциялық сүзгі-канюл ялар	Дана	Polyspike-AirVented Spike желдеткіші мен және ілмегі бар қызыл қақпағымен, сұйықтықты сүзгі	591,37	

		ПВХ, ДЭГФ және латекс жоқ.				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025006	
1 422	Құрамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиялық ағары	Құрамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиялық ағары Петри тостағанына құйылған дайын ағарды білдіреді. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. 25 °С кезінде рН 7,3 ± 0,2 Түсі: қызыл. Мөлдірлігі: күнгірт. Консистенциясы: гель. Салмақ дозасы 18,5 г ± 2,0 г.Полистиролдан жасалған Петри табакша О 90 мм h 16,2 мм, үштік тесік, желдетілетін, стерильді	Құрамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиялық ағары	дана	1 . Құрамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиялық ағары; 2. Петри тостағаны	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026151	3 971,97
		Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су					

1 423	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер , орындалу нұсқаларын да	өткізбейтін үлбірмен қапталған т ө р т қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 10,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 10,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	1 291,66

		шығарылады: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)				
		Finescape флуоресценция анализаторларына арналған карциноэмбриондық антигенге (CEA) жедел сандық тесті" - бұл адамның жаңа			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға	

1 424	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған карциноэмб риондық антигенге (CEA) жедел сандық тесті	алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі і карциноэмб риондық антигенді сандық анықтау үшін Finescare флуоресцен т т і анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресцентция талдауы	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған карциноэмб риондық антигенге (CEA) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	жеке қапталған тест кассетасы - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026578	105 537,19
1 425	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық телпек: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана, тығыздығы 13 г/м? - 70 г/м? дейін, спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық телпек: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана, тығыздығы 13 г/м? - 70 г/м? дейін, спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық телпек: "Қалпак"	дана	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық телпек: "Қалпак"	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025768	145,77

	үшкіл орамал, бандана	Спанбонд) типті, тоқылмаған гипоаллерге н д і материалда н дайындала ды. Бір рет қолдануға арналған.					
		1.Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4. Ү ш кабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6. Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8 . Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында					

1 426	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II	байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жалған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл амы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған.	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 54-56 (XXL) , б о й ұзындығы 170	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 54-56 (XXL) , б о й ұзындығы 170; 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 170; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 б о й ұзындығы 170; 4. ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303 Үшқабатты медициналы қ бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7. Биік бахилалар	13 380,69

Бетперде -
бұл үш
қабат
тоқылмаған
материалда
н жасалған
медициналы
қ бұйым
болып
табылады.
Бетпердеде
сымнан
немесе
иілгіш
пластмасса
дан жасалған
, тығыз
жанасуды
және
қосымша
қорғауды
қамтамасыз
ететін
бекіту
құралдары
бар.
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
бар
алжапқыш.
Жеңқаптар
тоқылмаған
СМС
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Біік
бахилалар
жоғарғы
жағынан
түсіп кетпес
үшін
резеңкемен
немесе
баумен
бекітіледі.
Тоқылмаған
СМС
материалын
ан немесе

СМС 40 г/
м²; 8.
Сіңіргіш
сүрткіі; 9.
Дулыға/
үшкіл
орамал; 10.
Медицинал
ық
қолғаптар;

		тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.				
1 427	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен	Қорғаныс костюмдері өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176; 2. Шалбар өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865 7 853,39

		жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.					
1 428	Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті" - адамның нәжіс үлгілеріндегі гемоглобинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025777	1 082,39
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз;					

1 429	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біртігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыштікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек. 6 Макта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	жинақ	1. Халат өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176; 2. Жейде өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176; 3. Шалбар, бой ұзындығы 176; 4. Макта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7 .	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	30 196,17

		түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыста рға бекітіледі.		Бахилалар; 8. Орамал; 9 . Сөмке		
		Finesage флуоресцен ция анализаторл арына арналған Д дәруменіне (VD) жедел		1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану		

1 430	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Д дәруменіне (VD) жедел сандық тесті	сандық тесті - бұл адамның сарысуында немесе плазмасынд а 25(ОН) D2 /D3 жалпы мазмұнын сандық анықтау ү ш і н Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ы н иммунофлу оресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Д дәруменіне (VD) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. А босап шығару буфері (құ рамында 7,2% ТСЕР бар) - 1 дана х 2,5 мл; 6. С анықтау буфері – 1 дана х 6 мл; 7 . Д дәруменінің лиофилизац ияланған маркері бар құты - 2 дана; 8. Пробиркала р - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026621	110 813,75
1 431	Құрал-жабд ыққа (сто матологи я, хирургия) арналған, бір рет қолданылат ы н , стерильді "Dolce-Pharm" қаптамасы	Қаптама қосалқы жолақтары б а р полиэтилен н е н жасалады ж ә н е өлшемі 5-20 х 150-350 с м , тығыздығы 10-нан 70 мкн-ға дейін. Қаптама стоматологи ялық және хирургиялы қ құрал-жабд ықтарды қорғауға ж ә н е жабуға арналған.	Құрал-жабд ыққа (сто матологи я, хирургия) арналған, бір рет қолданылат ы н , стерильді "Dolce-Pharm" қаптамасы	дана	Құрал-жабд ыққа (сто матологи я, хирургия) арналған, бір рет қолданылат ы н , стерильді "Dolce-Pharm" қаптамасы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025942	324,35

		Бұйым 1-ден 10 данаға дейін мөлшерде пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптамасымен жеткізіледі.					
		1. Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар					

1 432	стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизионды Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; дана	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см;	ҚР-ММБ-5 №017378	247,99

Dolce-Pharm " ақжаймалар ы	қ үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12 . Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250 *180см. 13. Лапароскоп и я ғ а арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32* 28 см, инцизионды қ үлбірі, жапсырмас ы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14 . Ангиографи я ғ а арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300 *180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы ж ә н е бекемдегіші б а р стерильді ақжайма, өлшемі 120 *120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70* 80см ойығы б а р стерильді 180*250см ақжайма. СМС (	200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см			

		Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м² тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м² материалда н дайындалады. Стерилизация этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
		Инъекциялық инес, инес қалпақшасы, цилиндр, өзек, поршень (тығыздағыш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмасса дан жасалған					

1 433	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялы қ шприці	. Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған ө з е к енгізілетін ашық тесігі б а р бөліктерге бөлінген қ у ы с цилиндр болып табылады. Инелер тот баспайтын медициналы қ болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және түзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымдануд ан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасы м е н жабдықталғ ан.	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялы қ шприці	дана	23Gx1 1/4" (0.6x32мм) өлшемді инесі бар үш компонентті бір реттік стерильді 2,5 мл, " Нәрия" инъекциялы қ шприці	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026048	20,85
		" Пролактин-I mтоVia" жинағы планшеттің барлық стриптерін пайдалану кезінде 41 белгісіз, 6					

1 434	Қ а н сарысуында пролактин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Пролактин-Immobilia"	калибрлеу, 1 бақылау үлгісінің, барлығы 96 анықтаманың телнұсқаларында талдау жүргізуге арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық сәйкестендірілген және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы. Тышқанның моноклоналды антиденелерінің адам пролактиніне басқа талдаулармен аяқаспалы реакциясы кестеде келтірілген: Аналит Аяқаспалы реакция, % ТТГ <0.1 ЛГ <0.1 ХГ <0.1 2. Сезімталдық. "Пролактин Immobilia" жинағымен сенімді түрде анықталған қ а н сарысуындағы (	Қ а н сарысуындағы пролактин концентрациясын анықтауға арналған иммундық ферментті талдауға арналған реагенттер жинағы "Пролактин-Immobilia"	жиынтық	1. 96-ойықшалы полистиролды, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын; 2. Адам қаны сарысуының негізінде құрамында тиреопероксидазаға пролактиннің белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалар – 0; 100; 200 ; 1000; 2000 мХБ/л, пайдалануға дайын - 5 құты (калибрлегіш сынамасы 0 мХБ/л – 2 мл, қалғандары 0.8 мл-ден); 3. Белгілі пролактин мөлшері бар адам сарысуына негізделген бақылау үлгісі, пайдалануға дайын (0,8 мл); 4. Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл); 5. Тетраметилбензидин Т М Б субстратының ерітіндісі,	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026684	261 186,25

		плазмасындағы) пролактиннің ең аз концентрациясы 5,0 мХБ/л аспайды. 3. Жаңартылуы. "Пролактин ImmoBia" жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазмасының) бір үлгісіндегі пролактин мөлшерін анықтау нәтижелерінің құбылу коэффициенті 8.0% - дан аспайды			пайдалануға дайын (14 мл); 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл); 7. Стоп - реагент (14 мл)		
1 435	Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест	"Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның сілекей үлгілеріндегі алкогольді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-жолақ - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025779	928,33
		Шеттері жиекке оралған / жиегі жоқ б е с саусақты жіксіз					

1 436	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары орындалу нұсқаларым ен	қолғаптар анатомиялы қ пішінімен (бас бармақ с ұ қ саусақтың алақан бетінің бағытымен орналасқан) , саусақтар алақан бағытымен түзу немесе иілген болуы мүмкін. Медицинал ы қ қолғаптард ың әртүрлі нұсқалары табиғи латекстен жасалған. Қолғаптард ың беті тегіс немесе текстуралы/ микротекст уралы беті бар, қолғаптың бүкіл бетіне немесе оның бір бөлігіне жағылады. Ұнтақсыз/ ұнтақты қолғаптар әртүрлі ішкі жабыны бар / жоқ, ұзартылған болуы мүмкін, стерильді. Өлшемдері: 5,0~9,5.	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валиксыз опаланған/ опаланбаған текстурленг ен/тегіс (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	жұп	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валиксыз опаланған/ опаланбаған текстурленг ен/тегіс (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025497	380,01
		"Несепте бірден отыз алтыға дейін			1. Ылғал сіңіргішіме н (		

1 437	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұла да м несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест . Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жылдам экспресс-тесттер №4	1 жиынтық (20 сынақтақасы)	силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, ?-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден отыз алтыға дейін түрін анықтауға арналған бірден отыз алтыға дейін тест-жолағы ба р тест-панель - 20 дана; 2. Қолдану	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№025862	911 752,85

		б а р банкiлерге жиынтықта уы мүмкін.			жөнiндегi нұсқаулық - 1 дана		
1 438	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) жедел сандық тесті	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндег і креатинфос фокиназа-М В-ны (СК-МВ) сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (м делі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылат ы н иммунфлуо ресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөнiндегi нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026574	130 866,19
		" Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ы қ иммуноглоб улиндерін					

1 439	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №3	1 жиынтық (1 сынақ кассетасы)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға же к е оралған 3 тестті тест кассетасы - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	7 730,11
		1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м? және 40 г/м ?					

тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма,							

1 440	өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12 . Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14 . Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	ҚР-ММБ-5 №017378	300,22

диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
және
бекемдегіші
бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см. 16.
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
бар
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м²
тоқылмаған
материалда
н және
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м²
материалда
н
дайындалады.
Стерилизац
иялау
этилен-тоты
ғы газы
әдісімен
немесе
басқа
әдіспен
жүзеге
асырылады.
Бұйым
стерильді

		күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
1 441	Бір реттік артериялық веналық фистульді инесі, өлшемдері: 13G, 14G, 15G, 16G, 17G	гемодиализ де бір рет қолдануға арналған, гамма-стери лизациялана тын АКФ инелері, - ауыртпай тесуге арналған және қан жақсы ағатын ультражұқа қабырғалар ы бар инелер, - текстуралық канаттары инемен манипуляци ялар жасау кезінде сенімді кармауды қамтамасыз етеді, - жұмсақ иілгіш түтіктері вибрацияны сіңіріп алады және емдеу барысында иненің қозғалып кетуін азайтады, - жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл - бір рет қолдануға арналған	Бір реттік артериялық веноздық фистула инесі өлшемдері: 13 Г, 14 Г, 15 Г, 16 Г, 17 г	дана	Бір реттік артериялық веноздық пісте инесі өлшемдері: 15 G	ҚР-ММБ-5 №009659	194,22

1 442	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026623	100 260,31
1 443	Жүрек типтес май қышқылыме н байланысат ын ақуыз (	"Жүрек типтес май қышқылыме н байланысат ын ақуыз (H-FABP) анықтауға арналған экспресс-те ст і" адамның жа ң а алынған қанындағы,	Жүрек типтес май қышқылыме н байланысат ын ақуыз (	1 жиынтық (25 тест)	1 . Ылғалсіңірг і ш і (с иликагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета – 25 дана; 2. Қолдану		21 519,52

	Н-FABP) анықтауға арналған экспресс-тесті	плазмасында ағы және сарысуындағы жүрек FАBP-ды сапалы анықтауға арналған жылдам диагностикалық тест болып табылады	Н-FABP) анықтауға арналған экспресс-тесті №2		жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025710	
		1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м? және 40 г/м ? тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190					

	*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы,					
Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет		Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см;		Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см;		

ҚР-ММБ-5
№017378

1 444	қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді	200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	462,73

		180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м² тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м² материалда н дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м²-1 дана; 2 . Үш қабатты медициналық бетперде- 1 дана; 3. Алжапқыш					

1 445	Бір реттік стерильді	ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5 . Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш кабат матадан жасалған медициналы	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 58-60 (жинақ XXXL-XXX	1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2 өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182; 2. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	19 091,88

емес қорғаныс жиынтығы I	қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалынан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған.	XL), бой ұзындығы 182	ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7. Медициналық қолғаптар			

		Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналық қолғаптар.					
		Травматология және ортопедияға арналған стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы , материалдың ә р түрлерінен дайындалған бұйымдардың біркатары болып табылады.Б ұйымдар келесі ассортимент е шығарылады : 1 . Хирургиялық құралдар үстеліне арналған тыс Өлшемі : 145-180 см х 75-80 см.Материал : Тоқылмаған материал / полиэтилен үлбір.Тоқылмаған материал тығыздығы: 10 г/м2 - 70 г / м 2 Полиэтилен үлбір					

1 446	Травматология және ортопедияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	тығыздығы: 20 мкм - 80 мкм. Саны: 1 дана. 2. Операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) Өлшемі: 160-200 см х 160-180 см. Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2 - 130 г/м2. Саны: 1 дана. 3. Диаметрі 3,5 см серпімді саңылауы бар үлкен операциялық ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) Өлшемі: 160-250 см х 160-250 см. Материал: Тоқылмаған материал. Тығыздығы: 20 г/м2 - 130 г/м2. Саны: 1 дана. 4. Бахила/хирургиялық шұлық. Өлшемі: 30-100 см х 30-50 см. Материал: Тоқылмаған материал. Т	Травматология және ортопедияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	1 . Хирургиялық құралдар үстеліне арналған тыс 145-180 см х 75-80 см - 1 дана; 2 . Операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-200 см х 160-180 см - 1 дана; 3. Диаметрі 3,5 см серпімді саңылауы бар үлкен операциялық ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-250 см х 160-250 см - 1 дана; 4. Бахила/хирургиялық шұлық 30-100 см х 30-50 см - 1 дана/жұп; 5. Операциялық лента 20-50 см х 5-20 см - 1-2 дана; 6. Хирургиялық сүрткі 60-80 см х 60-80 см - 1 дана.; 7. Жабысқақ жиегі бар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026629	4 681,05

ығыздығы:
 10 г/м2 - 70
 г/м2 Саны:
 1 дана/жұп.
 5 .
 Операциял
 ы қ
 лента.Өлше
 мі: 20-50 см
 х 5-20 см
 Материал:
 Тоқылмаған
 материал.Т
 ығыздығы:
 10 г/м2 - 80
 г/м2 Саны:
 1-2 дана.6.
 Хирургиялы
 қ
 сүрткі.Өлше
 мі: 60-80 см
 х 60-80 см
 Материал:
 Тоқылмаған
 материал.Т
 ығыздығы:
 10 г/м2 - 80
 г/м2 Саны:
 1 дана. 7.
 Жабысқақ
 жиегі бар
 к і ш і
 операциялы
 қ ақжайма
 Өлшемі: 60-
 80 см х 60-
 80 см .
 Материал:
 Тоқылмаған
 материал
 Тығыздығы:
 20 г/м2 -
 130 г/м2.
 Саны: 1
 дана.
 Жиынтық
 пайдалануға
 дайын жеке
 тұтынушы
 қаптамасын
 д а
 жеткізіледі.
 Нақты
 жиынтық

к і ш і
 операциялы
 қ ақжайма
 60-80 см х
 60-80 см - 1
 дана.

		кұрамы қаптаманың макетінде жазылады.					
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біртігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4. Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған,				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	1. Халат өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164; 2. Жейде

1 447	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (164 бетперде) д ә к е қабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағ ы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз ж ә н е өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі т ө р т бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 164	жинақ	өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 164; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 164; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 4 . Алжапқыш, ПЭВД; 5. Жеңқаптар; 6 . Бахилалар; 7. Орамал; 8 . Сөмке	30 196,17

		жағы серпімді жолаққа немесе байланыста рға бекітіледі.					
1 448	Finесаре флуоресцен ция анализаторл арына арналған Тиреотропт ық гормонға (TSH) жедел сандық тесті	Finесаре флуоресцен ция анализаторл арына арналған Тиреотропт ық гормонға (TSH) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында Тиреотропт ық гормонды (TSH) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресцен ция анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finесаре флуоресцен ция анализаторл арына арналған Тиреотропт ық гормонға (TSH) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026626	3 512,28
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Үш қабатты					

медициналы
 қ бетперде-
 1 дана; 3.
 Алжапқыш
 ПЭВД-1
 дана; 4.
 Жеңқаптар
 СМС 40г /
 м2-1 дана; 5
 . Жоғары
 бахилалалар
 СМС 40г /
 м2-1 жұп; 6.
 Сіңіргіш
 майлық
 30х40 см,
 спанлэйс
 60г / м2-1
 дана; 7.
 Медицинал
 ы қ
 қолғаптар-1
 ж ұ п .
 Капюшоны
 б а р
 комбинезон
 -жабық
 планкасы
 б а р
 сыдырма
 ілгекте,
 жеңі мен
 шалбары
 резеңке
 жолақта,
 қалтасы жоқ
 , резеңке
 жолақпен
 жиналған
 артқы бөлігі
 қозғалыс
 еркіндігін
 қамтамасыз
 етеді.
 Тоқыма
 емес СМС
 материалын
 ан немесе
 тоқыма
 е м е с
 материалда
 н жасалған.
 Бетперде -
 бұл үш

Бір реттік
 стерильді
 емес

1 .
 Комбинезон
 СМС 40 г/
 м2 өлшемі
 62-64 (
 XXXXL-XX
 XXXL), бой
 ұзындығы
 188; 2.
 Үшқабатты

1 449	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	қабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары б а р . Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалады.	қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 62- 6 4 (XXXXL-XX XXXL), бой ұзындығы 188	жинақ	медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2 ; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7. Медицинал ы қ қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	19 091,88

		Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
		Вена қанын алуға және сақтауға арналған жалпы несеп талдауға арналған AVATUBE пробиркала р ы пробиркада н, қақпақтан ж ә н е резеңке тығыннан тұрады. Пробиркала р полиэтилен терефталатт ан (ПЭТ) жасалған, дөңгелек түбі бар, центрифуга лардың барлық түрлеріне жарамды, бойлық өс бойынша 3000 g дейінгі үдеуге төзімді болуы тиіс. Т і к ойықтары б а р қақпақтар полипропил еннен (					

өлшемі 16)
және
полиэтилен
нен (өлшемі
13)
жасалған,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Қоспаларға
қарай
қақпақтард
ың түсі
әртүрлі.
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
аучуктан
жасалған,
геможұқтыр
майтын
репеллентпе
н жабылған.
Вакуумдық
жүйенің
тығыздығы
н
қамтамасыз
етеді.
Пробиркала
рдағы
вакуум
зерттелетін
үлгінің
қажетті
көлемін
алуды
қамтамасыз
етеді.Қырна
у әдісімен
ішек құрты
жұмыртқас
ы н
анықтауға
арналған
пробиркала
р
тығындалға
н
пробиркада
н немесе
полиэтилен
терефталатт

Вена қанын,
қан
плазмасын,
қан
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған бір
реттік
стерильді
AVATUBE
вакуумдық
пробиркала
ры, ұю
активаторы
және
сарысуды
бөлуге
арналған
гелі бар,
сары
қақпақты.
Вена қанын,
қан
плазмасын,
қан
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған бір
реттік
стерильді
AVATUBE
вакуумдық
пробиркала
ры, К2
ЭДТА-бар (ЭДТА екі
калий тұзы)
гематология
лық
зерттеулерг

1 450	ан жасалған бұрандалы қақпақтан және бір ұшында диаметрі 5 мм мақта тампоны бар таяқшадан тұрады, тампонның ұзындығы 15 мм, таяқшаның жалпы ұзындығы 120-дан 150 мм-ге дейін. Пробиркала рдың ішінде натрий гидрокарбонатының (NaHCO₃) 1 % ерітіндісі немесе 2 мл мөлшерінде 50 % глицерин бар. Несепті жанасусыз тасымалдауға арналған көлемі 120 мл контейнер полипропиленнен жасалған, 100 мл дейінгі мөлшерлеуден тұрады, сары түске боялған қақпақта вакуумдық пробиркаға арналған саңылауы, саңылаудың қақпағын	е арналған, ашық күлгін қақпақты. Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:4) натрий цитраты бар Панченков әдісі бойынша ЭШЖ-ны анықтауға арналған, қара қақпақты. Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді және калий оксалаты бар, сұр қақпақты. Вена қанын, қан плазмасын,	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 023915	7 685,47

тесуге арналған резеңке мембранасы бар инесі бар. Ине ұстатқыш—к емінде 0,5 айналымдағ ы ішкі бұрандаға ие, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы, екіжақты инені вакуумдық пробиркамен сенімді бекітеді және қамтамасыз етеді. Бір р е т қолданылат ы н стерильді медициналы қ екіжақты и н е V-тәрізді лазермен қайралған қ о с бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропил еннен жасалған ендірмеден, резеңке мембранада н , қалпақшада н (құтыдан) тұрады. Бір р е т пайдалануға

қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, 3,8% (1: 9) натрий цитраты бар гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, көгілдір қақпақты. Көлемі 120 мл несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы б а р контейнер. Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді AVATUBE пробиркала ры көлемі 10,0 мл. Қырнау әдісімен ішек құрты жұмыртқас ы н анықтауға арналған пробирка. Копрология лық зерттеу жүргізу ү ш і н биологиялы қ материал жинауға арналған контейнер. И н е

арналған,
стерильді
бұйым.
Гемостатик
алық
бұласыр
зақымдалған
бетті
оқшаулауды
,
инфекциян
ың алдын
алуды,
толық
атравматиз
мді, жоғары
сорбциялық
қабілетті
қамтамасыз
етеді.
Спирттік
сүрткі этил
немесе
изопропил
спиртімен
сіндірілген
және
алюминий
фольгадан
жасалған
қағазға
оралған
тоқыма
емес мата
болып
табылады.
Тек сырттай
және тек бір
рет
қолдануға
арналған!
Шеті
жылтыраты
лған заттық
әйнек
микроскопи
я үшін
пайдаланыл
ады.
Әйнектерді
ң беті тегіс,
майсыз,
жарықты
тамаша

ұстатқыш.
Қара түсті
екіжақты
стандартты
ине, 0,7x38
мм, 22 Gx1
1 / 2 .
Чушаван
гемостатика
лық
стерильді
бұласыр тм
S№10, M№
8, L№6. Бір
рет
қолданылат
ын Biopad®
Budget
спирттік
сүрткілер,
өлшемдері
65x30 мм,
65x60 мм,
қорапта №
100, № 200.
Тегістелген
заттық
шыны.
Жамылғы
шыны

		өткізеді. Жамылғы әйнектер – беті тегіс, сызаттары және жарықтары жоқ әйнектен жасалған төртбұрышты немесе тікбұрышты пластина болып келеді. Негізгі тағайындал уы – материалды жабу, үлгілерді қорғау. Олар микроскопи яда заттық әйнектерме н бірге қолданылад ы.					
1 451	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" хирургиялы қ халаты - ХС -1, ХС- 2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" хирургиялы қ халаты - ХС- 2	дана	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" хирургиялы қ халаты – ХС –2, өлшемі М	ҚР-ММБ-5 №018190	1 200,65
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы					

1 452	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярл ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярл ы полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілікт і ң биполярлық б а с ы D1C90-44/ 22)	ҚР-ММБ-5 (№019597	193 791,65	
		Finescape флуоресцен ц и я						

1 453	анализаторлар арына арналған Хориондық гонадотропиннің бета-суббірлігіне (? - hCG) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында адамның бета-хориондық гонадотропинін (?-hCG) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Хориондық гонадотропиннің бета-суббірлігіне (b-hCG) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026571	84 429,69
	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Трийодтиронинге (Т3) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке		

1 454	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Трийодтиро нинге (Т3) жедел сандық тесті	, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі Трийодтиро нинді (Т3) сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (м делі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ы н иммунфлуо ресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Трийодтиро нинге (Т3) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026586	90 460,31
1 455	Альфа-фето протеинді (A F P) анықтауға арналған экспресс-те сті	" Альфа-фето протеинді (A F P) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуыны ң және плазмасыны ң үлгілеріндегі альфа-фето протеинді сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те ст	Альфа-фето протеинді (A F P) анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жиынтық (25 тест)	1 . Ылғалсіңірг і ш і (с иликагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылат ын пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025661	20 485,74
		Микропроб иркалар					

1 456	Ұ ю активаторы бар капиллярсыз пробиркала р	теріні пункциялау әдісімен капиллярлық қан алуға, талдауға және тасымалдауға арналған. Микропробиркалар In Vitro жағдайында зерттеу мақсатында капиллярсыз капиллярлық қан алуға арналған, Ұ ю активаторы бар қан сарысуын зерттеуге арналған, бір рет қолданылатын стерильді емес пробиркала р болып табылады. Пластик контейнер мен қақпақтан тұрады. Қақпақ жоғарғы жиекке мықтап бекітіледі. Алынатын қан көлемі 0,5 мл.	Ұ ю активаторы бар капиллярсыз пробиркала р	дана	Ұ ю активаторы бар капиллярсыз пробиркала р, көлемі 0,5 мл.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026157	123,52
		"HSV 1,2 Ig M -			1 . Антигенмен қапталған планшет, құрғатқышы бар		

1 457	1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "HSV 1,2 IgM-ImmoBia"	ImmoBia" жинағы барлық тақта жолақтарын пайдаланып 9 6 анықтауды орындауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы. Құрамында HSV 1,2 антигендері не IgM антиденелері айтарлықтай жоқ үлгілерді сынау кезінде " HSV 1,2 IgMImmoBia" реагент жинағының спецификасы 100% құрайды. 2. Сезімталдығы. HSV 1,2 антигендері не сенімді құрамында IgM антиденелері бар үлгілерді сынау кезінде " HSV 1,2 IgM-ImmoBia" реагент	1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " HSV 1,2 IgM-ImmoBia"	жиынтық	қапшықта 12 х 8 ойықшалы, пайдалануға дайын; 2. Оң бақылау - құрамында арнайы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (2 мл); 3. Теріс бақылау үлгісі - құрамында арнайы спецификалық адам антиденелері жоқ, пайдалануға дайын ерітінді (2 мл); 4. CUT-OFF - құрамында шектеулі концентрациядағы арнайы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (3 мл); 5. Конъюгат— адам IgM-ге , пероксидаза мен таңбаланған жануар иммуноглобулині бар, пайдалануға дайын ерітінді (15	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027444	248 452,69

		жинағының сезімталдығы 100% құрайды. 3. Жаңғыртылуы. "HSV 1 , 2 IgM-Immobi a " реагенттер жиынтығын пайдаланатырып, қанның сарысуының (плазманың) бір үлгісінде HSV 1,2 нтигендеріне IgM антиденелердің құрамын анықтау нәтижелерін іңтүрленуінің коэффициенті 8,0% - дан аспайды .			мл); 6. Сұйылтқыш үлгісі 2-Аққуыз тұрақтандырығыштары және IgG/RF сорбенті бар буфер, пайдалануға дайын (105 мл); 7. TMB-Complete 2 реагент-Құрамында TMB/ H2O2 бар , хромогенді субстрат ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл); 8. Жуу ерітіндісі - 20 х концентрацияланған буфер (75 мл); 9. Стоп-реагент- Қышқыл ерітінді, пайдалануға дайын (15 мл)		
1 458	Несептегі нейтрофилдер желатиназасы мен астасқан липокалинді (NGAL)	"Несептегі нейтрофилдер желатиназасы мен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі нейтрофилдер	Несептегі нейтрофилдер желатиназасы мен астасқан липокалинді (NGAL)	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025717	57 406,55

	анықтауға арналған экспресс-тест	желатиназасы мен астасқан липокалинді (NGAL) сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	анықтауға арналған экспресс-тест №2		нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка- 25 дана		
		Стерильді, бір рет қолданылатын, қуықты катетеризациялауға арналған, "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы әртүрлі материал түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Үстел жабыны (күшейтілген немесе стандартты) Өлшемі: 50-160 см х 50-160 см Материал: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1 дана. 2. Үстел жабыны (			ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026936 1. Үстел жабыны (күшейтілген немесе стандартты) 50-160 см х		

1 459	Стерильді, бір рет қолданылатын, қуықты катетеризациялауға арналған, "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	күшейтілген немесе стандартты) Өлшемі: 60-160 см х 60-160 см Материал: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1 дана. 3. Рентгенконтрастылы жіппен/жіпсіз хирургиялық дәке сүрткілер Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материал: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1-2 дана. 4. Рентгенконтрастылы жіппен/жіпсіз дөңгелек, дәке тампондар Диаметрі: 3-7 см Материал: медициналық дәке Тығыздығы: 10-40 г/м² Саны: 1-4 дана. 5. Пластикалық пинцет Ұзындығы: 12-16 см Материал: полимер Саны: 1-2 дана. 6.	Стерильді, бір рет қолданылатын, қуықты катетеризациялауға арналған, "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	жиынтық	50-160 см - 1 дана.; 2. Үстел жабыны (күшейтілген немесе стандартты) 60-160 см х 60-160 см - 1 дана.; 3. Рентгенконтрастылы жіппен/жіпсіз хирургиялық дәке сүрткілер 5-45 см х 5-45 см - 1-2 дана.; 4. Рентгенконтрастылы жіппен/жіпсіз дөңгелек, дәке тампондар, диаметрі: 3-7 см - 1-4 дана.	6 548,12

		Бөліктерге бөлінген, пластикалы қ кювета Көлемі: 500 -1000 мл Материал: полимер Саны: 1 дана.					
					1 . Ангиоакжай ма 280х230 с м тесіктермен, ойықтарсыз, операциялы қ үлбірмен, жабысқақ жиегімен, мөлдір жиектерімен - 1 дана 2. Кардиохирургиялық ақжайма 274х320 см тесіктермен, ойықтарсыз, мөлдір жиектерісіз, қалталарым е н , ендірімемен, операциялы қ үлбірмен, жабысқақ жиегімен; 3. Ақжайма 350х350 см тесіктермен диаметрі 10 см, ойықсыз , операциялы қ үлбірмен, жабысқақ жиегімен – 2 дана; 4. Ақжайма 150х350 см тесіктерсіз, ойықсыз, операциялы		

	қ үлбірсіз, жабысқақ жиексіз -1 дана; 5. Аппаратқа арналған қап 100x100 см – 1 дана; 6 . Аппаратқа арналған қ а п диаметрі 100 см – 1 дана; 7. Камераға арналған қап 13x250 см картон ұстағышпен – 1 дана; 8. Аспирацияғ а және диатермияға арналған қ а п 40x50x30 см – 1 дана; 9. Басқару пультіне арналған қап 15x30 см; 10. Аспаптар үстеліне арналған хирургиялы қ қап 80x145 см сіңіретін ендірмемен – 1 дана; 11. Операциялы қ шамдар тұтқаларын а арналған қап – 1 дана ; 12. Сұйық п е н қалдықтард ы жинауға арналған қ а п 100x100см –	

	1 дана; 13. Дәкелі сүрткіш 10х10 см - 100 дана; 14. Қағаз сүрткіш 100х100 см – 5 дана; 15. Тоқылмаған сүрткіш 100х100см – 5 дана; 16. Рентгенконт растылы пластинамен сүрткіш 30х30 см – 10 дана; 17. Рентгенконт растылы пластинамен сүрткіш 45х45см – 10 дана; 18. Дәкелі тампондар L – 20 дана; 19. Дәкелі тампондар S – 20 дана; 20. Дәкелі тампондар M – 20 дана; 21. Ылғал өткізбейтін сіңіргіш төсеніш 60х90 см – 1 дана; 22. Ылғал өткізбейтін сіңіргіш төсеніш 60х60 см – 1 дана; 23. Тұтқасы бар губка – 1 дана; 24. Хирургиялық халат XL ылғал өткізбейтін алдымен	

	ж ә н е жендерімен, күшейтілген алдымен ж ә н е жендерімен, тоқыма манжетпен – 5 дана; 25. Бахила-шұл ық немесе леггинс тоқылған манжетте – 1 дана; 26. Төмен бахилалар, тығыздығы 55 - 1 жұп; 27. Жоғары бахилалар тығыздығы 55 - 1 жұп; 2 8 . Телпек-қалп ақ – 5 дана; 29. Үш қабатты резеңкелі бетперде – 5 дана; 30. Ыдыстарды таңбалауға арналған стикерлер – 9 дана; 31. Стерильді хирургиялы қ қолғаптар – 5 жұп; 32. Скальппель №11 – 1 дана; 33. Скальппель №12 – 1 дана; 34. Скальппель №23 – 1 дана; 35. Медицинал ық қысатын қысқаштар – 1 дана; 36. Медицинал	

1 460	Кардиохирургиялық және диагностикалық емшараларға арналған жеке жиынтық	Жиынтыққа түрлі медициналық процедуралар жүргізуге қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар түрлі материалдардан дайындалған: әр типтегі тоқылмаған маталар, дәке, мақта-мата иірме жіп, полиамидті жіп, оралған лайкра, медициналық пластик, хирургиялық болат, полиэтилен үлбір, резеңке, сапасы	Кардиохирургиялық және диагностикалық процедураларға арналған жеке жиынтық	жинақ	ық пинцет – 1 дана; 37. Медициналық қысқыштар – 1 дана; 38. Медициналық қайшы - 1 дана; 39. Инеұстағыш – 1 дана; 40 . Тұтқа-ұстағыш – 1 дана; 41 . Аспаптарға арналған пластикалық органайзер – 1 дана; 42. Аспаптарға арналған органайзер, магнитті төсеніш – 1 дана; 43. Аорта тескіші – 1 дана; 44. Қан қысымын инвазиялық мониторинг ілеуге арналған жинақ – 1 дана; 45. Бір реттік ЭКГ электродтары – 4 дана; 46 . Диагностикалық өткізгіш – 1 дана; 47. Көп жүрісті шүмектер мен шүмектердің блоктары – 1 дана; 48. Бір рет қолданылат	ҚР-ММБ-5 №018789	335 978,19

жоғары
табиғи
латекс,
неопрен,
полиизопр
ен, ағаш,
мақта, ПВХ.

ын үш
жүрісті
шүмекшесі
– 1 дана; 49.
Жоғары
қысымды
желілер – 1
дана; 50.
Қысымды
мониторинг
теуге
арналған
желі – 1
дана; 51. Бір
р е т
қолданылат
ын жүйе – 1
дана; 52. Бір
р е т
қолданылат
ын ,
инфузиялық
ерітінділерд
і құюға
арналған
жүйе – 1
дана; 53.
Ү ш
компонентті
инъекциялы
қ шприці
көлемі 1мл
инесімен – 1
дана; 54.
Ү ш
компонентті
инъекциялы
қ шприці
көлемі 3мл
инесімен – 1
дана; 55.
Ү ш
компонентті
инъекциялы
қ шприці
көлемі 2мл
инесімен – 1
дана; 56.
Ү ш
компонентті
инъекциялы
қ шприці
көлемі 5 мл
инесімен – 1

	дана; 57. Ү ш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі 10 мл инесімен – 1 дана; 58. Ү ш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі 20 мл инесімен – 1 дана; 59. Ү ш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі 50 мл инесімен – 1 дана; 60. 50 мл шприці – 1 дана; 61. 12 мл шприці – 1 дана; 62. Сельдингер инесі 18G – 1 дана; 63. Сельдингер инесі 20G – 6 дана; 64. Инелерді есептегіш – 1 дана; 65. Трансрадиа льді интродьюсе рінің жинағы – 1 дана; 66. Кардиологи я мен радиологияғ а арналған индефлятор лары – 1 дана; 67. Табак 120 мл – 1 дана; 68. Табак 250 мл – 1 дана; 69.	

	Табак 500 мл – 1 дана; 70. Табак 750 мл – 1 дана; 71. Табак 1000 мл – 1 дана; 72. Табак 1500 мл – 1 дана; 73. Табак 2500 мл – 1 дана; 74. Табак 5000 мл – 1 дана; 75. Өткізгішті сақтауға арналған табак 2500 мл – 1 дана; 76. Тік бұрышты астауша 27x22x5 см – 1 дана; 77. Бүйрек пішіндес астауша – 700 мл – 1 дана; 78. Несеп қабылдағы ш – 1 дана; 79 . Турникетте р жинағы – 1 дана; 80. Бекітуге арналған жабысқақ – 1 дана; 81. Жабысқақта ғы бауға арналған ұстағыш – 1 дана; 82. Операциялы қ лента – 3 дана; 83. Вена ішілік катетерлерд і бекітуге арналған таңғышы,	

	өлшемдері 7см х 8,5см – 1 дана; 84. Мөлдір үлбірлі таңғыш жараларды жабуға және катетерлерд і бекітуге арналған, стерильді, бір рет қолданылат ы н , өлшемдері: 4,4см х 4,4см – 1 дана; 85. Инциздік үлбір 45х45 см – 1 дана; 8 6 . Дренаждык банка – 1 дана; 87. Аспирациял ық түтік – 1 дана; 88. Коагулятор ұштығын тазалағыш – 1 дана; 89. Теріні таңбалауға арналған жинақ – 1 дана; 90. Мақта-мата л ы стерильді е м е с медициналы қ дәкелі бинттер 4м х10см – 1 дана; 91. Созылғыш бинт – 1 дана; 92. Бұласыры, өлшемі 10 см х 35см – 1 дана; 93.	

					Екі жүрісті Фолея катетері, өлшемі FR 14 -1 дана; 9 4 . Торакальді түзу катетер , өлшемі (Ch): 28 – 1 дана; 95. Торакальді бұрыштық катетер, өлшемі (Ch) : 28 – 1 дана . Янкауэр катетері – 1 дана		
		Қаптамалық материал мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналы қ қағаздан және термиялық тігіспен байланысқа н полимерлі көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизаци ялық құралдар үшін өткізгіш және микроорган измдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары мен мерзімдері					

1 461	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал	сақталған жағдайда стерильденг е н медициналы қ бұйымның стерильділіг ін сақтайды, жабу 180°C температура д а термодәнек ерлеу аппаратыны ң көмегімен жүргізіледі, қаптамалар ды ашқан кезде түктер ж ә н е материалды ң жыртылуы болмайды, әртүрлі типтік формаларда қол жетімді: катпары жоқ және катпарлары б а р пакеттер м е н орамдарда, сондай-ақ әртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизаци ялық өңдеу кезінде индикаторд ың түсі өзгереді	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал № 1	1 пакет	1 . Стерилизац иялауға арналған катпары ж о қ пакеттер: пакеттің ені 50-500 мм, ұзындығы 200-640 мм. ; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026615	298,97
		" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде,					

1 462	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымкылдан ғыштығы – 1 0 секундтан аспайды. Капиллярлығы – кем дегенде 10 с м / сағ. Стерильді емес кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 10м х 90см;	дана	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 10м х 90см;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025149	1 961,22
	"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұлада м несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға			1 . Ылғалсіңіргіші (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, ?-PVP, BAR, BUP, BZO,		

1 463	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтардың кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №1	1 жиынтық (1 тест)	CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуін анықтауға арналған бір тест-жолағы бар тест-кассета - 1 дана; 2. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№025862	1 349,36
		"Ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-те			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель)		

1 464	Ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	сті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелерді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025772	32 634,63
1 465	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см.	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығына жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымкылданғыштығы – 10 секундтан аспайды. Капиллярлы	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м x 90см;	дана	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м x 90см;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025149	350,72

		ғы – кем дегенде 10 см / сағ.Стерильді емес кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.					
1 466	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм	Қорғаныс костюмдері өлшемі 62-64 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 188	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 62-64 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 188; 2. Шалбар өлшемі 62-64 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 188	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7 853,39

		материалын ы ң беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.					
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқ ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмал ы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылға н. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	1. Халат өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й

1 467	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) д ә к е қабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағ ы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз ж ә н е өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі т ө р т бұрышты, тұтқалары бар. 9.	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 182	жинақ	ұзындығы 182; 2. Жейде өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 182; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 182; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7 . Бахилалар; 8. Орамал; 9 . Сөмке	30 196,17

		Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.					
1 468	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	"Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №6	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған 1 тест жолағы бар тест кассетасы - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	62 907,81
		"Нәжістегі GI және GII генотоптарының Норовируст			1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар		

1 469	Нәжістегі GI және GII генотоптар ының Норовируст арын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-те ст	арын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның нәжісі үлгілеріндегі GI және GII генотоптар ының норовирус антигендері н сапалы анықтауға және саралауға арналған иммунохро матография лық экспресс-те ст.	Нәжістегі GI және GII генотоптар ының Норовируст арын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-те ст №2	1 жиынтық (25 тест)	фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликатор ы бар пластикалы қ құты – 25 дана; 4. Бірреттік пластикалы қ пипетка - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025671	91 973,75
					1. Үлкен операциялы қ акжайма 250х320 см, тесігімен, ендірмемен, ойықпен, қалтамен – 1 дана; 2. Үлкен операциялы қ акжайма 400х400 см – 1 дана; 3. Үлкен операциялы қ акжайма 230х280 см созылғыш тесігімен – 1 дана; 4. Кіші операциялы қ акжайма 100х300 см – 1 дана; 5. Кіші операциялы қ акжайма		

	80x100 см, тесігімен, қалтамен – 1 дана; 6. Кардиохиру ргиялық ақжайма 274x320 см, жиналмалы канаттармен , тесігімен, ойықпен, қалтамен, оқшантайме н - 1 дана; 7. Ангиоақжай ма 280x330 см, мөлдір жиекпен, жақтауларм е н , жабысқақ жиекпен - 1 дана; 8. Бауға арналған тысқап 13x250 см, картонды ұстағышпен (телескопиял ы қ жиынтық) – 1 дана; 9. Тысқап 15x200 см – 1 дана; 10. Қолға / аяққа арналған тысқап 30x50 см – 1 дана; 11. Тысқап 100 с м диаметріме н – 1 дана; 12. 1. Тысқап 100x100 см – 1 дана; 13. Құралдар үстеліне	

1 470	Бір реттік, стерильді операциялық жиынтық	Полиэтилен пакеттеріне немесе ПВХ қаптамасын а немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз / үлбір) герметикалық қапталған, жиынтықтың құрамына әр-түрлі материалдардан жасалған бір рет қолданатын бұйымдар кіреді: олар тоқылмаған маталардың әртүрлерінен, мақта-мата иірім жібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкрадан, полиэтилен қаптамасынан, резеңкеден, табиғи жоғары сапалы латекстен, неопреннен, полиизопреннен, целлюлозадан, дөкеден, рибаннан жасалған.	Бір реттік, стерильді операциялық жиынтық	жинақ	арналған хирургиялық тысқап 80х145см, ендірімемен – 1 дана; 14. Гастроскопқа арналған тысқап 35х170 см – 1 дана; 15. Шамға арналған бір реттік тысқап – 1 дана; 16. Хирургиялық қабылдағыш-қалта 35х67 см, 2 секциялық, жабысқақ жиекпен – 1 дана; 17. Хирургиялық сүрткілер 70х70 см – 1 дана; 18. Хирургиялық сүрткілер 45х45 см – 1 дана; 19. Сіңіргіш дәкелік тампондар, өлшемі L – 1 дана; 20. Операциялық лента 10х70см – 1 дана; 21. Шұлық-бахила – 1 дана; 22. Хирургиялық халат XL трикотажды манжетпен – 1 дана; 23. Трикотажды манжетімен евростандар	ҚР-ММБ-5 №021407	92 660,43

	т халаты XL күшейтілген алдымен ж ә н е жеңдермен – 1 дана; 24. Сіңіргіш ылғал өткізбейтін төсеніш 60x90 см – 1 дана; 25. Медицинал ы қ қолғаптар № 8 – 1жұп; 2 6 . Медицинал ық қайшы – 1 дана; 27. Тостаған 120 мл – 1 дана; 28. Тостаған 250 мл – 1 дана; 29. Тостаған 500 мл – 1 дана; 30. Тостаған 750 мл – 1 дана; 31. Тостаған 1000 мл – 1 дана; 32. Тостаған 1500 мл – 1 дана; 33. Тостаған 2500 мл – 1 дана; 34. Өткізгіш ү ш і н тостаған 2500 мл – 1 дана; 35. Тостаған 5000 мл – 1 дана; 36. Астауша – 1 дана; 37. Янкауэр жинағы () Янкауэр	

				ұштығы, аспирациял ық түтік) – 1 дана; 38. Жабысқағы бар бау ұстатқыш – 1 дана; 39. И н е санағыш – 1 дана; 40. Бір реттік қысқыш – 1 дана; 41. Құралдарға арналған кілемше – 1 дана; 42. Органайзер – 1 дана. Тұтқасы бар губка – 1 дана		
				Қолғаптар опаланбаған /опаланған №5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 Қолғаптар опаланбаған /опаланған №8, 8.5, 9 Қысқыш Скальпель №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15,15А, 15С , 15D, 16, 17 , 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25,25А, 36 Тостаған (250-6000) м л , бөліктерге бөлінген Тостаған (30-250) мл, бөліктерге бөлінген Өткізгішті сақтауға		

1 471	Ангиографияға арналған стерильді жиынтық	Жиынтыққа әртүрлі медициналық емшаралар үшін қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әртүрлі материалдардан жасалған: әртүрлі типтегі тоқылмаған маталардан, дәкеден, мақта-маталы жіптен, полиамид жіптен, бұралған лайкрадан, медициналық пластиктен, хирургиялық болаттан, полиэтилен үлбірден, резеңкеден, жоғары сапалы табиғи латекстен, неопреннен, полиизопреннен, мақтадан, ПВХ-дан. Қосымша жинақтауыштары 15 г/м2-ден 120 г/м2 дейінгі тығыздықта ұсынылған. * Тапсырыс берушімен келісім бойынша әр	Ангиографияға арналған стерильді жиынтық	жинақ	арналған тостаған Диагностикалық Жөткізгіші иілген /түзу, бір және/ немесе екіжақты, жұмсақ / қатты (0,018 -0,038)" диаметрмен, (40-260) см ұзындықпен Ине 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 29G, 30G Сельдингер инесі 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 29G, 30G Шприц 1 мл, 2 мл, 2 (2,5) мл, 3 мл, 5 мл, 5 (6) мл, Luer/ Luer Lock Шприц 10 мл, 10 (12) мл, Luer/ Luer Lock Шприц 20 мл, 20 (22) мл, 50 мл, 50 (60) мл, 100 мл, 120 мл, Luer/ Luer Lock Қысым бақылау сызығы (10-1200) psi, (10-250) см Үстелге	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024911	55 046,77

	түрлі материалдан, бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықта ушы бұйымдардың әр түрлі өлшемінен жасалғандайын бұйымдарды әртүрлі жиынтықтауға жол беріледі.			арналған жабын (80-350)х(80-350) см Бір реттік халат S, M, L, XL, XXL, XXXL Бір реттік күшейтілген халат S, M, L, XL, XXL, XXXL Ангиографиялық бір реттік ақжайма (100-400)?(100-400) см екі/төрт тесіктермен Үстелге арналған қорғаныш жабын (80-350)х(80-350) см R (25-90) кескіндерге арналған жабын, (25-200) см см диаметрмен, полиэтиленнен жасалған Қорғаныш жабын (90-200)?(90-200) см, (15-100) мкм қалыңдықтағы полиэтиленнен жасалған Сүрткі (5-100)х(5-100) см, (2-24) қабатты		
	Finесаре флуоресценция анализаторларына					

1 472	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Миоглобинг е (Myo) жедел сандық тесті	арналған Миоглобинг е (Myo) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан немесе плазма үлгілеріндегі Миоглобин ді (Myo) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Миоглобинг е (Myo) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026627	125 631,22
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналы					

қ жеңқаптар
1 дана;
Сіңіргіш
сүлгі 40*30-
с дана;
Ұ з ы н
хирургиялы
қ алжапқыш
1 дана; Иісі
бар және
төзімді
хирургиялы
қ халат(
эпидемияға
қарсы) 1
дана;
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
қалпақ-шле
м 1 дана
СМС. Ұзын
жеңді, жеңі
резеңкеге
жиналған
артқы
жағында
байламы
бар, бүйір
тігістері
жоқ халат.
Б е л
деңгейінде
белбеу бауы
тігілген.
Белбеу
халаттың
алдынан
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы
баулармен
тігілген.
Тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Қысқа
жеңді
хирургиялы
қ күрте.
Қысқа
жеңді,
артқы жағы

1 .
Хирургиялы
қ халат (
эпидемияға
қарсы)
жоғары
және
байламмен
өлшемі 62-
64 (
XXXXL-XX
XXXL),
рост 188; 2.
Қысқа
жеңді

1 473	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXL), рост 188	жинақ	хирургиялық күрте өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXL), рост 188; 3. Хирургиялық шалбар бой ұзындығы 188; 4. FFP3 респиратор-бетпердесі; 5 . Қорғаныш көзілдірігі; 6. Жоғары хирургиялық бахилалар ; 7 . Резеңкелі медициналық жеңқаптар ; 8. Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялық қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялық алжапқыш ; 11 . Эпидемияға қарсы хирургиялық дулыға-қалпақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026527	19 461,49

		баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем-қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.				
1 474	" Дезостерил-СОФТ" Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекци	" Дезостерил-СОФТ" Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекци	" Дезостерил-СОФТ" (сұйықтық) Медициналық бұйымдарға арналған	құты	сұйықтық, полимерлік құты	12 613,31

	ялық құрал (сұйықтық)	ялық құрал (сұйықтық)	дезинфекци ялық құрал, көлемі 2,0 л			ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025745	
1 475	Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), I, II типті карапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияла ры на антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-те сті - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі TORCH инфекцияла ры : токсоплазмозға (Toxoplasma gondii), цитомегало вирусқа (Cytomegalo virus), қызамыққа (Rubella virus), I, II типтегі карапайым герпеске (Herpes	Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), I, II типті карапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияла ры на антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-те сті - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі TORCH инфекцияла ры : токсоплазмозға (Toxoplasma gondii), цитомегало вирусқа (Cytomegalo virus), қызамыққа (Rubella virus), I, II типтегі карапайым герпеске (Herpes	Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), I, II типті карапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияла ры на антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) ба р фольгаға же ке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалы қ пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025711	114 011,25

		simplex virus I, II) антиденелер ді сапалы анықтауға және дифференци ацияға арналған иммунохро матография лық экспресс-те сті					
		Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалыме н/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және кұлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	

1 476	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер , орындалу нұсқаларын да	табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ы ң шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл е р қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (сары түсті). - В класыныны ң қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 5,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 5,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	975,95

		қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (к ызыл түсті)					
1 477	Finescape флуоресцен ция анализаторл арына арналған сTnI/ NT-ProBNP жедел сандық тесті	Finescape флуоресцен ция анализаторл арына арналған сTnI/ NT-ProBNP жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі кардиальды тропонин I (сTn I) және N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептид (NT-proBNP) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған сTnI/ NT-ProBNP жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана		210 133,50

		иммунофлуоресценция талдауы				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026558	
1 478	N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-тесті	"N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қаны, сарысуы және плазмасы үлгілерінде NT-proBNP сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғалсіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025662	3 887,12
1 479	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған S100B ақуызға (S100b)	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған S100B ақуызға (S100?) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында S100? сандық анықтау	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған S100B ақуызға (S100b)	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғалсіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі – 1	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026587	149 561,05

жедел сандық тесті	үшін Finescape флуоресцен ция анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ын иммунфлюо ресценция талдауы.	жедел сандық тесті		дана ; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана			
	1.Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6. Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8 . Сіңіргіш сүрткі 30x40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10 . Медицинал ық қолғаптар-1						

1 480	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	жүп. Бүйір тігістері жоқ, арка жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жалған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл амы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арка жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 50-52 (L-XL) , б о й ұзындығы 182	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 50-52 (L-XL) , б о й ұзындығы 182 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 182 3. Брюки СМС 40 г/м2 бой ұзындығы 182 4. Үшқабатты медициналы қ бетперде 5 . Алжапқыш ПЭВД 6. Жеңқаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	13 380,69

ан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі.

СМС 40 г/м² 7. Биік бахилалар СМС 40 г/м² 8. Сіңіргіш сүрткіі 9. Дулыға/үшкіл орамал 10. Медициналық қолғаптар

		Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналы қ қолғаптар.					
1 481	Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-те сті	" Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл жаңа алынған қан , сарысу және плазма үлгілерінде Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) кардиомарк ерін сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те сті.	Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалы қ пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025714	37 764,09
		Өлшемі: S өлшемі 46-					

1 482	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі M,	ҚР-ММБ-5 №016175	623,37

		белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен ж а н е байламдармен (белде) д е орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес . Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.	қ) "Нәрия" халаты өлшемі М	тығыздығы 30 г/ш.м.		
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы				

1 483	- Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің б а с ы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің б а с ы - Биполярлы б а с ы - Цементсіз ацетабулярл ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярл ы полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Пателлярлы қ компонент (КР1В45-00)	ҚР-ММБ-5 №019597	71 555,84

		Сүйек цементі					
		Операциялық, стерильді, бір реттік "Dolce-Pharm" жиынтығы материалдың әртүрлерінен дайындалған бұйымдардың біркатары болып табылады: 1. Аспаптық үстелге арналған қорғағыш стандартты/күшейтілген жабын Өлшемі: 120-150 см х 140-160 см Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2-ден 120 г/м2-ге дейін Саны: 1 дана. 2. Бір реттік ақжайма Өлшемі: 160-180 см х 250-330 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2-ден 120 г/м2-ге дейін Саны: 1 дана. 3. Операциялық таспа Өлшемі: 10-					

50 см х 5-10
с м
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
10 г/м2-ден
60 г/м2-ге
дейін Саны:
1 дана. 4.
Аспаптық
үстелге
арналған
хирургиялы
қ қап
Өлшемі: 70-
80 см х 145-
180 см
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
20 г/м2-ден
120 г/м2-ге
дейін Саны:
1 дана. 5.
Бір реттік,
сіңіргіш
сүлгі
Өлшемі: 30-
45 см х 30-
45 см
Материалы:
медициналы
қ дәке
Тығыздығы:
10 г/м2-ден
120 г/м2-ге
дейін Саны:
1-4 дана. 6.
Тікбұрышт
ы тостаған
Көлемі:
3000-5000
м л
Материалы:
Полимер
Саны: 1
дана. 7.
Дөңгелек
тостаған
Көлемі: 300
-500 мл
Материалы:

1. Аспаптық
үстелге
арналған
корғағыш
стандартты/
күшейтілген
жабын 120-
150 см х 140
-160 см - 1
дана. 2. Бір
реттік
ақжайма
160-180 см
х 250-330
см - 1 дана.
3 .
Операциялы
қ таспа 10-
50 см х 5-10
см - 1 дана.
4. Аспаптық
үстелге
арналған
хирургиялы
қ қап 70-80
см х 145-
180 см - 1
дана. 5. Бір
реттік,
сіңіргіш

1 484	Операциял ы қ , стерильді, бір реттік " Dolce-Pharm " жиынтығы	Полимер Саны: 1 дана. 8. Дөңгелек тостаған Көлемі: 200 -300 мл Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 9. Дөңгелек тостаған Көлемі: 100 -150 мл Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 10. Бір реттік ине Өлшемі: 18 G, ине түтігінің ұзындығы - 7 см Материалы: Полимер, металл Саны: 1 дана. 11. Бір реттік, инъекциялы қ ине Өлшемі: 20 G / 21 G/ 22 G/23 G/ 24 G/ 25 G Материалы: Полимер, металл Саны: 1-6 дана. 12. Луер Лок шприці Көлемі: 5 мл Материалы: Полимер Саны: 1-2 дана. 13. Луер Лок шприці Көлемі: 10 мл	Операциял ы қ , стерильді, бір реттік " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	сүлгі 30-45 см х 30-45 см - 1-4 дана. 6. Тікбұрышт ы тостаған, көлемі: 3000-5000 мл - 1 дана. 7. Дөңгелек тостаған, көлемі: 300- 500 мл - 1 дана. 8. Дөңгелек тостаған, көлемі: 200- 300 мл - 1 дана. 9. Дөңгелек тостаған, көлемі: 100- 150 мл - 1 дана. 10. Бір реттік ине, өлшемі: 18 G, ине түтігінің ұзындығы - 7 см - 1 дана . 11. Бір реттік, инъекциялы қ ине, өлшемі: 20 G / 21 G/ 22 G/23 G/ 24 G/ 25 G - 1- 6 дана. 12. Луер Лок шприці, көлемі: 5 мл - 1-2 дана. 13. Луер Лок шприці, көлемі: 10 мл - 1-2 дана. 14. Луер Лок шприці, көлемі: 20 мл - 1-2 дана. 15. Жоғары	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027240	116 173,75

Материалы:
Полимер
Саны: 1-2
дана. 14.
Луер Лок
шприці
Көлемі: 20
м л
Материалы:
Полимер
Саны: 1-2
дана. 15.
Жоғары
қысымды
инфузиялық
желі/
инфузиялық
жүйе
Ұзындығы:
150-200 см
Материалы:
Полимер
Саны: 1-3
дана. 16. 3
жүрісті
шүмек
Ағын
жылдамдығы:
500 мл/
мин
Материалы:
Полимер
Саны: 1
дана. 17.
Хирургиялы
қ қайшы
Ұзындығы:
12-15 см
Материалы:
Металл
Саны: 1
дана. 18.
Скальпель
Көлемі: №
10 / №11 /
№12
Материалы:
Металл
Саны: 1-2
дана. 19.
Қорғағыш
жабын
Өлшемі:
120-150 см

қысымды
инфузиялық
желі/
инфузиялық
жүйе,
ұзындығы:
150-200 см -
1-3 дана. 16.
3 жүрісті
шүмек,
ағын
жылдамдығы:
500 мл/
мин - 1 дана
. 17.
Хирургиялы
қ қайшы,
ұзындығы:
12-15 см - 1
дана. 18.
Скальпель,
көлемі: №10
/ №11 / №12
- 1-2 дана.
19.
Қорғағыш
жабын 120-
150 см x 140
-160 см - 1-2
дана. 20.
Рентгенконт
растылы
емес дәке
сүрткілер 5-
20 см x 5-20
см - 1-40
дана. 21.
Рентгенконт
растылы
дәке
сүрткілер 30
-45 см x 30-
45 см - 1-10
дана. 22.
Хирургиялы
қ қолғаптар,
өлшемі: 6/
6,5/ 7/ 7,5/ 8
/ 8,5 - 1-5
жұп. 23.
Хирургиялы
қ
стандартты
халат,

х 140-160
с м
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
20 г/м2-ден
120 г/м2-ге
дейін Саны:
1-2 дана. 20.
Рентгенконт
растылы
емес дәке
сүрткілер
Өлшемі: 5-
20 см х 5-20
с м
Материалы:
медициналы
қ дәке
Тығыздығы:
10 г/м2-ден
40 г/м2-ге
дейін Саны:
1-40 дана.
2 1 .
Рентгенконт
растылы
дәке
сүрткілер
Өлшемі: 30-
45 см х 30-
45 см
Материалы:
медициналы
қ дәке
Тығыздығы:
10 г/м2-ден
40 г/м2-ге
дейін Саны:
1-10 дана.
2 2 .
Хирургиялы
қ қолғаптар
Өлшемі: 6/
6,5/ 7/ 7,5/ 8
/ 8,5
Материалы:
Латекс
Саны: 1-5
жұп. 23.
Хирургиялы
қ
стандартты

өлшемі: S /
M / L / XL /
XXL - 1-3
дана.

		халат Өлшемі: S / M / L / XL / X X L Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2-ден 60 г/м2-ге дейін Саны: 1-3 дана. Жиынтық жеке тұтынушыл ы қ қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықта лы м қаптаманың макетіне жазылады.					
1 485	Несептегі лютеиндейт і н гормонның концентрац иясын анықтауға және овуляцияны анықтауға арналған " Овуляция" экспресс-те сті	Аналитикал ы қ сезімталдық 40 мХБ/мл құрайды. Дәлдік 99% құрайды. Аналитикал ы қ ерекшелік/ айқаспалы реакциялар: көрсетілген концентрац ияда гормондарм ен айқаспалы реактивтілік жоқ ФСГ (1000 мХБ/ мл), ТТГ (1000 мХБ/ мл), ХГЧ (100 мХБ/мл).	Несептегі лютеиндейт і н гормонның концентрац иясын анықтауға және овуляцияны анықтауға арналған " Овуляция" экспресс-те сті	дана	Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған тест-жолағы – (5 дана)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026548	1 310,00
		Хирургиялы қ жиынтық					

1 486	СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), С С (спанбонд/спанбонд) мельтблаун, полиэтилен сияқты тоқылмаған материалдан жасалған, тығыздығы 13 г/м² - 90 г/м². Жиынтық біріктірілген қаптамаға қапталуы мүмкін; стерилизациялық қаптамаға (пакеттерге) EN 868-5 немесе екі полиэтилен пакетке. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала қаптауға болады - тапсырыс берушімен келісілген кез келген типті тоқылмаған мата болады. Бір рет пайдалануға арналған! Тапсырыс берушінің келісімі бойынша	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №1, №2, №3	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №2	жинақ	1 . Хирургиялық халат М, L, XL, XXL (ұзындығы 110-150 см) СМС-40 – 1 дана*; 2. Телпек-қапак/ телпек клип-берет – 1 дана*; 3. Үш қабатты резеңкелері/ немесе баулары бар бетперде – 1 дана*; 4. Алжапқыш – 1 дана*; 5. Биік/аласа бахилалар – 1 жұп.*	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027258	2 027,73

		материалды ң әртүрлі түрлерінен, әртүрлі типтік өлшемдерде н және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықта у ш ы бұйымдард ың санынан дайын бұйымдард ы әртүрлі жинақтауға ж о л беріледі.					
1 487	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің б а с ы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған -	Тізебуынын және ұршық буынын қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (	дана	Ортанжілік тармағы (S2B30-0)	ҚР-ММБ-5 №019597	362 296,50

	цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта			
					Тері арқылы транслюминальді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 1,25х6мм Тері арқылы транслюминальді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve	

катетері 1,50х6 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,75х6 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 3,00х6 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 3,50х6 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 4,00х6 мм

	Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 1,25x10 мм	
	Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 1,50x10 мм	
	Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,00x10 мм	
	Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,25x10 мм	
	Тері арқылы транслюмин	

альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,50x10 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,75x10 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 3,00x10 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 3,50x10 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық

ТТКА
арналған
Evolve
дилатациял
ық катетері
т о т
баспайтын
болаттан
жасалған
гипотүтік
болып
табылатын
проксималь
ді бөліктен
және
дистальді
ұшында
дилатациял
ық баллоны
бар осьтік
құрылымны
ң иілгіш
дистальді
бөлігінен

ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
4,00x10 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
1,25x15 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
1,50x15 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
2,00x15 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға

1 488	Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve катетері	тұрады. Дистальді бөлікке сым өткізгіш өтетін өткізгіш тесігі және проксималь ді ұшында орналасқан люэр айырымы арқылы баллонды үрлейтін түтік кіреді. Өткізгіштің тесігі катетерді стеноздалға н бөлік арқылы жылжытуға ықпал ететін диаметрі до 0,014-ке’’ (0,36 мм) дейінгі сым өткізгіштер ді пайдалануға мүмкіндік береді. Сым өткізгішті енгізу орны катетердің дистальді ұшында, ал шығу орны (жылдам ауыстыру орны) одан 25 см қашықтықта орналасқан. Катетердің пайдалы ұзындығы- 141 см. Баллонда 2 (екі) рентгенконт растылы	Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve катетері	дана	арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve катетері 2,25x15 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve катетері 2,50x15 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve катетері 2,75x15 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve катетері 3,00x15 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025962	189 720,38

платина-иридий маркері бар.
Катетердің ұшы төмен профильге ие, жарақаттамайды және бұйымның стеноздалған бөлік арқылы алға жылжуын қамтамасыз ету үшін конус формасын оңай алады. Катетердің дистальді бөлігінің беткейі гидрофильді полимермен қапталған, ол үйкелісті азайтады және бұйымның өткізгіштігі мен өтімділігін қамтамасыз етеді.

ық баллонды Evolve катетері 3,50x15 мм Тері арқылы транслюминальді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 4,00x15 мм Тері арқылы транслюминальді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 2,00x20 мм Тері арқылы транслюминальді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 2,25x20 мм Тері арқылы транслюминальді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды

Evolve
катетері
2,50x20 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
2,75x20 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
3,00x20 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
3,50x20 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері

2,00x25 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,25x25 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,50x25 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,75x25 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 3,00x25 мм Тері арқылы

транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 3,50x25 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,00x30 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,25x30 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,50x30 мм Тері арқылы транслюмин альді

					коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 2,75х30 мм Тері арқылы транслюминальді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 3,00х30 мм Тері арқылы транслюминальді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 3,50х30 мм		
		"бос Т4 - ImmoVia" жинағы екі данада 41 белгісізді, 6 калибрлеу үлгісін, 1 бақылау үлгісін, барлық пластина жолақтарын пайдаланып барлығы 96 анықтауды талдауға арналған. 1. Спецификал			9 6 - ойықшалы полистиролды , стрипирленген планшет ,		

1 489	Қ а н сарысуында ғ ы тироксинны ң бос фракциясын ы ң концентрац иясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Бос Т4-ImmoBia"	ы ғ ы . Жинақта пайдаланыл а т ы н моноклонал ь д і антиденелер Т4 бос анықтаудың жоғары спецификал ы ғ ы н қамтамасыз етеді. Трийодтиронині және дийодтиронині бар моноклонал ь д і антиденелер д і ң айқаспалы реакциясы анықталмағ ан. 2. Сезімталды ғ ы . Калибрлейтін үлгінің концентрац иясының орташа арифметикалық мәнінің В0 (0 пмоль /л) минус 2s (s – В0 орташа арифметикалық мәннен орташа квадраттық ауытқу) негізінде есептелген Т4 бос анықталаты н ең аз концентрац иясы 0,5 пмоль/л-ден аспайды. 3. Қайта	Қ а н сарысуында ғ ы тироксинны ң бос фракциясын ы ң концентрац иясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Бос Т4-ImmoBia"	жиынтық	пайдалануға дайын; Адам қаны сарысуыны ң негізінде, құрамында б о с тироксиннің белгілі мөлшері бар калибрлегі ш сынамалары – 0; 5; 10; 25 ; 50; 100 пмоль/л, пайдалануға дайын – (әрқайсысы 0.8 мл-ден); Тироксинні ң белгілі мөлшерімен адам қаны сарысуыны ң негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8 м л) ; Конъюгат, пайдалануға дайын (14 м л) ; Тетраметил бензидин Т М Б субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл); Жуғыш ерітінді концентрат ы (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 м л) ; Стоп-реаген	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026683	246 683,88

		жаңғырғыш тығы. Бақылау үлгісіндегі Т4 бос концентрац иясын анықтау нәтижелерін ің ауытқу коэффициен ті 8%-дан аспайды.			т – 1 құты., 14,0 мл.		
1 490	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы	Жинақ түрлі модификац иялардағы тыныс алу контурын жинауға қажетті бұйымның жиынтықта ушыларын қамтиды: гофрленген, созылатын, күшейтілген , коаксиальді, түрлі өлшемдегі: 15 немесе 22 мм. Бұйымдар түрлі материалда н дайындалға н: төмен қысымды полипропил ен (PP), жоғары қысымды полиэтилен	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы	жиынтық	1 . Күшейтілге н түтік, диаметрі 22 мм , ұзындығы 800мм 2. Пациентке арналған температура л ы қ портымен, дозаны енгізу порттарыме н, қорғағыш қалпақшасы м е н ұшайыры (Ү-адаптері) 3 . Портымен, қорғағыш қалпақшасы м е н , серпімді бітеуішімен, түтігімен, бұрылатын бұрыштық адаптер, ұзындығы 200 мм 4. 3000 мл көлемдегі латекссіз тыныс алу қабы, шығару өлшемдері 22 F 5. Кері	ҚР-ММБ-5 №017807	17 459,27

		(PE), поливинилхлорид (PVC), каучукты латекс, латекссіз созылғыш резеңке, сондай-ақ акрилонитрилбутадиенстиролдан (ABS), этилвинилацетат (PE + EVA), полистирол (PS), K-resin қоспасымен көбікті полиэтиленнен дайындалуы мүмкін.			клапанымен тыныс алу маскасы, өлшемі 5 6. Ылғал жинағыш 7. Жылуалмас тырғышымен және ылғалдандырғышымен (HMEF) сүзгі 8. CO2 мониторинг і сызығы 9. Қысым мониторинг і сызығы 10. Ауыстырғыш 11. Тік адаптер 12. Сызықтарға арналған ұстатқыш 13. Түтіктерге арналған ұстатқыш 14. Қорғағыш қалпақша		
1 491	Нәжістегі GI және GII генотоптарының Норовирустарын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның нәжісі үлгілеріндегі GI және GII генотоптарының норовирус антигендерін сапалы анықтауға және	"Нәжістегі GI және GII генотоптарының Норовирустарын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның нәжісі үлгілеріндегі GI және GII генотоптарының норовирус антигендерін сапалы анықтауға және	Нәжістегі GI және GII генотоптарының Норовирустарын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025671	3 826,11

		саралауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.			қ құты – 1 дана; 4. Бірреттік пластикалық пипетка - 1 дана		
		Жұлын сұйықтығын бактериологиялық зерттеуге арналған қоректік орталар жинағы Петри тостағандарына құйылған өсу факторлары бар дайын, тығыз қоректік орталардан тұрады. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. Мөлдір немесе күңгірт. Гель тәрізді. Салмақтық дозасы 18,5 г ± 2,0 г. Петри тостағандары полистиролдан жасалған, үш тесігі бар, желдетілетін, стерильді. Өлшемдері: диаметрі (Петри тостағанының қақпағы)			1. Сарысу ағары, көлемі 20 мл, диаметр өлшемі 90 мм, ашық		

1 492	Жұлын сұйықтығын бактериологиялық зерттеуге арналған қоректік орталар жинағы	О 90 мм, биіктігі h 16,5 мм. Бактериологиялық ілмек көлемі 1 мкл. Жалпы ұзындығы - 197 мм, иненің ұзындығы - 30 мм, ілмектің сыртқы О - 2,5 мм, ілмектің ішкі О - 0,95 мм, материалы – полистирол. Ілмектердің түсі - бейтарап, қаттылық түрі - жұмсақ. Стерильді. Бір реттік. Заттық шыны жылтыратылған, өлшемі: 25x75 мм, олардың қалыңдығы стандартталған, шыныдан жасалған, мөлдірліктің жоғары деңгейіне ие. Бірреттік қолғаптар: ұзындығы кемінде 230 мм, қалыңдығы кемінде 0,1 мм және 0,2 мм-ден артық емес,	Жұлын сұйықтығын бактериологиялық зерттеуге арналған қоректік орталар жинағы	жиынтық	сары түсті 2 . 5 % қан агары, көлемі 20 мл, диаметрі 90 мм, қызыл түсті 3. Қойдың қаны бар Колумбиялық агар, көлемі 20 мл, диаметрі 90 мм, қызыл шие түсті 4. Пробиркадағы қоректік агары/қиғаш, көлемі 5,0 мл, өлшемі 16x120 мм, ашық сары түсті 5. Пробиркадағы сарысу агары /қиғаш, көлемі 5 мл, өлшемі 16x120 мм, сары сабан түсті 6. Жартылай сұйық агар, көлемі 5 мл, өлшемі 16x120 мм, сары түсті 7 . Шоколадты агар, көлемі 20 мл, диаметрі 90 мм, қоңыр (шоколад) түсті 8. Бактериологиялық ілмек диаметрі 1 мм 9. Жылтыраты	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026268	155 091,18

	1 қолғаптың салмағы кемінде 3,5 г және 5,0 г-ден артық емес. Материалы: табиғи латекс. Бір реттік бетперде: 3 қабатты стерильді емес медициналық бетперделер, тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперделердің өлшемдері: ені - $9,5 \pm 0,5$, ұзындығы - $17,5 \pm 0,5$. Бұйымның ортасында орналасқан үш бүктеме бетте бетперденің ыңғайлы орналастыруға арналған. Бетпердені мұрын пішініне жанастыру мақсатында кіріктірілген мұрын бекіткіші бар. Ең жоғары сүзгі деңгейін қамтамасыз етеді.			лған заттық шыны, өлшемі 26 x76 мм 10. Бірреттік қолғап 11. Бірреттік бетперде 12. Петри тостағаны		
	"В" гепатиті вирусының Е антигенін					

1 493	В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-те сті	(HBeAg) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл адамның жаңа алынған қаны, сарысуы және плазмасы үлгілеріндегі В гепатиті вирусының Е антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохро матография лық экспресс-те сті	В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалы қ пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025680	15 315,57
1 494	COVID-19 антигенді анықтауға арналған экспресс тесті (COVID-19 Ag)	Реагенттер жинағы қысқа уақыт ішінде клиникалық үлгіде ауыр жедел респираторл ық синдромды (SARS-CoV) тудыратын коронавиру стың нуклеокапс идті антигенін сапалы анықтауда пайдалануға арналған. Тесттің жұмыс принципі коллоидты алтынмен иммунохро матография лық талдау принципіне	COVID-19 антигенді анықтауға арналған экспресс тесті (COVID-19 Ag) №2	1 жиынтық (20 тест)	1. қорғаныш қақпағы бар құты-қалпақ ша-21 дана; 2. лизиске арналған буфер – 21 дана; 3. үлгіні жинауға арналған зонд-тампон -21 дана; 4. қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 5. Ылғал жұтқышы (с иликагель) бар фольгаға	ҚР-ММБ-0 №022973	62 305,49

		негізделген және клиникалық үлгілердегі SARS-CoV-2 нуклеокапсидінің ақуызын иммундық сэндвич әдісімен анықтайды.			жеке қапталған тест – кассета-20 дана		
1 495	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксиэтанол, сондай-ақ синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қошиісті зат және су) бар.	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (эйрлесс дозаторы бар көлемі 1,0 л цилиндрлі полимерлі құты)	құты	гель тәрізді сұйықтық, цилиндрлі полимерлі құты, эйрлесс дозаторы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026132	7 445,09
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L					

1 496	өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі L, тығыздығы 30 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №016175	664,33

	тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен ж ə н е байламдармен (белде) д е орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м? дейін.					
	Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа					

жеңді
хирургиялы
қ күрте 1
дана;
Резеңкелі
медициналы
қ жеңқаптар
1 дана;
Сіңіргіш
сүлгі 40*30-
с дана;
Ұзын
хирургиялы
қ алжапқыш
1 дана; Иісі
бар және
төзімді
хирургиялы
қ халат(
эпидемияға
қарсы) 1
дана;
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
қалпақ-шле
м 1 дана
СМС. Ұзын
жеңді, жеңі
резеңкеге
жиналған
артқы
жағында
байламы
бар, бүйір
тігістері
жоқ халат.
Бел
деңгейінде
белбеу бауы
тігілген.
Белбеу
халаттың
алдынан
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы
баулармен
тігілген.
Тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Қысқа

1 .
Хирургиялы
қ халат (
эпидемияға
қарсы)
жоғары
және
байламмен

1 497	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 50-52 (L-XL), б о й ұзындығы 170	жинақ	өлшемі 50-52 (L-XL), б о й ұзындығы 170 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 50-52 (L-XL), б о й ұзындығы 170 3. Хирургиялық шалбар б о й ұзындығы 170 4. FFP3 респиратор-бетпердесі 5 . Қорғаныс көзілдірігі 6 . Жоғары хирургиялық бахилалар 7. Резеңкелі медициналық жеңқаптар 8. Сіңіргіш сүлгі 9. Хирургиялық қолғаптар 10. Ұзын хирургиялық алжапқыш 11 . Эпидемияға қарсы хирургиялық дулыға-қалпақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026527	19 461,49

	бахилалар, жоғарғы жағғы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40* 30 см, тоқыма емес материалда н жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялы қ шлем- қалпақ тоқыма емес материалда н жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялы қ қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар , жабық, герметикал ық қорғаныс көзілдірігі.					
	" Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ)					

1 498	Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті	анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілерінде Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) кардиомаркерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025714	1 558,52
		Хирургиялық жиынтық СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), С С (спанбонд/спанбонд) мельтблаун, полиэтилен сияқты тоқылмаған материалдан жасалған, тығыздығы 13 г/м2 - 90 г/м2. Жиынтық біріктірілген қаптамаға қапталуы мүмкін; стерилизациялық қаптамаға (пакеттерге) EN 868-5			1. Хирургиялық халат М, L, XL, XXL (ұзындығы		

1 499	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №1, №2, №3	немесе екі полиэтилен пакетке. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала қаптауға болады - тапсырыс берушімен келісілген кез келген типті тоқылмаған мата болады. Бір рет пайдалануға арналған! Тапсырыс берушінің келісімі бойынша материалдың әртүрлі түрлерінен, әртүрлі типтік өлшемдерден және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықтаушы бұйымдардың санынан дайын бұйымдарды әртүрлі жинақтауға жол беріледі.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №1	жинақ	110-150 см) СМС-40 – 1 дана*; 2. Телпек-қалпақ/ телпек клип-берет – 1 дана*; 3. Үш қабатты резеңкелері/ немесе баулары бар бетперде – 1 дана* ; 4. Биік/аласа бахилалар – 1 жұп.*	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027258	1 804,92
		Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематологиялық					

зерттеулер
м е н
зертханаара
лық-салыст
ырмалы
сынақтар
жүргізу
үшін UBKE
қ а н
жасушалар
ы н ы ң
тұрақтылығ
ын ұзартуға
арналған
тұрақтанды
рғышы бар
арнайы
антикоагуля
нт К2 ЭДТА
бар. Бұйым
стерильді,
бір рет
қолданылат
ын. Түсті
кодтау
стандарттал
ған түсті
таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштар
2 5 8 .
Номиналды
көлемі - 2
мл, 8 мл.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
ұйындылар
дың пайда
болуы).
Кальций
иондарын
блоктау
арқылы
қанның
ұ ю ы н

1 500	Тұрақтанды рғыш қосылған K2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	болдырмайд ы. ЭДТА гематология л ы қ параметрле рге әсер етпейді. О н ы вакуумдық контейнерді ң қабырғалар ы н а тұрақтанды рғыш (UBKE) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, б ұ л эритроцитте р д і ң ыдырауын болдырмауғ а мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйындылар дың пайда болуын ж ә н е тромбоцитт ердің агрегациясы н болдырмау ү ш і н контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерд і араластыру	Тұрақтанды рғыш қосылған K2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	Дана	Тұрақтанды рғыш қосылған K2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026110	121,26

- вакуумдық
контейнерл
е р д і
пайдалану
кезіндегі
міндетті
талап.
Плазма
центрифуга
лаудан
кейін
бөлінеді.
Ұсынылаты
н
центрифуга
л а у
жылдамдығ
ы - 2500-
3000 айн/
мин немесе
10-15 минут
ішінде 1000
-
1500g.Ваку
умдық
контейнер
жеңіл,
мөлдір,
уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол өте берік
және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Контейнерд
ің дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік
болуы тиіс:
Центрифуга
лау кезінде

бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары б а р қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоитергіш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм және 16x100 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.

"Несепте бірден отыз

1 501	алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұла да м несебінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест . Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (ардың есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға , панельдерге , банкілерге	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №6	1 жиынтық (90 банка)	1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL , ALP, AMP, ?-PVP, BAR , BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL , OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA , TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден он сегізге дейін түрін анықтауға арналған бірден он сегізге дейін тест-жолағы бар банка -	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025862	2 017 813,68

		және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.			90 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
1 502	Қан сарысуында тестостерон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Тестостерон-ImmoBia"	"Тестостерон - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы. Басқа стероидтер мен тестостеронға антиденелердің айқаспалы реакциясы: 5-а-дигидротестостеронмен – 100%; андростендионмен – 2,1%; дегидроэпиандростеронмен – 1,6%	Қан сарысуында тестостерон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Тестостерон-ImmoBia"	жиынтық	1.96-ойықшалы полистиролды, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын 2. Құрамында тестостеронның белгілі мөлшері бар адам қаны сарысуына негізделген белсенділігі жойылған калибрлеу үлгілері – 0; 1; 3; 10; 30; 100 (нмоль/л) (әрқайсысы 0.8 мл-ден) 3. Құрамында тестостеронның белгілі мөлшері бар адам қаны сарысуына негізделген белсенділігі жойылған бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8мл) 4.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026721	256 461,80

		эпитестостеронмен – 2% құрайды. 2. Сезімталдығы. Жинақпен ең төмен сенімді анықталған тестостерон концентрациясы 0,2 нмоль/л-ден аспайды. 3. Жаңғыртылуы. "Тестостерон-ImmoBia" жинағын пайдаланып, сол қан сарысуы үлгісінде тестостерон болуын анықтау нәтижелерінің вариация коэффициенті 8%-дан аспайды.			Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл) 5. Тетраметилбензидин (ТМБ) субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл) 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл) 7. Стоп-реагент – 1 құты., 14,0 мл.		
		"Dolce-Pharm" медициналық, гигроскопиялық, хирургиялық, стерильді емес, біртегіс қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы. Медициналық, гигроскопиялық					

1 503	"Dolce-Pharm" "медикалы қ , гигроскопия лы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г же к е қаптамадағ ы мақтасы	мақтасы бөтен қоспалардан бос мақта талшығына н өндірілген , хлор және о ның компоненте рін қоспай ағартылған, гипоаллерге нді, тең массада шығарылад ы. Мақта мінсіз ақ түстес және бөтен иістері жоқ, кез келген қалыңдықпе н қатар қабаттарға жеңіл бөлінеді, жоғары сіңіргіш қабілеті бар. Бұйым пайдалануға дайын 25 г, 50 г және 100 г жеке қаптамада жеткізіледі.	"Dolce-Pharm" "медикалы қ , гигроскопия лы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г же к е қаптамадағ ы мақтасы	дана	"Dolce-Pharm" "медикалы қ , гигроскопия лы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған 100 г жеке қаптамадағ ы мақтасы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024968	1 013,59
		Контейнерл ер жеңіл, мөлдір, медикалы қ полипропил еннен жасалған. Контейнерл ердің түбі тегіс, бұрандалы қақпағы бар және қақпаққа бекітілген қасығы бар. Бұрандалы					

1 504	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді	қақпақ жиекке тығыз жанасады, б ұ л биологиялық материалды тасымалдау кезінде толық герметикалықты қамтамасыз етеді, жазуға арналған өрісі бар. Стерильді. Герметикалық бұралатын қақпақтың болуы жағымсыз иістерден окшаулауды қамтамасыз етеді, тасымалданатын биоматериалдың шашырауына, ағып кетуіне және қоршаған ортамен жанасуына мүмкіндік бермейді. Талдамаларды жинауға және тасымалдауға арналған зертханалық контейнердің қабырғасын а толтыру көлемін бақылауға	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді	дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024981	111,23

		мүмкіндік беретін мөлшерлеу салынған. Биосынамалық талдауға арналған контейнер өздігінен қолдануға дайын. Медициналық бұйым бір рет қолдануға, диагностика лауға арналған.					
1 505	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының	Қорғаныс костюмдері өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170; 2. Шалбар өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7 853,39

		бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалын ың беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.					
1 506	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Пролактинге (PRL) жедел сандық тесті	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Пролактинге (PRL) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі пролактинді (PRL) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Пролактинге (PRL) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026595	84 429,69
		Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Пролактинге (PRL) жедел сандық тесті					

1 507	арына арналған N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидке (NT-proBNP) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидті (NT-proBNP) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	арына арналған N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидке (NT-proBNP) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 2. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 4. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 5. Буферлік ерітінді - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026625	147 317,89
	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Прогестеронға (PROG) жедел сандық			1. Ылғал сіңіргіш (		

1 508	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Прогестеро нға (PROG) жедел сандық тесті	тесті - адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі прогестерон ды сандық анықтау үшін Finесаре флуоресцен т т і анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Прогестеро нға (PROG) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026559	149 561,05
1 509	В гепатиті вирусының антигендері мен антигендері не антиденелер ді анықтауға арналған 5- уі 1-уінде экспресс-те сті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу және плазма үлгілеріндегі HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb	"В гепатиті вирусының антигендері мен антигендері не антиденелер ді анықтауға арналған 5- уі 1-уінде экспресс-те сті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу және плазма үлгілеріндегі HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb	В гепатиті вирусының антигендері мен антигендері не антиденелер ді анықтауға арналған 5- уі 1-уінде экспресс-те сті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025660	2 414,26

		НВсАб, НВсАб сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те сті.			ерітінді - 1 дана		
1 510	Несептің бұрмалануы н анықтауға арналған экспресс-те ст	"Несептің бұрмалануы н анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі креатинин, нитриттер, глутаральде гид, рН, меншікті салмақ, тотықтырғы штар және пиридиний хлорхромат ын сапалы анықтауға арналған экспресс-те ст.	Несептің бұрмалануы н анықтауға арналған экспресс-те ст. №2	1 жиынтық (50 тест)	1. 1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест жолағы - 50 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Нәтижелерд і түсіндіруге арналған карта - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026478	16 873,22
	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына		1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану		

1 511	арналған Тиреотропт ық гормонға (TSH) жедел сандық тесті	Тиреотропт ы қ гормонды (TSH) сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ция анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	арналған Тиреотропт ық гормонға (TSH) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026626	84 429,69
1 512	Шагас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғыш ына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	"Шагас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғыш ына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі T.Cruzi-ге Ig G антиденелерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Шагас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғыш ына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассетасы - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025669	3 678,96

1 513	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы на, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуының толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған -	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы на, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілік басы (Н1С00-22/0)	ҚР-ММБ-5 №019597	86 176,18

		Цементсіз ацетабулярл ы полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі					
		Бір реттік стерильді е м е с медициналы қ ақжаймалар бір немесе е к і полиэтилен пакетке оралған тоқылмаған материалда н жасалған. Тапсырыс берушімен келісілген дана саны бойынша ж е к е қаптамада да, топтық қаптамада д а шығарылуы мүмкін. Бір реттік ақжаймалар (40-400) х (40-400) см - бұйымның өлшемі көрсетілген шектермен шектеледі, өйткені тапсырыс берушінің келісімі бойынша әртүрлі өлшемдегі бұйымдар жасауға					
	Бір реттік стерильді	Бір реттік стерильді	Бір реттік стерильді		Бір реттік стерильді		

1 514	е м е с медициналы қ ақжаймалар	болады. Ақжаймала р : 1) тығыздығы 13 г/м? -ден 70 г/м? -ге дейін SMS (СМС), SS (СС), SMMS (СММС) типті су өткізбейтін, а у а өткізетін, түксіз тоқылмаған матадан; 2) бір жағынан бүкіл беті бойынша көп қабатты сіңіргіштен және екінші жағынан мүлдем ылғал өткізбейтін, қабаттануға тұрақты, ламинатталғ ан спанлейс , сантейс (Santeys), бретекс (Breatech) типті түксіз тоқылмаған материалды ң тығыздығы 50 г/м2-ден 120 г/м2-ге дейін. Бір р е т пайдалануға арналған!	е м е с медициналы қ ақжаймалар	дана	е м е с медициналы қ ақжаймалар	ҚР-МБ (3 028,86 ММБ)-0№ 025901	
		Powerline™ (PTCA) компаниясы өндірген катетер - ол кіріктірілге н діңі мен созылғышт					

Стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері:	ығы орташа дистальді баллоны бар ТТКА-ға арналған катетер. Діңінде баллонды үрлеуге және желін шығаруға арналған бір өзек пен баллоннан шамамен 28 см проксимальділеу өтетін екінші өзек иілгіш өткізгішті өткізуге арналған. Иілгіш өткізгіштің диаметрі 0,014 дюймнен аспауы тиіс. Баллонның екі ұшында да позициялауды жеңілдетуге арналған екі рентгенопозитивті белгі (дистальді және проксимальді иық) бар. Катетердің діңінде дистальді ұштар 91 және 100 см аралықтарда орналасқан екі белгі бар. Баллон ішіндегі	Катетер баллонный

1 515	диаметрі (мм) - 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм ұзындығы (мм) - 10; 15; 20; 25; 30 мм болатын Powerline РТСА коронарлық баллонды катетері	қысым жоғарылаған кездегі белгілі бір адымға диаметрдің белгілі бір ұлғаюы сәйкес болатындай конструкцияланған (созылғышты қ көрсеткіште рі бар кестені қараңыз). Баллонды номинальді диаметрге дейін үрлеу қысымы 6 а т м құрайды. Дилатациял ы қ катетердің проксималь ді ұшында үрлеуге арналған құрылғыны жалғайтын люэр-құлпы (колодка) б а р . Құрылғыны ң сипаттамас ы Баллонның диаметрі (мм) 1,5 - 4,0 Баллонның ұзындығы (мм) 10; 15; 20; 25; 30 Орнатқыш катетердің жұмыс ұзындығы: 142 см Баллонның	коронарный Powerline РТСА размерами : диаметром (мм) -2,0 мм длиной (мм) -15 мм стерильный, однократно г о применения	ҚР-ММБ-5 №017145	67 130,81

		материалы Полиамидті эластомер Баллонның созылғыштық дәрежесі Жартылай созылғыш Баллонды үрлеу қысымы: Жыртылуы ның есептік қысымы : 6 атм / 608 кПа 14 атм / 1418 кПа					
1 516	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ық иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттері	" Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ық иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ық иммуноглоб улиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ық иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттері №5	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған 5 тест жолағы бар тест кассетасы - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана		12 782,87

		иммунохро матография лық тест				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	
1 517	Сағаттық диурезді анықтауға арналған сыйымдылы ғы 250, 500 мл көлемі 2000 мл несеп қабылдағы ш	Сағаттық диурезді анықтауға арналған дифференци алды шкала және жеке ағызу клапанмен жабдықталғ ан камера.	Сағаттық диурезді анықтауға арналған сыйымдылы ғы 250, 500 мл көлемі 2000 мл несеп қабылдағы ш	дана	Сағаттық диурезді анықтауға арналған сыйымдылы ғы 250, 500 мл көлемі 2000 мл несеп қабылдағы ш	ҚР-ММБ-5 №021392	2 465,71
1 518	Манниті бар тұзды агар (Чапман агары)	Манниті бар тұзды агар (Чапман агары) - Петри тостағанына құйылған дайын агар. Б і р тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. рН 7,4 ± 0,2 25° С кезінде. Түсі Қызыл Мөлдірлігі Мөлдір Консистенц иясы Гель Салмақ дозасы 20,5 г ± 2,0 г. Полистирол д а н жасалған Петри тостағаны О 90 мм h 16,2 мм, үштік тесік, желдетілеті н, стерильді	Манниті бар тұзды агар (Чапман агары)	дана	1. Манниті бар тұзды агар (Чапман агары); 2. Петри тостағаны	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026147	2 931,06
		Вакуумдық контейнерл ер веналық қанды, қан плазмасын жинауға,					

сақтауға,
тасымалдау
ға арналған
гематология
л ы қ
зерттеулер
м е н
зертханаара
лық-салыст
ырмалы
сынақтар
жүргізу
үшін UBKU
қ а н
жасушалар
ы н ы ң
тұрақтылығ
ын ұзартуға
арналған
тұрақтанды
рғышы бар
арнайы
антикоагуля
нт КЗ ЭДТА
бар. Бұйым
стерильді,
бір рет
қолданылат
ын. Түсті
кодтау
стандарттал
ған түсті
таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштағы
2 5 8 .
Номиналды
көлемі: 2,0
мл; 4,0 мл,
6,0 мл, 8,0
мл, 10,0 мл,
12,0 мл.
Қақпақтың
түсі ашық
күлгін.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н

Тұрақтанды рғыш қосылған	болдырмайд ы (микро тромбтарды ң пайда болуы). Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайд ы. ЭДТА гематология лық параметрле рге әсер етпейді. Оны вакуумдық контейнерді ң қабырғалар ына тұрақтанды рғыш (UBKU) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, бұл эритроцитте рдің ыдырауын болдырмауға мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштар дың пайда болуын және тромбоциттердің	Тұрақтанды рғыш қосылған	Тұрақтанды рғыш қосылған

1 519	КЗ ЭДТА антикоагулянтты бар вакуумдық контейнер	агрегациясы н болдырмау ү ш і н контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерд і араластыру - вакуумдық контейнерл е р д і пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифуга лаудан кей і н бөлінеді. Ұсынылаты н центрифуга л а у жылдамдығ ы - 2500-3000 айн/ мин немесе 10-15 минут ішінде 1000 -1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналы қ полиэтилен терефталатт ан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнерд ің дөңгелек түбі бар,	КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	дана	КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер, 2,0 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026111	121,26

центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік
болуы тиіс:
Центрифуга
лау кезінде
бойлық ось
бойынша
3000 g дейін
үдеуге
шыдауы
тиіс. Тік
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
ж ә н е
полиэтилен
нен (өлшемі
1 3)
жасалған,
герметикал
ықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
аучуктан
жасалған,
гемоитергі
ш
репеллентпе
н жабылған.
Вакуумдық
жүйенің
тығыздығы
н
қамтамасыз
етеді.
Контейнерл
ердің түрі
13x75 мм,

		16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.					
1 520	Түсікке арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	1 . Тоқылмаған материалдан дайындалған 160 x 190 см операциялық ақжайма - 1 дана (ҚР-ММБ-5 №017378). 2 . Тоқылмаған материалдан дайындалған үш қабатты сіңіргіш 60 x 60 см төсеуіш-жаялық - 1 дана (ҚР-ММБ-5 №019750). 3 . Сіңіргіш 22 x 23 см қағаз сүрткі - 4 дана	Түсікке арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	1 . Тоқылмаған материалдан дайындалған 160 x 190 см операциялық ақжайма - 1 дана ; 2. Тоқылмаған материалдан дайындалған үш қабатты сіңіргіш 60 x 60 см төсеуіш-жаялық - 1 дана ; 3. Сіңіргіш 22 x 23 см қағаз сүрткі - 4 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024538	1 010,31
1 521	Адамның жаңа алынған қанында, қан сарысуында немесе плазмасында SARS-CoV-2-ге IgG/gM антиденелерін сапалы	Адамның жаңа алынған қанында, қан сарысуында немесе плазмасында SARS-CoV-2-ге IgG/gM антиденелерін сапалы		орау	1. Адамның жаңа алынған қанында, қан сарысуында немесе плазмасында SARS-CoV-2-ге IgG/gM антиденелерін сапалы анықтауға арналған COVID-19	ҚР-ММБ-5 №020630	100 565,00

	анықтауға арналған COVID-19 IgG/IgM экспресс-тесті	анықтауға арналған COVID-19 IgG/IgM экспресс-тесті			IgG/IgM экспресс-тесті; 2. Буферлік ерітіндісі б а р құты-дозатор; 3. Пипетка		
1 522	Мерез антиденелері н анықтауға арналған экспресс тест	Мерез антиденелері н анықтауға арналған экспресс тест	Мерез антиденелері н анықтауға арналған экспресс тест	орау	Тест-кассеталар -25 дана; Пипеткалар - 25 дана; Буферлік ерітінді - 1 құты; Қолдану жөніндегі нұсқаулық	ҚР-ММБ-5 №015043	20 260,60
1 523	Мерез қоздырғышы н а (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	"Мерез қоздырғышы н а (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілеріндегі мерез қоздырғышы н а (Treponema pallidum) антиденелерді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Мерез қоздырғышы н а (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025678	15 315,57
					1. Ылғал сіңіргіші (		

1 524	Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті" - нәжіс үлгілеріндегі шигелла антигенін анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	силикагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі ж ә н е үлгілерді жинауға арналған аппликатор ы б а р пластикалы қ құты - 1 дана; 4. Бірреттік пластикалы қ пипетка - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-№025685	3 826,11
		Ұршықбуынды тотальді эндопротездеге арналған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы әр түрлі материал түрлерінен жасалған бұйымдардың бірқатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Үстел ақжаймасы					

1 525	Ұршықбуынды тотальді эндопротезд еуге арналған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	(күшейтілген немесе стандартты) Өлшемі: 100-160 см х 100-160 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-80 г/м² Саны: 1 дана. 2. U-тәрізді ойығы бар операциялық ақжайма (күшейтілген немесе стандартты) Өлшемі: 160-250 см х 160-250 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 3. Серпімді бекіткішімен гипс салуға арналған ұзын шұлық /бахила Өлшемі: 30-50 см х 50-70 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м² - 70 г/м² Саны: 1 дана. 4. Аспирация және диатермия қабы	Ұршықбуынды тотальді эндопротезд еуге арналған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	1. Үстел ақжаймасы (күшейтілген немесе стандартты) 100-160 см х 100-160 см - 1 дана.; 2. U-тәрізді ойығы бар операциялық ақжайма (күшейтілген немесе стандартты) 160-250 см х 160-250 см -1 дана.; 3. Серпімді бекіткішімен гипс салуға арналған ұзын шұлық /бахила 30-50 см х 50-70 см - 1 дана.; 4. Аспирация және диатермия қабы 20-70 см х 30-90 см - 1 дана.; 5 . Дренажды банкі және/немесе қосуға арналған дренажды түтік, көлемі: 1000 мл-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026864	8 535,33

		Өлшемі: 20-70 см х 30-90 см Материалы: Полиэтилен / полипропилен Тығыздығы: 10 мкм-80 мкм Саны: 1 дана. 5. Дренажды банкі және/немесе қосуға арналған дренажды түтік Материалы: Полимер Көлемі: 1000 мл-2500 мл және/немесе түтік ұзындығы: 100 см-400 см Саны: 1 дана. Жиынтық жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.			2500 мл және/немесе түтік ұзындығы: 100 см – 400 см - 1 дана.		
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар,					

1 526	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқ ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмал ы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылға н. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) д ә к е қабатынан ж ә н е	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 182	жинақ	1. Халат өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 182 2. Жейде өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 182 3. Шалбар, б о й ұзындығы 182 4. Мақта-дәке лі бетперде 5 . Алжапқыш, ПЭВД 6. Жеңқаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	30 196,17

	таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.			7 . Бахилалар 8 . Орамал 9. Сөмке		
	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Простата					

1 527	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Простата спецификал ы қ антигенге (PSA) жедел сандық тесті	спецификал ы қ антигенге (PSA) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасынд а простатаға спецификал ы қ антигенді (PSA) сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылат ы н иммунфлуо ресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Простата спецификал ы қ антигенге (PSA) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026591	79 152,81
	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ы қ	" Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ы қ иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуыны	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ы қ		1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған 2 тест жолағы бар тест кассетасы -		

1 528	иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	ң және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық қ иммунглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №2	1 жиынтық (1 сынақ кассетасы)	1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	5 193,67
1 529	Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-тест	"Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі 1 серотобының легионелла антигенін (Legionella pneumophila) сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025707	132 935,75
		Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы					

1 530	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	м е н резеңкесі бар, белінде ж ә н е мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған м а т а материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XXXL, тығыздығы 40 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019345	874,18

1 531	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған	Бұйымдар 7 6 9 9 МемСТ бойынша картоп крахмалыме н/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған	Дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	737,53

контейнерлер , орындалу нұсқаларында	ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылады: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)	контейнер көлемі 2,5 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)					
	ALLEGRA қолқа клапанын						

транскатете
р л і
имплантаци
ялаудың
трансфемор
альды
жүйесі
ALLEGRA
транскатете
рлі жүрек
клапанынан
, ALLEGRA
Т F
трансфемор
альды
жеткізу
жүйесінен
тұрады,
о ғ а н
ALLEGRA
Т F
трансфемор
альды
жүктеу
жүйесі
кіреді.
Олардың
барлығы
ALLEGRA
қолқа
клапанын
транскатете
р л і
имплантаци
ялаудың
трансфемор
альді
жүйесінің
ажырамас
бөлігі
болып
табылады.
ALLEGRA
Transcathete
r Heart
Valve, THV
(биопротез)
транскатете
рлі жүрек
клапаны
бұқаның
перикардын
ан жасалған
сақина

1 532	тәрізді клапаны бар өздігінен кеңейетін нитинол стентінен тұрады. Клапандар өлшемдері: 23 мм, 27 мм, 31 мм. Т і н сақинасыны ң диаметрі 23 (19-22), 27 (22-25) , 31 (25-28). Сақина кеңістігінің периметрі: 23 (59.7 – 69.1) , 27 (69.1-78.5) , 31 (78.5-88). Сақина кеңістігінің ауданы: 23 (280 — 380 mm2) , 27 (380 — 490 mm2) , 31 (490 — 620 mm2). Клапанның і ш к і диаметрі: 23 (16.5-21.5), 27 (22-24.5) , 31 (25-28). ALLEGRA TF жеткізу жүйесі м ы н а өлшемдегі катетерден тұрады: 15 F r дистальды қысқа картриджім ен диаметрі 18 Fr, оған клапан орналастыр	ALLEGRA қолқа клапанын транскатете р л і к имплантаци ялаудың трансфемор альді жүйесі , диаметрі: 23, 27, 31 м м , керек-жарак тармен жиынтықта (ALLEGRA TF жеткізу жүйесі және ALLEGRA TF жүктеу жүйесі)	ALLEGRA қолқа клапанын транскатете р л і к имплантаци ялаудың трансфемор альді жүйесі , диаметрі: 23, 27, 31 м м , керек-жарак тармен жиынтықта (ALLEGRA TF жеткізу жүйесі және ALLEGRA TF жүктеу жүйесі)	ALLEGRA қолқа клапанын транскатете р л і к имплантаци ялаудың трансфемор альді жүйесі , диаметрі: 27 мм, керек-жарак тармен жиынтықта (ALLEGRA TF жеткізу жүйесі және ALLEGRA TF жүктеу жүйесі)	ҚР-ММБ-0 №023108	10 850 287,80

ылған.
Диаметрі
0,035 мм
өткізгішпен
үйлесімді.
Катетер
стерженінің
пайдалы
ұзындығы (1150 мм).
Катетердің
жарақаттам
айтын
ұштығы мен
жүктеу
жалғағышы
рентгенконт
растылы, ал
кіріс
ағынының
қалпақшасы
мен катетер
стерженінің
картриджі
рентгенконт
растылы
сақиналарға
и е .
ALLEGRA
жүктеу
жүйесі
ALLEGRA
транскатете
рлі жүрек
клапанын
ALLEGRA
трансфемор
альді
жеткізу
жүйесінің
картриджіне
жүктеуге
арналған
және
жүктеу
жүйесі
жүктеу
құралынан,
қарама-қарс
ы құйғышта
, стент
ішіндегі
перикардты
бағыттау

		үшін жүктеу штифтінен және жүктеу кезінде ұшты босату механизмін ұстап тұру үшін жүктеу қысқышына н тұрады. Жүктеу жүйесі жеткізу жүйесімен бірге оралған					
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Үш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 3. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5 . Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Капошоны бар комбинезон -жабық планкасы					

1 533	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	б а р сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш кабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары б а р . Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жеңқаптар	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 170	жинақ	1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2 өлшемі 50-52 (L-XL) , б о й ұзындығы 170 2. Үшқабатты медициналы қ бетперде 3 . Алжапқыш ПЭВД 4. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2 5.Биік бахилалар СМС 40 г/ м2 6 . Сіңіргіш сүрткі 7. Медицинал ы қ қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	19 091,88

		тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бірт р е т қолданылаты н медициналық қолғаптар.					
1 534	" Дезостерил-СОФТ" Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил-СОФТ" Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил-СОФТ" (сұйықтық) Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал, көлемі 1,0 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025745	6 409,79
		Finescape флуоресценция анализаторларына арналған					

1 535	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Мидың натрийурет икалық пептидіне (BNP) жедел сандық тесті	Мидың натрийурет икалық пептидіне (BNP) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі мидың натриурети калық пептидтерін (BNP) сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылат ы н иммунофлу оресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Мидың натрийурет икалық пептидіне (BNP) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026572	147 317,89
		"Т 4 - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта			1. 96- ойықшалы полистирол д ы , стрипирлен ген планшет , пайдалануға дайын 2. Адам қаны		

1 536	Қ а н сарысуындағы жалпы тироксин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "T4-ImmoBia"	талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Сезімталдығы. Жинағымен сенімді түрде анықталған қ а н сарысуындағы (плазмадағы) ең төменгі Т 4 концентрациясы 3 нмоль/л-ден аспайды. 2. Қайталану мүмкіндігі. Жинағын пайдалана, қ а н сарысуының (плазманың) бірдей үлгідегі Т4 болуын анықтау нәтижелеріндегі вариация коэффициенті 8.0% аспайды. 3. Ерекшелігі. Басқа аналиттермен Т4-ке тышқанның моноклональді антиденелерінің айқаспалы реакциясы	Қ а н сарысуындағы жалпы тироксин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "T4-ImmoBia"	жиынтық	сарысуының негізінде, құрамында тироксинның белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалар – 0; 32; 64; 160; 320 нмоль/л, пайдалануға дайын (әрқайсысы 0.8 мл-ден) 3. Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл) 4. Тироксинның белгілі мөлшерімен адам қаны сарысуының негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8 мл) 5. Тетраметил бензидин (ТМБ) субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл) 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл) 7. Стоп-реагент, пайдалануға	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027140	234 028,44

		мына кестеде келтірілген. Аналиті Айқаспалы реакция, % L-тироксин 1 0 0 D-тироксин 30 ТЗ 0.5			дайын (14 мл)		
1 537	Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті" - адамның нәжіс үлгілеріндегі гемоглобинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№025777	26 233,44
		Дайындау материалы - полипропилен негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд+Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун+Спанбонд), СММС (Спанбонд+					

1 538	Мелтблаун+ Мелтблаун+ Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н жасалады, ламинатталғ а н тоқылмаған мата (PE+ PP), Santeys VF 54 тоқылмаған матасы (Вискоза + ПЭ үлбір), Айрлайд тоқылмаған матасы, перфорация ланған спанлейс тоқылмаған материал (Вискоза + Полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар ± 10 мм. Беткейлік тығыздығы 30, 42, 63 г/ м² . Номиналды тығыздықта н шекті ауытқулар ± 10 % . Жиынтық стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі. Жиынтықта лымы: 1.10 х 70см ойығымен,	Басқа операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Vita Pharma " жиынтығы	Басқа операция жасау үшін қолданылат ын бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Vita Pharma " жиынтығы	жинақ	1. 10 x 70см ойығымен, адгезиялық жиегімен 180 x 250 см ақжайма – 1 дана; 2. Операциялы қ ақжайма 100x160 см / 160x200 см – 1 дана; 3. Басты жабуға арналған ақжайма 80x140 см – 1 дана; 4. Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 160x200 см – 1 дана; 5. Адгезиялық жиегімен сүрткі 80x40 см – 1	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026494	4 200,01

адгезиялық
жиегімен
180 x 250 см
ақжайма - 1
дана. 2.
Операциял
ық ақжайма
100 x 160см
/ 160 x 200
см - 1 дана.
3.Басты
жабуға
арналған
ақжайма 80
x 140 см - 1
дана. 4.
Операциял
ық үстелге
арналған
ақжайма
160 x 200 см
- 1 дана. 5.
Адгезиялық
жиегімен
сүрткі 80 см
x 40 см - 1
дана. 6.
Сіңіргіш
сүрткі 30 x
40 см - 4
дана. 7.
Операциял
ық таспа 10
x 50 см - 2
дана. 8.
Тоқылмаған
материалда
н жасалған,
аспаптық
үстелге
арналған
қап 145 ? 80
см – 1 дана.
Ескертпе: *
Тапсырыс
берушінің
келісімі
бойынша
бұйымдард
ың әр түрлі
жиынтықта
лымына,
әртүрлі
өлшемдерге

дана; 6.
Сіңіргіш
сүрткі
30x40 см – 4
дана; 7.
Операциялы
қ таспа
10x50 см – 2
дана; 8.
Аспаптық
үстелге
арналған
қап 145x80
см – 1 дана

		, материал түрлеріне және тығыздықта рға жол беріледі.					
1 539	" Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 0,5 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025841	3 259,84
1 540	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ - диализ емшарасын жүргізуге арналған, қолдануға дайын стерильді жинақ болып табылады. Екі бөліктен тұрады: диализ емшарасын бастау үшін және аяқтау үшін. Жинақ бөлімінің әрқайсысы біріктірілген (қағаз/үлбір) қаптамаға герметикалық қапталған. Бір рет қолдануға арналған! * Тапсырыс	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ №1 Емшараны бастауға арналған жинақ (1-бөлім)	жиынтық	1. Дәкелі тампон рентген контрастық жіпсіз, 5 см өлшемімен - 5 дана; 2. Жабын жабысқақ жиексіз 38x45 см - 1 дана; 3. Дәкелі сүрткі 5x5 см 12-қабатты - 5 дана; 4.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024934	1 985,95

		берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі материалдан, жиынтықтаушы бұйымдардың түрлі өлшемдерінен және санына жасалған дайын бұйымдардың әр түрлі жиынтығына жол беріледі.			Бұласырлық жолақ 2x7 см - 6 дана.		
1 541	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Beesetix® Budget жүйесі, әр	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған жүйе кіріктірілген ауа клапанымен / клапанысыз тесетін құрылғыдан, тамшы камерасына, инъекция салуға арналған орыннан, икемді түтіктен, ағу жылдамдығын реттейтін роликті қысқыштан, қан сүзгісінен және оны?	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Beesetix® Budget жүйесі, әр	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026338		112,62

	түрлі өлшемдегі инелермен	компоненттерінен, инеден, қорғаныс қалпақшасынан, латекс түтігімен (сұраныс бойынша) тұрады. Өлшемдері: 18G (1.2x38мм; 1.2x40мм), 20 G (0.9x38мм; 0.9x40мм), 21 G (0.8x38мм; 0.8x40мм), 22 G (0.7x38мм; 0.7x40мм)	түрлі өлшемдегі инелермен				
	Бір рет қолданылат	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен					

1 542	ын , стерильді, биологиялы қ материал жинауға арналған " Нәрия" контейнерл ері, түрлі орындалу нұскаларын да	немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнерді ң қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерл ер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерл е р полипропил е н түйіршіктер інен жасалған (Р Р); Қасықтар ме н қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.	Стерильді биологиялы қ материал жинауға арналған " Нәрия" контейнері, көлемі 30 мл	" дана	Бір рет қолданылат ын , стерильді биологиялы қ материал жинауға арналған " Нәрия" контейнері, көлемі 30 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	70,33
		Биоматериа л сынамасын жинауға және тасымалдау ға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуде н, ағудан және					

1 543	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар	Стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 30 мл	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 30 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	72,80

		тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
1 544	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл,	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	89,80

		120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерл е р полипропил еннен жасалған (Р Р); Қасықтар м е н қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.					
		Биоматериа л сынамасын жинауға ж ә н е тасымалдау ға арналған бір реттік ы ды с . Контейнер желімдеуде н, ағудан ж ә н е ингаляциял ы қ жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикал ы қ бұралатын қақпақпен жабдықталғ ан. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін					

1 545	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	130,71
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан					

1 546	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	және ингальциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (РР); Қасықтар мен	Бір реттік қолданылатын стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 100 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №020826	128,97

		қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.					
	Бір рет қолданылат	Инъекциял ық шприц 3 компонентт ен тұрады: цилиндр, шток-порше нь және тығыздағы ш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (м л) көлемдерім е н полимерлі материалда н жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталғ ан: 16G x 1? ” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1?” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 ” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?” (1,1 мм x 40 мм) ; 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1 ” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?” (0,9 мм x 40 мм) ; 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1 ?” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм	Бір рет қолданылат ы н , стерильді,			ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	

1 547	ын , стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5 , 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм) ; 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм) ; 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм) ; 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде,	инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5 , 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері , көлемі 2 мл , инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын , стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 2 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері	16,36

		пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе		Бір рет қолданылатын,		

1 548	немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм) ; 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм) ; 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм) ; 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке	инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері , көлемі 10 мл , инелермен	дана	стерильді, инелермен, 3 компонентті 10 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	32,35

		қаптамада жеткізіледі.					
	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5		Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті		

1 549	1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері	30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм) ; 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм) ; 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм) ; 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері ,көлемі 20 м л , инелерсіз	дана	20 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	(39,70

1 550	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1” (0,7	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз,	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 20 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз,	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	43,66

	көлемдері ен, қауіпсіз, инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері	мм х 40 мм) ; 22G х 2" (қ 0,7 мм х 50 мм); 23G х 1 " (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм) ; 24G х 1" (қ 0,55 мм х 25 мм); 25G х 1 " (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм) ; 26G х 1?" (қ 0,45 мм х 10 мм); 27G х 1 ?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?" (қ 0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері қ Dolce-Pharm " шприцтері				
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт					

1 551	ен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1½” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм)	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз,	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялы	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 2 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	20,34

	инъекциялы к Dolce-Pharm " шприцтері	мм); 23G x 1 " (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм) ; 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1 " (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм) ; 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1 ?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	қ " Dolce-Pharm " шприцтері , көлемі 2мл , инелермен		Dolce-Pharm " шприцтері		
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт ен тұрады: цилиндр, шток-порше					

1 552	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялы	н және тығыздағы ш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялы "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 5	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 5 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялы "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	24,79

	қ Dolce-Pharm " шприцтері	х 1?" (0,6 мм х 30 мм) ; 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1 " (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм) ; 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1 ?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	м л , инелермен				
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт ен тұрады: цилиндр, шток-порше нь және тығыздағы ш. 1, 2, 2.5,					

1 553	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтеріісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 2,5 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 2,5 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	21,39

	0,55 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1” (0,45 мм x 13 мм) ; 26G x 1” (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1” (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1” (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
	Құрамы: қалпағы, ыдысқа (ауа өткізгішпен) ине, ауа өткізгіштің бітеуіші, тамшы, сүзгі торабы , түтік (түтіктің ұзындығы					

1 554	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, өлшемі 18Gx1 1/2" (1.2x38мм) инесімен	150 см), роликті қысқыш, инъекциялық торап, коннектор, инъекциялық ине. Дайындау материалы: инъекциялық ине, ABS-пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, ауа өткізгіш сүзгіші, пластмассадан жасалған сүзгіш элемент (қанға арналған сүзгіш), латексті резеңке.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, инесімен	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, өлшемі 18Gx1 1/2" (1.2x38мм) инесімен	РК-ИМН-5 №020790	163,66
		Биоматериал сыналасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын					

1 555	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	92,54
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдау					

1 556	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	ға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилден	Стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	133,89

		түйіршіктер інен жасалған (РР); Қасықтар мен қапқатар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.					
1 557	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм	ҚР-ММБ-5 №019705	5,85
1 558	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 80х80мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 80х80мм	ҚР-ММБ-5 №019705	16,41
		"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8%					

1 559	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 60х100мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 60х100мм	ҚР-ММБ-5 №019705	14,47
1 560	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес "Нәрия" қорғаныс бахилалары	Қорғаныс бахилалары, ауд. 70 г/м кв – 1 жұп. Серпінді резінкемен жабдықталған. Биіктігі 50 см. Дайындау материалы: тоқылмаған материал. Сыртқы қабаты ламинацияланған, антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтарға тұрақты. Ішкі қабаты ауа өткізгіш, гипоаллергенді, ылғал сіңіргіш. Созылу мен жыртылуға төзімді. Су және жарық өткізбейтін қасиеті бар. Құрамында латекс жоқ.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес "Нәрия" қорғаныс бахилалары	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес "Нәрия" қорғаныс бахилалары	ҚР-ММБ-5 №021789	593,38

1 561	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тамырларға арналған ілмектер м е н турникет	жинақ	Тамырларға арналған ілмектер м е н турникет	ҚР-ММБ-5 №018732	23 317,20
		Тест-жолақт а р клиникалық - диагностика л ы қ зертханалар д а капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрац иясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлы қ қандағы глюкоза, холестерин ж ә н е триглицери д т е р концентрац иясының Экспресс-ан ализаторым					

1 562	ABK Care Multi капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест - жолақтары, кодталған	ен бірге қолданылады Пайдаланатын үлгі: Жаңа алынған капиллярлық қан. Ең аз көлемі 1 мкл Гематокрит диапазоны 35-50% Өлшеу диапазоны 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Сезімталдық: Ең аз өлшенетін көлемі – 130 мг/дл Дәлдігі: Плазма геоксикиназа сынақ қолдану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа кателігі < 10 % құрайды; Репродуктивтілік қайталану: орташа қате < 5 %; орташа вариация коэффициенті = 3,8% Репродуктивтілік: орташа қате < 5 %; орташа вариация коэффициенті	ABK Care Multi капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест - жолақтары № 50 , кодталған	орау	ҚР-ММБ-0 №023379	6 437,10

		ті = 3,5% орташа оқу уақыты 5 сек. Сынақ жолағын пайдалану үшін температура диапазоны +10°C-тен + 40°C-дейін . Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн жарамдылы қ мерзімі 24 ай.				
		Тест-жолақт а р клиникалық диагностика л ы қ зертханалар д а капиллярлы қ қандағы жалпы холестерин н і ң концентрац иясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлы қ қандағы глюкоза, холестерин ж ә н е триглицери дтердің концентрац иясын Экспресс-ан ализаторме н бірге қолданылад ы . Пайдаланыл				ҚР-ММБ-0 №023378

1 563	ған үлгі: жаңа капиллярлы қ қан. 35- 50 % диапазонын дағы ABK Care Multi капиллярлы қ қандағы жалпы холестерин концентрац иясын анықтауға арналған тест-жолақт ары	Гематокрит өлшеу диапазоны 130-400 мг/ дл (3,3-10,3 ммоль/л) Сезімталды қ : минималды өлшенетін көлем: 130 мг/дл дәлдік : референттік әдіспен салыстырға нда жүйенің орташа кәтелігі СНОР-РАР < 10%; Жанартылу Қайталану: орташа қате < 5 %; орташа вариация коэффициен ті = 2,14% Жанартылу орташа қате < 5 %; орташа вариация коэффициен ті = 3,95% орташа оқу уақыты шамамен 30 секТест-жол ағын пайдалану үшін температура диапазоны 10-40С. Сақтау	ABK Care Multi капиллярлы қ қандағы жалпы холестерин концентрац иясын анықтауға арналған тест-жолақт ары №25	орау	Тест-жолақт ары №25	14 986,00

		мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн Жарамдылы қ мерзімі 24 ай .					
	АВК Care Multi капиллярлы қ қандағы триглицери	Тест-жолақт а р клиникалық - диагностика л ы қ зертханалар д а капиллярлы қ қандағы триглицери дтердің концентрац иясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. АВК Care Multi капиллярлы қ қандағы глюкоза, холестерин ж ә н е триглицери дтердің концентрац иясын Экспресс-ан ализаторме н бірге қолданылад ы . Пайдаланыл ған үлгі: жа ң а капиллярлы қ қан. 35- 5 0 % диапазонын да ғ ы Гематокрит өлшеу диапазоны 50-500 мг / дл (0,56-5,6	АВК Care Multi капиллярлы қ қандағы триглицери				

1 564	д т е р концентрац иясын анықтауға арналған тест-жолақт ары	ммоль/л) сезімталдық : минималды өлшенетін көлем: 50 мг/дл дәлдік : GPO референттік әдісімен салыстырға нда жүйенің орташа қателігі < 10 %; Жанартылу ы қайталану : орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициен ті = 4,66% Жанартылу ы: орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициен ті = 4,62% орташа оқу уақыты шамамен 30 сек 10-40 сынақ жолағын пайдалану үшін температура диапазоны. Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн жарамдылы қ мерзімі 24 ай.	д т е р концентрац иясын анықтауға арналған тест-жолақт ары №25	орау	Тест-жолақт ары №25	ҚР-ММБ-0 №023380	15 430,50
		Тест-жолақт а р клиникалық - диагностика л ы қ					

1 565	зертханалар д а капиллярлы қ қандағы глюкозаның концентрац иясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. Ол глюкоза концентрац иясының экспресс-ан ализаторым ен, AT Care капиллярлы қ қанымен бірге қолданылад ы . Пайдаланыл ған үлгі: жаңа алынған капиллярлы қ қан. Ең аз көлемі 1 мл Гематокрит мына диапазонда: 35-50% Өлшеу диапазоны: 20-600 мг/ дл (1,1-33,3 ммоль/л) Сезімталды қ Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг/дл Дәлдік Плазмамен гексокиназа а пайдалану негізінде референттік әдіспен салыстырға нда жүйенің орташа Капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрац иясын анықтауға арналған AT Care тест-жолақт ары	Капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрац иясын анықтауға арналған AT Care тест-жолақт ары № 50	орау	Тест-жолақт ары № 50	ҚР-ММБ-0 №023318	5 192,25

		қателігі < 10 %; Жаңартылуы Қайталану: орташа ауытқу < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,8%. Жаңартылуы: орташа ауытқуы < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,5% орташа оқу уақыты 5 секунд Тест жолағын пайдалану үшін температура диапазоны 10-40 °С. Сақтау мерзімі: бірінші ашылғаннан кейін 90 күн. Жарамдылық мерзімі 24 ай.					
		Shyгаі А1С гликирленген гемоглобин Анализаторындағы Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyгаі А1с HbA1с тесті сынағы-адамның бүкіл қанындағы гликирленген					

1 566	Гликирленген гемоглобинді анықтауға	н гемоглобинді (HbA1c) сандық анықтауға арналған. Т е к медицина мамандары ғ а н а қолдана алады. Өлшеу диапазоны: 4.0 ~ 15.0% (20 ~ 140 ммоль / моль) Сипаттама: бір тест өткізуге қажетті барлық нәрсемен қамтылған. Біріктірілген сынама а л у құрылғысы н д а капиллярлық түтік бар, оны үлгі материалдарымен толтыру керек, ал реакция контейнерінде оптикалық тығыздықты өлшеу үшін оптикалық оқу орны бар. Құрамы Компонент Саны / тест Протеаза ? 320 бірлік Пероксидаз а (желкек) ?	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған	дана	№ 1 HbA1c тесті	ҚР-ММБ-0 №023280	4 153,80

арналған Shyrai A1c HbA1c тесті	2 бірлік Фруктозила м и н қышқылды оксидаза ? 0,8 бірлік Хромоген ? 0,002 мг Буферлік ерітінді, беттік-белсе нді заттар, толтырғышт ар мен консервантт ар ? 39,2 мг Жиынтық қаптама 1, 10 немесе 25 сынақ HbA1c 1 x Парақ-лайн ер. Наукас үш і н акпарат. Сақтау және пайдалану шарттары 1. Сақтау температура сы +2 °C ~ +8 °C. сынақты қаптамада көрсетілген жарамдылы қ мерзімі аяқталғанға дейін, тоңазытқы шта +2 °C ~ +8 °C температура да сақтауға болады. 2. Сынақтың қолданар алдындағы жұмыс температура сы +18 °C ~ +32 °C. Жарамдылы қ	Shyrai A1c HbA1c тесті , қаптамада № 1			

		мерзімі-өндірілген күннен бастап 12 ай (ораманы және штрих-кодты қараңыз) Жиынтық қаптаманы ашқаннан кейінгі сақтау мерзімі (№1, №10 және №25) – 2 ай.					
1 567	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апирогенді, уытты емес болып табылады. Этилен	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 2мл 23Gx1", 23Gx1 инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №015146	16,16	

		тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.					
1 568	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприц көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апирогенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприц көлемі: 5мл, 22Gx1 1/2" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №015146	16,37
	Жүзінде қорғағышы/	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе					

1 569	қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 24 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	80,92
1 570	Стерильді бір рет қолданылат ын инъекциялық ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2",	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылат ын инъекциялық ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 50 мл; 18Gx11/2 " инелерімен	дана		90,39

	27Gx1/2" инелерімен				ҚР-ММБ-5 №016504	
1 571	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 10 мл, 21Gx1 1 / 2 инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №016319	24,14
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинацияланған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген				

1 572	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	"Нәрия"ламинатталған бір рет қолданылатын стерильді ақжаймасы 140x200 см; тығыздығы 40 г/кв.м	дана	"Нәрия"ламинатталған бір рет қолданылатын стерильді ақжаймасы 140x200 см; тығыздығы 40 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	705,03
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" төсек жабдығы - КПБ. 1. Тоқылмаған материалдан жасалған сейсеп 210 см x 140 см		Тоқылмаған материалдан жасалған сейсеп 210 см x 140 см – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған		

1 573	стерильді емес "Нәрия" төсек жабдығы - КПБ	пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	– 1 дана. 2. Тоқылмаған материалда н жасалған жастықтың тысы 60 см х 60 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалда н жасалған ақжайма 210 см х 160 см – 1 дана.	дана	жастықтың тысы 60 см х 60 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалда н жасалған ақжайма 210 см х 160 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №016308	2 079,82
1 574	Тоқылмаған материалда н жасалған оторинолар ингологиял ы қ операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ -	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 %. Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған оторинолар ингологиял ы қ операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.1, 1. Операциял ық үстелге арналған ақжайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалда н жасалған адгезиялық жиекті ақжайма 90 см х 80 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалда н жасалған адгезиялық жиекті ақжайма 160 см х 100 см ақжайма, 7 см х 40 см тілігімен ж ә н е адгезиялық жиекті – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалда н жасалған, құрал-жабд ық үстеліне арналған	дана	1 . Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалда н жасалған адгезиялық жиекті ақжайма 90 см х 80 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалда н жасалған 160 см х 100 см ақжайма, 7 см х 40 см тілігімен ж ә н е адгезиялық жиекті – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалда н жасалған, құрал-жабд ық үстеліне арналған	ҚР-ММБ-5 №018135	2 285,06

1.3, КОБ - 1.4		Тоқылмаған материалдан жасалған, құрал-жабдық үстеліне арналған ылғал өткізбейтін Мейо тысқабы 145 см х 80 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см х 50 см – 1 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.		ылғал өткізбейтін Мейо тысқабы 145 см х 80 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см х 50 см – 1 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.		
Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1. 1. Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық 160 см х	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық	Стерильді. Номиналды қ	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1. 1. Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық 160 см х	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық 160 см х 100 см ақжайма, 7 см х 40 см тілігімен – 1 дана. 3. Тоқылмаған		

1 575	операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 % . Уығты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	100 см ақжайма, 7 см x 40 см тілігімен – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық ақжайма 175 см x 160 см – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті сүрткі 80 см x 75 см– 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см x 50 см - 2 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см x 23 см – 1 дана.	дана	материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық ақжайма 175 см x 160 см – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті сүрткі 80 см x 75 см– 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см x 50 см - 2 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см x 23 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018135	2 476,10
			Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.4. 1. Адгезиялық жиекті ақжайма 180 см x 140 см - 1 дана.		1 . Адгезиялық жиекті ақжайма 180 см x 140 см - 1 дана. 2 . Адгезиялық жиекті ақжайма 70 см x 90 см – 1 дана. 3.		

1 576	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналдық өлшемдерін ең шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	2 . Адгезиялық жиекті ақжайма 70 см x 90 см – 1 дана. 3. Ақжайма 150 см x 125 см с U тәрізді тілігімен 7 см x 40 см және айналдыра адгезиялық қабатымен – 1 дана. 4. Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо тысқабы 80 см x 145 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см x 25 см – 4 дана. 6 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 180 см x 140 см – 1 дана. 7 . Адгезиялық операциялық лента 5 см x 50 см – 1 дана.	дана	Ақжайма 150 см x 125 см с U тәрізді тілігімен 7 см x 40 см және айналдыра адгезиялық қабатымен – 1 дана. 4. Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо тысқабы 80 см x 145 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см x 25 см – 4 дана. 6 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 180 см x 140 см – 1 дана. 7 . Адгезиялық операциялық лента 5 см x 50 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018135	3 016,85
			Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия"		1 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма		

1 577	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	жиынтығы - КОБ - 1.2. 1. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. 2 . Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 80 см x 145 см – 1 дана. 3. Адгезиялық ақжайма 75 см x 75 см – 1 дана. 4. Адгезиялық ақжайма 200 см x 200 см – 1 дана. 5. Ақжайма 125 см x 150 см адгезиялық тілігі бар 7 см x 40 см – 1 дана. 6. Адгезиялық операциялық лента 10 см x 50 см – 2 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 см x 33 см – 4 дана.	дана	150 см x 200 см – 1 дана. 2 . Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 80 см x 145 см – 1 дана. 3. Адгезиялық ақжайма 75 см x 75 см – 1 дана. 4. Адгезиялық ақжайма 200 см x 200 см – 1 дана. 5. Ақжайма 125 см x 150 см адгезиялық тілігі бар 7 см x 40 см – 1 дана. 6. Адгезиялық операциялық лента 10 см x 50 см – 2 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 см x 33 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018135	3 482,08
	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын				

1 578	инесімен; 3мл 23Gx1 1/2'' инесімен; 5мл 22Gx1 1/2'' инесімен; 10мл 21Gx1 1/2'' инесімен; 20мл 20Gx1 1/2'' инесімен; 50мл 18Gx1 1/2'', 21Gx1 1/2'' инесімен	тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.	стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 2 мл 23Gx1'' инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №012114	16,45
1 579	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл , 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл ; 16Gx1 1/2'' , 18Gx1 1/2'' , 20Gx1 1/2'' , 21Gx1 1/2'' , 22Gx1 1/2'' , 23Gx1'', 23Gx1 1/2'', 25Gx1'', 26Gx1/2'', 27Gx1/2'' инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 5 мл , 22Gx1 1/2 инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016319	16,93
	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы	Стерильді бір рет қолданылат ы н				

1 580	, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	ш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2 мл, 21Gx1 инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016319	16,43
1 581	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 10 мл, 21Gx11/2 " инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016504	25,88
	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялы қ ү ш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировка	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялы қ ү ш компонентті				

1 582	100IU) модификациясы: алмалы-салмалы инесімен 26Gx1/2", 27Gx1/2", 30Gx5/16", 30Gx1/2", алынып-салынбайтын инесімен 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Стерилизациялау этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы: алмалы-салмалы инесімен 30Gx1/2"	дана		ҚР-ММБ-5 №016956	17,22
1 583	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апирогенді, уытты емес болып табылады. Этилен	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 10 мл, 21Gx1 1 / 2 " инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №015146	20,11

		тотығымен стерилизаци яланған.Жа рамдылық мерзімі 3 жыл.					
1 584	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен; 10мл 21Gx1 1/2" инесімен; 20мл 20Gx1 1/2" инесімен; 50мл 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Ұшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденг ен.Жарамды лық мерзімі: 5 жыл.	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 20мл 20Gx1 1/2" инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №012114	30,47
1 585	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл , 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget	дана		ҚР-ММБ-5 №016319	31,06

	; 16Gx1 1/2" , 18Gx1 1/2" , 20Gx1 1/2" , 21Gx1 1/2" , 22Gx1 1/2" , 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	шприці, көлемі: 20 мл, 20Gx1 1 / 2 " инелерімен				
1 586	Стерильді бір рет қолданылат ын инъекциялы қ үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылат ын инъекциялы қ үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 20 мл, 20Gx11/ 2 " инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016504	31,08
	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget үш	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған					

1 587	компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апиروجенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 20 мл, 20Gx1 1 / 2 " инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №015146	31,47
1 588	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Bioset® Budget жүйесі, көлемі: 19G (1.1 x 38мм)	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған жүйенен, инеге арналған қорғаныс қалпақшасынан, инеге арналған адаптерден, қосымша инъекция салуға арналған орыннан, түтіктен, роликті қысқыштан ағу жылдамдығын реттейтін,	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Bioset® Budget	дана	ҚР-ММБ-5 №014849	50,41

	, 20G (0.9 x 38мм), 21G (0.8x 38мм), 22G (0.7 x 38мм), 23G (0.6 x 38мм) инесімен	тамшы камерасына н, сұйықтық сүзгісінен, а у а клапанымен а у а сүзгісімен біріктірілген тесетін құрылғыдан тұрады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	жүйесі, 21G (0.8x 38мм), инесімен			
1 589	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Biosetix® Budget жүйесі, өлшемі 18G (1,2x38мм) инесімен	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған жүйесінен, инеге арналған қорғаныс қапқақшасынан, инеге арналған адаптердан, қосымша инъекция салуға арналған орыннан, түтіктен, ағу жылдамдығын реттейтін роликті қысқыштан, тамшы камерасына н, қан сүзгісінен және оның компоненттерінен, ауа клапаны	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Biosetix® Budget жүйесі, өлшемі 18G (1,2x38мм) инесімен	дана	ҚР-ММБ-5 №016505	118,20

		мен ауа сүзгісі кіріктірілген тесетін құрылғыдан тұрады.					
1 590	Стерильді бір рет пайдаланылатын скарификаторлар	Өткір ұшы бар тот баспайтын болаттан дайындалған, стерильді бір рет қолдануға арналған скарификатор-найза, лентада 5 данадан, жеке қаптамада өндіріледі. Стерильді бір рет пайдаланылатын скарификатор-инеполимер материалдан дайындалған, өткір темір ұштығы бар лентада 10 данадан өндіріледі. Стерилизация тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жағы бар	Стерильді бір рет пайдаланылатын скарификаторлар, найза	дана		ҚР-ММБ-5 №017039	6,38

		же к е қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы әр қабатының балқу температура сы әр түрлі көп қабатты полимер материал, мөлдір емес жағы - ламинация ланған қағаз немесе БГС болуы тиіс.					
1 591	Стерильді бір рет пайдаланыл а т ы н скарификат орлар	Өткір ұшы бар тот баспайтын болаттан дайындалға н, стерильді бір рет қолдануға арналған скарификат ор-найза, лентада 5 данадан, же к е қаптамада өндіріледі. Стерильді бір рет пайдаланыл а т ы н скарификат ор-ине полимер материалда н дайындалға н, өткір темір ұштығы бар лентада 10 данадан өндіріледі. Стерилизац ия тәсілі: этилен оксидімен.	Стерильді бір рет пайдаланыл а т ы н скарификат орлар, ине	дана	Стерильді бір рет пайдаланыл а т ы н	ҚР-ММБ-5 №017039	6,38

		Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы әр қабатының балқу температура сы әр түрлі көп қабатты полимер материал, мөлдір емес жағы - ламинацияланған қағаз немесе БГС болуы тиіс.		скарификаторлар, ине - 1 дана		
		Бетперде – үш қабатты спанбонд-мельтблаун-спанбонд тоқылмаған материалдан жасалған және созылғыш резеңкесі бар медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін,				

1 592	3 қабатты бетперде	сымнан немесе икемді пластиктен жасалған бекіткіш зат бар. Бұйымның ортасындағы үш қабат бетперденің бетке ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Бетперделер түрлі түсті, суреті бар немесе суреті жоқ болуы мүмкін. Өлшемдері: ені: $7,0 \pm 0,5$ см. Ұзындығы: $12,0 \pm 0,5$ см. Тығыздығы: 65г/м² кем емес.	Суреті жоқ, 3 қабатты балалар бетпердесі, өлшемі 12,0 x 7,0 см	дана	Суреті жоқ, 3 қабатты балалар бетпердесі, өлшемі 12,0 x 7,0 см	ҚР-ММБ -5 №022210	23,94
		3-қабатты стерильді емес медициналық бетперделер, әртүрлі орындалу нұсқаулары мен тоқылмаған материалдан жасалған. Бұйымның ортасындағы үш бүктеме бетперденің бетте					

1 593	3-қабатты стерильді емес медициналық бетперделер, әртүрлі орындалу нұсқаулары мен	ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Бетпердені мұрын пішініне сәйкестендіру үшін кіріктірілген бекіткіші бар. Бетперделер екі түрде ұсынылған: 1 . Байланатын баулары бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер ; 2 . Созылғыш резеңкелері бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер -(бекіту құрылғысы мен) Тоқыма емес материалдың тығыздығы - 65 г/м2 кем емес. Түсі: бетперделер сұр, ақ, көк немесе басқа түстерде немесе өрнектермен болуы мүмкін.	Байланатын баулары бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер	Байланатын баулары бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер	ҚР-ММБ-5 №022249	25,27

		Бетперделер д і ң өлшемдері: ені- 9,5 см, ұзындығы- 17,5 см.					
1 594	Үш қабатты тоқыма е м е с материалда н жасалған бір реттік бетперде	Үш қабатты тоқыма е м е с материалда н жасалған бір реттік бетперде түрлі түсті жоғары сапалы матадан жасалған: сарғыш, көк , ақ немесе басқа түсті немесе өрнекпен. Салмағы 10 г аспауы керек, бетінің тығыздығы кемінде 100 г/м2 болуы керек. Бетперделер д і ң өлшемдері ж ә н е олардың ауытқулары : ені, см (9,5 ±0,5), ұзындығы, см (17,5±0,5) . Бұйымның ортасындағ ы ү ш бүктеме бетперденің бетте ыңғайлы орналасуы ү ш і н арналған. Бетпердені мұрын	Үш қабатты тоқыма е м е с материалда н жасалған бір реттік бетперде	дана	ҚР-ММБ-5 №022220	30,59	

		пішініне сәйкестендіру және қорғау үшін кіріктірілген фиксаторы бар және құлақ қалқаның артынан бекітілетін резеңкедегі домалақ бекіткіштері бар. Бір рет қолданылатын бетперделердің арасында ең жоғары ауа өткізгіштігі бар. Сүзудің максималды деңгейін қамтамасыз етеді.					
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым					

1 595	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 60 мл.	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, көлемі 60 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	47,88
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс.					

1 596	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қазақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 60 мл.	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерлері, көлемі 60 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	49,91

		м е н қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.					
1 597	Стерильді, бір рет қолданылат ы н урогениталь ді зонд	Урогенитал ьді зонд А Б С пластигінен дайындалға н. Зонд дистальді ұшынан 22 ± 2 мм ұзындықта вискоза түгімен жабылған жұмыс бөлігіне қарай тарылады. Дистальді ұшынан 85 ± 2 мм қашықтықта стерженнің маңдайшас ы бар, ол жұмыс ұшының стержень бөлігімен жеңіл бөлінуін қамтамасыз етеді. Бұйымның жалпы ұзындығы: 185 ± 10 мм. Бұйымының диаметрі $3 + 1$ мм.. Стерилизац иялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі –	Стерильді, бір рет қолданылат ы н урогениталь ді зонд	дана	Стерильді, бір рет қолданылат ы н урогениталь ді зонд	ҚР-ММБ-5 №016729	50,66

		стерилизация лау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамасы болады. Мөлдір жағы әрбір қабаттың әртүрлі балқыту температурасымен полимерлік көпқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болуы тиіс.					
		Бір рет қолданылатын ауыртпайтын автоматты стерильді скарификатор қорапта 100 данадан тұратын топтық ыдыста шығарылады. Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясының тереңдігіне байланысты скарификаторлардың түрлері келесі					

1 598	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1 8 G инесімен 1,2 мм; 21 G инесімен 1,8 мм; 26 G инесімен 1,8 мм; 21 G инесімен 2,4 мм; 21 G инесімен 2,8 мм	өлшемдерге бөлінеді - 1 8 G инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған; 2 6 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 2 1 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобин д і , холестерин ді және оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 2 1 G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 2 1 G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қа нның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизац иялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі –	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1,8 мм 21 G инесімен	дана	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 2 1 G инесімен 1,8 мм	ҚР-ММБ-5 №017119	51,88

		стерилизаци я л а у күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның ж е к е қақпағы болуы тиіс.					
1 599	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1 8 G инесімен 1,2	Бір рет қолданылат ы н ауыртпайты н автоматты стерильді скарификат ор қорапта 100 данадан тұратын топтық ыдыста шығарылад ы . Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясын ы ң тереңдігіне байланысты скарификат орлардың түрлері келесі өлшемдерге бөлінеді - 1 8 G инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған; 2 6 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік	дана	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат		51,88

мм; 21G инесімен 1,8 мм; 26 G инесімен 1,8 мм; 21G инесімен 2,4 мм; 21G инесімен 2,8 мм	арналған; 2 1 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобин д і , холестерин ді және оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 2 1 G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 2 1 G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қа нның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизац иялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі – стерилизаци я л а у күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның же к е қақпағы болуы тиіс.	скарификат ор, тесу тереңдігі 1,8 мм 26G инесімен	ор, тесу тереңдігі 2 6 G инесімен 1,8 мм	ҚР-ММБ-5 №017119		
	Бір рет қолданылат ы н ауыртпайты н автоматты стерильді скарификат ор қорапта 100 данадан тұратын					

1 600	Ауыртпайт ын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1 8 G инесімен 1,2 мм; 21 G инесімен 1,8 мм; 26 G инесімен 1,8 мм; 21 G инесімен 2,4 мм; 21 G инесімен 2,8 мм	топтық ыдыста шығарылад ы . Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясын ы ң тереңдігіне байланысты скарификат орлардың түрлері келесі өлшемдерге бөлінеді - 1 8 G инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған; 2 6 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 2 1 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобин ді , холестерин ді және оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 2 1 G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні	Ауыртпайт ын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 2,4 мм 21 G инесімен	дана	Ауыртпайт ын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 2 1 G инесімен 2,4 мм	ҚР-ММБ-5 №017119	51,88

		тесуге арналған; 2 1 G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қанның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.					
		Бір рет қолданылатын ауыртпайтын автоматты стерильді скарификатор қорапта 100 данадан тұратын топтық ыдыста шығарылады . Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясының тереңдігіне байланысты скарификаторлардың түрлері келесі өлшемдерге бөлінеді - 1 8 G					

1 601	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1 8 G инесімен 1,2 мм; 21G инесімен 1,8 мм; 26 G инесімен 1,8 мм; 21G инесімен 2,4 мм; 21G инесімен 2,8 мм инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған; 2 6 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 2 1 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобин ді , холестерин ді және оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 2 1 G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 2 1 G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-ка нның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизац иялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі – стерилизаци ялау күнінен	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 2,8 мм 21G инесімен	ҚР-ММБ-5 №017119	51,88

		бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.					
1 602	Ауыртпайтын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификатор, тесу тереңдігі 1 8 G инесімен 1,2 мм; 21G инесімен 1,8 мм; 26 G	Бір рет қолданылатын ауыртпайтын автоматты стерильді скарификатор қорапта 100 данадан тұратын топтық ыдыста шығарылады . Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясын ың тереңдігіне байланысты скарификаторлардың түрлері келесі өлшемдерге бөлінеді - 1 8 G инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған; 2 6 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 2 1 G инесімен 1,8	Ауыртпайтын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификатор, тесу тереңдігі 1,2	дана		ҚР-ММБ-5 №017119	51,88

	инесімен 1,8 мм; 21G инесімен 2,4 мм; 21G инесімен 2,8 мм	мм пункция тереңдігі гемоглобинді, холестеринді және оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 21G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 21G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қанның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.	мм 18G инесімен		инесімен 1,2 мм		
		А Б С пластигінен жасалған. Стерилизацияланған (соңғы) қаптамадағы құрал салмағы – 10 г көп болмауы тиіс. Стерилизация					

1 603	Стерильді, бір рет қолданылатын гинекологиялық құралдар (цервикальді щетка, цитощетка)	иялау тәсілі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйым бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамаға салынуы тиіс. Мөлдір жағы әрбір қабаттың әртүрлі балқыту температурасында полимерлік көпқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады.	Стерильді, бір рет қолданылатын гинекологиялық құралдар (цервикальді щетка, цитощетка)	дана	ҚР-ММБ-5 №016835	56,99
1 604	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" Бахилалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдык өлшемдерден шектік ауытқуы ±	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" төмен бахилалары	жүп	ҚР-ММБ-5 №016179	57,56

		10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.					
1 605	Стерильді, бір рет қолданылат ы н терапевтік шпательдер	Стерильді, бір рет қолданылат ы н терапевтік ағаш шпательдер жапырақты ағаш тұқымдары н а н дайындалға н . Стерильді, бір рет қолданылат ы н терапевтік пластик шпательдер А Б С пластиктен дайындалға н. Жарық диодты қондырмас ы бар бір р е т қолданылат ы н стерильді терапевтік пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қ о с а беріледі. Стерилизац иялау тәсілі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі:	Стерильді, бір рет қолданылат ы н терапевтік шпательдер, ағаш	дана	Стерильді, бір рет қолданылат ы н терапевтік шпательдер, ағаш	ҚР-ММБ-5 №016935	62,20

		стерилизаци яланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жақты жеке қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағғы полимерлі көп қабатты материал болуы, әрбір қабатының балқу температура сы әр түрлі болып келуі тиіс, мөлдір емес - ламинациял анған қағаз немесе БГС.Орынд ау нұсқасы: Стерильді, бір рет қолданылат ын терапевтік шпательдер, ағаш					
		Стерильді, бір рет қолданылат ын терапевтік ағаш шпательдер жапырақты ағаш тұқымдары нан дайындалға н . Стерильді, бір рет қолданылат ын					

1 606	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер терпевтік пластик шпательдер А Б С пластиктен дайындалған. Жарық диодты қондырмасы бар біреуі қолданылатын стерильді терапевтік пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жақты жеке қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы полимерлі көп қабатты материал болуы, әрбір қабатының балқу температура	Стерильді бір рет қолданылатын терапевтік пластик шпателі	Стерильді бір рет қолданылатын терапевтік пластик шпателі	ҚР-ММБ-5 №016935	62,20

		сы әр түрлі болып келуі тиіс, мөлдір емес - ламинациял анған қағаз немесе БГС.					
1 607	Стерильді, бір рет қолданылат ы н терапевтік ағаш шпательдер жапырақты ағаш тұқымдары н а н дайындалға н . Стерильді, бір рет қолданылат ы н терапевтік пластик шпательдер А Б С пластиктен дайындалға н. Жарық диодты қондырмас ы бар бір р е т қолданылат ы н стерильді терапевтік пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қ о с а беріледі. Стерилизац иялау тәсілі: этилен тотығымен.	Стерильді, бір рет қолданылат ы н терапевтік шпательдер, жарықдиодт ы саптамасы бар пластик	дана	Стерильді, бір рет қолданылат ы н терапевтік шпательдер, жарықдиодт ы саптамасы бар пластик	ҚР-ММБ-5 №016935	62,20	

	Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жақты жеке қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы полимерлі көп қабатты материал болуы, әрбір қабатының балқу температурасы әр түрлі болып келуі тиіс, мөлдір емес - ламинацияланған қағаз немесе БГС.					
	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын					

1 608	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 120 мл.	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, көлемі 120 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	65,48
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдау					

1 609	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	ға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 120 мл.	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерлері, көлемі 120 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	67,23

		жасалған (Р Р) ; Қасықтар м е н қапқақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.					
1 610	Веналық және капиллярлы қ қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Стерилизац иялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі: пробиркала р үшін стерилизаци я ла у күнінен бастап 18 ай , құйғылар, капиллярла р , тасымалдағ ы ш пробиркала р және ұстатқышта р үшін 3 жыл. Түрлі толтырғышт арымен және онсыз пробиркала р , капиллярла р, құйғылар, ұстатқышта р 1 0 0 данадан топтық қаптамада жеткізіледі	Веналық және капиллярлы қ қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. ЭДТА К 3 гематология л ы қ зерттеулерг е арналған капиллярсы з вакуумдық түтіктер, алынатын қан көлемі 0,2 мл	дана	Гематологи я лы қ зерттеулерг е арналған капиллярсы з вакуумды пробиркала р ЭДТА К3, алынатын қан көлемі 0,2 мл	ҚР-ММБ-5 №018345	71,00
		Стерилизац иялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі:					

1 611	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	пробиркала р үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай , құйғылар, капиллярлар , тасымалдағыш пробиркала р және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркала р , капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі.	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. EDTA К 2 гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярсыз вакуумды пробиркала р ЭДТА К2, алынатын қан көлемі 0,5 мл	дана	Гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярсыз вакуумды пробиркала р ЭДТА К2, алынатын қан көлемі 0,5 мл	ҚР-ММБ-5 №018345	71,00
		Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркала р үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай , құйғылар, капиллярлар , тасымалдағыш пробиркала р және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен					

1 612	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі. Орындау нұсқасы: Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. ЭДТА К 2 гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярлық вакуумдық түтіктер, алынатын қан көлемі 0,2 мл	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе.	дана	ЭДТА К2 гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярлық вакуумдық түтіктер, алынатын қан көлемі 0,2 мл	ҚР-ММБ-5 №018345	75,41
		Биоматериал сыналасын жинауға және тасымалдауға арналған біртүтік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды					

1 613	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (РР); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер	Стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 120 мл.	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, көлемі 120 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	89,85

		інен (HDPE) жасалады.					
1 614	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қазақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық	Стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, қасықпен, көлемі 120 мл.	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерлері, көлемі 120 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	91,64

		бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтармен қапқартығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE)					
1 615	Стерильді, бір рет қолданылатын Фолькман қасығы	А Б С пластикінен жасалған. Құралдың қолданылатын ұштары әртүрлі өлшемде қасық тәрізді пішінде болады. Ұшының қалыңдығы: 3,2+0,5/-0,2 мм және 26 ±0,2 мм. Ұшының диаметрлері: тиісінше 8 ±0,5 және 6 ±0,5 мм. Бұйымның жалпы ұзындығы: 214±2 мм. Стерилизациялау тәсілі: -этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизация	Стерильді, бір рет қолданылатын Фолькман қасығы	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын Фолькман қасығы	ҚР-ММБ-5 №016836	92,70

		яланған күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамасы болуы тиіс. Мөлдір жағы әр қабаттың түрлі балқыту температурасында полимерлік көпқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатталған қағаз немесе БГС болып табылады.					
1 616	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" телпек-қалпағы - ШК	Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Орындау нұсқасы: Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" телпек-қалпағы - ШК, тығыздығы 28 г/м.кв	дана	Телпек – қалпақ, ауд. 28 г/м.кв – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №018002	157,70
1 617	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" жаялығы	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес көп қабатты "	ҚР-ММБ-5 №016178	148,32

	түрлі орындалу нұсқаларында	Номиналды қ өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	" жаялығы 60 см х 60 см		Нәрия" жаялығы, өлшемдері 60см х 60см		
1 618	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" телпек-қалпағы - ШК	Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Орындау нұсқасы: Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" телпек-қалпағы - ШК, тығыздығы 40 г/м.кв	дана	Телпек – қалпақ, ауд. 40 г/м.кв – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №018002	170,17
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен) мен ламинацияланған тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир);	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар		Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті		

1 619	стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларын да	ламинацияланған тоқылмаған м а т а Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 70x80см, тығыздығы 25 г/м кв	дана	бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 70x80, тығыздығы 25г/ш. м.	ҚР-ММБ-5 №019326	193,81
1 620	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" бахилалары түрлі орындалу нұсқаларын да	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына дайын бұйымдарды өлшеу $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 60 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" биік бахилалары тығыздығы 25 г/кв.м	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді биік "Нәрия" бахилалары, тығыздығы 25г/ш. м.	ҚР-ММБ-5 №019272	203,06

		± 10% . Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
1 621	Эндоскопия л ы қ құрал-жабд ы қ қ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жеңқап-қап тамасы - ЧР - 1, ЧР - 2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Эндоскопия л ы қ құрал-жабд ы қ қ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жеңқап-қап тамасы - ЧР - 2. 1 . Эндоскоп кабельдері м е н түтіктерін қорғауға арналған бір реттік стерильді қаптама, енгізетін жерінде кабельді бекітуге арналған қосымша жолақтарым ен, өлшемі 13 см х 250 см – 1 дана.	дана	Эндоскоп кабельдері м е н түтіктерін қорғауға арналған бір реттік стерильді қаптама, енгізетін жерінде кабельді бекітуге арналған қосымша жолақтарым ен, өлшемі 13 см х 250 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018003	259,84
1 622	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді емес, пациентке арналған "	Дайындалат ы н материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді емес, пациентке арналған "	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді емес, пациентке арналған "	ҚР-ММБ-5 №016309	273,99

	Нәрия" жейдесі	н шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Нәрия" жейдесі		Нәрия" жейдесі		
1 623	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларын да	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80см х 140см, тығыздығы 40 г / ш. м	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80см х 140см, тығыздығы 40 г / ш. м	ҚР-ММБ-5 №019326	300,58

		негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
1 624	Жатыр мойны патологиясына арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП, ГЖ-ЖМП 1	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 10 мм. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жатыр мойны патологиясына арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП 1, Тоқылмаған материалдан жасалған төсеуіш сүрткі 30 см х 40 см - 1 дана, 2. Эйр шпателі - Фолькман қасығы - 1 дана. 3.Бір реттік Куско айнасы (S, M, L) - 1 дана, 4. Латексті қолғаптар -1 жұп.	дана	1. Тоқылмаған материалдан жасалған төсеуіш сүрткі 30 см х 40 см - 1 дана, 2. Эйр шпателі - Фолькман қасығы - 1 дана. 3.Бір реттік Куско айнасы (S, M, L) - 1 дана, 4. Латексті қолғаптар -1 жұп.	ҚР-ММБ-5 №017481	318,91
			Тоқылмаған материалдан жасалған,				

1 625	Тоқылмаған материалдан жасалған, парадонтологиялық операцияларға арналған, стоматологиялық, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-22	Дайындау материалы - тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир).	парадонтологиялық операцияларға арналған, стоматологиялық, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-22. 1. 7 х 10см сопақша тесігі бар сүрткі 45 х 65см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 2. Сіңіргіш сүрткі 50 х 80см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана.	дана	7 х 10см сопақша тесігі бар сүрткі 45 х 65см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. Сіңіргіш сүрткі 50 х 80см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020310	353,93
1 626	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемі 80см х 200см, тығыздығы 40г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемі 80см х 200см, тығыздығы 40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №016176	359,83
	Тоқылмаған материалдан жасалған,	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд).	Тоқылмаған материалда		Тоқылмаған материалда		

1 627	бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	н жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, 60см х 60см.	" дана	н жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, 60см х 60см.	ҚР-ММБ-5 №016176	379,91
1 628	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинацияланған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80смх200см, тығыздығы 40г / ш. м	" дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80смх200см, тығыздығы 40г / ш. м - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №019326	401,58

		м е н ламинациял ау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (а шық) бөлігі балку температура сы бойынша ерекшелене тін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқа н бір немесе одан да көп	Бір рет қолданылат ы н стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділері н жинауға арналған гинекология лық бұйымдар (жинағы. 1) полистирол дан жасалған Куско бойынша бір реттік гинекология лық қынаптық Айна өлшемдері S. 2) жарықтанд				

1 629	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизация әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен бастап 5 жыл.	ырумен цитологиялық зерттеуге материал алу үшін Эйра бойынша бір реттік гинекологиялық полимерлі шпатель. 3) тоқыма емес материалда (спанбонд) бір рет қолданылатын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40x55±5 см .4) қарау, ұнтақсыз, бір рет қолданылатын өлшемдері бар қолғаптар: XS, S, M, L, XL. 5) Жарықдиодты саптама (артқы жарығы бар Эйр бойынша гинекологиялық шпатель үшін).	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы - 1 жинақ	ҚР-ММБ-5 №020172	478,24
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық)	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға				

1 630	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	бөлігі балку температура сы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизация әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен бастап 5 жыл.	арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы. 1. S, M, L, XL өлшемдерін дегі полистиролдан жасалған бір рет қолданылатын гинекологиялық қамшы айна. 2. жарықсыз цитологиялық зерттеуге арналған материалды алуға арналған бір реттік қолданылатын гинекологиялық полимерлі шпатель. 3. Төсек (салетка), ABS-сұрыптайтын бір реттік тоқыма емес материал (спанбонд), өлшемі 40 × 55±5 см.4. Перчат-ки қарау, боялмаған, бірдей өлшемдер: XS, S, M, L, XL.	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы - 1 жинақ	ҚР-ММБ-5 №020172	478,24
			Бір рет қолданылатын стерильді				

1 631	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық) бөлігі балку температура сы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эір шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизация әдісі: этилен	жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы. 1) полистиролдан жасалған Куско бойынша бір реттік гинекологиялық қынаптық Айна өлшемдері L. 2) жарықтандырумен цитологиялық зерттеуге материал алу үшін Эйра бойынша бір реттік гинекологиялық полимерлі шпатель. 3) тоқыма емес материалдан (спанбонд) бір рет қолданылатын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40x55±5 см .4) қарау, бір рет қолданылатын өлшемдері	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы - 1 жинақ	ҚР-ММБ-5 №020172	478,24

		тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен бастап 5 жыл.	бар қолғаптар: XS, S, M, L, XL. 5) Жарықдиодты саптама (артқы жарығы бар Эйр бойынша гинекологиялық шпатель үшін).				
1 632	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық) бөлігі балку температура бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпательі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы. 1) Мөлшеріндегі полистиролдан жасалған Куско бойынша бір рет қолданылатын гинекологиялық айна 2) жарықсыз цитологиялық зерттеуге арналған материалды алуға арналған бір рет қолданылатын гинекология	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы - 1 жинақ	ҚР-ММБ-5 №020172	478,24

		бойынша гинекология л ы қ полимерлі жарықдиодт ы шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодт ы ұстағыш ұсынылады. Стерилизац ия әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденг ен күннен бастап 5 жыл.	л ы қ полимерлі шпатель 3) тоқыма е м е с материалда н (спанбонд) бір рет қолданылат ын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40x55±5 см .4) Бақылау, ұнтақсыз, бір рет қолданылат ы н өлшемдері бар белгілер : XS, S, M, L, XL.				
	Бір рет қолданылат	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жа ғ ы мөлдір. Жылтыр (ашық) бөлігі балку температура сы бойынша ерекшелене т і н , бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланыска н бір немесе одан да көп жұқа кабаттардан тұрады.	Бір рет қолданылат ы н стерильді жатыр мойнының ж ә н е қынаптың бөлінділері н жинауға арналған гинекология л ы қ бұйымдар жинағы. 1) полистирол д а н жасалған Куско бойынша бір реттік гинекология л ы қ қынаптық айна, өлшемі М. 2) жарықтанд ырумен цитологиял ы қ		Бір рет қолданылат ы н		

1 633	ы н стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділері н жинауға арналған гинекология л ы қ бұйымдар жинағы	Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпателі , А Б С пластиктен жасалған Куско айнасы. Эй ро бойынша гинекология л ы қ полимерлі жарықдиодт ы шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодт ы ұстағыш ұсынылады. Стерилизац ия әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденг ен күннен бастап 5 жыл.	зерттеуге материал алу үшін Э й р а бойынша бір реттік гинекология л ы қ полимерлі шпатель. 3) тоқыма емес материалда н (спанбонд) бір рет қолданылат ын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40x55±5 см .4) қарау, ұнтақсыз, бір рет қолданылат ы н өлшемдері б а р қолғаптар: XS, S, M, L, XL. 5) Жарықдиод ты саптама (артқы жарығы бар Э й р бойынша гинекология л ы қ шпатель үшін).	жинақ	стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекология л ы қ бұйымдар жинағы - 1 жинақ	ҚР-ММБ-5 №020172	478,24
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық) бөлігі балку температура	Бір рет қолданылат ы н стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділері н жинауға арналған гинекология л ы қ				

1 634	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	сы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (қынаптық ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизация әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен бастап 5 жыл.	бұйымдар жинағы. 1) L мөлшеріндегі полистиролдан жасалған Куско бойынша бір реттік гинекологиялық қынаптық айна 2) жарықсыз цитологиялық зерттеуге арналған материал алуға арналған бір реттік гинекологиялық полимерлі шпатель. 3) тоқыма емес материалдан (спанбонд) бір рет қолданылатын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40x55±5 см .4) Бақылау, ұнтақсыз, бір рет қолданылатын қолғаптар, өлшемдері бар белгілер: XS, S, M, L, XL.	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы - 1 жинақ	ҚР-ММБ-5 №020172	478,24
		Дайындау материалдары: тоқылмаған материал					

1 635	Тексеруге арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ №2	С С (спанбонд+спанбонд); Полистирол (PS); тығыздығы жоғары полиэтилен (HDPE); Төсемдік сүрткі 70см х 80см: тоқылмаған материал СС, түсі көгілдір, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, тығыздығы 10-нан 300 г /м² дейін. Әйр шпателі : тығыздығы жоғары полиэтилен (HDPE). Куско бойынша бір реттік гинекологиялық айна өлшемі S, M, L : Полистирол (PS), тығыздығы жоғары полиэтилен (HDPE). Куско бойынша гинекологиялық айнаның өлшемі тапсырыс берушінің талаптарын а сәйкес анықталады . Латекс қолғаптар	Тексеруге арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ №2 1. Төсемдік сүрткі 70 см х 80 см - 1 дана 2. Әйр шпателі - 1 дана 3. ЦитоцҰтка - 1 дана 3. Куско бойынша бір реттік гинекологиялық айна өлшемі S, M, L - 1 дана 4. Латекс қолғаптар өлшемі M - 1 жұп 5. Аласа бахилалар - 1 жұп	1. Төсемдік сүрткі 70 см х 80 см - 1 дана 2. Әйр шпателі - 1 дана 3. ЦитоцҰтка - 1 дана 4. Куско бойынша бір реттік гинекологиялық айна өлшемі S, M, L - 1 дана 5. Латекс қолғаптар өлшемі M - 1 жұп 6. Аласа бахилалар - 1 жұп	ҚР-ММБ-5 №017534	522,05

		өлшемі М: латекс, түсі ақ; Аласа бахилалар: тоқылмаған материал СС, түсі көгілдір, тығыздығы 17-ден 60 г/м? дейін.					
1 636	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80х90см, ауд.54 г/м. кв.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80х90см, ауд.54 г/м. кв.	ҚР-ММБ-5 №019326	558,16

		ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
1 637	Имплантациялауға арналған, бір реттік, стерильді, стоматологиялық, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 4	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Имплантациялауға арналған, бір реттік, стерильді, стоматологиялық, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 4, 1. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 100 см х 160 см сопақша тесікті 7 см х 10 см – 1 дана, 2. Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш сүрткі 80 см х 70 см – 1 дана.	дана	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 100 см х 160 см сопақша тесікті 7 см х 10 см – 1 дана, 2. Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш сүрткі 80 см х 70 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018006	583,60
		Стерильді. Шекті					

1 638	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемі S	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемі S	ҚР-ММБ-5 №019346	829,39
1 639	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемі L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемі L	ҚР-ММБ-5 №019346	853,39
		Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің					

1 640	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемі L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемі L	ҚР-ММБ-5 №019346	875,20
1 641	Жатыр мойны патологиясына арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП, ГЖ-ЖМП 1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 10 мм. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жатыр мойны патологиясына арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП, 1. Төсеуіш сүрткі 70 см х 80 см - 1 дана, 2. Эйр шпателі - Фолькман қасығы - 1 дана, 3. Бір реттік Куско айнасы (S, M, L) - 1 дана, 4. Латексті қолғаптар -1 жұп, 5. Сіңіргіш жаялық 60 см х 60 см – 1 дана.	дана	1.Төсеуіш сүрткі 70 см х 80 см - 1 дана, 2. Эйр шпателі - Фолькман қасығы - 1 дана, 3. Бір реттік Куско айнасы (S, M, L) - 1 дана, 4. Латексті қолғаптар -1 жұп, 5. Сіңіргіш жаялық 60 см х 60 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №017481	888,00
		Стерильді. Шекті					

1 642	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемі XXL	ҚР-ММБ-5 №019346	916,65
1 643	Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КдН, КдН-1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КдН-1	дана	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткі 80 см х 90 см – 2 дана, 2. Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш төсеме 60 см х 60 см – 1 дана, 3. Полимерден жасалған идентификациялауға арналған білезік – 1 дана, 4. Полимерден жасалған кіндік қысқыш – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018134	1 092,15
					Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді,		

1 644	Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КдН, КдН-1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm$ 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КдН	дана	тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КдН, 1. Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткі 30 см x 30 см – 5 дана, 2. Жаңа туған нәрестеге арналған ақжайма 100 см x 100 см – 2 дана, 3. Ылғал өткізбейтін сіңіргіш төсе 60 см x 60 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018134	1 214,32
1 645	Нейрохирургияға (Омыртқалық) арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын бір реттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - НХООПЖ	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm$ 10%. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Нейрохирургияға (Омыртқалық) арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын бір реттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - НХООПЖ 1. Ақжайма 140 см x 220 см адгезивтік аумағы 7 см x 18 см - 1 дана. 2. Ақжайма 120 см x 140 см - 1 дана. 3. Құрал-жабдық үстеліне арналған ламинациял	дана	1. Ақжайма 140 см x 220 см адгезивтік аумағы 7 см x 18 см - 1 дана. 2. Ақжайма 120 см x 140 см - 1 дана. 3. Құрал-жабдық үстеліне арналған ламинациял	ҚР-ММБ-5 №017153	1 750,63

			анған ақжайма 70 см х 80 см - 1 дана. 4. Құрал-жабд ық үстеліне арналған Мейо тысы 140 см х 80 см - 1 дана.		Мейо тысы 140 см х 80 см - 1 дана.		
1 646	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларын да	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді жабысқақ жиегі бар "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 160х180см, тығыздығы 54 г/кв м	дана		ҚР-ММБ-5 №019326	1 779,05

		номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
1 647	Офтальмологтарға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын біреттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - ОФ ТОЖЖ, ОФ ТОЖЖ №1, ОФ ТОЖЖ №2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ±10 %. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Офтальмологтарға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын біреттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - ТОЖЖ №2 1. Қалта мен адгезиялық саңылауы бар ақжайма 100 см x 100 см – 1 дана. 2 . Ламинацияланған сүрткі 70 см x 80 см – 2 дана.	1 дана	1. Қалта мен адгезиялық саңылауы бар ақжайма 100 см x 100 см – 1 дана. 2 . Ламинацияланған сүрткі 70 см x 80 см – 2 дана.	ҚР-ММБ-5 №017166	1 870,18
			Орындау нұсқасы: Нейрохирургияға (Краниотомия) арналған				

1 648	Нейрохирургияға (Краниотомия) арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын біреттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - НХОКПЖ	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 мм. Уытты емес. Тек біреттік қолдануға арналған.	тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын біреттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - НХОКПЖ 1. Ақжайма 140 см х 220 см см адгезивтік аумағының диаметрі 12,2 см - 1 дана. 2. Ақжайма 120 см х 140 см - 1 дана. 3. Сіңіргіш жаялық 60 см х 60 см - 1 дана. 4. Құрал-жабдық үстеліне арналған ламинацияланған ақжайма 80 см х 70 см - 1 дана. 5. Құрал-жабдық үстеліне арналған Мейо тысы 140 см х 80 см - 1 дана.	1. Ақжайма 140 см х 220 см см адгезивтік аумағының диаметрі 12,2 см - 1 дана. 2. Ақжайма 120 см х 140 см - 1 дана. 3. Сіңіргіш жаялық 60 см х 60 см - 1 дана. 4. Құрал-жабдық үстеліне арналған ламинацияланған ақжайма 80 см х 70 см - 1 дана. 5. Құрал-жабдық үстеліне арналған Мейо тысы 140 см х 80 см - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №017155	2 137,29
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған				

1 649	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді жабысқақ жиегі бар "Нәрия" ақжаймасы 160x240 см, тығыздығы 54 г/кв м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді жабысқақ жиегі бар "Нәрия" ақжаймасы 160x240 см, тығыздығы 54 г/кв м	ҚР-ММБ-5 №019326	2 226,97
			Жақсы қорғауға				

1 650	Жақсы қорғауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық жиынтығы – КХУЗ – 1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Ұйғым емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық жиынтығы – КХУЗ – 1, 1 . Ламинацияланған алжапқыш – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған үш қабатты бетперде – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалдан жасалған биік бахилалар – 1 жұп	дана	1 . Ламинацияланған алжапқыш – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған үш қабатты бетперде – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалдан жасалған биік бахилалар – 1 жұп	ҚР-ММБ-5 №018129	2 537,37
	Тоқылмаған материалдан жасалған		Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.3 1. Ақжайма 180 см x 120 см, диаметрі 10 см тесігімен, айналдыра адгезиялық жиекті және операциялық аумақта қосымша сіңіргіш қабатымен – 1 дана. 2.		1. Ақжайма 180 см x 120 см, диаметрі 10 см тесігімен, айналдыра адгезиялық жиекті және операциялық аумақта қосымша сіңіргіш қабатымен – 1 дана. 2.		

1 651	оторинолар ингологиялы қ операциялар ға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	жиекті және операциялы қ аумақта қосымша сіңіргіш қабатымен – 1 дана. 2. Құрал-жабды үстеліне арналған біріктірілген Мейо тысқабы 80 см х 145 см – 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25 см – 4 дана. 4 . Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 180 см х 140 см – 1 дана. 5 . Адгезиялық операциялы қ лента 5 см х 50 см – 1 дана.	дана	Құрал-жабды үстеліне арналған біріктірілген Мейо тысқабы 80 см х 145 см – 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25 см – 4 дана. 4 . Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 180 см х 140 см – 1 дана. 5 . Адгезиялық операциялы қ лента 5 см х 50 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018135	2 703,21
	Тоқылмаған материалда		Тоқылмаған материалдан жасалған басқа операция жасау үшін қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 3.1 1. Тоқылмаған материалдан жасалған құрал-жабды үстеліне арналған қаптама 145 см х 80 см – 1 дана. 2.		1 . Тоқылмаған материалдан жасалған құрал-жабды үстеліне арналған қаптама 145 см х 80 см – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 250 см х 180 с м		

1 652	н жасалған басқа операция жасау үшін қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 3.1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Ұытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 250 см x 180 см адгезивтік тілігімен 70 см x 10 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 160 см x 100 см – 1 дана. 4 . Адгезиялық жиекті сүрткі 80 см x 40 см – 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 50 см x 10 см – 2 дана.	дана	адгезивтік тілігімен 70 см x 10 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 160 см x 100 см – 1 дана. 4 . Адгезиялық жиекті сүрткі 80 см x 40 см – 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 50 см x 10 см – 2 дана.	ҚР-ММБ-5 №018198	2 779,08
		Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады . Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+	Тоқылмаған материалдан жасалған		Тоқылмаған материалдан жасалған		

1 653	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" акжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).	бір реттік стерильді, 28х32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен және инциздік үлбірімен "Нәрия" операциялық акжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.40г/кв.м	дана	бір реттік стерильді, 28х32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен және инциздік үлбірімен "Нәрия" операциялық акжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	2 978,44
			Мидың жартышарына операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 3 1. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік		1 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті қабылдағыш қалта 55 см х 65 см – 1 дана. 2. Тоқылмаған		

1 654	Мидың жартышары на операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 3	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	жиекті қабылдағыш қалта 55 см х 65 см – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалда н жасалған қорғағыш қаптама, диаметрі 60 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалда н жасалған 160 см х 140 см ақжайма 30 см х 40 см адгезивті тілікті – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалда н жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 210 см х 160 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалда н жасалған сіңіргіш сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.	дана	материалда н жасалған қорғағыш қаптама, диаметрі 60 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалда н жасалған 160 см х 140 см ақжайма 30 см х 40 см адгезивті тілікті – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалда н жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 210 см х 160 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалда н жасалған сіңіргіш сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018005	3 063,07
			Тоқылмаған материалда н жасалған урологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-12.1 1. Ақжайма 240 см х 150 см сопақша		1. Ақжайма 240 см х 150 см сопақша тесігімен 10 см х 20 см айналасында адгезиялық қабатымен –		

1 655	Тоқылмаған материалдан жасалған урологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-12, КОБ-12.1	Стерильді. Номиналдық өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Ұйғым емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	тесігімен 10 см х 20 см айналасында адгезиялық қабатымен – 1 дана. 2. Құрал-жабдық үстеліне арналған Мейо тысқабы 145 см х 80 см – 1 дана. 3. Ұзын бахилалар 120 см х 70 см – 2 дана. 4. Төсеме 60 см х 60 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш сүрткі 30 см х 40 см – 4 дана. 6. Адгезиялық операциялық лента 5 см х 60 см – 2 дана.	дана	1 дана. 2. Құрал-жабдық үстеліне арналған Мейо тысқабы 145 см х 80 см – 1 дана. 3. Ұзын бахилалар 120 см х 70 см – 2 дана. 4. Төсеме 60 см х 60 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш сүрткі 30 см х 40 см – 4 дана. 6. Адгезиялық операциялық лента 5 см х 60 см – 2 дана.	ҚР-ММБ-5 №018133	3 238,79
1 656	Омыртқаға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 2, КОБ - 2.1	Стерильді. Номиналдық өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Ұйғым емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Омыртқаға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 2.1	дана	Омыртқаға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы – КОБ – 2.1	ҚР-ММБ-5 №018004	4 095,63
					Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо тысқабы 80 см х 145 см – 1 дана. Ұзын бахилалар 120 см х 70		

1 657	Тоқылмаған материалдан жасалған, гинекологиялық операцияларға арналған бір реттік, "стерильді, "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 18	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, гинекологиялық операцияларға арналған бір реттік, "стерильді, "Нәрия" жиынтығы - КОБ – 18	дана	см – 2 дана. Адгезиялық операциялық лента 5 см х 50 см – 2 дана. Сіңіргіш төсеме 60 см х 60 см – 1 дана. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25 см – 4 дана. Ақжайма 240 см х 120 см, диаметрі 10 см х 20 см тесігімен, айналдыра адгезиялық жиекті және операциялық аумақ маңында қосымша сіңіргіш қабатымен – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №018132	4 398,95
		Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, лапаротоми	яға	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, лапаротоми	яға	

1 658	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).	арналған, 32x28 см тесігімен, инциздік үлбірімен, қалталарым ен және "жабысқақ-ілімектер" түріндегі екі ұстатқышымен "Нәрия" ақжаймалары, өлшемдері 280x180см, ауд.40г/кв.м	дана	арналған, 32x28 см тесігімен, инциздік үлбірімен, қалталарым ен және "жабысқақ-ілімектер" түріндегі екі ұстатқышымен "Нәрия" ақжаймалары, өлшемдері 280x180см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	4 635,72
		Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау					

1 659	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, 28х32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен және инциздік үлбірімен "Нәрия" операциялық ақжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, 28х32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен және инциздік үлбірімен "Нәрия" операциялық ақжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	4 726,35
		Стерильді. Номиналды			1 . Сұйықтыққа арналған ағызғышымен қалтасы бар Кесар тілігіне арналған ақжайма 140 см х 240 см - 1 дана. 2 . Құрал-жабд		

1 660	Кесар тілігі операциясы на арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КТОПЖ	қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 мм. Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған	Кесар тілігі операциясы на арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КТОПЖ	дана	ық үстеліне арналған ламинацияланған ақжайма 140 см x 200 см - 1 дана. 3. Сіңіргіш жаялық 60 см x 90 см - 1 дана. 4. Қағаз сүрткі 20 см x 20 см - 4 дана. 5 . Құрал-жабдық үстеліне арналған Мейо тысы 140 см x 80 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №017154	4 935,11
1 661	Тоқылмаған материалдан жасалған балалар хирургиясында қолданылатын бір реттік, стерильді, хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 11	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	стерильный - КОБ – 11 Тоқылмаған материалдан жасалған балалар хирургиясында қолданылатын бір реттік, стерильді, хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 11	дана	- Аяққа арналған ақжайма 170 см x 175 см тесігімен – 1 дана. - Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. - Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 80 см x 145 см – 1 дана. - Анестезияға арналған ақжайма 155 см x 260 см тесігімен – 1 дана. - Сүрткі 33 см x 33 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018195	5 049,29
	Тоқылмаған материалда	Дайындау материалы - тоқылмаған материал С С	Тоқылмаған материалда		Тоқылмаған материалда		

1 662	н жасалған, лапароскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" кеңейтілген жиынтығы - КОБ-31	спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP), тоқылмаған материал Спанлейс (вискоза + полиэфир).	н жасалған, лапароскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" кеңейтілген жиынтығы - КОБ-31	дана	н жасалған, лапароскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" кеңейтілген жиынтығы - КОБ-31	ҚР-ММБ-5 №020300	5 097,58
1 663	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтилен) е н ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір);	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, торакальді, тесігімен және қабылдағыш-қалтасым е н "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 330x300/200 см, ауд.40г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, торакальді, тесігімен және қабылдағыш-қалтасым е н "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 330x300/200 см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	5 647,21

		тесілген спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).					
1 664	Нейрохирургияға (Краниотомия) арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" операциялық жабындар жиынтығы – КОПНХК – 1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Нейрохирургияға (Краниотомия) арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" операциялық жабындар жиынтығы - КОПНХК - 1	дана	- Сүлгі 19 см х 25 см - 2 дана. - Операциялық адгезиялық лента 9 см х 49 см - 1 дана. - Краниотомияға арналған ақжайма 230 см х 290 см , инцизалық үлбірімен, қапшығымен және ағызғышым ен 30 см х 20 см - 1 дана. - Операциялық үстелге арналған ақжайма 150 см х 190 см, сіңіргіш аумағы 75 см х 190 см - 1 дана. Адгезиялық жиекті	ҚР-ММБ-5 №018187	8 125,16

					ақжайма 50 см х 50 см - 4 дана.		
1 665	Тоқылмаған материалдан жасалған, гинекологиялық операцияларға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-25	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата (PE+PP); тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір); тоқылмаған мата Айрлайд (целлюлозалық және синтетикалық талшықтардан жасалған); Тоқылмаған материал тесілген спанлейс (Вискоза + Полиэфир).	Тоқылмаған материалдан жасалған, гинекологиялық операцияларға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-25	дана	1 . Қасағалық қиығы бар 230 х 240см ақжайма, диаметрі 8см бүкіл жиегі адгезивті, 9 х 13см тесігі бар, операциялық аумақ төңірегінде қосымша сіңіргіш қабаты бар, ендірілген бахилалары мен және сұйықтықта жинауға және ағызуға арналған ендірілген қалтасымен, ауд. 54 г/м кв. - 1 дана. 2. Құрал үстеліне арналған біріктірілген қаптама 80 х 145см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 х 25см - 4 дана. 4. Операциялық үстелге арналған ақжайма 160 х 200см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 5 . Жабысқақ лента 5 х	ҚР-ММБ-5 №020307	8 130,64

					50см, ауд. 40 г/м кв. - 2 дана. 6. Сіңіргіш төсеме 60 x 90см, ауд. 240 г/м кв. - 1 дана		
1 666	Тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы қ , артроскопия ға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13, КОБ - 13.1, КОБ - 13.2, КОБ - 13.3	Дайындау материалы - тоқылмаған кенеп СС (спанбонд + спанбонд), ламинатталған н тоқылмаған кенеп (PE+PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ үлбір), Тесілген спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50% вискоза + 50% полиэфир). Дайын бұйымдарды негізгі өлшеу орындары бойынша номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10% . Номиналды	Тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы қ , артроскопия ға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13.1	дана	1. Құралдар үстеліне арналған ақжайма 150 см x 190 см, ауд. 30 г /м кв. – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалда н жасалған сүлгі 30 см x 40 см, ауд. 40 г/м кв. – 2 дана. 3. Құралдар үстеліне арналған біріктірілген Мейотысы 80 см x 145 см, ауд. 30 г/м кв. – 1 дана. 4. Адгезивті лента 10 см x 50 см – 1 дана. 5. Ақжайма 150 см x 180 см, ауд. 40 г /м кв. – 1 дана. 6. Бахила 33 см x 55 см, ауд. 40 г/м кв. – 1 дана. 7. Тізе буыны артроскопия сына арналған ақжайма 225 см x 320 см, диаметрі 6 см және 7	ҚР-ММБ-5 №020177	8 710,98

		тығыздық мәндерінен шекті ауытқулар $\pm$ 10%			с м созылғыш ойығымен, сұйықтық жинауға арналған кіріктірілге н қабылдағы ш қабымен және шығаратын ойығымен, ауд. 54 г/м кв. – 1 дана.		
1 667	Тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы қ , артроскопия ға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13, КОБ - 13.1, КОБ - 13.2, КОБ - 13.3	Дайындау материалы - тоқылмаған кенеп СС (спанбонд + спанбонд), ламинатталғ а н тоқылмаған кенеп (PE+ PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ үлбір), Тесілген спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир). Дайын бұйымдард ы негізгі өлшеу орындары бойынша номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар $\pm$ 10% . Номиналды тығыздық мәндерінен шекті	Тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы қ , артроскопия ға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13	дана	1 . Операциялы қ үстелге арналған екі қабатты сіңіргіш ақжайма 140 см x 190 см, ауд. 54 г /м кв. – 1 дана. 2. Құралдар үстеліне арналған біріктірілге н Мейо тысы 80 см x 145 см, ауд. 30 г/м кв. – 1 дана. 3 . Операциялы қ үлкен ақжайма 220 см x 320 см, 5 см және 7 см созылғыш ойықпен, айналасы сіңіргіш аумақпен сұйықтық жинайтын және төгетін		8 776,72

		ауытқулар ± 10%.			қалтасы бар , ауд. 54 г/м кв. – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №020177	
1 668	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен) е н ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, торакальді, тесігімен және қабылдағыш-қалтасым е н "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 330х300/200 см, ауд.54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, торакальді, тесігімен және қабылдағыш-қалтасым е н "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 330х300/200 см, ауд.54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	9 947,14

		тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).					
1 669	Кардиоваск улярлық операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 20	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10%. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Кардиоваск улярлық операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 20	дана	- Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 150 см х 190 см – 1 дана. - Адгезиялық операциялы қ лента 9 см х 50 см – 2 дана. - Үстелге арналған Мейо қаптамасы 80 см х 145 см – 2 дана. - Кардиоакжа йма 300/225 см х 370 см, 33 см х 38 см тесігімен , екі жағынан 3 қалтасы бар инцизалық ендірілген үлбірімен – 1 дана. - Ақжайма 175 см х 260 см, 20 см х 100 см тілігімен – 1 дана. - Бахилалар 25 см х 40 см – 1 жұп. - Тоқылмаған материалда н жасалған	ҚР-ММБ-5 №018186	12 730,68

					сіңіргіш сұрткі 30 см х 40 см – 4 дана.		
1 670	Тоқылмаған материалдан жасалған, кардиоваскулярлық операцияларға арналған біреттік, стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - КОБ-30	Дайындау материалы - тоқылмаған материал С С (Тоқылмаған спанбонд+ спанбонд), ламинацияланған тоқылмаған мата (PE+ PP), тоқылмаған материал Santeys (Тоқылмаған материалдан жасалған, кардиоваскулярлық операцияларға арналған біреттік, стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - КОБ-30 Вискоза + ПЭ пленка), тоқылмаған мата Спанлейс (Тоқылмаған материалдан жасалған, кардиоваскулярлық операцияларға арналған біреттік, стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - КОБ-30	дана		Тоқылмаған материалдан жасалған, кардиоваскулярлық операцияларға арналған біреттік, стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - КОБ-30	ҚР-ММБ-5 №020301	17 702,44
		Бетперде – үш қабатты спанбонд-мелтблаун-спанбонд тоқылмаған материалдан жасалған және созылғыш резеңкесі бар медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін, сымнан немесе икемді пластиктен					

1 671	3 қабатты бетперде	жасалған бекіткіш зат бар . Бұйымның ортасындағы үш қабат бетперденің бетке ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Бетперделер түрлі түсті, суреті бар немесе суреті жоқ болуы мүмкін. Өлшемдері: ені: $7,0 \pm 0,5$ см . Ұзындығы: $12,0 \pm 0,5$ см . Тығыздығы: 65г/м2 кем емес.	Суреті бар, 3 қабатты балалар бетпердесі, өлшемі 12,0 x 7,0 см	дана		ҚР-ММБ -5 №022210	23,94
1 672	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен;	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Ұшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері:	дана		ҚР-ММБ-5 №012114	13,26

	10мл 21Gx1 1/2" инесімен; 20мл 20Gx1 1/2" инесімен; 50мл 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2" инесімен	жабылған. Этилен тотығымен стерильденг ен.Жарамды лық мерзімі: 5 жыл.	5мл 22Gx1 1/2" инесімен				
1 673	Инфузиялы қ ерітінділерд і құюға арналған стерильді бір рет қолданылат ын Bioset® Budget жүйесі, көлемі: 20G (0.9x38мм), 2 1 G (0.8x38мм), 2 3 G (0.6x38мм) инесімен	Инфузиялы қ ерітінділерд і құюға арналған жүйе инеге арналған қорғаныс қалпақшасы нан, инеден, тамшы камерасына н, сұйықтық сүзгісінен, түтіктен, ағынды реттегіштен тұрады Этилен тотығымен стерильденг ен.	Инфузиялы қ ерітінділерд і құюға арналған стерильді бір рет қолданылат ын Bioset® Budget жүйесі, көлемі: 21G (0.8x38мм) инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №012116	49,52
	Система для вливания инфузионн ы х растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционн ого участка д л я дополнител ь н ы х инъекций, трубки, роликового зажима, регулирую	Система для вливания инфузионн ы х растворов Biosetix® Budget с иглой размером: 1 9 G (1.1x38мм), 2 0 G (	Система для вливания инфузионн ы х растворов Biosetix® Budget с				

1 674	0.9x38мм), 2 1 G (0.8x38мм), 2 2 G (0.7x38мм), 2 3 G (0.6x38мм), стерильная, однократно г о применения	щ е г о скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалываю щ е г о устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизов ана этилен оксидом. С р о к годности: 5 лет.	иглой размером 2 1 G ((0.8x38мм), стерильная, однократно г о применения	штука		РК-ИМН-5 №016506	49,64
1 675	Инфузиялы қ ерітінділерд і құюға арналған стерильді бір рет қолданылат ын Biosetix Budget жүйесі, көлемі: 19G (1.1 x 38мм) , 20G (0.9 x 38мм), 21G (0.8x 38мм), 22G (0.7 x	Инфузиялы қ ерітінділерд і құюға арналған жүйе инеден, инеге арналған қорғаныс капакшасы нан, инеге арналған адаптерден, қосымша инъекция салуға арналған орыннан, түтіктен, роликті қысқыштан ағу жылдамдығ ын реттейтін, тамшы камерасына н, сұйықтық сүзгісінен, ауа клапанымен	Инфузиялы қ ерітінділерд і құюға арналған стерильді бір рет қолданылат ын Biosetix Budget жүйесі, көлемі: 21G (0.8x 38мм) инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016877	49,73

	38мм), 23G (0.6 x 38мм) инесімен	а у а сүзгісімен біріктірілген тесетін құрылғыдан тұрады. Стерилизациялау этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.					
1 676	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, 28х32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен және инциздік үлбірімен "Нәрия" операциялық ақжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, 28х32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен және инциздік үлбірімен "Нәрия" операциялық ақжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	4 726,35

		ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).				
1 677	Офтальмоло гтарға арналған тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы қ аумаққа жабатын бір реттік стерильді " Нәрия" жиынтығы - ОФ ТОЖЖ, ОФ ТОЖЖ №1, ОФ ТОЖЖ №2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Офтальмоло гтарға арналған тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы қ аумаққа жабатын бір реттік стерильді " Нәрия" жиынтығы - ОФ ТОЖЖ 1. 4,5 см х 7,2 см адгезиялық саңылауы бар 120 см х 100 см ақжайма - 1 дана 2. Адгезиялық жиегі бар 140 см х 80 см пациент ақжаймасы - 1 дана 3. Мейо құралдар үстеліне 140 см х 80 см қап - 1 дана 4 . Берет-телпе к - 1 дана 5. Қағаз сүрткі 20 см х 20 см - 4 дана 6 . Сіңіргіш	дана	ҚР-ММБ-5 №017166	1 746,37

			к - 1 дана 5. Қағаз сүрткі 20 см х 20 см - 4 дана 6 . Сіңіргіш жаялық 60 см х 60 см - 1 дана		жаялық 60 см х 60 см - 1 дана		
1 678	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім	Тоқылмаған негіздегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы	дана	Тоқылмаған негіздегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы , өлшемдері:	ҚР-ММБ-5 №019704	160,33

	орындалу нұсқаларын да	пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.			2,5смx5м - 1 дана.		
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы					

1 679	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і	"Нәрия" гипоаллерге н д і жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 2,5смх5м -1 дана	ҚР-ММБ-5 №019704	294,44

		жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді					

1 680	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	Тоқылмаған негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 5,0смх5м	дана	Тоқылмаған негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 5,0смх5м - 1дана	ҚР-ММБ-5 №019704	320,40
	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "	Стерильді, бір рет				

1 681	BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, ине өлшемі: 23G x 1 1/4	дана		ҚР-ММБ-5 №021417	14,00
1 682	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/3	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 10.0 мл, ине өлшемі: 22G x 1 1/2	дана		ҚР-ММБ-5 №021417	20,00
		Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірімеден, ішкі қалпақшада н, сыртқы қорғаныс қалпақшасы нан және қорғаныс медициналы қ қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа					

1 683	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	қабырғалы т о т баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған ж ә н е медициналы қ силиконмен қапталған. Ендіріме, і ш к і қалпақшасы ж ә н е сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропил еннен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы ж ә н е қорғаныс медициналы қ қағазы инъекциялы қ иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденг ен, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылат ын инелер и н е түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышы л ы қ заттаңбаны ң ж ә н е екінші қаптаманың түсі сәйкес	Диаметрі 0,25 мм (31 G) , ұзындығы 5 м м шприц-қала мдарға арналған бір р е т қолданылат ын LANA FINE инесі	дана	Шприц-қала мдарға арналған бір р е т қолданылат ын LANA FINE инесі диаметрі 0,25 мм (31 G), ұзындығы 5 мм	ҚР-ММБ-0 №023176	76,74

	келуі керек, і ш к і қақпақтың б о я у өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама- 100 дана.					
	Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірімеден, і ш к і қалпақшада н, сыртқы қорғаныс қалпақшасы нан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға					

1 684	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	арналған эмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы т о т баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер и не түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышы Иненің диаметрі 0,33 мм (29 G), иненің ұзындығы 12,7 мм шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	дана	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,33 мм (29 G), ұзындығы 12,7 мм	ҚР-ММБ-0 №023176	76,74

		л ы қ заттаңбаны ң және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, і ш к і қақпақтың б о я у өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама- 100 дана.					
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал С М С (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинациял ан ғ а н тоқылмаған					

1 685	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы – ХЖ, ХЖ-1, ХЖ-2	материал(PE+PP); тоқылмаған материал Мельтблаун (МБ). Хирургиялық халат, өлшемі XL, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 80 г/м? дейін; Пилотка-қаппақ, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде, тоқылмаған материал СМС, тоқылмаған материал Мельтблаун, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 60-тан 100 г/м? дейін; Ламинацияланған алжапқыш, ламинацияланған тоқылмаған	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы – ХЖ-1 1. Хирургиялық халат, өлшемі XL - 1 дана 2. Пилотка-қаппақ - 1 дана 3. Биік бахилалар - 1 жұп 4. Ламинацияланған алжапқыш - 1 дана 5. Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде - 1 дана	ҚР-ММБ-0 №023303	1 435,32

		материал, түсі көк, ауданы 17- ден 60 г/м? дейін; Берет қалпақ, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17- ден 60 г/м? дейін; Аласа бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17- ден 60 г/м? дейін.					
	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді операциялы	Дайындау материалы: тоқылмаған материал С С (спанбонд+ спанбонд); жабысқақ лента, ламинациял анған тоқылмаған материал (РЕ+РР); жаялықтарғ а арналған гигиеналық қағаз (негіз) . Жиегі жабысқақ сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір кабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10- нан 300 г/м? дейін; Жиегі	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді		Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді операциялы қ аумақты шектеуге арналған " Нәрия" жиынтығы – ОАШЖ 1. Жиегі жабысқақ сүрткі 70см х 80см - 1 дана 2. Жиегі		

1 686	қ аумақты шектеуге арналған " Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ, ОАШЖ-1, ОАШЖ-2	жабысқақ ақжайма 140см х 200см, 80см х 140см, тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; К ө п қабатты жаялық 60см х 60см , ламинациял анған тоқылмаған материал, қағаз, тоқылмаған материал СС, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 20- дан 200 г/м? дейін.	операциялы қ аумақты шектеуге арналған " Нәрия" жиынтығы ОАШЖ	дана	жабысқақ ақжайма 140см х 200см - 1 дана 3. Көп қабатты жаялық 60см х 60см - 1 дана 4. Жиегі жабысқақ сұрткі 70см х 80см - 1 дана 5. Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см - 1 дана	ҚР-ММБ-0 №023302	1 764,65
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал С С (спанбонд+ спанбонд); жабысқақ лента, ламинациял анған тоқылмаған материал (РЕ+РР); жаялықтарғ а арналған гигиеналық қағаз (негіз) . Жиегі					

1 687	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ, ОАШЖ-1, ОАШЖ-2	жабысқақ сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м? дейін; Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см, 80см х 140см, тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; К ө п қабатты жаялық 60см х 60см , ламинацияланған тоқылмаған материал, қағаз, тоқылмаған материал СС, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 20-дан 200 г/м? дейін.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ-1	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ-1 1. Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см - 2 дана 2. Жиегі жабысқақ ақжайма 80см х 140см - 2 дана	ҚР-ММБ-0 №023302	2 177,19
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал					

1 688	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ, ОАШЖ-1, ОАШЖ-2	С С (спанбонд+спанбонд); жабысқақ лента, ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP); жаялықтарға арналған гигиеналық қағаз (негіз) . Жиегі жабысқақ сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м² дейін; Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см, 80см х 140см, тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м² дейін; К ө п қабатты жаялық 60см х 60см , ламинацияланған тоқылмаған	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы – ОАШЖ-2 1. Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см - 2 дана 2. Жиегі жабысқақ сүрткі 70см х 80см - 2 дана	ҚР-ММБ-0 №023302	1 949,97

		материал, қағаз, тоқылмаған материал СС, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 20- дан 200 г/м? дейін.					
1 689	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Сору түтігі мен сору ұштығы, магистраль жинағы	дана	Сору түтігі мен сору ұштығы, магистраль жинағы	ҚР-ММБ-5 №020705	6 771,20
1 690	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына	Маркер	дана	Маркер	ҚР-ММБ-5 №020705	3 999,00

		сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
1 691	Clever инфузиялық желісі	Ұзартқыш желі ұзындығы (см): 15, 30, 60, 90, 100, 120, 150, 200 . Инфузиялық жүйеге қосуға арналған.	Clever инфузиялық желісі	дана	Инфузиялық желісі	ҚР-ММБ-5 №018700	6 624,00
1 692	СРТ емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ тері степлері	дана	СРТ тері степлері	ҚР-ММБ-5 №020705	21 323,30
1 693		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық		дана		ҚР-ММБ-5 №020705	19 862,80

	С Р Т емшаралық жиынтығы	мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Әмебебап интродьюсе р		Әмебебап интродьюсе р		
1 694	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Құралдарға, сүрткілерге, көрсеткіште р г е арналған органайзер	дана	Құралдарға, сүрткілерге, көрсеткіште р г е арналған органайзер	ҚР-ММБ-5 №020705	10 672,64
1 695	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына	С Р Т күшейтілген /стандартты хирургиялы қ халаты, өлшемі S-XXL/XLL	дана	С Р Т күшейтілген /стандартты хирургиялы қ халаты, өлшемі S-XXL/XLL	ҚР-ММБ-5 №020705	4 895,55

		сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
1 696	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т дренаждық банкісі 1150 -2500 мл, дренаждық резервуар, дренаждық "гармошка" жүйесі	дана	С Р Т дренаждық банкісі 1150 -2500 мл, дренаждық резервуар, дренаждық "гармошка" жүйесі	ҚР-ММБ-5 №020705	51 874,20
1 697	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ несеп қабылдағыш жиынтығы	дана	СРТ несеп қабылдағыш жиынтығы	ҚР-ММБ-5 №020705	9 568,00

1 698	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Шұлық 30х60 см, Бандаж / Созылғыш бинт, Бахилалар 25-45х30- 100 см	дана	Шұлық 30х60 см, Бандаж / Созылғыш бинт, Бахилалар 25-45х30- 100 см	ҚР-ММБ-5 №020705	5 785,65
1 699	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Қорғаныш жабын 15- 250х30-250 см	дана	Қорғаныш жабын 15- 250х30-250 см	ҚР-ММБ-5 №020705	24 130,00
		" Фармдезин- септо" құралы пайдалануға дайын әр					

1 700	"Фармдезин-септо" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	түрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызыл сары түсте ("ред" модификациясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылады. Құрамында: әсер етуші (ЭЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил спирті, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10%, сонымен бірге функционалды коспалармен су бар, ал боялған модификация құрамына тағамдық бояғыштар кіреді.	"Фармдезин-септо" 100 мл антисептикалық құралы	дана	"Фармдезин-септо" 100 мл антисептикалық құралы	ҚР-ММБ-5 №021480	929,68
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір)					

1 701	Clever емшаралық жиынтығы	п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever емшаралық жиынтығы	жинақ	Clever емшаралық жиынтығы	ҚР-ММБ-5 №018732	423 120,00
1 702	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever коагулятор жинағы	жинақ	Clever коагулятор жинағы	ҚР-ММБ-5 №018732	12 753,92
1 703	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын,	Қорғаныш жабын: үстелге , ЭОП-ға, аяққа , басқа, бөксе астына,	жинақ	Қорғаныш жабын: үстелге , ЭОП-ға, аяққа , басқа, бөксе астына,	ҚР-ММБ-5 №018732	5 785,65

		өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	камераға, түсірілімдер ге арналған		камераға, түсірілімдер ге арналған		
1 704	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever дренаждық катетерлері: түзу және бұрышты Fr	жинақ	Clever дренаждық катетерлері: түзу және бұрышты Fr	ҚР-ММБ-5 №018732	13 432,79
1 705	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен	Clever дренаждық резервуары, Clever дренаждық банкисі, дренаждық жиырылып жазылатын түтіктер жүйесі	жинақ	Clever дренаждық резервуары, Clever дренаждық банкисі, дренаждық жиырылып жазылатын түтіктер жүйесі		51 874,20

		шектелген жинақ.				ҚР-ММБ-5 №018732	
1 706	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықтағылымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Сору ұштығы және сору түтігі	жинақ		ҚР-ММБ-5 №018732	8 051,20
1 707	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықтағылымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Бір реттік инелер: пункциялық, теріастылық және бұлшықетішілік инъекцияға арналған*	жинақ	Бір реттік инелер: пункциялық, теріастылық және бұлшықетішілік инъекцияға арналған*	ҚР-ММБ-5 №018732	6 432,00
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ					

1 708	Clever емшаралық жиынтығы	қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever стандартты халаты; Clever жабық халаты; бір реттік хирургиялы қ халаттар *	жинақ	Clever стандартты халаты; Clever жабық халаты; бір реттік хирургиялы қ халаттар *	ҚР-ММБ-5 №018732	6 185,55
1 709	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тамырларға арналған ілмектер м е н турникет	жинақ	Тамырларға арналған ілмектер м е н турникет	ҚР-ММБ-5 №018732	23 317,20
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір)					

1 710	Clever емшаралық жиынтығы	тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Бахилалар, шұлық, бандаж*	жинақ	Бахилалар, шұлық, бандаж	ҚР-ММБ-5 №018732	5 785,65
1 711	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Бір реттік ақжайма, бір реттік сүлгі *	жинақ	Бір реттік ақжайма, бір реттік сүлгі *	ҚР-ММБ-5 №018732	41 126,40
1 712	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда	Clever сүрткілер жинағы: рентгенконт растылы және рентгенконт растылы емес м,	жинақ	Clever сүрткілер жинағы: рентгенконт растылы және рентгенконт растылы емес м,	ҚР-ММБ-5 №018732	6 607,36

		н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	дәкеден жасалған сіңіргіш шариктер		дәкеден жасалған сіңіргіш шариктер		
1 713	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Органайзерлер: құралдарға, сүрткілерге арналған	жинақ	Органайзерлер: құралдарға, сүрткілерге арналған	ҚР-ММБ-5 №018732	10 672,64
		Несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы орнатылған контейнер екі бөліктен тұрады: контейнер және кіріктірілген несеп жинауға арналған қақпақ. Контейнермен қақпақ полипропиленнен дайындалған, 100 мл-ге					

дейін
градуирлеуге
и е .
Бұралатын
қақпақ сары
түске
боялған
және
контейнердің
герметикал
ығын
қамтамасыз
етеді,
мұның өзі
жалпы
талдауға
арналған
несепті
қауіпсіз
жинауға
және
тасымалдау
ға
мүмкіндік
береді.
Қақпақта
пробирканы
ң қақпағын
тесуге
арналған
резеңке
жарғақшалы
инесі бар
вакуумдық
пробиркаға
арналған
саңылауға
и е .
Контейнердің
ің толық
көлемі 120
мл, бір рет
пайдалануға
арналған.
Консервант
сыз
вакуумды
стерильді
AVATUBE
пробиркала
ры жинауға,
тасымалдау
ға және

1 714	Несепті алуға арналған бір реттік жинақтар 120-10 және 120-12	несепті жалпы талдауға арналған, үш негізгі бөліктен тұрады: пробиркалар, қақпақтар және резеңке тығындар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) дайындалған, ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Пробиркалардың түбі дөңгелек, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Пробиркалар берік болуы тиіс: ұзына бойы өс бойынша центрифугалау кезінде 3000 g дейінгі үдеуге төзуі тиіс. Полипропиленнен дайындалған тік ойықты	Несепті алуға арналған бір реттік жиынтықтар 120-10	жинақ	1. Несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы орнатылған контейнер, көлемі 120 мл; 2. Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді AVATUBE пробиркалары, 10,0 мл	ҚР-ММБ-0 №023442	727,13

	қақпақтар герметикал ық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктен дайындалға н , геможұқтыр майтын репеллентпе н жабылған. Вакуумдық жүйенің герметикал ығын қамтамасыз етеді. Бөлме температура сында 48 сағатқа дейін үлгінің бактериялы қ тұрақтылығ ы н қолдайды. Пробиркала рдағы вакуум зерттелуші үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Стерильді бұйым. Этилен тотығымен стерилизаци яланған.					
	Несепті жанасусыз					

тасымалдау
құрылғысы
орнатылған
контейнер
екі бөліктен
тұрады:
контейнер
және
кіріктірілге
н несеп
жинауға
арналған
қақпақ.
Контейнер
мен қақпақ
полипропил
еннен
дайындалға
н, 100 мл-ге
дейін
градуирлеуг
еие.
Бұралатын
қақпақ сары
түске
боялған
және
контейнерді
ң
герметикал
ығын
қамтамасыз
етеді,
мұның өзі
жалпы
талдауға
арналған
несепті
қауіпсіз
жинауға
және
тасымалдау
ға
мүмкіндік
береді.
Қақпақта
пробирканы
ң қақпағын
тесуге
арналған
резеңке
жарғақшалы
инесі бар
вакуумдық

1 715	Несепті алуға арналған бір реттік жинақтар 120-10 және 120-12	пробиркаға арналған саңылауға и е . Контейнердің толық көлемі 120 мл, бір рет пайдалануға арналған. Консервант с ы з вакуумды стерильді AVATUBE пробиркалары жинауға, тасымалдауға және несепті жалпы талдауға арналған, үш негізгі бөліктен тұрады: пробиркалар, қақпақтар және резеңке тығындар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) дайындалған, ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Пробиркалардың түбі дөңгелек, центрифугалардың	Несепті алуға арналған бір реттік жиынтықтар 120-12	орау	1. Несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы орнатылған контейнер, көлемі 120 мл; 2. Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді AVATUBE пробиркалары, 12,0 мл	ҚР-ММБ-0 №023442	728,61

барлық түрлеріне жарамды. Пробиркала р берік болуы тиіс: ұзына бойы өс бойынша центрифуга лау кезінде 3000 g дейінгі үдеуге төзуі тиіс. Полипропи леннен дайындалға н тік ойықты қақпақтар герметикал ық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктен дайындалға н , геможұқтыр майтын репеллентпе н жабылған. Вакуумдық жүйенің герметикал ығын қамтамасыз етеді. Бөлме температура сында 48 сағатқа дейін үлгінің бактериялы қ тұрақтылығ ы н

		қолдайды. Пробиркала рдағы вакуум зерттелуші үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Стерильді бұйым. Этилен тотығымен стерилизаци яланған.					
		Тест-жолақт а р клиникалық - диагностика л ы қ зертханалар д а капиллярлы қ қандағы глюкозаның концентрац иясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. Ол глюкоза концентрац иясының экспресс-ан ализаторым ен, АТ Саге капиллярлы қ қанымен бірге қолданылад ы . Пайдаланыл ған үлгі: жаңа алынған капиллярлы қ қан. Ең аз көлемі 1 м к л Гематокрит					ҚР-ММБ-0 №023318

1 716	Капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған АТ Саге тест-жолақтары	мына диапазонда: 35-50% Өлшеу диапазоны: 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль/л) Сезімталдық Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг/дл Дәлдік Плазмамен гекокиназа а пайдалану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі < 10 %; Жаңартылуы Қайталану: орташа ауытқу < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,8%. Жаңартылуы: орташа ауытқуы < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,5% орташа оқу уақыты 5 секунд Тест жолағын пайдалану үшін температура диапазоны 10-40 °С. Сақтау мерзімі: бірінші ашылғаннан	Капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған АТ Саге тест-жолақтары № 50	орау	Тест-жолақтары № 50	5 192,25

[illegible]

	иясын анықтауға арналған тест-жолақтары	: минималды өлшенетін көлем: 50 мг/дл дәлдік : GPO референттік әдісімен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі < 10%; Жаңартылуы қайталану : орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 4,66% Жаңартылуы: орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 4,62% орташа оқу уақыты шамамен 30 сек 10-40 сынақ жолағын пайдалану үшін температура диапазоны. Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн жарамдылық мерзімі 24 ай.	иясын анықтауға арналған тест-жолақтары №25				
		Тест-жолақтар клиникалық диагностикалық зертханаларда капиллярлы					

1 718	қ қандағы жалпы холестерин н і ң концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. АВК Care Multi капиллярлы қ қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтердің концентрациясын Экспресс-анализатормен бірге қолданылады . Пайдаланылған үлгі: жа ң а капиллярлы қ қан. 35-50 % диапазонын да ғы АВК Care Multi капиллярлы қ қандағы жалпы холестерин концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары	Гематокрит өлшеу диапазоны 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Сезімталдық : минималды өлшенетін көлем: 130 мг/дл дәлдік : референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі CHOP-RAP	АВК Care Multi капиллярлы қ қандағы жалпы холестерин концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары №25	орау	Тест-жолақтары №25	ҚР-ММБ-0 №023378	14 986,00

	< 10%; Жанартылу Қайталану: орташа қате < 5 %; орташа вариация коэффициен ті = 2,14% Жанартылу орташа қате < 5 %; орташа вариация коэффициен ті = 3,95% орташа оқу уақыты шамамен 30 секТест-жол ағын пайдалану үшін температура диапазоны 10-40С. Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн Жарамдылы қ мерзімі 24 ай .					
	Shyгаі А1С гликирленге н гемоглобин Анализатор ындағы Гликирленг е н гемоглобин д і анықтауға арналған Shyгаі А1с HbA1c тесті сынағы-ада мның бүкіл қанындағы гликирленге н гемоглобин					

1 719	Гликирленген гемоглобинді анықтауға	ді (HbA1c) сандық анықтауға арналған. Т е к медицина мамандары ғ а н а қолдана алады. Өлшеу диапазоны: 4.0 ~ 15.0% (20 ~ 140 ммоль / моль) Сипаттама: бір тест өткізуге қажетті барлық нәрсемен қамтылған. Біріктірілген сынама а л у құрылғысы н д а капиллярлық түтік бар, оны үлгі материалдарымен толтыру керек, ал реакция контейнерінде оптикалық тығыздықты өлшеу үшін оптикалық оқу орны бар. Құрамы Компонент Саны / тест Протеаза ? 320 бірлік Пероксидаза (желкек) ? 2 бірлік Фруктозила	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrat A1c HbA1c тесті	дана	№ 1 HbA1c тесті	ҚР-ММБ-0 №023280	4 153,80

арналған Shyrai A1c HbA1c тесті	м и н қышқылды оксидаза ? 0,8 бірлік Хромоген ? 0,002 мг Буферлік ерітінді, беттік-белсенді заттар, толтырғыштар мен консерванттар ? 39,2 мг Жиынтық қаптама 1, 10 немесе 25 сынақ HbA1c 1 x Парақ-лайн ер. Наукас үшін ақпарат. Сақтау және пайдалану шарттары 1. Сақтау температурасы +2 °C ~ +8 °C. сынақты қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін, тоңазытқышта +2 °C ~ +8 °C температурада сақтауға болады. 2. Сынақтың қолданар алдындағы жұмыс температурасы +18 °C ~ +32 °C. Жарамдылық мерзімі-өндірілген	, қаптамада № 1					

		күннен бастап 12 ай (ораманы және штрих-кодты қараңыз) Жиынтық қаптаманы ашқаннан кейінгі сақтау мерзімі (№1, №10 және №25) – 2 ай.					
1 720	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялық халаты (ламинатталған және ламинатталмаған)	Бұйым құрылымдық жағынан жеңі ұзын медициналық халат (ламинатталған) болып табылады, жеңінің ұшында манжета және резеңке болуы мүмкін, белінде және артында бауы болады, сондай-ақ екі жағынан байланатын жабысқақпен бекітілуі мүмкін. Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд), тығыздығы 25 г/м²; 28 г/м²; 30 г/м²; 40 г/м² және 42 г/м	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялық халаты ламинатталмаған	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялық халаты ламинатталмаған	ҚР-ММБ-5 №021777	594,00

		? Материалдың жоғарғы қабаты ламинатталған.					
1 721	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялық халаты (ламинатталған және ламинатталмаған)	Бұйым құрылымдық жағынан жеңі ұзын медициналық халат (ламинатталған) болып табылады, жеңінің ұшында манжета және резеңке болуы мүмкін, белінде және артында бауы болады, сондай-ақ екі жағынан байланатын жабысқақпен бекітілуі мүмкін. Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд), тығыздығы 25 г/м ² ; 28 г/м ² ; 30 г/м ² ; 40 г/м ² және 42 г/м ² ? Материалдың жоғарғы қабаты ламинатталған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялық халаты ламинатталған	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялық халаты ламинатталған	ҚР-ММБ-5 №021777	594,00
		Дайындау материалы-					

1 722	полипропил е н негізіндегі тоқыма е м е с материал. Спанбонд, Мельтблаун , Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд- Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд- Мельтблаун- Мельтблаун-Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н дайындалады. Бұйым стерильді. Өлшем: XS өлшемі 44-46 өлшеміне сәйкес келеді; S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Номиналды өлшемдерде	Бір реттік қолданылатын ламинатталған және ламинатталмаған, стерильді "Vita Pharma" хирургиялық халат, XS, S, M, L, XL, XXL өлшемдерімен, тоқылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу	Бір реттік қолданылатын ламинатталған және ламинатталмаған, стерильді "Vita Pharma" хирургиялық халат, XS, S, M, L, XL, XXL өлшемдерімен, тоқылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу	дана	Бір реттік қолданылатын ламинатталған және ламинатталмаған, стерильді "Vita Pharma" хирургиялық халат, XS, S, M, L, XL, XXL өлшемдерімен, тоқылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу	ҚР-ММБ-0 №023579	1 113,50

	нұсқаларын да	н шекті ауытқулар ± 10 мм. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/ м? (±10%). Ұзын жеңді хирургиялы қ халат, жеңнің төменгі жағы манжеттерд е де, сол сияқты резинкада да, белінде және мойнында артында орналасқан бауы бар, сол сияқты жабысқақ болуы мүмкін. Манжеттер мен мойын тоқылмаған немесе тоқылған материалда рдан тігіледі.	нұсқаларын да	нұсқаларын да			
		Бір реттік қорғаныс костюмі - алдыңғы жағына сыдырма бекіткіші, жабысқағы бар клапан тігілген жабық капюшоны бар комбинезон. Созылғыш резеңкесі бар капюшон,					

1 723	Бір реттік қорғаныс костюмі	бет пішініне мықтап жабысып, мойын мен иекті жауып тұрады. Жеңдерде, белде және комбинезонның төменгі жағында созылғыш резеңке тігілуі керек. Тығыздығы кемінде 40 г / м ² тоқылмаған материалдан жасалған.	Бір реттік қорғаныс костюмі	дана	-	ҚР-МБ (ММБ)-0№023916	5 482,50
1 724	ОАШЖ 1-2 жиынтығы	Бұйымдар тығыздығы (15-40) г/м ² ламинатталған / ламинатталмаған СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) түріндегі тоқылмаған полипропилен материалынан дайындалған. Материал бактериялардың енуіне жол бермейді, микроорганизмдердің таралуына төзімді, қышқылдарға, сілтілерге және спирттерге инертті,	ОАШЖ 1 жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-0 №023639	1 573,00

		сонымен қатар антистатикалық және антисептикалық өңделеді. Жабысқақ қабат оңай алынып тасталуы үшін қорғаныш қағаз жолағымен жабылған. Лента операция алаңында ақжаймалармен құралдарды бекітуге арналған.				
1 725	ОАШЖ 1-2 жиынтығы	Бұйымдар тығыздығы (15-40) г/м² ламинатталған / ламинатталмаған СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) түріндегі тоқылмаған полипропилен материалын дайындалған. Материал бактериялардың енуіне жол бермейді, микроорганизмдердің таралуына төзімді, қышқылдарға, сілтілерге	ОАШЖ 2 жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-0 №023639	1 924,00

		және спирттерге инертті, сонымен қатар антистатикалық және антисептикалық өңделеді. Жабысқақ қабат оңай алынып тасталуы үшін қорғаныш қағаз жолағымен жабылған. Лента операция алаңында ақжаймалармен құралдарды бекітуге арналған.					
		Дайындау материалы-полипропилен негізіндегі тоқыма емес материал. Спанбонд, Мельтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады					

1 726	Бір реттік қолданылатын ламинатталған және ламинатталмаған, стерильді " Vita Pharma " хирургиялық халат, XS, S, M, L, XL, X X L өлшемдерімен, тоқылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу нұсқаларында	ы. Бұйым стерильді. Өлшем: XS өлшемі 44-46 өлшеміне сәйкес келеді; S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м² ($\pm 10\%$). Ұзын жеңді хирургиялық халат, жеңнің төменгі жағы манжеттерден де, сол сияқты резинкада да, белінде және мойнында артында орналасқан бауы бар, сол сияқты	Бір реттік қолданылатын, стерильді " Vita Pharma " хирургиялық халат, тоқылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу нұсқаларында	дана	ҚР-ММБ-0 №023579	3 406,00

		жабысқақ болуы мүмкін. Манжеттер мен мойын тоқылмаған немесе тоқылған материалдардан тігіледі.					
1 727	ОАШЖ 1-2 жиынтығы	Бұйымдар тығыздығы (15-40) г/м ламинатталған / ламинатталмаған СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) түріндегі тоқылмаған полипропилен материалынан дайындалған. Материал бактериялардың енуіне жол бермейді, микроорганизмдердің таралуына төзімді, қышқылдарға, сілтілерге және спирттерге инертті, сонымен қатар антистатикалық және антисептикалық өңделеді. Жабысқақ қабат оңай алынып	ОАШЖ жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-0 №023639	1 657,50

		тасталуы үшін қорғаныш қағаз жолағымен жабылған. Лента операция алаңында ақжаймалармен құралдарды бекітуге арналған.					
1 728	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "шарлотта" клип-берет телпегі	Төзімді спанбондты тоқылмаған материалдан жасалған. Басқа мықтап бекітуге мүмкіндік беретін арнайы созылатын резеңкелермен жабдықталған. Ұзақ киюден кейін резеңке теріде із қалдырмайды. Уытты емес, қолдану кезінде аллергиялық реакциялармен теріні тітіркендірмейді. Олар ылғал өткізбейді, бірақ жақсы ауа өткізеді. Өзінен кейін теріде немесе шашта түктер	Тоқылмаған материалдан жасалған "шарлотта" клип-берет телпегі	дана	бір рет қолданылатын қалпақ	ҚР-ММБ-0 №022926	35,91

		қалдырмайды. Оларды сақтау оңай, өйткені бүктелген кезде олар өте ықшам. Бұйымдардың түстері: көгілдір, жасыл, қызғылт-сары, қара, сары, күлгін, қызғылт, ақ болады.				
1 729	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Vita Pharma" бахилалары әр түрлі орындалу нұсқаларында	Спанбонд, Мельтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун - Мельтблаун -Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г / м² (± 10%). Стерильді емес.	Жоғары "Vita Pharma" тоқылмаған материалдан жасалған ламинатталған / ламинатталмаған тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік стерильді емес бахилалар	жүп	Бауы бар биік бахилалар	ҚР-ММБ-0 №023535 206,15
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік	Спанбонд, Мельтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун	Төмен "Vita Pharma" тоқылмаған материалдан жасалған ламинатталған			

1 730	стерильді емес "Vita Pharma" бахилалары әр түрлі орындалу нұсқаларында	- Мельтблаун -Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г / м² (± 10%). Стерильді емес.	ан / ламинатталмаған тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік стерильді емес бахилалар	жұп	Аласа бахилалар	ҚР-ММБ-0 №023535	53,20
		Обаға қарсы бір реттік стерильді қорғаныс жиынтығы тоқылмаған С М С материалдан жасалған. Жиынтыққа мыналар кіреді: тоқылмаған С М С материалдан жасалған комбинезон - 1 дана, тоқылмаған С М С материалдан жасалған шлем - 1 дана, тоқылмаған С М С материалдан жасалған халат - 1 дана, тоқылмаған С М С материалдан жасалған жеңқап - 1 жұп, мақта/мата немесе біріктірілге					

1 731	Обаға қарсы бір реттік стерильді қорғаныс жиынтығы	н синтетикалық матадан жасалған шұлық, қорғаныш көзілдірік - 1 жұп, респиратор-1 дана, клип - берет телпек - 1 дана, резеңке қолғап - 2 жұп, тоқылмаған С М С материалдан жасалған алжапқыш - 1 дана, тоқыма емес СМС материалдан жасалған сүлгі - 1 дана, резеңке етік - 1 , тоқылмаған С М С материалдан жасалған үшкіл орамал-1 дана, тоқылмаған С М С материалдан жасалған пижама - 1 дана, бекітуге арналған қағаз жабысқақ бұласыр, өлшемі 2,5* 500 см, сөмке - 1 дана.	Обаға қарсы бір реттік стерильді қорғаныс жиынтығы	жинақ	Жиынтыққа мыналар кіреді: қорғаныш көзілдірік, телпек-берет, Биік бахилалар, Бір реттік медициналық қолғаптар, респиратор, Стерильді қорғаныс комбинезон	ҚР-ММБ-0 №023729	5 056,92
		Биоматериал					

1 732	сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы:	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	89,80

		Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
1 733	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлер	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жана судан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен,	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия"	ҚР-ММБ-5 №020827	92,54

	ері, түрлі орындалу нұсқаларында	контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (РР); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	көлемі 125 мл		контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл		
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық					

1 734	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	130,71
		Биоматериал сынамасын					

1 735	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерл	Стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	133,89

		е р полипропил е н түйіршіктер і н е н жасалған (Р Р); Қасықтар м е н қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.					
1 736	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес "Нәрия" қорғаныс бахилалары	Қорғаныс бахилалары, ауд. 70 г/м кв – 1 жұп. Серпімді резіңкемен жабдықталған. Биіктігі 50 см. Дайындау материалы: тоқылмаған материал. Сыртқы қабаты ламинацияланған, антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтарға тұрақты. Ішкі қабаты ауа өткізгіш, гипоаллергенді, ылғал сіңіргіш. Созылу мен жыртылуға төзімді. Су және жарық өткізбейтін	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес "Нәрия" қорғаныс бахилалары	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес "Нәрия" қорғаныс бахилалары	ҚР-ММБ-5 №021789	593,38

		қасиеті бар. Құрамында латекс жоқ.					
1 737	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін	Стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 30 мл	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 30 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	70,33

		аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қапқатар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.				
	Бір рет қолданылат	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қапқаппен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен		Бір рет қолданылат		

1 738	ын , стерильді, биологиялы қ материал жинауға арналған " Нәрия" контейнерл ері, түрлі орындалу нұскаларын да	немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнерді ң қақпағының і ш к і беткейіне бекітілген. Контейнерл ер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерл е р полипропил е н түйіршіктер і н е н жасалған (Р Р); Қасықтар м е н қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.	Стерильді биологиялы қ материал жинауға арналған " Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 30 мл	" дана	ын , стерильді биологиялы қ материал жинауға арналған " Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 30 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	72,80
		Құрамы: қалпағы, ыдысқа (ауа өткізгішпен) ине, ауа өткізгіштің бітеуіші, тамшы, сүзгі торабы , түтік (түтіктің ұзындығы 150 см),					

1 739	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, өлшемі 18Gx1 1/2" (1.2x38мм) инесімен	роликті қысқыш, инъекциялық торап, коннектор, инъекциялық ине. Дайындау материалы: инъекциялық ине, ABS-пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, ауа өткізгіш сүзгіші, пластмассадан жасалған сүзгіш элемент (қанға арналған сүзгіш), латексті резеңке.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, инесімен	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, өлшемі 18Gx1 1/2" (1.2x38мм) инесімен	ҚР-ММБ-5 №020790	151,90
		Fish FFP1 клапансыз респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен құрылыстарда жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайлары					

1 740	Fish FFP1 клапансыз респиратор бетпердесі	н а н қорғайды. Ү ш панельді құрылымны ң арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсызды қ туғызбайды, сонымен қатар киюге , сақтауға оңай, жайлылық пен стильді өнімділікке з и я н келтірместе н қамтамасыз етеді. Қалыпталға н мұрын панелі мұрын пішіні мен б е т контурын қайталауға ж ә н е қорғаныс көзілдірігім е н үйлесімділі к т і жақсартуға көмектеседі. Т ө р т қабатты тоқыма е м е с материалда н тұратын жиналмалы медициналы	Fish FFP1 клапансыз респиратор бетпердесі	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024089	838,65

		қ өнім ішінде FFP1 мельтблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.					
1 741	Fish FFP2 клапансыз респиратор бетпердесі	Fish FFP2 клапансыз респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіпті к кәсіпорынд ар мен құрылыстар да жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайлары н а н қорғайды. Ү ш панельді құрылымны ң арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсызды қ туғызбайды, сонымен қатар киюге , сақтауға оңай, жайлылық	Fish FFP2 клапансыз респиратор бетпердесі	дана		ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024090	855,76

		пен стильді өнімділікке зиян келтірместен қамтамасыз етеді. Қалыпталған мұрын панелі мұрын пішіні мен бет контурын қайталауға және қорғаныс көзілдірігімен үйлесімділікті жақсартуға көмектеседі. Төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық өнім ішінде FFP2 мельтблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.					
		Fish FFP3 клапансыз респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен құрылыстарда жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан,					

1 742	Fish FFP3 клапансыз респиратор бетпердесі	сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайлары н а н қорғайды. Ү ш панельді құрылымны ң арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсызды қ туғызбайды, сонымен қатар кияуға , сақтауға оңай, жайлылық пен стильді өнімділікке з и я н келтірместе н қамтамасыз етеді. Қалыпталға н мұрын панелі мұрын пішіні мен б е т контурын қайталауға ж ә н е қорғаныс көзілдірігім е н үйлесімділі к т і жақсартуға көмектеседі.	Fish FFP3 клапансыз респиратор бетпердесі	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024091	884,39

		Төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық өнім ішінде FFP3 мельтблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.					
		Fish FFP1 клапаны бар респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен құрылыстарда жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайларынан қорғайды. Үш панельді құрылымның арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде					

1 743	Fish FFP1 клапаны бар респиратор бетпердесі	ыңғайсызды қ туғызбайды, сонымен қатар киюге ыңғайлы, сақтау оңай, өнімділікке з и я н келтірместе н жайлылық пен стильді қамтамасыз етеді Қалыпталға н мұрын панелі мұрын пішіні мен б е т контурын қайталауға ж ә н е көзілдірікпе н үйлесімділі к т і жақсартуға көмектеседі Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді ж ә н е пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетперде астынан ылғал мен көмірқышқ ыл газын шығарады. Дем алу кезінде клапан жабылып, а у а қорғаныс	Fish FFP1 клапаны бар респиратор бетпердесі	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024092	947,89

		қабаты арқылы енеді, зиянды бөлшектер мен газдар ол арқылы өтпейді. Төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйым, ішіне бекітілген клапан бар, ішінде FFP1 мейтблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.					
		Fish FFP2 клапаны бар респиратор бетпердесі - төрт қабатты жиналмалы медициналық бұйым түрінде "балық (Fish)" бар үш панельдік конструкциясы бар, алдыңғы металл қысқышы бар, созылғыш резеңке түрінде құлақ артына бекітіледі. Тоқыма емес материалда					

1 744	Fish FFP2 клапаны бар респиратор бетпердесі	н жасалған (SMS). Материалдың беттік тығыздығы 2100 г / м2. Бетперденің ортасында орнатылған клапан бар, клапан дем шығару кезінде ашылатын және дем алған кезде жабылатын жарғақшамен жабдықталған, бұл тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Өлшемдері, см - ұзындығы - 20,5 (±1,0) - ені-8,0 (±1,0) - жоғарғы панельдің ені -5,0 (±0,5) - төменгі панельдің ені -5,0 (±0,5) - кіріктірілген клапанның диаметрі-4,0 (±0,5)	Fish FFP2 клапаны бар респиратор бетпердесі	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024095	975,96
		Fish FFP3 клапаны бар респиратор бетпердесі. Өр түрлі өнеркәсіптік кәсіпорынд				

1 745	Fish FFP3 клапаны бар респиратор бетпердесі	ар мен құрылыстар да жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайлары н а н қорғайды. Ү ш панельді құрылымны ң арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсызды қ туғызбайды, сонымен қатар киюге ыңғайлы, сақтау оңай, өнімділікке з и я н келтірмесе н жайлылық пен стильді қамтамасыз етеді Қалыпталға н мұрын панелі мұрын пішіні мен б е т контурын қайталауға ж ә н е	Fish FFP3 клапаны бар респиратор бетпердесі	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024096	1 043,82

көзілдірікпен
н
үйлесімділігі
кті
жақсартуға
көмектеседі
Дем шығару
клапанының
болуы
тыныс
алуды
жеңілдетеді
және
пайдалану
уақытын
арттырады.
Дем шығару
кезінде
клапан
бетперде
астынан
ылғал мен
көмірқышқыл
газын
шығарады.
Дем алу
кезінде
клапан
жабылып,
ауа
қорғаныс
қабаты
арқылы
енеді,
зиянды
бөлшектер
мен газдар
ол арқылы
өтпейді.
Төрт
қабатты
тоқыма
емес
материалдан
тұратын
жиналмалы
медициналық
бұйым,
ішіне
бекітілген
клапан бар,
ішінде FFP3
мельтблаун
сүзгісі бар.

		Бір рет қолдануға арналған.					
1 746	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм	ҚР-ММБ-5 №019705	5,85
1 747	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 60х100мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 60х100мм	ҚР-ММБ-5 №019705	14,47
1 748	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 80х80мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 80х80мм	ҚР-ММБ-5 №019705	16,41

		Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.					
		1. Стерильді е м е с қорғаныс комбинезон мақта-матал ы (ММ) матадан дайындалға н . Өлшемдері: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Түсі: ақ. Бекітілуі: жеңдер мен шалбардағы созылғыш резеңке. Капьюшон б е т контурына тығыз жабысып тұратын созылғыш резеңкемен. Тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес. 2. Пижама (көйлек және шалбар) мақта-матал ы (ММ) матадан, жеңі ұзын, түзу және ұ з ы н шалбар. Өлшемі: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large , 64). Түсі: ақ. Бекітілуі : созылғыш жиіктеме. Тығыздығы					

115 г/м²-ден
кем емес. 3.
Халат
мақта-матал
ы (ММ)
матадан
жасалған. "
Тік" жаға,
байлауышп
ен, жеңдері
бір тігісті
қондырмал
ы, ұзын.
Тығыздығы
115 г/м²-ден
кем емес
немесе
су-кір
жұқтырмайт
ы н ,
мақта-матал
ы матадан,
140-180 г/м²
антистатика
л ы қ
өңдеумен. 4.
Ұ з ы н
алжапқыш
полиэтилен
н е н /
ПВХ-дан
жасалған,
қалыңдығы
30 мкм-ден
кем емес. 5.
Капюшон /
ш л е м
мақта-матал
ы (ММ)
матадан,
тығыздығы
115 г/м². 6.
Үшкіл
орамал
мақта-матал
ы (ММ)
матадан,
тығыздығы
115 г/м²-ден
кем емес.
Өлшемі
90x90x125
см. 7.
Телпек

1 749	мақта-маталы (ММ) матадан, тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес. 8. Жеңқаптар полиэтиленнен, қалыңдығы 30 мкм-ден кем емес. Өлшемі 48x25 см. 9. Қорғаныс көзілдірігі тұмшалауды қамтамасыз ететін конструкциялы тығыз жабысып тұратын жиегі бар. Көзілдіріктің өткір жиектері немесе ыңғайсыздық тудыруы мүмкін басқа да ақаулары жоқ; көзілдірік әйнектерінде көрінуді нашарлататын маңызды ақаулар жоқ, атап айтқанда: көпіршіктер, сызаттар, бөгде қосындылар. 10. Мақта-дәке лі таңғыш (бетперде) дәкеден, ұзындығы 50 см, ені Обаға қарсы көп рет қолданылатын қорғаныс жиынтығы	Обаға қарсы көп рет қолданылатын қорғаныс жиынтығы. Толықтығы: 1. Пижама, 2. Обаға қарсы халат, 3. Орамал, 4. Сорғыш, 5. Қорғаныс көзілдірігі, 6. Шұлық, 7. Резеңке немесе ПВХ етік, 8. Мақта-дәке таңғыш (маска), 9. Жеңдер, 10. Алжапқыш ұзын, 11. Резеңке қолғап - 2 жұп, 12. жинақ	1. Пижама, 2. Обаға қарсы халат, 3. Орамал, 4. Сорғыш, 5. Қорғаныс көзілдірігі, 6. Шұлық, 7. Резеңке немесе ПВХ етік, 8. Мақта-дәке таңғыш (маска), 9. Жеңдер, 10. Алжапқыш ұзын, 11. Резеңке қолғап - 2 жұп, 12. Сүлгі, 13. Медициналық	ҚР-ММБ-0 №023417	24 811,99

125 см. Мақта қабатының өлшемі: ұзындығы 25 см, ені 17 с м . Медицинал ық дәке бетперде 4- қабатты, 8- қабатты, 16- қабатты. Бекітілуі: резеңке немесе байлауыш. 1 1 . Медицинал ы қ респиратор клапанмен немесе клапансыз, бекітілуі – резеңке. 12. Медицинал ық бетперде үш қабатты тоқылмаған материалда н СМС (спанбонд-м ельтблаун-с панбонд) жасалған. Бекітілуі: резеңке немесе байлауыш. 13. Шұлық мақта-мата немесе аралас жартылай синтетикал ық матадан, бір түсті немесе әр түсті. Жабық өкшесі бар тәпішке былғарыдан	Сүлгі, 13. Медицинал ы қ бұйымды қолдану жөніндегі нұсқаулық 14.Сөмке немесе пакет	бұйымды қолдану жөніндегі нұсқаулық 14.Сөмке немесе пакет				

немесе
жасанды
былғарыдан
жасалған.
1 4 .
Бахилалар
мақта-матал
ы мата, биік
немесе
аласа. 15.
Аласа
бахилалар
полиэтилен
нен. 16.
Резеңке /
П В Х
етіктер
резеңкеден
немесе
поливинилх
лоридтен (
ПВХ),
өлшемдері
37-47. 17.
Бір реттік
медициналы
қ стерильді
қолғаптар,
б е с
саусақты,
опаланған
немесе
опаланбаған
, тегіс
немесе
текстуриленг
е н
латекстен /
нитрилден /
винилден.
Өлшемі: S,
М, L, XL,
X X L .
Тапсырыс
берушімен
келісім
бойынша.
18. Бір
реттік
медициналы
қ стерильді
е м е с
қолғаптар,
б е с

		саусакты, опаланған немесе опаланбаған, тегіс немесе текстурленген латекстен / нитрилден / винилден. Өлшемі: S, M, L, XL, XXL. Тапсырыс берушімен келісім бойынша. 19. Сүлгі мақта маталы мата ("вафельді"). Өлшемі: 70x70см. 20. Қағаз жабысқақ бұласыр орауышта тоқылмаған негізде. Өлшемі: 2,5смx10м; 5смx10м					
1 750	Стерильді емес латексті опаланған және опаланбаған, бір реттік медициналық қ диагностикалық Vita Pharma тексеру қолғаптары, өлшемдері: XS (extra	Медициналық бұйым стерильді емес, опаланбаған және опаланбаған, бір реттік диагностикалық бұйым болып табылады. Жоғары сапалы табиғи латекстен жасалған. Микроорганизмдерден, қажетсіз және қауіпті	Стерильді емес латексті опаланған және опаланбаған, бір реттік медициналық Vita Pharma тексеру қолғаптары, өлшемдері: XS (extra	жұп	Стерильді емес латексті опаланған және опаланбаған, бір реттік медициналық Vita Pharma тексеру қолғаптары, өлшемдері: XS (extra	ҚР-ММБ-0 №023345	65,04

	small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large), XXL (extra extra large)	заттардан сенімді бөгет қорғанысын қамтамасыз етеді. Өлшемдері XS, S, M, L, XL, XXL. Қаптамада 90,100, 200 дана	small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large), XXL (extra extra large)		small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large), XXL (extra extra large)		
		KF Stick 1G тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Глюкоза Глюкозооксид азда 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақ					ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024233

1 751	KF Stick 1G - Несептегі глюкоза мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	а р ы пластикалы қ құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз . Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С температура д а түпнұскалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеуді +	КF Stick 1G - Несептегі глюкоза мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, флакон № 100	құты	КF Stick 1G - Несептегі глюкоза мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, флакон № 100	3 289,65

		10 °C ~ +35 ° C температура да жүргізеді . Жарамдылық мерзімі KF Stick несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
1 752	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді " Vita Pharma " бахилалары әр түрлі орындалу нұсқаларында	Спанбонд, Мельтблаун , Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун -Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун -Мельтблаун -Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 60, 72 г / м² . Номиналды тығыздықта	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді " Vita Pharma " бахилалары, төмен бахилалар	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік төмен бахилалар, тігістер тығыздалған , бахилалар 39±2 см, биіктігі 16±2 см, резеңке таспаның ені 3,5±1 мм . СМС (Спанбонд-Мельтблаун -Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады		199,50

		н шекті ауытқу ± 10%.			ы. Беттік тығыздығы 25-40 г/ш.м	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024214	
1 753	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді " Vita Pharma " бахилалары әр түрлі орындалу нұсқаларында	Спанбонд, Мельтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 60, 72 г / м ² . Номиналды тығыздықта н шекті ауытқу ± 10%.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді " Vita Pharma " бахилалары әр түрлі орындалу нұсқаларында, биік бахилалар	жүп	Бахилалар СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Трапеция тәрізді бауы биік. Тігістер тығыздалған. Бахилалар артқы тігісінің ені 3 см, ұзындығы 55 см баулары тығыздалған. Бахилалардың әр табанының ені 39-41 см, биіктігі 60 см.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024214	269,99
		KF Stick 11 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін					

камтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2, 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиног ен 4 - метоксибен золдiazони й тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг							

1 754	Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Үлес салмағы Көк Бромтимол 1.2 мг Диэтилен триаминпентауксус қышқылы 12.0 мг Лейкоциттер р Фенилтиазол аминқышқылдарының күрделі эфиірі 1.0 мг Диазоний тұзы 0.7 мг Аскорбин қышқылы 2, 6 - дихлорфенолиндофенол 1.60 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50, 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент — силикагель	КФ Stick 11 - Несептегі аскорбин қышқылының, билирубин, қан, глюкоза, кетондар, лейкоциттер, нитриттер, рН, ақуыз, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	КФ Stick 11 - Несептегі аскорбин қышқылының, билирубин, қан, глюкоза, кетондар, лейкоциттер, нитриттер, рН, ақуыз, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, флакон № 100	кұты	КФ Stick 11 - Тест-жолағы, несептегі уробилиноген, глюкоза, кетондар, билирубин, ақуыз, нитриттер, рН, қан, үлес салмағы, лейкоциттер, аскорбин қышқылы мөлшерін визуалды анықтауға арналған, № 100 құты	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024236	15 915,32

салынған.
Әрбір құты
салынған
картон
қаптамаға
нұсқаулық
салынған.
Сақтау және
пайдалану
шарттары
Несеп
тест-жолақт
а р ы н
балалардың
қ о л ы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Ораманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатпаң
ыз. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын +2 °C
~ +30 °C
температура
д а
түпнұсқалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд
і алып
тастамаңыз.
Өлшеу +10
°C ~ +35 °C
температура
д а
жүргізіледі.
Жарамдылы
қ мерзімі
KF Stick
Несеп
тест-жолақт
арының
жарамдылы
қ мерзімі

		өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					
		KF Stick 10 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб					

	ензидин 3,7 м г Билирубин 2, 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиног ен 4 - метоксибен золдiazони й тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1- нафтил) этилендиам ин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк	КF Stick 10 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетон, Бромотимол - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетон, билирубин,

ҚР-МБ (МБ
in vitro)-0№
024238

1 755	билирубин, лейкоцит, нитрит, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	1.2 мг Дизтилентриамина сульфиді 12.0 мг Лейкоциттер Фенилтиазол аминқышқылдарының күрделі эфирі 1.0 мг Диазоний тұзы 0.7 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтары балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз	лейкоцит, нитрит, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, флакон № 100	құты	№ 100 тест-жолақ	14 815,19

		. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °C ~ +30 °C температура д а түпнұскалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеуді + 10 °C ~ +35 ° C температура да жүргізеді . Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақт арын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		Бұйым тікбұрышты пішінге ие, бұйымның ортасында орналасқан ү ш көлденең қатпарлар,					

1 756	Резеңкелі үш қабатты бір реттік стерильді емес "Нәрия" медициналық бетпердесі	бетперде бетке ыңғайлы орналастыруға арналған. Бетперденің жоғарғы жағында мұрынның пішінін қайталау арқылы бетперденің орналасуын жақсарту үшін бекітілген бекіткіш бар. Бекіту бетперденің бүйірлеріндегі бетке орналасуын қамтамасыз ету үшін резеңке жолақтарда құлақ ілмектері түрінде жасалынады. Өлшемі: Биіктігі - 9,5 см ±10%; Ұзындығы - 17,5 см ±10%; Мұрын бөлігінің ұзындығы 7-ден 15 см; резеңкенің бір жағының ұзындығы – 13-тен 25см. Бетперделер түрлі түсті болуы мүмкін, жазуы/суреті бар, тауар	Резеңкелі үш қабатты бір реттік стерильді емес "Нәрия" медициналық бетпердесі	дана	-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024241	27,23

		белгісі мен логотип түрінде өрнектелген немесе логотипсіз.					
		KF Stick 3 G P P тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозоокс				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024239	

1 757	идаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір кұтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз . Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С температура	KF Stick 3GPP - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	Кұты	KF Stick 3GPP - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	5 485,73

		д а түпнұсқалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеуді + 10 °C ~ +35 ° C температура да жүргізеді . Жарамдылы қ мерзімі KF Stick тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 3 G K A тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген					

1 758	реагенттің қатты фазалы учаскелерін камтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік Аскорбин қышқылы 2, 6 - дихлорфенолиндофенол 1.60 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. КФ Stick 3GKA - Несептегі глюкоза, кетондар, аскорбин қышқылының мөлшерін визуалды анықтауға	Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға КФ Stick 3GKA - Несептегі глюкоза, кетондар, аскорбин қышқылының мөлшерін визуалды анықтауға арналған	кұты	КФ Stick 3GKA - Несептегі глюкоза, кетондар, аскорбин қышқылының мөлшерін визуалды анықтауға арналған	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024224	5 133,56

арналған тест -жолақ	нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз . Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С температура д а түпнұсқалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °С ~ +35 °С температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан	тест -жолақ, № 100 флаконы	тест -жолақ, № 100 флаконы			

		қараңыз). KF Stick тест-жолақт арын сақтау мерзімі кұтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 2 M C тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Микроальбу м и н Сульфонефт алеин 91.2 мг Лимон қышқылы 23.0 мг Креатинин 3, 5 -					

1 759	динитробен з о й қышқылы 27.2 мг Бензидин 294.0 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз.Қа птаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз . Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С температура д а	КF Stick 2МС - Несептегі микроальбу м и н , креатинин мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	КF Stick 2МС - Несептегі микроальбу м и н , креатинин мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	КР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024223	8 830,08

		түпнұскалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақт арын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 2 G P тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты					

1 760	КF Stick 2 G P - Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары	КF Stick 2 G P - Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	КF Stick 2 G P - Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024237	4 564,67

Несеп
тест-жолақт
а р ы н
балалардың
қ о л ы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Қаптаманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мүздатып
қатырмаңыз
. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын +2 °C
~ +30 °C
температура
д а
түпнұсқалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд
і алып
тастамаңыз.
Өлшеуді +
10 °C ~ +35
° C
температура
да жүргізеді
.
Жарамдылы
қ мерзімі
KF Stick
несеп
тест-жолақт
арының
жарамдылы
қ мерзімі
өндірілген
күннен
бастап 24 ай
(қаптамадан
қараңыз).
KF Stick
несеп
тест-жолақт

		арын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 2 G K тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік Жиынтығы				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024234	

1 761	KF Stick 2 GK - Несептегі глюкоза, кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып	KF Stick 2 GK - Несептегі глюкоза, кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	KF Stick 2 GK - Несептегі глюкоза, кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	4 165,09

		тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақт арын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 1K тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100					

1 762	жолакты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолакт а р ы пластикалы қ құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолакт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз . Құрғақ	KF Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолак	құты	№ 1 0 0 тест-жолак	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024231	4 077,05

		жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын $+2\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +30\text{ }^{\circ}\text{C}$ температурада а түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеуді $+10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +35\text{ }^{\circ}\text{C}$ температурада жүргізеді. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		FFP2 немесе KN95 немесе N95 сүзгілеу тиімділігі класы бар төрт немесе бес немесе алты					

1 763	Респиратор-бетперде	қабатты бір реттік матадан жасалған маска, тыныс алу жүйесін қорғауға арналған. Маска-респиратор бетке мұрын және ауыз қуысын жауып, құлақ артындағы резеңке көмегімен бекітіледі Төрт-бес немесе алты қабаттан тұрады, олардың екеуі "мельтблаун" сүзгі қабаты, ішкі қабаты мақта тәрізді жағымды материалдан жасалған. Арнайы дизайн масканың бетіне тығыз орналасуын қамтамасыз етеді; жоғары температураға төзімді және ылғалды ортада жұмыс істеуге жарамды.	Респиратор-бетперде	дана	-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024338	214,42

1 764	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ламинатталған / ламинатталмаған "Vita Pharma" алжапқышы	Бұйымдар тығыздығы (15-50) г/м² ± 10% ламинатталған / ламинатталмаған СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) түріндегі тоқылмаған материалдан дайындалған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ламинатталған "Vita Pharma" алжапқышы	дана	СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) түріндегі тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ламинатталған алжапқышы, тығыздығы (15-50) г/м² ± 10%.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024297	470,05
1 765	Бір реттік стерильді емес "Vita Pharma" сіңіргіш төсеме-жаялы, өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см, 60*120 см	Сіңіргіш төсеме-жаялы қабыршақ мыналардан тұрады: 1. полиэтилен қабаты, 2. қағаз қабаты, 3. ұсақталған целлюлоза қабаты, 4. қағаз қабаты, 5. тоқылмаған мата спанбонд қабаты. Бұйым пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі. Қаптамаға 1 данадан қапталады. Ескертпе: * Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі көлемдегі, материал түрлері мен тығыздықта	Бір реттік стерильді емес "Vita Pharma" сіңіргіш төсеме-жаялы, өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см, 60*120 см	дана	Сіңіргіш төсеме-жаялы қабыршақ мыналардан тұрады: 1. полиэтилен қабаты; 2. қағаз қабаты; 3. ұсақталған целлюлоза қабаты; 4. қағаз қабаты; 5. тоқылмаған мата спанбонд қабаты. өлшемі 60*120 см	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024295	554,40

		Ғ ы бұйымдард ың әртүрлі жинақталуы на жол беріледі.					
1 766	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік, стерильді емес (ламинатталғ а н / ламинаттал маған) "Vita Pharma"алж апқышы	Бұйымдар тығыздығы (15-40) г/м2 ± 1 0 % ламинатталғ а н / ламинаттал маған үлбірден С М С (Спанбонд- Мельтблаун - Спанбонд) түріндегі тоқылмаған материалда н дайындалға н . Орындалу нұсқасы: 1. Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді е м е с ламинатталғ ан "Vita Pharma"алж апқышы 2. Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді е м е с ламинаттал маған "Vita Pharma"алж апқышы 3. Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді е м е с ламинатталғ	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік, стерильді е м е с ламинаттал маған "Vita Pharma"алж апқышы	дана	С М С (Спанбонд- Мельтблаун -Спанбонд) түріндег Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік, стерильді е м е с ламинаттал маған алжапқышы , тығыздығы (15-50) г/м² ± 10%.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024189	300,58

		ан "Vita Pharma"алж апқышы 4. Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталмаған "Vita Pharma"алж апқышы.					
1 767	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес ламинатталған / ламинатталмаған) "Vita Pharma" алжапқышы	Бұйымдар тығыздығы (15-40) г/м2 ± 10 % ламинатталған / ламинатталмаған үлбірден СМС (Спанбонд-Мельтблаун - Спанбонд) түріндегі тоқылмаған материалдан дайындалған . Орындалу нұсқасы: 1. Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталған "Vita Pharma"алж апқышы 2. Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталмаған "Vita Pharma"алж апқышы 3.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес ламинатталған / ламинатталмаған) "Vita Pharma"алж апқышы, ламинатталған	дана	СМС (Спанбонд-Мельтблаун -Спанбонд) түріндегі Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес ламинатталған алжапқышы , тығыздығы (15-50) г/м² ± 10%.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024189	349,79

		Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді е м е с ламинатталған "Vita Pharma"алж апқышы 4. Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді е м е с ламинатталмаған "Vita Pharma"алж апқышы.				
		Дайындау материалдар ы : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054

1 768	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді " Vita Pharma " ақжаймалар ы, әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен	тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинатталғ ан). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10 % . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді " Vita Pharma " сіңіргіш акжаймалар ы , өлшемдері: 70x80, 80x90	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған сіңіргіш стерильді " Vita Pharma " акжаймалар ы	560,21

		рда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
		KF Stick 1K тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Жиынтығы				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024231	

1 769	KF Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °С ~ +30 °С температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып	KF Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 5 0 флаконы	құты	KF Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 5 0 флаконы	3 975,46

		тастамаңыз. Өлшеуді + 10 °C ~ +35 ° C температура да жүргізеді . Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақт арын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 1M тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100					

1 770	жолакты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Микроальбу м и н Сульфонефт алеин 91.2 мг Лимон қышқылы 23.0 мг Жиынтығы Несеп тест-жолакт а р ы пластикалы қ құтыда 50, 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіндіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолакт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаң ыз. Құрғақ жерде сақтау	KF Stick 1M - Несептегі Микроальбу м и н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолак, № 100 флаконы	дана	KF Stick 1M - Несептегі Микроальбу м и н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолак, № 100 флаконы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024316	5 805,00

	керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С температура д а түпнұсқалы қ кұтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °С ~ +35 °С температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					
	Дайындалға н материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ					

1 771	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	а н тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған а н тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары , өлшемдері: 60x200, 80x200,140x200,160x200 ,180x200	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155	368,68

	140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла р кезінде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
	Дайындау материалда р ы : тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинатталғ а н) ;					

1 772	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен	тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+ полиэфир); спанлэйс (вискоза+ полиэфир); ламинатталған а н тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " сіңіргіш ақжаймалары , өлшемдері: 70x80, 80x90	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054	560,21

		200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла рда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
		Дайындалға н материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен мен ламинатталғ ан); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+ полиэфир); спанлэйс (					

1 773	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10 % . Медициналық бұйым	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары , өлшемдері 80x160, 120x160,160x180,160x190,160x210	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155	372,40

		құрылымды к түрде әр түрлі операцияла р кезінде операциялы к үстел мен пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
		Дайындау материалда р ы : тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинатталғ а н) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+ полиэфир); спанлэйс (вискоза+ полиэфир); ламинатталғ а н тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+ полиэфир+ ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054					

1 774	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен	полиэтилен м е н ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10 % . Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операцияларда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " операциялық ақжаймалары , өлшемдері: 80x160, 120x160, 160x180,160x190,160x210	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " операциялық ақжаймалары , өлшемдері	561,00

		қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
		Көзбен шолып бақылауға арналған өлшеу шкаласы, мөлдір жолағы бар тәуліктік несепті жинауға арналған контейнер е к і бөлшектен тұрады: несепті алуға арналған орнатулы құрылғысы б а р контейнер және қақпақ . Контейнер және қақпақ полипропил еннен жасалған, 3000 мл-ге дейін градуировка сы бар. Бұралатын қақпақ контейнерді ң тығыздығы н қамтамасыз етеді, сондықтан ол тәуліктік несептің қауіпсіз жиналуын қамтамасыз етеді.					

Несепті
жанасусыз
тасымалдау
ға арналған
құрылғысы
б а р
контейнер
екі бөліктен
тұрады:
несеп алуға
арналған
құрылғысы
б а р
контейнер
және қақпақ
. Бұрандалы
қақпақ сары
түске
боялған
ж ә н е
контейнерді
ң
тығыздығы
н
қамтамасыз
етеді, бұл
жалпы және
микробиоло
гиялық
талдау үшін
, несепті
қауіпсіз
жинау мен
тасымалдау
д ы
қамтамасыз
етеді.
Қақпақта
вакуумды
пробиркаға
арналған
саңылауы,
пробирка
қақпағын
тесуге
арналған
резеңке
жарғақшасы
б а р
инесімен.
Контейнерд
ің толық
көлемі 120
мл. Бір рет

1 775	Несепті зертханалық зерттеулерг	пайдалануға арналған! Несепті жалпы және микробиологиялық талдауға арналған вакуумды стерильді пробиркалар негізгі үш бөліктен тұрады: пробирка, қақпақ және резеңке тығын. Вакуумды пластикалық пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол әсіресе берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Пробиркалар дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Пробиркалар берік болуы тиіс: центрифугалау кезінде бойлық өс бойынша 3000 g дейінгі	Несепті зертханалық зерттеулерг дана	1. Көлемді көзбен шолып бақылауға арналған өлшеу шкаласы, мөлдір жолағы бар тәуліктік несепті жинауға арналған контейнер, көлемі 3000 мл; 2. Тұрақтандырғыш № 1; 3. Несепті контейнерге жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік қолданылатынды; 4. Несепті жанасусыз талдауға арналған	9 958,58

е арналған жинақ	үдеуге төзімді болуы тиіс. Т і к ойықтары б а р қақпақтар полипропил еннен (өлшемі 16) ж ә н е полиэтилен нен (өлшемі 1 3) жасалған, герметикал ықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Несепті жалпы талдауға арналған қақпақ түсі – сары, микробиоло гиялық талдауға арналған – зәйтүн. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н жабылған. Вакуумды жүйенің тығыздығы н қамтамасыз етеді. Үлгінің тұрақтылығы ын бөлме температура	е арналған жинақ	орнатулы құрылғысы б а р контейнер, көлемі 120 мл; 5. Несепті жалпы талдауға арналған вакуумды стерильді AVATUBE пробиркала ры, 10,0 мл; 6. Несепті микробиоло гиялық талдауға арналған AVATUBE вакуумды стерильді пробиркала р ы консервант ымен, көлемі 9,5 мл.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024168	

сында 48 сағатқа дейін ұстап тұрады. Пробиркадағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қаматамасыз етеді. Бұйым стерильді. Этилен тотығымен стерилизациялау. Несепті жалпы талдауға арналған консервантсыз вакуумды стерильді AVATUBE пробиркалары. Микробиологиялық несепті талдауға арналған стерильді вакуумды пробиркаларда № 3 консервант - консервант пен реагент қатынасындағы борқышқылы: 1 мл несеп көлеміне 20 мг борқышқылы бар. Консервант ақ ұнтақ түрінде

		болып келеді. Үлгінің бактериялық тұрақтылығын бөлме температурасында 48 сағатқа дейін сақтайды. Пробирканың өлшемі-16x100 мм. Номиналды көлемі-9,5 мл. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Медициналық бұйымдар құрамында дәрілік заттар жоқ. Медициналық бұйымдар бір рет пайдалануға арналған. Пробиркаларды өндіру ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.					
		Дайындалған материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (					

1 776	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары м е н өлшемдерде	спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинатталғ а н); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталғ а н тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинатталғ ан). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары м е н өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140;	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялы қ ақжаймалар ы , өлшемдері: 70x140, 80x140, 110x140,120x140	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялы қ ақжаймалар ы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155	239,40

	120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10 % . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла р кезінде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады					
	Дайындау материалда р ы : тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+					

1 777	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен	полиэтилен м е н ламинатталғ а н) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+ полиэфир); спанлэйс (вискоза+ полиэфир); ламинатталғ а н тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинатталғ ан). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " операциялы қ ақжаймалар ы , өлшемдері 70х140, 80х140,110х 140,120х140	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " операциялы қ ақжаймалар ы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054	429,59

		160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла рда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
		Дайындалға н материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен мен ламинатталғ ан); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген					

1 778	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" акжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған материалдан спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен) мен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық акжаймалары, өлшемдері: 70х100,80х100,100х100,120х120,100х120	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155	428,26

		300x180) ± 10% . Медициналық бұйым құрылымдық түрде әртүрлі операциялар кезінде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.				
		Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған			ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054	

1 779	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен	м а т а спанлэйс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10 % . Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операцияларда жұмыс	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " операциялық ақжаймалары , өлшемдері: 70х100, 80х100,100х100,120х120 ,100х120	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық стерильді " Vita Pharma " ақжаймалары	422,94

		үстелін және пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
		Дайындалға н материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинатталғ а н) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+ полиэфир); спанлэйс (вискоза+ полиэфир); ламинатталғ а н тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинатталғ ан). Беттік тығыздығы:					

1 780	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10 % . Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операциялар кезінде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155 464,70

		болып табылады.					
1 781	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " ақжаймалары, әр түрлі орындалу	Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерімен (70х80;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " операциялық ақжаймалары ,	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " операциялы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054	850,71

	нұскаларым ен және өлшемдерім ен 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла рда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.	өлшемдері: 140х240, 160х240,200 х240,160х25 0,180х230		қ ақжаймалар ы			
	Дайындалға н материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд);						

1 782	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 180х300,200х300,250х300,240х350,250х350	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155	534,60

	110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) $\pm$ 10 % . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла р кезінде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
	Бұйым - бұл тоқылмаған матадан жасалған тікбұрышты пішіндегі үш қабатты бетперде. Бұйым бетперденің негізінен тұрады (сүзгі қабаты орналастыр ылған, материал			Бұйым - бұл тоқылмаған матадан жасалған тікбұрышты пішіндегі үш қабатты бетперде. Бұйым бетперденің негізінен тұрады (сүзгі қабаты орналастыр ылған, материал		

1 783	Резеңкелі және/немесе байлағыштары бар үш қабатты медициналық бетперде	қабаттарын ың арасына байланған немесе басылған) және бетпердені пайдаланушының басына бекітуге арналған құралдар (резіңке және/немесе баулары бар) . Бетперденің үстіңгі бөлігінде тоқылмаған материал қабаттары арасында орналасқан мұрын бекіткіші бар.	Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде	дана	қабаттарын ың арасына байланған немесе басылған) және бетпердені пайдаланушының басына бекітуге арналған құралдар (резіңке және/немесе баулары бар) . Бетперденің үстіңгі бөлігінде тоқылмаған материал қабаттары арасында орналасқан мұрын бекіткіші бар.	ҚР-ММБ-5 №020440	59,29
1 784	Бір реттік стерильді " Vita Pharma " сіңіргіш төсеме-жаялығы, өлшемдері 60*40 см, 60	Сіңіргіш төсеме-жаялық мыналардан тұрады: 1. полиэтилен қабаты, 2. қағаз қабаты, 3. ұсақталған целлюлоза қабаты, 4. қағаз қабаты, 5. 5) спанбонд тоқылмаған матаның қабаты. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Бір реттік стерильді " Vita Pharma " сіңіргіш төсеме-жаял	дана	Сіңіргіш төсеме-жаялық мыналардан тұрады: 1. полиэтилен қабаты, 2. қағаз қабаты, 3. ұсақталған целлюлоза қабаты, 4. қағаз	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024479	615,12

	*60 см, 60*90 см, 60*120 см	Қаптамаға 1 данадан оралады. Ескертпе: * Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі көлемдегі, материал түрлері мен тығыздықтағы бұйымдардың әртүрлі жинақталуына жол беріледі.	ығы, өлшемдері 60*120 см		кабаты, 5. спанбонд тоқылмаған матаның қабаты. өлшемдері 60*120 см		
1 785	Бахилалар: биік, аласа	Байлаулары бар биік бахилалар. Резеңкесі бар аласа бахилалар. Бахилалар СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті 13 г/м? – 70 г/м? тығыздығы мен тоқылмаған материалдан жасалады. Бір рет пайдалануға арналған!	Биік: бахилалар	дана	Байлаулары бар биік бахилалар. Резеңкесі бар аласа бахилалар. Бахилалар СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті 40 г/м 2 тығыздығы мен тоқылмаған материалдан жасалады. Бір рет пайдалануға арналған. стерильді	ҚР-ММБ-0 №023414	500,06
		Жинаққа тыныс алу контурын жинауға қажетті					

жиынтықта ушылар кіреді. - екі гофрленген, конфигурацияланатын дем алу және дем шығару тізбегі бар, қысылуға, иілуге және сынуға төзімді контур; - контурдың ұзындығы 3 м (3000 мм) дейін (тапсырыс берушінің талабы бойынша өзгертілуі мүмкін);- түтіктің диаметрі: ересектерге арналған контур - 22 мм ; - аппаратқа қосылу үшін 22F типтік айырмалармен жабдықталған; - 15F/22 M айырмасы бар пациент жағындағы пациенттің үш тармақты қосқышы (Y-адаптері). Y-адаптері порттармен жабдықталуы мүмкін; - дем алу және дем	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы: созылмалы екі ылғал жинағышы және қосымша түтігі бар; созылмалы, 1 . Созылатын түтік диаметрі 22 мм және	Жинаққа тыныс алу контурын жинауға қажетті жиынтықта ушылар кіреді. - екі гофрленген, конфигурацияланатын дем алу және дем шығару тізбегі бар, қысылуға, иілуге және сынуға төзімді контур; - контурдың ұзындығы 3 м (3000 мм) дейін (тапсырыс берушінің талабы бойынша өзгертілуі мүмкін);- түтіктің диаметрі:

1 786	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы: созылмалы екі ылғал жинағышы және қосымша түтігі бар; созылмалы бұрыштық адаптерімен	шығару сызығына кіріктірілген немесе ылғал жинағыштары бар; - қосымша түтігі (лимб) бар/жоқ;- этилен тотығымен стерилизацияланған; - бір рет қолданылатын.- F-ішкі (female "әйелдік"); M – сыртқы (male "ерлік"). Бұйымдар әртүрлі материалдардан жасалған: төмен қысымды полипропилен (PP), жоғары қысымды полиэтилен (PE), поливинилхлорид (PVC), каучук, латекс, латекссіз созылғыш резеңке, сонымен қатар акрилонитрилбутадиенстиролдан (ABS), этилвинилацетаты қоспасымен	ұзындығы 1500 мм - 4 дана; 2. Ылғал жинағыш - 2 дана; 3. Түзу адаптер: 22Mx22F - 10 дана; 4. Ауыстырып қосқыш 22Mx22M - 2 дана; 5. Екі портпен пациенттің үш тармақты қосқышы (Y-адаптері) - 1 дана; 6. Бұрыштық адаптер портпен - 1 дана; 7. Созылатын түтік диаметрі 22 мм және ұзындығы 1000 мм - 1 дана	жинақ	ересектерге арналған контур - 22 мм; - аппаратқа қосылу үшін 22F типтік айырмалармен жабдықталған; - 15F/22M айырмасы бар пациент жағындағы пациенттің үш тармақты қосқышы (Y-адаптері). Y-адаптері порттармен жабдықтылуы мүмкін; - дем алу және дем шығару сызығына кіріктірілген немесе ылғал жинағыштары бар; - қосымша түтігі (лимб) бар/жоқ;- этилен тотығымен стерилизацияланған; - бір рет қолданылатын.	ҚР-ММБ-0 №023676	11 680,00

		көбікті полиэтилен нен (PE+ EVA), полистирол дан (PS), K-resin жасалған болуы мүмкін.* Тапсырыс берушінің келісімі бойынша контур жиынтықта ушыларыны ң әртүрлі нұсқалары болуы мүмкін.					
1 787	Бір реттік стерильді е м е с тоқылмаған материалда н жасалған комбинезон	Әртүрлі тығыздықта ғы бір реттік стерильді е м е с тоқылмаған материалда н жасалған комбинезон. Капюшоны б а р комбинезон, сыдырма ілгекті бекітпе және " " жабысқақты " ілгек. Өлшемдері: L (46-48), XL (50-52), XXL (54-56) , XXXL (58- 60), XXXXXL (74-76).	Бір реттік стерильді е м е с тоқылмаған материалда н жасалған комбинезон	дана	С М С тығыздығы 40 бір реттік стерильді е м е с тоқылмаған материалда н жасалған комбинезон. Капюшоны б а р комбинезон, сыдырма ілгекті бекітпе және " " жабысқақты " ілгек. Өлшемі: XL (50-52)	ҚР-ММБ-5 №021283	4 846,54
		С гепатиті вирусына (HCV) антиденелер д і анықтауға					

1 788	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	арналған экспресс-тесті - бұл жаңа алынған қан / сарысу / плазма үлгілерінде С гепатитінің (HCV) беткі антигеніне антиденелерді анықтауға арналған сапалы иммунохроматографиялық тест. Жедел тест in vitro диагностикасына арналған бір реттік медициналық бұйым болып табылады және сапалы иммунохроматографиялық талдауды жүзеге асыру үшін мембраналарға жағылған реагенттері бар жолақтар болып табылады.	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал жинағыш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024209	963,64
		В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест - бұл			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға		

1 789	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест	адамның жаңа алынған қанындағы, сарысуында ғы немесе плазмасында ағы В гепатитінің беткейлік антигенін (HBsAg) сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохро матография лық тест.	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест №1	1 жиынтық (1 тест)	жеке қапталған тест кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылат ын пластикалы қ пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024259	1 009,12
1 790	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-те сті	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-те сті (жаңа алынған қан / сарысу / плазма) жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы В гепатиті вирусының беткейлік антигенін анықтауға арналған мембраналы қ жолақтарға негізделген сапалы иммунохро матография лық талдау.	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-те сті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал жинағыш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест- кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалы қ пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024230	1 009,12
		Ауыздың шырышты қабатының					

1 791	Ауыздың шырышты қабатының транссудатында АИТВ 1/2 (HIV 1/2 О) антиденелерінің анықтауға арналған экспресс-тесті	транссудатында АИТВ 1 / 2 антиденелерінің анықтауға арналған экспресс-тесті – бұл АИТВ инфекциясының диагностикасы кезінде ауыз қуысының шырышты қабығының транссудатына сынамаларын адамның иммун тапшылығы вирусына антиденелерді көзбен көріп анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Ауыздың шырышты қабатының транссудатында АИТВ 1/2 (HIV 1/2 О) антиденелерінің анықтауға арналған экспресс-тесті № 1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Ішінде буферлік ерітіндісі б а р экстракцияға арналған пробирка –1 дана; 4. Ауыз қуысының шырышты қабатының транссудатын алатын сынама алғыш – 1 дана; 5. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024254	1 077,82
1 792	Нәжістегі адам гемоглобинін (FOB) және трансферринін (hTf) жартылай	Сезімталдығы жоғары бір сатылы картографиялық тест - бұл обырды ғана емес, сонымен қатар, обырға дейінгі зақымдануды, асқазан-ішектен қан кетуді анықтауға арналған түрлі-түсті	Нәжістегі адам гемоглобинін (FOB) және трансферринін (hTf) жартылай	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024249	2 081,61

	сандық анықтауға арналған экспресс-тест	хроматографиялық иммундық талдау және нәжістегі колоректальді обыр скринингінің қосымша құралы болып табылады (Transferrin and Fecal Occult Blood).	сандық анықтауға арналған экспресс-тест №1		Үлгілерді жинауға арналған буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластикалық құты - 1 дана.		
1 793	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті жаңа алынған қанда, сарысуда немесе плазмада В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған жарғақшалық жолақтарға негізделген сапалы иммунохроматографиялық талдау.	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал жинағыш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024208	1 074,71
		Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (жолақ) - бұл адамның			1 . Силикагель		

1 794	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (жолақ)	несеп үлгілеріндегі адамның хориондық гонадотропинін сапалы анықтауға арналған мембраналық жолақтарға негізделген иммунохроматографиялық талдау.	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (жолақ)	1 қаптама (100 тест)	(құрғатқыш) бар фольгаға жеке қапталған тест-жолақ –100 дана; 2. қолдану жөніндегі нұсқаулық	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024253	21 854,16
1 795	Жүктіліктің гестациялық аптасын анықтауға арналған экспресс-тесті	Жүктіліктің гестациялық аптасын анықтауға арналған экспресс-тесті - бұл адамның несеп үлгілеріндегі адамның хориондық гонадотропинін жартылай сандық анықтауға арналған жылдам көзге көрінетін иммунологиялық талдау. Бұл жинақ жүктілік апталарын бағалау үшін қосымша құрал ретінде пайдалануға арналған.	Жүктіліктің гестациялық аптасын анықтауға арналған экспресс-тесті	1 қаптама (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық пипетка - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024257	27 567,89
		Аспаптық үстелге арналған тысқап тоқылмаған материалда					

н ,
өлшемдері –
ұзындығы
мен ені: (80x145) см
 $\pm 10\%$,
сіңіргіш
қабатының
ұзындығы
мен ені (60x90) см $\pm 10\%$, беттік
тығыздығы
63 г/м² ± 7 г/
м² ;
Жабысқақ
жиегі бар
спанбонд-м
елтблаун-сп
анбонд смс
типті
тоқыма
е м е с
матадан
жасалған
жабысқақ
жиегі бар
парақтар,
өлшемдері
ұзындығы
мен ені: (50x50) см $\pm 10\%$, бетінің
тығыздығы
63 г/м² ± 7 г/
м² ;
краниотоми
я ғ а
арналған бір
реттік парак
, смс типті
тоқыма
е м е с
матадан
жасалған,
өлшемдері
ұзындығы
мен ені: (240x290) см
 $\pm 10\%$,
бетінің
тығыздығы
63 г/м² ± 7 г/
м², шаршы

1. Аспаптық
үстелге
арналған
тысқап
80x145 см,
сіңіргіш
аймағы
60x90 см – 1
дана; 2.
Жабысқақ
жиегі бар
ақжаймалар
50x50 см – 4
дана; 3.
Краниотоми
я ғ а
арналған
ақжайма (
ендірілген
инциздік
үлбірі бар,
сұйықтықты
жинауға

1 796	Краниотоми я ғ а арналған бір реттік операциялы қ стерильді жабын жиынтығы	тесігі 20×20 см (±10%),, сіңіргіш кірістіруі 60 ×90 см (± 10%); Жабысқақ жиегі бар SMS типті тоқыма е м е с матадан жасалған жұмыс үстеліне арналған парақ, өлшемдері ұзындығы мен ені: (160x190) см ±10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ±7 г/ м²; Тоқыма е м е с матадан жасалған сіңіргіш парақ, өлшемдері ұзындығы мен ені: (80x190) см ±10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ±7 г/ м²; Бір реттік операциялы қ таспасы, тоқыма е м е с материалда н жасалған, өлшемдері ұзындығы мен ені: (10x50) см ± 10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ±7 г/	Краниотоми я ғ а арналған бір реттік операциялы қ стерильді жабын жиынтығы.	жинақ	арналған ендірілген қапшығыме н , бұрылатын науалары м е н бұрылатын құбыры, түтіктердің ендірме бекіткіштері б а р операциялы қ ойық) – 1 дана; 4. Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 160x190 см – 1 дана; 5. Сіңіргіш ақжайма 80x190 см – 1 дана; 6. Операциялы қ лента 10x50 см – 1 дана; 7. Сұрткілер – 2 дана.	ҚР-ММБ-5 №022725	10 373,11

		м²; Тоқыма емес матадан жасалған майлық Спанлейс, өлшемдері ұзындығы мен ені: (20х20) см ± 10%, бетінің тығыздығы 100 г/м² ± 7 г/м².					
1 797	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма	180 х 250 см стерильді ойығы бар, 70 х 80 см жабысқақ жиегі бар ақжайма, қалыңдығы (40-120) г/м² кем емес СМС/СММС/Спанлейс, Сантэйс типті тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен тотығының газ әдісі немесе радиациялық әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын болып жеткізіледі.	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма	дана	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма	ҚР-ММБ-5 №022471	4 230,86
		Клип-берет телпегі бір реттік, үш қабатты СМС (					

спанбонд-м
ельтблаун-с
панбонд)
тоқылмаған
материалын
ан жасалған
, беттік
тығыздығы
63 г/м² ± 7 г/
м²; Үш
қабатты
тоқыма
емес СМС
материалын
ан жасалған
, үстіңгі
жағында
бекітетін
серпімді
жолағы бар,
беттік
тығыздығы
63 г/м² ± 7 г
/м², биіктігі
18 см-ден
кем емес,
аяқтың
ұзындығы
36 см-ден
кем емес;
Бір реттік
қағаз
майлық,
өлшемдері
ұзындығы
мен ені: (20x20) см ±
10%, бетінің
тығыздығы
63 г/м² ± 7 г
/м²; Тоқыма
е м е с
матадан
жасалған
сіңіргіш
парақ,
өлшемдері
ұзындығы
мен ені: (60x60) см ±
10%,
сіңіргіш
қабаттың
ұзындығы

1 798	Босанатын әйелдерге арналған стерильді киімдер жиынтығы	мен ені (52x52) см ± 10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м²; Тоқыма емес матадан жасалған ылғалға төзімді парак, өлшемдері-ұзындығы мен ені: (80x140) см ± 10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м²; Бір рет қолданылатын майлық спанлейс, өлшемдері-ұзындығы мен ені: (80x70) см ± 10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м². Босанатын әйелге арналған с м с үлгісіндегі үш қабатты тоқыма емес матадан жасалған бір реттік акушерлік көйлек, бетінің тығыздығы 63 г / м2 ± 7 г/м2. Тікелей силуэт көйлек, бекіткіш жоқ, жеңі	Босанатын әйелдерге арналған стерильді киімдер жиынтығы	жинақ	1 . Клип-берет телпегі – 1 дана; 2. Аласа бахилалар – 1 жұп; 3. Қағаз сүрткі 20x20 см – 2 дана; 4. Сіңіргіш ақжайма 60x60 см - 1 дана; 5. Ылғал өткізбейтін ақжайма 80x140 см – 1 дана; 6. Сүрткі 80x70 см - 2 дана; 7. Босанатын әйелдерге арналған жейде - 1 дана; 8. Төсеме - 2 дана; 9. Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде – 1 дана; 10. Пластикалық астауша - 1 дана; 11. Ламинатталған / полэтиленді жеңқаптар – 1 жұп; 12. Алжапқыш ламинатталған – 1 дана; 13 . Биоматериалға арналған полимерлі пакет - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №022468	5 692,23

қысқа;
Тығыздағы
ш көп
қабатты
сіңіргіш, бір
реттік; Смс
тоқыма
е м е с
матадан
жасалған
серпімді
және/немесе
байламдард
а ғ ы (
ҚР-ММН-5
№020440)
үш қабатты
медициналы
қ Маска,
бетінің
тығыздығы
50 г / м2 ±7
г/м2 .
Масканың
жоғарғы
жағында
ікемді
мұрын
ұстағышы
бар. ГОСТ Р
58396-2019
стандартын
а сәйкес І
типті Маска
; Тоқыма
е м е с
материалда
н (
ламинатталғ
ан спанбонд
) бір рет
қолданылат
ын жеңдер,
бетінің
тығыздығы
75 г/м2 ± 7 г
/ м 2 ;
Ламинаттал
ғ а н
алжапқыш,
бір рет
қолданылат
ын тоқыма
е м е с

		материал (ламинатталған спанбонд), бетінің тығыздығы 75 г/м2 ± 7 г /м2.					
1 799	Жасанды босандыруға арналған жиынтық	Жиынтықтың құрамына медициналық емдеу шараларын жүргізген кезде қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалдардан жасалған: әр түрлі тоқылмаған маталардан, дәкеден және 15 г / м2-ден 120 г / м2 дейінгі	Жасанды босандыруға арналған жиынтық	жинақ	Жасанды босандыруға арналған жиынтық: 1. Құралдар үстеліне арналған жабын 150х190 см - 1 дана; 2. Май о үстелге арналған жабын 80х145 см - 1 дана; 3. Кесар тілігін жасауға арналған ақжайма 200х300 см - 1 дана; 4. Халат күшейтілген L -1 дана; 5. Халат күшейтілген XL -1 дана; 6. Дәкелі сүрткі көп қабатты 10х10 см рентген жібі бар - 30 дана; 7. Балаға арналған көрпе 80х90 см - 1 дана; 8. Жаңа туған нәрестеге арналған жылы телпек - 1 дана; 9.	ҚР-ММБ-0 №023627	21 289,71

		тығыздықта ұсынылған.			Кіндікке арналған қысқыш – 1 дана; 10. Сүлгіге арналған қысқыш – 1 дана; 11. Аспирациялық катетер Уанкавер типті 0,5х300 см жалғағыш түтігі мен екі түтік ұстағышы бар/жоқ – 1 дана; 12. Бүріккіш -1 дана; 13. Жабысқақ лента 10х30 см -1 дана.		
1 800	Эндоскопиялық операцияға арналған жиынтық	Жиынтықтың құрамына медициналық емдеу шараларын жүргізген кезде қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әртүрлі материалдардан	Эндоскопиялық операцияға арналған жиынтық	жинақ	Эндоскопиялық операцияға арналған жиынтық: 1. Құралдар үстеліне арналған жабын 150х190 см -1 дана; 2. Майо үстеліне арналған жабын 80х145 см -1 дана; 3. Ақжайма 180х200 см тесігі бар/жоқ, жабысқақ жиегі бар, инцизді үлбірі бар - 1 дана; 4. Халат XL - 2 дана; 5. Жабысқақ лента	ҚР-ММБ-0 №023616	13 620,74

		жасалған: әр түрлі тоқылмаған маталардан, дәкеден және 15 г/м2-ден 120 г/м2 дейінгі тығыздықта ұсынылған.		10x50см - 3 дана; 6. Дәкелі сүрткі көп қабатты 10x10 см рентген жіптері бар- 10 дана; 7. Сызғышы бар денеге арналған маркер -1 дана; 8. Шприц 10 мл Luer Lock -1 дана ; 9. Сүлгіге арналған қысқыш -1 дана; 10. Тостаған 30 мл қақпағы бар - 1 дана		
		Бұйымдар әртүрлі материалдардан жасалған: әр түрлі		1. Аспаптық үстелге жабын 150x190 см - 1 дана; 2. Майо үстеліне жабын 80-145 см - 1 дана; 3. 150-240 см - 1 дана., U-ойығы бар ақжайма; 4. 100x150 см ақжайма - 1 дана; 5. Хирургиялық халат XL - дана; 6. Қолға арналған сүлгі 33x30см; 7. Тоқыма емес тампондар L - 5 дана; 8. Тоқыма		

1 801	Жамбас буынына операция жасауға арналған жиынтық	типтегі тоқылмаған мата, дәке және 15 г/ м2-ден 120 г/м2-ге дейінгі тығыздықпен ұсынылған.	Жамбас буынына операция жасауға арналған жиынтық	жинақ	емес тампондар М - 5 дана; 9. 10x10 см көп қабатты рентгендік жібі бар дәке сүрткісі - 10 дана; 10. Жалғағыш түтігі 0,5x300 см, екі ұстағышы бар Yankauer типті аспирациял ық катетер - 1 дана; 11. Шприц 10 мл LL - 1 дана; 12. Тостаған 30 мл қақпағы бар - 1 дана; 13. Тостаған 500 мл; 14. Тостаған 1000 мл; 15. Сүлгі қысқышы.	ҚР-МБ (ММБ)-№024434	15 300,33
		Стерильді емес, перфорация сы бар, бір реттік қолдануға арналған ақжаймалар мен сүрткілер перфорация сы бар орамдарда шығарылады, ол тегіс жиекті сүрткіні/ ақжайманы қиындықсыз алуға мүмкіндік					

1 802	Перфорация сы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер	береді. Ақжаймала р СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н дайындалады, тығыздығы 15-тен 70 г/ м2-ге дейін. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер бар (50-300) х(50-400) см . Сүрткілер 30-дан 100 г /м2-ге дейінгі тығыздығы бар қағаз полотно және Спанлейс типті сіңіргіш материалда н жасалады. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер бар ма (5- 100)х(5-100) см.	Перфорация сы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер, перфорация сы бар орамдағы майлыктар 70×80 см № 100	орам	№100, 70х80 см. перфорация сы бар орамдағы сүрткілер. Ақжаймала р СС (Спанбонд Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н дайындалады, тығыздығы 15 г/м2-ге	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024030	7 046,95
		Стерильді емес, перфорация сы бар, бір реттік					

1 803	Перфорация сы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер	қолдануға арналған ақжаймалар мен сүрткілер перфорация сы бар орамдарда шығарылад ы, ол тегіс жиекті сүрткіні/ ақжайманы қиындықсы з алуға мүмкіндік береді. Ақжаймала р СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н дайындала ды , тығыздығы 15-тен 70 г/ м2-ге дейін. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер бар (50-300) х(50-400) см . Сүрткілер 30-дан 100 г /м2-ге дейінгі тығыздығы бар қағаз полотно және Спанлейс	Перфорация (сы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер, перфорация сы бар орамдағы парақтар 80 ×200 см № 100	орам	№100 перфорация сы бар орамдағы ақжаймалар 80х200 см. Стерильді емес, перфорация сы бар, бір реттік қолдануға арналған ақжаймалар , орамдарда шығарылад ы, ол тегіс жиекті ақжайманы қиындықсы з алуға мүмкіндік береді. Ақжаймала р СС (Спанбонд Спанбонд), тығыздығы 15г/м2	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024030	19 683,45

		типті сіңіргіш материалда н жасалады. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер бар ма (5- 100)х(5-100) см.					
		Медицинал ы қ стерильді е м е с тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с					ҚР-ММБ-0 №022419

1 804	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ. Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы	Көлемі 9,5 см х 18,5 см бір рет қолданылатын стерильді емес дәке тампондары	дана	Көлемі 9,5 см х 18,5 см бір рет қолданылатын стерильді емес дәке тампондары	279,30

		№ 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену					

1 805	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	немесе аллергия тудырмайды . Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2	Көлемі 40 см х 40 см бір рет қолданылатын стерильді емес дәке тампондары	дана	Бір рет қолданылатын стерильді емес мақта дәкеден жасалған тампондар	ҚР-ММБ-0 №022419	2 684,50

		бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама					

1 806	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден ж ә н е қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2	Диаметрі 25 с м медициналы қ стерильді емес дәкелі тампондар	дана	Стерильді емес бір рет қолданылат ын дәкелі тампондар өлшемі диаметрі 25 см	ҚР-ММБ-0 №022419	1 310,00

		бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналы қ стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол					

1 807	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	бермейді. О л а р жоғары сорбциялық кабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден ж ә н е қағаздан	Диаметрі 40 с м медициналы қ стерильді емес дәкелі тампондар	дана	Стерильді емес бір рет қолданылат ын дәкелі тампондар өлшемі диаметрі 40 см	ҚР-ММБ-0 №022419	2 990,00

		тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен					

1 808	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланыска н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пенкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н -	5 см х 5 см медициналы қ стерильді емес дәкелі тампондар	дана	Стерильді емес көп қабатты дәкелі тампон өлшемі 5 см х 5 см	ҚР-ММБ-0 №022419	59,85

		полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген					

1 809	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық кабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы	7,5 см х 5 с м медициналы қ стерильді емес дәкелі тампондар	дана	Стерильді емес көп қабатты дәкелі тампон өлшемі 7,5 см х 5 см	ҚР-ММБ-0 №022419	79,80

		қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақ тау мерзімі 5 жыл.					
		Медицинал ы қ стерильді е м е с тампондар ағартылған мақта					

1 810	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес.	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 7,5 см х 7,5 см	дана	Стерильді емес көп қабатты дәкелі тампон өлшемі 7,5 см х 7,5 см	ҚР-ММБ-0 №022419	101,08

		Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					

Медицинал
ы қ
стерильді
е м е с
тампондар
ағартылған
мақта
дәкеден
жасалған.
Тампондар
өндірісінде
д ә к е
өңделмеген
жиіктермен
(
кесектермен
) өңделеді,
бұл жіптер
м е н
талшықтард
ың өңделген
жараларға
және басқа
беттерге
енуіне жол
бермейді.
О л а р
жоғары
сорбциялық
кабілетке ие
, жанама
эсерлері
жоқ және
терімен
байланысқа
н кезде
тітіркену
немесе
аллергия
тудырмайд
ы .
Стерильді
е м е с
тампондар
түрінде
жасалады,
тікбұрышты
немесе
сопақша
пішінді.
Беттік
тығыздығы
22 г/м²-ден
кем емес.

1 811	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пенкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10)	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 7,5 см	дана	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 7,5 см	ҚР-ММБ-0 №022419	121,03

		термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақ тау мерзімі 5 жыл.					
		Медицинал ы қ стерильді е м е с тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде д ә к е өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе				ҚР-ММБ-0 №022419	

1 812	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы	К ө п қабатты дәкелі стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 20 см	дана	К ө п қабатты дәкелі стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 20 см	323,19

		№ 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптермен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері					

1 813	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл . Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды	9,5 см x 18,5 см стерильді бір рет қолданылатын дәке сіңіргіш тампон	дана	9,5 см x 18,5 см стерильді бір рет қолданылатын дәке сіңіргіш тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	465,96

		қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді,					

1 814	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланыска н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем е м е с Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 ж ы л . Қаптама: дербес,	20 см х 20 с м стерильді бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	дана	20 см х 20 с м стерильді бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	ҚР-ММБ-0 №022418	1 423,50

		бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ закымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы					

	Медицинал ы қ	қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы	30 см х 30 с м стерильді		30 см х 30 с м стерильді	ҚР-ММБ-0 №022418	

1 815	стерильді дәкелі тампондар	22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); №	бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	дана	бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	2 697,50

		200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 1 0) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланыска				ҚР-ММБ-0 №022418	

1 816	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем е м е с Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы органың әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші	40 см х 40 с м стерильді бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	дана	40 см х 40 с м стерильді бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	4 611,75

		қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард					

1 817	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м² кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ. Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі	Диаметрі 25 см бір рет қолданылатын стерильді рентгендік контрастты жіппен дәке тампондары	дана	ҚР-ММБ-0 №022418	2 600,00

	ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
	Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты					

1 818	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптермен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м² кем емес Капиллярлы	Диаметрі 25 см бір рет қолданылатын дана	Диаметрі 25 см бір рет қолданылатын	ҚР-ММБ-0 №022418	2 184,00

қ кемінде 10 см/сағ	стерильді дәке тампондары	стерильді дәке тампондары
Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес.		
Бір рет қолданыс үшін.		
Сақтау мерзімі 2 жыл.		
Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді.		
Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20		

		бастапқы № 1 0) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді д ә к е тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде д ә к е өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе				ҚР-ММБ-0 №022418	

1 819	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем е м е с Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ закымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы	К ө п қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 5 см х 5 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 5 см х 5 см тампон	99,75

		орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.				
1 820	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия"	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "	745,21

	хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	м а т а материалда н дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі М		Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі М	ҚР-ММБ-5 №019345	
		Рентгенконтрастылы жіппен бір р е т қолданылаты н стерильді медициналық дәке сүрткілер, егер таңу материалы оның көзі болып табылса, жұқтыру ошағын тез ж ә н е инвазивті е м е с анықтау мүмкіндігін қамтамасыз етуге					

1 821	Медицинал ы қ	арналған мақта-матад а н , ағартылған, рентгенконт расты жіппен медициналы қ дәке жасалған. Сүрткілер өндірісінде дәке өңделген жаралар, жұмыс өрісі және басқа беттерге жіптер мен талшықтард ың енуіне жол бермеу үшін өңделген жиіктерді (кесінділерді) ішке қарай бүктейді. Олар жоғары сіңіргіш қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Сүрткілер стерильді түрде жасалады, қабаттарға бүктеледі және тікбұрышты пішінді болады. ҚР Денсаулық	Рентгендік контрастты жіппен 7,5 см х 7,5 см мөлшерінде бір рет қолданылат	дана	Рентгендік контрастты жіппен 7,5 см х 7,5 см мөлшерінде бір рет қолданылат	ҚР-ММБ-0 №023163	151,62

стерильді дәкелі сүрткілер	сақтау органдары бекіткен стерилизаци я л а у қағидалары на сәйкес этилен тотығымен қапталған түрде стерилизаци яланады. Рентгенконт растылы жіппен бір р е т қолданылат ы н стерильді медициналы қ дәке сүрткілер: - өлшемі 5 см х 5 см ұзындығы 5 см ± 0,5 см және ені 5 см ± 0,5 см; - өлшемі 7,5 см х 7,5 см ұзындығы 7,5 см ± 0,5 см және ені 7,5 см ± 0,5 см; - өлшемі 10 см х 10 с м ұзындығы 10 см ± 0,5 см және ені 10 см ± 0,5 с м . Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Сақтау мерзімі 2 ж ы л . Қаптамасы:	ы н стерильді медициналы қ дәке майлықтар	ы н стерильді медициналы қ дәке майлықтар			

	5 есе мөлшердегі майлықтар пенкалы қабыққа немесе орауыш қағазға немесе аралас қаптамаға оралған. Картон қораптарға 300 дана, 500 дана, 800 дана және 1000 дана көліктік қаптама.					
	Рентгенконт растылы жіппен бір рет қолданылат ын стерильді медициналы қ дәке сүрткілер, егер таңу материалы оның көзі болып табылса, жұқтыру ошағын тез және инвазивті емес анықтау мүмкіндігін қамтамасыз етуге арналған мақта-матад ан, ағартылған, рентгенконт расты жіппен медициналы қ дәке					

1 822	Медициналы қ стерильді дәкелі сүрткілер	жасалған. Сүрткілер өндірісінде дәке өңделген жаралар, жұмыс өрісі және басқа беттерге жіптер мен талшықтардың енуіне жол бермеу үшін өңделген жиектерді (кесінділерді) ішке қарай бүктейді. Олар жоғары сіңіргіш қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Сүрткілер стерильді түрде жасалады, қабаттарға бүктеледі және тікбұрышты пішінді болады. ҚР Денсаулық сақтау органдары бекіткен стерилизациялау қағидаларына сәйкес этилен тотығымен	Рентгендік контрастты жіппен стерильді бір рет қолданылатын көлемі 10 см х 10 см медициналық дәке майлықтар	дана	Рентгендік контрастты жіппен стерильді бір рет қолданылатын көлемі 10 см х 10 см медициналық дәке майлықтар	ҚР-ММБ-0 №023163	236,74

қапталған
 түрде
 стерилизаци
 яланады.
 Рентгенконт
 растылы
 жіппен бір
 р е т
 қолданылат
 ы н
 стерильді
 медициналы
 қ дәке
 сүрткілер: -
 өлшемі 5 см
 х 5 см
 ұзындығы 5
 см ± 0,5 см
 және ені 5
 см ± 0,5 см;
 - өлшемі 7,5
 см х 7,5 см
 ұзындығы
 7,5 см ± 0,5
 см және ені
 7,5 см ± 0,5
 см; - өлшемі
 10 см х 10
 с м
 ұзындығы
 10 см ± 0,5
 см және ені
 10 см ± 0,5
 с м .
 Капиллярлы
 қ кемінде 10
 см/сағ
 Ақтық
 дәрежесі
 70%-нен
 кем емес.
 Сақтау
 мерзімі 2
 жыл .
 Қаптамасы:
 5 есе
 мөлшердегі
 майлыктар
 пленкалы
 қабыққа
 немесе
 орауыш
 қағазға
 немесе

		аралас қаптамаға оралған. Картон қораптарға 300 дана, 500 дана, 800 дана және 1000 д а н а көліктік қаптама.					
		Бұйым тікбұрышты пішінге ие, бұйымның ортасында орналасқан ү ш көлденең қатпарлар бетперденің бетке ыңғайлы орналастыр у ғ а арналған. Бетперденің жоғарғы жағында мұрынға арналған түзеткіш б а р . Бетпердеде бетке екі жағынан неғұрлым тығыз орналасуды қамтамасыз ететін бекітуге арналған созылғыш ілемектер бар. Бір реттік пайдалануға арналған. Дайындау материалда р ы : тоқылмаған					

1 823	Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты "Нәрия" медициналық бетпердесі	спанбонд материалдың екі қабатынан және белсендірілген көмірмен (көмір сүзгісі) полиэфир талшығынан жасалған сіңіргіш беткейдің бір сүзгі қабатынан тұрады. Көмір сүзгісі адамдарға зиянды қоспаларды сіңіру қабілетіне ие: ұшпа қосылыстар, шаң бөлшектері, жағымсыз иістер мен бактериялар. Өлшемдері: Биіктігі- 9,5 см ±10% ; Ұзындығы - 17,5 см ± 10 %; Мұрынға арналған бөлшектің ұзындығы – 7-ден 15 см дейін; Бір жағындағы резеңкенің ұзындығы - 13-тен 25 см дейін.	Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты "Нәрия" медициналық бетпердесі	дана	-	ҚР-ММБ-5 №021815	30,58
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл					

1 824	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі	"Нәрия" гипоаллерге н д і жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 5,0смх5м;	дана	"Нәрия" гипоаллерге н д і жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 5,0смх5м;	ҚР-ММБ-5 №019704	584,35

		жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н ді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		1.Өлшемі 1600х1900 операциялы қ жайма-1 дана; 2. Латексті диагностика л ы қ қолғаптар-1 жұп;3.Үш қабатты маска-1 дана; 4. Бахилалар-1 жұп;5. Трансвагин альді, ректальді латексті тысқап 1 дана, өлшемі 1600х1900 м м операциялы қ жайма мата емес					

1 825	УДЗ-ға арналған тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	материалдан жасалған. Маска - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық бұйым. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалғанығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Бахилалар биік, жоғары жағы құлаудан резеңкемен немесе байлағыштармен бекіту арқылы тікейтіледі. Латексті диагностикалық қолғаптар. Трансвагинальді ректальді латексті тысқап - ультрадыбыстық зерттеу аппаратының ректальді вагинальді датчигіне арналған латексті мүшеқаптар	УДЗ-ға арналған тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	қаптама	1 . Операциялық жайма 1600х1900мм өлшемді; 2. Латексті диагностикалық қолғаптар; 3 . Үшқабатты бетперде; 4. Бахилалар; 5. Латексті ректальді, трансвагинальді қап	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024813	4 714,23

		. Олар мөлдір (боялмаған) және жақпамайсыз тегіс опаланған бетке ие.					
1 826	Бір реттік медициналық халат	Бір реттік, сұйықтыққа төзімді, халат ұзын, сирақтың ортасына дейін, алдынан жабық, артқы жағында етектері бір-біріне терең енеді, мойын мен белінде ұзын байлаулары бар, білектерге серпімді жолақпен немесе тоқылған манжеттермен тығыз тартылады. Тоқылмаған матадан жасалған. Халат материалының беттік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс	Бір реттік медициналық халат	дана	1. Бір реттік медициналық халат, өлшемі 62-64 (XXXX L - XXXXXL) ; 2. Бір реттік медициналық халат, өлшемі 46-48 (M); 3. Бір реттік медициналық халат, өлшемі 50-52 (L-XL); 4. Бір реттік медициналық халат, өлшемі 54-56 (XXL); 5. Бір реттік медициналық халат, өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025112	2 446,03
		1 . Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткі 70* 80 см -1 дана; 2. Латексті диагностика					

1 827	Жыныс мүшелерін тексеруге арналған тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	л ы қ қолғаптар -1 жұп; 3. Латексті ректальді, трансвагинальді қап -1 дана. Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткі, өлшемі 70*80 см. Латексті диагностика л ы қ қолғаптар. Ультрадыбыстық зерттеулерге ректальді-вагинальді аппараттың көрсеткішін е арналған латексті қаптар, мөлдір (боялмаған) ж ә н е майлаусыз тегіс опаланған бетке ие.	Жыныс мүшелерін тексеруге арналған тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	жинақ	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткі 70*80 см; 2. Латексті диагностика л ы қ қолғаптар; 3 . Латексті ректальді, трансвагинальді қап	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025111	1 683,90
		Реагенттер жинағы қысқа уақыт ішінде клиникалық үлгіде ауыр жедел респираторл ы қ синдромды (SARS-CoV) тудыратын коронавирустың нуклеокапсидті антигенін сапалы			1. Ылғал жұтқышы (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест – кассета-1 дана; 2.		

1 828	COVID-19 антигенді анықтауға арналған экспресс тесті (COVID-19 Ag)	анықтауда пайдалануға арналған. Тесттің жұмыс принципі коллоидты алтынмен иммунохроматографиялық талдау принципіне негізделген және клиникалық үлгілердегі SARS-CoV-2 нуклеокапсидінің ақуызын иммундық сэндвич әдісімен анықтайды.	COVID-19 антигенді анықтауға арналған экспресс тесті (COVID-19 Ag) №1	1 жинақ (1 тест)	үлгіні жинауға арналған зонд-тампон -1 дана; 3. лизиске арналған буфер – 1 дана; 4. қорғаныш қақпағы бар құты-қалпақша-1 дана; 5. қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-ММБ-0 №022973	3 214,17
		COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерін анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қан сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау					

үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса, конъюгат төсенішіндегі боялған бөлшектермен конъюгацияланған SARS-CoV-2 антигендерімен байланысады. Сынама капиллярлардың әсерінен жолақ бойымен қозғалғанда және мембранадағы реактивтермен өзара әрекеттескенде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарын да) иммобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелерімен ұсталады. Артық түсті

1 829	SARS-CoV-2-ге IgG/IgM антиденелерінің анықтауға арналған Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест	бөлшектер ішкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 25 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық. COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерінің анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қан сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға	1 . Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета– 1 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 1 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана	1 . Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета– 1 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 1 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024529	5 183,61

қосқанда,
арнайы IgM
және /
немесе IgG
антиденелер
і, егер бар
болса,
конъюгат
төсенішінде
гі боялған
бөлшектерм
е н
конъюгация
ланған
SARS-CoV-
2
антигендері
м е н
байланыса
ды. Сынама
капиллярла
рдың
әсерінен
жолақ
бойымен
қозғалғанда
және
мембранада
ғы
реактивтерм
ен өзара
әрекеттеске
нде,
комплекс
сынақ
аймағында (
аймақтарын
да)
иммобилизд
енген
адамға
қарсы IgM
және /
немесе
адамға
қарсы IgG
антиденелер
імен
ұсталады.
Артық түсті
бөлшектер
ішкі
бақылау
аймағында

		ұсталады. Медицинал ы қ бұйымның құрамы: - Тест-кассет а мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 1 кұты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық.					
	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылат ы н ланцеттер, тесу	Капиллярлы қ қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылат ы н ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – тесу тереңдігі 1,2 мм жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторинг теуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8	Қауіпсіз, стерильді, бір рет		Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылат		

1 830	тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26 G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	м м гемоглобин, холестеролд і тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 м м дөрекіленген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар . Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.	қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,8 мм 21G инесімен	дана	ын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,8 мм 21G инесімен - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024000	133,00
		Капиллярлық қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай					

1 831	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26 G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	мынадай өлшемдерге бөлінеді – тесу тереңдігі 1,2 мм жана туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторингтеуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм гемоглобин, холестеролді тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 мм дөрекіленген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,8 мм 26 G инесімен - 1 дана	дана	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,8 мм 26 G инесімен - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024000	133,00

		стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм).	Бір рет қолданылат			ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	

1 832	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым	ын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 2 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 2 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	16,36

		стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
	Бір рет қолданылатын ,	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм);	Бір рет қолданылатын , стерильді,		Бір рет қолданылатын	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	

1 833	стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы к " Dolce-Pharm " шприцтері 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға	инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы к " Dolce-Pharm " шприцтері, көлемі 2мл, инелермен	ы н , стерильді, инелермен, 3 компонентті 2 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы к " Dolce-Pharm " шприцтері	20,34

		дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті		Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен,		

1 834	компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері	?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм) ; 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм) ; 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм) ; 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері , көлемі 2,5 мл , инелермен	дана	3 компонентті 2,5 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	21,39

1 835	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26 G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	Капиллярлық қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – тесу тереңдігі 1,2 мм жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторингтеуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм гемоглобин, холестеролді тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 мм дөрекіленген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 2,8 мм 21G инесімен	дана	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 2,8 мм 21G инесімен	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024000	133,00

		тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.				
		Капиллярлық қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – тесу тереңдігі 1,2 мм жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын				

1 836	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26 G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	мониторингтеуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм гемоглобин, холестеролді тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 мм дөрекіленген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 2,4 мм 21 G инесімен	дана	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 2,4 мм 21 G инесімен	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024000	133,00
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағы					

1 837	ш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 30 мм)	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	24,79

		; 24G x 1” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?” (0,45 мм x 13 мм); ; 26G x 1?” (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?” (0,36 мм x 10 мм); ; 29G x 1?” (0,33 мм x 12 мм). Инелертот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (					

1 838	м л) көлемдерім е н полимерлі материалда н жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталғ ан: 16G x 1? ” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1?” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 ” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?” (1,1 мм x 40 мм) ; 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1 ” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?” (0,9 мм x 40 мм) ; 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?” (0,7 мм x 40 мм) ; 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?” (0,6 мм x 30 мм) ; 24G x 1” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1	Бір рет қолданылат ын , стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5 , 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері	Бір рет қолданылат ын , стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5 , 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	32,35

		” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?” (0,45 мм х 13 мм) ; 26G х 1?” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1 ?” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?” (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?” (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.				
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен				

1 839	полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1” (0,45	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	39,70

		мм х 13 мм) ; 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздiгiнен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады.					

1 840	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықтылған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 20 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 20 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	43,66

		мм); 27G x 1 ?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Урогенитал ьді зонд А Б С пластигінен дайындалға н. Зонд дистальді ұшына вискоза түгімен жабылған жұмыс бөлігіне қарай тарылады. Дистальді ұшынан 85± 3 мм қашықтықта стерженнің					

1 841	Стерильді, бір рет қолданылатын урогенитальды зерттеулерге арналған құралдар (урогенитальды зонд, Фолькман қасығы)	мандайшасы бар, ол жұмыс ұшының стержень бөлігімен жеңіл бөлінуін қамтамасыз етеді. Стерильді бір рет қолданылатын Фолькман қасығы полимерлік екіжақты қасық тәрізді зонд түрінде келеді. Фолькман қасығының ұштары бірдей дөңгелек пішінді, бірақ түрлі манипуляцияларды орындағанда қажет болатын ұзындықтары әртүрлі. Екі ұшымен де жұмыс жасауға болады. Қасықшаларының диаметрі мен олардың тереңдігі материалды сапалы алуға және оны шыныға немесе коректік ортаға	Стерильді, бір рет қолданылатын Фолькман қасығы - дана	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024509	133,00

		салуды орындауға мүмкіндік береді. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамасы болады. Мөлдір жағы әрбір қабаттың әртүрлі балқыту температурасымен полимерлік бірқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болуы тиіс. Топтық полиэтилен пакетте 100 данадан өндіріледі.					
		Урогенитальді зонд А Б С пластикінен дайындалған. Зонд дистальді ұшына вискоза түгімен					

1 842	Стерильді, бір рет қолданылатын урогенитальды зерттеулерге арналған құралдар (урогениталь	жабылған жұмыс бөлігіне қарай тарылады. Дистальді ұшынан 85 ± 3 мм қашықтықта стерженнің маңдайшасы бар, ол жұмыс ұшының стержень бөлігімен жеңіл бөлінуін қамтамасыз етеді. Стерильді бір рет қолданылатын Фолькман қасығы полимерлік екіжақты қасық тәрізді зонд түрінде келеді. Фолькман қасығының ұштары бірдей дөңгелек пішінді, бірақ түрлі манипуляцияларды орындағанда қажет болатын ұзындықтары әртүрлі. Екі ұшымен де жұмыс жасауға болады. Қасықшалаының диаметрі мен	Стерильді, бір рет қолданылатын екіжақты урогенитальді зонд	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын екіжақты урогенитальді зонд - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024509	159,60

ды зонд, Фолькман қасығы)	олардың тереңдігі материалды сапалы алуға және о н ы шыныға немесе қоректік ортаға салуды орындауға мүмкіндік береді. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизация ла у күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның бір немесе екі мөлдір жағы бар же к е қаптамасы болады. Мөлдір жағы әр бір қабаттың әр түрлі балқыту температур асымен полимерлік бірқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болуы тиіс. Топтық полиэтилен пакетте 100 данадан өндіріледі.						

1 843	Стерильді бір рет қолданылатын ПАП-тестке арналған құралдар (цервикальді щетка, цитощетка)	А Б С пластигінен жасалған. Стерилизацияланған (соңғы) қаптамадағы құрал салмағы – 10 г көп болмауы тиіс. Стерилизациялау тәсілі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйым бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамаға салынуы тиіс. Мөлдір жағы әрбір қабаттың әртүрлі балқыту температурасында полимерлік бір қабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады. Топтық полиэтилен пакетте 100 данадан өндіріледі.	Стерильді бір рет қолданылатын ПАП-тестке арналған құралдар (цервикальді щетка, цитощетка)	дана	Стерильді бір рет қолданылатын ПАП-тестке арналған құралдар (цервикальді щетка, цитощетка) - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024001	239,40

1 844	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар)	Өткір ұштығы бар т о т баспайтын болаттан дайындалған, стерильді бір рет қолдануға арналған ланцет-найза, лентада 5 данадан, жеке қаптамада өндіріледі, зауыттың топтық қаптамасында 200 данадан өндіріледі. Стерильді бір рет қолданылатын ланцет-инеполимер материалдан дайындалған, өткір темір ұштығы бар 2 полиэтилен пакетте, әрқайсысы 100 данадан, зауыттың топтық қаптамасында 200 данадан өндіріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар), инедана	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар), ине - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024508	26,60

		күннен бастап 3 жыл.					
1 845	Стерильді бір рет қолданылат ы н ланцеттер (скарификаторлар)	Өткір ұштығы бар т о т баспайтын болаттан дайындалған, стерильді бір рет қолдануға арналған ланцет-найза, лентада 5 данадан, же к е қаптамада өндіріледі, зауыттың топтық қаптамасын да 200 данадан өндіріледі. Стерильді бір рет қолданылатын ланцет-инеполимер материалдан дайындалған, өткір темір ұштығы бар 2 полиэтилен пакетте, әрқайсысы 100 данадан , зауыттың топтық қаптамасын да 200 данадан өндіріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылығы	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар), найза	дана	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар), найза - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024508	26,60

		қ мерзімі: стерилизаци яланған күннен бастап 3 жыл					
1 846	Л О Р зерттеулерг е арналған құралдар, стерильді, бір рет қолданылат ын	Бір рет қолданылат ы н стерильді терапиялық а ғ а ш шпателі жапырақты а ғ а ш тұқымдары н а н дайындалға н. Бір рет қолданылат ы н стерильді терапиялық пластик шпательдер А Б С пластиктен дайындалға н. Жарық диодты қондырмас ы бар бір р е т қолданылат ы н стерильді терапиялық пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына к о с а беріледі. Стерилизац иялау тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылы	Бір рет қолданылат ы н стерильді терапиялық а ғ а ш шпателі	дана	терапиялық а ғ а ш шпателі - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024309	99,75

		қ мерзімі: стерилизаци яланған күннен бастап 3 ж ы л . Шпательдер бір немесе екі мөлдір жағы бар ж е к е қаптамаға салынуы т и і с . Мөлдір жағы әр бір қабаттың әр түрлі балқыту температура сында полиэтилен ді бір қабатты материал, мөлдір емес жағы — ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады.					
		Бір рет қолданылат ы н стерильді терапиялық ағаш шпателі жапырақты ағаш тұқымдары н а н дайындалға н. Бір рет қолданылат ы н стерильді терапиялық пластик шпательдер А Б С пластиктен дайындалға					

1 847	Л О Р зерттеулерге арналған құралдар, стерильді, бір рет қолданылатын	н. Жарық диодты қондырмасы бар бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Шпательдер бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамаға салынуы тиіс. Мөлдір жағы әрбір қабаттың әртүрлі балқыту температурасында полиэтиленді бір қабатты материал, мөлдір емес жағы — ламинатты	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпателі	дана	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпателі - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024309	119,70

		қағаз немесе БГС болып табылады.					
1 848	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді " Vita Pharma " жиынтығы	Бұйымдар Спанбонд, Мельтблаун , Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мельтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мельтблаун + Мельтблаун + Спанбонд), (PE+PP) ламинатталған тоқылмаған мата, Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір) тоқылмаған мата, Айрлайд тоқылмаған мата, перфорацияланған спанлейс тоқылмаған материал (Вискоза + Полиэфир) типті тоқылмаған материалын дайындалады . Стерильді бұйым. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулары	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді " Vita Pharma " жиынтығы . 1) операциялық үстелге арналған жайма, өлшемі 190х160 см – 1 дана. 2) кесілген жайма, өлшемі 250х180 см – 1 дана. 3) жабысқақ жиегі бар жайма, өлшемі 240х160 см /180х160 см – 1 дана. 4) жабысқақ жиегі бар ылғалға төзімді жайма, өлшемі 90х80 см-2 дана. 5) аспаптық үстел, өлшемі 145х80 см-1 дана. 6) операциялық таспа, өлшемі 50х10 см – 3 дана.7) Бахилалар /	жинақ	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді " Vita Pharma " жиынтығы . 1) операциялық үстелге арналған жайма, өлшемі 190х160 см – 1 дана. 2) кесілген жайма, өлшемі 250х180 см – 1 дана. 3) жабысқақ жиегі бар жайма, өлшемі 240х160 см / 180х160 см – 1 дана. 4) жабысқақ жиегі бар ылғалға төзімді жайма, өлшемі 90х80 см-2 дана. 5) аспаптық үстел, өлшемі 145х80 см-1 дана. 6) операциялық таспа, өлшемі 50х10 см – 3 дана.7) Бахилалар /	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024697	10 880,00

		±10 мм. Беттік тығыздығы (25-70) г/м2 (±10%).	шұлық – 1 жұп.		шұлық – 1 жұп.		
1 849	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді "Vita Pharma" жиынтығы	Бұйымдар Спанбонд, Мельтблаун , Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мельтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мельтблаун + Мельтблаун + Спанбонд), (PE+PP) ламинатталған а н тоқылмаған мата, Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір) тоқылмаған мата, Айрлайд тоқылмаған мата, перфорация ланған спанлейс тоқылмаған материал (Вискоза + Полиэфир) типті тоқылмаған материалын а н дайындалады . Стерильді бұйым. Номиналды өлшемдерде н шекті	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді "Vita Pharma" жиынтығы . 1) операциялы қ үстелге арналған жайма, өлшемі 190х160 см – 1 дана. 2) кесілген жайма, өлшемі 250х180 см – 1 дана. 3) жабысқақ жиегі бар жайма, өлшемі 240х160 см /180х160 см – 1 дана. 4) жабысқақ жиегі бар ылғалға төзімді жайма, өлшемі 90х80 см – 2 дана. 5) Операциялық таспа, өлшемі 50х10 см-3 дана.	жинақ	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді "Vita Pharma" жиынтығы . 1) операциялы қ үстелге арналған жайма, өлшемі 190х160 см – 1 дана. 2) кесілген жайма, өлшемі 250х180 см – 1 дана. 3) жабысқақ жиегі бар жайма, өлшемі 240х160 см /180х160 см – 1 дана. 4) жабысқақ жиегі бар ылғалға төзімді жайма, өлшемі 90х80 см – 2 дана. 5) Операциялық таспа, өлшемі 50х10 см-3 дана.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024697	8 768,00

		ауытқулары ±10 мм. Беттік тығыздығы (25-70) г/м2 (±10%).					
1 850	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді емес "Vita Pharma"пациентке арналған жиынтығы	Дайындалған материалы- полипропилен негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, С С (Спанбонд+ Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун+ Спанбонд), СММС (Спанбонд+ Мелтблаун+ Мелтблаун+ Спанбонд), ламинатталған тоқылмаған мата (PE+PP), тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір), тоқылмаған Айрлайд матасы, тоқылмаған тесілген Спанлейс (вискоза + полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар ±	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді емес "Vita Pharma" пациентке арналған жиынтығы	жинақ	жиынтығы: 1 . Клип-берет телпек - 1 дана; 2. Бір реттік халат - 1 дана; 3. Көйлек / жейде - 1 дана; 4. Бір реттік бетперде - 1 дана; 5. Биік /аласа бахилалар - 1 жұп	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024623	1 365,00

		10 мм. беттік тығыздығы 30, 42, 60 г/м ² . Номиналды тығыздықта н шекті ауытқуы ± 10%.					
1 851	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары	Латекстен жасалған қолғаптар, б е с саусақты тігіссіз, жиектері ширатылған . Диагностик а л ы қ латексті қолғаптард ың беткейі тегіс / текстуралан ғ а н . Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары, текстуралы беті бар	жұп	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары, текстуралы беті бар, ұнтақталған . Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024625	145,01
1 852	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары	Латекстен жасалған қолғаптар, б е с саусақты тігіссіз, жиектері ширатылған . Диагностик а л ы қ латексті қолғаптард ың беткейі тегіс / текстуралан ғ а н . Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары, тегіс беті бар	жұп	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары, тегіс беті б а р . Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024625	121,00
		Ағаштан немесе пластиктен			Ағаштан немесе пластиктен		

1 853	Бір реттік қолданылатын стерильді емес медициналық шпательі	жасалған бір реттік медициналық шпатель. Ұзындығы: (140-160) мм ± 5,0 мм ; ені: (14-18) мм ± 3,0 мм ; қалыңдығы: (1,4-1,7) мм ± 0,3 мм. Пішіні: түзу немесе иілген. Жарақаттам айтын, жұмыс беті мен шеттері тегіс, зиянды әсеретпейді және тітіркенуді тудырмайды.	Бір реттік қолданылатын стерильді емес медициналық шпательі	дана	жасалған бір реттік медициналық шпатель. Ұзындығы: (140-160) мм ± 5,0 мм ; ені: (14-18) мм ± 3,0 мм ; қалыңдығы: (1,4-1,7) мм ± 0,3 мм. Пішіні: түзу немесе иілген. Жарақаттам айтын, жұмыс беті мен шеттері тегіс, зиянды әсеретпейді және тітіркенуді тудырмайды.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024826	45,01
	Лазерлік және IPL	Гельдің құрамына: су, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, бояғыш кіреді. Сыртқы түрі: механикалық қосылыстарсыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біркелкі тұтқыр сұйықтық. Гельде ауа көпіршіктер	Лазерлік және IPL процедурал		Гельдің құрамына: су, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, бояғыш кіреді. Сыртқы түрі: механикалық қосылыстарсыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біркелкі тұтқыр сұйықтық. Гельде ауа көпіршіктер		

1 854	процедурал арына арналған гель	інің болуына жол беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек. рН: 5.0 - 7.0. Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР. Қаптама ішіндегісінің салмағы граммен анықталады. Рұқсат етілген қателік ± 5%.	арына арналған гель, көлемі 5000 г	дана	інің болуына жол беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек. рН: 5.0 - 7.0. Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР. Қаптама ішіндегісінің салмағы граммен анықталады. Рұқсат етілген қателік ± 5%.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024624	5 482,50
1 855	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс тесті (HIV 1&2) – бұл АИТВ антиденелерін визуалды түрде анықтауға арналған бір кезеңді экспресс тесті. Үлгіні құрылғыға қосқан кезде үлгі капиллярлардың әсерінен тест-жолағы на сіңеді, антиген-бояғыш конъюгаты мен	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс	дана	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс	ҚР-ММБ-5 №021879	109 700,00

	тесті (HIV 1&2)	араласады және алдын ала жабылған жарғақша арқылы өтеді. Тестте түсті жолақ пайда болады. АИТВ-ға тестілеу үшін антигеннің қос сэндвич-әдісі қолданылады. Спецификалығы - 98,16-100%. Сезімталдығы - 100%.	тесті (HIV 1&2)		тесті (HIV 1&2)		
1 856	Бір рет қолданылатын стерильді гинекология	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптамасы	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық	жинақ	1) полистиролдан жасалған өлшемдері М бір рет қолданылатын Куско бойынша гинекологиялық айна; 2) жарық түсіргіші жоқ цитологиялық зерттеуге материал алуға арналған Эйр бойынша бір рет қолданылатын полимерлі гинекологиялық шпатель; 3) тоқылмаған		786,00

лық тексеруге арналған жиынтық	бар Эйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	тексеруге арналған жиынтық, өлшемі М		материалдан (спанбонд) жасалған, өлшемі 40x55±5 см бір рет қолданылатын сіңіргіш төсеуіш (сүрткі); 4) өлшемдері: XS, S, M, L, XL опаланбаған, бір рет қолданылатын тексеріп қарауға арналған қолғаптар; 5) кынапты бастапқы өңдеуге арналған стерильді тампон (мақталы диск).	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	
	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана	Бір рет қолданылат		1) полистиролдан жасалған өлшемдері L бір рет қолданылатын Куско бойынша гинекологиялық айна; 2) жарық түсіргіші жоқ цитологиялық зерттеуге материал алуға арналған Эйр бойынша бір рет қолданылатын полимерлі		

1 857	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	бұйымға жарықдиодты саптамасы бар. Эйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптамасы қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	ын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, өлшемі L	жинақ	гинекологиялық шпатель; 3) тоқылмаған материалдан (спанбонд) жасалған, өлшемі 40x55±5 см бір рет қолданылатын сіңіргіш төсеуіш (сүрткі); 4) өлшемдері: XS, S, M, L, XL опаланбаған, бір рет қолданылатын тексеріп қарауға арналған қолғаптар; 5) қынапты бастапқы өңдеуге арналған стерильді тампон (мақталы диск).	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	786,00
	Бір рет қолданылатын	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты	Бір рет қолданылатын		Бір рет қолданылатын		

1 858	стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	ы саптамасы бар. Эір бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, өлшемі S	жинақ	стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық - 1 жинақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	786,00
1 859	Хирургиялық халат	Тоқылмаған материалдан жасалған хирургиялық халат. Жоғарғы қабаты антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтарға және ластануға төзімді. Ішкі қабаты ауа өткізетін, гипоаллергенді, ылғал сіңіретін. Материал тығыздығы: 25-50 гр./кв.м-ден. Созылуға және	Хирургиялық халат	дана	1. Хирургиялық халат өлшемі 46-48 (M); 2. Хирургиялық халат өлшемі 50-52 (L-XL); 3. Хирургиялық халат өлшемі 54-56 (XXL); 4. Хирургиялық халат өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL); 5. Хирургиялық халат өлшемі 62-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025563	3 003,88

		жыртылуға төзімді. Су өткізбейтін, жарық өткізбейтін. Құрамында латекс жоқ.			64 (XXXX L - XXXXXL)		
1 860	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары	Латекстен жасалған қолғаптар, б е с саусақты тігіссіз, жиектері ширатылған . Диагностик а л ы қ латексті қолғаптардың беткейі тегіс / текстуралан ғ а н . Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары, текстуралы беті бар	жұп	Латекстен жасалған қолғаптар, б е с саусақты тігіссіз, жиектері ширатылған . Диагностик а л ы қ латексті қолғаптардың беткейі тегіс / текстуралан ғ а н . Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024625	145,01
1 861	BiCart типті бикарбонатт ы қ картридж (гемодиализг е арналған аппараттар үшін): 650г; 720г; 1150г	Полипропи л е н картриджі BiCart-патр о н , құрамында натрий бикарбонат ы н ы ң құрғақ ұнтағы (NaHCO ₃) бар, ол диализдеуш і ерітіндіні дайындау үш і н қажетті бикарбонатт ы ң көзі болып табылады. Ішіндегісі: BiCart картриджі кемінде 720 г құрғақ	BiCart типті бикарбонатт ы қ картридж (гемодиализг е арналған аппараттар үшін): 720 г	дана	BiCart типті бикарбонатт ы қ картридж (гемодиализг е арналған аппараттар үшін): 720г.	ҚР-ММБ-5 №021307	1 026,90

		натрий бикарбонат ы ұнтағы (NaHCO3)					
1 862	Қантамырға енгізуге арналған гемодиализ ді к катетерлер, бір, екі және үш саңылаулы, керек-жарақ тарымен, түрлі өлшемдерде	Гемодиализ емшаралар ы н жүргізген кезде қантамырла рға енгізу үшін қысқа мерзімдік пайдалануға арналған стерильді бір реттік катетерлер. GamCath — термосезімт а л полиуретан н а н дайындалға н қысқа мерзімдік пайдалануға арналған катетерлер. Қысқа мерзімдік пайдалануға арналған GamCath катетерлері түрлі конфигурац ияларда шығарылад ы — бір, екі немесе үш саңылаулы. К ө п саңылаулы катетерлерд е артериялық жағы қызыл қысқышпен, ал веналық ж а ғ ы көгілдір қысқышпен көрсетілген.	Қ а н тамырларын а қол жеткізуге арналған гемодиализ катетерлері бір, екі және үш люменді керек-жарақ тары бар, әртүрлі өлшемдегі: 101799 GamCath GDC-1120 GDC - 1120.	дана	ҚР-ММБ-5 №015760	25 933,44	

		Толтыру көлемі әр катетерде қысқыштың бағыттағыш ендірмесінд е басылған. Этилен тотығымен стерилизаци яланған.					
		Халат ұзын, алдыңғы жағы жабық . Тоқылмаған материалда н жасалған. Тоқылмаған материалды ң беттік тығыздығы кемінде 40 г / м2 болуы тиіс. 2. Жиынтықта ғ ы костюм.Жи ынтықтағы костюм-жей де, шалбар тоқылмаған материалда н жасалған. Жейденің жеңі ұзын. Шалбар ұзын, бел сызығы бойымен белбеу лентамен (резеңкемен) тартылады. Тоқылмаған материалды ң беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс. 3. Жеңқаптар тоқылмаған ламинатталғ				ҚР-ММБ-5 №021935	

1 863	Стерильді, бір реттік, тоқылмаған S M S материал м е н ламинатталғ а н целлюлозад ан жасалған обаға қарсы к и і м жиынтығы	а н материалда н немесе қалыңдығы кемінде 10 микрон полиэтилен ді үлбірден жасалуы мүмкін. Тоқылмаған ламинатталғ а н материалды ң тығыздығы кемінде 40 г /м3 болуы тиіс. 4. Қорғаныш көзілдірігі жабық 5. Респиратор-сүзгілеуші маскасы, дем шығару клапаны бар немесе жоқ немесе 16 қабатты медициналы қ дәке бетпердесі. 6. Бастың шаш бөлігін жауып тұратын капюшон. Комбинезон жасалған материалда н жасалған 7 . Комбинезон ламинатталғ а н тоқылмаған материалда н немесе а у а өткізетін тоқылмаған матадан жасалуы	Стерильді, бір реттік, тоқылмаған S M S материал м е н ламинатталғ а н целлюлозад ан жасалған обаға қарсы к и і м жиынтығы	жинақ	19 115,96

		мүмкін. Тоқылмаған материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г / м3 болуы тиіс. 8. Комбинезон жасалған материалдан жасалған. Тоқылмаған материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс .					
		3-қабатты стерильді емес медициналық бетперделер, әртүрлі орындалу нұсқаулары мен тоқылмаған материалдан жасалған. Бұйымның ортасындағы үш бүктеме бетперденің бетте ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Бетпердені мұрын пішініне сәйкестендіру үшін кіріктірілген бекіткіші бар. Бетперделер екі түрде ұсынылған: 1 .					

1 864	3-қабатты стерильді емес медициналық бетперделер, әртүрлі орындалу нұсқаулары мен	Байланатын баулары бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер; 2. Созылғыш резеңкелері бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер	Созылғыш резеңкелері бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер	дана	ҚР-ММБ-5 №022249	60,12
		Тест-жолақтар клиникалық - диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы				

1 865	ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест - жолақтары, кодталған	глюкоза концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясының Экспресс-анализаторымен бірге қолданылады Пайдаланатын үлгі: Жаңа алынған капиллярлық қан. Ең аз көлемі 1 мкл Гематокрит диапазоны 35-50% Өлшеу диапазоны 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Сезімталдық: Ең аз өлшенетін көлемі – 130 мг/дл Дәлдігі: Плазма геоксикинасы қолдану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің	ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест - жолақтары № 50, кодталған	орау	ҚР-ММБ-0 №023379	6 437,10

	орташа қателігі < 10 % құрайды; Репродуктивтілік қайталану: орташа қате < 5 %; орташа вариация коэффициенті = 3,8% Репродуктивтілік: орташа қате < 5 %; орташа вариация коэффициенті = 3,5% орташа оқу уақыты 5 сек. Сынақ жолағын пайдалану үшін температура диапазоны +10°C-тен +40°C-дейін . Сактау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн жарамдылық мерзімі 24 ай.					
	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық					

1 866	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (РР); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары	Бір реттік қолданылатын стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 100 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №020826	128,97

		полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.					
1 867	3 қабатты бетперде	Бетперде – үш қабатты спанбонд-м ельтблаун-с панбонд тоқылмаған материалда н жасалған ж ә н е созылғыш резеңкесі б а р медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін, сымнан немесе икемді пластиктен жасалған бекіткіш зат б а р . Бұйымның ортасындағ ы үш қабат бетперденің бетке ыңғайлы орналасуы ү ш і н арналған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Бетперделер түрлі түсті, суреті бар немесе суреті жоқ болуы мүмкін.	Суреті бар, 3 қабатты балалар бетпердесі, өлшемі 14,0 х 9,5 см	дана		ҚР-ММБ -5 №022210	52,65

		Өлшемдері: ені: 7,0 ± 0,5 с м . Ұзындығы: 12,0 ± 0,5 с м . Тығыздығы: 65г/м2 кем емес.					
1 868	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80см х 140 с м , тығыздығы 40 г/ш.м	дана		ҚР-ММБ-5 №016176	304,22
		MiniMed™ Quick-Set™ инфузиялық жүйесі " Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " инсулин помпасы және глюкозаны тұрақты мониторингтеу жүйесі" инсулин помпасының " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" резервуары					

на н
инсулинді
теріастылық
инфузиялау
ға арналған.
Инфузиялы
қ жүйе
ұзындығы
23 дюйм (60
см-ге жуық)
немесе 43
дюйм (110
см-ге жуық)
катетерден (
түтіктен),
катетердің
проксималь
ді
коннекторы
на н ,
алынып
салынатын
енгізілетін
инені және
кіріктірілге
н жұмсақ
канюляны
қамтитын
политетраф
торэтиленне
н жасалған
шеткері
төлкеден
тұрады.
Quick-Set
инфузиялық
жүйесі
патенттелге
н
коннекторы
н ы ң
конфигурац
иясы "

Medtronic
MiniMed
Paradigm
Reservoir"
резервуары
н ы ң
коннекторы
м е н
түйістіріп
жалғау үшін
әзірленген.

1 869	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed™ Quick-Set™ инфузиялық жүйесі,	Катетер коннекторының резервуар коннекторымен үйлесімді ұшы резервуарға оны сағат тілі бойымен 1/4 айналыммен бұрғанда "сырт етумен және бөгеумен" ("snap and lock") жалғанады. Катетер коннекторының инесі резервуар бөлгішін тесу үшін пайдаланылады. 25 калибрлі кіріктірілген канюля тот баспайтын болаттын жасалған 27 калибрлі алынып салынатын инемен теріастылық тінге енгізіледі. Кіріктірілген канюля 6 мм және 9 мм ұзындықта берілген. Желімделгіш төске мен теріастылық канюляны, сондай-ақ	MiniMed™ Quick-set™ инфузиялық жүйесі, ММТ-399а моделі,	жинақ	4 554,69

моделі ММТ-396А, ММТ-397А, ММТ-398А, ММТ-399А, қаптамада №10	инфузиялық желіні қорғайды. Инфузиялы қ жүйе ажырату функциясы на, сыртқы және ішкі детальдарда н тұратын " басу және бұрау " принципі бойынша коннектор бөгейішіне ие. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі бөлікке кіріктірілге н . Кіріктірілге н канюлясы бар ішкі коннектор сыртқы коннекторм е н жабылады. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі коннекторд ың өздігінен бітелетін жарғақшасы арқылы енгізіледі, кіріктірілге н жұмсақ канюляның ішкі қуысы арқылы өтеді және кіріктірілге н жұмсақ канюляның басқа жағынан шығады.	стерильді, бір рет қолданылат ын	РК-ИМН-5 №021857

Сыртқы коннекторд ың деталі (тығындағы ш ы) қосымша жеткізіледі. Катетердің ж ә н е теріастылық канюляның е к і ұзындығын ың қосылуы құрылғыны ң мынадай т ө р т моделін береді: ММТ-396А - 43 дюйм (110 см) - 9мм; ММТ- 397А - 23 дюйм (60 см) - 9мм; ММТ-398А - 43 дюйм (110 см) - 6мм; ММТ- 399А - 23 дюйм (60 см) - 6мм. Түтіктің і ш к і диаметрі 0,38мм; Түтіктің сыртқы диаметрі 1,5мм; Түтіктің ұзындығы 23 дюйм (60 см); 43 дюйм (110 с м) ; Қуыстар саны біреу; Қ у ы с формасы дөңгелек; ПТФЭ ине үстіндегі							

		катетер ұшының конфигурац иясы; Катетердің і ш к і диаметрі 0,39мм; Катетердің сыртқы диаметрі 0,52мм; Катетердің ұзындығы 6мм, 9мм; Катетердің ұ ш ы Қиғашталу ы 15-тен 30 градуска дейін.					
		MiniMed™ Quick-Set™ инфузиялық жүйесі " " Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " инсулин помпасы ж ә н е глюкозаны тұрақты мониторинг теу жүйесі" инсулин помпасыны ң " " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" резервуары н а н инсулинді теріастылық инфузиялау ға арналған. Инфузиялы қ жүйе ұзындығы 23 дюйм (60 см-ге жуық)					

немесе 43
дюйм (110
см-ге жуық)
катетерден (
түтіктен),
катетердің
проксималь
д і
коннекторы
н а н ,
алынып
салынатын
енгізілетін
инені және
кіріктірілге
н жұмсақ
канюляны
қамтитын
политетраф
торэтиленне
н жасалған
шеткері
төлкеден
тұрады.
Quick-Set
инфузиялық
жүйесі
патенттелге
н
коннекторы
н ы ң
конфигурац
иясы "

Medtronic
MiniMed
Paradigm
Reservoir"
резервуары
н ы ң
коннекторы
м е н
түйістіріп
жалғау үшін
әзірленген.
Катетер
коннекторы
н ы ң
резервуар
коннекторы
м е н
үйлесімді
ұ ш ы
резервуарға
оны сағат

1 870	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMedTM Quick-SetTM инфузиялық жүйесі, моделі MMT-396A, MMT-397A, MMT-398A, MMT-399A, қаптамада №10	тілі бойымен 1/4 айналыммен бұрғанда "сырт етумен және бөгеумен" ("snap and lock") жалғанады. Катетер коннекторының инесі резервуар бөлгішін тесу үшін пайдаланылады. 25 калибрлі кіріктірілген канюля тот баспайтын болаттын жасалған 27 калибрлі алынып салынатын инемен теріастылық тінге енгізіледі. Кіріктірілген канюля 6 мм және 9 мм ұзындықта берілген. Желімделгіш төсемен төлке мен теріастылық канюляны, сондай-ақ инфузиялық желіні қорғайды. Инфузиялық жүйе ажырату функциясына, сыртқы және ішкі детальдарда	MiniMedTM Quick-setTM инфузиялық жүйесі, MMT-397a моделі, стерильді, бір рет қолданылатын	жинақ	РК-ИМН-5 №021857	4 559,35

н тұратын " басу және бұрау " принципі бойынша коннектор бөгейішіне ие. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі бөлікке кіріктірілген . Кіріктірілген канюлясы бар ішкі коннектор сыртқы коннектормен жабылады. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі коннектордың өздігінен бітелетін жарғақшасы арқылы енгізіледі, кіріктірілген жұмсақ канюляның ішкі қуысы арқылы өтеді және кіріктірілген жұмсақ канюляның басқа жағынан шығады. Сыртқы коннектордың деталі (тығындағы шы) қосымша жеткізіледі. Катетердің және теріастылық

канюляның е к і ұзындығын ың қосылуы құрылғыны ң мынадай т ө р т моделін береді: ММТ-396А - 43 дюйм (110 см) - 9мм; ММТ-397А - 23 дюйм (60 см) - 9мм; ММТ-398А - 43 дюйм (110 см) - 6мм; ММТ-399А - 23 дюйм (60 см) - 6мм. Түтіктің і ш к і диаметрі 0,38мм; Түтіктің сыртқы диаметрі 1,5мм; Түтіктің ұзындығы 23 дюйм (60 см); 43 дюйм (110 см); Қуыстар саны біреу; Қ у ы с формасы дөңгелек; ПТФЭ ине үстіндегі катетер ұшының конфигурац иясы; Катетердің і ш к і диаметрі 0,39мм; Катетердің сыртқы							

		диаметрі 0,52мм; Катетердің ұзындығы 6мм, 9мм; Катетердің ұ ш ы Қиғашталу ы 15-тен 30 градусқа дейін.					

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК