

**"Шымкент қаласы азаматтарының жекелеген санаттарына амбулаториялық емдеу кезінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін, оның ішінде дәрілік заттарды, арнайы емдік өнімдерді, медициналық бұйымдарды қосымша тегін беру туралы" 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № 72/675-6с Шымкент қаласы мәслихатының шешіміне өзгерістер енгізу туралы**

Шымкент қаласы мәслихатының 2025 жылғы 12 желтоқсандағы № 31/280-VIII шешімі Шымкент қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Шымкент қаласы мәслихатының "Шымкент қаласы азаматтарының жекелеген санаттарына амбулаториялық емдеу кезінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін, оның ішінде дәрілік заттарды, арнайы емдік өнімдерді, медициналық бұйымдарды қосымша тегін беру туралы" 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № 72/675-6с шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 151 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген шешімнің кіріспесі жаңа редакцияда жазылсын:

"Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 12-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес Шымкент қаласының мәслихаты **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:"**;

қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

*Шымкент қаласы  
мәслихатының төрағасы*

*Б. Нарымбетов  
Шымкент қаласы мәслихатының  
2025 жылғы 12 желтоқсандағы  
№ 31/280-VIII шешіміне қосымша  
Шымкент қаласы мәслихатының  
2020 жылғы 15 желтоқсандағы  
№ 72/675-6с шешіміне 1-қосымша*

**Шымкент қаласы азаматтарының жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде қосымша тегін берілетін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, оның ішінде дәрілік заттар, арнайы емдік өнімдер, медициналық бұйымдар**

P/c	Арудың атауы	Дәрілік заттардың, арнайы емдік өнімдердің, медициналық бұйымдардың атауы ( шығарылу нысаны)	Азаматтардың санаты

1.	Өкпенің созылмалы обструктивті ауруы	Ацетилцистеин, көпіршітін таблеткалар 600 мг	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар
2.		Будесонид, ингаляцияға арналған дозаланған суспензия 0,5 мг/мл	
3.	Ұстамалы түнгі гемоглобинурия (Маркиафавтар-Микели)	Экулизумаб, инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат 10 мг/мл	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар
4.	Гиперинсулинизм	Октреотид, инъекцияға арналған ерітінді, 0,1 мг/мл 1 мл	Динамикалық байқауда тұрған балалар
5.	Блефароспазм	Ботулинді токсин, бұлшықет ішіне және тер астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат 500 ӘБ	Динамикалық байқауда тұрған адамдардың барлық санаттары
6.	Ағзалар мен тіндерді ауыстырып салудан кейінгі жағдайлар	Урсодезоксихолий қышқылы, капсулалар, 250 мг	Динамикалық байқауда тұрған адамдардың барлық санаттары
7.		Эверолимус, таблеткалар 0,25 мг	
8.	Муковисцидоз	Ацетилцистеин, көпіршітін таблеткалар 200 мг	Динамикалық байқауда тұрған балалар
9.		Диеталық емдік тамақтануға арналған арнайы тамақ өнімі	
10.		Диеталық емдік тамақтануға арналған гидролизденген ақуыз, сүт сарысуы негізіндегі коспа	
11.		Тиамфеникол глицинат ацетилцистеинат, инъекция мен ингаляция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат	
12.		Натрий хлориді ерітіндісі 7%, натрий гиалуронаты 0,1%, ингаляциялық енгізуге арналған стерильді ерітінді, 4 мл	
13.		Адалimumаб, инъекцияға арналған ерітінді 40 мг/0,4 мл, 0,4 мл	
		Тоцилизумаб, инфузиялық ерітінді	

14.		дайындауға арналған концентрат 200 мг/10 мл, 10 мл	
15.		Тоцилизумаб, инфузиялық ерітінді дайындауға арналған концентрат 80 мг/4 мл, 4 мл	
16.	Ювенилдік идиопатикалық артрит жүйелік нұсқа	Тоцилизумаб, тері астына енгізуге арналған ерітінді 162 мг/0,9 мл, 0,9 мл	Динамикалық байқауда тұрған балалар
17.		Инфликсимаб, вена ішіне енгізуге арналған ерітінді дайындау үшін концентрат дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ 100 мг	
18.		Голimumаб, инъекцияға арналған ерітінді 50 мг/0,5 мл, 0,5 мл	
19.		Канакинумаб, тері астына енгізуге арналған ерітінді 150 мг/мл	
20.		Анакинра, инъекцияға арналған ерітінді 100 мг/0,67 мл, алдын ала толтырылған шприцте	
21.		Тромбоэмболиядан кейінгі созылмалы өкпелік гипертензия	
22.	Псориастикалық артропатиялар	Инфликсимаб, вена ішіне енгізуге арналған ерітінді дайындау үшін концентрат дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ 100 мг	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар
23.	Амиотрофиялық бүйірлік беріштену	Рилузол, қабықпен қапталған таблеткалар 50 мг	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар
24.	Целиакия	Нан пісіруге арналған глютенсіз ұн қоспасы	Динамикалық байқауда тұрған балалар
25.		Глютенсіз құрғақ таңғы ас	
26.		Глютенсіз макарон өнімдері	
27.		Глютенсіз печенье	
28.		Глютенсіз вафли	

29.	Арқа бұлшықеттік атрофиясы	Рисдиплам, ішке қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ 2 г	Динамикалық байқауда тұрған балалар
30.	Дюшенн/Беккер бұлшықет дистрофиясы	Этеплирсен, сұйылтудан кейін вена іші инфузиясына арналған инъекция 500 мг/10 мл (50 мг/мл)	Динамикалық байқауда тұрған балалар
31.		Этеплирсен, сұйылтудан кейін вена іші инфузиясына арналған инъекция 100 мг/2 мл (50 мг/мл)	
32.		Голодирсен, инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат дайындауға арналған ұнтақ 100 мг/2 мл	
33.		Голодирсен, инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат дайындауға арналған ұнтақ 500 мг/10 мл	
34.	Крон ауруы, спецификалық емес ойық жара колиті	Диеталық емдік тамақтануға арналған тұтас ақуыз негізіндегі қоспа	Динамикалық байқауда тұрған балалар
35.	Буллалық эпидермолиз	Күмісі бар майланған таңғыш	Динамикалық байқауда тұрған балалар
36.		Фармпрепаратсыз таңғыш	
37.		Ылғалды гигиеналық салфеткалар	
38.		Стерильді таңғыш	
39.		Абсорбциялайтын стерильді таңғыш	
40.		Абсорбциялайтын таңғыш	
41.		Бұласыр	
42.		Гидротюль, гидроактивті майланған таңғыш	
43.		Перуан бальзамы бар майланған таңғыш	
44.		Стерильді майлықтар	
45.	Бекітетін созылмалы бинт		
46.	Бекітетін бинт		

47.		Торлы құбырлы бинт	
48.		Жұмсақ, стерильді емес мақталы бинт	
49.		Хлорамфеникол негізіндегі стерильді таңғыш	
50.		Диеталық емдік тамақтануға арналған арнайы тамақ өнімі	
51.	Көмейдің стенозы	Будесонид, ингаляцияға арналған дозаланған суспензия 0,25 мг/мл	Динамикалық байқауда тұрған балалар
52.		Фенотерол мен Ипратропий бромиді, ингаляцияға арналған ерітінді 500 мкг/250 мкг/мл 20 мл	
53.		Эпинефрин, инъекцияға арналған ерітінді 0,18 % 1 мл	
54.		Трахеостомиялық манжетсіз түтік	
55.		Вакуум бақылауымен аспирациялық катетер	
56.		Трахеостомиялық түтіктің астына төселетін салфеткалар	
57.		Гастростомиялық түтік	
58.		Энтеральді коректендіруге арналған зонд	
59.		Жылу-ылғал алмастырғыш	
60.		Дауыс клапандары	
61.		Саусақтық пульсоксиметр	
62.		Амбу қабы	
63.		Трахеостомаға бітеуіштер	
64.		Хлоргексидин, сыртқа қолдануға арналған ерітінді 0,05% 50 мл	
65.		Бір реттік шприц	
66.		Диеталық емдік тамақтануға арналған гидролизденген ақуыз, сүт сарысуы негізіндегі қоспа	

67.		Стерильді қолғаптар	
68.		Көп қолданылатын бекіткіш ленталар (трахеостома үшін)	
69.		Трахеостоманың айналасындағы теріні өңдеуге арналған дәкелі тампондар	
70.	Шашыраңқы беріш	Кладрибин, таблеткалар 10 мг	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар
71.		Офатумумаб, тері астына енгізуге арналған ерітінді 20 мг/0,4 мл	
72.	Бронх демікпесі	Омализумаб, инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ еріткішпен жиынтықта 150 мг	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар
73.		Тезепелумаб, тері астына енгізуге арналған ерітінді 110 мг/мл	
74.	Бастапқы иммун тапшылықтары	Плазмадан алынған С1 ингибитор - адам эстеразасы, инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат 500 ХБ	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар
75.		Ланаделумаб, тері астына енгізуге арналған ерітінді 300мг/2мл (150мг/мл)	
76.	Бауырдың және өт ағындарының қатерлі ісігі	Атезолизумаб, инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 1200 мг/20 мл	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар
77.	Аналық бездің қатерлі ісігі	Олапариб, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 150мг	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар
78.	Жатыр денесінің, мойнының қатерлі ісігі	Олапариб, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 150 мг	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар
79.	Жүйелі беріштену	Ритуксимаб, вена ішіне инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат 10 мг/мл, 50 мл	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар
80.		Алпростадил, инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат 20 мкг/мл, 1мл	

81.	Классикалық фенилкетонурия	Сапроптерин, еритін таблеткалар 100 мг	Динамикалық байқауда тұрған балалар
82.	Ішекте сорылудың басқа бұзылулары	Глюкоза инфузияға арналған ерітінді 10% 500 мл	
83.		Парентеральды тамақтануға арналған аралас препараттар (10% электролиттері бар амин қышқылдарының ерітіндісі, 42% глюкоза ерітіндісі, 20% липидті эмульсия), инфузияға арналған эмульсия 986 мл	
84.		Калий хлориді, вена ішіне енгізуге арналған ерітінді 40 мг/мл по 10 мл	
85.		Магний сульфаты, инъекцияға арналған ерітінді 25% 5 мл	
86.		Парентеральды енгізуге арналған суда еритін дәрумендер (тиаминнің монокитраты, биотин, фолий қышқылы, цианокобаламин), инфузия үшін лиофилизацияланған ұнтақ, 10 мл құтыда	
87.		Парентеральды енгізу үшін майда еритін дәрумендер (ретинол пальмитаты, фитоменадион, эргокальциферол, альфа-токоферол), инфузияға арналған эмульсия, 10 мл құтыда	
88.		Инфузияға арналған микроэлементтер ерітіндісі, 10 мл құтыда (хром хлориді гексагидраты, мыс хлориді дигидраты, темір хлоридагексагидраты, марганец хлориді тетрагидраты, калий йодиді)	
		Катетерді жабу үшін ерітінді, 5 мл ампула (	

89.	Тауролидин, Цитрат (4 %), Урокиназа (25 000 бірлік)	Динамикалық байқауда тұрған балалар
90.	Катетерді жабу үшін ерітінді, 3 мл ампула (Тауролидин, Гепарин, Цитрат (4 %))	
91.	Менадион, инъекцияға арналған ерітінді 1% 1 мл	
92.	Парентералді темір препараттары, вена ішіне енгізуге арналған ерітінді 20 мг/мл, 5мл	
93.	Левокарнитин, инъекцияға арналған ерітінді 100мг/мл, 5 мл	
94.	Катетерлерді бекіту үшін хлоргексидин глюконаты бар мөлдір үлдір бұласыр , 8,5 см x 11,5 см	
95.	Бұласыр (3М) 10 см x 11,5 см	
96.	Катетерлерді бекіту үшін өзі желімденетін таңғыш I.V. 8 см x 6 см	
97.	Стерильді майлықтар 10 см x 10 см	
98.	Адгезивтерді жоюға арналған тазартқыш, спрей	
99.	Үш жақты құлыптау краны	
100.	Штепсель	
101.	Перфузорға арналған ұзартқыш, диаметрі 2,0 мм, ұзындығы 200 см	
102.	Бактерияға қарсы 0,45 мкм ауа сүзгісімен аспирациямен бірге пункциялық канюля	
103.	1 жастан 10 жасқа дейінгі балаларға арналған сүт сарысуының гидролизденген ақуызы негізіндегі диеталық емдік тамақтануға арналған арнайы тамақ өнімі, теңгерімді құрғақ қоспасы	

104.	Басқа апластикалық анемиялар	Циклоспорин (Сандиммун Неорал) капсулалар 25 мг, 50 мг, 100 мг	Динамикалық байқауда тұрған балалар
105.	Кистозды фиброз (Муковисцидоз)	Дорназа альфа (Пульмозим), ингаляцияға арналған ерітінді 1 мг/мл 2,5 мл	Динамикалық байқауда тұрған балалар
106.	Псориаз	Гуселькумаб, тері астына енгізуге арналған ерітінді , 100 мг/1,0 мл	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар
107.		Секукинумаб, тері астына енгізуге арналған ерітінді 150 мг/мл 1 мл	
108.	Перинаталдық кезеңде пайда болған бронхопульмональды дисплазия	Паливизумаб, бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді 50 мг, 100 мг/ 1 мл	Динамикалық байқауда тұрған балалар
109.	Ходжкиндік емес лимфоманың басқа және анықталмаған түрлері	Акалабрутиниб, капсулалар 100 мг	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар
110.	1 типті Нейрофиброматоз	Селуметиниб, капсулалар 10 мг, 25 мг	Динамикалық байқауда тұрған балалар
111.	Опстиконевромиелит (Девик ауруы)	Сатрализумаб, тері астына енгізуге арналған ерітінді 120 мг/1 мл	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар
112.	Өкпелік бастапқы гипертензия	Селексипаг, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар 200 мкг, 800 мкг	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар
113.	Сүт безінің жоғарғы-сыртқы квадрантының қатерлі ісігі	Трастузумаб дерукстекан , концентрат дайындауға арналған лиофилизат инфузияға арналған ерітінді дайындауға арналған 100 мг	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар
114.	Жүйелі қызыл жегі	Ритуксимаб, вена ішіне инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат 10 мг/мл, 50 мл	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар
115.	Миастения гравис	Равулизумаб, инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 300 мг	Динамикалық байқауда тұрған он сегіз жастағы және одан үлкен адамдар

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК