

Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг және бағалау жүргізуге арналған заттай нормаларды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрінің 2025 жылғы 12 маусымдағы № 133-НҚ бұйрығы

Қазақстан Республикасы Су кодексінің 23-бабы 1-тармағының 16) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 70-бабының 3-тармағына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг және бағалау жүргізуге арналған заттай нормалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Жерасты сулары департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Министр

Н. Нұржігітов

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Қаржы министрлігі

Қазақстан Республикасы

Ауыл шаруашылығы

министрінің

2025 жылғы 12 маусымдағы

№ 133-НҚ бұйрығымен

бекітілген

Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйіне мониторинг және бағалау жүргізуге арналған заттай нормалар

--	--	--	--	--	--	--	--

p/c №	Заттай норманың атауы	Өлшем бірлігі	Сандық мәндегі нормасы			Пайдаланылу мерзімі, жыл	Таралу саласы	Қолданылу саласы	Заттай нормалардың анықтамасы мен қолданылуын нақтылайтын сипаттамалар
			Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Аймақтық гидрогеологиялық - мелиоративтік орталық" республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - АГГМО)	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық - мелиоративтік экспедиция" республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - ОҚГГМЭ)	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қызылорда а гидрогеологиялық - мелиоративтік экспедиция" республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - ҚГГМЭ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-бөлім. Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйіне мониторинг және бағалау жүргізуге арналған техника мен жабдықтардың тиістілігі нормалары									
1-кіші бөлім. Агромелиорациялық зерттеп-қарау									
1	Жүріп өту мүмкіндігі жоғары автомашина	дана	9	9	5	7			Бензинді, қозғалтқыш көлемі 3000 текше сантиметрге (бұдан әрі - см3) дейін, бес орынды, 4x4
									Кемінде отыз еселік көру дүрбісі,

2	Нивелир	жиынтық	2	2	2	5	суармалы жерлерге монитори н г жүргізу кезінде	АГГМО, ОҚГТМЭ , ҚГГМЭ	ұштаған ы мен рейкасы бар магниттік демпфир леу жүйесі
3	Қашықты қтан лазерлі өлшеуіш	дана	9	9	9	5			Өлшеу ауқымы 200 метр (бұдан әрі - м), цифрлық, дәлдігі: $\pm$ 1 миллиме тр (бұдан әрі - мм)
4	Жаһанды қ позициял ау жүйесі - GPSнави гатор	дана	9	9	9	5			Түрлі-түс ті сенсорлы дисплей 3,6х5,5 сантимет рден (бұдан әрі - см) кем емес, 12 спутникті қ қабылдау дан кем емес, рұқсат етілуі 160х240 dots per inch (бұдан әрі - dpi) кем емес, Universal Serial Bus (бұдан әрі - USB)
5	Дүрбі	дана	2	2	2	5			Объектив диаметрі кемінде он есе

								ұлғайту кемінде 30 мм
6	Топырақ ық қол бұрғысы	жиынтық	9	9	9	3		Бұрғылау тереңдігі 3 м дейін, карнак жиынтығ ы бар шөміш тәрізді кескіште р
2-кіші бөлім. Гидрогеологиялық жұмыстар								
7	Гидрогео логиялық жабдық (деңгей өлшеуіш, сынама сұрыптау шы)	жиынтық	16	20	18	5		Таспалы металл өлшеуіш ұзындығ ы 50 м, өлшеу дәлдігі 1см-ге дейін. Кері клапыны б а р сынама сұрыптау ш ы , диаметрі 50 мм, көлемі-1 литр (бұдан әрі - л)
8	Гидрогео логиялық бақылау ларға арналған жүріп өту мүмкінді гі жоғары автомаш ина	дана	5	2	2	7		Қозғалтқ ы ш көлемі 2000 см3 дейін, бензинді, б е с орынды, 4x4
								Бензинді, б і р цилиндрл і жанында орналасқ а н

9	Жеңіл арбасы бар мотоцикл	дана	-	24	16	5		жолаушы тіркемесі мен, қозғалтқыш көлемі 250 см3 дейін
10	Бақылау ұңғымасы	дана	568	3464	1848	14		Ұңғыма тереңдігі 10 м, диаметрі 76,89,108 мм, ұңғыма сүзгіші жез тордан немесе инертті материал дан
11	Өздігінен жүретін бұрғылау қондырғысы	жиынтық	2	2	1	8		Ұру-айна лмалы немесе роторлы типтегі, тереңдігі 50м-ден 200 м-ге дейін, бұрғылау дың барынша диаметрі 300 мм, шнек және бұрғылау құбырлар ы жиынтығы мен, жүріп өту мүмкінді гі жоғары машиналар шассііне
								Диаметрі 100 ден 280 мм-ге дейінгі

16	Өзі аударғы шавтомашина	дана	1	1	1	7
17	Жүріп өту мүмкіндігі жоғары және бақылау өлшеулерге арналған автомашина	дана	2	-	1	7
18	Бензин тасушы цистернасы бар автомашина	дана	1	1	1	7
19	Жүк-жол аушы тасымалдайтын автомашина, шағын автобус	дана	1	1	1	7
20	Терең емес ұңғымаларды бұрғылауға арналған мотобұрғы	жиынтық	3	2	1	8

21	Жылжым а л ы вагон	дана	2	2	1	7		кем емес, ені 2,5 м кем емес, биіктігі 3,7 м кем емес, бұрғылау бригадас ы н а арналған ұйықтайт ы н орынмен, ас үймен, дәліз және жылыту жүйесіме н жабдықта лған
22	Ұңғымал ардан су тартуға арналған жылжым а л ы компресс ор	дана	1	1	1	10		Дизельді, көлемі 8 м3 және қысымы 1 0 атмосфер аға дейін
23	Жылжым а л ы дәнекерл е у генерато ры	дана	2	2	1	10		Дизельді, қуаттылы ғы 37/50 киловатт (бұдан әрі -кВт) (а.к)
24	Жылжым а л ы шағын электро-с танция	дана	2	2	1	10		Бірфазал ы қ , дизельді, қуаттылы ғы 5кВт
25	Жаһанды қ позициял ау жүйесі	дана	2	1	1	5		Түрлі-түс т і сенсорлы дисплей 3,6х5,5 см кем емес, 12 спутникті к қабылдау дан кем емес,

	- GPS навигатор							рұқсат етілуі 160x240 dpi кем емес, USB
26	Жерасты суларының деңгейін белгілеуге арналған дайвер	дана	568	3464	1848	5		Дәлдігі 0,05 %/ 50м +0,10 градус Цельсий бойынша (бұдан әрі -0C). Жады көлемі 24000 өлшеуге дейін
27	Тасымал ды компьютер (ноутбук)	дана	5	14	5	4		Процессордың жиілігі 2 , 9 гигагерц (бұдан әрі- ГГц) кем емес, жедел жадысы Double Data Rate 3 (бұдан әрі - DDR3) Synchron ous Dynamic Random Access Memory 4 (бұдан әрі – SDRAM 4) 4 гигабайт (бұдан әрі - ГБ) 1600 мегагерц (бұдан әрі - МГц) кем емес, қазіргі

								заманғы лицензия ланған Microsoft Windows R u s операция л ы қ жүйесіме н және вирустар ға қарсы бағдарла масымен
3-кіші бөлім. Гидрологиялық жұмыстар								
28	Жүріп ө т у мүмкінді гі жоғары автомаш ина	дана	16	13	11	7		Дизельді, көлемі 2000 см3, б е с орынды, 4x4
29	Арнайы химиялы қ зертхана м е н жабдықта л ғ а н автомаш ина	дана	2	1	1	7		Дизельді, қозғалтқ ы ш көлемі 3000 см3, арнайы зертхана л ы қ жабдыкп ен
30	С у ағыныны ң жылдамд ығын өлшеуіш	дана	38	37	38	5		Өлшенеті н жылдамд ы қ аралығы секундын а 0,05 – 2,500 метр гидромет риялық бағана, карнак жиынтығ ымен
31	Гидромет риялық көпірше	дана	160	116	38	14		Металлд ы бір өтпелік, ұзындығ

[illegible]

[illegible]

40	Т ұ з өлшеуіш	дана	3	2	2	10		ауқымы 0 -80 0С. Температ ураны автоматт ы компенса циялауға арналған сенсор (1 ден-50 дейін)
41	Дүрбі	дана	6	6	4	5		Объектив диаметрі кемінде он есе ұлғайту кемінде 30 мм
42	Литвинов далалық зертханас ы	дана	6	6	3	10		Компресс иялық сынақтар ғ а арналған бюкстер, сынама іріктеу сақинала р ы , пышақпе н, таразы мен гирь жиынтығ ы мен жабдықта лған
2-бөлім. Су мен топырақ талдамасын жүргізуге арналған құралдар мен зертханалық жабдықтардың тиістілігі нормалары								
43	Аналитик алық тааразы	дана	2	5	4	5		Электрон дық, өлшеу диапазон ы 220 граммға (бұдан әрі - г) дейін, дәлдігі 0 , 1 миллигра м м (бұдан әрі – мг)

44	Техникалы қ таرازы	дана	2	5	2	5	Электрон дық, өлшеу диапазон ы 3,2 килограм (бұдан әрі – кг), дәлдігі 1 м г , қателігі + /- 0,05 мг дейін
45	Торсионд ы қ таرازы	дана	-	5	-	5	Электрон дық, өлшеу диапазон ы 500 мг дейін, дәлдігі 1 м г , қателігі + 0,1 мг дейін
46	Сулы монша	дана	2	2	1	10	Температ уралық диапазон ы 5 0С - дан 950С -қа дейін, көлемі 10 л-ден кем емес
47	Колба жылытқы ш	дана	2	5	1	10	Температ уралық диапазон ы 250С д а н 4500С-ге дейін, екі зоналы қыздыру элементі
							Ауыз су, табиғи және саркынд ы сулардағ ы химиялы қ элементт

48	Атомды-абсорбциондық спектрметр	дана	1	1	1	10		ердің құрамын өлшеуге арналған электротермиялық атомизациямен және кеңейтілген спектралды диапазонмен, автосемплермен және сынап гидрид тіреуішімен
49	Бидистиллятор	дана	1	1	1	10		Ең аз өнімділігі сағатына 8 литрге дейін (бұдан әрі - л/сағ))
50	Зертханалық диірмен	дана	1	5	2	10		Ең аз өнімділігі минутына 20000 соғу
51	Муфельді пеш	дана	2	2	1	10		Сыйымдылығы 7 кг-ға дейін, қыздыру температурасы 1100 0С-ге дейін
52	Сутек көрсеткішінің өлшеуіші –	дана	2	3	2	5		Pondus Hydrogenii өлшеу диапазоны (бұдан әрі-pH) 1,00-14,00, 0 – 1999

	стационарлы рН метр								милливольт, to -10 – 1000оС, жадысы 3 0 нәтижеден астам
53	Газды хроматограф	дана	1	1	1	10	су және топыраққа зертханалық зерттеу жүргізу кезінде	АГГМО, ОҚГТМЭ, ҚГГМЭ	Жер беті және жерасты суларындағы және топырақ үлгілеріндегі пестицидтер, гербицидтерді анықтауға, ұшпа заттарды талдауға арналған детекторлық және бағдарламалық қамтамасыз етумен жабдықталған, сұйықты хроматограф
54	Электрлі дистиллятор	дана	2	5	3	10			Ең аз өнімділігі 10 л/сағ
	Инфракызыл								Жер беті және жерасты сулары сынамаларындағы, сондай-ақ топырақ үлгеріндегі мұнай өнімдерін анықтауға

55	Фурье - ИК-Фурье спектретрі	дана	1	1	1	10		а арналған градуирлік модельдің бейімділігімен бағдарламалық қамтамасыз етуі бар инфрақызыл анализатор
56	Кептіргіш сөре	дана	1	2	1	10		Сыйымдылығы 40кг-нан кем емес, температуралық режимі 5000С тан 10000 С-қа дейін
57	Ротатор	дана	1	1	1	10		Минималды өнімділігі минутын а 10 айналым, сынама саны 24 данадан кем емес
								Жер беті және жер асты сулары сынамаларындағы, сондай-ақ топырақ үлгеріндегі мұнай өнімдері мен пестицидтерді

58	Спектро- фотометр	дана	1	1	1	10	анықтауға арналған кеңейтілген спектральды ауқым, бағдарламалық қамтамасыз етумен, дозаторымен шамдары бар күрделі сынамалар модификаторы
59	Спектро- фотометр	дана	1	1	1	10	Тоназытқыш камераның минималды көлемі 250 л
60	Флюорат анализаторы	дана	1	1	1	10	Спектральды аралығы 15 нанометрден (бұдан әрі - нм) кем емес, қателігі ±3 нм, өлшеу уақыты 10 секундтан кем емес, өлшеу ауқымы 0,01-25 миллиграмм дециметр, топырақ

								п е н судағы органика лық және бейорганикалық қоспалар дың массалық концентрациясын өлшеуге арналған
3-бөлім. Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг жүргізу және бағалау нәтижелерін өңдеуге арналған жабдықтар тиістілігі нормалары								
1-кіші бөлім. Картографиялық материалдарды құру мен өңдеу								
61	Дереккөздермен жұмыс жасауға арналған компьютер	дана	43	42	33	4		Процессор жиілігі 2,9ГГц-тен кем емес, жедел жадысы DDR 3 SDRAM 4 ГБ 1600 МГц-тен кем емес, қазіргі заманғы лицензиялық операциялық жүйесімен, антивирустық және кеңселік бағдарламалар жиынтығымен
62	Тасымалды компьютер (ноутбук)	дана	10	14	10	4		
								Ақ-қара түсті, А4 пішінінде, рұқсат

63	Лазерлі принтер	дана	10	14	10	4	монитори н г нәтиже ріне камерал ды өңдеу жүргізу кезінде	етілген басып шығару 600 dpi, басып шығару жылдамд ы ғ ы минутын а 30 бет (бұдан әрі - бет/мин)
64	Лазерлі принтер	дана	2	4	3	4		Түрлі-түс ті, А3 пішінінде , рұқсат етілген басып шығару 600 dpi 1ГБ+8 ГБ , USB
65	К ө п функциял ы құрылғы КФҚ (принтер, ксерокс, сканер)	дана	5	6	4	10		Ақ-қара түсті, А3 пішінінде , рұқсат етілген басып шығару 600 dpi дейін, 150 бетке дейін қағазға арналған лоток, USB
66	Сканер	дана	2	4	2	4		А 3 пішінінде , рұқсат етілгені 4800x480 0 dpi, түрлі-түс ті 48 бит, USB, Liquid Crystal Display (бұдан әрі - LCD) дисплей

67	Көшірме аппараты	дана	2	4	2	10	АГГМО, ОҚГТМЭ, ҚГТМЭ	А 3 пішінінде, ақ-қара түсті, сандық, көшірме жылдамдығы 11 бет/мин, зум 25-400
68	Фотоаппарат	дана	2	2	1	7		Сандық, 3 inch (бұдан әрі - ") оптикалық экран, макро түсіру режимімен
69	Сканер	дана	1	1	1	4		А 0 пішінінде, 36", 1200 dpi кем емес, USB, External DataRepresentation
70	Плоттер	дана	1	1	1	4		А 0 пішінінде, 2400x1200 dpi кем емес, USB
71	Проектор	дана	1	1	1	7		LCD, ша м ресурсы 4000 сағаттан кем емес, рұқсат етілгені 1280x800'
								Сандық карталарды, географиялық ақпаратта

72	Arc Gis бағдарла малық қамтымы	дана	1	1	1	10	карто-гра фиялық материал дарды өңдеу кезінде	р компиляциясын жасауға және деректер, қосымшаларды басқаруға арналған
73	MapInfo бағдарла малық қамтымы	дана	1	1	1	10		Жинақтауға, сақтауға, бейнелеуге, үш өлшемді визуализациялауға, графикалық объектілерді редакциялауға, картографиялық кескінді және кеңістіктік мәліметтерді сараптауға арналға
74	AutoCAD бағдарла малық қамтымы	дана	1	1	1	10		Үш өлшемді объектілерді автоматталаған параметрлік көрсетуге, оларды редакциялауға, графикалық объектілерді деректер базасымен

								байланыстыруды қамтамасыз етуге арналған
75	Corel Draw бағдарламалық қамтылым	жиынтық	1	1	1	10		Карталар, схемалар, диаграммалар жасауға, растрлық бейнені сандық өңдеуге арналған
76	GMS бағдарламалық қамтылым	дана	1	1	1	10		Суармалы жерлердің гидрогеологиялық жағдайы моделін жасауға, жер асты суларының гидродинамикалық режимін болжауға арналған
4-бөлім. Топырақ және су талдамаларын жүргізуге арналған зертханалық жиһаз тиістілігі нормалары								
77	Гранитті тақтасы бар таразыға арналған үстел	дана	2	5	2	7		Металл қаңқа, ағаш төсем, пішіні 120х60х76 см
78	Кронштейні бар аспаптарға арналған үстел	дана	4	5	-	7		Металл қаңқа, пішіні 120х90х155 см
79	Зертханалық үстел	дана	5	5	4	7		Металл қаңқа, ағаш төсем,

								пішіні 120х60х7 6 см
80	Зертхана л ы қ орындық	дана	5	5	4	7		Ағаш, пішіні 46х59 см
81	Тартпалы шкаф	дана	1	2	1	10		Металл қаңқа, мығым әйнек, шкаф пішіні 120х60х7 6 см
82	Зертхана л ы қ ыдысқа арналған шкаф	дана	3	3	2	7		Металл, пішіні 80х58х18 1 см
83	Реактивт ерге арналған шкаф	дана	3	3	3	7	су және топырақа зертхана л ы қ зерттеу жүргізу кезінде	Ағаш, пішіні 80х58х18 1 см
84	Муфельд і пешке арналған сорып шығару шкафы	дана	1	2	1	10		Металл, пішіні 85х95х21 0 см, жарық андырум ен және 2 розеткал ы
85	Сөрелері б а р титрлауға арналған үстел	дана	5	5	2	7		Металл, пішіні 120х65х9 0 см, жарықта ндыруме н және 2 розеткал ы
86	Қабырғал ы қ химиялы қ үстел	дана	3	3	3	7		Пішіні 120х80х9 0 см
87	Көлемді дөңгелек үстел	дана	1	2	1	7		Металл қаңқа, ағаш төсем, пішінінің диаметрі 100см

АГГМО,
ОҚГТМЭ
, ҚГТМЭ

								және биіктігі 76 см
88	Киімдерге арналған шкаф	дана	2	4	1	7		2 жармалы, аяқ киімге және бас киімге арналған бөлігімен, пішіні 80x58x181 см

5-бөлім. Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг және бағалауды орындауға арналған кеңселік жиһаз тиістілігі нормалары

		Тіркеуіші бар үстел	1	1	1	7		Үстел пішіні 160x80x75 см, тіркеуіші 40x60x60 см
		Қағаздарға арналған тумба	1	1	1	7		Пішіні 80x50x70 см, 2 жармалы
		Ұйымдық техникаға арналған тумба	1	1	1	7		Пішіні 80x50x70 см, 2 жармалы
		Қағаздарға арналған шкаф	1	1	1	7		Пішіні 80x40x195 см, стеллаждары бар, төменгі тумбасы 2 жармалы
89	Басшы	Сырт киімге арналған шкаф	1	1	1	7	Суармалы жерлердің мониторингімен мелиоративтік	АГГМО, ОҚГТМЭ, ҚГТМЭ және бас киімге арналған бөлігімен

		Кресло	1	1	1	7	ахаулына бағалау жүргізу барысын да	Ені 60 см , арқасын ың биіктігі 70 см. Жұмсақ тері алмастыр ғышпен қапталға н
		Келушіле рге арналған кресло	4	4	4	7		Ені 50 см , арқасын ың биіктігі 60 см. Жартыла й жұмсақт ығыз затпен қапталға н
		Сейф	1	1	1	7		Пішіні 40х40х38 см, металл, электрон дық кодтық құлып
		Тіркеуіші бар үстел	1	1	1	7		Үстел пішіні 160х80х7 5 см, тіркеуіші 40х60х60 см
		Ұйымдас тыру техникас ына арналған тумба	1	1	1	7		Пішіні 80х50х70 см, 2 жармалы
		Келушіле ргеарналға н орындық	4	4	4	7		Ағаш, тығыз затпен қапталға н, ені 50 см, арқасын

90	Басшының орынбасары						ың биіктігі 60 см
		Қағаздарға арналған шкаф	1	1	1	7	Пішіні 80x40x195 см, стеллаждары бар, төменгі тумбасы 2 жармалы
		Сырт киімге арналған шкаф	1	1	1	7	Пішіні 120x50x195 см, 2 жармалы, аяқ киімге және бас киімге арналған бөлігімен
		Қағаздарға арналған тумба	1	1	1	7	Пішіні 80x50x70 см, 2 жармалы
		Кресло	1	1	1	7	Ені 60 см, арқасының биіктігі 70 см. Жұмсақ тері алмастырғышпен қапталған
		Сейф	1	1	1	7	Пішіні 40x40x38 см, металл, электрондық кодтық құлып
		Үстел	8	5	5	7	Пішіні 160x80x75 см
							Ені 60 см, арқасын

91	Құрылым дық бөлімше басшысы	Кресло	8	5	5	7	ың биіктігі 70 см, жартыла й жұмсақ тері алмастыр ғышпен немесе тығыз затпен қапталға н
		Келушіле рге арналған орындық	8	5	5	7	Ағаш, тығыззат пен қапталға н, ені 50 см, арқасын ың биіктігі 60 см
		Қағаздар ға арналған шкаф	8	5	5	7	Пішіні 80x40x19 5 см, стеллажд ары бар, төменгі тумбасы 2 жармалы
		Сырт киімге арналған шкаф	8	5	5	7	Пішіні 120x50x1 95 см, 2 жармалы, аяқ киімге және бас киімге арналған бөлігімен
		Құжаттар ға арналған стеллажд ар	8	5	5	7	Пішіні 80x40x19 5 см, стеллажд ары бар, төменгі тумбасы 2 жармалы
		Қағаздар ға					Пішіні 80x50x70

		арналған тумба	8	5	5	7	
		Сейф	8	5	5	7	
92	Жұмыскер	Үстел	45	68	23	7	Пішіні 160х80х75 см
		Кресло	45	68	23	7	Ені 60 см, арқасының биіктігі 70 см. Жартылай жұмсақтері алмастырғышпен немесе тығыз затпен қапталған
		Қағаздарға арналған шкаф	23	39	15	7	Пішіні 80х40х195 см, стеллаждары бар, төменгі тумбасы 2 жармалы
		Сырт киімге арналған шкаф	23	39	15	7	Пішіні 120х50х195 см, 2 жармалы, аяқ киімге және бас киімге арналған бөлігімен
		Құжаттарға арналған	23	39	15	7	Пішіні 80х40х195 см, стеллаждары бар,

		стеллажд ар						төменгі тумбасы 2 жармалы
		Қағаздар ғ а арналған тумба	23	39	15	7		Пішіні 80x50x70 см, 2 жармалы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК