

"Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті бағаларды бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-77 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2025 жылғы 21 ақпандағы № 132 бұйрығы

БҰЙЫРАМЫН:

1. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті бағаларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-77 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23886 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

осы бұйрыққа 1-қосымшамен бекітілген тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың саудалық атауына шекті бағаларда:

реттік нөмірі 3156-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

3156	Оба, тірі құрғақ вакцинасы	Деректер жоқ	Тері үстіне енгізу үшін суспензия дайындауға арналған лиофилизат 2мл, №10	J07AK	РК-БП-5№ 003951	Ампула	5075,29

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Дәрі-дәрмек саясаты департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты қабылдаған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

2) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
міндетін атқарушы

Е. Нұрлыбаев

Бұйрыққа қосымша
Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2021 жылғы 5 тамыздағы
№ ҚР ДСМ -77 Бұйрыққа
2-қосымша

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті бағалары

№	Саудалық атауы	Техникалық сипаттама	Орындау нұсқасы	Өлшем бірлігі	Бір өлшем бірлігінің компоненттері	Тіркеу куәлігі	Шекті бағаның жобасы
1	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприцті көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырылған қалпақшамен	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприцті көлемі: 2.5 мл, 23Gx1"	дана		ҚР-ММБ-5 №015146	19,35

	, 23Gx1 1/2" , 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	н жасақталған . Бұйым стерильді, апирогенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. Жарамдылы қ мерзімі 3 жыл.					
2	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен; 10мл 21Gx1 1/2" инесімен; 20мл 20Gx1 1/2" инесімен; 50мл 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 3мл 23Gx1 1/2" инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №012114	17,46
	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш	Шприц жоғары сапалы					

3	компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл ; 16Gx1 1/2" , 18Gx1 1/2" , 20Gx1 1/2" , 21Gx1 1/2" , 22Gx1 1/2" , 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 3 мл, 23Gx1 1/2" инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №016319	18,66
4	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 10 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулелен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 11 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 10 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	78,39

5	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 1 2 , 1 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	75,33
6	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 13 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	78,46

	салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	н . Скальпель же ке қаптамада болады. Гамма-сәул е мен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта				
7	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель же ке қаптамада болады. Гамма-сәул е мен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 15 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	78,36
	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/ көміртекті	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады.	Жүзінде қорғағышы/				

8	болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 15С алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	78,50
9	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемен стерилизацияланған.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 16 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	76,17

	скальпелі, № 1 0 қорапта	Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.					
10	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пласти ктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалға н . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизаци яланған. Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 18 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	78,36
11	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21,	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пласти ктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 19 алынып салынатын	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	78,50

	22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулелендірілген стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта				
12	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулелендірілген стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 20 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	81,76
	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып					

13	, т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пласти ктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалға н . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизаци яланған. Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 22 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	78,50
14	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пласти ктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалға н . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	80,92

	® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	е м е н стерилизаци яланған. Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.					
15	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пласти ктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалға н . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизаци яланған. Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 23 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	78,51	
	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A,	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пласти ктен, жүзі т о т баспайтын болаттан	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан				

16	15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	жасалған № 21 алынып дана салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта		ҚР-ММБ-5 №013482	78,48
17	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 25 алынып дана салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта		ҚР-ММБ-5 №013482	76,17
		Шприц жоғары сапалы				

18	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприцті көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырылған калпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апирогенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприцті көлемі: 50 мл 18Gx1 1/2 " инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №015146	121,64
		1 орындалу нұсқасы: Нәжісқабылдағыш бір компонентті дренаждалмайтын гидроколлоидты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80				

мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісінсіз. 2 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренаждам айт ын гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен. 3 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренажда ла т ы н гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 м м , тоқылмаған төсемімен екі жағынан , карбон сүзгісінсіз, қысқышыме н . 4 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренажда ла т ы н гидроколло

19	Б і р компонентті нәжісқабыл дағыш Beestox®, дренажала тын және дренажалм айтын, әр түрлі орындалу нұсқаларын да	и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен, жабысатын ілгегімен. 5 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті балаларға арналған дренажала т ы н гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-50 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісінсіз, қысқышыме н . Дренажал майтын нәжісқабыл дағыш бір р е т пайдалануға арналған, босатуға болмайды. Дренажала т ы н нәжісқабыл дағыш ыдысында ішіндегісін кетіруге ж ә н е нәжісқабыл	Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренажалм айтын гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісінсіз, қысқышыме н.	дана	ҚР-ММБ-5 №017926	629,98

		дағышты стомадан шешпестен жууға көмектесеті н пластик ілгек-қысқы ш немесе жабысатын ілгегі болады. Қапшыққа жағымсыз иістерді кетіретін көмір сүзгісі орнатылған және қапшық қабырғасын ың жабысуын болдырмаст ан газдардың қайтуын қамтамасыз етеді. Сақтау мерзімі: 3 жыл.					
		1 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренаждалм айтын гидроколло идты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісінсіз. 2 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл					

	дағыш бір компонентті дренаждалм айтын гидроколлоидты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен. 3 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренаждала тын гидроколлоидты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, тоқылмаған төсемімен екі жағынан, карбон сүзгісінсіз, қысқышымен. 4 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренаждала тын гидроколлоидты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен,					
Б і р компонентті нәжісқабыл дағыш Beestox®, дренаждала		Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренаждала тын гидроколлоидты адгезивті пластина			ҚР-ММБ-5 №017926	

20	тын және дренаждамайтын, әр түрлі орындалу нұсқаларында карбон сүзгісімен, жабысатын ілгегімен. 5 орындалу нұсқасы: Нәжісқабылдағыш бір компонентті балаларға арналған дренаждада тын гидроколлоидты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-50 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен, қысқышымен. Дренаждамайтын нәжісқабылдағыш бір рет пайдалануға арналған, босатуға болмайды. Дренаждада тын нәжісқабылдағыш ыдысында ішіндегісін кетіруге және нәжісқабылдағышты стомадан шешпестен жууға көмектесетін пластик ілгек-қысқыш немесе жабысатын	орнатылған, дана тесігі 10-80мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен, жабысатын ілгегімен.			719,43

		ілгегі болады. Қапшыққа жағымсыз иістерді кетіретін көмір сүзгісі орнатылған және қапшық қабырғасының жабысуын болдырмайтын газдардың қайтуын қамтамасыз етеді. Сақтау мерзімі: 3 жыл.					
21	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Интенітетінен, катетерінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясына, иненің канюлясына, қанды қайтару камерасына, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Орындау нұсқасы: Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 18G	дана	-	ҚР-ММБ-5 №014851	79,36

22	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясына н, иненің канюлясына н, қанды қайтару камерасына н, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 20G	дана	-	ҚР-ММБ-5 №014851	77,19
		Revaclear 300және Revaclear 400 диализаторлары бүйректің жедел және созылмалы жеткіліксіздігін гемодиализдің немесе гемодиалитрацияның көмегімен емдеуге арналған. Бұл құрылғыда қолданылатын жарғақша					

ПАЭС/ПВП
жасалған
қоспа
болып
табылады.
Қан енгізу
порты
арқылы
кіреді және
қуысты
талшықтар
бойымен
таралады.
Әрбір
қуысты
талшықтың
ішкі
диаметрі
шамамен
190 микрон
(қуыс
талшықтың
ішкі
диаметрі)
және
қабығының
қалыңдығы
35 микрон.
Әр
диализаторд
ағы қуысты
талшықтард
ың саны
12000 жуық
(Revaslear
400), 9600
жуық (Revaslear
300).
Белсенді
жарғақшасы
ның
ұзындығы
Revaslear
бұйымдары
ның
барлығында
236 мм.
Жарғақша
беткейінің
ауданы 1,8
шаршы
метр (Revaslear

ҚР-ММБ-5
№017291

23	Жоғары ағынды синтетикалық капиллярлық Revaclear 300, Revaclear 400, Revaclear 500 диализаторы 400), 1,4 шаршы метр (Синтетикалық капиллярлық диализатор жоғары ағынды Revaclear 300	Құрылғының әрбір ұшындағы қуысты талшықтар қан бөлігін фильтрат бөлігінен бөліп тұру үшін полиуретанмен тұмшаланған. Бұл диализатордың корпусымен коллекторы поликарбонаттан дайындалған. Жарғақша аймағында оң және теріс қысымның бірігуінен туындайтын гидростатикалық немесе жарғақшаішілік қысым жолымен, плазманың сұйық бөлігі, молекулалық салмағы төмендеу басқа еріген заттармен қатар, жарғақша арқылы фильтратқа немесе құрылғының	дана -	3 538,42

		диализатқа арналған бөлігіне өтеді. Гемодиализ үдерісінде уремиялық токсиндер мен тіршілік өнімдері пациенттің қанынан конвекция және жарғақша арқылы диффузиялану жолымен осы құрылғыға және ары қарай, жүріп жатқан диализ сұйықтығының ағымын есептегішке түседі. Диализат диализатты шығару порты арқылы шығарылады.					
		Revaclear 300және Revaclear 400 диализаторлар бүйректің жедел және созылмалы жеткіліксіздігін гемодиализдің немесе гемодиалитрацияның көмегімен емдеуге					

арналған.
Б ұ л
құрылғыда
қолданылат
ы н
жарғақша
ПАЭС/ПВП
жасалған
қоспа
болып
табылады.
Қан енгізу
порты
арқылы
кіреді және
қуысты
талшықтар
бойымен
таралады.
Әрбір
қуысты
талшықтың
і ш к і
диаметрі
шамамен
190 микрон
(қуыс
талшықтың
і ш к і
диаметрі)
ж ә н е
қабығының
қалыңдығы
35 микрон.
Ә р
диализаторд
ағы қуысты
талшықтард
ың саны
12000 жуық
(Revaclear
400), 9600
жуық (
Revaclear
300).
Белсенді
жарғақшасы
н ы ң
ұзындығы
Revaclear
бұйымдары
н ы ң
барлығында
236 мм.

24	Жоғары ағынды синтетикалы қ капиллярлы қ Revaclear 3 0 0 , Revaclear 4 0 0 , Revaclear 5 0 0 диализатор ы Жарғақша беткейінің ауданы 1,8 шаршы метр (Revaclear 400), 1,4 шаршы метр (Revaclear 3 0 0). Құрылығын әрбір ұшындағы қуысты талшықтар қан бөлігін фильтрат бөлігінен бөліп тұру үшін полиуретан мен тұмшаланған. Бұл диализатордың корпусы мен коллекторы поликарбонаттан дайындалған. Жарғақша аймағында оң және теріс қысымның бірігуінен туындайтын гидростатикалық немесе жарғақшаішілік қысым жолымен, плазманың сұйық бөлігі, молекулалық салмағы төмендеу басқа еріген заттармен қатар,	Жоғары ағынды синтетикалы қ капиллярлы қ Revaclear 4 0 0 диализатор ы	дана	ҚР-ММБ-5 №017291	3 310,19

		жарғақша арқылы фильтратқа немесе құрылғының диализатқа арналған бөлігіне өтеді. Гемодиализ үдерісінде уремиялық токсиндер мен тіршілік өнімдері пациенттің қанынан конвекция және жарғақша арқылы диффузиялану жолымен осы құрылғыға және ары қарай, жүріп жатқан диализ сұйықтығының ағымын есептегішке түседі. Диализат диализатты шығару порты арқылы шығарылады.					
	Бір рет қолданылатын Biopad®	Спирттік сүрткі изопропил спирті сіңірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазбен қапталған	Бір рет қолданылатын Biopad®				

25	Budget спиртті сүрткісі өлшемдері 65х30 мм, 65х60 мм, қорапта № 100, №200	тоқылмаған мата болып табылады. 7 0 % изопропил спиртті. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолданылады . Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Budget спиртті сүрткісі өлшемдері 65х30 мм, қорапта № 100	дана		ҚР-ММБ-5 №011191	4,96
26	Бір рет қолданылатын Biopad® Budget спиртті сүрткісі өлшемдері 65х60 мм, қорапта № 100	Спирттік сүрткі изопропил спиртті сіңірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазбен қапталған тоқылмаған мата болып табылады. 7 0 % изопропил спиртті. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолданылады . Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Бір рет қолданылатын Biopad® Budget спиртті сүрткісі өлшемдері 65х60 мм, қорапта № 100	дана		ҚР-ММБ-5 №011191	6,60
27	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Flake, өлшемдері	Flake орындалу нұсқасы жеке қаптамадағы тот баспайтын болаттан жасалған бір реттік стерильді	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Flake, өлшемдері	дана		ҚР-ММБ-5 №015388	7,95

	L №200 қорапта	скарификат ор болып табылады.	L №200 қорапта				
28	Нәрия медициналы қ бұласырлар ы түрлі	Нәрия медициналы қ бұласырлар ы жабысқақ желім қабаты бар әр түрлі материалда р д а н жасалған негіз-төсені ш т е р; тоқылмаған матадан жасалған сіңіргіш жастықшала р; сіңіретін қабатқа арналған қорғаныш жабын-жаст ықшалар; жабысқақ қабатты қорғауға арналған тегіс қағаз жабындар түріндегі бекіткіш бөлігін қамтитын т і к бұрышты пішінді біріктірілге н бұйым болып табылады. Негізгі материал ретінде келесі материалда р қолданылуы мүмкін: адгезивті тоқылмаған	Тоқыма е м е с негіздегі Нәрия медициналы қ бұласырлар ы, өлшемі	дана	Тоқылмаған негіздегі " " Нәрия" медициналы қ бұласырлар ы , өлшемдері:	ҚР-ММБ-5 №019703	7,93

	орындалу нұсқаларын да	материал, адгезивті тоқылмаған материал-жі бекті алмастырғы ш, адгезивті полиэтилен ді тесілген үлбір, адгезивті созылғыш мақта -мата, адгезивті полимер үлбір. Желімді жабын: термобалқы малы желім. Жастықша: тоқылмаған мата - спанлейс (вискоза + полиэфир). Сіңіргіш қабатқа-жас тықшаға арналған қорғаныс жабыны: полиэфирлі текстуралан ған жіптер (DTY). Негіз материалын а жағылған желім қабатына арналған қорғағыш қағаз жабын .	19мм х 72мм		19мм х 72мм		
		Нәрия медициналы қ бұласырлар ы жабысқақ желім қабаты бар әр түрлі материалда р да н					

29	Нәрия медициналық бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	жасалған негіз-төсеніштер; тоқылмаған матадан жасалған сіңіргіш жастықшалар; сіңіретін қабатқа арналған қорғаныш жабын-жастықшалар; жабысқақ қабатты қорғауға арналған тегіс қағаз жабындар түріндегі бекіткіш бөлігін қамтитын тік бұрышты пішінді біріктірілген бұйым болып табылады. Негізгі материал ретінде келесі материалдар қолданылуы мүмкін: адгезивті тоқылмаған материал, адгезивті тоқылмаған материал-жібекті алмастырғыш, адгезивті полиэтиленді тесілген үлбір, адгезивті созылғыш мақта -мата,	Тоқыма емес негіздегі Нәрия медициналық бұласырлары, өлшемі 25мм х 72мм	дана	Тоқылмаған негіздегі "Нәрия" медициналық бұласырлары, өлшемдері: 25мм х 72мм	ҚР-ММБ-5 №019703	8,98

		адгезивті полимер үлбір. Желімді жабын: термобалқы малы желім. Жастықша: тоқылмаған мата - спанлейс (вискоза + полиэфир). Сіңіргіш қабатқа-жастықшаға арналған қорғаныс жабыны: полиэфирлі текстураланған жіптер (DTY). Негіз материалына жағылған желім қабатына арналған қорғағыш қағаз жабын.					
30	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Twist инесімен, өлшемдері: 28G №100 қорапта	Twist орындалу нұсқалары ұшы тот баспайтын болаттан және негізгі тығыздығы төмен полиэтиленнен жасалған бір реттік стерильді скарификатор түрінде келеді. Аспаптың жиынтығына кіретін, қандағы қант деңгейін	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Twist инесімен, өлшемдері: 28G №100 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №015388	11,33	

		өлшейтін, ауыртпай тесетін құрылғымен пайдалануға болады.					
31	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Twist инесімен, өлшемдері: 23G №100 қорапта	Twist орындалу нұсқалары ұшы тот баспайтын болаттан және негізгі тығыздығы төмен полиэтиленнен жасалған бір реттік стерильді скарификатор түрінде келеді. Аспаптың жиынтығына кіретін, қандағы қант деңгейін өлшейтін, ауыртпай тесетін құрылғымен пайдалануға болады.	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Twist инесімен, өлшемдері: 23G №100 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №015388	12,04
32	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Стандартты ұстатқыш, бір реттік (Standard tube holder)	Стандартты ұстатқыш, бір реттік (Standard tube holder)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	14,18
		Нәрия медициналық бұласырлары жабысқақ желім қабаты бар әр түрлі материалдардан жасалған негіз-төсеніштер;					

33	Нәрия медициналық бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	тоқылмаған матадан жасалған сіңіргіш жастықшалар; сіңіретін қабатқа арналған қорғаныш жабын-жастықшалар; жабысқақ қабатты қорғауға арналған тегіс қағаз жабындар түріндегі бекіткіш бөлігін қамтитын тік бұрышты пішінді біріктірілген бұйым болып табылады. Негізгі материал ретінде келесі материалдар қолданылуы мүмкін: адгезивті тоқылмаған материал, адгезивті тоқылмаған материал-жібекті алмастырғыш, адгезивті полиэтиленді тесілген үлбір, адгезивті созылғыш мақта -мата, адгезивті полимер үлбір.	Полимер негізіндегі Нәрия медициналық бұласырлары, өлшемі 19мм x 72 мм	дана	Полимер негіздегі "Нәрия" медициналық бұласырлары, өлшемдері 19мм x 72 мм	ҚР-ММБ-5 №019703	14,16

		Желімді жабын: термобалқы малы желім. Жастықша: тоқылмаған мата - спанлейс (вискоза + полиэфир). Сіңіргіш қабатқа-жастықшаға арналған қорғаныс жабыны: полиэфирлі текстураланған жіптер (DTY). Негіз материалын а жағылған желім қабатына арналған қорғағыш қағаз жабын .					
34	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемі 65х30мм	дана		ҚР-ММБ-5 №019705	14,67
	Стерильді бір рет қолданылатын	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағы	Стерильді бір рет қолданылатын				

35	инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2.5 мл; 23Gx1" инелерімен	ш резеңке сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2.5 мл; 23Gx1" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016504	15,71
36	Бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері 140x14x1.6 мм (балаларға арналған) Biolop® медициналық шпательі	Стерильді бір рет қолданылатын Biolop® медициналық шпательі, өлшемдері 150x18x1.6 мм, 140x14x1.6 мм (балаларға арналған) экологиялық таза ағаштан дайындалған. Зиянды әсерін тигізбейді, тітіркену тудырмайды. Атравматикалық, беткейі мен жиектері жылтыратылған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл	Бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері 140x14x1.6 мм (балаларға арналған) Biolop® медициналық шпательі	дана		ҚР-ММБ-5 №018624	15,96
	Стерильді бір рет қолданылат	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен,	Стерильді бір рет қолданылат				

37	ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2.5 мл; 23Gx1" инелерімен	тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2.5 мл; 23Gx1" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016319	16,04
38	Бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері 150x18x1.6 мм Biolop® медициналық шпателі	Стерильді бір рет қолданылатын Biolop® медициналық шпателі, өлшемдері 150x18x1.6 мм, 140x14x1.6 мм (балаларға арналған) экологиялық таза ағаштан дайындалған. Зиянды әсерін тигізбейді, тітіркену тудырмайды. Атравматикалық, беткейі мен жиектері жылтыратылған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл	Бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері 150x18x1.6 мм Biolop® медициналық шпателі	дана		ҚР-ММБ-5 №018624	16,36
		Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және					

39	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget инсулиндік шприці, көлемі 1мл (100IU), модификациясы: алмалы-салмалы 30Gx1/2" инесімен	поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget инсулиндік шприці, көлемі 1мл (100IU), модификациясы: алмалы-салмалы 30Gx1/2" инесімен	дана	ҚР-ММБ-5 №012113	16,60
		Нәрия медициналық бұласырлары жабысқақ желім қабаты бар әр түрлі материалдардан жасалған негіз-төсеніштер; тоқылмаған матадан жасалған сіңіргіш жастықшала; сіңіретін қабатқа арналған қорғаныш жабын-жастықшалар; жабысқақ қабатты қорғауға арналған тегіс қағаз жабындар түріндегі бекіткіш бөлігін			ҚР-ММБ-5 №019703	

40	Нәрия медициналық бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	қамтитын тік бұрышты пішінді біріктірілген бұйым болып табылады. Негізгі материал ретінде келесі материалдар қолданылуы мүмкін: адгезивті тоқылмаған материал, адгезивті тоқылмаған материал-жібекті алмастырғыш, адгезивті полиэтиленді тесілген үлбір, адгезивті созылғыш мақта -мата, адгезивті полимер үлбір. Желімді жабын: термобалқы малы желім. Жастықша: тоқылмаған мата - спанлейс (вискоза + полиэфир). Сіңіргіш қабатқа-жастықшаға арналған қорғаныс жабыны: полиэфирлі текстураланған жіптер (DTY). Негіз	Полимер негізіндегі Нәрия медициналық бұласырлары, өлшемі 25 мм х 72мм	дана	Полиэтилен негіздегі "Нәрия" медициналық бұласырлары, өлшемдері: 25 мм х 72мм	17,02

		материалын а жағылған желім қабатына арналған қорғағыш қағаз жабын .					
41	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі: 1мл, 27Gx1/2" инелерімен	Қапшыққа жағымсыз иістерді кетіретін көмір сүзгісі орнатылған және қапшық қабырғасын ың жабысуын болдырмаст аң газдардың қайтуын қамтамасыз етеді.	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі: 1мл, 27Gx1/2" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №015146	17,09
42	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 65x56мм	дана		ҚР-ММБ-5 №019705	18,67
	Стерильді бір рет қолданылат ын инъекциялы қ үш	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке	Стерильді бір рет қолданылат ын инъекциялы қ үш				

43	компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 3мл, 23Gx1" инелерімен	сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 3мл, 23Gx1" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016504	19,01
44	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 3мл, 23Gx1 1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апирогенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 3мл, 23Gx1 1/2" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №015146	19,19

		Жарамдылық мерзімі 3 жыл.					
45	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі.	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. Капиллярдың ішкі көлемі 80 мкл	дана	Полипропиленнен жасалған капиллярлар. Капиллярдың ішкі көлемі 80 мкл	ҚР-ММБ-5 №018345	28,26
		Ине ұстатқыш боялмаған, жартылай мөлдір болып табылады. Пропиленнен дайындалған. Венадан қан алу барысында ине мен пробирканы					

46	И н е ұстатқыш	бекітуге арналған. Сенімді бекіту үшін инені қатты бекітуді қамтамасыз етеді және венепункция кезінде иненің босап кетуін болдырмайды. Стерильді емес. Ине ұстатқыш қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Ұзындығы – 51,7 мм., Салмағы – 2,4 г.	И н е ұстатқыш	дана	ҚР-ММБ-5 №015200	21,41
47	И н е ұстатқыш	Бір рет ине ұстатқыш боялмаған, жартылай мөлдір болып табылады. Пропиленнен дайындалған. Венадан қан алу барысында ине мен пробирканы бекітуге арналған. Сенімді бекіту үшін инені қатты бекітуді қамтамасыз етеді және венепункция кезінде иненің	Бір реттік и н е ұстатқыш	дана	ҚР-ММБ-5 №015200	21,41

		босап кетуін болдырмайды . Стерильді емес. Ине ұстатқыш қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Ұзындығы – 51,7 мм., Салмағы – 2,4 г.					
48	Инъекциялық үш компонентті туберкулинді стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget еккіші, көлемі 1 мл 27Gx1/2", 30Gx1/2" инесімен	Еккіш жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Номиналдық көлемі 1мл. Шкала аралығы: 0,01 мл. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Инъекциялық үш компонентті туберкулинді стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget еккіші, көлемі 1 мл 27Gx1/2", 30Gx1/2" инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №017074	22,17
	Үш компонентті	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке	Үш компонентті				

49	инъекциялы қ стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget туберкулин дік шприці, көлемі 1мл 27Gx1/2", 30Gx1/2" инесімен	сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл	инъекциялы қ стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget туберкулин дік шприці, көлемі 1мл 30Gx1/2" инесімен	дана	ҚР-ММБ-5 №012115	23,63
50	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	VacuDrop қ а н тамшылары н алуға арналған қондырмала р	VacuDrop қ а н тамшылары н алуға арналған қондырмала р	дана	ҚР-ММБ-5 №012381	25,03
51	Текстурала нған/ тегістелген табиғи латекстен жасалған " Ванька-Вст анька®" мүшеқабы, х о ш иістендірілг ен (банан, ши е , құлпынай, алма, грейпфрут, шабдалы, жалбыз)/ х о ш иістендіріл меген майлағышы м е н , қаптамада №1, №3, № 12	Презервати в табиғи латекстен жасалған. Мүмкіндікт ер: хош иістендірілг ен (алма, ши е , құлпынай, банан) және х о ш иістендіріл меген, текстуралан ған және тегіс беті б а р өлшемдері: ені-52±2 мм , ұзындығы- 175 мм±5 мм , қалыңдығы - 0,065± 0.015 мм	Текстурала нған/ тегістелген табиғи латекстен жасалған " Ванька-Вст анька®" мүшеқабы, х о ш иістендірілг ен (банан, ши е , құлпынай, алма, грейпфрут, шабдалы, жалбыз)/ х о ш иістендіріл меген майлағышы м е н , қаптамада №1	дана		27,40

		жарамдылық мерзімі 5 жыл			ҚР-ММБ-5 №114939	
52	Текстураланған/тегістелген табиғи латекстен жасалған "Ванька-Встаньяка®" мүшеқабы, хош иістендірілген (банан, шие, құлпынай, алма, грейпфрут, шабдалы, жалбыз)/хош иістендірілмеген майлағышымен, қаптамада №1, №3, №12	Презерватив табиғи латекстен жасалған. Мүмкіндіктер: хош иістендірілген (алма, шие, құлпынай, банан) және хош иістендірілмеген, текстураланған және тегіс беті бар өлшемдері: ені-52±2 мм, ұзындығы-175 мм±5 мм, қалыңдығы - 0,065±0.015 мм жарамдылық мерзімі 5 жыл	Текстураланған/тегістелген табиғи латекстен жасалған "Ванька-Встаньяка®" мүшеқабы, хош иістендірілген (банан, шие, құлпынай, алма, грейпфрут, шабдалы, жалбыз)/хош иістендірілмеген майлағышымен, қаптамада №1	дана	ҚР-ММБ-5 №114939	27,40
53	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы: алынып-салынбайтын инесімен 30Gx1/2"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы: алынып-салынбайтын инесімен 30Gx1/2"	дана	ҚР-ММБ-5 №017496	28,29

54	Бір рет қолданылатын, стерильді цервикальді "Нәрия" Эйр шпателі	Цервикальді Эйр шпателі тұтас цилиндрлік тұтқадан тұрады, оның қарама-қарсы ұшында әр түрлі пішіндегі екі қалақша орналасқан. Ұзын және жіңішке ұшы цервикальді өзекшенің аңқа беткейінен материал алу үшін пайдаланылады, екіншісі - төмен және жалпақ - жатыр мойны беткейінен материал алуға арналған. Дайындау материалы - тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер (HDPE).	Бір рет қолданылатын, стерильді цервикальді "Нәрия" Эйр шпателі	дана	ҚР-ММБ-5 №020788	28,95
55	Бір рет қолданылатын, стерильді "	Фолькман қасығы қарама-қарсы ұшында әр түрлі өлшемдегі қасық түрінде екі жұмыс бөлімі орналасқан тұтқадан тұратын бір рет	Бір рет қолданылатын, стерильді "	дана	ҚР-ММБ-5 №020777	30,24

	Нәрия" Фолькман қасығы	қолданылат ын құрал. Дайындау материалы - тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер (HDPE).	Нәрия" Фолькман қасығы				
56	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификац ия с ы алынып-сал ынбайтын инесімен 30Gx1/2"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Стерилизац иялау этилен тотығымен. Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификац ия с ы алынып-сал ынбайтын инесімен 30Gx1/2"	дана		ҚР-ММБ-5 №016956	32,72
57	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді Bioject® Budget инсулиндік шприці, көлемі 1мл (100IU), модификац ия с ы :	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді Bioject® Budget инсулиндік шприці, көлемі 1мл (100IU), модификац ия с ы :	дана		ҚР-ММБ-5 №012113	34,17

	алынып-салынбайтын 30Gx1/2" инесімен	силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл	алынып-салынбайтын 30Gx1/2" инесімен				
58	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" берет қалпағы	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" берет қалпағы	дана		ҚР-ММБ-5 №016180	42,49
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын	Клип-берет телпегі - гармошка түрінде өзара тығыз бүктелген матадан жасалған, тұзу бұрышты формадағы бұйым. Шеткі бүктемелері телпектің ені 3±1 және диаметрі 19 ± 1 см резеңкелері түзеді. Бүйірлері бойымен	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын				

59	стерильді емес "Dolce-Pharm" клип-берет телпегі	материал "тығыз желімделген, бұл беретті жазып ашқан кезде материалға бастың формасына келуіне мүмкіндік береді. Тығыздықта ры 10 г/м? және 20 г/м? тоқылмаған материалдан дайындалады.	стерильді емес "Dolce-Pharm" клип-берет телпегі	дана		ҚР-ММБ-5 №017251	39,90
60	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 28G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 28G қорапта №100	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	40,01
61	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 26G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 26G қорапта №100	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	40,01
	Бір рет қолданылатын қауіпсіз	Бір рет қолданылатын қауіпсіз	Бір рет қолданылатын қауіпсіз				

62	автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 2 1 G ((2 1 G ((пункция тереңдігі 2,8 мм) қорапта №100	автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 2 1 G ((2 1 G ((пункция тереңдігі 2,8 мм) қорапта №100	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	40,01
63	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 23G қорапта №100	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 23G қорапта №100	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	40,01
64	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 2 1 G ((2 1 G ((пункция тереңдігі 2,4 мм) қорапта №100	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 2 1 G ((2 1 G ((пункция тереңдігі 2,4 мм) қорапта №101	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	40,01
65	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G,	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 2 1 G ((2 1 G ((пункция	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 2 1 G ((2 1 G ((пункция	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	40,01

	28G қорапта №100	тереңдігі 1,8 мм) қорапта №100	тереңдігі 1,8 мм) қорапта №101				
66	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см	ҚР-ММБ-5 №016157	40,84
67	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles екіжақты инелері, өлшемдері 21G х 1" (0,8мм х 25мм) жинақта ұстағышсыз	VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles екіжақты инелері, өлшемдері 21G х 1" (0,8мм х 25мм) жинақта ұстағышсыз	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	41,20
68	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles екіжақты инелері, өлшемдері 22G х 1 1/2" (0,7мм х 38мм) жинақта ұстағышсыз	VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles екіжақты инелері, өлшемдері 22G х 1 1/2" (0,7мм х 38мм) жинақта ұстағышсыз	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	41,20
		Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен.					

69	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі.	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. ЭДТА К 2 гематологиялық зерттеулеріне арналған вакуумдық түтіктер (шыны, 13x50мм), алынатын қан көлемі 1 мл	дана	Гематологиялық зерттеулерге арналған вакуумды пробиркалар (шыны, 13x50 мм) ЭДТА К2, алынатын қан көлемі 1 мл	ҚР-ММБ-5 №018345	65,58
		Екі модификациясы бар: USS-1 полиэтиленнен дайындалған; USS-2 АБС-пластиктен дайындалған. Өзара сақинамен жалғанған доға тәрізді пішіндегі екі браншадан тұрады. Ішкі жағынан кіндікті бір					

70	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® кіндік қысқышы, модификациялары: UCC-1	қалыпта ұстап тұратын атравматикалық тісшелерімен (кертік) қабырға тәрізді жұмыс беткейі және кіндікте бір қалыптамықты бекітілуді қамтамасыз ететін және қысқыштың кездейсоқ (мерзімінен бұрын) ашылып кетуін болдырмайтын қақпағы бар арнайы бекіткіш құлып бар. Бұйым атравматикалық, биоүйлесімді болып табылады және кіндіктемықты бекітілуді қамтамасыз етеді. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® кіндік қысқышы, модификациялары: UCC-1	дана	ҚР-ММБ-5 №012445	42,88
71	Стерильді бір рет қолданылатын цервикальді Biocare®	Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын цервикальді Biocare®	дана		44,77

	цитошөткесі		цитошөткесі			ҚР-ММБ-5 №011725	
72	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон S – 1 дана)	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон S – 1 дана)	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017963	44,90
73	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдердегі шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см, тығыздығы 40 г/ш.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см, тығыздығы	ҚР-ММБ-5 №016157	45,38
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді					

74	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине сары түсті көп қолданылады	Екіжақтылы ине сары түсті көп мөлшердегі қан алуға және жуан тамырдан қан алуға қолданылады	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	45,42

мөлшердегі қан алуға және жуан тамырдан қан алуға қолданылад	ы (20G*1 1/2; 0,9*38мм)
ы (стандартты 20G*1 1/2; 0,9*38мм)	
Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылат	
ы н стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұт	
ы н у қаптамасын дағы 100данадан и н е салынады (топтық қаптама).	
Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы).	
Инелер кұрғақ жабық	

		қоймалық орын-жайларда 25°С -ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасын да сақталады.					
75	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, сары, 0,9х38 мм, 20Gх1 1/2. Иненің түтігі тұтас, екі ұштарынан лазерлік қайрағы бар т о т баспайтын болаттан жасалған. Иненің түтігі силикон майларымен жабылған, бұл тесу кезінде тіндердің жарақаттануын төмендетеді. Кірістіру полипропиленнен жасалған. Иненің түтікшесімен кірістіру жоғары сапалы ақ медициналық желімнің көмегімен бекітіледі, ол	Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, сары, 0,9х38 мм, 20Gх1 1/2	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	45,42	

		қосылыстың жоғары беріктігін қамтамасыз етеді. Резеңке мембрананың каучуктан жасалған икемді клапаны бар. Қалпақшала р полипропиленнен жасалған. Иненің өлшемдері (диаметрі / ұзындығы) - 0,9х38 мм; Шартты белгі - , 20 Gx1 ½; Типі - стандартты; Т ү с кодтамасы-сары.				
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы				

76	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (стандартты 21G*1 1/2; 0,8*38мм)	Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (стандартты 21G*1 1/2; 0,8*38мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	45,57

21G*1 1/2; 0,8*38мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағ ы инелер қолданылат ы н стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. Таңбаланға н фирмалық картон қорапқатұт ы н у қаптамасын да ғы 100данадан и н е салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайла рда 25° С -ден аспайтын температура д а тасымалдау							

		қаптамасын д а сақталады.					
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығы н қаптамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканы ң қақпағында ғы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырған да жүйенің герметикал ығы				ҚР-ММБ-5 №016033	

77	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі). Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (стандартты 21G*1 1/2; 0,8*38мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан ине	Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (стандартты 21G*1 1/2; 0,8*38мм)	дана	45,57

		салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер кұрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25°С-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасын да сақталады.					
		Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, қара, 0,7х38 мм, 22Gх1 1/2. Иненің түтігі тұтас, екі ұштарынан лазерлік қайрағы бар то т баспайтын болаттан жасалған. Иненің түтігі силикон майларымен жабылған, бұл тесу кезінде					

78	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	тіндердің жарақаттануын төмендетеді. Кірістіру полипропиленнен жасалған. Иненің түтікшесімен кірістіру жоғары сапалы ақ медициналық желімнің көмегімен бекітіледі, ол қосылыстың жоғары беріктігін қамтамасыз етеді. Резеңке мембрананың каучуктан жасалған икемді клапаны бар. Қалпақшалар полипропиленнен жасалған. Иненің өлшемдері (диаметрі / ұзындығы) - 0, 7x38мм; Шартты белгі-22 Gx1 ½ ; Типі - стандартты; Түс кодтамасы-қара.	Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, қара, 0,7x38 мм, 22Gx1 1/2.	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	46,96
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға				

	түсетін жүйенің жабықтығы н қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканы ң қақпағында ғы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырған да жүйенің герметикал ығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі						

79	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине қара түсті балаларға және тамыры жіңішке пациенттерге арналған (стандартты 22G*1 1/2; 0,7*38 мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан ине салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық	Екіжақтылы ине қара түсті балаларға және тамыры жіңішке пациенттерге арналған (стандартты 22G*1 1/2; 0,7*38 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	46,96

		картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер кұрғақ жабық қоймалық орын-жайла рда 25° С-ден аспайтын температура д а тасымалдау қаптамасын д а сақталады.					
80	Стерильді бір рет қолданылат ы н цервикальді Биосаргex® цитошөткес і	Полипропи леннен дайындалға н . Ұзындығы 174 мм, ені 4,5 мм. Цитошөтке нің жұмыс бөлігінде қылдарыны ң болуы әр түрлі зерттеулер ү ш і н жеткілікті көлемдегі материал жинауға мүмкіндік береді. Қажет болғанда жұмыс бөлігі тұтқаға қатысты кез келген бұрышқа иілуі мүмкін	Стерильді бір рет қолданылат ы н цервикальді Биосаргex® цитошөткес і	дана		ҚР-ММБ-5 №018387	48,61

81	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі.	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. ЭДТА К 3 гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярлық вакуумдық түтіктер, алынатын қан көлемі 0,5 мл	дана	Гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярлар вакуумды пробиркалар ЭДТА К3, алынатын қан көлемі 0,5 мл	ҚР-ММБ-5 №018345	73,15
82	Стерильді бір рет қолданылатын Виосаргех® Фолькман қасығы	Жалпы ұзындығы 212,5 мм, ені 12,2 мм. Саптан тұрады, карама-қарсы ұштарында ені мен ұзындығы әр түрлі біркелкі дөңгеленген пішіндегі қасық түріндегі жұмыс	Стерильді бір рет қолданылатын Виосаргех® Фолькман қасығы	дана			50,65

		бөліктері орналасқан.			ҚР-ММБ-5 №018389	
83	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пен коагуляция активаторы (CAT Serum Clot Activator)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пен коагуляция активаторы (CAT Serum Clot Activator)	дана	ҚР-ММБ-5 №012381	50,70
84	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконт растылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S – 1 дана)	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконт растылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S – 1 дана)	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017963	50,90
85	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA)	дана	ҚР-ММБ-5 №012381	51,36
86	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш	дана	ҚР-ММБ-5 №012381	51,36

		п е н K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA)	п е н K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA)				
87	Биосаргex® Стерильді цервикальді бір рет қолданылат ын Эйр шпателі	АБС-пласти к т е н дайындалға н. Тұтас цилиндрлік сабынан тұрады, карама-қарс ы ұштарында өлшемдерім е н ерекшелене т і н У-тәрізді пішіндегі күрек түріндегі жұмыс бөліктері орналасқан. Едәуір ұзын және тар ұ ш ы цервикальді өзек аңқасы беткейінен материал алу үшін, келесі едәуір төмен әрі кең ұшы жатыр мойнының беткейінен материал алу үшін пайдаланыл ады.	Биосаргex® Стерильді цервикальді бір рет қолданылат ын Эйр шпателі	дана	ҚР-ММБ-5 №018388	52,18	
88	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, литий гепарині	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, литий гепарині	дана	ҚР-ММБ-5 №012381	55,34	

		толтырғыш пен (LH Lithium Heparin)	толтырғыш пен (LH Lithium Heparin)				
89	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 21G x 1 1/2" (0,8мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 21G x 1 1/2" (0,8мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	57,70
90	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 21G x 1" (0,8мм x 25мм) жинақта ұстағышсыз	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 21G x 1" (0,8мм x 25мм) жинақта ұстағышсыз	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	57,70
91	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	57,70
		Мөлдір камерасы бар VACUETTE	Мөлдір камерасы бар VACUETTE				

92	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 22G x 1" (0,7мм x 25мм) жинақта ұстағышсыз	® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 22G x 1" (0,7мм x 25мм) жинақта ұстағышсыз	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	57,70
93	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Бір реттік және көп реттік бұраулар 48см x 2,5см	Бір реттік және көп реттік бұраулар 48см x 2,5см	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	58,41
94	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл ақ қапқағы б а р қоспаларсыз AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл ақ қапқағы б а р қоспаларсыз AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	58,89
95	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, қоспаларсыз, көлемі 4	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, қоспаларсыз, көлемі 4	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	58,89

	вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	мл ақ қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	мл ақ қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.				
96	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пен натрий цитраты 3,2% (9NC Coagulation sodium citrate 3,2%)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пен натрий цитраты 3,2% (9NC Coagulation sodium citrate 3,2%)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	59,28
97	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғышсыз (CAT No Additive)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғышсыз (CAT No Additive)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	59,28
98	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	MiniCollect® пробиркалары, диаметрі 16 мм, ұзындығы 43мм түрлі толтырғыштарымен: K2ЭДТА (K2E K2EDTA) тасымалдағыш пробиркасыз жиынтықта.	MiniCollect® пробиркалары, диаметрі 16 мм, ұзындығы 43мм түрлі толтырғыштарымен: K2ЭДТА (K2E K2EDTA) тасымалдағыш пробиркасыз жиынтықта.	жинағы		ҚР-ММБ-5 №012381	59,28

99	Резеңкесі бар 3 қабатты "Нәрия" медициналық бетпердесі	Жоғары сапалы 2, 3, 4 қабатты тоқылмаған материалдан дайындалған. Бұйымның ортасында орналасқан үш қабат бетперденің бетке барынша қолайлы орналасуы үшін арналған. Жақсы жабысу және қорғау үшін мұрынға арналған ендірілген бекемдегіші, резеңке бекіткіш. Көлемді емес біреттік бетперделер арасында ауа өткізгіштігі ең жоғары. Тек біреттік пайдалануға арналған.	Резеңкесі бар 3 қабатты "Нәрия" медициналық бетпердесі	дана	ҚР-ММБ-5 №015751	59,85
		Медициналық маска" ММЗ", үш қабатты, бірет қолданылатын, матас емес материалдан жасалған Spunbond, Meltblaun, серпімді				

100	М М 3 медициналы қ бетперделер і, үш қабатты, бір реттік	резеңке жолақтарда және мұрын бекіткішіме н, түсі - көк Маска медициналы қ" ММ3", үш қабатты, бір рет қолданылат ын - бұл ауызды және мұрынды жабатын тікбұрышты пішінді бет киімі. Өнімнің ортасында орналасқан үш бүктеме бет маскасын ыңғайлы орналастыр уға арналған. Тығыздығы 15±5 г/м2 көк түспен боялған тоқыма емес материалды ң (спандбонд) жоғарғы және төменгі қабатынан және тығыздығы 25±2 г/м2 сүзгі қабатынан (мельтблаун) тұрады. Оның орналасуы мен қорғанысын жақсарту	Медицинал ық маска" ММ3", үш қабатты, бір рет қолданылат ын, мата емес материалда н жасалған Spunbond, Meltblaun, серпімді резеңке жолақтарда және мұрын бекіткішіме н, түсі - көк	дана	ҚР-ММБ-5 №020763	59,85

		үшін кіріктірілген мұрын бекіткіші бар, серпімді жолақтарға бекітілген. Ауа өткізгішке иесі. Өлшемдері: ұзындығы – 17,5 см, биіктігі - 9,5 см.					
101	Vacurette несепті вакуумды жинау жүйесі керек-жарак тарымен	Өлшемдері 10 см ұстаушы	Өлшемдері 10 см ұстаушы	дана		ҚР-ММБ-5 №012383	62,56
102	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пен натрий цитраты 3,8% (9NC Coagulation sodium citrate 3,8%)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пен натрий цитраты 3,8% (9NC Coagulation sodium citrate 3,8%)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	63,23
103	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен K2ЭДТА (K2E K2EDTA)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен K2ЭДТА (K2E K2EDTA)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	63,23

104	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 1,25смх5м	Медицинал ы қ терможелім е н қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 1,25смх5м	дана		ҚР-ММБ-5 №008183	65,45
105	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н " Dolce-Pharm " қысқа бахилалары	Пішіні төрт бұрышты резеңкелі қысқа бахилалар. Бүйір жақтары дәнекерленг ен, ал жоғарғы жағына резеңке бекітілген. Ә р бахиланың ұзындығы 39±2 см, биіктігі 16± 2 см, резеңке ені 3,5±1 мм. Бахилалар тығыздығы 28г/ш.м. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалда н жасалады.	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н " Dolce-Pharm " қысқа бахилалары	жұп		ҚР-ММБ-5 №017766	66,50
106	Қан алуға арналған	Толтырғыш с ы з диаметрі 16 м м , ұзындығы	Толтырғыш с ы з диаметрі 16 м м , ұзындығы	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	66,74

	медициналық бұйымдар	100 мм вакуумдық түтіктер	100 мм вакуумдық түтіктер				
107	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін	стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 60 мл.	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, көлемі 60 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	90,96

		аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қапқатар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
108	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	ЭДТА К2 гематологиялық зерттеуге арналған капиллярмен капиллярлық қанды алуға арналған вакуумдық пробиркалар К2 алынатын қан көлемі 0,5 мл	ЭДТА К2 гематологиялық зерттеуге арналған капиллярмен капиллярлық қанды алуға арналған вакуумдық пробиркалар К2 алынатын қан көлемі 0,5 мл	дана	Гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярсыз вакуумдық пробиркалар ЭДТА К2, алынатын қан көлемі 0,5 мл	ҚР-ММБ-5 №018345	66,97
		Эйр шпателі - бактериологиялық және басқа зерттеулерде шырышты қатпар ментері беткейінен материал алуға арналған бір					

109	Бір реттік, стерильді, цервикальді " Dolce-Pharm " Эйр шпателі	реттік стерильді құрал. Цервикальді Эйр шпателі пластиктен жасалған. Тұтас цилиндр тәрізді тұтқадан тұрады, қарама қарсы ұшында өлшеміне қарай ажыратылатын, У-тәрізді пішіндегі қалақ тәрізді жұмыс бөлігі орналасқан. Ұшы едәуір ұзын және жіңішкесі цервикальді өзектің жұтқыншақ беткейінен материал алу үшін пайдаланылады, басқасы - едәуір төмен және жалпақ - жатыр мойны беткейінен материал алуға арналған. Ламинацияланған полиэтиленді үлбірден және газ өткізетін қағаздан	Бір реттік, стерильді, цервикальді " Dolce-Pharm " Эйр шпателі	дана	ҚР-ММБ-5 №018249	67,03

		жасалған пакетке қапталған. Стерилизацияны этилен тотығының газды әдісімен немесе басқа әдіспен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.					
110	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышы бар ұю активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышы бар ұю активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	67,18
111	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	MiniCollect® пробиркалары, диаметрі 16 мм, ұзындығы 43мм түрлі толтырғыштарымен: K2ЭДТА (K2E K2EDTA) тасымалдағышы	MiniCollect® пробиркалары, диаметрі 16 мм, ұзындығы 43мм түрлі толтырғыштарымен: K2ЭДТА (K2E K2EDTA) тасымалдағышы	жинағы			67,18

		пробиркала рымен жиынтықта.	пробиркала рымен жиынтықта.		ҚР-ММБ-5 №012381	
112	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, КЗ ЭДТА-мен (ЭДТА үш калий тұзы) гематология л ы қ зерттеулерг е арналған, күлгін қақпақты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, КЗ ЭДТА-мен (ЭДТА үш калий тұзы) гематология л ы қ зерттеулерг е арналған, күлгін қақпақты	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	67,40
113	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Веноздық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематология л ы қ зерттеулерг е арналған K2 ЭДТА (ЭДТА Қос калий тұзы), Ашық-күлгі н қақпағы 1 мл	Веноздық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематология л ы қ зерттеулерг е арналған K2 ЭДТА (ЭДТА Қос калий тұзы), Ашық-күлгі н қақпағы 1 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	68,39
		Сапасы жоғары табиғи латекстен				

114	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100	жасалған; - Биоүйлесімді жүгері крахмалы USP-мен опаланған; - Микоорганизмдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғанды қамтамасыз етеді; - Білікті манжета киюді жеңілдетеді, сырғып кетуіне кедергі жасайды жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға жоғары қонымдылығы мен жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Өлшемдері XS, S, M, L, XL. - - Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100, Өлшемі S	дана	ҚР-ММБ-5 №017237	68,47	
		Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Биоүйлесімді жүгері крахмалы					

115	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100	USP-мен опаланған; - Микоорганизмдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғанды қамтамасыз етеді; - Білікті манжета киюді жеңілдетеді, сырғып кетуіне кедергі жасайды жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға жоғары қонымдылығы мен жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Өлшемдері XS, S, M, L, XL. - - Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100, Өлшемі M	дана	ҚР-ММБ-5 №017237	68,47
		Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Биоүйлесімді жүгері крахмалы USP-мен опаланған; - Микоорганизмдерден,				

116	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100	жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғануды қамтамасыз етеді; - Білікті манжета киюді жеңілдетеді, сырғып кетуіне кедергі жасайды жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға жоғары қонымдылығы мен жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Өлшемдері XS, S, M, L, XL. - - Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100, Өлшемі L	дана		ҚР-ММБ-5 №017237	68,47
117	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематологиялық зерттеулерг	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематологиялық зерттеулерг	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	68,48

	пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	е арналған K2 ЭДТА (ЭДТА Қос калий тұзы), ашық күлгін қақпағы 2 мл	е арналған K2 ЭДТА (ЭДТА Қос калий тұзы), ашық күлгін қақпағы 2 мл				
118	Инъекциял ық клапаны б а р венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/ катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	И н е түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялы қ клапан катетерінің канюлясына н, иненің канюлясына н, қанды қайтару камерасына н, тығыннан тұрады. М ы н а өлшемдерде г і инелермен шығарылад ы: 14G, 16G , 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизаци яланған Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	Инъекциял ық клапаны б а р венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/ катетер, өлшемдері: 18G	дана	ҚР-ММБ-5 №014851	68,71	
	Инъекциял ық клапаны б а р венаішілік шеткері Bioflokage® Budget	И н е түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялы қ клапан катетерінің канюлясына н, иненің канюлясына н, қанды қайтару камерасына н, тығыннан тұрады. М ы н а	Инъекциял ық клапаны б а р венаішілік шеткері Bioflokage®				

119	канюля/ катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	өлшемдерде г і инелермен шығарылад ы: 14G, 16G , 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизаци яланған Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	Budget канюля/ катетер, өлшемдері: 20G	дана		ҚР-ММБ-5 №014851	68,71
120	Инъекциял ық клапаны б а р венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/ катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	И н е түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялы қ клапан катетерінің канюлясына н, иненің канюлясына н, қанды қайтару камерасына н, тығыннан тұрады. М ы н а өлшемдерде г і инелермен шығарылад ы: 14G, 16G , 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизаци яланған Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	Инъекциял ық клапаны б а р венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/ катетер, өлшемдері: 22G	дана		ҚР-ММБ-5 №014851	68,71
		Медицинал ық маскалар Dolce-Pharm үш қабатты байламдард а , резеңкемен (ересектер,					

121	Үш қабатты , байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналық бетпердесі (ересектерге , балаларға) қаптамада №50, №100	балалар) № 50, №100 қаптамада, бір рет қолданылатын , тікбұрышты пішінді (18 см х 10 см ± 2 см), (14,5 смх9,5 см±1 см) ортасында гармошкамен бүгілген материал түрінде ұштығыздағыш бар. Маскалардың шеттері оралып, желімделген . Масканың жоғарғы жағында ~5 мм қашықтықта материалға 9±2 см, 9±1 см салынған. Маскалардың бүйірлерінде ұзындығы 15-16 см, ені 1 см және ұзындығы 40-42 см және ұзындығы 12-14 см резеңке дәнекерленген . Маскалар тығыздығы 20 г/м2 тоқыма емес материалды	Үш қабатты , байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналық бетпердесі (ересектерге , балаларға) қаптамада №50, №100	дана	ҚР-ММБ-5 №010008	68,89	

		ң жоғарғы қабатынан, полипропил е н сүзгісінен және тоқыма е м е с материалды ң төменгі қабатынан 20 г/м2 тұрады.					
122	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қазақша түріндегі қасық контейнердің	Стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері,	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерл	ҚР-ММБ-5 №020826	93,49

	орындалу нұсқаларында	қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтармен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	қасықпен, көлемі 60 мл.		ері, көлемі 60 мл		
123	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, қоспаларсыз, көлемі 6 мл ақ қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, қоспаларсыз, көлемі 6 мл ақ қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	69,49

124	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярсыз вакуумды пробиркалаp ЭДТА K2, алынатын қан көлемі 0,2 мл	Гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярсыз вакуумды пробиркалаp ЭДТА K2, алынатын қан көлемі 0,2 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №018345	71,00
125	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен бұктеу активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен бұктеу активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	71,13
126	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пенлитий гепарин және бөлгіш гель (LN Lithium Heparin Sep)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пенлитий гепарин және бөлгіш гель (LN Lithium Heparin Sep)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	71,13
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз					

ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырған да жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі

Қан алуға арналған

ҚР-ММБ-5
№016033

127	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Қан алуға арналған стерильді екіжақты, қара түсті медициналық ине, 0,7х25 мм, 22Gх1. Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан ине салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау	стерильді екіжақты, қара түсті медициналық ине, 0,7х25 мм, 22Gх1	дана	72,59

		қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайла рда 25° С-ден аспайтын температура д а тасымалдау қаптамасын д а сақталады.					
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығы н қаптамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканы ң қақпағында ғы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен					

128	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине қара түсті балаларға және тамыры жіңішке пациенттерге арналған(қысқа 22G* 1; 0,7*25 мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді.	Екіжақтылы ине қара түсті балаларға және тамыры жіңішке пациенттерге арналған(қысқа 22G* 1; 0,7*25 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	72,59

	Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан инесалынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25°С-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасында сақталады.					
	Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қаптамасыз ететін көп реттік ине					

	Бір рет қолданылатын	ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырған да жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің	Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры			ҚР-ММБ-5 №016033	

129	стерильді медициналық екіжақты инелер	сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (қысқа 21G* 1; 0,8*25 мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан ине салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер	орташа дана			72,78

		күрғақ жабық қоймалық орын-жайла рда 25° С-ден аспайтын температура д а тасымалдау қаптамасын д а сақталады.					
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығы н қаптамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканы ң қақпағында ғы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бир рет енгізіп					

130	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (қысқа 21G*1; 0,8*25 мм) Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (қысқа 21G*1; 0,8*25 мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған.	Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа дана	ҚР-ММБ-5 №016033	72,78

		Таңбаланған фирмалық картон қорапқа тұтыну қаптамасындағы 100 данадан инесалынады (топтық қаптама). Ижелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады. (тасымалдау қаптамасы). Ижелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25°С-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасында сақталады.					
		Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, сары, 0,9x25 мм, 20Gx1. Иненің түтігі тұтас, екі ұштарынан лазерлік қайрағы бар торт баспайтын					

131	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	болаттан жасалған. Иненің түтігі силикон майларымен жабылған, бұл тесу кезінде тіндердің жарақаттануын төмендетеді. Кірістіру полипропиленнен жасалған. Иненің түтікшесімен кірістіру жоғары сапалы ақ медициналық желімнің көмегімен бекітіледі, ол қосылыстың жоғары беріктігін қамтамасыз етеді. Резеңке мембрананың каучуктан жасалған икемді клапаны бар. Қалпақшалар полипропиленнен жасалған. Иненің өлшемдері (диаметрі / ұзындығы) - 0,9x25 мм; Шартты белгі - , 20Gx1; Типі - қысқа; Түс	Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, сары, 0,9x25 мм, 20Gx1	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	72,83

		кодтамасы-сары.					
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады.				ҚР-ММБ-5 №016033	

132	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине сары түсті көп мөлшердегі қан алуға және жуан тамырдан қан алуға қолданылады (қысқа 20G*1; 0,9*25мм). Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан	Екіжақтылы ине сары түсті көп мөлшердегі қан алуға және жуан тамырдан қан алуға қолданылады (қысқа 20G*1; 0,9*25мм	дана	72,83

		и н е салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25°С-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасын сақталады.				
133	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М – 1 дана)	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М – 1 дана)	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017963	72,94
134	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	73,52

	пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	р ы , қоспаларсы з, а қ қақпақты	р ы , қоспаларсы з, а қ қақпақты				
135	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	HOLDEX® ұстатқышы	HOLDEX® ұстатқышы	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	75,07
136	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) қақпағы бар гематология л ы қ зерттеулер үш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған,	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) қақпағы бар гематология л ы қ зерттеулер үш і н AVATUBE бір реттік стерильді	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	75,56

		геможұқтыр майтын репеллентпен н силикондал ған. Пробиркан ың құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиам интетрасірк есу қышқылын ың екі калийлік тұз бар. Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2	вакуумдық пробиркала р			
	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы бар гематология лық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған,				

137	сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркала р д ы ң құрамында қоспа жоқ. Пробиркан ың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9	көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	75,78
138	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия "	Дайындалат ы н материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия "	дана	дана	ҚР-ММБ-5 №016177	77,50

		ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.					
139	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/ катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	И не түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясына н, иненің канюлясына н, қанды қайтару камерасына н, тығыннан тұрады. Мы на өлшемдерде г і инелермен шығарылад ы: 14G, 16G , 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизаци яланған Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	Инъекциял ық клапаны б а р венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/ катетер, өлшемдері: 16G	дана		ҚР-ММБ-5 №014851	78,39
140	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/ катетер,	И не түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясына н, иненің канюлясына н, қанды қайтару камерасына н, тығыннан тұрады. Мы на өлшемдерде г і	Инъекциял ық клапаны б а р венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/	дана		ҚР-ММБ-5 №014851	78,39

	өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	инелермен шығарылад ы: 14G, 16G , 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизаци яланған Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	катетер, өлшемдері: 24G				
141	Балаларға арналған, бір реттік, медициналы қ Dolce-Pharm " (Butterfly Type) бетперде-ре спираторы	"Butterfly" типіндегі бетперде-ре спираторды ң бірегей құрылымы тағу кезінде қозғалысқа кедергі келтірмей, пайдалану кезінде жайлылықт ы қамтамасыз етеді. Үстіңгі және астыңғы қабаттары жоғары сапалы тоқылмаған материалда н жасалған, ішкі жағында мельтблаун сүзгісі бар. Балаларға арналған бетперде-ре спиратор баланың бетіне арналған арнайы резеңке ілемектердің көмегімен баланың	Балаларға арналған, бір реттік, медициналы қ Dolce-Pharm " (Butterfly Type) бетперде-ре спираторы	дана	ҚР-ММБ-5 №020401	79,80	

		бетіне бекітіледі, б ұ л бекітудің беріктігін қамтамасыз етеді. Балаларға арналған медициналық бетперде-респираторлар өндірісінде шыныталшықты және табиғи латекс жоқ материалдар пайдаланылады, бұл оны гипоаллергенді етеді.				
142	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі,	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемең стерилизация	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10 А, алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 10 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	80,01

	№ 1 0 қорапта	яланған. Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.					
143	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	80,01
144	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 12В алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі,	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 12В алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі,	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	80,01

	стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	№ 1 0 қорапта	№ 1 0 қорапта				
145	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 12D алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 12D алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	80,01
146	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23,	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 14 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 14 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	80,01

	24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта				
147	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 15A алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 15A алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	80,01
	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A,	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 15D алынып	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 15D алынып				

148	15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	80,01
149	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 22A алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 22A алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	80,01
	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған №	Қорғағыш қалпақшасы	Қорғағыш қалпақшасы				

150	10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	, көміртекті болаттан жасалған № 17 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	, көміртекті болаттан жасалған № 17 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	80,01
151	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 25A алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 25A алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	80,01
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын					

152	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар . Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған . Пробирканың құрамында этилендиам	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 1 мл K3 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар .	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	81,14

		интетра-сір к е қышқылын ың екі калийлі тұзы 1 мл қанға 1,2-2 мг бар					
153	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім	тоқылмаған негізіндегі " Нәрия" жабысқақ	дана	Тоқылмаған негіздегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар	ҚР-ММБ-5 №019704	81,36

	орындалу нұсқаларын да	пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	бұласырлар ы, өлшемі 1,25смх5м		ы , өлшемдері: 1,25смх5м;		
		Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Микроорган измдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғанысты қамтамасыз					

154	етеді; - Білігі бар манжета киілуін жеңілдетеді, сырғып кетуін бөгейді және жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толықтай табиғи қонымды болуын және жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Алақаны мен саусақтары ндағы текстуралан ғ а н Biohandix® P F медициналы қ қолғаптары, өлшемдері S	етеді; - Білігі бар манжета киілуін жеңілдетеді, сырғып кетуін бөгейді және жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толықтай табиғи қонымды болуын және жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Алақаны мен саусақтары ндағы текстуралан ғ а н Biohandix® P F медициналы қ қолғаптары, өлшемдері S жұмыс істегенде құралдарды сенімді қысуды және ұстауды қамтамасыз етеді; - Опаның (жүгері крахмалын ы ң) болмауы мен арнайы өңделуі (хлорлануы)	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған , гипоаллергенді, стерильді емес, текстуралан ғ а н Biohandix® P F медициналы қ қолғаптары, өлшемдері S	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған , гипоаллергенді, стерильді емес, текстуралан ғ а н Biohandix® P F медициналы қ қолғаптары, өлшемдері S	ҚР-ММБ-5 №017236	82,02

		аллергиялы қ реакцияның ө т у ықтималдығ ын елеулі төмендетеді . - Өлшемдері XS, S, M, L, XL . - Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.					
	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған , гипоаллерге н ді ,	Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Микроорган измдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киілуін жеңілдетеді, сырғып кетуін бөгейді және жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғышт ығы қолға толықтай табиғи қонымды болуын және жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Алақаны	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған , гипоаллерге н ді ,				

155	стерильді емес, текстураланған Biohandix® P F медициналық қолғаптары, өлшемдері M	мен саусақтарындағы текстураланған (Biohandix® P F) бүдірлеу) беткейі жоғары ылғалдылық жағдайында жұмыс істегенде құралдарды сенімді қысуды және ұстауды қамтамасыз етеді; - Опаның (жүгері крахмалының) болмауымен арнайы өңделуі (хлорлануы) аллергиялық реакцияның өту ықтималдығын елеулі төмендетеді. - Өлшемдері XS, S, M, L, XL. - Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	стерильді емес, текстураланған Biohandix® P F медициналық қолғаптары, өлшемдері M	дана		ҚР-ММБ-5 №017236	82,02
		Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Микроорганизмдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік					

156	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® P F медициналық қолғаптары, өлшемдері L	қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киілуін жеңілдетеді, сырғып кетуін бөгейді және жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толықтай табиғи қонымды болуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Алақаны мен саусақтарындағы текстураланған (бүдірлеу) беткейі жоғары ылғалдылық жағдайында жұмыс істегенде құралдарды сенімді қысуды және ұстауды қамтамасыз етеді; - Опаның (жүгері крахмалының) болмауы мен арнайы	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® P F медициналық қолғаптары, өлшемдері L	дана	ҚР-ММБ-5 №017236	82,02

		өңделуі (хлорлануы) аллергиялық реакцияның өту ықтималдығын елеулі төмендетеді. - Өлшемдері XS, S, M, L, XL. - Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.					
157	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен бүктеу активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен бүктеу активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	дана	ҚР-ММБ-5 №012381	82,99	
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, гематологиялық зерттеулерге арналған КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) қақпағы бар гематологиялық					

158	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	зерттеулер (күлгін қақпақпен, көлемі 6 мл) ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ы ң құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиам интетрасірк е с у қышқылын ың екі калийлік тұз ба р . Пробиркан ың типі: 13x100мм Үлгінің стандартты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, гематология л ы қ зерттеулерг е арналған КЗ ЭДТА (дана үшкалийлік тұзы) қақпағы бар гематология л ы қ зерттеулер (күлгін қақпақпен, көлемі 6 мл) ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	ҚР-ММБ-5 №016032	85,59

		көлемі (мл): 6					
159	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, 3,8% (1: 9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, көгілдір қақпақты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, 3,8% (1: 9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, көгілдір қақпақты	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	86,16
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р .	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға				

160	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетрасіркесу қышқылының екі калийлік тұз бар. Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 4	арналған, плазма алуға арналған, көлемі 4 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	86,50
	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал,					

161	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім	Қағаз негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 2,0смх5м	дана	Қағаз негіздегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемдері: 2,0смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	86,96

		қолданылады ; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.				
162	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:4) натрий цитратымен Панченков әдісі бойынша ЭШЖ-ны анықтауға арналған, қара қапқақты	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:4) натрий цитратымен Панченков әдісі бойынша ЭШЖ-ны анықтауға арналған, қара қапқақты, 2,4 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	88,62
		Құрамы: қалпағы, ыдысқа (ауа өткізгішпен) ине, ауа өткізгіштің бітеуіші,				

163	Инфузиялы қ ерітінділерді қ құюға арналған, бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" жүйесі, өлшемі: 21Gx1 1/2" (0.8x38мм) инесімен	тамшы, сүзгі торабы, түтік (түтіктің ұзындығы 150 см және 300 см), роликті қысқыш, инъекциялық торап, коннектор, инъекциялық ине. Дайындау материалы: Инъекциялық ине, ABS – пластик Сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, ауа өткізгіш сүзгіші, пластмассадан жасалған сүзгіш элемент (инфузияға арналған сүзгіш), латексті резеңке.	Инфузиялы қ ерітінділерді қ құюға арналған, бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" жүйесі	дана	Инфузиялы қ ерітінділерді қ құюға арналған, бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" жүйесі, өлшемі: 21Gx1 1/2" (0.8x38мм) инесімен	РК-ИМН-5 №020791	95,24
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұю активаторымен сарысу бөлуге арналған гелі бар, сары қапакты					

164	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	өлшемі 3,5 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала р , Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу кте н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ған . Пробиркан ың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі бар . Пробиркан ың ішкі қабырғалар ы құрғақ ұю активаторы м е н жабылған (SiO2 - кремний диоксиді), Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұ ю активаторы мен сарысу бөлуге арналған гелі бар, с а р ы қақпақты өлшемі 3,5 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала р,	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	89,79

		стандартты көлемі (мл): 3,5					
165	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к те н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ған . Пробиркала рдың ішкі қабырғасы	.Вена қанын , қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, ұю активаторы мен, қызыл қақпақты, көлемі 4 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	90,00	

		үюдың құрғақ белсендіргішімен қапталған (SiO_2 – кремнийдің қостотығы), Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 4					
166	Екі жақты, пластмассадан жасалған (урогенитальді зонд), стерильді, бір реттік Фолькман қасығы	Полипропиленнен дайындалған. Сақтау шарттары: Құрғақ, жылытылатын бөлмеде, минус 5 С-тен плюс 30 С-ге дейінгі температурадан сөрелерде, қыздырғыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта, зиянды орталардан қорғалған жерлерде сақталуы тиіс. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	Екі жақты, пластмассадан жасалған (урогенитальді зонд), стерильді, бір реттік Фолькман қасығы	дана		ҚР-ММБ-5 №009557	90,04
		Медициналық бетперделер екі түрде дайындалады: - екі қабатты; - үш қабатты. Бетперделер екі түрде					

167	Стерильді емес, бір реттік, тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бетперделер, екі қабатты, үш қабатты, қаптамада №50, №100	дайындалады : - мұрынға арналған бекіткішсіз резеңкесі бар; - мұрынға арналған бекіткішімен резеңкесі бар; Бетпердеге қойылатын талаптар Бетперде материалдың бүтін бөлігінен дайындалуы тиіс. Резеңкелі бетперделердің геометриялық көлемі: - ұзындығы (175±20) мм; - ені (100±20) мм; - резеңкенің ұзындығы (140±20) мм. Бетперденің жоғарғы жиегі "тізбек" негізгі байламдағы өрумен дәнекерлену керек.	Стерильді емес, бір реттік, тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бетперделер, екі қабатты, үш қабатты, қаптамада №50, №100	дана	ҚР-ММБ-5 №017227	90,31
168	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	90,80

	вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	түтіктері, ұю активаторы бар, қызыл қақпағы 6 мл	түтіктері, ұю активаторы бар, қызыл қақпағы 6 мл				
169	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематологиялық зерттеулерге арналған КЗ ЭДТА (үш калий тұзы), күлгін қақпағы 3 мл	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематологиялық зерттеулерге арналған КЗ ЭДТА (үш калий тұзы), күлгін қақпағы 3 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	91,58
170	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұю активаторы мен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, сары қақпақты, 5 мл	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұю активаторы мен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, сары қақпақты, 5 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	91,70

171	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, 3,2% (1:9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, а ш ы қ көгілдір қақпақты, 2 мл	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, 3,2% (1:9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, а ш ы қ көгілдір қақпақты, 2 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	92,17
172	Инъекциял ық клапаны б а р венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/ катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	И н е түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялы қ клапан катетерінің канюлясына н, иненің канюлясына н, қанды қайтару камерасына н, тығыннан тұрады. М ы н а өлшемдерде г і инелермен шығарылад ы: 14G, 16G , 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизаци яланған	Инъекциял ық клапаны б а р венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/ катетер, өлшемдері: 14G	дана		ҚР-ММБ-5 №014851	92,30

		Жарамдылық мерзімі 5 жыл.					
173	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған қан ұюын белсендіргішпен көлемі 9 мл қызыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар . Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу ктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған . Пробирканың түбінің	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған қан ұюын белсендіргішпен көлемі 9 мл қызыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	93,07	

		құрамында жоғары сапалы инертті олефиндік гель бар. Пробиркала рдың ішкі қабырғасы ұюдың құрғақ белсендіргішімен қапталған (SiO_2 – кремнийдің қостотығы), Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9					
174	Несепке арналған стерильді контейнер	Контейнер ПЭТ пластикінен жасалған. Зарарсыздандыру әдісі – этилен оксидімен. Жарамдылық мерзімі – 5 жыл. Топтық қорапта контейнерлер 5 данадан жеткізіледі.	Несепке арналған стерильді контейнер	дана		ҚР-ММБ-5 №020402	93,10
		Вена қанын, қан плазмасын, натрий цитратымен 3,2% (1:9) қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма					

175	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	алуға арналған, көлемі 3 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-көгіл дір қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ы ң құрамында 3.2% натрий цитраты (0.109 моль/ л) бар. Қан м е н реагенттің	Вена қанын, қ а н плазмасын, натрий цитратымен 3,2% (1:9) қ а н сарысуын жинауға ж ə н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-көгіл дір қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	94,04

		аракатынасы 9:1. Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 3				
176	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутылкаучу	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, плазманы алу үшін гемостаз жүйесін зерттеу үшін 3,8% (1:9) натрий цитратымен көлемі 5 мл көгілдір қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутылкаучу	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, плазманы алу үшін гемостаз жүйесін зерттеу үшін 3,8% (1:9) натрий цитратымен көлемі 5 мл көгілдір қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	95,51

		к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркала р д ы құрамында 3,8% натрий цитраты бар (0.129 моль/ л) . Пробиркан ың типі: 13x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 5	вакуумдық пробиркала р			
177	Венаішілік катетер: SURUFLO ® , SURUFLO insta™, SURUFLO PRO™, SURUCAN PLUS™, стерильді, бір рет қолдануға арналған, өлшемдері (	Бұйымның құрамы: рентгенконт растылы жолағы бар т о т баспайтын хирургиялы қ болаттан жасалған инедегі медициналы қ П В Х жасалған катетер; қорғағыш қалпақша; тығыны бар Лу е р коннекторы ; қосымша порт; катетерді бекітуге арналған канатшалар. Өлшемдерді ң түсті кодтамасы(G): 14 (2.0x45мм), 1 6 (	Венаішілік катетер: SURUFLO ® , SURUFLO insta™, SURUFLO PRO™, SURUCAN PLUS™, стерильді, бір рет қолдануға арналған, өлшемдері (	дана	ҚР-ММБ-5 №018936	95,68

	G): 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28	1.7x45мм), 1 7 (1.5x45мм), 1 8 (1.3x45мм), 2 0 (1.1x32мм), 2 2 (0.9x25мм). Этилен тотығымен стерилизацияланған.Жа рамдылық мерзімі: 5 жыл.	G): 14, 16, 17, 18, 20, 22			
178	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р, 8мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	96,57
179	Бір реттік стерильді операциялы	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконт растылы жіпсіз,	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконт растылы жіпсіз,	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017963	96,93

	қ-тану бұйымының жинағы	резеңке сақинасыз дәкелі тампон М – 1 дана)	резеңке сақинасыз дәкелі тампон М – 1 дана)				
180	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 9 мм, ұзындығы 120 мм, натрий цитраты толтырғыш ы бар ЭШЖ 3,2% (4NC ESR Sodium citrate 3,2%)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 9 мм, ұзындығы 120 мм, натрий цитраты толтырғыш ы бар ЭШЖ 3,2% (4NC ESR Sodium citrate 3,2%)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	98,78
	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл КЗ ЭДТА (үш калийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы бар гематология лық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған,	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған,				

181	алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу ктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетрасірке с у қышқылының екі калийлік тұз бар. Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9	көлемі 9 мл КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) ашық-күлгін қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	99,30
		Үш қабатты, байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналық бетпердесі (ересектерге, балаларға) қаптамада №50, №100, бір рет қолданылатын, тік бұрышты				

182	пішінде (18 см х 10 см ± 2 см), (14,5 см?9,5 см±1 с м) ортасында қатпарланып бүктелген материал түріндегі үш нығыздалуы бар . Бетперденің жиегі бүктелген және желімделген . Бетперденің жоғарғы бөлігінде ~5 мм қашықтықта материалға ұзындығы 9 ±2 см, 9±1 с ы м салынған. Бетперденің екі бүйірінде ені 1 см және ұзындығы 40-42 см бауда ұзындығы 15-16 см резеңке және ұзындығы 12-14 см резеңке дәнекерленген . Бетперденің сыртқы қабаты тығыздығы 20 г/м2 тоқылмаған материалдан, сүзгілері	Үш қабатты , байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналық бетпердесі (ересектерге , балаларға) қаптамада №50, №100 Үш қабатты , байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналық бетпердесі (ересектерге , балаларға) қаптамада №50, №100 дана	ҚР-ММБ-5 №010008	99,51

		полипропил еннен және ішкі қабаты 20 г/м ² тоқылмаған материалда н тұрады Сақтау шарттары: құрғақ, жылытылат ын бөлмеде, - 25 С-ден + 35 С-ге дейінгі температура да , стеллаждар да , қыздырғыш аспаптарын ан 1 м кем емес қашықтықта , агрессивті ортадан қорғалған жерде сақтау керек. Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.					
183	Аспирациял ық, тегіс, клапаны мен вакуум бақылағыш ы бар, стерильді, бір рет қолданылат ын SURU катетері, өлшемдері FG 5, 6, 8,	Бұйым материалы - Медицинал ық ПВХ. Бұйым ұзындығы - 50 см Өлшемдерді ң түстік кодталуы. Рентгеноко нтрастылы жолақ Ашық атравматика лы қ дистальді ұш, 2 бүйірлік тесік Стерилизац	Аспирациял ық, тегіс, клапаны мен вакуум бақылағыш ы бар, стерильді, бір рет қолданылат ын SURU катетері, өлшемдері FG 5, 6, 8,	дана		ҚР-ММБ-5 №011451	102,05

	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	и я : Этилен-оксидпен. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24				
184	Венаішілік катетер: SURUFLO® , SURUFLO insta™, SURUFLO PRO™, SURUCAN PLUS™, стерильді, бір рет қолдануға арналған, өлшемдері (G): 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 27	Бұйымның құрамы: рентгенконтрастылы жолағы бар т о т баспайтын хирургиялық болаттан жасалған инедегі медициналық ПВХ жасалған катетер; қорғағыш қалпақша; тығыны бар Луер коннекторы ; қосымша порт; катетерді бекітуге арналған қанатшалар. Өлшемдердің түсті кодтамасы(G): 24 (0.7x19мм), 26 (0.6x19мм). Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Венаішілік катетер: SURUFLO® , SURUFLO insta™, SURUFLO PRO™, SURUCAN PLUS™, стерильді, бір рет қолдануға арналған, өлшемдері (G): 24	дана	ҚР-ММБ-5 №018936	102,70	
185	Бір реттік стерильді операциялық	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017963	103,53	

	қ-таңу бұйымының жинағы	тоқылмаған тампон L -1 дана)	тоқылмаған тампон L -1 дана)				
186	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	104,25	

		репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетрасіркесу қышқылының екі калийлік тұз бар. Пробирканың типі: 16x100мм. Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9	вакуумдық пробиркалаp.				
187	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Көлемі 100 мл әртүрлі конфигурациялы контейнерлер	Көлемі 100 мл әртүрлі конфигурациялы контейнерлер	контейнер		ҚР-ММБ-5 №012381	104,26
		Биоматериалдарсынамаларын іріктеуге және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер шашыраудан, ағып кетуден және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін тұмшаланып бұралып жабылатын қақпақпен					

188	Биоматериалды жинауға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын 60 мл, 100 мл контейнер, Биоматериалды жинауға арналған, қасығы бар, стерильді, бір рет қолданылатын 60 мл контейнер	қамтылған. Полипропиленнен жасалған, жоғары қысымды полиэтиленнен жасалған қақпағымен. Бұйым сынамаларды жанасусыз іріктеуді қамтамасыз ететін қасықпен бірге немесе онсыз (тапсырыс берушінің талабы бойынша) жасалуы мүмкін. Контейнерлер 60 немесе 100 мл-ге дейін градуирленген, 10 мл градуирлеу қадамымен. Этилен тотығының газды тәсілімен стерилизацияланады. Бұйым пайдалануға дайын стерильді түрде, жеке қаптамада жеткізіледі	Биоматериалды жинауға арналған, қасығы бар, стерильді, бір рет қолданылатын 60 мл контейнер	дана		ҚР-ММБ-5 №018174	104,34
	Опаланған стерильді емес тегіс латексті PANAGLO	Жиектері ширатылған, латексті бес саусақты тігіссіз қолғаптар.	Опаланған стерильді емес тегіс латексті PANAGLO				

189	V E S диагностика л ы қ қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	Диагностик а л ы қ опаланған лакексті текстуирле н г е н қолғаптард ың беткейі текстуирле нген.	V E S диагностика л ы қ қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	жұп		ҚР-ММБ-5 №015706	106,40
190	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 6 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала Р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типi), полиэтилен нен (13 типі) жасалған.	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 6 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	106,91

	ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетрасіркесу қышқылының екі калийлік тұз бар. Пробирканың типі: 13x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 6	зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р			
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы бар гематология лы қ зерттеулер үшін	Вена қанын, қ а н			

191	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ған . Пробиркан ы ң құрамында этилендиам интетра-сір к е қышқылын ың екі калийлі тұзы 1 мл қанға 1,2-2 мг бар Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 3	плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	109,70
		Медицинал ы қ терможелім м е н				

192	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 2,5смх5м	қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 2,5смх5м	дана		ҚР-ММБ-5 №008183	109,87
193	Биоматериа л ды жинауға арналған, стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н контейнер, 60 мл, 100 мл, Биоматериа л ды жинауға арналған, қасығы бар, стерильді емес, бір р е т	Биоматериа л сынамалары н алуға және тасымалдау ға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер шашырауда н, ағып кетуден және ингаляциял ық жолмен жанасудан сенімді қорғалуын қамтамасыз ететін, тұмшаланы п бұралатын қақпақпен жабдықталғ ан. Полипропи леннен дайындалад ы, жоғары қысымды полиэтилен нен жасалған қақпағы бар . Бұйым сынамалард ы қол тигізбей алуды қамтамасыз ететін қасығымен	Биоматериа л ды жинауға арналған, қасығы бар, стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н контейнер, 60 мл	контейнер		ҚР-ММБ-5 №018104	111,71

	қолданылат ы н контейнер, 60 мл	немесе онсыз дайындалуы мүмкін (тапсырыс берушінің талап етуі бойынша). Контейнерлер 60 немесе 100 мл дейін градуировкаланған, градуировкалау адымы 10 мл. Бұйым жеке қаптамасын да пайдалануға дайын, стерильді емес күйінде жеткізіледі.					
	Вена қанын, қ а н	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұ ю активаторы бар, қызыл қаппақты өлшемі 8 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала р , Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил	Вена қанын, қ а н плазмасын,				

194	плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	еннен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпен силикондалған . Пробирканың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі бар . Пробирканың ішкі қабырғалары құрғақ ұю активаторы мен жабылған (SiO₂ - кремний диоксиді), Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 8	қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұ ю активаторы бар, қызыл қақпақты өлшемі 8 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалар	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	114,03
195	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда , өлшемдері: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м;	Медициналық терможелім мен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м;	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда ,	дана	ҚР-ММБ-5 №008182	114,42

	2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	өлшемдері: 1,25смх5м			
196	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 1 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типi), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, ұю активаторы	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	115,52

		к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі б а р . Пробиркан ың ішкі қабырғалар ы құрғақ ұю активаторы мен (SiO2 – кремнийдің қостотығы) жабылған Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 1	мен, қызыл қақпақты, көлемі 1 мл				
197	Медицинал ық дәке маскасы	Медицинал ық дәке маскасы, 4- қабатты.	Медицинал ық дәке маскасы, 4- қабатты.	дана		ҚР-ММБ-5 №020287	116,55
198	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Толтырғыш с ы з диаметрі 16 м м , ұзындығы 100 мм вакуумдық түтіктер	Толтырғыш с ы з диаметрі 16 м м , ұзындығы 100 мм вакуумдық түтіктер	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	116,76
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+ мельтблаун					

199	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі 40х70 см, тығыздығы 28 г/кв.м.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі, өлшемдері (см): 40х70, тығыздығы 28 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019325	117,29

		қолдануға арналған.					
200	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемі 70см х 80см, тығыздығы 28г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 70см х 80см, тығыздығы 28г/ш. м.	ҚР-ММБ-5 №016157	118,25
	Вена қанын, қан плазмасын,	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгінен қаппағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және				

201	қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к те н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ы ң құрамында литий гепаринінің реагенті бар . Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 3	сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, литий гепаринімен плазманы алуға арналған, ж а с ы л қақпақты, көлемі 3 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	121,79
202	Опаланған стерильді латексті тегіс PANAGLO V E S диагностика л ы қ қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-	Жиектері ширатылған , латексті б е с саусақты тігіссіз қолғаптар. Диагностик а л ы қ опаланған лакекті текстуирле н ге н қолғаптард ың беткейі	Опаланған стерильді латексті тегіс PANAGLO V E S диагностика л ы қ қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-	жұп		122,36

	7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	текстурирленген	7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)		ҚР-ММБ-5 №015709	
203	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштардың өлшемдері: 1,25смх10	Медициналық терможеліммен қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштардың өлшемдері: 1,25смх10	дана	ҚР-ММБ-5 №008183	122,64
	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған қан ұюын белсендіргішпен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, көлемі 8 мл сары қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған			
	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және	Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары				

204	сактауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ған . Пробиркан ың түбінің құрамында жоғары сапалы инертті олефиндік гель бар. Пробиркала рдың ішкі қабырғасы ұюдың құрғақ белсендіргі шімен қапталған (SiO2 – кремнийдің костотығы), Пробиркан ың типі: 16x100мм	қан ұюын белсендіргі шпен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, көлемі 8 мл с а р ы қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	123,10
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун +спанбонд); ламинациял ан ған тоқылмаған мата PE+PP					

205	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	(спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі, 40x80 см, тығыздығы 28 г/ш.м.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемі 40см х 80см, тығыздығы 28г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019325	124,83
	Опаланбаған стерильді емес		Опаланбаған стерильді емес				

206	текстурирленген латексті PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Табиғи латекс, беткейі текстурирленген	текстурирленген латексті PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	жұп		ҚР-ММБ-5 №015704	127,68
		Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты " Dolce-Pharm " медициналық бетпердесі, қаптамада №100, бір р е т қолданылатын, тік бұрышты пішінде (18 см х 10 см ± 2 см) ортасында қатпарланып бүктелген материал түріндегі ү ш нығыздалуы бар . Бетперденің жиегі бүктелген және желімделген . Бетперденің жоғарғы бөлігінде ~5 мм қашықтықта материалға ұзындығы 9 ±2 см сым салынған.				ҚР-ММБ-5 №010007	

207	Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты " Dolce-Pharm " медициналық бетпердесі, қаптамада №100	Бетперденің екі бүйірінде, жоғарғы және төменгі бөлігінен резеңкемен ~5 мм қашықтықта ұзындығы 15-16 см тұйық резеңке дәнекерленген. Бетперденің сыртқы қабаты тығыздығы 20 г/м² тоқылмаған материалдан, көмір сүзгілері және ішкі қабаты 20 г/м² тоқылмаған материалдан тұрады. Сақтау шарттары: құрғақ, жылытылатын бөлмеде, - 25°С-ден + 35°С-ге дейінгі температурада, стеллаждарда, қыздырғыш аспаптарынан 1 м кем емес қашықтықта, агрессивті ортадан қорғалған жерде сақтау керек.	Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты " Dolce-Pharm дана медициналық бетпердесі, қаптамада №100	127,95

		Ылғалдығы 75% көп емес. Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.					
208	Венаішілік катетер: SURUFLO N® , SURUFLO N insta™, SURUFLO N PRO™, SURUCAN PLUS™, стерильді, бір рет қолдануға арналған, өлшемдері (G): 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26	Бұйымның құрамы: рентгенконт растылы жолағы бар т о т баспайтын хирургиялы қ болаттан жасалған инедегі медициналы қ П В Х жасалған катетер; қорғағыш қалпақша; тығыны бар Лу е р коннекторы ; қосымша порт; катетерді бекітуге арналған қанатшалар. Өлшемдерді ң түсті кодтамасы(G): 26 (0.6x19мм). Этилен тотығымен стерилизаци яланған.Жа рамдылық мерзімі: 5 жыл.	Венаішілік катетер: SURUFLO N® , S , өлшемдері (G): 26	дана	ҚР-ММБ-5 №018936	129,75	
209	Табиғи латекстен жасалған Biohandix P F опаланбаған стерильді, медициналы қ	Табиғи латекстен дайындалға н , анатомиялы қ формасы бар, жоғары тактильді сезімталдық ты және	Табиғи латекстен жасалған Biohandix P F опаланбаған стерильді, медициналы қ	дана	ҚР-ММБ-5 №015803	130,02	

	хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 7,0	құралдардың сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді.	хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 7,0				
210	Табиғи латекстен жасалған Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналық хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 8,0	- Химиялық және биологиялық сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді;	Табиғи латекстен жасалған Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналық хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 8,0	дана		ҚР-ММБ-5 №015803	130,02
211	Табиғи латекстен жасалған Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналық хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 6,5	Табиғи латекстен дайындалған , анатомиялық формасы бар, жоғары тактильді сезімталдықты және құралдардың сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді.	Табиғи латекстен жасалған Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналық хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 6,5	дана		ҚР-ММБ-5 №015803	130,02
212	Табиғи латекстен жасалған Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналық хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 8,5	Табиғи латекстен дайындалған , анатомиялық формасы бар, жоғары тактильді сезімталдықты және құралдардың сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді.	Табиғи латекстен жасалған Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналық хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 8,5	дана		ҚР-ММБ-5 №015803	130,02
	Табиғи латекстен жасалған	Табиғи латекстен дайындалған ,	Табиғи латекстен жасалған				

213	Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналы қ хирургиялы қ қолғаптары, өлшемдері: 7,5	анатомиялы қ формасы бар, жоғары тактильді сезімталдық ты және құралдарды ң сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді.	Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналы қ хирургиялы қ қолғаптары, өлшемдері: 7,5	дана		ҚР-ММБ-5 №015803	130,02
	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар	тоқылмаған негізіндегі " Нәрия" жабысқақ			Тоқылмаған негіздегі " Нәрия" жабысқақ	

214	ы түрлі орындалу нұсқаларында	үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	бұласырлар ы, өлшемдері: 2,0смх5м	дана	бұласырлар ы, өлшемдері: 2,0смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	130,26
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд);					

215	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялану); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі 40х70 см, тығыздығы 40 г/кв.м.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі, өлшемдері (см): 40х70, тығыздығы 40 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019325	132,16

		қолдануға арналған.					
216	Exam-Smooth диагностикалық, стерильді, тегіс, опаланған, латексті, тексеру қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), қаптамада № 1	Диагностикалық, латексті, тегіс, опаланған, стерильді, б е с саусақты тігіссіз, жиектері ширатылып оралған тексеру қолғаптары. Стерилизация газ әдісімен этиленоксидті қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Exam-Smooth диагностикалық, стерильді, тегіс, опаланған, латексті, тексеру қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), қаптамада № 1	жұп		ҚР-ММБ-5 №019636	133,00
217	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, иммуногематология мен плазманың жасушаларын ұзақ сақтауға арналған ACD/CPDA	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, иммуногематология мен плазманың жасушаларын ұзақ сақтауға арналған ACD/CPDA жүйесімен,	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	133,89

		жүйесімен, ашық сары қақпақты	ашық сары қақпақты, 6 мл				
218	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары: опаланған Biohandix® өлшемі: S қаптамада №100	Жоғары сапалы синтетикал ы қ нитрилден жасалған; - Химиялық ж ә н е биологиялы қ сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықта луға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғышт ығы қолға толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Текстурала нған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстуралан ған) жоғары ылғалдылы қ жағдайында ғы жұмыс барысында құралдарды сенімді	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары: опаланған Biohandix® өлшемі: S қаптамада №100	дана	ҚР-ММБ-5 №017041	135,22	

		ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялық реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялық реакция туындатпайды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL				
		Жоғары сапалы синтетикалық нитрилден жасалған; - Химиялық және биологиялық сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықтауға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз				

219	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары: опаланған Biohandix® өлшемі: М қаптамада №100	етеді; - Жоғары созылғышт ығы қолға толық калыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Текстурала нған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстуралан ған) жоғары ылғалдылы қ жағдайында ғы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялы қ реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді ; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялы	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары: опаланған Biohandix® өлшемі: М қаптамада №100	дана	ҚР-ММБ-5 №017041	135,22

		қ реакция туындатпай ды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL					
220	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары: опаланбаған Biohandix®	Жоғары сапалы синтетикал ы қ нитрилден жасалған; - Химиялық ж ә н е биологиялы қ сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықта луға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғышт ығы қолға толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Текстурала нған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстуралан ған) жоғары ылғалдылы қ жағдайында ғы жұмыс барысында	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары: опаланбаған Biohandix®,	дана	ҚР-ММБ-5 №017041	135,22	

	PF, өлшемі: L қаптамада №100	құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялы қ реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді ; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялы қ реакция туындатпай ды ; - Өлшемі XS, S, M, L, XL	өлшемі: L қаптамада №100				
		Жоғары сапалы синтетикал ы қ нитрилден жасалған; - Химиялық және биологиялы қ сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықта луға кедергі келтіреді және жақсы					

221	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: М қаптамада №100	бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғышт ығы қолға толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Текстурала нған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстуралан ған) жоғары ылғалдылы қ жағдайында ғы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялы қ реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді ; Құрамында	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: М қаптамада №100	дана	ҚР-ММБ-5 №017041	135,23

		латекс жоқ, аллергиялық реакция туындатпайды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL					
222	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланбаған Biohandix®	Жоғары сапалы синтетикалық нитрилден жасалған; - Химиялық және биологиялық сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықтауға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолғап толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Текстураланған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстураланған) жоғары ылғалдылық жағдайында	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланбаған Biohandix®	дана	ҚР-ММБ-5 №017041	135,23	

	PF, өлшемі: L қаптамада №100	ғы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялы қ реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді ; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялы қ реакция туындатпай ды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL	PF, өлшемі: L қаптамада №100				
		Жоғары сапалы синтетикал ы қ нитрилден жасалған; - Химиялық және биологиялы қ сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықта луға кедергі					

223	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: М қаптамада №100	келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғышт ығы қолға толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Текстурала нған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстуралан ған) жоғары ылғалдылы қ жағдайында ғы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялы қ реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: S қаптамада №100	дана	ҚР-ММБ-5 №017041	135,23

		; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялық реакция туындатпайды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL				
224	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 6 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	136,95

		н силикондал ған. Пробиркала рдың құрамында литий гепариннің реагенті бар Пробиркан ың типі: 13x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 6					
225	Стерильді бір рет қолданылат ын Biospec ® Budget гинекология лық айнасы, типтері В өлшемдері М № 1 қаптамасын да	"Үйрек тұмсығы" формасында ғы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын мөлдір пластиктен дайындалға н. Үш типтегі S, M , L өлшемдерін де шығарылад ы. А типінің орталықтық бұрандалы бекемдегіші , В типінің бүйірлік бұрандалы бекемдегіші , С типінің сатылы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизаци яланған.	Стерильді бір рет қолданылат ын Biospec ® Budget гинекология лық айнасы, типтері В өлшемдері М № 1 қаптамасын да	дана		ҚР-ММБ-5 №020393	138,81

		Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.					
226	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері М, №1 қаптамасында	"Үйрек тұмсығы" формасындағы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын мөлдір пластиктен дайындалған. S, M, L өлшемдерінде шығарылады. В+ типте бүйірлік бұрандалы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері М, №1 қаптамасында	дана		ҚР-ММБ-5 №014354	138,81
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық	Вена қанын, қан				

227	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркала р д ы ң құрамында литий гепариннің реагенті бар Пробиркан ың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9	плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл ж а с ы л қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	139,64
		"Үйрек тұмсығы" формасында ғы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын мөлдір пластиктен				

228	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, типтері A, B, C өлшемдері S, M, L, №1 қаптамасын да	дайындалған. Үш типтегі S, M, L өлшемдерін де шығарылады. А типінің орталықтық бұрандалы бекемдегіші, В типінің бүйірлік бұрандалы бекемдегіші, С типінің сатылы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, типтегі В, өлшемі S, № 1 қаптамасын да	дана	ҚР-ММБ-5 №020393	139,76
229	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері S, №1 қаптамасын да	"Үйрек тұмсығы" формасындағы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын мөлдір пластиктен дайындалған. S, M, L өлшемдерін де шығарылады. В+ типте бүйірлік бұрандалы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған.	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері S, №1 қаптамасын да	дана	ҚР-ММБ-5 №014354	139,76

		Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.					
230	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері : 1,25смх5м	Медициналық терможеліммен қапталған жібек мата негізінде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері : 1,25смх5м	дана		ҚР-ММБ-5 №008181	139,94
231	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді және калий	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді және калий, 3 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	140,93
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған					

232	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинациялау); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған м а т а Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі 40x80 см, тығыздығы 40 г/кв.м.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі, өлшемдері (см): 40x80, тығыздығы 40 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019325	141,75

233	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә не сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к те н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ған . Пробиркала рдың ішкі қабырғасы ұюдың құрғақ белсендіргі	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә не сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 2 мл қызыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	143,19

		шімен қапталған (SiO ₂ – кремнийдің костотығы), Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2					
234	Стерильді бір рет қолданылат ын Biospec ® Budget гинекология лық айнасы, В+ типі, өлшемдері L, №1 қаптамасын да	"Үйрек тұмсығы" формасында ғы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын мөлдір пластиктен дайындалға н. S, M, L өлшемдерін д е шығарылад ы. В+ типте бүйірлік бұрандалы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. Жарамдылы қ мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылат ын Biospec ® Budget гинекология лық айнасы, В+ типі, өлшемдері L, №1 қаптамасын да	дана		ҚР-ММБ-5 №014354	145,54
		"Үйрек тұмсығы" формасында ғы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын					

235	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, типтері В өлшемдері L №1 қаптамасын да	мөлдір пластиктен дайындалған. Үш типтегі S, M, L өлшемдерін де шығарылады. А типінің орталықтық бұрандалы бекемдегіші, В типінің бүйірлік бұрандалы бекемдегіші, С типінің сатылы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, типтері В өлшемдері L №1 қаптамасын да	дана		ҚР-ММБ-5 №020393	145,54
236	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон L – 1 дана)	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон L – 1 дана)	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017963	146,19
237	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	146,65

	пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	пробиркала ры, ұю активаторы мен, қызыл қақпақты	ры, ұю активаторы мен, қызыл қақпақты, 3 мл				
238	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен	"Нәрия" гипоаллерг н д і жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 1,25смх5м	дана	Гипоаллерг енді "Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы , өлшемдері 1,25смх5м;	ҚР-ММБ-5 №019704	147,22

		негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.				
239	Опаланбаған стерильді текстурленген латексті PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Табиғи латекс, беткейі текстурленген	Опаланбаған стерильді текстурленген латексті PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	жұп	ҚР-ММБ-5 №015664	147,63
		Табиғи латекстен				

240	Табиғи латекстен жасалған Biohandix опаланған медициналық қ хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 6,5	дайындалған , анатомиялық формасы бар, жоғары тактильді сезімталдық ты және құралдардың сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді.	Табиғи латекстен жасалған Biohandix опаланған медициналық қ хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 6,5	дана		ҚР-ММБ-5 №015803	147,64
241	Табиғи латекстен жасалған Biohandix опаланған стерильді, медициналық қ хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 8,0	Табиғи латекстен дайындалған , анатомиялық формасы бар, жоғары тактильді сезімталдық ты және құралдардың сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді.	Табиғи латекстен жасалған Biohandix опаланған стерильді, медициналық қ хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 8,0	дана		ҚР-ММБ-5 №015803	147,64
242	Табиғи латекстен жасалған Biohandix опаланған стерильді, медициналық қ хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 7,5	Табиғи латекстен дайындалған , анатомиялық формасы бар, жоғары тактильді сезімталдық ты және құралдардың сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді.	Табиғи латекстен жасалған Biohandix опаланған стерильді, медициналық қ хирургиялық қолғаптары, өлшемдері: 7,5	дана		ҚР-ММБ-5 №015803	147,64
243	Табиғи латекстен жасалған Biohandix опаланған стерильді, медициналық қ хирургиялық	Табиғи латекстен дайындалған , анатомиялық формасы бар, жоғары тактильді сезімталдық ты және	Табиғи латекстен жасалған Biohandix опаланған стерильді, медициналық қ хирургиялық	дана		ҚР-ММБ-5 №015803	147,64

	қ қолғаптары, өлшемдері: 7,0	құралдарды ң сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді.	қ қолғаптары, өлшемдері: 7,0				
244	Табиғи латекстен жасалған Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналы қ хирургиялы қ қолғаптары, өлшемдері: 8,5	Табиғи латекстен дайындалға н , анатомиялы қ формасы бар, жоғары тактильді сезімталдық ты және құралдарды ң сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді.	Табиғи латекстен жасалған Biohandix Р F опаланбаған стерильді, медициналы қ хирургиялы қ қолғаптары, өлшемдері: 8,5	дана		ҚР-ММБ-5 №015803	147,64
245	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия"	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял а у) ; Тесілген спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия"	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия"		148,35

	сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларын да	полиэфир+ полиэтилен мен ламинациял ау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 10-ден 300 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	сүрткісі 70x70 см, тығыздығы 28 г/кв.м.		сүрткісі, өлшемдері (см): 70x70, тығыздығы 28 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019325	
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы бар гематология лық					

246	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к те н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркала р ды ң құрамында литий гепариннің реагенті бар Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 2 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	153,00
	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға					

247	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу ктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробиркалардың құрамында литий гепариннің реагенті бар Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 1	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	156,78

248	Derma-Тех диагностикалық, тексеретін, латексті, текстураланған, опаланбаған, стерильді қолғаптар, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL) қаптамада № 1	Қолғаптар - бес саусақты, тігіссіз, жиектері ширатылып оралған, опаланбаған, сыртқы беткейі текстураланған, опаланбаған, стерильді. Стерилизация газ этиленоксидті қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Derma-Тех диагностикалық, тексеретін, латексті, текстураланған, опаланбаған, стерильді қолғаптар, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL) қаптамада № 1	жұп		ҚР-ММБ-5 №019680	159,60
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата,					

249	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр ү ш і н су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21,	тоқылмаған негізіндегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 1,25смх10м	дана	Тоқылмаған негіздегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы , өлшемдері: 1,25смх10м;	ҚР-ММБ-5 №019704	160,36

		24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		Несеп қабылдағы штарды төсекке, мүгедектер арбасына, бағанға немесе аяққа бекітуге болады. Келесі сипаттамала рға ие: - несеп қабылдағы штың қабы арнайы қайтымсыз қақпақшамен жабдықталған, ол төменнен жоғары қарай жүретін инфекция даму қаупін едәуір төмендете отырып, несептің кері ағымын болдырмайды; - иілуге төзімді дренаждық түтік несеп қабылдағы шты ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік береді; - қапты бекітуге					

ҚР-ММБ-5
№014288

250	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу нұсқаларын да	арналған нығыздағыш сақиналар несеп қабылдағышты тік қалыпта бекітеді; - қ ұ ю қақпақшасын бір қолмен, тіпті қол қимылы шектелген емделушілерге де ашу және жабу оңай; - әмбебап айырып-қосқыш катетерге сенімді қосылуға мүмкіндік береді; - несеп қабылдағыштың алдыңғы қабырғасын да бөліктенген сызықтар қойылған, ол бойынша қаптағы несеп көлемін анықтау оңай; - бекітетін созылмалы белдікше (аяққа арналған түрі үшін) пакет шетінің екі жағынан нығыздағыш сақиналар арқылы	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу нұсқаларын да	дана	164,87

		өткізілген созылмалы лента түрінде және белдікшені аяққа бекітуге арналған әрбір белдікшедегі екі түйме түрінде келеді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. Этилен оксиді стерилизацияланған.				
251	Бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" стоматологиялық сүрткілері	Өлшемі 40*50 см болатын сүрткі екі қабатты бұдырлы қағаздан және бір қабатты берік полиэтиленді үлбірден тұрады. Жақсы сіңіргіштік және ылғалдан қорғау қасиеттерге ие.	Бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" стоматологиялық сүрткілері	дана	ҚР-ММБ-5 №017841	165,85
	Вена қанын, қан плазмасын,	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға			

252	қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұю активаторы мен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, с а р ы қақпақты	арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұю активаторы мен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, с а р ы қақпақты, 1 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	167,07
253	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепаринімен плазманы алуға арналған, ж а с ы л қақпақты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепаринімен плазманы алуға арналған, ж а с ы л қақпақты, 4 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	169,16
254	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылаты н стерильді емес "Dolce-Pharm " телпек-қалпағы	Телпек-қалпақ - желке жағында байлағышы бар доға тәрізді формадағы бұйым. Тығыздығы 40 г/м? тоқылмаған материалда н дайындалады.	Телпек-қалпақ - желке жағында байлағышы бар доға тәрізді формадағы бұйым. Тығыздығы 40 г/м? тоқылмаған материалда н дайындалады.	дана	ҚР-ММБ-5 №017252	175,56

255	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі, 70x70 см, тығыздығы 40 г/кв.м.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі, өлшемдері (см): 70x70, тығыздығы 40 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019325	178,63

		Тығыздығы 10-ден 300 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
256	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" сүрткілері	Бір рет қолданылатын стерильді емес сүрткілер, өлшемдері: 40*30 см, 80 *70 см. Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд "Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және тығыздығы 28 г/кв.м және 40 г/кв.м болады	Бір рет қолданылатын стерильді емес сүрткілер, өлшемдері: 40*30 см, 80 *70 см. Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд "Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және тығыздығы 28 г/кв.м және 40 г/кв.м болады	дана		ҚР-ММБ-5 №017285	179,62
257	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см , 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см , 60см х 80см, 70см х 80см,	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун +спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 70см х 80см , тығыздығы 25 г/кв.м		Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 70см х 80см , тығыздығы 25г/ш. м.		181,49

	80см х 100см	қолдануға арналған.				ҚР-ММБ-5 №016157	
258	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Инемен тесуден қорғағышы м е н жиынтықта VACUETTE ® QUICKSHI ELD safety tube holder ұстатқышы	Инемен тесуден қорғағышы м е н жиынтықта VACUETTE ® QUICKSHI ELD safety tube holder ұстатқышы	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	183,51
		Несеп қабылдағы штарды төсекке, мүгедектер арбасына, бағанға немесе аяққа бекітуге болады. Келесі сипаттамала рға ие: - несеп қабылдағы штың қабы арнайы қайтымсыз қақпақшаме н жабдықталғ ан, ол төменнен жоғары қарай жүретін инфекция даму қаупін едәуір төмендете отырып, несептің кері ағымын болдырмайд ы; - иілуге төзімді дренаждык түтік несеп қабылдағы ш т ы					

259	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу нұсқаларын да	ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік береді; - қапты бекітуге арналған нығыздағыш сақиналар несеп қабылдағышты тік қалыпта бекітеді; - құю қақпақшасын бір қолмен, тіпті қол қимылы шектелген емделушілерге де ашу және жабу оңай; - әмбебап айырып-қосқыш катетерге сенімді қосылуға мүмкіндік береді; - несеп қабылдағыштың алдыңғы қабырғасында бөліктенген сызықтар қойылған, ол бойынша қаптағы несеп көлемін анықтау оңай; - бекітетін созылмалы белдікше (аяққа арналған	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget, стандартты түрі, көлемі 2000мл, 90 см дренаждық түтігімен, жылжымалы, бұралатын құю қақпақшасымен	дана	ҚР-ММБ-5 №014288	184,94

		түрі үшін) пакет шетінің екі жағынан нығыздағыш сакиналар арқылы өткізілген созылмалы лента түрінде және белдікшені аяққа бекітуге арналған әрбір белдікшедегі екі түйме түрінде келеді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. Этилен оксиді стерилизацияланған.					
260	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Луэр-адаптер мен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Luer Adapter көбелек-инерлері, өлшемдері 23Gx3/4" (0,6x19мм) катетердің ұзындығы 19см	Луэр-адаптер мен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Luer Adapter көбелек-инерлері, өлшемдері 23Gx3/4" (0,6x19мм) катетердің ұзындығы 19см	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	185,40
	Медициналық гипоаллергенді	Медициналық терможеліммен қапталған					

261	жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда , өлшемдері: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медицинал ы қ гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда , өлшемдері: 2,5смх5м	дана	ҚР-ММБ-5 №008182	185,71
262	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" банданасы	Бандана – желкеде байламалары бар күнқағарсыз орамал түріндегі бас киім. Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және тығыздығы 28 г/кв.м. и 40 г/кв.м. болады.	Бандана – желкеде байламалары бар күнқағарсыз орамал түріндегі бас киім. Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және тығыздығы 28 г/кв.м. и 40 г/кв.м. болады.	дана	ҚР-ММБ-5 №017250	192,07
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш , целлюлоза негізіндегі				

263	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр үшін су	Тоқылмаған негізіндегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 3,0смх5м	дана	Тоқылмаған негіздегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы , өлшемдері: 3,0смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	192,19

		негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.				
264	Стерильді, бір рет қолданылат ы н скальпель, жүзінің өлшемдері кіші/мини/ қысқа/ ұзын № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11 , 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A қаптамада № 10 . Орындалу нұсқасы: Стерильді, бір рет қолданылат ын КІШІ СКАЛЬПЕЛ Б	Түрлі өлшемдегі үлкен немесе шағын қосылыстар ы бар жүздері бар скальпельде р	Стерильді, бір рет қолданылат ы н скальпель, жүзінің өлшемдері кіші/мини/ қысқа/ ұзын № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11 , 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A қаптамада № 10 . Орындалу нұсқасы: Стерильді, бір рет қолданылат ын	дана	ҚР-ММБ-5 №017588	192,76
		Дайындалат ы н материалы - тоқылмаған				

265	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемі 80см х 140 см, тығыздығы 28г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80см х 140 см, тығыздығы 28г/ш. м.	ҚР-ММБ-5 №016176	197,31
266	Стерильді, бір рет қолданылатын SURU несепқабылдағыштары, әртүрлі орындалу нұсқаларында. 1 орындалу нұсқасы: SURU педиатриялық несепқабылдағышы, көлемі 100мл. 2 орындалу нұсқасы: аяқпен басқарылатын SURU несепқабылдағышы, көлемі 800мл. 3 орындалу нұсқасы:	Несеп қабылдағыш аралық бөліктерге бөлінген. Төсек жанына қойылатын, Аяқпен басқарылатын және SURU-UBA G® несеп ағызуда арналған шүмекпен және уретралық катетердің кез келген типі үшін әмбебап қондырмасы бар түтікпен жабдықталған. Аяқпен басқарылатын несеп қабылдағыштың пациенттің аяғына бекітуге арналған созылғыш	3 орындалу нұсқасы: кереуетке бекітілетін SURU-UBA G® несепқабылдағышы,	дана		ҚР-ММБ-5 №011457	197,36

	кереуетке бекітілетін SURU-UBA G ® несепқабыл дағышы, көлемі 2000мл. 4 орындалу нұсқасы: сағат сайынғы диурезді анықтауға арналған сыйымдылығы 250, 500 мл SURU-URI METER™ несепқабыл дағышы, көлемі 2000мл	лентасы бар . Педиатриялық арнайы гипоаллергенді жабысқақ бекіткіш құрылғымен жабдықталған . Қапшықтар герметикалық болып табылады. Пайдаланылған материал: ПВХ, полипропилен . Стерилизациялау: Этилен тотығы газымен. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	көлемі 2000мл.				
267	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 80см х 100см	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналдық өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемі 70см х 80см, тығыздығы 40 г/ш.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 70см х 80см, тығ. 40г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №016157	199,06
		Вена қанын, қан плазмасын,	Вена қанын, қан плазмасын,				

268	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепарині ж ә н е гельмен плазманы алуға арналған, а ш ы қ ж а с ы л қақпақты, 3 мл	қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепарині ж ә н е гельмен плазманы алуға арналған, а ш ы қ ж а с ы л қақпақты, 3 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	201,11
269	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 2,5смх10м	Медицинал ы қ термोजелім м е н қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 2,5смх10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008183	201,11
270	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 5смх5м	Медицинал ы қ термोजелім м е н қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 5смх5м	дана		ҚР-ММБ-5 №008183	205,71
		Бекіту модификац					

иясы: белдікшеме н , құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағы ш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан ; несеп сынамалары н жинауға арналған порттан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілге н антирефлюк сті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 100см дренажды түтіктен; бекітуге арналған белдікшеде н тұрады. Бекіту модификац иясы: баумен, құрамында латекс болмайтын, несеп алуға							

271	Стерильді бір рет қолданылатын Biosage® несеп қабылдағышы, көлемдері: 1000 мл, бекіту модификациялары: баумен	арналған несеп қабылдағыш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілген антирефлюксті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 90 см дренажды түтіктен; бекітуге арналған қос баудан тұрады. Т-тәрізді ағызу клапанын бір қолмен ашу немесе жабу оңай. Клапанды жапқан кезде оған тән сырт ету естіледі. Бір көзбен қарап клапанның жабылу-жабылмауын байқауға болады. Дренажды түтік бүгуге	Стерильді бір рет қолданылатын Biosage® несеп қабылдағышы, көлемдері: 1000 мл, бекіту модификациялары: баумен	дана	ҚР-ММБ-5 №011726	207,29

		төзімді. Тіпті қапшық/ пакет төменнен жоғарыға төңкерілсе де конустық коннекторы б а р кіріктірілге н антирефлюк сті клапан несептің к е р і лықсуының алдын алады. Өлшеуіш шкаланың бөліну бағасы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.					
272	Опаланбаған стерильді емес текстурирленген нитрилді PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Жиектері ширатылған, латексті б е с саусақты тігіссіз қолғаптар. Диагностикалық опаланған латексті текстурирленген қолғаптардың беткейі текстурирленген.	Опаланбаған стерильді емес текстурирленген нитрилді PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	жұп		ҚР-ММБ-5 №015705	207,48
	Стерильді емес латексті хирургиялық қолғаптар,	Қолғаптарды табиғи каучук немесе нитрильді латекс негізіндегі немесе бутадиен-стирольді каучук	Стерильді емес латексті хирургиялық қолғаптар,				

273	өлшемдері: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, анатомиялық формадағы ұзын манжетасы мен	сополимері негізіндегі қоспадан, бутадиен-стирол сополимері негізіндегі каучукті эмульсиядан немесе термоэластопласт ерітіндісінен дайындайды	өлшемдері: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, анатомиялық формадағы ұзын манжетасы мен	жұп		ҚР-ММБ-5 №015707	212,80
274	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 80х140 см, тығыздығы 25 г/кв.м	дана		ҚР-ММБ-5 №019326	226,59

	орындалу нұсқаларын да	полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
		Бекіту модификац иясы: белдікшеме н , құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағы ш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан ; несеп сынамалары н жинауға арналған порттан; конусты коннекторы					

275	және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілген антирефлюкс ті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 100см дренажды түтіктен; бекітуге арналған белдікшеден тұрады. Бекіту модификациясы: баумен, құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағыш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілген антирефлюкс ті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден	Стерильді бір рет қолданылатын Biosage® несеп қабылдағышы, көлемдері: 2000 мл, бекіту модификациялары: баумен	Стерильді бір рет қолданылатын Biosage® несеп қабылдағышы, көлемдері: 2000 мл, бекіту модификациялары: баумен	дана	ҚР-ММБ-5 №011726	216,09

10,5мм-ге дейін және ұзындығы 90 см дренажды түтіктен; бекітуге арналған қос баудан тұрады. Т- тәрізді ағызу клапанын бір қолмен ашу немесе жабу оңай. Клапанды жапқан кезде оған тән сырт ету естіледі. Бір көзбен қарап клапанның жабылу-жаб ылмауын байқауға болады. Дренажды түтік бүгуге төзімді. Тіпті қапшық/ пакет төменнен жоғарыға төңкерілсе де конустық коннекторы б а р кіріктірілге н антирефлюк сті клапан несептің к е р і лықсуының алдын алады. Өлшеуіш шкаланың бөліну бағасы: 1000 мл –							

		50 мл, 2000 мл – 100 мл.					
276	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 2 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	222,26	

		н силикондал ғ а н . Пробиркан ың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі б а р . Пробиркан ың ішкі қабырғалар ы құрғақ ұю активаторы мен (SiO₂ – кремнийдің қостотығы) жабылған. Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2					
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға, литий гепаринімен ж ә н е плазманы алуға арналған гельмен көлемі 8 мл ашық-жасы л қақпағы б а р AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н				

277	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ған . Пробиркан ың түбінің құрамында жоғары сапалы инертті олефиндік гель бар. Пробиркан ы ң құрамында гепарин литийінің реагенті бар . Пробиркан ың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 8	сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға, литий гепаринімен ж ә н е плазманы алуға арналған гельмен көлемі 8 мл ашық-жасы л қақпағы б а р AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	225,85
278	Медицинал ық дәке маскасы	Медицинал ық дәке маскасы, 8-қабатты.	Медицинал ық дәке маскасы, 8-қабатты.	дана	ҚР-ММБ-5 №020287	226,22
		Дайындалат ы н материалы - тоқылмаған				

279	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия"	мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия"	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия"	ҚР-ММБ-5 №016179	229,20
280	Эндоскопиялық құрал-жабдыққа арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жеңқап-қаптамасы - ЧР - 1, ЧР - 2	Стерильді. Номиналды қөлшемдерінен шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Эндоскопиялық құрал-жабдыққа арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жеңқап-қаптамасы - ЧР - 1, 1. Жұмсақ үш қабатты материалдан жасалған эндоскоп тұтқасының қаптамасы 25 см х 80 см бекіткіш ленталарымен – 1 дана.	дана	1. Жұмсақ үш қабатты материалдан жасалған эндоскоп тұтқасының қаптамасы 25 см х 80 см бекіткіш ленталарымен – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018003	230,44
281	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Луэр-адаптермен және ұстатқышпен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Holder көбелек-инелері,	Луэр-адаптермен және ұстатқышпен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Holder көбелек-инелері,	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	230,72

		өлшемдері 21Gx3/4” (0,8x19мм) катетердің ұзындығы 19см	өлшемдері 21Gx3/4” (0,8x19мм) катетердің ұзындығы 19см				
282	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Луэр-адапте рмен және ұстатқышпе н жиынтықтағ ы Blood Collection Sets + Holder көбелек-ине лері, өлшемдері 23Gx3/4” (0,6x19мм) катетердің ұзындығы 19см	Луэр-адапте рмен және ұстатқышпе н жиынтықтағ ы Blood Collection Sets + Holder көбелек-ине лері, өлшемдері 23Gx3/4” (0,6x19мм) катетердің ұзындығы 19см	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	230,72
283	Медицинал ы қ гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштард а , өлшемдері: 1,25смx10м	Медицинал ы қ терможелім м е н қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смx5м; 1,25смx5м; 2смx5м; 2,5смx5м; 4смx5м; 5смx5м; 1,25смx10м; 2,5смx10м; 5смx10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медицинал ы қ гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштард а , өлшемдері: 1,25смx10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008182	232,30
	Медицинал ы қ гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштард	Медицинал ы қ терможелім м е н қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері	Медицинал ы қ гипоаллерге н д і				

284	а , өлшемдері: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштард а , өлшемдері: 1,25смх10м;	дана		ҚР-ММБ-5 №008182	232,30
285	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларын да	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял	Тоқылмаған материалда н жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді " Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 70х80см, тығыздығы 40 г/м кв	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді " Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 70х80см, тығыздығы 40 г/м кв	ҚР-ММБ-5 №019326	249,53

		ау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш , целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза					ҚР-ММБ-5 №019704

286	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65,	"Нәрия" гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары, өлшемі 2,0смх5м дана	"Нәрия" гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары, өлшемі 2,0смх5м	235,50

		66 данадан жеткізіледі.					
287	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 80x140 см, тығыздығы 28 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 80x140 см, тығыздығы 28 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	238,44

		бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
288	Бір реттік стерильді операциялық-тану бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділерін тиімді сорады	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S - 5 дана	жинақ			239,25

		және ұстап тұрады			ҚР-ММБ-5 №017963	
289	Қ о л бекіткіші бар қынап айнасы (Куско айнасы), стерильді, өлшемдері бар бір рет қолданылатын: S, M, L	Полистирол д а н дайындалған, сенімді бекіткішпен жабдықталған, бұл құралдың бекіту қалыптарының ауқымды диапазонын қамтамасыз етеді. (Сақтау шарттары: құрғақ, жылытылатын бөлмеде сөрелерде қыздырғыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта, - 5С-ден + 30С-ге дейінгі температура да сақталуы тиіс. Жарамдылық мерзімі 3 жыл	Қ о л бекіткіші бар қынап айнасы (Куско айнасы), стерильді, өлшемдері бар бір рет қолданылатын: S, M, L	дана	ҚР-ММБ-5 №009556	239,40
290	Опаланбаған стерильді текстурирленген нитрилді PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: (XS) 5-6, (S) 6-7, (M) 7-8,	Жиектері ширатылған, латексті б е с саусақты тігіссіз қолғаптар. Диагностикалық опаланған л а к е к с т і текстурирленген қолғаптард	Опаланбаған стерильді текстурирленген нитрилді PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: (XS) 5-6, (S) 6-7, (M) 7-8,	жұп		239,40

	(L) 8-9, (XL) 9-10	ың беткейі текстурирленген	(L) 8-9, (XL) 9-10		ҚР-ММБ-5 №015708	
291	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 70х140 см, тығыздығы 28 г/ш.м.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 70х140 см, тығыздығы 28 г/ш.м.	240,53
					ҚР-ММБ-5 №019326	

		дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.				
292	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға арналған бір реттік	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы бар гематология лық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	240,66

	стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпен силикондал ғ а н . Пробиркан ың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі бар. гелі бар . Пробиркан ы ң құрамында литий гепаринінің реагенті бар Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2	тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р			
293	Хирургиялы қ, латексті, стерильді, текстуралан ғ а н , опаланбаған " Surgical-Tex " қолғаптары, өлшемдері	Хирургиялы қ латексті б е с саусақты тігіссіз жиегімен, ширатылып бұратылған, текстуралан ғ а н анатомиялы қ пішінді опаланбаған стерильді қолғаптар. Стерилизац ия этилен	Хирургиялы қ, латексті, стерильді, текстуралан ғ а н , опаланбаған " Surgical-Tex " қолғаптары, өлшемдері	жұп	ҚР-ММБ-5 №018591	245,49

	6.0; 6,5; 7.0; 7,5; 8,0; 8,5; 9 , 0 ; қаптамада №1	тотығының газды әдісімен жүргізіледі. Бұйым стерильді қалпында, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі	6.0; 6,5; 7.0; 7,5; 8,0; 8,5; 9 , 0 ; қаптамада №1				
294	Стерильді латексті PANAGLO V E S хирургиялы қ қолғаптары, өлшемдері: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9 . 0 , анатомиялы қ формадағы ұ з ы н манжетасы мен	Анатомиял ы қ формадағы ж ә н е манжетінің ұзындығы 280 мм латексті хирургиялы қ қолғаптар. Сапасы ж ә н е сыртқы түрі қ бойынша МЕМСТ 52238-2004 сай келеді	Стерильді латексті PANAGLO V E S хирургиялы қ қолғаптары, өлшемдері: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9 . 0 , анатомиялы қ формадағы ұ з ы н манжетасы мен	жұп		ҚР-ММБ-5 №015703	246,05
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, литий гепарині мен плазма алуға арналған гелі бар, а ш ы қ жасыл қақпақты өлшемі 4 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала р , Пробиркала р жеңіл,					

295	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі бар. Пробирканың ішкі қабырғалары құрғақ ұю активаторы мен жабылған (SiO₂ - кремний диоксиді), Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 4	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, литий гепарині мен плазма алуға арналған гелі бар, ашық жасыл қақпақты өлшемі 4 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалар,	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	246,93
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және				

296	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	сақтауға арналған, плазма алуға, плазманы алу үшін натрий гепарині бар, көлемі 9 м л ашық-жасы л қақпағы б а р AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркала р д ы құрамында қоспалар жо қ . Пробиркан ың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға, плазманы алу үшін натрий гепарині бар, көлемі 9 м л ашық-жасы л қақпағы б а р AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	247,18

		көлемі (мл): 9					
297	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштард а өлшемдері : 2,5смх5м	Медицинал ы қ терможелім м е н қапталған жібек мата негізінде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштард а өлшемдері : 2,5смх5м	дана		ҚР-ММБ-5 №008181	252,94
298	Nitrile-Тех диагностика лы қ, нитрилді, текстуралан ған, опаланбаған , стерильді тексеру қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M) , 8-8,5 (L), 9-10 (XL), қаптамада № 1	Қолғаптар б е с саусақты, тігіссіз, жиектері ширатылып оралған, опаланбаған , сыртқы беткейі текстуралан ған нитриlden жасалған, стерильді. Стерилизац ия газ әдісімен этиленокси дті қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Nitrile-Тех диагностика лы қ, нитрилді, текстуралан ған, опаланбаған , стерильді тексеру қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M) , 8-8,5 (L), 9-10 (XL), қаптамада № 1	жұп		ҚР-ММБ-5 №019669	259,35
		Дайындалат ы н материалы - тоқылмаған мата СМС (с панбонд+					

299	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	мельтблаун +спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған. Өлшемі 80см х 140см	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, Өлшемі 80см х 140см	" дана		ҚР-ММБ-5 №016176	262,79
300	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 18 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 18 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	265,87
	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget						

301	Фoley катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Foley катетері, өлшемдері: 20 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Foley катетері, өлшемдері: 20 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	265,87
302	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Foley катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Foley катетері, өлшемдері: 16 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Foley катетері, өлшемдері: 16 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	265,87
	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті						

303	Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 14 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 14 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	265,88
304	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 12 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 12 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	265,88
	Стерильді, бір рет қолданылатын						

305	ын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 22 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 22 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	ҚР-ММБ-5 №014619	265,89
306	Surgical-Smooth хирургиялық, латексті, тегіс, опаланған, стерильді қолғаптар, өлшемдері: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 қаптамада №1, №50	Хирургиялық, стерильді, опаланған қолғаптар, анатомиялық пішіні және ұзын манжетасы бар. Стерилизация газ әдісімен этиленоксидті қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Surgical-Smooth хирургиялық, латексті, тегіс, опаланған, стерильді қолғаптар, өлшемдері: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 қаптамада №1, №50	жұп	ҚР-ММБ-5 №019635	266,00
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (				

307	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды	Тоқылмаған материалда н жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80х140см, тығыздығы 25 г/м кв	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80х140см, тығыздығы 25 г/м кв	ҚР-ММБ-5 №019326	282,68

		мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
308	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" бахилалары түрлі орындалу нұсқаларын да	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына дайын бұйымдард ы өлшеу ± 10% . Тығыздығы 17-ден 60 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10% . Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" биік бахилалары тығыздығы 40 г/кв.м	жұп	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" биік бахилалары тығыздығы 40 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019272	272,54
309	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат ын "Нәрия" таңғышы, түрлі	Модельге байланысты бұйым материалда рдың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретан ды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (N вискоза+	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат ын полимер негіздегі "Нәрия"	дана	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат ын полимер негіздегі "Нәрия"	ҚР-ММБ-5 №019861	272,89

	орындалу нұсқаларында	полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU .	таңғышы, өлшемдері: 6см x 10см		таңғышы, өлшемдері: 6см x 10см		
310	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" сүрткілері, өлшемдері: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см	Бір рет қолданылатын, стерильді сүрткілердің өлшемдері: 70*80 см; 70*40 см; 70*70 см; 80*40 см. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м², 40 г/м² тоқылмаған материалдан дайындалған. Стерилизация газ әдісімен этилен тотығымен немесе стерилизациялаудың радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" сүрткілері, өлшемдері: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см	дана		276,64	

		қалпында жеткізіледі.				ҚР-ММБ-5 №017322	
311	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 80х160, тығыздығы 28 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019326	277,4

		бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.				
312	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. . Резеңке тығын бутилкаучу	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 2 мл сұр қақпағы б а р	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	278,29

	ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында 2-ден 4 мг-ге дейін натрий фториді бар, 1 мл қанға 1-ден 3 мг-ге дейін калий моногидраты оксалаты бар. Пробирканың типі: 13х75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2	AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р				
313	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, натрий гепаринімен плазманы алуға арналған, ай қын ж асыл қақпақты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, натрий гепаринімен плазманы алуға арналған, ай қын ж асыл қақпақты, көлемі 1 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	280,60	
		Дайындалатын материалы -					

314	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемі 80х200см, тығыздығы 28 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемі 80х200см, тығыздығы 28 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №016176	281,87
315	Медициналық дәке маскасы	Медициналық дәке маскасы, 16-қабатты.	Медициналық дәке маскасы, 16-қабатты.	дана		ҚР-ММБ-5 №020287	293,68
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі					

316	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланыл ады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тот ықты желім қолданылад ы; гипоаллерге н ді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65,	"Нәрия" гипоаллерге н ді жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 1,25смх10м -1 дана	дана	"Нәрия" гипоаллерге н ді жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 1,25смх10м -1 дана	ҚР-ММБ-5 №019704	294,37

		66 данадан жеткізіледі.					
		Несеп қабылдағыштарды төсекке, мүгедектер арбасына, бағанға немесе аяққа бекітуге болады. Келесі сипаттамаларға ие: - несеп қабылдағыштың қабырнайы қайтымсыз қақпақшамен жабдықталған, ол төменнен жоғары қарай жүретін инфекция даму қаупін едәуір төмендете отырып, несептің кері ағымын болдырмайды; - иілуге төзімді дренаждық түтік несеп қабылдағышты ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік береді; - қапты бекітуге арналған нығыздағыш сақиналар несеп				ҚР-ММБ-5 №014288	

317	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу нұсқаларында	қабылдағышты тік қалыпта бекітеді; - қ ұ ю қақпақшасын бір қолмен, тіпті қол қимылы шектелген емделушілерге де ашу және жабу оңай; - әмбебап айырып-қосқыш катетерге сенімді қосылуға мүмкіндік береді; - несеп қабылдағыштың алдыңғы қабырғасында бөліктенген сызықтар қойылған, ол бойынша қаптағы несеп көлемін анықтау оңай; - бекітетін созылмалы белдікше (аяққа арналған түрі үшін) пакет шетінің екі жағынан нығыздағыш сақиналар арқылы өткізілген созылмалы лента түрінде	Несеп қабылдағыш, аяққа арналған түрі, көлемдері 500мл дренаждық түтіксіз, Т-тәрізді, жылжымалы, бұралатын қ ұ ю қақпақшасымен, бекітетін созылмалы белдікшесімен,	дана	307,31

		және белдікшені аяққа бекітуге арналған әрбір белдікшедегі і екі түйме түрінде келеді. Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл. Жарамдылы қ мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. Этилен оксиді стерилизаци яланған.					
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек ті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек ті тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі					

318	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65,	Жібек негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 2,0смх5м	дана	Жібек негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 2,0смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	307,55

		66 данадан жеткізіледі.					
319	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80х100см, ауд.40г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80х100см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	309,52

		м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).					
320	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштард а өлшемдері : 1,25смх10м	Дренаждал майтын нәжіскабыл дағыш бір р е т пайдалануға арналған, босатуға болмайды.	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштард а өлшемдері : 1,25смх10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008181	311,57
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал.					

321	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	Тоқылмаған негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 2,5смх10м	дана	Тоқылмаған негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 2,5смх10м	ҚР-ММБ-5 №019704	320,37
		Негізгі материал ретінде					

322	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлары үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлары үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады	Жібек негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 3,0смх5м	дана	Жібек негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 3,0смх5м - 1дана	ҚР-ММБ-5 №019704	320,36

		ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады ; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
323	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" ламинацияланған алжапқышы -Ф	Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" ламинацияланған алжапқышы - Ф , тығыздығы 28 г/м кв.	дана	Ламинацияланған алжапқыш, тығыздығы 28 г/м кв. – 5 дана	ҚР-ММБ-5 №018008	321,70
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинациял					

324	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	анған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	Дана	оқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 70x140, Тығыздығы 40 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019326	344,2

325	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепарині ж ә н е гельмен плазманы алуға арналған, а ш ы қ ж а с ы л қақпақты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепарині ж ә н е гельмен плазманы алуға арналған, а ш ы қ ж а с ы л қақпақты, 6 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	334,57
	Тоқылмаған материалда	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (	Тоқылмаған материалда		Тоқылмаған материалда	

326	н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған м а т а Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Ұйтты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 110x140см, тығыздығы 28 г/кв.м	дана	н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 110x140см, тығыздығы 28 г/кв.м.	ҚР-ММБ-5 №019326	338,25
		Несеп қабылдағыштарды төсекке, мүгедектер арбасына, бағанға немесе аяққа бекітуге болады. Келесі сипаттамаларға ие: - несеп қабылдағыштың қабырғасы арнайы					

327	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу нұсқаларын да	қайтымсыз қақпақшаме н жабдықталған, ол төменнен жоғары қарай жүретін инфекция даму қаупін едәуір төмендете отырып, несептің кері ағымын болдырмайды; - иілуге төзімді дренаждық түтік несеп қабылдағышты ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік береді; - қапты бекітуге арналған нығыздағыш сақиналар несеп қабылдағышты тік қалыпта бекітеді; - қ ұ ю қақпақшасын бір қолмен, тіпті қол қимылы шектелген емделушілерге де ашу және жабу оңай; - әмбебап айырып-қосқыш катетерге сенімді	Несеп қабылдағыш, аяққа арналған түрі, көлемдері 750мл, дренаждық Ітүтіксіз, Т-тәрізді, жылжымалы, бұралатын қ ұ ю қақпақшасымен, бекітетін	дана	ҚР-ММБ-5 №014288	348,81

қосылуға мүмкіндік береді; - несеп қабылдағыштың алдыңғы қабырғасын да бөліктенген сызықтар қойылған, ол бойынша қаптағы несеп көлемін анықтау оңай; - бекітетін созылмалы белдікше (аяққа арналған түрі үшін) пакет шетінің екі жағынан нығыздағыш сақиналар арқылы өткізілген созылмалы лента түрінде және белдікшені аяққа бекітуге арналған әрбір белдікшедегі екі түйме түрінде келеді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. Этилен	созылмалы белдікшесімен,

		оксиді стерилизаци яланған.					
328	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ы н стерильді емес " Dolce-Pharm " шлем телпегі	Шлем - телпегі - мандайында орталық тігісі бар, тұтас пішілген бауымен және тамшы түріндегі ойық-саңыл ауы бар шлем түріндегі бұйым. " СМС (емес " Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н жасалған	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ы н стерильді емес " Dolce-Pharm " шлем телпегі	дана		ҚР-ММБ-5 №017320	349,62
329	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі:	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 8 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, балаларға	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 8 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, балаларға	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	350,99

	стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны						
330	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 10 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты, балаларға	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 10 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты, балаларға	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	351,01
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтилен					

331	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ	Нәрия" гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары, өлшемі 3,0смх5м	дана	КР-ММБ-5 №019704	353,25

		бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
332	Әйелдерге арналған уретральді катетер, бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 18 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7	Әйелдердің стерильді, уытты емес, бір рет қолданылатын катетері медициналық мақсаттағы поливинилхлоридтен дайындалған. Катетер емшараның жарақат түсірмеуін қамтамасыз ету үшін ұшы доғалданған жабық созылғыш түтік болып табылады. Түтіктің өзегі бұралып қалған кезде де жабылып қалмайды. Көзбен шолып қарау кезінде катетер беткейінде бөгде қосылыстар болмауы тиіс. Функционалды қасиеттерін есеп	Әйелдерге арналған уретральді катетер, бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 18 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7	дана	ҚР-ММБ-5 №004028	353,78	

	, 3.3, 4.0, 4.7 , 5.3, 6.0, 6.7	етпейтін әр бірінің ауданы 0,25 кв.мм 3 бөгде қосылыс болуы мүмкін. Катетердің тиімді ұзындығын ың сыртқы беткейі, дистальді ұшын қоса, технологиял ық және беткейлік ақаулары болмауы және оларды пайдалану процесінде а з жарақаттан у д ы қамтамасыз етуі тиіс.	, 3.3, 4.0, 4.7 , 5.3, 6.0, 6.7			
333	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты,	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 26 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 26 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	ҚР-ММБ-5 №014619	356,33

	әйелдерге, балаларға арналғаны						
334	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 6 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 6 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	356,33
335	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды;	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 24 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 24 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	356,35

	әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны						
336	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU .	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 5см x 7,2см	дана	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 5см x 7,2см	ҚР-ММБ-5 №019861	357,96
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР					

337	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	(спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 80смх200см, тығыздығы 28 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 80смх200см, тығыздығы 28 г/кв.м - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №019326	358,14
		Стерильді. Дайындау материалы –					

338	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялану). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80x140см, тығыздығы 40 г/м кв	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80x140см, тығыздығы 40 г/м кв	ҚР-ММБ-5 №019326	384,54

		ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
339	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" алжапқышы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 60 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" алжапқышы, тығыздығы 28 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" алжапқышы, тығыздығы 28 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019347	360,68
		Энтеральді тамақтануға арналған біре т қолданылатын зонд, стерильді, медициналық мақсаттағы поливинилхлоридтен дайындалған. Арнайы өңделген беткейі зондтың кіруін және емшараның жаракатсыз					

340	дығын жеңілдетеді. Тегіс дөңгеленген ұшы енгізу кезіндегі жайсыздықты болдырмайды. Зондтың әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сай келеді, бұл зондтың өлшемін жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Техникалық сипаттамалары: зонд ұзындығы 40 см, диаметрі (мм): 2.0; 2.7; 3.3; 4.0; 4.7; 5.3; 6.0; 6.7. Өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Әрбір зонд өлшемі зондтың өлшемін жылдам анықтауға мүмкіндік беретін коннектордың нақты түсіне сәйкес келеді. Стерилизациялау әдісі - радиациялық әдіс. Жарамдылығы	Энтеральді тамақтануға арналған стерильді, бір рет қолданылатын зонд. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ұзындығы 40 см диаметрі 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм	Энтеральді тамақтануға арналған стерильді, бір рет қолданылатын зонд. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ұзындығы 40 см диаметрі 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №004024	364,42

		қ мерзімі - 5 жыл.					
341	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 6см x 10см	дана	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 6см x 10см	ҚР-ММБ-5 №019861	365,50
342	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" ламинацияланған алжапқышы -Ф	Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" ламинацияланған алжапқышы - Ф , тығыздығы 40 г/м кв.	дана	Ламинацияланған алжапқыш, тығыздығы 40 г/м кв. – 5 дана	ҚР-ММБ-5 №018008	366,27
		Балаларға арналған з ә р жинағы-гип					

343	Балаларға арналған несеп жинағыш. Номиналды сыйымдылығы 100 мл	оаллергенді жабысқақ қабаты бар Полимерлі материалдан жасалған сөмке. Ылғалға төзімді гипоаллергенді жабысқақ қабат қатты адгезияны қамтамасыз етеді, бұл зәр жинағын мұқият және тез түзетуге мүмкіндік береді. Зәр жинағында көбік төсемі бар.	Балаларға арналған несеп жинағыш. Номиналды сыйымдылығы 100 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №010011	368,41
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинацияланған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+				

344	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 80x160, тығыздығы 40г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019326	372,84
	Тоқылмаған материалда	Трапедия тәрізді пішіндегі биік бахилалар. Иық тігістері дәнекерленген. Бахилалардың артқы тігісінде ені 3 см, ұзындығы 55 см болатын	Тоқылмаған материалда				

345	н жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" биік бахилалар	байламалар дәнекерленген. Әр бахиланың тоқтатқыштары ені 39-41 см, биіктігі 60 см. Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және тығыздығы 28 г/м2 и 40 г/м2 болады.	н жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" биік бахилалар	жұп	ҚР-ММБ-5 №017123	379,82
346	Хирургиялық төрт қабатты МАG маскасы, модификациясы SEP1	Қорғаныс экраны бар және/немесе онсыз, төрт қабатты, модификациясы SEP1 және SEP1-A хирургиялық маскасы тоқылмаған материалдан жасалған, стерильді емес, тікбұрышты пішінді, қатпарланған, бауы немесе резеңкесі бар, полипропиленнен немесе алюминийден жасалған бұйым болып табылады. Сұйықтық	Хирургиялық төрт қабатты МАG маскасы, модификациясы SEP1	дана	ҚР-ММБ-5 №019396	381,71

		а қарсы қабаты тоқылмаған материалдан — мельтблаумнан жасалған. SEP-1 модификациясының маскасы № 35, № 50 қаптамада шығарылады. SEP1-A модификациясының маскасы № 25, № 35 қаптамада шығарылады.					
347	Кіндікке арналған біреттік қолданыстағы, стерильді қапсырма	Қапсырманьң негізгі мөлшелері сызбаға сәйкес болуы керек. Оның салмағы 5 граммнан аспауы тиіс. Қапсырманьң үсті жарықсыз, ойықсыз, сынықсыз, өзге қосымшаларсыз болуы керек. Ауданы 0,25 кв. мм аспайтын, функциялық қасиетіне әсер етпейтін, 3-уден артық өзге қосылыстарсыз болуы тиіс.	Кіндікке арналған біреттік қолданыстағы, стерильді қапсырма	дана		ҚР-ММБ-5 №001273	389,69

		Қапсырма стерильді болуы қажет. Қапсырма уытты болмауы тиіс.					
348	Бір рет қолдануға арналған, стерильді Нелатон катетері, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2 4 ұзындығы 40 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7 3.3, 4.0, 4.7,	Стерильді, уытты емес, бір рет қолдануға арналған Нелатон катетері медициналы қ мақсаттағы поливинилх лоридтен дайындалған. Катетер емшараның жарақат түсірмеуін қамтамасыз ету үшін ұш ы доғалданған жабық созылғыш түтік болып табылады. Түтіктің өзегі бұралып қалған кезде де жабылып қалмайды. Көзбен көрінбейтін көзбен шолып қарау кезінде катетер бетінде бөтен қосындылар болмау керек. Функциона лды қасиеттерін	Бір рет қолдануға арналған, стерильді Нелатон катетері, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2 4 ұзындығы 40 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7 3.3, 4.0, 4.7,	дана	ҚР-ММБ-5 №004026	389,69	

5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0	е әсер етпейтін әр бірінің алаңы 0,25 кв. мм 3-бөтен қосындылардан көп емес рұқсат етіледі. Катетердің тиімді ұзындығын ың сыртқы беті, дисталды ұшын қоса, технологиялық және беттік ақаулары болмау және оларды пайдалану процесінде ең аз жарақаттануды қамтамассыз етуі тиіс.	5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0				
	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys					

349	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	(Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80х90см, тығыздығы 40 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80х90см, тығыздығы 40 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	395,71
350	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры	Медициналық терможеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м;	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры	дана			397,31

	Bioplatax® орағыштард а , өлшемдері: 5смх5м	2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	Bioplatax® орағыштард а , өлшемдері: 5смх5м		ҚР-ММБ-5 №008182	
351	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP1 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялы қ бетперде, қаптамада №2, №25	№ 2, №25, трапеция пішінді (23 см х 8 см х12,5 см ±2 с м) қаптамадағ ы резеңкемен төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP1 (клапансыз) хирургиялы қ маскалар. Маскаларды ң шеттері оралып, желімделге н . Масканың жоғарғы жағында ~6 м м қашықтықта материалға ұзындығы 11,5±1 см с ы м салынған. Ортасында ұзындығы 21,5±1 см дәнекерленг ен жабық резеңке бар. Маска тығыздығы 25 г/м2 тоқыма е м е с	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP1 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялы қ бетперде, қаптамада №2, №25	дана	ҚР-ММБ-5 №009877	399,00

		материалдың жоғарғы қабатынан, полипропиленнен 78% қорғаныс дәрежесі бар сүзгіден, Лонцет үлбірінен және тоқыма емес материалдың төменгі қабатынан 35 г/м2 тұрады.					
352	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP1 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30 °C дейінгі температурада, жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP1 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана		ҚР-ММБ-5 №016028		399,00

		керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет .					
353	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялану). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 110 смх140 см тығыздығы 40 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 110 смх140 см тығыздығы 40 г/кв.м - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №019326	399,36

		орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
	Энтеральді тамақтануға арналған стерильді, бір рет қолданылатын зонд. Өлшемдері:	Энтеральды қоректендіруге арналған зонд стерильді, уытты емес, бір рет қолдануға арналған медициналық мақсаттағы поливирилхлорид дайындалған. Арнайы өңделген беткейі зондты енгізуді және емшараның атравматикалығын жеңілдетеді. Тегіс дөңгеленген ұшы енгізу кезінде ыңғайсыздықты болдырмайды. Рентгенконтрастылы жолағы бар	Энтеральді тамақтануға арналған стерильді, бір рет қолданылатын зонд. Өлшемдері:				

354	СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 600 мм, диаметрлері – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	Зонд пациентте асқазан-ішек жолағында болғанда, 3 апта ішінде өзі қасиеттерін жоғалтпайды. Рентгенконтрастылы жолағы зондтың жағдайын бақылауға мүмкіндік береді. Техникалық сипаттамалары: зондтың ұзындығы 600 мм, диаметрі (мм): 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм. Өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Стерилизация-радиациялық әдіс. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 600 мм, диаметрлері – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №020563	400,33
355	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия"	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "	402,51

	алжапқышы түрлі орындалу нұсқаларында	Тығыздығы 17-ден 60 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Нәрия" алжапқышы , тығыздығы 40 г/кв.м		Нәрия" алжапқышы , тығыздығы 40 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019347	
356	Микрохирургиялық, латексті, стерильді, текстурирленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, " Surgical-Microtex" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	Микрохирургиялық, латексті, стерильді, текстурирленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, " Surgical-Microtex" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп . Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85% аспайтын, 0 °C-ден +25 °C-ге дейінгі температурада сақтау керек. Тікелей түсетін күн сәулесінен сақтау керек.	Микрохирургиялық, латексті, стерильді, текстурирленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, " Surgical-Microtex" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	жұп		ҚР-ММБ-5 №015975	402,86
	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері:	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері:				

357	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 26 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	414,59
358	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 22 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 22 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	414,59
	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей	Стерильді, бір рет	Стерильді, бір рет				

359	катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 20 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 20 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	ҚР-ММБ-5 №014619	414,59
360	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 24 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 24 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	ҚР-ММБ-5 №014619	414,59
		Ортопедиялық, латексті, стерильді, текстурирленген, опаланбаған				

361	Ортопедиялық, латексті, стерильді, текстуриріленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical- Ort" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical- Ort" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85% аспайтын, 0 °C-ден +25 °C-ге дейінгі температурада сақтау керек. Тікелей түсетін күн сәулесінен сақтау керек. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.	Ортопедиялық, латексті, стерильді, текстуриріленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical- Ort"	жұп		ҚР-ММБ-5 №015972	418,91
362	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м;	Медициналық терможеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 2,5смх10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008182	432,53

	1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Бір рет пайдалануға арналған					
363	Ультрадыбыстық зерттеуге арналған Beegelux® гелі, құтыда 250г және канистрде 5л	Бейтарап, суда ериді, тұтқырлығын терінің рН-на және температурасына қарамай-ақ сақтайды. Теріге тегіс және жеңіл жағылып, тітіркендіргіш әсер етпейді. Құрамы: карбомер (940) - 5%, глицерин - 0,5%, триэтаноламин - 1,5 %, натрий додецилсульфаты - 2 %, Tween-80 - 0,5 %, бензоат этил гидроксиді - 0,5 %, дистилляцияланған су - 90 % . жарамдылық мерзімі 2 жыл.	Ультрадыбыстық зерттеуге арналған Beegelux® гелі, құтыда 250г	дана	ҚР-ММБ-5 №003945	434,34	
		"MARAI" гипстік бинті дәке бойымен біртекті орналастырылған, гипстік масса сіңірілген, медициналық дәке жолақтары болып					

табылады. " MARAI" гипстік бинті : " Медицинал ы қ техниканың ж ә н е медициналы қ мақсаттағы бұйымдард ы ң қауіпсіздігі н е қойылатын талаптар" техникалық регламентін ің; осы стандартты ң талаптарын а сай келеді ж ә н е белгіленген тәртіпте бекітілген технологиял ы қ құжаттама бойынша дайындалға н. Сыртқы ақауларсыз: о р а м ақаулары (ойық-тесік, қатпарлану, бұрыштары н ы ң ығысуы), гипстік композиция н ы ң біркелкі е м е с жағылуыны ң іздері. Технология лық жиегі тегіс кесілген (шошақсыз).

364	"MARAI" гипстік бинті	"MARAI" гипстік бинті өлшемдері: ұзындығы 270,0 ± 15,0 см; 300,0 ± 18,0 см; 360,0 ± 20,0 см және ені 5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Беттік тығыздығы – 300 г/м2 кем емес және 700 г/ м2 көп емес . Гипстік композиция н ы ң сетінегіштіг і – 10%-дан көп емес. Сулау уақыты – 20 секундтан көп емес. Гипстік композиция н ы ң шайылу деңгейі – 10%-дан көп емес. Т і к бұрышты пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің берік пішінін түзу уақыты – 2 минуттен кем емес	"MARAI" гипстік бинті	дана	"MARAI" гипстік бинті, өлшемі 10 см x 300 см;	ҚР-ММБ-5 №017280	818,75

және 10 минуттен көп емес. Түпкілікті қатаю уақыты – 24 сағат. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісініңдиа метральды қысу кезінде (бұзылмайтын тестілік жүктемені алғаннан соң) модельді үлгінің қалдық пішінін өзгертуі: үлгі әзірленген соң 2 сағ кейін және 24 сағ кейін – 2 мм көп емес. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісініңдиа метральды қысу кезінде модельді үлгінің бұзушы жүктемесі: үлгі әзірленген соң 2 сағ кейін – 9,8 (1,0) Н (кгс) кем емес және үлгі әзірленген							

		соң 24 сағ кейін – 13,7 (1,4) Н (кгс) . Әр гипсті бинті тұтынушылық (бастапқы) қаптамаға қапталған. Жарамдылық мерзімі: 18 ай.				
365	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® Gynaecological Budget гинекологиялық жинағы , модификациясы: 1, 2, 3 , 4	3 модификация : Гинекологиялық айна (өлшемі S) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50х50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80х40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	3 модификация : Гинекологиялық айна (өлшемі S) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50х50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80х40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	жинағы	ҚР-ММБ-5 №011990	443,94
366	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® Gynaecological Budget гинекологиялық жинағы ,	3 модификация : Гинекологиялық айна (өлшемі M) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш	3 модификация : Гинекологиялық айна (өлшемі M) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш	жинағы	ҚР-ММБ-5 №011990	443,94

	модификациясы: 1, 2, 3, 4	сүрткі 50х50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80х40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	сүрткі 50х50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80х40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.				
367	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® Gynaecological Budget гинекологиялық жинағы, модификациясы: 1, 2, 3, 4	3 модификация : Гинекологиялық айна (өлшемі L) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50х50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80х40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	3 модификация : Гинекологиялық айна (өлшемі L) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50х50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80х40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	жинағы		ҚР-ММБ-5 №011990	443,94
368	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым мынадай материалдардан тұруы мүмкін: полиуретанды үлбір, адгезияға қарсы қағаз, тоқылмаған материал, спанлейс (вискоза+полиэфир), желімді жабын.	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, (өлшемі 6 х 7см	дана	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 6 х 7см	ҚР-ММБ-5 №019862	448,42

Бекіту модификац иясы: белдікшеме н , құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағы ш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан ; несеп сынамалары н жинауға арналған порттан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілге н антирефлюк сті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 100см дренажды түтіктен; бекітуге арналған белдікшеде н тұрады. Бекіту модификац иясы: баумен, құрамында латекс							

369	Стерильді бір рет қолданылатын Biosage® несеп қабылдағышы, көлемдері: 1000 мл, бекіту модификациялары: белдікшен	болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағыш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілген антирефлюксті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 90 см дренажды түтіктен; бекітуге арналған қос баудан тұрады. Т-тәрізді ағызу клапанын бір қолмен ашу немесе жабу оңай. Клапанды жапқан кезде оған тән сырт ету естіледі. Бір көзбен қарап клапанның жабылу-жабылмауын байқауға болады.	Стерильді бір рет қолданылатын Biosage® несеп қабылдағышы, көлемдері: 1000 мл, бекіту модификациялары: белдікшен	дана	ҚР-ММБ-5 №011726	450,39

		Дренажды түтік бүгуге төзімді. Тіпті қапшық/ пакет төменнен жоғарыға төңкерілсе де конустық коннекторы б а р кіріктірілген антирефлюксті клапан несептің кері лықсуының алдын алады. Өлшеуіш шкаланың бөліну бағасы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.					
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген					

370	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған материалда Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 140x200 см, тығыздығы 25 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 140x200 см, тығыздығы 25 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	452,68
371	Бұғана астылық катетер бір рет қолдануға арналған, стерильді, апиrogenді, улы емес, катетер мөлшерлері диаметрі 0,6 мм, диаметрі 1,0	Вена жүйесінде катетердің болу мерзімі орталық венаны катетерлеген кезде 20 тәуліктен аспауы тиіс. Жарамдылығы	Бұғана астылық катетер бір рет қолдануға арналған, стерильді, апиrogenді, улы емес, катетер мөлшерлері диаметрі 0,6 мм, диаметрі 1,0	дана		ҚР-ММБ-5 №000565	454,86

	м м , диаметрі 1,4 мм	қ мерзімі 2 жыл	м м , диаметрі 1,4 мм				
372	Стерильді, бір рет қолданылат ын , манжеталы/ манжетасыз / армирленге н манжеталы SURUNTRE К эндотрахеал ьді түтігі, өлшемдері (I.D): 2.0; 2.5 ; 3.0; 3.5; 4.0 ; 4.5; 5.0; 5.5 ; 6.0; 6.5; 7.0 ; 7.5; 8.0; 8.5 ; 9.0; 9.5; 10.0	Стерильді, бір рет қолданылат ын , манжеталы SURUNTRE К эндотрахеал ьді түтігі, өлшемдері (I.D): 2.0; 2.5 ; 3.0; 3.5; 4.0 ; 4.5; 5.0; 5.5	Стерильді, бір рет қолданылат ын , манжеталы SURUNTRE К эндотрахеал ьді түтігі, өлшемдері (I.D): 2.0; 2.5 ; 3.0; 3.5; 4.0 ; 4.5; 5.0; 5.6	дана		ҚР-ММБ-5 №019809	456,86
373	Катетерлерд і бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылат ын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларын да	Модельге байланысты бұйым мынадай материалда рдан тұруы мүмкін: полиуретан ды үлбір, адгезияға қарсы қағаз, тоқылмаған материал, спанлейс (вискоза+ полиэфир), желімді жабын.	Катетерлерд і бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылат ын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 6,5 х 8,5см	дана	Катетерлерд і бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылат ын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 6,5 х 8,5см	ҚР-ММБ-5 №019862	464,80
		Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялы қ бетперде,					

374	қаптамада №2, №25, трапециялы қ формада (23 см х 8 см х12,5см ±2 см) . Бетперде жиегі қайырылған және желімделген . Бетперденің жоғарғы бөлігінде ~6 мм арақашықтықта материалын а ұзындығы 11,5±1 см сым салынған. Ортасында ұзындығы 21,5±1 см дәнекерленген тұйық резеңкесі бар . Бетперденің сыртқы қабаты тығыздығы 25 г/м2 тоқылмаған материалдан тұрады, сүзгілерінің қорғаныс дәрежесі 92 % полипропиленнен жасалған, Лонцет үлбірі және ішкі қабаты 35 г/м2 тоқылмаған материалдан жасалған. Сақтау	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде, қаптамада №2, №25 Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде, қаптамада №2, №25	ҚР-ММБ-5 №009876	465,50

		шарттары: құрғақ, жылытылат ын бөлмеде 25°C-ден + 35°C-ге дейінгі t ° стеллаждар да, жылыту аспаптарын ан 1 м кем е м е с қашықтықта , кү н сәулесінің тікелей түсуінен қорғалған жерде сақтау қажет. Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.				
375	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP2 " Dolce-Pharm " бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған материалдан дайындалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған материалдан жасалған. 100% полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгішпен жабдықталған. Құрғақ, салқын бөлмеде, 0°С-ден + 30°С дейінгі температурада жылытатын	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP2 " Dolce-Pharm " бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана		ҚР-ММБ-5 №015980	465,50

		күралдарда н кемінде 1 м е т р қашықтықта сақтау керек. Тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Ылғалдылы ғы 85% аспайды					
376	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP1 " Dolce-Pharm " бетпердесі (клапанымен	Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығарған кезде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP1 " Dolce-Pharm " бетпердесі (клапанымен	дана	ҚР-ММБ-5 №016029		465,50

	) қаптамада 40 дана тартқан кезде клапан жабылады да ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ал зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°С ден +30 °С дейінгі температура да , жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет .	) қаптамада 40 дана				
	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке		Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке		
	Бір реттік стерильді операциялы					

377	қ-тану бұйымының жинағы	жеткілікті бір қалыпты құрылымы б а р медициналы қ мақта, биологиялы қ сұйықтықта рмен және дәрілік препараттар ерітіндісіме н жақсы суланады, ж а р а бөлінділері н тиімді сорады және ұстап тұрады	сақинасыз дәкелі тампон М - 5 дана	жинақ	сақинасыз дәкелі тампон М - 5 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	465,87
378	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 5смх10м	Медицинал ы қ терможелім м е н қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 5смх10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008183	465,91
379	Стерильді бір рет қолданылат ын Biosage® несеп қабылдағы ш ы , көлемдері: 2000 мл, бекіту модификац иялары: белдікшеме н	Этилен тотығымен стерилизаци яланған.	Стерильді бір рет қолданылат ын Biosage® несеп қабылдағы ш ы , көлемдері: 2000 мл, бекіту модификац иялары: белдікшеме н	дана		ҚР-ММБ-5 №011726	468,88
		1. Сүрткі 70 х 80 см, тоқылмаған					

380	Жыныс мүшелерін тексеруге арналған стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	материалдан дайындалған – 1 дана 2 . Диагностикалық қолғаптар, латекстен дайындалған – 1 жұп 3 . Трансвагинальді, ректальді қап, латекстен дайындалған – 1 дана	Жыныс мүшелерін тексеруге арналған стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015701	471,24
	Бір рет қолданылатын, стерильді, сорып	Стерильді, уытты емес, бір рет қолданылатын, сорып алатын катетер. Катетер медициналық мақсатта қолданылатын поливинилхлоридтен жасалған, кіріс бөлігінде тесігі бар созылғыш түтік болып табылады. Түтіктің саңылауы бұралған кезде жабылып қалмайды. Сорып катетерлері екі түрде - бақыланатын және бақыланбайтын болып шағарылады.	Бір рет қолданылатын, стерильді, сорып				

381	алатын катетер, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ұзындығы 52 см диаметрі (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	ы.Бақылаушы түтіктегі разряд күшін саусақпен басу арқылы реттеуге мүмкіндік береді. Катетердің ұзындығы 52 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сәйкес келеді, бұл катетердің өлшемін тез анықтауға мүмкіндік береді. Стерилизациялау тәсілі - радиациялық әдіс. Бұйымның жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	алатын катетер, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ұзындығы 52 см диаметрі (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	дана	ҚР-ММБ-5 №004025	475,20
		Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" ламинатталған алжапқышы Сақтау шарттары Құрғақ				

382	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" ламинатталған алжапқышы	бөлмеде - 5°С-ден + 35°С-ге дейінгі температурада сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылығы 80 % аспайды. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" ламинатталған алжапқышы	дана	ҚР-ММБ-5 №015642	480,43
383	Квинке, интродьюсері бар және интродьюсерсіз қарындаш типті SURUSPIN® жұлын инелері, өлшемдері (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28	Квинке типті SURUSPIN® интродьюсерсіз жұлын инесі, өлшемдері (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Ине 2. Иілгіш зонд 3. Зонд төлкесі 4. Ине төлкесі 5. Инеге арналған сауыт	Квинке типті SURUSPIN® интродьюсерсіз жұлын инесі, өлшемдері (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Ине 2. Иілгіш зонд 3. Зонд төлкесі 4. Ине төлкесі 5. Инеге арналған сауыт	дана	ҚР-ММБ-5 №011454	486,97
	Dolce-Pharm стерильді,	1 . Тоқылмаған материалдан дайындалған резеңкесі	Dolce-Pharm стерильді,			

384	бір рет қолданылатын, стоматологиялық тоқылмаған материалдан жасалған, емделушіні қабылдауға арналған №2 жиынтығы	бар үш қабатты бетперде - 1 дана 2 . Тоқылмаған материалдан дайындалған стоматологиялық креслоның басы қойғышы 20x19 см-1 дана	бір рет қолданылатын, стоматологиялық тоқылмаған материалдан жасалған, емделушіні қабылдауға арналған №2 жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №014865	489,09
385	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU .	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см x 15см	дана	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см x 15см	ҚР-ММБ-5 №019861	492,90
		Стерильді, бір рет қолданылатын					

386	Рентгенконт расты, стерильді, бір рет қолдануға арналған кіндік катетері: СН 4, 5, 6, 8 , ұзындығы 38 см, диаметрлері (мм): 1.3, 1.7, 2.0, 2.7	ы н , рентгенконт растылы кіндік катетері. Медицинал ы қ мақсаттағы поливинилх лоридтен дайындалға н . Катетерлер СТ ЖШС талаптарын а сай, технологиял ы қ нұсқаулық және белгіленген тәртіппен бекітілген жұмыс сызбалары бойынша жасалуы тиіс. Дистальді ұшын қоса, катетердің тиімді ұзындығын ың сыртқы беткейінде технологиял ық және беткейлік ақаулары болмауы және оны пайдалану процесінде жарақаттам ауды қамтамасыз етуі тиіс. Катетерлер стерильді болуы керек .	Рентгенконт расты, стерильді, бір рет қолдануға арналған кіндік катетері: СН 4, 5, 6, 8 , ұзындығы 38 см, диаметрлері (мм): 1.3, 1.7, 2.0, 2.7	дана	ҚР-ММБ-5 №004027	500,28	
		Стерильді. Дайындау материалы –					

387	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялану). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 140смх200 см, тығыздығы 28г/кв.м.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 140смх200 см, тығыздығы 28г/кв.м. - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №019326	502,34

		ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
388	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді күшейтілген қорғанысқа арналған хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КҚХЖ	1. Алжапқыш ауд. 35 г/м кв. - 1 дана 2. Жеңқап ауд. 42 г/м кв. - 1 дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді күшейтілген қорғанысқа арналған хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КҚХЖ	жинақ		ҚР-ММБ-5 №009000	513,74
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинациял	"Нәрия"ламинатталған бір рет қолданылат			"Нәрия"ламинатталған бір рет қолданылат	

389	Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларын да	анған тоқылмаған м а т а Спанлейс (140х200 см, вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	ы н стерильді ақжаймасы 140х200 см, тығыздығы 25 г/кв.м	дана	ы н стерильді ақжаймасы 140х200 см, тығыздығы 25 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	518,65
		Аспирациял ы қ стерильді, уытты емес, бір рет қолданылат ы н катетерлер. Катетер медициналы қ мақсаттағы поливинилх лоридтен жасалған кіру бөлігіндегі саңылаулар ы бар иілімді түтікше					

390	Бір рет қолданылатын, стерильді, аспирациялық катетер. Өлшемдері: СН 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 700 мм, диаметрлері - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	болып табылады. Түтіктің жарығы бұралу кезінде жабылмайды. Аспирациялық катетерлер екі түрді бақылаумен және бақылаусыз шығарады. Бақылаушы саусақты қысу арқылы түтікшедегі ажырату күшін реттеуге мүмкіндік береді. Катетердің ұзындығы 700 мм, диаметрі (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 өлшемдері. Катетердің әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сай келеді, бұл оның өлшемін жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Стерилизация - радиациялы	Бір рет қолданылатын, стерильді, аспирациялық катетер. Өлшемдері: СН 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 700 мм, диаметрлері - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	1 бірлікке бір рет қолданылатын, стерильді, аспирациялық Катетер. Өлшемдері: СН 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 700 мм, диаметрлері - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	ҚР-ММБ-5 №020562	522,72

		қ әдіс. Бұйымның жарамдылы қ мерзімі - 5 жыл.					
391	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат ын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұскаларын да	Модельге байланысты бұйым материалда рдың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретан ды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (негіздегі " вискоза+ полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU .	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат ы н тоқылмаған (негіздегі " Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см x 20см	дана	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат ы н тоқылмаған негіздегі " Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см x 20см	ҚР-ММБ-5 №019861	527,56
		№2, №25 , трапедия пішінді (23 см x 8 см x12,5 см ±2 с м) қаптамадағ ы резеңкемен т ө р т қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (					

392	Резеңкесі бар, хирургиялық төрт қабатты, сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 бетперделері (клапанымен), қаптамада №2, №25	клапанды) хирургиялық маскалар. Маскалардың шеттері оралып, желімделген. Масканың жоғарғы жағында ~6 мм қашықтықта материалға ұзындығы 11,5±1 см сым салынған. Ортасында ұзындығы 21,5±1 см жабық резеңкелері бар. Маска тығыздығы 25 г/м2 тоқыма емес материалдың жоғарғы қабатынан, 92% полипропиленнен қорғаныс дәрежесі бар сүзгіден, Лонцет үлбірден және 35 г/м2 тоқыма емес материалдың төменгі қабатынан тұрады.	Резеңкесі бар, хирургиялық төрт қабатты, сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 бетперделері (клапанымен), қаптамада №2, №25	дана	ҚР-ММБ-5 №010333	528,00
		Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы				

393	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP3 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30 °C дейінгі температурада, жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет.	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP3 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	дана	ҚР-ММБ-5 №015973	528,00
		Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған				

394	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP2 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапанымен) қаптамада 40 дана	. Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Клапаны бар бетперде дем алғанда тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығарған кезде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады да ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ал зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді. Құрғақ,	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP2 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапанымен) қаптамада 40 дана	ҚР-ММБ-5 №015979	528,00

		жылытылат ы н бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30 °C дейінгі температура д а , жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылы ғы 85% дан аспау қажет .				
395	Жартылай автомат, қан тоқтататын созылғыш Biocare® бұрауы, өлшемдері: 45x2,5см	Қан кетуді тоқтату үш і н манипуляци я л а р жасаған кезде аяқ-қолдағы көктамыр қ а н ы айналымын шектеуге арналған. Е к і өлшемде босатылады : 45x2,5см, 35x2,5см. Құрамында латекс жоқ мақтадан жасалған созылғыш лентадан және тез ағытылатын түймесі бар АВС-пласти к т е н жасалған қауіпсіз, ыңғайлы ілгектен тұрады. Бұрау онай	Жартылай автомат, қан тоқтататын созылғыш Biocare® бұрауы, өлшемдері: 45x2,5см	дана	ҚР-ММБ-5 №014017	547,71

		пайдаланыл ады және ұз а қ қолданылад ы . Жартылай автомат құрылғысы н ы ң арқасында қолдану емделушіге жайсыздық ж ә н е ауырсыну сезімдерін туғызбайды, себебі түймеге б а с у бұрауды тез шешіп алуға мүмкіндік береді. Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.					
396	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат ын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларын да	Модельге байланысты бұйым материалда рдың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретан ды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+ полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық полимер негізінде, стерильді, бір рет қолданылат ын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 9см х 25см	дана	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық полимер негізінде, стерильді, бір рет қолданылат ын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 9см х 25см	ҚР-ММБ-5 №019861	557,82

		жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTY .					
397	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, "Dolce-Pharm" сіңіргіш төсеніш-жаялық, өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см қаптамада № 5, 10	Сіңіргіш төсеніш-жаялық бес қабаттан тұрады: полиэтилен қабаты, қағаз қабаты, ұсақталған целлюлозадан жасалған қабаты, қағаз қабаты, спанбонд тоқылмаған матадан жасалған қабаты. Пайдалануға дайын жеке қаптамадағы стерильденбеген бұйым. Қаптамаға 5 немесе 10 данадан буып-түйіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, "Dolce-Pharm" сіңіргіш төсеніш-жаялық, өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см қаптамада № 5, 10	дана		ҚР-ММБ-5 №019658	559,05
	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз,	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді,		Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді,		

398	адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU	бір рет қолданылатын тоқылмаған негіздегі "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см х 25см	дана	бір рет қолданылатын тоқылмаған негіздегі "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см х 25см	ҚР-ММБ-5 №019861	565,90
399	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері : 2,5смх10м	Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері : 2,5смх10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008181	566,17
400	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемі 160х200см, тығыздығы 28 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемі 160х200см, тығыздығы 28 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №016176	567,22
		Бір рет қолданылат					

401	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	ын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасын да 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтың 28 г/м2 және 40 г/м2 тоқылмаған материалдан дайындалады	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см;	дана	ҚР-ММБ-5 №017379	579,74
402	Стерильді, бір рет қолданылатын, манжеталы/манжетасыз / армирленген манжеталы SURUNTRE K эндотрахеальді түтігі, өлшемдері (I.D): 2.0; 2.5 ; 3.0; 3.5; 4.0 ; 4.5; 5.0; 5.5 ; 6.0; 6.5; 7.0 ; 7.5; 8.0; 8.5 ; 9.0; 9.5; 10.1	Стерильді, бір рет қолданылатын, манжеталы SURUNTRE K эндотрахеальді түтігі, өлшемдері (I.D): 4.0; 4.5 ; 5.0; 5.5; 6.0 ; 6.5; 7.0; 7.5 ; 8.0; 8.5; 9.0 ; 9.5; 10.0	Стерильді, бір рет қолданылатын, манжеталы SURUNTRE K эндотрахеальді түтігі, өлшемдері (I.D): 4.0; 4.5 ; 5.0; 5.5; 6.0 ; 6.5; 7.0; 7.5 ; 8.0; 8.5; 9.0 ; 9.5; 10.0	дана	ҚР-ММБ-5 №019809	582,20
		Негізгі материал				

403	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтармен целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқымалы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив	"Нәрия" гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары, өлшемі 2,5смх10м	дана	"Нәрия" гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары, өлшемі 2,5смх10м	ҚР-ММБ-5 №019704	584,38

		қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		"MARAI" гипстік бинті дәке бойымен біртекті орналастыр ылған, гипстік масса сіңірілген, медициналы қ дәке жолақтары болып табылады. " MARAI" гпстік бинті : " Медицинал ы қ техниканың ж ә н е медициналы қ					

мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
ің; осы
стандартты
ң
талаптарын
а сай келеді
ж ә н е
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. Сыртқы
ақауларсыз:
о р а м
ақаулары (
ойық-тесік,
қатпарлану,
бұрыштары
н ы ң
ығысуы),
гипстік
композиция
н ы ң
біркелкі
е м е с
жағылуыны
ң іздері.
Технология
лық жиегі
тегіс
кесілген (
шошақсыз).
"MARAI"
гипстік
бинті
өлшемдері:
ұзындығы
270,0 ± 15,0
см; 300,0 ±
18,0 см;
360,0 ± 20,0
см және ені

404	"MARAI" гипстік бинті	5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Беттік тығыздығы – 300 г/м2 кем емес және 700 г/м2 көп емес . Гипстік композиция н ы ң сетінегіштігі і – 10%-дан көп емес. Сулау уақыты – 20 секундтан көп емес. Гипстік композиция н ы ң шайылу деңгейі – 10%-дан көп емес. Т і к бұрышты пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің берік пішінін түзу уақыты – 2 минуттен кем емес және 10 минуттен көп емес. Түпкілікті қатаю уақыты – 24 сағат. Цилиндрлік пішіндегі гипстік	"MARAI" гипстік бинті	дана	"MARAI" гипстік бинті, өлшемі 15 см x 300 см	ҚР-ММБ-5 №017280	1 109,67

таңғыштың
модельді
үлгісініңдиа
метральды
қысу
кезінде (
бұзылмайты
н тестілік
жүктемені
алғаннан
соң)
модельді
үлгінің
қалдық
пішінін
өзгертуі:
үлгі
әзірленген
соң 2 сағ
кейін және
24 сағ кейін
– 2 мм көп
емес .
Цилиндрлік
пішіндегі
гипстік
таңғыштың
модельді
үлгісініңдиа
метральды
қысу
кезінде
модельді
үлгінің
бұзушы
жүктемесі:
үлгі
әзірленген
соң 2 сағ
кейін – 9,8 (
1,0) Н (кгс)
кем емес
және үлгі
әзірленген
соң 24 сағ
кейін – 13,7
(1,4) Н (кгс)
. Әр гипсті
бинті
тұтынушыл
ық (
бастапқы)
қаптамаға
қапталған.

		Жарамдылық мерзімі: 18 ай.					
405	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштардың өлшемдері: 5смх5м	Медициналық терможеліммен қапталған жібек мата негізінде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштардың өлшемдері: 5смх5м	дана		ҚР-ММБ-5 №008181	587,32
	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі	Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Клапаны бар бетперде дем алғанда тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығарған кезде клапан бетпердеден	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі				

406	бар FFP3 "Dolce-Pharm" маскасы (клапанымен) қаптамада 40 дана	ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады да ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ал зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30°C дейінгі температурада, жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет.	бар FFP3 "Dolce-Pharm" маскасы (клапанымен) қаптамада 40 дана		ҚР-ММБ-5 №015977	594,00
		Мах Protection FFP3 (клапанмен) төртқабатты сұйықтыққа қарсы резеңкелі бетпердесі, қаптамада № 2 5 Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан				

407	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы резеңкесі бар Max Protection FFP3 хирургиялық бетперделері (клапанымен), қаптамада №25	жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Клапаны бар бетперде дем алғанда тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығарған кезде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады да ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ал зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30 °C дейінгі	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы резеңкесі бар Max Protection FFP3 хирургиялық бетперделері (клапанымен), қаптамада №25	дана	ҚР-ММБ-5 №016027	594,00

		температура д а , жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылы ғы 85% дан аспау қажет .					
		"Fish" типіндегі респиратор д ы ң жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықт ы қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстар д ы шектемейді. Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбы с т ы қ төсеммен жалғанған. Жоғарғы ж ә н е төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалда н жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP1 мельтблаун сүзгісі бар. Бетперденің					ҚР-ММБ-5 №020394

408	жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі же к е формаға келуді, бетке жақсы жанасуды ж ә н е барынша тығыз тұмшаланы п жабылуды қамтамасыз етеді. FFP1 " Dolce-Pharm " (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен жабдықталу ы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. " Dolce-Pharm " (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталу ы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді ж ә н е	FFP1 " Dolce-Pharm " (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы дана	594,00

		пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді					
409	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасын да 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*70 см	дана		ҚР-ММБ-5 №017379	599,28

		н дайындалады					
410	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерде шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемдері 140см х 200см, тығыздығы 40 г/ш.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемдері 140см х 200см, тығыздығы 40 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №016176	613,06
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир);			Тоқылмаған материалда		

411	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялану). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 160смх210см, тығыздығы 28г/кв.м	дана	н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 160смх210см, тығыздығы 28г/кв.м - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №019326	615,63
412	Квинке, интродьюсері бар және интродьюсерсіз қарындаш типті SURUSPIN® жұлын инелері, өлшемдері (G): 17, 18,	Квинке типті SURUSPIN® интродьюсерсіз жұлын инесі, өлшемдері (G): 26, 27: 1. Ине 2. Иілгіш зонд 3. Зонд төлкесі 4. Ине төлкесі	Квинке типті SURUSPIN® интродьюсерсіз жұлын инесі, өлшемдері (G): 26, 27: 1. Ине 2. Иілгіш зонд 3. Зонд төлкесі 4. Ине төлкесі	дана		ҚР-ММБ-5 №011454	615,75

	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	5. Инеге арналған сауыт	5. Инеге арналған сауыт				
413	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым мынадай материалдардан тұруы мүмкін: полиуретанды үлбір, адгезияға қарсы қағаз, тоқылмаған материал, спанлейс (вискоза+полиэфир), желімді жабын.	катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, бекіткіш жолақтары бар "Нәрия" таңғышы, өлшемі 7 х 8,5см, (тікбұрышты пішіні)	дана	катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, бекіткіш жолақтары бар "Нәрия" таңғышы, өлшемі 7 х 8,5см, (тікбұрышты пішіні)	ҚР-ММБ-5 №019862	619,33
414	Бір реттік, төрт қабатты N95 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" хирургиялық маскасы	Бұйым құрылымдық жағынан "үйрек тұмсық" пішініндегі төрт қабатты респиратор болып табылады. Масканың жоғарғы бөлігінде материалға сым орнатылған, резеңкелер масканың жиектеріне желімделген. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дайындау материалдары: тоқылмаған	Бір реттік, төрт қабатты N95 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" хирургиялық маскасы	дана		ҚР-ММБ-5 №020315	620,37

		мата СС (спанбонд+спанбонд); алюминий с ы м ; полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (N 9 5 стандартын а сәйкес келеді); созылғыш лента (резенке).					
	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун +спанбонд); ламинациял ан ған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинациял	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "		Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "		

415	Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларын да	анған тоқылмаған м а т а Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Нәрия" ақжаймасы 180х200 см, тығыздығы . 28г/кв.м	дана	Нәрия" ақжаймасы 180х200 см, тығыздығы . 28г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	638,06
		Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделге н . Масканың жоғарғы бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымал ы резеңке б а р .					

416	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы, түрлі орындалу нұсқаларын да	Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP1 стандартын	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы (клапансыз) дана	ҚР-ММБ-5 №020313	627,69

		а сәйкес келеді); көк түсті қосарлы с ы м ; резеңке; пластмасса клапан.					
417	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы, түрлі орындалу	Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген . Масканың жоғарғы бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар . Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар . Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы (клапансыз)	дана	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы (клапансыз)	ҚР-ММБ-5 №020319	629,40

	нұскаларын да	шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP2 стандартын а сәйкес келеді); көк түсті қосарлы сым; резеңке; пластмасса клапан.					
		Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген . Масканың жоғарғы бөлігінде сым бекіткіш орнатылған.					

418	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	Маскада жылжымалы резеңке бар. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы клапанмен	дана	ҚР-ММБ-5 №020313	630,97

		материал Мелтблаун (FFP1 стандартын а сәйкес келеді); көк түсті қосарлы сым; резеңке; пластмасса клапан.					
419	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы "	Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген . Масканың жоғарғы бөлігінде сым бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар . Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар . Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа	дана	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа		632,77

	Нәрия" маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP2 стандартына сәйкес келеді); көктүсті қосарлысым; резеңке; пластмасса клапан.	қарсы Нәрия" маскасы (клапанмен)		қарсы Нәрия" маскасы (клапанмен)	" ҚР-ММБ-5 №020319	
		Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялы					

420	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	қ үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау)	120х160 см, пл. 40г/ш. мөлшемдері бір реттік стерильді тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" шағын операциялық жайманың тығыздығы 40г/кв.м	дана	120х160 см, пл. 40г/ш. мөлшемдері бір реттік стерильді тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" шағын операциялық жайманың тығыздығы 40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	632,94
		Сіңіргіш төсеніш-жаялық бес қабаттан тұрады: полиэтилен қабаты,					

421	Бір рет қолданылатын, стерильді, "Dolce-Pharm" сіңіргіш төсеніш-жаялық, өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см	қағаз қабаты, ұсақталған целлюлозадан жасалған қабаты, қағаз қабаты, спанбонд тоқылмаған матадан жасалған қабаты. Стерилизация этилен оксидтің газ әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі. Қаптамаға 1 данадан буып-түйіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді, "Dolce-Pharm" сіңіргіш төсеніш-жаялық, өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см	дана		ҚР-ММБ-5 №019750	634,52
422	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы,	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын тоқылмаған негіздегі "	дана		ҚР-ММБ-5 №019861	642,55

	түрлі орындалу нұсқаларында	вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU .	Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см х 35см		Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см х 35см		
423	ТСu 380A моделіндегі Bioscopper® жатырышілік спиралі өлшемі 32 мм	Жатырышілік спиралі спиральдан, мұртшалардан, жылжымалы шектегіште, спиральді енгізуге арналған өткізгіштен және өткізгіш браншінен тұрады. Жатырышілік спиралінде мыстың шамамен 310 мг бар. Мыстың жалпы беткейі 380 ±23 мм ² құрайды. Жатырышілік спираль жатыр мойнында өндірілетін шырышты қоюландыру қасиетінің арқасында жүктіліктің басталуына кедергі келтіреді, осының	ТСu 380A моделіндегі Bioscopper® жатырышілік спиралі өлшемі 32 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №014800	643,80	

		нәтижесінде сперматозоидтардың аналық безге қарай жылжуы мен ұрықтануына кедергі жасайды. Жатырішілік жүктілікке қарсы зат (ЖЖҚЗ). Гинекологияда контрацепция үшін қолданылады. Тек бір рет қолдануға арналған. Этилен тотығымен стерилизацияланған.					
424	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" босанатын	Босанатын әйелдерге арналған жейде - тығыздығы 28 г/м² және 40 г/м² ? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған трапеция түріндегі пішінде, ыңғайлы, кең, бір реттік медициналық киім. Жейденің алдыңғы бөлігі мен арқасы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" босанатын	дана	ҚР-ММБ-5 №017152		644,03

	әйелдерге арналған жейде	тұтас пішілген, мойыны сопақша пішінді ойығы өңделмеген. Иық және бүйір тігістері дәнекерленген. Бұйымның ұзындығы 107см; ені 76 см.	әйелдерге арналған жейде				
425	Жараны өңдеуге арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОР	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Ұытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жараны өңдеуге арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОР, Латекс қолғаптар – 1 жұп, Дәке шариктер (тампон) – 5 дана, Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткілер, өлшемі 7 см х 7 см – 2 дана, Пластик пинцет – 1 дана.	дана	Латекс қолғаптар – 1 жұп, Дәке шариктер (тампон) – 5 дана, Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткілер, өлшемі 7 см х 7 см – 2 дана, Пластик пинцет – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018130	655,06
426	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" медициналы	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" медициналы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" медициналы	ҚР-ММБ-5 №016175	657,66

	қ халаты өлшемі S, M , L, XL	қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	қ халаты өлшемі S, M , L, XL		қ халаты өлшемі M		
427	Фиброэндос копияға арналған бір р е т қолданылат ы н , стерильді, апирогенді, уытты емес т і с қорғағышы	Фиброэндос копияға арналған тіс қорғағышы медициналы қ мақсаттарда қолданылат ы н полиэтилен нен (HDPE) дайындалға н	Фиброэндос копияға арналған бір р е т қолданылат ы н , стерильді, апирогенді, уытты емес т і с қорғағышы	дана		ҚР-ММБ-5 №002756	658,68
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м ² және 40 г/ м ² тоқылмаған материалда н дайындалады. 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді					

	акжайма, өлшемі 240 *160см.						
	3. Үлкен операцияға арналған стерильді акжайма, өлшемі 190 *160см.						
	4 . Адгезиялық жиегі бар стерильді акжайма, өлшемі 160 *180см.						
	5. Шағын операцияға арналған стерильді акжайма, өлшемі 120 *160см.						
	6. Сіңіргіш стерильді акжайма, өлшемі 140 *110см.						
	7 . Операцияға арналған, стерильді акжайма, өлшемі 100 *80см.						
	8 . Адгезиялық жиегі бар стерильді акжайма, өлшемі 90* 80см, саны - 2 дана						
	9 . Периниальд і жабыны, ойығы бар стерильді акжайма, өлшемі 230 *180см.						
	1 0 . Торакальді						

428	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" акжаймалары тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді акжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см акжайма. 12. Ойығы бар стерильді акжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см акжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді акжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" акжаймалары, 140*110см дана	ҚР-ММБ-5 №017378	659,67

7,5см тесігі, адгезиялық кабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120 *120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70* 80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалда н дайындалады. Стерилизац иялау этилен-тоты ғы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді							

		күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
		"Fish" типіндегі респиратор дың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықт ы қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстар дың шектемейді. Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбы стық төсеммен жалғанған. Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалда н жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP2 мельтблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке				ҚР-ММБ-5 №020392	

429	FFP2 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен жабдықталуы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталуы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан	FFP2 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	дана	660,00

		бетпердеден ылғал мен көмірқышқ ыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді					
		"Fish" типіндегі респиратор дың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықт ы қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстар дың шектемейді. Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбы стық төсеммен жалғанған. Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалда н жасалған, ішінде					

430	FFP1 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	сұйықтыққа қарсы қабат және FFP1 мельтблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен жабдықталуы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталуы мүмкін. Дем шығару	FFP1 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	дана	ҚР-ММБ-5 №020394		660,00

		клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді					
	Жұмыс істейтін ұшы иілген	Поливинилхлоридті созылғыш материалынан жасалған медициналық мақсатта қолданылатын конус формадағы жұмыс істейтін ұшы иілген уретралды катетер, уретраның обструктивті патологиясы бар пациенттерде, сондай-ақ	Жұмыс істейтін ұшы иілген				

431	Тиманн катетері, өлшемдері СН 8, 10, 12, 14, 16	куықтың катетеризациясында катетеризация жүргізуді жеңілдетуге арналған. Бүйірлік көздердің болуы бітелу қатерінсіз ең жақсы дренажды қамтамасыз етеді.. Сақтау мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір реттік қолдануға арналған.	Тиманн катетері, өлшемдері СН 8, 10, 12, 14, 16	дана		ҚР-ММБ-5 №019795	662,86
432	Басы шар тәрізді дөңгелек урологиялық катетер, өлшемдері СН 10, 12, 14, 16, 18	Уретраға енгізуге арналған медициналық мақсатта қолдану үшін поливинилхлоридті созылғыш материалдан жасалған, жұмыс істеу ұшының басы шар тәрізді дөңгелек уретральды катетер. Бірден екі тапсырманы орындайды - несептің қалыпты ағынын қамтамасыз етеді және простата көлемін азайтады.	Басы шар тәрізді дөңгелек урологиялық катетер, өлшемдері СН 10, 12, 14, 16, 18	дана		ҚР-ММБ-5 №019796	662,86

		Бүйірлік көздердің болуы бітелу қаупінсіз ең жақсы дренажды қамтамасыз етеді. Сақтау мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір реттік қолдануға арналған.					
433	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 140х200 см, тығыздығы 40 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 140х200 см, тығыздығы 40 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	664,24

	орындалу нұсқаларын да	полиэфир+полиэтилен м е н ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
		Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген . Масканың жоғарғы бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар . Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан					

434	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP1 стандартын а сәйкес келеді); тоқылмаған тығыз материал (PP); көк түсті қосарлы сым; резеңке;	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы (клапансыз)	дана	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы (клапансыз)	ҚР-ММБ-5 №020316	668,99

		пластмасса клапан.					
435	Асқазан зонды (45, 55, 65, 75 см бөліктерімен) стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ұзындығы 85 см, диаметрі 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм	Зонд - жабық енгізу бөлігі бар және медициналық мақсатта қолданылатын поливинилхлоридтен жасалған екі бүйірлік тесігі бар созылғыш түтік болып табылады. Түтіктің жоғарғы дәрежедегі созылмалылығы емшараның жарақатсыздығын қамтамасыз етеді. Ұлғайған бүйірлік саңылаулар сұйықтықтың тиімді пассажын қамтамасыз етеді. Түтік саңылауы бұралу кезінде жабылып қалмайды. Техникалық сипаттамалары : өлшемдері - СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, зондтың ұзындығы 85 см, түтіктің диаметрі (мм) - 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3 мм	Асқазан зонды (45, 55, 65, 75 см бөліктерімен) стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ұзындығы 85 см, диаметрі 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №004029	669,41	

		2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7 7.3. Зондтың әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сай келеді, бұл зондтың өлшемін жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Зонд біріктірілген материалдан жасалған жеке пакетке қапталған. Стерилизациялау тәсілі - радиациялық әдіс. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.				
		Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген. Масканың жоғарғы бөлігінде сым бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар. Құрамында латекс жоқ.				

436	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP1 стандартына сәйкес келеді); тоқылмаған тығыз материал (PP); көктүсті қосарлы	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы (клапанмен)	дана	ҚР-ММБ-5 №020316	672,31

		с ы м ; резеңке; пластмасса клапан. Орындау нұсқасы: Бір реттік, т ө р т қабатты FFP1 NR " Нәрия" хирургиялы қ маскасы (клапанмен)					
437	76x19мм өлшемді, полиэтилен негізіндегі стерильді тесіктері б а р медициналы қ Bioplatax ® жабысқақ бұласыры, № 1 0 0 қаптамада	Бейтарап, суда ериді, тұтқырлығы н терінің рН-на және температура с ы н а карамай-ақ сақтайды. Теріге тегіс және жеңіл жағылып, тітіркендірг іш әсер етпейді. Құрамы: карбомер (940) - 5%, глицерин - 0,5 %, триэтанола мин - 1,5 %, натрий додецилсул ьфаты - 2 %, Tween-80 - 0,5 %, бензоат э т и л гидроксиді - 0,5 %, дистилляци яланған су - 90 % . жарамдылы қ мерзімі 2 жыл.	76x19мм өлшемді, полиэтилен негізіндегі стерильді тесіктері б а р медициналы қ Bioplatax ® жабысқақ бұласыры, № 1 0 0 қаптамада	дана	ҚР-ММБ-5 №007283	673,88	
		Модельге байланысты бұйым					

438	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTY.	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 9см х 35см	дана	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 9см х 35см	ҚР-ММБ-5 №019861	674,75
		Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г/м² және 40 г/					

м 2							
тоқылмаған							
материалда							
н							
дайындалады.							
2 .							
Адгезиялық							
жиегі бар							
стерильді							
ақжайма,							
өлшемі 240							
*160см.							
3. Үлкен							
операцияға							
арналған							
стерильді							
ақжайма,							
өлшемі 190							
*160см.							
4 .							
Адгезиялық							
жиегі бар							
стерильді							
ақжайма,							
өлшемі 160							
*180см.							
5. Шағын							
операцияға							
арналған							
стерильді							
ақжайма,							
өлшемі 120							
*160см.							
6. Сіңіргіш							
стерильді							
ақжайма,							
өлшемі 140							
*110см.							
7 .							
Операцияға							
арналған,							
стерильді							
ақжайма,							
өлшемі 100							
*80см.							
8 .							
Адгезиялық							
жиегі бар							
стерильді							
ақжайма,							
өлшемі 90*							
80см, саны -							
2 дана							

439	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	9 . Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10 . Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13 . Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма.	Стерильді ақжайма, өлшемдері 120*160см	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	687,37

1 4 .
Ангиографи
я ғ а
арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см.

15. Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
ж ә н е
бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см.

1 6 .
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м²
тоқылмаған
материалда
н ж ә н е
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м²
материалда
н
дайындала
ды .
Стерилизац

		иялау этилен-тоты ғы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); тоқылмаған материал СС (спанбонд+ спанбонд); тоқылмаған материал Мельблаун (МБ). Полистирол (PS); тығыздығы жоғары Полиэтилен (HDPE). Сұрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал СС, түсі көк , бір қабатты, тік бұрышты пішінді, ауданы 10- нан 300 г/м? дейін; Биік бахилалар,					

440	Тексеруге арналған гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ	тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде, тоқылмаған материал СМС, тоқылмаған материал Мельтблаун , тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 60-тан 100 г/м? дейін; Берет-қалпақ , тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Бір реттік Куско гинекологиялық айнасы, Полистирол (PS); тығыздығы жоғары Полиэтилен (HDPE); Латексті қолғаптар, өлшемі М, түсі ақ; Эйр шпателі – Фолькман қасығы, тығыздығы жоғары Полиэтилен (HDPE). Тексеруге арналған	Тексеруге арналған гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ	дана	ҚР-ММБ-0 №023304	1. Сүрткі 70см х 80см - 1 дана. 2. Биік бахилалар - 1 жұп. 3. Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде - 1 дана. 4 . Берет-қалпақ - 1 дана. 5. Бір реттік Куско гинекологиялық айнасы өлшемі Х - 1 дана. 6. Латексті қолғаптар, өлшемі М - 1 жұп. 7. Эйр шпателі - Фолькман қасығы - 1 дана.	717,20

		гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы – Г Ж латексті 1 жұп қолғап өлшемі М және 1 дана Куско гинекологиялық айнасы мәлімделген өндірушілердің бірінен кіреді. Айнаның өлшемі тапсырыс берушінің талаптарын а сәйкес анықталады .					
	Тоқылмаған материалда	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады . Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун	Тоқылмаған материалдан жасалған		Тоқылмаған материалдан жасалған		

441	н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау)	бір реттік стерильді операциялық "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80х100см, ауд. 54г/кв.м	дана	бір реттік стерильді операциялық "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80х100см, ауд. 54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	697,65
		"Fish" типіндегі респиратордың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстардың шектемейді. Бетперденің кабаттары күшті					

442	ультрадыбыс стық төсеммен жалғанған. Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP2 мельтблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. FFP2 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре- спираторы Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен жабдықталу ы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін	FFP2 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре- спираторы дана	ҚР-ММБ-5 №020392	720,50

		қамтамасыз етеді. " Dolce-Pharm " (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдыкталу ы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді					
		Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см;					

443	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасында 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары, 200*160 см	дана		ҚР-ММБ-5 №017379	726,79
444	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемі 160х200см, тығыздығы 40 г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемі 160х200см, тығыздығы 40 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №016176	729,63
		Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см;					

160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см каптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н дайындалады. 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см.							

445	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	7 . Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9 . Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10 . Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13 . Лапароскоп	Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см	дана		ҚР-ММБ-5 №017378	734,35

и я ғ а
арналған
тесігі бар
стерильді,
өлшемі 32*
28см,
инцизионды
қ үлбірі,
жапсырмас
ы (
қалталары)
бар, өлшемі
280*180см
ақжайма.

1 4 .
Ангиографи
я ғ а
арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см.

15. Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
ж ә н е
бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см.

1 6 .
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.

СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,

		тығыздығы 40 г/м² тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м² материалда н дайындалады. Стерилизация этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі				
		Зонд жабық енгізілетін бөлігі және медициналық мақсаттағы поливинилхлоридтен жасалған екі бүйір саңылаулары бар серпімді түтікше болып табылады. Түтіктің жоғары икемділігі емшараның атравматикалығын				

446	Асқазан зонды (45, 55, 65, 75 см бөліктерімен) стерильді, бір рет қолданылатын. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ұзындығы 1000 мм, диаметрлері - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм	қамтамасыз етеді. Кеңейтілген бүйірлік тесіктер сұйықтықтың тиімді пассажын қамтамасыз етеді. Түтіктің жарығы бұралу кезінде жабылмайды. Техникалық сипаттамалары: өлшемдері: SN 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, зондтың ұзындығы 1000 мм, түтіктің диаметрі (мм) – 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3. Зондтың әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сәйкес келеді, бұл зондтың мөлшерін тез анықтауға мүмкіндік береді. Зонд полимерлік үлбірден немесе басқа материалдардан жасалған жеке	Асқазан зонды (45, 55, 65, 75 см бөліктерімен) стерильді, бір рет қолданылатын. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ұзындығы 1000 мм, диаметрлері - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №020566	736,22

		пакетке қапталған. Стерилизация-радиациялық әдіс. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.					
447	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері L, XL, XXL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері L, XL, XXL	ҚР-ММБ-5 №019345	745,17

		дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
		"MARAI" гипстік бинті дәке бойымен біртекті орналастыр ылған, гипстік масса сіңірілген, медициналы қ дәке жолақтары болып табылады. " MARAI" гпстік бинті : "Медицинал ы қ техниканың және медициналы қ мақсаттағы бұйымдард ың қауіпсіздігі не қойылатын талаптар" техникалық регламентін ің; осы стандартты ң талаптарын а сай келеді және					

белгіленген
 тәртіпте
 бекітілген
 технологиял
 ы қ
 құжаттама
 бойынша
 дайындалға
 н. Сыртқы
 ақауларсыз:
 о р а м
 ақаулары (
 ойық-тесік,
 қатпарлану,
 бұрыштары
 н ы ң
 ығысуы),
 гипстік
 композиция
 н ы ң
 біркелкі
 е м е с
 жағылуыны
 ң іздері.
 Технология
 лық жиегі
 тегіс
 кесілген (
 шошақсыз).
 "MARAI"
 гипстік
 бинті
 өлшемдері:
 ұзындығы
 270,0 ± 15,0
 см; 300,0 ±
 18,0 см;
 360,0 ± 20,0
 см және ені
 5,0 ± 0,2 см;
 7,5 ± 0,3 см;
 10,0 ± 0,5
 см; 12,5 ±
 0,8 см; 15,0
 ± 1,0 см;
 17,5 ± 1,0
 см; 20,0 ±
 1,0 см.
 Беттік
 тығыздығы
 – 300 г/м2
 кем емес
 және 700 г/
 м2 көп емес

ҚР-ММБ-5
 №017280

448	"MARAI" гипстік бинті	. Гипстік композиция н ы ң сетінегіштіг і – 10%-дан көп емес. Сулау уақыты – 20 секундтан көп емес. Гипстік композиция н ы ң шайылу деңгейі – 10%-дан көп емес. Т і к бұрышты пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің берік пішінін түзу уақыты – 2 минуттен кем емес және 10 минуттен көп емес. Түпкілікті қатаю уақыты – 24 сағат. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің диа метральды қысу кезінде (бұзылмайты н тестілік жүктемені алғаннан соң) модельді үлгінің қалдық пішінін	Гипсовый бинт MARAI"	" дана	"MARAI" гипстік бинті, өлшемі 20 см х 300 см.	1 462,50

		өзгертуі: ү л г і әзірленген соң 2 сағ кейін және 24 сағ кейін – 2 мм көп емес. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісініңдиа метральды қысу кезінде модельді үлгінің бұзушы жүктемесі: ү л г і әзірленген соң 2 сағ кейін – 9,8 (1,0) Н (кгс) кем емес және үлгі әзірленген соң 24 сағ кейін – 13,7 (1,4) Н (кгс) . Әр гипсті бинті тұтынушыл ы қ (бастапқы) қаптамаға қапталған. Жарамдылы қ мерзімі: 18 ай.					
449	Dolce-Pharm стерильді, бір рет қолданылат ы н , стоматологи я л ы қ тоқылмаған материалда н жасалған,	1 . Тоқылмаған материалда н дайындалға н тесігі бар ақжайма 100х160 см - 1 дана 2 . Тоқылмаған материалда	Dolce-Pharm стерильді, бір рет қолданылат ы н , стоматологи я л ы қ тоқылмаған материалда н жасалған,	жинақ		ҚР-ММБ-5 №014860	766,35

	имплантацияға арналған жиынтық	н дайындалған сіңіретін сұрткі 80x70 см - 1 дана	имплантацияға арналған жиынтық				
450	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 160x180, 40 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019326	804,97

		негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
		Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см.					

3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см.

4 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см.

5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см.

6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см.

7 . Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см.

8 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана

9 . Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см.

10 . Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы

451	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты,	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжайма, 190*160см	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	775,14

қалтасы
және
бекемдегіші
бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см.
16.
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
бар
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м²
тоқылмаған
материалда
н және
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м²
материалда
н
дайындалады.
Стерилизациялау
этилен-тотығы газы
әдісімен
немесе
басқа
әдіспен
жүзеге
асырылады.
Бұйым
стерильді
күйінде,
жеке
қаптамада

		пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
452	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялану). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 160смх210см, тығыздығы 40г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 160смх210см, тығыздығы 40г/кв.м - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №019326	783,22

		өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
453	Тоқылмаған материалдан жасалған пациентке арналған бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" жиынтығы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" емделушіге арналған жинақ, мыналардан тұрады: 1. Жейде - қолайлы, кең, трапедия пішіндегі бірреттік медициналық киім. 2. Бір немесе қос резеңкелі төмен төрт бұрышты пішіндегі бахилалар. 3. Сырнай түрінде өзара тығыз бүктелген қатпарлардан жасалған тік бұрышты	Тоқылмаған материалдан жасалған пациентке арналған бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017278	786,00

		пішіндегі телпек. тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалда н дайындалады.					
		"Fish" типіндегі респиратор дың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықты ы қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстар дың шектемейді Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбыс тық төсеммен жалғанған. Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалда н жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP3 мельтблаун					

454	FFP3 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен жабдықталуы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталуы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды	FFP3 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	дана	ҚР-ММБ-5 №020391		786,00

		жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді					
	Хирургиялық төрт қабатты	Қорғаныс экраны бар және/немесе онсыз, төрт қабатты, модификациясы SEP1 және SEP1-A хирургиялық маскасы тоқылмаған материалдан жасалған, стерильді емес, тікбұрышты пішінді, қатпарланған, бауы немесе резеңкесі бар, полипропиленнен немесе алюминийд	Маска MAG хирургическая				

455	М А G маскасы, модификац иясы SEP1- А	ен жасалған бұйым болып табылады. Сұйықтыққа қарсы қабаты тоқылмаған материалдан — мельтблаум нан жасалған. SEP-1 модификац иясының маскасы № 35, № 50 қаптамада шығарылад ы. SEP1-A модификац иясының маскасы № 25, № 35 қаптамада шығарылад ы.	четырехло йна ая, модификац ии SEP1-A	дана		ҚР-ММБ-5 №019396	799,10
456	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік " Нәрия" жиынтығы - КА-1	1. Сіңіргіш төсеме 60 см х 60 см - 1дана 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 140 см х 80 см - 1дана 3. Тоқыма емес материалдан жасалған майлық 80см х 70см - 2 дана.	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік " Нәрия" жиынтығы - КА-1	жинақ		ҚР-ММБ-5 №008999	803,25
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд),					

457	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 180x200, Тығыздығы 40 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019326	888,34

		± 10% . Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
458	Инфузиялы қ стерильді ұзартқыш, бір рет пайдалануға арналған	Инфузиялы қ ұзартқыш емдеу-проф илактикалы қ мекемелері жағдайында шприцті дозатордың көмегімен дәрілік заттарды вена ішіне кұюға арналған, әр түрлі көздерден инфузиялық е м жүргізуді, сондай-ақ оларды бақылау үдерісін жеңілдетеді. Медицинал ы қ мақсаттағы П В Х жасалған мөлдір түтіктен тұрады, номиналды ұзындығы, мм - 1500, 2500, есептік қысымы, мПА - төмен қысымды 0,4 (У1), жоғары қысымды 6,5 (У2) артық емес. F L L коннекторы	Инфузиялы қ стерильді ұзартқыш, бір рет пайдалануға арналған	дана	1 бірлікке Медицинал ы қ мақсаттағы П В Х жасалған мөлдір түтіктен тұрады, номиналды ұзындығы, мм - 1500, 2500, есептік қысымы, мПА - төмен қысымды 0,4 (У1), жоғары қысымды 6,5 (У2) артық емес. F L L коннекторы және MLL коннекторы. Сақтау мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір рет пайдалануға арналған.	ҚР-ММБ-5 №019797	837,09

		және MLL коннекторы. Сақтау мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір рет пайдалануға арналған.					
459	Гинекологиялық, латексті, тегіс, опаланбаған, стерильді, өлшемдері 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, "Surgical-Gin" қолғаптары (ұзын манжетасы мен) қаптамада 1 жұп, 50 жұп	Гинекологиялық, латексті, тегіс, опаланбаған, стерильді, өлшемдері 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, "Surgical-Gin" қолғаптары (ұзын манжетасы мен) қаптамада 1 жұп, 50 жұп. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85% аспайтын, 0 °C-ден +25 °C-ге дейінгі температурада сақтау керек. Тікелей түсетін күн сәулесінен сақтау керек. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды	Гинекологиялық, латексті, тегіс, опаланбаған, стерильді, өлшемдері 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, "Surgical-Gin" қолғаптары (ұзын манжетасы мен) қаптамада 1 жұп, 50 жұп	жұп	ҚР-ММБ-5 №015974	848,23	
		"Fish" типіндегі					

респиратор
д ы ң
жиналмалы,
бірегей,
үшпанельді
құрылымы
пайдалану
кезінде
жайлылықт
ы
қамтамасыз
етеді, кию
кезінде
қозғалыстар
д ы
шектемейді
Бетперденің
қабаттары
күшті
ультрадыбы
с т ы қ
төсеммен
жалғанған.
Жоғарғы
ж ә н е
төменгі
қабаттар
жоғары
сапалы
тоқылмаған
материалда
н жасалған,
ішінде
сұйықтыққа
қарсы қабат
және FFP3
мельтблаун
сүзгісі бар.
Бетперденің
жоғарғы
бөлігіндегі
мұрын
бекіткіштің
икемділігі
ж е к е
формаға
келуді,
бетке жақсы
жанасуды
ж ә н е
барынша
тығыз
тұмшаланы
п жабылуды

460	FFP3 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен жабдықталуы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталуы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады	FFP3 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	дана	ҚР-ММБ-5 №020391	851,50

		және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді					
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н дайындалады. 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см.					

4 .
 Адгезиялық
 жиегі бар
 стерильді
 ақжайма,
 өлшемі 160
 *180см.

5. Шағын
 операцияға
 арналған
 стерильді
 ақжайма,
 өлшемі 120
 *160см.

6. Сіңіргіш
 стерильді
 ақжайма,
 өлшемі 140
 *110см.

7 .
 Операцияға
 арналған,
 стерильді
 ақжайма,
 өлшемі 100
 *80см.

8 .
 Адгезиялық
 жиегі бар
 стерильді
 ақжайма,
 өлшемі 90*
 80см, саны -
 2 дана

9 .
 Периниальд
 і жабыны,
 ойығы бар
 стерильді
 ақжайма,
 өлшемі 230
 *180см.

1 0 .
 Торакальді
 тесігі және
 жинақтағы
 ш қалтасы
 б а р
 стерильді
 ақжайма,
 өлшемі 330
 *300/200см.

1 1 .
 Операцияға

ҚР-ММБ-5
 №017378

461	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары арналған 28 *32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді	Стерильді ақжаймалар, өлшемі 210*160см	дана	856,74

ақжайма,
 өлшемі 120
 *120см.
 1 6 .
 Адгезиялық
 жиегі, 70*
 80см ойығы
 б а р
 стерильді
 180*250см
 ақжайма.
 СМС (
 Спанбонд
 Мелтблаун
 Спанбонд),
 СММС (
 Спанбонд
 Мелтблаун
 Мелтблаун
 Спанбонд)
 типті,
 тығыздығы
 40 г/м2
 тоқылмаған
 материалда
 н және
 Спанлейс
 типті,
 тығыздығы
 68 г/м2
 материалда
 н
 дайындалады
 .
 Стерилизац
 иялау
 этилен-тоты
 ғы газы
 әдісімен
 немесе
 басқа
 әдіспен
 жүзеге
 асырылады.
 Бұйым
 стерильді
 күйінде,
 жеке
 қаптамада
 пайдалануға
 дайын
 күйінде
 жеткізіледі

462	Dolce-Pharm стерильді, бір рет қолданылатын, стоматологиялық тоқылмаған материалдан жасалған, емделушіні қабылдауға арналған №1 жиынтығы	1 . Тоқылмаған материалдан дайындалған резеңкесі бар үш қабатты бетперде - 1 дана 2 . Тоқылмаған материалдан дайындалған хирургиялық жабын 80х70 см - 1 дана 3 . Тоқылмаған материалдан дайындалған стоматологиялық креслоның басы қойғышы 20х19 см-1 дана	Dolce-Pharm стерильді, бір рет қолданылатын, стоматологиялық тоқылмаған материалдан жасалған, емделушіні қабылдауға арналған №1 жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №014864	859,36
463	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым мынадай материалдардан тұруы мүмкін: полиуретанды үлбір, адгезияға қарсы қағаз, тоқылмаған материал, спанлейс (вискоза+полиэфир), желімді жабын.	Атетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, бекіткіш жолақтары бар "Нәрия" таңғышы, өлшемі 8,5 х 10,5см, (сопақ пішіні)	дана	Атетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, бекіткіш жолақтары бар "Нәрия" таңғышы, өлшемі 8,5 х 10,5см, (сопақ пішіні)	ҚР-ММБ-5 №019862	877,92
		Дайындау материалы:					

464	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы – ХЖ, ХЖ-1, ХЖ-2	тоқылмаған материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал(РЕ+РР); тоқылмаған материал Мельтблаун (МБ). Хирургиялық халат, өлшемі XL, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 80 г/м? дейін; Пилотка-қалпақ, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде, тоқылмаған материал СМС, тоқылмаған материал	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы – ХЖ-2.	1 . Хирургиялық халат, өлшемі XL - 1 дана 2. Берет қалпақ - 1 дана 3. Аласа бахилалар - 1 жұп 4. Резеңкелі үш қабатты	ҚР-ММБ-0 №023303	917,10

		Мельтблаун , тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 60- тан 100 г/м? дейін; Ламинациял анған алжапқыш, ламинациял анған тоқылмаған материал, түсі көк, ауданы 17- ден 60 г/м? дейін; Берет қалпақ, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17- ден 60 г/м? дейін; Аласа бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17- ден 60 г/м? дейін.			медициналы қ бетперде - 1 дана		
		• Гинекологи я л ы қ тексеруге арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " бұйымдары н ы ң жиынтығы, ГЖ: 1. Куско айнасы, өлшемдері S, M , L – 1 дана* 2 . Медицинал					

ы қ
 диагностика
 л ы қ
 қолғаптар –
 1 жұп.
 3. Эйр
 шпателі – 1
 дана
 4. Фолькман
 қасығы – 1
 дана
 5 .
 Цитошетка
 – 1 дана
 6 .
 Тоқылмаған
 материалда
 н жасалған
 биік немесе
 қысқа /
 полиэтилен
 бахилалар –
 1 жұп*
 7. Үш
 қабатты
 медициналы
 қ бетперде /
 көмір
 сүзгісімен –
 1 дана*
 8. Төсеніш
 сүрткі 70*
 40/80 см – 1
 дана*
 •
 Гинекологи
 я л ы қ
 тексеруге
 арналған,
 бір реттік,
 стерильді "
 Dolce-Pharm
 "
 бұйымдары
 н ы ң
 жиынтығы,
 ГЖ-1:
 1. Куско
 айнасы,
 өлшемдері
 S, M, L – 1
 дана*
 2 .
 Медицинал

Гинекологи я л ы қ тексеруге арналған, бір реттік, стерильді ГЖ, ГЖ-1, ГЖ-2, ГЖ-3 " Dolce-Pharm " бұйымдары н ы ң жиынтығы	ы қ диагностика л ы қ қолғаптар – 1 жұп 3. Эйр шпателі / Цитошетка / Фолькман қасығы – 1 дана* 4. Төсеніш сүрткі 70* 40/80 см – 1 дана* • Гинекологи я л ы қ тексеруге арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " бұйымдары н ы ң жиынтығы, ГЖ-2: 1. Куско айнасы 2 . Қолғаптар 3 . Гинекологи я л ы қ шпатель 4. Стерильді қағаз сүрткі 5 . Тоқылмаған материалда н жасалған сүрткі • Гинекологи я л ы қ тексеруге арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " бұйымдары н ы ң	Гинекологи я л ы қ тексеруге арналған, бір реттік, стерильді ГЖ, ГЖ-1, ГЖ-2, ГЖ-3 " Dolce-Pharm " бұйымдары н ы ң жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №019762	890,54

жиынтығы,
ГЖ-3:

1. Куско
айнасы,
өлшемдері
S, M, L - 1
дана*

2 .
Медицинал
ы қ
диагностика
л ы қ
қолғаптар –
1 жұп

3. Эйр
шпателі – 1
дана 4.
Төсеніш
сүрткі 70*
40/80 см – 1
дана*

5. Сіңіретін
сүрткі 20*
20 / 24*24
см – 1 дана*

Жиынтық
СМС типті (
Спанбонд-
Мелтблаун-
Спанбонд)
тығыздығы
28 г/м?
және 40 г/м
? *

тоқылмаған
материалда
р д а н
жасалады.

Ескертпе: *

Тапсырыс
берушінің
келісімі
бойынша
әртүрлі
өлшемдегі
ж ә н е
тығыздықта
ғ ы
бұйымдард
ы әртүрлі
жинақтауға
ж о л
беріледі.
Стерилизац

		и я этилен-тоты ғының газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі					
466	Мұрынға арналған оттегі канюлясы, балалар үшін өлшемі - XS , S , ересектер үшін өлшемі - L	Стационар жағдайында оксигенотер апияға арналған. Жұмсақ созылғыш икемді ПВХ жасалған, латекс жоқ. Мұрын бөлігі фталатсыз. Ол бір жағынан оттегі көзіне қосылу үшін халықаралы қ стандарттар ға сәйкес келетін стандартты коннекторм е н аяқталатын мұрын қуысына енгізілген, екі мұрын түтігі бар 1500, 2100, 3000 мм ұзындықтағ ы түтіктен тұрады, ал екінші жағынан ілмек	Мұрынға арналған оттегі канюлясы, балалар үшін өлшемі - XS , S , ересектер үшін өлшемі - L	дана	1 бірлікке мұрынға арналған оттегі канюлясы, балалар үшін өлшемі - XS , S , ересектер үшін өлшемі - L	ҚР-ММБ-5 №019794	923,55

		жасайды. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір рет пайдалануға арналған.					
467	Жараларды өңдеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, бір реттік, стерильді	Жараларды өңдеуге арналған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығының мынадай құрамы бар: 1 . Медициналық қолғап - 1 жұп; 2. Дәке/мақта шарлар - 5 дана; 3 . Тоқылмаған материалдан/дәкеден жасалған сүрткілер 7*7 см - 2 дана; 4. Пластик пинцет - 1 дана; Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бұйымдардың әр түрлі өлшемдердегі, материалдар түрлерімен және тығыздықтырымен әртүрлі жиынтығы	Жараларды өңдеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынақ		ҚР-ММБ-5 №020118	941,86	

		рұқсат етіледі Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым жеке қаптамада стерильді түрде жеткізіледі, пайдалануға дайын					
468	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, М А G маска-респираторы, модификациялары RBP1, RBP2, RBP3-K сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, "Көбелек" пішіндегі, демді ішке тарту / сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат – полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі	М А G маска-респираторы, модификациялары RBP1, RBP2, RBP3-K сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, "Көбелек" пішіндегі, демді ішке тарту / сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат – полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, М А G маска-респираторы	дана		ҚР-ММБ-5 №019302	946,87

	ратор, " бар . Көбелек" Маска-респ пішінді, иратор модификац кәсіби қауіп иясы RBP1 факторлары нан тыныс а л у мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялы қ және химиялық ластанулард ы ң ингаляциял ық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респ иратор болып табылады.	ратор, " бар . Көбелек" Маска-респ пішінді, иратор модификац кәсіби қауіп иясы RBP1 факторлары нан тыныс а л у мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялы қ және химиялық ластанулард ы ң ингаляциял ық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респ иратор болып табылады.				
	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm$ 10 % . Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған. Орындау нұсқасы: Тігісті алуға арналған бір реттік, стерильді "			Латекс қолғаптар – 1 жұп. Тігісті алуға арналған пышақ (№ 1 2		

469	Тігісті алуға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КСШ	Нәрия" жиынтығы - КСШ. 1. Латекс қолғаптар – 1 жұп 2. Тігісті алуға арналған пышақ (№ 1 2 скальпель) – 1 дана 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған сұрткі, өлшемдері 7 см х 7 см – 2 дана 4. Пластик пинцет – 1 дана	Тігісті алуға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КСШ	1 дана	скальпель) – 1 дана. Тоқылмаған материалдан жасалған сұрткі, өлшемдері 7 см х 7 см – 2 дана. Пластик пинцет – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018188	947,72
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады . Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялы		Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялы		

470	Нәрия" ақжаймалар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял ан ған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).	қ "Нәрия" үлкен ақжаймасы, өлшемдері 160х190см, ауд.40г/кв.м	дана	қ "Нәрия" үлкен ақжаймасы, өлшемдері 160х190см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	963,37
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял ан ған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+					

471	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған материалда Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді жабысқақ жиегі бар "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 160х240см, тығыздығы 40	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді жабысқақ жиегі бар "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 160х240см, тығыздығы 40	ҚР-ММБ-5 №019326	1 015,58
472	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax®	Медициналық терможеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м;	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax®	дана		ҚР-ММБ-5 №008182	1 017,90

	орағыштард а , өлшемдері: 5смх10м	2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	орағыштард а , өлшемдері: 5смх10м				
473	Dolce-Pharm стерильді, бір рет қолданылат ын , стоматологи ялық тоқылмаған материалда н жасалған, парадонтол огиялық операцияға арналған жиынтық	1 . Тоқылмаған материалда н дайындалға н сопақ 7х10 см тесігі бар сүрткі 80х50 см - 1 дана 2 . Тоқылмаған материалда н дайындалға н сіңіретін сүрткі 80х50 см - 1 дана	Dolce-Pharm стерильді, бір рет қолданылат ын , стоматологи ялық тоқылмаған материалда н жасалған, парадонтол огиялық операцияға арналған жиынтық	жинақ		ҚР-ММБ-5 №014863	1 042,07
474	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік " Нәрия" жиынтығы - КА-2	1. Сіңіргіш төсеме 60 см х 60 см - 1 дана 2 . Тоқылмаған материалда н жасалған ақжайма 140 см х 80 см - 1 дана 3 . Босанатын әйелге арналған жейде - 1 дана 4 . Тоқылмаған материалда н жасалған сүрткі 80 см х 70 см - 2 дана	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік " Нәрия" жиынтығы - КА-2	жинақ		ҚР-ММБ-5 №008999	1 046,44

475	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.	дана		ҚР-ММБ-5 №016246	1 057,96
		M A G Маска-респираторы, модификациялары RUP1, RUP2, RUP3-К сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, "Үйрек тұмсығы" пішіндегі, демді ішке тарту/демді сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін				

476	М А G маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP1 "Үйрек тұмсығы" пішінді	созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат-полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.	М А G маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP1 "Үйрек тұмсығы" пішінді	дана	ҚР-ММБ-5 №020066	1 062,41
					1. 4,5 см х 7,2 см саңылауы бар	

477	Неонатолог қа арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - НЖ	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm$ 10 %. Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Неонатолог қа арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - НЖ	дана	ламинациял анған 80 см х 60 см ақжайма - 1 дана 2. 80 см х 60 с м ламинациял анған ақжайма - 1 дана 3. Қағаз сүрткі 20 см х 20 см - 4 дана 4 . Медицинал ық халат (S, M, L, XL) - 1 дана 5. Берет – телпек - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №017164	1 062,95
478	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ын , стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалар ы	Бір рет қолданылат ын , стерильді емес ақжаймалар дың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасын да 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ын , стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалар ы	дана		ҚР-ММБ-5 №017379	1 070,53

		н дайындалады					
479	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - ХЖ	1 . Медициналық халат ауд. 25 г/м кв. – 1 дана 2 . Пилотка-қалпақ ауд. 42 г/м кв. – 1 дана 3. Биік бахилалар ауд. 42 г/м кв. – 1 жұп 4 . Үшқабатты медициналық бетперде – 1 дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - ХЖ	жинақ		ҚР-ММБ-5 №009001	1 117,88
480	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштардың өлшемдері : 5смх10м	Медициналық терможелімден қапталған жібек мата негізінде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштардың өлшемдері : 5смх10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008181	1 125,11
	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын ,	Бір рет қолданылатын , стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасын	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын ,				

481	стерильді емес "Dolce-Pharm" акжаймалары	д а 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/м 2 тоқылмаған материалда н дайындалады	стерильді емес "Dolce-Pharm" акжаймалары	дана	ҚР-ММБ-5 №017379	1 175,07
		Бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" стоматологиялық жинағының келесі құрамы* бар: 1 . Пластмасса сабымен стоматологиялық айнасы – 1 дана. 2 . Пластмасса сабымен бір жақты/ екі жақты стоматологиялық зонд* – 1 дана. 3. Иілген металл ұштығы бар / полимерлі пинцет* – 1 дана. 4. Сілекей сорғышқа арналған полимерлі ұштық – 1 дана.				

482	5. Қағаздан/тоқылмаған материалдан жасалған сүрткілер* – 1 дана. 6. Кеуде жапқыш - сүрткі 33-50 *40-50 см* – 1 дана. 7 . Медициналық маска – 1 дана. 8. Мақталы білік – 4 дана. 9 . Медициналық диагностикалық қолғаптар * – 1 жұп 10 . Құралдарға арналған полимерлі астауша* – 1 дана. 11 . Клип-телпек қалпағы – 1 дана. Этилен тотығымен газды әдіспен немесе басқа әдіспен стерилизациялау жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын, жеке қаптамада жеткізіледі. Ескертпе * Тапсырыс	Бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" стоматологиялық жинағы Бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" стоматологиялық жинағы	ҚР-ММБ-5 №020352	1 181,97

	берушімен келісім бойынша бұйымдардың әр түрлі өлшемдердегі, материалдар түрлерімен және бекітілген жиынтыққа сәйкес мөлшерлерде рұқсат етіледі. Сондай-ақ кез келген жиынтықта лымдағы жиынтықта ушыларды жеткізу және жиынтыққа кіретін бұйымдарды жеке жеткізу. Нақты жиынтықта лым және атауы тұтыну (жеке) қаптамасын а енгізілетін болады.					
	Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалдан жасалған, жартылай ламинацияланған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы да, резеңкесі де					

483	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	бар хирургиялық халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары : тоқылмаған материал СС (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі S	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі S	ҚР-ММБ-5 №020203	1 281,28
484	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС- 2. өлшемі S	дана	1 . Стандартты және ұзақ жүргізілетін емшараларға арналған тоқылмаған материалдан жасалған хирургиялық халат СМС 40 гр/м кв. өлшемі (S) – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	1 202,20
		Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалдан жасалған, жартылай					

485	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	ламинацияланған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы да , резеңкесі де бар хирургиялық халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары : тоқылмаған материал СС (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері М	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері М	РК-ИМН-5 №020203	1 277,18
	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет	Бір рет қолданылатын , стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см,	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет				

486	қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	біріншілік қаптамасында 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады	қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	дана	ҚР-ММБ-5 №017379	1 223,46
		Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады. 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см.				

3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см.

4 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см.

5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см.

6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см.

7 . Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см.

8 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана

9 . Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см.

10 . Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы

487	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты,	Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	1 241,12

қалтасы
және
бекемдегіші
бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см.
16.
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
бар
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м²
тоқылмаған
материалда
н және
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м²
материалда
н
дайындалады.
Стерилизациялау
этилен-тотығы газы
әдісімен
немесе
басқа
әдіспен
жүзеге
асырылады.
Бұйым
стерильді
күйінде,
жеке
қаптамада

		пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
488	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалдан жасалған, жартылай ламинацияланған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы да, резеңкесі де бар хирургиялық халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары: тоқылмаған материал СС (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі L	ҚР-ММБ-5 №020203	1 304,43
		1 . Хирургиялық костюм (					

489	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық киімдер жиынтығы - ХКЖ	жейде, шалбар) ауд. 42 г/м кв. - 1 дана 2. Биік бахилалар ауд. 42 г/м кв. - 1 жұп 3 . Үшқабатты медициналық бетперде - 1 дана 4 . Пилотка-қалпақ ауд. 42г/м кв. - 1 дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық киімдер жиынтығы - ХКЖ	жинақ		ҚР-ММБ-5 №008996	1 242,16
490	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін енгізетін шектік ауытқулар ± 2 см. Ұйым емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Орындау нұсқасы: Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС- 2	дана	1 . Стандартты және ұзақ жүргізілетін емшараларға арналған тоқылмаған материалдан жасалған хирургиялық халат СМС 40 гр/м кв. өлшемі (L) – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	1 245,85
491	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік "	1. Сіңіргіш төсеме 60 см х 60 см, ауд.50 г/м кв. - 1 дана 2 . Ламинатталған ақжайма 1,4 м х 0,8 м , ауд. 25 г/м кв. - 1 дана 3. Сүрткі 0,8 м х 0,7 м , ауд. 25 г/м кв. - 1 дана 4 . Босанатын әйелге арналған жейде ауд.	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік "	жинақ		ҚР-ММБ-5 №008999	1 249,07

	Нәрия" жиынтығы - КА	25 г/м кв. - 1 дана 5. Биік бахилалар ауд. 25г/м кв. - 1 жұп 6. Берет қалпақ ауд. 18г/м кв. - 1 дана 7. Қағаз сүрткі 0,2 м х 0,2 м - 3 дана	Нәрия" жиынтығы - КА				
	Бір реттік, т ө р т қабатты FFP3 NR	Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделге н . Масканың жоғарғы бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымал ы резеңке б а р . Құрамында латекс жоқ. Құрамында ш ы н ы талшықтан бос сүзгіш элемент бар . Д е м шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді ж ә н е пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару	Бір реттік, т ө р т қабатты	Бір реттік, т ө р т қабатты			

492	сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы, түрлі орындалу нұсқаларын да	кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP3 стандартын а сәйкес келеді); көк түсті қосарлы сым; резеңке; пластмасса клапан.	FFP3 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы (клапансыз)	дана	FFP3 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы (клапансыз)	ҚР-ММБ-5 №020314	1 256,79
		Бір рет қолданылатын, стерильді емес хирургиялық халат, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, тоқылмаған					

493	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	материалдан жасалған, жеңі ұзын, жеңінің ұшында манжетасы бар, белінде және мойын тұсының артқы жағында бауы бар. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалған, тығыздығы 28 г/м? және 40 г/м?, СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд) тығыздығы 40 г/м?	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	дана	ҚР-ММБ-5 №017230	1 269,02
494	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді · жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын	дана	ҚР-ММБ-5 №016246	1 269,55

	жеңді немесе қысқа жеңді	Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.	жеңді немесе қысқа жеңді				
495	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді	Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Туника түзунұсқада, алды мен арқасы тұтас пішілген. Жеңі жейделік қондырма жең, ұзындығы білекке дейін, жеңнің төменгі жағына созылғыш манжета сырып тігілген, немесе жеңі қысқа болады. Мойнында "V" тәрізді ойығы бар. Шалбары классикалық пішінде, бауымен болады.	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017380	1 280,16	

	, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	Бүйірінде тігісі жоқ. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м?, 40 г / м ? тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация газ әдісімен этилен тотығымен немесе стерилизациялаудың радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.					
	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір	Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалдан жасалған, жартылай ламинацияланған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы да , резеңкесі де бар хирургиялық халат болып табылады; белінде	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір		Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір		

496	баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары: тоқылмаған материал СС (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL	дана	баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL	ҚР-ММБ-5 №020203	1 302,00
497	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі MMT-332A көлемі 3 мл №10	MiniMed резервуары, көлемі 1,8 мл құрайтын MMT-326A моделі, бір рет пайдаланылатын, стерильді	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі MMT-332A көлемі 3 мл №10	дана		ҚР-ММБ-5 №006471	1 285,27
498	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі MMT-326A көлемі 1,8 мл №10	MiniMed резервуары, көлемі 3 мл құрайтын MMT-332A моделі - бір рет пайдаланылатын, стерильді	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі MMT-326A көлемі 1,8 мл №10	дана		ҚР-ММБ-5 №006471	1 289,29
	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда	Стерильді. Номиналды өлшемдерін	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда		1 . Стандартты және ұзақ жүргізілетін емшараларға арналған		

499	н жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	н жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС- 2. өлшемі XL	дана	тоқылмаған материалдан жасалған хирургиялық халат СМС 40 гр/м кв. өлшемі (XL) – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	1 289,43
500	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалдан жасалған, жартылай ламинацияланған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы да, резеңкесі де бар хирургиялық халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары : тоқылмаған материал С С (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі XXL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі XXL		1 317,37

		материал (PE+PP).			ҚР-ММБ-5 №020203	
501	Тігістерді алып тастауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығын мынадай құрамы бар: 1 . Медициналық қолғап - 1 жұп; 2. Тігістерді алып тастауға арналған полимерден және тат баспайтын болаттан жасалған пышақ - 1 дана; 3 . Тоқылмаған материалдан/дәкеден жасалған сүрткілер 7* 7 см - 2 дана; 4. Пластик пинцет - 1 дана; Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бұйымдардың әр түрлі өлшемдердегі , материалдар түрлерімен және тығыздықта рымен әр	Тігістерді алып тастауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы , бір реттік, стерильді	Тігістерді алып тастауға арналған "Dolce-Pharm" жиынақ		ҚР-ММБ-5 №020119	1 306,11

		түрлі жиынтығы рұқсат етіледі. Стерилизациялау этилен тотығының газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым жеке қаптамада стерильді түрде жеткізіледі, пайдалануға дайын.					
	М А G маска-респираторы	М А G Маска-респираторы, модификациялары RUP1, RUP2, RUP3-K сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, "Үйрек тұмсығы" пішіндегі, демді ішке тарту/демді сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бірікпелі кабат-полип	М А G маска-респираторы				

502	сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP2 "Үйрек тұмсығы" пішінді	ропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.	сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP2 "Үйрек тұмсығы" пішінді	дана	ҚР-ММБ-5 №020066	1 339,00
		1 . Операцияға арналған ақжайма 160 x 190 см , тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 2 . Диагностикалық				

503	УДЗ-ға арналған стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	қолғаптар, латекстен дайындалған – 1 жұп 3. Үш қабатты бетперде, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 4. Бахиллалар, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 жұп 5. Трансвагинальді, ректальді қап, латекстен дайындалған – 1 дана	УДЗ-ға арналған стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015636	1 349,40
504	Тоқылмаған материалдан жасалған, аборт жасағанда қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 7	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, аборт жасағанда қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 7. 1. Тоқылмаған материалдан жасалған операциялы қ ақжайма 160 см х 190 см – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған үш қабатты сіңіргіш төсе ме 60	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған операциялы қ ақжайма 160 см х 190 см – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған үш қабатты сіңіргіш төсе ме 60 см х 60 см – 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018200	1 389,27

			см х 60 см – 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.				
505	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді хирургиялы қ "Нәрия" жиынтығы - ХЖ-1	1 . Хирургиялы қ халат – 1 дана 2 . Пилотка-қа ппақ – 1 дана 3 . Бахилалар – 1 жұп 4 . Алжапқыш – 1 дана 5. Бетперде – 1 дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді хирургиялы қ "Нәрия" жиынтығы - ХЖ-1	жинақ		ҚР-ММБ--5 №009001	1 376,28
506	Қосарлы, латексті, текстуирле нген, опаланбаған , стерильді, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, " " Surgical- Double" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп . Ауаның салыстырма л ы ылғалдылығы 85 % аспайтын, 0 °C-ден +25 ° C-ге дейінгі температура да сақтау керек. Тікелей түсетін күн сәулесінен сақтау керек.	Қосарлы, латексті, текстуирле нген, опаланбаған , стерильді, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, " " Surgical- Double" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	Қосарлы, латексті, текстуирле нген, опаланбаған , стерильді, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, " " Surgical- Double" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	жұп		ҚР-ММБ-5 №015976	1 397,47

		Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.					
507	Тоқылмаған материалдан жасалған, цистоскопияға арналған, операциялық, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-21	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд).	Тоқылмаған материалдан жасалған, цистоскопияға арналған, операциялық, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-21, 1. Биік бахилалар 70 x 120см, ауд. 40 г/м кв. - 1 жұп 2 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 110 x 160см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 3. Адгезивті тесігі бар сүрткі 45 x 70 см, диаметрі 7см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана.	дана	1. Биік бахилалар 70 x 120см, ауд. 40 г/м кв. - 1 жұп 2 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 110 x 160см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 3. Адгезивті тесігі бар сүрткі 45 x 70 см, диаметрі 7см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020311	1 447,55
	Dolce-Pharm жаңа туған балаға арналған	1 . Тоқылмаған матадан дайындалған 80 x 90 см сүрткі - 2 дана 2. Тоқылмаған матадан дайындалған сіңіргіш	Dolce-Pharm жаңа туған балаға арналған				

508	тоқылмаған матадан дайындалған бір рет қолданылатын стерильді жиынтығы	60 x 60 см төсеуіш жаялық – 1 дана 3. Полимерден дайындалған идентификациялауға арналған білезік - 1 дана 4. Полимерден дайындалған кіндікке арналған қысқыш – 1 дана	тоқылмаған матадан дайындалған бір рет қолданылатын стерильді жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015639	1 430,00
509	Құрал-жабдық үстелін жабуға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 16	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 10%. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Құрал-жабдық үстелін жабуға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 16 1 . Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо қаптамасы 80 см x 145 см – 1 дана. 2 . Адгезиялық жиекті қалта 35 см x 40 см – 1 дана. 3 . Адгезиялық жиекті қалта 20 см x 40 см – 1 дана.	дана	Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо қаптамасы 80 см x 145 см – 1 дана. 2 . Адгезиялық жиекті қалта 35 см x 40 см – 1 дана. 3 . Адгезиялық жиекті қалта 20 см x 40 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018192	1 433,90
		Бұйым сопақша					

510	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген . Масканың жоғарғы бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар . Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар . Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы (клапанмен)	дана	ҚР-ММБ-5 №020314	1 451,92

		түседі. Дайындау материалда р ы : тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (F F P 3 стандартын а сәйкес келеді); көк түсті қосарлы с ы м ; резеңке; пластмасса клапан.					
		Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан ж ә н е шалбардан тұрады. Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан ж ә н е шалбардан тұрады. Туника түзу нұсқада, алды мен арқасы тұтас пішілген. Ж е ң і жейделік қондырма ж е ң , ұзындығы					

511	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	білекке дейін, жеңнің төменгі жағына созылғыш манжета сырып тігілген, немесе жеңі жейделік қысқа болады. Мойнында "V" тәрізді ойығы бар. Шалбары классикалық пішінде, бауымен болады. Бүйірінде тігісі жоқ. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м², 40 г/м² тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация газ әдісімен этилен тотығымен немесе стерилизациялаудың радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017380	1 461,20

512	Dolce-Pharm түсікке арналған бір рет қолданылатын стерильді жиынтығы	1 . Тоқылмаған матадан дайындалған 160х 190 см операциялық ақжайма - 1 дана 2 . Тоқылмаған матадан дайындалған үш қабатты сіңіргіш 60 х 60 см төсеуіш-жаялық – 1 дана . 3. Сіңіргіш 22 х 23 см қағаз сүрткі – 4 дана	Dolce-Pharm түсікке арналған бір рет қолданылатын стерильді жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015697	1 465,82
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады . Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған	120х160 см, пл. 40г/ш. м және пл. 54г / ш . м өлшемдері бір реттік стерильді тоқылмаған		120х160 см, пл. 40г/ш. м және пл. 54г / ш . м өлшемдері бір реттік стерильді тоқылмаған		

513	Нәрия" ақжаймалар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).	материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" шағын операциялы қ жайма	дана	материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" шағын операциялы қ жайма	ҚР-ММБ-5 №020312	1 486,97
		ОЦМ FOB жедел-тесті - нәжістегі жасырын қанды сапалы анықтауға арналған тест. Дәрігерлер бөлмесінде және зертханалар да жүргізілетін , пробиркада ғы талдауға негізделген, нәжістегі жасырын қанды сапалы анықтауға					

арналған
иммунохро
матография
және карта
түріндегі
жедел-талда
у. Бұл тестті
күнделікті
медициналы
қ
тексерулерд
е, алғашқы
тексерулерд
е ,
диспансерлі
қ тексеруде
қан кетуді
анықтауда
және тоқ
ішек пен тік
ішектің
рентгеноско
пиясында
немесе кез
келген
ағзаның
гастроинтес
тинальді
қ а н
кетулерінде
пайдаланыл
у
ұсынылады.
ОЦМ FOB
жедел-тесті
н і ң
құрамында
моноклонал
ь д і
анти-гемогл
обинмен
антиген-ант
идене
кешені
гемоглобин
нің түрі бар
адамның
нәжісінде
гемоглобин
д і
анықтауға
арналған
иммунохро
матография

514	Нәжістегі жасырын қанды сапалы анықтауға арналған ОЦМ FOB жедел-тесті	лық тестті ұлғайтатын коллоидты алтын бар. Иммуноглобин G коллоидты алтын байланысқан төседе қосылады. Қоспасына аумағына нитроцеллюлозалық жарғақшаға жылжуы тиіс, мұнда басқа иммобилизацияланған моноклональді анти-гемоглобин Иммуноглобин G бар, содан соң сэндвич типті байланыспен боялған түрін қалыптастырады (антигемоглобин G коллоидты алтын гемоглобин антигемоглобин Иммуноглобин G). Тест нәтижелері қандай да бір арнайы құралдың көмегінсіз көзбен шолу арқылы	Нәжістегі жасырын қанды сапалы анықтауға арналған ОЦМ FOB жедел-тесті	жинақ	ҚР-ММБ-5 №011731	1 495,00

Сезімталдығы - 100%
 Спецификалығы - 99%
 Нәтижесі 5-10 мин.
 Нәжістегі гемоглобинді анықтау үшін бір қадамдық талдауға арналған жинақ -
 Үлгіні алатын түтікті пайдалану: көп реттік үлгі алу қабілеті
 Әр құрылғы: алтынды косуды қамтиды:
 моноклональді анти-гемоглобин (тышқанның)
 - коллоидты алтынды косу. 0.25+/-0.05 мг.
 Тест желісі: моноклонал

ь д і
 анти-гемогл
 обин (
 тышқанның
) 0.4 ± 0.08
 мг. Бақылау
 желісі:
 поликлонал
 ь д і
 тышқанға
 қарсы IgG (
 ешкінің) 0.6
 ± 0.12 мг.
 Нитроцелл
 юлозалық
 жарғақша (
 25 ± 0.5 мм
 $\times (4 \pm 0.8)$ мм.
 Қосылыстар
 ға арналған
 төсеме (7 ± 1.4) мм $\times (4 \pm 0.8)$ мм.
 Үлгілерге
 арналған
 төсеме (28 ± 3.6) мм $\times (4 \pm 0.8)$ мм. Әр
 түтік
 мыналарды
 қамтиды:
 Тритон X-
 100, 0.8%.
 Трис-HCl (
 100 мм), 2
 мл. натрий
 азиді 0.1%.
 Сақтау
 температура
 сы $2^{\circ}\text{C} \sim 28^{\circ}$
 С. Бөлме
 температура
 сында ($2-28$
 $^{\circ}\text{C}$). Құрғақ
 жерде
 сақтау
 керек.
 Қаптамасын
 ы ң
 құрамында:
 -Тестілік
 құрылғы, -
 Қолдану
 жөніндегі

		нұсқаулық - сынамаға арналған түтік, соның ішінде талдауды сұйылтқыш (2мл)					
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС ((Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н дайындалады. 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4 . Адгезиялық жиегі бар					

Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет	стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см.					
	5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см.					
	6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см.					
	7 . Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см.					
	8 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана					
	9 . Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см.					
	10 . Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см.					
	11 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі,					

ҚР-ММБ-5
№017378

515	қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық	Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см.	дана		1 549,93

	жиегі, 70*80см ойығы б а р стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалда н дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
	450 немесе 350мл негізгі қапшығы медициналық ПВХ-дан					

516	Қанды алуға және сақтауға арналған: CPDA антикоагулянтты бар, көлемдері 450/300 мл, 450/450 мл, 350/300 мл MITRA қосарланған қапшығы	жасалған; Көлемі 450 немесе 300 мл, ішінде CPDA антикоагулянтты бар қосымша қапшық; ПВХ-дан жасалған жалғағыш түтіктер; ПВХ-дан жасалған тығындар; Қорғағыш қалпақшадағы 16G инесі; Вакуумдық пробиркала рға арналған пластик ұстатқыш инесімен; Бастапқы қан алуға арналған медициналық ПВХ-дан жасалған қапшық.	Қанды алуға және сақтауға арналған: CPDA антикоагулянтты бар, көлемдері 450/450 мл MITRA қосарланған қапшығы	дана	ҚР-ММБ-5 №115043	2 274,13
		Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы -				

517	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялану).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 250х180 см, ауд.40г/кв.м	" дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 250х180 см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	1 643,79
		М А G маска-респираторы, модификациялары RBP1, RBP2, RBP3-К сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, "					

518	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, МАG маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP3-К	Көбелек" пішіндегі, демді ішке тарту / сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат – полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, МАG маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP3-К	дана	ҚР-ММБ-5 №019302	1 665,30

		өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.					
519	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ	1. Жиегі жабысқақ жаялық 0,7м x 0,8м, ауд. 42 г/м кв. - 1 дана 2. Жиегі жабысқақ жаялық 2,0м x 1,4м, ауд. 42 г/м кв. - 1 дана 3. Көп қабатты жаялық 0,6м x 0,6м, ауд. 50 г/м кв. - 1 дана 4. Сүрткі 0,8м x 0,7м, ауд. 25 г/м кв. - 1 дана 5. Ақжайма 2,0м x 1,4м ауд. 25 г/м кв. - 1 дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ	жинақ		ҚР-ММБ-5 №009002	1 702,92
520	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операциялық жабындарға арналған офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операциялық жабындарға арналған офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы – КОПОФ №3 1 . Тоқылмаған материалдан жасалған	дана	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма	ҚР-ММБ-5 №018123	1 772,77

	– КОПОФ №3	реттік қолдануға арналған.	ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 170 см х 260 см – 1 дана.		170 см х 260 см – 1 дана.		
521	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm "	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm "	Босанатын әйелдерге арналған жейде - 1 дана 2 . Телпек-қалп ақ / телпек клип - берет - 1 дана* 3. Ақжайма 140*70/80 см - 1 дана* 4. Төсеніш сүрті 70*70/80 см - 1 дана* 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп*	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm "	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019468	1 781,91

		6. Сіңіргіш төсеме - 2 дана					
522	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ы н стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялы қ халаты, өлшемдері:	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ы н стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялы қ халаты, өлшемдері: S, M, L, XL, X X L . Пішіні түзу, алдыңғы жағы тұтас пішілген, арқасы ілгексіз екі бөліктен тұрады. Жеңі жейденікінд е й , ұзындығы білекке дейін орталық сыртқы тігісімен. Жеңінің төменгі жағында созылғыш манжета сырып тігілген. (трикотаж мата). Жағасы тігінен қосып тігілген, артына қарай бауға ауысады. Белінде белдігі бар. Белдік бел деңгейінде	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ы н стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялы қ халаты, өлшемдері:	дана	ҚР-ММБ-5 №017521	1 807,83	

S, M, L, XL, XXL	ортада қысқа тігіспен бекітілген. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) тығыздығы 28 г/м ² және 40 г/м ² , СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) тығыздығы 40 г/м ² және Спанлейс тығыздығы 68 г/м ² типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен-тотығымен газ әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.	S, M, L, XL, XXL					
	Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген. Масканың жоғарғы						

523	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы (клапанмен)	бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мелтблаун (	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы (клапанмен)	дана	ҚР-ММБ-5 №020317	1 836,64

		FFP3 стандартын а сәйкес келеді); тоқылмағанығыз материал (PP); көктүсті қосарлысым; резеңке; пластмасса клапан.					
524	Қан компоненттеріне арналған полимерлік контейнер	Контейнер бірыдыстан және осы ыдысқа қан компоненттерінен көшіруге арналған магистральдан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болыптабылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Контейнердің құрылымын	Қан компоненттеріне арналған полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019575	1 846,00	

		да баска ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.					
525	"BF-B" гемодиализг е арналған концентрац ияланған негізгі ерітінді	Канистра, толтыру көлемі 6 литр. Сыртқы түрі: беткейі тегіс, түсі - ақ, мөлдір, сызатсыз, кемшіліксіз, ақаусыз. Материалы: тығыздығы жоғары полиэтилен. Қақпағы. Сыртқы түрі: беткейі тегіс, қатты, көк, ақаусыз , сызатсыз, кемшіліксіз. Материалы: тығыздығы жоғары полиэтилен. Өнім ISO 13485 сәйкес сертификат талған Қорғаныс класы: 2 а Жарамдылы қ мерзімі: 2 жыл; Таза кұрғақ орында +10°C-ден + 25°C-ге дейінгі t сақтау керек.	"BF-B" гемодиализг е арналған концентрац ияланған негізгі ерітінді	канистра	ҚР-ММБ-5 №000372	1 848,25	
	Тоқылмаған материалда н жасалған	1. Жиегі жабысқақ	Тоқылмаған материалда н жасалған				

526	бір реттік стерильді операциялы қ аумақты шектеуге арналған " Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ-2	акжайма 200см х 140см - 2 дана 2. Жиегі жабысқақ сүрткі 80см х 70см - 2 дана	бір реттік стерильді операциялы қ аумақты шектеуге арналған " Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ-2	жинақ		ҚР-ММБ-5 №009002	1 879,55
		" Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " хирургиялы қ жиынтығы, ХЖ: 1 . Хирургиялы қ халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2 . Телпек-қалп ақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3 . Үш қабатты медициналы қ бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4 . Тоқылмаған материалда н жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* " Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді "					

527	хирургиялық жиынтығы, ХЖ-1: 1 . Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2 . Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3 . Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4 . Алжапқыш - 1 дана 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған, биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* " хирургиялық жиынтығы, ХЖ-1	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " хирургиялық жиынтығы, ХЖ-1	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " хирургиялық жиынтығы, ХЖ-1	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019469	1 890,85

110-нан 140 см дейін) - 1 дана*

2 .
Телпек-қалпак / телпек клип-берет - 1 дана*

3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана*

Жиынтық тығыздығы 28 г/м² және 40 г/м². * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған.

Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әртүрлі өнімдер жиынтығын а, әр түрлі өлшемдерге, материалдар түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі.

Стерилизация этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады.

		Ө н і м стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.					
		" Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " хирургиялы қ жиынтығы, ХЖ: 1 . Хирургиялы қ халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2 . Телпек-қалп ақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3 . Үш қабатты медициналы қ бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4 . Тоқылмаған материалда н жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп. * " Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm					

528	" хирургиялы қ жиынтығы, ХЖ-1: 1 . Хирургиялы қ халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2 . Телпек-қалп ақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3 . Үш қабатты медициналы қ бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4 . Алжапқыш - 1 дана 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " хирургиялы қ жиынтығы, ХЖ	Тоқылмаған материалдан жасалған, биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " хирургиялы қ жиынтығы, ХЖ-2: 1 . Хирургиялы қ халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана*	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " хирургиялы қ жиынтығы, ХЖ	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019469	1 890,85

2 . Телпек-қалп ақ / телпек клип-берет - 1 дана*							
3. Үш қабатты медициналы қ бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м? және 40 г/м ?. * СМС (Спанбонд- Мелтблаун- Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалда н жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әр түрлі өнімдер жиынтығын а, әр түрлі өлшемдерге , материалда р түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизац ия этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке							

		қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.					
529	В F - А гемодиализге арналған концентрацияланған қышқылды ерітінді	Мөлдір, түссіз ерітінді, қоспасыз. Ерітінді көлемі 5 литр ақ түсті пластмасса канистрлерге құйылып, қызыл түсті пластмасса қақпақтарымен жабылады. Ерітінді құрамы: натрий хлориді, калий хлориді, кальций хлориді, магний хлориді, сірке қышқылы, тазартылған су. Заттаңбада көрсетілген: - бұйым атауы; - ерітінді құрамы; - қолдану тәсілі; - толтыру көлемі; - негізгі ескертулер; - дайындаушы кәсіпорынның атауы; оның тауарлық	В F - А гемодиализге арналған концентрацияланған қышқылды ерітінді	канистра		ҚР-ММБ-5 №000373	1 898,26

		белгісі, мекенжайы, телефоны; - сериялық нөмері; - жарамдылы қ мерзімі; - сақтау шарттары; - штрих коды ; Өнім ISO 13485 сәйкес сертификат талған. Қауіпсіздік классы: 2 а. Жарамдылы қ мерзімі: 2 жыл. Таза кұрғақ орынжайда +10°C-ден + 25°C-ге дейінгі t сақтау керек.					
		М А G Маска-респ ираторы, модификац иялары RUP1, RUP2, RUP3-K сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалда н жасалған т ө р т қабатты, " Үйрек тұмсығы" пішіндегі, демді ішке тарту/демді сыртқа шығару клапаны бар ж ә н е клапансыз, бекітетін созылғыш					

530	М А G маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP3-K "Үйрек тұмсығы" пішінді	резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат-полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.	М А G маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP3-K "Үйрек тұмсығы" пішінді	дана	ҚР-ММБ-5 №020066	1 922,70
		" Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік,				

стерильді " Dolce-Pharm "

хирургиялы қ

жиынтығы, ХЖ:

1 .

Хирургиялы қ халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана*

2 .

Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана*

3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана*

4 .

Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* "

Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm "

хирургиялы қ

жиынтығы, ХЖ-1:

1 .

Хирургиялы қ халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана*

531	2 . Телпек-қалп ақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналы қ бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4 . Алжапқыш - 1 дана 5 . Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялы қ жиынтығы, ХЖ-2	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялы қ жиынтығы, ХЖ-2 Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялы қ жиынтығы, ХЖ-2 Хирургиялы қ халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2 . Телпек-қалп ақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналы қ бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана*	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019469	2 019,15

		Жиынтык тығыздығы 28 г/м? және 40 г/м ?. * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалда н жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әр түрлі өнімдер жиынтығын а, әр түрлі өлшемдерге , материалда р түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизац ия этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.					
		Стерильді ламиНәрия таяқшалары ның жиынтығы Laminaria digidata					

532	Жатыр мойнын кеңейтуге арналған стерильді ламинәриядан жасалған таяқшалардан тұратын стерильді, бір реттік Л Т Ж жиынтығы (ұзындығы 53+2 мм, диаметрлері : 2-ден 3 мм дейін, 3-тен 7 мм дейін, 7-ден 10 мм дейін, 10-нан 14 мм дейін)	теңіз су балдыры табиғи шикізатына дайындалады . Ламинәрия таяқшасы ұзындығы 5-6 см, қурап қалған сабына жіп байланған Laminaria digitata-дан тұрады. Стерилизациялау әдісі: радиациялы қ. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизациялаған күннен бастап 3 жыл . Стерильді ламинәриядан жасалған таяқшалардың жиынтығы 5 данадан тұрады. Әр таяқша полиэтилен үлбірден жасалған қос қаптамада жеке герметикалық қаптамада болады. Әрбір жеке жиынтық бір өлшемдегі таяқшаны қамтиды	Жатыр мойнын кеңейтуге арналған стерильді ламинәриядан жасалған таяқшалардан тұратын стерильді, бір реттік Л Т Ж жиынтығы (ұзындығы 53+2 мм, диаметрлері : 2-ден 3 мм дейін, 3-тен 7 мм дейін, 7-ден 10 мм дейін, 10-нан 14 мм дейін)	жинақ	ҚР-ММБ-5 №018350	2 080,00

533	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы, КБР – 1: 1 . Босанатын әйелге арналған жейде – 1 дана. 2. Телпек – қалпақ / клип – берет телпек – 1 дана.* 3 . Ақжайма 140*70/80 см – 1 дана.* 4. Төсемелік сүрткі 70*70/80 см – 2 дана.* 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған аласа/биік / полиэтилен бахилалар – 1 жұп.* 6. Сіңіргіш төсеменің – 2 дана. 7. Сіңіргіш жаялық 60*40/60/90 см – 1 дана.* 8. Сіңіргіш сүрткі 24*24 / 22*23 /	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы, БТЖ - 1	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019468	2 091,70

		16*14 см – 2 дана.*					
534	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ-1	1. Жиегі жабысқақ ақжайма 200см х 140см - 2 дана 2. Жиегі жабысқақ ақжайма 80см х 140см - 2 дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ-1	жинақ		ҚР-ММБ-5 №009002	2 101,23
		Полиуретан ды ортопедиялық "MARAI" бинті полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады. Сумен жанасқан кезде немесе ауа ылғалының әсерімен бинттің қатаюына әкелетін химиялық реакция жүреді. Уытты емес және аллергия тудырмайды. Полиуретан ды ортопедиялық "MARAI" бинті мына талаптарға: "Медицина техникасы мен медициналы					

қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
шайырының
өзіне тән
иісі жоқ.
Жарылу,
тесік,
ластану
және
полиуретан
шайырын
біртекті
емес
сіңіргеннен
кейінгі
іздері
түрінде
ақаулары
жоқ .
Полиуретан
ды "MARAI
" бинтінің
беткейінен
сүмен
сулағанда

535	Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" типті бинт CAST - 1, өлшемі 2,5см х 1,8м	полиуретан д ы шайыр шайылып кетпейді. Полиуретан д ы бинттердің технологиял ық жиегі тегіс (бахромасыз). CAST-2 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинтінің ұзындығы 180,0 ± 10,0 см және ені 2,5 ± 0,5 см болып келеді. Беткейлік тығыздығы 300 г\м кем емес және 700 г\м көп емес. Сулау уақыты: 20 с аспайды; Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформация сы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі 13,7 (1,4) Н (кгс) кем емес. CAST-	Бинт полиуретан о в ы й ортопедический " MARAI" типа CAST-1, размером 2,5 см х 1,8 м	дана	Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті ылғалдаған кезде полимерленетін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады.	РК-ИМН-5 №016315	3 900,00

1 типті полиуретан ды бинт жиынтығын а ені $2,5 \pm 0,5$ см, ұзындығы $250,0 \pm 15,0$ см төсеме шұлық және ені $10,0 \pm 1,0$ см, ұзындығы $250,0 \pm 15,0$ см төсеме мақта кіреді . Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинтінің иммобилиза циялайтын таңғышы рентген диагностика с ы н а кедергі келтірмейді, жеңіл және т е з модельдене ді, 30 минутта толық катады, сумен жанасканда суланбайды ж ә н е кепкеннен кейін пішіні өзгермейді. Әр бинт пластик шпулға оралған және ашуға арналған қиығы бар ж ә н е жиектері мықтап							

дәнекерленг
е н
алюминий
фольгадан
жасалған
ылғал
өткізбейтін
пакетке
қапталған.
Бір рет
пайдалануға
арналған
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л
Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
б о й ы
полиуретан
бинттің
сапасының
сақталуын
қамтамасыз
ететін және
қоршаған
орта мен
сыртқы
механикалы
қ
закымдану
ардан
қорғайтын
жеке,
герметикал
ық. Топтық
қаптамасы:
полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
"
бинттерінің
мынадай
типтегі 10
данасына: -
өлшемі
2,5см x 2,5
м төсемдік
шұлық - 1
дана. -
өлшемі
10,0см x 2,5
м төсемдік

		мақта - 1 дана. - бір реттік медициналық стерильді емес қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді емес медициналық бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м x 10,0 см және 7,0 м x 14 см).					
536	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см	Құралдар үстеліне арналған тыс екі жағынан тігілген, пішіні қап түрінде болады. Өлшемдері ұзындығы 145 см, ені 80 см. Тыс тоқылмаған материалдан жасалған С М С типінде (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) тығыздығы 40 г/м2, СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) тығыздығы 40 г/м2, Спанлейс типіндегі материалдан жасалған тығыздығы 68 г/м2	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см	дана	ҚР-ММБ-5 №019323		2 145,36

		ж ә н е ламинацила н ғ а н материалда н жасалған тығыздығы 45 г/м2. ТЫС стерильді қалпында жеткізіледі.					
537	Тоқылмаған материалда н жасалған оторинолар ингологиял ы қ операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған оторинолар ингологиял ы қ операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.1, 1 . Операциял ық үстелге арналған ақжайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалда н жасалған адгезиялық жиекті ақжайма 90 см х 80 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалда н жасалған адгезиялық жиекті – 1 дана. 4 . Тоқылмаған	дана	1 . Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалда н жасалған адгезиялық жиекті ақжайма 90 см х 80 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалда н жасалған 160 см х100 см ақжайма, 7 см х 40 см тілігімен ж ә н е адгезиялық жиекті – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалда н жасалған, құрал-жабд ық үстеліне арналған ылғал өткізбейтін	ҚР-ММБ-5 №018135	2 285,06

			материалдан жасалған, құрал-жабды үстеліне арналған ылғал өткізбейтін Мейо тысқабы 145 см х 80 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см х 50 см – 1 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.		Мейо тысқабы 145 см х 80 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см х 50 см – 1 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.		
538	Тоқылмаған материалдан жасалған, абортқа арналған бір реттік, стерильді "	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); целлюлозалық және синтетикалық талшықтардан жасалған Airlaid тоқылмаған	Тоқылмаған материалдан жасалған, абортқа арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-26. 1 . Операциялық акжайма 160 х 190см, ауд. 40г/м кв. - 1 дана 2. Үш қабатты сіңіргіш төсеме-үлбі р 60 х 60см, ауд. 240 г/м кв. - 1 дана 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 х 23см - 4 дана 4 . Босанатын әйелге арналған жейде	дана	1 . Операциялық акжайма 160 х 190см, ауд. 40г/м кв. - 1 дана 2. Үш қабатты сіңіргіш төсеме-үлбі р 60 х 60см, ауд. 240 г/м кв. - 1 дана 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 х 23см - 4 дана 4 . Босанатын әйелге арналған жейде	ҚР-ММБ-5 №020305	2 201,16

	Нәрия" жиынтығы - КОБ-26	матасы; ламинацияланған тоқылмаған мата (PE+CC).	әйелге арналған жейде өлшемі L, ауд. 25 г/м кв. - 1 дана 5 . Әйелдерге арналған гигиеналық төсеме - 2 дана 6. Қалпақ клип-телпек , ауд. 18 г/м кв. - 1 дана 7. Биік бахилалар 31,5/41,5 x 50см ауд. 40 г/м кв. - 1 жұп		өлшемі L, ауд. 25 г/м кв. - 1 дана 5 . Әйелдерге арналған гигиеналық төсеме - 2 дана 6. Қалпақ клип-телпек , ауд. 18 г/м кв. - 1 дана 7. Биік бахилалар 31,5/41,5 x 50см ауд. 40 г/м кв. - 1 жұп		
539	Тоқылмаған материалдан жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КПБС, КПБС-1	Стерильді. Номиналдық өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КПБС 1 . Жастықтың тысы 80 см x 70 см – 1 дана. 2. Ақжайма 200 см x 160 см – 1 дана. 3. Көрпенің тысы 200 см x 160 см – 1 дана.	дана	1 . Жастықтың тысы 80 см x 70 см – 1 дана. 2. Ақжайма 200 см x 160 см – 1 дана. 3. Көрпенің тысы 200 см x 160 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018189	2 209,18
		Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "					

	Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80* 70/140 см - 2 дана.* " Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ -1: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* " Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ -2: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240				
Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік,	1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік,		ҚР-ММБ-5 №019470	

540	стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ	см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Акжайма, 80*70/140 см - 2 дана* 3. Құралдар үстеліне арналған тыс, 145*80 см - 1 дана 4. Сіңіргіш төсеніш-жая лығы, 60*60 /90 см - 1 дана* 5. Жиектері жабысқақ сұрткі, 80* 70/140 см - 2 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м?, 40 г /м?. * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әр түрлі өнімдер жиынтығын а, әр түрлі өлшемдерге , материалдар түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизация этилен тотығының газ	стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ	жинақ	2 213,64

		тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.					
541	Басқа операция жасауға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	Басқа операция жасауға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы Сақтау шарттары: Құрғақ бөлмеде - 5°С-ден + 35°С-ге дейінгі температурада сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта, тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылығы 80 % аспайды	Басқа операция жасауға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №015690	2 214,16	

		Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.					
		Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80*70/140 см - 2 дана.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ -1: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік,					

ҚР-ММБ-5
№019470

542	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ-1	стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ -2: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* 3. Құралдар үстеліне арналған тыс, 145*80 см - 1 дана 4. Сіңіргіш төсеніш-жаялығы, 60*60/90 см - 1 дана* 5. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80*70/140 см - 2 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м?, 40 г/м?. * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әртүрлі өнімдер жиынтығын а, әр түрлі	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ-1	жинақ	2 280,72

		өлшемдерге , материалда р түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизац ия этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.				
543	Тоқылмаған материалда н жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm "	Тоқылмаған материалда н жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабы н жиынтығы, БТЖ-2: 1 . Босанатын әйелдерге арналған жейде - 1 дана 2 . Телпек-қалп ақ / телпек клип - берет - 1 дана*	Тоқылмаған материалда н жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019468	2 281,50

	" төсек-жабы н жиынтығы, БТЖ - 2	3. Ақжайма 140*70/80 см - 1 дана* 4. Төсеніш сүрті 70*70/ 80 см - 1 дана* 5 . Тоқылмаған материалда н жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп* 6. Сіңіргіш төсе ме - 2 дана 7. Сіңіргіш жаялық 60* 40/60/90 см - 1 дана*	" төсек-жабы н жиынтығы, БТЖ - 2				
544	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия"	Бұйым құрылымды қ жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операцияла р жасаған кезде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланыл а ды . Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді операциялы қ "Нәрия"	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді операциялы қ "Нәрия"		2 281,73

	акжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациялау).	үлкен акжаймасы, өлшемдері 160х190см, ауд. 54г/кв.м		үлкен акжаймасы, өлшемдері 160х190см, ауд. 54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	
545	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm"	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm"	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm"	жинақ		ҚР-ММБ-5 №019468	2 282,67

	" төсек-жабы н жиынтығы, БТЖ - 4	ақ / телпек клип - берет - 1 дана* 3. Ақжайма 140*70/80 см - 1 дана* 4. Төсеніш сүрті 70*70/ 80 см - 1 дана* 5 . Тоқылмаған материалда н жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп*	" төсек-жабы н жиынтығы, БТЖ - 4				
546	Тоқылмаған материалда н жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, " акушерлік Dolce-Pharm	• Тоқылмаған материалда н жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабы н жиынтығы, КБР: 1 . Ақжайма14 0*70/80 см – 1 дана.* 2. Төсемелік сүрткі 70* 70/80 см – 2 дана.* 3. Сіңіргіш жаялық 60* 40/60/90 см – 1 дана.* 4 . Босанатын әйелге арналған жейде – 1 дана.	Тоқылмаған материалда н жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, " акушерлік Dolce-Pharm	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019468		2 282,80

" төсек-жабы н жиынтығы, БТЖ	5. Телпек – қалпақ / клип – берет телпек – 1 дана.* 6. Сіңіргіш сүрткі 20*20 / 24*24 / 22*23 см – 2 дана.* 7 . Тоқылмаған материалдан жасалған аласа/биік / полиэтилен бахилалар – 1 жұп.* 8. Үш қабатты / көмір сүзгіші бар медициналық маска – 1 дана.* 9. Сіңіргіш төсеме – 2 дана.	" төсек-жабы н жиынтығы, БТЖ				
	Натрий хлориді (5.0%), ЭДТА динатриі, натрий N-гидроксиметил глицинаты, поливинилпирролидон К12, 2-гидроксиэтилцеллюлоза, полиэтиленгликоль, полиоксипропилен-полиоксипропилен кополимер, натрий гидрофосфаты , тазартылған					

547	Эденорм 5 % , стерильді, 8 мл көз тамшылары	с у / Қолданылу саласы Мөлдір қабық ісінуін емдеу Сақтау шарттары 25°С-ден жоғары температура да сақтауға болмайды. 2 ж ы л Құтыны ашқаннан кейін 30 күн өткенде ішіндегісін пайдалануға болмайды Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды	Эденорм 5 % , стерильді, 8 мл көз тамшылары	дана	ҚР-ММБ-5 №015046	2 372,16
		Полиуретан д ы ортопедиялық "MARAI " бинті ылғалдаған кезде полимерленетін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады. Жеңіл, мөлдір, ылғалға төзімді, ауа өткізгіш, рентген мөлдір. Уытты емес және				

аллергия
туғызбайды.
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" бинті
м ы н а
талаптарға:
"Медицина
техникасы
м е н
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
шайырының
өзіне тән
иісі жоқ.
Жарылу,
тесік,
ластану
және
полиуретан
шайырын
біртекті

емес сіңіргеннен кейінгі іздері түрінде ақаулары жоқ. Полиуретан ды "MARAI " бинтінің беткейінен сүмен сулағанда полиуретан ды шайыр шайылып кетпейді. Полиуретан д ы бинттердің технологиял ық жиегі тегіс (бахромасыз). CAST-2 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинтінің ұзындығы 360,0 ± 20,0 см және ені 5,0 ± 1,0 см. Беткейлік тығыздығы 300 г\м кем емес және 700 г\м көп емес. Сулау уақыты: 20 с аспайды; Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформация	CAST – 2 типті полиуретан	Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинті ылғалдаған кезде

548	д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті, өлшемі 5,0 см х 3,6 м сы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі 13,7 (1,4) Н (кгс) кем емес. CAST-2 типті, полиуретан д ы бинттеріне ені 5,0 см± 1,0 см; ұзындығы 5,0 м± 30,0 см төсеме шұлық және ені 10,0см± 1,0 см; ұзындығы 5,0м± 30,0 см төсеме мақта кіреді . Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинтінің иммобилиза циялайтын таңғышы рентген диагностика с ы н а кедергі келтірмейді, жеңіл және т е з модельдене ді, 30 минутта толық қатады, сумен жанасқанда суланбайды ж ә н е кепкеннен кейін пішіні	д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті, өлшемі 5,0 см х 3,6 м	дана	полимерлен етін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады.	РК-ИМН-5 №015951	4 386,00

өзгермейді.
Әр бинт
пластик
шпулға
оралған
және ашуға
арналған
қиығы бар
және
жиектері
мықтап
дәнекерленг
ен
алюминий
фольгадан
жасалған
ылғал
өткізбейтін
пакетке
қапталған.
Бір рет
пайдалануға
арналған
Жарамдылы
қ мерзімі 2
жыл
Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
бойы
полиуретан
бинттің
сапасының
сақталуын
қаптамасыз
ететін және
қоршаған
орта мен
сыртқы
механикалы
қ
закымданул
ардан
қорғайтын
жеке,
герметикал
ық. Топтық
қаптамасы:
полиуретан
ды
ортопедиял
ық "MARAI
"
бинттерінің

		мынадай типтегі 10 данасына: - өлшемі 5,0см х 5,0 м төсемдік шұлық - 1 дана. - өлшемі 10,0см х 5,0 м төсемдік мақта - 1 дана. - бір реттік медициналық стерильді емес қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді емес медициналық бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м х 10,0 см және 7,0 м х 14,0 см).					
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/м 2 тоқылмаған					

материалда
н
дайындалады.

2 .

Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 240
*160см.

3. Үлкен
операцияға
арналған
стерильді
ақжайма,
өлшемі 190
*160см.

4 .

Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 160
*180см.

5. Шағын
операцияға
арналған
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*160см.

6. Сіңіргіш
стерильді
ақжайма,
өлшемі 140
*110см.

7 .

Операцияға
арналған,
стерильді
ақжайма,
өлшемі 100
*80см.

8 .

Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 90*
80см, саны -
2 дана

9 .

Периниальд

549	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	і жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға	Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	2 404,22

арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300 *180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120 *120см. 16 . Адгезиялық жиегі, 70* 80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалда н дайындалады . Стерилизац иялау этилен-тоты ғы газы							

		әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
550	Тоқылмаған материалдан жасалған, цистоскопияға арналған бір реттік, стерильді, операциялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 19	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, цистоскопияға арналған бір реттік, стерильді, операциялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 19, 1. Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 120 см x 140 см – 1 дана. 2. Ұзын бахилалар 120 см x 70 см – 1 жұп 3. Ақжайма 180 см x 120 см, ортасына қарай орналасқан шат аумағында 9 см x 15 см тесігімен, аяққа арналған жанама тіліктерімен – 1 дана.	дана	1. Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 120 см x 140 см – 1 дана. 2. Ұзын бахилалар 120 см x 70 см – 1 жұп 3. Ақжайма 180 см x 120 см, ортасына қарай орналасқан шат аумағында 9 см x 15 см тесігімен, аяққа арналған жанама тіліктерімен – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018131	2 427,46

Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м² және 40 г/ м² тоқылмаған материалда н дайындалады. 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді							

551	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7 . Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9 . Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10 . Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма.	Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді ақжайма.	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	2 444,78	

12. Ойығы
бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 250
*180см.

13 .
Лапароскоп
ияға
арналған
тесігі бар
стерильді,
өлшемі 32*
28см,
инцизионды
қ үлбірі,
жапсырмас
ы (
қалталары)
бар, өлшемі
280*180см
ақжайма.

14 .
Ангиографи
яға
арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см.

15. Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
және
бекемдегіші
бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см.

16 .
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
бар
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (
Спанбонд

		Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалда н дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі				
			Тоқылмаған материалда н жасалған оторинолар ингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1.		1. Тоқылмаған материалда н жасалған операциялы	

552	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 190 см x 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық 160 см x 100 см ақжайма, 7 см x 40 см тілігімен – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық ақжайма 175 см x 160 см – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті сүрткі 80 см x 75 см– 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см x 50 см - 2 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см x 23 см – 1 дана.	дана	қ ақжайма 190 см x 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық 160 см x 100 см ақжайма, 7 см x 40 см тілігімен – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық ақжайма 175 см x 160 см – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті сүрткі 80 см x 75 см– 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см x 50 см - 2 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см x 23 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018135	2 476,10

553	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен+ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, перинеальді жабынымен , тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 230x180 см, ауд.40г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, перинеальді жабынымен , тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 230x180 см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	2 509,61

		вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).					
554	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н " Dolce-Pharm " капюшоны б а р қорғаныс комбинезон ы	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н " Dolce-Pharm " капюшоны б а р қорғаныс комбинезон ы , жартылай қынама силуэт. Өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, XXXL . Өнім тығыздығы 25 г/м2 немесе одан к ө п тоқылмаған материалда н жасалған.	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н " Dolce-Pharm " капюшоны б а р қорғаныс комбинезон ы , жартылай қынама силуэт, өнім тығыздығы 25 г/м2	дана		ҚР-ММБ-5 №020433	2 600,00
		Бұйым құрылымды қ жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операцияла р жасаған кезде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланыл а д ы . Дайындау материалы -					

555	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, сіңіргіш, диаметрі 7,5 см тесігімен, адгезивтік қабатымен, бекіткіші бар қалтасымен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 120 x 120см, ауд.40г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, сіңіргіш, диаметрі 7,5 см тесігімен, адгезивтік қабатымен, бекіткіші бар қалтасымен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 120 x 120см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	2 790,58
556	Офтальмологиялық Артелак® Бүрку ылғалданды	1 мл препараттың құрамында: натрий гиалуронат ы 2,40 мг; калий хлориді 2,50 мг; натрий хлориді 6,70 мг; динатрий фосфат	Офтальмологиялық Артелак® Бүрку ылғалданды	құты		ҚР-ММБ-5 №017018	2 720,90

	ратын ерітіндісі	додекагидраты 0,60 мг; натрий дигидрофосфат дигидраты 0,05 мг; инъекцияға арналған су 993,45 мг.	ратын ерітіндісі				
557	Тоқылмаған материалдан жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КПБС, КПБС-1	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КПБС-1. 1 . Жастықтың тысы 60 см х 60 см – 1 дана. 2. Ақжайма 210 см х 160 см – 1 дана. 3 . Матрастың қабы 210 см х 90 см – 1 дана. 4. Көрпенің тысы 210 см х 140 см – 1 дана.	жинақ	1 . Жастықтың тысы 60 см х 60 см – 1 дана. 2. Ақжайма 210 см х 160 см – 1 дана. 3 . Матрастың қабы 210 см х 90 см – 1 дана. 4. Көрпенің тысы 210 см х 140 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018189	2 739,50
		KF Stick 1G тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген					

558	реагенттің қатты фазалы учаскелерін камтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF Scan анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану	KF Stick 1G – Несептегі глюкоза мөлшерін жартылай сандық ж ә н е визуалды анықтауға KF Stick 1G – Несептегі глюкоза мөлшерін жартылай сандық ж ә н е визуалды анықтауға	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	2 771,50

арналған тест-жолақ, № 100 құты	шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаң ыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С температура д а түпнұсқалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °С ~ +35 °С температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF	арналған тест-жолақ, № 100 құты					

		Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					
559	Оторинолар ингологиял ы қ құрал-сайма ндардың стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы	1. Үш қабатты бетперде, тоқылмаған материалда н дайындалға н – 1 дана 2. Құлаққа арналған шүңгіме, полимерден дайындалға н – 2 дана 3. Тілге арналған қалақша, полимерден дайындалға н – 1 дана 4. Мұрынға арналған айна, полимерден дайындалға н – 1 дана 5. Пинцет, полимерден дайындалға н – 1 дана 6 . Диагностик алық қолғаптар, латекстен дайындалға н – 1 жұп 7. Астауша, полимерден дайындалға н – 1 дана	Оторинолар ингологиял ы қ құрал-сайма ндардың стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №015638	2 784,81	
			Травматоло гияға арналған тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы				

560	Травматологияға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын бір реттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - ТОЖЖ	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	қ аумаққа жабатын бір реттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - ТОЖЖ. 1. Адгезивті жиегі бар ақжайма 200 см х 140 см - 1 дана 2 . Хирургиялық ақжайма 200 см х 140 см U тәрізді ойығымен 20 см х 60 см адгезивті жиегі бар - 1 дана 3. Ақжайма 200 см х 140 см операция үстеліне арналған - 1 дана 4. Қолға/аяққа арналған тыс 30 см х 70 см - 1 дана 5. Адгезивті лента 4 см х 50 см - 1 дана 6. Құрал жабдық үстеліне арналған Мейо тыс 140 см х 80 см - 1 дана	дана	1. Адгезивті жиегі бар ақжайма 200 см х 140 см - 1 дана 2 . Хирургиялық ақжайма 200 см х 140 см U тәрізді ойығымен 20 см х 60 см адгезивті жиегі бар - 1 дана 3. Ақжайма 200 см х 140 см операция үстеліне арналған - 1 дана 4. Қолға/аяққа арналған тыс 30 см х 70 см - 1 дана 5. Адгезивті лента 4 см х 50 см - 1 дана 6. Құрал жабдық үстеліне арналған Мейо тыс 140 см х 80 см - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №017167	3 000,31
			Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға				

561	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уығты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.4. 1 . Адгезиялық жиекті ақжайма 180 см x 140 см - 1 дана. 2 . Адгезиялық жиекті ақжайма 70 см x 90 см – 1 дана. 3. Ақжайма 150 см x 125 см с U тәрізді тілігімен 7 см x 40 см және айналдыра адгезиялық қабатымен – 1 дана. 4 . Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо тысқабы 80 см x 145 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см x 25 см – 4 дана. 6 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 180 см x 140 см – 1 дана. 7 . Адгезиялық операциялы	1 . Адгезиялық жиекті ақжайма 180 см x 140 см - 1 дана. 2 . Адгезиялық жиекті ақжайма 70 см x 90 см – 1 дана. 3. Ақжайма 150 см x 125 см с U тәрізді тілігімен 7 см x 40 см және айналдыра адгезиялық қабатымен – 1 дана. 4 . Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо тысқабы 80 см x 145 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см x 25 см – 4 дана. 6 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 180 см x 140 см – 1 дана. 7 . Адгезиялық операциялық лента 5 см x 50 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018135	3 016,85

			қ лента 5 см х 50 см – 1 дана.				
562	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н стерильді емес "Dolce-Pharm " төсек-орын д а р жиынтығы № 1 , Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н стерильді емес "Dolce-Pharm " төсек-орын д а р жиынтығы № 2	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н стерильді емес "Dolce-Pharm " төсек-орын д а р жиынтығы № 1: 1. жастық тысы 80* 70см – 1 дана; 2. ақжайма 200*160см – 1 дана; 3. көрпе тысы 200* 160см – 1 дана . Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н стерильді емес "Dolce-Pharm " төсек-орын д а р жиынтығы № 2: 1. ақжайма 200*160см – 1 дана; 2. көрпе тысы 200* 160см – 1 дана.	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н стерильді емес "Dolce-Pharm " төсек-орын д а р жиынтығы № 1 , Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н стерильді емес "Dolce-Pharm " төсек-орын д а р жиынтығы № 2	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017452	2 943,98	
		Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI					

" бинті
ылғалдаған
кезде
полимерлен
етін және
қататын
полиуретан
шайыры
сіңірілген
синтетикал
ы қ
материалда
н тұрады.
Жеңіл,
мөлдір,
ылғалға
төзімді, ауа
өткізгіш,
рентген
мөлдір.
Уытты емес
және
аллергия
туғызбайды.
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық "MARAI
" бинті
мына
талаптарға:
"Медицина
техникасы
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама

бойынша дайындалған .
Полиуретан д ы ортопедиялық "MARAI" бинтінің толық қатқаннан кейін полиуретан шайырының өзіне тән иісі жоқ. Жарылу, тесік, ластану және полиуретан шайырын біртекті емес сіңіргеннен кейінгі іздері түрінде ақаулары жоқ .
Полиуретан ды "MARAI" бинтінің беткейінен сумен сулағанда полиуретан ды шайыр шайылып кетпейді.
Полиуретан д ы бинттердің технологиялық жиегі тегіс (бахромасыз). CAST-3 типті полиуретан д ы ортопедиялық "MARAI" бинтінің ұзындығы

563	CAST - 3 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті, өлшемі 7,5 см х 3,6 м	360,0 ± 20,0 см және ені 7,5 ± 1,0 см. Беткейлік тығыздығы 300 г\м кем емес және 700 г\м көп емес. Сулау уақыты: 20 с аспайды; Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформация сы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі 13,7 (1,4) Н (кгс) кем емес. CAST-3 типті, полиуретан д ы бинттеріне ені 7,5 ±1,0 с м ; ұзындығы 5,0 м± 30,0 см төсе ме шұлық және ені 10,0см± 1,0 см; ұзындығы 5,0м± 30,0 см төсе ме мақта кіреді . Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI	CAST – 3 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті, өлшемі 7,5 см х 3,6 м	дана	Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті ылғалдаған кезде полимерлен етін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады.	РК-ИМН-5 №015950	5 338,54

" бинтінің
иммобилиза
циялайтын
таңғышы
рентген
диагностика
с ы н а
кедергі
келтірмейді,
жеңіл және
т е з
модельдене
ді, 30
минутта
толық
қатады,
сумен
жанасқанда
суланбайды
ж ә н е
кепкеннен
кейін пішіні
өзгермейді.
Әр бинт
пластик
шпулға
оралған
және ашуға
арналған
қиығы бар
ж ә н е
жиектері
мықтап
дәнекерленг
е н
алюминий
фольгадан
жасалған
ылғал
өткізбейтін
пакетке
қапталған.
Бір рет
пайдалануға
арналған
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л
Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
б о й ы
полиуретан
бинттің

	сапасының сақталуын қамтамасыз ететін және қоршаған орта мен сыртқы механикалық зақымданулардан қорғайтын жеке, герметикалық. Топтық қаптамасы: полиуретандық ортопедиялық "MARAI" бинттерінің мынадай типтегі 10 данасына: - өлшемі 7,5 см х 5,0 м төсемдік шұлық - 1 дана. - өлшемі 10,0см х 5,0 м төсемдік мақта - 1 дана. - бір реттік медициналық стерильді емес қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді емес медициналық бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м х 10,0 см және 7,0 м х 14,0 см).					
	Ақ түсті полиэтилен құтысы, ақ					

564	Иридиум көзге тамызатын дәрісі стерильді 8 мл	түсті полиэтилен қақпағымен тығындалған . Стерильді. Бұйымның құрамы мен сипаттамасы: гиалурон қышқылының натрий тұзы 0.150 г ; эхинацея құрғақ сығындысы 0.200 г; N-гидроксиметилглицинат 0.02 г; натрий эдетаты 0.100 г; pH= 7.2 Q. S. 100 мл дейін изотоникалық буферлік ерітінді; Иридиум құрамында гиалурон қышқылы және эхинацея пурпурасының сығындысы бар, мөлдір қабықтың эпителийін қорғауға және биологиялық белсенділігін арттыруға арналған стерильді офтальмологиялық ерітіндіден тұрады. жақ сартылған тұрақтанды	Иридиум көзге тамызатын дәрісі стерильді 8 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №015984	2 970,24

		ру және оның сипаттамаларын сақтау арқылы көз пленкасын қорғау.					
565	Липосакцияға арналған, бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 6	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Липосакцияға арналған, бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 6 1 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 90 см x 80 см – 2 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 160 см x 150 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 160 см x 120 см – 1 дана. 4. Сіңіргіш сүрткі 45 см x 45 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған биік бахилалар биік бахилалар	дана	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 90 см x 80 см – 2 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 160 см x 150 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 160 см x 120 см – 1 дана. 4. Сіңіргіш сүрткі 45 см x 45 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған биік бахилалар 120 см x 75 см – 1 жұп 6 . Адгезивтік	ҚР-ММБ-5 №018007	3 030,77

			120 см х 75 см – 1 жұп 6 . Адгезивтік лента 50 см х 10 см – 2 дана.		лента 50 см х 10 см – 2 дана.		
		"MARAI" ортопедиялық полиуретанды шинасы полиуретанды шайыр сіңірілген синтетикалық материалдан (сегіз қабатты шыны талшық) тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалмен қапталған. Уытты емес және аллергия тудырмайды . Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштері бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес келеді. "					
		MARAI" ортопедиялық полиуретан					

ды шиналар
"
Медицинал
ық техника
м е н
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
ің, осы
стандартты
ң
талаптарын
а сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. "MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
д ы
шайырдың
өзіне тән
иісі жоқ.
Үзілу,
тесілу,
ластану
түріндегі
ақаулықтар
сыз. Тегіс (
шашақсыз)
технологиял
ы қ
жиектерге
ие. SPLINT

566	SPLINT-2 типті полиуретан ды ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 5,0 см х 25,0 см	2 типті "MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан д ы шиналарды н ені $5,0 \pm 0,5$ см және ұзындығы $25,0 \pm 2,5$ см. Төменгі беймата материал ақ түсті, қалыңдығы $3,18 \pm 1,0$ мм, ені $9,2 \pm 0,9$ см және ұзындығы $30,0 \pm 3,0$ см, зақымдалға н дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретан д ы шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы беймата материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы $1,68 \pm 0,5$ мм, ені $9,2 \pm 0,9$ см және ұзындығы $30,0 \pm 3,0$ см, қатпаған полиуретан д ы шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға	SPLINT-2 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 5,0 см х 25,0 см	дана	"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан д ы шайырмен сіндірілген синтетикал ы қ материалда н (сегіз қабатты шыны талшық) тұрады, екі жағында астар ретінде қызмет ететін арнайы ауа және ылғал өткізгіш материалме н қапталған.	ҚР-ММБ-5 №016019	5 547,00

арналған.
Полиуретан
ды шайыр
сіндірілген
синтетикал
ы қ
материалды
ң беттік
тығыздығы
300 г\м2
кем емес
және 700г\
м2 артық
емес. Сулау
уақыты: 20
с артық
емес;
Орнықты
пішінді түзу
уақыты 20
мин; Үлгіні
дайындаған
нан кейін 20
м и н
өткеннен
кейінгі
қалдықтық
түр өзгеруі
2 мм артық
емес. "

MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шинасы
жеңіл,
жоғары
төзімді,
пішінін
жақсы
ұстайды,
төмен
рентген
контрастыл
ыққа ие (
рентген
диагностика
ға кедергі
келтірмейді
). Жою
кезінде оңай
жанады. Бір
р е т
пайдалануға

арналған.
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л .
Орамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
ішінде
ортопедиял
ық шинасы
сапасының
сақталуын
ж ә н е
қоршаған
ортаның
әсері мен
сыртқы
механикалы
қ
бүлінулерде
н қорғауды
қамтамасыз
ететін
дербес,
герметикал
ық орама.
Әрқайсысы
нда дербес
орамадағы 5
дана шина
м е н
жиынтықта
лымдары
бар топтық
қаптама: бір
р е т
қолданылат
ы н
стерильденб
еген
медициналы
қ қолғаптар
– 5 жұп,
өлшемі 5,0
м х 10,0 см
дәкелі
медициналы
қ
стерильденб
еген бинті –
5 дана.
SPLINT-2
типті,
өлшемі 5,0

		см х 25,0 см ортопедиял ы қ шиналары бар, әрқайсысы 24 топтық қаптама (120 дана) және жиынтықта лымдан тұратын көліктік орама.					
		Полиуретан ды ортопедиял ық "MARAI" шинасы полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағы ауа мен ылғалды өткізетін, төсем қызметін атқаратын материалме н жабылған. Уытты емес және аллергия тудырмайд ы. Токсиколог иялық-гигиен алық көрсеткіште р бойынша медициналы қ мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сай келеді. Полиуретан					

д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" шинасы
м ы н а
талаптарға:
"Медицина
техникасы
м е н
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
"
шинасының
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
шайырына
тән иісі жоқ
. Тесік,
жарық
түріндегі
ақаулары
м е н
ластанулар
ы жоқ.
Технология
л ы қ
қиықтары

567	SPLINT-2 типті полиуретан ды "MARAI" шиналары ені 5,0 ± 0,5 см және ұзындығы 25,7 ± 2,5 см.. Төменгі тоқылмаған ақ түсті материал: қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 9,2 ± 0,9 см және ұзындығы 30,0 ± 3,0 см, қатпаған полиуретан шайырдан жанасудан дененің зақымдалған бөлігінің терісін қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 9,2 ± 0,9 см және ұзындығы 30,0 ± 3,0 см қатпаған полиуретан шайырмамен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры	SPLINT-2 типті ортопедиялық полиуретан ды "MARAI" шинасы өлшемі 5,0 см х 25,7 см	дана	"MARAI" полиуретан ды ортопедиялық шинасы полиуретан шайырымен сіңдірілген синтетикалық материалдан тұрады, оның екі жағында астар ретінде қызмет ететін ауа және ылғал өткізгіш материалмен жабылған	ҚР-ММБ-5 №016625	5 547,00

сіңірілген
синтетикал
ы қ
материалды
ң беткейлік
тығыздығы
300 г\м²
кем емес
және 700г/
м² артық
емес;
Сулану
уақыты: 20
с артық
емес;
Төзімді
пішін түзу
уақыты 20
м и н .
Дайындаған
нан кейін 20
минуттан
соң қалдық
деформация
сы 2 мм көп
емес .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" шиналары
жеңіл,
беріктігі
жоғары,
пішінін
жақсы
сақтайды,
рентгенконт
растылығы
төмен (
рентгендиаг
ностикаға
кедергі
келтірмейді
) .
Утилизация
лаған кезде
тез жанады.
Бір рет
пайдалануға
арналған.
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л .

Қаптамасы:
дербес,
герметикал
ы қ ,
жарамдылы
қ мерзімі
бойына
ортопедиял
ық шина
сапасының
сақталуын
ж ә н е
қоршаған
о р т а
әсерінен
ж ә н е
сыртқы
механикалы
қ
зақымданул
ардан
қорғауды
қамтамасыз
етеді.
Топтық
қаптама
ж е к е
қаптамада 5
д а н а
шинадан
ж ә н е
жиынтықта
ушылармен:
бір реттік
медициналы
қ стерильді
е м е с
қолғаптар -
5 жұп,
медициналы
қ стерильді
емес дәке
бинт - 5
д а н а ,
өлшемдері
5,0 м х 10,0
с м .
Тасымалдау
қаптамасы
SPLINT-2
типті
ортопедиял
ы қ
шиналары

		бар 24 топтық қаптамадан (120 дана) өлшемі 5,0 см х 25,7 см және жиынтықта ушыларыме н.					
568	Қан алуға және сақтауға арналған MITRA қапшығы: көлемі 450/ 300/300 (450/450/300) мл ендірілген CPDA антикоагуля нтымен; көлемі 450/ 300/300 (450/450/300) мл ендірілген CPD антикоагуля нтымен	Гемоконтей нер көлемі 450/300/300 мл.; 450/450 /300 мл. Жаңа алынған қанды жинауға және сақтауға арналған, көлемі 450 мл негізгі контейнер, құрамында 63 мл сәйкесінше CPD және CPDA антикоагуля нт ерітіндісі бар. Көлемі 300 мл және 450 мл контейнер құрамында 100 мл SAG-M-II консервант ерітіндісі бар Көлемі 300 мл немесе 450 мл контейнер, плазма алуға және оны сақтауға арналған; Көлемі 300 мл TOTM контейнері,	Қан алуға және сақтауға арналған MITRA қапшығы: көлемі 450/ 300/300 (450/450/300) мл ендірілген CPDA антикоагуля нтымен; көлемі 450/ 300/300 (450/450/300) мл ендірілген CPD антикоагуля нтымен	дана	ҚР-ММБ-5 №014854	3 074,77	

	және SAG-M-II консервант ымен	тромбоцитт ерді 5 күнге дейін сақтауға мүмкіндік береді; Талдауға қанның алғашқы үлесін алуға арналған қапшық, қанның ластану қаупін төмендетеді ; Вакуумдық пробиркаға арналған пластик ұстатқыш, 1 6 G инесімен бірге.	және SAG-M-II консервант ымен				
569	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді бір рет қолданылат ын төсек	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді бір рет қолданылат ын төсек жабындары ның жиынтығы (жастық тысы 80* 70см, ақжайма 200*160см, сейсеп 200* 160см). Сақтау шарттары: кұрғақ, жылытылат ын орынжайда минус 50С-ден плюс 40С-ге дейінгі бөлме температура	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді бір рет қолданылат ын төсек	жинақ		ҚР-ММБ-5 №010627	3 078,40

	жабындары н ы ң жиынтығы	сында стеллаждар да, жылыту аспаптарын ан 1 м кем е м е с қашықтықта , тікелей к ү н сәулелеріне н қорғалған жерлерде сақталуы ти і с . Ылғалдылы ғы 75% артық емес. Жарамдылы қ мерзімі 3 жыл	жабындары н ы ң жиынтығы				
570	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Көп реттік бұраулар 45см х 2,5см	Көп реттік бұраулар 45см х 2,5см	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	3 098,12
		Блефаропла стикалық операцияла р ғ а арналған 160*200/250 см / 180* 200/250 см тікбұрышты ойығы 8*18 с м адгезиялық жиегі * бар ақжайма - 1 дана. Ақжайма СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті тығыздығы 28 г/ м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н , СММС (Спанбонд Мелтблаун					

571	Блефаропла стика операциясы н жасауға арналған стерильді, бір реттік " Dolce-Pharm " ақжайма, өлшемі 160/ 180*200/250 см	Мелтблаун Спанбонд) типті тығыздығы 40 г/м2 және тығыздығы 68г/м2 Спанлейс типті тоқылмаған материалда н дайындалады. Стерилизация этилен тотығының газ әдісімен немесе басқа да тәсілмен жасалады. Бұйым жеке тұтынушы қаптамасын да, стерильді түрде, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі. Ескертпе*: Тапсырыс берушінің келісімімен әр түрлі өлшемдерге , материалды ң түрлері мен тығыздықта рға жол беріледі.	Блефаропла стика операциясы н жасауға арналған стерильді, бір реттік " Dolce-Pharm " ақжайма, өлшемі 160/ 180*200/250 см	дана	ҚР-ММБ-5 №020418	3 111,00
			Омыртқаға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда		1 . Тоқылмаған	

572	Омыртқаға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 2, КОБ - 2.1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	н жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 2, 1 . Тоқылмаған материалда н жасалған операциялы қ ақжайма 160 см х 110 см – 2 дана. 2 . Тоқылмаған материалда н жасалған ақжайма 300 см х 160 см, 7 см х 18 см тесігімен инцизалық үлбірімен – 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.	дана	материалда н жасалған операциялы қ ақжайма 160 см х 110 см – 2 дана. 2 . Тоқылмаған материалда н жасалған ақжайма 300 см х 160 см, 7 см х 18 см тесігімен инцизалық үлбірімен – 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018004	3 166,12
573	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н "Dolce-Pharm" капюшоны б а р комбинезон денеге жартылай жабысып тұратын, бүйірінде тігісі жоқ, арқасының ортасында тігісі бар, орталық ілгегімен. Ар қ а жағында б е л	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н "Dolce-Pharm" капюшоны б а р комбинезон денеге жартылай жабысып тұратын, бүйірінде тігісі жоқ, арқасының ортасында тігісі бар, орталық ілгегімен. Ар қ а жағында б е л	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н "Dolce-Pharm"	дана		ҚР-ММБ-5 №017765	3 250,00

	" капюшоны б а р комбинезон	бойымен резеңке сырып тігілген. Өлшемдері: М, L. Тығыздығы 40 г/ш.м. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалда н жасалады.	" капюшоны б а р комбинезон				
		"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайыр сіндірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалме н қапталған. Уытты емес және аллергия тудырмайд ы . Токсиколог иялық-гигие налық көрсеткіште рі бойынша медициналы қ мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес					

келеді. "

MARAI"

ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
"

Медицинал
ық техника
м е н
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"

техникалық
регламентін
ің, осы
стандартты
ң
талаптарын
а сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. "MARAI"

ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
д ы
шайырдың
өзіне тән
иісі жоқ.
Үзілу,
тесілу,
ластану
түріндегі
ақаулықтар
сыз. Тегіс (

574	шашақсыз) технологиял ы қ жиектерге ие. SPLINT 3 типті "MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан д ы шиналарды н ені $7,5 \pm 0,75$ см және ұзындығы $30,0 \pm 3,0$ см. Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы $3,18 \pm 1,0$ мм, ені $11,3 \pm 1,0$ см және ұзындығы $35,0 \pm 3,5$ см, зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретан д ы шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/ SPLINT-3 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі $7,5$ см х $30,0$ см	SPLINT-3 типті ортопедиял ы қ полиуретан ды "MARAI" шинасы, өлшемі $7,5$ см х $30,0$ см	дана	"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан д ы шайырмен сіңдірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағында астар ретінде	РК-ИМН-5 №015947	5 882,40

см, қатпаған
полиуретан
д ы
шайырмен
түйісуден
сыртқы
қорғауға
арналған.
Полиуретан
ды шайыр
сіндірілген
синтетикал
ы қ
материалды
ң беттік
тығыздығы
300 г\м2
кем емес
және 700г\
м2 артық
емес. Сулау
уақыты: 20
с артық
емес;
Орнықты
пішінді түзу
уақыты 20
мин; Үлгіні
дайындаған
нан кейін 20
м и н
өткеннен
кейінгі
қалдықтық
түр өзгеруі
2 мм артық
емес. "

MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шинасы
жеңіл,
жоғары
төзімді,
пішінін
жақсы
ұстайды,
төмен
рентген
контрастыл
ыққа ие (
рентген
диагностика

қызмет
ететін
арнайы ауа
және ылғал
өткізгіш
материалме
н қапталған.

ға кедергі келтірмейді). Жою кезінде оңай жанады. Бір р е т пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Қаптамасы: жарамдылық мерзімі ішінде ортопедиялық шинасы сапасының сақталуын және қоршаған ортаның әсері мен сыртқы механикалық бұлінулерден қорғауды қамтамасыз ететін дербес, герметикалық қаптама. Әрқайсысында дербес қаптамадағы 5 дана шина мен жиынтықталымдары бар топтық қаптама: 5 дана полиуретан ды ортопедиялық "MARAI" шинасы: - өлшемі 5,0 м x 10,0 см болатын дәкелі медициналық стерильді

		емес бинт - 5 дана. - стерильді емес бір рет қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар - 5 жұп SPLINT-3 типті, өлшемі 7,5см х 30,0см ортопедиял ы қ шиналары бар, әрқайсысы 24 топтық қаптама (120 дана) және жиынтықта лымдан тұратын көліктік қаптама					
		Контейнер " CPDA-1" гемоконсер ванты мен қан алуға арналған магистралі бар бір ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнерд ің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір					

575	мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар бір камералы полимерлік контейнер	магистральды ары созылғыш мөлдір PBX-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалауы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы мен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар бір камералы полимерлік контейнер	ҚР-ММБ-5 №019570	3 269,50

		персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық и н е бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалардың барлық типіне арналған адаптер қарастырылған.					
576	Негізгі хирургияға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	Негізгі хирургияға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы Сақтау шарттары Құрғақ бөлмеде - 5°С-ден + 35°С-ге дейінгі температурада сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн	Негізгі хирургияға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015689	3 302,00

		сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылығы 80 % аспайды Жарамдылық мерзімі: 3 жыл					
577	Биопсия жүргізуге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	1 . Операцияға арналған ақжайма 160 * 190 см , тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 2. Үш қабатты бетперде, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 3. Халат, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 4. Астауша, полимерден дайындалған – 1 дана 5. Пинцет, полимерден дайындалған – 1 дана. 6 . Диагностикалық қолғаптар, латекстен дайындалған – 1 жұп	Биопсия жүргізуге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015640	3 326,06
		Бұйым құрылымды					

578	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	қ жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, сіңіргіш, диаметрі 7,5 см тесігімен, адгезивтік қабатымен, бекіткіші бар қалтасымен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 120 x 120см, ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, сіңіргіш, диаметрі 7,5 см тесігімен, адгезивтік қабатымен, бекіткіші бар қалтасымен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 120 x 120см, ауд. 54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	3 353,75

		полиэтилен м е н ламинациял ау).					
		Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80*70/140 см - 2 дана.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ -1: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* " Тоқылмаған материалдан жасалған,					

ҚР-ММБ-5
№019470

579	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ-2 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* 3. Құралдар үстеліне арналған тыс, 145*80 см - 1 дана 4. Сіңіргіш төсеніш-жаялығы, 60*60/90 см - 1 дана* 5. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80*70/140 см - 2 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м?, 40 г/м?. * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әртүрлі өнімдер жиынтығын	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ-2 жинақ	3 354,00

		а, әр түрлі өлшемдерге , материалдар түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизация этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын калпында жеткізіледі.				
	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияла	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.2. 1 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. 2 . Құрал-жабдық үстеліне арналған Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін			1 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. 2 . Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 80 см x 145 см – 1 дана. 3 . Адгезиялық ақжайма 75 см x 75 см – 1 дана.	

580	рға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	ен шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	ақжайма 80 см х 145 см – 1 дана. 3 . Адгезиялық ақжайма 75 см х 75 см – 1 дана. 4 . Адгезиялық ақжайма 200 см х 200 см – 1 дана. 5. Ақжайма 125 см х 150 см адгезиялық тілігі бар 7 см х 40 см – 1 дана. 6 . Адгезиялық операциялық лента 10 см х 50 см – 2 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана.	4 . Адгезиялық ақжайма 200 см х 200 см – 1 дана. 5. Ақжайма 125 см х 150 см адгезиялық тілігі бар 7 см х 40 см – 1 дана. 6 . Адгезиялық операциялық лента 10 см х 50 см – 2 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018135	3 482,08
	Тоқылмаған материалдан жасалған, негізгі хирургияға	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+	Тоқылмаған материалдан жасалған, негізгі хирургияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-23 1. Құрал үстеліне арналған біріктірілген қаптама 80 х 145см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана. 2 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 х 240см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 3 . Адгезивтік жиекті	1. Құрал үстеліне арналған біріктірілген қаптама 80 х 145см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана. 2 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 х 240см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 3 . Адгезивтік жиекті		

581	арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-23	спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	160 x 240см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 3 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 x 180см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 4 . Адгезивтік жиекті ақжайма 80 x 100см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 5 . Операциялық лента 10 x 50см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана.	дана	ақжайма 160 x 180см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 4 . Адгезивтік жиекті ақжайма 80 x 100см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 5 . Операциялық лента 10 x 50см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020309	3 375,97
		Полиуретан д ы ортопедиялық "MARAI" бинті ылғалдаған кезде полимерленетін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады. Жеңіл, мөлдір, ылғалға төзімді, ауа өткізгіш, рентген мөлдір. Ұйтты емес және аллергия туғызбайды. Полиуретан д ы ортопедиял					

ық "MARAI
" бинті
мына
талаптарға:
"Медицина
техникасы
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
шайырының
өзіне тән
иісі жоқ.
Жарылу,
тесік,
ластану
және
полиуретан
шайырын
біртекті
емес
сіңіргеннен
кейінгі
іздері
түрінде

582	ақаулары жоқ. Полиуретанды "MARAI" бинтінің беткейінен сумен сулағанда полиуретанды шайыр шайылып кетпейді. Полиуретанды бинттердің технологиялық жиегі тегіс (бахромасыз). CAST-4 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинтінің ұзындығы $360,0 \pm 20,0$ см және ені $10,0 \pm 1,0$ см. Беткейлік тығыздығы 300 г/м кем емес және 700 г/м көп емес. Сулау уақыты: 20 с аспайды; Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындағаннан кейін 10	CAST-4 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті,	CAST-4 типті полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті,	дана	"MARAI" ортопедиялық полиуретанды таңғыш полиуретанды шайырмен сіңдірілген синтетикалық материалда	ҚР-ММБ-5 №015949	6 450,00

өлшемі 10,0 см х 3,6 м	және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі 13,7 (1,4) Н (кгс) кем емес. CAST-4 типті, полиуретан ды бинттеріне ені 10,0 см± 1,0 см; ұзындығы 5,0 м± 30,0 см төсе ме шұлық және ені 10,0см± 1,0 см; ұзындығы 5,0м± 30,0 см төсе ме мақта кіреді . Полиуретан ды ортопедиял ық "MARAI " бинтінің имобилиза циялайтын таңғышы рентген диагностика сы на кедергі келтірмейді, жеңіл және т е з модельдене ді, 30 минутта толық қатады, су мен жанасқанда суланбайды ж ә не кепкеннен кейін пішіні өзгермейді. Әр бинт пластик шпулға	өлшемі 10,0 см х 3,6 м	н тұрады, ол ылғалданға н кезде полимерлен еді және қатайды

оралған және ашуға арналған қиығы бар және жиектері мықтап дәнекерленг е н алюминий фольгадан жасалған ылғал өткізбейтін пакетке қапталған. Бір рет пайдалануға арналған Жарамдылы қ мерзімі 2 ж ы л Қаптамасы: жарамдылы қ мерзімі б о й ы полиуретан бинттің сапасының сақталуын қамтамасыз ететін және қоршаған орта мен сыртқы механикалы қ зақымдану ардан қорғайтын жеке, герметикал ық. Топтық қаптамасы: полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинттерінің мынадай типтегі 10 данасына: - өлшемі							

		10,0см x 5,0 м төсемдік шұлық - 1 дана. - өлшемі 10,0см x 5,0 м төсемдік мақта - 1 дана. - бір реттік медициналы қ стерильді е м е с қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді е м е с медициналы қ бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м x 10,0 см және 7,0 м x 14,0 см).					
		KF Stick 2 G K тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды					

583	немесе KF Scan анализаторының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың KF Stick 2 GK - Несептегі глюкоза, кетон мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	KF Stick 2 GK - Несептегі глюкоза, кетон мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	3 536,25

	қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаң ыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °C ~ +30 °C температура д а түпнұскалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					

584	Абдоминаль д і операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" хирургиялы қ негізгі жиынтығы - КОБ - 8	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10%. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Абдоминаль д і операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" хирургиялы қ негізгі жиынтығы - КОБ - 8	жинақ	Простыня с адгезивным краем 75 см х 90 см – 2 шт. Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана. Адгезивтік лента 10 см х 50 см – 1 дана. Тоқылмаған материалда н жасалған ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. Адгезивтік жиекті ақжайма 170 см х 175 см – 1 дана. Құрал-жабд ық үстеліне арналған ақжайма 80 см х 145 см – 1 дана. Адгезивтік жиекті ақжайма 150 см х 240 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018201	3 537,43
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті,					

	тығыздықта ры 28 г/м ² және 40 г/ м ² тоқылмаған материалда н дайындала ды. 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см. 7 . Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100 *80см. 8 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма,					

585	өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9 . Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 1 0 . Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 1 1 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 1 3 . Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары дана	ҚР-ММБ-5 №017378	3 554,59

280*180см
ақжайма.

1 4 .

Ангиографи
я ғ а

арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см.

15. Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
ж ә н е
бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см.

1 6 .

Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.

СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м2
тоқылмаған
материалда
н ж ә н е
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м2
материалда
н
дайындалады

		ы . Стерилизац иялау этилен-тоты ғы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, же к е қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
	Липой қышқылы, гипромелло за және	Ақ түсті полиэтилен құтысы, ақ түсті полиэтилен қақпағымен тығындалға н . Стерильді. Бұйымның құрамы мен сипаттамас ы : Гипромелло за - 0,300 г; Липой қышқылы - 0,100 Г; N-гидрокси метилглици нат - 0,002 г ; Трометанин - 0,150 г; натрий эдетаты - 0,100 г; L-пролин - 0,0752 г L-глицин - 0,100 г; L-Лизин хлоргидрат - 0,014 г;	Липой қышқылы, гипромелло за және				

586	а м и н қышқылдар ы бар, 8 мл Тиоретин А к ө з тамшылары	L-лейцин - 0,0108 г; Изотоникал ық буферлік ерітінді (рн 7,2) q.s. 100 мл дейін. Тиоретин А-гипромел лоза және липой қышқылы б а р стерильді изотоникал ы қ офтальм-ло гикалық ерітінді. Ол көздің бетін қорғайды және ылғалданды рады, антиоксида нтты функциялар ды орындайды, лакримальд ы үлбірді тұрақтанды рады және қалпына келтіреді.	а м и н қышқылдар ы бар, 8 мл Тиоретин А к ө з тамшылары	дана	ҚР-ММБ-5 №015047	3 555,94
		Тест-жолақт а р клиникалық - диагностика л ы қ зертханалар д а капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрац иясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi				

587	Капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрациясы анықтауға арналған, кодталған АВК Care Multi № 50 тест-жолақтары	капиллярлы қ қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясының Экспресс-анализаторым ен бірге қолданылады Қолданылатын үлгі: Жаңа алынған капиллярлы қ қан. Ең төменгі көлемі: 1 мкл Гематокрит диапазонын да: 35-50% Өлшеу ауқымы: 100-600 мг / дл (0,6-33,3 ммоль / л) Сезімталдық: Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг / дл Дәлдігі: Дәлдігі: гекокиназа ны плазмамен қолдану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қатесі < 10 % құрайды; Қайталануы : орташа қателік < 5%; орташа вариация	Капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрациясы анықтауға арналған, кодталған АВК Care Multi № 50 тест-жолақтары	қаптама	ҚР-МТ-7№ 014382	3 565,00

		коэффициен ті = 3,8% Жаңғыртыл у: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициен ті = 3,5% Оқуға арналған орташа уақыт: 5 сек Тест-жолақт арды пайдалану үшін температура лық диапазон: 10-400 С Бірінші ашқаннан кейін сақтау мерзімі: 90 күн Жарамдылы қ мерзімі: 24 ай Бір қаптамада 50 дана тест-жолақт ар					
	Тоқылмаған материалда	Дайындау материалы - тоқылмаған кенеп СС (спанбонд + спанбонд), ламинатталғ ан тоқылмаған кенеп (PE+ PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ үлбір), Тесілген			1. Ақжайма 240 см х 180 см, ауд. 40 г /м кв., U тәрізді қиығымен 20 см х 60 см және айналасынд а адгезивті қабатымен – 1 дана. 2. Ақжайма 180 см х 140 см адгезивті жиегімен, ауд. 40 г/м кв. – 1 дана. 3. Құралдар үстеліне арналған		

588	н жасалған, операциялық, артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13, КОБ - 13.1, КОБ - 13.2, КОБ - 13.3	спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50% вискоза + 50% полиэфир). Дайын бұйымдардың негізгі өлшеу орындары бойынша номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Номиналды тығыздық мәндерінен шекті ауытқулар $\pm 10\%$.	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық, артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13.3	дана	біріктірілген Мейотысы 80 см х 145 см, ауд. 30 г/м кв. – 1 дана. 4. Қолға кигізілетін кап 80 см х 20 см, ауд. 25 г/м кв. – 1 дана. 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25 см – 4 дана. 6 . Операциялық адгезивті лента 2,5 см х 30 см – 1 дана. 7 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 180 см х 140 см, ауд. 40 г/м кв. – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020177	3 810,40
589	Липосакцияға арналған тоқылмаған материалдан дайындалған бір рет қолданылатын	Липосакцияға арналған тоқылмаған материалдан дайындалған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы Сақтау шарттары: Құрғақ бөлмеде - 5°С-ден + 35°С-ге дейінгі температурада сөрелерде немесе жылытқыш	Липосакцияға арналған тоқылмаған материалдан дайындалған бір рет қолданылатын	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015691	3 640,00

	стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылығы 80 % аспайды. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы				
590	Тоқылмаған материалдан жасалған урологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-12, КОБ-12.1	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған урологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-12 1 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. 2. Аяққа арналған қорғағыш жабыны бар ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. 3 . Адгезиялық лента 10 см x 50 см – 1 дана. 4. Қағаз сүрткі 33 см x 33 см – 4 дана.	дана	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. 2. Аяққа арналған қорғағыш жабыны бар ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. 3 . Адгезиялық лента 10 см x 50 см – 1 дана. 4. Қағаз сүрткі 33 см x 33 см – 4 дана	ҚР-ММБ-5 №018133	3 654,53

591	Жартышарлы қ операция жасау үшін тоқылмаған матадан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	1 . Тоқылмаған матадан (немесе полиэтилен үлбірден) дайындалған шеттері жабысқақ 55 ? 65/55см қабылдағыш - қалта - 1 дана 2. Диаметрі 60 см қорғағыш қаптама тоқылмаған матадан дайындалған (немесе полиэтилен ді үлбір) - 1 дана 3. Тілігі бар адгезивті ақжайма, тоқылмаған матадан дайындалған, өлшемі 160 x 140 см - 1 дана 4. Шеттері адгезивті ақжайма, тоқылмаған матадан дайындалған 210 x 160 см - 1 дана 5. Сіңіргіш сүрткі тоқылмаған матадан дайындалған 22 * 23 см - 4 дана	Жартышарлы қ операция жасау үшін тоқылмаған матадан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №014861	3 659,79
					1 . Жабысқақ жиегі бар қабылдағыш қалта 55 x 65см, ауд.	

592	Тоқылмаған материалдан жасалған, мидың жарты шарына операция жасауға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-27	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата (PE+PP), Полиэтилен.	Тоқылмаған материалдан жасалған, мидың жарты шарына операция жасауға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-27	дана	40 г/м кв. - 1 дана; 2 . Полиэтиленнен жасалған қорғағыш қаптама диаметрі 60см - 1 дана; 3. Ақжайма 140 x 160см, адгезивті қиығы бар 30 x 40см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана; 4. Адгезивті жиекті ақжайма 160 x 210см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана; 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 x 23см - 4 дана; 6 . Операциялық лента 5 x 50см, ауд. 40 г/м кв. - 2 дана; 7. Адгезивті жиегі бар, басқа операция жасауға арналған ақжайма 40 x 80см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №020304	4 592,21
			Тоқылмаған материалдан жасалған, абдоминальді операцияларға арналған бір реттік,		1. Құрал үстеліне арналған		

593	Тоқылмаған материалдан жасалған, абдоминальді операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" негізгі жиынтығы - КОБ-29	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата (РЕ+РР).	стерильді "Нәрия" негізгі жиынтығы - КОБ-29 1. Құрал үстеліне арналған біріктірілген қаптама 80 x 145см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана. 2 . Адгезивтік жиекті ақжайма 80 x 90см, ауд. 40 г/м кв. - 2 дана. 3 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 160 x 190см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 4. Қағаз сүрткі 33 x 33см - 4 дана. 5 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 x 180см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 6 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 x 240см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 7 . Операциялық лента 10 x 50см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана.	біріктірілген қаптама 80 x 145см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана. 2 . Адгезивтік жиекті ақжайма 80 x 90см, ауд. 40 г/м кв. - 2 дана. 3 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 160 x 190см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 4. Қағаз сүрткі 33 x 33см - 4 дана. 5 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 x 180см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 6 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 x 240см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 7 . Операциялық лента 10 x 50см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №020302	3 722,38

Контейнер-
б ұ л
магистральд
армен өзара
байланысқа
н е к і
контейнерд
ен тұратын
стерильді
жабық
полимерлі
жүйе.
Контейнер
сыйымдылы
ғ ы
қалыңдығы
0,35 мм
П В Х
үлдірінен
жасалған.
TF seta 3222
үлбірдің
түрі. Үлбір
мөлдір,
серпімді,
үлбірдің
бетінде
кедір-бұдыр
ы бар, бұл
контейнерді
ң
жабысуына
ж о л
бермейді.
Полимерлі
инелерді
контейнерге
қосу үшін
мембранасы
б а р
фитингтер
арналған.
Контейнерд
і ң
магистральд
а р ы
серпімді
мөлдір
ПВХ-дан
жасалған
ж ә н е
дәнекерлеу
шілердің
барлық

594	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар екі камералы полимерлік контейнер	түрлерінде герметизирленген болу мүмкін. Қан алуға арналған иненің персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік беретін алғашқы ашу қалпақшасы бар үш қырлы лазерлі қайрауы болады. Өнімді утилизациялау кезінде персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарылғаннан кейін донорлық ине бекітіледі. Талдау үшін қан алу үшін вакуумдық түтіктердің барлық түрлеріне арналған адаптер бар. Контейнер ПВХ түтіктерімен өзара қосылған екі сыйымдылықтан тұрады: -	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар екі камералы полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019584	3 692,00

		сыйымдылы ғы кемінде 600 мл срда гемоконсер в а н т ерітіндісі б а р сыйымдылы қ-1 63 мл. - 1 дана. -қан компонентт еріне арналған сыйымдылы ғы кемінде 400 мл. - 1 дана. – донорлық ине 16G - 1 дана. – протектор - 1 дана. - тройник 45 град.-1 дана - вакуумдық түтіктің ұстағышы - 1 дана. - герметизаци ялау торабы (бітеуішпен бірге) - 2 дана. - стационарл ық қысқыш -2 дана. – жарғақшасы бар штуцер - 4 дана. – жабысқақ заттаңба -2 дана. Өлшемдері: 360*195*50 (мм).				
			Абдоминаль д і операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда		- Тоқылмаған	

595	Абдоминаль д і операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" хирургиялы қ әмбебап жиынтығы - КОБ - 9	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10%. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	н жасалған " Нәрия" хирургиялы қ әмбебап жиынтығы - КОБ - 9, Тоқылмаған материалда н жасалған ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана., - Құрал-жабд ық үстеліне арналған ақжайма 80 см х 145 см – 1 дана., - Адгезиялық жиекті ақжайма 75 см х 90 см – 2 дана., - Ақжайма 75 см х 90 см – 1 дана., - Адгезиялық жиекті ақжайма 170 см х 175 см – 1 дана., - Адгезиялық жиекті ақжайма 150 см х 240 см – 1 дана., - Адгезиялық лента 10 см х 50 см – 1 дана., - Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана.	жинақ	материалда н жасалған ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. - Құрал-жабд ық үстеліне арналған ақжайма 80 см х 145 см – 1 дана. - Адгезиялық жиекті ақжайма 75 см х 90 см – 2 дана. - Ақжайма 75 см х 90 см – 1 дана. - Адгезиялық жиекті ақжайма 170 см х 175 см – 1 дана. - Адгезиялық жиекті ақжайма 150 см х 240 см – 1 дана. - Адгезиялық лента 10 см х 50 см – 1 дана. - Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана	ҚР-ММБ-5 №018197	3 704,36
			Ламинэктом и я ғ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған "		1 . Тоқылмаған		

596	Ламинэктомияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 5	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Нәрия" жиынтығы - КОБ - 5 1 . Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 190 см х 160 см– 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 190 см х 160 см– 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған ламинэктомияға арналған 160 см х 300 см ақжайма 20 см х 30 см тілігімен инцизалық үлбірімен – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті сүрткі 80 см х 90 см– 4 дана. 4. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 3 дана.	дана	материалдан жасалған операциялық ақжайма 190 см х 160 см– 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған ламинэктомияға арналған 160 см х 300 см ақжайма 20 см х 30 см тілігімен инцизалық үлбірімен – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті сүрткі 80 см х 90 см– 4 дана. 4. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 3 дана.	ҚР-ММБ-5 №018199	4 034,17
		Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" шинасы полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады, екі жағы ауамен ылғалды өткізетін,					

төсем
қызметін
атқаратын
материалме
н жабылған.
Уытты емес
және
аллергия
тудырмайд
ы .
Токсиколог
иялық-гигие
налық
көрсеткіште
р бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сай келеді.
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық "MARAI
" шинасы
мына
талаптарға:
"Медицина
техникасы
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға

н .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
"
шинасының
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
шайырына
тән иісі жоқ
. Тесік,
жарық
түріндегі
ақаулары
м е н
ластанулар
ы жоқ.
Технология
л ы қ
қиықтары
тегіс (
бахромасыз
). SPLINT-1
типті
полиуретан
ды "MARAI
" шиналары
ені $2,5 \pm 0,5$
см және
ұзындығы
 $112,5 \pm 11,2$
см. Төменгі
тоқылмаған
ақ түсті
материал:
қалыңдығы
 $3,18 \pm 1,0$
мм, ені $6,5 \pm$
 $0,6$ см және
ұзындығы
 $117,5 \pm 11,0$
см, қатпаған
полиуретан
шайырдан
жанасудан
дененің
зақымдалға
н бөлігінің
терісін
қорғауға
арналған.

"MARAI"
ортопедиял
ы қ

597	SPLINT-1 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 2,5 см х 112,5 см	Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 6,5 ± 0,6 см және ұзындығы 117,5 ± 11,0 см қатпаған полиуретан шайырмадан жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалдың беткейлік тығыздығы 300 г\м2 кем емес және 700г/м2 артық емес; Сулану уақыты: 20 с артық емес; Төзімді пішін түзу уақыты 20 мин. Дайындаған нан кейін 20 минуттан соң қалдық деформация сы 2 мм көп емес. Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шиналары	SPLINT-1 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 2,5 см х 112,5 см	дана	полиуретан ды шинасы полиуретан д ы шайырмадан сіңдірілген синтетикал ы қ материалдан тұрады, екі жағында астар ретінде қызмет ететін арнайы ауа және ылғал өткізгіш материалмен қапталған.	ҚР-ММБ-5 №016626	6 528,00

	жеңіл, беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконт растылығы төмен (рентгендиаг ностикаға кедергі келтірмейді) . Утилизация лаған кезде тез жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылы қ мерзімі 2 ж ы л . Қаптамасы: дербес, герметикал ы қ , жарамдылы қ мерзімі бойына ортопедиял ық шина сапасының сақталуын ж ә н е қоршаған о р т а әсерінен ж ә н е сыртқы механикалы қ зақымданул ардан қорғауды қамтамасыз етеді. Топтық қаптама ж е к е қаптамада 5 дан а шинадан ж ә н е						

		жиынтықта ушылармен: бір реттік медициналық стерильді емес қолғаптар - 5 жұп., медициналық стерильді емес дәке бинт -5 дана , өлшемдері 5,0 м x 10,0 см . Тасымалдау қаптамасы SPLINT-1 типті ортопедиялық шиналары бар 6 топтық қаптамадан (30 дана) өлшемі 2,5 см x 112,5 см және жиынтықта ушыларымен.					
		Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады . Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (					

598	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 250х180 см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 250х180 см, ауд. 54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	3 750,63
		Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті ылғалдаған кезде полимерленетін және кататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалда					

н тұрады.
Жеңіл,
мөлдір,
ылғалға
төзімді, ауа
өткізгіш,
рентген
мөлдір.
Уытты емес
және
аллергия
туғызбайды.
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық "MARAI
" бинті
мына
талаптарға:
"Медицина
техникасы
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ық
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан

шайырының
өзіне тән
иісі жоқ.
Жарылу,
тесік,
ластану
және
полиуретан
шайырын
біртекті
емес
сіңіргеннен
кейінгі
іздері
түрінде
ақаулары
жоқ.
Полиуретан
ды "MARAI
" бинтінің
беткейінен
сумен
сулағанда
полиуретан
ды шайыр
шайылып
кетпейді.
Полиуретан
ды
бинттердің
технологиял
ық жиегі
тегіс (
бахромасыз
). CAST-5
типті
полиуретан
ды
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
ұзындығы
 $360,0 \pm 20,0$
см және ені
 $12,5 \pm 1,0$
с м .
Беткейлік
тығыздығы
300 г\м кем
емес және
700 г\м көп
емес. Сулау
уақыты: 20
с аспайды;

599	CAST – 5 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті, өлшемі 12,5 см х 3,6 м	Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформация сы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі 13,7 (1,4) Н (кгс) кем емес. CAST-5 типті, полиуретан д ы бинттеріне ені 10,0 см± 1,0 см; ұзындығы 5,0 м± 30,0 см төсе ме шұлық және ені 10,0±1,0 с м ; ұзындығы 5,0м± 30,0 см төсе ме мақта кіреді . Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинтінің иммобилиза циялайтын таңғышы рентген диагностика с ы н а кедергі келтірмейді, жеңіл және т е з	CAST – 5 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті, өлшемі 12,5 см х 3,6 м	дана	Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті ылғалдаған кезде полимерлен етін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады.	РК-ИМН-5 №015948	6 935,04

модельдене
ді, 30
минутта
толық
катады,
сумен
жанасқанда
суланбайды
және
кепкеннен
кейін пішіні
өзгермейді.
Әр бинт
пластик
шпулға
оралған
және ашуға
арналған
қиығы бар
және
жиектері
мықтап
дәнекерленг
ен
алюминий
фольгадан
жасалған
ылғал
өткізбейтін
пакетке
қапталған.
Бір рет
пайдалануға
арналған
Жарамдылы
қ мерзімі 2
жыл.
Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
бойы
полиуретан
бинттің
сапасының
сақталуын
қамтамасыз
ететін және
қоршаған
орта мен
сыртқы
механикалы
қ
закымданул
ардан

		қорғайтын жеке, герметикалық. Топтық қаптамасы: полиуретан ды ортопедиялық "MARAI" бинттерінің мынадай типтегі 10 данасына: - өлшемі 10,0см х 5,0 м төсемдік шұлық - 1 дана. - өлшемі 10,0см х 5,0 м төсемдік мақта - 1 дана. - бір реттік медициналық стерильді емес қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді емес медициналық бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м х 10,0 см және 7,0 м х 14,0 см).					
					Ақжайма 75 см х 90 см адгезивті жиекті – 2 дана. Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 150 см х 190 см – 1 дана. Ақжайма 150 см х 250 см адгезивті		

600	Жалпы хирургияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 15	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Жалпы хирургияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 15	дана	жиекті – 1 дана. Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш сұрткі 30 см х 40 см – 4 дана. Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо қаптамасы 80 см х 145 см – 1 дана. Ақжайма 175 см х 180 см адгезивті жиекті – 1 дана. Адгезивті операциялық лента 10 см х 50 см – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №018193	3 891,49
601	Тоқылмаған материалдан жасалған, хирургияға арналған, бір реттік, стерильді офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы - КОПОФ №4 , КОПОФ №4.1	Дайындау материалы – тоқылмаған материал С С (спанбонд+ спанбонд), ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, хирургияға арналған, бір реттік, стерильді офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы - КОПОФ №4	дана	1 . Операциялық ақжайма 160 х 190см, ауд.40 г/м кв. - 1 дана. 2 . Операциялық ақжайма 160 х 200см офтальмологияға арналған екі шаршы қиығымен 10 х 10см инциздік үлбірімен және бекіткіші бар екі қабылдағыш-қалтасым ен, ауд. 40 г /м кв. - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020299	3 818,62

					3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 х 23см - 2 дана		
602	Қуыстарға операцияла р жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жиынтығы – КОБ – 14	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған	Қуыстарға операцияла р жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 14	дана	Ақжайма 340 см х 180 см, 20 см х 30 см тілігімен, инцизалық үлбірімен және сұйықтық жинауға арналған қалтасымен, операциялы қ аумақ маңында қосымша сіңіргіш қабатымен – 1 дана. Құрал-жабд ық үстеліне арналған біріктірілге н Мейо қаптамасы 80 см х 145 см – 1 дана. Тоқылмаған материалда н жасалған сіңіргіш сүрткі 30 см х 40 см – 4 дана	ҚР-ММБ-5 №018194	6 227,28
		"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайыр сіндірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін,					

арнайы ауа және су өткізбейтін материалмен қапталған. Уытты емес және аллергия тудырмайды.

Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштері бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес келеді. " MARAI" ортопедиялық полиуретанды шиналар"

Медициналық техникамен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігінен қойылатын талаптар" техникалық регламентінің, осы стандарттың талаптарын а сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте бекітілген технологиялық

құжаттама бойынша дайындалған. "MARAI" ортопедиялық полиуретанды шиналар толық қатқаннан кейін полиуретанды шайырдың өзіне тән иісі жоқ. Үзілу, тесілу, ластану түріндегі ақаулықтарсыз. Тегіс (шашақсыз) технологиялық жиектерге ие. SPLINT 4 типті "MARAI" ортопедиялық полиуретанды шиналардың ені $10,0 \pm 1,0$ см және ұзындығы $37,5 \pm 3,7$ см. Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы $3,18 \pm 1,0$ мм, ені $14,2 \pm 1,4$ см және ұзындығы $42,5 \pm 4,0$ см, зақымдалған дене бөлігінің тері

603	SPLINT-4 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 10,0 см х 37,5 см	қабатын қатпаған полиуретан д ы шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 14,5 ± 1,4 см және ұзындығы 42,5 ± 4,0 см, қатпаған полиуретан д ы шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретан ды шайыр сіңдірілген синтетикал ы қ материалды ң беттік тығыздығы 300 г\м2 кем емес және 700г\ м2 артық емес. Сулау уақыты: 20 с артық емес; Орнықты пішінді түзу уақыты 20 мин; Үлгіні дайындаған нан кейін 20 м и н өткеннен кейінгі	SPLINT-4 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 10,0 см х 37,5 см	дана	"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан д ы шайырмен сіңдірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағында астар ретінде қызмет ететін арнайы ауа және ылғал өткізгіш материалме н қапталған.	ҚР-ММБ-5 №015946	6 917,12

қалдықтық
түр өзгеруі
2 мм артық
емес. "

MARAI"

ортопедиял
ы қ

полиуретан
ды шинасы
жеңіл,
жоғары
төзімді,
пішінін
жақсы
ұстайды,
төмен
рентген
контрастыл
ыққа ие (

рентген
диагностика
ға кедергі
келтірмейді
). Жою
кезінде оңай
жанады. Бір
р е т

пайдалануға
арналған.
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л .

Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
ішінде

ортопедиял
ық шинасы
сапасының
сақталуын
ж ә н е

қоршаған
ортаның
әсері мен
сыртқы
механикалы
қ

бүлінулерде
н қорғауды
қамтамасыз
ететін

дербес,
герметикал
ық қаптама.

		Әрқайсысында дербес қаптамадағы 5 дана шина мен жиынтықталымдары бар топтық қаптама: - өлшемі 5,0 м x 10,0 см болатын дәкелі медициналық стерильді емес бинт - 5 дана. - стерильді емес бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар - 5 жұп . SPLINT-4 типті, өлшемі 10,0см x 37,5см ортопедиялық шиналары бар, әрқайсысы 18 топтық қаптама (90 дана) және жиынтықталымдан тұратын көліктік қаптама.					
		1 . Операциялық үстелге ақжайма, 190 * 160 см -1дана 2. Адгезивті шеті бар ақжайма, 90 x 80 см тоқылмаған матадан					

604	Л о р - операция жасау үшін тоқылмаған матадан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	дайындалған - 1 дана 3. 7 x 40 см тілігі және адгезивті шеті бар ақжайма 160 x 100 см тоқылмаған матадан дайындалған - 1 дана 4. Құралдар үстеліне ылғал өткізбейтін қаптама, 145 x 80 см тоқылмаған матадан дайындалған - 1 дана 5 . Операциялық лента, 50 x 10 см тоқылмаған матадан дайындалған - 1 дана 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 x 23 см - 4 дана	Л о р - операция жасау үшін тоқылмаған матадан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №014862	3 864,90
		Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті,				

	тығыздықта ры 28 г/м ² және 40 г/ м ² тоқылмаған материалда н дайындала ды. 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см. 7 . Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100 *80см. 8 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма,					

605	өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9 . Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10 . Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизионды қ үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13 . Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизионды қ үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма.	Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизионды қ үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма.	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	3 875,30

280*180см
ақжайма.

1 4 .

Ангиографи
я ғ а

арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см.

15. Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
ж ә н е
бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см.

1 6 .

Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.

СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м2
тоқылмаған
материалда
н ж ә н е
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м2
материалда
н
дайындалады

		ы . Стерилизац иялау этилен-тоты ғы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, же к е қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
		KF Stick 2 G P тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен					

606	оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақтары KF Stick 2 GP - Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	пластикалық құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтары н балалардың қолы жетпейтін KF Stick 2 GP - Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	3 875,50

жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын $+2^{\circ}\text{C}$ ~ $+30^{\circ}\text{C}$ температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу $+10^{\circ}\text{C}$ ~ $+35^{\circ}\text{C}$ температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.

Жоғары
жайылықт

607	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, өлшемдері S,M	дана	ы хирургиялық халат (жайлы, ауа өткізетін тоқылмаған материал вуденпалпт а н жасалған, жеңінде манжетасы, 4 бауы бар) өлшемі (S, M) – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	3 876,15
608	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, өлшемі L	дана	Жоғары жайлылықты ы хирургиялық халат (жайлы, ауа өткізетін тоқылмаған материал вуденпалпт а н жасалған, жеңінде манжетасы, 4 бауы бар) өлшемі (L) – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	3 989,42
609	CodeFree Farmaktiv тест-жүйесі не арналған қандағы глюкоза деңгейін тексеруге арналған тест-жолақтар	CodeFree Farmaktiv, CodeFree Farmaktiv экспресс-анализаторым ен жұмыс істеуге арналған қандағы глюкоза деңгейін тексеруге арналған Алтын электродым ен Тест-жолақтар (тубада	CodeFree Farmaktiv тест-жүйесі не арналған қандағы глюкоза деңгейін тексеруге арналған тест-жолақтар	дана/туба			4 025,00

		5 0 тест-жолақт ар))				ҚР-МТ-5№ 016844	
610	Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set инфузиялық жүйесі, моделі: ММТ-396 стерильді, бір рет қолданылат ын №11	Инфузиялы қ жүйе Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set моделі ММТ-396 стерильді, бір рет қолданылат ын	Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set инфузиялық жүйесі, моделі: ММТ-396 стерильді, бір рет қолданылат ын №11	дана		ҚР-ММБ-5 №006467	4 041,63
		Омк 1, стерильді к ө з тамшылары, 10 мл. Тамшылард ың құрамы: гиалурон қышқылы 0,2 %, цитиколин мононатрий тұзы 2%, натрий фосфаты моногидрат ы, натрий дигидрофос ф а т ы додекагидра ты, натрий хлориді, бензалкони й хлориді, инъекцияға арналған су. Гиалуран қышқылы шырышты қабықты майланған, ылғалданға н және қорғалған күйінде сақтай отырып, ж а с қабықшасы				ҚР-ММБ-5 №114961	

611	Омк 1 стерильді к ө з тамшылары, 10 мл	н ы ң тұрақтылығ ы н жақсарту ү ш і н пайдалы ерітінділерд і ң мукомимети калық, мукоадгезив ті және тұтқыр эластикалы қ қасиеттерін арттырады. Сонымен қатар, құрамында гиалурон қышқылы б а р ерітінділер көздің қабығы мен эпителий конъюнктив а с ы зақымданға н жағдайда көз бетін қалпына келтіруге қолайлы микро орта жасай алады. Омк 1 - де цитиколинн ің болуы глаукома сияқты дегенератив ті көз патологияла р ы салдарынан зақымдалға н жасуша мембранала рының тұтастығын қалпына	Омк 1 стерильді к ө з тамшылары, 10 мл	құты	4 117,47

		келтіруде қолайлы құрылымдық қолдау көрсетеді.					
612	Риболизин, стерильді көзге тамызатын дәрі натрий гиалуронат ымен, амин қышқылдар ымен және В 2 дәруменімен, 8 мл	Мөлдір сары түсті стерильді ерітіндісі бар алғашқы ашуды бақылауға арналған сақинасы бар бұрандалы қақпағы бар тығыздығы жоғары полиэтиленнен жасалған құты. 100 г ерітіндіге тамшылардың құрамы: натрий гиалуронат ы – 0,15 г., Натрий хлориді, L-пролин – 0,0752 г., L-глицин – 0,1 г., L-Лизин гидрохлориді – 0,014 г., L-лейцин – 0,0108 г., рибофлавин фосфаты (В2 витамині) – 0,05 г., N-гидроксиметилглицинат, ЭДТА, тазартылған су, изотоникалық буферлік ерітінді (рН 7.2). Өнім	Риболизин, стерильді көзге тамызатын дәрі натрий гиалуронат ымен, амин қышқылдар ымен және В 2 дәруменімен, 8 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №018991	4 123,45	

		физиологиялық рН мәні бар гиалурон қышқылы, аминқышқылдары және В2 дәрумені негізіндегі стерильді офтальмологиялық ерітінді болып табылады. Құрамында консерванттар жоқ.					
613	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	Стерильді. Номиналдық өлшемдерін ең шектік ауытқулар $\pm$ 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1	дана	Жоғары жайлылықты хирургиялық халат (жайлы, ауа өткізетін тоқылмаған материал вуденпалпытан жасалған, жеңінде манжетасы, 4 бауы бар) өлшемі (XL) – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	4 132,48
614	Күшейтілген қорғанысқа арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын	1 . Ламинацияланған алжапқыш - 1 дана 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон - 1 дана 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған үшқабатты бетперде – 1 дана	Күшейтілген қорғанысқа арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015700	4 135,74

	стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	4 . Тоқылмаған материалдан жасалған биік бахилалар - 1 жұп	стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы				
615	Омыртқаға операция жасау үшін тоқылмаған матадан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " жиынтығы	1. 160 x 110 см тоқыма емес материалдан жасалған операциялық жайма – 2 дана. 2. Тесігі бар жайма, инцизионды үлдір, тоқыма емес материалдан жасалған 300 x 160 см -1 дана 3. Сіңіргіш қағаз майлығы 22 x 23 см – 4 дана.	Омыртқаға операция жасау үшін тоқылмаған матадан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №114897	4 257,00
	Бас пен мойынға	Дайындау материалы – тоқылмаған	Бас пен мойынға		1. Құрал үстеліне арналған біріктірілген қаптама 80 x 145см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана, 2. 10 x 70см қиығымен, адгезивтік жиекті ақжайма 180 x 250см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана, 3 . Операциялық ақжайма 100 x 160см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана,		

616	операция жасауға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық бұйымдар жиынтығы - КОБ-24	мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата (РЕ+СС).	операция жасауға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық бұйымдар жиынтығы - КОБ-24	дана	4 . Адгезивтік жиекті сүрткі 40 x 80см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана, 5 . Операциялық лента 10 x 50см, ауд. 40 г/м кв. - 2 дана, 6. Сіңіргіш сүрткі 30 x 40см, ауд. 40 г/м кв. - 4 дана, 7 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 160 x 200см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана, 8. Басты жабуға арналған ақжайма 80 x 140см, ауд. 40 г/м кв. — 1 дана	ҚР-ММБ-5 №020308	4 347,43
		KF Stick 3 G K A тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін					

617	камтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализаторының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік Аскорбин қышқылы 2,6 - дихлорфенолиндофенол 1.60 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель KF Stick 3GKA - Несептегі глюкоза, кетон, аскорбин қышқылының мөлшерін жартылай сандық және	KF Stick 3GKA - Несептегі глюкоза, кетон, аскорбин қышқылының мөлшерін жартылай сандық және	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	4 358,50

визуалды анықтауға арналған тест -жолақ, № 100 құты	салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұскалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі	визуалды анықтауға арналған тест -жолақ, № 100 құты

		өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
618	Тоқылмаған материалдан жасалған, хирургияға арналған, бір реттік, стерильді офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы - КОПОФ №4, КОПОФ №4.1	Дайындау материалы – тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд), ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, хирургияға арналған, бір реттік, стерильді офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы – КОПОФ №4.1	жинақ	1 . Операциялық ақжайма 160 x 190см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 2 . Операциялық ақжайма 160 x 200см, офтальмологияға арналған екі шаршы қиығымен 10 x 10см инциздік үлбірімен және бекіткіші бар екі қабылдағыш-қалтасымен, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 x 23см - 2 дана. 4. Құрал үстеліне арналған ақжайма 160 x190см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №020299	4 460,78
		Контейнер өзара					

619	магистральд армен қосылған үш ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральд ары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалауы мүмкін. Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар үш	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар үш дана	ҚР-ММБ-5 №019571	4 611,75

камералы полимерлік контейнер	Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы мен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық иені бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалардың барлық типіне арналған адаптер қарастырылған.	камералы полимерлік контейнер					
	Контейнер өзара магистральдармен қосылған үш ыдыстан тұратын стерильді						

620	жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалауы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі және ресуспензия лайтын "SAGM"	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі және ресуспензия лайтын "SAGM"	дана	ҚР-ММБ-5 №019579	4 650,45

ерітіндісі бар T&B орындалу нұсқасындағы үш камералы полимерлік контейнер	мен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық иені бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалардың барлық типіне арналған адаптер қарастырылған. T&B орындалуы бар контейнерде CPD ерітіндісі барыдыстың T & B құрылымы бар, ол бұйымды автоматты плазмаэкстракторларда	ерітіндісі бар T&B орындалу нұсқасындағы үш камералы полимерлік контейнер

		пайдалануға арналған.					
		KF Stick 3 G P P тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг				ҚР-МТ-5№ 020762	

621	Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаң ыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт	КФ Stick 3GPP - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	КФ Stick 3GPP - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	4 657,50

	арын +2 °C ~ +30 °C температура д а түпнұскалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					
	1 . Операцияға арналған ақжайма 160 x 190 см , тоқылмаған материалда н дайындалға н – 1 дана 2. Зонд, полимерден дайындалға н – 1 дана					

622	Скринингтік зерттеулерге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	3. Үш қабатты бетперде, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 4. Алжапқыш, ламинцияланған материалдан дайындалған – 1 дана 5. Диагностикалық қолғаптар, латекстен дайындалған – 1 жұп 6. Ерінтартқыш, полимерден дайындалған – 1 дана 7. Астауша, полимерден дайындалған – 1 дана	Скринингтік зерттеулерге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №015699	4 663,45
623	Ангиографияға арналған, 2 саңылауы бар, стерильді, бір реттік, № 2	Ақжайма тығыздығы 40 г/м ² СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) және СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан және тығыздығы 68 г/м ² Спанлейс типіндені	Ангиографияға арналған, 2 саңылауы бар, стерильді, бір реттік, № 2	дана	ҚР-ММБ-5 №019027	4 703,00

	Dolce-Pharm " ақжаймасы, өлшемі 300 *272 см	материалдан жасалады. Газ әдісімен этилен-тотығымен немесе басқа әдіспен стерилизацияланады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.					
		Омк 2, стерильді көз тамшылары, 10 мл. Тамшылардың құрамы: гиалурон қышқылы 0.2%, цитиколлин мононатрий тұзы 2%, цианокобаламин (В12 витамині), натрий фосфаты моногидраты, натрий дигидрофосфаты додекагидраты, натрий хлориді, бензалконий хлориді, инъекцияға арналған су. Гиалурон қышқылы шырышты қабықты майланған, ылғалданған және					ҚР-ММБ-5 №114962

624	ҰМК 2, стерильді көз тамшылары, 10мл	қорғалған күйінде сақтай отырып, ж а с үлдірінің тұрақтылығы н жақсарту ү ш і н пайдалы ерітінділерд і ң мукомимети калық, мукоадгезив ті және тұтқыр эластикалы қ қасиеттерін арттырады. ОМК 2-де цитиколинн ің болуы бастапқы диабеттік ретинопатия сияқты көздің дегенератив ті аурулары салдарынан зақымдалған жасуша мембраналарының тұтастығын қалпына келтіруде қолайлы құрылымдық қолдау көрсетеді. Цианокобаламин (В12 дәрумені) қабақтың эпителий жасушаларының өсуіне ықпал етеді, сонымен	ҰМК 2, стерильді көз тамшылары, 10мл	құты	4 704,55

		қатар жасушалард ы б о с радикалдар д ы ң әсерінен қорғайды.					
		Стерильді ерітіндісі б а р сорғы-сүзгіс і б а р саптамасы б а р тығыздығы жоғары полиэтилен н е н жасалған құты-конте йнер. Тамшылард ың құрамы: Н-ацетилка рнозин (1%) , Қаражидек сығындысы, хондроитин сульфаты (0.15%), натрий фосфаты додекагидра ты, натрий фосфаты моногидрат ы, натрий хлориді, инъекцияға арналған су 100 мл дейін. ВИСглик н е о физиология лық рН мәні б а р стерильді офтальмоло гиялық ерітінді болып табылады. Құрамында					

625	ВИСглик НЕО көзге тамызатын дәрі, стерильді, 10 мл	консерванттар жоқ. Совместное воздействие таких натуральных веществ как N-ацетилкарнозин, экстракт черники и хондроитина сульфата в составе капель оказывает антиоксидантное действие на орган зрения, способствует поддержанию остроты зрения, в особенности при возрастных изменениях в хрусталике, а также, в суровых условиях окружающей среды или повышенной нагрузке. Гидратационная способность хондроитина сульфата и вазопротекторные свойства черники способствуют регуляции микроциркуляции и	ВИСглик НЕО көзге тамызатын дәрі, стерильді, 10 мл	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017726	4 705,52

	улучшению питания глаза. Комплекс защищает ткани глаз от свободных радикалов, что является важным элементом предотвраще ния окисления хрусталика. Благодаря высокотехн ологичному фильтру раствор без консерванто в остается стерильным на протяжении всего срока его использован ия . Поскольку раствор не содержит консерванто в, он может использоват ься довольно часто. Условия хранения: При температуре не выше 25 оС. Срок годности -3 года. Срок хранение после вскрытия упаковки не более 3 месяцев.					

Ангиографи я ғ а арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы : 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 2 . Операциял ық ақжайма, өлшемі 190 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 3 . Ангиографи я ғ а арналған екі саңылаулы б а р ақжайма, өлшемі 300 *180 см, саны – 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 4 . Түтікшелер ге арналған е к і саңылаулы б а р							

626	бекіткіш, саны – 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 5. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21* 23 см, саны - 2 дана, қағаздан дайындалға н. 6 . Операциял ық жолақ, өлшемі 50* 10 см, саны - 1 дана, жабысқақ фиксациясы б а р тоқылмаған материалда н дайындалға н . Ангиографи я ғ а арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы , Ангиографи я ғ а арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	Ангиографи я ғ а арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы , Ангиографи я ғ а арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы Ангиографи я ғ а арналған екі саңылаулы б а р ақжайма, өлшемі 300 *180 см, саны – 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н.	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017234	4 708,82

Түтіктерге арналған екі саңылаулы баp бекіткіш, саны – 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған.

3. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21*23 см, саны - 2 дана, қағаздан дайындалған. Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) түрінен, тығыздығы 40 г/м² және Спанлейс түрінен, тығыздығы 68 г/м² жасалады. Стерильдеу этилен-оксид газды әдісімен немесе басқа да әдістермен жасалады. Бұйым стерильденген, жеке орауышта, пайдалануға

		дайын түрінде жеткізіледі.					
627	Тоқылмаған материалдан жасалған проктологиялық операцияда қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық жиынтығы - КОБ - 10	Стерильді. Номиналдық өлшемдерін ең шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған проктологиялық операцияда қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық жиынтығы - КОБ - 10	жинақ	1. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. 2. Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 80 см x 145 см – 1 дана. 3. Ақжайма 75 см x 90 см – 1 дана. 4. Екі тілігімен және аяққа арналған қорғағыш жабынымен ақжайма 260 см x 320 см – 1 дана. 5. Адгезиялық лента 2 см x 33 см – 2 дана. 6. Адгезиялық лента 10 см x 50 см – 1 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 см x 33 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018196	4 771,97
628	Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set инфузиялық жүйесі, ММТ-398 моделі стерильді, бір рет	Инфузиялық жүйе Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set моделі ММТ-398 стерильді, бір рет	Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set инфузиялық жүйесі, ММТ-398 моделі стерильді, бір рет	дана			4 802,13

	қолданылатын №10	қолданылатын	қолданылатын №10		ҚР-ММБ-5 №006467	
		"MARAI" ортопедиялық полиуретанды шинасы полиуретанды шайыр сіңдірілген синтетикалық материалдан тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалмен қапталған. Уытты емес және аллергия тудырмайды. Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштері бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес келеді. " "MARAI" ортопедиялық полиуретанды шиналар" Медициналық техникамен медициналық мақсаттағы бұйымдар				

ың қауіпсіздігі
не қойылатын талаптар"
техникалық регламентін
ің, осы стандарттың
талаптарын а сәйкес
келеді және белгіленген
тәртіпте бекітілген
технологиял
ық құжаттама
бойынша дайындалған.
"MARAI" ортопедиял
ық полиуретан
ды шиналар толық
қатқаннан кейін
полиуретан д ы
шайырдың өзіне тән
иісі жоқ. Үзілу,
тесілу, ластану
түріндегі ақаулықтар
сыз. Тегіс (шашақсыз)
технологиял
ық жиектерге
ие. SPLINT 3 типті "
MARAI" ортопедиял
ық полиуретан
д ы шиналарды
н ені $7,5 \pm 0,75$ см

629	және ұзындығы 87,5±8,7см. Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 11,3 ± 1,0 см және ұзындығы 92,5 ± 9,0 см, зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретан ды шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 11,6 ± 1,0 см және ұзындығы 92,5 ± 9,0 см, қатпаған полиуретан ды шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретан ды шайыр сіңдірілген синтетикал ы қ материалды	SPLINT-3 типті полиуретан ды ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 7,5 см x 87,5 см	SPLINT-3 типті полиуретан ды ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 7,5 см x 87,5 см	дана	"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайыр сіңдірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалме н қапталған.	РК-ИМН-5 №015945	8 595,20

ң беттік
тығыздығы
300 г\м2
кем емес
және 700г\
м2 артық
емес. Сулау
уақыты: 20
с артық
емес;
Орнықты
пішінді түзу
уақыты 20
мин; Үлгіні
дайындаған
нан кейін 20
м и н
өткеннен
кейінгі
қалдықтық
түр өзгеруі
2 мм артық
емес. "

MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шинасы
жеңіл,
жоғары
төзімді,
пішінін
жақсы
ұстайды,
төмен
рентген
контрастыл
ыққа ие (
рентген
диагностика
ға кедергі
келтірмейді
). Жою
кезінде оңай
жанады. Бір
р е т
пайдалануға
арналған.
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л .
Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі

ішінде ортопедиял ық шинасы сапасының сақталуын және қоршаған ортаның әсері мен сыртқы механикалы қ бүлінулерде н қорғауды қамтамасыз ететін дербес, герметикал ық қаптама. Әрқайсысы нда дербес қаптамадағ ы 5 дана шина мен жиынтықта лымдары бар топтық қаптама: - өлшемі 5,0 м х 10,0 см болатын дәкелі медициналы қ стерильді емес бинт - 5 дана.- стерильді емес бір рет қолданылат ын медициналы қ қолғаптар - 5 жұп . SPLINT-3 типті, өлшемі 7,5см х 87,5см ортопедиял ық шиналары бар, әрқайсысы 9 топтық							

		қаптама (45 дана) және жиынтықта лымдан тұратын көліктік қаптама.					
		Контейнер өз ара магистральд ар мен қосылған тө р т ыдыстан тұратын стерильді жа бы қ полимер жүйе болып табылады. Контейнерд і ң ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғ ы н а кедергі келтіретін бұдырлар ба р . Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы ба р штуцерлер ба р . Контейнер магистральд а р ы созылғыш				ҚР-ММБ-5 №019573	

630	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар төрт камералы полимерлік контейнер мөлдір PBX-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы мен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық ине бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалардың барлық типіне арналған адаптер	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар төрт камералы полимерлік контейнер дана	5 050,35

		қарастырылған.				
631	Тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы	Тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " төсек жабын жиынтығы: 1 . Операциялық ақжайма 190*160 / 120*70 см - 1 дана* 2 . Инцизиялық үлбірі, екі еселенген тілігі 10*10 см және екі бекіткішімен қабылдағыш қалтасы бар , офтальмологияға арналған операциялық ақжайма 160*200 / 120*120 см - 1 дана* 3. Ақжайма 50*50 / 60*60 см - 1 дана* 4. Сіңіргіш сүрткі 21*23 / 30*30 см - 2 дана* 5. Құралдар үстеліне арналғаны 145*80 см - 1 дана Жиынтық	Тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019969	5 066,99

		тығыздығы 68 г/м? [*] Спанлейс және тығыздығы 40 г/м? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалда н жасалған.					
		"MARAI" ортопедиял ық полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайыр сіндірілген синтетикал ық материалда н тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалме н қапталған. Уытты емес және аллергия тудырмайд ы . Токсиколог иялық-гигие налық көрсеткіште рі бойынша медициналы қ мақсаттағы бұйымдарға					

қойылатын талаптарға сәйкес келеді. "MARAI" ортопедиялық полиуретанды шиналар

Медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігінен қойылатын талаптар техникалық регламентінің, осы стандарттың талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. "MARAI" ортопедиялық полиуретанды шиналар толық қатқаннан кейін полиуретанды шайырдың өзіне тән иісі жоқ. Үзілу, тесілу, ластану

632	түріндегі ақаулықтар сыз. Тегіс (шашақсыз) технологиялы қ жиектерге ие. SPLINT 4 типті "MARAI" ортопедиялы қ полиуретан ды шиналардың ені 10,0± 1,0 см және ұзындығы 75,0±7,5см. Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 14,2 ± 1,4 см және ұзындығы 80,0 ± 8,0 см, зақымдалған дене бөлігінің тері кабатын қатпаған полиуретан ды шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 14,5 ± 1,4 см және	SPLINT - 4 типті ортопедиялы қ "MARAI" шинасы, өлшемі 10,0 см x 75,0 см	дана	"MARAI" полиуретан ды ортопедиялы қ шинасы полиуретан шайырымен сіндірілген синтетикалы қ материалдан тұрады, оның екі жағында астар ретінде қызмет	ҚР-ММБ-5 №015944	9 478,40

ұзындығы
 80,0 ± 8,0
 см, қатпаған
 полиуретан
 д ы
 шайырмен
 түйісуден
 сыртқы
 қорғауға
 арналған.
 Полиуретан
 ды шайыр
 сіңдірілген
 синтетикал
 ы қ
 материалды
 ң беттік
 тығыздығы
 300 г\м²
 кем емес
 және 700г\
 м² артық
 емес. Сулау
 уақыты: 20
 с артық
 емес;
 Орнықты
 пішінді түзу
 уақыты 20
 мин; Үлгіні
 дайындаған
 нан кейін 20
 м и н
 өткеннен
 кейінгі
 қалдықтық
 түр өзгеруі
 2 мм артық
 емес. "

MARAI"
 ортопедиял
 ы қ
 полиуретан
 ды шинасы
 жеңіл,
 жоғары
 төзімді,
 пішінін
 жақсы
 ұстайды,
 төмен
 рентген
 контрастыл
 ыққа ие (

ететін ауа
 және ылғал
 өткізгіш
 материалме
 н жабылған.

рентген
диагностика
ға кедергі
келтірмейді
). Жою
кезінде оңай
жанады. Бір
р е т
пайдалануға
арналған.
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л .
Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
ішінде
ортопедиял
ық шинасы
сапасының
сақталуын
ж ә н е
қоршаған
ортаның
әсері мен
сыртқы
механикалы
қ
бүлінулерде
н қорғауды
қамтамасыз
ететін
дербес,
герметикал
ық қаптама.
Әрқайсысы
нда дербес
қаптамадағ
ы 5 дана
шина мен
жиынтықта
лымдары
бар топтық
қаптама: -
өлшемі 5,0
м х 10,0 см
болатын
дәкелі
медициналы
қ стерильді
емес бинт -
5 дана. -
стерильді
емес бір рет

		қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар - 5 жұп. SPLINT-4 типті, өлшемі 10,0см х 75,0см ортопедиял ы қ шиналары бар, әрқайсысы 6 топтық қаптама (30 дана) және жиынтықта лымдан тұратын көліктік қаптама.					
633	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия"	Бұйым құрылымды қ жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операцияла р жасаған кезде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланыл ады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, ангиографи яға арналған екі	дана		ҚР-ММБ-5 №020312	5 551,71

	акжаймалар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).	тесігімен " Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 300х180см, ауд.40г/кв.м		тесігімен " Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 300х180см, ауд.40г/кв.м		
634	Ультрадыб ыстық зерттеуге арналған Beegelux® гелі, құтыда 250г және канистрде 5л	Бейтарап, суда ериді, тұтқырлығы н терінің рН-на және температура с ы н а қарамай-ақ сақтайды. Теріге тегіс және жеңіл жағылып, тітіркендірг іш әсер етпейді. Құрамы: карбомер (940) - 5%, глицерин - 0,5 %, триэтанола мин - 1,5 %, натрий додecilсул ьфаты - 2 %,	Ультрадыб ыстық зерттеуге арналған Beegelux® гелі, құтыда 250г және канистрде 5л	дана	ҚР-ММБ-5 №003945		5 505,17

		Tween-80 - 0,5 %, бензоат этил гидроксиді - 0,5 %, дистилляцияланған су - 90 % . жарамдылық мерзімі 2 жыл.				
		Оториноларингологиялық (құлақ, тамақ, мұрын), біреттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығын мынадай құрамы бар: 1 . операциялық жайма 160*190/210 немесе 200*180 см - 1 дана.* 2 . Операциялық жайма 160*100 / 150*125 см адгезивті, қиығы 7*40 см - 1 дана.* 3 . Операциялық жайма 175*160 см адгезивті жиегімен - 1 дана. 4. Сүрткі 80*70/75 см адгезивті жиегімен - 1 дана.* 5 . Операциялық адгезивті			ҚР-ММБ-5 №020121	

635	Оторинолар ингологиял ық (құлақ, тамақ, мұрын), бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	таспа 10*50 см - 2 дана. 6. Сіңіргіш сұрткі 22* 23 / 30*30 см - 1 дана Жиынтық тығыздықта ры 40 г/м? және "Спанлейс тығыздықта ры 68 г/м? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан жасалады. * Ескертпе *Тапсырыс берушімен келісім бойынша бұйымдардың әр түрлі өлшемдердегі, материалдар түрлерімен және тығыздықта рымен әртүрлі жиынтығы рұқсат етіледі. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым жеке қаптамада	Оторинолар ингологиял ық (құлақ, тамақ, мұрын), бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	дана	5 507,01

		стерильді түрде жеткізіледі, пайдалануға дайын.					
		"MARAI" ортопедиялық полиуретанды шинасы полиуретанды шайыр сіңдірілген синтетикалық материалдан тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалмен қапталған. Уытты емес және аллергия тудырмайды . Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштері бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес келеді. " MARAI" ортопедиялық полиуретанды шиналар " Медициналық техника мен медициналы					

қ
мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
ің, осы
стандартты
ң
талаптарын
а сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. "MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
д ы
шайырдың
өзіне тән
иісі жоқ.
Үзілу,
тесілу,
ластану
түріндегі
ақаулықтар
сыз. Тегіс (
шашақсыз)
технологиял
ы қ
жиектерге
ие. SPLINT
5 типті "
MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
д ы

636	шиналарды н ені 12,5± 1,25 см және ұзындығы 75,0±7,5см. Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 16,3 ± 1,6 см және ұзындығы 80,0 ± 8,0 с м , зақымдалға н дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретан ды шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 16,6 ± 1,6 см және ұзындығы 80,0 ± 8,0 см, қатпаған полиуретан ды шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретан ды шайыр сіндірілген	SPLINT-5 типті полиуретан ды ортопедиял ық "MARAI " шинасы, өлшемі 12,5 см х 75,0 см	шиналарды н ені 12,5± 1,25 см және ұзындығы 75,0±7,5см. Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 16,3 ± 1,6 см және ұзындығы 80,0 ± 8,0 с м , зақымдалға н дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретан ды шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 16,6 ± 1,6 см және ұзындығы 80,0 ± 8,0 см, қатпаған полиуретан ды шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретан ды шайыр сіндірілген	SPLINT-5 типті полиуретан ды ортопедиял ық "MARAI " шинасы, өлшемі 12,5 см х 75,0 см	дана	"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайырмен сіндірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағында астар ретінде қызмет ететін арнайы ауа және ылғал өткізгіш материалме н қапталған.	ҚР-ММБ-5 №015943	10 496,00

синтетикал
ы қ
материалды
ң беттік
тығыздығы
300 г\м²
кем емес
және 700г\
м² артық
емес. Сулау
уақыты: 20
с артық
емес;
Орнықты
пішінді түзу
уақыты 20
мин; Үлгіні
дайындаған
нан кейін 20
м и н
өткеннен
кейінгі
қалдықтық
түр өзгеруі
2 мм артық
емес. "

MARAI"

ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шинасы
жеңіл,
жоғары
төзімді,
пішінін
жақсы
ұстайды,
төмен
рентген
контрастыл
ыққа ие (
рентген
диагностика
ға кедергі
келтірмейді
) . Жою
кезінде оңай
жанады. Бір
р е т
пайдалануға
арналған.
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л .

Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
ішінде
ортопедиял
ық шинасы
сапасының
сақталуын
ж ә н е
қоршаған
ортаның
әсері мен
сыртқы
механикалы
қ
бүлінулерде
н қорғауды
қамтамасыз
ететін
дербес,
герметикал
ық қаптама.
Әрқайсысы
нда дербес
орамадағы 5
дана шина
м е н
жиынтықта
лымдары
бар топтық
қаптама: -
өлшемі 5,0
м x 10,0 см
болатын
дәкелі
медициналы
қ стерильді
емес бинт -
5 дана.-
стерильді
емес бір рет
қолданылат
ы н
медициналы
қ қолғаптар
- 5 жұп .
SPLINT-5
типті,
өлшемі
12,5см x
75,0см
ортопедиял
ы қ
шиналары

		бар, әрқайсысы 6 топтық қаптама (30 дана) және жиынтықта лымдан тұратын көліктік қаптама.					
637	Тоқылмаған материалда н жасалған, балалар хирургиясы на арналған бір реттік, стерильді хирургиялы қ "Нәрия" жиынтығы - КОБ-28	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); тоқылмаған мата СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); тоқылмаған м а т а тесілген Спанлейс (Вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған мата (PE+ PP).	Тоқылмаған материалда н жасалған, балалар хирургиясы на арналған бір реттік, стерильді хирургиялы қ "Нәрия" жиынтығы - КОБ-28	дана	1. Құрал үстеліне арналған біріктірілге н қаптама 80 x 145см, ауд. 30 г/м кв. – 1 дана. 2 . Адгезивтік жиекті ақжайма 70 x 80см, ауд. 40 г/м кв. - 2 дана. 3 . Адгезивтік жиекті ақжайма 175 x 180см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 4 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 x 240см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 5 . Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 160 x 190см, сіңіргіш аумағы 80 x 190см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 6 . Операциялы	ҚР-ММБ-5 №020303	6 066,23

					қ лента 10 х 50см - 1 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 х 33см - 4 дана	
638	Травматологияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" операциялық жабындар жиынтығы – КОПТ – 1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Травматологияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" операциялық жабындар жиынтығы – КОПТ – 1	дана	- Адгезивтік жиекті ақжайма 75 см х 90 см - 1 дана. - Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш сүрткі 30 см х 40 см - 2 дана. - Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 150 см х 190 см - 1 дана. - Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо қаптамасы 80 см х 145 см - 1 дана. - Ақжайма 175 см х 270 см, 45 см х 65 см тілігімен, шынтаққойғыштарға арналған жабынымен - 1 дана. - Бахила 33 см х 110 см - 1 дана. - Адгезивтік лента 9 см х 50 см - 1 дана. - Ақжайма 225 см х 260 см, 10 см х	ҚР-ММБ-5 №018128
						6 188,48

					100 см тілігімен - 1 дана. - Адгезивтік жиекті ақжайма 150 см x 180 см - 1 дана.		
		Контейнер өзара магистральд армен қосылған төрт ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. C P D ерітіндісі бар ыдыстың T & B құрылымы бар, ол бұйымды автоматты плазмаэкстр акторларда пайдалануға арналған. Контейнерд ің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғына кедергі келтіретін					ҚР-ММБ-5 №019569

639	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі және ресуспензия лайтын "SAGM" ерітіндісі бар төрт камералы полимерлік контейнер (Т & В орындалу нұсқасы)	бұдырлар бар . Бұйымның құрылымында 5 күн бойы тромбоциттерді сақтауға арналған ыдыс қарастырылған, ол Satijn 3224 типті үлбірден жасалған. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар . Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы мен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі және ресуспензия лайтын "SAGM" ерітіндісі бар төрт камералы полимерлік контейнер (Т & В орындалу нұсқасы)	дана	6 088,80

		мүмкіндік береді. Бұйымды утилизация лау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық и не бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркала рдың барлық типіне арналған адаптер қарастырылған.				
		Тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " төсек жабын жиынтығы: 1 . Операциялық ақжайма 190*160 / 120*70 см - 1 дана* 2 . Инцизиялық үлбірі, екі еселенген				

640	Тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді № 1 " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы	тілігі 10*10 см және екі бекіткішімен қабылдағыш қалтасы бар, офтальмологияға арналған операциялық ақжайма 160*200 / 120*120 см - 1 дана* 3. Ақжайма 50*50 / 60* 60 см - 1 дана* 4. Сіңіргіш сүрткі 21*23 / 30*30 см - 2 дана* 5. Құралдар үстеліне арналғаны 145*80 см - 1 дана Жиынтықтығы 68 г/м?* Спанлейс және тығыздығы 40 г/м? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді № 1 " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019969	6 269,40
					- Ақжайма 225 см х 240 см, 20 см х 20 см тілігімен, айналдыра	

641	Струмэктом и яға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған операциялы қ "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 17	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Струмэктом и яға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған операциялы қ "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 17	дана	адгезивтік жиекті және операциялы қ аумақ маңында қосымша сіңіргіш қабатымен – 1 дана. - Сіңіргіш сұрткі 30 см х 40 см – 4 дана. - Құрал-жабд ық үстеліне арналған ақжайма 150 см х 190 см – 1 дана. - Құрал-жабд ық үстеліне арналған біріктірілге н Мейо қаптамасы 80 см х 145 см – 1 дана. - Ақжайма 150 см х 260 см , 20 см х 60 см тілігімен, айналдыра адгезивтік жиекті және операциялы қ аумақ маңында қосымша сіңіргіш қабатымен – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №018191	6 439,91
		Бұйым құрылымды қ жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операцияла р жасаған кезде					

642	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, лапаротомияға арналған, 32х28 см тесігімен, инциздік үлбірімен, қалталарымен және "жабысқақ-ілемектер" түріндегі екі ұстатқышымен "Нәрия" ақжаймалары, өлшемдері 280х180см, ауд.54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, лапаротомияға арналған, 32х28 см тесігімен, инциздік үлбірімен, қалталарымен және "жабысқақ-ілемектер" түріндегі екі ұстатқышымен "Нәрия" ақжаймалары, өлшемдері 280х180см, ауд.54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	7 200,93
		Дайындау материалы - тоқылмаған кенеп СС (спанбонд +			Артроскопияға арналған ақжайма 200 см х 300 см, диаметрі		

643	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық, артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13, КОБ - 13.1, КОБ - 13.2, КОБ - 13.3	спанбонд), ламинатталған тоқылмаған кенеп (PE+PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ үлбір), Тесілген спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50% вискоза + 50% полиэфир). Дайын бұйымдардың негізгі өлшеу орындары бойынша номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Номиналды тығыздық мәндерінен шекті ауытқулар $\pm 10\%$.	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық, артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13.2	дана	7 см созылғыш ойығымен, ауд. 54 г/м кв. – 1 дана. 2. Құралдар үстеліне арналған Мейо тысы 80 см x 145 см, ауд. 30 г/м кв. – 1 дана. 3. Бахила 33 см x 55 см, ауд. 40 г/м кв. – 1 дана. 4. Ақжайма 100 см x 80 см, ауд. 40 г/м кв. – 1 дана. 5 . Операциялық адгезивті лента 10 см x 50 см – 2 дана. 6. Бауға арналған тыс 15 см x 240 см, ауд. 30 г/м кв., картон ұстағышымен – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020177	7 270,95
		Ламинэктомияға арналған, тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығының құрамымынадай: 1 . Операцияға					

644	Ламинэктомияға арналған, тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы	арналған 160*190/210 немесе 180*200 см ақжайма - 1 дана* 2 . Ламинэктомияға арналған 160*300 см, тілігі 20*30 см және инцизиондық үлбірі бар ақжайма - 1 дана 3. Жиегі адгезивті сүрткі 80*90 см - 4 дана 4. Сіңіргіш сүрткі 22*23/30*30 см - 3 дана* Жиынтық СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта 40 г/кв.м және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/кв.м тоқылмаған материалдан дайындалады * Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша	Ламинэктомияға арналған, тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №020353	7 296,90

		өлшемдерін ің , материалды ң түрлері мен тығыздықта рының әр түрлі болуына рұқсат етіледі. Стерилизац иялау этилен тотығы газы әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамасын да , пайдалануға дайын түрде жеткізіледі					
		Цистоскопи яға арналған гинекология лық бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы мынадай құрамнан тұрады: 1 . Операциял ық ақжайма 160*190/210 см - 1 дана* 2. Тілігі ромб тәрізді 11*32 см, бекіткіші жабысқақ, аяққа арналған тілігі сопакша 11 *12 см,					

645	Цистоскопи я ғ а арналған гинекология лық, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" " жиынтығы Цистоскопи я ғ а арналған гинекология лық, бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" " жиынтығы	цистоскопи я ғ а арналған ақжайма 150*75 см - 1 дана. 3. Сүрткі 80 *90 см - 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалда н жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп* 5. Сіңіргіш сүрткі 21* 23 / 30*30 см - 2 дана* 6 . Хирургиялы қ халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 7. Жиегі жабысқыш операциялы қ лента 50* 10 см - 2 дана. Цистоскопи я ғ а арналған гинекология лық, бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" " жиынтығы мынадай құрамнан тұрады: 1 . Операциял ық ақжайма 160*190/210 см - 1 дана*	Цистоскопи я ғ а арналған гинекология лық, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" " жиынтығы Цистоскопи я ғ а арналған гинекология лық, бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019968	7 310,13	

2. Тілігі ромб тәрізді 11*32 см, бекіткіші жабысқақ, аяққа арналған тілігі сопакша 11 *12 см, цистоскопи я ғ а арналған ақжайма 150*75 см - 1 дана							
3. Сүрткі 80 *90 см - 1 дана							
4 . Тоқылмаған материалда н жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп*							
5. Сіңіргіш сүрткі 21* 23 / 30*30 см - 2 дана*							
6 . Хирургиялы қ халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана*							
7. Жиегі жабысқыш операциялы қ лента 50* 10 см - 2 дана							
8. Сіңіргіш жаялық 60* 60/90 см - 1дана*							
9. Құралдар үстеліне арналған тыс 145*80 см - 1дана.							

646	Guidewire бағыттағыш сымы, стерильді, бір рет қолданылады, өлшемдері: диаметрі (см): 0,018; 0,021; 0,025; 0,032; 0,035; 0,038; ұзындығы (см): 45; 60; 70; 75; 150; 170; 175; 180; 260: түзу, J-тәрізді және иілгіш ұштықтары мен	Бағыттаушы сымдардың өлшемдері 0.018-ден 0.063-ке дейін. Өткізгіштер де политетрафторэтиленнің жұқа бүрку қабаты бар, бұл бағыттаушы сымның катетер арқылы кедергісіз өтуіне мүмкіндік береді. Сым өткізгіштің өлшемдері: (дюйм) 0.18 ± 0.0010 ; 0.021 ± 0.0010; 0.025 ± 0.0020; 0.028 ± 0.0020; 0.32 ± 0.0020; 0.035 ± 0.0020; 0.038 ± 0.0020; ұзындығы - 40; 60; 70; 150; 170; 175; 180 260 см - ге дейін ; ± 2 см.Стерилизация-этилен оксиді. Жарамдылық мерзімі-5 жыл.	Стерильді, бір рет қолданылатын гидрофильді жабыны бар және онсыз бағыттағыш сым	дана	ҚР-ММБ-5 №114932	7 332,25
		Лапароскопияға арналған бір реттік,				

стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы : 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 2 . Операциялық ақжайма, өлшемі 190 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 3 . Лапароскопияға арналған саңылауы бар, жабысқақ екі қалталы фиксациясы бар, инцизиондық үлбірі және қосымша кірістірмесі бар, түтіктерге арналған саңылауы бар ақжайма, өлшемі 280 *180 см, саны - 1 дана, тоқылмаған						

647	Лапароскоп и я ғ а арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " төсек-орын д а р жиынтығы, Лапароскоп и я ғ а арналған бір реттік, стерильді № 1 " Dolce-Pharm " төсек-орын д а р жиынтығы	материалда н дайындалға н. 4. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21* 23 см, саны - 4 дана, қағаздан дайындалға н. 5 . Операциял ық жолақ, өлшемі 50* 10 см, саны - 2 дана, жабысқақ фиксациясы б а р тоқылмаған материалда н дайындалға н . Лапароскоп и я ғ а арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы : 1 . Лапароскоп и я ғ а арналған саңылауы б а р , жабысқақ екі қалталы фиксациясы б а р , инцизионды қ үлбірі ж ә н е қосымша кірістірмесі б а р , түтіктерге арналған саңылауы б а р	Лапароскоп и я ғ а арналған бір реттік, стерильді № 1 " Dolce-Pharm " төсек-орын д а р жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017384	7 345,79

акжайма, өлшемі 280 *180 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 2 . Операциял ық акжайма, өлшемі 190 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 3. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21* 23 см, саны - 4 дана, қағаздан дайындалға н . Тоқылмаған материалда н СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) түрінен, тығыздығы 40 г/м? және Спанлейс түрінен, тығыздығы 68 г/м? жасалады. Стерильдеу этилен-окси д газды әдісімен							

		немесе басқа да әдістермен жасалады. Бұйым стерильденген, жеке орауышта, пайдалануға дайын түрінде жеткізіледі.					
		Ангиографияға арналған бір реттік, стерильді № 2 "Dolce-Pharm" жиынтығының құрамы мынадай: 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см - 1 дана. 2 . Операциялық ақжайма, өлшемі 190 *160 см - 1 дана. 3 . Ангиографияға арналған 2 саңылауы бар ақжайма, өлшемі 300 *272 см - 1 дана. 4 . Түтікшелерге арналған 2 саңылауы бар бекіткіш, диаметрі 1,6 см - 1 дана.				ҚР-ММБ-5 №018948	

648	Ангиографияға арналған бір реттік, стерильді № 2 "Dolce-Pharm" жиынтығы	5. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21*23 см - 2 дана. 6 . Операциялық жолақ, өлшемі 60*10 см немесе 60*20 см (тапсырыс берушінің қалауы бойынша) - 2 дана. Жиынтық тығыздығы 40 г/м2 СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) және СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан және тығыздығы 68 г/м2 Спанлейс типті материалдан дайындалған . Стерилизациялау этилен тотығының газ әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді	Ангиографияға арналған бір реттік, стерильді № 2 "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	7 418,27

		күйде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын күйде жеткізіледі.				
		Бір реттік стерильді емес қорғаныш (костюм) жиынтығы. № 1 орындалу нұсқалары Бір реттік, стерильді емес бахиласы бар, қорғаныш, комбинезон, тығыздығы - 50 г/м2, Бір реттік маска (FFP2, немесе KN95, немесе N95) сүзу тиімділігі класымен, Перчатки диагностические, нитриловые, неопудренные нестерильные, размеры S, M, L, XL, Бетке арналған медициналық қалқан немесе қорғаныш көзілдірік, № 2 орындалу нұсқалары Бір реттік, стерильді			ҚР-ММБ-5 №021001	

649	Бір реттік стерильді емес қорғаныш (костюм) жиынтығы, орындалу нұсқасы	н, сүзгіш тиімділігі класымен бір рет қолданылатын маскаларда н, арнайы қорғаныш көзілдірікте рден және бетке арналған медициналық қалқаннан тұрады. Комбинезондар тығыздығы – 50 г/м2, 80 г/м2 және 100 г/м2, өлшемдері – S, M, L, XL, XXL, орындаудың үш нұсқасында ұсынылған және EN 14126 талаптарын а сәйкес келеді.	емес бахиласы бар, қорғаныш, комбинезон, тығыздығы - 80 г / м2 Бір реттік маска (FFP2, немесе KN95, немесе N95) сүзу тиімділігі класымен, Диагностик алық, нитрилді, опаланбаған, стерильді емес қолғаптар, өлшемдері S, M, L, XL, Бетке арналған медициналық қалқан немесе қорғаныш көзілдірік, № 3 орындалу нұсқалары Бір реттік, стерильді емес бахиласы бар, қорғаныш, комбинезон, тығыздығы - 100 г / м2, Бір реттік маска (FFP2, немесе KN95, немесе N95) сүзу тиімділігі класымен, Диагностик алық, нитрилді,	жинақ	7 488,00

			опаланбаған , стерильді е м е с қолғаптар, өлшемдері S, M, L, XL, Бетке арналған медициналы қ қалқан немесе қорғаныш көзілдірік				
		Quick-Serter – көп рет пайдалануға арналған қолдан жасалған стерильді емес бұйым. Бұл бұйым ішінде, тот баспайтын болаттан жасалған серіппе ж ә н е тұтқалар бар пластик цилиндрден тұрады. Құрылғыны пайдалануш ы инфузиялық жиынтықты QuickMaster MiniMed құрылғысы на салып, нық бекітіп орнатады. Енгізу құрылғысы енгізіліп, шырт етіп өз орнына бекітілгенге дейін тұтқасынан тарту (серіппені қысу)					

650	Medtronic MiniMed Quick-Serter құрылғысы, моделі ММТ-305QS, №1	жолымен бекітіледі. Енгізу құрылғысы орнату орнымен (теріге қарсы) түйісіп тұрады және инфузияға арналған жиынтықты шығару үшін белсендіріледі. Оны орындау үшін іске қосу түймелерін (бүйірлік) бір уақытта басу қажет, сонда инфузия жиынтығын қозғалысқа келтіретін серіппені босатылып, ине мен канюляны пайдаланушының теріастылық тініне тығады. Содан соң құрылғының жоғарғы жағындағы түймені босатып, инфузия жиынтығын енгізу құрылғысынан шығарып алыңыз.	Medtronic MiniMed Quick-Serter құрылғысы, моделі ММТ-305QS, №1	дана	ҚР-ММБ-5 №018794	7 658,41
		Бұйым құрылымдық жағынан				

651	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, ангиографияға арналған екі тесігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 300х180см, ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, ангиографияға арналған екі тесігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 300х180см, ауд. 54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	7 831,62

		м е н ламинациял ау).					
652	Тромбоцитт ердің бір емдік дозасын жеке-жеке 4 -ке бөлуге арналған полимерлік контейнер	Контейнер т ө р т ыдыстан және осы ыдысқа қан компонентт е р і н көшіруге арналған магистральд ан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнерд і ң ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Satijn 3224. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғ ы н а кедергі келтіретін бұдырлар б а р . Контейнерд і ң құрылымын да басқа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.	Тромбоцитт ердің бір емдік дозасын жеке-жеке 4 -ке бөлуге арналған полимерлік контейнер	4 дана	ҚР-ММБ-5 №019578	7 904,00	
		Тест-жолақт а р клиникалық -					

653	Капиллярлы қ қандағы жалпы холестерин концентрац иясы анықтауға арналған ABK Care Multi №25 тест-жолақт ары	диагностика л ы қ зертханалар д а капиллярлы қ қандағы жалпы холестерин концентрац иясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлы қ қандағы глюкоза, холестерин ж ә н е триглицери д т е р концентрац иясының Экспресс-ан ализаторым ен бірге қолданылад ы Қолданылат ын үлгі: Ж а ң а алынған капиллярлы қ қ а н . Гематокрит диапазонын да: 35-50% Өлшеу ауқымы: 130-400 мг / дл (3,3-10,3 ммоль / л) Сезімталды қ: Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг / дл Дәлдік: Char-PAP референттік әдісімен салыстырға	Капиллярлы қ қандағы жалпы холестерин концентрац иясы анықтауға арналған ABK Care Multi №25 тест-жолақт ары	қаптама	ҚР-МТ-7№ 014382	8 006,30

	нда жүйенің орташа қатесі < 10 %; Қайталануы : орташа қателік < 5%; орташа вариация коэффициенті = 2,14% Жаңғыртылу: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,95% Оқу үшін орташа уақыт: 30 сек жуық Тест-жолақтарды пайдалану үшін температуралық диапазон: 10-400 С Бірінші ашқаннан кейін сақтау мерзімі: 90 күн Жарамдылық мерзімі: 24 ай Бір қаптамада 25 дана тест-жолақтар					
	Бедренный набор интубатора (Femoral): Он имеет длину оболочки 10 см и длину расширителя 15 см. Радиальный набор					

	интубатора (Radial): Он имеет длину оболочки 7 см и длину расширителя 13.3 см. Применение : Оболочки интубатора и набор, включающий его аксессуары, рекомендуются использовать для облегчения вхождения катетера через кровоостанавливающий клапан, который не позволяет течь крови в обратных направлениях, но позволяет пройти катетеру в кровеносный сосуд. Используемая длина оболочки - 10.0 см $\pm$ 0.2 см (Стандартная длина); Раскрытая длина (соединенного) расширителя - 27.0 мм $\pm$ 4 мм; Наконечник расширителя ВД - 0.965 мм $\pm$ 0.025						

654	Стерильді, бір рет қолданылатын Introducer Sheath интубаторлар жинағы, өлшемдері Fr: 4; 5; 6; 7; 8; 9 мм (0.038"±0.001"); Направляющ а я проволока (от 6Ф до 10Ф) - 0.035" Длина 45 см ; Направляющ а я проволока (5Ф) - 0.035"/0.038" Длина 45 см ; Направляющ а я проволока (4Ф) - 0.018" Длина 45 см ; Размер French: Цвет поршня оболочки: Наконечник оболочки ВД : Оболочка ВД: 4Ф Красный 0.059" 0.090" 5Ф Серый 0.076" 0.104" 6 Ф Зеленый 0.088" 0.116" 7 Ф Оранжевый 0.098" 0.128" 7.5Ф Светло оранжевый 0.103" 0.134" 8Ф Синий 0.108" 0.141" 8.5Ф Светло синий 0.115" 0.148" 9Ф Черный 0.121" 0.156" 9.5Ф	Стерильді, бір рет қолданылатын Introducer Sheath интубаторлар жинағы, өлшемдері Fr: 4; 5; 6; 7; 8; 9	жинағы	ҚР-ММБ-5 №114956	8 114,50

	Светло черный 0.128" 0.163 " 10Ф Фуксия 0.134" 0.169 " 10.5Ф Светлая фуксия 0.141" 0.176 " 11Ф Желтый 0.147" 0.182 " 11.5Ф Светло желтый 0.153" 0.189 " 12Ф Коричневы й 0.160" 0.195" 12.5Ф Светло коричневый 0.167" 0.202 " Стерилизац ия - этилен оксидом. Срок годности - 5 лет.					
	KF Stick 5 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін камтиды және құрғақ					

реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб ензидин 3,7 мг Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік рН Метил кызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг		ҚР-МТ-5№ 020762

655	кетон мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Жиынтығы Несеп тест-жолақт ары пластикалы қ құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт арын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаң ыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С температура да түпнұскалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз.	кетон мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	8 119,00

		Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
		Тест-жолақтар клиникалық - диагностикалық зертханаларда капиллярлы қандағы триглицерид концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. АВК Care Multi капиллярлы қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер					

656	Капиллярлы қ қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға арналған АВК Care Multi №25 тест-жолақтары	концентрациясының Экспресс-анализаторым ен бірге қолданылады Қолданылатын үлгі: Жаңа алынған капиллярлық қан. Гематокрит 35-50 диапазонында% Өлшеу ауқымы: 50-500 мг / дл (0,56-5,6 ммоль / л) Сезімталдық: Ең аз өлшенетін көлем: 50 мг / дл Дәлдік: G P O референттік әдісімен салыстырғанда жүйенің орташа қатесі < 10 %; Қайталануы: орташа қателік < 5%; орташа вариация коэффициенті = 4,66% Жаңғыртылу: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициенті = 4,62% Оқу үшін орташа уақыт: 30 сек жуық Тест-жолақт	Капиллярлы қ қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға арналған АВК Care Multi №25 тест-жолақтары	қаптама	ҚР-МТ-7№014382	8 245,50

		ар ды қолдануға арналған температура л ы қ диапазон: 10-400 С Бірінші ашқаннан кейін сақтау мерзімі: 90 к ү н Жарамдылы қ мерзімі: 24 ай Бір қаптамада 25 дана тест-жолақт ар					
	Keуде куысында операция жасау үшін	1. Құралдар үстеліне біріктірілге н қаптама, 145 x 80 см тоқылмаған матадан дайындалға н - 1 дана 2 . Операциял ық үстелге ақжайма, 160 x 190 см тоқылмаған матадан дайындалға н-1 дана 3. Ақжайма 160 x 190 см тоқылмаған матадан дайындалға н-1дана. 4 . Дефибрилля торға арналған қап, 35 x 30 с м тоқылмаған матадан дайындалға н-1дана	Keуде куысында операция жасау үшін				

657	тоқылмаған матадан жасалған стерильді, бір рет қолданылат ын Dolce-Pharm " жиынтығы	5 . Торакальді ақжайма тесігі 40 х 32 см, инцизионды үлбірі бар 330х300/200 с м , тоқылмаған материалда н дайындалға н - 1 дана 6. Бауға арналған ұстатқыш 30 х 3 см - 2 дана 7 . Операциял ық лента, 50 х 10 см тоқылмаған матадан дайындалға н - 2 дана 8 . Гениталий ү ш і н адгезивті қабатпен жабынды 70х80 см қаптама - 1 дана 9. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 х 23 см - 4 дана	тоқылмаған матадан жасалған стерильді, бір рет қолданылат ын Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №014859	8 616,96
		Контейнер т ө р т ыдыстан және осы ыдысқа қан компонентт е р і н көшіруге арналған магистральд ан тұратын стерильді жабық полимер				

658	Педиатриял ы қ дозаларға арналған полимерлік контейнер	жүйе болып табылады. Контейнерд ің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Контейнерд ің құрылымын да басқа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.	Педиатриял ы қ дозаларға арналған полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019576	8 742,40
		"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайыр сіндірілген синтетикал ы қ материалда н (сегіз қабатты шыны талшық) тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа				

және су
өткізбейтін
материалме
н қапталған.
Уытты емес
және
аллергия
тудырмайд
ы .
Токсиколог
иялық-гигие
налық
көрсеткіште
рі бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сәйкес
келеді. "

MARAI"

ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
"

Медицинал
ық техника
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
ің, осы
стандартты
ң
талаптарын
а сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама

бойынша дайындалған. "MARAI" ортопедиялық полиуретанды шиналар толық қатқаннан кейін полиуретанды шайырдың өзіне тән иісі жоқ. Үзілу, тесілу, ластану түріндегі ақаулықтарсыз. Тегіс (пашақсыз) технологиялық жиектерге ие. SPLINT 5 типті "MARAI" ортопедиялық полиуретанды шиналардың ені $12,5 \pm 1,25$ см және ұзындығы $112,5 \pm 11,2$ см. Төменгі беймата материал ақ түсті, қалыңдығы $3,18 \pm 1,0$ мм, ені $16,3 \pm 1,6$ см және ұзындығы $117,5 \pm 11,0$ см, зақымдалған дене бөлігінің

659	SPLINT-5 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 12,5 см х 112,5 см	тер і қабатын қатпаған полиуретан д ы шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы беймата материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 16,6 ± 1,6 см және ұзындығы 117,5 ± 11,0 см, қатпаған полиуретан д ы шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретан ды шайыр сіңдірілген синтетикал ы қ материалды ң беттік тығыздығы 300 г\м2 кем емес және 700г\ м2 артық емес. Сулау уақыты: 20 с артық емес; Орнықты пішінді түзу уақыты 20 мин; Үлгіні дайындаған нан кейін 20 м и н өткеннен	SPLINT-5 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 12,5 см х 112,5 см	дана	"MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы полиуретан шайырымен сіңдірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, оның екі жағында астар ретінде қызмет ететін ауа және ылғал өткізгіш материалме н жабылған	ҚР-ММБ-5 №016020	15 367,00

кейінгі қалдықтық түр өзгеруі 2 мм артық емес. " MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы жеңіл, жоғары төзімді, пішінін жақсы ұстайды, төмен рентген контрастыл ыққа ие (рентген диагностика ға кедергі келтірмейді). Жою кезінде оңай жанады. Бір р е т пайдалануға арналған. Жарамдылы қ мерзімі 2 жы л . Орамасы: жарамдылы қ мерзімі ішінде ортопедиял ық шинасы сапасының сақталуын ж ә н е қоршаған ортаның әсері мен сыртқы механикалы қ бүлінулерде н қорғауды қамтамасыз ететін дербес, герметикал

		ық орама. Әрқайсысы нда дербес орамадағы 5 дана шина м е н жиынтықта лымдары бар топтық қаптама: бір р е т қолданылат ы н стерильденб еген медициналы қ қолғаптар – 5 жұп, өлшемі 5,0 м х 10,0 см дәкелі медициналы қ стерильденб еген бинті – 5 дана. SPLINT-5 типті, өлшемі 12,5см х 112,5см ортопедиял ы қ шиналары бар, әрқайсысы 6 топтық қаптама (30 дана) және жиынтықта лымдан тұратын көліктік орама.					
		Инемен, бактериялы қ вентильмен, камерамен, қанға арналған гемоконтей нермен жиынтықта					

660	MITRA лейкоцитарлы сүзгісі: R L лейкоциттерді тромбоцитарлы массада алып тастауға арналған; R C эритроцитарлы массаны және плазманы алу кезінде лейкоциттерді жаңа алынған қаннан алып тастауға арналған	лейкоциттерді эритроциттік массада шығаруға арналған икемді, стерильді, апиригенді, уытты емес лейкоциттік сүзгі 500 мл төсекке арналған қосқышпен - 99,99% ақ қан клеткалары н жояды. - Фибрин жіптері мен микроагрегаттарды 100% дейін жояды. - Биологиялық белсенді заттардың өндірісін белсендірмейді. - Сүзгіні жуу ерітіндісімен алдын-ала дайындауды қажет етпейді. - Жоғары жылдамдықпен сүзеді. - Эритроциттерге арналған сүзгі қаптамасында қосымша ауа клапаны бар. - Мөлдір сүзгі корпусы бар	MITRA лейкоцитарлы сүзгісі: R L лейкоциттерді тромбоцитарлы массада алып тастауға арналған; R C эритроцитарлы массаны және плазманы алу кезінде лейкоциттерді жаңа алынған қаннан алып тастауға арналған	дана	ҚР-ММБ-5 №115041	8 989,66
		1) Санға операция жасауға				

	арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы келесі құрамда: 1. Құралдар үстеліне арналған қаптама, өлшемі 145 *80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 2 . Адгезиялық жиегі бар ақжайма, өлшемі 180 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 3 . Адгезиялық жиегі бар ақжайма, өлшемі 240 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 4. Кесігі бар ақжайма, өлшемі 250 *180 см , саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан					

661	н дайындалған; 5 . Адгезиялық жиегі бар ылғал өткізбейтін ақжайма, өлшемі 90*80 см, саны - 2 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 6 . Операциялық үстелге арналған ақжайма, өлшемі 190*160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 7 . Операциялық лента, өлшемі 50*10 см, саны - 3 дана, полимерлермен қағаздан дайындалған; 8 . Бахила-шұлық, өлшемі 120*34 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 2) Санға операция Санға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	Санға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы жинақ	8 993,61

	. Санға операция жасауға арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	жасауға арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы келесі құрамда: 1 . Адгезиялық жиегі бар ақжайма, өлшемі 180 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 2 . Адгезиялық жиегі бар ақжайма, өлшемі 240 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 3. Кесігі бар ақжайма, өлшемі 250 *180 см , саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 4 . Адгезиялық жиегі бар ылғал өткізбейтін ақжайма, өлшемі 90*80 см, саны - 2 дана,	. Санға операция жасауға арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы			ҚР-ММБ-5 №017313	

тоқылмаған материалдан дайындалған;
5 .
Операциялық лента, өлшемі 50*10 см, саны - 3 дана, полимерлер мен қағаздан дайындалған ;
Тығыздығы 40 г/м?
СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд),
СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд)
және тығыздығы 68 г/м?
Спанлейс типіндегі тоқылмаған материалдан дайындалады .
Стерилизациялау этилен тотығымен газды тәсілмен немесе басқа тәсілмен іске асырылады.
Бұйым стерильді түрде жеке қаптамасын да пайдалануға

		дайын жеткізіледі					
662	ANANTH ангиографи я л ы қ катетерлері: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильді, бір рет қолданылат ы н , өлшемдері: 5Fr, 6Fr	ANANTH ангиографи я л ы қ катетері - бұл Relisys Medical Devices Limited компаниясы өндірген диагностика л ы қ ангиографи я л ы қ катетер. ANANTH ангиографи я л ы қ катетері жүрек-қанта м ы р жүйесіндегі арнайы артерияларғ а рентгенконт растылы сұйықтықта р д ы жеткізетін нарықтағы бас қа диагностика л ы қ катетерлерг е ұқсас. Ол диагностика л ы қ емшаралард ы орындаған тамырды айналасынд а ғ ы анатомияда н дифференци ациялау ү ш і н қолданылад ы. Катетер талап	ANANTH ангиографи я л ы қ катетерлері: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильді, бір рет қолданылат ы н , өлшемдері: 5Fr, 6Fr	дана	ҚР-ММБ-5 №020068	9 216,58	

		етілетін ангиографиялық емшараларды демеу үшін жеткілікті барабар қаттылығы және айналуы бар өрілген және өрілмеген түтіктен тұрады. Сондай-ақ, оның дистальді ұшында (катетер ұшында) жарақаттам айтын жұмсақ ұштығы және концентрат оры бар.					
		Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған					

материалда
н
дайындалады.

2 .

Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 240
*160см.

3. Үлкен
операцияға
арналған
стерильді
ақжайма,
өлшемі 190
*160см.

4 .

Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 160
*180см.

5. Шағын
операцияға
арналған
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*160см.

6. Сіңіргіш
стерильді
ақжайма,
өлшемі 140
*110см. 7.

Операцияға
арналған,
стерильді
ақжайма,
өлшемі 100
*80см.

8 .

Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 90*
80см, саны -
2 дана

9 .

Периниальд
і жабыны,

663	ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10 . Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13 . Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14 . Ангиографияға арналған 2	Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см	Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см	ҚР-ММБ-5 №017378	9 811,05

тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см.

15. Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
және
бекемдегіші
бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см.

16 .
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
бар
стерильді
180*250см
ақжайма.

СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м²
тоқылмаған
материалдан және
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м²
материалдан
дайындалады .

Стерилизациялау
этилен-тотығы газы
әдісімен

		немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
		KF Stick 7 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализаторының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ					

664	салмақ негізіндегі реагенттің құрамы:Қан дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 м г Билирубин 2,4 - дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг Қымыздық қышқылы 30.0 мг Уробилиноген 4 - метоксибензолдиазоний тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол жасыл 0.5 мг Әрбір құты салынған KF Stick 7 – Несептегі билирубин, қан, глюкоза, кетон, рН, ақуыз, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған	салмақ негізіндегі реагенттің құрамы:Қан дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 м г Билирубин 2,4 - дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг Қымыздық қышқылы 30.0 мг Уробилиноген 4 - метоксибензолдиазоний тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол жасыл 0.5 мг Әрбір құты салынған KF Stick 7 – Несептегі билирубин, қан, глюкоза, кетон, рН, ақуыз, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	10 229,25

тест-жолақ, № 100 құты	картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаң ыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С температура д а түпнұсқалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °С ~ +35 °С температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай	тест-жолақ, № 100 құты

		(қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 а й . Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған					
		Офтальмологиялық бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығын ың құрамы мынадай: 1. Сіңіргіш, диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы мен бекемдегіші бар, өлшемі 120*120 см. ақжайма, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалған; 2 . Операцияға арналған					

665	Офтальмологиялық бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	акжайма, өлшемі 190 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 3. Сіңіргіш акжайма, өлшемі 140 *100 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 4. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21*23 см, саны - 4 дана, қағаздан дайындалған; 5 . Хирургиялық халат, өлшемі М, саны - 3 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 6 . Клип-берет телпегі, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 7. Аласа бахиллалар, саны - 2 жұп ,	Офтальмологиялық бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017377	10 334,40

		тоқылмаған материалдан дайындалған. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м? және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м? тоқылмаған материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамасын да жеткізіледі, пайдалануға дайын.					
		Құралдар столына арналған қап, өлшемі 145 *80, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан					

666	Үлкен Әмбебап жиынтық, Бір реттік, стерильді Үлкен Әмбебап № 1 " " Dolce-Pharm " жиынтығы	н дайындалға н. 2. Жиегі адгезивті ақжайма 90 *80 см, саны - 2 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 3 . Операциял ық ақжайма өлшемі 160 *190 см - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 4. Жиегі адгезивті ақжайма, өлшемі 160 *180, саны - 1 дана. 5. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 12* 12, саны - 4 дана, қағаздан жасалған. 6. Жиегі адгезивті ақжайма, өлшемі 240 *160, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 7 . Операциял ық лента, өлшемі 50* 10, саны - 1	Үлкен Әмбебап жиынтық, Бір реттік, стерильді Үлкен Әмбебап № 1 " " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-3 №009782	10 496,00

		дана, полимерден және қағаздан дайындалған, тоқылмаған материалдан жасалған. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын қосарланған дербес қаптамада жеткізіледі. Сақтау шарттары: құрғақ бөлмеде, - 50°С-ден + 40°С-ге дейінгі температурада сөрелерде, қыздырғыш аспаптардан кемінде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 80% аспауы керек. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.				
	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, біреу қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар қорғаныс	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, біреу қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар қорғаныс	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір			

667	р е т қолданылат ы н Dolce-Pharm " капюшоны б а р қорғаныс комбинезон ы	комбинезон ы , жартылай қынама силуэт. Өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, XXXL . Өнім тығыздығы 25 г/м2 немесе одан к ө п тоқылмаған материалда н жасалған.	р е т қолданылат ы н Dolce-Pharm " капюшоны б а р қорғаныс комбинезон ы	дана		ҚР-ММБ-5 №020433	11 200,00
668	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Э Ш Ж анықтауға арналған штативтер	Э Ш Ж анықтауға арналған штативтер	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	12 041,31
		Кесарь тілігіне арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы келесі құрамда: 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 2 . Операциял ық үлкен ақжайма, өлшемі 190 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда					

669	Кесарь тілігіне арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	н дайындалған; 3 . Операциялық шағын ақжайма, өлшемі 120 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 4 . Операциялық ақжайма, өлшемі 250 *160 см, тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі және инцизиондық үлбірі бар, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 5. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21*23 см, саны - 4 дана, қағаздан дайындалған; 6 . Операциялық лента, өлшемі 50*10 см, саны - 2 дана, жабысқақ бекемдегіші бар тоқылмаған материалдан	Кесарь тілігіне арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017319	12 084,10

		дайындалған . Тығыздығы 40 г/м? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) және тығыздығы 68 г/м? Спанлейс типіндегі тоқылмаған материалдан дайындалады . Стерилизациялау этилен тотығымен газды тәсілмен немесе басқа тәсілмен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде жеке қаптамасын да пайдалануға дайын жеткізіледі.					
		Аортокоронарлық шунттауға арналған біреттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы келесі құрамда: 1. Құралдар үстеліне					

арналған тыс, өлшемі 145*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 2 . Операциял ық ақжайма, өлшемі 100 *80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 3 . Периниальд і жабыны б а р ақжайма, өлшемі 230 *180 см, және 20* 100 см кесігі бар, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 4 . Торакальдi ақжайма, өлшемі 330 *300/200 см , тесігі және қабылдағы ш-қалтасы бар, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н;							

670	Аортокорон арлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы 5 . Адгезиялық жиегі және кесігі бар ақжайма, өлшемі 180 *250 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалған; 6 . Қабылдағы ш-қалта, өлшемі 50*75/20 см, саны - 1 дана, полипропиленнен дайындалған; 7 . Операциялық лента, өлшемі 50*10 см, саны - 1 дана, жабысқақ бекемдегіші бар тоқылмаған материалда н дайындалған; 8 . Бахила-шұлық, саны - 1 жұп, тоқылмаған материалда н дайындалған . Тығыздығы 40 г/м? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд),	Аортокорон арлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы жинақ	ҚР-ММБ-5 №017321	12 145,92

		СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) және тығыздығы 68 г/м? Спанлейс типіндегі тоқылмаған материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен тотығымен газды тәсілмен немесе басқа тәсілмен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде жеке қаптамасын да пайдалануға дайын жеткізіледі.				
		Лейкоциттерді алып тастауға арналған LeucoLab LCG2/LCG4 сүзгісі бар полимерлік контейнер TF 3222 типті ПВХ үлбірінен жасалғаныдыстан тұратын және MT 3267 LM маркалы ПВХ түтікшелері				

671	Қ а н компонентт еріне арналған Leucolab LCG 4 сүзгісі бар б і р камералы полимерлік контейнер	н е н жасалған магистральд армен өзара байланысқа н стерильді жабық жүйені білдіреді. Контейнер ыды сы қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейі бұдырлы, ыдыстың жабысуына кедергі келтіреді. Контейнерд і ң құрылымын д а эритроцитте рдің немесе ж а ң а алынған қанның бір дозасынан лейкоцитте р д і , тромбоцитт ерді және микроагрега ттарды жоюға арналған сүзгіші, сондай-ақ бас қа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.	Қ а н компонентт еріне арналған Leucolab LCG 4 сүзгісі бар б і р камералы полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019577	12 185,60

672	Плазмаға арналған сүзгісі бар полимерлік контейнер	Контейнер бір ыдыстан және осы ыдысқа қан компоненттерін (плазманы) көшіруге арналған магистральдан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар.	Плазмаға арналған сүзгісі бар полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019574	12 192,00
		KF Stick 9 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген				

реагенттің
қатты
фазалы
учаскелерін
қамтиды
және құрғақ
реагент
форматында
болады. Бұл
т е с т
жолақты
визуалды
немесе КФ
S c a n
анализатор
ы н ы ң
көмегімен
оқуға
болады.
Құрамы 100
жолақты
сіндіруге
арналған
құрғақ
салмақ
негізіндегі
реагенттің
құрамы:
Қ а н
дигидропер
оксид 40 мг
3,3', 5,5' -
тетраметилб
ензидин 3,7
м г
Билирубин
2, 4 -
дихлорбенз
олдiazония
Na 3.0 мг
Қымызлық
қышқылы
30.0 мг
Уробилиног
е н 4 -
метоксибен
золдiazони
й тұзы 2.5
мг Лимон
қышқылы
30.0 мг
Кетондар
Натрий
нитропрусс

673	иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит KF Stick 9 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетон, билирубин, нитрит, үл е с салмақты, уробилиног е н мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1- нафтил) этилендиам ин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мг Үлес салмағы К ө к Бромотимол 1.2 мг Диэтилентр иаминпента уксус қышқылы 12.0 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты	KF Stick 9 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетон, билирубин, нитрит, үл е с салмақты, уробилиног е н мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	12 500,50

салынған
картон
қаптамаға
нұсқаулық
салынған.
Сақтау және
пайдалану
шарттары
Несеп
тест-жолақт
а р ы н
балалардың
қ о л ы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Ораманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатпаң
ыз. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын +2 °C
~ +30 °C
температура
д а
түпнұскалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд
і алып
тастамаңыз.
Өлшеу +10
°C ~ +35 °C
температура
д а
жүргізіледі.
Жарамдылы
қ мерзімі
KF Stick
Несеп
тест-жолақт
арының
жарамдылы
қ мерзімі
өндірілген
күннен

		бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
674	Қ а н компоненттеріне арналған екі камералы Leucolab LCG4 сүзгісі бар полимерлік контейнер	Контейнер екі ыдыстан және осы ыдысқа қан компоненттерінің көшіруге арналған магистральдан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Контейнердің құрылымын да эритроцитте	Қ а н компоненттеріне арналған екі камералы Leucolab LCG4 сүзгісі бар полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019583	12 748,80	

		рдің немесе жаңа алынған қанның бір дозасынан лейкоциттерді, тромбоциттерді және микроагрегаттарды жоюға арналған сүзгіші, сондай-ақ басқа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.					
		KF Stick 10 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализаторының көмегімен					

оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған кұрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2 , 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиног е н 4 - метоксибен золдiazони й тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы							

675	KF Stick 10 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетон, билирубин, лейкоцит, нитрит, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест -жолақ, № 100 құты	5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метилкызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Үлес салмағы Көк Бромтимол 1.2 мг Диэтилен триаминпентауксусқышқылы 12.0 мг Лейкоциттер Фенилтиазол аминқышқылдарының күрделі эфирі 1.0 мг Диазоний тұзы 0.7 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану	KF Stick 10 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетон, билирубин, лейкоцит, нитрит, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест -жолақ, № 100 құты	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	12 776,50

шарттары
Несеп
тест-жолақт
а р ы н
балалардың
қ о л ы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Ораманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатпаң
ыз. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын +2 °C
~ +30 °C
температура
д а
түпнұсқалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд
і алып
тастамаңыз.
Өлшеу +10
°C ~ +35 °C
температура
д а
жүргізіледі.
Жарамдылы
қ мерзімі
KF Stick
Несеп
тест-жолақт
арының
жарамдылы
қ мерзімі
өндірілген
күннен
бастап 24 ай
(қаптамадан
қараңыз).
Тубаны
алғаш
ашқаннан
кейін KF

		Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					
		Контейнер өз ара магистральд армен қосылған т ө р т ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. C P D ерітіндісі б а р ыдыстың T & B құрылымы бар, ол бұйымды автоматты плазмаэкстр акторларда пайдалануға арналған. Контейнерд і ң ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғ ы н а кедергі келтіретін бұдырлар б а р . Полимер				ҚР-ММБ-5 №019581	

676	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және лейкофилт рленген эритроциттерді алатын лейкоцитарлық сүзгісі бар T&V орындалу нұсқасындағы төрт камералы полимерлік контейнер	инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір PBX-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы мен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық ине	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және лейкофилт рленген эритроциттерді алатын лейкоцитарлық сүзгісі бар T&V орындалу нұсқасындағы төрт камералы полимерлік контейнер	дана	12 833,35

		бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркала рдың барлық типіне арналған адаптер қарастырыл ған. Құрылымда эритроцитті к жүзіндіні лейкосүзгіл еуге арналған сүзгіш қарастырыл ған.				
		KF Stick 11 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін камтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл тест жолақты визуалды немесе KF Scan анализатор ының				

көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы:Қан дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2 , 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиног ен 4 - метоксибен золдiazони й тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы							

677	KF Stick 11 – Несептегі аскорбин қышқылының, билирубин, қан, глюкоза, кетон, лейкоцит, нитрит, рН, акуыз, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест- жолақ, № 100 құты	5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Үлес салмағы К ө к Бромтимол 1.2 мг Диэтилен триаминпентауксус қышқылы 12.0 мг Лейкоциттер Фенилтиазол аминқышқылдарының күрделі эфиірі 1.0 мг Диазоний тұзы 0.7 мг Аскорбин қышқылы 2, 6 - дихлорфенол линдофенол 1.60 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	13 725,25

нұсқаулық
салынған.
Сақтау және
пайдалану
шарттары
Несеп
тест-жолақт
а р ы н
балалардың
қ о л ы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Ораманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатпаң
ыз. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын +2 °C
~ +30 °C
температура
д а
түпнұсқалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд
і алып
тастамаңыз.
Өлшеу +10
°C ~ +35 °C
температура
д а
жүргізіледі.
Жарамдылы
қ мерзімі
KF Stick
Несеп
тест-жолақт
арының
жарамдылы
қ мерзімі
өндірілген
күннен
бастап 24 ай
(қаптамадан
қараңыз).

		Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					
		Капюшоны б а р комбинезон толығымен резеңкеленг ен матадан немесе ламинатталғ а н тоқылмаған материалда н немесе а у а өткізетін тоқылмаған материалда н немесе артқы жағы толық немесе ішінара (арқа немесе қолтық асты бөлігі) ауа өткізетін материалда н жасалатын, ал қалған бөлігі су өткізбейтін қасиеті бар ламинатталғ а н материалда н жасалатын біріктірілге н тоқылмаған материалда н дайындалуы мүмкін. Комбинезон					

678	өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, XXXL . Орамал немесе капюшон - Мақта-мата матасынан жасалған материал. Бахилалар немесе резеңкеден немесе ПВХ-дан жасалған етік Тоқылмаған ламинатталған материалдан жасалған бахилалар Сүзгіш жартылай бетперде немесе мақта-дәкелі бетперде немесе 16 қабатты дәкелі бетперде Белсендірілген көмір қабаты бар немесе ондай қабаты жоқ сүзгіш жартылай бетперде. Мақта-дәкелі бетперделер мақтаның бірі қабатынан және мақталы қабаттың әр жағынан дәкенің екі қабатынан	Бір рет қолданылатын қорғаныш жиынтығы Бір рет қолданылатын қорғаныш жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017054	15 367,72

тұрады. 16							
қабатты							
дәкелі							
бетперде							
100%							
мақтадан							
жасалған							
Сүлгі							
немесе							
сіңіргіш							
сүрткі							
Мақта-мата							
матасынан							
жасалған							
сүлгі.							
Тоқылмаған							
материалда							
н жасалған							
сіңіргіш							
сүрткі.							
Көзілдірік							
Жабық							
түрдегі							
немесе							
тікелей емес							
желдетілеті							
н қорғаныш							
көзілдірігі							
Латексті							
және/немесе							
нитрилді							
және/немесе							
винилді							
және/немесе							
резеңке							
қолғаптар							
Стерилді							
е м е с							
латексті							
және/немесе							
нитрилді							
және/немесе							
винилді							
және/немесе							
резеңке							
қолғаптар							
Пижама - М							
/М матадан							
жасалған							
Шұлық - М/							
М матадан							
немесе							
біріктірілге							
н							

		синтетикалы қ маталардан жасалған					
	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD"	Контейнер өзара магистральдармен қосылған төрт ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD"			ҚР-ММБ-5 №019580	

679	гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және жаңа алынған қаннан лейкоциттерді алып тастайтын сүзгісі бар төрт камералы полимерлік контейнер және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалауы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы мен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық ине бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалардың барлық типіне арналған адаптер қарастырылған. Жаңа алынған	гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және жаңа алынған қаннан лейкоциттерді алып тастайтын сүзгісі бар төрт камералы полимерлік контейнер	дана	16 440,15

		қанды сүзу ү ш і н лейкоциттік сүзгіш карастырыл ған.					
680	ОЦМ BSS Сұйықтық цитологияға арналған бекіткіш ерітінді	Этил, изопропил спирттеріне ж ә н е ацетонға тән аралас әлсіз иісті, түссіз, мөлдір сұйықтық, құрамында бөгде бөлшектер ж о қ . Бұйымның құрамы: этил спирті, изопропил спирті, бидистильд енген су, ацетон. 2-30 С температура аралығында сақтау. Мұздатып қатыруға және 30 С-тан жоғары температура әсеріне ұшыратуға болмайды.	ОЦМ BSS Сұйықтық цитологияға арналған бекіткіш ерітінді	жинақ		ҚР-ММБ-5 №019673	17 462,50
		Жинақтағы шағын, сенімді, технологиял ық және таратқышта н көрсеткішті қосу және ажырату қарапайымд ылығын ж ә н е					

пациенттің қолмен немесе автоматты құралдың көмегімен енгізу оңайлығын қамтамасыз етеді . Ол стерилизацияланған. Сенсордың таратқышпен түйсетін қасиеті бар және оны таратқышқа дұрыс орнатпаудан сақтайды. Сенсордың өзі икемді және орнату және пайдалану кезінде ауыру мен жайсыздықтарды басу үшін шағын көлденең кесіндісі бар. қатты өткізгіш инелер енгізген кезде көмектеседі, егер сенсор орнатылған болса, оларды шешіп алады және лақтырып тастайды. Өткізгіш иненің инемен кездейсоқ тесуді болдырмайтын және

681	Стерильді, бір рет қолданылатын ENLITE глюкоза сенсоры, MMT-7008 (А,В) моделі, құрал-жабдықтарымен	енгізгеннен кейін негізден оңай алуды қамтамасыз ететін қауіпсіздік қасиеті бар. Сенсордың электрлік жанасуы денеге сыртқа шығады және таратқышпен су өткізбейтін қосылысы бар. Жинақтағы сенсор мен таратқыштың тегіс дискінің физикалық пішіні бар және тері беткейіне бекітіледі. Қандағы глюкоза концентрациясын пациенттің тері астында күнделікті қайта калибрлеумен 168 сағатқа дейін бақылау. Сенсор мен таратқыш арасындағы қосылыс - таратқышқа 20 рет енгізгеннен кейін және одан шығарғанна	Стерильді, бір рет қолданылатын ENLITE глюкоза сенсоры, MMT-7008 (А,В) моделі, құрал-жабдықтарымен	дана	ҚР-ММБ-5 №011495	17 815,08

н кейін 10
Ом аз,
сенсор 90°
бұрышпен
салынады,
енгізу күші
1,125
фунттан
азды (5 Н)
құрайды.
Қандағы
глюкоза
деңгейін
өлшеу
диапазоны
40-тан 400
мг/дл дейін.
30 минут
бойы
деректерді
ұсыну. Әсер
ету уақыты:
қадамдық
өзгерістен
кейін $100 \pm$
 10% - $200 \pm$
 10% мг/дл
глюкоза
концентрац
иясында
буферлік
физиология
лық тестілік
ерітіндіде
 $37^{\circ} \pm 1^{\circ}\text{C}$
температура
да,
көрсеткішті
ң сигналдық
тогы
тестілеген
кезде (Isig)
қадамдық
өзгеріс
жүргізгенне
н кейін он
бес
минуттан
соң
көрсеткішті
ң орташа
белгіленген
шамасынан
95% жетуі

		тиіс. Өлшемі 25 ине өте шағын өлшем болып табылады. Кемінде алты ай ішінде сақтау мерзімі 2° C-ден 30°C (35,6 - 86°F) температура да.					
		Контейнер өзара магистральд армен қосылған б е с ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. C P D ерітіндісі б а р ыдыстың T & B құрылымы бар, ол бұйымды автоматты плазмаэкстр акторларда пайдалануға арналған. Контейнерд і ң ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір					

682	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және екі лейкоцитарлық сүзгісі бар бес камералы полимерлік контейнер	мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалауы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы мен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және екі лейкоцитарлық сүзгісі бар бес камералы полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019582		18 211,80

		персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық и н е бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалардың барлық типіне арналған адаптер қарастырылған. Құрылымда қ а н компоненттерін лейкосүзгіге уге арналған сүзгіштер қарастырылған.					
		Жиынтық мыналардан тұрады: - Центрифугалық қоңырау 625HS; - Натрий цитратының 4 % ерітіндісі, көлемі 250 мл стерильді, бір рет қолдануға арналған; - Физиологиялы қ					

683	Плазманы жинауға арналған шығын материалдар жиынтығы	ерітіндімен толтыруға бейімделген , плазманы жинауға арналған (бір камералы) контейнер, стерильді, бір рет қолдануға арналған. - Плазма жинауға арналған магистраль. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Жүйе магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін.	Плазманы жинауға арналған шығын материалдар жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019774	20 745,45
		Gentafix 1 және 3 –				

684	сүйектің стерильді гентамицині бар рентгеноконтрастылы цементі. Сұйытуға арналған сұйықтықпен жиынтықтағы ақ түсті ұнтақ болып табылады. Сүйек инфекциясы қаупі жоғары пациенттерде сүйек импланттары жылдам бекітуге қызмет етеді. Гентамициннің мөлшері (антибиотик алық класс) инфекцияның пайда болуына жол бермейді. Gentafix 1 – қолмен енгізуге арналған стандартты тұтқырлығы бар цемент Gentafix 3 – шприцпен немесе инъекциялық тапаншамен енгізуге арналған тұтқырлығы	Гентамицин і бар сүйектің Gentafix акрилді цементі, орындалу нұсқаулары	Гентамицин і бар сүйектің Gentafix акрилді цементі, орындалу нұсқаулары	дана	ҚР-ММБ-5 №115058	22 014,18

		төмен цемент.				
		Angio Kit жинағы ангиографиялық емшараларға арналған, келесі жиынтықта ушылардан тұрады: 1. Y – гемостаз: • Стандарт • Үлкен тесігі бар ілмек типі • Ұзартқыш желісі бар 25 см ілмек типі Гемостаз диаметрі 0,014 –0,038 сымды өткізгіштің шағын бағыттағыш катетерлермен үйлесімді. 2. Өткізгішті енгізуге арналған ине – енгізу құралы / ұшы доғал ине Өлшемі – G20 (10см) 3. Өткізгішті айналдыруға арналған құрылғы (torque) 4. Манифольд, түрлі орындалу нұсқаларын	1 орындалу нұсқасы Y - гемостаз: Стандарт, үлкен тесігі бар ілмек типі, ұзартқыш желісімен 25 см ілмек типі; өткізгішті енгізуге арналған ине - енгізу құралы/ ұшы доғал ине, Өлшемі - G20 (10см); өткізгішті айналдыруға арналған құрылғы; 2 орындалу нұсқасы Индефлятор (үрлеу аспабы); Жоғары қысымды шүмек; жоғары қысымды ұзартқыш түтік 25/50/120 см; 3 орындалу нұсқасы Y - гемостаз: Стандарт, үлкен тесігі бар ілмек типі, ұзартқыш желісімен 25 см ілмек			ҚР-ММБ-5 №114957

685	Angio Kit жинағы	да: 2 -ден, 5 ядроға дейін • Ангиографиялық емшаралар барысында контрастылы ортаны ең жоғары 600 PSI (41.3 бар) дейінгі қысыммен инъекциялауды бақылауға арналған HP манифольд • ең көп пайдалану ұзақтығы 24 сағат. 5. Бақылау шприці, көлемдері – 10, 12, 20мл 6 . Индефлятор (үрлеу аспабы), көлемдері 30мл дейін, ұзындығы 30 ±1см кеңейткіш түтігімен. 30 атм/бар және 35 атм /бар дейінгі қысымды ұстап тұруға арнап жобаланған 7. Жоғары қысымды ұзарту желісі, өлшемдері: 25, 50, 120 см 8. Жоғары қысымды	типі; өткізгішті енгізуге арналған ине - енгізу құралы/ ұшы доғал и не , Өлшемі - G20 (10см); өткізгішті айналдыруға арналған құрылғы; Индефлятор (үрлеу аспабы); Жоғары қысымды шүмек; жоғары қысымды ұзартқыш түтік 25/50/ 120 см ; 4 орындалу нұсқасы Y - гемостаз: Стандарт, үлкен тесігі бар ілмек типі, ұзартқыш желісімен 25 см ілмек типі; өткізгішті енгізуге арналған ине - енгізу құралы/ ұшы доғал и не , Өлшемі - G20 (10см); өткізгішті айналдыру құрылғысы; Индефлятор (үрлеу аспабы); Жоғары қысымды шүмек;	жинағы	22 112,08

		шүмек Жоғары қысымды шүмек– ең жоғары қысымы 1200 PSI дейін. Стерилизац иялау - этилен тотығымен. Жарамдылы қ мерзімі – 3 жыл.	жоғары қысымды ұзартқыш түтік 25/50/ 120 см; Манифольд – 2, 3, 4, 5 ядро; Бақылау шприці – 10 /12/20 мл				
686	Қантамырла р ішіндегі қысымды мониторинг теу жинағы қолдану нұсқаларым ен	Полипропи лендік түтікшенің ұзындығы- 48дюйм, 12дюйм В/і кұюға арналған түтіктің ұзындығы - 60дюйм және 3дюйм Магниттік-э лектрлік катетер (0,11) Сыртқы диаметрі- 2,80±0,07мм Ішкі диаметрі - 1,27±0,12мм В/і катетер (0,16) O.D.- Сыртқы диаметрі - 4,10±0,05мм Ішкі диаметрі - 3,0±0,05мм Қорап/ Салу қаптамасы Өлшемі – 12 ” x 8” x 5” (бір жинақ үшін)	Қантамырла р ішіндегі қысымды мониторинг теу жинағы қолдану нұсқаларым ен	дана	ҚР-ММБ-5 №017629	23 641,94	
		1. Пижама (өлшемдері: 42(XS)-64 (			1. Пижама (өлшемдері: 42(XS)-64 (		

687	Обаға қарсы жиынтық	XXXXXL), б о й ұзындығы 152-188, оның ішінде 56(XXXL) өлшемі және (182) б о й ұзындығы, көрсетілмег ен жағдайда) 2. Обаға қарсы халат (өлшемдері: 42(XS)-64 (XXXXXL), б о й ұзындығы 152-188, оның ішінде 56(XXXL) өлшемі және (182) б о й ұзындығы, көрсетілмег ен жағдайда) 3. Орамал 4. Капюшон 5. Қорғану көзілдірігі 6. Шұлық 7. Резеңке немесе ПВХ етіктер (өлшемдері: 36-47, оның ішінде өлшем 42, көрсетілмег ен жағдайда) 8 . Макта-дәке лік таңғыш (бетперде) 9. Жеңқап 10. Ұзын алжапқыш	Обаға қарсы жиынтық	жинақ	XXXXXL), б о й ұзындығы 152-188, оның ішінде 56(XXXL) өлшемі және (182) б о й ұзындығы, көрсетілмег ен жағдайда) 2. Обаға қарсы халат (өлшемдері: 42(XS)-64 (XXXXXL), б о й ұзындығы 152-188, оның ішінде 56(XXXL) өлшемі және (182) б о й ұзындығы, көрсетілмег ен жағдайда) 3. Орамал 4. Капюшон 5. Қорғану көзілдірігі 6. Шұлық 7. Резеңке немесе ПВХ етіктер (өлшемдері: 36-47, оның ішінде өлшем 42, көрсетілмег ен жағдайда) 8 . Макта-дәке лік таңғыш (бетперде) 9. Жеңқап 10. Ұзын алжапқыш	ҚР-ММБ-5 №021262	26 050,99

		11. Резеңке қолғаптар-2 жұп (латексті және нитрилді және/немесе винилді, өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), оның ішінде өлшем M(7) көрсетілмеген жағдайда) 12. Сүлгі 13. Медициналық бұйымды медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық 14. Пакет немесе жадағай матадан жасалған тұтқасы бар сөмке		11. Резеңке қолғаптар-2 жұп (латексті және нитрилді және/немесе винилді, өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), оның ішінде өлшем M(7) көрсетілмеген жағдайда) 12. Сүлгі 13. Медициналық бұйымды медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық 14. Пакет немесе жадағай матадан жасалған тұтқасы бар сөмке			
		Аортокоронарлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы келесі құрамда: 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 75-80*145-150 см, стандартты/күшейтілген * - 2 дана;					

	2. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 205*230 см - 1 дана; 3 . Операциял ық ақжайма, өлшемі 80* 100 см - 2 дана; 4 . Периниальд і жабыны мен кесігі б а р ақжайма, өлшемі 180/ 195*230 см* - 1 дана; 5 . Торакальді, тесігі және қабылдағы ш-қалтасы б а р ақжайма, өлшемі 330 *300/180 см / 330*300/ 225 см* - 1 дана; 6 . Қабылдағы ш-қалта, өлшемі 50* 75/20 см - 1 дана; 7 . Операциял ық лента, өлшемі 10* 50 см - 4 дана; 8 . Тоқылмаған материалда н жасалған биік/қысқа бахилалар * - 1 жұп; 9 . Адгезиялық					

688	жиегі және кесігі бар ақжайма, өлшемі 180*250 см - 1 дана; 10. Сіңіргіш жаялық өлшемі 60*30/40/60/90 см* - 5 дана ; 11. Түтікке арналған бекіткіш (Велькро), өлшемі 2*25 см - 1 дана; 12. Тесігі б а р диаметрі 7 см, кесуге арналған бекіткіш (к і ш і қимылдарға арналған ақжайма), өлшемі 60*90 см - 2 дана; 13. Тесігі б а р диаметрі 12 см, кесуге арналған бекіткіш (к і ш і қимылдарға арналған ақжайма), өлшемі 60*90 см - 1 дана Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес бұйымның	Аортокорон арлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді № 1 " Dolce-Pharm " жиынтығы Аортокорон арлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді № 1 " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №020354	27 896,59

әр түрлі
өлшемін,
материал
түрлері мен
мөлшерін әр
түрлі
жинақтауға
ж о л
беріледі.
Сондай-ақ
жиынтықта
уыштарды
кез келген
жиынтықта
жеткізу
ж ә н е
жиынтыққа
кіретін
бұйымдард
ы жеке
жеткізу.
Нақты
жиынтықта
лымы және
атауы
тұтынушыл
ық (жеке)
қаптамаға
салынады.
Жиынтық
тығыздығы
40 г/м?
СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
ж ә н е
тығыздығы
68 г/м?
Спанлейс
типіндегі
тоқылмаған
материалда
н
дайындалад
ы .
Жиынтықты
стерилизаци
ялау этилен

		тотығымен газды тәсілмен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде жеке тұтынушы қаптамасын да пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.					
		1 . Мақта-мата матасынан дайындалға н пижама. Жеңі ұзын, тік. Ұзын шалбар. Белінде бір қатар етіп тізілген иілімді лентасы (резеңкесі) бар шалбар. 2 . Мақта-мата матасынан дайындалға н хирургиялы қ үлгідегі обаға қарсы халат, ұзын, бұл ретте етегі бір-біріне терең кіріп тұрады, белдігі мен жағасындағ ы бауы әрқайсысы жеке етекке тігілген екі бөліктен тұрады, жеңді байлау үшін					

бір ұзын
лента
қарастырыл
ған.

Өлшемдері:
100, 112,
120.

3 .

Мақта-мата
матасынан
дайындалға
н орамал,
үшбұрышты
, өлшемі
кемінде 90 x
90x125 см

4 .

Мақта-мата
матасынан
дайындалға
н, бастың
шаш бөлігін
жауып
тұратын
капюшон

5. Шеттері
тығыз
жабысып
тұратын,
конструкци
я с ы

тұмшаланы
п бекітілуін
қамтамасыз
ететін "

ұшқыштар"
көзілдірігі.

Бет бөлігі
оқшауланға
н, химиялық
және

биологиялы
қ

факторлард
ан көзді
жеке қорғау
құралдарын
(қорғану
көзілдірігін)
пайдалануға
рұқсат
етіледі.

6 .

Мақта-мата

689	Обаға қарсы жиынтық	дан немесе түрлі-түсті біріктірілген жартылай синтетикалық матадан дайындалған шұлықтар. 7 . Резеңкеден немесе ПВХ-дан жасалған етіктер, өлшемдері 42, 43, 44. 8 . Ұзындығы 125 см және ені 50 см, дәке қиығынан дайындалған , ұзындығы 25 см, ені 17 см мақта қабаты бар мақта-дәкелік бетперде қолданылады. Мақта қиығының шеттері үсті-үстіне айкастырылып оралады. Бет бөлігі оқшауланған, тыныс алу мүшелерін жеке қорғайтын сүзгілеуші (оның ішінде аэрозольға қарсы) құралдарды қолдануға рұқсат етіледі. 9 . Жеңқаптар	Обаға қарсы жиынтық жинақ	ҚР-ММБ-5 №017053	33 940,53

өлшемі
48x25 см
полиэтилен
нен
дайындалған.

10. Ұзын
алжапқыш
полиэтилен
үлбірден
дайындалған.

11.
Диагностик
алық,
латексті,
текстуралан
ған немесе
тегіс,
опаланған
немесе
опланбаған,
стерильді
емесі,
өлшемдері
кемінде L,
XL, XXL
қолғаптар.
Қолды
қорғауға
және
инфекциян
ың
таралуын
болдырмауға
арналған.

12.
Нитрильді,
опаланған
немесе
опланбаған,
гипоаллергенді,
стерильді
емес, бір
реттік,
өлшемдері
кемінде L,
XL, XXL,
түрлі-түсті
қолғаптар.
Шет жағы
күлте
тәрізді

ширатылған
жіпсіз
қолғаптар.
Білікшелі
манжета
киюді
оңайлатады,
сырғуына
кедергі
жасайды
және жақсы
бекітілуін
қамтамасыз
етеді.
Винильді –
опаланбаған
, стерильді
емес, бір
реттік, шеті
ішіне
айналдырыл
ған,
текстуралан
ған немесе
беті тегіс,
өлшемі
кемінде L,
XL, XXL
қолғаптар.
Нитрильді
және
винильді
қолғаптар
қолды
қорғауға
және
инфекциян
ың
таралуын
болдырмауға
арналған.
13.
Мақта-мата
лық
"вафельді"
матадан
дайындалған
сүлгі,
өлшемі –
70x70 см.
14. Пакет
немесе
жадағай
матадан

		жасалған тұтқасы бар сөмке, өлшемі 42 см х 45 см.					
690	Плазманы жинауға арналған екі қапты шығын материалдар жиынтығы	Жиынтық мыналардан тұрады: - Центрифуга л ы қ қоңырау 625HS; - Натрий цитратының 4 % ерітіндісі, көлемі 250 м л стерильді, бір рет қолдануға арналған; - Физиология л ы қ ерітіндімен толтыруға бейімделген , плазманы жинауға арналған (е к і камералы) контейнер, стерильді, бір рет қолдануға арналған. - Плазма жинауға арналған магистраль. Плазма жинауға арналған контейнер екі ыдыстан тұратын жабық жүйе болып табылады. Контейнерд і ң ыдыстары қалыңдығы	Плазманы жинауға арналған екі қапты шығын материалдар жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №019771	38 272,50

		0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғы н а кедергі келтіретін бұдырлар бар. Жүйе магистральд а р ы созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және және дәнекерлегі штердің барлық түрлерінде герметикала нуы мүмкін.					
		Жиынтық мыналардан тұрады: - Центрифуга л ы қ қоңырау 625HS; - Натрий цитратының 4 % ерітіндісі, көлемі 250 м л стерильді, бір рет қолдануға арналған; - Физиология л ы қ ерітіндімен толтыруға бейімделген , плазма					

691	Плазманы жинауға арналған үш қапты шығын материалда р жиынтығы	жинауға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын (үш камералы) контейнер. - Плазма жинауға арналған магистраль стерильді, бір рет қолдануға арналған. Плазма жинауға арналған контейнер үш ыдыстан тұратын жабық жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Жүйе магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және және	Плазманы жинауға арналған үш қапты шығын материалда р жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019769	39 910,50

		дәнекерлегі штердің барлық түрлерінде герметикала нуы мүмкін.					
		ROLL SPLINT типті " " MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы төсеме ретінде екі жағынан да ауа-және су өткізбейтін полиаурета нды шайыр сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады ж ә н е алюминий фольгадан жасалған герметикал ы пакетпен қапталған. . Уытты емес ж ә н е аллергия туғызбайды. токсикологи ялық-гигиен а л ы қ көрсеткіште р бойынша медициналы қ мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сай келеді. Полиуретан д ы ортопедиял ық ROLL SPLINT					

	типті "MARAI" шиналары мына талаптарға: "Медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігі не қойылатын талаптар" техникалық регламентін е; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған . Полиуретан ды ортопедиялық ROLL SPLINT "MARAI" шиналарын ың тесік түріндегі ақаулары мен ластанулары жоқ. Технологиялық қиықтары тегіс (бахромасыз) . Полиуретан ды ROLL SPLINT -2 типті "					

692	MARAI" шиналары ені 5,0 см ± 1,0 см ұзындығы 450,0 ± 30,0 с м синтетикал ы қ материалда н тұрады. Төменгі ж ә н е жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/ немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. ROLL SPLINT-2 типті " MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы өлшемі 5,0 см х 450 см	ROLL SPLINT-2 типті ортопедиял ы қ полиуретан ды "MARAI" шинасы өлшемі 5,0 см х 450 см	дана	-	ҚР-ММБ-5 №016303	75 625,00

сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдың беткейліктің тығыздығы 700 г/м² кем емес; Төзімді пішін түзу уақыты 20 мин. Дайындағаннан кейін 20 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес. Полиуретанды ортопедиялық ROLL SPLINT типті "MARAI" шиналары жеңіл, беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконтрастылығы төмен (рентгендиагностикаға кедергі келтірмейді).

Утилизациялаған кезде тез жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2

	ж ы л . Бастапқы қаптамасы: дербес, герметикал ы қ , жарамдылы қ мерзімі бойына ортопедиял ық шина сапасының сақталуын ж ә н е қоршаған о р т а әсерінен ж ә н е сыртқы механикалы қ закымданул ардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы қаптамада R O L L SPLINT типті ортопедиял ық 1 шина ж ә н е жиынтықта ушылар: бір реттік медициналы қ қолғаптар - 10 жұп., медициналы қ дәке және /немесе созылғыш стерильді е м е с бинттер -10 дана, картон қорапқа салынған					
	1 . Пациенттің					

астына
салатын
ақжайма
тоқылмаған
материалда
н жасалған
160x190– 1
дана.

2. Халат
тоқылмаған
материалда
н жасалған
– 2 дана.

3. Сіңіргіш
сүрткілер
қағаздан
жасалған
22x23 – 2
дана.

4 .
Хирургиялы
қ латексті
қолғаптар -
2 жұп

5 .
Жабдықтарғ
а арналған
қап,
диаметрі 80
см,
полиэтилен
нен
жасалған –
1 дана.

6 .
Жабдықтарғ
а арналған
қап,
полиэтилен
нен
жасалған
110x110 см
– 1 дана.

7 .
Ангиографи
ялық
ақжайма
220x340 см
2 радиальді
ойығымен,
2
жамбастық
ойығымен,
2 мөлдір

693	бүйірлік жолағымен, тоқылмаған материалдан жасалған –1 дана. 8. Дәкелік тампондар дәкеден жасалған 10 x 10 см– 30 дана. 9 . Скальпель №11 металл мен полимердің қорытпасынан жасалған -1 дана. 10 . Артериялық ине металл мен полимердің қорытпасынан жасалған 18 G.7 см – 1 дана. 11. Шприц 5 cc ML полимерден жасалған 21 G 1 x (4см) (жасыл) инесімен – 1 дана. 12. Шприц 10 cc ML (қызыл, көгілдір, жасыл) полимерден жасалған – 3 дана. 13. Шприц 20 10 cc ML полимерден жасалған – 1 дана. 14. Тері астылық ине 21 G 1 x (4 см) (	Стерильді, бір рет қолдануға арналған, ангиография үшін (құрал-жабдықтар) " Dolce-Pharm " жиынтығы Стерильді, бір рет қолдануға арналған, ангиография үшін (құрал-жабдықтар) " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №016070	46 305,53

		жасыл) металл мен полимердің қорытпасын ан жасалған – 1 дана. 15. Тері астылық ине 22 G 1 х (4 см) (қара) металл мен полимердің қорытпасын ан жасалған – 1 дана. 16. Ыдыс пластиктен жасалған, диаметрі 10 см (250 cc) – 1 дана. 17. Ыдыс пластиктен жасалған, диаметрі 12,5 см (500 cc) – 1 дана. 18. Табақ полимерден жасалған– 1 дана					
694	FREEDOM ® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	Augment Screw аугментке арналған бұрандалар, өлшемдері: 7,12,17 мм.	Augment Screw аугментке арналған бұрандалар, өлшемдері: 7,12,17 мм.	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	49 466,84
		Баллондық дилатациял ық катетер тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти ка (ТТКА) орындауға арналған Rapid Exchange жүйе болып табылады.					

695	Mozec™ RX PTCA жылдам ауыстырыл уын жеткізу жүйесіндегі стерильді, бір рет қолданылат ын баллондық дилатациял ық катетері, диаметрі: 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; және ұзындығы: 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41	Катетердің дистальді ұшындағы баллонды көрсетілген қысымды түсіре отырып, белгілі бір диаметрге дейін үрлеуге болады (қаптамасын дағы нұсқауларды оқыңыз). катетердің проксимальді ұшы үрлейтін құрылғыны қосуға арналған люэр айырымының ұяшығымен жабдықталған. Катетерде катетерді орналастыру үшін сым өткізгішті пайдалануға мүмкіндік беретін саңылау қарастырылған. Баллондағы рентгеноконтрастылы белгі (белгілер) оның дәл орналастырылуын мүмкін етеді. Катетерлерге иық немесе сан	Mozec™ RX PTCA жылдам ауыстырыл уын жеткізу жүйесіндегі стерильді, бір рет қолданылат ын баллондық дилатациял ық катетері, диаметрі: 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; және ұзындығы: 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41	ҚР-ММБ-5 №013848	54 632,93

		артериясы арқылы енгізген кезде пайдалануға арналған белгілер жазылған.					
696	Mozec™ NC RX жылдам ауыстырылуын жеткізу жүйесіндегі стерильді, бір рет қолданылатын баллондық дилатациялық катетері, баллонның өлшемдері (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 және ұзындығы (мм) 8, 10, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45	NC RX баллондық катетері коронарлық артерияның транслюминальді ангиопластикасына арналған тез ауыстырылатын жүйе болып табылады. Баллон катетердің дистальді ұшында белгілі бір қысымда берілген диаметрге дейін үрленуі мүмкін. Катетердің проксимальді ұшында айдап шығаратын құрылғыға қосуға арналған қармағыш қондырма бар. Жоғары қысымды басқа баллондармен салыстырғанда оңтайлы сырғымалығы және NC	Mozec™ NC RX жылдам ауыстырылуын жеткізу жүйесіндегі стерильді, бір рет қолданылатын баллондық дилатациялық катетері, баллонның өлшемдері (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 және ұзындығы (мм) 8, 10, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45	дана	ҚР-ММБ-5 №013847	54 632,93	

		R X баллоныны ң өткізгіштігі иректелген немесе тым кальцинаци яланған тамырларды стенттегенд е о ны бірегей етеді.					
		ROLL SPLINT типті " " MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы төсеме ретінде екі жағынан да ауа-және су өткізбейтін полиаурета нды шайыр сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады ж ә н е алюминий фольгадан жасалған герметикал ы пакетпен қапталған. Уытты емес ж ә н е аллергия туғызбайды. Токсиколог иялық-гигие налық көрсеткіште р бойынша медициналы қ мақсаттағы бұйымдарға қойылатын					

талаптарға
сай келеді.
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті "

MARAI"
шинасы
м ы н а
талаптарға:
"Медицина
техникасы
м е н
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .

Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті "

MARAI"
шинасының
тесік
түріндегі
ақаулары
м е н
ластанулар
ы жоқ.
Полиуретан
ды ROLL

697	ROLL SPLINT-3 типті "MARAI" полиуретан ды ортопедиял ық шинасы өлшемі 7,5см х 450см	SPLINT-3 типті " MARAI" шиналары ені 7,5 см ± 1,0 см және ұзындығы 450,0 ± 30,0 с м синтетикал ы қ материалда н тұрады. Төменгі және жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/ немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. Төменгі тоқылмаған материал ені 11,3см ± 1,0 см, қалыңдығы 3,18±1,0 мм және жарақатанға н жердің тері қабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ені 11,6см ± 1,0 см, қалыңдығы 1,30 ± 1,0 мм қатпаған полиуретан	ROLL SPLINT-3 типті " MARAI" полиуретан ды ортопедиял ық шинасы өлшемі 7,5 см х 450 см	дана	ҚР-ММБ-5 №016304	101 250,00

шайырмен
жанасудан
сыртын
қорғауға
арналған.
Полиуретан
шайыры
сіңірілген
синтетикал
ы қ
материалды
ң беткейлік
тығыздығы
700 г\м кем
емес ;
Төзімді
пішін түзу
уақыты 20
м и н .
Дайындаған
нан кейін 20
минуттан
соң қалдық
деформация
сы 2 мм көп
емес .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті "

MARAI"
шиналары
жеңіл,
беріктігі
жоғары,
пішінін
жақсы
сақтайды,
рентгенконт
растылығы
төмен (
рентгендиаг
ностикаға
кедергі
келтірмейді
) .
Утилизация
лаған кезде
тез жанады.
Бір рет
пайдалануға
арналған.

	Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Бастапқы қаптамасы: дербес, герметикалық, жарамдылық мерзімі бойына ортопедиялық шина сапасының сақталуын және қоршаған орта әсерінен және сыртқы механикалық зақымданулардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы қаптамада ROLL SPLINT типті ортопедиялық 1 шина және жиынтықта ушылар: бір реттік медициналық қолғаптар - 10 жұп., медициналық дәке және /немесе созылғыш стерильді емес бинттер -10 дана.					
	ROLL SPLINT					

типті "MARAI"
полиуретан
ды
ортопедиял
ық шинасы
төсе ме
ретінде екі
жағынан да
ауа-және су
өткізбейтін
полиаурета
нды шайыр
сіңірілген
синтетикал
ы қ
материалда
н тұрады
және
алюминий
фольгадан
жасалған
герметикал
ы пакетпен
қапталған.
Уытты емес
және
аллергия
туғызбайды.
Токсиколог
иялық-гигие
налық
көрсеткіште
р бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сай келеді.
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті "
MARAI"
шинасы
мына
талаптарға:
"Медицина
техникасы
мен

медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті " "
MARAI"
шинасының
тесік
түріндегі
ақаулары
м е н
ластанулар
ы жоқ.
Полиуретан
ды ROLL
SPLINT-4
типті " "
MARAI"
шиналары
ені 10,0 см
± 1,0 см
және
ұзындығы
450,0 ± 30,0
с м
синтетикал
ы қ
материалда
н тұрады.
Төменгі

698	ROLL SPLINT- 4 типті "MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы өлшемі 10,0 см х 450 см	ж ә н е жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/ немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. Төменгі тоқылмаған материал ені 14,2см ± 1,5 см, қалыңдығы 3,18±1,0 мм ж ә н е жарақатанға н жердің т е р і қабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ені 14,5см ± 1,5 см, қалыңдығы 1,30 ± 1,0 мм қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалды ң беткейлік тығыздығы 700 г\м кем	ROLL SPLINT-4 типті "MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы өлшемі 10,0 см х 450 см	дана	ҚР-ММБ-5 №016305	119 250,00

емес;
Төзімді
пішін түзу
уақыты 20
мин.
Дайындаған
нан кейін 20
минуттан
соң қалдық
деформация
сы 2 мм көп
емес.
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті "

MARAI"
шиналары
жеңіл,
беріктігі
жоғары,
пішінін
жақсы
сақтайды,
рентгенконт
растылығы
төмен (
рентгендиаг
ностикаға
кедергі
келтірмейді
) .

Утилизация
лаған кезде
тез жанады.
Бір рет
пайдалануға
арналған.
Жарамдылы
қ мерзімі 2
жыл .

Бастапқы
қаптамасы:
дербес,
герметикал
ық ,
жарамдылы
қ мерзімі
бойына
ортопедиял
ық шина
сапасының

		сақталуын және қоршаған орта әсерінен және сыртқы механикалық зақымданулардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы қаптамада ROLL SPLINT типті ортопедиялық 1 шина және жиынтықта ушылар: бір реттік медициналық қолғаптар - 10 жұп., медициналық дәке және /немесе созылғыш стерильді емес бинттер -10 дана.					
699	Акушерлік-гинекологиялық шұғыл көмекке арналған "МТ" хирургиялық құралдар жинағы" НИЭАГ- "МТ"	Құралдар коррозияға төзімді тот баспайтын болаттан дайындалған	Акушерлік-гинекологиялық шұғыл көмекке арналған "МТ" хирургиялық құралдар жинағы" НИЭАГ- "МТ"	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016048	88 538,75
		Құрылым типі: Көлбеу түзу Сіңіргіш /аспирациял					

700	Aspiron™ аспирациял ық катетері, өлшемі ASP6F	ы қ саңылаулар пішіні: дөңгелек Таңбалағыш жолақ: Рентгенконт растылы маркер Ең жоғарғы сыртқы диаметрі (шығарғанда / аспирация лағанда): 1.70 mm Проксималь ді бөліктің сыртқы диаметрі: OD:1.30 mm Дистальді бөліктің сыртқы диаметрі: 1.30 mm Проксималь ді бөліктің ішкі диаметрі OD:1.09 mm Дистальді бөліктің ішкі диаметрі: 1.00 mm Проксималь ді аумақтың көлденең тілу ауданы (mm²): 0.933 mm² Дистальді аумақтың көлденең тілу ауданы (mm²): 0.785 mm² Жылдам ауыстырыла тын портының ұзындығы:	Aspiron™ аспирациял ық катетері, дана өлшемі ASP6F	ҚР-ММБ-5 №016613	90 354,11

		10 mm Катетердің пайдалы ұзындығы: 1400 mm Жабын типі : Гидрофильді Дистальді жабын ұзындығы (ұшынан бастап): 300 mm Теріс қысымға арналған құрал (аспирацияға): колмен, 30 ml шприц жинағымен Бағыттағыш катетердің үйлесуі: 6F Бағыттағыш катетердің ең төменгі ішкі диаметрі: 0.070”(1.78 mm) Бағыттағыш катетердің үйлесімділігі: 0.014”					
Стенттеуге арналған бір	Стенттеуге арналған бір	Стенттеуге арналған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы. Құрғақ бөлмеде - 5°С-ден + 35°С-ге дейінгі температурада сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан	Стенттеуге арналған бір				

701	р е т қолданылат ы н стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылы ғы 80 % аспайды. Жарамдылы қ мерзімі: 3 ж ы л . Жарамдылы қ мерзімі өткеннен ке й і н қолдануға болмайды.	р е т қолданылат ы н стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015688	94 685,30
702	Гликирленг е н гемоглобин нің бақылау ерітіндісі	Қолданылу ы: қант диабеті бар адамдарда гликозилде н г е н гемоглобин д і анықтауға арналған екі деңгейлі бақылау материалы. Бағаланаты н параметрле р : гликозилде н г е н гемоглобин фракциялар ы НbA1, HbA1C. Бақылау үлгісінің матрицасы: лиофилизац ияланған адамның ж а ң а алынған қанына	Гликирленг е н гемоглобин нің бақылау ерітіндісі	құты		ҚР-МТ-5№ 020730	96 600,00

		негізделген. Бақылау ауқымы: 2 деңгей. Сақтау шарттары м е н тұрақтылығы : жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін 2-8°C температура да, ашық қайта кұрылымда л ғ а н бақылау үшін 2-8°C температура да 7 күнге дейін тұрақты.					
		ROLL SPLINT типті " " MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы төсеме ретінде екі жағынан да ауа-және су өткізбейтін полиаурета нды шайыр сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады ж ә н е алюминий фольгадан жасалған герметикал ы пакетпен қапталған. Уытты емес ж ә н е аллергия					

туғызбайды.
Токсиколог
иялық-гигие
налық
көрсеткіште
р бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сай келеді.
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті " "
MARAI"
шинасы
м ы н а
талаптарға:
"Медицина
техникасы
м е н
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT

703	типті " MARAI" шинасының тесік түріндегі ақаулары мен ластанулары жоқ. Технологиялық қиықтары тегіс (бахромасыз) . Полиуретан ды ROLL SPLINT-5 типті " MARAI" шиналары ені 12,5 см ± 1,2 см және ұзындығы 450,0 ± 30,0 см синтетикалық материалдан тұрады. Төменгі және жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. Төменгі тоқылмаған материал ені 16,3см ± 1,6 см, қалыңдығы 3,18±1,0 мм және ROLL SPLINT-5 типті " MARAI" полиуретан ды ортопедиялық шинасы өлшемі 12,5см x450см	ROLL SPLINT-5 типті " MARAI" полиуретан ды ортопедиялық шинасы өлшемі 12,5см x450см	дана	-	ҚР-ММБ-5 №016306	167 400,00

жарақатанған жердің тері қабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ені $16,6\text{см} \pm 1,6\text{ см}$, қалыңдығы $1,30 \pm 1,0\text{ мм}$ қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдың беткейлік тығыздығы 700 г/м^2 кем емес; Төзімді пішін түзу уақыты 20 мин. Дайындағаннан кейін 20 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес. Полиуретан ды ортопедиялық ROLL SPLINT типті "MARAI" шиналары жеңіл, беріктігі

	жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконт растылығы төмен (рентгендиаг ностикаға кедергі келтірмейді) . Утилизация лаған кезде тез жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылы қ мерзімі 2 ж ы л . Бастапқы қаптамасы: дербес, герметикал ы қ , жарамдылы қ мерзімі бойына ортопедиял ық шина сапасының сақталуын ж ә н е қоршаған о р т а әсерінен ж ә н е сыртқы механикалы қ закымданул ардан қорғауды қаптамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы қаптамада R O L L SPLINT типті ортопедиял						

		ық 1 шина және жиынтықта ушылар: бір реттік медициналық қолғаптар - 10 жұп., медициналық дәке және /немесе созылғыш стерильді емес бинттер -10 дана.					
704	"МТ" хирургиялық құралдар жинағымына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-"МТ"; нейрохирургиялық НИН-"МТ"	Құралдар тоғасын баспайтын коррозиялық-төзімді болаттан дайындалған	"МТ" хирургиялық құралдар жинағымына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-"МТ"; нейрохирургиялық НИН-"МТ"	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016049	108 101,25
705	Донор плазмасында патогендер мен лейкоциттердің белсенділігін жоюға арналған шығын жүйесі	Жүйе мыналардан тұрады: - плазманы сәулелендіруге арналған сыйымдылық-1 дана.; - Amotosalen HCL ерітіндісі бар сыйымдылық, 15 мл-1 дана.; - адсорбциялайтын құрылғысы бар сыйымдылық (CAD) -1 дана.; - плазманы	Донор плазмасында патогендер мен лейкоциттердің белсенділігін жоюға арналған шығын жүйесі	дана		ҚР-МТ-5 №007479	114 476,75

		сактауға арналған сыйымдылық-3 дана.; - сынама алушы-1 дана.; - үштік-1 дана.					
		ROLL SPLINT типті "MARAI" полиуретан д ы ортопедиялық шинасы төсеме ретінде екі жағынан да ауа-және су өткізбейтін полиуретаннды шайыр сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады және алюминий фольгадан жасалған герметикалық пакетпен қапталған. Уытты емес және аллергия туғызбайды. Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштер бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сай келеді. Полиуретан д ы					

ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті "

MARAI"

шинасы

мына

талаптарға:

"Медицина

техникасы

мен

медициналы

қ

мақсаттағы

бұйымның

қауіпсіздігі

не

қойылатын

талаптар"

техникалық

регламентін

е; осы

стандартқа

сәйкес

келеді және

белгіленген

тәртіппен

бекітілген

технологиял

ы қ

құжаттама

бойынша

дайындалға

н .

Полиуретан

ды

ортопедиял

ық ROLL

SPLINT

типті "

MARAI"

шинасының

тесік

түріндегі

ақаулары

мен

ластанулар

ы жоқ.

Технология

лық

қиықтары

тегіс (

бахромасыз

) .

706	ROLL SPLINT-6 типті "MARAI" полиуретан ды ортопедиял ық шинасы өлшемі 15,0см x450см	Полиуретан ды ROLL SPLINT-6 типті "MARAI" шиналары ені 15,0 см ± 1,5 см және ұзындығы 450,0 ± 30,0 с м синтетикал ы қ материалда н тұрады. Төменгі және жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/ немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. Төменгі тоқылмаған материал ені 18,8см ± 2,0 см, қалыңдығы 3,18±1,0 мм және жарақатанға н жердің тері қабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ені 19,1см ± 2,0 см, қалыңдығы	Roll splint-6 типті ортопедиял ы қ полиуретан Дана ды "MARAI" шинасы өлшемі 15,0 см x450 см	-	ҚР-ММБ-5 №016307	190 960,00

1,30 ± 1,0
 мм қатпаған
 полиуретан
 шайырма
 жанасудан
 сыртын
 қорғауға
 арналған.
 Полиуретан
 шайыры
 сіңірілген
 синтетикал
 ы қ
 материалды
 ң беткейлік
 тығыздығы
 700 г\м²
 кем емес;
 Төзімді
 пішін түзу
 уақыты 20
 мин.
 Дайындаған
 нан кейін 20
 минуттан
 соң қалдық
 деформация
 сы 2 мм көп
 емес.
 Полиуретан
 ды
 ортопедиял
 ық ROLL
 SPLINT
 типті " "
 MARAI"
 шиналары
 жеңіл,
 беріктігі
 жоғары,
 пішінін
 жақсы
 сақтайды,
 рентгенконт
 растылығы
 төмен (
 рентгендиаг
 ностикаға
 кедергі
 келтірмейді
) .
 Утилизация
 лаған кезде
 тез жанады.

Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Бастапқы қаптамасы: дербес, герметикалық, жарамдылық мерзімі бойына ортопедиялық шина сапасының сақталуын және қоршаған орта әсерінен және сыртқы механикалық зақымданулардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы қаптамада ROLL SPLINT типті ортопедиялық шина және жиынтықта ушылар: бір реттік медициналық қолғаптар - 10 жұп., медициналық дәке және /немесе созылғыш стерильді емес бинттер -10							

		дана, өлшемдері 7м x 14 см.					
707	Шағын көлемде донор тромбоциті ндегі патогендер мен лейкоцитте рдің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	Жүйе мыналардан тұрады: - сәулендір уға арналған сыйымдылы қ-1 дана.; - Amotosalen НСL ерітіндісі бар сыйымдылы қ, 15 мл-1 дана.; - адсорбциял айтын құрылғысы бар сыйымдылы қ (CAD) -1 дана.; - тромбоцитт ерді сақтауға арналған сыйымдылы қ-1 дана.; - қысқыш-1 дана.; - сынама алушы - 2 дана.	Шағын көлемде донор тромбоциті ндегі патогендер мен лейкоцитте рдің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	дана		ҚР-МТ-5№ 007479	118 317,75
	Үлкен көлемде донор тромбоциті ндегі патогендер мен	Жүйе мыналардан тұрады: - сәулендір уға арналған сыйымдылы қ-1 дана.; - Amotosalen НСL ерітіндісі бар сыйымдылы қ, 17,5 мл - 1 дана.; - адсорбциял айтын құрылғысы	Үлкен көлемде донор тромбоциті ндегі патогендер мен				

708	лейкоцитте рдің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	б а р сыйымдылы қ (CAD) -1 дана.; - тромбоцитт ерді сақтауға арналған сыйымдылы қ-2 дана.; - қысқыш-5 дана.; - үштік-1 дана.; - сынама алғыш-3 дана.; - сүзгі -1 дана.	лейкоцитте рдің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	дана		ҚР-МТ-5№ 007479	119 697,75
709	Сақтауға арналған екі қапшығы бар донор тромбоцитт еріндегі патогендер м е н лейкоцитте рдің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	Ж ү й е мыналардан тұрады: - Amotosalen H C L ерітіндісі б а р сыйымдылы қ, 17,5 мл - 1 дана.; - адсорбциял айтын құрылғысы б а р сыйымдылы қ (CAD) -1 дана.; - тромбоцитт ерді сақтауға арналған сыйымдылы қ-2 дана.; - сынама алғыш-3 дана.; - қысқыш-5 дана.; - үштік-1 дана.; - сүзгі -1 дана.	Сақтауға арналған екі қапшығы бар донор тромбоцитт еріндегі патогендер м е н лейкоцитте рдің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	дана		ҚР-МТ-5№ 007479	120 865,00
710	FREEDOM ® Total Knee System тізе буынын эндопротезд	Tibial Augment тибиальді аугмент, өлшемдері;	Tibial Augment тибиальді аугмент, өлшемдері;	дана			122 685,75

	еу жүйесі жиынтықта	0,1,2,3,4,5,6, 7,8	0,1,2,3,4,5,6, 7,8			ҚР-ММБ-5 №020412	
711	FREEDOM ® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	Posterior Femoral Augment феморальді артқы аугмент, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H	Posterior Femoral Augment феморальді артқы аугмент, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	122 685,75
712	FREEDOM ® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	Distal Femoral Augment феморальді дистальді аугмент, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H	Distal Femoral Augment феморальді дистальді аугмент, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	122 685,75
		Жүйенің құрамына мына элементтер кіреді: 1 . Вакуумдық пробирка адаптері бар 50 мл донор желісі сынамалары н жинауға арналған контейнер 2 . Инъекцияла рға арналған порты мен " Luer" типті коннекторы бар донор желісі 3. Жеке сорғы (антикоагуля нт) адаптері 4. "Spike" типті коннекторы					

б а р антикоагуля нт желісі 5. Қан сүзгіш камерасы - 170мкм 6. Донор қысымының мониторы (DPM сүзгіш)) 0,2мкм -1 да на, сырғымалы қысқышыме н 7. Қосарлы сорғы адаптері 8. "Latham" типті қоңырау, 225мл 9. Плазма жинауға арналған контейнер (қапшық), 1000мл 10. Жүйе қысымының мониторы (SPM сүзгіш)) 0,2мкм -1 да на, сырғымалы қысқышыме н 11. Тромбоцитт ерге арналған бастапқы (резервтік) контейнер, 600мл 12. "Luer" типті коннекторы мен және екі біріктірілге н бактериялы							

713	Концентрацияланған немесе стандартты тромбоциттерді жинауға арналған бір реттік жүйе, стерильді	қ сүзгіштерімен, ресуспензиялайтын ерітінді беру желісі 0,2мм 13 . Лейкоциттерді жоюға арналған сүзгіш, LRFXL 14 . Сырғымалы қысқышымен, ауаны шығаруға арналған контейнер (қапшық), 90мл 15 . Тромбоциттерді 7 күнге дейін сақтауға арналған контейнерлер (қапшықтар) (CPR), 1000мл-2 дана. 16. Ауа жинауға арналған контейнер (қапшық)/ОТП, 1000мл 17. "Syslock" типті сақтандырғышы бар 16G донор инесі 18 . Қырылдауық қысқышы - 2 дана 19 . Антикоагул	Концентрацияланған немесе стандартты тромбоциттерді жинауға арналған бір реттік жүйе, стерильді	дана	ҚР-ММБ-5 №019767	131 433,80

я н т
тамшылатқ
ышы
2 0 .
Бактериялы
қ сүзгіш, 0,2
мкм
2 1 .
Сырғымалы
қысқышыме
н ,
тромбоцитт
е р
сынамасын
алуға
арналған
ампулалар –
2 дана.
Контейнерд
і ң
ыдыстары
қалыңдығы
0,35 мм
П В Х
үлбірден
жасалған.
Үлбір типі -
TF Seta
3222. Үлбір
мөлдір,
созылғыш,
үлбірдің
беткейінде
ыдыстың
жабысқақты
ғы н а
кедергі
келтіретін
бұдырлар
б а р .
Тромбоцитт
е р г е
арналған
контейнер
ыдыстары
TF Satijn
3 2 2 4
үлбірінен
жасалған.
Ж ү й е
магистральд
а р ы
созылғыш
мөлдір

		ПВХ-дан жасалған және және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін					
714	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	PCK Tibial liner (Tibial Articular Surface)PCK үлкен жіліншік ревизиялық астары, өлшемдері: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2,D3-4, E3-4, E5-6, F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, H7-8; қалыңдығы: 11,14,17,20, 23,27,31	PCK Tibial liner (Tibial Articular Surface)PCK үлкен жіліншік ревизиялық астары, өлшемдері: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2,D3-4, E3-4, E5-6, F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, H7-8; қалыңдығы: 11,14,17,20, 23,27,31	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	196 234,71
715	Medtronic MiniMed 640 G инсулин помпасы, моделі MMT-1711WW, MMT-1751WW, MMT-1752WW (B, H, K, P, W) керек-жарақтарымен	Guardian™ 2 Link таратқышы, MMT-7775 моделі	Guardian™ 2 Link таратқышы, MMT-7775 моделі	дана		ҚР-ММБ-5 №015731	212 633,23
716	М Т хирургиялық құралдар жинағы келесі орындалым да : оториноларингологиялық НИЛОР-	Құрал-саймандар коррозияға төзімді тот	М Т хирургиялық құралдар жинағы келесі орындалым да :	жинағы			244 996,72

	"МТ"; емханалық НИП-"МТ"; таңғыш шағын НИПм-"МТ" "; таңғыш үлкен НИПб-"МТ"	баспайтын болаттан дайындалған	оторинолар ингологиял ық НИЛОР- "МТ"		ҚР-ММБ-5 №016050	
717	FREEDOM ® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	1. PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) PS тұтас полиэтилен ді үлкен жіліншік компоненті , өлшемдері: A1, B2, C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; қалыңдығы: 9,11,14,17,2 0 мм. 2. CR All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) CR тұтас полиэтилен ді үлкен жіліншік компоненті , өлшемдері: A1, B2,C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; қалыңдығы: 9,11,14,17,2 0 мм.	1. PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) PS тұтас полиэтилен ді үлкен жіліншік компоненті , өлшемдері: A1, B2, C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; қалыңдығы: 9,11,14,17,2 0 мм. 2. CR All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) CR тұтас полиэтилен ді үлкен жіліншік компоненті , өлшемдері: A1, B2,C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; қалыңдығы: 9,11,14,17,2 0 мм.	дана	ҚР-ММБ-5 №020412	256 219,22
718	FREEDOM ® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	Offset Junction оффсет қосылыс, өлшемдері: 4, 6 мм.	Offset Junction оффсет қосылыс, өлшемдері: 4, 6 мм.	дана	ҚР-ММБ-5 №020412	267 749,10

719	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	Stem extension тармақтары н ұзартқыш, өлшемдері: 7,5x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100; 15x150; 16,5x75; 16,5x100; 16,5x150	Stem extension тармақтары н ұзартқыш, өлшемдері: 7,5x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100; 15x150; 16,5x75; 16,5x100; 16,5x150	дана	ҚР-ММБ-5 №020412	267 749,10
720	Кардиохиру ргияға арналған бір р е т қолданылат ы н стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы Кардиохиру ргияға арналған бір р е т қолданылат ы н стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	Кардиохиру ргияға арналған бір р е т қолданылат ы н стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы Сактау шарттары Құрғақ бөлмеде - 5° С-ден + 35° С-ге дейінгі температура да сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн	Кардиохиру ргияға арналған бір р е т қолданылат ы н стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №015641	299 116,52

		сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылығы 80 % аспайды. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.					
721	Менох™ Сұйық Эмболиялық Жүйесі	Менох™ Сұйық Эмболиялық Жүйесі адгезиялық емес сұйық эмболиялық агент – Менох Сұйық Эмболиялық Материалы (СЭМ) (көлемі 1,5 л құты), Диметилсульфоксид (ДМСО) (көлемі 1,5 мл құты) және 1 мл ДМСО-үйлесімді шприці (3 дана) тұрады.	Менох™ Сұйық Эмболиялық Жүйесі	дана		ҚР-ММБ-5 №019186	414 004,80
		Сүйек пластиналары сынған сүйекті қалпына келтіру үшін пайдаланылатын жұқа металл пластиналар болып табылады. Интрамедулярлы штифт металл					

722	Жаракатқа арналған жүйелер: Сүйек сынықтары н бекемдеуге арналған ARMAR™ металл пластинкалары, CLAVO™ штифттері және остеосинтезге арналған MBOSS™ бұрандалары	стержень, сүйек кемігі қуысына батырылады . Остеосинтезге арналған винт металл имплантат, сүйекке орналастырылады. Жазылу процессінде сынған сүйек бөліктерін иммобилизациялау үшін қолданылады. Барлығы стерилденбеген күйде жеткізіледі, сондықтан жарамдылық мерзімі нақты белгіленбеген. Өнім қолданушымен қолдану алдында стерилизацияланады. Оралған құрылғылардың жарамдылық мерзімін Meril Health Care компаниясы белгілеген стерильді қаптамаға қарай, денсаулық сақтау орталығы белгілейді.	Жаракатқа арналған жүйелер: Сүйек сынықтары н бекемдеуге арналған ARMAR™ металл пластинкалары, CLAVO™ штифттері және остеосинтезге арналған MBOSS™ бұрандалары	дана	ҚР-ММБ-5 №016988	423 407,70
		Stemmed Tibial base	Stemmed Tibial base			

723	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	Plate ревизиялық үлкен жіліншік компоненті, өлшемдері: 1,2,3,4,5,6,7, 8	Plate ревизиялық үлкен жіліншік компоненті, өлшемдері: 1,2,3,4,5,6,7, 8	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	470 182,86
		Атмосфералық қысым диапазоны: iPro2: 57,6-106 кПа (биіктігі 4,880-ден - 400 м-ге дейін (16,000-ден - 1,300 футқа дейін)) қондыру станциясы: 62-106 кПа (биіктігі 3,965-тен - 400 м-ге дейін (13,000-ден - 1,300 футқа дейін)). Өлшемдері мен массасы iPro2: ені: 3,5 см (1,4 дюйм) ұзындығы: 2,8 см (1,1 дюйм) биіктігі: 0,9 см (0,4 дюйм) салмағы: 5,7 гр. (0,2 Унция). Қондырманың өлшемдері мен салмағы: ені : 5,1 см (2 дюйм) ұзындығы: 6,4 см (2,5					

724	Глюкозаны тұрақты мониторинг ілеу жүйесі iPro2, моделі ММТ-7745WW	дюйм) биіктігі: 2,8 см (1,1 дюйм) салмағы: 22,7 гр. (0,8 Унция). Ipro2 жазу құрылғысы өзінің қуат көзіне ие. Жұмыс режимі-үздіксіз. IPro2 жазу құрылғысы отқа қауіпті анестетиктердің ауамен, оттегімен немесе азот қышқылымен қоспасы болған кезде қолдануға жарамсыз. IPro2 жүйесінің барлық компоненттері медициналық мекемелерде қолдануға жарамды. Ipro2 жазу құрылғысы пациенттің өмір сүру жағдайында глюкоза сенсорымен қолдануға жарамды. Яс сенсором глюкозы в условиях жизни пациента.	Глюкозаны тұрақты мониторинг ілеу жүйесі iPro2, моделі ММТ-7745WW	дана	ҚР-ММБ-5 №115002	523 303,50
725	Жалпы хирургияға арналған	ЛОР үшін хирургиялы	ЛОР үшін хирургиялы	жинағы		532 519,51

	құралдар жинағы	қ құралдар жинағы	қ құралдар жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	
726	FREEDOM ® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	1. Femoral 1. Femoral Component PS Left/ Right артқы жағынан тұрақтанды рылған ортан жілік компоненті PS оң жақ/ сол жақ, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H 2. Tibial liner (Tibial Articular Surface) PS артқы тұрақтанды рылған үлкен жіліншік астары PS, өлшемдері: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6, F5-6,F7-8, G5-6,G7-8, H7-8; қалыңдығы: 9,11,14,17 мм. 3. Tibial base plate CR/PS үлкен жіліншік компоненті CR/PS, өлшемдері: 1,2,3,4,5,6,7, 8	1. Femoral 1. Femoral Component PS Left/ Right артқы жағынан тұрақтанды рылған ортан жілік компоненті PS оң жақ/ сол жақ, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H 2. Tibial liner (Tibial Articular Surface) PS артқы тұрақтанды рылған үлкен жіліншік астары PS, өлшемдері: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6, F5-6,F7-8, G5-6,G7-8, H7-8; қалыңдығы: 9,11,14,17 мм. 3. Tibial base plate CR/PS үлкен жіліншік компоненті CR/PS, өлшемдері: 1,2,3,4,5,6,7, 8	дана	ҚР-ММБ-5 №020412	546 957,58
727	Жалпы хирургияға арналған	ЖИНАҒЫ М С INTOSH	ЖИНАҒЫ М С INTOSH	жинағы	ҚР-ММБ-5 №009292	590 685,30

	құралдар жинағы	ЛАРИНГО СКОПИЯЛ ЫҚ 4	ЛАРИНГО СКОПИЯЛ ЫҚ 4				
728	" М Т " хирургиялы қ құралдар жинағы мына орындалым дарда: операциялы қ үлкен НИОБ-"МТ" ; нейрохирур гиялық НИН-"МТ"	Құралдар т о т баспайтын коррозиялы қ-төзімді болаттан дайындалға н	" М Т " хирургиялы қ құралдар жинағы мына орындалым дарда: операциялы қ үлкен НИОБ-"МТ"	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016049	605 030,85
729	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	Гинекологи я л ы қ хирургиялы қ құралдарды ң жинағы, абдоминаль ды қол жетімділік	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	647 780,92
730	М Т хирургиялы қ құралдар жинағы келесі орындалым да : оторинолар ингологиял ық НИЛОР- "МТ"; емханалық НИП-"МТ"; таңғыш шағын НИПм-"МТ" "; таңғыш үлкен НИПб-"МТ"	Құрал-сайм андар коррозияға төзімді тот баспайтын болаттан дайындалға н	Құрал-сайм андар коррозияға төзімді тот баспайтын болаттан дайындалға н	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016050	736 263,90
		Медицинал ы қ құрылғыда пайдаланыл а т ы н материалда р, келесілер: SS 17-4 PH,					

731	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесіне арналған көп реттік хирургиялы қ құралдар	SS-455 PH, 18-8SS, 302 S S , Алюминий 2024-T6, Pomalux, Prophylux HS, Radel R5500, Кобальт 28 Хром 6 Молибден қорытпасы	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесіне арналған көп реттік хирургиялы қ құралдар	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016810	783 005,16
732	Ұршық буынын эндопротезд еу жүйесіне арналған көп реттік хирургиялы қ құралдар	Құрылғы көп рет пайдаланыл а т ы н хирургиялы қ құрал болып табылады. Медицинал ы қ құрылғыда пайдаланыл а т ы н материалда р, келесілер: SS 17-4 PH, SS-455 PH, SS 420 PH ж ә н е полиоксима тилен.	Ұршық буынын эндопротезд еу жүйесіне арналған көп реттік хирургиялы қ құралдар	дана		ҚР-ММБ-5 №016796	783 005,16
733	FREEDOM ® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	Stemmed Femoral Component PCK Left/ Right ревизиялық ортан жілік компоненті PCK сол жак/оң жак, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H	Stemmed Femoral Component PCK Left/ Right ревизиялық ортан жілік компоненті PCK сол жак/оң жак, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	790 291,70
		Өлшемі - 79 x 51 x 20 мм / 91 x 51 x 20 мм. Салмағы - 101г / 108 г					

734	(батареясым ен). Экраны - LCD, кара-ақ Экранға жарық беру - жасыл, 30 с е к . Корпусыны ң түсі - көк, ақ, қара, таңқурай түстес, қызғылт. Инсулинге арналған резервуард ың көлемі - 1,76 / 3 мл. Пайдаланыл а т ы н инсулин – қысқа немесе U- 1 0 0 ультра-қысқ а. Базальді инсулинге арналған дозалар диапазоны - 0 - 35 б./сағ. Базальді инсулинді - БиоПульс* тәсілімен енгізу ((MMT-754/ 554WW (B, L,P,S,H) моделіндегі Medtronic MiniMed Paradigm инсулиндік помпасы м е н глюкозаны тұрақты мониторинг ілейтін жүйесі	әрбір 10-14 мин). Болюстің адымы - 0,025 б. немесе 0,5/1 б. Easy Bolus және ҚБ пульті үшін. Инсулиннің дозасын автоматты есептеу (MMT-754/ 554WW (B, L,P,S,H) моделіндегі Medtronic MiniMed Paradigm инсулиндік помпасы м е н глюкозаны тұрақты мониторинг ілейтін жүйесі 1 б.	дана	ҚР-ММБ-5 №008430	819 870,94

		инсулинді енгізудің м и н . ұзақтығы - 30 сек. Теріасты шеліндегі қандағы қантты өлшеу - әр 5 минут сайын қатарынан 6 тәулік бір сенсордан тұрақты түрде, көрсетілімд е р минилинкті ң көмегімен помпаға беріледі. Жадысы – қуатқа тәуелді, 24 болус, 7 тәулік. доза, к а т е жөніндегі 7 сигнал. Мотор - Швейцария лық DC микроэлект ромотор. Сигнализац ия жүйесі – дыбыс немесе вибрация.					
735	" М Т " хирургиялы қ құралдар жинағы м ы н а орындалым дарда: операциялы қ үлкен НИОБ-"МТ"	Құралдар т о т баспайтын коррозиялы қ-төзімді болаттан	" М Т " хирургиялы қ құралдар жинағы м ы н а орындалым дарда: операциялы қ үлкен НИОБ-"МТ" (РПРД-" Қаз-МТ" операция	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016049	1 113 670,90

	; нейрохирургиялық НИН-"МТ"	дайындалған	үстеліне бекітілген іш қуысы операциялары кезінде қабырға доғаларын кеңейткіш-көтергіш)				
736	Medtronic MiniMed 640 G инсулин помпасы, моделі ММТ-1711WW, ММТ-1751WW, ММТ-1752WW (В, Н, К, Р, W) керек-жарактарымен	Мөлшері: ММТ-1711, ММТ-1712 модельдері (2.10 x 3.78 x 0.96 дюйм/ 5.3 x 9.6 x 2.4 см) салмағы – 96 гр. Базальді дозалары / Профиль – 48. Базальді профильдердің номері – 8. Әдепкі максималды базальді жылдамдық 2 бірлік/сағатына. Максималды болжос: 0 - ден 75 бірлікке дейін (жекелеген болжос үшін). Су өтпейтін. Өлшеу жиілігі: 2 сағат, 6 сағат, 12 сағат, содан кейін әр 12 сағат. Инсулинге деген сезгіштік факторы 0,3 –22,2 ммоль /л	Medtronic MiniMed 640 G инсулин помпасы, моделі ММТ-1711WW, ММТ-1751WW, ММТ-1752WW (В, Н, К, Р, W) керек-жарактарымен	дана	ҚР-ММБ-5 №015731	1 454 127,85	

	Түтікшелі сүйектердің ашық және жабық сынықтары н оперативті бекітуге арналған. 40x13 тот баспайтын болаттан жасалған таңбалағыш тар мен бұрғылардың қаттылығы термиялық өндеуден кейін HRC-54-56 болуы керек; бұрағыштардың қаттылығы, иілу пластиналарының кілті және 30x13 болаттан жасалған трокар соққысы, термиялық өндеуден кейін - HRC 48-50 ; 20x13 тот баспайтын болаттан жасалған басқа құралдардың қаттылығы, термиялық өндеуден кейін HRC 42-46; имплантанттардың сыртқы беттерінің						
Түтікті сүйектердің сынығының остеосинтезіне арналған титанды бұрандалар мен		Түтікті сүйектердің сынығының остеосинтезіне арналған титанды бұрандалар мен пластиналар					

737	пластиналардың және оларды орнатуға арналған құралдар НОПтк-01 жинағының жиынтығы	кедір-бұдырлы қ параметрлері (арналған бұрандалар, плиталар, стержендер, бұрандаларға арналған түйреуіштер мен жастықшалар), Ra, 0,4 микроннан аспауы керек (бұрандалыдан басқа), қалғандары - 1,25 микроннан аспауы керек; түзу плиталар мен бұрыштық тақталардың диафизі 60 кг-ға тең күштің әсерінен иілуге ?? төзімділік сынақтарын а төтеп беруі керек; пластиналардың тағайындалған қызмет ету мерзімі кемінде 20 иілу жүктеу циклі болуы керек, сәйкестік критерийі имплантанттың механикалық бұзылуы болып табылады. Қолдану	дың және оларды орнатуға арналған құралдар НОПтк-01 жинағының жиынтығы. Остеосинтезге арналған импланттар	жинақ	ҚР-ММБ-5 №000603	1 464 045,60

		саласы - травматолог ия.					
738	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	Сүт безі пластикасы на арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	Сүт безі пластикасы на арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	1 553 683,01
739	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Сүт безі пластикасы на арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	Сүт безі пластикасы на арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	1 872 873,90
740	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Гипсті алуға және салуға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	Гипсті алуға және салуға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	2 056 699,96
741	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Жалпы микрохиру ргиялық құралдар жиынтығы	Жалпы микрохиру ргиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	2 171 131,14
742	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	ЛОР үшін микрохиру ргиялық құралдар жиынтығы	ЛОР үшін микрохиру ргиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	2 466 759,16
743	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	Васкулярлы қ хирургияға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	Васкулярлы қ хирургияға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	2 546 004,10
744	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	Үлкен гинекология л ы қ операцияла р ғ а арналған құралдар жиынтығы	Үлкен гинекология л ы қ операцияла р ғ а арналған құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	2 567 426,04
	Сүйектердің сынуын емдеуге арналған компрессия лық-дистра						

745	кциялық Г.А.Илизар о в аппараттар ына ҚДАК- 0 1 - МТ-Казань бөлшектер жиынтығы	Т о т баспайтын болаттан дайындалға н	Т о т баспайтын болаттан дайындалға н	жинағы		ҚР-ММБ-5 №008560	2 623 744,80
746	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Жалпы микрохирур гиялық құралдар жиынтығы	Жалпы микрохирур гиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	2 629 963,32
747	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	ЛОР үшін хирургиялы қ құралдар жинағы	ЛОР үшін хирургиялы қ құралдар жинағы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	2 934 340,27
748	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	Бүйрекке операция жасауға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	Бүйрекке операция жасауға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	3 315 209,96
749	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Травматоло гияға арналған құралдар жиынтығы	Травматоло гияға арналған құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	3 596 516,74
750	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	Торакотом ияға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы (өкпе)	Торакотом ияға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы (өкпе)	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	3 891 791,29
751	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Үлкен хирургиялы қ құралдар жиынтығы	Үлкен хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	4 084 286,20
752	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	Үлкен хирургиялы қ құралдар жиынтығы	Үлкен хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	4 113 808,50
	Жалпы хирургияға арналған	Гинекологи я л ы қ хирургиялы қ	Гинекологи я л ы қ хирургиялы қ				

753	құралдар жинағы	құралдарды ң жинағы, абдоминаль ды қол жетімділік	құралдарды ң жинағы, абдоминаль ды қол жетімділік	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	4 258 505,38
754	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Үлкен гинекология л ы қ операцияла р ғ а арналған құралдар жиынтығы	Үлкен гинекология л ы қ операцияла р ғ а арналған құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	4 724 580,54
755	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	Қуыққа операция жасауға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	Қуыққа операция жасауға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	4 933 980,35
756	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	Нейрохирур гияға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	Нейрохирур гияға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	5 016 538,52
757	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	Травматоло гияға арналған құралдар жиынтығы	Травматоло гияға арналған құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	5 267 091,65
758	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	ЛОР үшін микрохирур гиялық құралдар жиынтығы	ЛОР үшін микрохирур гиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	5 744 537,41
759	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Нейрохирур гияға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	Нейрохирур гияға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	6 433 396,06
760	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Васкулярлы қ хирургияға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	Васкулярлы қ хирургияға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	6 809 566,50
	Жалпы хирургияға	Қуыққа операция жасауға	Қуыққа операция жасауға				

761	арналған құралдар жинағы	арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	7 394 848,21
			Қалпына келтіру және реконструкция в ті хирургияға, таза ақ ортопедиясына (Цемент және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жиынтығы) арналған тізе және жамбас буындарын эндопротезді еу жүйесі жиынтықта: жамбас аяғы-бипол ярлы, жалпы жамбас эндопротезі не арналған. Нысаны: әмбебап, модульдік, ревизиялық. Феморальды Бас үшін әртүрлі модификациялар мен қону конустары. Қосымша қамтумен және онсыз. Материал: Co-Cr-Mo, т о т				

баспайтын
болат,
Ti6Al4V,
құрамында
азот бар тот
баспайтын
болат;
бекіту түрі:
Цемент
және
цементсіз.
Стандартты
өлшем: кем
дегенде 18
стандартты
өлшем (әр
түрге)
мойын
бұрышы:
120-дан 135
* ұзындық:
80-ден 317
мм-ге дейін
диаметрі: 6-
дан 28
мм-ге дейін.
Әр түрлі
формада,
модификац
ияда,
қосымша
қамтумен
және онсыз.
Материал:
Ti6Al4V
бекіту:
цементсіз. -
ішкі
диаметрі 22
-ден 58
мм-сыртқы
диаметрі 36
-дан 80
мм-ге дейін.
Материал:
UHMWPE
бекіту
түрі-цемент
сіз. - ішкі
диаметрі 22
-ден 44
мм-сыртқы
диаметрі 34
-тен 80

762	Тізебуынын және ұршык буынын қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің б а с ы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға	мм-ге дейін. Биполярлы феморальды бас-Матери ал: Тот баспайтын болат, Со-Сг-Мо, құрамында азот бар тот баспайтын болат. Бекіту түрі-цемент, цементсіз, феморальды аяқтың жоғарғы конусына бекітілген. Әр түрлі модификац иялар мен қ о н у конустары. - диаметрі: 22,0 мм-ден 72,0 мм-ге дейін. - өлшемі: -5 мм-ден +12 мм-ге дейін. жіліншік төсемі-жалп ы, әмбебап, қайта қарау, артқы крест тәрізді байламдард ы сақтай отырып немесе ауыстыра отырып, әртүрлі модификац иялар. Материал: UHMWPE- жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшем: кем дегенде 8	дана	ҚР-ММБ-5 №019597	8 088 007,87

және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярылы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Өлшем (әр түрге) қалыңдығы: 8-ден 31 мм-ге дейін. Жіліншік науасы-Жалпы, қайта қарау, модульдік, артқы крест тәрізді байламды сақтаумен немесе ауыстырумен. Офсеті бар және онсыз ұзартқыш сымдарды, аугменттерді қамтитын әртүрлі модификациялар. Материал: Co-Cr-Mo UHMWPE, UHMWPE. Бекіту түрі – цемент, цементсіз. Пішін: сол, оң, әмбебап. Өлшем: кем дегенде 11 Өлшем (әр түрге) өлшемдері: - алдыңғы жазықтықта 59 мм-ден 88 мм - ге дейін,- сагиттальды жазықтықта 40 мм-ден 68 мм-ге дейін. ацетабулярлы шыныаяқ бұрандасы-Материал:

Тi6A14V.әр
түрлі
модификац
иялар.
Ұзындығы:
15-тен 95
мм-ге дейін
жамбас
сүйегінің
б а с ы
әмбебап,
модульдік.
Әр түрлі
модификац
иялар және
қ о н у
конустары.
Материал:
Со-Сг-Мо,
т о т
баспайтын
болат.
Бекіту
түрі-цемент,
цементсіз
феморальды
аяқтың
жоғарғы
конусына
бекітіледі. -
диаметрі: 22
мм-ден 72
мм-ге
дейін-өлше
мі: -5
мм-ден +12
мм-ге
дейін.фемор
альды
Кондия-то
л ы қ ,
ревизиялық,
модульдік,
артқы крест
тәрізді
байламдард
ы сақтай
отырып
немесе
ауыстыра
отырып,
әртүрлі
модификац
иялар,

			соның ішінде офсеті бар және онсыз ұзартқыштар, ұлғайтқыштар. Материал: Co-Cr-Mo. Бекіту түрі – цемент, цементсіз. Пішін: сол, оң, әмбебап. Өлшемдері: - алдыңғы жазықтықта 53 мм - ден 88 мм-ге дейін, сагиттальды жазықтықта 40 мм-ден 81 мм-ге дейін. Әртүрлі модификациялардың пателлярлық компоненті Материал: UHMWPE. Бекіту түрі-цемент, цементсіз. Биіктігі: 8-ден 11 мм-ге дейін. диаметрі: 15 -тен 40 мм-ге дейін.				
763	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Торакотомияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы (өкпе)	Торакотомияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы (өкпе)	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	11 019 915,90
	Жалпы хирургияға	Бүйрекке операция жасауға арналған	Бүйрекке операция жасауға арналған				

764	арналған құралдар жинағы	хирургиялы қ құралдар жиынтығы	хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы	ҚР-ММБ-5 №009291	12 710 995,24
		Shyrai A1C гликирленге н гемоглобин Анализатор ындағы гликирленге н гемоглобин д і анықтауға арналған HbA1c shyrai A1C сынағы-ада мның бүкіл қанындағы гликирленге н гемоглобин ді (HbA1c) сандық анықтауға арналған. Т е к медицина мамандары ғ а н а қолдана алады. Өлшеу диапазоны 4.0 ~ 15.0% (20 ~ 140 ммоль / моль) Сипаттама: бір тест (картридж) бір тест өткізуге қажетті барлық нәрсемен қамтылған. Біріктірілге н сынама а л у құрылғысы н д а капиллярлы				

765	қ түтік бар, оны үлгі материалдарымен толтыру керек, ал реакция контейнерінде оптикалық тығыздықты өлшеу үшін оптикалық оқу орны бар. Құрамы Компонент Саны / тест (картридж) Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrai A1c HbA1c тесті, қаптамада № 1, № 10, № 25	Протеаза $\geq$ 320 бірлік Пероксидаза (желкек) $\geq$ 2 бірлік Фруктозиламин қышқылды оксидаза $\geq$ 0,8 бірлік Хромоген $\geq$ 0,002 мг Буферлік ерітінді, беттік-белсенді заттар, толтырғыштар мен консерванттар $\geq$ 39,2 мг Жиынтық қаптама 1, 10 немесе 25 сынақ (картриджде р) Shyrai A1c HbA1c 1 х Парақ-лайн ер. Науқас үшін ақпарат. Сақтау және	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrai A1c HbA1c тесті, қаптамада № 1, № 10, № 25	дана	ҚР-МТ-5№ 020730	2 300,00

		пайдалану шарттары 1. Сақтау температура сы +2 °С ~ +8 °С. сынақты (картриджды) қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін, тоңазытқышта +2 °С ~ +8 °С температурада сақтауға болады. 2 . Сынақтың (картриджді н) қолданар алдындағы жұмыс температура сы +18 °С ~ +32 °С. Жарамдылық мерзімі-өндірілген күннен бастап 12 ай (ораманы және штрих-кодты қараңыз) Жиынтық қаптаманы ашқаннан кейінгі сақтау мерзімі (№1 , №10 және №25) – 2 ай					
		KF Stick 2 M C тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып					

диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Микроальбу м и н Сульфонефт алеин 91.2 мг Лимон қышқылы 23.0 мг Креатинин 3,5 - динитробен з о й қышқылы 27.2 мг Бензидин 294.0 мг Жиынтығы							

766	KF Stick 2МС – Несептегі микроальбумин, креатинин мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °С ~ +30 °С температурада түпнұскалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10	KF Stick 2МС – Несептегі микроальбумин, креатинин мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	ҚР-МТ-5№020762	7 555,50

		°С ~ +35 °С температура да жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
		И ы қ тостағаны: TC +GA ISO 5832-3TC, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендіrmесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты және шығып кетуге қарсы (сақталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36 мм диаметрілері үшін 19мм					

және 40мм
диаметріі
үшін 17.5,
20, 22.5мм.
Тостағанда
ілмектеледі.
И ы қ
реттегіші:
ISO 5832-3
ТС, биіктігі
10мм.
Конусы
және ТС
қондыру
ұяшығы бар
. 10 мм.
Жиынтықта
диаметрі 6
мм және
ұзындығы
15 мм
бекіткіш
бұранда бар
. Реттегіш
модуль: ТС,
бейтарап/
ауытқуы 60.
Ұзындығы
16мм,
орталық
бөлігіндегі
ені 10мм.
Тармағы
мен буын
компоненті
үшін Морзе
қосарлы
конусы.
И ы қ
бастиектері:
т о т
баспайтын
болат
M30NW
ISO 5832-9 (
Н С)
бойынша,
Диаметрі-
42-54мм,
биіктігі 17-
25 мм.
Тармаққа /
аугментке
арналған

767	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларын да	шығыңқы конус. I38- 50; тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (H C) бойынша диаметрі: 40 -52мм, биіктігі 13- 23 мм. Типтері: стандартты және эксцентрілік. Тік бұрышты қондыратын ұяшығы бар . Анатомиял ық буын ойығы: ПЭ. ені 22,24,26мм, биіктігі 30,33,36мм. Екі бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: Т С . Жауырынн ың буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді сына 17.5,22мм. Бұрандалар ға арналған 4 тесік. Гленосфера: тот баспайтын болат	TI+GA жабыны бар иық бағанасы	дана	ҚР-ММБ-5 №019831	295 535,24

M30NW
ISO 5832-9 (H C)
бойынша;
H C .
Диаметрі
34,38мм.
Бекіткіш
бұранда
үшін
тесіктің
биік
ұшында.
Ревизиялық
бұрандалық
буын негізі:
T C
Жауырынның
буын
беткейіне
қараған
жағында ГА
жабын.
Спиральді
сына
ұзындығы
20,25
немесе
30мм.
Бұрандалар
ға арналған
4 тесік,
төменгі
тұрақтанды
рғыш
фланец, 4
тесігі бар
тұмсық
тәрізді
өсіріндіде
бекітуге
арналған
пластина.
Бұрандалар:
T C ,
диаметрі 4
және 5мм,
15-45мм
қадамы 5мм
.; Коттер
бұранда (Шплинттелген
бұрандалы

шеге,
негізінде
ішінара
ойығы бар
бөгейіш
бұранда).
Т С .
Ұзындығы:
20,25,30,35
мм.; ТС.
Бекіткіш
бұранда
диаметріі 4
мм және
ұзындығы
16 мм. Тегіс
бөлігінің
диаметріі
4.5мм,
ойықты -
6мм.; ТС.
Бекіткіш
бұранда
диаметріі 5
мм және
ұзындығы
13.5 мм.
И ы қ
құрсауы: ТС
, диаметріі
25-34мм,
биіктігі 9-
12мм. Иық
басына
арналған
тісшелері
бар; ТС,
ұзындығы
9.1мм,
диаметрі
6мм . Just
Unic Иық
тармағы: ТС
, ұзындығы
70 және
83мм,
диаметрі 8
және 9.5мм,
құрсауының
биіктігі (
мобильді
реттегіш
төлкелер)
48, 38 және

		53мм. Иық басы: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (Н С) бойынша					
768	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 5.0 мл, ине өлшемі: 22G x 1 1/2	дана		ҚР-ММБ-5 №021417	17,00
769	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2	дана		ҚР-ММБ-5 №021417	30,00
		Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірмеден, ішкі қалпақшадан, сыртқы қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан					

770	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы т о т баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен капталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иенің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылат	Диаметрі 0,25 мм (31 G) , ұзындығы 6 мм шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	дана	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,25 мм (31 G), ұзындығы 6 мм	ҚР-ММБ-0 №023176	76,75

		ын инелер и н е түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышы л ы қ заттаңбаны ң және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, і ш к і қақпақтың б о я у өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама- 100 дана					
		Шприц-қала мдарға арналған инелер канюлядан, ендірмеден, і ш к і калпақшада н, сыртқы					

771	Шприц-қаламдарға арналған біре т қолданылатын LANA FINE инесі	қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған эмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы т о т баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденг	Диаметрі 0,30 мм (30 G) , ұзындығы 8 мм шприц-қаламдарға арналған біре т қолданылатын LANA FINE инесі	дана	Шприц-қаламдарға арналған біре т қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,30 мм (30 G), ұзындығы 8 мм	ҚР-ММБ-0 №023176	76,74

	ен, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер и н е түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтыныштылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қақпақтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Қаптама-100 дана					
	Шприц-қаламдарға арналған					

	инелер канюлядан, ендірмеден, і ш к і қалпақшада н, сыртқы қорғаныс қалпақшасы нан және қорғаныс медициналы қ қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қала мдардың түрлеріне қолдануға арналған эмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля ж ұ қ а қабырғалы т о т баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған ж ә н е медициналы қ силиконмен қапталған. Ендіріме, і ш к і қалпақшасы ж ә н е сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропил еннен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы ж ә н е қорғаныс медициналы қ қағазы	Диаметрі 0,33 мм (29 G) , ұзындығы 12,0 мм шприц-қала	Шприц-қала мдарға арналған бір р е т қолданылат ын LANA	ҚР-ММБ-0 №023176

772	р е т қолданылат ын LANA FINE инесі	инъекциялы қ иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденг ен, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылат ын инелер и н е түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышы л ы қ заттаңбаны ң және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, і ш к і қақпақтың б о я у өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6	мдарға арналған бір р е т қолданылат ын LANA FINE инесі	дана	FINE инесі диаметрі 0,33 мм (29 G), ұзындығы 12,0 мм	76,74

		мм Күлгін Қаптама- 100 дана					
773	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді күшейтілген қорғанысқа арналған хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КҚХЖ	Дайындау материалы: ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP). Ламинацияланған алжапқыш, ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP), түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Ламинацияланған жеңқаптар, ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP), түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді күшейтілген қорғанысқа арналған хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КҚХЖ	дана	1 . Ламинацияланған алжапқыш - 1 дана 2 . Ламинацияланған жеңқаптар - 1 жұп	ҚР-ММБ-0 №023322	535,00
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP); тоқылмаған материал Айэрлайд (Airlaid), қағаз сүрткілер. Сіңіргіш ақжайма 60см x 60см ,					

774	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" – КА, КА-1, КА-2	тоқылмаған материал С С , тоқылмаған материал материал Айэрлайд (Airlaid), ламинацияланған тоқылмаған материал, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м² дейін; Ламинацияланған ақжайма 80см х 140см, ламинацияланған тоқылмаған материал, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м² дейін; Ақжайма 80см х 140см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м² дейін; Сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" – КА-2	дана	ҚР-ММБ-0 №023301	1. Сіңіргіш ақжайма 60см х 60см - 1 дана 2. Ақжайма 80см х 140см - 1 дана 3 . Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL - 1 дана 4. Сүрткі 70см х 80см - 2 дана	1 080,88

		нан 300 г/м? дейін; Қағаз сүрткі 22см х 23см, 100% целлюлоза, екі қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10- нан 50 г/м? дейін; Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/ м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/ м? дейін; Берет-қалпа қ , тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/ м? дейін.					
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); тоқылмаған материал СС (спанбонд+ спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған материал(PE+PP);					

775	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы – ХЖ, ХЖ-1, ХЖ-2	тоқылмаған материал Мельтблаун (МБ). Хирургиялық халат, өлшемі XL, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 80 г/м? дейін; Пилотка-қалпақ, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде, тоқылмаған материал СМС, тоқылмаған материал Мельтблаун, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 60-тан 100 г/м? дейін; Ламинацияланған алжапқыш, ламинацияланған тоқылмаған материал, түсі көк,	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы – ХЖ	дана	Хирургиялық халат, өлшемі XL - 1 дана 2 . Пилотка-қалпақ - 1 дана 3. Биік бахилалар - 1 жұп 4. Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде - 1 дана	ҚР-ММБ-0 №023303	1 165,62

		ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Берет қалпақ, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Аласа бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17-ден 60 г/м? дейін.					
776	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық киімдер жиынтығы – ХКЖ	Дайындау материалы: тоқылмаған материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мельтблаун (МБ). Хирургиялық костюм (жейде, шалбар), өлшемі XL, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 80 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17-ден 60 г/м? дейін;	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық киімдер жиынтығы – ХКЖ	1 дана	1 . Хирургиялық костюм (жейде, шалбар) өлшемі XL - 1 дана; 2. Биік бахилалар - 1 жұп; 3. Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде - 1 дана;	ҚР-ММБ-0 №023305	1 295,26

	Резеңкелі үш қабатты медициналы қ бетперде, тоқылмаған материал С С , тоқылмаған материал Мельтблаун , тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 60-тан 100 г /м² дейін; Пилотка-қа лпақ, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17- ден 60 г/м² дейін.			4 . Пилотка-қа лпақ - 1 дана			
	Дайындау материалы: тоқылмаған материал С С (спанбонд+ спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған материал (PE+PP); тоқылмаған материал Айэрлайд (Airlaid), қағаз сүрткілер. Сіңіргіш ақжайма 60см x 60см , тоқылмаған материал С С , тоқылмаған материал материал Айэрлайд (						

777	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" жиынтығы – КА, КА-1, КА-2	Airlaid), ламинациял анған тоқылмаған материал, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Ламинациял анған ақжайма 80см х 140см, ламинациял анған тоқылмаған материал, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; Ақжайма 80см х 140см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; Сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м? дейін; Қағаз сүрткі 22см х 23см, 100% целлюлоза, екі қабатты,	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" жиынтығы – КА	дана	1. Сіңіргіш ақжайма 60см х 60см - 1 дана 2 . Ламинациял анған ақжайма 80см х 140см - 1 дана 3. Сүрткі 70см х 80см - 1 дана 4 . Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL - 1 дана 5. Биік бахилалар - 1 жұп 6 . Берет-қалпа қ - 1 дана 7. Қағаз сүрткі 22см х 23см - 3 дана	ҚР-ММБ-0 №023301	1 292,67

		тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 50 г/м? дейін; Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Берет-қалпақ, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін.					
		СhLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинаны пайдалануға қолайлы					

778	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентификациялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Chip -4.0 chlp жүйесінің құлыпталат ы н тақтайшала ры мен бұрандалар ы радиалды сүйек тақтасы дорсальды дельта - солға, оңға 4 тармақты. L-75 мм, 5 тармақты. L-82 мм, 6 тармақты. L-90 мм	дана	Кәріжілікке арналған 4,0ChLP пластина дорсальді дельта тәрізді, сол жақ, оң жақ 4 тармақты, L-75 мм, 5 тармақты, L-82 мм, 6 тармақты, L-90 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	95 008,16
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір					

779	С Р Т емшаралық жиынтығы	) тұмшаланы п қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т емшаралық жиынтығы	жинақ	С Р Т емшаралық жиынтығы	ҚР-ММБ-5 №020705	423 120,00
780	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Қорғаныш жабын 15- 250х30-250 см	дана	Қорғаныш жабын 15- 250х30-250 см	ҚР-ММБ-5 №020705	11 456,50
781	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналық мақсаттағы	Жараларды жабуға, катетерді бекітуге арналған	дана	Жараларды жабуға, катетерді бекітуге арналған	ҚР-ММБ-5 №020705	30 069,56

		бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	мөлдір пленка		мөлдір пленка		
782	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т диагностика л ы қ өткізгіші 1 0 0 - 260x0,032- 0,038	дана	С Р Т диагностика л ы қ өткізгіші 1 0 0 - 260x0,032- 0,038	ҚР-ММБ-5 №020705	83 756,25
783	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес	С Р Т коагулятор жинағы	дана	С Р Т коагулятор жинағы	ҚР-ММБ-5 №020705	12 753,92

		көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
784	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тұтқасы ж ә н е ротаторы бар шприц (12 мл), шприц 1-120мл Луер-Лок / Лу е р инъекцияла р ғ а арналған, шприц-колб а	дана	Тұтқасы ж ә н е ротаторы бар шприц (12 мл), шприц 1-120мл Луер-Лок / Лу е р инъекцияла р ғ а арналған, шприц-колб а	ҚР-ММБ-5 №020705	6 481,92
785	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тамырларға арналған ілмектер (көк/сары/ қызыл/ақ), стилетпен ж ә н е стилетсіз турникеттер	дана	Тамырларға арналған ілмектер (көк/сары/ қызыл/ақ), стилетпен ж ә н е стилетсіз турникеттер	ҚР-ММБ-5 №020705	4 747,20

786	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	И н е санағыш	дана	И н е санағыш	ҚР-ММБ-5 №020705	10 609,92
787	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	И н е ұстағышы	дана	И н е ұстағышы	ҚР-ММБ-5 №020705	6 767,36
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге					

788	С Р Т емшаралық жиынтығы	н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	ЭКГ және кардиостим уляцияға арналған электродтар	дана	ЭКГ және кардиостим уляцияға арналған электродтар	ҚР-ММБ-5 №020705	107 812,50
		1 . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгегі бар, жабысқақ лентада қосымша бекіткіштері бар, жеңі м е н шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді.Бүкіл бетінде микробтард ы ң өткізгіштігі н 100% қорғауды қамтамасыз ететін 4 қабатты					

тоқыма
е м е с
ламинатталғ
ан SMS
материалын
ан немесе
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.
2. Халат
ұ з ы н,
алдыңғы
жағы жабық
, етектердің
артқы жағы
бір-біріне
терең енеді,
мойнында
ұ з ы н
байламдары
мен, жеңі "
реглан",
білектері
серпімді
жолақпен
немесе
тоқылған
манжеттерм
ен тығыз
байланған.
Бүкіл
бетінде
микробтард
ы ң
өткізгіштігі
н 100%
қорғауды
қамтамасыз
ететін 4
қабатты
тоқыма
е м е с
ламинатталғ
ан SMS
материалын
ан немесе
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.
3. Жоғары
бахиларалар
түсіп

1. Сөмке;
2. Обаға
қарсы
жиынтықты
қолдану
жөніндегі
нұсқаулық;
3 .
Алжапқыш;
4 .
Жеңқаптар;
5 .
Бахилалар;

789	Бір реттік обаға қарсы костюм тип 1	кетуден серпімді жолақтарме н немесе байлауларм е н бекітіледі. 4 . Қорғаныш көзілдірігі а у а өткізбейтін, желдеткіш тесіктері жоқ. 5 . Сүзгілеуші бетперде сүзгі қабаттарын ан тұрады, статикалық зарядты қолдану технологияс ын қолдана отырып, соның арқасында ол ауаның ластануына н қорғайды. Дем шығару клапаны үрленетін ауаның көп мөлшерін және су асты кеңістігінен ылғалдың шығуын қамтамасыз етеді. Ыңғайлы серпімді спандекс жолақтары масканы бетке мықтап ұстайды. Алюминий мұрын	Бір реттік обаға қарсы костюм тип 1	жинақ	6. Резеңке немесе ПВХ етіктер (өлшемдері: 36-47, оның ішінде 42 өлшемі көрсетілмег ен жағдайда)*; 7. Латексті немесе винилді немесе нитрилді қолғаптар (өлшемдері: S (6.5) –XL (9.5), оның ішінде M (7) өлшемі көрсетілмег ен жағдайда)*; 8 . Сүзгілеуші бетперде немесе 16 қабатты медициналы қ дәке бетпердесі*; 9 . Қорғаныш көзілдірігі*; 10. Халат (өлшемдері: 46 (M) -64 (XXXXXL); 11 . Капюшоны ба р комбинезон (өлшемдері: 46 (M)- 64 (XXXXXL), бой ұзындығы 152-188, оның ішінде 54 (XXL) өлшемі және бой ұзындығы (	ҚР-ММБ-5 №021830	19 050,18

көпірі мен
көбік
тығыздағы
ш масканы
мұрынға
мықтап
бекітеді,
бұл маска
астындағы
кеңістікке
ауаның
енуіне жол
бермейді. 16
қабатты
медициналы
қ дәке
бетпердесі.
6. Латекс
немесе
винилді
немесе
нитрилді,
текстуралан
ған немесе
тегіс,
опаланған
немесе
опаланбаған
,
зарарсыздан
дырылмаған
, бір рет
қолданылат
ы н
қолғаптар.
7. Резеңке
немесе ПВХ
етіктер.
8 .
Жеңқаптар
4 қабатты
тоқыма
е м е с
ламинатталғ
ан SMS
материалын
ан немесе
полиэтилен
н е н
жасалған,
ол бүкіл
бетінде
микробтард
ы ң

176)
көрсетілмег
ен жағдайда
)*

		өткізгіштігі н 100% қорғайды. 9 . Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш, тығыздығы кемінде 10 микрон. 10. Обаға қарсы жиынтықты қолдану жөніндегі нұсқаулық. 11. Тұтқасы бар сөмке S M S материалын ан немесе полиэтилен ді үлбірден жасалған.					
790	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген	Қорғаныш жабын: үстелге 50- 150х150-325 , жапқыш, ЭОП қап, аяққа, басқа , бетке арналған, маска, бөксе астына, камераға, диаметрі 30 -110 см аппаратқа, 80-140х80- 140 см аппаратқа арналған, басқару пультіне, түсірілімдер ге арналған R30-85см; 10-110х10- 110 см, операциялы	дана	Қорғаныш жабын: үстелге 50- 150х150-325 , жапқыш, ЭОП қап, аяққа, басқа , бетке арналған, маска, бөксе астына, камераға, диаметрі 30- 110 см аппаратқа, 80-140х80- 140 см аппаратқа арналған, басқару пультіне, түсірілімдер ге арналған R30-85см; 10-110х10- 110 см, операциялы	ҚР-ММБ-5 №020705	5 785,65

		мөлшермен шектелген жинақ.	қ шамдарға, пейсмейкерге , пациентке арналған		қ шамдарға, пейсмейкерге , пациентке арналған		
791	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Температуралық көрсеткішімен және көрсеткішісіз Фолей катетері 8-20 Fr	дана	Температуралық көрсеткішімен және көрсеткішісіз Фолей катетері 8-20 Fr	ҚР-ММБ-5 №020705	31 115,00
792	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т дренаждық катетер: 8-36Fr, 50-200 мл , дренаждық жүйе.	дана	С Р Т дренаждық катетер: 8-36Fr, 50-200 мл , дренаждық жүйе.	ҚР-ММБ-5 №020705	81 610,00

793	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т дренаждық катетер: түзу және бұрыштық 16-36 Fr	дана	С Р Т дренаждық катетер: түзу және бұрыштық	ҚР-ММБ-5 №020705	13 432,79
794	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т манифолд жинағы: 2,3,4,5 порттарыме н	дана	С Р Т манифолд жинағы: 2,3,4,5 порттарыме н	ҚР-ММБ-5 №020705	16 022,32
			С Р Т инфузиялық желісі: жоғары қысымды, ұзартқыш,		С Р Т инфузиялық желісі: жоғары қысымды, ұзартқыш,		

795	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	ересектер м е н балаларға арналған қысымды бақылау үш і н , инфузияға арналған жалғағыш желілер, 0.2 мик, 1.2 мик сүзгілі желілері, көп арналы инфузиялық желілер, инфузия жүйесі, аралас бітеуіш, венаішілік инфузияға арналған ж ү й е , венаішілік құюларға арналған жүйе	дана	ересектер м е н балаларға арналған қысымды бақылау үш і н , инфузияға арналған жалғағыш желілер, 0.2 мик, 1.2 мик сүзгілі желілері, көп арналы инфузиялық желілер, инфузия жүйесі, аралас бітеуіш, венаішілік инфузияға арналған ж ү й е , венаішілік құюларға арналған жүйе	ҚР-ММБ-5 №020705	6 624,00
796	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Аорталық тістеуік (дана панч)	(дана	Аорталық тістеуік (дана панч)	ҚР-ММБ-5 №020705	47 237,40

797	Clever индефлятор жинағы	Жинақ меншікті аспабынан, шүмектен және, интервенци я л ы қ емшаралар кезінде қажет болуы мүмкін басқа компонентт ерден (төменде көрсетілген) - ендіруге арнаған құрал, катетер өткізгішін айналдыруғ а арналған құрыллы, Ү тәрізді адаптерден тұрады.	Clever индефлятор жинағы	дана	Clever индефлятор жинағы	ҚР-ММБ-5 №018717	48 614,58
798	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т индефлятор жинағы: индефлятор, Ү-коннекто р, басы доғал ине, шүмек 1, 2, 3, 4 жүрісті, блок, өткізгішті айналдырат ын құрылғы , стопкок, дилататор, торк-девайс	дана	С Р Т индефлятор жинағы: индефлятор, Ү-коннекто р, басы доғал ине, шүмек 1, 2, 3, 4 жүрісті, блок, өткізгішті айналдырат ын құрылғы , стопкок, дилататор, торк-девайс	ҚР-ММБ-5 №020705	48 614,58
		Полиэтилен пакеттерде					

799	С Р Т емшаралық жиынтығы	немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т қысымды, деңгейді инвазивті өлшеу көрсеткіші, көрсеткіш үшін кабель , ұстаушы, қысым көрсеткішін ің желісі	дана	С Р Т қысымды, деңгейді инвазивті өлшеу көрсеткіші, көрсеткіш үшін кабель , ұстаушы, қысым көрсеткішін ің желісі	ҚР-ММБ-5 №020705	24 536,40
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика	Кәріжілікті ң басына арналған		Кәріжілікті ң басына арналған		

800	С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	4.0ChLP пластина, үлкен, сол жақ, оң жақ 1 тармақты, L-36 мм, 2 тармақты, L -47 мм, 3 тармақты, L -58 мм	дана	4.0ChLP пластина, шағын сол жақ, оң жақ 1 тармақты, L-36 мм, 2 тармақты, L -47 мм, 3 тармақты, L -58 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	62 954,27
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я лы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт					

801	С hLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	қорытпасын ан (Со) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір	Үлкен жіліншікке арналған 7,0ChLP пластина проксималь ді медиальді сол жақ, оң жақ 3 тармақты, 13 тармақты „ ұзындығы (L) 113 - 323 мм	дана	Үлкен жіліншікке арналған 7,0ChLP пластина проксималь ді медиальді сол жақ, оң жақ 3 тармақты, 13 тармақты „ ұзындығы (L) 113 - 323 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	203 758,25

		түске боялған.					
802	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я лы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинаме н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0	Үлкен жіліншік остеотомияс ы н а арналған 7,0ChLP пластина, оң жақ, сол жақ 3 мм, 5 мм, 7,5 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм, 15 мм, 17,5 мм	дана	Үлкен жіліншік остеотомияс ы н а арналған 7,0ChLP пластина, оң жақ, сол жақ 3 мм, 5 мм, 7,5 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм, 15 мм, 17,5 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	81 153,45

		көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
803	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықтылығына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Фoley катетері: температуралық көрсеткішімен және онсыз Fr;	жинақ	Фoley катетері: температуралық көрсеткішімен және онсыз Fr;	ҚР-ММБ-5 №018732	31 115,00
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған,	Clever индифлятор жинағы: индифлятор, Y-коннектор, басы		Clever индифлятор жинағы: индифлятор, Y-коннектор, басы		

804	Clever емшаралық жиынтығы	медициналық қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	доғал ине, шүмек (1, 2, 3, 4 жүрісті) өткізгішті айналдырат ын құрылғы	жинақ	доғал ине, шүмек (1, 2, 3, 4 жүрісті) өткізгішті айналдырат ын құрылғы	ҚР-ММБ-5 №018732	48 614,58
805	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналық қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever манифолд жинағы: 2,3,4,5 порттарыме н	жинақ		ҚР-ММБ-5 №018732	18 562,32
806	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналық қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі	Clever диагностика лық өткізгіші	жинақ	Clever диагностика лық өткізгіші	ҚР-ММБ-5 №018732	83 756,25

		жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
807	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever инфузиялық желісі: жоғары қысымды 2; ұзартқыш , ересектер мен балалар ү ш і н қысымды мониторинг ілеуге арналған желілер, инфузияға арналған жалғағыш желілер, сүзгісі бар желілер 0,2 мик, 1,2 мик , инфузияға арналған көп өзекті желілер, инфузиялық жүйе *	жинақ	Clever инфузиялық желісі: жоғары қысымды 2; ұзартқыш , ересектер мен балалар ү ш і н қысымды мониторинг ілеуге арналған желілер, инфузияға арналған жалғағыш желілер, сүзгісі бар желілер 0,2 мик, 1,2 мик , инфузияға арналған көп өзекті желілер, инфузиялық жүйе *	ҚР-ММБ-5 №018732	11 744,00
808	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес	Clever несеп қабылдағы ш жиынтығы	жинақ	Clever несеп қабылдағы ш жиынтығы	ҚР-ММБ-5 №018732	12 128,00

		көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
809	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тұтқасы және ротаторы бар шприц (12 мл), инъекцияға арналған шприц, Clever шприц-колб асы *	жинақ	Тұтқасы және ротаторы бар шприц (12 мл), инъекцияға арналған шприц, Clever шприц-колб асы *	ҚР-ММБ-5 №018732	15 544,80
810	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever қысымды өлшеу көрсеткіші*	жинақ	Clever қысымды өлшеу көрсеткіші*	ҚР-ММБ-5 №018732	44 982,00

811	" Фармдезин-септо" кұралы пайдалануға дайын әр түрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызыл сары түсте ("ред" модификациясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылады. Құрамында: әсер етуші (ЭЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил спирті, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10%, сонымен бірге функционалды қоспалармен су бар, ал боялған модификация құрамына тағамдық бояғыштар кіреді.	" Фармдезин-септо" 200 мл антисептикалық құралы	дана	" Фармдезин-септо" 200 мл антисептикалық құралы	ҚР-ММБ-5 №021480	1 507,41
	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада					

812	Clever емшаралық жиынтығы	немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Пункция орнын компрессия лауға арналған құрылғы	жинақ	Пункция орнын компрессия лауға арналған құрылғы	ҚР-ММБ-5 №018732	48 341,84
813	" Фармдезин- септо" антисептика лық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	" Фармдезин- септо" құралы пайдалануға дайын әр түрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызғ ылт сары түсте ("ред" модификац иясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылад ы . Құрамында: эсер етуші (ӨЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил спирті, алкилдимет	" Фармдезин- септо" 1000 мл антисептика лық құралы. Еврофлакон 1000 мл	дана	" Фармдезин- септо" антисептика лық құралы 1000 мл	ҚР-ММБ-5 №021480	5 092,73

		илбензилам моний хлорид 0,10%, сонымен бірге функционал ды қоспалар мен су бар, ал боялған модификац и я құрамына тағамдық бояғыштар кіреді.					
814	" Фармдезин- септо" антисептика лық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	" Фармдезин- септо" құралы пайдалануға дайын әр түрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызғ ылт сары түсте ("ред" модификац иясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылад ы . Құрамында: эсер етуші (ЭЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил спирті, алкилдимет илбензилам моний хлорид 0,10%,	" Фармдезин- септо" 5000 м л антисептика лық құралы	дана	" Фармдезин- септо" антисептика лық құралы 5000 мл	ҚР-ММБ-5 №021480	21 352,69

		сонымен бірге функционалды қоспалармен су бар, ал боялған модификация құрамына тағамдық бояғыштар кіреді.					
815	"Медилакт" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Спецификалық бірқалыпты иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозаны, фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.	"Медилакт" 100 мл антисептикалық құралы	дана	"Медилакт" антисептикалық құралы 100 мл	ҚР-ММБ-5 №021479	751,90
		Спецификалық бірқалыпты иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында					

816	"Медилакт" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозан ы , фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.	"Медилакт" 200 мл антисептикалық құралы	дана	"Медилакт" 200 мл антисептикалық құралы	ҚР-ММБ-5 №021479	1 261,43
817	"Медилакт" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Спецификалық бірқалыпты иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозан ы , фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.	"Медилакт" 5000 мл антисептикалық құралы	дана	"Медилакт" антисептикалық құралы 5000 мл	ҚР-ММБ-5 №021479	18 646,50

818	"Фармдезин-септо" құралы пайдалануға дайын әр түрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызыл сары түсте ("ред" модификациясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылады. Құрамында: әсер етуші (ЭЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил спирті, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10%, сонымен бірге функционалды коспалармен су бар, ал боялған модификация құрамына тағамдық бояғыштар кіреді.	"Фармдезин-септо" 1000 мл антисептикалық құралы. 1000 мл эйрлесс флаконы.	дана	"Фармдезин-септо" 1000 мл антисептикалық құралы 1000 мл	ҚР-ММБ-5 №021480	5 492,48
	Спецификалық бірқалыпты иісі бар					

819	"Медилакт" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) ж ә н е н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозан ы , фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.	"Медилакт" 1000 мл антисептикалық құралы. 1000 мл эйрлесс флаконы.	дана	"Медилакт" антисептикалық құралы 1000 мл	ҚР-ММБ-5 №021479	4 713,05
820	"Медилакт" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Спецификалы қ бірқалыпты иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) ж ә н е н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозан ы , фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартаты	"Медилакт" 1000 мл антисептикалық құралы. 1000 мл еврофлакон ы.	дана	"Медилакт" антисептикалық құралы 1000 мл	ҚР-ММБ-5 №021479	4 328,79

		н және ылғалданды ратын қоспаны, с у д ы қамтиды.					
821	Жатырдан қан кетуді тоқтатуға арналған стерильді бір реттік баллон	Бұйымның сыртқы түрі : - Әр жиынтық же к е қаптамаға оралуы керек. - Же к е қаптамадағ ы бұйымдар екі жағы мөлдір полимерлі екі қабатты пакетке салынған. - Екі жағы әр қабат үшін әр түрлі балқу температура сы бар үш қабатты полимерлі материал болуы керек .	Жатырдан қан кетуді тоқтатуға арналған стерильді бір реттік баллон	дана	Пластикалы қ бір реет пайдаланыл атын шприц , 60 мл – 2 дана; Баллон, 50мл – 1 дана; Ұзартқыш түтік, 55 см – 1 дана; Бір жақты клапаны бар екі жақты және үш жақты бекіткіш шүмек – 1 дана.	ҚР-ММБ-0 №023157	159 960,00
		1. Халат ұзын, алдыңғы жағы жабық . Тоқыма е м е с материалда н жасалған. Тоқыма е м е с материалды ң беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс. 2 . Жиынтықта ғ ы костюм-жей					

822	Стерильді емес, бір реттік, тоқылмаған S M S материал мен ламинатталған целлюлозадан жасалған обаға қарсы киім жиынтығы	де, шалбар матадан жасалмаған материалдан жасалған. Жейденің жеңі ұзын. Шалбар ұзын, бел сызығы бойымен белбеу таспамен (серпімді жолақпен) тартылады. Тоқыма емес материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс. 3 . Жеңқаптар тоқыма емес ламинатталған материалдан немесе қалыңдығы кемінде 10 м к м полиэтиленді үлбірден жасалуы мүмкін. Тоқыма емес ламинатталған материалдың тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс. 4 . Қорғаныш көзілдірігі жабық.	Стерильді емес, бір реттік, тоқылмаған S M S материал мен ламинатталған целлюлозадан жасалған обаға қарсы киім жиынтығы	жинақ	-	ҚР-ММБ-5 №021824	16 575,96

		5 . Респиратор-сүзгілеуші маскасы, дем шығару клапаны бар немесе жоқ. 6. Бастың шаш бөлігін жауып тұратын капюшон. Комбинезон жасалған материалдан жасалған. 7 . Комбинезон ламинатталған тоқыма емес материалдан немесе ауа өткізетін тоқыма емес матадан жасалуы мүмкін. Тоқыма емес материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс. 8 . Комбинезон жасалған материалдан жасалған бахилалар. Тоқыма емес материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс.					
		Сыдырма бекіткіш; -					

823	Модель қорғау костюмі	Сыдырма бекіткішті жауып тұратын жабысқақ клапаны бар ; - Мойын мен иекті жабатын, б е т контурына тығыз жабысатын серпімді серпімді сорғыш; - капюшонын да , жеңдерінде, комбиненезоннын шалбарында серпімді жолақтары бар; - Биік бахилалар. 2.3 Тоқыма емес материал, тығыздығы 50-100 гр./ш. м. ламинатталған материалдың жоғарғы қабаты (микропористі полипропилен немесе полиэтилен қабаты). Материал с у өткізбейді. 2 . 4 Жиынтық стерильді қаптамаға даналап оралған. Екінші қаптамаға	Модель қорғау костюмі	орау	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 023986	6 526,72

		100 дана жиынтық сыяды; Вирустық инфекциялардан және химиялық заттардан қорғау мақсатында пайдалану үшін қолданылады.					
824	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнерді	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия"	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері,	ҚР-ММБ-5 №020827	88,46

	орындалу нұсқаларын да	н қақпағының і ш к і беткейіне бекітілген. Контейнерл ер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерл е р полипропил еннен жасалған (Р Р); Қасықтар м е н қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.	контейнері, көлемі 100 мл	көлемі 100 мл		
		Биоматериа л сынамасын жинауға ж ә н е тасымалдау ға арналған бір реттік ы ды с . Контейнер желімдеуде н, ағудан ж ә н е ингаляциял ы қ жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикал ы қ бұралатын				

825	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 30 мл	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 30 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	47,18
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдау					

826	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	ға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен	Стерильді емес биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 30 мл	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 30 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	47,19

		жасалған (Р Р); Қасықтар м е н қапқақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.					
827	Бір рет қолданылат ы н , стерильді " Нәрия" скальпелі	Бір рет қолданылат ы н скальпель пластик тұтқаға бекітілген алмалы-сал малы жүзі бар кескіш кұрал болып табылады. Скальпель тұтқасы АБС-пласти к т е н жасалады, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан жасалуы мүмкін. Қалпақшас ы жүзді қорғайды. Әрбір скальпель же к е қапталған. Жүздерінің өлшемі: №9 ; №10; №11; №12; №13; №14; №15; №16; №18; №19; №20; №21; №22;	Бір рет қолданылат ы н , стерильді " Нәрия" скальпелі. Жүздерінің өлшемі: № 10; №11; № 12; №15	дана	Бір рет қолданылат ы н , стерильді " Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: № 10; Бір рет қолданылат ы н , стерильді " Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: № 11; Бір рет қолданылат ы н , стерильді " Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: № 12; Бір рет қолданылат ы н , стерильді " Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: № 15;	ҚР-ММБ-5 №020812	84,46

		№23; №24; №25; №26; №27; №34; №36.					
828	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі	Бір рет қолданылатын скальпель пластик тұтқаға бекітілген алмалы-салмалы жүзі бар кескіш құрал болып табылады. Скальпель тұтқасы АБС-пластиктен жасалады, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан жасалуы мүмкін. Қалпақшасы жүзді қорғайды. Өрбір скальпель жеке қапталған. Жүздерінің өлшемі: №9; №10; №11; №12; №13; №14; №15; №16; №18; №19; №20; №21; №22; №23; №24; №25; №26; №27; №34; №36.	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі тот баспайтын болаттан жасалған жүзімен. Жүздерінің өлшемі: №20; №21; №22; №23; №24; №25	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №20; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №21; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №22; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №23; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №24; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №25	ҚР-ММБ-5 №020812	86,29

829	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" Эйр шпателі - Фолькман қасығы	Эйр шпателі - Фолькман қасығы бір ұшында қасық түріндегі жұмыс бөлігі, екінші ұшында қалақша орналасқан тұтқа болып табылады. Дайындау материалы - тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер (HDPE).	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" Эйр шпателі - Фолькман қасығы	дана	-	ҚР-ММБ-5 №020789	23,91
830	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" Куско" бойынша гинекологиялық айнасы, өлшемдері S, M, L	Куско бойынша гинекологиялық айнасының жақсы оптикалық мөлдірлікпен сипатталатын жоғары сапалы полистирол жасалған дөңгелек пішінді жармасы бар. Осының арқасында, гинекологиялық тексеру кезінде тексерілуі қиын аумақтар болдырмайды, бұл диагностикалық айнасының сапасын арттырады. Айна	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" Куско" бойынша гинекологиялық айнасы, өлшемі M	дана		ҚР-ММБ-5 №020766	158,66

		кұралдың жақсы бекітілген жағдайларының кең ауқымын қамтамасыз ететін, сондай-ақ беріктігіне, бір қолмен қолдануға қолайлы және оңайлығына кепілдік беретін сенімді бекіткіші бар.					
831	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" Куско" бойынша гинекологиялық айнасы, өлшемдері S, M, L	Куско бойынша гинекологиялық айнасының жақсы оптикалық мөлдірлікпен сипатталатын жоғары сапалы полистирол жасалған дөңгелек пішінді жармасы бар. Осының арқасында, гинекологиялық тексеру кезінде тексерілуі қиын аумақтар болдырмайды, бұл диагностиканың сапасын арттырады. Айна құралдың	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" Куско" бойынша гинекологиялық айнасы, өлшемі L	дана	ҚР-ММБ-5 №020766	165,39	

		жақсы бекітілген жағдайлары ның кең ауқымын қамтамасыз ететін, сондай-ақ беріктігіне, бір қолмен қолдануға қолайлы және оңайлығына кепілдік беретін сенімді бекіткіші бар.					
832	Бір рет қолданылат ын, стерильді "Нәрия" Куско" бойынша гинекология лық айнасы, өлшемдері S, M, L	Куско бойынша гинекология лық айнасының жақсы оптикалық мөлдірлікпе н сипатталаты н жоғары сапалы полистирол жасалған дөңгелек пішінді жармасы бар. Осының арқасында, гинекология лық тексеру кезінде тексерілуі қиын аумақтар болдырмайд ы, бұл диагностика ның сапасын арттырады. Айна құралдың жақсы	Бір рет қолданылат ын, стерильді "Нәрия" Куско" бойынша гинекология лық айнасы, өлшемі S	дана	ҚР-ММБ-5 №020766	155,72	

		бекітілген жағдайларының кең ауқымын қамтамасыз ететін, сондай-ақ беріктігіне, бір қолмен қолдануға қолайлы және оңайлығына кепілдік беретін сенімді бекіткіші бар.					
		1. Стерильді емес қорғаныс комбинезон мақта-маталы (ММ) матадан дайындалған. Өлшемдері: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Түсі: ақ. Бекітілуі: жеңдер мен шалбардағы созылғыш резеңке. Капьюшон бет контурына тығыз жабысып тұратын созылғыш резеңкемен. Тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес. 2. Пижама (көйлек және шалбар) мақта-маталы (ММ)					

матадан,
жеңі ұзын,
түзу және
ұзын
шалбар.
Өлшемі: XS
(Extra Small,
42) – 4XL (
4Extra Large
, 64). Түсі:
ақ. Бекітілуі
: созылғыш
жиіктеме.
Тығыздығы
115 г/м²-ден
кем емес.

3. Халат
мақта-матал
ы (ММ)
матадан
жасалған. "
Тік" жаға,
байлауышп
ен, жеңдері
бір тігісті
қондырмал
ы, ұзын.
Тығыздығы
115 г/м²-ден
кем емес
немесе
су-кір
жұқтырмайт
ын,
мақта-матал
ы матадан,
140-180 г/м²
антистатика
лық
өңдеумен.

4. Ұзын
алжапқыш
полиэтилен
нен /
ПВХ-дан
жасалған,
қалыңдығы
30 мкм-ден
кем емес.

5. Капюшон
/шлем
мақта-матал
ы (ММ)
матадан,

тығыздығы
115 г/м².

6. Үшкіл
орамал
мақта-матал
ы (ММ)
матадан,
тығыздығы
115 г/м²-ден
кем емес.
Өлшемі
90х90х125
см.

7. Телпек
мақта-матал
ы (ММ)
матадан,
тығыздығы
115 г/м²-ден
кем емес.

8 .
Жеңқаптар
полиэтилен
нен,
қалыңдығы
30 мкм-ден
кем емес.
Өлшемі
48х25 см.

9. Қорғаныс
көзілдірігі
тұмшалауд
ы
қамтамасыз
ететін
конструкци
ялы тығыз
жабысып
тұратын
жиегі бар.
Көзілдірікті
ң өткір
жиектері
немесе
ыңғайсызды
қ тудыруы
мүмкін
басқа да
ақаулары
жоқ;
көзілдірік
әйнектерінд
е көрінуді
нашарлатат

Обаға қарсы
көп рет
қолданылат
ын
қорғаныс
жиынтығы.
Толықтығы:
1. Стерильді
емес
қорғаныш
комбинезон
2. Пижама
3. Халат
4. Ұзын
алжапқыш
5. Сорғыш /
дулыға
6. Орамал
7. Телпек
8. Жеңдер
9. Қорғаныс
көзілдірігі

1. Стерильді
емес
қорғаныш
комбинезон
2. Пижама
3. Халат
4. Ұзын
алжапқыш
5. Сорғыш /
дулыға
6. Орамал
7. Телпек
8. Жеңдер
9. Қорғаныс
көзілдірігі
10 .
Мақта-дәке
таңғыш

833	Обаға қарсы көп рет қолданылатын қорғаныс жиынтығы	ын маңызды ақаулар жоқ, атап айтқанда: көпіршіктер, сызаттар, бөгде қосындылар. 1 0 . Мақта-дәке лі таңғыш (бетперде) дәкеден, ұзындығы 50 см, ені 125 см. Мақта қабатының өлшемі: ұзындығы 25 см, ені 17 см . Медициналық дәке бетперде 4-қабатты, 8-қабатты, 16-қабатты. Бекітілуі: резеңке немесе байлауыш. 1 1 . Медициналық респиратор клапанмен немесе клапансыз, бекітілуі – резеңке. 1 2 . Медициналық бетперде үш қабатты тоқылмаған материалдан СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) жасалған. Бекітілуі:	1 0 . Мақта-дәке таңғыш 1 1 . Медициналық респиратор 1 2 . Медициналық маска 13. Шұлық / тәпішке 14. Бахилы жоғары/ төмен 15. Бахилы төмен 16. Резеңке/ ПВХ етік 17. Бір рет қолданылатын медициналық стерильді қолғаптар 18. Бір рет қолданылатын медициналық стерильді емес қолғаптар 19. Сүлгі 20. Қағаз жабысқақ сылақ	жинақ	1 1 . Медициналық респиратор 1 2 . Медициналық маска 13. Шұлық / тәпішке 14. Бахилы жоғары/ төмен 15. Бахилы төмен 16. Резеңке/ ПВХ етік 17. Бір рет қолданылатын медициналық стерильді қолғаптар 18. Бір рет қолданылатын медициналық стерильді емес қолғаптар 19. Сүлгі 20. Қағаз жабысқақ сылақ	ҚР-ММБ-0 №023417	28 732,48

резеңке немесе байлауыш. 13. Шұлық мақта-мата немесе аралас жартылай синтетикал ық матадан, бір түсті немесе әр түсті. Жабық өкшесі бар тәпішке былғарыдан немесе жасанды былғарыдан жасалған. 14 . Бахилалар мақта-матал ы мата, биік немесе аласа. 15. Аласа бахилалар полиэтилен нен. 16. Резеңке / П В Х етіктер резеңкеден немесе поливинилх лоридтен (ПВХ), өлшемдері 37-47. 17. Бір реттік медициналы қ стерильді қолғаптар, б е с саусақты, опаланған немесе опаланбаған , тегіс немесе текстурленг							

	е н латекстен / нитрилден / винилден. Өлшемі: S, M, L, XL, XXL . Тапсырыс берушімен келісім бойынша. 18. Бір реттік мединалы қ стерильді е м е с қолғаптар, б е с саусақты, опаланған немесе опаланбаған , тегіс немесе текстурленг е н латекстен / нитрилден / винилден. Өлшемі: S, M, L, XL, XXL . Тапсырыс берушімен келісім бойынша. 19. Сүлгі мақта маталы мата ("вафельді") . Өлшемі: 70х70см. 20. Қағаз жабысқақ бұласыр орауышта тоқылмаған негізде. Өлшемі: 2,5смх10м; 5смх10м					
	KF Stick 9 тест-жолағы несеп					

үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған кұрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2, 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиног ен 4 - метоксибен золдiazони й тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг							

834	Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1- нафтил) этилендиам ин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мг Үлес салмағы Көк Бромотимол 1.2 мг Дизителнтр иаминпента уксус қышқылы 12.0 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 50, 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент —	KF Stick 9 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетондар, билирубин, нитриттер, ү л е с салмақты, уробилиног е н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	KF Stick 9 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетондар, билирубин, нитриттер, ү л е с салмақты, уробилиног е н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, флакон № 100	құты	KF Stick 9 - Тест-жолағ ы, несептегі уробилиног ен, глюкоза, кетондар, билирубин, ақуыз, нитриттер, рН, қан, ү л е с салмағының мөлшерін визуалды анықтауға арналған, № 100 құты	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024235	14 495,15

силикагель
салынған.
Әрбір құты
салынған
картон
қаптамаға
нұсқаулық
салынған.
Сақтау және
пайдалану
шарттары
Несеп
тест-жолақт
а р ы н
балалардың
қ о л ы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Ораманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатпаң
ыз. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын +2 °C
~ +30 °C
температура
д а
түпнұсқалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд
і алып
тастамаңыз.
Өлшеу +10
°C ~ +35 °C
температура
д а
жүргізіледі.
Жарамдылы
қ мерзімі
KF Stick
Несеп
тест-жолақт
арының
жарамдылы

		қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					
		KF Stick 7 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' -					

835	KF Stick 7 - Несептегі билирубин, қ а н , глюкоза, кетондар, рН, ақуыз, уробилиног е н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2, 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиног е н 4 - метоксибен золдiazони й тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір	KF Stick 7 - Несептегі билирубин, қ а н , глюкоза, кетондар, рН, ақуыз, уробилиног е н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	KF Stick 7 - Тест-жолағ ы, несептегі уробилиног ен, глюкоза, кетондар, билирубин, ақуыз, рН, қ а н мөлшерін визуалды анықтауға арналған, № 100 құты	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024222	11 954,88

кұтыға
ылғал
сіңіретін
элемент –
силикагель
салынған.
Әрбір құты
салынған
картон
қаптамаға
нұсқаулық
салынған.
Сақтау және
пайдалану
шарттары
Несеп
тест-жолакт
а р ы н
балалардың
қ о л ы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Қаптаманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатып
қатырмаңыз
. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолакт
арын +2 °C
~ +30 °C
температура
д а
түпнұсқалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд
і алып
тастамаңыз.
Өлшеу +10
°C ~ +35 °C
температура
д а
жүргізіледі.
Жарамдылы
қ мерзімі

		KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақт арын сақтау мерзімі кұтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 5 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н					

836	KF Stick 5 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50, 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары	KF Stick 5 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	№ 100 тест-жолақ	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024232	9 488,64

Несеп
тест-жолақт
а р ы н
балалардың
қ о л ы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Қаптаманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мүздатып
қатырмаңыз
. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын +2 °C
~ +30 °C
температура
д а
түпнұсқалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд
і алып
тастамаңыз.
Өлшеуді +
10 °C ~ +35
° C
температура
да жүргізеді
.
Жарамдылы
қ мерзімі
KF Stick
тест-жолақт
арының
жарамдылы
қ мерзімі
өндірілген
күннен
бастап 24 ай
(қаптамадан
қараңыз).
KF Stick
Несеп
тест-жолақт
арын сақтау

		мерзімі кұтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес "Vita	Дайындалған материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес "Vita		Тоқылмаған материалда н жасалған сіңіргіш		

837	Pharma" ақжаймалар ы, әр түрлі орындалу нұсқалары м е н өлшемдерде	м е н өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла р кезінде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.	Pharma" сіңіргіш ақжаймалар ы , өлшемдері: 70x80, 80x90	дана	стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалар ы	ҚР-МБ (175,56 ММБ)-0№ 024155	
		EMS20 индефлятор ы бір реттік баллонды					

838	EMS20 индефлятор ы	үрлейтін құрылғы, сыйымдылы ғы 20 мл камерасы болып табылады. 30 атм./бар қысым жасауға қабілетті. О л бұрандалы плунжермен , жоғары қысымды икемді ұзартқышпе н және $\pm$ 1 атм/бар дәлдігімен " вакуум - 30 атм./бар" диапазонын да ғы жоғары қысымды үш жақты бекіткіш клапанмен жабдықталғ ан. Өнім поликарбон а т шайырынан жасалған.	EMS20 01 Y + Индефлятор ы	жинақ	Монометрі б а р индефлятор корпусы, Өткізгішті айналдыруғ а арналған құрылғы, Өткізгішті енгізуге арналған құрал, Жалғағыш түтігі және шүмегі бар түймесімен гомеостазд ық клапан (Ү коннектор)	ҚР-ММБ-0 №023244	24 852,58
839	Хеликобакт ер пилориге (H.pylori) антиденелер д і анықтауға	" Хеликобакт ер пилориге (H. pylori) антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-те сті" (жаңа алынған қан /сарысу/ плазма) бұл жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма	Хеликобакт ер пилориге (H.pylori) антиденелер д і анықтауға	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана;	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024250	1 137,39

	арналған экспресс-те сті	үлгілерінде Хеликобакт е р пилори-ге антиденелер ді анықтау ү ш і н жарғақшал ы қ жолақтар негізіндегі сапалы иммунохро матография лық талдау.	арналған экспресс-те сті №1		3. Бір рет қолданылат ы н пластикалы қ пипеткасы - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана		
840	Кардиомарк ерлерді анықтауға арналған 3- еуі 1-уінде экспресс-те сті: Тропонин I (сTnI), Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) және Миоглобин (Myo)	Адамның Тропонині I (TnI), креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) және Миоглобин ді (Myo) бүкіл қан, сарысу және плазма үлгілерінде анықтау ү ш і н қолданылат ын сапалы иммунохро матография лық тест. Миокард инфарктісін немесе басқа жүрек ауруларын диагностика лауда қолданылад ы	Кардиомарк ерлерді анықтауға арналған 3- еуі 1-уінде экспресс-те сті: Тропонин I (сTnI), Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) және Миоглобин (Myo) №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) ба р фольгаға же ке қапталған тест кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалы қ пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024255	1 848,29
			Офтальмоло гтарға арналған бір реттік стерильді операциялы қ жабындар "Vita		Толықтығы: 1 . Тоқылмаған		

841	Офтальмологтарға арналған бір реттік стерильді операциялық жабындар "Vita Pharma" жиынтығы	Дайындалған материалы-полипропилен негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, СС (Спанбонд+Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун+Спанбонд), СММС (Спанбонд+Мелтблаун+Мелтблаун+Спанбонд) типті тоқылмаған материалда дайындалған, ламинатталған тоқылмаған мата (PE+PP), тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір), тоқылмаған Айрлайд матасы, тоқылмаған тесілген Спанлейс (Вискоза + полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды	Pharma" жиынтығы, толықтығы 1. Тоқыма емес матадан жасалған парақ 150 х 200 см / 170 х 260 см / 160 х 190 см – 1 дана 2. Қалта мен жабысқақ тесігі бар (100 х 100 см парақ - 1 дана 3. Жабысқақ тесігі 4,5 х 7,2 см болатын 120 х 100 см парақ - 1 дана 4. Жабысқақ жиегі бар 140 х 80 см пациентке арналған парақ-1 дана. 5. Офтальмологияға арналған 160х200см операциялық парақ, екі шаршы кесіндісі 10х10см, инцизді пленкасы бар және фиксаторлары бар екі қабылдағыш қалтасы бар-1 дана. 6. Аспаптық үстелге	жинақ	материалда жасалған ақжайма 150х200 см / 170х260 см / 160х190 см – 1 дана; 2. Қалтасы және адгезивті тесігі бар ақжайма 100х100 см – 1 дана; 3. Адгезивті тесігі бар 4,5х7,2 см ақжайма 120х100 см – 1 дана; 4. Адгезивті жиегі бар 140х80 см пациентке арналған ақжайма – 1 дана; 5. Офтальмологияға арналған 160х200 см операциялық ақжайма, екі шаршы ойығы 10х10 см инцизді үлбірімен және бекіткіштері бар екі қабылдағыш қалтасымен – 1 дана; 6. Құрал үстеліне арналған ақжайма 160х190 см – 1 дана; 7. Құрал үстеліне	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024467	12 954,00

		өлшемдерде н шекті ауытқулар $\pm$ 10 мм. Беттік тығыздығы 30-70 г/м ² . Номиналды тығыздықта н шекті ауытқуы $\pm$ 10% . Жиынтық стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	арналған жайма 160 x190см-1 дана. 7. 140 см х 80 см аспаптық үстелге арналған Мейо қақпағы – 1 дана. 8. Сіңіргіш жөргек 60 см х 60 см – 1 дана. 9 . Телпек-бере т - 1 дана. 10. Халат – 3 дана; 11. Бахилы -2 жұп; 12. Майлық 20 х 20 см / 22 X 23 см- 4 дана 13. 70 х 80 с м ламинатталғ ан майлық-2 дана.	арналған Мейо қабы 140x80 см – 1 дана; 8. Сіңіргіш жаялық 60x60 см – 1 дана; 9 . Қалпак-бере т – 1 дана; 10. Халат – 3 дана; 11 . Бахилалар – 2 жұп; 12. Сүрткі 20x20 см / 22x23 см – 4 дана; 13 . Ламинаттал ған сүрткі 70x80 см – 2 дана.		
		Дайындалға н материалы- полипропил е н негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, С С (Спанбонд+ Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун+ Спанбонд), СММС (Спанбонд+				

842	Офтальмоло гтарға арналған бір реттік стерильді операциялы қ жабындар "Vita Pharma" жиынтығы	Мелтблаун+ Мелтблаун+ Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н дайындалға н , ламинатталғ а н тоқылмаған мата (PE+ PP), тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір), тоқылмаған Айрлайд матасы, тоқылмаған тесілген Спанлейс (Вискоза + полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар ± 10 мм. Беттік тығыздығы 30-70 г/м2. Номиналды тығыздықта н шекті ауытқуы ± 10% . Жиынтық стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Офтальмоло гтарға арналған бір реттік стерильді операциялы қ жабындар "Vita Pharma" жиынтығы, толықтығы: 1. Қалта мен жабысқақ тесігі бар 100 x 100 см парақ-1 дана 2. 70 x 80 см ламинатталғ ан майлық-2 дана.	жинақ	Толықтығы: 1. Қалта мен жабысқақ тесігі бар 100 x 100 см парақ-1 дана; 2. 70 x 80 см ламинатталғ ан майлық-2 дана.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024467	1 859,00
		180 x 250 см стерильді ойығы бар, 70 x80 см жабысқақ			180x250 см стерильді тілігі бар, 70x80 см		

843	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма	жиегі бар ақжайма, қалыңдығы (40-120) г/м2 кем емес СМС/СММС/Спанлейс, Сантэйс типті тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен тотығының газ әдісі немесе радиациялық әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын болып жеткізіледі.	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма, СМС типті материал, тығыздығы 40 г/м2.	дана	жабысқақ жиегі бар ақжайма, тығыздығы 40 г/м2 кем емес СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен тотығының газ әдісі немесе радиациялық әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын болып жеткізіледі	ҚР-ММБ-5 №022471	3 885,57
844	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма	180 ? 250 см стерильді ойығы бар, 70 ? 80 см жабысқақ жиегі бар ақжайма, қалыңдығы (40-120) г/м2 кем емес СМС/СММС/Спанлейс, Сантэйс типті тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен тотығының газ әдісі немесе радиациялық әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын болып жеткізіледі.	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма, Спанлейс типті материал, тығыздығы 68 г/м2.	дана	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма, Спанлейс типті материал, тығыздығы 68 г/м2.	ҚР-ММБ-5 №022471	6 608,27

		қ әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын болып жеткізіледі.					
845	Жаңа туған нәрестеге арналған, тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	Жаңа туған сәбиге арналған, тоқыма емес материалдан жасалған стерильді жиынтықтың құрамы: Сүрткі (20-100)?(20-100) см – 2 дана, сіңіргіш төсеніш-жайлық (60-90)?(60-90) см – 1 дана, сәйкестендіруге арналған білездік – 1 дана, сәйкестендіруге арналған карточка-медальон – 1 дана, кіндік қысқышы – 1 дана, телпек – 1 дана, конверт- 1 дана, үш қабатты бетперде – 1 дана, сүрткі (20-100)?(20-100) см – 3 дана, мақта таяқшасы –	Жаңа туған нәрестеге арналған, тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	жинақ	1. Сүрткі 80х90 см – 2 дана; 2. Сіңіргіш төсеніш-жаялық 60х60 см – 1 дана; 3 . Сәйкестендіруге арналған білезік – 1 дана; 4 . Сәйкестендіруге арналған карточка-медальон – 1 дана; 5. Кіндікке арналған қысқыш – 1 дана; 6. Телпек – 1 дана;	ҚР-ММБ-0 №023613	5 151,58

		1 дана тұрады. Қосымша жинақтауы штары 15 г / м2-ден 120 г / м2 дейінгі тығыздықта ұсынылған. *Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі материалда рдан, әртүрлі типтік өлшемдерде н және әртүрлі дайын бұйымдард ы жинақтауға ж о л беріледі.			7. Конверт- 1 дана; 8. Үш қабатты бетперде – 1 дана; 9. Сүрткі 30х40 см – 3 дана; 10. Мақта таяқшасы – 1 дана.		
846	Құрсак куысына операция жасауға	Құрсак куысына операция жасауға арналған жиынтықта р СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлэйс, дәке түріндегі	Құрсак куысына операция жасауға	жинақ	1. Аспаптық үстелге жабын 150х190 см - 1 дана; 2. Майо үстеліне жабын 80- 145 см - 1 дана; 3. Тесігі, жабысқақ жиегі, инциз пенкасы бар 200х315 см ақжайма - 1 дана; 4 . Жақсартылғ ан халат XL - 2 дана; 5. 10х10 см, көп қабатты рентген жіптері бар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024433	27 134,63

	арналған жиынтық	тоқылмаған материалда н дайындалады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	арналған жиынтық		дәке сүрткілер – 10 дана; 6 . Абдоминаль ный спонж с рентген нитью 45х45 см – 10 шт; 7. Yankauer типті аспирациял ық катетер жалғағыш түтігімен 0,5х300 см, екі түтік ұстағышы бар– 1 дана; 8. Сүлгі қысқышы - 1 дана.		
		Стерильді емес, перфорация сы бар, бір реттік қолдануға арналған ақжаймалар м е н сүрткілер перфорация сы бар орамдарда шығарылад ы, ол тегіс жиекті сүрткіні/ ақжайманы қиындықсы з алуға мүмкіндік береді. Ақжаймала р СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), Перфорация СММС (сы бар			№100 Перфорация сы бар орамдағы сүрткілер, 30х40 см. Стерильді емес, перфорация сы бар, бір реттік қолдануға арналған		

847	Перфорациясы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер	Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады, тығыздығы 15-тен 70 г/м2-ге дейін. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер бар (50-300)х(50-400) см. Сүрткілер 30-дан 100 г/м2-ге дейінгі тығыздығы бар қағаз полотно және Спанлейс типті сіңіргіш материалдан жасалады. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер бар ма (5-100)х(5-100) см.	орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер, перфорациясы бар орамдағы майлықтар 30×40 см №100	орам	сүрткілер, орамдарда шығарылады, ол тегіс жиекті сүрткілерді қиындықсыз алуға мүмкіндік береді. Сүрткілер 60 г/м2-ге дейінгі тығыздығы бар қағаз полотно және Спанлейс типті сіңіргіш материалдан жасалады.	ҚР-МБ (ММБ)-0№024030	5 755,79
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (					

848	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе	Көлемі 10 см x 10 см бір рет қолданылатын стерильді емес мақта дәке тампондары	дана	ҚР-ММБ-0 №022419	Бір рет қолданылатын стерильді емес мақта дәкеден жасалған тампондар	164,92

		аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақ тау мерзімі 5 жыл.					
		Медицинал ы қ стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған.					

849	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	Тампондар өндірісінде дәкелі өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау.	Көлемі 20 см х 20 см бір рет қолданылатын стерильді емес мақта дәкелі тампондары	дана	Бір рет қолданылатын стерильді емес мақта дәкеден жасалған тампондар	ҚР-ММБ-0 №022419	864,60

	Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
	Медициналық стерильді					

	е м е с тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ	Көлемі 30 см х 30 см бір рет қолданылат	Бір рет қолданылат ын стерильді	ҚР-ММБ-0 №022419
Медицинал ы қ				

850	стерильді емес дәкелі тампондар	Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі	ы н стерильді емес дәке тампондары	дана	емес мақта дәкеден жасалған тампондар	1 625,00

		пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптермен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік				ҚР-ММБ-0 №022419	

851	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пенкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы №	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 5 см	дана	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 5 см	95,76

		5 немесе 20 бастапқы № 1 0) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Стерильді емес тампондар түрінде				ҚР-ММБ-0 №022419	

852	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см x 10 см	дана	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см x 10 см	164,92

		бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия					ҚР-ММБ-0 №022419

853	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден ж ә н е қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама №	К ө п қабатты д ә к е стерильді емес тампон өлшемі 20 см х 20 см	дана	К ө п қабатты д ә к е стерильді емес тампон өлшемі 20 см х 20 см	864,60

		10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптермен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа					

854	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын	10 см х 10 с м стерильді бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	дана	10 см х 10 с м стерильді бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	ҚР-ММБ-0 №022418	200,83

		және сыртқы органың әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен					

855	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен	Диаметрі 40 см бір рет қолданылатын стерильді рентгендік контрастты жіппен дәке тампондары	дана	Диаметрі 40 см бір рет қолданылатын стерильді рентгендік контрастты жіппен дәке тампондары	ҚР-ММБ-0 №022418	4 998,75

кем емес.
Бір рет
қолданыс
үшін.
Сақтау
мерзімі 2
жыл.
Қаптама:
дербес,
бітеу,
жарамадыл
ық мерзімі
ішінде
тампондар
сапасын
сақтап
тұруын
және
сыртқы
ортаның
әсерінен,
сыртқы
механикалы
қ
зақымдарда
н қорғауды
қамтамасыз
етеді.
Екінші
қаптама. №
20 (4
бастапқы
орам №5
немесе 2
бастапқы
қаптама №
10); № 50 (
10 бастапқы
№ 5 немесе
5 бастапқы
№ 10); №
100 (№ 5
бастапқы №
20 немесе
10 бастапқы
№ 10); №
200 (40
бастапқы №
5 немесе 20
бастапқы №
10)
термиялық
жабық

		полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар				ҚР-ММБ-0 №022418	

856	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама №	Диаметрі 40 см бір рет қолданылат ы н стерильді дәке тампондары	дана	Диаметрі 40 см бір рет қолданылат ы н стерильді дәке тампондары	3 944,82

		10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол					

857	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	бермейді. Олар жоғары сорбциялық кабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем е м е с Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы	К ө п қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 7,5 см х 5 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 7,5 см х 5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	133,00

	ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар					

858	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет	Көп қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 7,5 см х 7,5 см тампон	дана	Көп қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 7,5 см х 7,5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	164,92

		қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					

Медицинал
ы қ
стерильді
д ә к е
тампондары
мақтадан,
ағартылған,
медициналы
қ дәкеден
рентгенокон
т-растты
жіптерсіз
немесе
рентгенокон
т-растты
жіппен
жасалған.
Тампондар
өндірісінде
д ә к е
өңделмеген
жиіктермен
(
кесектермен
) өңделеді,
бұл жіптер
м е н
талшықтард
ың өңделген
жараларға,
жұмыс
алаңына
және басқа
беттерге
енуіне жол
бермейді.
О л а р
жоғары
сорбциялық
қабілетке ие
, жанама
әсерлері
жоқ және
терімен
байланысқа
н кезде
тітіркену
немесе
аллергия
тудырмайд
ы .
Тампондар
немесе
стерильді

859	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ закымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы	К ө п қабатты дәкелі стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см х 5 см тампон	дана	К ө п қабатты дәкелі стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см х 5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	159,60

		№ 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар					

860	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен,	Стерильді көп қабатты дәкелі тампон рентгеноконтрастты жіппен өлшемдері 10 см х 7,5 см	дана	ҚР-ММБ-0 №022418	200,83

		сыртқы механикалы қ зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке					

861	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем е м е с Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін.	К ө п қабатты д ә к е стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см х 10 см тампон	дана	К ө п қабатты д ә к е стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см х 10 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	272,65

	Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамдылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
	Медициналық стерильді					

д ә к е тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде д ә к е өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық кабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланыска н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты							

862	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); №	К ө п қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см х 20 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см х 20 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	533,28

		100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық кабілетке ие					

863	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы органың әсерінен, сыртқы механикалық	К ө п қабатты д ә к е стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 20 см х 20 см тампон	дана	К ө п қабатты д ә к е стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 20 см х 20 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	1 423,50

		закымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.				
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (				

864	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл.	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 5 см х 5 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 5 см х 5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	73,15

	Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
	Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан,					

ағартылған,
медициналы
қ дәкеден
рентгенокон
т-растты
жіптерсіз
немесе
рентгенокон
т-растты
жіппен
жасалған.
Тампондар
өндірісінде
дәке
өңделмеген
жиіктермен
(
кесектермен
) өңделеді,
бұл жіптер
мен
талшықтард
ың өңделген
жараларға,
жұмыс
алаңына
және басқа
беттерге
енуіне жол
бермейді.
Олар
жоғары
сорбциялық
қабілетке ие
, жанама
эсерлері
жоқ және
терімен
байланысқа
н кезде
тітіркену
немесе
аллергия
тудырмайд
ы .
Тампондар
немесе
стерильді
түрінде
жасалады,
тікбұрышты
немесе
сопақша
пішінді.

К ө п
қабатты

К ө п
қабатты

865	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе	дәке стерильді өлшемі 7,5 см х 5 см тампон	дана	дәке стерильді өлшемі 7,5 см х 5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	95,76

		10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптермен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және					ҚР-ММБ-0 №022418

866	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ закымдарда н қорғауды қамтамасыз	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 7,5 см х 7,5 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 7,5 см х 7,5 см тампон	123,69

		етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер					

867	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	м е н талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу,	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 10 см х 5 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 10 см х 5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	117,04

		жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден					

868	Медицинал ы қ стерильді	рентгенокон т-расты жіптерсіз немесе рентгенокон т-расты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде д ә к е өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық кабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем	К ө п қабатты д ә к е стерильді	дана	К ө п қабатты д ә к е стерильді	ҚР-ММБ-0 №022418	147,63

дәкелі тампондар	е м е с Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 ж ы л . Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын ж ә н е сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ закымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40	өлшемі 10 см х 7,5 см тампон		өлшемі 10 см х 7,5 см тампон		

		бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 1 0) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптермен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде				ҚР-ММБ-0 №022418	

869	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. №	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 10 см х 10 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 10 см х 10 см тампон	200,83

		20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама №10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптермен талшықтардың өңделген					

870	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 10 см х 20 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 10 см х 20 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	393,68

		тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз					

871	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 20 см х 20 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 20 см х 20 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	1 048,00

см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы органың әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы №							

		1 0) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Рентгенконт растылы жіппен бір р е т қолданылат ы н стерильді медициналы қ дәке сүрткілер, егер таңу материалы оның көзі болып табылса, жұқтыру ошағын тез ж ә н е инвазивті е м е с анықтау мүмкіндігін қамтамасыз етуге арналған мақта-матад а н , ағартылған, рентгенконт расты жіппен медициналы қ дәке жасалған. Сүрткілер өндірісінде д ә к е өңделген жаралар, жұмыс өрісі және басқа беттерге жіптер мен талшықтард ың енуіне жол бермеу ү ш і н өңделген жиіктерді (					

872	Медицинал ы қ стерильді дәкелі сүрткілер	кесінділерді) ішке қарай бүктейді. О л а р жоғары сіңіргіш қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Сүрткілер стерильді түрде жасалады, қабаттарға бүктеледі және тікбұрышты пішінді болады. ҚР Денсаулық сақтау органдары бекіткен стерилизаци я ла у қағидалары на сәйкес этилен тотығымен қапталған түрде стерилизаци яланады. Рентгенконт растылы жіппен бір р е т қолданылат ы н стерильді медициналы қ дәке сүрткілер: - өлшемі 5 см х 5 см	Рентгендік контрастты жіппен 5 см х 5 см мөлшерінде бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ дәке майлыктар	дана	Медицинал ы қ стерильді бір рет қолданылат ын дәкелі сүрткілер рентгеноконт растты жіппен, өлшемі 5 см х 5 см	ҚР-ММБ-0 №023163	86,45

	ұзындығы 5 см ± 0,5 см және ені 5 см ± 0,5 см; - өлшемі 7,5 см х 7,5 см ұзындығы 7,5 см ± 0,5 см және ені 7,5 см ± 0,5 см; - өлшемі 10 см х 10 см ұзындығы 10 см ± 0,5 см және ені 10 см ± 0,5 см . Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Сақтау мерзімі 2 жыл . Қаптамасы: 5 есе мөлшердегі майлыктар пленкалы қабыққа немесе орауыш қағазға немесе аралас қаптамаға оралған. Картон қораптарға 300 дана, 500 дана, 800 дана және 1000 дана көліктік қаптама.					
	Бұйым тікбұрышты пішінге ие, бұйымның					

873	Балаларға арналған резеңкелі үш қабатты "Нәрия" медициналық бетпердесі	ортасында орналасқан үш көлденең қатпарлар бетпердені бетте ыңғайлы орналастыруға арналған. Мұрынға арналған ендірілген бекіткіш бар. Бекіткіштер резеңкелі құлақ ілмектері түрінде жасалған. Бетперденің өлшемі 14,5см х 9см, баланың бетіне тығыз орналасуын қамтамасыз етеді. Бетперде гипоаллергенді, құрамында латекс, оптикалық талшық, жасанды хош иістендіргіштер жоқ. Бір реттік пайдалануға арналған. Дайындау материалдары: сүзгіш қабаттан - СС (спанбонд+спанбонд) немесе	Балаларға арналған резеңкелі үш қабатты "Нәрия" медициналық бетпердесі	дана	-	ҚР-ММБ-5 №021814	35,17

		СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) тоқылмаған материалдардың екі сыртқы қабатының арасында орналасқан тоқылмаған материал Мельтблауннан (МБ) тұрады.					
874	Медициналық көзілдірік	Бір реттік немесе дезинфекциялық құралдармен өңделгеннен кейін қайта пайдалануға болатын медициналық қорғаныс көзілдірігі. Түссіз, көзді бүйірден, жоғарыдан және төменнен герметикалық қорғайды. Бекіткіш ретінде бас таспасы немесе құлаққаптары бар. Бас таспасының ұзындығын реттеу немесе өзін-өзі реттеу мүмкіндігі болуы тиіс. Көзілдірік әйнектерінд	Медициналық көзілдірік	дана	-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024754	3 875,12

		е көруді нашарлатат ын маңызды ақаулары болмауы тиіс, атап айтқанда: көпіршіктер , сызаттар, бөгде қосындылар , күңгірттеу, нүктелер, тазарту іздері, жарықшақ. Бас таспа ені бүкіл ұзындығы бойынша кемінде 10 мм болуы тиіс, құлаққаптар ының ұзындығы 12,0 см ±1. Орташа салмағы 130 г аспауы керек.					
875	EMS20 индефлятор ы	EMS20 индефлятор ы бір реттік баллонды үрлейтін құрылғы, сыйымдылы ғы 20 мл камерасы болып табылады. 30 атм./бар қысым жасауға қабілетті. О л бұрандалы плунжермен , жоғары қысымды икемді ұзартқышпе н және ±	EMS20 01 индефлятор ы	жинтақ	Монометрі б а р индефлятор корпусы, 3- жақты шүмек	ҚР-ММБ-0 №023244	22 632,11

		1 атм/бар дәлдігімен " вакуум - 30 атм./бар" диапазонын да ғ ы жоғары қысымды үш жақты бекіткіш клапанмен жабдықталғ ан. Өнім поликарбон а т шайырынан жасалған.					
	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылат ы н ланцеттер, т е с у	Капиллярлы қ қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылат ы н ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – т е с у тереңдігі 1,2 мм жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторинг теуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8	Қауіпсіз, стерильді, бір рет		Қауіпсіз, стерильді, бір рет		

876	тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26 G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	м м гемоглобин, холестеролд і тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 м м дөрекіленген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар . Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.	қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен	дана	қолданылатын ланцеттер тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен	ҚР-МБ (ММБ)-0№024000	133,00
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен					

877	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 1 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 1 (мл) көлемімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, инелерсіз	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	15,31

	мм х 13 мм) ; 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздiгiнен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады.					

878	Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталғ ан: 16G x 1? ” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1?” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 ” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?” (1,1 мм x 40 мм) ; 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1 ” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?” (0,9 мм x 40 мм) ; 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?” (0,7 мм x 40 мм) ; 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?” (0,6 мм x 30 мм) ; 24G x 1” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?” (0,45 мм x 13 мм) ; 26G x 1?” (0,45 мм x 10	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 1 мл, инелермен	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	19,26

		мм); 27G x 1 ?” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?” (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1?” (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт ен тұрады: цилиндр, шток-порше нь және тығыздағы ш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (м л) көлемдерім е н полимерлі материалда н жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі					

879	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 2,5 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 2,5 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	17,41

		х 1?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G х					

880	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм)	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 3 мл, инелерсіз	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 3 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	18,59

		; 29G x 1½” (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.				
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт ен тұрады: цилиндр, шток-порше нь және тығыздағы ш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (м л) көлемдерім е н полимерлі материалда н жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталғ ан: 16G x 1? ” (1,6 мм x 40 мм); 18G				

881	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	х 1?" (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2" (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1" (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1?" (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2" (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1?" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1?" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 3 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 3 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	22,57

		т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт ен тұрады: цилиндр, шток-порше нь және тығыздағы ш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (м л) көлемдерім е н полимерлі материалда н жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталғ ан: 16G x 1? ” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1?” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (					

882	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 5 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 5 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	20,84

		жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x					

883	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	25 мм); 19G x 1?" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, объем 10 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 10 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	28,37

		өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1 1/2" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1 1/2" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 1/2" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1 1/2" (1,1 мм x 40 мм)					

884	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	; 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); ; 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); ; 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); ; 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); ; 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); ; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 30 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 30 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	56,66

		жабдыкталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.				
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдыкталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1				ҚР-МБ (ММБ)-0№024995

885	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	”(0,9 мм х 25 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1” (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 30 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	60,63

		қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9				ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	

886	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	мм х 40 мм) ; 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1?" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	дана	82,13

		ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1 1/2" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1 1/2" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 1/2" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1 1/2" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1 1/2" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1 1/2" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1 1/2" (0,8 мм x 25				ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	

887	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	мм); 21G x 1 1/2" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1 1/2" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1 3/4" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1 1/2" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1 3/4" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1 1/2" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1 1/2" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1 3/4" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1 1/2" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1 1/2" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1 1/2" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	дана	86,10

		асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт ен тұрады: цилиндр, шток-порше нь және тығыздағы ш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (м л) көлемдерім е н полимерлі материалда н жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталғ ан: 16G x 1" " (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 " (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм) ; 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1 " (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм) ; 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1 " (0,8 мм x 40 мм); 21G	Бір рет қолданылат ы н ,			ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	

888	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді	стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 60 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 60 (мл) көлемімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	120,33

		түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
	Бір рет қолданылат ын , стерильді,	Инъекциял ық шприц 3 компонентт ен тұрады: цилиндр, шток-порше нь және тығыздағы ш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (м л) көлемдерім е н полимерлі материалда н жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталғ ан: 16G x 1” ” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1”” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 ” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1”” (1,1 мм x 40 мм) ; 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1 ” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1”” (0,9 мм x 40 мм) ; 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1 ?” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (	Бір рет қолданылат ын , стерильді, инелермен немесе		Бір рет қолданылат ын ,	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	

889	инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері	0,7 мм х 25 мм); 22G х 1 ?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1 ?" (0,7 мм х 40 мм) ; 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1 ?" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1 ?" (0,6 мм х 30 мм) ; 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1 ?" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1 ?" (0,45 мм х 13 мм) ; 26G х 1 ?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1 ?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1 ?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1 ?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке	инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері ,көлемі 60 м л , инелермен	дана	стерильді, инелермен, 3 компонентті 60 (мл) көлемімен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері	124,30

		қаптамада жеткізіледі.					
890	Л О Р зерттеулерге арналған құралдар, стерильді, бір рет қолданылатын	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық ағаш шпателі жапырақты ағаш тұқымдарынан дайындалған. Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательдер А Б С пластиктен дайындалған. Жарық диодты қондырмасы бар бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпателі	дана	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпателі - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024309	119,70

		бастап 3 жыл . Шпательдер бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамаға салынуы тиіс . Мөлдір жағы әр бір қабаттың әртүрлі балқыту температурасында полиэтиленді бір қабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады.				
	Тоқылмаған материалда	Дайындалған материалы-полипропилен негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, С С (Спанбонд+Спанбонд), СМС (Спанбонд +Мелтблаун+Спанбонд), СММС (Спанбонд+Мелтблаун+Мелтблаун+Спанбонд), ламинатталған	Тоқылмаған материалда	1 .	Клип-берет телпек;	

891	н жасалған бір реттік стерильді емес "Vita Pharma"пац иентке арналған жиынтығы	тоқылмаған мата (PE+ P P), тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір), тоқылмаған Айрлайд матасы, тоқылмаған тесілген Спанлейс (вискоза + полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар ± 10 мм. беттік тығыздығы 30, 42, 60 г/ м ² . Номиналды тығыздықта н шекті ауытқуы $\pm 10\%$.	н жасалған бір реттік стерильді емес "Vita Pharma"пац иентке арналған жиынтығы	жинақ	2. Бір реттік халат ; 3. Көйлек / жейде ; 4. Бір реттік бетперде ; 5. Биік / ала са бахилалар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024623	776,00
		Туберкулез антигендері жарғақшан ың тестті аумағына иммобилиза цияланған. Тестілеу барысында үлгі боялған бөлшектерм е н конъюгация ланған туберкулез антигендері м е н реакцияға түсіп тест үлгісінің жастықшас ына алдын					

892	Туберкулез тест-жүйесі адамның сарысуындағы, плазмасындағы немесе ажыратылмаған қанындағы туберкулездің микобактерияларының антиденелерінің анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест керек-жарағымен	ала қондырылады. Одан кейін қоспа капиллярлар әсерімен жарғақша арқылы көшіп, жарғақшадағы реагенттермен әсерлеседі. Егер үлгіде туберкулезге қарсы антиденелер мөлшері жеткілікті болған жағдайда, жарғақшаның тесттік аумағында түсті сызық пайда болады. Сондай түсті сызықтың болуы оң нәтижені білдіріп, болмауы теріс нәтижені білдіреді. Бақылау бөлігіндегі түсті сызықтың пайда болуы үлгінің дұрыс мөлшері қосылғандығын және жарғақшаға сіну жүзеге асырылғандығын білдіретін	Туберкулез тест-жүйесі адамның сарысуындағы, плазмасындағы немесе ажыратылмаған қанындағы туберкулездің микобактерияларының антиденелерінің анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест керек-жарағымен	жинақ	ҚР-ММБ-5 №020099	107 875,00

		процедуралық бақылау болып табылады. Сезімталдығы 83,6%. Спецификалығы 99,2%.					
893	Лазерлік және IPL процедураларына арналған гель	Гельдің құрамына: с у , карбомер, триэтанол амин , глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, бояғыш кіреді. Сыртқы түрі: механикалық қосылыстарсыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біркелкі тұтқыр сұйықтық. Гельде ауа көпіршіктерінің болуына жол беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек . рН: 5.0 - 7.0 . Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР.	Лазерлік және IPL процедураларына арналған гель, көлемі 250г	дана	Гельдің құрамына: с у , карбомер, триэтанол амин , глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, бояғыш кіреді. Сыртқы түрі: механикалық қосылыстарсыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біркелкі тұтқыр сұйықтық. Гельде ауа көпіршіктерінің болуына жол беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек . рН: 5.0 - 7.0 . Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024624	409,00

		Қаптама ішіндегісіні ң салмағы граммен анықталады . Рұқсат етілген қателік $\pm$ 5%.			Қаптама ішіндегісіні ң салмағы граммен анықталады . Рұқсат етілген қателік $\pm$ 5%.		
		COVID-19 IgG / IgM экспресс-те сті түс өзгеруін визуалды интерпрета циялау арқылы SARS-CoV- 2-ге IgG / I g M антиденелер і н анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қ а н сарысуында ғы немесе плазма сынамалары ндағы ерекше антиденелер ді анықтау ү ш і н қолданылад ы. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелер і, егер бар болса, конъюгат төсенішінде гі боялған бөлшектерм е н					

конъюгация
 ланған
 SARS-CoV-
 2
 антигендері
 м е н
 байланыса
 ы. Сынама
 капиллярла
 р д ы ң
 әсерінен
 жолақ
 бойымен
 қозғалғанда
 ж ә н е
 мембранада
 ғ ы
 реактивтерм
 ен өзара
 әрекеттеске
 н д е ,
 комплекс
 сынақ
 аймағында (
 аймақтарын
 д а)
 иммобилизд
 енген
 адамға
 қарсы IgM
 және /
 немесе
 адамға
 қарсы IgG
 антиденелер
 і м е н
 ұсталады.
 Артық түсті
 бөлшектер
 і ш к і
 бақылау
 аймағында
 ұсталады.
 Медицинал
 ы қ
 бұйымның
 құрамы: -
 Тест-кассет
 а м е н
 құрғатқыш -
 25 дана; -
 Буферлік
 ерітіндісі -
 25 құты; -

1 .
 Иммуносор
 бент –
 ылғал
 сіңіргішпен
 (силикагель
) бірге

1 .
 Иммуносор
 бент –
 ылғал
 сіңіргішпен
 (силикагель
) бірге

894	SARS-CoV-2-ге IgG/IgM антиденелерінің анықтауға арналған Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест	Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық. COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерінің анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қан сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса, конъюгат төсенішіндегі боялған бөлшектермен конъюгацияланған SARS-CoV-2	фольгаға қапталған пластикалық кассета – 10 дана 2 . Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 10 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана 2	дана	фольгаға қапталған пластикалық кассета – 10 дана 2 . Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 10 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана 2	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024529	40 320,00

антигендері
мен
байланысады. Сынама
капиллярлардың
эсерінен
жолақ
бойымен
қозғалғанда
және
мембранада
ғы
реактивтермен
өзара
әрекеттескенде,
комплекс
сынақ
аймағында (аймақтарын
да)
иммобилизденген
адамға
қарсы IgM
және /
немесе
адамға
қарсы IgG
антиденелерімен
ұсталады.
Артық түсті
бөлшектері
ішкі
бақылау
аймағында
ұсталады.
Медициналық
бұйымның
құрамы: -
Тест-кассета мен
құрғатқыш -
25 дана; -
Буферлік
ерітіндісі - 1
құты; -
Пипетка -
25 дана; -
Қолдану

		жөніндегі нұсқаулық.					
		COVID-19 IgG / IgM экспресс-те сті түс өзгеруін визуалды интерпрета циялау арқылы SARS-CoV- 2-ге IgG / I g M антиденелер і н анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қ а н сарысуында ғы немесе плазма сынамалары ндағы ерекше антиденелер ді анықтау ү ш і н қолданылад ы. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелер і, егер бар болса, конъюгат төсенішінде гі боялған бөлшектерм е н конъюгация ланған SARS-CoV- 2 антигендері м е н байланысад					

895	ы. Сынама капиллярлардың әсерінен жолақ бойымен қозғалғанда және мембранадағы реактивтермен өзара әрекеттескенде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарын да) иммобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелерімен ұсталады. Артық түсті бөлшектері шкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 25 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық. COVID-19 IgG / IgM	1 . Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета – 25 дана 2 . Пластикалы дана	1 . Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета – 25 дана 2 . Пластикалы қ құтыдағы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024529	94 750,00

Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест	экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерін анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қан сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса, конъюгат төсенішіндегі боялған бөлшектермен конъюгацияланған SARS-CoV-2 антигендерімен байланысады. Сынама капиллярлардың әсерінен	буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 25 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана	буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 25 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана

		жолақ бойымен қозғалғанда және мембранадағы реактивтермен өзара әрекеттескенде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарын да) иммобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелерімен ұсталады. Артық түсті бөлшектер ішкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 1 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық.					
		COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды					

интерпрета
циялау
арқылы
SARS-CoV-
2-ге IgG /
IgM
антиденелер
і н
анықтайды.
Адамға
қарсы IgG
және анти
IgM адам
қанындағы,
қ а н
сарысуында
ғы немесе
плазма
сынамалары
ндағы
ерекше
антиденелер
ді анықтау
ү ш і н
қолданылад
ы. Үлгіні
ұңғымаға
қосқанда,
арнайы IgM
және /
немесе IgG
антиденелер
і, егер бар
болса,
конъюгат
төсенішінде
гі боялған
бөлшектерм
е н
конъюгация
ланған
SARS-CoV-
2
антигендері
м е н
байланысад
ы. Сынама
капиллярла
р д ы ң
әсерінен
жолақ
бойымен
қозғалғанда
ж ә н е

896	мембранада ғ ы реактивтерм ен өзара әрекеттеске н д е , комплекс сынақ аймағында (аймақтарын д а) иммобилизд енген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелер і м е н ұсталады. Артық түсті бөлшектер і ш к і бақылау аймағында ұсталады. Медицинал ы қ бұйымның кұрамы: - Тест-кассет а мен кұрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 25 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық. COVID-19 IgG / IgM экспресс-те сті түс өзгеруін визуалды интерпрета циялау арқылы SARS-CoV-	1 . Иммуносор бент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалы қ кассета– 50 дана 2 . Пластикалы қ құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтилен ді пипетка – 50 дана	1 . Иммуносор бент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалы қ кассета– 50 дана 2 . Пластикалы қ құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтилен ді пипетка – 50 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024529	181 040,00

2-ге IgG / I g M антиденелері н анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қ а н сарысуында ғы немесе плазма сынамалары ндағы ерекше антиденелер ді анықтау ү ш і н қолданылад ы. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелер і, егер бар болса, конъюгат төсенішінде гі боялған бөлшектерм е н конъюгация ланған SARS-CoV-2 антигендері м е н байланысад ы. Сынама капиллярла р д ы ң әсерінен жолақ бойымен қозғалғанда ж ә н е мембранада ғ ы реактивтерм ен өзара

4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана

4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана

		әрекеттескенде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарында) иммобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелерімен ұсталады. Артық түсті бөлшектері шкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 1 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық.					
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір					

897	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптамасы бар. Әйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптамасы қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, жарықтандырумен, бөлшемі М	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық - 1 жинақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	786,00
	Бір рет қолданылатын	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға	Бір рет қолданылатын		Бір рет қолданылатын		

898	ы н стерильді гинекология л ы қ тексеруге арналған жиынтық	жарықдиодт ы саптамасы бар Эйр бойынша гинекология л ы қ полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодт ы саптама қ о с а беріледі. Стерилизац ия әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылы қ мерзімі: зарарсыздан ды ру күнінен бастап 5 жыл.	стерильді гинекология л ы қ тексеруге арналған жиынтық, жарықтанд ырумен, өлшемі L	жинақ	ы н стерильді гинекология л ы қ тексеруге арналған жиынтық - 1 жинақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	786,00
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жа ғ ы мөлдір. Мөлдір жа ғ ы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі -			1) полистирол д а н жасалған өлшемдері S бір рет қолданылат ын Куско бойынша гинекология лық айна; 2) жарық түсіргіші б а р цитологиял ы қ зерттеуге материал алуға арналған Э й р бойынша бір рет қолданылат ы н полимерлі		

899	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптамасы бар. Әйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптамасы қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, жарықтандырумен, өлшемі S	жинақ	гинекологиялық шпатель; 3) тоқылмаған материалдан (спанбонд) жасалған, өлшемі 40x55±5 см бір рет қолданылатын сіңіргіш төсеуіш (сүрткі); 4) өлшемдері: XS, S, M, L, XL опаланбаған, бір рет қолданылатын тексеріп қарауға арналған қолғаптар; 5) қынапты бастапқы өңдеуге арналған стерильді тампон (мақталы диск); 6) жарық диодты қондырма (жарық түсіргіші бар Әйр бойынша гинекологиялық шпатель үшін)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	786,00
900	Биологиялық материалды / сұйықтықты жинауға	Контейнер ПЭТ пластикінен жасалған. Стерилизация әдісі – этилен тотығымен. Топтық	Биологиялық материалды / сұйықтықты жинауға	дана	Биологиялық материалды / сұйықтықты жинауға	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 023890	199,50

	арналған контейнер	қорапта контейнерл е р 5 данадан жеткізіледі.	арналған контейнер (110 мл)		арналған контейнер (110 мл)		
901	Биологиялы қ материалды / сұйықтықты жинауға арналған контейнер	Контейнер П Э Т пластигінен жасалған. Стерилизац иялау әдісі – этилен тотығымен. Топтық қорапта контейнерл е р 5 данадан жеткізіледі.	Биологиялы қ материалды / сұйықтықты жинауға арналған контейнер (50 мл)	дана	Биологиялы қ материалды / сұйықтықты жинауға арналған контейнер (50 мл)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 023890	133,00
902	Қатты бөлшектерг е арналған бір реттік респираторл ар	Қорғау дәрежесі: Қауіптілігі тө мен деңгейдегі қатты және с у негізіндегі аэрозольдер д е н қорғайтын респиратор маскасы Материалда р: Белдіктер : латекске т ә н тоқылған таңғыштар Мұрын қысқышы: мырышпен өңделген болат Сүзгі кабаты: полипропил ен Клапан: полипропил ен Клапан мембранасы : Т Р І Парафинді сүзгі пенетрацияс ы: 0,40% -	Қатты бөлшектерг е арналған бір реттік респираторл ар	дана	-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025564	1 055,86

		шегі < 6% Тыныс алу кедергісі: 0,885 миллибар - шегі < 2,4 миллибар Дем шығару кедергісі: 1,145 миллибар - шегі < 3 миллибар Жұмыс орнындағы әсердің максималды шегі.					
903	BiCart типті бикарбонатт ы қ картридж (гемодиализг е арналған аппараттар үшін): 650г; 720г; 1150г	Полипропи л е н картриджі BiCart-патр о н , құрамында натрий бикарбонат ы н ы ң құрғақ ұнтағы (NaHCO₃) бар, ол диализдеуш і ерітіндіні дайындау үшін қажетті бикарбонатт ың көзі болып табылады. Ішіндегісі: BiCart картриджі кемінде 720 г құрғақ натрий бикарбонат ы ұнтағы (NaHCO₃).	BiCart типті бикарбонатт ы қ картридж (гемодиализг е арналған аппараттар үшін): 1150г	дана	BiCart типті бикарбонатт ы қ картридж (гемодиализг е арналған аппараттар үшін): 1150г	ҚР-ММБ-5 №021307	1 812,29
		CleanCart картриджі - б ұ л процедура барысында					

904	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының А модификациялы картриджі	натрий карбонатының ерітіндісін шығаруға мүмкіндік беретін, құрамында натрий карбонат ұнтағы бар полипропилен картриджі. CleanCart картриджі арнайы ұстағышқа орнатылған кезде су диализ машинасындағы картридж арқылы өтеді. Диализ машинасында ұнтақ ерітіліп, тиісті концентрацияға дейін сұйылтылған Картридж мазмұны (Eur. Far. Және USP сәйкес): CleanCart А Сусыз натрий карбонатының ұнтағы 13 г, Картридждің жалпы салмағы: CleanCart А ~ 37 г. Материал: CleanCart А - полипропил	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының А модификациялы картриджі	дана	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының А модификациялы картриджі	ҚР-ММБ-0 №022839	632,02

		ен, рН: CleanCart A ~ 11. Жарамдылы қ мерзімі: CleanCart A - 24 ай.					
905	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының С модификац и я л ы картриджі	CleanCart С картриджі - б ұ л процедура кезінде лимон қышқылы ерітіндісін шығаруға мүмкіндік беретін, құрамында лимон қышқылы ұнтағы бар полипропил е н картриджі. CleanCart С картриджі арнайы ұстағышқа орнатылған кезде су диализ машинасын да ғ ы картридж арқылы өтеді. Диализ машинасын да ұнтақ ерітіліп, тиісті концентрац ияға дейін сұйылтылға н. Картридж мазмұны (Eur. Far. Және USP сәйкес): CleanCart С - Лимон қышқылын ың құрғақ	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының С модификац и я л ы картриджі	дана		ҚР-ММБ-0 №022838	646,67

		ұнтағы 35 г. Картриджді ң жалпы салмағы: CleanCart C ~ 56 г. Материал: CleanCart C - полипропил ен. рН: CleanCart C ~ 2 . Жарамдылы қ мерзімі: - 24 ай.				
	Polyflux капиллярлы қ стерильді диализаторл	Капиллярлы қ диализаторл ар - бұл стерильді және апирогенді тығындарме н бірге жиынтықта жеткізілетін , шайғаннан және толтырғанн ан кейін қолдануға дайын бір реттік стерильді бұйымдар. Диализатор ларды диализдік жабдықтарм ен бірге пайдалану керек, соның көмегімен ультрасүзу жылдамдығ ын дәл анықтауға және бақылауға болады. Диализдейті н ерітінді	Polyflux капиллярлы қ стерильді		Polyflux капиллярлы қ стерильді	

906	ары, типтік өлшемдері: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	ағыны кезінде гемодиализ үшін қолданылады Qd=500-800 мл/мин, қан ағымы Qb=200-500 мл/мин. Жарғақшала рдың тиімді беткей ауданы 140Н /14L= 1.4м2; 170Н /17L=1.7м2; 210Н /21L= 2.1м2. КУФ мочевины үшін (мл/ч.мм с.б.. ? 20%) және диализаторды орташа толтыру көлемі (мл): 140Н=60/94; 170Н=70/115; 210Н=85/125; 14L=10/81; 17L=12.5/104; 21L=15/123. Стерилизациялау: бұмен (автоклавтау).	диализаторлар ары, типтік өлшемдері: 170Н	диализаторлар ары, типтік өлшемдері: 170Н	ҚР-ММБ-5 №014853	3 311,33
		Капиллярлық диализаторлар - бұл стерильді және апиrogenді тығындармен бірге жиынтықта жеткізілетін, шайғаннан және толтырғаннан кейін				

907	Polyflux капиллярлы қ стерильді диализаторл ары, типтік өлшемдері: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	қолдануға дайын бір реттік стерильді бұйымдар. Диализатор ларды диализдік жабдықтарм ен бірге пайдалану керек, соның көмегімен ультрасүзу жылдамдығ ын дәл анықтауға және бақылауға болады. Диализдейт ін ерітінді ағыны кезінде гемодиализ үшін қолданылад ы Qd=500- 800 мл/мин, қан ағымы Qb=200-500 мл/мин. Жарғақшала рдың тиімді беткей ауданы 140Н /14L= 1.4м2; 170Н /17L=1.7м2; 210Н /21L= 2.1м2. КУФ мочевина үшін (мл/ ч.мм с.б.. ? 20%) және диализаторд ы орташа толтыру көлемі (мл): 140Н=60/94; 170Н=70/ 115; 210Н= 85/125; 14L	Polyflux капиллярлы қ стерильді диализаторл ары, типтік өлшемдері: 210Н	дана	ҚР-ММБ-5 №014853	3 311,39

		=10/81; 17L =12.5/104; 21L=15/123. Стерилизац иялау: бумен (автоклавтау).				
908	Сарысудағы , плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы С гепатитінің вирусына (HCV) антиденелер ді иммунохро матография лық анықтауға арналған	Сарысудағы , плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы С гепатиті вирусына (HCV) антиденелер ді иммунохро матография лық анықтауға арналған бір кезеңдік экспресс-те ст . Тестілеуде арнайы таңдалған төрт рекомбинан тты С гепатиті вирусының протеиндері (ядро, NS3, NS4, NS5) пайдаланыл ады. Бұл	Сарысудағы , плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы С гепатитінің вирусына (HCV) антиденелер ді иммунохро матография лық анықтауға арналған	жинақ	-	111 612,50
					ҚР-ММБ-5 №020708	

	реагенттер жинағы керек-жарак тарымен	тестке жоғары деңгейдегі дәлдікпен а д а м қанының үлгілерінде С гепатиті вирусына қарсы антиденені анықтауға мүмкіндік береді. Сезімталды ғы 100%. Спецификал ығы 99,4%. 4-30 С температура да сақтау керек. Сақтау мерзімі 24 а й . Жарамдылы қ мерзімі өткеннен ке й і н қолдануға болмайды	реагенттер жинағы керек-жарак тарымен				
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық п е н бүйректің о р ы н басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA ж ә н е PRISMAFL E X аппаратыме н ғ а н а пайдаланыл уы тиіс. Құрылғыла р д ы					

909	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиальтрация құрылғысы)	қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиальтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиальтрация құрылғысы)	жинақ	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиальтрация құрылғысы)	ҚР-ММБ-5 №006290	170 588,23

		диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше					

910	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалитрация кұрылғысы)	PRISMA және PRISMAFL EX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиалитрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл	Prismaflex HF 20 ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалитрация кұрылғысы)	Prismaflex HF 20 ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалитрация кұрылғысы)	ҚР-ММБ-5 №006290	119 268,13

	бір реттік экстракорпо ральді контур. Құрылғыла р қуысталшы қ т ы гемосүзгіле рден/ диализаторл ардан және қ а н өткізетін магистральд ардан тұрады. Техникалық сипаттамала ры: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамала р: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
	PRISMA, PRISMAFL EX Set					

	сұйықтық п е н бүйректің о р ы н басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA ж ә н е PRISMAFL Е Х аппаратыме н ғ а н а пайдаланыл уы тиіс. Құрылғыла р д ы қолдану жедел бүйрек жеткіліксізд і г і , сұйықтықпе н артық жүктемесі б а р пациенттерг е немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Б ұ л құрылғылар вено-венал ық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафиль трация (SCUF), Ұ з а қ Вено-Венал ы қ Гемофильтр ация (CWH) , Ұзақ Вено-Венал ы қ Гемодиализ	Prismaflex HF 1400 set ұзаққа созылатын	Prismaflex HF 1400 set ұзаққа созылатын			
Бүйректің ұзаққа созылатын						

911	орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиализация құрылғысы) (CWHND), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50	бүйректі алмастыратын терапия жинағы (гемодиализация құрылғысы).	жинақ	бүйректі алмастыратын терапия жинағы (гемодиализация құрылғысы).	ҚР-ММБ-5 №006290	77 666,16

		мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық п е н бүйректің о р ы н басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA ж ә н е PRISMAFL Е X аппаратыме н ғ а н а пайдаланыл у ы тиіс. Құрылғыла р д ы қолдану жедел бүйрек жеткіліксізд і г і , сұйықтықпе н артық жүктемесі б а р пациенттерг е немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Б ұ л құрылғылар вено-вено-в енал ық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафиль трация (					ҚР-ММБ-5 №006290

912	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалитрация құрылғысы)	SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиалитрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин.	Prismaflex ST 100 set. Ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалитрация құрылғысы)	жинақ	Prismaflex ST 100 set. Ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалитрация құрылғысы)	72 812,59

		Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA және PRISMAFL EX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге					

913	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалитрация құрылғысы)	арналған. Б ұ л құрылғылар вено-венал ық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафил трация (SCUF), Ұ з а қ Вено-Венал ы қ Гемофилтр ация (CWH) , Ұзақ Вено-Венал ы қ Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Венал ы қ Гемодиалитрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпо ральді контур. Құрылғыла р куысталшы қ т ы гемосүзгіле рден/ диализаторл ардан және қ а н өткізетін магистральд ардан тұрады. Техникалық сипаттамала ры: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл,	Prismaflex ST150 set. ұ з а қ мерзімді алмастырат ын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалитрация құрылғысы)	жинақ	Prismaflex ST150 set. ұ з а қ мерзімді алмастырат ын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалитрация құрылғысы)	ҚР-ММБ-5 №006290	72 812,59

		қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA және PRISMAFL EX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксізд					

		ігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH) , Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиалитрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/диализаторлардан және қан өткізетін				
914	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалитрация құрылғысы)	Prismaflex ST60 Set ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалитрация құрылғысы)	жинақ	Prismaflex ST60 Set ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалитрация құрылғысы)	ҚР-ММБ-5 №006290	72 812,59

		магистральд ардан тұрады. Техникалық сипаттамала ры: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамала р: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық п е н бүйректің о р ы н басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA ж ә н е PRISMAFL Е X					

915	аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур.	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиализ құрылғысы)	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex TPE1000 set жинағы (Гемодиализ құрылғысы)	ҚР-ММБ-5 №006290	123 428,31

	Құрылғыла р қуысталшы қ т ы гемосүзгіле рден/ диализаторл ардан және қ а н өткізетін магистральд ардан тұрады. Техникалық сипаттамала ры: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамала р: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
	PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық п е н бүйректің о р ы н					

916	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex	басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA және PRISMAFL E X аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH) , Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHND), және Ұзақ Вено-Веналық	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex TPE2000 set	жинақ	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex TPE2000 set	ҚР-ММБ-5 №006290	182 281,17

жинағы (Гемодиализация құрылғысы)	Гемодиализация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қан ағымының ең жоғары	жинағы (Гемодиализация құрылғысы)	жинағы (Гемодиализация құрылғысы)			

		жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
917	Қантамырға енгізуге арналған гемодиализдік катетерлер, бір, екі және үш саңылаулы, керек-жарактарымен, түрлі өлшемдерде	Гемодиализ емшараларын жүргізген кезде қантамырларға енгізу үшін қысқа мерзімдік пайдалануға арналған стерильді бір реттік катетерлер. GamCath — термосезімтал полиуретаннан дайындалған қысқа мерзімдік пайдалануға арналған катетерлер. Қысқа мерзімдік пайдалануға арналған GamCath катетерлері түрлі конфигурацияларда шығарылады — бір, екі немесе үш саңылаулы. Көп саңылаулы катетерлерде артериялық жағы қызыл қысқышпен, ал веналық жағы көгілдір қысқышпен көрсетілген. Толтыру	Қантамырға енгізуге арналған гемодиализдік катетерлер, бір, екі және үш саңылаулы, керек-жарактарымен түрлі өлшемдерде GAMCATH GDC-1115	дана	ҚР-ММБ-5 №015760	25 933,44	

		көлемі әр катетерде қысқыштың бағыттағыш ендірімесінде басылған. Этилен тотығымен стерилизацияланған.					
918	U9000 Plus ультрасүзгісі	Максималды QUF (л/мин): 1,2, бетінің ауданы (м2): 2,4. Сақтау шарттары: +30 ° C (+ 86 ° F) төмен.	U9000 Plus ультрасүзгісі	дана	U9000 Plus ультрасүзгісі	ҚР-МБ (ММБ)-0№024832	19 734,17
919	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т емшаралық жиынтығы, Коронарлық өткізгіші СРТ 40-280x0.014-0.018 см	жинақ	Коронарлық өткізгіші СРТ 40-280x0.014-0.018 см	ҚР-ММБ-5 №020705	126 480,00
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы					

920	Clever емшаралық жиынтығы	п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever емшаралық жиынтығы, қолқа тістегіш (панч)	дана	қолқа тістегіш (панч)	ҚР-ММБ-5 №018732	40 987,80
921	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever емшаралық жиынтығы, Clever коагулятор жинағы	дана	коагулятор жинағы	ҚР-ММБ-5 №018732	11 089,92
922	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын,	Clever емшаралық жиынтығы, Clever дренаждық банкасы	дана	Clever дренаждық банкасы	ҚР-ММБ-5 №018732	68 750,00

		өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
923	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т процедурал ы қ жиынтығы, қорғаныс жабыны 11.5-250x17 -250 см	жинақ	қорғаныс жабыны 11.5-250x17 -250 см	ҚР-ММБ-5 №020705	10 880,00
924	"ЮниЛайн" (қолқалық) иілгіш тірек каркасында бекітіліп, консервілен г е н ксеноперик	Тасымалдау ыдысына қапталған ЮниЛайн клапаны барлық көлік түрлерінде, жабық көлік құралдарын да +5°C-ден +40°C-ге дейінгі температура д а тасымалдан а ды . Қаптамада тасымалдау мен сақтау режимі бұзылғанда	"ЮниЛайн" (қолқалық) иілгіш тірек каркасында бекітіліп, консервілен г е н ксеноперик	дана	-	ҚР-ММБ-5 №016044	309 295,80

	ардиальді биологиялы қ жүрек клапанының протезі	і с к е қосылатын термоиндик атор бар. Сақтау мерзімі 3 ж ы л . Жарамдылы қ мерзімі өткеннен ке й і н пайдалануға болмайды. Қолқалы клапан үшін қондыру диаметрі - 21, 23, 25 мм				
925	"ЮниЛайн" (атриовентри кулярлық) иілгіш тірек каркасында бекітіліп, консервілен г е н ксеноперик ардиальді биологиялы қ жүрек клапанының протезі	Тасымалдау ыдысына қапталған ЮниЛайн клапаны барлық көлік түрлерінде, жабық көлік құралдарын да +5°C-ден +40°C-ге дейінгі температура д а тасымалдан а д ы . Қаптамада тасымалдау мен сақтау режимі бұзылғанда і с к е қосылатын термоиндик атор бар. Сақтау мерзімі 3 ж ы л . Жарамдылы қ мерзімі өткеннен ке й і н пайдалануға болмайды.	"ЮниЛайн" (атриовентри кулярлық) иілгіш тірек каркасында бекітіліп, консервілен г е н ксеноперик ардиальді биологиялы қ жүрек клапанының протезі	дана	ҚР-ММБ-5 №016045	309 295,80

		Атривентрикулярлық клапан үшін қондыру диаметрі - 26, 28, 30, 32 мм					
926	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т емшаралық жиынтығы, Диагностикалық өткізгіші 1 0 0 - 260x0.032-0.038	жинақ	Диагностикалық СРТ өткізгіші 1 0 0 - 260x0.032-0.038	ҚР-ММБ-5 №020705	126 480,00
		ТиАра қолқалық клапаны - ксеноперикардтан жасалған айқармалары бар каркасты клапан, қолқалық позицияға супрааннулярлы имплантациялауға арналған. Клапанның конструкциясында шошқа перикардымен тігілген,					

927	"ТиАра" жүректің қолкалық биологиялық клапанының протезі	суперсозыл ғ ы ш нитинолды сымнан тұратын иілгіш каркас пайдаланыл ған. Клапан каркасының биологиялы қ тінмен тігілуі бүкіл беткейге арнайы өңдеу жүргізуге мүмкіндік береді. Клапанның айқармалар ы мүйізді ірі қара малының перикардын а н дайындала ды . Перикардты ң коллагенді талшықтар ы н ы ң консерваци ялауы, стерилизаци ялауы мен химиялық тігілуі диглицидил д і этиленглико ль эфирін пайдаланум е н жүргізіледі. ТиАра клапаны стерильді жеткізіледі. Клапан беткейіндегі биологиялы қ тін	"ТиАра" жүректің қолкалық биологиялық клапанының протезі	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№025551	309 295,80

		кальцийге қарсы өңдеумен өндіріледі.					
928	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т емшаралық жиынтығы, пункция орнын компрессия лауға арналған құрылғы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №020705	13 335,00
929	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т емшаралық жиынтығы, Y-коннекторы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №020705	13 970,00

930	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т емшаралық жиынтығы, шүмек 1, 2, 3, 4 жүрісті	жинақ	ҚР-ММБ-5 №020705	4 773,00
931		Бетперде – үш қабатты спанбонд-м ельтблаун-с панбонд тоқылмаған материалда н жасалған ж ә н е созылғыш резеңкесі б а р медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін, сымнан немесе икемді пластиктен жасалған бекіткіш зат	Суреті жоқ, 3 қабатты балалар	дана		47,87

	3 қабатты бетперде	бар. Бұйымның ортасындағы үш қабат бетперденің бетке ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Бетперделер түрлі түсті, суреті бар немесе суреті жоқ болуы мүмкін. Өлшемдері: ені: $7,0 \pm 0,5$ см. Ұзындығы: $12,0 \pm 0,5$ см. Тығыздығы: 65г/м ² кем емес.	бетпердесі, өлшемі 14,0 х 9,5 см			ҚР-ММБ -5 №022210	
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал СС (спанбонд+ спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған материал (РЕ+РР); тоқылмаған материал Айэрлайд (Airlaid), қағаз сүрткілер. Сіңіргіш ақжайма 60см х 60см , тоқылмаған материал СС ,					

932	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" жиынтығы – КА, КА-1, КА-2	тоқылмаған материал материал Айэрлайд (Airlaid), ламинациял анған тоқылмаған материал, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Ламинациял анған ақжайма 80см х 140см, ламинациял анған тоқылмаған материал, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; Ақжайма 80см х 140см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; Сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м? дейін; Қағаз сүрткі 22см	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" жиынтығы – КА-1	дана	ҚР-ММБ-0 №023301	830,33

		х 23см, 100% целлюлоза, екі қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10- нан 50 г/м? дейін; Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/ м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/ м? дейін; Берет-қалпа қ , тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/ м? дейін.					
933	Стерильді бір рет қолданылат ын инъекциялы қ үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4",	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа	Стерильді бір рет қолданылат ын инъекциялы қ үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 5мл, 22Gx11/2" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016504	17,50

	23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	қабатты силиконмен жабылған.					
934	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 22Gx1 1/4", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2мл, 23Gx1" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016504	17,49
935	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1	Шприц жо? ары сапалы пластиктен дайындал? ан ж?не поршеннен, ты?ызда? ыш резе?ке са?инадан, градуировка сы бар цилиндрден т?рады. ?ш? ырлы ? айрал?ан ? ине ж??а ? абатты	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері:	дана		ҚР-ММБ-5 №012114	26,00

	1 / 2'' инесімен; 10мл 21Gx1 1 / 2'' инесімен; 20мл 20Gx1 1 / 2'' инесімен; 50мл 18Gx1 1/2", 21Gx1 1 / 2'' инесімен	силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденг ен.Жарамды лы? мерзімі: 5 жыл.	10мл 21Gx1 1 / 2'' инесімен				
		Стент 1-605 кобальт-хро м қорытпасын ан жасалған , толығымен proBIO аморфты кремний карбидінің жұқа қабатымен қапталған. Стенттің сыртқы беті , аблуминаль ды және бүйір беттері Сиролимус дәрілік затынан және поли - лактид полимеріне н (PLLA) тұратын BIOlute-био рассаланаты н дәрілік матрица материалым е н жабылған. Стенттегі дәрілік заттың номиналдық құрамы мм2 -ге 1,4 мкг Сиролимуст					

Sirolimus жабынымен Orsiro	ы құрайды. Диаметрі 2,25 -3,00 М М стенттер ү ш і н қаңқаның қалыңдығы - 60 мкм (0,0024") ж ә не диаметрі 3,5 -4,0 мм - 80мкм (0,0031"). Стент ЧКТА үшін катетерді жеткізу жүйесінің дистальды шетіндегі е к і рентгенконт расты белгілердің арасында орналасады. Катетердің жұмыс ұзындығы- 140 см. Жеткізу жүйесінде дистальды түтіктің (Шафт) сыртқы бетінде гидрофильд і жабын ж ә не проксималь ды түтіктің (Шафт) сыртқы бетінде гидрофобты жабын бар. Проксималь д ы шафт-бұл бұтақ ішінде	Sirolimus жабынымен Orsiro	ҚР-ММБ-0 №024556

936	Mission коронарлық стент жүйесі.	басталып, өткізгіштің шығатын жеріне дейін созылатын гипотрубка. Гипотрубка да өзекшеде екі белгі бар - жеткізу жүйесінің дистальды ұшынан 92 с м (брахиальды қ о л жетімділік) және 102 см (фemorальды қ о л жетімділік) - жеткізу жүйесінің ұ ш ы өткізгіш катетерден шыққан с ә т т і бақылау ү ш і н . Жеткізу жүйесінде инфляцияға арналған сыртқы люменнен ж ә н е өткізгіштің і ш к і люменінен тұратын коаксиалды орналасқан люмендер б а р . Сыртқы инфляциял ы қ люмен же?дегі Люер порты арқылы қосылады.	Mission коронарлық стент жүйесі	дана	340 516,10

		Өткізгіштің ішкі люмені жеткізу жүйесінің ұшынан басталып, жеткізу жүйесінің дистальды ұшынан 29 см қашықтықта орналасқан өткізгіштің шығу портында аяқталады. Стент жүйесі диаметрлік өткізгіштермен үйлесімді 0.014 "(0,36 мм) және ішкі диаметрі " 0,056" (1,42 мм) өткізгіш катетерлермен жабдықталады. Номиналды қысым 10 атм. Баллонның есептік үзілу қысымы 16 атм. барлық өлшемдер үшін.					
		ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S) ; титаннан (					

937	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	Т); титан қорытпасын ан (Т); кобальт қорытпасын ан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналармен бұрандалар: 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналармен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске	Chip 5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары клавикулярлы пластина дана	Бұғаналық S тәрізді 5,0ChLP пластина сол жақ, оң жақ 3 тармақты, 11 тармақты , ұзындығы (L - 71,80,90,99, 108,116,125, 134,143 мм)	ҚР-ММБ-5 №009500	125 447,94

		; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
938	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар: 4,0 - жасыл түске	Chip 5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары феморальды дана		Орган жілік остеотомиясына арналған педиатриялық 5,0ChLP пластина 3 тармақты, иілу бұрышы 100°,110°, 120°,150°	ҚР-ММБ-5 №009500	71 660,45

		; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; ; 2,0 - жасыл түске; ; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Сo) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 мм	Chip 7.0 с h l p жүйесінің құлыпталатын				

939	С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы феморальды osteотомияғ а арналған педиатриял ық пластина 3 отв., иілу бұрышы 100°,110°, 120°,150°	дана	Орган жілік osteотомияс ы н а арналған педиатриял ық 7,0ChLP пластина 3 тармақты, и і л у бұрышы 100°,110°, 120°,150°	ҚР-ММБ-5 №009500	71 660,45
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T);					

940	С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тіісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 -	Токпан жілікке арналған 5,0ChLP пластина дистальді дорсолатера льді сол жақ , оң жақ 3 тармақты, 6 тармақты, ұзындығы (L- 95, 109, 123, 137 мм)	дана	Токпан жілікке арналған 5,0ChLP пластина дистальді дорсолатера льді сол жақ , оң жақ 3 тармақты, 6 тармақты, ұзындығы (L- 95, 109, 123, 137 мм)	ҚР-ММБ-5 №009500	145 215,48

		көгілдір түске боялған.					
941	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар: 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске	ChLP жүйесінің құлыпталатын тақтайшала-ры мен бұрандалары 4,0 ChLP ұзындығы 2,4 бұранда (L) (6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 мм) (T)	дана	Ү тәрізді, өкшеге арналған 5,0ChLP пластина сол жақ, оң жақ 13.04.2023 Просмотр 4,0ChLP винт 2,4 длиной (L) (6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 мм) (T), (VA)	ҚР-ММБ-5 №009500	14 405,67

		; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
	ChLP жүйесінің	бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци ялық болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине мен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар ды идентифика циялайтын "system: 4,0;	Chlp жүйесінің құлыпталат ын пластиналар ы мен бұрандалар ы ұзындығы				Кортикальді өздігінен кесетін бұранда 2,7

942	бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	2,7 (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22, 24,26,28,30, 32,34,36,38, 40 мм) (H), (T) кортикальд ы өздігінен кесетін бұранда	дана	ұзындығы (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22, 24,26,28,30, 32,34,36,38, 40 мм) (H), (T)	ҚР-ММБ-5 №009500	3 586,78
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я лы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co)					

943	ChLP жүйесінің бөгегіш пластиналары мен бұрандалары	дайындалған. Бөгегіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгегіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналармен бұрандалар: 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналармен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Chip -5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары гомеорус пластинасы дистальды дорсомедиялыды сол, оң жақ 4 тармақты. 12 жауапқа дейін., ұзындығы (L- 84, 104, 124, 144, 164 мм)	дана	Токпан жілікке арналған 5,0ChLP пластина дистальді дорсомедиялыды сол жақ , оң жақ 4 тармақты, 12 тармақты , ұзындығы (L- 84, 104, 124, 144, 164 мм)	ҚР-ММБ-5 №009500	135 669,43

944	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я лы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар ды идентифика циялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске	Chip -7.0 с h l p жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы феморальды пластина к е н диафизді 10 тармақты. 16-ға дейін, ұзындығы (L) 209-дан 333 мм-ге дейін	Ортан жілікке арналған 7,0ChLP пластина жалпақ диафизарлы қ 1 0 тармақты, 16 тармақты , ұзындығы (L) 209 - 333 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	125 828,08

		боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
945	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар мен	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған.	Chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналар мен бұрандалары 4.0 chlp	дана		ҚР-ММБ-5 №009500	157 380,13

	бұрандалар ы	Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	пластинаны қалпына келтіретін түзу, қисық 20 тармақты L-180				
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы м е н бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар					

946	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	беткейінде пластинаме н пайдалануға қолайлы диаметрі тіісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Chlp -4.0 с h l p жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы түзу қайта құру пластинасы, 8 тармақты L-77	дана	ҚР-ММБ-5 №009500	78 458,99
		ChLP жүйесінің бөгейіш				

947	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ	Chip -5.0 с h l p жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы клавикуляр лы пластина S-тәрізді, диафиздік сол, оң жақ 5 тармақты. 11 тармақты дейін., ұзындығы 57-ден 114 мм-ге дейін	дана	S тәрізді бұғаналық 5,0ChLP пластина, диафизарлы қ сол жақ, оң жақ 5 тармақты, 11 тармақты , ұзындығы (L) 57 - 114 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	125 413,98

		ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
		Инелер 12X18Н10Т типті коррозияға төзімді болаттан дайындалады, ине ұштарының қаттылығы HV 4900-6475 Н/мм2 болуы тиіс (Виккерс бойынша қаттылық), инелер пайдалану, тасымалдау және сақтау жағдайында коррозияға төзімді болуы тиіс, ине ұштарының сыртқы беткейінде шытынауға, қабыршақтауға, жапырылуға сызаттануға және қылаулануға жол берілмейді, жіп бекітілген				ҚР-ММБ-5 №014705	

948	Ұзындығы 5 мм-ден 70 мм-ге дейін, диаметрі мм-мен 0,10-нан 1,12-ге дейін жарақаттам айтын инелер, хирургиялық стерильді жібiмен	жерде технологиялық процесте қолданылатын құралдан қалған ізге жола беріледі, ине ұштығының үшкір бөлігінің өткірлігі 0,025 мм-ден аспауы тиіс, ине ұштығының шаншитын бөлігінде қылау және деформация болмауы тиіс, үш жақты ұшы бар кесетін қабырғаның ені 2-ден 5-ке дейінгі ұзындықта, сағағының диаметрі 0,025 мм-ден аспауы тиіс, ал шпательді жүзінің диаметрі 0,003 мм-ден аспауы тиіс, иненің орташа ресурсы 40 тесіктен кем болмауы керек, бұйымдар кепілді жарамдылық мерзімі ішінде	Ұзындығы 5 мм-ден 70 мм-ге дейін, диаметрі 0,10-дан 1,12-ге дейін хирургиялық стерильді жіптері бар атравматикалық инелер	дана	Ұзындығы 5 мм-ден 70 мм-ге дейін, диаметрі 0,10-дан 1,12-ге дейін хирургиялық стерильді жіптері бар атравматикалық инелер	2 748,20

		уытты емес және апирогенді болуы тиіс.					
949	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци ялық болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар ды идентифика циялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0	Кәріжіліктік , алақанға арналған 5,0ChLP пластина сол жақ, оң жақ 5 тармақты, 15 тармақты , ұзындығы (L) 73 - 194 мм	дана	Кәріжіліктік , алақанға арналған 5,0ChLP пластина сол жақ, оң жақ 5 тармақты, 15 тармақты , ұзындығы (L) 73 - 194 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	132 290,54

		қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
950	Rivacor бір камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибриллятор, орындалу нұсқалары 3/5/7 VR-T; 5/7 VR-T DX	Имплантацияланатын кардиовертер-дефибриллятор, бір камералы, шокты разрядтың максималды энергиясы-40 Дж., MR шартты VR - T түрі-көлемі 30 текше см , салмағы 75 г, DF4 қосқышы VST DX түрі-көлемі 32 текше см , салмағы 77 г, қосымша атриальды анықтау, is-1/DF4 қосқышы.	Кардиовертер-дефибриллятор имплантацияланатын бір камералы Rivacor орындау нұсқаларында 3/5 VR-T; 5 VR-T DX	жинақ	-	ҚР-ММБ-0 №023171	3 212 894,40
		Имплантацияланатын кардиовертер-дефибриллятор, екі камералы,					

951	Rivacor екі камералы имплантаци яланатын кардиоверте р-дефибрил ляторы, орындалу нұсқалары 3 /5/7 DR-T	жылдамдық т ы реттейтін, негізгі бақылау, соққы толқынының максималды энергиясы: 40 Дж, DF4 қосқышы, MR шартты түрде. Өлшемдері 60 x 66.5 x 10мм, көлемі 32 текше см.	Кардиоверт ер-дефибри лятор имплантаци яланатын е к і камералы Rivacor 3/5 DR - T нұсқаларын да	жинақ	-	ҚР-ММБ-0 №023169	3 404 536,80
952	Rivacor үш камералы имплантаци яланатын кардиоверте р-дефибрил ляторы, орындалу нұсқалары 3 /5/7 HF-T; 3/5/7 HF-T QR	Имплантаци яланатын кардиоверте р-дефибрил лятор, үш камералы, жылдамдық т ы реттеумен, ү й мониторинг імен, соққы разрядының максималды энергиясы 40 Дж, MR шартты түрде. HF-T түрі - өлшемдері 60 x 71.5 x 10 мм, көлемі 33 текше см, салмағы 78 г. DF 4/IS-1 қосқышы HF-T QR түрі - өлшемдері 60 x 71 x 10 мм, көлемі 35 текше см , салмағы 82 г. IS -1/IS4/	Кардиоверт ер-дефибри лятор имплантаци яланатын ү ш камералы Rivacor 3/5 HF-T; 3/5 HF-T QR нұсқаларын да	жинақ	-	ҚР-ММБ-0 №023168	3 432 905,95

		D F 4 қосқышы, т ө р т полюсті сол ж а қ қарыншаны қосуға арналған IS4 порты.					
953	HyperGlide (Hyperform) окклюзиялы қ баллонды жүйе, баллонның диаметрі: 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; ұзындығы 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм	Окклюзиялы қ баллонды жүйе — нәтижесінде баллонды толтыру мүмкін болатын орталықтық қуысты жабуға арналған диаметрі 0,010” өткізгішті енгізуді талап ететін бір қуысты баллонды катетер. Өткізгіштің өлшемі 10 с м дистальді платинадан жасалған спираль тәрізді ұштығы катетердің ұштығына немесе одан тысқары жылжығанда, толтыруға арналған тесік жабылады, ол баллонға катетердің бүйірлік тесіктері арқылы толуына	HyperGlide (Hyperform) окклюзиялы қ баллонды жүйе, баллонның диаметрі: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 7 мм; ұзындығы 7 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм, 30 мм	дана	1 . Окклюзиялы қ баллонды катетер HyperGlide (Hyperform) баллон диаметрі: 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; ұзындығы 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм; 2. Гидрофильді өткізгіш X-pedion™ диаметрі 0,010” (0,25мм); ұзындығы: 200 см	ҚР-ММБ-5 №014729	330 704,47

		мүмкіндік береді. Окклюзиялы қ баллонды жүйе мына өлшемде қолжетімді - ұзындығы 7 мм -ден 30 мм дейін, диаметрі 3 мм, 4 мм, 5 мм және 7 мм.					
		Pipeline Flex эмболизация құрылғысы, тұрақты имплантаттан және сым өткізгіш қолданылатын оны орнату жүйесінен тұрады. Pipeline Flex эмболизация құрылғысы құрамындағы имплантат платинаның вольфраммен қорытпасы және кобальттың хром мен никельмен қорытпасы секілді екі түрлі сымнан өрілген бірнеше қорытпадан тұратын торлы цилиндр болып					

954	табылады. Ұштығының спиралі платина-вольфрам қорытпасынан тұрады, проксимальді тірек – платина-иридий қорытпасынан, ал дистальді және проксимальді ұштығы күмістің қалайымен қорытпасының қоспасы. Эмболизацияға арналған Pipeline Flex құрылғысы, диаметрі (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; ұзындығы (мм): 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35 Қорғағыш жеңі Pipeline Flex эмболизация құрылғысының микрокатетер арқылы жылжытқан да өрімнің дистальді бөлігін қорғауға арналған. Проксимальді тірек пен қайтаруға арналған қалып Pipeline Flex эмболизация құрылғысын орнату жүйесі керекті шегіне жеткенде микрокатетерден шығарып тастауға	Эмболизацияға арналған Pipeline Flex құрылғысы, диаметрі (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; ұзындығы (мм): 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35	дана	-	ҚР-ММБ-5 №014759	757 028,36

		мүмкіндік береді. Қайтарып алуға арналған қалып та қолданушыға Pipeline Flex эмболизация құрылғысын микрокатетерге қайтадан қайтаруға мүмкіндік береді. Қайтарып алу маркері қолданушыға Pipeline Flex эмболизация құрылғысын микрокатетерге қайтарып алатын мезетті көрсетіп рентгеноскопиялық жүйелерде құрылғыны қарап тексеруге мүмкіндік береді.					
		Катетерде анатомиялық құрылымдардан жеңіл өту үшін жартылай қатқыл проксимальді стержені және өте иілгіш					

955	Опух затын жеткізуге арналған Apollo микрокатетері, ағытылатын ұштығының ұзындығы (см) 1.5, 3.0, 5.0., стерильді, бір рет қолданылатын	дистальді стержені бар. Катетердің проксимальді ұшында керек-жарақтарын ыңғайлы жалғау үшін Люэра стандартты адаптері бар. Катетердің сыртқы беткейлерінің сырғуды жақсартуға арналған арнайы жабыны бар. Apollo катетерінің құрылымы катетерді тамырда қысып қалған жағдайда, шығаруды жеңілдетеді. Егер катетерден шығару үшін күш салу катетердің ұштығын бөліп алу үшін күш салудан асатын болса, катетердің дистальді бөлігінде дистальді ұштығын бөліп алуға мүмкіндік беретін бөліп алу аймағы бар. Катетердің	Опух затын жеткізуге арналған Apollo микрокатетері, ағытылатын ұштығының ұзындығы (см) 1.5, 3.0, 5.0., стерильді, бір рет қолданылатын	дана -	ҚР-ММБ-5 №014735	335 419,04

		жағдайын және бөліп алу аймағын көзбен шолу үшін катетерде 2 рентгенконтрастылы маркерлік жолақ бар: • Бөліп алу аймағына проксимальді; • Катетердің дистальді ұшында.					
956	Стерильді, бір рет қолданылатын Echelon 10, 14 микрокатетері, ұзындығы 155 см (жұмыс ұзындығы 150 см), Cadence шприцімен және шприц адаптерімен жиынтықта	Катетерде катетердің тамыр бойымен жылжуын жеңілдететін иілгіш дистальді стерженге ауысатын жартылай қатқыл проксимальді стержен болады.	Стерильді, бір рет қолданылатын Echelon 10, 14 микрокатетері, ұзындығы 155 см (жұмыс ұзындығы 150 см), Cadence шприцімен және шприц адаптерімен жиынтықта	дана	1. Зонд; 2. Ұшы үшкір мандрені бар Echelon микрокатетері.	ҚР-ММБ-5 №021099	170 434,13
		стент ұзындығының қолжетімді нұсқалары (мм) 8, 12, 15, 17, 20, 24, 28, 33, 38, 44 стенттің қолжетімді диаметрлері 2,25*, 2,5*, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 стент материалы Медициналық қолдануға арналған L-					

957	Ридафороли мус бөлетін дәрілік жабыны бар EluNIR™ коронарлық стент жүйесі	6 0 5 кобальт-хром қорытпасы (CoCr), қатайтылған, ASTM F90 дәрілік компоненті Ридафороли мустың дәрілік түрімен араласқан полимерлерден жасалған, стенттің бүкіл бетіне шамамен 1,1 мкг/мм² дозада жағылған жабын жеткізу жүйесінің жұмыс ұзындығы 140 см жеткізу жүйесінің құрастырылмы Баллонды толтыру үшін жарыққа қол жеткізудің бір порты; өткізгіштің шығу тесігі (жылдам ауыстыру порты) дистальды ұшынан 30 см қашықтықта орналасқан; өткізгіштерге арналған 70,36 мм стентті	Ридафороли мус бөлетін дәрілік жабыны бар EluNIR™ коронарлық стент жүйесі	дана	-	ҚР-ММБ-5 №021267	161 678,02

жеткізу
жүйесі
Баллонның
жағдайын
және
түзетілген
стенінің
ұзындығын
көрсететін
екі
радиоконтр
астты
маркері бар
кеңейтілетін
баллон
баллонды
толтыру
қысымы
Атаулы
қысымы:
2,25 мм
диаметрі
үшін: 811
кПа (8 атм)
2,50–4,00
мм
диаметрлері
үшін: 1013
кПа (10 атм)
барлық
диаметрлер
үшін
барынша
рұқсат
етілген
қысым:
1824 кПа (18 атм)
өткізгіш
катетердің
ең ішкі
диаметрі ?
5F (1,42 мм)
катетер
өзегінің
сыртқы
диаметрі
Проксималь
ды 0,69 мм (2,1 F)
Дистальды
0,90 мм (2,7 F) -
ұзындығы 8

		–28 мм бұйымдар үшін 0,97 мм (2,9 F) – ұзындығы 33–44 мм бұйымдар үшін.					
958	Стерильді өздігінен бұзылатын, бір рет қолданылатын шприц Farminject, көлемі 0.05, 0.1, 0.5, 1.0 мл бекітілген инесі, алмалы-сал малы инесі бар, өлшемдері 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 22Gx1	Өздігінен бұзылатын, бір рет қолданылатын шприц екі типке бөлінеді, бір типі бекітілген инемен, екінші типі алмалы-сал малы инемен. Бекітілген инесі бар шприцтер шприц баррелінен, поршеннен және өздігінен бұзылатын компоненттен тұрады. Алмалы-сал малы инесі бар шприцтер шприц баррелінен, поршеннен және өздігінен бұзылатын компоненттен тұрады. Алмалы-сал малы инесі бар шприцтер стерильді гиподермиялық инемен бірге пайдаланыл	Стерильді өздігінен бұзылатын, бір рет қолданылатын шприц, бір түрі бекітілген инесімен, екінші түрі алмалы-сал малы инесі бар	дана	-	ҚР-ММБ-5 №011384	30,44

		уы тиіс. Пайдаланғаннан кейін жойылуы тиіс. Өнім пирогенсіз этан эпоксидімен стерилизацияланған.					
959	Несепағар стенттері әртүрлі орындалу нұсқаларында	Диаметрі, (Fr): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Бағыттағыш диаметрі, дюйм: 0.021, 0.025, 0.035, 0.038 Ұзындығы, см: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Tescoflex Материалы. Стенттің қатты конструкциясы орнатуды жеңілдетеді. Стент дене температурасының әсерінен жұмсақ болады, бұл пациенттің жайлылығын арттырады. Майысуға төзімділігі жоғары гидрофильді жабыны бар (Hydro Med) биологиялық қауіпсіз рентгенконтрастылы полиуретанды	Single loop несепағар стенттері	дана	Single loop несепағар стенттері	ҚР-ММБ-5 №022456	8 374,16

		эластомерде н жасалған. Б ұ л материал жоғары температура д а жұмсартуға қабілетті, өзінің пішінін сақтайды ж ә н е саңылаудың деформация сы мен тарылуынс ы з несепағарда болуды қамтамасыз етеді. Ылғалды ортаға тигенде ол ө т е сырғымалы келеді.				
		Диаметрі, (Fg): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Бағыттағыш диаметрі, дюйм: 0.021 , 0.025, 0.035, 0.038 Ұзындығы, см: 8, 10, 12 , 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Тесoflex Материалы. Стенттің қатты конструкци я с ы орнатуды жеңілдетеді. Стент дене температура сының әсерінен жұмсақ				

960	Несепағар стенттері әр түрлі орындалу нұсқаларында	болады, бұл пациенттің жайлылығын арттырады. Майысуға төзімділігі жоғары гидрофильді жабыны бар (Hydro Med) биологиялық қауіпсіз рентгенконтрастылы полиуретанды эластомерден жасалған. Бұл материал жоғары температурада жұмсартуға қабілетті, өзінің пішінін сақтайды және саңылаудың деформациясы мен тарылуынсыз несепағарда болуды қамтамасыз етеді. Ылғалды ортаға тигенде ол өте сырғымалы келеді.	Single loop гидрофильді несепағар стенттері	дана	Single loop гидрофильді несепағар стенттері	ҚР-ММБ-5 №022456	12 309,93
		Нитрилді диагностикалық қолғаптар нитрилден жасалады; қолғаптар вулканизац					

961	Нитрилді диагностикалық қолғаптар, өлшемдері: S, M, L, XL	ия, сіндіру, кептіру кезеңдеріне н өтеді, содан кейін оларға қолдың пішіні беріледі. МБ бір реттік, опаланбаған, стерильді емес.	Нитрилді диагностикалық қолғаптар, өлшемдері: S, M, L, XL	дана	-	ҚР-ММБ-0 №023788	13,82
962	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін	Тоқпан жілікке арналған 5,0ChLP пластина дистальді медиальді сол жақ, оң жақ 3 тармақты, 6 тармақты, ұзындығы (	дана		ҚР-ММБ-5 №009500	125 447,94

		титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	L - 89,107,121,136 мм)				
963	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), типті, тығыздығы 40 г/м ² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 28 г/м ² материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен	Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см	дана	Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см	ҚР-ММБ-5 №017378	355,47

	" ақжаймалар ы	немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
964	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ын, стерильді " Dolce-Pharm " ақжаймалар ы	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), типті, тығыздығы 40 г/м ² тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 28 г/м ² материалда н дайындала ды. Стерилиза циялау этилен-тоты ғы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі	Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90* 80см	дана	Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90* 80см	ҚР-ММБ-5 №017378	213,00
		Хирургияға арналған киімдер					

965	жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Туника түзу нұсқада, алды мен арқасы тұтас пішілген. Жеңі жейделік қондырма жең, ұзындығы білекке дейін, жеңнің төменгі жағына созылғыш манжета сырып тігілген, немесе жеңі жейделік қысқа болады. Мойнында "V" тәрізді ойығы бар. Шалбары классикалық пішінде, бауымен болады. Бүйірінде тігісі жоқ. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м², 40 г Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017380	1 461,20

		/ м ? тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация газ әдісімен этилен тотығымен немесе стерилизациялаудың радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.					
		МАГ маска-респираторы, модификациялары RBP1, RBP2, RBP3-К сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, "Көбелек" пішіндегі, демді ішке тарту / сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші					

966	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, M A G маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP1, RBP2, RBP3 -К	бар. Өзінің құрамында бір қабат – полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, M A G маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP2	дана	ҚР-ММБ-5 №019302	1 207,82
		Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған				

967	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жарам бөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады.	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон – 5 дана	жинақ	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон – 5 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	704,95
968	Бір реттік стерильді операциялық-таңу	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті	Рентгенконтрастылы жіппен, пластинаны, ілмегімен 45×45 см *	жинақ	Рентгенконтрастылы жіппен, пластинаны, ілмегімен 45×45 см *	ҚР-ММБ-5 №017963	208,90

	бұйымының жинағы	бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділеріне тиімді сорады және ұстап тұрады.	дәкелі абдоминальді спонж – 1 дана		дәкелі абдоминальді спонж – 1 дана		
969	Бір реттік стерильді операциялық-тану бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М – 10 дана	жинақ	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М – 10 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	925,58

		н жақсы суланады, ж а р а бөлінділері н тиімді сорады және ұстап тұрады.					
970	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М -5 дана)	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М -5 дана)	жинақ	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М -5 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	349,43
971	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы б а р медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S – 10 дана	жинақ	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S – 10 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	475,82

		суланады, ж а р а бөлінділері н тиімді сорады және ұстап тұрады					
972	Бір реттік стерильді операциялы қ-тану бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілге н қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналы қ дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы б а р медициналы қ мақта, биологиялы қ сұйықтықта рмен және дәрілік препараттар ерітіндісіме н жақсы суланады, ж а р а бөлінділері н тиімді сорады және ұстап тұрады.	Резеңке сақинасыз тоқыма е м е с Тампон, S-5 дана	жинақ	Резеңке сақинасыз тоқыма е м е с Тампон, S-5 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	209,26
		Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе					

973	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділеріне тиімді сорады және ұстап тұрады.	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М – 10 дана	жинақ	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М – 10 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	689,26
		Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған					

974	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы б а р медициналы қ мақта, биологиялы қ сұйықтықта рмен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, ж а р а бөлінділері н тиімді сорады және ұстап тұрады.	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L – 10 дана	жинақ	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L – 10 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	990,66
975	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон S – 10 дана)	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон S – 10 дана)	жинақ	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон S – 10 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	419,44
		Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналы қ дәкеден жасалған бір реттік					

976	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жарабөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады.	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L – 5 дана	жинақ	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L – 5 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	498,66
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, перинеальді		Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, перинеальді		

977	Нәрия" ақжаймалар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял а н ғ а н тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял а у).	жабынымен , тілігімен " Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 230х180 см, ауд.54г/кв.м	дана	жабынымен , тілігімен " Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 230х180 см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	4 381,63
978	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептика лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09	Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % алкилдимет илбензилам моний хлориді, кол	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептика лық зат) ерітіндісі; көлемі 0,5 л. (дозаторы	күты		ҚР-ММБ-5 №020341	2 085,81

	л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: дозаторы бар полимерлік құты 0,5 л.)	бар полимерлік құты 0,5 л.)				
979	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% алкилдиметилбензиламоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Өнім бүріккіш құрылғысы бар (немесе	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітінді; көлемі 1,0 л (үстел үсті шынтақ диспенсері бар 1,0 л тікбұрышты полимерлі құты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020341		3 853,07

		онсыз) полимерлі бөтелкелерд е қол жетімді: - полимерлі бөтелке, 1,0 л . цилиндрлік эйрлесс диспенсерім ен.					
980	Дезостерил- ЭЛИТ ((антисептика лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында эсер ететін заттар ретінде 20,0% этил- спирті және 0,3 % алкилдимет илбензилам моний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционал дық қоспалар бар . Антисептик алық құрал полимерлі бөтелкелерд е бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылад ы: дозаторы бар	Дезостерил- ЭЛИТ ((антисептика лық зат) ерітіндісі; көлемі 0,3 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,3 л.)	құты			1 233,54

		полимерлік құты 0,3 л.			ҚР-ММБ-5 №020341	
981	Дезостерил- ЭЛИТ (антисептика лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында эсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % алкилдимет илбензилам моний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционал ды қ қоспалар бар . Антисептик алық құрал полимерлі бөтелкелерд е бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылад ы: полимер бөтелке 1,0 л . тікбұрышты таратқышсы з.	Дезостерил- ЭЛИТ (антисептика лық зат) ерітіндісі; көлемі 1,0 л. (полимерлік құты 1,0 л. тік бұрышты дозаторсыз)	құты	ҚР-ММБ-5 №020341	3 530,54
		Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз				

982	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % алкилдиметилбензиламоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Өнім бүріккіш құрылғысы бар (немесе онсыз) полимерлі бөтелкелерде қол жетімді: - полимерлі бөтелке, 1,0 л . цилиндрлік эйрлесс диспенсерімен.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 1,0 л (эрлесс диспенсері бар 1,0 л. цилиндрлік полимерлі құты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020341	3 829,38
		Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында				

983	эсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % алкилдиметилбензиламоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалды қоспалар бар. Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - полимер бөтелке 0,09 л . таратқышпен; - полимер бөтелке 0,3 л . таратқышпен; - полимер бөтелке 0,5 л . таратқышпен; - полимер бөтелке 1,0 л . тікбұрышты таратқышсыз; полимер бөтелке 1,0 л . цилиндрлік эйрлесс таратқышпен; - полимер бөтелке 1,0 л . тікбұрышты	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 0,09 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,09 л.) құты	ҚР-ММБ-5 №020341	566,91

		үстелүсті шынтақ таратқышпе н					
984	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т (антисептика лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% дидецилдим етиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционал дық қоспалар бар. Антисептик алық құрал полимерлі бөтелкелерд е бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылад ы : - дозаторы бар 0,5 л полимерлік құты	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т (антисептика лық зат) ерітіндісі; көлемі 0,5 л (дозаторы бар 0,5 л полимерлік құты	құты	ҚР-ММБ-5 №020342	2 103,04	
		Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз					

985	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% дидецилдиметиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады : таратқышпен ; - дозаторы бар 0,3 л полимерлік құты	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 0,3 л (дозаторы бар 0,3 л полимерлік құты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020342	1 253,84
		Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында				

986	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	эсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % дидецилдиметиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - дозаторы бар полимерлік құты 0,09 л.	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 0,09 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,09 л.)	құты	ҚР-ММБ-5 №020342	590,50
987	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал)	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында эсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % алкилдиметилбензиламмоний хлориді, қол	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 1,0 л	құты	ҚР-ММБ-5 №020342	3 839,28

	ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	терісін күтуге арналған функционал д ы қ қоспалар бар. Өнім бүріккіш құрылғысы бар (немесе онсыз) полимерлі бөтелкелерд е қ о л жетімді: - полимерлі бөтелке, 1,0 л . цилиндрлік эйрлесс диспенсерім ен.	(эйрлесс диспенсері бар 1,0 л цилиндрлік полимерлі құты)				
988	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т (антисептика лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әс е р ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % дидецилдим етиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционал д ы қ қоспалар б а р . Антисептик алық құрал	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т (антисептика лық зат) ерітіндісі; көлемі 1,0 л (1,0 л полимерлік құты, дозаторсыз т і к бұрышты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020342		3 540,43

		полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады : - полимер бөтелке 1,0 л . тікбұрышты таратқышсыз.				
989	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% дидецилдиметиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалды қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: полимер	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітіндісі; көлемі 1,0 л (полимерлік құты 1,0 л, тік бұрышты үстел шынтақ дозаторы бар)		ҚР-ММБ-5 №020342	3 862,96

		бөтелке 1,0 л . тікбұрышты үстелүсті шынтақ таратқышпен					
990	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептик алық құрал спирттің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60±1 % изопропил спирті және 10±1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар . Антисептик алық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады : - полимер бөтелке 0,09 л . таратқышпен; - полимер бөтелке 0,3 л . таратқышпен; - полимер бөтелке 0,5	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептик) ерітінді, көлемі 1,0 л (полимерлік құты 1,0 л, тік бұрышты үстел шынтақ дозаторы бар)	құты		ҚР-ММБ-5 №020340	5 451,27

		л . таратқышпен; - полимер бөтелке 1,0 л . тікбұрышты таратқышсыз; - полимер бөтелке 1,0 л . цилиндрлік эйрлесс таратқышпен; - полимер бөтелке 1,0 л . тікбұрышты үстелүсті шынтақ таратқышпен.					
991	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал спирттің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60 ± 1 % изопропил спирті және 10 ± 1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық зат) ерітінді, көлемі 0,3 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,3 л.)	құты	ҚР-ММБ-5 №020340	1 716,26	

		(немесе онсыз) шығарылады: дозаторы бар полимерлік құты 0,3 л.					
992	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал спирттің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60 ± 1 % изопропил-спирті және 10 ± 1 % қ-пропил-спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - полимер бөтелке 0,09 л . таратқышпен	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық зат) ерітінді, көлемі 0,09 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,09 л.)	құты	ҚР-ММБ-5 №020340	711,41	
		Антисептикалық құрал спирттің иісі бар, мөлдір					

993	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60 ± 1 % изопропил спирті және 10 ± 1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - полимер бөтелке 0,09 л таратқышпен	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық зат) көлемі 1,0 л ерітінді (эйрлесс дозаторы бар цилиндрлік 1,0 л полимерлік құты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020340	5 427,77
		Антисептикалық құрал спирттің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60 ± 1 % изопропил спирті және	Дезостерил-СУПЕРСЕП			

994	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	10±1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: полимер бөтелке 0,5 л таратқышпен	Т (антисептикалық зат) ерітінді, көлемі 0,5 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,5 л.)	құты	ҚР-ММБ-5 №020340	2 906,06
995	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал спирттің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60±1 % изопропил спирті және 10±1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық зат), көлемі 1,0 л ерітінді (1,0 л полимерлік құты, дозаторсыз тік бұрышты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020340	5 131,22

		бөтелкелерд е бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылад ы : - полимер бөтелке 1,0 л . тікбұрышты таратқышсы з				
996	Бір реттік стерильді операциялы қ-тану бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілге н қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналы қ дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы б а р медициналы қ мақта, биологиялы қ сұйықтықта рмен және дәрілік препараттар ерітіндісіме н жақсы суланады, ж а р а бөлінділері н тиімді	Бір реттік стерильді операциялы қ-тану бұйымдары н ы ң жиынтығы: резеңке сакинасыз д ә к е Тампоны, рентгендік контрастты жіпсіз; L-10 дана	құты	ҚР-ММБ-5 №017963	1 400,04

		сорады және ұстап тұрады					
997	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 x 4 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17	
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес.					

998	дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 31G (0.25x6мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17
999	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля,	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,13

	0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	мөлшері: 29 G (0,33 x 12.7 мм)			
1 000	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. -	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер мөлшері: 29 G (0,33 x 12 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,14

		Жарамдылық мерзімі - 5 жыл					
1 001	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырышыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 29G (0.33 x8 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,16	
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес.	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес.					

1 002	дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 32G (0.23x4мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17
1 003	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля,	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17

	0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	мөлшері: 31G (0.25x5мм)				
1 004	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. -	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 X 8 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17	

		Жарамдылық мерзімі - 5 жыл					
1 005	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырылған қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 6 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17	
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес.	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес.					

1 006	дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер мөлшері: 30 G (0.30 x6 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17
1 007	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля,	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17

	0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	мөлшері: 32G (0.23x8мм)				
1 008	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. -	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 30G (0.30 x 10 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17	

		Жарамдылық мерзімі - 5 жыл					
1 009	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырылған қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 30G (0.30x12.7 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17	
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес.	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес.					

1 010	дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 30G (0.30x8мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17
1 011	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля,	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	22,17

	0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	сыртқы және сақтандырғыш капқашасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	өлшемі: 29G (0.33 x6 мм)			
1 012	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропил	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 31 G (0.25x6мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14

		еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.					
1 013	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді. Инсулиндік еккіш-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 3 жыл	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 1 G (0.25x5мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14	
		Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді					

1 014	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді. Инсулиндік еккіш-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 3 жыл	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 1 G (0.25x8мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері:	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық				

1 015	3 2 G (инсулиндік еккіш-қалам дармен және жеткізу құрылғылар ы мен үйлесімді. 3 1 G (инсулин жеткізу құрылғылар ы мен үйлесімді. 0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (Канюля, сыртқы және сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг ен . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қаламдарын а арналған инелер мөлшері: 32G (0.23x4мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017143	20,14
1 016	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (инсулиндік еккіш-қалам дармен және жеткізу құрылғылар ы мен үйлесімді. 3 1 G (инсулин жеткізу құрылғылар ы мен үйлесімді. 0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм),	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қаламдарын а арналған инелер мөлшері: 32G (0.23x4мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017143	20,14

	0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	құрылғылар ы мен үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	қалам инелері өлшемі: 30G (0.30 x 6 мм)			
1 017	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм;	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ инсулиндік еккіш-қалам дармен ж ә н е инсулин жеткізу құрылғылар ы мен үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц-қала мдарына арналған инелер мөлшері: 30G (0. 30x8мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14

	0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг ен . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл					
1 018	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм;	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциял ық инсулиндік еккіш-қалам дармен және инсулин жеткізу құрылғылар ымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғ	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қаламдарын а арналған инелер мөлшері: 29G (0. 33x12 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14	

	0,33x12.7мм) ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг ен. Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл					
1 019	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ инсулиндік еккіш-қалам дармен ж ә н е инсулин жеткізу құрылғылар ы м е н үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 30G (0.30 x 12.7 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14

		стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл					
1 020	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ (инсулиндік еккіш-қалам дармен ж ә н е инсулин жеткізу құрылғылар ы м е н үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қаламдарын а арналған инелер мөлшері: 29G (0. 33x8мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14	

1 021	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тәтті баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырылған қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер мөлшері: 29G (0.33x6мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14
		Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір				

1 022	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	р е т қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ инсулиндік еккіш-қаламдармен ж ә н е инсулин жеткізу құрылғылар ы м е н үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген . Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 x 4 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14
	Стерильді бір рет қолданылат	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Ж е к е				

1 023	ын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ инсулиндік еккіш-қаламдармен ж ә н е инсулин жеткізу құрылғылар ы м е н үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 6 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14
	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер,	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял				

1 024	өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	ы қ инсулиндік еккіш-қалам дармен және инсулин жеткізу құрылғылар ы мен үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 30 G (0.30 x 10 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14
	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ инсулиндік еккіш-қалам дармен және инсулин	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц-қала			

1 025	0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G ((0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	жеткізу құрылғылар ы мен үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	мдарына арналған инелер мөлшері: 29 G (0.33x12, 7мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14
1 026	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм;	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ инсулиндік еккіш-қалам дармен ж ә н е инсулин жеткізу құрылғылар ы мен үйлесімді. Ине түтігі т о т	Биоject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 8 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	20,14

	0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл					
1 027	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 2 9 G (0,33x12.7мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қала						

1 028	мдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 30G (0.30 x 10 мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
1 029	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 x 4 мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17

1 030	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 6 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
1 031	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 8 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	19,17

	), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)						
1 032	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 X 8 мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
1 033	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм;	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді,	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17

	0.25x8мм), 3 0 G (Жеке 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	мөлшері: 30G (0.30 x 6 мм)				
1 034	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік шприц-қала мдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қала мдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц-қала мдарына арналған инелер мөлшері: 3 2 G (0.23x4мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік шприц-қала мдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қала мдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц-қала мдарына арналған инелер мөлшері: 3 2 G (0.23x4мм)				

1 035	0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (р е т 0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (Ж е к е 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	стерильді инелер. Бір қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	қолданылат ын инсулин шприц қаламдарын а арналған инелер мөлшері: 29G (0. 33x8мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
1 036	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік шприц-қала мдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (р е т 0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (Ж е к е 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қала мдарға арналған стерильді инелер. Бір қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц-қала мдарына арналған инелер мөлшері: 3 0 G (0.30x8мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік шприц-қала						

1 037	мдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 3 1 G (0.25x5мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
1 038	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 3 1 G (0.25x6мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	19,17

1 039	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 29G (0.33x12 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
1 040	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер өлшемдері: 30G (0.30 x 12.7 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	19,17

	), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)					
1 041	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарын а арналған инелер мөлшері: 29G (0.33x6мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	19,17
1 042	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы: алмалы-салмалы инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады.	Bioject® budget көлемі 1мл (100IU) бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулин стерильді шприц,	дана	ҚР-ММБ-5 №017496	16,97

	26Gx1/2", 27Gx1/2", 30Gx5/16", 30Gx1/2", алынып-салынбайтын инесімен 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	модификациялары: алынбалы инемен 30Gx1/2"				
1 043	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және градуирленген цилиндрден , поршеньнен , тығыздағыш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшадан, металл қысқыштан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1 мл) немесе қайталап пайдалануды болдырмайтын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл) тұрады. Үшқырлы ұшталған ине жұқа қабат силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,1мл; 27G* 3/8 инемен	дана	ҚР-ММБ-5 №014097	30,00	

		шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен катесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.					
1 044	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8",	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және градуирленген цилиндрден, поршеньнен, тығыздағыш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшадан, металл қысқыштан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1 мл) немесе қайталап пайдалануды болдырмайтын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл) тұрады. Үшқырлы	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці,	дана		ҚР-ММБ-5 №014097	30,00

	23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2" инелерімен	ұшталған ине жұқа кабат силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизац иялау - этилен тотығымен. Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	көлемі: 0,5 мл; 23G*1 инемен				
	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі:	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және градуирленг е н цилиндрден , поршеньнен , тығыздағы ш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшада н, металл қысқыштан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1 мл) немесе кайталап пайдалануд ы болдырмайт ы н блоктауға арналған	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н				

1 045	0,05мл; 0,1мл; 0,5мл ; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2" инелерімен	пластмасса құрылғыдан (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл) тұрады. Үшқырлы ұшталған ине жұқа қабат силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизац иялау - этилен тотығымен. Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05 мл; 27G*3/8 инемен	дана	ҚР-ММБ-5 №014097	30,02
	Үш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және градуирленг е н цилиндрден , поршеньнен , тығыздағы ш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшада н, металл қысқыштан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1 мл) немесе				

1 046	ы н стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2" инелерімен	қайталап пайдалануды болдырмайтын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл) тұрады. Үшқырлы ұшталған ине жұқа қабат силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 1,0 мл; 23G*1 инемен	дана	ҚР-ММБ-5 №014097	30,88
	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар	Көлемі: 50мл 18Gx1 1/2"инемен Bioject® Budget бір			

1 047	инесімен; 3мл 23Gx1 1/2'' инесімен; 5мл 22Gx1 1/2'' инесімен; 10мл 21Gx1 1/2'' инесімен; 20мл 20Gx1 1/2'' инесімен; 50мл 18Gx1 1/2'', 21Gx1 1/2'' инесімен	цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған Этилен тотығымен стерильденг ен.Жарамды лық мерзімі: 5 жыл	р е т қолданылат ын үш компонентті стерильді инъекциялы қ шприц	дана		ҚР-ММБ-5 №012114	89,46
1 048	Бір рет қолданылат ын қорғаныс жиынтығы.	1 . Капюшоны бар қорғану комбинезон ы (Өлшемдері: 46(M)-64(XXXXXL), б о й ұзындығы 152-188, оның ішінде 54(XXL) өлшемі және (176) ұзындығы, көрсетілмег ен жағдайда) 2 . Бахилалар 3 . Сүзгілеуші бетперде 4. Қорғану көзілдірігі 5. Латексті қолғаптар (Өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), оның ішінде M(7) өлшемі, көрсетілмег ен жағдайда)	Бір рет қолданылат ын қорғаныс жиынтығы.	жинақ	1 . Медицинал ы қ бұйымды медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық, 2. Резеңке қолғаптар (нитрилді және/немесе винилді қолғаптар, (өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), оның ішінде M(7) өлшемі, көрсетілмег ен жағдайда) , 3. Латексті қолғаптар (Өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), оның ішінде M(7) өлшемі, көрсетілмег ен жағдайда) , 4. Бір реттік сүрткі, 5. Қорғану көзілдірігі,	ҚР-ММБ-5 №021261	7 533,39

	6. Резеңке қолғаптар (нитрилді және/немесе винилді қолғаптар, (өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), оның ішінде M(7) өлшемі, көрсетілмеген жағдайда) 7. Бір реттік сүрткі 8 . Медициналық бұйымды медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық		6 . Сүзгілеуші бетперде, 7 . Бахилалар, 8 . Капюшоны бар қорғану комбинезоны (Өлшемдері: 46(M)-64(XXXXXL), бой ұзындығы 158-188, оның ішінде 54(XXL) өлшемі және (176) ұзындығы, көрсетілмеген жағдайда)			
	Тест-жолақтар клиникалық - диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. Глюкоза концентрациясының Экспресс-анализаторымен бірге қолданылады, at Care капиллярлық қанында пайдаланылатын үлгі: Жаңа					

1 049	АТ Care № 5 0 капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары	алынған капиллярлы қ қан. Ең аз көлемі 1 мкл гематокрит диапазонын да: 35-50% өлшеу диапазоны: 20-600 мг / дл (1,1-33,3 ммоль/л) Сезімталдық: Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг/дл дәлдігі: плазмамен геоксикиназа ны пайдалану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қатесі < 10 % кұрайды; қайталануы: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,8%. Жаңғыртылуы: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,5% Оқу үшін орташа уақыт: 5 секунд Температуралық диапазон тест-жолақтары	АТ Care № 5 0 капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары	қаптама	РК-МТ-7№ 014417	2 070,00

		арды пайдалану үшін: 10-40 °С Бірінші ашқаннан кейін сақтау мерзімі: 90 д н е й Жарамдылық мерзімі: 24 ай бір қаптамада 50 дана тест-жолақтар.					
1 050	Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті	" Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі карциноэмбриондық антигенді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025686	21 519,52
		"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған			1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және		

1 051	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	жинақтағы экспресс-тесттер" – бұла да м несебінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №8	1 жинақ (бекіткішпен 90 банка)	психотроптық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, ?-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден жиырма бірге дейін түрін анықтауға арналған бірден жетіге дейін тест-жолағы бар бекіткіші бар банка - 90 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025862	2 354 115,96

1 052	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	"Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №7	1 жинақ (25 тест-кассеттер)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған 2 тест жолағы бар тест кассетасы - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№025934	124 809,10
		Веноздық қанды, қан сарысуын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған вакуумдық контейнерде арнайы құрамы бар SiO ₂ реагенті бар "үдеткіш" S B					

коагуляцияға арналған. Құрамында сарысуды қан ұйығышына н бөлуге арналған оғ толтырғышы (олефинолиг омерлі гель) бар. Ұю уақытын азайтады, ұюдың ретракциясы н күшейтеді, бұл ретте биохимиялық зерттеулер үшін адгезияны және зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізуді болдыр-майды. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштар 100. Номиналды көлемі-3,5 мл, 8,0 мл. Қақпағы сары. Тромбтың пайда

болуын
тездету
үшін SiO₂
коагуляциял
ы қ
активатор
қоспасын (SB үдеткіші) контейнер қабырғалар ына екі кезеңмен біркелкі енгізу жүзеге асырылады, б ұ л контейнерді жедел диагноз қоюға қолайлы етеді. Толтырғыш ретінде вакуумдық контейнерді ң түбінде орналасқан жоғары сапалы бөлгіш олефинолиг омерлі гель (O G) қолданылад ы. Орналасу формасы, түс реңі және бөлгіш гелдің түрлері зертханалық зерттеулерд і ң нәтижелерін е тікелей әсер етпейді , өйткені г е л ь қосымша емес. Центрифуга лау кезінде

бөлгіш гель
гель мен
қан
жасушалар
ының
тығыздығы
ның
айырмашыл
ығына
байланысты
пробирканы
ң түбінен
көтеріліп,
қан ұйығы
мен
Сарысудың
шекарасына
қарай
көтеріліп,
сарысуды
қан
жасушалар
ынан бөліп,
берік
тосқауыл
жасайды.
Бұл кедергі
Сарысу
құрамының
тұрақтылығын
қамтамасыз
етеді.
Контейнерлердегі
барынша
таза
сарысуды
сәтті бөлу
үшін
мынадай
шарттарды
орындау
қажет: -
қанды
алғаннан
кейін бірден
талдаудың
сапалы
нәтижесін
алу үшін
микро
ұйығыштар
дың пайда

1 053	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер	болуын және тромбоциттердің агрегациялануын болдырмау мақсатында контейнерді жарты айналым кем дегенде 10 рет мұқият аударыңыз. Контейнерді араластыру-вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап; - егер араластыру жиілігі сақталмаса немесе ол болмаса, тромбтың пайда болуы біркелкі болмауы мүмкін, Сарысуда тромбтың толық қалыптаспауы нәтижесінде фибрин қалады. Араластырғаннан кейін контейнерді штативке тігінен қойыңыз, контейнердің көлденең күйінде Сарысуда	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер	дана	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер 3,5 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026101	143,23

таспа тәрізді тромбтар пайда болуы мүмкін. Түтіктердің мазмұнын тромб пайда болғаннан кейін араластыруғ а болмайды; - температура +20°С-тан + 25°С-қа дейін болуы керек, өйткені төмен температура да гель сұйықтықты жоғалтады және өз қызметін орындай алмайды; - плазма центрифуга лаудан кейін бөлінеді.. центрифуга лаудың ұсынылаты н жылдамдығ ы – 2500- 3000 айн/ мин немесе 10-15 м ішінде 1000 -1500g. Ескертпе: талдағышқа қ о ю алдында талданатын үлгілерді көзбен шолып қарауды							

жүргізу.
Жіптің
үлгісінде
фибрин, ауа
көпіршігі
және басқа
д а
қосындылар
пайда
болған
кезде
оларды бір
р е т
қолданылат
ы н
ұштықпен
алып тастау
немесе
қайтадан
Центрифуга
л а у
ұсынылады.
Мұндай
визуалды
бақылау
анализаторл
ардың
сынамалары
н жинауды
болдырмауғ
а мүмкіндік
береді.
Вакуумдық
контейнер
жеңіл,
мөлдір,
уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол өте берік
және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Контейнерд
ің дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың

барлық түрлеріне жарамды. Контейнерл ер берік болуы тиіс: Центрифуга лау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары б а р қақпақтар полипропил еннен (өлшемі 16) ж ә н е полиэтилен нен (өлшемі 1 3) жасалған, герметикал ықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоталкант т ы репеллентпе н жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығы н қамтамасыз етіңіз. Контейнерл ер өндірісі ISO 13485 талаптарын							

		а сәйкес келеді.					
1 054	Гентамицин і бар сүйектің Gentafix акрилді цементі, орындалу нұсқаулары	Gentafix 1 және 3 – сүйектің стерильді гентамицині бар рентгеноконтрастылы цементі. Сұйылтуға арналған сұйықтықпен жиынтықтағы ақ түсті ұнтақ болып табылады. Сүйек инфекциясы қаупі жоғары пациенттерде сүйек импланттарын жылдам бекітуге қызмет етеді. Гентамициннің мөлшері (антибиотик алық класс) инфекцияның пайда болуына жол бермейді. Gentafix 1 – қолмен енгізуге арналған стандартты тұтқырлығы бар цемент Gentafix 3 – шприцпен немесе инъекциялық тапаншамен	Тұтқырлығы төмен цемент Gentafix 3	дана	Ұнтақ; Сұйылтуға арналған сұйықтық (ампула); Стерильді емес жинақ (араластыруға арналған тостаған және қалақша)	ҚР-ММБ-5 №115058	33 412,14

		енгізуге арналған тұтқырлығы төмен цемент.					
					Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 15x2,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 15x2,75 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 15x3,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 15x3,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 15x4,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін		

DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
18x2,00 мм,
Сиролimus
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
23x4,00
ммСиролим
ус дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
18x2,25 мм,
Сиролimus
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
18x2,50 мм,
Сиролimus
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
18x2,75 мм,
Сиролimus
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
18x3,00 мм,
Сиролimus
дәрілік
затын
бөлетін

DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
18х3,50 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
18х4,00 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
23х2,00 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
23х2,25 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
23х2,50 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
23х2,75 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін

DESTiny коронарлық стент жүйесі 23x3,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 23x3,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 23x4,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 28x2,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 28x2,25 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 28x2,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін

1 055	Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі	DESTiny жүйесі Сиролимус дәрілік затын бөлетін стенттен және жартылай созылатын баллон жүйесіне алдын ала орнатылған кобальт-хром инертті қорытпа платформасынан тұрады. Стенттің икемді құрылымы F 5 6 2 қорытпасынан жасалған ашық ұяшықтардың формасы болып табылады. Стент беті иондарды имплантациялау арқылы инертті, Cr, Co, Ni иондарының бөлінуіне жола бермейді. Бұйым құрамында Сиролимус (0.90 µg/мм ²) бар	Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі	дана	DESTiny коронарлық стент жүйесі 28x2,75 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 28x3,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 28x3,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 28x4,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 32x2,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 32x2,25 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025746	234 028,76

био-төзімді полимерлі матрикспен қапталған. Екі рентгенконтрастылы маркер баллонның цилиндрлік бөлігінің проксимальді және дистальді ұштарында орналасқан. Бұйым диаметрі 0.014” (0.36 mm) өткізгіштермен және ішкі диаметрі ≥ 0.056 ” (1.42 mm; 5 Fr) өткізгіш катетерлермен үйлесімді.

DESTiny коронарлық стент жүйесі 32x2,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 32x2,75 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 32x3,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 32x3,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 32x4,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 36x2,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін

DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
36х2,75 мм,
Сиролimus
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
36х3,00 мм,
Сиролimus
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
36х3,50 мм,
Сиролimus
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
36х4,00 мм,
Сиролimus
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
40х3,00 мм,
Сиролimus
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
40х3,50 мм,
Сиролimus
дәрілік
затын
бөлетін

DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
40x4,00 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
8x2,00 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
8x2,25 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
8x2,50 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
8x2,75 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
8x3,00 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін

DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
8х3,50 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
12х2,00 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
12х2,25 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
12х2,50 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
12х2,75 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
12х3,00 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін

					DEStiny коронарлық стент жүйесі 12х3,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 12х4,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 15х2,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 15х2,25 мм		
1 056	I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-те сті	" I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл жаңа алынған	I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-те сті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалы қ пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025775	1 558,52

1 057	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған м а й қышқылдар ы н байланысты ратын акуюызға (H-FABP) жедел сандық тесті	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған м а й қышқылдар ы н байланысты ратын акуюызға (H-FABP) жедел сандық тесті" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі і H-FABP-ты сандық анықтау үшін Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылат ы н иммунфлуоресценция талдауы	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026617	157 039,18
	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропиленнен (ПП) жасалған,					

1 058	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркала р д ы бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы " ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркада н, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан а л у жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,7x25мм (22Gx1) стерильді екі жақты инесі бар бір реттік бекіткіш цилиндр, кара	ҚР-ММБ-5 №020995	140,53
		Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған					

1 059	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Тироксинге (Т4) жедел сандық тесті	Тироксинге (Т4) жедел сандық тесті – адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілерінде Тироксинді (Т4) Finescape флуоресцен т т і анализаторл арымен (FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205 модельдері) сандық анықтауға арналған жедел иммунофлу оресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Тироксинге (Т4) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-№ 026593	84 429,69
					1 . Антигенмен қапталған планшет, күргатқыш ы бар қапшықта 12 х 8 ойықшалы, пайдалануға дайын; 2. Оң бақылау үлгісі (с калибратор 3) 80 бірл./ мл (Б+) – құрамында спецификал ық адам антиденелер і бар, пайдалануға		

1 060	Chlamydia trachomatis-ке G класты спецификалы түрлік иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Chlamydia trachomatis-Ig G ImmoBia"	"Chlamydia trachomatisIg G - ImmoBia" жинағы планшеттің барлық жолақтарын пайдалану кезінде 96 анықтаманы талдауға арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық бірыңғай және спецификалық емес реагенттер бар. Сезімталдық Chlamydia trachomatis-ке арнайы IgG бар сарысу үлгілерін қамтитын Chlamydia trachomatis-ке G класты иммуноглобулиндер жиынтығымен сапалы анықтау нәтижесі: Chlamydia trachomatis-ке G класты иммуноглобулиндер бойынша – 100%. Спецификалығы G класты	Chlamydia trachomatis-ке G класты спецификалы түрлік иммуноглобулиндерді иммуноферменттік жолмен анықтауға арналған реагенттер жинағы "Chlamydia trachomatis-Ig G ImmoBia"	жинақ	дайын ерітінді (2,0 мл); 3 . Белсенділігі жойылған теріс бақылау үлгісі (калибратор 1) 5 бірл./мл (Б–) – құрамында арнайы спецификалық адам антиденелері жоқ, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл); 4. CUT-OFF (Калибратор 2) 20 бірл./мл - құрамында шектеулі концентрациядағы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (3,0 мл); 5 . Калибратор 4 (320 бірл./мл) - құрамында арнайы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл);	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027393	243 114,49

	иммуноглобулиндер жинағымен сапалы анықтау нәтижесі Chlamydia trachomatis, құрамында IgG жоқ сарысулардың үлгілері Chlamydia trachomatis: G класындағы иммуноглобулиндер бойынша Chlamydia trachomatis – 100%.			6. Конъюгат . Адам IgG-ге пероксидаза мен таңбаланған жануар иммуноглобулині бар, пайдалануға дайын ерітінді (15,0 мл); 7 . Сұйылтқыш үлгісі 2 - протеин тұрақтандырғыш буфері, пайдалануға дайын (105 мл); 8 . TMB-Complete 2 реагент - Құрамында TMB/ H2O2 бар , хромогенді субстрат ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл); 9. Жуу ерітіндісі - 20 ? концентрацияланған буфер (75 мл); 10 . Стоп-реагент - Қышқыл ерітінді, пайдалануға дайын (15 мл)		
	Жиынтықтарды өндіру үшін мына материалда					

1 061	Тоқылмаған жаймадан жасалған стерильді, бір реттік акушерлік жиынтық № 2	р қолданылуы тиіс: спанбонд - полипропил енді талшықтан жасалған тоқылмаған материал, S M S тоқылмаған материал үш қабатты құрылымым е н , спанлейс - тоқылмаған тақыр материал, екі, үш қабаттан тұратын қағаз-полиэтилен материал, үстіңгі және астыңғы қабаттары целлюлоза, олардың ортасында жайма, жөргек, сүрткі, босанатын әйелге арналған жейде, қалпақ, бахила өндіретін полиэтилен үлбір. Тоқылмаған материалда рдың тығыздығы 20-дан 60 г/м2 дейін. Стерильді бұйымдардың барлық түрлерінде	Тоқылмаған жаймадан жасалған стерильді, бір реттік акушерлік жиынтық № 2	жинақ	1. Ақжайма (70-220)х(70-340)см; 2. Жаялық (50-70)х(60-90)см; 3. Сүрткі (5-50)х(5-90) см; 4. Сіңіргіш төсеніш 60х(60-90)см; 5 . Босанатын әйелге арналған жейде; 6 . Бахилалар; 7. Берет - қалпақ;	ҚР-ММБ-5 №009703	9 255,41

	кепілдік берілген мерзім ішінде стерильділіктің сақталуын қамтамасыз ететін полиэтилен үлбірдегі қосарлы (жеке және топтық) қаптама бар. Газ немесе радиациялық тәсілмен стерилизацияланған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Сақтау шарттары: температура да -5-тен +30°C дейін. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.			8 . Гигиеналық төсем		
	"ТТГ-ImmoVia" жинағы планшеттің барлық стриптерін пайдалану кезінде 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгісінің, барлығы 96 анықтаманың телнұсқаларында талдау жүргізуге			9 6 - ойықшалы полистиролдың, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын;		

1 062	арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық сәйкестендірілген және спецификалық емес реагенттер бар. 1 . Спецификалығы . Тышқанның моноклоналды антиденелерінің ТТГ бета-тізбегі не басқа аналиттермен айкаспалы реакциясы кестеде келтірілген: Аналит Айкаспалы реакция, % ХГ <0.1 ЛГ <0.1 ФСГ < 0.1 2 . Сезімталдық . ТТГ-ImmoVia " жинағымен сенімді түрде анықталған қан сарысуындағы (плазмасында ағы) ТТГ ең аз концентрациясы 0,04 мХБ/л аспайды.	Қан сарысуында (плазмасында) тиреотропты гормонның концентрациясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " ТТГ-ImmoVia" Қан сарысуында (плазмасында) тиреотропты гормонның концентрациясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " ТТГ-ImmoVia"	жинақ	Фосфатты буфердің негізінде (рН 7.2-7.4), құрамында тиреотропты гормонның белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалар – 0; 0.2; 1; 5 ; 10; 20 мХБ / л , пайдалануға дайын (калибрлегіш сынамасы 0 мХБ/л – 2 мл , қалғандары – әрқайсысы 0.8 мл-ден); Тиреотропты гормонның белгілі мөлшері бар адам сарысуы негізіндегі бақылау үлгісі, қолдануға дайын (0.8 мл) ; Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл) ; Тетраметил бензидин (ТМБ) субстратының ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл); Жуғыш ерітінді концентрат	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026681	235 434,60

		3 . Жаңартылу ы . " TTГ-ImmoV ia" жинағын пайдалана отырып, қан сарысуыны ң (плазмасыны ң) бір үлгісіндегі Т Т Г мөлшерін анықтау нәтижелерін ің құбылу коэффициен ті 8.0% - дан аспайды			ы (твин-20- мен және бензой қышқылыме н тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл); Стоп-реаген т – 1 құты., 14,0 мл.		
1 063	Баллонды силикондал ған Фолей катетері	Фолей катетері пациенттің қауіпсіздігі м е н жайлылығы н қамтамасыз ететін силикондал ғ а н латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс ө т у катетерді енгізу кезінде жарақат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ау аны толығымен шығаруға ж ә н е	Бір рет қолданылат ы н , стерильді, педиатриял ы қ, 2 жүрісті баллонды силикондал ған Фолей катетері. Өлшемдері: 6Fr, 8Fr, 10Fr	дана	Бір рет қолданылат ы н , стерильді, педиатриял ы қ, 2 жүрісті баллонды силикондал ған Фолей катетері. Өлшемдері: 6Fr, 8Fr, 10Fr	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026372	2 438,67

		катетерді оңай алуға арналған құрылымға ие . Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылады . Стерильді.					
	Аяқ-қол, табанға операция	Аяқ-қол, табанға операция кезінде қолданылатын , стерильді, бір реттік, " Dolce-Pharm " жиынтығы материалдың әртүрлерінен дайындалған бұйымдардың біркатары болып табылады.Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Аяқ-қолға операция жасауға арналған ақжайма, екі қабатты, серпімді саңылауы бар , диаметрі 7 см , ортасында түтікшенің кіріктірілген бекіткіші, айналасында сіңіргіш	Аяқ-қол, табанға операция		1. Аяқ-қолға операция жасауға арналған ақжайма, өлшемі 160-250 х 300-360 см, екі қабатты, серпімді саңылауы бар , диаметрі 7 см , ортасында түтікшенің кіріктірілге		

1 064	кезінде қолданылатын, стерильді, бір реттік, "Dolce-Pharm" жиынтығы	аймағы бар. Өлшемі: 160-250 х 300-360 см. Материалы: Тоқылмаған материал. Тығыздығы: 25 г/м² - 120 г/м². Саны: 1 дана. 2. Аяқ-қолға операция жасауға арналған екі қабатталған ақжайма, ортасында серпімді саңылауы бар, диаметрі 4 см. Өлшемі: 100 -160 х 160-200 см Материалы: Тоқылмаған материал. Тығыздығы: 25 г/м² - 120 г/м². Саны: 1 дана. Жиынтық жеке тұтынушы қаптамасын да жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықталым қаптаманың таңбасында жазылады.	кезінде қолданылатын, стерильді, бір реттік, "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	н бекіткіші, айналасына сіңіргіш аймағы бар - 1 дана; 2. Аяқ-қолға операция жасауға арналған екі қабатталған ақжайма, өлшемі 100 -160 х 160-200 см ортасында серпімді саңылауы бар, диаметрі 4 см - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026407	2 761,20
					1 . Қашықтықта н басқаратын пультке арналған		

	қ а п	
	150х90см -	
	1 дана;	
	2 .	
	Тоқылмаған	
	материалда	
	н жасалған	
	халат, XL –	
	2 дана;	
	3. Сіңіргіш	
	сүрткі	
	40х50 см,	
	тоқылмаған	
	материалда	
	н жасалған -	
	2 дана;	
	4 .	
	Аппаратқа	
	арналған	
	жабын	
	110х110см	
	полиэтилен	
	н е н	
	жасалған - 1	
	дана;	
	5 .	
	Ангиографи	
	я л ы қ	
	ақжайма	
	190х320 см	
	екі тесігімен	
	, мөддір	
	үлбірлі	
	жиегімен,	
	тоқылмаған	
	материалда	
	н және	
	полиэтилен	
	н е н	
	жасалған - 1	
	дана;	
	6. Дәкелік	
	сүрткілер	
	10х10 см,	
	дәкеден	
	жасалған -	
	30 дана;	
	7 .	
	Скальпель	
	№ 11 ,	
	пластик	
	және металл	

1 065	Стенттеуге арналған бір реттік қолданылатын стерильді жиынтық	Жиынтықтың құрамына әр түрлі медициналық емдеу шараларын жүргізген кезде қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалдардан, әр түрлі тоқылмаған маталардан, дәкеден, мақта-мата иірімжібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкра, медициналық пластиктен, хирургиялық болаттан, полиэтилен пленкасынан, резеңкеден, жоғары сапалы табиғи латекстен,	Стенттеуге арналған бір реттік қолданылатын стерильді жиынтық	жинақ	қорытпасын ан жасалған - 1 дана; 8 . Пункциялық ине 18G, 19G, 20G, 21 G, 7 см пластик және металл қорытпасын ан жасалған - 1 дана; 9 . Интродьюсер 20G 10 см; 10 . Торк-девайс (айналдырғыш) , пластиктен жасалған - 1 дана; 11 . Ү-коннектор, пластик және металл қорытпасын ан жасалған - 1 дана; 12. 3 жүрісті бекітпе кішкене кран RA RH OFF 1000 psi, пластиктен жасалған - 1 дана; 13. 3 жүрісті манифольд, RA RH OFF 1100 psi, пластиктен жасалған - 1 дана; 14. Жоғары қысым желісі RA/FLL 125 см, 1000 psi,	ҚР-ММБ-5 №021581	60 457,84

неопреннен,
полиизопр
нен,
мақтадан,
ПВХ-дан
жасалған.

пластиктен
жасалған - 2
дана;
15. Вена
ішіне құюға
арналған
жинақ 150
см қос
клапанмен (
60 дейін) psi
пластиктен
жасалған - 1
дана;
16. Ортаның
контрастты
лығына
арналған
жинақ,
пластиктен
жасалған
150 см;
17. Шприц
2,5 мл Luer,
пластиктен
жасалған - 1
дана;
18. Шприц
10 мл, Luer,
пластиктен
жасалған - 1
дана, 19.
Шприц 10
мл, Luer
Lock,
пластиктен
жасалған - 1
дана;
20. Шприц
20 мл, Luer
Lock,
пластиктен
жасалған - 1
дана;
21. Ине 20G
(сары), 4 см,
пластик
және
металдар
қорытпасын
ан жасалған
- 1дана,
22. Ине 21G
(жасыл), 4
см, пластик

					және металдар қорытпасынан жасалған - 1 дана; 23. Кішкентай стақан 120 мл, пластиктен жасалған - 1 дана, 24. Тостаған 250 мл, пластиктен жасалған - 1 дана; 25. Тостаған 5000 мл, пластиктен жасалған - 1 дана; 26. Қашықтықтан басқаратын пультке арналған қап 15х30 см - 1 дана		
1 066	"Дезостерил - ОКСИ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (ұнтақ) 25 г № 40, 50 г № 20	Ұнтақ әлсіз ерекше иісі бар ақ түсті немесе сарғыш түсті. Әсер ететін зат ретінде құрамында 55% натрий перкарбонат және 1,5% алкилдиметилбензиламоний хлориді, сондай-ақ көмекші компоненттер бар.	"Дезостерил - ОКСИ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (ұнтақ) 25 г № 40, 50 г № 20 (полимерлі банкадағы салмағы 50 г пакеттер № 20)	банка	ұнтақ, салмағы 50 г болатын полиэтилен материалынан жасалған жеке пакеттер, полимерлі банка	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026247	11 708,04
		"Сілекейде бірден он					

1 067	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұла да м сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты, тест-жолақтарды өндіруші кассеталармен банкаларға	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №3	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML) екіден он беске дейінгі түрін бірмезгілде анықтауға арналған, екіден беске дейін тест жолағы бар тест-кассета - 1 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон - 1 дана; 3. Пластик пробирка - 1 дана; 4. Қолдану жөніндегі	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026281	27 149,59

		жиынтықта й алады.		нұсқаулық - 1 дана		
		Травматология және ортопедияға арналған (санға операция жасау үшін) стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы түрлі тоқылмаған материалдан жасалған бұйымдар. Бұйым келесі түржинақта н тұрады: 1 . Хирургиялық құралдар үстеліне арналған тыс 140-180 см х 75-80 см - 1 дана; 2 . Жабысқақ жиегі бар операциялық кіші ақжайма, 160-180 см х 160-180 см - 2 дана 3 . Жабысқақ жиегі бар операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-240 см х 160-180 см - 1 дана				
Травматология және ортопедияға арналған (санға		Травматология және ортопедияға арналған (санға	Травматология және ортопедияға арналған (санға	1 . Хирургиялық құралдар үстеліне арналған тыс 140-180 см х 75-80 см - 1 дана; 2 . Жабысқақ жиегі бар операциялық кіші ақжайма, 160-180 см х 160-180 см - 1 дана; 3 . Жабысқақ жиегі бар операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-240 см х 160-180 см - 1 дана; 4. Тесігі бар өлшемі 100 *20 см және жабысқақ жиегі бар операциялық үлкен ақжайма 180-250 см х 160-180 см (		

1 068	операция жасау үшін) стерильді, бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " жиынтығы 4. Тесігі бар өлшемі 100 *20 см және жабысқақ жиегі бар операциялық үлкен ақжайма 180-250 см х 160-180 см (стандартты немесе күшейтілген) - 1 дана 5 . Операциялық кіші ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 60-100 см х 60-100 см - 1-2 дана. 6 . Операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-250 см х 160-180 см - 1 дана. 7. Бахила/хирургиялық шұлық 30-120 см х 30-50 см - 1 дана. 8 . Операциялық лента, өлшемі 20-50 см х 5-20 см - 1-3 дана 9 . Хирургиялық сүрткі 30-70 см х 30-70 см - 1-4 дана.	операция жасау үшін) стерильді, бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	стандартты немесе күшейтілген) - 1 дана; 5 . Операциялық кіші ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 60-100 см х 60-100 см - 1-2 дана; 6 . Операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-250 см х 160-180 см - 1 дана; 7. Бахила/хирургиялық шұлық 30-120 см х 30-50 см - 1 дана; 8 . Операциялық лента, 20-50 см х 5-20 см - 1-3 дана; 9 . Хирургиялық сүрткі 30-70 см х 30-70 см - 1-4 дана.	ҚР-МБ (ММБ)-0№025839	6 672,56

1 .
Комбинезон
СМС 40 г/
м2-1 дана;
2. Үш
қабатты
медициналы
қ бетперде-
1 дана;
3 .
Алжапқыш
ПЭВД-1
дана;
4 .
Жеңқаптар
СМС 40г /
м2-1 дана;
5. Жоғары
бахилалалар
СМС 40г /
м2-1 жұп;
6. Сіңіргіш
майлық
30х40 см,
спанлэйс
60г / м2-1
дана;
7 .
Медицинал
ы қ
қолғаптар-1
ж ұ п .
Капюшоны
б а р
комбинезон
-жабық
планкасы
б а р
сыдырма
ілгекте,
жеңі мен
шалбары
резеңке
жолақта,
қалтасы жоқ
, резеңке
жолақпен
жиналған
артқы бөлігі
қозғалыс
еркіндігін
қамтамасыз
етеді.
Тоқыма

1 .
Комбинезон
СМС 40 г/
м2 өлшемі

1 069	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш кабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 176	жинақ	46-48 (М), бой ұзындығы 176; 2 . Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7 . Медицинал ы қ қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	19 091,88

		жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
		Бір рет қолданылат ы н , стерильді, жамбасқа жалпы операция жасауға арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы материалды ң ә р түрлерінен дайындалға н бұйымдард ы ң бірқатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортимен т т е шығарылад ы: 1. Үстелге арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген) Өлшемі: 150-250 см					

х 150-250
с м
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
10 г/м²-80 г/
м² Мөлшері
: 1-2 дана.
2. У тәрізді
ойығы бар
операциялы
қ ақжайма
Өлшемі:
150-250 см
х 150-250
с м
Материалы:
Полиэтилен
/
полипропил
е н
Қалыңдығы:
10 мкм - 120
м к м
Мөлшері: 1
дана.
3 .
Қаптарымен
жамбасқа
арналған
ақжайма (
стандартты/
күшейтілген
) Өлшемі:
160-200/200
-300 см х
250-400 см
Материалы:
тоқылмаған
материал,
полиэтилен/
полипропил
е н
Қалыңдығы:
10 мкм - 120
м к м
Мөлшері: 1
дана.
4. Ұзын
шұлық/
бахила/
созылғыш
бекіткішіме

1. Үстелге
арналған
ақжайма (
стандартты/
күшейтілген
) 150-250 см
х 150-250
см - 1-2
дана;
2. У тәрізді
ойығы бар
операциялы
қ ақжайма
150-250 см

1 070	Бір рет қолданылатын, стерильді, жамбасқа жалпы операция жасауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы	н гипс салуға арналған бандаж Ұзын шұлық өлшемі: 5-40 см х 50-150 см Бахиланың өлшемі: 30-50 см х 50-100 см Бандаж өлшемі: 10-20 см х 150-400 см Материалы: тоқылмаған/созылғыш материал Тығыздығы: 10 г/м²-90 г/м² Мөлшері: 1 дана/жұп 5 . Операциялық таспа Өлшемі: 20-70 см х 5-30 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-80 г/м² Мөлшері: 1 дана. 6 . Аспирация мendiатермияға арналған қап Өлшемі: 20-70 см х 25-90 см Материалы: Полиэтилен / полипропилен Қалыңдығы: 10 мкм - 120 мкм	Бір рет қолданылатын, стерильді, жамбасқа жалпы операция жасауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	х 150-250 см - 1 дана.; 3 . Қаптарымен жамбасқа арналған ақжайма (стандартты/күшейтілген) 160-200/200-300 см х 250-400 см - 1 дана; 4. Ұзын шұлық/бахила/созылғыш бекіткішімен гипс салуға арналған бандаж, ұзын шұлық өлшемі: 5-40 см х 50-150 см/бахиланың өлшемі: 30-50 см х 50-100 см/бандаж өлшемі: 10-20 см х 150-400 см - 1 дана/жұп; 5 . Операциялық таспа 20-70 см х 5-30 см - 1 дана.; 6 . Аспирация мendiатермияға арналған қап 20-70 см х 25-90 см - 1 дана.; 7. Металл жүздері (тұтқасы бар/жоқ), өлшемі: № 11/№13/№	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026613	141 354,94

Мөлшері: 1 дана.
 7. Металл жүздері (тұтқасы бар /жоқ)
 Өлшемі: № 11/№13/№ 15/№22/№ 2 3
 Тұтқаның ұзындығы: 13-18 см
 Материалы: жүзі - тот баспайтын болаттан, тұтқасы - полимерден
 Мөлшері: 1-3 дана.
 8. Инелерді сақтауға және есепке алуға арналған контейнер
 Өлшемі: 12 см х 9,2 см
 Материалы: полимер
 Мөлшері: 1 дана.
 9 .
 Коагулятор ұшын тазартқыш
 Өлшемі: 5 см х 5 см
 Материалы: абразивті материалдың беті
 Мөлшері: 1 дана.
 1 0 .
 Электрхирургиялық қарындаш
 Қарындаштың ұзындығы: 19,5-21,5 см
 Баудың

15/№22/№ 23 - 1-3 дана .;
 8. Инелерді сақтауға және есепке алуға арналған контейнер
 12 см х 9,2 см - 1 дана.;
 9 .
 Коагулятор ұшын тазартқыш 5 см х 5 см - 1 дана.;
 1 0 .
 Электрохирургиялық қарындаш
 19,5-21,5 см - 1 дана.;
 1 1 .
 Хирургиялық стандартты халат/ күшейтілген қорғағышы бар өлшемі: S/M/L/XL/ XXL - 1-3 дана.;
 1 2 .
 Лапаротомияға арналған рентгеноконтрастылы жібі бар/ жоқ хирургиялық тампондар
 5-80 см х 5-80 см - 1-10 дана.;
 13. Науа, көлемі: 800 мл - 5000 мл - 1 дана.

ұзындығы:
250-300 см
Электрод
материалы:
т о т
баспайтын
болат
Мөлшері: 1
дана.

1 1 .
Хирургиялы
қ
стандартты
халат/
күшейтілген
қорғағышы
бар Өлшемі:
S/M/L/XL/
X X L

Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
20 г/м²-130
г / м ?
Мөлшері: 1-
3 дана.

1 2 .
Рентгенконт
растылы
жіппен (
жіптермен)/
онсыз
хирургиялы
қ ,
лапаротоми
я ғ а

арналған
тампондар
Өлшемі: 5-
80 см х 5-80
с м

Материалы:
медициналы
қ дәке
Тығыздығы:
10 г/м²-50 г/
м? Мөлшері
: 1-10 дана.

13. Науа
Көлемі: 800
мл-5000 мл
Материалы:
полимер

		Мөлшері: 1 дана. Жиынтық жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.					
1 071	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	"Есірткі құралдарды және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" - бұл жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы есірткі құралдар мен психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №4	1 жинақ (20 тест-кассет)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған есірткі және психотроптық заттардың он алты түрінің (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC) екіден беске дейін анықтауға арналған екіден беске дейін тест-жолағы бар тест-кассета - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылат	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026479	144 575,32

					ы н пластикалы қ пипетка - 20 дана; 4. Буферлік ерітінді - 2 дана		
1 072	Бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ халат: хирургиялы қ , евростандар т	Бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ халат: хирургиялы қ , евростандар т , тоқылмаған материалда н жасалған жеңі ұзын, жеңінің ұшында манжета ж ә н е резеңке болуы мүмкін, белінде ж ә н е мойнында, артында орналасқан ба у ы болады, сондай-ақ екіжағынан жапсырғыш ы мен баулары бар . СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд) типті тоқылмаған матадан, тығыздығы 13 г/м2 - 70 г/м2. Бір рет пайдалануға арналған! * Тапсырыс берушімен	Бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ халат: евростандар т	дана	Бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ халат: евростандар т	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025766	4 903,02

		келісім бойынша әртүрлі материалдан, әртүрлі өлшемнен және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықта ұшы бұйымдардың санынан дайын бұйымдары әртүрлі жиынтықта уға жол беріледі.					
1 073	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см.	" Дәке табиғи 100% мақта талшығынан жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымкылданғыштығы – 1 0 секундтан аспайды. Капиллярлығы – кем дегенде 10 см / сағ. Стерильді емес	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 25м х 90см	дана	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 25м х 90см	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025149	4 694,28

		кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.					
1 074	В гепатитінің беткейлік антигенін анықтауға арналған экспресс тест	шектік салыстырма лы сезімталдығы 99.2 % (129/130) және шектік салыстырма лы спецификасы 100 % (70 / 70) құрайды. Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температура сы 2-30 градус С.	В гепатитінің беткейлік антигенін анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	Ылғал жұтқышы бар герметикал ық қаптамадағы тест-кассета - 25 дана; Буферлік ерітіндісі бар дозатор-құт ы - 1 дана; Пипетка - 25 дана; Медицинал ық қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №015045	13 274,83
		Хирургиялы қ халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (					

1 075	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Ұяты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, тығыздығы 28г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019345	700,69
1 076	"Дезостерил-СОФТ" Медициналық бұйымдарға арналған	"Дезостерил-СОФТ" құралы ерекше иісі бар көк-ақшыл көк түсті мөлдір сулы ерітінді болып табылады. Құрамында алкилдиметилбензиламоний хлориді – 15,0 $\pm$ 0,5%,	"Дезостерил-СОФТ" (сұйықтық) Медициналық бұйымдарға	құты	сұйықтық, полимерлік құты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025745	3 441,48

	дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	глиоксаль – 10,0±0,5%, сондай-ақ басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер - бояғыш, хош иістендіргіш, тазартылған су бар.	арналған дезинфекциялық құрал, көлемі 0,5 л			
		Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді хирургиялық костюм, өлшемі: М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Костюм СМС (Спанбонд/Мелтблаун/Спанбонд), СММС (Спанбонд/Мелтблаун/Мелтблаун /Спанбонд), С С (спанбонд), сияқты су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, гипоаллергенді тоқылмаған материалдан жасалған, тығыздығы 25г/м²-55г/м², конструктивті түрде			ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027466	

1 077	Стерильді хирургиялы қ костюмі	көйлек пен шалбардан тұрады. Тік силуэтті, бекіткішсіз, жеңсіз немесе резеңкесі бар қысқа/ ұзын жеңді жейде. Серпімді жолақтағы классикалы қ формадағы шалбар немесе бекітуге арналған белдіктегі таспамен байлау. Костюмді біріктірілге н қаптамаға салуға болады; EN 868-5 стандартын а сәйкес стерилизаци я лы қ қаптамада (пакетте) немесе екі полиэтилен пакетте және қосымша көмексіз киюге ыңғайлы түрде бүктеледі. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала орауға болады - тапсырыс берушімен келісілген	Стерильді хирургиялы қ костюмі	жинақ	1. Жейде M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL; 2. Шалбар M, L, XL, XXL, XXXL , XXXXL	1 292,03

		кез келген түрдегі тоқылмаған материал. Олар тапсырыс берушімен келісілген дана санына сәйкес жеке қаптамада да, топтық қаптамада да шығарылуы мүмкін. Бір рет пайдалануға арналған!					
1 078	Жағындыдағы гонорея қоздырғышының (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест	"Жағындыдағы гонорея қоздырғышының (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл цервикалды каналдың (әйелдердің) шырышты қабығындағы жағындыларда және уретрадан (ерлердің) жағындыларда гонококк бактериясының сапалы анықтауға арналған иммунохроматография	Жағындыдағы гонорея қоздырғышының (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. А реагенті бар құты - 1 дана; 4. В реагенті бар құты - 1 дана; 5. Үлгіні жинауға арналған зонд-тампон - 25 дана; 6. Аппликаторы бар пластикалық пробирка - 25 дана; 7. Пробиркала	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025716	82 538,13

		л ы қ экспресс-те сті.			р ғ а арналған штатив – 1 дана		
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Үш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 3 . Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4 . Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 ж ұ п . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	

1 079	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш кабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 164	жинақ	1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2 өлшемі 46-48 (М), б о й ұзындығы 164; 2 . Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7 . Медицинал ы қ қолғаптар	19 091,88

		түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар.					
1 080	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі	Қорғаныс костюмдері өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 2. Шалбар өлшемі 50-52 (L-XL), бой	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7 853,39

		жағғы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалын ың беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.			ұзындығы 170		
1 081	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы	"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттер" – бұл адам несебінде есірткі және психотропт ық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохро матография лық экспресс-те ст . Пайдаланыл атын тест-жолақт ардың санына (есірткі және психотропт ық	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы	1 жинақ (1 тест-панель)	1. Ылғал сіңіргішіме н (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотропт ық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL , ALP, AMP, ?-PVP, BAR , BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6- MAM, MCAT, MDA , MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR,	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025862	47 082,32

экспресс-тесттер	заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтардың кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	экспресс-тесттер №3		MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден отыз алтыға дейін түрін анықтауға арналған бірден отыз алтыға дейін тест-жолағы бар тест-панель - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
	Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематологиялық зерттеулермен зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU қан жасушаларының тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтандырығышы бар					

арнайы
антикоагуля
нт КЗ ЭДТА
бар. Бұйым
стерильді,
бір рет
қолданылат
ын. Түсті
кодтау
стандарттал
ған түсті
таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштағы
2 5 8 .
Номиналды
көлемі: 2,0
мл; 4,0 мл,
6,0 мл, 8,0
мл, 10,0 мл,
12,0 мл.
Қақпақтың
түсі ашық
күлгін.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
тромбтарды
ң пайда
болуы).
Кальций
иондарын
блоктау
арқылы
қанның
ұюын
болдырмайд
ы. ЭДТА
гематология
л ы қ
параметрле
рге әсер
етпейді.
О н ы
вакуумдық
контейнерді

1 082	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	н қабырғалар ы н а тұрақтанды р ғ ы ш (UBKU) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, б ұ л эритроцитте р д і н ыдырауын болдырмауғ а мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштар дың пайда болуын ж ә н е тромбоцитт ердің агрегациясы н болдырмау ү ш і н контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерд і араластыру - вакуумдық контейнерл ер д і пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифуга лаудан	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер, 4,0 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026111	121,59

кейін бөлінеді. Ұсынылатын центрифугалау жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000-1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (

	өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоитергіш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.					
	Бір рет қолданылатын, стерильді, травматология мен ортопедияға (артроскопияға) арналған " Dolce-Pharm					

" жиынтығы материалдың әртүрлерінен дайындалған бұйымдардың біркатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады:

1 . Құрал-жабдықтар үстеліне арналған хирургиялық қап. Өлшемі: 145-180 см х 75-80 см

Материалы: тоқылмаған материал/полиэтилен үлбірі

Тоқылмаған материалдың тығыздығы: 10 г/м²-70 г/м²

Полиэтилен үлбірінің тығыздығы: 20 мкм - 80 мкм

Саны: 1 дана.

2 . Хирургиялық бахилалар. Өлшемі: 40-80 см х 20-40 см

Материалы: тоқылмаған материал.Т

1 . Құрал-жабдықтар үстеліне арналған хирургиялық қап 145-180 см х 75-80 см - 1 дана;

2 . Хирургиялы

1 083	Бір рет қолданылатын, стерильді, травматология мен ортопедияға (артроскопияға) арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы	ығыздығы: 10 г/м?-70 г/м? Саны: 1 дана/жұп. 3. Үлкен операциялық ақжайма (стандартты немесе күшейтілген). Өлшемі: 160-200 см х 160-180 см . Материалы: тоқылмаған материал. Тығыздығы: 20 г/м?-130 г/м?. Саны: 1 дана. 4. Шағын операциялық ақжайма. Өлшемі: 160-180 см х 150-160 см. Материалы : тоқылмаған материал. Тығыздығы: 20 г/м?-130 г/м?. Саны: 1 дана. 5. Үлкен операциялық ақжайма, созылғыш тесігі бар, диаметрі 6 см, қалтасы мен бұрмасы бар Өлшемі: 160-320 см х 160-180 см. Материалы : тоқылмаған материал Тығыздығы:	Бір рет қолданылатын, стерильді, травматология мен ортопедияға (артроскопияға) арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	қ бахилалар 40-80 см х 20-40 см 1 дана/жұп; 3. Үлкен операциялық ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-200 см х 160-180 см - 1 дана; 4. Шағын операциялық ақжайма 160-180 см х 150-160 см - 1 дана.; 5. Үлкен операциялық ақжайма, созылғыш тесігі бар, диаметрі 6 см, қалтасы мен бұрмасы бар 160-320 см х 160-180 см - 1 дана.; 6 . Операциялық таспа 30-60 см х 5-20 см - 1-2 дана.; 7 . Хирургиялық сүрткілер 5-45 см х 5-45 см - 1-4 дана.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026608	7 598,71

		20 г/м²-130 г/м².Саны: 1 дана. 6 . Операциялық таспа Өлшемі: 30-60 см х 5-20 см.Материалы : тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-80 г/м² .Саны: 1-2 дана. 7 . Хирургиялық сүрткілер Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см.Материалы : медициналық дәке/тоқылмаған материал.Тығыздығы: 10 г/м²-50 г/м² Саны: 1-4 дана. Жинақ жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.				
		1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см;				

140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? тоқылмаған материалда н дайындалады. 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см. 7 . Операцияға						

1 084	арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9 . Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10 . Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	11 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13 . Лапароскопияға арналған	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 140*70см	ҚР-ММБ-5 №017378	247,45

тесігі бар
стерильді,
өлшемі 32*
28см,
инцизионды
қ үлбірі,
жапсырмас
ы (
қалталары)
бар, өлшемі
280*180см
ақжайма.

1 4 .

Ангиографи
я ғ а
арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см.

15. Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
ж ә н е
бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см.

1 6 .

Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.

СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м2

		тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м² материалдан дайындалады . Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
					1 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны тығыздығы 20-70 гр/м³, өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164 см; 2 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны тығыздығы 20-70 гр/м³, өлшемі 42-44 (S), бой		

	ұзындығы 176 см; 3 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 164 см; 4 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 176 см; 5 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 170 см; 6 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й	

	ұзындығы 182 см; 7 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 170 см; 8 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 182 см; 9 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 58- 6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170 см; 1 0 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3,	

1 085	Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны	Оңтайлы қорғаныс үшін сыдырма-ілмек. Сыдырма-ілмекті жабатын жабысқақ клапан. Мойын мен иекті жабатын бет контурына мықтап бекітілген серпімді резеңкесі бар капюшон. Капюшондағы, жеңдегі және комбинезон шалбарындағы созылғыш резеңкелер; Комбинезон ұзақ уақыт жұмыс істеуге ыңғайлы жағдай жасайды. Материал тоқылмаған. Жоғарғы қабаты ламинатталған, антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтарға және ластануға төзімді. Ішкі қабаты	Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны	дана	өлшемі 58-60 (XXXXL-XXXXL), бой ұзындығы 182 см; 11 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 62-64 (XXXXXL - XXXXXL), бой ұзындығы 176 см; 12 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 62-64 (XXXXXL - XXXXXL), бой ұзындығы 188 см; 13 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны тығыздығы 50-100 гр/м3, өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164 см; 14 . Капюшоны бар бір реттік	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026524	7 164,47

ауа өткізеді,
гипоаллерге
нді, ылғал
сіңіретін.
Материалд
ы ң
тығыздығы:
20-100 гр./
кв. м.
созылуға
және
жыртылуға
төзімді.
Вирустық
инфекцияда
н қорғау
мақсатында
қолданылад
ы.. Су
өткізбейтін;
жарық
өткізбейтін.
Құрамында
латекс жоқ.

қорғану
комбинезон
ы
тығыздығы
50-100 гр/
м3, өлшемі
42-44 (S),
бой
ұзындығы
176 см;
15 .
Капюшоны
бар бір
реттік
қорғану
комбинезон
ы
тығыздығы
50-100 гр/
м3, өлшемі
46-48 (M),
бой
ұзындығы
164 см;
16 .
Капюшоны
бар бір
реттік
қорғану
комбинезон
ы
тығыздығы
50-100 гр/
м3, өлшемі
46-48 (M),
бой
ұзындығы
176 см;
17 .
Капюшоны
бар бір
реттік
қорғану
комбинезон
ы
тығыздығы
50-100 гр/
м3, өлшемі
50-52 (L-XL
) , бой
ұзындығы
170 см;
18 .
Капюшоны

бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/ м3, өлшемі 50-52 (L-XL) , бой ұзындығы 182 см; 1 9 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/ м3, өлшемі 54-56 (XXL) , бой ұзындығы 170 см; 2 0 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/ м3, өлшемі 54-56 (XXL) , бой ұзындығы 182 см; 2 1 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/ м3, өлшемі 58-60 (XXXL-XXX

					XL), бой ұзындығы 170 см; 2 2 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/ м3, өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182 см; 2 3 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/ м3, өлшемі 62-64 (XXXXL- XXXXXL), б о й ұзындығы 176 см; 2 4 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/ м3, өлшемі 62-64 (XXXXL- XXXXXL), б о й ұзындығы 188 см		
		"Сілекейде бірден он алтыға дейін			1. Ылғал сіңіргішіме н (		

1 086	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұла да м сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест . Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты, тест-жолақтарды өндіруші кассеталармен банкаларға жиынтықтай алады.	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №4	1 жинақ (8 тест-кассеттер)	силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML) екіден он беске дейін түрін бірмезгілде анықтауға арналған, екіден беске дейін тест жолағы бар тест-кассета - 8 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон - 8 дана; 3. Пластик пробирка - 8 дана; 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026281	212 066,09

Вена қанын,
қ а н
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
AVATUBE
бір реттік
стерильді
вакуумдық
пробиркала
ры үш
негізгі
бөліктен
тұрады:
пробиркала
р, қақпақтар
ж ә н е
резеңке
тығындар.
Вакуумдық
пластикалы
қ
пробиркала
р жеңіл,
мөлдір,
уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол айрықша
беріктігімен
ерекшелене
ді және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Пробиркала
р дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Пробиркала
р берік
болуы тиіс:

центрифуга
лау кезінде
бойлық өс
бойынша
3000 g
дейінгі
үдеуге
төзімді
болуы тиіс.
Т і к
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
ж ә н е
полиэтилен
нен (өлшемі
13)
жасалған,
тұмшалылы
қты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Қоспаларға
байланысты
қақпақтард
ың түсі
әртүрлі (1-
кестені
қараңыз).
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
аучуктан
жасалған,
геможұқтыр
майтын
репеллентпе
н жабылған.
Вакуумдық
жүйенің
тұмшалылы
ғ ы н
қамтамасыз
етеді.
Пробиркала
рдағы

Вена қанын,
қ а н
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған бір
реттік

вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Микробиологиялық несеп талдауға арналған стерильді вакуумдық пробирка құрамында N o 3 консервант бар – консервант пен реагент қатынасындағы борқышқылы: 1 мл несеп көлеміне 20 мг борқышқылы. Консервант ақ ұнтақ түріне ие. Үлгінің бактериялық тұрақтылығын бөлме температурасында 48 сағатқа дейін сақтайды. Қақпақтың түсі – зәйтүн түсті.

Пробирканың өлшемі - 16 x100 мм. Номиналды көлемі - 9,8 мл. Бір рет пайдалануға арналған!

стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұю активаторы және сарысуды бөлуге арналған гелі бар, сары қақпақты. Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, K2 ЭДТА-бар (ЭДТА екі калий тұзы) гематологиялық зерттеулерге арналған, ашық күлгін қақпақты. Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:4) натрий цитраты бар Панченков әдісі

1 087	Эндокриндік аурулар кезіндегі клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	Пробиркаларды өндіру ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді. Ине ұстатқыш қан алу жүйесіне арналған вакуумдық сынауығы бар екіжақты инені жалғайтын, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады, сенімді бекіту үшін екі жақты инені қатты бекітуді қамтамасыз ететін кемінде 0,5 айналымдағы ішкі бұрандаға ие. Ине ұстатқыш қанды алу сәтінде вакуумдық пробиркаға арналған бағыттауыш болып табылады, стерильді емес. Бір рет пайдалануға арналған! Бір рет қолданылатын стерильді	Эндокриндік аурулар кезіндегі клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	жинақ	бойынша ЭШЖ-ны анықтауға арналған, қара қақпақты. Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған, натрий фториді және калий оксалаты бар, сұр қақпақты. Ине ұстатқыш. Жасыл түсті екіжақты стандартты ине, 0,8x38 мм, 21 Gx1 1 / 2 . Чушаван гемостатикалық стерильді бұласыр тм S№10, M№8, L№6. Бір рет қолданылатын Biopad® Budget спирттік сүрткілер, өлшемдері 65x30 мм, 65x60 мм,	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№023861	8 335,71

медициналы
қ екіжақты
и н е (
екіжақты
стандартты
и н е)
медициналы
қ
силиконмен
қапталған
V-тәрізді
лазермен
қайралған
қ о с
бұрышты
кесілген тот
баспайтын
болаттан
жасалған
канюлядан,
полипропил
еннен
жасалған
ендірмеден,
резеңке
мембранада
н ,
қалпақшада
н (құтыдан)
тұрады. Бір
р е т
пайдалануға
арналған
стерильді
бұйым.
Гемостатик
а л ы қ
бұласыр
зақымдалға
н бетті
оқшаулауды
,
инфекциян
ың алдын
алуды,
толық
атравматиз
мді, жоғары
сорбциялық
қабілетті
қамтамасыз
етеді.
Спирттік
сүрткі этил

қорапта №
100, № 200.
Консервант
ы б а р
несепті
микробиоло
гиялық
талдауға
арналған
стерильді
вакуумдық
пробиркала
р, көлемі 9,5
мл. Көлемі
120 мл
несепті
жанасусыз
тасымалдау
құрылғысы
б а р
контейнер.
Несепті
микробиоло
гиялық
талдауға
арналған
консервант
ы б а р
AVATUBE
вакуумды
стерильді
пробиркала
ры, 9,8 мл

немесе
изопропил
спиртімен
сіндірілген
және
алюминий
фольгадан
жасалған
қағазға
оралған
тоқыма
емес мата
болып
табылады.
Тек сырттай
қолдануға
арналған!
Несепті
жанасусыз
тасымалдау
құрылғысы
орнатылған
контейнер
екі бөліктен
тұрады:
несеп алуға
арналған
құрылғысы
бар
контейнер
және қақпақ
. Контейнер
мен қақпақ
полипропил
еннен
жасалған,
100 мл
дейінгі
бөліктеуге
иесі.
Бұрандалы
қақпақ сары
түске
боялған
және
контейнерді
ң
тығыздығы
н
қамтамасыз
етеді, бұл
жалпы және
микробиоло
гиялық

		талдау үшін несепті қауіпсіз жинау мен тасымалдау д ы қамтамасыз етеді. Қақпақта вакуумдық пробиркаға арналған саңылау, пробирканы ң қақпағын тесуге арналған резеңке мембраналы орнатылған ине бар. Контейнерд ің толық көлемі 120 мл.					
1 088	Бір реттік стерильді ү ш компонентті	Инъекциял ық ине, ине қалпақшасы , цилиндр, ө з е к, поршень (тығыздағы ш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмасса дан жасалған . Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған ө з е к енгізілетін ашық тесігі б а р бөліктерге бөлінген қ у ы с цилиндр	Бір реттік стерильді ү ш компонентті	дана	21Gx1 1/2” (0.8x38мм) өлшемді инесі бар ү ш компонентті		39,26

	"Нәрия" инъекциялық шприці	болып табылады. Инелер тот баспайтын медициналық болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және тұзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасымен жабдықталған.	"Нәрия" инъекциялық шприці		бір реттік стерильді 20мл, "Нәрия" инъекциялық шприці	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026048	
1 089	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Липопротеин-астасқан фосфолипаза А2-ге (Lp-PLA2)	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Липопротеин-астасқан фосфолипаза А2-ге (Lp-PLA2) жедел сандық тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында Липопротеин-астасқан фосфолипаза А2-ні	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Липопротеин-астасқан фосфолипаза А2-ге (Lp-PLA2)	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестенді	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026618	149 561,05

	жедел сандық тесті	сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ция анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ын иммунфлуо ресценция талдауы	жедел сандық тесті		ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана		
		Өлшемі: S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50- 52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52- 54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54- 56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымды қ жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері					ҚР-ММБ-5 №016175

1 090	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі S	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі S, тығыздығы 30 г/ш.м.	618,37

		арналған! Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар $\pm$ 10% . Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/ м² дейін.					
1 091	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналы қ қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабы қ жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалын ың беткейлік	Қорғаныс костюмдері өлшемі 62- 64 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 176	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 62- 64 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 176; 2. Шалбар өлшемі 62- 64 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 176	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7 853,39

		тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.					
1 092	Бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ халат: хирургиялы қ , евростандар т	Бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ халат: хирургиялы қ , евростандар т , тоқылмаған материалда н жасалған жеңі ұзын, жеңінің ұшында манжета және резеңке болуы мүмкін, белінде және мойнында, артында орналасқан бауы болады, сондай-ақ екіжағынан жапсырғыш ы мен баулары бар . СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд) типті тоқылмаған матадан, тығыздығы 13 г/м2 - 70 г/м2. Бір рет пайдалануға арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша әр түрлі	Бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ халат: хирургиялы қ	дана	Бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ халат: хирургиялы қ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025766	1 335,48

		материалда н, әртүрлі өлшемнен ж ә н е бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықта у ш ы бұйымдард ың санынан дайын бұйымдард ы әртүрлі жиынтықта уға жол беріледі.					
		Бұйымдар 7 6 9 9 МемСТ бойынша картоп крахмалыме н/желіммен сіңірілген және ішкі ж ә н е сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған т ө р т қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы ж ә н е құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация л а у контейнерін					ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329

1 093	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер , орындалу нұсқаларын да	ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (с ары түсті). - В класыныны ң қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 2,5 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 2,5 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	737,53

		л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
1 094	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулос тимуляциял айтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулос тимуляциял айтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі фолликулос тимуляциял айтын гормонды (FSH) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулос тимуляциял айтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2 . Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4 . Дозатордың ұштығы - 25 дана 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.	84 429,69	

		иммунфлуо ресценция талдауы				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026585	
		Артроскопи я ғ а арналған, стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы әр түрлі материалда н жасалған бірқатар бұйымды білдіреді. Бұйымдар келесі ассортимен т т е шығарылад ы: 1. Үстелге арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген) Өлшемі: 100-160 см х 130-160 с м Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 25 г/м? - 70 г/м? Саны: 1 дана 2 . Артроскопи я ғ а арналған ақжайма Өлшемі: 160-230 см х 200-300 с м Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 25 г/м? - 130			1. Үстелге арналған ақжайма (стандартты / күшейтілген) 100-160 см х 130-160 см - 1 дана;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027238	

1 095	Артроскопи я ғ а арналған стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы	г/м? Саны: 1 дана 3. Камераға арналған жабын Өлшемі: 10- 15 см x 150- 250 см Материалы: Полиэтилен / полипропил ен Саны: 1 дана 4 . Дренаждау түтігі F/F – 1 Түтік ұзындығы: 200-300 см Материалы: Полимер Саны: 1 дана 5 . Стандартты/ күшейтілген қорғанышы б а р хирургиялы қ халат Өлшемі: S, M, L, XL, X X L Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 25 г/м? - 130 г/м? Саны: 1 - 2 дана 6 . Артроскопи я ғ а арналған үлкен диаметрлі аппараттық ирригация жүйесі Өлшемі: 200 см - 250 с м Материалы:	Артроскопи я ғ а арналған стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	2 . Артроскопи я ғ а арналған ақжайма 160-230 см x 200-300 см - 1 дана; 3. Камераға арналған жабын 10- 15 см x 150- 250 см - 1 дана; 4 . Дренаждау түтігі F/F - 1 , түтік ұзындығы: 200-300 см - 1 дана; 5 . Стандартты/ күшейтілген қорғанышы б а р хирургиялы қ халат, өлшемі: S, M, L, XL, XXL - 1 – 2 дана; 6 . Артроскопи я ғ а арналған үлкен диаметрлі аппараттық ирригация жүйесі 200 см - 250 см - 1 дана; 7 . Созылғыш бекіткішіме н гипсті қолдануға арналған шұлық 5-50 см x 50-150 см - 1 дана/ жүп;	56 836,08

		Полимер Саны: 1 дана 7 . Созылғыш бекіткішіме н гипсті қолдануға арналған шұлық Өлшемі: 5- 50 см х 50- 150 см Материалы: созылғыш материал Саны: 1 дана/жұп 8 . Операциял ық таспа Өлшемі: 20- 70 см х 5-30 с м Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м? - 80 г/м? Саны: 1-2 дана Жиынтық пайдалануға дайын, жеке тұтынушыл ы қ қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықта л ы м қаптаманың макетіне жазылады.			8 . Операциялы қ таспа 20- 70 см х 5-30 см - 1-2 дана.		
		Бұйымдар 7 6 9 9 МемСТ бойынша картоп крахмалыме н/желіммен сіңірілген және ішкі және					

1 096	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер, орындалу нұсқаларын да	сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 5,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 5,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	975,95

	нұсқаларда шығарылады: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
	Микропробиркалар теріні пункциялау әдісімен капиллярлық қан алуға, сақтауға, талдауға және тасымалдауға арналған. Микропроб					

1 097	Капиллярлы қ қанды алуға арналған К2 ЭДТА бар микропроби ркалары	иркалар In Vitro жағдайлары нда зерттеу мақсатында, капиллярлы қ қан алуға арналған бір реттік стерильді е м е с микропроби ркалар болып келеді. Капиллярлы қ қан алуға арналған микропроби ркалар пластикалы қ контейнер.К онтейнердің жоғарғы шеті қан коллекторы ретінде қызмет етеді. Қақпақ жоғарғы жиекке нығыз жуысып тұрады. Микропроб иркалар белгілі бір толтыру көлеміне ие – заттаңбада көрсетілген	Капиллярлы қ қанды алуға арналған микропроби рка	дана	Капиллярлы қ қанды алуға арналған К2 ЭДТА бар микропроби ркалары	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026159	123,50
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін					

1 098	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	шік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілік басы (Н1С30-28/4)	ҚР-ММБ-5 №019597	129 224,79

1 099	р Н қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест	" р Н қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл қынаптық секрет үлгілеріндегі р Н деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест.	р Н қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жинақ (25 тесттер	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Түрлі-түсті рН шкаласы бар карта – 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025713	63 783,13
		Кардиологиялық операцияларға арналған процедуралық кардиологиялық (ересек) стерильді, бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " жиынтығы келесі құрамға ие: 1 . Кардиохирургияға арналған ақжайма Өлшемі: 160-300 см х 280-320 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 2 . Хирургиялы					

к
стандартты
/
күшейтілген
қорғанысым
ен халат
Өлшемі: S/
M/L/XL/
X X L
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
20 г/м² - 130
г/м² Саны:
1 дана.

3. Үстелге
арналған
ақжайма (күшейтілген
немесе
стандартты)
Өлшемі:
120-160 см
х 160-180
с м
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
20 г/м² - 130
г/м² Саны:
1 дана.

4. Үстелге
арналған
ақжайма
Өлшемі:
150-180 см
х 180-250
с м
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
20 г/м² - 130
г/м² Саны:
1 дана.

5. Янкувер
канюлясы
Өлшемі: 12-
30 СН/Fr
Материалы:

Полимер
Саны: 1
дана.
6. Мейо
үстеліне
арналған
ақжайма
Өлшемі: 75-
90 см х 145-
180 см
Материалы:
Тоқылмаған
материал /
полиэтилен
үлбірі
Тоқылмаған
материалды
ң
тығыздығы:
10 г/м? - 70
г / м ?
Үлбірдің
қалыңдығы:
20 мкм - 80
мкм Саны: 1
-2 дана.
7. Ақжайма
Өлшемі: 90-
160 см х 120
-160 см
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
10 г/м? - 80
г/м? Саны:
1-10 дана.
8 .
Ерітінділерг
е арналған
тостаған
Көлемі: 500
м л .
Материалы:
Полимер
Саны: 1-2
дана.
9 .
Ерітінділерг
е арналған
тостаған
Көлемі: 250
м л .
Материалы:

1 .
Кардиохиру
ргияға
арналған
ақжайма
160-300 см
х 280-320
см - 1 дана;
2 .
Хирургиялы
қ
стандартты
/

Полимер
Саны: 1-6
дана.
10. Өткізу
қабілеті
жоғары
кеуде
қуысына
арналған
дренаж
жүйесі
Банка
көлемі:
1000-3000
м л
Материалы:
Полимер
Саны: 1
дана.
1 1 .
Коагулятор
ұштығын
тазартқыш
Өлшемі: 5
см х 5 см
Материалы:
абразивті
беткейі бар
көбік
жастықшас
ы Саны: 1
дана.
1 2 .
Қосылуға
арналған
дренажды
түтік Түтік
ұзындығы:
100-400 см
Материалы:
Полимер
Саны: 1
дана.
1 3 .
Электрохир
ургиялық
қарындаш
Ұзындығы:
20-22 см
Электрод
материалы:
Т о т

күшейтілген
қорғанысым
ен халат, S/
M/L/XL/
XXL - 1
дана;
3. Үстелге
арналған
ақжайма (
күшейтілген
немесе
стандартты)
120-160 см
х 160-180
см - 1 дана;
4. Үстелге
арналған
ақжайма
150-180 см
х 180-250
см - 1 дана;
5. Янкувер
канюлясы
12-30 CH/Fr
- 1 дана;
6. Мейо
үстеліне
арналған
ақжайма 75-
90 см х 145-
180 см - 1-2
дана;
7. Ақжайма
90-160 см х
120-160 см -
1-10 дана;
8 .
Ерітінділерг
е арналған
тостаған,
көлемі 500
мл. - 1-2
дана;
9 .
Ерітінділерг
е арналған
тостаған,
көлемі 250
мл. - 1-6
дана;
10. Өткізу
қабілеті
жоғары
кеуде

1 100	Кардиологиялық операцияларға арналған процедуралық кардиологиялық (ересек немесе педиатриялық) стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	баспайтын болат Саны: 1 дана. 1 4 . Лапаротомияға арналған рентгенконтрастылы жіпсіз/жіппен хирургиялық тампондар Өлшемі: 5-45 см x 5-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м³ - 50 г/м³ Саны: 1-20 дана. 1 5 . Рентгенконтрастылы жіпсіз/жіппен хирургиялық дәке тампондары Өлшемі: 5-45 см x 5-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м³ - 50 г/м³ Саны: 1-30 дана. 16. Бүйрек тәрізді науа Көлемі: 700 мл Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 1 7 . Ерітінділерге арналған тостаған Көлемі: 700	Кардиологиялық операцияларға арналған процедуралық кардиологиялық (ересек) стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	қуысына арналған дренаж жүйесі, банка көлемі: 1000-3000 мл - 1 дана; 1 1 . Коагулятор ұштығын тазартқыш 5 см x 5 см - 1 дана; 1 2 . Қосылуға арналған дренажды түтік, түтік ұзындығы 100-400 см - 1 дана; 1 3 . Электрохирургиялық қарындаш, ұзындығы 20-22 см - 1 дана; 1 4 . Лапаротомияға арналған рентгенконтрастылы жіпсіз/жіппен хирургиялық тампондар 5-45 см x 5-45 см - 1-20 дана; 1 5 . Рентгенконтрастылы жіпсіз/жіппен хирургиялық дәке тампондары 5-45 см x 5-45 см - 1-30 дана;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027179	140 609,80

-800 мл
 Материалы:
 полимер
 Саны: 1-2
 дана.
 1 8 .
 Ирригацияғ
 а арналған
 шприц
 Көлемі: 50-
 60 мл
 Материалы:
 полимер
 Саны: 1
 дана.
 19. Luer
 Lock
 шприці
 Көлемі: 2-
 10 мл
 Материалы:
 полимер
 Саны: 1
 дана.
 20. Luer
 шприцтері
 Көлемі: 10,
 20 мл
 Материалы:
 полимер
 Саны: 1-4
 дана.
 21. Катетер
 түзу,
 троакарыме
 н /
 троакарсыз
 Өлшемі: 10-
 40 CH/Gr
 Материалы:
 полимер
 Саны: 1
 дана.
 2 2 .
 Бұрыштық
 катетер,
 троакарыме
 н /
 троакарсыз
 Өлшемі: 10-
 40 CH/Gr
 Материалы:

16. Бүйрек
 тәрізді науа,
 көлемі 700
 мл -1-2 дана
 ;
 1 7 .
 Ерітінділерг
 е арналған
 тостаған,
 көлемі 700-
 800 мл - 1-2
 дана;
 1 8 .
 Ирригацияғ
 а арналған
 шприц,
 көлемі 50-
 60 мл - 1
 дана;
 19. Luer
 Lock
 шприці,
 көлемі 2-10
 мл - 1 дана;
 20..Luer
 шприцтері,
 көлемі 10,
 20 мл - 1-4
 дана;
 21. Катетер
 түзу,
 троакарыме
 н /
 троакарсыз,
 өлшемі: 10-
 40 CH/Gr - 1
 дана;
 2 2 .
 Бұрыштық
 катетер,
 троакарыме
 н /
 троакарсыз,
 өлшемі: 10-
 40 CH/Gr - 1
 дана;
 2 3 .
 Хирургиялы
 қ сүлгі 20-
 50 см х 20-
 50 см - 1-10
 дана;
 2 4 .
 Операция

полимер
Саны: 1
дана.
2 3 .
Хирургиялы
қ сүлгі
Өлшемі: 20-
50 см х 20-
50 см
Материалы:
мақта/ дәке
Саны: 1-10
дана.
2 4 .
Операция
қалдықтары
на арналған
қапшық
Өлшемі: 50-
110 см х 60-
110 см
Материалы:
полиэтилен/
полипропил
ен Саны: 1
дана.
2 5 .
Операциял
ық таспа
Өлшемі: 20-
50 см х 5-20
с м
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
10 г/м? - 80
г/м? Саны:
1-2 дана.
26. Науа
Көлемі:
1000-5000
м л
Материалы:
полимер
Саны: 1-2
дана.
Кардиологи
я лы қ
операцияла
р ғ а
арналған
процедурал
ы қ

қалдықтары
на арналған
қапшық 50-
110 см х 60-
110 см - 1
дана;
2 5 .
Операциялы
қ таспа 20-
50 см х 5-20
см - 1-2
дана;
26. Науа,
көлемі 1000
-5000 мл - 1
-2 дана

кардиологи
ялық (
педиатриял
ы қ)
стерильді,
бір рет
қолданылат
ы н "

Dolce-Pharm
" жиынтығы
мынадай
құрамға ие:
1 .
Педиатриял
ы қ
кардиохиру
ргияға
арналған
ақжайма
Өлшемі:
180-270 см
х 220-330
с м
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
20 г/м? - 130
г/м? Саны:
1 дана.
2. Тостаған
Көлемі:
1000 мл
Материалы:
полимер
Саны: 1
дана.
3 .
Ерітінділерг
е арналған
тостаған
Көлемі: 250
м л
Материалы:
полимер
Саны: 1-2
дана.
4. Тостаған/
стакан
Көлемі: 60
мл - 100 мл
Материалы:

	полимер Саны: 1 дана. 5 . Коагулятор ұштығын тазартқыш Өлшемі: 5 см х 5 см Материалы: абразивті беткейі бар көбік жастықшас ы Саны: 1 дана. 6. Қосылуға арналған дренажды түтік Түтік ұзындығы: 100-400 см Материалы: Полимер Саны: 1-2 дана. 7 . Лапаротомияға арналған, рентгенконт растылы жіпсіз/ жіппен хирургиялы қ тампондар Өлшемі: 5- 45 см х 5-45 с м Материалы: медицин					
	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала					

ры, Жалпы
несеп
талдауға
арналған
стерильді
вакуумдық
пробиркала
р үш негізгі
бөліктен
тұрады:
Пробиркала
р, қақпақтар
және
резеңке
тығындар.
Вакуумдық
пластикалы
қ
пробиркала
р жеңіл,
мөлдір,
уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол әсіресе
берік және
газ алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Пробиркала
р дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Пробиркала
р берік
болуы тиіс:
центрифуга
лау кезінде
бойлық өс
бойынша
3000 g
дейінгі
үдеуге
төзімді
болуы тиіс.

	Т і к ойықтары б а р қақпақтар полипропил еннен (өлшемі 16) ж ә н е полиэтилен нен (өлшемі 1 3) жасалған, қымтақтықт ы және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Қоспаларға қарай қақпақтард ың түсі эртүрлі (1- кестені қараңыз). Резеңке тығындар хлорбутилк ау-чуктан жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығы н қамтамасыз етеді. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қырнау					

әдісімен ішек құрты жұмыртқасын анықтауға арналған пробиркала р тығындалған пробиркада және бір ұшында мақта тампоны бар таякшадан тұрады. Пробиркала рпластик материалдан (полипропилен, полиэтилен тере-фталат) дайындалған. Дөңгелек немесе конустық түбі бар цилиндр пішінді пробирка. Пробирка резеңке тығынмен немесе бұрандалы қақпақпен жабылған. Пробиркала р-дың ішінде натрий гидрокарбонатының (NaHCO₃) 1 % ерітіндісі немесе 2 мл мөлшерінде 50 %

Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұю активаторы және сарысуды бөлуге арналған гелі бар, сары қақпақты; Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, К2 ЭДТА-бар (ЭДТА екі калий тұзы) гематологиялық зерттеулерге арналған, ашық күлгін қақпақты; Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және

1 101	глицерин бар. S мөлшеріндегі таяқшасы бар мақта тампоны: диаметрі 5 мм, мақта тампонының ұзындығы 15 мм, жалпы ұзындығы 120-дан 150 мм-ге дейін. Пробиркаларды өндіру ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді. Несепті жанасусыз тасымалдауға арналған құрылғысы бар контейнер екі бөліктен тұрады: несеп алуға арналған құрылғысы бар контейнер және қақпақ . Бұрандалы қақпақ сары түске боялған және контейнердің тығыздығын қамтамасыз етеді, бұл жалпы және микробиологиялық талдау үшін , несепті қауіпсіз жинау мен	сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:4) натрий цитраты бар Панченков әдісі бойынша ЭШЖ-ны анықтауға арналған, қара қақпақты; Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары , плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді және калий оксалаты бар, сұр қақпақты; Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 023914	7 685,47

тасымалдау
д ы
қамтамасыз
етеді.
Қақпақта
вакуумдық
пробиркаға
арналған
саңылауы,
саңылаудың
қақпағын
тесуге
арналған
резеңке
мембранасы
бар инесі
б а р .
Контейнерд
ің толық
көлемі 120
мл. Ине
ұстатқыш
қан алу
жүйесіне
арналған
вакуумдық
сынауығы
б а р
екіжақты
инені
жалғайтын
боялмаған,
мөлдір
немесе
жартылай
мөлдір
құрылғы
болып
табылады,
сенімді
бекіту үшін
екіжақты
инені қатты
бекітуді
қамтамасыз
ететін
кемінде 0,5
айналымдағ
ы ішкі
бұрандаға
ие. Ине
ұстатқыш
қанды алу
сәтінде

пробиркала
ры, 3,8% (1:
9) натрий
цитраты бар
гемостаз
жүйесін
зерттеуге
арналған,
көгілдір
қақпақты;
Көлемі 120
мл несепті
жанасусыз
тасымалдау
құрылғысы
б а р
контейнер;
Несепті
жалпы
талдауға
арналған
вакуумдық
стерильді
AVATUBE
пробиркала
ры көлемі
10,0 мл;
Қырнау
әдісімен
ішек құрты
жұмыртқас
ы н
анықтауға
арналған
пробирка;
Копрология
лық зерттеу
жүргізу
ү ш і н
биологиялы
қ материал
жинауға
арналған
контейнер;
И н е
ұстатқыш;
Бір рет
қолданылат
ы н
стерильді
медициналы
қ екіжақты
инелер;
Чушаван

вакуумдық
пробиркаға а
рналған
бағыттауыш
болып
табылады,
стерильді
емес. Бір
р е т
қолданылат
ы н
стерильді
медициналы
қ екіжақты
и н е (
екіжақты
стандартты
и н е)
медициналы
қ
силиконмен
қапталған
V-тәрізді
лазермен
қайралған
қ о с
бұрышты
кесілген тот
баспайтын
болаттан
жасалған
канюлядан,
полипропил
еннен
жасалған
ендірмеден,
резеңке
мембранада
н ,
қалпақшада
н (құтыдан)
тұрады. Бір
р е т
пайдалануға
арналған
стерильді
бұйым.
Гемостатик
а л ы қ
бұласыр
зақымдалға
н бетті
окшаулауды
,

гемостатика
л ы қ
стерильді
бұласыр тм
SN№10, M№
8, L№6; Бір
р е т
қолданылат
ын Biopad®
Budget
спирттік
сүрткілер,
өлшемдері
65x30 мм,
65x60 мм,
қорапта №
100, № 200;
Тегістелген
заттық
шыны;
Жамылғы
шыны

инфекцияның алдын алуды, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Спирттік сүрткілер этил немесе изопропил спиртімен сіндірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға оралған тоқыма емес мата болып табылады. Тек сырттай және тек бір рет қолдануға арналған! Спирттік сүрткілер тері астына және бұлшықет ішіне манипуляциялар (вакциналау, тамырішілік инъекция, венадан қан алу және т. б.), құралдарды және басқа беттерді өңдеу кезінде инъекциялық өрісті өңдеу үшін микробқа

		қарсы және стерилизатор ретінде жергілікті қолдануға арналған. Ш е т і жылтыратылған заттық әйнек микроскопия үшін пайдаланылады. Әйнектердің беті тегіс, майсыз. Әйнектің жоғары сапасы жарықты тамаша өткізеді. Жамылғы әйнектер көбіне зертханаларда пайдаланылады. Олар әйнектен жасалған төртбұрышты немесе тікбұрышты пластина болып келеді.				
1 102	Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест	" Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның сілекей үлгілеріндегі алкогольді сапалы анықтауға арналған иммунохроматография	Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жинақ (50 тесттер	Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-жолақ - 50 дана; Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	44 644,95

		л ы қ экспресс-те сті.				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025779	
		Кардиологи я л ы қ операцияла р ғ а арналған процедурал ы қ кардиологи ялық (ересек) стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы келесі құрамға ие: 1 . Кардиохиру ргияға арналған ақжайма Өлшемі: 160-300 см х 280-320 с м Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 2 . Хирургиялы қ стандартты / күшейтілген қорғанысым ен халат Өлшемі: S/ M/L/XL/ X X L Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы:					

20 г/м? - 130 г/м? Саны: 1 дана.						
3. Үстелге арналған ақжайма (күшейтілген немесе стандартты) Өлшемі: 120-160 см х 160-180 с м						
Материалы: тоқылмаған материал						
Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м? Саны: 1 дана.						
4. Үстелге арналған ақжайма Өлшемі: 150-180 см х 180-250 с м						
Материалы: тоқылмаған материал						
Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м? Саны: 1 дана.						
5. Янкувер канюлясы Өлшемі: 12-30 СН/Fr						
Материалы: Полимер						
Саны: 1 дана.						
6. Мейо үстеліне арналған ақжайма Өлшемі: 75-90 см х 145-180 см						
Материалы: Тоқылмаған материал / полиэтилен үлбірі						

Тоқылмаған материалдың тығыздығы: 10 г/м² - 70 г / м² ?
 Үлбірдің қалыңдығы: 20 мкм - 80 мкм Саны: 1 -2 дана.
 7. Ақжайма
 Өлшемі: 90-160 см х 120 -160 см
 Материалы: тоқылмаған материал
 Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1-10 дана.
 8 .
 Ерітінділерге арналған тостаған
 Көлемі: 500 мл .
 Материалы: Полимер
 Саны: 1-2 дана.
 9 .
 Ерітінділерге арналған тостаған
 Көлемі: 250 мл .
 Материалы: Полимер
 Саны: 1-6 дана.
 10. Өткізу қабілеті жоғары кеуде қуысына арналған дренаж жүйесі
 Банка көлемі: 1000-3000 мл

1 .
 Педиатриялық кардиохирургияға арналған ақжайма 180-270 см х 220-330 см - 1 дана.;
 2.Тостаған, көлемі 1000 мл - 1 дана.;
 3 .
 Ерітінділерге

Материалы:
Полимер
Саны: 1
дана.
1 1 .
Коагулятор
ұштығын
тазартқыш
Өлшемі: 5
см х 5 см
Материалы:
абразивті
беткейі бар
көбік
жастықшас
ы Саны: 1
дана.
1 2 .
Қосылуға
арналған
дренажды
түтік Түтік
ұзындығы:
100-400 см
Материалы:
Полимер
Саны: 1
дана.
1 3 .
Электрохир
ургиялық
қарындаш
Ұзындығы:
20-22 см
Электрод
материалы:
Т о т
баспайтын
болат Саны:
1 дана.
1 4 .
Лапаротоми
я ғ а
арналған
рентгенконт
растылы
жіпсіз/
жіппен
хирургиялы
қ тампондар
Өлшемі: 5-
45 см х 5-45
с м
Материалы:

е арналған
тостаған,
көлемі 250
мл - 1-2
дана.;
4. Тостаған/
стакан,
көлемі 60
мл - 100 мл
- 1 дана.;
5 .
Коагулятор
ұштығын
тазартқыш 5
см х 5 см - 1
дана.;
6. Қосылуға
арналған
дренажды
түтік 100-
400 см - 1-2
дана.;
7 .
Лапаротоми
я ғ а
арналған,
рентгенконт
растылы
жіпсіз/
жіппен
хирургиялы
қ тампондар
5-45 см х 5-
45 см - 1-10
дана.;
8 .
Рентгенконт
растылы
жіпсіз/
жіппен
хирургиялы
қ дәке
тампондары
5-45 см х 5-
45 см - 1-25
дана.;
9. Бүйрек
тәрізді науа,
көлемі 700
мл - 1 дана.;
10. Науа,
көлемі 1000
-5000 мл - 1
дана.;

1 103	Кардиологиялық операцияларға арналған процедуралық кардиологиялық (ересек немесе педиатриялық) стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1-20 дана. 15. Рентгенконтрастылы жіпсіз/жіппен хирургиялық дәке тампондары Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1-30 дана. 16. Бүйрек тәрізді науа Көлемі: 700 мл Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 17. Ерітінділерге арналған тостаған Көлемі: 700-800 мл Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 18. Ирригацияға арналған шприц Көлемі: 50-60 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 19. Luer Lock	Кардиологиялық операцияларға арналған процедуралық кардиологиялық (педиатриялық) стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	11. Инелерді сақтауға және есепке алуға арналған контейнер 12 см х 9,2 см - 1 дана.; 12. Ирригацияға арналған шприцтер, көлемі 50-60 мл - 1-2 дана.; 13..Luer шприцтері, көлемі 10, 20 мл - 1-2 дана.; 14. Luer шприці, көлемі 5-10 мл - 1 дана.; 15. Түзу, троакарымен / троакарсыз катетер 10-40 CH/Fr - 1 дана.; 16. Хирургиялық сүлгі 20-50 см х 20-50 см - 1 дана.; 17. Қалдықтарға арналған қапшық 50-110 см х 60-110 см - 1 дана.; 18. Скальпель (сабы жоқ/сабымен), көлемі: №15 - №25 - 1 дана.; 19. Скальпель (	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027179	115 543,75

шприці
Көлемі: 2-10 мл
Материалы: полимер
Саны: 1 дана.
20. Luer шприцтері
Көлемі: 10, 20 мл
Материалы: полимер
Саны: 1-4 дана.
21. Катетер түзу, троакарымен / троакарсыз
Өлшемі: 10-40 CH/Fr
Материалы: полимер
Саны: 1 дана.
2 2 .
Бұрыштық катетер, троакарымен / троакарсыз
Өлшемі: 10-40 CH/Fr
Материалы: полимер
Саны: 1 дана.
2 3 .
Хирургиялық сүлгі
Өлшемі: 20-50 см х 20-50 см
Материалы: мақта/ дәке
Саны: 1-10 дана.
2 4 .
Операция қалдықтарына арналған қапшық
Өлшемі: 50-

сабы жоқ/ сабымен), көлемі: №11 - №15 - 1-2 дана.;
2 0 .
Құралдарға арналған органайзер өлшемі: 15-30 ойықша - 1 дана.;
21. Ауа өткізгіші б а р инфузиялық жүйе 100 см -200 см - 1 дана.;
22. Ілмектер ,өлшемі 8-12 Fr - 1-7 дана;
23. Ілмектер , өлшемі 12-15 Fr - 1-2 дана.;
2 4 .
Аспирация м е н диатермияға арналған қап 20-70 см х 30-90 см - 1-2 дана.

110 см х 60-
110 см
Материалы:
полиэтилен/
полипропил
ен Саны: 1
дана.
2 5 .
Операциял
ық таспа
Өлшемі: 20-
50 см х 5-20
с м
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
10 г/м? - 80
г/м? Саны:
1-2 дана. 26.
Н а у а
Көлемі:
1000-5000
м л
Материалы:
полимер
Саны: 1-2
дана.
Кардиологи
я л ы қ
операцияла
р ғ а
арналған
процедурал
ы қ
кардиологи
ялық ()
педиатриял
ы қ)
стерильді,
бір рет
қолданылат
ы н "

Dolce-Pharm
" жиынтығы
мынадай
құрамға ие:
1 .
Педиатриял
ы қ
кардиохиру
ргияға
арналған
ақжайма

Өлшемі: 180-270 см х 220-330 с м Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 2. Тостаған Көлемі: 1000 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 3 . Ерітінділерг е арналған тостаған Көлемі: 250 м л Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 4. Тостаған/ стакан Көлемі: 60 мл - 100 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 5 . Коагулятор ұштығын тазартқыш Өлшемі: 5 см х 5 см Материалы: абразивті беткейі бар көбік жастықшас ы Саны: 1 дана. 6. Қосылуға арналған дренажды түтік Түтік ұзындығы:						

		100-400 см Материалы: Полимер Саны: 1-2 дана. 7 . Лапаротомияға арналған, рентгенконтрастылы жіпсіз/жіппен хирургиялық тампондар Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материалы: медицин				
		Стерильді, бір рет қолданылатын, таңуға арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы әртүрлі материал түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Көгілдір / жасыл / ақ түсті анатомиялық пинцет Ұзындығы: 12-13 см Материал: Полимер Саны: 1-2 дана.			1. Көгілдір / жасыл / ақ түсті анатомиялық пинцет,	

1 104	Стерильді, бір рет қолданылатын, таңуға арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	2 . Тоқылмаған материалдан немесе медициналық дәкеден жасалған таңғыш сүрткілер Өлшемі: 5-30 см х 5-30 см Материал: Тоқылмаған материал / медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м² - 40 г/м² Саны: 1-2 дана. 3. Дәке тупферлер Өлшемі: дөңгелек диаметрі 2-5 см; үшбұрышты пішінді-5-7 см х 5-7 см. Материал: Медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1-6 дана. Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.	Стерильді, бір рет қолданылатын, таңуға арналған "Dolce-Pharm"	жинақ	ұзындығы: 12-13 см - 1-2 дана.; 2 . Тоқылмаған материалдан немесе медициналық дәкеден жасалған таңғыш сүрткілер 5-30 см х 5-30 см - 1-2 дана.; 3. Дәке тупферлер, өлшемі: дөңгелек диаметрі 2-5 см / үшбұрышты пішінді-5-7 см х 5-7 см. - 1-6 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026937	1 135,17
		Finescape флуоресценция анализаторл					

1 105	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Б о с простат-спе цификалық антигенге (fPSA) жедел сандық тесті	арына арналған Б о с простат-спе цификалық антигенге (fPSA) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі і б о с простат-спе цификалық антигенді сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Б о с простат-спе цификалық антигенге (fPSA) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2 . Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4 . Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026577	79 152,81
		Термодәнек ерленген стерилизациялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған					

1 106	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	жалпақ (қатпарсыз) және катпарлары бар тік бұрышты конверт болып табылады. Пакеттер екі түрде шығарылад ы – термодәнек ерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизац иялауға арналған термодәнек ерленген тегіс біріктірілге н орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және катпарлары бар жең болып табылады. Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған орамдар мен пакеттер	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	Өздігінен жабылатын тегіс біріктірілге н пакет, пакеттің ені 300 мм, пакеттің ұзындығы 500 мм	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 023958	162,93

		өндірушінің СТ ЖШС 0107400028 85-020-2021 техникалық құжаттамас ына сәйкес жасалған.					
		Өлшемі: S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50- 52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52- 54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54- 56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымды қ жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылға н. Жеңнің					

1 107	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі L, тығыздығы 28 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №016175	658,43

		17-ден 80 г/ м? дейін.					
1 108	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м² болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182; 2. Шалбар өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7 853,39
		Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм,					

1 109	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы	450x450 мм, 500x500 мм, 600x600 мм, 750x750 мм, 900x900 мм, 1000x1000 мм, 1200x1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылады. Крeп қағаздың екі қабаты 3 кг- ды көтереді.	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы 450x450 мм	дана	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы 450x450 мм	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025392	93,18
1 110	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы	Қағаз өлшемі 300x300 мм, 400x400 мм, 450x450 мм, 500x500 мм, 600x600 мм, 750x750 мм, 900x900 мм, 1000x1000 мм, 1200x1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылады. Крeп қағаздың екі қабаты 3 кг- ды көтереді.	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы 600x600 мм	дана	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы 600x600 мм	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025392	138,07
		Қаптамалық материал мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналық қағаздан және термиялық тігіспен байланысқан полимерлі					

1 111	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал	көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизаци я л ы қ құралдар ү ш і н өткізгіш ж ә н е микроорган измдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары м е н мерзімдері сақталған жағдайда стерильденг е н медициналы қ бұйымның стерильділіг ін сақтайды, жабу 180°C температура д а термодәнек ерлеу аппаратыны ң көмегімен жүргізіледі, қаптамалар ды ашқан кезде түктер ж ә н е материалды ң жыртылуы болмайды, эртүрлі типтік формаларда қол жетімді: катпары жоқ және катпарлары	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал № 5	1 орам	1 . Стерилизац иялауға арналған катпарлары бар орамдар : ені 75-500 м м , ұзындығы 50-200 м, катпар ені 25-100 мм.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026615	71 776,15

		бар пакеттер мен орамдарда, сондай-ақ эртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизаци ялық өңдеу кезінде индикаторд ың түсі өзгереді					
1 112	Несептің бұрмалануы н анықтауға арналған экспресс-те ст	"Несептің бұрмалануы н анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі креатинин, нитриттер, глутаральде гид, рН, меншікті салмақ, тотықтырғы штар және пиридиний хлорхромат ын сапалы анықтауға арналған экспресс-те ст.	Несептің бұрмалануы н анықтауға арналған экспресс-те ст. №1	1 жинақ (1 тест)	1 жинақ (1 тест)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026478	353,41
		1 . Тоқылмаған материалда н дайындалға н адгезиялы жиегі бар ақжайма 90 ? 80 см - 2 дана. 2 . Тоқылмаған материалда н			1 . Тоқылмаған материалда н дайындалға н адгезиялы жиегі бар ақжайма 90 ? 80 см - 2 дана. 2 . Тоқылмаған материалда н		

1113	Липосакцияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма, тығыздығы 20-130 г/м?, өлшемі 160 ? 150 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалдан дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма, тығыздығы 20-130 г/м?, өлшемі 160 ? 120 см – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалдан дайындалған сіңіргіш сүрткі, тығыздығы 10-80 г/м?, өлшемі 45 ? 45 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалдан дайындалған бахилалар, тығыздығы 10-80 г/м?, өлшемі 120 ? 75 см – 1 жұп.	Липосакцияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма, тығыздығы 20-130 г/м?, өлшемі 160 ? 150 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалдан дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма, тығыздығы 20-130 г/м?, өлшемі 160 ? 120 см – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалдан дайындалған сіңіргіш сүрткі, тығыздығы 10-80 г/м?, өлшемі 45 ? 45 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалдан дайындалған бахилалар, тығыздығы 10-80 г/м?, өлшемі 120 ? 75 см – 1 жұп.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024969	1 978,34
		"Finescape флуоресценция анализаторларына арналған D-димерге жедел сандық			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp		

1 114	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған D-димерге жедел сандық тесті	тесті" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі D-димерді сандық анықтауға арналған Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданатын имунфлуоресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған D-димерге жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	фольгаға қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026619	4 356,58
1 115	АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелер ін және мерез қоздырғыш ына (Treponema pallidum) антиденелер ді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу және плазма үлгілеріндегі АИТВ 1 және 2 және Treponema pallidum (TP - мерез қоздырғыш ы) антиденелер	"АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелер ін және мерез қоздырғыш ына (Treponema pallidum) антиденелер ді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу және плазма үлгілеріндегі АИТВ 1 және 2 және Treponema pallidum (TP - мерез қоздырғыш ы) антиденелер	АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелер ін және мерез қоздырғыш ына (Treponema pallidum) антиденелер ді анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025776	1 143,87

		ін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық тест.					
1 116	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	Инъекциялық ине, ине қалпақшасы, цилиндр, поршень (тығыздағыш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмассадан жасалған. Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған өзек енгізілетін ашық тесігі бар бөліктерге бөлінген қуыс цилиндр болып табылады. Инелер тот баспайтын медициналық болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және түзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	дана	23Gx1 1/4" (0.6x32мм) өлшемді инесі бар үш компонентті бір реттік стерильді 2 мл инъекциялық "Нәрия" шприці	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026048	20,55

		зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасы мен жабдықталған.					
1 117	Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті	" Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі карциноэмбриондық антигенді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластик пипетка - 1 дана; Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025686	887,89
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуы					

1 118	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	н н ы н биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярл ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярл ы полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілік тармағы (S4A63-3)	ҚР-ММБ-5 №019597	301 258,00
					1 . Ойықшалардың ішкі бетінде иммобиализа		

1 119	В гепатиті вирусының core-антигеніне М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ImmoBia-H BcAg-IgM"	"ImmoBia-H BcAg-IgM" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1 . Спецификалығы. Теріс сарысуларды зерттеуде жинақтың спецификасы 100% құрайды. Бұл ретте: – теріс бақыланатын үлгісі бар ойықшадағы О Т орташа мәні (ОТорт Б-)	В гепатиті вирусының core-антигеніне М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ImmoBia-H BcAg-IgM"	цияланған IgM-ге моноклональді антиденелер бар жиналмалы планшет (сегіз ойықшалы 12 стрип), пайдалануға дайын; 2 . Құрамында В гепатиті вирусының core-антигеніне IgM бар, белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі оң бақылау үлгісі (Б+), пайдалануға дайын, (1,5 мл); 3 . Құрамында В гепатиті вирусының core-антигеніне IgM жоқ, белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі теріс бақылау үлгісі (Б-), пайдалануға дайын, (2,5 мл); 4. Конъюгат, ақжелкек пероксидазасымен таңбаланған рекомбинант	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027443	246 983,24

		0,25-тен аспауы керек; – оң бақыланатын үлгісі бар ойықшадағы О Т орташа мәні (ОТорт Б+) 1,5-тен кем болмауы керек. 2 . Сезімталдығы Жинақтың сезімталдығы – кәсіпорынның НВсAg-ге спецификалы IgM-ді 1:3200-ден кем емес титрде анықтау.		тты НВсAg, пайдалануға дайын (13,0 мл); 5 . Сарысуларды сұйылтуға арналған ерітінді (ССЕ), пайдалануға дайын, (12,0 мл); 6 . Фосфатты-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинмен (ФТБ-Тх25), (28,0 мл-ден); 7 . Тетраметилбензидин ерітіндісі (ТМБ ерітіндісі), пайдалануға дайын, (13,0 мл); 8 . Стоп-реагент, мөлдір түссіз сұйықтық, пайдалануға дайын (12 мл)		
		Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы				

1 120	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL, тығыздығы 30 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019345	744,38
		"А гепатиті вирусына (H A V) антиденелердің анықтауға			1. Ылғал сіңіргіші (силикагель)		

1 121	А гепатиті вирусына (H A V) антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-тест	арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу және плазма үлгілерінде спецификалық H A V IgM және H A V IgG сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	А гепатиті вирусына (H A V) антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жинақ (25 тесттер)	бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№025679	22 554,57
1 122	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты,	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалда	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты,	ҚР-ММБ-5 №019345	813,92

	өлшемдері S, M, L, XL, XXL	н дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	қ халаты, өлшемдері L	өлшемдері L , тығыздығы 40г/ш.м			
		С гепатиті вирусы (HCV) жедел гепатиттің негізгі себебі болып табылады және венаішілік инъекция алатындар арасында кеңінен қолданылад ы, оның 90%-ы С гепатиті вирусының антиденелер іне оң болып табылады. НСV экспресс-те сті адам					

1 123	С гепатиті вирусының антиденелері н анықтауға арналған экспресс тест	қ а н ы сарысуында , плазмасынд а және жаңа алынған қанда С гепатиті вирусына қарсы антиденелер ді сапалы анықтау ү ш і н иммунохро матография лық талдау болып табылады. Бұл тест С гепатиті вирусына қарсы антиденелер ді анықтауға арналған. Тестілеуде С гепатиті вирусының төрт арнайы іріктеп алынған рекомбинан т т ы протеиндері пайдаланыл ады (ядро, N83, N84, N85). Бұл Н С V экспресс тестіне жоғары деңгейдегі дәлдікпен адам қаны сарысуы, плазмасы немесе жаңа алынған қ а н ы үлгілерінде С гепатиті	С гепатиті вирусының антиденелер і н анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	Тест-кассет алар -25 дана; Пипеткалар - 25 дана; Буферлік ерітінді - 1 құты; Қолдану жөніндегі нұсқаулық	ҚР-ММБ-5 №015042	20 259,83

		вирусына қарсы антиденелердің анықтауға мүмкіндік береді. Салыстырмалы шектік сезімталдығы 99.2 % (119/120) құрайды және салыстырмалы шектік спецификасы 100 % (120/120) құрайды. Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температура сы 2-30 градус С.					
1 124	АИТВ 1/2 адамның иммунтапшылық вирусының антиденелерін анықтауға арналған экспресс тест	Салыстырмалы сезімталдығы 100% , спецификасы 99,85% . Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температура сы 2-30 градус С.	АИТВ 1/2 адамның иммунтапшылық вирусының антиденелерін анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	1. Кассета; 2. Талдау жүргізуге арналған буферлік ерітінді; 3 . Силикагель; 4. Пипетка	ҚР-ММБ-5 №016446	20 262,16
1 125	Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын ақуыз (Н-FABP)	"Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын ақуыз (Н-FABP) анықтауға арналған экспресс-тесті" адамның жаңа алынған қанындағы, плазмасынд	Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын ақуыз (Н-FABP)	1 жинақ (1 тест)	1 . Ылғалсіңіргіші (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№025710	887,89

	анықтауға арналған экспресс-тесті	ағы және сарысуындағы жүрек FABP-ды сапалы анықтауға арналған жылдам диагностикалық тест болып табылады	анықтауға арналған экспресс-тесті №1		нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана		
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дөке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1 . Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біртігісті қондырмалы, ұзын. 2 . Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен					ҚР-МБ (ММБ)-0№026196

1 126	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5. Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 . Мақта-дәке таңғыш (бетперде) д ә к е қабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағ ы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз ж ә н е өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 58- 6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182	жинақ	1. Халат өлшемі 58- 6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182; 2. Жейде өлшемі 58- 6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 182; 4 . Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6 . Жеңқаптар; 7 . Бахилалар; 8. Орамал; 9. Сөмке	30 196,17

		пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі т ө р т бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы ж а ғ ы серпімді жолаққа немесе байланыста р ғ а бекітіледі.					
1 127	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Прокальцит онинге (PCT) жедел сандық тесті	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Прокальцит онинге (PCT) жедел сандық тесті – бұл адамның ж а ң а алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі прокальцит онинді (PCT)) сандық анықтау ү ш і н Finесаре флуоресцен т т і анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылат ы н	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Прокальцит онинге (PCT) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2 . Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4 . Дозатордың ұштығы – 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	105 537,19	

		иммунфлуо ресценция талдауы				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026588	
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 5 . Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6 . Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған					

1 128	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген . Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164	жинақ	1. Халат СМС 40 г/м² өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164; 2. Жейде СМС 40 г/м² өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164; 3. Шалбар СМС 40 г/м² бой ұзындығы 164; 4 . Үшқабатты медициналық бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6 . Жеңқаптар СМС 40 г/м²; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/м²; 8. Сіңіргіш сүрткіі;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	13 380,69

н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш

9. Дулыға/ үшкіл орамал; 10. Медициналы қ қолғаптар

		сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналы қ қолғаптар.					
		Бір рет қолданылат ы н , стерильді жергілікті анестезияға арналған " Dolce-Pharm " емшаралық жинағы материалды ң ә р түрлерінен дайындалға н бұйымдард ы ң біркатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортимен т т е шығарылад ы: 1 . Құрал-жабд ықтар үстеліне арналған жабын (стандартты немесе күшейтілген					

1 129	Бір рет қолданылатын, стерильді жергілікті анестезияға арналған "Dolce-Pharm" емшаралық жинағы	) Өлшемі: 70-100 см х 70-100 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м2-80 г/м2 Саны: 1 дана. 2 . Жабысқақ жолағы бар жабын Өлшемі: 50-80 см х 50-80 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м2-80 г/м2 Саны: 1 дана. 3. Сіңіретін сүрткілер Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м2-50 г/м2 Саны: 1 дана. 4 . Тоқылмаған матадан немесе медициналық дәкеден жасалған сүрткілер Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материалы: тоқылмаған материал немесе медициналық дәке Тығыздығы:	Бір рет қолданылатын, стерильді жергілікті анестезияға арналған "Dolce-Pharm" емшаралық жинағы	жинақ	1 . Құрал-жабдықтар үстеліне арналған жабын (стандартты немесе күшейтілген) 70-100 см х 70-100 см - 1 дана.; 2 . Жабысқақ жолағы бар жабын 50-80 см х 50-80 см - 1 дана.; 3. Сіңіретін сүрткілер 5-45 см х 5-45 см - 1 дана.; 4 . Тоқылмаған матадан немесе медициналық дәкеден жасалған сүрткілер 5-45 см х 5-45 см - 1-4 дана.; 5 . Тоқылмаған материалдан немесе медициналық дәкеден жасалған тампондар,	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027148	6 384,34

10-50 г/м 2
Саны: 1-4
дана.
5 .
Тоқылмаған
материалда
н немесе
медициналы
қ дәкеден
жасалған
тампондар
Диаметрі: 3-
7 с м
Материалы:
тоқылмаған
материал/
медициналы
қ дәке
Тығыздығы:
10-50 г/м 2
Саны: 1-5
дана.
6 .
Жарақаттам
айтын ине
Өлшемі:
2 2 G
Материалы:
т о т
баспайтын
болат Саны:
1 дана.
7. Пластик
шприц
Көлемі: 5
м л
Материалы:
полимер
Саны: 1
дана.
8. Пластик
қысқыш
Өлшемі: 6-8
с м
Материалы:
полимер
Саны: 1
дана. Жинақ
пайдалануға
дайын жеке
тұтынушы
қаптамасын
д а
жеткізіледі.

диаметрі: 3-
7 см - 1-5
дана.;
6 .
Жарақаттам
айтын ине,
өлшемі:
22G - 1 дана
.;
7. Пластик
шприц
көлемі: 5 мл
- 1 дана.;
8. Пластик
қысқыш 6-8
см - 1 дана.

		Нақты жиынтық құрамы қаптама макетінде жазылады.					
1 130	Гентамицин і бар сүйектің Gentafix акрилді цементі, орындалу нұсқаулары	Gentafix 1 және 3 – сүйектің стерильді гентамицині б а р рентгенокон трастылы цементі. Сұйылтуға арналған сұйықтықпен жиынтықтағы ақ түсті ұнтақ болып табылады. Сүйек инфекциясы қауіпі жоғары пациенттер де сүйек импланттарын жылдам бекітуге қызмет етеді. Гентамициннің мөлшері (антибиотик алық класс) инфекцияның пайда болуына ж о л бермейді. Gentafix 1 – қолмен енгізуге арналған стандартты тұтқырлығы бар цемент Gentafix 3 – шприцпен	Тұтқырлығы стандартты цемент Gentafix 1	дана	Ұнтақ; Сұйылтуға арналған сұйықтық (ампула); Стерильді емес жинақ (араластыруға арналған тостаған және қалақша)	ҚР-ММБ-5 №115058	29 139,86

		немесе инъекциялы қ тапаншамен енгізуге арналған тұтқырлығы төмен цемент.					
					1 . Жабысқақ жиегі бар/ жоқ тесігі бар/жоқ сүрткі (30- 100)*(30- 100) см*№ 2. Сүрткі (5- 20)*(5-20) см*; 3 . Тампондар S, M, L*; 4. Спиртті сүрткі 65* 30 мм немесе 65* 56 мм*; 5 . Сұйықтықта р мен қалдықтард ы жинауға арналған қапшық*; 6 . Жабысқақ жиегі бар қалта*; 7 . Алжапқыш* ; 8. Телпек*; 9. Үш қабатты резеңкелі/ байлағышы бар бетперде*; 10 . Медицинал ық мақта маталы		

стерильді
емес дәке
бинттер * -
Түтікше
тәрізді,
созылғыш
медициналы
қ бинт * -
Түтікше
тәрізді,
торлы,
созылғыш,
бекемдегіш,
стерильді
е м е с
медициналы
қ бинт* -
Түтікше
тәрізді,
созылғыш
латексті-пол
изфирлі "
ИНТЕКС"
бинттері* -
ТоқNAME;
Адгезивті
лента;
1 1 .
Адгезивті
лента*;
12. Жүзінің
қорғағышы/
алынып
салынатын
жүзінің
қорғағыш
қалпақшасы
бар тот
баспайтын/
көміртекті
болаттан
жасалған
стерильді,
бір рет
қолданылат
ын Biolancet
® Budget
скальпелі* -
Стерильді
жүздерімен
жиынтықтағ
ы

1 131	Стерильді бір реттік емшаралық жинақ	Жинаққа түрлі медициналық емшаралар жүргізуге қажетті жиынтықтаушы бұйымдарды қамтиды. Бұйымдар түрлі материалдардан дайындалған: түрлі типтегі тоқылмаған мата, дәке, мақта-мата жібі, полиамидтік жіп, ширатылған лайкра, медициналық пластик, хирургиялық болат, полиэтилен үлбір, резеңке, табиғи жоғары сапалы латекс, неопрен, полиизопрен, ағаш, мақта, поливинилхлорид.	Стерильді бір реттік емшаралық жинақ	жинақ	хирургиялық скальпель*; 13. Резеңкеден жасалған қан тоқтатқыш бұрау*; 14. Табиғи латекстен жасалған стерильді опаланбаған хирургиялық Medi-Grip Latex Powder-Free медициналық қолғаптары* - Табиғи латекстен жасалған стерильді опаланған хирургиялық Medi-Grip Latex* медициналық қолғаптары - Опаланбаған стерильді латексті GAMMEX LANAME; 15. Медициналық қысқыштар; 16. Медициналық пинцет; 17. Корнцанг*; 18. Медициналық ұстатқыш*; 19. Медицинал	ҚР-ММБ-5 №017330	30 708,32

	ық қысатын қысқаштар* ; 2 0 . Медицинал ық қайшы*; 21. Үш компонентті стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget инъекциялы қ шприці*; 2 2 . Полимерлі ыдыс-конте йнер*; 23. Тұтқасы бар губка*; 24. Бір реттік, стерильді лор-шпател ь №1* - Бір р е т қолданылат ы н стерильді Biospat® медициналы қ шпателі*; 2 5 . Тампон-тая қша*; 2 6 . Акринолдан жасалған жастықшас ы б а р гипоаллерге нді су өтпейтін бастапқы (орташа) Санипласт таңғышы* - Акринолдан жасалған жастықшас ы б а р гипоаллерге нді су	

					өтпейтін бастапқы (үлкен және пластик спотс) Санипласт таңғышы*; 27. Жаңа туғандар м е н пациенттерг е арналған білезік*; 28. Бір рет қолданылат ы н , стерильді кіндікке арналған қапсырма* - Бір рет қолданылат ы н стерильді Biocage® кіндікке арналған қысқыш*; 2 9 . Сельдингер инесі*; 3 0 . Жараларды жабындауға арналған Medipore+ P A D адгезивті таңғышы* - Tegaderm мөлдір таңғышы*		
		Триптон-со я агары Петри тостағанына құйылған дайын агарды білдіреді. Б і р тостағанда шамамен 20 мл дайын					

1 132	Триптон – соя ағары	орта бар. 25 °С кезінде рН 7,3 ± 0,2 Түсі ашық с а р ы Мөлдірлігі Мөлдір Консистенц и я с ы Гельтәрізді Салмақ дозасы 18,5 г ± 2,0 г.	Триптон – соя ағары	дана	Триптон – соя ағары	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025363	2 913,29
	Медицинал ы қ бұйымдард ы	Қаптамалық материал мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналы қ қағаздан ж ә н е термиялық тігіспен байланысқа н полимерлі көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизаци я л ы қ құралдар ү ш і н өткізгіш ж ә н е микроорган измдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары м е н мерзімдері сақталған жағдайда стерильденг е н медициналы қ бұйымның	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци		1 . Стерилизац иялауға арналған қатпарлары б а р пакеттер: пакеттің ені		

1 133	стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал	стерильділігін сақтайды, жабу 180°C температурада термодәнек ерлеу аппаратының көмегімен жүргізіледі, қаптамаларды ашқан кезде түктер және материалдың жыртылуы болмайды, әртүрлі типтік формаларда қол жетімді: қатпары жоқ және қатпарлары бар пакеттер мен орамдарда, сондай-ақ әртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизациялық өңдеу кезінде индикатордың түсі өзгереді	ялауға арналған қаптамалық материал № 2	пакет	100-420 мм, ұзындығы 300-570 мм, қатпар ені 50-100 мм; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026615	(276,93
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлы					

1 134	Тізебуынын және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярл ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярл ы полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуынын және ұршық буынын қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілікт і ң биполярлық басы (№019597 D1C50-38/ 22)	ҚР-ММБ-5 (№019597	194 772,28
		Бұйымдар 7 6 9 9 МемСТ					

1 135	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер , орындалу	бойынша картоп крахмалыме н/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 20,0 л Б классы	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 20,0 л Б классы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	1 913,60

	нұсқаларын да	болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылады: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)	қалдықтары үшін (сары түсті)	қалдықтары үшін (сары түсті)			
		"Мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелер					

1 136	Мерез коздырғыш ы на (Treponeма pallidum) антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-те сті	д і анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу және плазма үлгілеріндегі і мерез коздырғыш ы на (Treponeма pallidum) антиденелер ді сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те сті.	Мерез коздырғыш ы на (Treponeма pallidum) антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-те сті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалы қ пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025678	636,74
1 137	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Микроальбу минге (MAU) жедел сандық тесті	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Микроальбу минді (MAU) сандық анықтау үшін Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS-	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Микроальбу минге (MAU) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2 . Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 3 . Дозатордың ұштығы - 25 дана; 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026580	73 875,94

		205) бірге қолданылатын имунфлуоресценция талдауы					
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5 . Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6 . Жеңқаптар-СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10 . Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйіртігістері жоқ, арқа жағында байламен, ұзын жеңді,					

1 138	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II	жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл амы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 42-44 (S), б о й ұзындығы 176	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 42-44 (S), б о й ұзындығы 176; 2. Жейде СМС 40 г/ м2 өлшемі 42-44 (S), б о й ұзындығы 176; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 бой ұзындығы 176; 4 . Үшқабатты мединалы қ бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	13 380,69

қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан

8. Сіңіргіш сүрткіі;
9. Дулыға/үшкіл орамал;
10. Медициналық қолғаптар

		н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.				
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Үш қабатты медициналық бетперде- 1 дана; 3 . Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4 . Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 ж ұ п .				

1 139	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	Капюшоны бар комбинезон -жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I, өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182	жинақ	1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2 өлшемі 54-56 (XXL) , бой ұзындығы 182; 2 . Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7 . Медицинал ы қ қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	19 091,88

		жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
	Нәжістегі Сальмонелл	"Нәжістегі Сальмонелл Ұ з қоздырғыш тарының (S.typhi/ S.paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл	Нәжістегі Сальмонелл		1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі		

1 140	Ұ з қоздырғыш тарының (S. typhi/S. paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті	а да м нәжісінің үлгілеріндегі i Salmonella typhi (S. typhi) ж ә н е Salmonella paratyphi (S. paratyphi) антигендері н сапалы анықтауға арналған иммунохроматография л ы қ экспресс-тест.	Ұ з қоздырғыш тарының (S. typhi/S. paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі ж ә н е үлгілерді жинауға арналған аппликатор ы б а р пластикалы қ құты - 1 дана; 4. Бірреттік пластикалы қ пипетка - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025718	3 826,11
		"HSV 1,2 Ig G - ImmoBia" жинағы планшеттің барлық жолақтарын пайдалану кезінде 96 анықтаманы талдауға арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық			1 . Антигенмен қапталған планшет, құрғатқыш ы б а р пакетте 12 x 8 ойықшалы , пайдалануға дайын; 2 . Оң бақылау үлгісі (калибратор 3) 80бірл./мл (Б+) – құрамында спецификал ық адам антиденелер і б а р, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл); 3. Теріс бакылау (Б+) (калибратор 1) 5бірл./мл – құрамында арнайы спецификал		

1 141	Қ а н сарысуында (плазмасында) 1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " HSV 1,2 IgG - ImmoBia".	бірыңғай және спецификалық емес реагенттер бар. 1 . Спецификалығы. Үлгілерді тексеру кезінде, HCV 1,2 антигендері не сенімді түрде IgG жоқ антиденелер , "HSV 1,2 IgGImmoBia " реагенттер жинағының ерекшелігі 100% құрайды. 2 . Сезімталдық . Құрамында IgG бар үлгілерді тексеру кезінде HCV 1,2 антигендері не антиденелер , сезімталдық "HSV 1,2 IgGImmoBia " реагенттер жинағы 100% құрайды. 3 . Жаңартылуы. "HSV 1,2 IgGImmoBia " реагенттер жинағын пайдалана отырып, қан сарысуыны	Қ а н сарысуында (плазмасында) 1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " HSV 1,2 IgG - ImmoBia"	жинақ	ық адам антиденелер і жоқ, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл); 4. CUT-OFF (калибратор 2) 20 бірл./м л , құрамында шектеулі концентрациядағы спецификалық адам антиденелер і бар, пайдалануға дайын ерітінді (3,0 мл); 5 . Калибратор 4 (160 бірл./м л) құрамында спецификалық адам антиденелер і бар, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл); 6. Конъюгат - адам IgG-ге пероксидаза мен таңбаланған жануар иммуноглобулині бар, пайдалануға дайын ерітінді (15 мл); 7 . Сұйылтқыш үлгісі 2—протеин тұрақтанды	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027394	246 499,69

		ң (плазмасыны ң) бір үлгісіндегі HSV 1,2 антигендері н е антиденелер дің IgG құрамын анықтау нәтижелерін ің вариация коэффициенті 8,0%-дан аспайды.		рғыш буфері, пайдалануға дайын (105 мл); 8 . TMB-Complete 2 реагент-Құрамында TMB/ H2O2 бар , хромогенді субстрат ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл); 9. Жуу ерітіндісі - 20 х концентрлі буфер (75 мл); 10 . Стоп-реагент- 1М күкірт қышқылы ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл)		
		Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематологиялық зерттеулер мен зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU қ а н жасушаларының				

тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтандырығышы бар арнайы антикоагулянт КЗ ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштағы 258. Номиналды көлемі: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Қақпақтың түсі ашық күлгін. Антикоагулянт тромбоциттердің агрегациясына болдырмайды (микро тромбтардың пайда болуы). Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлер

1 142	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	рге әсер етпейді. О н ы вакуумдық контейнерді ң қабырғалар ы н а тұрақтанды р ғ ы ш (UBKU) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, б ұ л эритроцитте р д і ң ыдырауын болдырмауғ а мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштар дың пайда болуын ж ә н е тромбоцитт ердің агрегациясы н болдырмау ү ш і н контейнерді кем дегенде 10 р е т төңкеріңіз. Контейнерд і араластыру - вакуумдық контейнерл е р д і пайдалану кезіндегі	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер, 8,0 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026111	163,30

міндетті талап.
Плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді.
Ұсынылатын центрифугалау жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000-1500g.
Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді.
Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды.
Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік

		ойықтары бар қақпақтар полипропил еннен (өлшемі 16) және полиэтилен нен (өлшемі 13) жасалған, герметикал ықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоитергі ш репеллентпе н жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығы н қамтамасыз етеді. Контейнерл ердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерл ер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.					
		Дөңгелек пішінді, дөңес беті бар, хлорға тән иісі бар, ақ түсті таблеткалар					

1 143	"Дезостерил-ХЛОР" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	, салмағы 3,33 г. Әсер ететін зат ретінде құрамында дихлоризоцианур қышқылының натрий тұзы (дигидрат) – 80,5 % және қосымша компоненттер (көмір қышқылының сілтілі және/немесе сілтілі жер тұздары, лимон қышқылы, натрий бензоаты, сульфано́л) бар. Суда 1 таблетканы еріту кезіндегі белсенді хлордың салмағы - 1,50 г.	"Дезостерил-ХЛОР" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300 (герметикалық дәнекерленген үлдірі мен көп рет қолданылатын мембранасы бар полимерлі банка)	банكا	таблеткалар, герметикалық дәнекерленген үлдірі бар полимерлі банка, көп рет қолданылатын мембрана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025851	6 803,43
	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-MB) 3-еуі 1-уінде жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілерінде	Finescare флуоресценция анализаторларына			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана;		

1 144	арналған (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-MB) 3-еуі 1-уінде жедел сандық тесті	кардиальді тропонин I-ді (сTnI), миоглобинді (Myo) және креатинфосфокиназа-MB-ны (СК-MB) сандық анықтау үшін Finescare анализаторларымен (моделі: FS-112/FS-113/FS-114/FS-205) бірге қолданылатын имунфлуоресценция талдауы	арналған (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-MB) 3-еуі 1-уінде жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№026563	236 306,80
		Қаптамалық материал мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналық қағаздан және термиялық тігіспен байланысқан полимерлі көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизациялық құралдар үшін өткізгіш және микроорганизмдер үшін өткізбейтін, жабылу					

1 145	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал	талабы, оларды сақтау шарттары м е н мерзімдері сақталған жағдайда стерильденг е н медициналы қ бұйымның стерильділіг ін сақтайды, жабу 180°C температура д а термодәнек ерлеу аппаратыны ң көмегімен жүргізіледі, қаптамалар ды ашқан кезде түктер ж ә н е материалды ң жыртылуы болмайды, эртүрлі типтік формаларда қол жетімді: катпары жоқ және катпарлары б а р пакеттер м е н орамдарда, сондай-ақ эртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизаци ялық өңдеу кезінде индикаторд ың түсі өзгереді	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал № 4	орам	1 . Стерилизац иялауға арналған катпары ж о қ орамдар: орамның ені 50-600 мм, ұзындығы 50-200 м; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026615	142 403,88

1 146	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета)	"Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета)" - бұл адамның несеп үлгілерінде адамның хорионикалы қ гонадотропинін сапалы анықтауға арналған жылдам визуалды иммунохроматографиялық тест.	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета) №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық тамшуыр - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025677	428,66
1 147	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны б а р жейде-жабық жолағы б а р сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар	Қорғаныс костюмдері өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176	1 дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176; 2. Шалбар өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7 853,39

		төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалын ың беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м ² болуы тиіс.					
1 148	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған матаматериалда дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S	ана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S , тығыздығы 28г/ш.м., тығыздығы 40г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019345	726,87

		номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
		Биоматериалды микрофлораға бактериологиялық зерттеуге арналған қоректік орталар жинағы мыналардан тұрады: Өсу факторлары бар қолдануға дайын тығыз қоректік орталар Петри тостағандарына құйылған. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. Мөлдір немесе күнгірт.					

1 149	Биоматериалды микрофлораға бактериологиялық зерттеуге арналған қоректік орталар жинағы	Гель тәрізді, салмақтық дозалау 18,0 г ± 2,0. Петри тостағандары полистиролдан жасалған, үш тесігі бар, желдетіледі, стерильді. Өлшемдері: диаметрі (Петри тостағанының қақпағы) О 90 мм, биіктігі h 16,5 мм. Бактериологиялық ілмек, көлемі - 1 мкл. Жалпы ұзындығы - 197 мм. Иненің ұзындығы - 30 мм. Ілмектің сыртқы О - 2,5 мм. Ілмектің ішкі О - 0,95 мм. Материалы – полистирол, Ілмектердің түсі - бейтарап, қатқылдық түрі - жұмсақ. Стерильді. Бірреттік. Заттық шыны жылтыратылған, өлшемі: 25x75 мм	Биоматериалды микрофлораға бактериологиялық зерттеуге арналған орталар жинағы	жинақ	1 . Тұзды-сары уыз агары, көлемі 20 мл, диаметрі 90 мм, түсі ашық-кәріп тас (ашық-сары); 2 . Шоколадты агар, көлемі 20 мл, диаметрі 90 мм, түсі қоңыр (шоколадты); 3. Эндо агары, көлемі 20 мл, диаметрі 90 мм, түсі қызғылт; 4 . Декстрозды Сабура агары, көлемі 20 мл, диаметрі 90 мм, түсі ашық-кәріп	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026266	67 007,55

және қалыңдығы стандартталған, шыныдан жасалған, мөлдірліктің жоғары деңгейіне ие. Бірреттік қолғап, ұзындығы кемінде 230 мм, қалыңдығы кемінде 0,1 мм, 0,2 мм артық емес, 1 қолғаптың салмағы кемінде 3,5 гр. Және 5,0 грамнан артық емес. Материалы: Табиғи латекс Бірреттік бетперделер - медициналық бетперделер 3 қабатты стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперделердің өлшемдері: ені - $9,5 \pm 0,5$, ұзындығы - $17,5 \pm 0,5$. Бұйымның ортасында орналасқан үш бүктеме бетке бетпердені ыңғайлы орналастыр

тас (ашық-сары);
5. Бактериологиялық ілмек, көлемі 0,005 мл, диаметрі 1 мм;
6. Жылтыратылған заттық шыны, өлшемі 25 x 75 мм;
7. Бірреттік қолғап;
8. Бірреттік бетперде

		уға арналған. Бетпердені мұрын пішіні бойынша жанастыру мақсатында кіріктірілген мұрын бекіткіші бар. Сүзудің ең жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.				
	Эпидуральді анестезияға арналған эпидуральді катетері, шприці,	Жина? ?? рамы: Тот баспайтын болаттан жасалған Туохи инесі . Ине ? лшемі 16G: Сырт?ы диаметрі ± 0,05 мм 1.7, Ішкі диаметрі ± 1,0 мм 80. Ине ?лшемі 18G: Сырт?ы диаметрі ± 0,05 мм 1.3, Ішкі диаметрі ± 1,0 мм 80. Эпидуральді катетер, инемен 16G : Сырт?ы диаметрі 1.00 мм, Ішкі диаметрі 0.60 мм. Эпидуральді катетер, инемен 18G : Сырт?ы диаметрі 0.85 мм, Ішкі диаметрі	Эпидуральді анестезияға арналған эпидуральді катетері, шприці,	1. Туохи инесі;		

1 150	жалпақ сүзгісі және коннекторы бар өлшемдері 16G, 18G Туохи инесімен, EPIDURAL KIT жинағы	0.40 мм. Катетер ? зынды?ы 1000мм (± 20мм). Катетердегі ?зынды? белгісі 5- тен 20 см-ге дейін. Рентгеноко нтрастылы жола?ты катетерде ? ш б?йрлік к ?зшесімен жара? аттандырма йтын ?шты? бар . Гидрофобт ы с?згіс, пор ?лшемі - 0,2 микрон . ? ш компонентті , бір реттік кедергіні жою шприці , к?лемі 10мл. ПВХ жасал?ан коннектор. Стерилизац ия : Этилен-окс идпен. Жарамдылы ? мерзімі: 5 жыл.	жалпақ сүзгісі және коннекторы бар өлшемдері 18G Туохи инесімен, EPIDURAL KIT жинағы	дана	2 . Эпидуральд і катетер; 3. Сүзгі; 4. Шприц; 5 . Коннектор	ҚР-ММБ-5 №011453	5 839,65
		" Дезостерил- ЧАС" құралы түссіз/ сарғыш реңді, әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдимет					

1 151	"Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	илбензиламоний хлориді – 9,0±0,5%, дидецилдиметиламмония хлориді – 4,0±0,5%, сондай - ақ басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер - иондық емес беттік-белсенді зат, хош иістендіргіш, тазартылған су бар.	"Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 5,0 л	канистра	сұйықтық, полимерлік канистр	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025841	28 821,35
1 152	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптаушы кrep қағазы	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм, 1200х1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парактарда шығарылады. Кrep қағаздың екі қабаты 3 кг-ды көтереді.	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптаушы кrep қағазы 300х300 мм	дана	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптаушы кrep қағазы 300х300 мм	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025392	27,90
		"Нәжістері Clostridium difficile глутаматдегидрогеназасын (C. difficile			1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана;		

1 153	Нәжістері Clostridium difficile глутаматдегидрогеназасын (C. difficile GDH) анықтауға арналған экспресс-тесті	GDH) анықтауға арналған экспресс-тесті" - нәжіс үлгілеріндегі Clostridium difficile глутаматдегидрогеназа антигенін анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Нәжістері Clostridium difficile глутаматдегидрогеназасын (C. difficile GDH) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Үлгілерді жинауға арналған буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластикалық құты - 1 дана; 4. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025773	3 826,11
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(					

1 154	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі	эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйіртігістері жоқ халат. Б е л деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы	жинақ	1 . Хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) жоғары және байламмен өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176; 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176; 3 . Хирургиялық шалбар бой ұзындығы 176; 4. FFP3 респиратор-бетпердесі;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026527	19 461,49

1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады. Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялы	қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176	5. Қорғаныс көзілдірігі; 6. Жоғары хирургиялық бахилалар; 7. Резеңкелі медициналық жеңқаптар; 8. Сіңіргіш сүлгі; 9 . Хирургиялық қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялық алжапқыш; 11 . Эпидемияға қарсы хирургиялық дулыға-қалпақ			

		қ шлем-қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.					
		Микропробиркалар теріні пункциялау әдісімен капиллярлық қанды алуға, сақтауға, талдауға және тасымалдауға арналған. Микропробиркалар In Vitro жағдайларында зерттеу мақсатында, капиллярлық қанды алуға арналған бір					

1 155	Капиллярлық қанды алуға арналған литий гепарині бар микропробиркалар	реттік стерильді емес микропробиркалар болып келеді. Капиллярлық қанды алуға арналған микропробиркалар пластикалық контейнерден тұрады. Контейнердің жоғарғы шеті қан коллекторы ретінде қызмет етеді. Қапқақ жоғарғы жиекке тығыз жабысып тұрады. Микропробиркалар белгілі бір толтыру көлеміне ие – заттанбада көрсетілген.	Капиллярлық қанды алуға арналған литий гепарині бар микропробиркалар	дана	Капиллярлық қанды алуға арналған литий гепарині бар микропробиркалар	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025854	248,54
	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық тепек: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", "Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана						

1 156	қ телпек: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Калпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана	тоқылмаған гипоаллергенді спанлейс, ламинатталған спанбонд, СМС (спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (спанбонд Спанбонд) материалдан дайындалады тығыздығы 13 г/м? - ден 70 г/м? -ге дейін. Бір р е т қолдануға арналған.	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: клип-берет "Шарлотта"	дана	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: клип-берет "Шарлотта"	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025769	62,50
1 157	Пациентті қабылдауға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm " стоматологиялық жиынтығы	Пациентті қабылдауға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm " стоматологиялық жиынтығы, әр түрлі материалдан жасалған бірқатар бұйымды білдіреді. Бұйымдар келесі ассортименттен тұтастығырылады: 1. Үш қабатты резеңкелі бетперде - 1 дана 2. Хирургиялық жамылғы	Пациентті қабылдауға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm " стоматологиялық жиынтығы	жинақ	1. Үш қабатты резеңкелі бетперде - 1 дана; 2. Хирургиялық жамылғы ілмектерде/бауда - 1 дана; 3. Стомалогиялық креслоға арналған жастықша - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026052	2 470,94

		жабысқақ ілмектерде/ бауда - 1 дана 3. Стомалогия л ы қ креслоға арналған жастықша - 1 дана					
1 158	" Дезостерил- УНИВЕРС А Л " медициналы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил- УНИВЕРС АЛ" құралы түссіз/ сарғыш реңді (ашық сарыдан қоңырға дейін), әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдимет илбензилам моний хлориді – 10 ±0,5%, глютар альдегиді – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, сондай-ақ жуу және дезодорация лайтын әсерді қамтамасыз ететін басқа да функционал дық және қосалқы компонентт е р , тазартылған су бар.	" Дезостерил- УНИВЕРС А Л " медициналы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (сұйықтық), көлемі 1,0 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025840	6 182,25
		Медицинал ық бетперде , көзге					

1 159	арналған қорғау экраны бар, үш қабатты, тікбұрышты пішіні екі сыртқы қабаттың арасында орналасқан, тығыздығы 15-25 г/м? болатын сүзгі қабатынан (метблаун/көміртекті сүзгі) тұрады, тоқылмаған материалдан жасалған спанбондты тығыздығы 15-25 г/м?. Бетперде ортасында бүктелген материал түріндегі үш тығыздық бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіне жартылай қатты бекіткіш (металл сым) салынған. Бетперде созылғыш құлақ ілмектері (резеңкелер) немесе байлаулар арқасында бетке бекітіледі. Бетперде өлшемі: ұзындығы Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде немесе бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке арналған "Dolce-Pharm" медициналық бетпердесі	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде немесе бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке арналған "Dolce-Pharm" медициналық бетпердесі	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026290	1 528,02

		17,5 см, ені 9,5 см. Қосымша бетперденің жоғарғы жағындағы бүйірлеріне мөлдір полимерден жасалған қорғаныс экраны бекітілген. Бактерияларды сүзудің тиімділігі: 98% кем емес. Иіс типті бетперделерге қатысты.					
1 160	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Лютеиндейтін гормонға (LH) жедел сандық тесті	"Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Лютеиндейтін гормонға (LH) жедел сандық тесті" адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі Лютеиндейтін гормонды (LH) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Лютеиндейтін гормонға (LH) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2 . Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4 . Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026560	79 152,81

		қолданылат ы н иммунфлуо ресценция талдауы					
	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік	Өлшемі: S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50- 52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52- 54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54- 56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымды қ жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылға н. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік		Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді		

1 161	стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес . Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.	стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі XL	дана	емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі XL, тығыздығы 40г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №016175	713,66
		Тізе буыны протезінің					

1 162	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярл ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярл	Тізебуынын және ұршық буынын қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ацетабуляр л ы қ тостаған бұрандасы (А1А10-6,5* 15)	ҚР-ММБ-5 №019597	26 914,89

		ы полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі					
1 163	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропил еннен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркала рды бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы "ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр,	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,9х38мм (20Gх1 ?) стерильді екі жақты инесі бар бір реттік бекіткіш цилиндр, сары	ҚР-ММБ-5 №020995	134,77

		вакуумды пробиркада н, екі жақты инеден және бекіткіш-ци линдрден тұратын қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.					
		Ортан жіліктің интродьюсе р жинағы (Femoral): қабығының ұзындығы 10 см және кеңейткіш ұзындығы 15 см. Радиальді интродьюсе р жинағы (Radial): қабығының ұзындығы 7 см және кеңейткіш ұзындығы 13.3 см. Қолданылу ы : Интродьюсе р қабықтары және оның керек-жарақ тары бар жинағы катетердің қан тоқтатқыш клапаны арқылы кіруін жеңілдету үшін пайдалануға ұсынылады,					

1 164	ол қанның кері бағытта ағуына мүмкіндік бермейді, бірақ катетердің қ а н тамырларын а өтуіне мүмкіндік береді. Қабықтың пайдаланыл а т ы н ұзындығы - 10.0 см ± 0.2 см (Стандартты ұзындығы); Кеңейткіштің (байланыстырылған) ашылған ұзындығы - 27.0 мм ± 4 мм ; Кеңейткіш ұштығы ВД - 0.965 мм ± 0.025 мм (0.038"± 0.001"); Бағыттаушы сым (6Ф-дан 10Ф дейін) - 0.035" Ұзындығы 45 см; Бағыттаушы сым (5Ф) - 0.035" / 0.038" Ұзындығы 45 см; Бағыттаушы сым (4Ф) - 0.018 Ұзындығы 45 см; French өлшемі:	Стерильді, бір рет қолданылатын интродьюсер жинағы, өлшемдері(Fr): 4; 5; 6; 7 ; 8 Стерильді, бір рет қолданылатын интродьюсе дана р жинағы, өлшемдері(Fr): 4; 5; 6; 7 ; 8	ҚР-ММБ-5 №021447 Скальпель; Шприц; С ы м өткізгіш; Кеңейткіш; И н е - канюля; Стерильді, бір рет қолданылатын интродьюсер жинағы, өлшемдері(Fr): 4; 5; 6; 7 ; 8	9 583,05

	Қабық поршенінің түсі: ВД қабығының ұштығы: ВД қабығы: 4Ф Қызыл 0.059" 0.090 " 5Ф Сұр 0.076" 0.104 " 6Ф Жасыл 0.088" 0.116 " 7 Ф Қызғылт сары 0.098" 0.128" 7.5Ф Ашық қызғылт сары 0.103" 0.134" 8Ф Көк 0.108" 0.141" 8.5Ф Ашық көк 0.115" 0.148 " 9Ф Қара 0.121" 0.156 " 9.5Ф Ашық қара 0.128" 0.163 " 10Ф Фуксия 0.134" 0.169 " 10.5Ф Ашық фуксия 0.141" 0.176 " 11Ф Сары 0.147" 0.182 " 11.5Ф Ашық сары 0.153" 0.189 " 12Ф Қоңыр 0.160" 0.195 " 12.5Ф Ашық қоңыр 0.167 " 0.202"					
	Өлшемі: S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; М өлшемі 48-					

1 165	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі L, тығыздығы 40 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №016175	702,87

		бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес . Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.					
		1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см					

қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? тоқылмаған материалда н дайындала ды.							
2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см.							
3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см.							
4 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см.							
5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см.							
6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см.							
7 . Операцияға арналған, стерильді ақжайма,							

1 166	өлшемі 100*80см. 8 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9 . Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10 . Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11 . Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13 . Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*	Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см	Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см	ҚР-ММБ-5 №017378	1 242,68

28 см,
инцизионды
қ үлбірі,
жапсырмас
ы (
қалталары)
бар, өлшемі
280*180см
ақжайма.
1 4 .
Ангиографи
я ғ а
арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см.
15. Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
ж ә н е
бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см.
1 6 .
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м2
тоқылмаған
материалда
н ж ә н е

		Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м? материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
	Несепте бірден отыз	"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттардың анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұладам несепінде есірткі және психотроптық заттардың сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Несепте бірден отыз		1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, ?-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-		

1 167	алтыға дейін есірткі және психотроптық заттардың анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтардың кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	алтыға дейін есірткі және психотроптық заттардың анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №7	1 жинақ (бекіткішпен 1 банка)	МAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден жиырма бірге дейін түрін анықтауға арналған бірден жетіге дейін тест-жолағы бар бекіткіші бар банка - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-№025862	27 682,66
		Қаптамалық материал мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналық қағаздан және термиялық тігіспен байланысқан полимерлі көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал,					

1 168	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал	стерилизаци я л ы қ құралдар ү ш і н өткізгіш ж ә н е микроорган измдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары м е н мерзімдері сақталған жағдайда стерильденг е н медициналы қ бұйымның стерильділіг ін сақтайды, жабу 180°C температура д а термодәнек ерлеу аппаратыны ң көмегімен жүргізіледі, қаптамалар ды ашқан кезде түктер ж ә н е материалды ң жыртылуы болмайды, эртүрлі типтік формаларда қол жетімді: қатпары жоқ және қатпарлары б а р пакеттер м е н орамдарда, сондай-ақ эртүрлі мөлшердегі	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал № 3	1 пакет	1 . Стерилизац иялауға арналған қатпары ж о қ , өздігінен жабысатын пакеттер: пакеттің ені 50 - 500 мм, ұзындығы 200 - 640 мм .; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026615	322,88

		өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизациялық өңдеу кезінде индикатордың түсі өзгереді					
		Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қағаз негізінде аралас материалдан жасалады. Контейнердің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизациялау контейнерінің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнердің түбі қалдықтардың				ҚР-МБ (ММБ)-0№025329	

1 169	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер , орындалу нұсқаларын да	шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (сары түсті). - В класыныны ң қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 10,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 10,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	1 291,66

		утилизация лауға арналған контейнер (кызыл түсті)					
1 170	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол, сондай-ақ синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырығыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қошиісті зат және су) бар.	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (үстел шынтақ дозаторы бар көлемі 1,0 л тікбұрышты полимерлі құты)	құты	гель тәрізді сұйықтық, тікбұрышты полимерлі құты, үстел шынтақ дозаторы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026132	7 445,09
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, Несепті микробиологиялық					

талдауға арналған консервант ы бар AVATUBE вакуумды стерильді пробиркала ры үш негізгі бөліктен тұрады: пробиркала р, қақпақтар және резеңке тығындар.Вакуумдық пластикалық пробиркала р жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол айрықша беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Пробиркала р дөңгелек түбі бар, центрифуга лардың барлық түрлеріне жарамды. Пробиркала р берік болуы тиіс: центрифуга лау кезінде бойлық өс бойынша 3000 g							

дейінгі
үдеуге
төзімді
болуы тиіс.
Т і к
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
ж ә н е
полиэтилен
нен (өлшемі
1 3)
жасалған,
герметикал
ықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Қоспаларға
байланысты
қақпақтард
ың түсі
әртүрлі (1-
кестені
қараңыз).
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
аучуктан
жасалған,
геможұқтыр
майтын
репеллентпе
н жабылған.
Вакуумдық
жүйенің
герметикал
ы ғ ы н
қамтамасыз
етеді.
Пробиркала
рдағы
вакуум
зерттелетін
үлгінің
қажетті
көлемін

Вена қанын,
қ а н
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған бір
реттік
стерильді
AVATUBE
вакуумдық

алуды қамтамасыз етеді. Микробиологиялық несеп талдауға арналған стерильді вакуумдық пробирка құрамында № 3 консервант бар – консервант пен реагент қатынасындағы бор қышқылы: 1 мл несеп көлеміне 20 мг бор қышқылы. Консервант ақ ұнтақ түріне ие. Үлгінің бактериялық тұрақтылығын бөлме температурасында 48 сағатқа дейін сақтайды. Қақпақтың түсі – зәйтүн түсті.

Пробирканың өлшемі - 16x100 мм. Номиналды көлемі - 9,8 мл. Бір рет пайдалануға арналған! Пробиркаларды өндіру ISO 13485 талаптарына сәйкес

пробиркалары, үю активаторы және сарысуды бөлуге арналған гельмен, сары қақпақты. - Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, К2 ЭДТА-мен (ЭДТА екі калий тұзы) гематологиялық зерттеулерге арналған, ашық күлгін қақпақты. - Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, көгілдір

1 171	Жүктілік кезіндегі клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жиынтық	келеді. Ине ұстатқыш қан алу жүйесіне арналған вакуумдық пробиркасы бар екіжақты инені жалғайтын, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады, сенімді бекіту үшін екі жақты инені қатты бекітуді қамтамасыз ететін кемінде 0,5 айналымдағы ішкі бұрандаға ие. Ине ұстатқыш қанды алу кезінде вакуумдық пробиркаға арналған бағыттауыш болып табылады, стерильді емес. Бір рет пайдалануға арналған! Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине (екіжақты стандартты	Жүктілік кезіндегі клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жиынтық.	жинақ	қақпақты. - Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:4) натрий цитратымен Панченков әдісі бойынша ЭШЖ-ны анықтауға арналған, қара қақпақты. - Ине ұстатқыш. - Жасыл түсті екіжақты стандартты ине, 0,8x38 мм, 21 Gx1 1/2. - Чушаван гемостатикалық стерильді бұласыр тм SN№10, M№8, L№6. - Бір рет қолданылатын Biopad® Budget спирттік сүрткілер, өлшемдері 65x30 мм, 65x60 мм, қорапта № 100, № 200. - Несепті микробиологиялық	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 023863	8 477,95

и не)
медициналы
қ
силиконмен
қапталған
V-тәрізді
лазермен
қайралған
қ о с
бұрышты
кесілген тот
баспайтын
болаттан
жасалған
канюлядан,
полипропил
еннен
жасалған
ендірмеден,
резеңке
жарғақшада
н ,
қалпақшада
н (құтыдан)
тұрады.
Бұйым.
Стерильді.
Бір рет
пайдалануға
арналған!
Гемостатик
а л ы қ
бұласыр
зақымдалға
н бетті
оқшаулауды
, инфекция
жұқтыруды
ң
профилакти
касын,
толық
жарақаттам
ауды,
жоғары
сіңіргіш
қабілетті
қамтамасыз
етеді.
Спирттік
сүрткі этил
немесе
изопропил
спиртімен

талдауға
арналған
консервант
ы б а р
AVATUBE
вакуумды
стерильді
пробиркала
ры, 9,8 мл. -
Несепті
жанасусыз
талдауға
арналған
орнатулы
құрылғысы
б а р
контейнер
120 мл

сіндірілген
және
алюминий
фольгадан
жасалған
қағазға
оралған
тоқылмаған
мата болып
табылады.
Тек сыртқа
қолдануға
арналған!
Несепті
жанасусыз
тасымалдау
құрылғысы
орнатылған
контейнер
екі бөліктен
тұрады:
несеп алуға
арналған
құрылғысы
бар
контейнер
және қақпақ
. Контейнер
мен қақпақ
полипропил
еннен
жасалған,
100 мл
дейінгі
бөліктерге
ие.
Бұрандалы
қақпақ сары
түске
боялған
және
контейнерді
ң
герметикал
ығын
қамтамасыз
етеді, бұл
жалпы және
микробиоло
гиялық
талдау үшін
несепті
қауіпсіз
жинау мен

		тасымалдау д ы қамтамасыз етеді. Қақпақта вакуумдық пробиркаға арналған саңылау, пробирканы ң қақпағын тесуге арналған резеңке жарғақшалы орнатылған ине бар. Контейнерд ің толық көлемі 120 мл					
1 172	Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-те сті	"Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-те сті" - нәжіс үлгілеріндегі і шигелла антигенін анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те сті	Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі ж ә н е үлгілерді жинауға арналған аппликатор ы б а р пластикалы қ кұты - 25 дана; 4. Бірреттік пластикалы қ пипетка - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025685	91 973,75
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялы					

қ қолғаптар 2 дана; F F P 3 респиратор- бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялы қ бахилалар 1 жұп; Хирургиялы қ шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте 1 дана; Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30- с дана; Ұзын хирургиялы қ алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялы қ халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялы қ қалпақ-шле м 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Б е л деңгейінде белбеу бауы тігілген.							

1 173	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш.	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170	жинақ	1 . Хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) жоғары және байламмен өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170; 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170; 3 . Хирургиялық шалбар бой ұзындығы 170; 4. FFP3 респиратор-бетпердесі; 5. Қорғаныс көзілдірігі ; 6. Жоғары хирургиялық бахилалар ; 7. Резеңкелі медициналық жеңқаптар ; 8. Сіңіргіш сүлгі; 9 . Хирургиялық қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялық алжапқыш ;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026527	19 461,49

Жұптық
жеңқаптар,
бекіту үшін
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған
тұтас
дөңгелек
резеңкелер
пайдаланыл
ады Биік
бахилалар,
жоғарғы
жағғы
серпімді
жолақпен
және
баулармен
бекітіледі.
Сіңіргіш
сүлгі
өлшемі 40*
30 см,
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ шлем-
қалпақ
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған,
толығымен
мойынды
және
бастың шаш
бөлігін
жауып, тек
бет қана
ашық
тұрады. Бір
реттік
хирургиялы
қ қолғаптар.
Бастың
шеңбері
бойынша
реттеу
мүмкіндігін

1 1 .
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
дулыға-қалп
ақ

		қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалы қ қорғаныс көзілдірігі.					
1 174	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері L, тығыздығы 28 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019345	720,95

		дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға					

1 175	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс	қарсы хирургиялы қ қалпақ-шле м 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Б е л деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалда н жасалған. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалда н жасалған. Хирургиялы қ шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма е м е с	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 62-	жинақ	1 . Хирургиялы қ халат (эпидемияға қарсы) жоғары ж ә н е байламмен өлшемі 62- 6 4 (XXXXL-XX XXXL), рост 176; 2. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте өлшемі 62- 6 4 (XXXXL-XX XXXL), рост 176; 3 . Хирургиялы қ шалбар б о й ұзындығы 176; 4. FFP3 ҚР-МБ (респиратор- бетпердесі; ММБ)-0№ 19 461,49 026527 5. Қорғаныс көзілдірігі; 6. Жоғары хирургиялы

	істеуге арналған)	материалда н жасалған. Респиратор- маска -төрт қабатты тоқыма е м е с материалда н тұратын жиналмалы медициналы қ бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма е м е с материалда н жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланыл ады Биік бахилалар, жоғарғы жа ғ ы серпімді жолақпен ж ә н е баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40* 30 см, тоқыма е м е с материалда н жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялы қ шлем- қалпақ тоқыма е м е с	6 4 (XXXXL-XX XXXL), рост 176		қ бахилалар ; 7. Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар ; 8. Сіңіргіш сүлгі; 9 . Хирургиялы қ қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялы қ алжапқыш ; 1 1 . Эпидемияға қарсы хирургиялы қ дулыға-қалп ақ		

		материалда н жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялы қ қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар , жабық, герметикал ық қорғаныс көзілдірігі.					
1 176	Бір рет қолданылат ын стерильді медициналы қ телпек: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", "Коммодус", шлем Капюшон", үшкіл орамал, бандана тоқылмаған гипоаллерге нді спанлейс, ламинатталғ ан спанбонд , СМС (спанбонд Мелтблаун Спанбонд),	Бір рет қолданылат ын стерильді медициналы қ телпек: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", "Коммодус", шлем Капюшон", үшкіл орамал, бандана тоқылмаған гипоаллерге нді спанлейс, ламинатталғ ан спанбонд , СМС (спанбонд Мелтблаун Спанбонд),	Бір рет қолданылат ын стерильді медициналы қ телпек: "Калпақ"	дана	Бір рет қолданылат ын стерильді медициналы қ телпек: "Калпақ"	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025769	194,18

	орамал, бандана	С С (Спанбонд Спанбонд) материалдан дайындалады тығыздығы 13 г/м? - ден 70 г/м? -ге дейін. Бір р е т қолдануға арналған.				
	Бір рет қолдануға арналған стерильді,	Стерильді " Dolce-Pharm " зонд-тампонны екі негізгі элементтен – тампонның өсінен және тампонның өзінен тұрады. Тампонның өсі полимер массасынан (полиэтилен / полипропилен / полистирол) орындалған, тампон нейлон талшығынан немесе вискозадан даярланған. Зонд-тампон полимер пробиркаға заттаңбамен қапталады, заттаңбада партия нөмірі, жарамдылық мерзімі, бұйымның атауы	Бір рет қолдануға арналған стерильді,		Бір рет қолдануға арналған стерильді,	

1 177	пробиркада ғ ы Dolce-Pharm " зонд-тампо ны	көрсетіледі, сондай-ақ пациент ж ә н е сынама туралы мәліметтерд і енгізуге о р ы н қарастырыл ғ а н . Заттаңбаны ң ш е ті тампон бар пробирканы жабатын тығынмен бекітіледі – заттаңба алғашқы ашылудың бақылауы ретінде қызмет атқарады. Зонд-тампо н д ы стерилдеу этилен тотығын пайдаланум ен газ тәсілі арқылы жүргізіледі. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада пайдалануға дайын түрде жеткізіледі.	пробиркада ғ ы Dolce-Pharm " зонд-тампо ны	дана	пробиркада ғ ы Dolce-Pharm " зонд-тампо ны	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025527	289,35
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4. Үш қабатты					

медициналы
 қ бетперде-
 1 дана;
 5 .
 Алжапқыш
 ПЭВД-1
 дана;
 6 .
 Жеңқаптар-
 СМС 40г /
 м2 -1 дана;
 7. Биік
 бахилалалар
 СМС 40г /
 м2-1 дана;
 8. Сіңіргіш
 сүрткі
 30х40 см,
 спанлэйс
 60г / м2 – 1
 дана;
 9. Дулыға/
 үшкіл
 орамал
 СМС 40г /
 м2-1 дана;
 1 0 .
 Медицинал
 ы қ
 қолғаптар-1
 жұп. Бүйір
 тігістері
 жоқ, арқа
 жағында
 байламмен,
 ұзын жеңді,
 жеңдері
 резеңкеге
 жналған
 халат. Бел
 деңгейінде
 белбеу-байл
 амы тігілген
 . Белбеу
 халаттың
 алдына
 бекітіледі.
 Мойны-тік
 жағалы
 байламдарм
 ен өңделген
 .
 Тоқылмаған
 С М С

1 178	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II	материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 50-52 (L-XL) , бой ұзындығы 170	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 50-52 (L-XL) , бой ұзындығы 170; 2. Жейде СМС 40 г/ м2 өлшемі 50-52 (L-XL) , бой ұзындығы 170; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 өлшемі 50-52 (L-XL) , бой ұзындығы 170; 4 . Үшқабатты медициналы қ бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/ үшкіл орамал; 1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	13 380,69

корғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір							

		реттік медициналық қолғаптар.					
		Босандыруға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы, әр түрлі материалдан жасалған бірнеше бұйым жинағы. Бұйым мынандай ассортиментте шығарылады: 1. Үстелге арналған ақжайма (стандартты/күшейтілген) Өлшемі: 100-160 см х 100-160 см.Материал : Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м².Саны: 1-2 дана. 2 . Стандартты/күшейтілген қорғаныс баp хирургиялық халат Өлшемі: S/ M/L/XL/ XXL.Материал : Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130					

1 179	Босандыруға арналған, стерильді, бір рет қолданылат	г/м?. Саны: 1-3 дана. 3 . Жақсартылған бөлігі бар/жоқ хирургиялық леггинсы Өлшемі: 30-60 см х 80-120 см. Материал : Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м? - 70 г/м?. Саны: 1-2 дана. 4 . Жабысқақ таспасы бар / жоқ ақжайма Өлшемі: 50-160 см х 50-160 см. Материал : Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м?. Саны: 1 дана. 5. Стақан. Көлемі: 60 мл - 120 мл Материал: полимер. Саны: 1 дана. 6. Бір реттік ақжайма Өлшемі: 50-100 см х 50-100 см. Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м?. Саны: 1-2 дана.	Босандыруға арналған, стерильді, бір рет қолданылат	жинақ	1. Үстелге арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген) 100-160 см х 100-160 см - 1-2 дана; 2 . Стандартты/ күшейтілген қорғанысы бар хирургиялық халат, өлшемі S/M /L/XL/XXL - 1-3 дана; 3 . Жақсартылған бөлігі бар/жоқ хирургиялық леггинсы 30-60 см х 80-120 см - 1-2 дана; 4 . Жабысқақ таспасы бар / жоқ ақжайма 50-160 см х 50-160 см - 1 дана; 5. Стақан, көлемі 60 мл-120 мл - 1 дана; 6. Бір реттік ақжайма 50-100 см х 50-100 см - 1-2 дана; 7. Бүйрек тәрізді науа,	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027054	25 667,27

ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы	7. Бүйрек тәрізді науа. Көлемі: 500 мл-700 мл Материал: полимер . Саны: 1 дана. 8. Жамбасқа салатын ақжайма Өлшемі: 60-80 см х 60-80 см . Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м?. Саны: 1 дана. 9 . Рентгенконт расты жібі бар/жоқ хирургиялы қ дәке тампоны. Өлшемі: 5-45 см х 5-45 с м Материал: медициналы қ дәке. Тығыздығы: 10 г/м? - 50 г/м? Саны: 1-20 дана. 10. Кіндік қысқышы.Ө лшемі: 5-7 х 6-8 см Материал: полимер.Са ны: 1 дана. 1 1 . Хирургиялы қ сүлгі Өлшемі: 20-50 см х 20-50 см . Материал: Тоқылмаған материал	ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы		көлемі 500 мл-700 мл - 1 дана; 8. Жамбасқа салатын ақжайма 60-80 см х 60-80 см - 1 дана; 9 . Рентгенконт расты жібі бар/жоқ хирургиялы қ дәке тампоны 5-45 см х 5-45 см - 1-20 дана; 10. Кіндік қысқышы 5-7 х 6-8 см - 1 дана; 1 1 . Хирургиялы қ сүлгі 20-50 см х 20-50 см - 1-2 дана; 1 2 . Балаларға арналған жаялық 40-90 см х 40-90 см - 1 дана; 13. Сіңіргіш төсем 28-35 см - 1-4 дана		

		Тығыздығы: 20 г/м2- 130 г/м2. Саны: 1-2 дана. 1 2 . Балаларға арналған жаялық. Өлшемі: 40-90 см х 40-90 см Материал: Тоқылмаған материал, полиэтилен. Тығыздығы: 10 г/м? - 130 г/м? Саны: 1 дана. 13. Сіңіргіш төсем. Өлшемі: 28-35 см Материал: Тоқылмаған материал, полимерлі үлбір Тығыздығы: 10 г/м2- 130 г/м2. Саны: 1-4 дана. Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтынушы қаптамасын да жеткізіледі. Нақты жиынтық құрамы қаптама макетінде жазылады.				
	Несепте есірткі заттарды немесе олардың метаболиттерін анықтауға	Тест есірткіні бір сатылы	Несепте есірткі заттарды немесе олардың метаболиттерін анықтауға арналған		1 дана - Экспресс тест- панель	

1 180	арналған экспресс тест кассета, панель) (AMP, BAR, BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOP, OPI, MDPV, TCA, TRA, EDDP, K2, PGB)	сапалы анықтауға (арналған; Талданатын (үлгі - несеп; Жарамдылы қ мерзімі: 2 жыл; Тест жүргізу уақыты: 5- 10 минут.	экспресс тест – (кассета, панель) кез-келген комбинация да (AMP, BAR, BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOP, OPI, MDPV, TCA, TRA, EDDP, K2, PGB	қаптама	тұмшаланы п жабылған фольгалы қаптамада кептіргішім е н ; Медицинал ық қолдану жөніндегі нұсқаулық	ҚР-ММБ-5 №021298	12 098,56
1 181	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы на , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы нның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы	Тізебуының және ұршық буынын қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы на , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту	дана	Полиэтилен ді ацетабулярл ық тостаған (C1B45-44/ 28)	ҚР-ММБ-5 №019597	124 217,75

	компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта				
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3 . Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4 . Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана;					

1 182	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	7 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 ж ұ п . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXL), бой ұзындығы 176	жинақ	1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2 өлшемі 54-56 (XXL) , бой ұзындығы 182; 2 . Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7 . Медицинал ы қ қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	19 091,88

		бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар.					
		Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан)					

1 183	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	– 0,3%, 2-феноксиэтанол, сондай-ақ синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қош иісті зат және су) бар.	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (көлемі 5,0 л полимерлі канистра)	канистра	гель тәрізді сұйықтық, полимерлі канистр	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026132	31 967,71
1 184	"Дезостерил - ОКСИ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (ұнтақ) 25 г № 40, 50 г № 20	Ұнтақ әлсіз ерекше иісі бар ақ түсті немесе сарғыш түсті. Әсер ететін зат ретінде құрамында 55% натрий перкарбонаты және 1,5% алкилдиметилбензиламоний хлориді, сондай-ақ көмекші компоненттер бар.	"Дезостерил - ОКСИ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (ұнтақ) 25 г № 40, 50 г № 20 (полимерлі банкадағы салмағы 25 г пакеттер № 40)	банка	ұнтақ, салмағы 25 г болатын полиэтилен материалынан жасалған жеке пакеттер, полимерлі банка	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026247	12 092,04
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес					

1 185	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты S	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі S, тығыздығы 40 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №016175	659,42

		қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейліктің тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.					
		"ФСГ-Immo Via" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу , 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96			1. 96-ойықшалы полистиролды, стрипирлен		

1 186	Қ а н сарысуында фолликулстимуляциялаушы гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ФСГ-Immo Bia"	анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1 . Спецификалық ығы . Реагенттер жинағында пайдаланылатын моноклональді антиденелер ФСГ-ны жоғары анықтау ерекшелігін қамтамасыз етеді. Хориондық гонадотропинмен, лютеиндейтін және тиреотропты гормондармен пайдаланылатын моноклональді антиденелердің аяқаспалы реакциясы анықталған жоқ. 2 . Сезімталдығы. В0 плюс 2? (? – арифметикалық орташа мәнінен	Қ а н сарысуында фолликулстимуляциялаушы гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ФСГ-Immo Bia"	жинақ	ген планшет , пайдалануға дайын; 2 . Құрамында фолликулстимуляциялаушы гормонның белгілі мөлшері бар адам қаны сарысуына негізделген, калибрлегіш сынамалар – 0; 5; 25; 50 ; 100 (ХБ/л), пайдалануға дайын (калибрлегіш сынамасы 0 (ХБм/л – 2 мл , қалғандары – әрқайсысы 0,8 мл-ден); 3 . Құрамында фолликулстимуляциялаушы гормонның белгілі мөлшері бар адам қаны сарысуына негізделген, бақылау үлгісі, пайдалануға дайын – 1 құты, 0,8 мл ; 4. Конъюгат , пайдалануға дайын – 1 құты, 14 мл; 5 . Тетраметил	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026722	258 842,65

		орташа шаршы ауытқуы) калибрлеу үлгісінің оптикалық тығыздығының арифметикалық орташа мәні негізінде есептелген, ең төмен анықталатын ФСГ концентрациясы 0,3 мХБ/мл-ден аспайды. 3 . Жаңартылуы. Бақылау үлгісінде ФСГ концентрациясын анықтау нәтижелерінің вариация коэффициенті 8%-дан аспайды.		бензидин (ТМБ) субстратының ерітіндісі, пайдалануға дайын – 1 құты, 14 мл;			
1 187	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және		1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған 4 тест жолағы бар тест кассетасы - 20 дана;			199 694,56

	улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық қ иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №9	1 жинақ (20 тест-кассеттер)	2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 20 дана; 4. Буферлік ерітінді - 2 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	
1 188	А гепатиті вирусына (H A V) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест	"А гепатиті вирусына (H A V) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілерінде спецификалық H A V IgM және H A V IgG сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	А гепатиті вирусына (H A V) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025679	930,60
		Шеткері кеңейтетін Passeo-35 Х е о катетерітері арқылы транслюминальді					

1 189	ангиопластикаға (ТТА) арналған өткізгіш бойымен өткізілетін кеңейткіш катетер болып табылады. Құрылғының дистальды ұшы конустық ұштан тұрады. Катетердің тамыр арқылы жылжуын жеңілдету үшін баллон, катетер шафтының сыртқы беткейі және өткізгіш саңылауының ішкі беткейі гидрофобты жабынмен жабыдықталған. Рентгеноскопиялық бейнелеу үшін баллонның екі ұшында екі рентгенконтрастылы маркер орналасқан.. Катетерде проксимальды ұшында екі Люэр порты бар. Бір порт (үрлеу порты) баллонды	Шеткері кеңейтетін Passeo-35 Хе о катетері, баллонның диаметрі (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ; баллонның ұзындығы (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250 ; пайдалы ұзындығы 90, 130, 170	Шеткері кеңейтетін Passeo-35 Хе о катетері, баллонның диаметрі (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ; баллонның ұзындығы (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250 ; пайдалы ұзындығы 90, 130, 170	Шеткері кеңейтетін Passeo-35 Хе о катетері, баллонның диаметрі (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ; баллонның ұзындығы (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250 ; пайдалы ұзындығы 90, 130, 170	ҚР-ММБ-0 №023575	140 177,90

		үрлеу/ босату үшін құрылғыны қосуға қызмет етеді. Екінші порт өткізгішті тазартуға мүмкіндік береді.					
1 190	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Простата спецификал ы қ антигенге (PSA) жедел сандық тесті	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Простата спецификал ы қ антигенге (PSA) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында а простатаға спецификал ы қ антигенді (PSA) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылат ы н иммунфлуоресценция талдауы	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Простата спецификал ы қ антигенге (PSA) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тестов)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2 . Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4 . Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026591	3 292,76

1 191	Хлорамфениколмен Сабура агары	Хлорамфениколмен Сабура агары Петри тостағанына құйылған дайын агар болып табылады. Б і р тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. 25 °С кезінде рН 5,6 ± 0,2. Түсі ашық сарғыш.Мө лдірлігі Мөлдір Консистенц иясы Гель.Салма қ дозасы 18,0 г±2,0 г	Хлорамфениколмен Сабура агары	дана	1 . Хлорамфениколмен Сабура агары; 2. Петри тостағаншасы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025359	3 415,97
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Үш қабатты медициналық бетперде- 1 дана; 3 . Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4 . Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана;					

1 192	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	7 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 ж ұ п . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I жинақ , өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164	1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2 өлшемі 42-44 (S), б о й ұзындығы 164; 2 . Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7 . Медицинал ы қ қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	19 091,88

		бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бірт рет қолданылатын медициналық қолғаптар.				
		" р Н қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-те			1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған	

1 193	р Н қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест	ст" - бұл қынаптық секрет үлгілеріндегі р Н деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест.	р Н қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жинақ (1 тест)	тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Түрлі-түсті рН шкаласы бар карта – 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025713	2 653,38
1 194	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета)	"Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета)" - бұл адамның несеп үлгілерінде адамның хорионикалық гонадотропинін сапалы анықтауға арналған жылдам визуалды иммунохроматографиялық тест.	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета) №2	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық тамшуыр - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025677	10 313,60
		Контейнерлер жеңіл, мөлдір, медициналық полипропиленнен жасалған. Контейнерлердің түбі тегіс, бұрандалы қақпағы бар және қақпаққа бекітілген қасығы бар. Бұрандалы қақпақ жиекке тығыз					

1 195	Биосынамал арға арналған контейнер, стерильді емес	жанасады, б ұ л биологиялы қ материалды тасымалдау кезінде толық герметикал ы қ т ы қамтамасыз етеді, жазуға арналған өрісі бар. Стерильді.Г ерметикалы қ бұралатын қақпақтың болуы жағымсыз іістерден оқшаулауды қамтамасыз етеді, тасымалдан а т ы н биоматериа л д ы ң шашырауын а, ағып кетуіне ж ә н е қоршаған ортамен жанасуына мүмкіндік бермейді. Талдамалар ды жинауға ж ә н е тасымалдау ға арналған зертханалық контейнерді ң қабырғасын а толтыру көлемін бақылауға мүмкіндік беретін мөлшерлеу салынған.	Биосынамал арға арналған контейнер, стерильді емес	дана	Биосынамал арға арналған контейнер, стерильді емес, қасықсыз 60 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025078	95,93

		Биосынамалық талдауға арналған контейнер өздігінен қолдануға дайын. Медициналық өнім біре р е т қолдануға, диагностика лауға арналған.					
1 196	Қағанақ суының ағуын анықтауға арналған экспресс-тесті	"Қағанақ суының ағуын анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл жүктілік кезіндегі қынаптық секретте IGFBP-1 сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Қағанақ суының ағуын анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 дана	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі ж ә н е аппликатор ы б а р пластик құты - 1 дана; 4. Үлгіні жинауға арналған зонд-тампон - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025708	3 429,62
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты					

медициналы
 қ бетперде-
 1 дана;
 5 .
 Алжапқыш
 ПЭВД-1
 дана;
 6 .
 Жеңқаптар-
 СМС 40г /
 м2 -1 дана;
 7. Биік
 бахилалалар
 СМС 40г /
 м2-1 дана;
 8. Сіңіргіш
 сүрткі
 30х40 см,
 спанлэйс
 60г / м2 – 1
 дана;
 9. Дулыға/
 үшкіл
 орамал
 СМС 40г /
 м2-1 дана;
 1 0 .
 Медицинал
 ы қ
 қолғаптар-1
 жұп. Бүйір
 тігістері
 жоқ, арқа
 жағында
 байламмен,
 ұзын жеңді,
 жеңдері
 резеңкеге
 жналған
 халат. Бел
 деңгейінде
 белбеу-байл
 амы тігілген
 . Белбеу
 халаттың
 алдына
 бекітіледі.
 Мойны-тік
 жағалы
 байламдарм
 ен өңделген
 .
 Тоқылмаған
 С М С

1 197	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II	материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 42-44 (S), б о й ұзындығы 164	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 бой ұзындығы 164; 2. Жейде СМС 40 г/ м2 өлшемі 42-44 (S), б о й ұзындығы 164; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 бой ұзындығы 164; 4 . Үшқабатты медициналы қ бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/ үшкіл орамал; 10 . Медицинал ы қ қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	13 380,69

корғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары б а р . Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Б и і к бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес ү ш і н резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір							

		реттік медициналы қ қолғаптар.					
		Веноздық қанды, қан сарысуын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған вакуумдық контейнерде арнайы құрамы бар SiO ₂ реагенті бар "үдеткіш" S B коагуляцияға арналған. Құрамында сарысуды қан ұйығышына н бөлуге арналған отолтырғышы (олефинолиг омерлі гель) бар. Ұю уақытын азайтады, ұюдың ретракциясы н күшейтеді, бұл ретте биохимиялық зерттеулер үшін адгезияны және зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізуді болдыр-майды. Бұйым стерильді, бір рет қолданылат					

ын. Түсті
кодтау
стандарттал
ған түсті
таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштар
100.
Номиналды
көлемі-3,5
мл, 8,0 мл.
Қақпағы
сары.
Тромбтың
пайда
болуын
тездету
үшін SiO₂
коагуляциял
ы қ
активатор
қоспасын (SB үдеткіші) контейнер
қабырғалар
ына екі
кезеңмен
біркелкі
енгізу
жүзеге
асырылады,
бұл
контейнерді
жедел
диагноз
қоюға
қолайлы
етеді.
Толтырғыш
ретінде
вакуумдық
контейнерді
ң түбінде
орналасқан
жоғары
сапалы
бөлгіш
олефинолиг
омерлі гель
(OG)
қолданылад

ы. Орналасу формасы, түс реңі және бөлгіш гельдің түрлері зертханалық зерттеулердің нәтижелеріне тікелей әсер етпейді, өйткені гель қосымша емес. Центрифугалау кезінде бөлгіш гель мен қан жасушаларының тығыздығының айырмашылығына байланысты пробирканың түбінен көтеріліп, қан ұйығы мен Сарысудың шекарасына қарай көтеріліп, сарысуды қан жасушаларынан бөліп, берік тосқауыл жасайды. Бұл кедергі Сарысу құрамының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердегі барынша

1 198	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер	таза сарысуды сәтті бөлу үшін мынадай шарттарды орындау қажет: - қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштардың пайда болуын және тромбоциттердің агрегациялануын болдырмау мақсатында контейнерді жарты айналым кем дегенде 10 рет мұқият аударыңыз. Контейнерді араластыру-вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап; - егер араластыру жиілігі сақталмаса немесе ол болмаса, тромбтың пайда болуы біркелкі болмауы мүмкін,	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO ₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер	дана	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер 8,0 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026101	184,98

Сарысуда
тромбтың
толық
қалыптаспа
у ы
нәтижесінде
фибрин
қалады.
Араластырғ
аннан кейін
контейнерді
штативке
тігінен
қойыңыз,
контейнерді
ң көлденең
күйінде
Сарысуда
таспа
тәрізді
тромбтар
пайда
болуы
мүмкін.
Түтіктердің
мазмұнын
тромб пайда
болғаннан
кейін
араластыруғ
а болмайды;
-
температура
+20°C-тан +
25°C-қа
дейін болуы
керек,
өйткені
төмен
температура
да гель
сұйықтықты
жоғалтады
және өз
қызметін
орындай
алмайды; -
плазма
центрифуга
лаудан
кейін
бөлінеді..
центрифуга
лаудың

ұсынылаты
н
жылдамдығ
ы – 2500-
3000 айн/
мин немесе
10-15 м
ішінде 1000
-1500g.
Ескертпе:
талдағышқа
қ о ю
алдында
талданатын
үлгілерді
көзбен
шолып
қарауды
жүргізу.
Жіптің
үлгісінде
фибрин, ауа
көпіршігі
және басқа
д а
қосындылар
пайда
болған
кезде
оларды бір
р е т
қолданылат
ы н
ұштықпен
алып тастау
немесе
қайтадан
Центрифуга
л а у
ұсынылады.
Мұндай
визуалды
бақылау
анализаторл
ардың
сынамалары
н жинауды
болдырмауғ
а мүмкіндік
береді.
Вакуумдық
контейнер
жеңіл,
мөлдір,

уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол өте берік
және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Контейнерд
ің дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік
болуы тиіс:
Центрифуга
лау кезінде
бойлық ось
бойынша
3000 g дейін
үдеуге
шыдауы
тиіс. Тік
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
және
полиэтилен
нен (өлшемі
13)
жасалған,
герметикал
ықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Резеңке
тығындар

		хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоталкант т ы репеллентпе н жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығы н қамтамасыз етіңіз. Контейнерл ер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.					
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 5 . Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6 . Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл					

1 199	Бір реттік стерильді е м е с	орамал СМС 40г / м2-1 дана; 1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл амы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі ҚР-МБ ((ММБ)-0№ 62-64 (XXXXL-XX 026303 XXXL), рост 188; 2. Жейде СМС 40 г/ м2 өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 188; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 рост 188; 4 . Үшқабатты медициналы қ бетперде;	13 380,69

қорғаныс жиынтығы II	немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Биік бахилалар жоғарғы	II, өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 188		5 . Алжапқыш ПЭВД; 6 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/ үшкіл орамал; 10 . Медицинал ық қолғаптар		

		жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық колғаптар.					
1 200	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған D-димерге жедел	"Finescare флуоресценция анализаторларына арналған D-димерге жедел сандық тесті" - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі D-димерді сандық анықтауға	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған D-димерге жедел	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға қапталған тест-кассета - 25 дана; 2 . Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана;	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026619	105 537,19

сандық тесті	арналған Finescape флуоресцен ция анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданатын иммунфлуо ресценция талдауы	сандық тесті		4 . Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
	Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1 . Халат-артк ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмал ы, ұзын. 2 . Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Арткы жағы түзу. Жеңдері қондырылға н. 3. Шалбар бел сызығы бойымен				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	

1 201	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5. Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 . Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарынан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 164	жинақ	1. Халат өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164; 2. Жейде өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 164; 4 . Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6 . Жеңқаптар; 7 . Бахилалар; 8. Орамал; 9. Сөмке	30 196,17

		арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.					
1 202	Бір рет қолданылатын стерильді емес келушілерге арналған медициналық жамылғы	Бір рет қолданылатын стерильді емес келушілерге арналған медициналық жамылғы жеңіл тоқылмаған материалдан жасалған – SMS (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд). Оның тамаша ауа өткізгіштігі киген кезде ыңғайлы және жайсыздықтың болмауына кепілдік береді! *	Бір рет қолданылатын стерильді емес келушілерге арналған медициналық жамылғы	дана	Бір рет қолданылатын стерильді емес келушілерге арналған медициналық жамылғы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025575	331,14
	Миоглобин Экспресс	Тесттің сезімталдығы және	Миоглобин Экспресс		1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий		

1 203	тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н миоглобинді анықтау үшін)	спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99,9%, спецификал ы ғ ы бойынша 99,9%. Төменгі анықталу шегі 50 нг/мл	тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н миоглобинді анықтау үшін)	дана	фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026252	47 880,00
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1 . Халат-артк ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біртiгісті қондырмал ы, ұзын. 2 . Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Арткы жағы түзу. Жеңдері қондырылға н. 3. Шалбар бел сызығы бойымен				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	

1 204	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5. Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 . Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176	жинақ	1. Халат өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176; 2. Жейде өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 176; 4 . Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6 . Жеңқаптар; 7 . Бахилалар; 8. Орамал; 9. Сөмке	30 196,17

		арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.					
1 205	" Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" құралы түссіз/сарғыш реңді (ашық сарыдан қоңырға дейін), әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламоний хлориді – 10 ±0,5%, глутаральдегиді – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, сондай-ақ жуу және дезодорациялайтын әсерді қамтамасыз ететін басқа	" Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 0,5 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025840	3 321,21

		д а функционал дық және қосалқы компонентт е р , тазартылған су бар.					
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 5 . Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6 . Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында					

1 206	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған.	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176	жинақ	1. Халат СМС 40 г/м2 өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176\$ 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 бой ұзындығы 176; 4 . Үшқабатты медициналық бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6 . Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 7. Биік бахилалар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	13 380,69

Бетперде -
бұл үш
кабат
тоқылмаған
материалда
н жасалған
медициналы
қ бұйым
болып
табылады.
Бетпердеде
сымнан
немесе
иілгіш
пластмасса
дан жасалған
, тығыз
жанасуды
және
қосымша
қорғауды
қамтамасыз
ететін
бекіту
құралдары
бар.
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
бар
алжапқыш.
Жеңқаптар
тоқылмаған
СМС
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Біік
бахилалар
жоғарғы
жағынан
түсіп кетпес
үшін
резеңкемен
немесе
баумен
бекітіледі.
Тоқылмаған
СМС
материалын
ан немесе

СМС 40 г/
м²;
8. Сіңіргіш
сүрткіі;
9. Дулыға/
үшкіл
орамал;
10.
Медицинал
ық
қолғаптар

		тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.					
1 207	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті жаңа алынған қанда, сарысуда немесе плазмада В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған жарғақшалық жолақтарға негізделген сапалы иммунохроматографиялық талдау.	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті жаңа алынған қанда, сарысуда немесе плазмада В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған жарғақшалық жолақтарға негізделген сапалы иммунохроматографиялық талдау.	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (20 тест)	1. Ылғал жинағыш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 20 дана; 4. Буферлік ерітінді - 20 тестіге 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024208	20 837,91

1 208	Кардиомаркерлерді анықтауға арналған 3-еуі 1-уінде экспресс-тесті: Тропонин I (сTnI), Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) және Миоглобин (Myo)	Адамның Тропонині I (TnI), креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) және Миоглобинді (Myo) бүкіл қан, сарысу және плазма үлгілерінде анықтау үшін қолданылатын сапалы иммунохроматографиялық тест. Миокард инфарктісін немесе басқа жүрек ауруларын диагностикалауда қолданылады	Кардиомаркерлерді анықтауға арналған 3-еуі 1-уінде экспресс-тесті: Тропонин I (сTnI), Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) және Миоглобин (Myo) №2	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 тестіге 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024255	44 785,44
1 209	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-тесті	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-тесті (жаңа алынған қан / сарысу / плазма) жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы В гепатиті вирусының беткейлік антигенін анықтауға арналған мембраналы	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (20 тест)	1. Ылғал жинағыш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 20	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024230	19 566,13

		қ жолақтарға негізделген сапалы иммунохроматографиялық талдау.			тестке 1 дана		
1 210	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуының толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Цементсіз полиэтилен тостаған (L3A45-46/22)	ҚР-ММБ-5 №019597	127 968,00

		басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярл ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярл ы полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі					
		Өлшемі: S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50- 52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52- 54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54- 56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымды қ жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері				ҚР-ММБ-5 №016175	

1 211	Тoқылмаған материалда н жасалған бiр реттiк стерильдi емес медициналы қ (хирургиялы қ) "Нәрия" халаты жейденiкi тәрiздi, орталық жоғарғы тiгiсi бар бiлекке дейiн қондырылған. Жеңнiң төменгi жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен бiлезiкке бекiтiледi. Бел белдеуi бойынша белдiк бар. Белдiк бел деңгейiнде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тiгiспен бекiтiлген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекiтудi жабысқақ iлмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильдi емес. Медициналы қ бұйым бiр рет пайдалануға	Тoқылмаған материалда н жасалған бiр реттiк стерильдi емес медициналы қ (хирургиялы қ) "Нәрия" халаты өлшемі ХХL, тығыздығы 40 г/ш.м.	756,09

		арналған! Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар $\pm$ 10% . Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/ м ³ дейін.					
		Жинаққа тыныс алу контурын жинауға қажетті жиынтықта ушылар кіреді. - екі гофрленген, конфигурац ияланатын дем алу және дем шығару тізбегі бар, қысылуға, иілуге және сынуға төзімді контур; - контурдың ұзындығы 3 м (3000 мм) дейін (тапсырыс берушінің талабы бойынша өзгертілуі мүмкін);- түтіктің диаметрі: ересектерге арналған контур - 22 мм ; - аппаратқа қосылу үшін 22F типтік айырмаларм е н жабдықталғ ан; - 15F/					

1 212	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы: созылмалы екі ылғал жинағышы және қосымша түтігі бар; созылмалы бұрыштық адаптерімен	2 2 М айырмасы бар пациент жағындағы пациенттің үш тармақты қосқышы (Ү-адаптері). Ү-адаптері порттармен жабдыкталуы мүмкін; - дем алу және дем шығару сызығына кіріктірілген немесе ылғал жинағыштарысыз екі жиналмалы ылғал жинағыштары бар; - қосымша түтігі (лимб) бар/жок;- этилен тотығымен стерилизацияланған; - бір рет қолданылатын.- F-ішкі (female "әйелдік"); M – сыртқы (male "ерлік"). Бұйымдар әртүрлі материалдардан жасалған: төмен қысымды полипропилен (PP), жоғары қысымды полиэтилен (PE), поливинилх	жинақ	ҚР-ММБ-0 №023676 1 . Созылатын түтік диаметрі 22 мм және ұзындығы 1500 мм - 2 дана; 2. Түзу адаптер (шығыс өлшемдерімен: (22Мх22F); 3 . Ауыстырып қосқыш (шығыс өлшемдерімен: (22Мх22F) - 2 дана, 4. Екі портпен үш тармақты қосқышы (Ү-адаптері) - 1 дана, 5 . Бұрыштық адаптер портпен	5 189,18

		лорид (PVC), каучук латекс, латекссіз созылғыш резеңке, сонымен қатар акрилонитрилбутadiен стиролдан (ABS), этилвинилацетаты қоспасымен көбікті полиэтиленнен (PE+EVA), полистиролдан (PS), K-resin жасалған болуы мүмкін.* Тапсырыс берушінің келісімі бойынша контур жиынтықта ушыларының әртүрлі нұсқалары болуы мүмкін.				
		Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ				

1 213	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері M	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері M, тығыздығы 28г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019345	712,68
		"Хеликобактер пилориге (H. pylori) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті" (жаңа алынған қан			1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест кассета - 25 дана;		

1 214	Хеликобакт ер пилориге (H.pylori) антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-те сті	/сарысу/ плазма) бұл жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілерінде Хеликобакт е р пилори-ге антиденелер ді анықтау ү ш і н жарғақшал ы қ жолақтар негізіндегі сапалы иммунохро матография лық талдау.	Хеликобакт ер пилориге (H.pylori) антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жинақ (25 тесттер)	2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылат ы н пластикалы қ пипеткасы - 25 дана; 3. Бір рет қолданылат ы н пластикалы қ пипеткасы - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 тестіге 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024250	27 566,62
1 215	Прокальцит онинді (PCT) анықтауға арналған экспресс-те сті	" Прокальцит онинді (PCT) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуыны ң және плазмасыны ң үлгілеріндегі Прокальцит онинді сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те сті.	Прокальцит онинді (PCT) анықтауға арналған экспресс-те сті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025712	4 487,41
		"бос Т3 - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу,					

1 216	1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1 . Ерекшелігі. Басқа аналиттермен Т3-ке үй қоянының поликлональді антиденелерінің айқаспалы реакциясымына кестеде келтірілген. Аналиті Айқаспалы реакция, % L-T3 100 D-T3 100 L-тироксин 0.01 D-тироксин 0.04 2 . Сезімталдығы. "Бос Т3-ImmoBia" жинағымен ең төмен нақтылықпен	Қ а н сарысуында трийодтиронинның бос фракциясының концентрациясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " Қ а н сарысуында трийодтиронинның бос фракциясының концентрациясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " Б о с Т3-ImmoBia"	жиынтық	1. 96-ойықшалы полистиролды, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын; 2. Адам қаны сарысуының негізінде, құрамында бос трийодтиронинның белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалар – 0; 2.5; 5; 10; 20; 40 пмоль/л, пайдалануға дайын – 6 құты, әрқайсысы 0.8 мл-ден; 3 . Қолдануға дайын бос трийодтирониннің белгілі мөлшері бар адам сарысуына негізделген бақылау үлгісі – 1 құты, 0.8 мл ; 4. Конъюгат, пайдалануға дайын – 1 құты, 14 мл; 5 . Тетраметил	РК МИ (in vitro)-0№ 026682	246 319,32

		н анықталатын қан сарысуындағы (плазма) бос ТЗ концентрациясы 0.5 пмоль/л - ден аспайды. 3 . Жаңғырғыштығы "Бос ТЗ-ImmоВіа" жинағын пайдалана, қан сарысуының (плазманың) бірдей үлгідегі бос ТЗ болуын анықтау нәтижелеріндегі вариация коэффициенті 8.0% аспайды.			бензидин Т М Б субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын – 1 құты, 14 мл; 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе – 1 құты, 22 мл; 7 . Стоп-реагент – 1 құты, 14,0 мл.		
1 217	Finесаге флуоресценция анализаторларына арналған С-реактивтік ақуызға (CRP) жедел	Finесаге флуоресценция анализаторларына арналған С-реактивтік ақуызға (CRP) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі С-реактивтік ақуызды (CRP) сандық	Finесаге флуоресценция анализаторларына арналған С-реактивтік ақуызға (CRP) жедел	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 25 дана; 2 . Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана;	РК МИ (in vitro)-0№ 026570	63 322,19

сандық тесті	анықтау үшін флуоресцен ция анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ын иммунфлуо ресценция талдауы	сандық тесті		4 . Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
	Контейнерл ер жеңіл, мөлдір, медициналы қ полипропил еннен жасалған. Контейнерл ердің түбі тегіс, бұрандалы қақпағы бар және қақпаққа бекітілген қасығы бар. Бұрандалы қақпақ жиекке тығыз жанасады, бұл биологиялы қ материалды тасымалдау кезінде толық герметикал ықты қамтамасыз етеді, жазуға арналған өрісі бар. Стерильді. Герметикал ық					

1 218	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді	бұралатын қаппақтың болуы жағымсыз иістерден оқшаулауды қамтамасыз етеді, тасымалданатын биоматериалдың шашырауына, ағып кетуіне және қоршаған ортамен жанасуына мүмкіндік бермейді. Талдамаларды жинауға және тасымалдауға арналған зертханалық контейнердің қабырғасына толтыру көлемін бақылауға мүмкіндік беретін мөлшерлеу салынған. Биосынамалық талдауға арналған контейнер өздігінен қолдануға дайын. Медициналық бұйым бір рет қолдануға, диагностика лауға арналған.	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді	дана	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді, қасықсыз 60 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 024981	107,90
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана;					

	Хирургиялы қ қолғаптар 2 дана; F F P 3 респиратор- бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялы қ бахилалар 1 жұп; Хирургиялы қ шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте 1 дана; Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30- с дана; Ұзын хирургиялы қ алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялы қ халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялы қ қалпақ-шле м 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Б е л деңгейінде белбеу бауы						

1 219	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі б а р	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 182	жинақ	1 . Хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) жоғары және байламмен өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 182; 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 182; 3 . Хирургиялық шалбар б о й ұзындығы 182; 4. FFP3 респиратор-бетпердесі; 5. Қорғаныс көзілдірігі; 6. Жоғары хирургиялық бахилалар ; 7. Резеңкелі медициналық жеңқаптар 8. Сіңіргіш сүлгі; 9 . Хирургиялық қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялық алжапқыш ; 1 1 . Эпидемияға	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

алжапқыш.
Жұптық
жеңқаптар,
бекіту үшін
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған
т ұ т а с
дөңгелек
резеңкелер
пайдаланыл
ады Биік
бахилалар,
жоғарғы
ж а ғ ы
серпімді
жолақпен
ж ә н е
баулармен
бекітіледі.
Сіңіргіш
сүлгі
өлшемі 40*
30 см,
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ шлем-
қалпақ
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған,
толығымен
мойынды
ж ә н е
бастың шаш
бөлігін
жауып, тек
бет қана
аш ы қ
тұрады. Бір
реттік
хирургиялы
қ қолғаптар.
Бастың
шеңбері
бойынша
реттеу

қарсы
хирургиялы
қ
дулыға-қалп
ақ

		мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикал ы қ қорғаныс көзілдірігі.					
1 220	Стерильді емес қорғаныс жиынтығы	Полиэтилен пакеттеріне немесе ПВХ орауышына немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/ пленка) герметикал ық оралған, жиынтықты н құрамына әр-түрлі материалдардан жасалған бір рет қолданатын өнімдер кіреді: олар тоқылмаған маталардың әр түрлерінен, көміртегі бар микроволокнадан, мақта-мата иірім жібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкрадан, полиэтилен қаптамасынан, резеңкеден, табиғи жоғары сапалы латекстен, неопреннен,	Стерильді емес қорғаныс жиынтығы	жинақ	1. Халат – 1 дана. 2. Көйлек – 1 дана. 3. Шалбар – 1 дана. 4 . Комбинезон – 1 дана. 5 . медициналық маска – 1 дана. 1 дана . 6 . Респиратор – 1 дана. 7 . Алжапқыш – 1 дана. 8 . Жеңқаптар – 1 жұп. 9 . Бахилалар – 1 жұп. 10. Телпек – 1 дана. 11 . Сөмке-пакет – 1 дана. 12 . Қорғаныс көзілдірік – 1 дана. 13 . Шұлықтар – 1 дана. 14. Етіктер – 1 жұп. 15 . Медицинал	РК-ИМН-5 №020490	17 055,48

		полиизопреннен, целлюлозадан, дөкеден, рибанадан жасалған.			ы қ қолғаптар – 1 жұп. Сүлгі - 1 дана.		
	Тоқылмаған материалдан жасалған	Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы	Тоқылмаған материалдан жасалған		Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік		

1 221	бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.	бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі М	дана	стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі М, тығыздығы 28г/ш.м.	РК-ИМН-5 №016175	653,14

1 222	Бір рет қолданылатын стерильді емес сүрткілер мен сүлгілер	Бір рет қолданылатын стерильді емес сүрткілер мен сүлгілер жоғары сіңіргіштігі мен төзімділігі жоғары сапалы материалдан жасалған тікбұрышты бұйымдар болып табылады. Бір рет қолдануға арналған. * Тапсырыс берушімен келісе отырып, бекітілген жинақтылыққа сәйкес әртүрлі материалдардан, әртүрлі стандартты өлшемдер мен құрамдас бөліктерден бастап дайын өнімнің әртүрлі конфигурацияларына рұқсат етіледі.	Бір рет қолданылатын стерильді емес сүрткілер	дана	Бір рет қолданылатын стерильді емес сүрткілер	РК МИ (ИМН)-0№ 025578	449,54
		Сальмонелла/Шигелла агары (Плоскирев агары) Петри тостағандар					

1 223	Сальмонелла/Шигелла агары (Плоскирев агары)	ы н а құйылған дайын орта болып табылады. Бір тостаған шамамен 20 мл дайын орта бар. 25 °С кезінде рН 6,9 ± 0,2. Т ү с і Қызғылт-қызыл Мөлдірлігі Мөлдір. Консистенциясы Гель.Салмақ дозасы 18,5 г ± 2,0 г	Сальмонелла/Шигелла агары (Плоскирев агары)	(дана	1 . Сальмонелла/Шигелла агары (Плоскирев агары); 2. Петри тостағаны	(РК МИ (in vitro)-0№ 026146	3 102,68
		Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірімеден, ішкі қалпақшадан, сыртқы қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы т о т баспайтын болаттан					

1 224	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер иенің түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қаппақтың бояу	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	дана	Шприц-қаламға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,33мм (29G), ұзындығы 6 мм.	ПК-ИМН-0 №023176	76,75

		өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама-100 дана.					
1 225	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Альфа-фето протеинге (AFP) жедел сандық тесті	"Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Альфа-фето протеинге (AFP) жедел сандық тест" -адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі Альфа-фето протеинді (AFP) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Альфа-фето протеинге (AFP) жедел сандық тесті	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Альфа-фето протеинге (AFP) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2 . Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4 . Дозатордың	РК МИ (in vitro)-0№ 026561	73 875,94

		ц и я анализаторл арымен (м делі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ы н иммунфлуо ресценция талдауы			ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
1 226	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (ц ементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы н биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы нның толық протезінің құрамдас элементтері:	Тізебуынын және ұршық буынын қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (ц ементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған	дана	Үлкен жіліншік астары (K11B45-0/9)	РК-ИМН-5 №019597	258 260,93

	құралдар жинағы) жиынтықта	- Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярл ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярл ы полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	құралдар жинағы) жиынтықта				
		Капиллярлы қ диализаторл ар - бұл стерильді және апирогенді тығындарме н бірге жиынтықта жеткізілетін , шайғаннан және толтырғанн ан кейін қолдануға дайын бір реттік стерильді бұйымдар. Диализатор ларды диализдік жабдықтарм ен бірге пайдалану керек, соның көмегімен ультрасүзу жылдамдығ ын дәл					

1 227	Polyflux капиллярлы қ стерильді диализаторл ары, типтік өлшемдері: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	анықтауға және бақылауға болады. Диализдейт ін ерітінді ағыны кезінде гемодиализ үшін қолданылад ы Qd=500- 800 мл/мин, қан ағымы Qb=200-500 мл/мин. Жарғақшала рдың тиімді беткей ауданы 140Н /14L= 1.4м2; 170Н /17L=1.7м2; 210Н /21L= 2.1м2. КУФ мочевина үшін (мл/ ч.мм с.б.. ? 20%) және диализаторд ы орташа толтыру көлемі (мл): 140Н=60/94; 170Н=70/ 115; 210Н= 85/125; 14L =10/81; 17L =12.5/104; 21L=15/123. Стерилизац иялау: бумен (автоклавтау).	Polyflux капиллярлы қ стерильді диализаторл ары, типтік өлшемдері: 140Н	дана	Polyflux капиллярлы қ стерильді диализаторл ары, типтік өлшемдері: 140Н	РК-ИМН-5 №014853	3 803,97
1 228	Жүрек тропонинін анықтауға арналған	Салыстырм алы сезімталдығ ы 98,3 % , спецификас ы 100% құрайды.	Жүрек тропонинін анықтауға арналған	қаптама	Герметикал ы қ қаптамадағ ы тест-кассета ; Талдау жүргізуге арналған буферлік	РК-ИМН-5 №016441	35 222,10

	экспресс тест	Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температура сы 2-30 градус С	экспресс тест		ерітінді; Пипетка; Силикагель; Медицинал ық қолдану жөніндегі нұсқаулық		
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялы қ қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор- бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялы қ бахилалар 1 жұп; Хирургиялы қ шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте 1 дана; Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30- с дана; Ұзын хирургиялы қ алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялы қ халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялы қ қалпақ-шле м 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге					

1 229	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Б е л деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалда н жасалған. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалда н жасалған. Хирургиялы қ шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма е м е с материалда н жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма е м е с материалда	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киі м жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 54-56 (XXL), б о й ұзындығы 182	жинақ	1 . Хирургиялы қ халат (эпидемияға қарсы) жоғары ж ә н е байламмен өлшемі 54-56 (XXL), б о й ұзындығы 182; 2. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте өлшемі 54-56 (XXL), б о й ұзындығы 182; 3 . Хирургиялы қ шалбар б о й ұзындығы 182; 4. FFP3 респиратор-бетпердесі; 5. Қорғаныс көзілдірігі; 6. Жоғары хирургиялы қ бахилалар ; 7. Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар ;	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

н тұратын
жиналмалы
медициналы
қ бұйымды
білдіреді.
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
б а р
алжапқыш.
Жұптық
жеңқаптар,
бекіту үшін
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған
тұтас
дөңгелек
резеңкелер
пайдаланыл
ады Биік
бахилалар,
жоғарғы
жағғы
серпімді
жолақпен
ж ә н е
баулармен
бекітіледі.
Сіңіргіш
сүлгі
өлшемі 40*
30 см,
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ шлем-
қалпақ
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған,
толығымен
мойынды
ж ә н е
бастың шаш
бөлігін
жауып, тек

8. Сіңіргіш
сүлгі;
9 .
Хирургиялы
қ қолғаптар;
10. Ұзын
хирургиялы
қ алжапқыш
;
11 .
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
дулыға-қалп
ақ

	бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.					
	Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1 . Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біртігісті қондырмалы, ұзын. 2 . Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері					

1 230	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	қондырылға н. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5. Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 . Мақта-дәке таңғыш (бетперде) д ә к е кабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағ ы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта кабаты біркелкі, кесектерсіз ж ә н е өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 58- 6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170	жинақ	1. Халат өлшемі 58- 6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170; 2. Жейде өлшемі 58- 6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 170; 4 . Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6 . Жеңқаптар; 7 . Бахилалар ; 8. Орамал; 9. Сөмке	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	30 196,17

		және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыста рға бекітіледі.					
1 231	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы	"Есірткі құралдарды және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" - бұл жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы есірткі құралдар	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған есірткі құралдары мен психотроптық заттардың он алты түрінің (AMP, BAR, BUP, BZO, СОС, СОТ, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC) біреуін анықтауға	РК МИ (in vitro)-0№ 026479	1 515,71

	экспресс-тесттер	мен психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	экспресс-тесттер №1		арналған бір тест-жолағы бар тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана.		
1 232	Қағанақ суының ағын анықтауға арналған экспресс-тесті	"Қағанақ суының ағын анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл жүктілік кезіндегі қынаптық секретте IGFBP-1 сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета – 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластик құты - 25 дана; 4. Үлгіні жинауға арналған зонд-тампон - 25 дана/	РК МИ (in vitro)-0№ 025708	82 442,81
		Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған					

гематология
л ы қ
зерттеулер
м е н
зертханаара
лық-салыст
ыrmалы
сынақтар
жүргізу
үшін UBKU
қ а н
жасушалар
ы н ы ң
тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтандырығышы бар арнайы антикоагулянт КЗ ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштағы 2 5 8 . Номиналды көлемі: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Қақпақтың түсі ашық күлгін. Антикоагулянт тромбоциттердің агрегациясын болдырмайды (микротромбтарды

1 233	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля	ң пайда болуы). Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұ ю ы н болдырмайд ы. ЭДТА гематология л ы қ параметрле рге әсер етпейді. О н ы вакуумдық контейнерді ң қабырғалар ы н а тұрақтанды р ғ ы ш (UVKU) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, б ұ л эритроцитте р д і ң ыдырауын болдырмауғ а мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштар дың пайда болуын ж ә н е тромбоцитт е р д і ң агрегациясы н болдырмау	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля	дана	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	164,63

нты бар вакуумдық контейнер	үшін контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерд і араластыру - вакуумдық контейнерл ерді пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифуга лаудан кейін бөлінеді. Ұсынылаты н центрифуга лау жылдамдығ ы - 2500- 3000 айн/ мин немесе 10-15 минут ішінде 1000 -1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналы қ полиэтилен терефталатт ан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнерд ің дөңгелек түбі бар, центрифуга лардың барлық	нты бар вакуумдық контейнер	вакуумдық контейнер, 10,0 мл			

түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік
болуы тиіс:
Центрифуга
лау кезінде
бойлық ось
бойынша
3000 g дейін
үдеуге
шыдауы
тиіс. Тік
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
ж ә н е
полиэтилен
нен (өлшемі
1 3)
жасалған,
герметикал
ықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
аучуктан
жасалған,
гемоитергі
ш
репеллентпе
н жабылған.
Вакуумдық
жүйенің
тығыздығы
н
қамтамасыз
етеді.
Контейнерл
ердің түрі
13x75 мм,
16x100 мм
ж ә н е
16x120 мм.

		Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.					
1 234	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдар	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері L , тығыздығы 30г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019345	730,00

		ы $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
1 235	Жаңа туған балаға арналған, стерильді, бір рет қолданылат ын, тоқылмаған материалда н дайындалға н " Dolce-Pharm " жиынтығы	1 . Тоқылмаған материалда н дайындалға н, тығыздығы 25-40 г/м?, өлшемі 80 x 90 см сұрткі – 2 дана 2 . Тоқылмаған материалда н дайындалға н сіңіргіш 60 x 60 см төсеуіш жаялық – 1 дана (ҚР-ММБ-5 №019750) 3 . Полимерден дайындалға н идентифика циялауға арналған білезік – 1 дана 4 . Полимерден дайындалға н кіндікке арналған қысқыш – 1 дана	Жаңа туған балаға арналған, стерильді, бір рет қолданылат ын, тоқылмаған материалда н дайындалға н " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	1 . Тоқылмаған материалда н дайындалға н, тығыздығы 25-40 г/м?, өлшемі 80 x 90 см сұрткі – 2 дана 2 . Тоқылмаған материалда н дайындалға н сіңіргіш 60 x 60 см төсеуіш жаялық – 1 дана (ҚР-ММБ-5 №019750); 3 . Полимерден дайындалға н идентифика циялауға арналған білезік – 1 дана; 4 . Полимерден дайындалға н кіндікке арналған қысқыш – 1 дана	РК МИ (ИМН)-0№ 024822	948,28

1 236	Қ а н сарысуында (плазмасында а) хориондық гонадотроп и н концентрац иясын иммунофер ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ХГ-ImmoBia"	" ХГ - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандарттал ған және спецификал ық емес реагенттер бар. 1 . Спецификал ы ғ ы Адамның хориондық гонадотроп инінің ?-суббірлігіне қарсы тышқан моноклонал д ы антиденелер інің басқа аналиттерм ен алмасу реакциясы кестеде келтірілген: Аналиті Айқаспалы реакциясы, % ЛГ < 0,1 ФСГ < 0,1 ТТГ < 0,1 2 . Сезімталды	Қ а н сарысуында (плазмасында а) хориондық гонадотроп и н концентрац иясын иммунофер ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " ХГ-ImmoBia"	жиынтық	1 . 96- ойықшалы полистирол д ы , стрипирлен ген планшет , пайдалануға дайын; 2 . Фосфатты буфердің негізіндегі калибрлегі ш сынамалар (рН 7.2–7.4), құрамында хориондық гонадотроп иннің белгілі мөлшері бар – 0; 15; 60; 125; 250; 500 ХБ/л, пайдалануға дайын (әрбіреуі 0.8 мл-ден); 3. Конъюгат , пайдалануға дайын (14 мл); 4 . Құрамындағ ы хориондық гонадотроп иннің мөлшері белгілі адам қанының сарысуыны ң негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8 мл);	РК МИ (in vitro)-0№ 027355	230 550,19

		ғы. "ХГ-ImmoBia" жинағымен нақты анықталатын қанның сарысуындағы (плазмасындағы) ХГ минималды концентрациясы 1,25 ХБ/л артылмайды. 3. Қайта жаңартылуы. "ХГ-ImmoBia" реагенттер жинағын пайдаланып қан сарысуының (плазмасының) зерттелетін үлгілеріндегі ХГ мөлшерін анықтау нәтижелерінің ауытқу коэффициенті 8,0% аспайды.		5. Тетраметил бензидин (ТМБ) субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл); 6. ИФТ-Буфер, пайдалануға дайын (100 мл) 7. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл); 8. Стоп-реагент, пайдалануға дайын (14 мл)		
		1. Операцияға арналған ақжайма 160 ? 190 см, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ-5 №017378)		1. Операцияға арналған ақжайма 160 ? 190 см, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ-5 №017378); 2. Үш қабатты бетперде,		

1 237	Биопсия жүргізуге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	2. Үш қабатты бетперде, көк/көмір сүзгісі бар тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ -5 №010008)/ (ҚР-ММБ -5 №010007) 3. Халат тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ-5 №017521) 4. Астауша, полимерден дайындалған – 1 дана. 5. Пинцет, полимерден дайындалған – 1 дана. 6 . Диагностик алық қолғаптар табиғи резеңке латекстен жасалған	Биопсия жүргізуге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	көк/көмір сүзгісі бар тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ -5 №010008)/ (ҚР-ММБ -5 №010007); 3. Халат тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ-5 №017521); 4. Астауша, полимерден дайындалған – 1 дана; 5. Пинцет, полимерден дайындалған – 1 дана.; 6 . Диагностик алық қолғаптар табиғи резеңке латекстен жасалған опаланған/ опаланбаған – 1 жұп	РК МИ (ИМН)-0№ 024824	3 075,20
		Капиллярлық қан алу пробиркалары пластик контейнермен түсті қақпақтан тұрады. Контейнер қан жинаушы ретінде қызмет етеді. Қақпақ капиллярме					

1 238	Капиллярме н / капиллярсы з қан алуға арналған ЭДТА КЗ б а р пробирка	н қамтамасыз етілген. Пробиркала рда белгілі бір толтыру көлемі белгіленеді, о л заттаңбада көрсетілген. Қоспа - КЗЕДТА (этилендиам интетрасірк е қышқылын ың үш калий тұзы). Қоспалар м е н қосымша заттардың концентрац иясы және олардың төзімділігі, қан/реагент қатынасы халықаралы қ стандарттар талаптарын а сәйкес келеді. Орнатылған капилляр қанды пробиркаға тез және дәл алуға мүмкіндік береді. Қақпақ- герметикал ы қ бұрандалы. Ілмегі бар екінші қақпақтың болуы капиллярды ал ы п тастаған	Капиллярме н / капиллярсы з қан алуға арналған ЭДТА КЗ б а р пробирка	дана	Капиллярме н қан алуға арналған ЭДТА КЗ б а р пробирка, 0,2 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 025855	150,73

		кезде тасымалдау кезінде үлгілерді сақтауға көмектеседі.					
1 239	Бір рет қолданылатын стерильді сүрткілер мен сүлгілер	Бір рет қолданылатын стерильді сүрткілер мен сүлгілер жоғары сіңіргіштігі мен төзімділігі жоғары сапалы материалдан жасалған тікбұрышты бұйымдар болып табылады. Стерильді, герметикалық жабылған пластик пакетте немесе аралас қаптамада (қағаз/пленка) жеткізіледі. Бір рет қолдануға арналға. * Тапсырыс берушімен келісе отырып, бекітілген жинақтылыққа сәйкес әр түрлі материалдардан, әртүрлі стандартты өлшемдер мен	Бір рет қолданылатын стерильді сүрткілер	дана	Бір рет қолданылатын стерильді сүрткілер	РК МИ (ИМН)-0№ 026374	486,49

		кұрамдас бөліктерден бастап дайын өнімнің әртүрлі конфигурацияларына рұқсат етіледі.					
	Қ а н сарысуында альфа-фето протеин концентрациясын	"АПФ - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Спецификалығы. Адамның АФП-на тышқанның моноклональді антиденелерінің басқа аналиттермен аяқаспалы реакциясы келесі кестеде берілген: Аналиті	Қ а н сарысуында альфа-фето протеин концентрациясын		1. 96-ойықшалы полистиролды, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын 2. Трис-буфердің негізінде (рН 7.2-7.4), құрамында альфа-фетопротейннің белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалар – 0; 5; 15; 50 ; 150; 500 ХБ/мл, пайдалануға дайын (0 ХБ / мл калибрлегіш сынамасы – 6 мл, әрқайсысы 0.8 мл-ден)) 3. Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл)		

1 240	иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "АФП-Immo Bia"	Айқаспалы реакциясы, % Сарысулық альбумин < 0.1 ХГ <0.1 Плаценталық лактоген < 0.1 2. Қайта жаңартылуы . "АФП-Immo Bia" жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазманың) бірдей үлгідегі А Ф П болуын анықтау нәтижелерінің ауытқу коэффициенті 8.0% аспайды.3. Сезімталдығы . "АФП-ИФТ" жинағымен ең төмен нақтылықпен анықталатын қан сарысуындағы (плазма) А Ф П концентрациясы 0.9 ХБ /мл-ден аспайды.	иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "АФП-Immo Bia"	жиынтық	4 . Альфа-фето протеиннің белгілі мөлшерімен адам қаны сарысуының негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8 мл) 5 . Тетраметил бензидин (ТМБ) субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл) 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл; 7 . Стоп-реагент , пайдалануға дайын (14 мл)	РК МИ (in vitro)-0№ 027356	234 898,87
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Макта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД;					

1 241	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1 . Халат-артк ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмал ы, ұзын. 2 . Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылға н. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5. Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 . Мақта-дәке	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 170	жинақ	1. Халат өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 170; 2. Жейде өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 170; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 170; 4 . Мақта-дәке лі бетперде;	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	30 196,17

	таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарын аң тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыста рға бекітіледі. " Дезостерил-			5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6 . Жеңқаптар; 7 . Бахилалар; 8. Орамал; 9. Сөмке		

1 242	" Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	ЧАС" құралы түссіз/сарғыш реңді, әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: " алкилдиметилбензиламоний хлориді – $9,0 \pm 0,5\%$, дидецилдиметиламмония хлориді – $4,0 \pm 0,5\%$, сондай - ақ басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер - иондық емес беттік-белсенді зат, хош иістендіргіш, тазартылған су бар.	" Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 2,0 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	РК МИ (ИМН)-0№ 025841	11 898,00
		Орталық веналарды катетерлеуге арналған "Dolce-Pharm" емшаралық жинағы, стерильді, бір рет қолданылатын әртүрлі материал түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады.					

1. Аспаптық үстелге арналған жабынды (стандартты немесе күшейтілген) Өлшемі: 70-90 см х 70-90 см
Материалы: Тоқылмаған м а т а
Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1 дана.

2. Сіңіретін сүрткі
Өлшемі: 5-45 см х 5-45 с м
Материалы: Медицинал ық дәке.
Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1 дана.

3 .
Пластикалы қ қысқыш/ қысқыш (түймелері б а р қысқыштар) пластик.
Ұзындығы: 6-8 см/18-25 с м .
Материалы: полимер
Саны: 1 дана.

4 .
Рентгенконт растылы жіппен/ жіпсіз, мақтамен/ мақтасыз дөңгелек тампондар
Диаметрі: 3-

1. Аспаптық үстелге арналған жабынды (стандартты немесе күшейтілген) 70-90 см х

1 243	Орталық веналарды катетерлеуг е арналған " Dolce-Pharm " емшаралық	7 с м Материалы: Тоқылмаған мата / медициналы қ дәке. Тығыздығы: 10-40 г/м2. Саны: 1-5 дана. 5. 10 см тесігі бар, адгезивті жиегімен/ жиексіз ((стандартты немесе күшейтілген) төсеніш.Өл шемі: 70-90 см х 70-90 с м . Материалы: Тоқылмаған мата . Тығыздығы: 10 г/м? - 80 г/м?. Саны: 1 дана. 6 . Жергілікті анестезияға арналған ине . Өлшемі: 21G/ 22 G/ 25G/26G Материалы: т о т баспайтын болат. Саны : 1 дана. 7 . Инъекциял ық ине Өлшемі: 18G-26G. Материалы: т о т баспайтын болат. Саны : 1 дана.	Орталық веналарды катетерлеуг е арналған " Dolce-Pharm " емшаралық	жиынтық	70-90 см - 1 дана 2. Сіңіретін сүрткі 5-45 см х 5-45 см - 1 дана 3 . Пластикалы қ қысқыш/ қысқыш ((түймелері б а р қысқыштар) пластик, ұзындығы: 6-8 см/18-25 см - 1 дана 4 . Рентгенконт растылы жіппен/ жіпсіз, мақтамен/ мактасыз дөңгелек тампондар, диаметрі: 3- 7 см - 1-5 дана 5. 10 см тесігі бар, адгезивті жиегімен/ жиексіз ((стандартты немесе күшейтілген) төсеніш, 70-90 см х 70-90 см - 1 дана. 6 . Жергілікті анестезияға арналған ине, өлшемі : 21G/ 22 G/ 25G/26G - 1 дана. 7 . Инъекциял ық ине,		66 217,34

жинағы, стерильді, бір рет қолданылат ын	8 . Инъекциял ық шприц. Көлемі: 10 м л . Материалы: полимер Саны: 1 дана. 9 . Инъекциял ық шприц. Көлемі: 20 м л Материалы: полимер. Саны: 1 дана. 10 . Тұтқамен/ тұтқасыз скальпель Өлшемі: № 10-№24. Материалы: т о т баспайтын болат, тұтқасы – полимерден . Саны: 1 дана. 11 . Градуирлен ген астауша , пластикалы қ Көлемі: 60 -500 мл. Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 12. Темір и н е ұстағыш. Ұзындығы: 12-18 см. Материалы: т о т баспайтын болат Саны: 1 дана.	жинағы, стерильді, бір рет қолданылат ын	өлшемі: 18G-26G - 1 дана. 8 . Инъекциял ық шприц, көлемі: 10 мл - 1 дана. 9 . Инъекциял ық шприц, көлемі: 20 мл - 1 дана. 10 . Тұтқамен/ тұтқасыз скальпель, өлшемі: № 10-№24 - 1 дана. 11 . Градуирлен ген астауша , пластикалы қ, көлемі: 60 -500 мл - 1 дана. 12. Темір и н е ұстағыш, ұзындығы: 12-18 см- 1 дана. 13 . Хирургиялы қ қайшы, ұзындығы: 14-20 см - 1 дана. 14. Металл қысқыш (артерияға арналған), ұзындығы: 16-25 см - 1 дана. 15. Сүрткі 5 см x 5 см - 1 -10 дана. 16. Сүрткі 7,5 см x 7,5 см 1-10 дана .	РК МИ (ИМН)-0№ 027296

13. Хирургиялық қайшы.
 Ұзындығы: 14-20 см
 Материалы: т о т
 баспайтын болат. Саны: 1 дана.

14. Металл қысқыш (артерияға арналған).
 Ұзындығы: 16-25 см.
 Материалы: т о т
 баспайтын болат Саны: 1 дана.

15. Сүрткі
 Өлшемі: 5 см х 5 см.
 Материалы: Тоқылмаған мата/
 медициналық дәке.
 Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² . Саны: 1-10 дана.

16. Сүрткі
 Өлшемі: 7,5 см х 7,5 см.
 Материалы: Тоқылмаған мата/
 медициналық дәке.
 Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1-10 дана.

17. Таңғыш
 үлбір
 адгезивті, мөлдір, бекітетін. Өлшемі: 2-20 см х 2-20 см
 Материалы: Тоқылмаған

17. Таңғыш
 үлбір
 адгезивті, мөлдір, бекітетін 2-20 см х 2-20 см - 1 дана.

		мата . тығыздығы: 10 г/м2 – 40 г/м2 Саны: 1 дана. Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушыл ы қ қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықта лымы қаптаманың макетіне жазылады.				
	Тоқылмаған материалда н жасалған,	Хирургиялы қ жиынтық СМС (спанбонд/ мельтблаун/ спанбонд), СММС (спанбонд/ мельтблаун/ мельтблаун/ спанбонд), С С (спанбонд/ спанбонд) мельтблаун, полиэтилен сияқты тоқылмаған материалда н жасалған, тығыздығы 13 г/м2 - 90 г/м2 . Жиынтық біріктірілге н қаптамаға қапталуы мүмкін; стерилизаци ялық қаптамаға (пакеттерге) EN 868-5 немесе екі полиэтилен пакетке.	Тоқылмаған материалда		1 . Хирургиялы қ халат M, L , XL, XXL (ұзындығы 110-150 см) СМС-40 – 1 дана*	

1 244	бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №1, №2, №3	Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала қаптауға болады - тапсырыс берушімен келісілген кез келген типті тоқылмаған мата болады . Бір рет пайдалануға арналған! Тапсырыс берушінің келісімі бойынша материалдың әртүрлі түрлерінен, әртүрлі типтік өлшемдерден және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықтаушы бұйымдардың санынан дайын бұйымдарды әртүрлі жинақтауға жол беріледі.	н жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №3	жинақ	2 . Телпек-қалпақ/ телпек клип-берет – 1 дана* 3 . Үш қабатты резеңкелері/ немесе баулары бар бетперде – 1 дана*	РК МИ (ИМН)-0№ 027258	1 698,28
	Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli	"Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның нәжіс	Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli		1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана;		

1 245	О157) анықтауға арналған экспресс-тесті	үлгілерінде шигатоксин өндіретін E.coli O157 антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	О157) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 25 дана.; 4. Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025780	91 973,75
1 246	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Сарысу амилоид А (SAA) жедел сандық тесті	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Сарысу амилоид А (SAA) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілерінде Сарысу амилоид А-ны (SAA) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Сарысу амилоид А (SAA) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2 . Сәйкестендіру чипі - 1 дана.; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана.; 4 . Дозатордың ұштығы - 25 дана.; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 026616	94 983,44

"
ImmoBia-B
ЭБ-VCA-Ig
G" жинағы
барлық
тақта
жолақтарын
пайдаланып
9 6
анықтауды
орындауға
арналған.
Жинақта
талдауға
қажетті
барлық
стандарттал
ған және
спецификал
ық емес
реагенттер
бар.

1 .
Ойықшалар
ының ішкі
беткейінде
иммобилиза
цияланған,
ЭБВ VCA
рекомбинан
т т ы
антигендері
м е н ,
бөлшектелг
ен (12 сегіз
ойықшалы
стрипі бар)
планшет,
пайдалануға
дайын
2 .
Белсенділігі
жойылған
теріс
бақылау
үлгісі (
калибратор
1)5 бірл./мл
(Б–) -
құрамында
арнайы
спецификал
ық адам
антиденелер
і жоқ,
пайдалануға
дайын
ерітінді (
2,0мл)
3. CUT-OFF
(
Калибратор
2) 20 бірл. /
м л -
құрамында
шектеулі
концентрац
иядағы
арнайы
спецификал
ық адам
антиденелер
і бар,
пайдалануға

1 247	Қ а н сарысуында ғы (VCA-ға IgG-ді анықтау сезімталдығы – ЭБВ VCA-ға IgG жинағын анықтау нәтижелерінің сәйкестігі – 100% құрайды: оң үлгілерімен ойықшалар да оптикалық тығыздық мәндері OTсыни-ға карағанда артық. 2 . Спецификалығы. ЭБВ VCA-ға IgG-ді анықтау спецификалығы ЭБВ VCA-ға IgG жинағын анықтау нәтижелерінің сәйкестігі – 100% құрайды: теріс үлгілерімен ойықшалар да оптикалық тығыздық мәндері 0,8? OTсыни-ға карағанда кем.	Қ а н сарысуында ғы (VCA-ға IgG-ді анықтау сезімталдығы – ЭБВ VCA-ға IgG жинағын анықтау нәтижелерінің сәйкестігі – 100% құрайды: оң үлгілерімен ойықшалар да оптикалық тығыздық мәндері OTсыни-ға карағанда артық.	жиынтық	дайын ерітінді (3 мл) 4 . Оң бақылау үлгісі, 80 бірл./мл - құрамында арнайы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (2 мл) 5 . Калибратор 4 (320 бірл. / мл) - құрамында арнайы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (2 мл) 6. Конъюгат — адам IgG-ге пероксидаза мен таңбаланған жануар иммуноглобулині бар, пайдалануға дайын ерітінді (15 мл) 7 . Сұйылтқыш үлгісі 2— протеин тұрақтандырғыш буфері, пайдалануға дайын (105 мл)	РК МИ (in vitro)-0№ 027422	252 191,24

					8 . ТМВ-Complete 2 реагент- Құрамында ТМВ/ H2O2 бар , хромогенді субстрат ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл) 9. Жуу ерітіндісі - 20 х концентрлі буфер (75 мл) 10 . Стоп-реаген т- 1М күкірт қышқылы ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл)		
1 248	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымқылдан ғыштығы – 10 секундтан	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымқылдан ғыштығы – 10 секундтан	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 3м х 90см;	дана	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 3м х 90см;	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	689,85

		номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.				
		Термодәнек ерленген стерилизациялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар тік бұрышты конверт болып табылады. Пакеттер екі түрде шығарылады — термодәнек ерленген				

1 250	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	және өздігінен жабылатын. Стерилизац иялауға арналған термодәнек ерленген тегіс біріктірілге н орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ ((катпарсыз) және катпарлары бар жең болып табылады. Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған орамдар мен пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 0107400028 85-020-2021 техникалық құжаттамас ына сәйкес жасалған.	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	Термодәнек ерленген тегіс біріктірілге н орам, орамның ені 450 мм, орамның ұзындығы 200 м	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	60 988,73
		Жартылай өткізгіш жарғақшала рды қолдану арқылы гемодиализ					

1 251	Гемодиализге арналған концентрацияланған сілтілі ерітінді "Ren-B" көлемі бл, 10 л	ерітінділері қышқылды-негізді теңгерімін және су-электролитті теңгерімін түзейді. Дезинтоксикациялық әсер етеді және қанды катаболиттерден тазартуды қамтамасыз етеді . Формула (1 литрге) ммоль/л: Натрий бикарбонаты - 84 г. Тазартылған су (Osm) - 1000 мл дейін.	Гемодиализге арналған концентрацияланған сілтілі ерітінді "Ren-B" көлемі бл	" дана	Формула (1 литрге) Натрий бикарбонаты - 84г. Тазартылған су (Osm) - 1000 мл дейін.	РК-ИМН-5 №020020	1 729,00
1 252	Нәжістегі Кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адам нәжісінің үлгілеріндегі кампилобактерия антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматография	Нәжістегі Кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1 . Ылғалсіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.; 3. Үлгілерді жинауға арналған буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластик құты - 1 дана.;	РК МИ (in vitro)-0№ 025723	3 826,11

		л ы қ экспресс-те ст.			4. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана.		
1 253	I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-те сті	" I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл жаңа алынған қан , сарысу және плазма үлгілерінде I тропонин (сTnI) кардиомарк ерін сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те ст.	I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалы қ пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025775	37 764,09
		Өлшемі: S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50- 52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52- 54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54- 56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымды қ жағынан артқы жағынан айқасатын					

1 254	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі XL, тығыздығы 30г/ш.м.	РК-ИМН-5 №016175	676,03

		спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.					
1 255	Нәжістегі адам гемоглобинін (FOB) және трансферринін (hTf) жартылай сандық анықтауға арналған экспресс-тест	Сезімталдығы жоғары бір сатылы картографиялық тест - бұл обырды ғана емес, сонымен қатар, обырға дейінгі зақымдануды, асқазан-ішектен қан кетуді анықтауға арналған түрлі-түсті хроматографиялық иммундық талдау және нәжістегі колоректальді обыр скринингінің қосымша құралы болып табылады (Transferrin	Нәжістегі адам гемоглобинін (FOB) және трансферринін (hTf) жартылай сандық анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.; 3. Үлгілерді жинауға арналған буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластик құты - 25 дана.		50 439,06

		and Fecal Occult Blood).				РК МИ (in vitro)-0№ 024249	
1 256	Стерильді емес киім және төсек орны жабдығының жиынтығы	Полиэтилен пакеттеріне немесе ПВХ орауышына немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз / пленка) герметикалық оралған, жиынтықтың құрамына әр-түрлі материалдардан жасалған бір рет қолданатын өнімдер кіреді: олар тоқылмаған маталардың әртүрлерінен, көміртегі бар микроволокнадан, мақта-мата иірім жібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкрадан, полиэтилен қаптамасынан, резеңкеден, табиғи жоғары сапалы латекстен, неопреннен, полиизопр	Стерильді емес киім және төсек орны жабдығының жиынтығы	жинақ	1. Халат 2. Жейде 3. Көйлек 4. Шалбар 5 . Комбинезон 6 . Келушілерге арналған жамылғы 7. Үш қабатты бетперде 8 . Алжапқыш 9 . Жеңқаптар 10 . Бахилалар 11. Сүлгі / сүрткі (5-100)х(5-100) см 12 . Ақжайма/ жаялық (50-400)х(50-400) см 13. Телпек 14. Дамбал 15. Жастықтысы (50-90)х(50-90) 16. Көрпелі (60-340)х(60-340) см 17 . Матрасқа арналған резеңкелі ақжайма (60-220)х(60-340)х(5-30) см өлшемімен 18 . Матрасқап (	РК-ИМН-5 №021373	51 873,17

		ннен, целлюлозад ан, дәкеден, рибанадан жасалған.			60-220)х(60- 340)х(5-30) см 19. Сіңіргіш төсеніш 2 0 . Медицинал ы қ қолғаптар		
		Өлшемі: S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50- 52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52- 54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54- 56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымды қ жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылға				РК-ИМН-5 №016175	

1 257	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	н. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі М	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі М, тығыздығы 40 г/ш.м.	674,23

		17-ден 80 г/м? дейін.					
1 258	Простата спецификалы қ антигенді (P S A) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Простата спецификалы қ антигенді (P S A) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі простатспецификалы қ антигендері н сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялы қ экспресс-тест.	Простата спецификалы қ антигенді (P S A) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025709	887,89
1 259	Бір реттік стерильді емес бахилалар: аласа, биік	Бір реттік стерильді емес бахилалар: аласа, биік, келушілерге арналған. Бахилалар тығыз бекіту үшін, байлауы, резеңке және липучкасы болуы мүмкін, бахилалар тоқылмаған тығыздығы 13 г/м2 - 70 г/м2, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд),	Бір реттік стерильді емес бахилалар: аласа	жұп	Бір реттік стерильді емес бахилалар: аласа	РК МИ (ИМН)-0№ 025576	221,55

		С С (Спанбонд (Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті маталардан жасалады. Бір рет қолдануға арналған.				
1 260	Бір реттік стерильді медициналық ақжаймалар	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді медициналық ақжаймалар мен жаялықтар, полиэтилен пакетке немесе қағаз/үлбір біріктірілген қаптамаға герметикалық оралған. Бұйым стерильді түрде жеткізіледі. Бір реттік қолдану үшін.	Бір реттік стерильді медициналық ақжаймалар	дана	Бір реттік стерильді медициналық ақжаймалар	РК МИ (ИМН)-0№ 025945 3 684,32
		Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ - диализ емшарасын жүргізуге арналған, қолдануға дайын стерильді жинақ болып			1. Резеңкелі үш қабатты	

1 261	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ	табылады. Екі бөліктен тұрады: диализ емшарасын бастау үшін және аяқтау үшін. Жинақ бөлімінің әрқайсысы біріктірілген (қағаз/үлбір) қаптамаға герметикалық қапталған. Бір рет қолдануға арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әртүрлі материалдан, жиынтықта ұшы бұйымдардың түрлі өлшемдерінен және санына жасалған дайын бұйымдардың әртүрлі жиынтығына жол беріледі.	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ №2 Емшараны аяқтауға арналған жинақ (2-бөлім)	жиынтық	бетперде - 1 дана. 2 . Медициналық тексеріс қолғаптары 7 өлшемдерімен - 1 жұп. 3 . Тоқылмаған тампон рентген контрастық жіпсіз, 5 см өлшемімен - 4 дана. 4 . Тоқылмаған сүрткі 7,5х7,5 см 12-қабатты - 4 дана. 5 . Бұласырлық жолақ 2х7 см - 6 дана. 6. Иілімді бекіткіш бинт 10 см х 4 м - 1 дана.	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	2 990,92
		"Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" құралы түссіз/сарғыш реңді (ашық сарыдан қоңырға					

1 262	" Дезостерил-УНИВЕРС А Л " медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	дейін), әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламоний хлориді – 10 ±0,5%, глутаральдегиді – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, сондай-ақ жуу және дезодорациялайтын әсерді қамтамасыз ететін басқа да функционалдық және қосалқы компоненттері, тазартылған су бар.	" Дезостерил-УНИВЕРС А Л " медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 2,0 л	күты	сұйықтық, полимерлік күты	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	12 172,72
1 263	Нәжістері Clostridium difficile глутаматдегидрогеназасын (C. difficile GDH) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістері Clostridium difficile глутаматдегидрогеназасын (C. difficile GDH) анықтауға арналған экспресс-тесті" - нәжіс үлгілеріндегі Clostridium difficile глутаматдегидрогеназа антигенін анықтауға арналған	Нәжістері Clostridium difficile глутаматдегидрогеназасын (C. difficile GDH) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Үлгілерді жинауға арналған буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластикалы	РК МИ (in vitro)-0№ 025773	91 973,75

		иммунохро матография л ы қ экспресс- тесті			қ құты - 25 дана.; 4. Бір реттік пластикалы қ пипетка - 25 дана.		
1 264	Капиллярме н / капиллярсы з қан алуға арналған ЭДТА КЗ б а р пробирка	Капиллярлы қ қан алу пробиркала ры пластик контейнер мен түсті қақпақтан тұрады. Контейнер қ а н жинаушы ретінде қызмет етеді. Қақпақ капиллярме н қамтамасыз етілген. Пробиркала рда белгілі бір толтыру көлемі белгіленеді, о л заттаңбада көрсетілген. Қоспа - КЗЭДТА (этилендиам интетрасірк е қышқылын ың үш калий тұзы). Қоспалар м е н қосымша заттардың концентрац иясы және олардың төзімділігі, қан/реагент қатынасы халықаралы қ стандарттар	Капиллярме н / капиллярсы з қан алуға арналған ЭДТА КЗ б а р вакуумды пробирка	дана	Капиллярсы з қан алуға арналған ЭДТА КЗ б а р вакуумды пробирка, 0,5 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 025855	123,49

		талаптарын а сәйкес келеді. Орнатылған капилляр қанды пробиркаға тез және дәл алуға мүмкіндік береді. Қақпақ-герметикалы қ бұрандалы. Ілмегі бар екінші қақпақтың болуы капиллярды алып тастаған кезде тасымалдау кезінде үлгілерді сақтауға көмектеседі.					
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан					

1 265	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі S	дана	ПК-ИМН-5 №016175	638,79

		мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медицинал ық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар ± 10% . Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/ м² дейін.					
		Өлшемі: S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50- 52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52- 54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54- 56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымды қ жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу,					

1 266	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік белдеңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі XL, тығыздығы 28 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №016175	666,53

		Медицинал ық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар ± 10% . Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/ м? дейін.					
1 267	" Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия лы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г же к е қаптамадағ ы мақтасы	" Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия лы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г же к е қаптамадағ ы мақтасы. Медицинал ы қ , гигроскопия л ы қ мақтасы бөтен қоспалардан бос мақта талшығына н өндірілген , хлор және о ны ң компоненте рін қоспай ағартылған, гипоаллерге нді, тең массада шығарылад ы. Мақта мінсіз ақ түстес және бөтен	" Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия лы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г же к е қаптамадағ ы мақтасы	дана	РК МИ (ИМН)-0№ 024968	697,14	

		иістері жоқ, кез келген қалыңдықпен қатар қабаттарға жеңіл бөлінеді, жоғары сіңіргіш қабілеті бар. Бұйым пайдалануға дайын 25 г, 50 г және 100 г жеке қаптамада жеткізіледі.					
1 268	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті - бұл жаңа алынған қан / сарысу / плазма үлгілерінде С гепатитінің (HCV) беткі антигеніне антиденелерді анықтауға арналған сапалы иммунохроматографиялық тест. Жедел тест in vitro диагностикасына арналған бір реттік медициналық бұйым болып табылады және	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал жинағыш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 тестіге 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 024209	23 355,30

		сапалы иммунохро матография л ы қ талдауды жүзеге асыру үшін мембранала р ғ а жағылған реагенттері б а р жолақтар болып табылады.					
		Ж ү й е стерильді вакуумды пробиркада н, стерильді медициналы қ екіжақты инеден және бір рет қолданылат ы н инеұстағыш тан тұрады. Вакуумды пробирка үш негізгі бөліктен: пробиркада н және резеңке тығыны бар қақпақтан тұрады. Пробирка жеңіл, мөлдір, уытты емес, пробиркаға арнайы беріктік беретін арнайы қоспа қосылған, мүлдем сынбайтын полиэтилен терефталатт а н					

дайындалған. Түбі дөңгелек, өлшемдері 13x75 мм, 13x10 мм және 16x100 мм пробиркалар, әр өлшемде 1-ден 9 мл-ға дейінгі көлемдегі пробирка ұсынылған. Қакпақ полиэтиленнен (13 мм) немесе полипропиленнен (16 мм) дайындалған, қакпақ жабатын арнайы механизмі есебінен медициналық қызметкерлердің әлеуетті жұқпаланған қанмен жанасудан қорғалуын қамтамасыз етеді. Резеңке тығын хлорбутилк аучуктан дайындалған, қан тамшысын жұқтырмайтын геможұқтырмайтын репеллентпен жабылған. AVATUBE

1. Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктер, қоспаларсыз ;
2 . Гематологиялық зерттеулерге арналған веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, к2эдта (ЭДТА Қос калий тұзы) бар;
3 . Гематологиялық

пробиркала
ры қоспалар
мен бөлгіш
гельдің
құрамына
қарай 14
негізгі
түрден
құралады.
Бөлгіш гель
сарысу
немесе
плазма және
қ а н
ұйындысы
арасындағы
тұрақты
кедергіні
қамтамасыз
етеді.
Кедергі
а л ы с
қашықтыққ
а
тасымалдау
кезінде
сарысу
немесе
плазма
құрамының
тұрақтылығ
ы н
қамтамасыз
етеді.
Пробирка
стерильділіг
і, бір реттік
қолданылуы
, серия
нөмірлері,
номинальды
қ көлемі,
дайындауш
ы зауыт,
сақтау
шарттары
туралы
мемлекеттік
және орыс
тілдеріндегі
мәліметтен
құралған
ж е к е
заттаңбаға

зерттеулерг
е арналған
веноздық
қанды, қан
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
avatube бір
реттік
стерильді
вакуумдық
түтіктері,
к3эдта (
ЭДТА
үшкалий
тұзы) бар;
4. Плазма
алу үшін
литий
гепарині
б а р
веноздық
қанды, қан
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
avatube бір
реттік
стерильді
вакуумдық
түтіктері;
5. Веноздық
қанды, қан
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған,
плазма алу
үшін литий
гепарині
мен гелі бар
бір рет
қолданылат
ын avatube

ие. Заттаңба
төмен
температура
лық
жағдайларға
беріктік пен
төзімділікке
ие адгезивті
беткейлі
арнайы
қағаздан
дайындалға
н. Қоспалар:
қоспамен (K2/K3
ЭДТА,
ұйыту
активаторы,
литий
гепарин,
натрий
гепарин,
натрий
цитраты,
натрий
фторид
және калий
оксалат,
CPDA)
және
қоспасыз.
Пробиркала
рдың
өлшемі:
13x75мм;
13x100мм;
16x100мм.
Пробиркала
рдың
стандартты
көлемі (мл):
1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8; 9.
Стерильді
медициналы
қ екіжақты
ине төрт
негізгі
бөліктен:
и не
түтікшелері
нен, резеңке
мембранада
н және

стерильді
вакуумдық
түтіктері;
6. Веноздық
қанды, қан
плазмасын,
қан
сарысуын,
натрий
гепаринімен
плазма алу
және сақтау
үшін бір рет
қолданылат
ын avatube
стерильді
вакуумдық
түтіктері;
7. Гемостаз
жүйесін
зерттеу
үшін натрий
цитраты
3,2% (1:9)
бар
веноздық
қанды, қан
плазмасын,
қан
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
avatube бір
реттік
стерильді
вакуумдық
түтіктері;
8. Гемостаз
жүйесін
зерттеу
үшін натрий
цитраты
3,8% (1:9)
бар
веноздық
қанды, қан
плазмасын,
қан
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
avatube бір

1 269	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE C - 4 вакуумдық жүйесі құрал-жабдықтымен	қорғағыш қалпақшала р д ы ң тығындары тұрады. Иненің түтікшесі бүтін, екі ұшынан лазермен қапталған V-тәрізді т о т баспайтын болаттан дайындалған, ол венаны тесу кезінде ауыруды азайтады және енгізу жеңілдігін қамтамасыз етеді. Иненің инъекциялық бөлігін қайрау бұрышы 11° . Иненің екінші бөлігінің қайралуы резеңке тығынды тесу кезінде бөлшектердің түсуін болдырмау үшін арнайы бүгіліске ие. Иненің түтікшесі силикон майлаумен жабылған, бұл тесу кезінде тіндердің жарақатталуын азайта түседі.	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE C - 4 вакуумдық жүйесі құрал-жабдықтымен	жиынтық	реттік стерильді вакуумдық түтіктері; 9. Веноздық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, Панченков әдісі бойынша Е Э К анықтау үшін натрий цитраты 3,8% (1:4) бар Avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктер; 1 0 . Веноздық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұ ю активаторы бар avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктер; 1 1 . Веноздық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұ ю активаторы м е н сарысуды	РК-ИМН-5 №018144	1 949,26

Резеңке мембрана жоғары иілімділікке және өзіндік созылымға ие, ендіріменің ұштығына нығыз әрі берік жуысады, осы арқылы пробиркала рды ауыстыру кезінде қан ағуын болдырмайды, мұның өзі бірнеше пробирканың қауіпсіз алынуына мүмкіндік береді. Ендіріменен қорғағыш қалпақшалары боялған және/немесе боялмаған полипропиленнен дайындалған. Қорғау қалпақшалары оңай ашылуы және қаптаманың тұтастығын көзбен шолып бақылануы үшін перфорациялы заттаңбамен жабдықталған. Өлшемдері: 0,7x25 мм (

бөлуге арналған гелі бар avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктер; 1 2 . Иммуногематологияға және плазма жасушаларын ұзақ сақтауға арналған ACD/CPDA жүйесі бар веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктер; 1 3 . Плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді мен калий оксалаты бар веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері;

22Gx);
0,7x38 мм (22Gx1?);
0,8x25 мм (21Gx1);
0,8x38 (22Gx1?);
0,9x25 (20Gx1);
0,9x38 (20G1?).
Түсті
кодтау: 22G (?ара), 21G (жасыл), 20G (сары).
Әрбір
екіжақты
ине қатты
пластикалы
қ
қалпақшала
р ғ а
қапталған.
Вакуумды
пробиркала
р мен
екіжақты
инелерді
стерильдеу
әдісі -
этилен
оксид. Бір
р е т
қолданылат
ы н ,
стерильді
е м е с
инеұстағыш
полипропил
еннен
дайындалға
н, сенімді
бекітілу
және қайта
қолданылуы
н
болдырмау
үшін иненің
қатты
бекітілуін
қамтамасыз
ететін
арнайы "

1 4 .
Веноздық
қанды,
к2эдт және
гелі бар қан
плазмасын
алуға және
сақтауға
арналған
avatube бір
реттік
стерильді
вакуумдық
түтіктер;
15. Екі
жақты қара
ине қысқа,
өлшемдері:
0, 7x25 мм,
22Gx1;
16. Ине екі
жақты қара
стандартты,
өлшемдері:
0, 7x38 мм,
22Gx1½;
17. Екі
жақты
жасыл ине
қысқа,
өлшемдері:
0, 8x25 мм,
21Gx1;
18. Ине екі
жақты
жасыл
стандартты,
өлшемдері:
0, 8x38 мм,
21gx1 ½ ;
19. Екі
жақты сары
ине қысқа,
өлшемдері:
0, 9x25 мм,
20Gx1;
20. Ине екі
жақты сары
стандартты,
өлшемдері:
0, 9x38 мм,
20Gx1½;
21. Ине
ұстағыш;

ысырмаға"
и е .
Инеұстағы
ш
цилиндерде
бір рет
қолданылуы
туралы
алынбайтын
таңбалау
бар. Қан
жинау
жүйесінің
барлық
компонентт
е р і
медициналы
қ
мақсаттағы
материалда
р д а н
дайындалға
н .
Қаптамасы:
Вакуумды
пробиркала
р - 4 дана
ж ә н е
тұтынушыл
ық (бірлік)
қаптамадағ
ы екіжақты
ине - 1 дана,
полиэтилен
үлбірден
дайындалға
н пакетке
қапталуы
тиіс. 10
д а н а
полиэтилен
пакет
картон
қораптан
дайындалға
н топтық
қаптамаға
қапталуы
тиіс. 10
дана топтық
қаптама
гофрленген
картон
қораптан

22. Инені
т ө г у
механизмі
жоқ қауіпсіз
бір реттік
и н е
ұстағыш;

		дайындалған көлік қаптамасына салынуы тиіс.					
1 270	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған пакеттері және орамдары	Термодәнек ерленген стерилизациялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар тік бұрышты конверт болып табылады. Пакеттер екі түрде шығарылады – термодәнек ерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизациялауға арналған термодәнек ерленген тегіс біріктірілген орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ	Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	Термодәнек ерленген қатпарлы біріктірілген пакет, пакеттің ені 300 мм, пакеттің ұзындығы 500 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	153,34

		қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) ж ә н е қатпарлары бар жең болып табылады. Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған орамдар м е н пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 0107400028 85-020-2021 техникалық құжаттамас ына сәйкес жасалған.				
		Вакуумдық контейнерл ер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдау ға арналған гематология л ы қ зерттеулер м е н зертханаара лық-салыст ырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU қ а н жасушалар ы н ы ң тұрақтылығ ын ұзартуға				

арналған
тұрақтанды
рғышы бар
арнайы
антикоагуля
нт КЗ ЭДТА
бар. Бұйым
стерильді,
бір рет
қолданылат
ын. Түсті
кодтау
стандарттал
ған түсті
таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштағы
2 5 8 .
Номиналды
көлемі: 2,0
мл; 4,0 мл,
6,0 мл, 8,0
мл, 10,0 мл,
12,0 мл.
Қақпақтың
түсі ашық
күлгін.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
тромбтарды
ң пайда
болуы).
Кальций
иондарын
блоктау
арқылы
қанның
ұюын
болдырмайд
ы. ЭДТА
гематология
л ы қ
параметрле
рге әсер
етпейді.

1 271	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған К3 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	О н ы вакуумдық контейнерді ң қабырғалар ы н а тұрақтанды р ғ ы ш (UBKU) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, б ұ л эритроцитте р д і ң ыдырауын болдырмауғ а мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштар дың пайда болуын ж ә н е тромбоцитт ердің агрегациясы н болдырмау ү ш і н контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерд і араластыру - вакуумдық контейнерл ер д і пайдалану кезіндегі міндетті талап.	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған К3 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған К3 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер, 12,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	227,06

Плазма
центрифуга
лаудан
кейін
бөлінеді.
Ұсынылаты
н
центрифуга
лау
жылдамдығ
ы - 2500-
3000 айн/
мин немесе
10-15 минут
ішінде 1000
-1500g.
Вакуумдық
контейнер
жеңіл,
мөлдір,
уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол өте берік
және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Контейнерд
ің дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік
болуы тиіс:
Центрифуга
лау кезінде
бойлық ось
бойынша
3000 g дейін
үдеуге
шыдауы
тиіс. Тік
ойықтары
бар

		қақпақтар полипропил еннен (өлшемі 16) және полиэтилен нен (өлшемі 13) жасалған, герметикал ықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоитергі ш репеллентпе н жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығы н қамтамасыз етеді. Контейнерл ердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерл ер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.					
		" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м x 90см;					

1 272	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымқылдан ғыштығы – 1 0 секундтан аспайды. Капиллярлығы – кем дегенде 10 с м / сағ. Стерильді емес кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 2м х 90см;	дана	Dolce-Pharm " стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 2м х 90см;	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	507,42
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3 . Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4 . Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп;					

1 273	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	6. Сіңіргіш майлық 30x40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 ж ұ п . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса д ан жасалған , тығыз	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 58-6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170	жинақ	1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2 өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170; 2 . Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6.Сіңіргіш сүрткі;	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

		жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданылат ын медициналы қ қолғаптар.			7 . Медицинал ы қ қолғаптар		

Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялы қ қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор- бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялы қ бахилалар 1 жұп; Хирургиялы қ шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте 1 дана; Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30- с дана; Ұзын хирургиялы қ алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялы қ халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялы қ қалпақ-шле м 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат.							

1 274	Инфекцион ист - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	Б е л деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалда н жасалған. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалда н жасалған. Хирургиялы қ шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма е м е с материалда н жасалған. Респиратор- маска -төрт қабатты тоқыма е м е с материалда н тұратын жиналмалы медициналы қ бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден	Инфекцион ист - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 164	жинақ	1 . Хирургиялы қ халат (эпидемияға қарсы) жоғары ж ә н е байламмен өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 164; 2. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 164; 3 . Хирургиялы қ шалбар б о й ұзындығы 164; 4. FFP3 респиратор- бетпердесі; 5. Қорғаныс көзілдірігі; 6. Жоғары хирургиялы қ бахилалар ; 7. Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар ; 8. Сіңіргіш сүлгі; 9 . Хирургиялы қ қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялы қ алжапқыш ; 1 1 . Эпидемияға	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

жасалған
кеудешесі
бар
алжапқыш.
Жұптық
жеңқаптар,
бекіту үшін
тоқыма
емес
материалда
н жасалған
тұтас
дөңгелек
резеңкелер
пайдаланыл
ады Биік
бахилалар,
жоғарғы
жағы
серпімді
жолақпен
және
баулармен
бекітіледі.
Сіңіргіш
сүлгі
өлшемі 40*
30 см,
тоқыма
емес
материалда
н жасалған.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ шлем-
қалпақ
тоқыма
емес
материалда
н жасалған,
толығымен
мойынды
және
бастың шаш
бөлігін
жауып, тек
бет қана
ашық
тұрады. Бір
реттік
хирургиялы
қ қолғаптар.
Бастың

қарсы
хирургиялы
қ
дулыға-қалп
ақ

		шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар , жабық, герметикал ы қ қорғаныс көзілдірігі.					
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 5 . Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6 . Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10 . Медицинал ы қ қолғаптар-1					

1 275	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	жұп. Бүйір тігістері жоқ, арка жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арка жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалын	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182	жинақ	1. Халат СМС 40 г/м² өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182 2. Жейде СМС 40 г/м² өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182 3. Шалбар СМС 40 г/м² бой ұзындығы 182 4. Үшкабатты медициналық бетперде 5. Алжапқыш ПЭВД 6. Жеңқаптар	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	13 380,69

ан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі.

СМС 40 г/м²
7. Биік бахилалар СМС 40 г/м²
8. Сіңіргіш сүрткіі
9. Дулыға/үшкіл орамал 10 .
Медициналық қолғаптар

		Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сұрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналы қ қолғаптар.					
1 276	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Бета-2- микроглобу линге (b2- MG) жедел сандық тесті	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Бета-2- микроглобу линге (?2- MG) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасынд а бета-2- микроглобу линді (?2- MG) сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Бета-2- микроглобу линге (b2- MG) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2 . Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана.; 4 . Дозатордың	РК МИ (in vitro)-0№ 026576	111 568,13

		ц и я анализаторл арымен (м делі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ы н иммунфлуо ресценция талдауы			ұштығы - 25 дана.; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана/		
1 277	Ауыздың шырышты қабатының транссудат ында АИТВ 1/2 (HIV 1/2 О) антиденелер і н анықтауға арналған экспресс-те сті	Ауыздың шырышты қабатының транссудат ында АИТВ 1 / 2 антиденелер і н анықтауға арналған экспресс-те сті – бұл АИТВ инфекциясы н ы н диагностика сы кезінде а у ы з қуысының шырышты қабығының транссудат сынамалары н д а адамның иммун тапшылығы вирусына антиденелер ді көзбен көріп анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те ст.	Ауыздың шырышты қабатының транссудат ында АИТВ 1/2 (HIV 1/2 О) антиденелер і н анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жиынтық (20 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест кассета - 20 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Ішінде буферлік ерітіндісі б а р экстракцияғ а арналған пробирка - 20 дана; 4. Ауыз қуысы шырышты қабатының транссудат ын алатын сынама алғыш - 20 дана; 5. Бір реттік пластикалы қ пипетка - 20 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 024254	20 898,10
		"Сілекейде бірден он алтыға дейін					

1 278	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұла да м сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест . Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты , тест-жолақтарды өндіруші кассеталармен банкаларға жиынтықтай алады.	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML) біреуін анықтауға арналған бір тест жолағы бар тест-кассета - 1 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон - 1 дана; 3. Пластик пробирка - 1 дана; 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	PK МИ (in vitro)-0№ 026281	4 558,90

1 279	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	"Есірткі құралдарды және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" - бұл жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы есірткі құралдар мен психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №3	1 жиынтық (1 тест кассетасы)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған есірткі құралдары мен психотроптық заттардың он алты түрінің (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC) екіден беске дейін анықтауға арналған екіден беске дейін тест-жолағы бар тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	PK МИ (in vitro)-0№ 026479	7 461,95
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана;					

	3. Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана;						
	4. Үш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана;						
	5 . Алжапқыш ПЭВД-1 дана;						
	6 . Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана;						
	7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана;						
	8. Сіңіргіш сүрткі 30x40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана;						
	9. Дулыға/ үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана;						
	10 Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл амы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы						

1 280	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170	жинақ	1. Халат СМС 40 г/м ² өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170; 2. Жейде СМС 40 г/м ² өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170; 3. Шалбар СМС 40 г/м ² бой ұзындығы 170; 4 . Үшқабатты медициналық бетперде: 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6 . Жеңқаптар СМС 40 г/м ² ; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/м ² ; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/үшкіл орамал; 10 . Медициналық қолғаптар	РК МИ (ИМН)-№ 026303	13 380,69

ан жасалған
, тығыз
жанасуды
және
қосымша
қорғауды
қамтамасыз
ететін
бекіту
құралдары
бар.
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
бар
алжапқыш.
Жеңқаптар
тоқылмаған
СМС
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Бик
бахилалар
жоғарғы
жағынан
түсіп кетпес
үшін
резеңкемен
немесе
баумен
бекітіледі.
Тоқылмаған
СМС
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалады.
Өлшемді
сіңіргіш
сүрткі,
спанлейстен
жасалған.
Дулыға/
үшкіл
орамал
тоқылмаған
СМС
материалын
ан немесе

		тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.					
1 281	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде немесе бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке арналған " Dolce-Pharm "	Медициналық бетперде, көзге арналған қорғау экраны бар, үш қабатты, тікбұрышты пішіні екі сыртқы қабаттың арасында орналасқан, тығыздығы 15-25 г/м? болатын сүзгі қабатынан (метблаун/көміртекті сүзгі) тұрады, тоқылмаған материалдан жасалған спанбонд тығыздығы 15-25 г/м?. Бетперде ортасында бүктелген материал түріндегі үш тығыздық бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіне жартылай қатты бекіткіш (металл сым) салынған. Бетперде созылғыш	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде немесе бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке арналған " Dolce-Pharm "	дана	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке арналған " Dolce-Pharm "	РК МИ (ИМН)-0№ 026290	1 513,29

	медициналық бетпердесі	кұлақ ілмектері (резеңкелер) немесе байлаулар арқасында бетке бекітіледі. Бетперде өлшемі: ұзындығы 17,5 см, ені 9,5 см. Қосымша бетперденің жоғарғы жағындағы бүйірлеріне мөлдір полимерден жасалған қорғаныс экраны бекітілген. Бактерияларды сүзу тиімділігі: 98% кем емес. II типті бетперделерге қатысты.	медициналық бетпердесі		медициналық бетпердесі		
1 282	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулос	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулос стимуляциялайтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі фолликулос	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулос		1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2 . Сәйкестенді		3 512,28

	тимуляциял айтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті	тимуляциял айтын гормонды (FSH) сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ция анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылат ын иммунфлуоресценция талдауы	тимуляциял айтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	ру чипі - 1 дана.; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4 . Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 026585	
1 283	" Дезостерил-СОФТ" Медицинал ық бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил-СОФТ" құралы ерекше иісі бар көк-ақшыл көк түсті мөлдір сулы ерітінді болып табылады. Құрамында алкилдимет илбензилам моний хлориді – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0±0,5%, сондай-ақ басқа да функционал дық және қосалқы компонентт ер - бояғыш, шош иістендіргі ш , тазартылған су бар.	" Дезостерил-СОФТ" (сұйықтық) Медицинал ық бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал, көлемі 5,0 л	канистра	сұйықтық, полимерлік канистра	РК МИ (ИМН)-0№ 025745	30 595,68

1 284	Креатинкин аза-МВ Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н креатинкин азды-МВ анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығ ы және спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99,9%, спецификал ы ғ ы бойынша 99,9%. Анықтауды ң төменгі шегі 5 нг/мл .	Креатинкин аза-МВ Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н креатинкин азды-МВ анықтау үшін)	дана	1. Ылғал сіңіргіші ба р алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана) 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана) 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	РК МИ (in vitro)-0№ 026253	47 880,00
1 285	Бір рет қолданылат ын патологоана томиялық қап	Тұтқалары бар немесе тұтқалары жоқ бір реттік патоанатом иялық қап (сырма құлыппен немесе ілемекпен). тығыз, екі қабатты ылғалға төзімді тоқыма емес SMS материалда н жасалған, тығыздығы 40 г/м2 - 80 г / м2. Бір рет қолдануға арналған!	Бір рет қолданылат ын патологоана томиялық қап	дана	Бір рет қолданылат ын сыдырмаме н жабылатын патологоана томиялық қап, ұстағышым ен немесе онсыз (65- 110) x (200- 240) см	РК МИ (ИМН)-0№ 025574	6 289,65
		В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест - бұл адамның жаңа			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) ба р фольгаға жеке қапталған тест кассета - 25 дана.;		

1 286	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест	алынған қанындағы, сарысуында ғы немесе плазмасынд ағы В гепатитінің беткейлік антигенін (HBsAg) сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохро матография лық тест.	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест №2	1 жиынтық (25 тест)	2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылат ы н пластикалы қ пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 тестіге 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 024259	24 457,66
1 287	Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-те ст	"Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі 1 серотобының легионелла антигенін (Legionella pneumophila) сапалы анықтауға арналған иммунохро матография лық экспресс-те сті.	Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-те ст №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалы қ пипетка - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025707	5 531,84
		Стерильді, бір рет қолданылат ын , тігістерді алып тастауға арналған " Dolce-Pharm "					

1 288	процедуралық жинағы әртүрлі материал түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады. Бұйымдар келесі ассортименттен шығарылады: 1. Дәке тупферлер Өлшемі: дөңгелек диаметрі-2-5 см ; 2. Тігістерді алуға арналған пышақ Өлшемі: 5-20 см Жүзінің материалы: тот баспайтын болат Саны: 1 дана. 3 . Анатомиялық пинцет Ұзындығы: 12-13 см Материал: полимер Саны: 1 дана.	Стерильді, бір рет қолданылатын , тігістерді алып тастауға арналған " Dolce-Pharm " Стерильді, бір рет қолданылатын , тігістерді алып тастауға арналған " Dolce-Pharm " процедуралық жинағы	жиынтық	1. Дәке тупферлер, өлшемі: дөңгелек диаметрі 2-5 см / үшбұрышты пішінді 5-7 см x 5-7 см. - 1-6 дана 2. Тігістерді алуға арналған пышақ 5-20 см - 1 дана. 3 . Анатомиялық пинцет, ұзындығы: 12-13 см - 1 дана. 4 . Диагностик алық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/ S/M/L/XL - 1 жұп	РК МИ (ИМН)-0№ 026938	9 331,00

		4 . Диагностик алық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар Өлшемі: XS /S/M/L/XL Материал: латекс Саны : 1 жұп				
1 289	Токсоплазм о з (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияла ры на антиденелер д і Токсоплазм о з (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияла ры на антиденелер д і	Токсоплазм о з (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияла ры на антиденелер д і Токсоплазм о з (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияла ры на антиденелер д і	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалы қ пипетка - 1 дана;	ПК МИ (in vitro)-0№ 025711	4 706,38

	анықтауға арналған экспресс-тесті	Cytomegalovirus), қызамыққа (Rubella virus), I, II типтегі қарапайым герпеске (Herpes simplex virus I, II) антиденелерді сапалы анықтауға және дифференциацияға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	анықтауға арналған экспресс-тесті №1		4. Буферлік ерітінді - 1 дана		
		Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қағаз негізінде аралас материалдан жасалады. Контейнердің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс					

1 290	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер , орындалу нұсқаларын да	арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (сары түсті).	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 15,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	дана	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1 548,30

		- В класыныны ң қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
1 291	Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-те ст	"Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі алкогольді сапалы анықтауға арналған иммунохро матография лық экспресс-те сті	Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-те ст №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалы қ пипетка - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025670	1 123,17
		Бір рет қолданылат ын, стерильді, жараларды өңдеуге арналған " Dolce-Pharm " процедурал ық жинағы материалды ң әр түрлерінен дайындалға н					

1 292	Бір рет қолданылатын, стерильді, жараларды өңдеуге арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	бұйымдардың біркатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1 . Хирургиялық сүрткі Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м2-50 г/м2 Саны: 1-5 дана. 2. Пластик пинцет Ұзындығы: 12-13 см Материалы: полимерСаны: 1 дана. 3 . Хирургиялық тампондар Өлшемі: үшбұрышты формалы – 5-7 см х 5-7 см/ шаршы формалы - 5-45 см х 5-45 см/ дөңгелек, диаметрі 2-5 см Материалы: медициналық дәке/ тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м2 - 50 г/м2 Саны: 1-5 дана.	Бір рет қолданылатын, стерильді, жараларды өңдеуге арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	жиынтық	1 . 1 . Хирургиялық сүрткі 5-45 см х 5-45 см - 1-5 дана; 2. Пластик пинцет - 1 дана; 3 . Хирургиялық тампондар, өлшемі: үшбұрышты формалы – 5-7 см х 5-7 см/ шаршы формалы - 5-45 см х 5-45 см/ дөңгелек, диаметрі 2-5 см - 1-5 дана.	РК МИ (ИМН)-0№ 026363	3 421,55

		Жиынтық жеке тұтынушы қаптамасын да жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықта л ы м қаптаманың таңбасында жазылады.					
1 293	" Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия л ы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы.	" Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия л ы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы. Медициналы қ , гигроскопия л ы қ мақтасы бөтен қоспалардан бос мақта талшығына н өндірілген , хлор және о ны ң компоненте рін қоспай ағартылған, гипоаллергенді, тең массада шығарылады. Мақта мінсіз ақ түстес және бөтен	" Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия л ы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы	дана	" Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия л ы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г жеке қаптамадағы мақтасы	РК МИ (ИМН)-0№ 024968	543,05

		иістері жоқ, кез келген қалыңдықпен қатар қабаттарға жеңіл бөлінеді, жоғары сіңіргіш кабілеті бар. Бұйым пайдалануға дайын 25 г, 50 г және 100 г жеке қаптамада жеткізіледі.					
1 294	Finescape флуоресцен ция анализаторл арына арналған С цистатинге (Cys C) жедел сандық тесті	Finescape флуоресцен ция анализаторл арына арналған С цистатинге (Cys C) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі Цистатинді (CysC) сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ция анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын	Finescape флуоресцен ция анализаторл арына арналған С цистатинге (Cys C) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2 . Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4 . Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.		105 537,19

		иммунфлуо ресценция талдауы				РК МИ (in vitro)-0№ 026575	
1 295	Бір реттік стерильді е м е с бахилалар: аласа, биік	Бір реттік стерилді е м е с бахилалар: аласа, биік, келушілерге арналған. Бахилалар тығыз бекіту үшін, байлауы, резеңке ж ә н е липучкасы болуы мүмкін, бахилалар тоқылмаған тығыздығы 13 г/м2 - 70 г/м2, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті маталардан жасалады. Бір рет қолдануға арналған.	Бір реттік стерильді е м е с бахилалар: биік	жұп	Бір реттік стерильді е м е с бахилалар: биік	РК МИ (ИМН)-0№ 025576	345,15
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналы					

қ бетперде-
 1 дана;
 5 .
 Алжапқыш
 ПЭВД-1
 дана;
 6 .
 Жеңқаптар-
 СМС 40г /
 м2 -1 дана;
 7. Биік
 бахилалалар
 СМС 40г /
 м2-1 дана;
 8. Сіңіргіш
 сүрткі
 30х40 см,
 спанлэйс
 60г / м2 – 1
 дана;
 9. Дулыға/
 үшкіл
 орамал
 СМС 40г /
 м2-1 дана;
 1 0 .
 Медицинал
 ы қ
 қолғаптар-1
 жұп. Бүйір
 тігістері
 жоқ, арқа
 жағында
 байламмен,
 ұзын жеңді,
 жеңдері
 резеңкеге
 жналған
 халат. Бел
 деңгейінде
 белбеу-байл
 амы тігілген
 . Белбеу
 халаттың
 алдына
 бекітіледі.
 Мойны-тік
 жағалы
 байламдарм
 ен өңделген
 .
 Тоқылмаған
 С М С
 материалын

1 296	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II	ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш кабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 176	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 176; 2. Жейде СМС 40 г/ м2 өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 176; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 рост 176; 4 . Үшқабатты медициналы қ бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/ үшкіл орамал; 1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	13 380,69

қамтамасыз ететін бекіту құралдары б а р . Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Б и і к бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес ү ш і н резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік							

		медициналы қ қолғаптар.					
1 297	Баллонды силикондал ған Фолей катетері	Фолей катетері пациенттің қауіпсіздігі м е н жайлылығы н қамтамасыз ететін силикондал ғ а н латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс ө т у катетерді енгізу кезінде жарақат алу қауіпін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға ж ә н е катетерді оңай алуға арналған құрылымға и е . Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылад ы . Стерильді.	Бір рет қолданылат ы н , стерильді. әйелдерге арналған, 2 жүрісті баллонды силикондал ған Фолей катетері. Өлшемдері: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr	дана	Бір рет қолданылат ы н , стерильді. әйелдерге арналған, 2 жүрісті баллонды силикондал ған Фолей катетері. Өлшемдері: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 472,60
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялы қ қолғаптар 2 дана; F F P 3					

респиратор-
бетпердесі 1
дана; Биік
хирургиялы
қ бахилалар
1 жұп;
Хирургиялы
қ шалбар 1
дана; Қысқа
жеңді
хирургиялы
қ күрте 1
дана;
Резеңкелі
медициналы
қ жеңқаптар
1 дана;
Сіңіргіш
сүлгі 40*30-
с дана;
Ұзын
хирургиялы
қ алжапқыш
1 дана; Иісі
бар және
төзімді
хирургиялы
қ халат(
эпидемияға
қарсы) 1
дана;
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
қалпақ-шле
м 1 дана
СМС. Ұзын
жеңді, жеңі
резеңкеге
жиналған
артқы
жағында
байламы
бар, бүйір
тігістері
жоқ халат.
Бел
деңгейінде
белбеу бауы
тігілген.
Белбеу
халаттың
алдынан

1 298	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170	жинақ	қ халат (эпидемияға қарсы) жоғары және байламмен өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170; 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170; 3 . Хирургиялық шалбар бой ұзындығы 170; 4. FFP3 респиратор-бетпердесі; 5. Қорғаныс көзілдірігі; 6. Жоғары хирургиялық бахилалар ; 7. Резеңкелі медициналық жеңқаптар ; 8. Сіңіргіш сүлгі; 9 . Хирургиялық қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялық алжапқыш ; 11 . Эпидемияға қарсы хирургиялық	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған
тұтас
дөңгелек
резеңкелер
пайдаланыл
ады Биік
бахилалар,
жоғарғы
жағғы
серпімді
жолақпен
және
баулармен
бекітіледі.
Сіңіргіш
сүлгі
өлшемі 40*
30 см,
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ шлем-
қалпақ
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған,
толығымен
мойынды
және
бастың шаш
бөлігін
жауып, тек
бет қана
ашық
тұрады. Бір
реттік
хирургиялы
қ қолғаптар.
Бастың
шеңбері
бойынша
реттеу
мүмкіндігін
қамтамасыз
ететін бас
лентасы бар

дулыға-қалп
ақ

		, жабық, герметикал ы қ қорғаныс көзілдірігі.					
					1 . Қоспаларсы з вена қанын, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 2 . Гематологи я л ы қ зерттеулерг е арналған K2ЭДТА (ЭДТА екі калий тұзы) бар вена қанын, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 3 . Гематологи я л ы қ зерттеулерг е арналған K3ЭДТА (ЭДТА үш калий тұзы) бар вена қанын, қан плазмасын,		

	қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры;			
	4. Плазма алуға арналған литий гепарині бар вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры;			
	5. Плазма алуға арналған литий гепарині және гель бар вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры;			
	6. Плазма алуға арналған натрий			

AVATUBE
C-1000 бір
реттік
стерильді
вакуумдық
жүйесі
веналық
қанды, қан
сарысуын,
қ а н
плазмасын
алуға және
сақтауға
арналған,
керек-жарақ
тарымен,
келесі
жиынтықта
лымда: бір
реттік
вакуумды
стерильді
пробиркала
р № 1000,
көлемі 1
мл-ден 9
мл-ге дейін,
өлшемі
13x75;
13x100;
16x100; екі
жақты ине
№ 250, ине
ұстағыш №

гепарині
бар вена
қанын, қан
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
AVATUBE
бір реттік
стерильді
вакуумдық
пробиркала
ры;
7. Гемостаз
жүйесін
зерттеуге
арналған
3,2% (1:9)
натрий
цитраты бар
вена қанын,
қ а н
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
AVATUBE
бір реттік
стерильді
вакуумдық
пробиркала
ры;
8. Гемостаз
жүйесін
зерттеуге
арналған
3,8% (1:9)
натрий
цитраты бар
вена қанын,
қ а н
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
AVATUBE
бір реттік
стерильді

1 299	AVATUBE С-1000 бір реттік стерильді вакуумдық жүйесі	250. Жиынтыққа таңдау бойынша келесі өлшемдегі инелер кіреді: - Қысқа сары екі жақты ине, өлшемі 0,9х25 мм, 20Gх1; - Стандартты сары екі жақты ине, өлшемі 0,9х38 мм, 20Gх1 ?; - Қысқа жасыл екі жақты ине, өлшемі 0,8х25 мм, 21Gх1; - Стандартты жасыл екі жақты ине, өлшемі: 0,8х38 мм, 21Gх1 ?; - Қысқа қара екі жақты ине, өлшемі 0,7х25 мм, 22Gх1; - Стандартты қара екі жақты ине, өлшемі 0,7х38 мм, 22Gх1 ?;	AVATUBE С-1000 бір реттік стерильді вакуумдық жүйесі	жиынтық	вакуумдық пробиркала ры; 9. Панченков әдісі бойынша ЭШЖ анықтау үшін 3,8% (1:4) натрий цитраты бар вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 10. Ұйыту белсендіргіші бар вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 11. Ұйыту белсендіргіші және сарысу айыратын гель бар вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және	РК МИ (in vitro)-0№ 027327	343 623,23

	сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалары; 1 2 . Иммуногематология және плазма жасушаларын ұзақ уақыт сақтау үшін вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалары; 1 3 . Плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді және калий оксалаты бар вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалары;	

	14. К2ЭДТА және гель бар вена канын, қан плазмасын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 15. Қысқа қара екі жақты ине өлшемі: 0,7х25 мм; 22Gх1; 16. Стандартты қара екі жақты ине өлшемі: 0,7х38 мм; 22Gх1 1/2; 17. Қысқа жасыл екі жақты ине өлшемі: 0,8х25 мм; 21Gх1; 18. Стандартты жасыл екі жақты ине өлшемі: 0,8х38 мм; 21Gх1 1/2; 19. Қысқа сары екі жақты ине өлшемі: 0,9х25 мм; 20Gх1; 20. Стандартты сары екі жақты ине өлшемі: 0,9х38 мм; 20Gх1 1/2;	

					21. Бір реттік ине ұстатқыш;		
1 300	Желілер бір ұшында Люэр-лок, екіншісінде - Люэр қосқышымен жабдықталған. 1. Жоғары қысымды желілер 35 бар қысымға дейінгі инфузияға арналған, олардың ішкі диаметрі 1.7 мм және сыртқы диаметрі 3.3 мм. Көлемі 100 см-ге 1.0 мл. 2 . Құрамында ПВХ жоқ жоғары қысымды т ұ з у желілердің і ш к і диаметрі 1.0 мм және сыртқы диаметрі 2.0 мм, көлемі 100 см-ге 0.70 мл. 3. Төмен қысымды желілер 4.5 бар қысымға дейінгі инфузияға арналған, олардың і ш к і Стерильді, бір рет қолданылатын жоғары қысымды/ құрамында ПВХ жоқ түзу жоғары қысымды / төмен қысымды түзу немесе спиральді ұзартқыш инфузиялық желілер	Желілер бір ұшында Люэр-лок, екіншісінде - Люэр қосқышымен жабдықталған. 1. Жоғары қысымды желілер 35 бар қысымға дейінгі инфузияға арналған, олардың ішкі диаметрі 1.7 мм және сыртқы диаметрі 3.3 мм. Көлемі 100 см-ге 1.0 мл. 2 . Құрамында ПВХ жоқ жоғары қысымды т ұ з у желілердің і ш к і диаметрі 1.0 мм және сыртқы диаметрі 2.0 мм, көлемі 100 см-ге 0.70 мл. 3. Төмен қысымды желілер 4.5 бар қысымға дейінгі инфузияға арналған, олардың ішкі Стерильді, бір рет қолданылатын жоғары қысымды/ құрамында ПВХ жоқ түзу жоғары қысымды / төмен қысымды түзу немесе спиральді ұзартқыш инфузиялық желілер	дана		1 орындалу нұсқасы: Стерильді, бір рет қолданылатын жоғары қысымды ұзартқыш инфузиялық желі, ұзындығы (см): 25, 50, 100, 120, 150, 200	РК-ИМН-5 №020144	382,04

		диаметрі 3.0 мм және сыртқы диаметрі 4.1 мм .					
1 301	" Дезостерил-ЭКСТРА" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	Дөңгелек пішінді, беттері дөңес, хлорға тән иісі бар ақ түсті таблеткалар, салмағы 3,33 г. Әсер ететін зат ретінде құрамында дихлоризоцианур қышқылының натрий тұзы (дигидрат) – 40,25% және қосымша компоненттер (көмір қышқылының сілтілі және/немесе сілтілі жер тұздары, натрий бензоаты) бар. Суда 1 таблетканы еріту кезіндегі белсенді хлордың салмағы – 0,75 г.	" Дезостерил-ЭКСТРА" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300 (полимерлі контейнердегі таблеткалар)	банка	блистердегі таблеткалар, полимерлі контейнер	РК МИ (ИМН)-0№ 026072	8 135,99
		Қынаптық канал мен жатыр мойнын визуалды тексеру үшін қолданылатын үйрек тұмсығы					

1 302	Бір реттік қолдануға арналған жарығы бар, стерильді, қынаптық " Dolce-Pharm" Куско айнасы	тәрізді екі жармалы қынаптық айна. Ол қынапқа жабық түрде енгізіледі, содан кейін айна жармасы бір-бірінен алшақтатыл ы п , автоматты ысырмамен бекітіледі. Аң қа өлшемін өзгерту ү ш і н автоматты түрде ысырмамен бекітілетін арнайы сырғытпа көмегімен өзгертіледі. Бұйымның жоғарғы ж ә н е төменгі жармасы полистирол дан, ал бекіткіш (ысырма) полиэтилен н е н жасалған. Бұйым өлшемі: S, M, L. Тұтқасы бар бұйым толық тексеру үшін 3 сілтілі батареямен жұмыс істейтін қосу/өшіру	Бір реттік қолдануға арналған жарығы бар, стерильді, қынаптық " Dolce-Pharm" Куско айнасы	дана	Бір реттік қолдануға арналған жарығы бар, стерильді, қынаптық " Dolce-Pharm" Куско айнасы	РК МИ (ИМН)-0№ 026033	219,76

		батырмасы бар, бекітілген, кіріктірілген жарықдиодты жарық көзімен жабдықталған.					
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор- бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30- с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана					

1 303	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Б е л деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164	жинақ	1 . Хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) жоғары және байламмен өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164; 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164; 3 . Хирургиялық шалбар б о й ұзындығы 164 4. FFP3 респиратор-бетпердесі; 5. Қорғаныс көзілдірігі; 6. Жоғары хирургиялық бахилалар ; 7. Резеңкелі медициналық жеңқаптар ;	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

тоқыма
е м е с
материалда
н тұратын
жиналмалы
медициналы
қ бұйымды
білдіреді.
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
б а р
алжапқыш.
Жұптық
жеңқаптар,
бекіту үшін
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған
тұтас
дөңгелек
резеңкелер
пайдаланыл
ады Биік
бахилалар,
жоғарғы
жа ғ ы
серпімді
жолақпен
ж ә н е
баулармен
бекітіледі.
Сіңіргіш
сүлгі
өлшемі 40*
30 см,
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ шлем-
қалпақ
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған,
толығымен
мойынды
ж ә н е

8. Сіңіргіш
сүлгі;
9 .
Хирургиялы
қ қолғаптар;
10. Ұзын
хирургиялы
қ алжапқыш
;
1 1 .
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
дулыға-қалп
ақ

		бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лента-сы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.					
1 304	"Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	"Дезостерил-ЧАС" құралы түссіз/сарғыш реңді, әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламоний хлориді – 9,0±0,5%, дидецилдиметиламмония хлориді – 4,0±0,5%, сондай - ақ басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер - иондық емес беттік-белсенді зат, хош	"Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 1,0 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	РК МИ (ИМН)-0№ 025841	6 049,34

		иістендіргіш , тазартылған су бар.					
1 305	Жағындыдағы гонорея коздырғышының (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл цервикалды каналдың (әйелдердің) шырышты қабығындағы жағындыларда және уретрадан (ерлердің) жағындыларда гонококк бактериясының сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Жағындыдағы гонорея коздырғышының (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. А реагенті бар құты – 1 дана.; 4. В реагенті бар құты – 1 дана.; 5. Үлгіні жинауға арналған зонд-тампон - 1 дана.; 6. Аппликаторы бар пластикалық пробирка – 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025716	3 433,59	
	Фoley катетері пациенттің қауіпсіздігімен жайлылығын қамтамасыз ететін силикондалған латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс	Бір рет қолданылат		Бір рет қолданылат			

1 306	Баллонды силикондалған Фолей катетері	ө т у катетерді енгізу кезінде жарақат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға ж ә н е катетерді оңай алуға арналған құрылымға и е . Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылад ы . Стерильді.	ы н , стерильді, стандартты, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr	дана	ы н , стерильді, стандартты, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 428,17
		Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы м е н резеңкесі бар, белінде ж ә н е мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд					

1 307	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL	" дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері X L , тығыздығы 28 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019345	736,50
					Баған 159-14, 236-21, 335-30- 4 данадан Ойықты ұшы бар баған 131-5, 171-7,211-9, 251-11- 4 данадан Болт М6х10 -16 дана Болт М6х16 -30 дана Болт М6х30 -12 дана Пазы бар болт-сым бекіткіш-90		

дана Төлке -
 10 дана
 Гайка -200
 дана
 Тесіктері
 бар доға R =
 80 мм, R =
 90 мм, R =
 100 мм, R =
 110 мм, R =
 120 мм, R =
 140 мм- 2
 данадан
 Керней
 тәрізді кілт
 -2 дана
 Қапталдық
 кілт -2 дана
 Сақина,
 диаметрі
 100 мм, 110,
 120,130 ,140
 , 150, 160,
 180, 200,
 220, 240- 1
 данадан
 Ойықты
 және тегіс
 тесігі бар
 кронштейн -
 10 дана
 Ойықты
 тесігі бар
 кронштейн
 30 мм-6
 дана
 Ойықты
 тесігі бар
 кронштейн
 40 мм-6
 дана
 Ойықты
 тесігі бар
 кронштейн
 51 мм-6
 дана
 Ойықты
 ұшы бар
 кронштейн
 42 мм-8
 дана
 Ойықты
 ұшы бар
 кронштейн

1 308	Сүйектердің сынуын емдеуге арналған компрессия лық-дистра кциялық Г.А.Илизар о в аппараттар ына ҚДАК- 0 1 - МТ-Казань бөлшектер жиынтығы	барлық бөлшектер т о т баспайтын болаттан жасалған	Сүйектердің сынуын емдеуге арналған компрессия лық-дистра кциялық Г.А.Илизар о в аппараттар ына ҚДАК- 0 1 - МТ-Казань бөлшектер жиынтығы	жиынтық	53 мм-8 д а н а Ойықты ұшы бар кронштейн 64 мм-8 д а н а Ойықты ұшы және бір тегіс тесігі бар кронштейн - 10 дана Муфта-10 дана Планка 32-2-15 дана Планка 49-3 , 60-4, 71-5, 82-6, 93-7, 104-8, 115-9 , 126-10- 4 данадан Винт тәрізді планка 46-2, 67-3, 88-4- 4 данадан Жартылай сақина, диаметрі 1 0 0 , 110,120,130, 140,150,160 мм - 6 данадан Жартылай сақина, диаметрі 180 мм, диаметрі 200 мм, диаметрі 220 мм, диаметрі 240 мм- 2 данадан Радиустық ендірме 47- 27, 60-35- 2 данадан С ы м тартқыш - 2 дана Қаламұш тәрізді	ҚР-ММБ-5 №008560	16 598 400,19

ұштағышы
бар тегіс
сымдар
1,5х150,
1,5х200,
1,5х250,
1,8х350- 25
данадан
Қаламұш
тәрізді
ұштағышым
ен тіректік
ауданы бар
сымдар
1,5х250,
1,8х350- 25
данадан
Пазы бар
дистракция
л ы қ
стержень 40
м м ,
50,60,80,100
мм - 8
данадан
Ойықтық
стержень
60,80,100,10
,150,200 мм
- 8 данадан
Тесігі бар
ойықты
стержень
1,6х60,
1,6х80,
1,6х100- 4
данадан
Тесігі бар
ойықты
стержень
1,6х120-2
д а н а
Жиналған
телескопиял
ық стержень
190-260, 240
-350,290-
400, 340-490
- 4 данадан
Төсемелік
шайба - 25
дана Пазы
бар шайба -
25 дана

					Сүйек ұстатқыш – 1 дана		
1 309	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ имуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	" Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ имуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ имуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ имуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған 1 тест жолағы бар тест кассетасы - 1 дана .; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	2 616,97
		Инъекциялық ине, ине қалпақшасы , цилиндр, өзек, поршень (тығыздағыш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмасса					

1 310	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	ан жасалған . Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған ө з е к е нгізілетін ашық тесігі б а р бөліктерге бөлінген қ у ы с цилиндр болып табылады. Инелер тот баспайтын медициналық болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және түзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасы м е н жабдықталған.	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	дана	22Gx1 1/2" (0.7x38мм) өлшемді инесі бар үш компонентті бір реттік стерильді 5 м л инъекциялық "Нәрия" шприці	РК МИ (ИМН)-0№ 026048	23,89
		1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см;					

160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см каптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? тоқылмаған материалда н дайындалады. 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см.							

		7 . Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9 . Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10 . Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13 . Лапароскоп	Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма	дана	Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма	РК-ИМН-5 №017378	1 303,70
1 311	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары						

и я ғ а
арналған
тесігі бар
стерильді,
өлшемі 32*
28см,
инцизионды
қ үлбірі,
жапсырмас
ы (
қалталары)
бар, өлшемі
280*180см
ақжайма.

1 4 .
Ангиографи
я ғ а
арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см.

15. Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
ж ә н е
бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см.

1 6 .
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.

СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,

		тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м? материалда н дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.				
		" ЛГ-ImmoVi a" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу , 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жо лақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандарттал			1. 96- ойықшалы полистирол ды, стрипирлен ген планшет	

1 312	Қ а н сарысуында лютеиндеуші гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ЛГ-ImmoVia"	ған және спецификалық емес реагенттер бар. 1 . Спецификалық ығы . Реагенттер жинағында пайдаланылатын моноклональді антиденелер ЛГ- ны жоғары анықтау ерекшелігін қамтамасыз етеді. Хориондық гонадотропинмен, фолликулстимуляциялаушы және тиреотропты гормондармен пайдаланылатын моноклональді антиденелердің аяқаспалы реакциясы анықталған жоқ. 2 . Сезімталдығы. В0 (0 мМЕ/мл) плюс 2? (? – арифметикалық орташа мәнінен орташа шаршылық ауытқуы) калибрлеу үлгісінің	Қ а н сарысуында лютеиндеуші гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған "ЛГ-ImmoVia" реагенттер жинағы	жиынтық	’ пайдалануға дайын; 2 . Сарысудың негізінде, лютеиндеуші гормонның белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалар – 0; 5; 25; 50 ; 100 ХБ/л, пайдалануға дайын (калибрлегіш сынамасы 0 ХБм/л – 2 мл , қалғандары – әрқайсысы 0.8 мл-ден); 3 . Лютеиндеуші гормонның белгілі мөлшерімен адам қаны сарысуының негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8 мл); 4. Конъюгат , пайдалануға дайын (14 мл); 5 . Тетраметилбензидин (ТМБ) субстратының ерітіндісі,	РК МИ (in vitro)-0№ 026686	258 634,33

		оптикалық тығыздығы н ы ң арифметикалық орташа м ә н і негізінде есептелген, ең төмен анықталаты н Л Г концентрац иясы 0,3 мХБ/мл-ден аспайды. 3 . Жаңартылу ы. Бақылау үлгісінде Л Г концентрац иясын анықтау нәтижелерін ің вариация коэффициенті 8%-дан аспайды.		пайдалануға дайын (14 мл); 6. Жуғыш ерітінді концентрат ы (твин-20-мен және бензой қышқылыме н тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл); 7 . Стоп-реаген т , пайдалануға дайын (14 мл)		
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ б ө з ; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1 . Халат-артк ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті				

1 313	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	қондырмалы, ұзын. 2 . Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы тұзу. Жеңдері қондырылған. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5. Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 . Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарын аң тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 170	жинақ	1. Халат өлшемі 54-56 (XXL), б о й ұзындығы 170; 2. Жейде өлшемі 54-56 (XXL), б о й ұзындығы 170; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 170; 4 . Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6 . Жеңқаптар; 7 . Бахилалар; 8. Орамал; 9. Сөмке	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	30 196,17

		ж ә н е өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі т ө р т бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жа ғ ы серпімді жолаққа немесе байланыста р ғ а бекітіледі.					
	Е класының (IgE) жалпы ж ә н е аллергенге спецификал	" Е класының (IgE) жалпы ж ә н е аллергенге спецификал ы қ иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттері" - бұл адамның жа ң а алынған қанының,	Е класының (IgE) жалпы ж ә н е аллергенге спецификал		1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған 3 тест жолағы		

1 314	ы қ иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те стері	сарысуыны ң және плазмасыны ң үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ы қ иммуноглоб улиндерін сапалы анықтау ү ш і н қолданылат ын жылдам визуальді иммунохро матография лық тест	ы қ иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те стері №8	1 жиынтық (20 тест кассетасы)	бар тест кассетасы - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана 3. Бірреттік пластик пипетка - 20 дана.; 4. Буферлік ерітінді - 2 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	149 770,92
1 315	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары	Шеттері жиекке оралған / жиегі жоқ б е с саусақты жіксіз қолғаптар анатомиялы қ пішінімен (бас бармақ с ұ қ саусақтың алақан бетінің бағытымен орналасқан) , саусақтар алақан бағытымен түзу немесе иілген болуы мүмкін. Медицинал ы қ қолғаптард ың әртүрлі нұсқалары табиғи латекстен жасалған. Қолғаптард	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валикпен опаланған/ опаланбаған текстурленг ен/тегіс (	жұп	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валикпен опаланған/ опаланбаған текстурленг ен/тегіс (	РК МИ (ИМН)-0№ 025497	330,00

орындалу нұсқаларым ен	ың беті тегіс немесе текстуралы/ микротекст уралы беті бар, қолғаптың бүкіл бетіне немесе оның бір бөлігіне жағылады. Ұнтақсыз/ ұнтақты қолғаптар әртүрлі ішкі жабыны бар /жоқ, ұзартылған болуы мүмкін, стерильді. Өлшемдері: 5,0~9,5.	өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)		өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)		
	"анти-НВс-Ig G-ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта			1 . Ойықшалар дың ішкі беткейінде иммобилиза цияланған рекомбинан тты НВсAg бар жиналмалы планшет (сегіз ойықшалы 12 стрип), пайдалануға дайын; 2 . Құрамында НВсAg-ге IgG бар, белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі оң бақылау үлгісі (B+), пайдалануға дайын, (1,5 мл);		

1 316	В гепатиті вирусының соге-антигеніне G класының иммуноглобулиндерін иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "анти-HBc-Ig G-ImmoBia"	талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1 . Спецификалығы. G класының иммуноглобулиндерін HBcAg анықтау спецификалығы 100% құрайды: ОТтеріс< ОТсын. теріс үлгілері бар ойықшаларда оптикалық тығыздықтың орташа арифметикалық мәні. 2 . Сезімталдығы. G класының иммуноглобулиндерін HBcAg анықтау сезімталдығы 100% құрайды: оң үлгілері бар ойықшаларда оптикалық тығыздықтың орташа арифметикалық мәні ОТоң ? ОТсын.	В гепатиті вирусының соге-антигеніне G класының иммуноглобулиндерін иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "анти-HBc-Ig G-ImmoBia"	жиынтық	3 . Құрамында HBcAg-ге IgG жоқ, белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі теріс бақылау үлгісі (Б–), пайдалануға дайын, (2,5 мл); 4. Конъюгат , ақжелкек пероксидаза сымен белгіленген адамның IgG-ге моноклональді антиденелері , пайдалануға дайын (13,0 мл) 5 . Сарысуларды сұйылтуға арналған ерітінді (CCE), пайдалануға дайын, (12,0 мл) 6 . Фосфатты-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинмен (ФТБ-Тх25), (28,0 мл) 7 . Тетраметилбензидин ерітіндісі (ТМБ ерітіндісі),	РК МИ (in vitro)-0№ 027423	250 405,69

					пайдалануға дайын, (13,0 мл) 8 . Стоп-реагент , пайдалануға дайын (12 мл)		
		Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематологиялық зерттеулермен зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU қан жасушаларының тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтандырғышы бар арнайы антикоагулянт КЗ ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштағы 258.					

Номиналды
көлемі: 2,0
мл; 4,0 мл,
6,0 мл, 8,0
мл, 10,0 мл,
12,0 мл.
Қақпақтың
түсі ашық
күлгін.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
тромбтарды
ң пайда
болуы).
Кальций
иондарын
блоктау
арқылы
қанның
ұюын
болдырмайд
ы. ЭДТА
гематология
л ы қ
параметрле
рге әсер
етпейді.
О н ы
вакуумдық
контейнерді
ң
қабырғалар
ы н а
тұрақтанды
рғыш (
UBKU)
ретінде
біркелкі
енгізу екі
кезеңде
жүзеге
асырылады,
б ұ л
эритроцитте
рдің
ыдырауын
болдырмауғ
а мүмкіндік

1 317	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштар дың пайда болуын ж ә н е тромбоцитт ердің агрегациясы н болдырмау ү ш і н контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерд і араластыру - вакуумдық контейнерл е р д і пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифуга лаудан кейін бөлінеді. Ұсынылаты н центрифуга л а у жылдамдығ ы - 2500- 3000 айн/ мин немесе 10-15 минут ішінде 1000 -1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер, 6,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	140,89

медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол өте берік
және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Контейнерд
ің дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік
болуы тиіс:
Центрифуга
лау кезінде
бойлық ось
бойынша
3000 g дейін
үдеуге
шыдауы
тиіс. Тік
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
және
полиэтилен
нен (өлшемі
13)
жасалған,
герметикал
ықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Резеңке
тығындар
хлорбутилк

		аучуктан жасалған, гемоитергі ш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.				
	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы - жамбас сүйегінің басы - Биполярлы	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға			

1 318	арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Орган жілік стержені - Орган жілік сүйегінің басы - Биполярылы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Органжілік тармағы (S4A16-1)	РК-ИМН-5 №019597	367 285,95
1 319	Хеликобакт ер пилори антиденелер і н анықтауға арналған экспресс тест	Салыстырм а л ы сезімталдығы 95 % , спецификасы 95,7% . Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температура сы 2-30 градус С	Хеликобакт ер пилори антиденелер і н анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	Талдау жүргізуге арналған буферлік ерітінді. Силикагель. Кассета. Пипетка. Қолдану жөніндегі нұсқаулық	РК-ИМН-5 №016443	21 529,04
		Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм,	"Sterilepack" маркасының		"Sterilepack" маркасының		

1 320	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы	900x900 мм, 1000x1000 мм, 1200x1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парактарда шығарылады. Крeп қағаздың екі қабаты 3 кг-ды көтереді.	ң бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы 750x750 мм	дана	бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы 750x750 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	254,87
		Бір рет қолданылатын, стерильді, тізеге жалпы операция жасауға арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы материалдың әр түрлерінен дайындалған бұйымдардың біркатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Үстелге арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген) Өлшемі: 150-250 см х 150-250 см Материалы: тоқылмаған материал					

Тығыздығы:
 10 г/м³-80 г/м³ Мөлшері
 : 1-2 дана.
 2. Ұзын
 шұлық/
 бахила/
 гипсті
 созылғыш
 бекітуге
 арналған
 бандаж
 Ұзын
 шұлық
 өлшемі: 5-
 40 см х 50-
 150 см
 Бахиланың
 өлшемі: 30-
 50 см х 50-
 100 см
 Бандаж
 өлшемі: 10-
 20 см х 150-
 400 см
 Материалы:
 тоқылмаған/
 созылғыш
 материал
 Тығыздығы:
 10 г/м³-90 г/м³ Мөлшері
 : 1 дана/жұп
 3 .
 Операциял
 ық таспа
 Өлшемі: 20-
 70 см х 5-30
 с м
 Материалы:
 тоқылмаған
 материал
 Тығыздығы:
 10 г/м³-80 г/м³ Мөлшері
 : 1 дана.
 4 .
 Аспирация
 мендиатерм
 ияға
 арналған
 қап Өлшемі:
 20-70 см х
 25-90 см

1. Үстелге
 арналған
 ақжайма (
 стандартты/
 күшейтілген
) 150-250 см
 х 150-250
 см - 1-2
 дана.
 2. Ұзын
 шұлық/
 бахила/
 гипсті
 созылғыш
 бекітуге
 арналған
 бандаж,
 ұзын шұлық
 өлшемі: 5-
 40 см х 50-
 150 см/
 бахиланың
 өлшемі: 30-
 50 см х 50-
 100 см/

1 321	Бір рет қолданылатын, стерильді, тізеге жалпы операция жасауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы	Материалы: Полиэтилен / полипропилен Қалыңдығы: 10 мкм - 120 мкм Мөлшері: 1 дана. 5. Металл жүздері (тұтқасы бар / жоқ) Өлшемі: №11/№13/№15/№22/№23 Тұтқаның ұзындығы: 13-18 см Материалы: жүзі - тот баспайтын болаттан, тұтқасы - полимерден Мөлшері: 1-3 дана. 6. Инелерді сақтауға және есепке алуға арналған контейнер Өлшемі: 12 см х 9,2 см Материалы: полимер Мөлшері: 1 дана. 7 . Коагулятор ұшын тазартқыш Өлшемі: 5 см х 5 см Материалы: абразивті материалдың беті Мөлшері: 1 дана.	Бір рет қолданылатын, стерильді, тізеге жалпы операция жасауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	бандаж өлшемі: 10-20 см х 150-400 см - 1 дана/жұп 3 . Операциялық таспа 20-70 см х 5-30 см - 1 дана.. 4 . Аспирациямен диатермияға арналған қап 20-70 см х 25-90 см - 1 дана. 5. Металл жүздері (тұтқасы бар / жоқ), өлшемі: №11/№13/№15/№22/№23 - 1-3 дана . 6. Инелерді сақтауға және есепке алуға арналған контейнер 12 см х 9,2 см - 1 дана. 7 . Коагулятор ұшын тазартқыш 5 см х 5 см - 1 дана. 8. Карандаш электрохирургический 19,5-21,5 см - 1 шт. 9 . Хирургиялық стандартты халат/ күшейтілген қорғағышы бар, өлшемі:	РК МИ (ИМН)-0№ 026364	39 566,53

8 .
 Электрхирургиялық қарындаш
 Қарындаштың
 ұзындығы: 19,5-21,5 см
 Баудың ұзындығы: 250-300 см
 Электрод материалы: т о т
 баспайтын болат
 Мөлшері: 1 дана.
 9 .
 Хирургиялық стандартты халат/ күшейтілген қорғағышы бар Өлшемі: S/M/L/XL/ X X L
 Материалы: тоқылмаған материал
 Тығыздығы: 20 г/м²-130 г / м ²
 Мөлшері: 1-3 дана.
 10 .
 Аяқ-қолға арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген) Өлшемі: 160-250 см х 160-300 с м
 Материалы: тоқылмаған, полиэтилен/ полипропилен
 Қалыңдығы: 10 мкм - 120 м к м

S/M/L/XL/ XXL - 1-3 дана..
 10 .
 Аяқ-қолға арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген) 160-250 см х 160-300 см - 1 дана.
 11 .
 Лапаротомияға арналған рентгеноконтрастылы жібі бар/ жоқ хирургиялық тампондар 5-80 см х 5-80 см - 1-10 дана 12.
 Лоток, объем: 800 мл – 5000 мл - 1 шт.

		Мөлшері: 1 дана. 1 1 . Лапаротомияға арналған рентгеноконтрастылы жібі бар/жоқ хирургиялық тампондар Өлшемі: 5-80 см х 5-80 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м²-50 г/м² Мөлшері: 1-10 дана. 12. Науа Көлемі: 800 мл-5000 мл Материалы: полимер Мөлшері: 1 дана. Жиынтық жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.				
		Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және				

1 322	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XXL, тығыздығы 28 г/ш.м.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XXL, тығыздығы 28 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019345	755,57
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана;				

2. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана;
3 . Алжапқыш ПЭВД-1 дана;
4 . Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана;
5. Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп;
6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана;
7 . Медициналық қолғаптар-1 жұп . Капюшоны бар комбинезон -жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма

1 . Комбинезон СМС 40 г/м2 өлшемі 54-56 (XXL) , бой ұзындығы 170;

1 323	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	е м е с материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары б а р . Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 170	жинақ	2 . Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2 ; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7 . Медицинал ы қ қолғаптар.	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

		ан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, біреуі қолданылатын медициналық қолғаптар.					
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дөке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1 . Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біртігісті қондырмалы, ұзын. 2 . Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған.					

1 324	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5. Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 . Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дә к е қабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағ ы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз ж ә н е өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс.	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 62-6 4 (XXXXL-XX XXXL), бой ұзындығы 176	жинақ	1. Халат өлшемі 62-6 4 (XXXXL-XX XXXL), бой ұзындығы 176; 2. Жейде өлшемі 62-6 4 (XXXXL-XX XXXL), бой ұзындығы 176; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 176; 4 . Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6 . Жеңқаптар; 7 . Бахилалар; 8. Орамал; 9. Сөмке	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	30 196,17

		7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі т ө р т бұрышты, тұткалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жа ғ ы серпімді жолаққа немесе байланыста р ғ а бекітіледі.					
		1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? тоқылмаған материалда н дайындалады.					

	2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см.						
	3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см.						
	4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см.						
	5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см.						
	6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см.						
	7 . Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100 *80см.						
	8 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90* 80см, саны - 2 дана						
	9 . Периниальд і жабыны, ойығы бар стерильді						

1 325	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	ақжайма, өлшемі 230*180см. 1 0 . Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 1 1 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 1 3 . Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 1 4 . Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді	Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см	дана	Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см	РК-ИМН-5 №017378	316,41

ақжайма, өлшемі 300 *180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы ж ә н е бекемдегіші б а р стерильді ақжайма, өлшемі 120 *120см. 1 6 . Адгезиялық жиегі, 70* 80см ойығы б а р стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалда н ж ә н е Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м? материалда н дайындала ды . Стерилизац иялау этилен-тоты ғы газы әдісімен немесе басқа							

		әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
1 326	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ - диализ емшарасын жүргізуге арналған, қолдануға дайын стерильді жинақ болып табылады. Екі бөліктен тұрады: диализ емшарасын бастау үшін және аяқтау үшін. Жинақ бөлімінің әрқайсысы біріктірілген (қағаз/үлбір) қаптамаға герметикалық қапталған. Бір рет қолдануға арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ №1 Емшараны аяқтауға арналған жинақ (2-бөлім)	жиынтық	1. Дәкелі тампон рентген контрастық жіпсіз 5 см өлшемімен - 4 дана. 2. Дәкелі сүрткі 5x5 см, 12-қабатты - 5 дана. 3. Иілімді бекіткіш бинт 10 смx4 см - 1 дана. 4 . Бұласырлық жолақ 2x7 см - 6 дана.	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	2 359,21

		сәйкес әр түрлі материалдан, жиынтықтаушы бұйымдардың түрлі өлшемдерінен және санына жасалған дайын бұйымдардың әр түрлі жиынтығына жол беріледі.					
		Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық халат: хирургиялық, евростандарт, обаға қарсы, СМС (спанбонд/ мелтблаун/ спанбонд) / СММС (спанбонд/ мелтблаун/ мелтблаун/ спанбонд), спанбонд, ламинатталған спанбонд, вуденпалп типіндегі тоқылмаған материалдан жасалады, тығыздығы 25г/м2-70г/м2, бір немесе екі пакетке қапталуы тиіс. Дана саны					

Бір рет қолданылат ы н	тапсырыс берушімен келісім бойынша жеке қаптамада сондай - ақ топтық қаптамада да шығарылуы мүмкін. Бір рет қолданылат ы н хирургиялық халат, су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, спанбонд, СМС/СММС типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Бір белбеуі бар, ұзын жеңді, жеңінде жұмсақ резеңке немесе манжеті бар, ыңғайлы мойны бар халат. Халаттың алды және жеңдері сырттан полиэтиленмен күшейтілуі мүмкін. Халат қосымша көмексіз киюге ыңғайлы				РК МИ (ИМН)-0№ 025767	

1 327	стерильді емес медициналық халат: хирургиялық, евростандарт, обаға қарсы	түрде бүктеледі. Бір рет қолданылатын халат евростандарт, су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, вуденпалп, СМС/СММС типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Тоқылған манжеті бар ұзын жеңді халат, арқа жағында төрт белбеулі бауы бар. Жағасында "жабысқақ" ілмек бар, бұл бекітуді жеңілдетеді. Алдыңғы және жеңдер аймағында сіңіргіш ендірімемен күшейтілуі мүмкін. Халат қосымша көмексіз киюге ыңғайлы түрде бүктеледі. Бір рет қолданылатын обаға қарсы халат, су өткізбейтін,	Бір рет қолданылатын стерильді емес халат: обаға қарсы	дана	Бір рет қолданылатын стерильді емес халат: обаға қарсы	1 206,98

		түксіз, СМС /СММС ламинатталған спинбонд типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Халаттың екі белдігі бар, мойнында тік жағасы және бауы бар, резеңке немесе манжетті бар ұзын жеңі, халаттың етегі бір-біріне терең енеді, бұл максималды қорғанысты қамтамасыз етеді. Мойын байламдары халатты мойынға максималды жабысуын қамтамасыз етеді. Бір рет пайдалануға арналған!					
1 328	Bioplatax® стерильді инъекцияда н кейін қолданылатын инфузиялық бұласыры, қаптамада № 100, № 200	Бұласыр медициналық желіммен жабылған тоқылмаған материалдан, сіңіргіш жастықшада н және қорғаныш қағаздан тұрады.	Bioplatax® стерильді инъекцияда н кейін қолданылатын инфузиялық бұласыры, қаптамада № 100, № 200	дана	Bioplatax® стерильді инъекцияда н кейін қолданылатын инфузиялық бұласыры, қаптамада № 100	РК МИ (ИМН)-0№ 024912	3,30

1 329	В гепатиті вирусының антигендері м е н антигендері н е антиденелер д і анықтауға арналған 5- уі 1-уінде экспресс-те сті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb	"В гепатиті вирусының антигендері м е н антигендері н е антиденелер д і анықтауға арналған 5- уі 1-уінде экспресс-те сті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - б ұ л адамның жа ң а алынған қан , сарысу және плазма үлгілеріндегі і HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те сті.	В гепатиті вирусының антигендері м е н антигендері н е антиденелер д і анықтауға арналған 5- уі 1-уінде экспресс-те сті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.; 3. Бір реттік пластикалы қ пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025660	58 499,28
		Бір реттік медициналы қ қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде м е н шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны б а р					

1 330	Қорғаныс костюмдері	жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м² болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182; 2. Шалбар өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 182	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 853,39
		Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі	Қорғаныс костюмдері өлшемі 58-		1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 58-60 (XXXL-XXXXL), бой		

1 331	Қорғаныс костюмдері	бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы1 82	дана	ұзындығы1 82; 2. Шалбар өлшемі 58-6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы1 82	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 853,39
1 332	Гемодиализге арналған концентрацияланған сілтілі ерітінді "Ren-B" көлемі 6л, 10 л	Жартылай өткізгіш жарғақшала рды қолдану арқылы гемодиализ ерітінділері қышқылды-негізді теңгерімін және су-электролитті теңгерімін түзейді. Дезинтоксикациялық әсер етеді және қанды катаболиттерден тазартуды қамтамасыз етеді . Формула (1 литрге) ммоль/л: Натрий	Гемодиализге арналған концентрацияланған сілтілі ерітінді "Ren-B" көлемі 10 л	дана	Формула (1 литрге) Натрий бикарбонаты - 84г. Тазартылған су (Osm) - 1000 мл дейін.	РК-ИМН-5 №020020	3 068,00

		бикарбонат ы - 84 г. Тазартылға н су (Osm) - 1000 мл дейін.					
1 333	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялы қ халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы м е н резеңкесі бар, белінде ж ә н е мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған м а т а материалда н дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері XXL	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері XXL, тығыздығы 30 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019345	783,75

		ы $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялы қ қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор- бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялы қ бахилалар 1 жұп; Хирургиялы қ шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте 1 дана; Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30- с дана; Ұзын хирургиялы қ алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялы қ халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялы					

1 334	Инфекционист-дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	қ қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйірі тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған.	Инфекционист-дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 50-52 (L-XL), бой	жинақ	1 . Хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) жоғары және байламмен өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182; 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182; 3 . Хирургиялық шалбар бой ұзындығы 182; 4. FFP3 респиратор-бетпердесі; 5. Қорғаныс көзілдірігі; 6. Бахилы хирургические высокие; 7 . Нарукавник	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады. Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем-қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған,	ұзындығы 182	и медицинск е на резинк е; 8 . Полотенце впитывающ ее; 9. Перчатки хирургичес кие; 10. Фартук хирургичес кий длинный; 11 . Шапочка-ш лем хирургичес кая противоэпи демическая

		толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялы қ қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар , жабық, герметикал ық қорғаныс көзілдірігі.					
	Екі жақты инелерге	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропил еннен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркала рды бекітуге арналған.	Екі жақты инелерге		0,8x25мм (21Gx1) стерильді		

1 335	арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы "ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркада н, екі жақты инеден ж ә н е бекіткіш-цилиндрден тұратын қан а л у жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	екі жақты инесі бар бір реттік бекіткіш цилиндр, жасыл	РК-ИМН-5 №020995	140,53
		"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттардың анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұл адам несепінде есірткі және психотроптық заттардың сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохро			1 . Ылғалсіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, ?-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP,		

1 336	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттардың анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	матогграфиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтардың кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттардың анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №2	1 жиынтық (25 тест)	ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуін анықтауға арналған бір тест-жолағы бар тест-кассета - 25 дана; 2. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025862	32 696,06
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне					

1 337	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі XXXL, тығыздығы 28 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №016175	686,35

		жабысқак ілмектермен және байламдарм ен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медицинал ық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар ± 10% . Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/ м² дейін.					
1 338	Бір рет қолданылат ын спиртті сүрткілер 65х30 мм, 65х56 мм өлшемдерім ен, №100 қорапта	Спиртті сүрткі 70% этил спирті сіңірілген тұмшаланға н пакетке қапталған тоқылмаған мата болып келеді	Бір рет қолданылат ын спиртті сүрткілер 65х56 мм өлшемдерім ен, №100 қорапта	дана	Бір рет қолданылат ын спиртті сүрткілер 65х56 мм өлшемдерім ен,	РК-ИМН-5 №018583	9,59
		Әсер ететін заттар ретінде 5- хлор-2-(2,4- дихлорфено кси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2- феноксизта нол, сондай-ақ синергетика	Дезостерил- ЭФФЕКТ (қолға				

1 339	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	лық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырығыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қош иісті зат және су) бар.	арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (дозаторы жоқ көлемі 1,0 л цилиндрлі полимерлі құты)	құты	гель тәрізді сұйықтық, цилиндрлі полимерлі құты	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	6 684,77
1 340	Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның нәжіс үлгілерінде шигатоксин өндіретін E.coli O157 антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 1 дана; 4. Бірреттік пластикалық пипетка - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025780	3 826,11
		"Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" құралы түссіз/					

1 341	" Дезостерил-УНИВЕРС А Л " медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	сарғыш реңді (ашық сарыдан қоңырға дейін), әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламоний хлориді – $10 \pm 0,5\%$, глутаральдегиді – $2,0 \pm 0,5\%$, глиоксаль – $5,0 \pm 0,5\%$, сондай-ақ жуу және дезодорациялайтын әсерді қамтамасыз ететін басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер, тазартылған су бар.	"	Дезостерил-УНИВЕРС А Л " медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 5,0 л	канистр	сұйықтық, полимерлік канистр	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	29 519,21
		1. Екі қабатты сүрткі Өлшемі: 50-80 см х 50-80 см Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-50 г/м² Саны: 1 дана. 2. 5 см тесігі бар екі қабатты сүрткі Өлшемі: 50-				1. Екі қабатты		

1 342	Стерильді, бір рет қолданылатын, катетерлеуге арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	80 см х 50-80 см Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-50 г/м² Саны: 1 дана. 3. Ілмектік түймелері бар тістеуіктер Ұзындығы: 18-25 см Материал: полимер Саны: 1 дана. 4 . Диагностик алық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар Өлшемі: XS/S/M/L/XL Материал: латекс Саны: 1 жұп Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.	Стерильді, бір рет қолданылатын, катетерлеуге арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	жиынтық	сүрткі 50-80 см х 50-80 см - 1 дана. 2. 5 см тесігі бар екі қабатты сүрткі, 50-80 см х 50-80 см - 1 дана. 3. Ілмектік түймелері бар тістеуіктер, ұзындығы: 18-25 см - 1 дана.. 4 . Диагностик алық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/S/M/L/XL - 1 жұп	РК МИ (ИМН)-0№ 027294	28 321,75
		"Нәжістегі Сальмонелл Ұз қоздырғыштарының (S.typhi/S.paratyphi) антигенін анықтауға арналған			1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана.;		

1 343	Нәжістегі Сальмонелл Ұ з қоздырғыш тарының (S. typhi/S. paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті	экспресс-тесті" - бұл адам нәжісінің үлгілеріндегі Salmonella typhi (S. typhi) және Salmonella paratyphi (S. paratyphi) антигендерінің сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі Сальмонелл Ұ з қоздырғыш тарының (S. typhi/S. paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 25 дана; 4. Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025718	91 973,75
1 344	АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелерін және мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест	"АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелерін және мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілеріндегі АИТВ 1 және 2 және Treponema pallidum (TP - мерез қоздырғышы) антиденелерін сапалы анықтауға арналған	АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелерін және мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана астиковая одноразовая - 25 шт.; 4 . Буферный		27 723,47

		иммунохроматографиялық тест.			раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025776	
1 345	Альфа-фето протеинді (А F P) анықтауға арналған экспресс-тесті	" Альфа-фето протеинді (А F P) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі альфа-фето протеинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест	Альфа-фето протеинді (А F P) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғалсіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025661	845,24
		Шеттері жиекке оралған / жиегі жоқ бес саусақты жіксіз қолғаптар анатомиялық пішінімен (бас бармақ сұқ саусақтың алақан бетінің бағытымен орналасқан), саусақтар алақан бағытымен түзу немесе иілген болуы	Медициналық		Медициналық		

1 346	Медициналы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары орындалу нұсқаларым ен	мүмкін. Медициналы қ қолғаптардың әртүрлі нұсқалары табиғи латекстен жасалған. Қолғаптардың беті тегіс немесе текстуралы/микротекстуралы беті бар, қолғаптың бүкіл бетіне немесе оның бір бөлігіне жағылады. Ұнтақсыз/ұнтақты қолғаптар әртүрлі ішкі жабыны бар /жоқ, ұзартылған болуы мүмкін, стерильді. Өлшемдері: 5,0~9,5.	хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары опаланбаған микротекстурленген жоғары сезімтал (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	жұп	хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары опаланбаған микротекстурленген жоғары сезімтал (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	РК МИ (ИМН)-0№ 025497	380,01
		Коронавирус - бұл адамдарға, басқа сүтқоректілер мен құстарға әсер ететін РНҚ вирустарының отбасы. Бұл вирустар мүмкін поражать тыныс алу жүйесі, АІЖ және жүйке жүйесі. Ең көп					

1 347	Мұрын-жұт қыншақ жағындысы н а н SARS-CoV-2 вирусының антигенін анықтауға арналған " COVID-19 А g " экспресс-те сті	таралған және өлімге әкелетін вирустар ә у е жолдарына әсер етеді. Жаңа коронавиру с 2019-nCov с о л отбасына жатады және Таяу Шығыстағы тыныс алу синдромы мен SARS коронавиру сы н а байланысты белгілері м е н құрылымын а ө те ұқсас.Барлы қ вирустар сияқты, 2019 — nCov вирионнан тұрады — іс жүзінде барлық жұмысты орындайтын ішкі бөлік — және вирустың мембранасы на қосылуға мүмкіндік беретін капсид. Әдетте бұл отбасының вирустары ауруды жұмсақ түрде тудырады, бірақ кейде науқаста SARS пайда	Мұрын-жұт қыншақ жағындысы н а н SARS-CoV-2 вирусының антигенін анықтауға арналған " COVID-19 А g " экспресс-те сті	орау	1. Ылғал жұтқышы б а р герметикал ы қ қаптамадағ ы тест-кассета лар-25 дана; 2 . Экстракция ға арналған буферлік ерітіндісі б а р құты-дозато р - 25 дана; 3. Тампон - 25 дана; 4. Штатив-1 дана	РК-ИМН-5 №021585	109 315,06

		болуы мүмкін — жедел респираторлық синдром, ол тез өлімге әкеледі (бекер емес, оны "күлгін өлім"деп те атайды).Бұл тест КВИ диагнозында кәсіби қолдануға арналған. Шекті салыстырмалы сезімталдық 87,1%, ал шекті салыстырмалы ерекшелік 98,3 % құрайды. Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температура сы 2-30 градус С.					
		Фoley катетері пациенттің қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ететін силикондалған латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс өту катетерді енгізу	Бір рет қолданылатын , стерильді,		Бір рет қолданылатын , стерильді,		

1 348	Баллонды силикондалған Фолей катетері	кезінде жарақат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға және катетерді оңай алуға арналған құрылымға ие. Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылады. Стерильді.	стандартты, 3 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr	дана	стандартты, 3 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 687,10
1 349	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол, сондай-ақ синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), кош	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (дозаторы бар көлемі 0,3 л полимерлі құты)	құты	гель тәрізді сұйықтық, полимерлік құты, дозатор		2 209,04

		иісті зат және су) бар .				РК МИ (ИМН)-0№ 026132	
1 350	"Sterilepack" маркасының бұмен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптаушы крп қағазы	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм, 1200х1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылады. Крп қағаздың екі қабаты 3 кг-ды көтереді.	"Sterilepack" маркасының бұмен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптаушы крп қағазы 400х400 мм	дана	"Sterilepack" маркасының бұмен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптаушы крп қағазы 400х400 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	85,23
		Термодәнек ерленген стерилизациялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар тік бұрышты конверт болып табылады. Пакеттер екі түрде					

1 351	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	шығарылад ы — термодәнек ерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизац иялауға арналған термодәнек ерленген тегіс біріктірілге н орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар жең болып табылады. Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған орамдар мен пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 0107400028 85-020-2021 техникалық құжаттамас ына сәйкес жасалған.	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	Термодәнек ерленген қатпарлы біріктірілге н орам, орамның ені 400 мм, орамның ұзындығы 100 м	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	37 623,03
		Екі жақты инелерге арналған бір					

1 352	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропиленнен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркала р д ы бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы "ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркадан, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан алу жүйесінің құрамдас	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,9x25мм (20Gx1) стерильді екі жақты инесі бар бір реттік бекіткіш цилиндр, сары	РК-ИМН-5 №020995	140,53

		бөлігі болып табылады.					
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1 . Халат-арткы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біrtігісті қондырмалы, ұзын. 2 . Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы				РК МИ (ИМН)-0№ 026196	
					1. Халат өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXXL), бой ұзындығы 188;		

1 353	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5. Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 . Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарынан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар.	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXL), бой ұзындығы 188	жинақ	2. Жейде өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXL), бой ұзындығы 188; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 188; 4 . Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6 . Жеңқаптар; 7 . Бахилалар; 8. Орамал; 9. Сөмке	30 196,17

		9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.					
1 354	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік	Қорғаныс костюмдері өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164; 2. Шалбар өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 853,39

		тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.					
1 355	Ішсүзек пен паратиф қоздырғыш тарына (S.typhi/ S.paratyphi) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде ішсүзек пен паратиф қоздырғыш тарына (S.typhi/ S.paratyphi) антиденелерді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Ішсүзек пен паратиф қоздырғыш тарына (S.typhi/ S.paratyphi) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025772	1 346,83
		Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында					

1 356	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Ұяты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S	дана	Халат хирургический "Нәрия" и 3 нетканого материала одноразовый стерильный размером S, тығыздығы 30 г/ш.м. - 1 дана.	РК-ИМН-5 №019345	746,60
		1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Үш қабатты медициналы					

қ бетперде-
1 дана;
3 .
Алжапқыш
ПЭВД-1
дана;
4 .
Жеңқаптар
СМС 40г /
м2-1 дана;
5. Жоғары
бахилалалар
СМС 40г /
м2-1 жұп;
6. Сіңіргіш
майлық
30х40 см,
спанлэйс
60г / м2-1
дана;
7 .
Медицинал
ы қ
қолғаптар-1
ж ұ п .
Капюшоны
б а р
комбинезон
-жабық
планкасы
б а р
сыдырма
ілгекте,
жеңі мен
шалбары
резеңке
жолақта,
қалтасы жоқ
, резеңке
жолақпен
жиналған
артқы бөлігі
қозғалыс
еркіндігін
қамтамасыз
етеді.
Тоқыма
емес СМС
материалын
ан немесе
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.

1 .
Комбинезон
СМС 40 г/
м2 өлшемі
42-44 (S),
б о й
ұзындығы
176;
2 .
Үшқабатты
медициналы
қ бетперде;

1 357	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	Бетперде - бұл үш кабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары б а р . Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 176	жинақ	3 . Алжапқыш ПЭВД; 4 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7 . Медицинал ы қ қолғаптар	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

		материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
1 358	Прокальцит онинді (PCT) анықтауға арналған экспресс-те сті	" Прокальцит онинді (PCT) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуыны ң және плазмасыны ң үлгілеріндегі Прокальцит онинді сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те сті.	Прокальцит онинді (PCT) анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025712	108 706,56
		Екі жакты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропил еннен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір					

1 359	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркала р д ы бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы " ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркада н, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан а л у жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,7х38мм (22Gx1 ?) стерильді екі жақты инесі бар бір реттік бекіткіш цилиндр, кара	РК-ИМН-5 №020995	134,77
		"Несептегі нейтрофилд е р желатиназас ы мен астасқан липокалинді (NGAL)			1. Ылғал сіңіргіші (		

1 360	Несептегі нейтрофилд е р желатиназас ы мен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-те ст	анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі нейтрофилд е р желатиназас ы мен астасқан липокалинді (NGAL) сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те ст.	Несептегі нейтрофилд е р желатиназас ы мен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-те ст №1	1 жиынтық (1 тест)	силикагель) б а р фольгаға же ке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалы қ пипетка - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025717	2 369,16
1 361	Плазма сарысуынан және жаңа алынған қанынан кардиалды тропонинді анықтауға арналған жинақ ("Тропонин" Экспресс-те сті)	Тесттің сезімталдығы және спецификал ы ғы сезімталдығы бойынша 99,9%, спецификал ы ғы бойынша 99,9%. Төменгі анықтау шегі 0,5 нг/ мл	Плазма сарысуынан және жаңа алынған қанынан кардиалды тропонинді анықтауға арналған жинақ ("Тропонин" Экспресс-те сті)	дана, миллилитр	1. Ылғал сіңіргіші б а р алюминий фольгадан жасалған же ке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана) 2 . Полиэтилен дік бір реттік пипетка – (25 дана) 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	РК МИ (in vitro)-0№ 026565	48 510,00
		" Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ы қ иммуноглоб улиндерін анықтауға			1. Ылғал сіңіргіші (силикагель)		

1 362	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ имуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ имуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ имуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №4	1 жиынтық (1 тест кассетасы)	бар фольгаға жеке қапталған 4 тест жолағы бар тест кассетасы - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	10 306,82
		Стерильді, бір рет қолданылатын, операциялық аумақты дезинфекциялауға арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы әртүрлі материалдар түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментен					

1 363	Стерильді, бір рет қолданылатын, операциялық аумақты дезинфекциялауға арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	т т е шығарылады: 1 . Рентгенконтрастылы жіппен/жіпсіз дәке тупферлері Өлшемі: дөңгелек диаметрі-3-7 см / үшбұрышты пішінді-5-7 см х 5-7 см Материал: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м2 - 50 г/м2 Саны: 1-5 дана. 2. Қысқыш Ұзындығы: 18-25 см Материал: полимер Саны: 1 дана. 3 . Диагностикалық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар Өлшемі: XS /S/M/L/XL Материал: латекс Саны : 1 жұп Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықталым	Стерильді, бір рет қолданылатын, операциялық аумақты дезинфекциялауға арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	жиынтық	1 . Рентгенконтрастылы жіппен/жіпсіз дәке тупферлері, өлшемі: дөңгелек диаметрі-3-7 см / үшбұрышты пішінді-5-7 см х 5-7 см - 1-5 дана. 2. Қысқыш, ұзындығы: 18-25 см - 1 дана. 3 . Диагностикалық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/ S/M/L/XL - 1 жұп	РК МИ (ИМН)-0№ 027441	4 784,06

		қаптаманың макетіне жазылады.					
1 364	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған нейтрофилдер желатиназасымен астасқан Липокалинге (NGAL) жедел сандық тесті - адамның несеп үлгілерінде нейтрофилдер желатиназасымен астасқан Липокалин (NGAL) концентрациясын сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған нейтрофилдер желатиназасымен астасқан Липокалинге (NGAL) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2 . Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4 . Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 026562	105 537,19	
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Үш қабатты					

медициналы
қ бетперде-
1 дана;
3 .
Алжапқыш
ПЭВД-1
дана;
4 .
Жеңқаптар
СМС 40г /
м2-1 дана;
5. Жоғары
бахилалалар
СМС 40г /
м2-1 жұп;
6. Сіңіргіш
майлық
30х40 см,
спанлэйс
60г / м2-1
дана;
7 .
Медицинал
ы қ
қолғаптар-1
ж ұ п .
Капюшоны
б а р
комбинезон
-жабық
планкасы
б а р
сыдырма
ілгекте,
жеңі мен
шалбары
резеңке
жолақта,
қалтасы жоқ
, резеңке
жолақпен
жиналған
артқы бөлігі
қозғалыс
еркіндігін
қамтамасыз
етеді.
Тоқыма
емес СМС
материалын
ан немесе
тоқыма
е м е с
материалда

1 .
Комбинезон
СМС 40 г/
м2 өлшемі
50-52 (L-XL
) , бой
ұзындығы
182;
2 .
Үшқабатты

1 365	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары б а р . Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 182	жинақ	медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7 . Медицинал ы қ қолғаптар	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

		е м е с материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
1 366	N-терминал ь д і миаралық натрийурет икалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-те сті	" N-терминал ь д і миаралық натрийурет икалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл адамның жаңа алынған қаны, сарысуы және плазмасы үлгілерінде NT-proBNP сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те сті	N-терминал ь д і миаралық натрийурет икалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жиынтық (25 тест)	1 . Ылғалсіңірг і ш і (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025662	93 440,31
		"Сілекейде бірден он алтыға дейін есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те			1. Ылғал сіңіргішіме н (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және		

1 367	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	сттер" – бұл адам сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты, тест-жолақтардың өндіруші кассеталармен банкаларға жиынтықтай алады.	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №6	1 жиынтық (150 банка)	психотроптық заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML) біреуден он алтыға дейін түрін бірімезгілде анықтауға арналған бірден он алтыға дейін тест жолағы бар банка - 150 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон - 150 дана; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 026281	4 081 681,80
		1. Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см;					

200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? тоқылмаған материалда н дайындалады. 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см.							

1 368	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	7 . Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9 . Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10 . Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13 . Лапароскоп	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 200*80см	РК-ИМН-5 №017378	281,89

и я ғ а
арналған
тесігі бар
стерильді,
өлшемі 32*
28см,
инцизионды
қ үлбірі,
жапсырмас
ы (
қалталары)
бар, өлшемі
280*180см
ақжайма.

1 4 .
Ангиографи
я ғ а
арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см.

15. Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
ж ә н е
бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см.

1 6 .
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.

СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,

		тығыздығы 40 г/м² тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м² материалда н дайындалады ы . Стерилизац иялау этилен-тоты ғы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.				
		Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропил еннен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан				

1 369	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркала р д ы бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы " ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркада н, екі жақты инеден ж ә н е бекіткіш-цилиндрден тұратын қан а л у жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,8x38мм (21Gx1 ?) стерильді екі жақты инесі бар бір реттік бекіткіш цилиндр, жасыл	РК-ИМН-5 №020995	134,77
		Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ - диализ емшарасын жүргізуге арналған, қолдануға дайын стерильді жинақ болып табылады.			1. Резеңкелі/ байлағышы бар үш қабатты бетперде - 1 дана.		

1 370	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ	Екі бөліктен тұрады: диализ емшарасын бастау үшін және аяқтау үшін. Жинақ бөлімінің әрқайсысы біріктірілген (қағаз/үлбір) қаптамаға герметикалық қапталған. Бір рет қолдануға арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі материалдан, жиынтықта ұшы бұйымдардың түрлі өлшемдерінен және санына жасалған дайын бұйымдардың әр түрлі жиынтығына жол беріледі.	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ №2 Емшараны бастауға арналған жинақ (1-бөлім)	жиынтық	2 . Медициналық тексеріс қолғаптары 7 өлшемдерімен - 1 жұп. 3 . Тоқылмаған тампон рентген контрастық жіпсіз, 5 см өлшемімен - 5 дана. 4. Жабын жабысқақ жиексіз 50х75см -1 дана. 5. Шприц 5 мл, Luer - 2 дана. 6 . Тоқылмаған сүрткі 7,5×7,5 см, 12-кабатты - 5 дана. 7 . Бұласырлық жолақ 2×7 см - 6 дана.	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	3 179,61
		Фoley катетері пациенттің қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ететін силикондал					

1 371	Баллонды силикондалған Фолей катетері	Ғ а н латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс ө т у катетерді енгізу кезінде жарақат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға ж ә н е катетерді оңай алуға арналған құрылымға и е . Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылад ы . Стерильді.	Бір рет қолданылат ы н , стерильді, Тиманн ұштығы бар , 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr.	дана	Бір рет қолданылат ы н , стерильді, Тиманн ұштығы бар , 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr.	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 551,12
		"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұл а д а м несепінде есірткі және психотропт ық заттарды сапалы анықтауға			1. Ылғал сіңіргішіме н (силикагель) ж е к е фольгаға қапталған есірткі және психотропт ы қ заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL , ALP, AMP, ?-PVP, BAR , BUP, BZO,		

1 372	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтардың кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №5	1 жиынтық (1 банка)	CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден он сегізге дейін түрін анықтауға арналған бірден он сегізге дейін тест-жолағы бар банка - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.	PK МИ (in vitro)-0№ 025862	23 727,99
		" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см;					

1 373	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымқылдан ғыштығы – 1 0 секундтан аспайды. Капиллярлығы – кем дегенде 10 с м / сағ. Стерильді емес кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 5м х 90см;	дана	"Dolce-Pharm" стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 5м х 90см;	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	1 082,86
1 374	Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест	"Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі алкогольді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025670	27 221,82
		Дөңгелек пішінді, дөңес беті бар, хлорға тән иісі бар,					

1 375	"Дезостерил-ХЛОР" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	ақ түсті таблеткалар, салмағы 3,33 г. Әсер ететін зат ретінде құрамында дихлоризоцианур қышқылының натрий тұзы (дигидрат) – 80,5 % және қосымша компоненттер (көмір қышқылының сілтілі және/немесе сілтілі жер тұздары, лимон қышқылы, натрий бензоаты, сульфано́л) бар. Суда 1 таблетканы еріту кезіндегі белсенді хлордың салмағы - 1,50 г.	"Дезостерил-ХЛОР" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300 (полимерлі контейнердегі таблеткалар)	полимерлі контейнер	блистердегі таблеткалар, полимерлі контейнер	РК МИ (ИМН)-0№ 025851	8 885,85
1 376	Шагас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының	"Шагас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының	Шагас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышына антиденелерді анықтауға	1 жиынтық (40 тест)	1. Ылғал сіңіргіш силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассетасы - 40 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана;	РК МИ (in vitro)-0№ 025669	140 366,51

	арналған экспресс-те сті	ң үлгілеріндегі і T.Cruzi-ге I g G антиденелер ін сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те сті.	арналған экспресс-те сті №2		3. Бірреттік пластик пипетка - 40 дана; 4. Буферлік ерітінді - 2 дана		
		1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? тоқылмаған материалда н дайындалады. 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма,					

өлшемі 190
*160см.

4 .
Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 160
*180см.

5. Шағын
операцияға
арналған
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*160см.

6. Сіңіргіш
стерильді
ақжайма,
өлшемі 140
*110см.

7 .
Операцияға
арналған,
стерильді
ақжайма,
өлшемі 100
*80см.

8 .
Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 90*
80см, саны -
2 дана

9 .
Периниальд
і жабыны,
ойығы бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 230
*180см.

1 0 .
Торакальді
тесігі және
жинақтағы
ш қалтасы
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 330
*300/200см.

РК-ИМН-5
№017378

1 377	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары 1 1 . Операцияға арналған 28 *32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 1 3 . Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28 см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 1 4 . Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см дана	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 200*180см	548,17

ақжайма,
 өлшемі 120
 *120см.
 1 6 .
 Адгезиялық
 жиегі, 70*
 80см ойығы
 б а р
 стерильді
 180*250см
 ақжайма.
 СМС (
 Спанбонд
 Мелтблаун
 Спанбонд),
 СММС (
 Спанбонд
 Мелтблаун
 Мелтблаун
 Спанбонд)
 типті,
 тығыздығы
 40 г/м2
 тоқылмаған
 материалда
 н және
 Спанлейс
 типті,
 тығыздығы
 68 г/м?
 материалда
 н
 дайындала
 ы .
 Стерилизац
 иялау
 этилен-тоты
 ғы газы
 әдісімен
 немесе
 басқа
 әдіспен
 жүзеге
 асырылады.
 Бұйым
 стерильді
 күйінде,
 жеке
 қаптамада
 пайдалануға
 дайын
 күйінде
 жеткізіледі.

Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялы қ қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор- бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялы қ бахилалар 1 жұп; Хирургиялы қ шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте 1 дана; Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30- с дана; Ұзын хирургиялы қ алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялы қ халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялы қ қалпақ-шле м 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат.							

1 378	Инфекционист-дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден	Инфекционист-дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176	жинақ	1 . Хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) жоғары және байламмен өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176; 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176; 3 . Хирургиялық шалбар бой ұзындығы 176; 4. FFP3 респиратор-бетпердесі; 5. Қорғаныс көзілдірігі; 6. Жоғары хирургиялық бахилалар; 7. Резеңкелі медициналық жеңқаптар; 8. Сіңіргіш сүлгі; 9 . Хирургиялық қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялық алжапқыш; 11 . Эпидемияға	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

жасалған
кеудешесі
б а р
алжапқыш.
Жұптық
жеңқаптар,
бекіту үшін
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған
тұтас
дөңгелек
резеңкелер
пайдаланыл
ады Биік
бахилалар,
жоғарғы
жа ғ ы
серпімді
жолақпен
ж ә н е
баулармен
бекітіледі.
Сіңіргіш
сүлгі
өлшемі 40*
30 см,
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ шлем-
қалпақ
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған,
толығымен
мойынды
ж ә н е
бастың шаш
бөлігін
жауып, тек
бет қана
аш ы қ
тұрады. Бір
реттік
хирургиялы
қ қолғаптар.
Бастың

қарсы
хирургиялы
қ қалпақ –
дулыға

		шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар , жабық, герметикал ы қ қорғаныс көзілдірігі.					
		Бұйымдар 7 6 9 9 МемСТ бойынша картоп крахмалыме н/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд				РК МИ (ИМН)-0№ 025329	

1 379	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер, орындалу нұсқаларын да	ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (сары түсті). - В класыныны ң қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 20,0 л В классы қалдықтары үшін (к қызыл түсті)	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 20,0 л В классы қалдықтары үшін (к қызыл түсті)	1 913,60

		ы жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
1 380	Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі карциноэмбриондық антигенді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета – 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025686	21 519,52
		Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады.					

1 381	Қорғаныс костюмдері	Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182 ; Шалбар өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7 853,39
1 382	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Кортизолға	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Кортизолға (Cortisol) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі кортизолды (Cortisol)	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Кортизолға	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана;	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026622	105 537,19

	(Cortisol) жедел сандық тесті	сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ция анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ын иммунофлу оресценция талдауы	(Cortisol) жедел сандық тесті		3 . Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана		
1 383	Бір рет қолданылат ын спиртті сүрткілер 65x30 мм, 65x56 мм өлшемдерім ен, №100 қорапта	Спиртті сүрткі 70% этил спирті сіңірілген тұмшаланға н пакетке қапталған тоқылмаған мата болып келеді	Өлшемдері 65x30 мм, №100 қорапта бір рет қолданылат ын спиртті майлықтар	дана	Өлшемдері 65x30 мм бір рет қолданылат ын спиртті майлықтар,	ҚР-ММБ-5 №018583	8,49
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталатт ан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ					

1 384	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтард	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	" дана	Веналық қанды зерттеуге және ұзақ сақтауға арналған CPDA бар стерильді вакуумды пробирка көлемі 9,0 мл	ҚР-ММБ-5 №021154	655,14

		ың сыртқы диаметрі " ЭкоФарм Интернейш нл"ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан ың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін кұрайды.					
		Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н , стерильді е м е с хирургиялы қ костюм, өлшемдері: М, L, XL, XXL, XXXL , XXXXL. Костюм СМС (Спанбонд/Мелтблаун/Спанбонд), СММС (Спанбонд/Мелтблаун/Мелтблаун/Спанбонд), С С (спанбонд), сияқты су					

1 385	Стерильді емес хирургиялық костюмі	өткізбейтін, а у а өткізетін, түксіз, гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған, тығыздығы 25г/м²- 55 г/м², конструктивті түрде көйлек пен шалбардан тұрады. Тік силуэтті, бекіткішсіз, жеңсіз немесе резеңкесі бар қысқа/ұзын жеңді жейде. Классикалық формадағы шалбар белінде резеңкесі немесе бекітуге арналған лентамен байлауы бар. Костюм полиэтилен пакетке салынып, қосымша көмексіз кию үшін ыңғайлы түрде бүктелуі керек. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала орауға болады - тапсырыс	Стерильді емес хирургиялық костюмі	жинақ	Жейде XL, Шалбар XL	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027132	1 222,61

		берушімен келісілген кез келген түрдегі тоқылмаған мата. Олар тапсырыс берушімен келісілген дана санына сәйкес жеке қаптамада да, топтық қаптамада да шығарылуы мүмкін. Бір р е т пайдалануға арналған!					
1 386	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары орындалу нұсқаларым ен	Шеттері жиекке оралған / жиегі жоқ б е с саусақты жіксіз қолғаптар анатомиялы қ пішінімен (бас бармақ с ұ қ саусақтың алақан бетінің бағытымен орналасқан) , саусақтар алақан бағытымен түзу немесе иілген болуы мүмкін. Медицинал ы қ қолғаптардың әртүрлі нұсқалары табиғи латекстен жасалған. Қолғаптардың беті	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валикпен опаланған/ опаланбаған текстурленген/тегіс, і ш к і полиуретан д ы	жұп	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валикпен опаланған/ опаланбаған текстурленген/тегіс, і ш к і полиуретан д ы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025497	330,00

		тегіс немесе текстуралы/ микротекст уралы беті бар , қолғаптың бүкіл бетіне немесе оның бір бөлігіне жағылады. Ұнтақсыз/ ұнтақты қолғаптар әртүрлі ішкі жабыны бар /жоқ, ұзартылған болуы мүмкін, стерильді. Өлшемдері: 5,0~9,5.	жабынмен (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)		жабынмен (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)		
		Бұл тест асқазан-іше ктен қан кетуді диагностика лауда пайдалануға арналған. Нәжістегі қан жуан ішек обыры, ойық жаралар, полиптер, колит, дивертикул иттің қабынуы және сызаттар сияқты асқазан-іше к жолының патологиял ық жай-күйінің шамадан тыс болуымен байланысты ішкі қан					

1 387	кетулерін білдіреді. Б ұ л иммунохроматографиялық талдау Guasias дәстүрлі талдауына карағанда барынша сезімтал және дәл болып табылады және оны орындау оңай. Бұдан бөлек, бұл тест талдау жүргізгенге дейін диеталық шектеулерді қажет етпейді. FOV сезімталдығы жоғары тест-планшеттің беткейінде T және C таңбаланулары бар, олар сәйкесінше Нәжістен жасырын қанды анықтауға арналған (FOV) экспресс тесті	Нәжістен жасырын қанды анықтауға арналған (FOV) экспресс тесті "Бақылау жолағы" және "Тестілік жолақ" дегенді білдіреді. "Бақылау жолағы" және "Тестілік жолақ" екеуі де үлгіні енгізгенге дейін планшеттің терезесінде	орау	1. Үлгілерді алуға арналған пакет 2. Үлгінің буферлік сұйылтқышы бар пробиркалар қорабына арналған желімделіп жабылатын пластик пакет 3 . Мультикассетаға арналған желімделіп жабылатын пластик пакет 4. Үлгінің буферлік сұйылтқышы 2 мл-ден пробиркада 5. Буферлік сұйылтқышқа арналған пробирка 6 . Силикагель 7 . Мультикассета 8. Қазақ және орыс тілдеріндегі	ҚР-ММБ-5 №015041	46 245,70

көрінбейді.
"Бақылау
жолағы"
емшаралық
бақылау
ү ш і н
пайдаланыл
ады. Егер
үлгілерде
а д а м
гемоглобині
болуына
қарамастан,
тест-емшара
орындалса
ж ә н е
бақылау
желісінің
тестілік
реагенттері
тиісінше
жұмыс істеп
тұрса,
бақылау
жолағы
ү н е м і
көрінуі тиіс.
Егер үлгіде
гемоглобин
жеткілікті
болса,
қызыл "Т"
жолақ
планшеттің
терезесінде
көрінеді
және егер
гемоглобин
болмаса,
жолақ
көрінбейді.
Тесттің
сезімталдығ
ы 50нг (Hb)/
мл буферді
немесе 2,5
мкг (Hb)/г
нәжісті
құрайды.
Сақтау
мерзімі 24
ай. Сақтау
температура

қолдану
жөніндегі
нұсқаулық
9. ID стикер
10. Үлгінің
буферлік
сұйылтқыш
ы б а р
пробиркала
р ғ а
арналған
картон
қорап
11. Тест
жолағы

		сы 2-30 градус С.					
1 388	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с медициналы қ телпек: " Берет", " Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", " Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с медициналы қ телпек: " Берет", " Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", " Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана, тығыздығы 13 г/м? - 70 г/м? дейін, спанлейс, С М С (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд) типті, тоқылмаған гипоаллергенді материалдан дайындалады. Бір рет қолдануға арналған.	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с медициналы қ телпек: клип-берет "Шарлотта"	дана	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с медициналы қ телпек: клип-берет "Шарлотта"	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025768	35,47
		Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірімеден, ішкі қалпақшада н, сыртқы қорғаныс қалпақшасы нан және қорғаныс					

1 389	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	медициналық қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы торт баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	дана	ҚР-ММБ-0 №023176 Шприц-қаламға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,33мм (29G), ұзындығы 8 мм.	76,74

		инъекцияға қолданылатын инелер и не түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қақпақтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама-100 дана.				
		"Сілекейде бірден он алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды			1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель)	

1 390	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұл адам сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты, тест-жолақтарды өндіруші кассеталармен банкаларға жиынтықтай алады.	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №2	1 жиынтық (8 тест)	жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML) біреуін анықтауға арналған біртест жолағы бар тест-кассета - 8 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон - 8 дана; 3. Пластик пробирка - 8 дана; 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026281	35 623,02
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері:					

1 391	- Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	- Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуының толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Ортанжілік тармағы (S1B01-0)	ҚР-ММБ-5 №019597	501 724,01

		салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі					
1 392	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	Термодәнек ерленген стерилизаци ялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпак (қатпарсыз) және қатпарлары бар тік бұрышты конверт болып табылады. Пакеттер екі түрде шығарылад ы – термодәнек ерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизац иялауға арналған термодәнек ерленген тегіс біріктірілге н орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	Термодәнек ерленген тегіс біріктірілге н пакет, пакеттің ені 300 мм, пакеттің ұзындығы 500 мм	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 023958	136,70

		бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар жең болып табылады. Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған орамдар мен пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 0107400028 85-020-2021 техникалық құжаттамасына сәйкес жасалған.					
1 393	Бір реттік стерильді киім мен төсек орын	Полиэтилен пакеттеріне немесе ПВХ орауышына немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз / пленка) герметикалық оралған, әр-түрлі тоқылмаған материалдардан, мақта иірімжібінен, полиамид жібінен, бұрылған лайкрадан, полиэтиленді пленкадан,	Бір реттік, стерильді киім мен төсек орын	жинақ	1. Халат*; 2. Жейде*; 3. Көйлек*; 4. Шалбар*; 5 . Комбинезон*; 6. Телпек*; 7. Үш қабатты медициналық бетперде*; 8 . Алжапқыш*; 9. Жеңқап*; 10 . Бахилалар*; 11. Сүлгі/сүрткі (5-70	ҚР-ММБ-5 №020376	16 034,07

	жабдығыны ң жиынтығы	резеңкеден, табиғи жоғары сапалы латекстен, неопреннен, полиизопр еннен, целлюлозад ан, дәкеден, рибанадан жасалған бір рет пайдаланыл а т ы н стерильді өнімдер жиынтығы.	жабдығыны ң жиынтығы		)х(5-70) см* ; 1 2 . Ақжайма/ жаялық (70- 400)х(70- 400) см*; 13. Сіңіргіш төсеніш (60- 90)х(60-90) см*; 1 4 . Стерильді, латексті хирургиялы қ қолғаптар *		
1 394	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Жоғары сезімтал С-реактивті к ақуызға (H S CRP) жедел сандық тесті	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Жоғары сезімтал С-реактивті к ақуызға (H S CRP) жедел сандық тесті - бұл адамның жа ң а алынған қанындағы, сарысуында ғы немесе плазмасынд а ғ ы С-реактивті к ақуызды (C P A) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арымен (м оделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Жоғары сезімтал С-реактивті к ақуызға (H S CRP) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026624	63 322,19

		205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы.FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы			ұштығы - 25 дана		
1 395	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	Инъекциялық ине, ине қалпақшасы, цилиндр, өзек, поршень (тығыздағыш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмассадан жасалған. Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған өзек енгізілетін ашық тесігі бар бөліктерге бөлінген қуыс цилиндр болып табылады. Инелер тот баспайтын медициналық болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және түзу, иненің	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	дана	21Gx1 1/2" (0.8x38мм) өлшемді инесі бар үш компонентті бір реттік стерильді 10 мл инъекциялық "Нәрия" шприці	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026048	30,51

		ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасы мен жабдықталған.					
1 396	Миоглобин/ Тропонин I экспресс-тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан Тропонин I, креатинкин аза-MB миоглобинді анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99,9%, спецификалығы бойынша 99,9%. Миоглобинді анықтаудың төменгі шегі 50 нг/мл, креатинкин аза үшін 5 нг/мл, тропонин үшін 0.5 нг/мл.	Миоглобин/ Тропонин I экспресс-тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан Тропонин I, креатинкин аза-MB миоглобинді анықтау үшін)	Дана	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026564	75 000,00
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше					

1 397	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалитрация құрылғысы)	PRISMA және PRISMAFL EX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиалитрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex HF 1000 set жинағы (гемодиалитрация құрылғысы)	жиынтық	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex HF 1000 set жинағы (гемодиалитрация құрылғысы)	ҚР-ММБ-5 №006290	82 957,39

	бір реттік экстракорпо ральді контур. Құрылғыла р қуысталшы қ т ы гемосүзгіле рден/ диализаторл ардан және қ а н өткізетін магистральд ардан тұрады. Техникалық сипаттамала ры: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамала р: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
	Тізе буыны протезінің құрамдас					

1 398	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярл ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярл ы	Тізебуының және ұршық буынын қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Цементсіз металл тостаған (М7А12-46)	ҚР-ММБ-5 №019597	193 551,60

		полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі					
1 399	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялы қ халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы м е н резеңкесі бар, белінде ж ә н е мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған м а т а материалда н дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері XL	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері X L . Тығыздығы 40 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019345	826,27

		бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
1 400	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	"Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұла да м сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолактардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №5	1 жиынтық (1 банка)	1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML) біреуден он алтыға дейін түрін бірмезгілде анықтауға арналған	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№026281	28 798,53

		дейін айқындалат ын) және пайдалануд ың өзге де жағдайлары н а байланысты , тест-жолақт арды өндіруші кассеталар м е н банкларға жиынтықта й алады.			бірден он алтыға дейін тест жолағы бар банка - 1 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон - 1 дана; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
1 401	Қойдың қаны бар Колумбиял ық агар	Қойдың қаны бар Колумбиял ық агар Петри тостағаншас ы н а кұйылған дайын агарды білдіреді. Б і р тостағанша да шамамен 20 мл дайын орта бар. 25 °С кезінде рН 7,3 ± 0,2 Түсі Қызыл. Мөлдірлігі Күңгірт. Консистенц иясы Гель. Салмақ дозасы 18,5 г ± 2,0 г	Қойдың қаны бар Колумбиял ық агар	дана	Қойдың қаны бар Колумбиял ық агар	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025364	3 971,97
		Бір реттік медициналы қ қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде м е н шалбардан тұратын тоқылмаған матадан					

1 402	Қорғаныс костюмдері	жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164; 2. Шалбар өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7 853,39
1 403	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекция)	Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол, сондай-ақ синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалданды	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л,	құты	гель тәрізді сұйықтық, тікбұрышты		6 684,77

	ялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	ратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қош иісті зат және су) бар.	5,0 л (дозаторы жоқ көлемі 1,0 л тікбұрышты полимерлі құты)		полимерлі құты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026132	
1 404	Нәжістегі Кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адам нәжісінің үлгілеріндегі кампилобактерия антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі Кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғалсіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Үлгілерді жинауға арналған буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластик құты - 25 дана; 4. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025723	91 973,75
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы					

1 405	- Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	- Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярл ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярл ы полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы -	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Үлкен жіліншік науасы (CoCrMo)	ҚР-ММБ-5 (№019597	379 717,63

		Сүйек цементі					
1 406	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	" Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №10	1 жиынтық (20 сынақ таспасы)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған 5 тест жолағы бар тест кассетасы - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 20 дана; 4. Буферлік ерітінді - 2 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	249 618,20
		"Есірткі құралдарды және психотроптық заттардың			1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған есірткі құралдары мен психотроптық заттардың		

1 407	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" - бұл жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы есірткі құралдар мен психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №2	1 жиынтық (25 тест)	он алты түрінің (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC) біреуін анықтауға арналған бір тест-жолағы бар тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№026479	36 726,80
1 408	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған С-реактивті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған С-реактивті кәуызға (CRP) және Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанының, сарысудың және плазманың толық үлгілерінде	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған С-реактивті		1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана;		148 065,61

	к ақуызға (CRP) және Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті	С-реактивті ақуызды (CRP) және Прокальцитонинді (PCT) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	к ақуызға (CRP) және Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	3 . Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026573	
1 409	5 % қой қаны қосылған Мюллер-Хинтон агары	5 % қой қаны қосылған Мюллер-Хинтон агары Петри тостағандарына құйылған дайын агарды білдіреді. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын қоректік орта бар. 25 °С кезінде рН 7,4 ± 0,2 Түсі Қызыл Мөлдірлігі Күңгірт Консистенциясы Гель Салмақ дозасы 16 г ± 2,0 г	5 % қой қаны қосылған Мюллер-Хинтон агары	дана	1. 5 % қой қаны қосылған Мюллер-Хинтон агары; 2. Петри тостағаны	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026149	3 551,16
		Бір рет қолданылатын стерильді					

е м е с
медициналы
қ халат:
хирургиялы
қ ,
евростандар
т, обаға
қарсы, СМС
(спанбонд/
мелтблаун/
спанбонд) /
СММС (
спанбонд/
мелтблаун/
мелтблаун/
спанбонд),
спанбонд,
ламинатталғ
ан спанбонд
, вуденпалп
типіндегі
тоқылмаған
материалда
н жасалады,
тығыздығы
25г/м2-70г/
м2, бір
немесе екі
пакетке
қапталуы
тиіс. Дана
с а н ы
тапсырыс
берушімен
келісім
бойынша
ж е к е
қаптамада
сондай - ақ
топтық
қаптамада
д а
шығарылуы
мүмкін. Бір
р е т
қолданылат
ы н
хирургиялы
қ халат, су
өткізбейтін,
а у а
өткізетін,
түксіз,
спанбонд,

1 410	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық халат: хирургиялық, евростандарт, обаға қарсы	СМС/СММС типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Бір белбеуі бар, ұзын жеңді, жеңінде жұмсақ резеңке немесе манжеті бар, ыңғайлы мойны бар халат. Халаттың алды және жеңдері сырттан полиэтиленмен күшейтілуі мүмкін. Халат қосымша көмексіз киюге ыңғайлы түрде бүктеледі. Бір рет қолданылатын халат евростандарт, су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, вуденпалп, СМС/СММС типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Тоқылған манжеті бар	Бір рет қолданылатын стерильді емес халат: хирургиялық	дана	Бір рет қолданылатын стерильді емес халат: хирургиялық	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025767	1 006,49

ұзын жеңді
халат, арқа
жағында
т ө р т
белбеулі
бауы бар.
Жағасында
"жабысқақ"
ілмек бар,
бұл бекітуді
жеңілдетеді.
Алдыңғы
ж ә н е
жеңдер
аймағында
сіңіргіш
ендірмемен
күшейтілуі
мүмкін.
Халат
қосымша
көмексіз
киюге
ыңғайлы
түрде
бүктеледі.
Бір рет
қолданылат
ын обаға
қарсы халат
, с у
өткізбейтін,
түксіз, СМС
/СММС
ламинатталғ
ан спинбонд
типті
гипоаллерге
н д і
тоқылмаған
матадан
жасалған.
Халаттың
екі белдігі
бар,
мойнында
тік жағасы
және бауы
бар, резеңке
немесе
манжетті
бар ұзын
жеңі,
халаттың

		етегі бір-біріне терең енеді, б ұ л максималды қорғанысты қамтамасыз етеді. Мойын байламдары халатты мойынға максималды жабысуын қамтамасыз етеді. Бір р е т пайдалануға арналған!					
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 5 . Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6 . Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30x40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл					

1 411	Бір реттік стерильді е м е с	орамал СМС 40г / м2-1 дана; 1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл амы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ҚР-МБ (ММБ)-0№ ұзындығы 026303 182;; 2. Жейде СМС 40 г/ м2 өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 бой ұзындығы 182; 4 . Үшқабатты	13 380,69

қорғаныс жиынтығы II	немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Биік бахилалар жоғарғы	58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 182	медициналы қ бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/ үшкіл орамал; 10 . Медицинал ық қолғаптар

		жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналы қ қолғаптар.					
1 412	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті – бұл адамның жа ң а алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі кардиальді	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған		1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі		4 138,75

	кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті	Тропонин I (сTnI) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын имунфлуоресценция талдауы	кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026623	
1 413	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездің жүйесі (цементті	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлық бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездің жүйесі (цементті	1 дана	Ортанжілік айдаршығы (KF1800-0.5-L)	ҚР-ММБ-5 №019597	473 712,90

	және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта				
1 414	В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-тесті	"В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қаны, сарысуы және плазмасы үлгілеріндегі В гепатиті вирусының Е антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматография	В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана		636,74

		л ы қ экспресс-те сті				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025680	
1 415	Простата спецификал ы қ антигенді (P S A) анықтауға арналған экспресс-те сті	"Простата спецификал ы қ антигенді (P S A) анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның ж а ң а алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі і простатспец ификалық антигендері н сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те ст.	Простата спецификал ы қ антигенді (P S A) анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалы қ пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025709	21 519,52
		Контейнерл ер жеңіл, мөлдір, медициналы қ полипропил еннен жасалған. Контейнерл ердің түбі тегіс, бұрандалы қақпағы бар ж ә н е қақпаққа бекітілген қасығы бар. Бұрандалы қақпақ жиекке тығыз жанасады, б ұ л					

1 416	Биосынамал а р ғ а арналған контейнер, стерильді емес	биологиялы қ материалды тасымалдау кезінде толық герметикал ы қ т ы қамтамасыз етеді, жазуға арналған өрісі бар. Стерильді.Г ерметикалы қ бұралатын қақпақтың болуы жағымсыз иістерден оқшаулауды қамтамасыз етеді, тасымалдан а т ы н биоматериа л д ы ң шашырауын а, ағып кетуіне ж ә н е қоршаған ортамен жанасуына мүмкіндік бермейді. Талдамалар ды жинауға ж ә н е тасымалдау ға арналған зертханалық контейнерді ң қабырғасын а толтыру көлемін бақылауға мүмкіндік беретін мөлшерлеу салынған. Биосынамал ық талдауға	Биосынамал а р ғ а арналған контейнер, стерильді емес	дана	1 . Биосынамал а р ғ а арналған контейнер, стерильді емес , қасықпен 60 мл; 2 . Биосынамал а р ғ а арналған контейнер, стерильді емес , қасықсыз 60 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025078	99,05

		арналған контейнер өздігінен қолдануға дайын. Медицинал ық өнім бір р е т қолдануға, диагностика ла уға арналған.					
		Вакуумдық контейнерл ер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдау ға арналған гематология л ы қ зерттеулер м е н зертханаара лық-салыст ырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKE қ а н жасушалар ы н ы ң тұрақтылығ ын ұзартуға арналған тұрақтанды рғышы бар арнайы антикоагуля нт К2 ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылат ын. Түсті кодтау стандарттал ған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді.					

Pantone
бояғыштар
2 5 8 .
Номиналды
көлемі - 2
мл, 8 мл.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
ұйындылар
дың пайда
болуы).
Кальций
иондарын
блоктау
арқылы
қанның
ұюын
болдырмайд
ы. ЭДТА
гематология
л ы қ
параметрле
рге әсер
етпейді.
О н ы
вакуумдық
контейнерді
ң
қабырғалар
ы н а
тұрақтанды
рғыш (
UBKE)
ретінде
біркелкі
енгізу екі
кезеңде
жүзеге
асырылады,
б ұ л
эритроцитте
р д і ң
ыдырауын
болдырмауғ
а мүмкіндік
береді.
Қанды
алғаннан

1 417	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған К2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйындылар дың пайда болуын ж ә н е тромбоцитт ердің агрегациясы н болдырмау ү ш і н контейнерді кем дегенде 10 р е т төңкеріңіз. Контейнерд і араластыру - вакуумдық контейнерл е р д і пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифуга лаудан кейін бөлінеді. Ұсынылаты н центрифуга л а у жылдамдығ ы - 2500- 3000 айн/ мин немесе 10-15 минут ішінде 1000 - 1500g.Ваку умдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналы қ	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған К2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған К2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026110	161,10

полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол өте берік
және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Контейнерд
ің дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік
болуы тиіс:
Центрифуга
лау кезінде
бойлық ось
бойынша
3000 g дейін
үдеуге
шыдауы
тиіс. Тік
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
және
полиэтилен
нен (өлшемі
13)
жасалған,
герметикал
ықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
аучуктан
жасалған,

		гемоитергі ш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығы н қамтамасыз етеді. Контейнерл ердің түрі 13x75 мм және 16x100 мм. Контейнерл ер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.					
1 418	Бір реттік төсек жабындары ның жиынтығы	Жиынтық құрамына енгізілген өнімдер әр түрлі түрдегі тоқылмаған материалда рдан және/ немесе "Dahlia" матадан жасалады. Газды немесе радиациялы қ әдіспен стерилизаци яланған .	Комплект постельного белья одноразовы й	жинақ	1. Ақжайма (60-220)х(60-340) см; 2. Жастық тысы (50-90) х(50-90) см ; 3. Көрпе тысы (60-220)х(60-340) см; 4 . Матрастың үстіне өлшемі (60-220)х(60-340)х(5-30) резеңкесі бар ақжайма; 5 . Матрасқап (60-220)х(60-340)х(5-30) см	ҚР-ММБ-5 №020296	35 289,34
			" Дезостерил- ЭКСТРА" медициналы қ бұйымдарға арналған				

1 419	" Дезостерил-ЭКСТРА" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	" Дезостерил-ЭКСТРА" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300 (герметикалық дәнекерленген үлбірімен және көп рет қолданылатын жарғақшасымен полимерлі банка)	банка	таблеткалар, герметикалық дәнекерленген үлдірі бар полимерлі банка, көп рет қолданылатын жарғақша	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026072	6 100,86
		Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірімен қапталған төрт қабатты картон-қағаз негізінде аралас материалдан жасалады. Контейнердің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация					

1 420	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер , орындалу нұсқаларын да	лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (сары түсті). - В класыныны ң қалдықтар үшін көлемі	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 15,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 15,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	1 548,30

		2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (к ызыл түсті)					
1 421	Polyspike аспирациял ық және инъекциялы қ сүзгі-канюл ялар	Аспирациял ық және инъекциялы қ Polyspike сүзгі-канюл яларында ауа сүзгісі (0,1 ц / 0,2 ц / 0,45 ц) және гидрофобты бактериялар дан (5,0 мкм)) сүзгі бар. Қалың резеңке тығынды тесу кезінде де төмен соққы күші. Жанармай кұюдың жақсы өнімділігі және жанармай кұюдың төмен көлемі, эргономика лық дизайн арқасында пайдалану оңай, бір қолмен пайдалану оңай (ашу және жабу)	Polyspike аспирациял ық және инъекциялы қ сүзгі-канюл ялар	Дана	Polyspike-AirVented Spike желдеткіші мен және ілмегі бар қызыл қақпағымен, сұйықтықты сүзгі	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025006	591,37

		және қауіпсіздік қақпағымен ластанудан қорғайды. Құрамында ПВХ, ДЭГФ және латекс жоқ.					
1 422	Құрамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиял ық ағары	Құрамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиял ық ағары Петри тостағанына құйылған дайын ағарды білдіреді. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. 25 °С кезінде рН 7,3 ± 0,2 Түсі: қызыл. Мөлдірлігі: күңгірт. Консистенциясы: гель. Салмақ дозасы 18,5 г ± 2,0 г.Полистиролдан жасалған Петри табакша О 90 мм h 16,2 мм, үштік тесік, желдетілетін, стерильді	Құрамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиял ық ағары	дана	1 . Құрамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиял ық ағары; 2. Петри тостағаны	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026151	3 971,97
		Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп					

1 423	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл е р ,	крахмалыме н/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл е р қақпақтың бөлігі болып табылатын	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 10,0 л Б классы	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 10,0 л Б классы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	1 291,66

	орындалу нұсқаларын да	тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылады: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)	қалдықтары үшін (сары түсті)	қалдықтары үшін (сары түсті)			
		Finescape флуоресценция анализаторларына арналған карциноэмбриондық					

1 424	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған карциноэмб риондық антигенге (CEA) жедел сандық тесті	антигенге (CEA) жедел сандық тесті" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі карциноэмб риондық антигенді сандық анықтау үшін Finescare флуоресцен т т і анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылат ы н иммунофлу оресцентци я талдауы	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған карциноэмб риондық антигенге (CEA) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған т е с т кассетасы - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026578	105 537,19
1 425	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с медициналы қ телпек: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта",	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с медициналы қ телпек: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", "Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана, тығыздығы 13 г/м? - 70 г/м? дейін, спанлейс,	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с медициналы	дана	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с медициналы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025768	145,77

	"Қалпақ", "Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд) типті, тоқылмаған гипоаллергенді материалдан дайындалады. Бір рет қолдануға арналған.	қ телпек: "Қалпақ"	қ телпек: "Қалпақ"				
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5 . Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6 . Жеңқаптар-СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/үшкіл						

1 426	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс	орамал СМС 40г / м2-1 дана; 1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл амы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 54-56 (XXL) , б о й ұзындығы 170; 2. Жейде СМС 40 г/ м2 өлшемі 54-56 (XXL) , б о й ұзындығы 170; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 б о й ұзындығы 170; 4 . Үшкабатты медициналы қ бетперде;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	13 380,69

жиынтығы II	немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Биік бахилалар жоғарғы	54-56 (XXL) , бой ұзындығы 170		5 . Алжапқыш ПЭВД; 6 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/ үшкіл орамал; 10 . Медицинал ық қолғаптар;		

		жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналы қ колғаптар.				
		Бір реттік медициналы қ қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабы қ жолағы бар			1 . Капюшоны	

1 427	Қорғаныс костюмдері	сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176	дана	бар жейде өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176; 2. Шалбар өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7 853,39
1 428	Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті" - адамның нәжіс үлгілеріндегі гемоглобинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025777	1 082,39

Халат, ақ
бөз; Жейде,
ақ бөз;
Шалбар, ақ
бөз;
Макта-дәке
бетперде;
Алжапқыш,
ПЭВД;
Жеңқаптар,
ақ бөз;
Бахилалар,
ақ бөз;
Орамал, ақ
бөз; Сөмке,
ақ бөз.

1 .
Халат-артк
ы жағында,
белінде,
тұрақты
жағасы бар
бауларда.
Жеңдері бір
тігісті
қондырмал
ы, ұзын.

2 .
Түймелері
бар, жағасы
тұрақты
жейде.
Артқы жағы
түзу.
Жеңдері
қондырылға
н.

3. Шалбар
бел сызығы
бойымен
серпімді
таспамен
немесе
серпімді
жолақпен
тартылады.

4 .
Алжапқыш
тікбұрышты
пішінді, бел
сызығы
бойымен
байланған,
полиэтилен

Көп реттік
стерильді

1. Халат
өлшемі 42-
44 (S), бой
ұзындығы
176;

2. Жейде
өлшемі 42-
44 (S), бой
ұзындығы
176;

1 429	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы үлбірден жасалған. 5. Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 . Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы	емес қорғаныс жиынтығы өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176	жинақ	3. Шалбар, бой ұзындығы 176; 4 . Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6 . Жеңқаптар; 7 . Бахилалар; 8. Орамал; 9. Сөмке	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	30 196,17

		жағы серпімді жолаққа немесе байланыста рға бекітіледі.					
1 430	Finescape флуоресцен ция анализаторл арына арналған Д дәруменіне (VD) жедел сандық тесті	Finescape флуоресцен ция анализаторл арына арналған Д дәруменіне (VD) жедел сандық тесті - бұл адамның сарысуында немесе плазмасында 25(OH) D2 /D3 жалпы мазмұнын сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ция анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ын иммунофлу оресценция талдауы	Finescape флуоресцен ция анализаторл арына арналған Д дәруменіне (VD) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4 . Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. А босап шығару буфері (құ рамында 7,2% ТСЕР бар) - 1 дана х 2,5 мл; 6 . С анықтау буфері – 1 дана х 6 мл; 7 . Д дәруменінің лиофилизац ияланған маркері бар құты - 2 дана; 8 . Пробиркала р - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026621	110 813,75
		Қаптама қосалқы жолақтары бар					

1 431	полиэтилен н е н жасалады ж ә н е өлшемі 5-20 х 150-350 с м , тығыздығы Құрал-жабд ы қ қ а ((стоматологи я, хирургия) арналған, бір рет қолданылат ы н , стерильді " Dolce-Pharm " қаптамасы 10-нан 70 мкн-ға дейін. Қаптама стоматологи ялық және хирургиялы қ құрал-жабд ықтарды қорғауға ж ә н е жабуға арналған. Бұйым 1- ден 10 данаға дейін мөлшерде пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптамасым е н жеткізіледі.	Құрал-жабд ы қ қ а ((стоматологи я, хирургия) арналған, бір рет қолданылат ы н , стерильді " Dolce-Pharm " қаптамасы дана	Құрал-жабд ы қ қ а ((стоматологи я, хирургия) арналған, бір рет қолданылат ы н , стерильді " Dolce-Pharm " қаптамасы ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025942	324,35
	1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м?			

	және 40 г/м ? тоқылмаған материалда н дайындала ды. 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см. 7 . Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100 *80см. 8 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма,						

1 432	өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9 . Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 1 0 . Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 1 1 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 1 3 . Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	ҚР-ММБ-5 №017378	247,99

280*180см
ақжайма.

1 4 .

Ангиографи
я ғ а

арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см.

15. Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
ж ә н е
бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см.

1 6 .

Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.

СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м²
тоқылмаған
материалда
н ж ә н е
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м²
материалда
н
дайындалады

		ы . Стерилизац иялау этилен-тоты ғы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, же к е қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
1 433	Бір реттік стерильді ү ш компонентті "Нәрия" инъекциялы қ шприці	Инъекциял ық ине, ине қалпақшасы , цилиндр, ө з е к, поршень (тығыздағы ш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмасса дан жасалған . Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған ө з е к енгізілетін ашық тесігі б а р бөліктерге бөлінген қ у ы с цилиндр болып табылады. Инелер тот баспайтын медициналы	Бір реттік стерильді ү ш компонентті "Нәрия" инъекциялы қ шприці	дана	23Gx1 1/4" (0.6x32мм) өлшемді инесі бар ү ш компонентті бір реттік стерильді 2,5 мл, "	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026048	20,85

		қ болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және түзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасы мен жабдықталған.		Нәрия" инъекциялық шприці		
		" Пролактин-I mmoVia" жинағы планшеттің барлық стриптерін пайдалану кезінде 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгісінің, барлығы 96 анықтаманың телнұсқаларында талдау жүргізуге арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық сәйкестендірілген және спецификал		1. 96-ойықшалы полистиролды, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын; 2. Адам қаны сарысуының негізінде құрамында тиреопероксидазаға пролактинның белгілі мөлшері бар		

1 434	Қ а н сарысуында пролактин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Пролактин-Immobilia"	ық емес реагенттер бар. 1 . Спецификалығы . Тышқанның моноклоналды антиденелерінің адам пролактиніне басқа талдаулармен аяқаспалы реакциясы кестеде келтірілген: Аналит Аяқаспалы реакция, % ТТГ <0.1 ЛГ <0.1 ХГ <0.1 2 . Сезімталдық . "Пролактин Immobilia" жинағымен сенімді түрде анықталған қ а н сарысуындағы (плазмасындағы) пролактиннің ең аз концентрациясы 5,0 мХБ/л аспайды. 3 . Жаңартылуы . "Пролактин Immobilia" жинағын пайдалана отырып, қан сарысуыны	Қ а н сарысуындағы пролактин концентрациясын анықтауға арналған ферментті талдауға арналған реагенттер жинағы "Пролактин-Immobilia"	жиынтық	калибрлегіш сынамалар – 0; 100; 200 ; 1000; 2000 мХБ/л, пайдалануға дайын - 5 құты (калибрлегіш сынамасы 0 мХБ/л – 2 мл , қалғандары 0.8 мл-ден); 3. Белгілі пролактин мөлшері бар адам сарысуына негізделген бақылау үлгісі, пайдалануға дайын (0,8 мл); 4. Конъюгат , пайдалануға дайын (14 мл); 5 . Тетраметилбензидин Т М Б субстратының ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл); 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл);	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026684	261 186,25

		ң (плазмасының) бір үлгісіндегі пролактин мөлшерін анықтау нәтижелерінің құбылу коэффициенті 8.0% - дан аспайды			7. Стоп - реагент (14 мл)		
1 435	Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест	"Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның сілекей үлгілеріндегі алкогольді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-жолақ - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025779	928,33
		Шеттері жиекке оралған / жиегі жоқ бес саусақты жіксіз қолғаптар анатомиялық пішінімен (бас бармақсыз саусақтың алақан бетінің бағытымен орналасқан), саусақтар алақан бағытымен түзу немесе иілген болуы	Медициналық		Медициналық		

1 436	Медициналы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары орындалу нұсқаларым ен	мүмкін. Медициналы қ қолғаптардың әртүрлі нұсқалары табиғи латекстен жасалған. Қолғаптардың беті тегіс немесе текстуралы/микротекстуралы беті бар, қолғаптың бүкіл бетіне немесе оның бір бөлігіне жағылады. Ұнтақсыз/ұнтақты қолғаптар әртүрлі ішкі жабыны бар /жоқ, ұзартылған болуы мүмкін, стерильді. Өлшемдері: 5,0~9,5.	хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валиксыз опаланған/опаланбаған текстурленген/тегіс (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	жұп	хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валиксыз опаланған/опаланбаған текстурленген/тегіс (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025497	380,01
		"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тестер" – бұла да м несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған			1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, ?-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO,		

1 437	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №4	1 жиынтық (20 сынақ тақтасы)	COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден отыз алтыға дейін түрін анықтауға арналған бірден отыз алтыға дейін тест-жолағы бар тест-панель - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025862	911 752,85
		Finесage флуоресценция анализаторларына арналған Креатинфосфокиназа-MB (СК-MB) жедел сандық тесті -			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар		

1 438	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) жедел сандық тесті	адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі і креатинфос фокиназа-М В-ны (СК-МВ) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026574	130 866,19
1 439	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ы қ иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған	" Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ы қ иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ы қ иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған	1 жиынтық (1 сынақ кассетасы)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) баp фольгаға жеке оралған 3 тестті тест кассетасы - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	7 730,11

	жинақтағы экспресс-тесттері	аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	жинақтағы экспресс-тесттері №3		пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана		
		1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м? тоқылмаған материалдан дайындалады. 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді					

акжайма, өлшемі 190 *160см.							
4 . Адгезиялық жиегі бар стерильді акжайма, өлшемі 160 *180см.							
5. Шағын операцияға арналған стерильді акжайма, өлшемі 120 *160см.							
6. Сіңіргіш стерильді акжайма, өлшемі 140 *110см.							
7 . Операцияға арналған, стерильді акжайма, өлшемі 100 *80см.							
8 . Адгезиялық жиегі бар стерильді акжайма, өлшемі 90* 80см, саны - 2 дана							
9 . Периниальд і жабыны, ойығы бар стерильді акжайма, өлшемі 230 *180см.							
1 0 . Торакальді тесігі және жинақтағы ш қалтасы б а р стерильді							

1 440	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см дана	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	ҚР-ММБ-5 №017378	300,22

бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см.
1 6 .
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м²
тоқылмаған
материалда
н және
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м²
материалда
н
дайындалады.
Стерилизациялау
этилен-тотығы газы
әдісімен
немесе
басқа
әдіспен
жүзеге
асырылады.
Бұйым
стерильді
күйінде,
жеке
қаптамада
пайдалануға
дайын

		күйінде жеткізіледі.					
1 441	Бір реттік артериялық веналық фистульді инесі, өлшемдері: 13G, 14G, 15G, 16G, 17G	гемодиализ де бір рет қолдануға арналған, гамма-стерилизациялана тын АКФ инелері, - ауыртпай тесуге арналған және қан жақсы ағатын ультражұқа қабырғалар ы бар инелер, - текстуралық канаттары инемен манипуляциялар жасау кезінде сенімді қармауды қамтамасыз етеді, - жұмсақ иілгіш түтіктері вибрацияны сіңіріп алады және емдеу барысында иненің қозғалып кетуін азайтады, - жарамдылық мерзімі: 5 жыл - бір р е т қолдануға арналған	Бір реттік артериялық веноздық фистула инесі өлшемдері: 13 Г, 14 Г, 15 Г, 16 Г, 17 г	дана	Бір реттік артериялық веноздық пісте инесі өлшемдері: 15 G	ҚР-ММБ-5 №009659	194,22
		Finescape флуоресценция анализаторларына арналған					

1 442	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті	кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі кардиальді Тропонин I (сTnI) сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ы н иммунфлуо ресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026623	100 260,31
1 443	Жүрек типтес май қышқылыме н байланысат ын ақуыз (H- FABP) анықтауға арналған экспресс-те сті	"Жүрек типтес май қышқылыме н байланысат ын ақуыз (H- FABP) анықтауға арналған экспресс-те сті" адамның жаңа алынған қанындағы, плазмасынд ағы және сарысуында ғы жүрек FABP-ды сапалы	Жүрек типтес май қышқылыме н байланысат ын ақуыз (H- FABP) анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жиынтық (25 тест)	1 . Ылғалсіңірг і ш і (с иликагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025710	21 519,52

		анықтауға арналған жылдам диагностикалық тест болып табылады			пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана		
		1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? тоқылмаған материалда н дайындалады. 2 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4 . Адгезиялық жиегі бар стерильді					

Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылат	ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7 . Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8 . Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9 . Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10 . Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы,	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см;	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см;	ҚР-ММБ-5 №017378

1 444	ы н , стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	шығарғыш тесігі, инцизионды қ үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы б а р стерильді ақжайма, өлшемі 250 *180см. 1 3 . Лапароскоп и я ғ а арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32* 28см, инцизионды қ үлбірі, жапсырмас ы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 1 4 . Ангиографи я ғ а арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300 *180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық кабаты, қалтасы ж ә н е бекемдегіші б а р стерильді ақжайма, өлшемі 120 *120см. 1 6 . Адгезиялық жиегі, 70*	200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	462,73

		80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м² материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
		1. Комбинезон СМС 40 г/м²-1 дана; 2. Үш қабатты медициналы					

қ бетперде-
1 дана;
3 .
Алжапқыш
ПЭВД-1
дана;
4 .
Жеңқаптар
СМС 40г /
м2-1 дана;
5. Жоғары
бахилалалар
СМС 40г /
м2-1 жұп;
6. Сіңіргіш
майлық
30х40 см,
спанлэйс
60г / м2-1
дана;
7 .
Медицинал
ы қ
қолғаптар-1
ж ұ п .
Капюшоны
б а р
комбинезон
-жабық
планкасы
б а р
сыдырма
ілгекте,
жеңі мен
шалбары
резеңке
жолақта,
қалтасы жоқ
, резеңке
жолақпен
жиналған
артқы бөлігі
қозғалыс
еркіндігін
қамтамасыз
етеді.
Тоқыма
емес СМС
материалын
ан немесе
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.

Бір реттік
стерильді

1 .
Комбинезон
СМС 40 г/
м2 өлшемі
58-60 (
XXXL-XXX
XL), бой
ұзындығы
182;
2 .
Үшқабатты

1 445	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	Бетперде - бұл үш кабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с	е м е с қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 58- 60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182	жинақ	медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7 . Медицинал ы қ қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	19 091,88

		материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
		Травматоло гия және ортопедияға арналған стерильді, бір рет қолданылат ы н " " Dolce-Pharm " жиынтығы , материалды ң ә р түрлерінен дайындалға н бұйымдард ы ң бірқатары болып табылады.Б ұйымдар келесі ассортимен т т е шығарылад ы: 1 . Хирургиялы қ құралдар үстеліне арналған тыс Өлшемі : 145-180 см х 75-80 см.Материа л : Тоқылмаған материал / полиэтилен үлбір.Тоқыл					

1 446	Травматология және ортопедияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	маған материал тығыздығы: 10 г/м² - 70 г/м² Полиэтилен үлбір тығыздығы: 20 мкм - 80 мкм. Саны: 1 дана. 2 . Операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) Өлшемі: 160-200 см х 160-180 см . Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м². Саны: 1 дана. 3. Диаметрі 3,5 см серпімді саңылауы бар үлкен операциялық ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) Өлшемі: 160-250 см х 160-250 см Материал: Тоқылмаған материал. Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 4. Бахила/хирургиялы	Травматология және ортопедияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	1 . Хирургиялық құралдар үстеліне арналған тыс 145-180 см х 75-80 см - 1 дана; 2 . Операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-200 см х 160-180 см - 1 дана; 3. Диаметрі 3,5 см серпімді саңылауы бар үлкен операциялық ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-250 см х 160-250 см - 1 дана; 4. Бахила/хирургиялық шұлық 30-100 см х 30-50 см - 1 дана/жұп; 5 . Операциялық лента 20-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026629	4 681,05

қ
шұлық.Өлшемі: 30-100 см х 30-50 см
Материал: Тоқылмаған материал.Тығыздығы: 10 г/м² - 70 г/м² Саны: 1 дана/жүп. 5 .
Операциялық лента.Өлшемі: 20-50 см х 5-20 см
Материал: Тоқылмаған материал.Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1-2 дана. 6 .
Хирургиялық сүрткі.Өлшемі: 60-80 см х 60-80 см
Материал: Тоқылмаған материал.Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1 дана. 7 .
Жабысқақ жиегі бар кіші операциялық ақжайма
Өлшемі: 60-80 см х 60-80 см
8. Материал : Тоқылмаған материал
Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м².

50 см х 5-20 см - 1-2 дана;
6 .
Хирургиялық сүрткі 60-80 см х 60-80 см - 1 дана.;
7 .
Жабысқақ жиегі бар кіші операциялық ақжайма 60-80 см х 60-80 см - 1 дана.

		Саны: 1 дана. Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтынушы қаптамасын да жеткізіледі. Нақты жиынтық құрамы қаптаманың макетінде жазылады.					
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Макта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1 . Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біртігісті қондырмалы, ұзын. 2 . Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3. Шалбар бел сызығы					

1 447	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5. Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 . Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған,	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	жинақ	1. Халат өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164; 2. Жейде өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 164; 4 . Мақта-дәке лі бетперде; 4 . Алжапқыш, ПЭВД; 5 . Жеңқаптар; 6 . Бахилалар; 7. Орамал; 8. Сөмке	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	30 196,17

		бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.					
1 448	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Тиреотроптық гормонға (TSH) жедел сандық тесті	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Тиреотроптық гормонға (TSH) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында Тиреотроптық гормонды (TSH) жедел сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Тиреотроптық гормонға (TSH) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026626	3 512,28

		моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммуофлуоресценция талдауы			ұштығы - 25 дана		
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2 . Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3 . Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4 . Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7 . Медициналық қолғаптар-1 жұп . Капюшоны бар комбинезон -жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта,				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	

1 449	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш кабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары б а р . Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 62- 6 4 (XXXXL-XX XXXXL), бой ұзындығы 188	жинақ	1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2 өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXXXL), бой ұзындығы 188; 2 . Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2 ; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7 . Медицинал ы қ қолғаптар	19 091,88

		н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
		Вена қанын алуға және сақтауға арналған жалпы несеп талдауға арналған AVATUBE пробиркала р ы пробиркада н, қақпақтан ж ә н е резеңке тығыннан тұрады. Пробиркала р полиэтилен терефталатт ан (ПЭТ) жасалған, дөңгелек					

түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды, бойлық өс бойынша 3000 g дейінгі үдеуге төзімді болуы тиіс. Т і к ойықтары б а р қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) ж ә н е полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Қоспаларға қарай қақпақтардың түсі әртүрлі. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің

Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұю активаторы ж ә н е сарысуды бөлуге арналған гелі бар, с а р ы қақпақты. Вена қанын,

қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді.Қырнау әдісімен ішек құрты жұмыртқасын анықтауға арналған пробиркалар тығындалған пробиркадан немесе полиэтилен терефталаттан жасалған бұрандалы қақпақтан және бір ұшында диаметрі 5 мм мақта тампоны бар таяқшадан тұрады, тампонның ұзындығы 15 мм, таяқшаның жалпы ұзындығы 120-дан 150 мм-ге дейін. Пробиркалардың ішінде натрий гидрокарбонатының (NaHCO_3) 1 % ерітіндісі немесе 2 мл мөлшерінде 50 % глицерин бар. Несепті жанасусыз тасымалдауға арналған

қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, К2 ЭДТА-бар (ЭДТА екі калий тұзы) гематологиялық зерттеулерге арналған, ашық күлгін қақпақты. Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:4) натрий цитраты бар Панченков әдісі бойынша ЭШЖ-ны анықтауға арналған, қара қақпақты. Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір

1 450	" Кардиохирургиялық тип - 1 " клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	көлемі 120 м л контейнер полипропиленнен жасалған, 100 мл дейінгі мөлшерлеуден тұрады, сары түске боялған қақпақта вакуумдық пробиркаға арналған саңылауы, саңылаудың қақпағын тесуге арналған резеңке мембранасы бар инесі бар. Ине ұстатқыш-көлемінде 0,5 айналымдағы ішкі бұрандаға ие, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы, екіжақты инені вакуумдық пробиркамен сенімді бекітеді және қамтамасыз етеді. Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине V-тәрізді лазермен қайралған	" Кардиохирургиялық тип - 1 " клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	жиынтық	реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді және калий оксалаты бар, сұр қақпақты. Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған біреттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:9) натрий цитраты бар гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, көгілдір қақпақты. Көлемі 120 мл несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы бар контейнер. Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді AVATUBE пробиркалары көлемі	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 023915	7 685,47

қ о с
бұрышты
кесілген тот
баспайтын
болаттан
жасалған
канюлядан,
полипропил
еннен
жасалған
ендірмеден,
резеңке
мембранада
н ,
қалпақшада
н (құтыдан)
тұрады. Бір
р е т
пайдалануға
арналған,
стерильді
бұйым.
Гемостатик
алық
бұласыр
зақымдалға
н бетті
оқшаулауды
,
инфекциян
ың алдын
алуды,
толық
атравматиз
мді, жоғары
сорбциялық
қабілетті
қамтамасыз
етеді.
Спирттік
сүрткі этил
немесе
изопропил
спиртімен
сіндірілген
және
алюминий
фольгадан
жасалған
қағазға
оралған
тоқыма
емес мата
болып

10,0 мл.
Қырнау
әдісімен
ішек құрты
жұмыртқас
ы н
анықтауға
арналған
пробирка.
Копрология
лық зерттеу
жүргізу
үшін
биологиялы
қ материал
жинауға
арналған
контейнер.
И н е
ұстатқыш.
Қара түсті
екіжақты
стандартты
ине, 0,7x38
мм, 22 Gx1
1 / 2 .
Чушаван
гемостатика
лы қ
стерильді
бұласыр тм
S№10, M№
8, L№6. Бір
р е т
қолданылат
ын Biopad®
Budget
спирттік
сүрткілер,
өлшемдері
65x30 мм,
65x60 мм,
қорапта №
100, № 200.
Тегістелген
заттық
шыны.
Жамылғы
шыны

		табылады. Тек сырттай және тек бір р е т қолдануға арналған! Ш е т і жылтыратылған заттық әй не к микроскопия үшін пайдаланыл а д ы . Әйнектердің беті тегіс, майсыз, жарықты тамаша өткізеді. Жамылғы әйнектер – беті тегіс, сызаттары ж ә н е жарықтары ж о қ әйнектен жасалған төртбұрышты ы немесе тікбұрышты пластина болып келеді. Негізгі тағайындал у ы – материалды жабу, үлгілерді қорғау. О л а р микроскопияда заттық әйнектермен бірге қолданылады.				
	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда		Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда	

1 451	н жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	ауытқулар ± 2 см. Ұытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	н жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС- 2	дана	н жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты – ХС –2, өлшемі М	ҚР-ММБ-5 №018190	1 200,65
1 452	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы на , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуының толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы -	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы на , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжіліктің биполярлық басы (D1C90-44/22)	ҚР-ММБ-5 №019597	193 791,65

		Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі					
1 453	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Хориондық гонадотропиннің бета-суббірлігіне (?-hCG) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында адамның бета-хориондық гонадотропинін (?-hCG) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Хориондық гонадотропиннің бета-суббірлігіне (?-hCG) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында адамның бета-хориондық гонадотропинін (?-hCG) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Хориондық гонадотропиннің бета-суббірлігіне (b-hCG) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026571	84 429,69

		қолданылат ы н иммунфлуо ресценция талдауы					
1 454	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Трийодтиро нинге (Т3) жедел сандық тесті	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Трийодтиро нинге (Т3) жедел сандық тесті – бұл адамның жа ң а алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі Трийодтиро нинді (Т3) сандық анықтау ү ш і н Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ы н иммунфлуо ресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Трийодтиро нинге (Т3) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026586	90 460,31
		" Альфа-фето протеинді (A F P) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл адамның жа ң а алынған			1 . Ылғалсіңірг і ш і (с иликагель) б а р фольгаға же к е қапталған		

1 455	Альфа-фето протеинді (AFP) анықтауға арналған экспресс-тесті	қанынын, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі альфа-фето протеинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест	Альфа-фето протеинді (AFP) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	тест-кассета – 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025661	20 485,74
1 456	Ұю активаторы бар капиллярсыз пробиркалар	Микропробиркалар теріні пункциялау әдісімен капиллярлық қан алуға, талдауға және тасымалдауға арналған. Микропробиркалар In Vitro жағдайында зерттеу мақсатында капиллярсыз капиллярлық қан алуға арналған, ұю активаторы бар қан сарысуын зерттеуге арналған, бір рет қолданылатын стерильді емес пробиркалар болып табылады.	Ұю активаторы бар капиллярсыз пробиркалар	дана	Ұю активаторы бар капиллярсыз пробиркалар, көлемі 0,5 мл.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026157	123,52

		Пластик контейнер мен қақпақтан тұрады. Қақпақ жоғарғы жиекке мықтап бекітіледі. Алынатын қан көлемі 0,5 мл.					
		"HSV 1,2 IgM - ImmoBia" жинағы барлық тақта жолақтарын пайдаланып 96 анықтауды орындауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандарттал ған және спецификал ық емес реагенттер бар. 1. Спецификал ығы. Құрамында HSV 1,2 антигендері не IgM антиденелер і айтарлықта й жоқ үлгілерді сынау			1. Антигенмен қапталған планшет, құрғатқыш ы бар қапшықта 12 x 8 ойықшалы, пайдалануға дайын; 2. Оң бақылау - құрамында арнайы спецификал ық адам антиденелер і бар, пайдалануға дайын ерітінді (2 мл); 3. Теріс бақылау үлгісі - құрамында арнайы спецификал ық адам антиденелер і жоқ, пайдалануға дайын ерітінді (2 мл); 4. CUT-OFF - құрамында шектеулі концентрац иядағы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027444	

1 457	1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "HSV 1,2 Ig M - ImmoBia" кезінде " HSV 1,2 IgMImmoBia" реагент жинағының спецификасы 100% құрайды. 2 . Сезімталдығы. HSV 1,2 антигендері не сенімді құрамында Ig M антиденелері бар үлгілерді сынау кезінде " HSV 1,2 IgM-ImmoBia" реагент жинағының сезімталдығы 100% құрайды. 3 . Жаңғыртылуы. "HSV 1 , 2 IgM-ImmoBia " реагенттер жиынтығын пайдалана отырып, қанның сарысуының (плазманың) бірі үлгісінде HSV 1,2 антигендеріне IgM антиденелердің құрамын анықтау нәтижелерін іңтүрленуінің коэффициенті 8,0% -	1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " HSV 1,2 Ig M - ImmoBia" жиынтық	арнайы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (3 мл); 5. Конъюгат — адам IgM-ге, пероксидазамен таңбаланған жануар иммуноглобулині бар, пайдалануға дайын ерітінді (15 мл); 6 . Сұйылтқыш үлгісі 2-Аққуыз тұрақтандырғыштары және IgG/ RF сорбенті бар буфер, пайдалануға дайын (105 мл); 7 . TMB-Complete 2 реагент-Құрамында TMB/ H2O2 бар , хромогенді субстрат ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл); 8. Жуу ерітіндісі - 20 х концентрацияланған буфер (75 мл);	248 452,69

		дан аспайды			9 . Стоп-реагент- Қышқыл ерітінді, пайдалануға дайын (15 мл)		
1 458	Несептегі нейтрофилдер желатиназасымен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-тест	"Несептегі нейтрофилдер желатиназасымен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі нейтрофилдер желатиназасымен астасқан липокалинді (NGAL) сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Несептегі нейтрофилдер желатиназасымен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка- 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025717	57 406,55
		Стерильді, бір рет қолданылатын, қуықты катетеризациялауға арналған, "Dolce-Pharm"					
		процедуралық жинағы әртүрлі материал түрлерінен жасалған бірқатар					

1 459	Стерильді, бір рет қолданылатын, қуықты катетеризациялауға арналған, "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	бұйымдар болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Үстел жабыны (күшейтілген немесе стандартты) Өлшемі: 50-160 см х 50-160 см Материал: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1 дана. 2. Үстел жабыны (күшейтілген немесе стандартты) Өлшемі: 60-160 см х 60-160 см Материал: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1 дана. 3. Рентгенконтрастылы жіппен/жіпсіз хирургиялық дәке сүрткілер Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материал: медициналық дәке Тығыздығы:	Стерильді, бір рет қолданылатын, қуықты катетеризациялауға арналған, "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	жиынтық	1. Үстел жабыны (күшейтілген немесе стандартты) 50-160 см х 50-160 см - 1 дана; 2. Үстел жабыны (күшейтілген немесе стандартты) 60-160 см х 60-160 см - 1 дана; 3. Рентгенконтрастылы жіппен/жіпсіз хирургиялық дәке сүрткілер 5-45 см х 5-45 см - 1-2 дана; 4. Рентгенконтрастылы жіппен/жіпсіз дөңгелек, дәке	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026936	6 548,12

		10 г/м? - 50 г/м? Саны: 1-2 дана. 4 . Рентгенконт растылы жіппен/ жіпсіз дөңгелек, дәке тампондар Диаметрі: 3-7 см Материал: медициналы қ дәке Тығыздығы: 10-40 г/м 2 Саны: 1-4 дана. 5 . Пластикалы қ пинцет Ұзындығы: 12-16 см Материал: полимер Саны: 1-2 дана. 6 . Бөліктерге бөлінген, пластикалы қ кювета Көлемі: 500 -1000 мл Материал: полимер Саны: 1 дана.		тампондар, диаметрі: 3-7 см - 1-4 дана.		
				1 . Ангиоакжай ма 280x230 см тесіктермен, ойықтарсыз, операциялы қ үлбірмен, жабысқақ жиегімен, мөлдір жиектерімен - 1 дана		

	2 . Кардиохиру ргиялық ақжайма 274х320 см тесіктермен, ойықтарсыз, мөлдір жиектерісіз, қалталарым е н , ендірмемен, операциялы қ үлбірмен, жабысқақ жиегімен; 3. Ақжайма 350х350 см тесіктермен диаметрі 10 см, ойықсыз , операциялы қ үлбірмен, жабысқақ жиегімен – 2 дана; 4. Ақжайма 150х350 см тесіктерсіз, ойықсыз, операциялы қ үлбірсіз, жабысқақ жиексіз -1 дана; 5 . Аппаратқа арналған қап 100х100 см – 1 дана; 6 . Аппаратқа арналған қ а п диаметрі 100 см – 1 дана; 7. Камераға арналған қап 13х250 см картон ұстағышпен – 1 дана;		

	8 . Аспирацияға және диатермияға арналған қап 40х50х30 см – 1 дана;	
	9. Басқару пультіне арналған қап 15х30 см;	
	10 . Аспаптар үстеліне арналған хирургиялық қап 80х145 см сіңіретін ендірімемен – 1 дана;	
	11 . Операциялық шамдар тұтқаларын а арналған қап – 1 дана ;	
	12. Сұйық пен қалдықтарды жинауға арналған қап 100х100см – 1 дана;	
	13. Дәкелі сүрткіш 10х10 см - 100 дана;	
	14. Қағаз сүрткіш 100х100 см – 5 дана;	
	15 . Тоқылмаған сүрткіш 100х100см – 5 дана;	
	16 . Рентгенконтрастылы	

	пластинаме н сүрткіш 30х30 см – 10 дана; 1 7 . Рентгенконт растылы пластинаме н сүрткіш 45х45см – 10 дана; 18. Дәкелі тампондар L – 20 дана; 19. Дәкелі тампондар S – 20 дана; 20. Дәкелі тампондар M – 20 дана; 21. Ылғал өткізбейтін сіңіргіш төсеніш 60х90 см – 1 дана; 22. Ылғал өткізбейтін сіңіргіш төсеніш 60х60 см – 1 дана; 23. Тұтқасы бар губка – 1 дана; 2 4 . Хирургиялы қ халат XL ылғал өткізбейтін алдымен ж ә н е жеңдерімен, күшейтілген алдымен ж ә н е жеңдерімен, тоқыма манжетпен – 5 дана; 2 5 . Бахила-шүл ық немесе леггинс	

	тоқылған манжетте – 1 дана; 26. Төмен бахилалар, тығыздығы 55 - 1 жұп; 27. Жоғары бахилалар тығыздығы 55 - 1 жұп; 28 . Телпек-қалп ақ – 5 дана; 29. Үш қабатты резеңкелі бетперде – 5 дана; 30 . Ыдыстарды таңбалауға арналған стикерлер – 9 дана; 31 . Стерильді хирургиялы қ қолғаптар – 5 жұп; 32 . Скальпель №11 – 1 дана; 33 . Скальпель №12 – 1 дана; 34 . Скальпель №23 – 1 дана; 35 . Медицинал ық қысатын қысқаштар – 1 дана; 36 . Медицинал ық пинцет – 1 дана; 37. Медицинал ық	

1 460	Кардиохирургиялық және диагностикалық емшараларға арналған жеке жиынтық	Жиынтыққа түрлі медициналық процедуралар жүргізуге қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар түрлі материалдардан дайындалған: әр типтегі тоқылмаған маталар, дәке, мақта-мата иірме жіп, полиамидті жіп, оралған лайкра, медициналық пластик, хирургиялық болат, полиэтилен	Кардиохирургиялық және диагностикалық процедураларға арналған жеке жиынтық	жинақ	кысқыштар – 1 дана; 3 8 . Медициналық қайшы - 1 дана; 3 9 . Инеұстағыш – 1 дана; 4 0 . Тұтқа-ұстағыш – 1 дана; ; 4 1 . Аспаптарға арналған пластикалық органайзер – 1 дана; 4 2 . Аспаптарға арналған органайзер, магнитті төсеніш – 1 дана; 43. Аорта тескіші – 1 дана; 44. Қан қысымын инвазиялық мониторинг ілеуге арналған жинақ – 1 дана; 45. Бір реттік ЭКГ электродтары – 4 дана; 4 6 . Диагностикалық өткізгіш – 1 дана; 47. Көп жүрісті шүмектермен	ҚР-ММБ-5 №018789	335 978,19

үлбір,
резеңке,
сапасы
жоғары
табиғи
латекс,
неопрен,
полиизопр
ен, ағаш,
мақта, ПВХ.

шүмектерді
ң блоктары
– 1 дана;
48. Бір рет
қолданылат
ын үш
жүрісті
шүмекшесі
– 1 дана;
49. Жоғары
қысымды
желілер – 1
дана;
50 .
Қысымды
мониторинг
теуге
арналған
желі – 1
дана;
51. Бір рет
қолданылат
ын жүйе – 1
дана;
52. Бір рет
қолданылат
ын ,
инфузиялық
ерітінділерд
і құюға
арналған
жүйе – 1
дана;
53. Үш
компонентті
инъекциялы
қ шприці
көлемі 1мл
инесімен – 1
дана;
54. Үш
компонентті
инъекциялы
қ шприці
көлемі 3мл
инесімен – 1
дана;
55. Үш
компонентті
инъекциялы
қ шприці
көлемі 2мл
инесімен – 1
дана;

56. Үш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі 5 мл инесімен – 1 дана;

57. Үш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі 10 мл инесімен – 1 дана;

58. Үш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі 20 мл инесімен – 1 дана;

59. Үш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі 50 мл инесімен – 1 дана;

60. 50 мл
шприці – 1
дана;

61. 12 мл
шприці – 1
дана;

62.
Сельдингер
инесі 18G –
1 дана;

63.
Сельдингер
инесі 20G –
6 дана;

6 4 .
Инелерді
есептегіш –
1 дана;

65.
Трансрадиа
льді
интродьюсе
рінің
жинағы – 1
дана;

	6 6 . Кардиологи я мен радиологияғ а арналған индефлятор лары – 1 дана; 67. Табақ 120 мл – 1 дана; 68. Табақ 250 мл – 1 дана; 69. Табақ 500 мл – 1 дана; 70. Табақ 750 мл – 1 дана; 71. Табақ 1000 мл – 1 дана; 72. Табақ 1500 мл – 1 дана; 73. Табақ 2500 мл – 1 дана; 74. Табақ 5000 мл – 1 дана; 7 5 . Өткізгішті сақтауға арналған табақ 2500 мл – 1 дана; 76. Тік бұрышты астауша 27x22x5 см – 1 дана; 77. Бүйрек пішіндес астауша – 700 мл – 1 дана; 78. Несеп қабылдағы ш – 1 дана; 7 9 . Турникетте	

	р жинағы – 1 дана; 80. Бекітуге арналған жабысқақ – 1 дана; 8 1 . Жабысқақта ғы бауға арналған ұстағыш – 1 дана; 8 2 . Операциялы қ лента – 3 дана; 83. Вена ішілік катетерлерд і бекітуге арналған таңғышы, өлшемдері 7см x 8,5см – 1 дана; 84. Мөлдір үлбірлі таңғыш жараларды жабуға және катетерлерд і бекітуге арналған, стерильді, бір рет қолданылат ы н , өлшемдері: 4,4см x 4,4см – 1 дана; 8 5 . Инциздік үлбір 45x45 см – 1 дана; 8 6 . Дренаждық банка – 1 дана; 8 7 . Аспирациял ық түтік – 1 дана;	

				88 . Коагулятор ұштығын тазалағыш – 1 дана; 89. Теріні таңбалауға арналған жинақ – 1 дана; 90 . Мақта-мата л ы стерильді е м е с медициналы қ дәкелі бинттер 4м х10см – 1 дана; 91 . Созылғыш бинт – 1 дана; 92 . Бұласыры, өлшемі 10 см х 35см – 1 дана; 93. Екі жүрісті Фолея катетері, өлшемі FR 14 -1 дана; 94 . Торакальді түзу катетер , өлшемі (Ch): 28 – 1 дана; 95 . Торакальді бұрыштық катетер, өлшемі (Ch) : 28 – 1 дана . Янкауэр катетері – 1 дана		
		Қаптамалық материал мынадай 2				

1 461	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал	қабаттан тұрады: медициналы қ қағаздан ж ә н е термиялық тігіспен байланысқа н полимерлі көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизаци я л ы қ құралдар ү ш і н өткізгіш ж ә н е микроорган измдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары м е н мерзімдері сақталған жағдайда стерильденг е н медициналы қ бұйымның стерильділіг ін сақтайды, жабу 180°C температура д а термодәнек ерлеу аппаратыны ң көмегімен жүргізіледі, қаптамалар ды ашқан кезде түктер ж ә н е материалды ң	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал № 1	1 пакет	1 . Стерилизац иялауға арналған қатпары ж о қ пакеттер: пакеттің ені 50-500 мм, ұзындығы 200-640 мм. ; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026615	298,97

		жыртылуы болмайды, әртүрлі типтік формаларда қол жетімді: қатпары жоқ және қатпарлары б а р пакеттер м е н орамдарда, сондай-ақ әртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизациялық өңдеу кезінде индикатордың түсі өзгереді					
1 462	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымкылдан ғыштығы – 1 0 секундтан аспайды. Капиллярлы	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымкылдан ғыштығы – 1 0 секундтан аспайды. Капиллярлы	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 10м х 90см;	дана	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 10м х 90см;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025149	1 961,22

		ғы – кем дегенде 10 см / сағ.Стерильді емес кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.					
1 463	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұла да м несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест . Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №1	1 жиынтық (1 тест)	1 . Ылғалсіңіргіші (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, ?-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025862	1 349,36

		бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтардың кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.		, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуін анықтауға арналған бір тест-жолағы бар тест-кассета - 1 дана; 2. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
1 464	Ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелердің анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелердің сапалы анықтауға арналған иммунохроматография	"Ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелердің анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелердің анықтауға арналған экспресс-тесті №2	Ішсүзек пен паратиф қоздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелердің анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	32 634,63

		л ы қ экспресс-те сті				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025772	
1 465	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымкылдан ғыштығы – 1 0 секундтан аспайды. Капиллярлы ғы – кем дегенде 10 с м / сағ.Стериль ді емес кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см;	дана	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см;	ҚР-МБ (МБ ММБ)-0№ 025149	350,72
		Бір реттік медициналы қ қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде м е н шалбардан тұратын					

1 466	Қорғаныс костюмдері	тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 62-64 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 188	дана	1. Капюшоны бар жейде өлшемі 62-64 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 188; 2. Шалбар өлшемі 62-64 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 188	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7 853,39
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз;					

1 467	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1 . Халат-артк ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмал ы, ұзын. 2 . Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Арткы жағы түзу. Жеңдері қондырылға н. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5. Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 . Мақта-дәке таңғыш (бетперде) д ә к е қабатынан	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 182	жинақ	1. Халат өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 182; 2. Жейде өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 182; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 182; 4 . Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6 . Жеңқаптар;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	30 196,17

		және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыста рға бекітіледі.			7 . Бахилалар; 8. Орамал; 9. Сөмке		
		" Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификал					

1 468	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	ы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №6	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған 1 тест жолағы бар тест кассетасы - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	62 907,81
1 469	Нәжістегі GI және GII генотоптарының Норовирустарын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-тест	"Нәжістегі GI және GII генотоптарының Норовирустарын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның нәжісі үлгілеріндегі GI және GII генотоптарының норовирус антигендерін сапалы	Нәжістегі GI және GII генотоптарының Норовирустарын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликатор	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025671	91 973,75

		анықтауға және саралауға арналған иммунохро матография лық экспресс-те ст.			ы бар пластикалы қ құты – 25 дана; 4. Бірреттік пластикалы қ пипетка - 25 дана		
					1. Үлкен операциялық ақжайма 250х320 см, тесігімен, ендірімемен, ойықпен, қалтамен – 1 дана; 2. Үлкен операциялық ақжайма 400х400 см – 1 дана; 3. Үлкен операциялық ақжайма 230х280 см созылғыш тесігімен – 1 дана; 4. Кіші операциялық ақжайма 100х300 см – 1 дана; 5. Кіші операциялық ақжайма 80х100 см, тесігімен, қалтамен – 1 дана; 6 . Кардиохирургиялық ақжайма 274х320 см, жиналмалы қанаттармен , тесігімен, ойықпен, қалтамен, оқшантаймен - 1 дана;		

Полиэтилен
пакеттеріне
немесе ПВХ
қаптамасын
а немесе
біріктірілге

7 .
Ангиоақжай
ма 280х330
см, мөлдір
жиекпен,
жақтауларм
е н ,
жабысқақ
жиекпен - 1
дана;
8. Бауға
арналған
тысқап
13х250 см,
картонды
ұстағышпен
(
телескопиял
ы қ
жиынтық) –
1 дана;
9. Тысқап
15х200 см –
1 дана;
10. Қолға /
аяққа
арналған
тысқап
30х50 см – 1
дана;
11. Тысқап
100 см
диаметріме
н – 1 дана;
12. 1 .
Тысқап
100х100 см
– 1 дана;
13 .
Құралдар
үстеліне
арналған
хирургиялы
қ тысқап
80х145см,
ендірмемен
– 1 дана;
14 .
Гастроскоп
қа арналған
тысқап 35
х170 см – 1
дана;

1 470	Бір реттік, стерильді операциялық жиынтық	н қаптамаға (қағаз / үлбір) герметикалық қапталған, жиынтықтың құрамына әр-түрлі материалдардан жасалған бір рет қолданатын бұйымдар кіреді: олар тоқылмаған маталардың әр түрлерінен, мақта-мата иірім жібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкрадан, полиэтилен қаптамасынан, резеңкеден, табиғи жоғары сапалы латекстен, неопреннен, полиизопреннен, целлюлозадан, дәкеден, рибаннан жасалған.	Бір реттік, стерильді операциялық жиынтық	жинақ	15. Шамға арналған бір реттік тысқап – 1 дана; 1 6 . Хирургиялық қабылдағыш-қалта 35х67 см, 2 секциялық, жабысқақ жиекпен – 1 дана; 1 7 . Хирургиялық сүрткілер 70х70 см – 1 дана; 1 8 . Хирургиялық сүрткілер 45х45 см – 1 дана; 19. Сіңіргіш дәкелік тампондар, өлшемі L – 1 дана; 2 0 . Операциялық лента 10х70см – 1 дана; 2 1 . Шұлық-бахила – 1 дана; 2 2 . Хирургиялық халат XL трикотажды манжетпен – 1 дана; 2 3 . Трикотажды манжетімен евростандарт халаты XL күшейтілген алдымен және	ҚР-ММБ-5 №021407	92 660,43

	жендермен – 1 дана; 24. Сіңіргіш ылғал өткізбейтін төсеніш 60х90 см – 1 дана; 2 5 . Медицинал ы қ қолғаптар № 8 – 1жұп; 2 6 . Медицинал ық қайшы – 1 дана; 27. Тостаған 120 мл – 1 дана; 28. Тостаған 250 мл – 1 дана; 29. Тостаған 500 мл – 1 дана; 30. Тостаған 750 мл – 1 дана; 31. Тостаған 1000 мл – 1 дана; 32. Тостаған 1500 мл – 1 дана; 33. Тостаған 2500 мл – 1 дана; 34. Өткізгіш үш і н тостаған 2500 мл – 1 дана; 35. Тостаған 5000 мл – 1 дана; 36. Астауша – 1 дана; 37. Янкауэр жинағы (Янкауэр ұштығы, аспирациял	

				ық түтік) – 1 дана; 3 8 . Жабысқағы бар бау ұстатқыш – 1 дана; 39. Ине санағыш – 1 дана; 40. Бір реттік қысқыш – 1 дана; 4 1 . Құралдарға арналған кілемше – 1 дана; 4 2 . Органайзер – 1 дана. Тұтқасы бар губка – 1 дана		
				Қолғаптар опаланбаған /опаланған №5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 Қолғаптар опаланбаған /опаланған №8, 8.5, 9 Қысқыш Скальпель №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15,15А, 15С , 15D, 16, 17 , 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25,25А, 36 Тостаған (250-6000) мл, бөліктерге бөлінген Тостаған (30-250) мл, бөліктерге бөлінген		

1 471	Ангиографияға арналған стерильді жиынтық	Жиынтыққа әртүрлі медициналық емшаралар үшін қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әртүрлі материалдардан жасалған: әртүрлі типтегі тоқылмаған маталардан, дөкеден, мақта-маталы жіптен, полиамид жіптен, бұралған лайкрадан, медициналық пластиктен, хирургиялық болаттан, полиэтилен үлбірден, резеңкеден, жоғары сапалы табиғи латекстен, неопреннен, полиизопреннен, мақтадан, ПВХ-дан. Қосымша жинақтауыштары 15 г/м2-ден 120 г/м2 дейінгі тығыздықта ұсынылған. * Тапсырыс берушімен	Ангиографияға арналған стерильді жиынтық	жинақ	Өткізгішті сақтауға арналған тостаған Диагностик алық J өткізгіші иілген /түзу, бір және/ немесе екіжақты, жұмсақ / қатты (0,018 -0,038)" диаметрмен, (40-260) см ұзындықпен Ине 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 29G, 30G Сельдингер инесі 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 29G, 30G Шприц 1 мл, 2 мл, 2 (2,5) мл, 3 мл, 5 мл, 5 (6) мл, Luer/ Luer Lock Шприц 10 мл, 10 (12) мл, Luer/ Luer Lock Шприц 20 мл, 20 (22) мл, 50 мл, 50 (60) мл, 100 мл, 120 мл, Luer/ Luer Lock Қысым бақылау сызығы (10-1200) psi, (	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024911	55 046,77

		келісім бойынша әр түрлі материалдан, бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықта ушы бұйымдардың әр түрлі өлшемінен жасалғандайын бұйымдарды әртүрлі жиынтықтауға жол беріледі.		10-250) см Үстелге арналған жабын (80-350)х(80-350) см Бір реттік халат S, M, L, XL, XXL, XXXL Бір реттік күшейтілген халат S, M, L, XL, XXL, XXXL Ангиографиялық бір реттік ақжайма (100-400)?(100-400) см екі/төрт тесіктермен Үстелге арналған қорғаныш жабын (80-350)х(80-350) см R (25-90) кескіндерге арналған жабын, (25-200) см см диаметрмен, полиэтиленнен жасалған Қорғаныш жабын (90-200)?(90-200) см, (15-100) мкм қалыңдықтағы полиэтиленнен жасалған Сүрткі (5-100)х(5-100) см, (2-24) қабатты		
		Finescape флуоресценция				

1 472	анализаторлар арына арналған Миоглобинге (Myo) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан немесе плазма үлгілеріндегі Миоглобинді (Myo) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммуофлуоресценция талдауы	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Миоглобинге (Myo) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026627	125 631,22
	Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана;					

Резеңкелі
медициналы
қ жеңқаптар
1 дана;
Сіңіргіш
сүлгі 40*30-
с дана;
Ұзын
хирургиялы
қ алжапқыш
1 дана; Иісі
бар және
төзімді
хирургиялы
қ халат(
эпидемияға
қарсы) 1
дана;
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
қалпақ-шле
м 1 дана
СМС. Ұзын
жеңді, жеңі
резеңкеге
жиналған
артқы
жағында
байламы
бар, бүйір
тігістері
жоқ халат.
Бел
деңгейінде
белбеу бауы
тігілген.
Белбеу
халаттың
алдынан
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы
баулармен
тігілген.
Тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Қысқа
жеңді
хирургиялы
қ күрте.
Қысқа

1 .
Хирургиялы
қ халат (
эпидемияға
қарсы)
жоғары
және
байламмен
өлшемі 62-
64 (XXXXL-XX
XXXL),
рост 188;
2. Қысқа
жеңді
хирургиялы

1 473	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	жеңді, артқы жағы т ү з у, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалда н жасалған. Хирургиялы қ шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма е м е с материалда н жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма е м е с материалда н тұратын жиналмалы медициналы қ бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма е м е с материалда н жасалған тұ т а с дөңгелек резеңкелер пайдаланыл ады Биік бахилалар, жоғарғы жа ғ ы серпімді	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс ки і м жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу ү ш і н) өлшемі 62- 6 4 (XXXXL-XX XXXL), рост 188	жинақ	қ күрте өлшемі 62- 6 4 (XXXXL-XX XXXL), рост 188; 3 . Хирургиялы қ шалбар б о й ұзындығы 188; 4. FFP3 респиратор-бетпердесі; 5 . Қорғаныш көзілдірігі; 6. Жоғары хирургиялы қ бахилалар ; 7. Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар ; 8. Сіңіргіш сүлгі; 9 . Хирургиялы қ қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялы қ алжапқыш ; 1 1 . Эпидемияға қар сы хирургиялы қ дулыға-қалп ақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026527	19 461,49

		жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем-қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.				
1 474	"Дезостерил-СОФТ" Медициналық бұйымдарға арналған	"Дезостерил-СОФТ" Медициналық бұйымдарға арналған	"Дезостерил-СОФТ" (сұйықтық) Медициналық бұйымдарға арналған	құты	сұйықтық, полимерлік құты	12 613,31

	дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	дезинфекциялық құрал, көлемі 2,0 л			ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025745	
1 475	Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияларына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияларына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі TORCH инфекциялары: токсоплазмозға (Toxoplasma gondii), цитомегало вирусы (Cytomegalo virus), қызамыққа (Rubella virus), I, II типтегі қарапайым герпеске (Herpes	Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияларына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025711	114 011,25

		simplex virus I, II) антиденелер ді сапалы анықтауға және дифференци ацияға арналған иммунохро матография лық экспресс-те сті					
		Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалыме н/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және кұлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	

1 476	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер , орындалу нұсқаларын да	табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ы ң шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл е р қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (сары түсті). - В класыныны ң қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 5,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 5,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	975,95

		қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (қызыл түсті)				
1 477	Finescape флуоресцен ция анализаторл арына арналған сTnI/ NT-ProBNP жедел сандық тесті	Finescape флуоресцен ция анализаторл арына арналған сTnI/ NT-ProBNP жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі кардиальды тропонин I (сTn I) және N-терминальді миаралық натрийурет икалық пептид (NT-proBNP) сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ция анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылат ын	Finescape флуоресцен ция анализаторл арына арналған сTnI/ NT-ProBNP жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана	210 133,50

		иммунофлуоресценция талдауы				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026558	
1 478	N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-тесті	"N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қаны, сарысуы және плазмасы үлгілерінде NT-proBNP сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғалсіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025662	3 887,12
1 479	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған S100B акуызға (S100b)	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған S100B акуызға (S100b) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында S100? сандық анықтау	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған S100B акуызға (S100b)	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғалсіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026587	149 561,05

	жедел сандық тесті	үшін Finescape флуоресцен ция анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ын иммунфлюо ресценция талдауы.	жедел сандық тесті		ру чипі – 1 дана ; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана		
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 5 . Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6 . Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8. Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана;					

1 480	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл амы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 50-52 (L-XL	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182 2. Жейде СМС 40 г/ м2 өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182 3. Брюки СМС 40 г/ м2 бой ұзындығы 182 4 . Үшқабатты медициналы қ бетперде 5 . Алжапқыш ПЭВД	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	13 380,69

жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін	), бой ұзындығы 182	6 . Жеңқаптар СМС 40 г/м2 7. Биік бахилалар СМС 40 г/м2 8. Сіңіргіш сүрткіі 9. Дулыға/үшкіл орамал 10 . Медициналық колғаптар

		резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.					
1 481	Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті	" Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл жаңа алынған қан , сарысу және плазма үлгілерінде Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) кардиомаркерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматография	Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) ба р фольгаға же ке капталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана;		37 764,09

		л ы қ экспресс-те сті.			4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025714	
1 482	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді е м е с	Өлшемі: S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50- 52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52- 54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54- 56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымды қ жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылға н. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді е м е с	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді е м е с медициналы	623,37	

медициналы қ (хирургиялы қ) "Нәрия" халаты	манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен ж а н е байламдармен (белде) д е орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медицинал ық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар ± 10 % . Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м? дейін.	медициналы қ (хирургиялы қ) "Нәрия" халаты өлшемі М	қ (хирургиялы қ) "Нәрия" халаты өлшемі М, тығыздығы 30 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №016175
	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері:			

1 483	- Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	- Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Органжілік стержені - Орган жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Орган жілік стержені - Орган жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Пателлярлық компонент (КР1В45-00)	ҚР-ММБ-5 №019597	71 555,84

		салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі					
		Операциял ы қ , стерильді, бір реттік " Dolce-Pharm " жиынтығы материалды ң ә р түрлерінен дайындалға н бұйымдард ы ң біркатары болып табылады: 1. Аспаптық үстелге арналған қорғағыш стандартты/ күшейтілген жабын Өлшемі: 120-150 см х 140-160 с м Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2-ден 120 г/м2-ге дейін Саны: 1 дана. 2. Бір реттік ақжайма Өлшемі: 160-180 см х 250-330 с м Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2-ден					

120 г/м2-ге дейін Саны: 1 дана.
3 .
Операциялық таспа
Өлшемі: 10-50 см х 5-10 см
Материалы: тоқылмаған материал
Тығыздығы: 10 г/м2-ден 60 г/м2-ге дейін Саны: 1 дана.
4. Аспаптық үстелге арналған хирургиялық қап
Өлшемі: 70-80 см х 145-180 см
Материалы: тоқылмаған материал
Тығыздығы: 20 г/м2-ден 120 г/м2-ге дейін Саны: 1 дана.
5. Бір реттік, сіңіргіш сүлгі
Өлшемі: 30-45 см х 30-45 см
Материалы: медициналық дәке
Тығыздығы: 10 г/м2-ден 120 г/м2-ге дейін Саны: 1-4 дана.
6 .
Тікбұрышты тостаған
Көлемі: 3000-5000 мл
Материалы:

1. Аспаптық үстелге арналған қорғағыш стандартты/күшейтілген жабын 120-150 см х 140-160 см - 1 дана.
2. Бір реттік ақжайма 160-180 см х 250-330 см - 1 дана.
3 .
Операциялық таспа 10-50 см х 5-10 см - 1 дана.
4. Аспаптық үстелге арналған хирургиялық қап 70-80

1 484	Операциялы қ, стерильді, бір реттік " Dolce-Pharm " жиынтығы	Полимер Саны: 1 дана. 7. Дөңгелек тостаған Көлемі: 300-500 мл Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 8. Дөңгелек тостаған Көлемі: 200-300 мл Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 9. Дөңгелек тостаған Көлемі: 100-150 мл Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 10. Бір реттік ине Өлшемі: 18 G, ине түтігінің ұзындығы - 7 см Материалы: Полимер, металл Саны: 1 дана. 11. Бір реттік, инъекциялық ине Өлшемі: 20 G / 21 G/ 22 G/23 G/ 24 G/ 25 G Материалы: Полимер, металл Саны: 1-6 дана. 12. Луер Лок шприці	Операциялы қ, стерильді, бір реттік " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	см х 145-180 см - 1 дана. 5. Бір реттік, сіңіргіш сүлгі 30-45 см х 30-45 см - 1-4 дана. 6 . Тікбұрышты тостаған, көлемі: 3000-5000 мл - 1 дана. 7. Дөңгелек тостаған, көлемі: 300-500 мл - 1 дана. 8. Дөңгелек тостаған, көлемі: 200-300 мл - 1 дана. 9. Дөңгелек тостаған, көлемі: 100-150 мл - 1 дана. 10. Бір реттік ине, өлшемі: 18 G, ине түтігінің ұзындығы - 7 см - 1 дана. 11. Бір реттік, инъекциялық ине, өлшемі: 20 G / 21 G/ 22 G/23 G/ 24 G/ 25 G - 1-6 дана. 12. Луер Лок шприці, көлемі: 5 мл - 1-2 дана. 13. Луер Лок шприці, көлемі: 10	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027240	116 173,75

Көлемі: 5
м л
Материалы:
Полимер
Саны: 1-2
дана.
13. Луер
Лок шприці
Көлемі: 10
м л
Материалы:
Полимер
Саны: 1-2
дана.
14. Луер
Лок шприці
Көлемі: 20
м л
Материалы:
Полимер
Саны: 1-2
дана.
15. Жоғары
қысымды
инфузиялық
желі/
инфузиялық
жүйе
Ұзындығы:
150-200 см
Материалы:
Полимер
Саны: 1-3
дана.
16. 3
жүрісті
шүмек
Ағын
жылдамдығы:
500 мл/
мин
Материалы:
Полимер
Саны: 1
дана.
17.
Хирургиялы
қ қайшы
Ұзындығы:
12-15 см
Материалы:
Металл
Саны: 1
дана.

мл - 1-2
дана.
14. Луер
Лок шприці,
көлемі: 20
мл - 1-2
дана.
15. Жоғары
қысымды
инфузиялық
желі/
инфузиялық
жүйе,
ұзындығы:
150-200 см -
1-3 дана.
16. 3
жүрісті
шүмек,
ағын
жылдамдығы:
500 мл/
мин - 1 дана
.
17.
Хирургиялы
қ қайшы,
ұзындығы:
12-15 см - 1
дана.
18.
Скальпель,
көлемі: №10
/ №11 / №12
- 1-2 дана.
19.
Қорғағыш
жабын 120-
150 см x 140
-160 см - 1-2
дана.
20.
Рентгенконт
растылы
емес дәке
сүрткілер 5-
20 см x 5-20
см - 1-40
дана.
21.
Рентгенконт
растылы
дәке
сүрткілер 30

1 8 .
 Скальпель
 Көлемі: №
 10 / №11 /
 № 1 2
 Материалы:
 Металл
 Саны: 1-2
 дана.
 1 9 .
 Қорғағыш
 жабын
 Өлшемі:
 120-150 см
 х 140-160
 с м
 Материалы:
 тоқылмаған
 материал
 Тығыздығы:
 20 г/м2-ден
 120 г/м2-ге
 дейін Саны:
 1-2 дана.
 2 0 .
 Рентгенконт
 растылы
 емес дәке
 сүрткілер
 Өлшемі: 5-
 20 см х 5-20
 с м
 Материалы:
 медициналы
 қ дәке
 Тығыздығы:
 10 г/м2-ден
 40 г/м2-ге
 дейін Саны:
 1-40 дана.
 2 1 .
 Рентгенконт
 растылы
 дәке
 сүрткілер
 Өлшемі: 30-
 45 см х 30-
 45 с м
 Материалы:
 медициналы
 қ дәке
 Тығыздығы:
 10 г/м2-ден
 40 г/м2-ге

-45 см х 30-
 45 см - 1-10
 дана.
 2 2 .
 Хирургиялы
 қ қолғаптар,
 өлшемі: 6/
 6,5/ 7/ 7,5/ 8
 / 8,5 - 1-5
 жұп.
 2 3 .
 Хирургиялы
 қ
 стандартты
 халат,
 өлшемі: S /
 M / L / XL /
 XXL - 1-3
 дана.

		дейін Саны: 1-10 дана. 2 2 . Хирургиялық қолғаптар Өлшемі: 6/ 6,5/ 7/ 7,5/ 8 / 8 , 5 Материалы: Латекс Саны: 1-5 жұп. 2 3 . Хирургиялық стандартты халат Өлшемі: S / M / L / XL / X X L Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2-ден 60 г/м2-ге дейін Саны: 1-3 дана. Жиынтық жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.				
	Несептегі лютеиндейтін гормонның концентрациясын	Аналитикалық сезімталдық 40 мХБ/мл құрайды. Дәлдік 99% құрайды. Аналитикалық ерекшелік/айқаспалы реакциялар:	Несептегі лютеиндейтін гормонның концентрациясын		Ылғал сіңіргіші бар алюминий	

1 485	анықтауға және овуляцияны анықтауға арналған "Овуляция" экспресс-тесті	көрсетілген концентрацияда гормондармен айкаспалы реактивтілік жоқ ФСГ (1000 мХБ/мл), ТТГ (1000 мХБ/мл), ХГЧ (100 мХБ/мл).	анықтауға және овуляцияны анықтауға арналған "Овуляция" экспресс-тесті	дана	фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған тест-жолағы – (5 дана)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026548	1 310,00
1 486	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық	Хирургиялық жиынтық СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), С С (спанбонд/спанбонд) мельтблаун, полиэтилен сияқты тоқылмаған материалдан жасалған, тығыздығы 13 г/м ² - 90 г/м ² . Жиынтық біріктірілген қаптамаға қапталуы мүмкін; стерилизациялық қаптамаға (пакеттерге) EN 868-5 немесе екі полиэтилен пакетке. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық	жинақ	1 . Хирургиялық халат М, L, XL, XXL (ұзындығы 110-150 см) СМС-40 – 1 дана*; 2 . Телпек-қалпақ/ телпек клип-берет – 1 дана*; 3 . Үш қабатты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027258	2 027,73

	жиынтығы №1, №2, №3 қаптауға болады - тапсырыс берушімен келісілген кез келген типті тоқылмаған мата болады. Бір рет пайдалануға арналған! Тапсырыс берушінің келісімі бойынша материалдың әртүрлі түрлерінен, әртүрлі типтік өлшемдерден және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықтаушы бұйымдардың санынан дайын бұйымдарды әртүрлі жинақтауға жол беріледі.	қ жиынтығы №2		резенкелері/ немесе баулары бар бетперде – 1 дана*; 4 . Алжапқыш – 1 дана*; 5. Биік/ аласа бахилалар – 1 жұп.*			
	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің						

1 487	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы на , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярылы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуының толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярылы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы на , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілік тармағы (S2B30-0)	ҚР-ММБ-5 №019597	362 296,50
					Тері арқылы транслюминальді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациял		

ы қ	баллонды	Evolve	катетері	1,25х6мм	Тері арқылы	транслюмин	альді	коронарлық	ангиопласти	каға	арналған	дилатациял	ы қ	баллонды	Evolve	катетері	1,50х6 мм	Тері арқылы	транслюмин	альді	коронарлық	ангиопласти	каға	арналған	дилатациял	ы қ	баллонды	Evolve	катетері	2,75х6 мм	Тері арқылы	транслюмин	альді	коронарлық	ангиопласти	каға	арналған	дилатациял	ы қ	баллонды	Evolve	катетері	3,00х6 мм	Тері арқылы	транслюмин	альді	коронарлық	ангиопласти	каға	арналған	дилатациял	ы қ	баллонды

Evolve
катетері
3,50x6 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
4,00x6 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
1,25x10 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
1,50x10 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері

2,00x10 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,25x10 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,50x10 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,75x10 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 3,00x10 мм Тері арқылы

					транслюмин альді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 3,50x10 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 4,00x10 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 1,25x15 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 1,50x15 мм Тері арқылы транслюмин альді		
		ТТКА арналған Evolve дилатациялық катетері т о т баспайтын болаттан					

1 488	Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ	жасалған гипотүтік болып табылатын проксималь ді бөліктен және дистальді ұшында дилатациял ық баллоны бар осьтік құрылымны ң иілгіш дистальді бөлігінен тұрады. Дистальді бөлікке сым өткізгіш өтетін өткізгіш тесігі және проксималь ді ұшында орналасқан люэр айырымы арқылы баллонды үрлейтін түтік кіреді. Өткізгіштің тесігі катетерді стеноздалған бөлік арқылы жылжытуға ықпал ететін диаметрі до 0,014-ке’’ (0,36 мм) дейінгі сым өткізгіштер ді пайдалануға мүмкіндік береді. Сым өткізгішті енгізу орны катетердің дистальді	Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ	дана	коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve катетері 2,00x15 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve катетері 2,25x15 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve катетері 2,50x15 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve катетері 2,75x15 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025962	189 720,38

баллонды Evolve катетері	ұшында, ал шығу орны (жылдам ауыстыру орны) одан 25 см қашықтықта орналасқан. Катетердің пайдалы ұзындығы-141 см. Баллонда 2 (екі) рентгенконтрастылы платина-иридий маркері бар. Катетердің ұшы төмен профильге ие, жарақаттам айды және бұйымның стеноздалған бөлік арқылы алға жылжуын қамтамасыз ету үшін конус формасын оңай алады. Катетердің дистальді бөлігінің беткейі гидрофильді полимермен қапталған, ол үйкелісті азайтады және бұйымның өткізгіштігі мен өтімділігін қамтамасыз етеді.	баллонды Evolve катетері		қағарналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 3,00x15 мм Тері арқылы транслюминальді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 3,50x15 мм Тері арқылы транслюминальді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 4,00x15 мм Тері арқылы транслюминальді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 2,00x20 мм Тері арқылы транслюминальді коронарлық ангиопластикаға арналған		

дилатациял
ы қ
баллонды
Evolve
катетері
2,25х20 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ы қ
баллонды
Evolve
катетері
2,50х20 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ы қ
баллонды
Evolve
катетері
2,75х20 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ы қ
баллонды
Evolve
катетері
3,00х20 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ы қ

баллонды Evolve катетері 3,50х20 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve катетері 2,00х25 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve катетері 2,25х25 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve катетері 2,50х25 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve

катетері 2,75х25 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 3,00х25 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 3,50х25 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,00х30 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,25х30 мм

					Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,50x30 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,75x30 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 3,00x30 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 3,50x30 мм		
		"бос Т4 - ImmoBia"					

1 489	жинағы екі данада 41 белгісізді, 6 калибрлеу үлгісін, 1 бақылау үлгісін, барлық пластина жолақтарын пайдаланып барлығы 96 анықтауды талдауға арналған. 1 . Спецификал ы ғ ы . Жинақта пайдаланыл а т ы н моноклонал ь д і антиденелер Т4 бос анықтаудың жоғары спецификал ы ғ ы н қамтамасыз етеді. Трийодтирон нині және дийодтирон ині бар моноклонал ь д і антиденелер д і н аяқаспалы реакциясы анықталмағ ан. 2 . Сезімталды ғ ы . Калибрлейт ін үлгінің концентрациясының орташа арифметикалық мәнінің В0 (0 пмоль	Қ а н сарысуында ғ ы тироксинны ң бос фракциясын ы ң концентрациясын имунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Бос Т4-ImmoBia" Қ а н сарысуында ғ ы тироксинны ң бос фракциясын ы ң концентрациясын имунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Бос Т4-ImmoBia"	жиынтық	9 6 - ойықшалы полистирол д ы , стрипирленген планшет , пайдалануға дайын; Адам қаны сарысуының негізінде, құрамында б о с тироксиннің белгілі мөлшері бар калибрлегі ш сынамалары – 0; 5; 10; 25 ; 50; 100 пмоль/л, пайдалануға дайын – (әрқайсысы 0.8 мл-ден); Тироксинні ң белгілі мөлшерімен адам қаны сарысуының негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8 мл) ; Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл) ; Тетраметил бензидин Т М Б	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026683	246 683,88

		/л) минус 2s (s – B0 орташа арифметикалық мәннен орташа квадраттық ауытқу) негізінде есептелген T4 бос анықталатын ең аз концентрациясы 0,5 пмоль/л-ден аспайды. 3. Қайта жаңғырғыштығы. Бақылау үлгісіндегі T4 бос концентрациясын анықтау нәтижелерінің ауытқу коэффициенті 8%-дан аспайды.		субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл); Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл); Стоп-реагент – 1 құты., 14,0 мл.		
		Жинақ түрлі модификациялардағы тыныс алу контурын жинауға қажетті бұйымның жиынтықтаушыларын		1 . Күшейтілген түтік, диаметрі 22 мм , ұзындығы 800мм 2 . Пациентке арналған температуралық портымен, дозаны енгізу порттарымен, қорғағыш қалпақшасымен үшайыры (Ү-адаптері) 3 . Портымен,		

1 490	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы	камтиды: гофрленген, созылатын, күшейтілген , коаксиальді, түрлі өлшемдегі: 15 немесе 22 мм. Бұйымдар түрлі материалдан дайындалған: төмен қысымды полипропилен (PP), жоғары қысымды полиэтилен (PE), поливинилхлорид (PVC), каучукты латекс, латекссіз созылғыш резеңке, сондай-ақ акрилонитрилбутадиенстиролдан (ABS), этилвинилацетат (PE + EVA), полистирол (PS), K-resin қоспасымен көбікті полиэтиленнен дайындалуы мүмкін.	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы	жиынтық	қорғағыш қалпақшасы мен , серпімді бітеуішімен, түтігімен, бұрылатын бұрыштық адаптер, ұзындығы 200 мм 4. 3000 мл көлемдегі латекссіз тыныс алу қабы, шығару өлшемдері 22 F 5. Кері клапанымен тыныс алу маскасы, өлшемі 5 6. Ылғал жинағыш 7 . Жылуалмас тырғышымен және ылғалдандырғышымен (HMEF) сүзгі 8. CO2 мониторинг і сызығы 9. Қысым мониторинг і сызығы 10 . Ауыстырғыш 11. Тік адаптер 12 . Сызықтарға арналған ұстатқыш 13 . Түтіктерге арналған ұстатқыш	ҚР-ММБ-5 №017807	17 459,27

					1 4 . Қорғағыш қалпақша		
1 491	Нәжістегі GI және GII генотоптар ының Норовируст арын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-те ст	"Нәжістегі GI және GII генотоптар ының Норовируст арын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның нәжісі үлгілеріндегі GI және G II генотоптар ының норовирус антигендері н сапалы анықтауға және саралауға арналған иммунохро матография лық экспресс-те ст.	Нәжістегі GI және GII генотоптар ының Норовируст арын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-те ст №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликатор ы бар пластикалық құты – 1 дана; 4. Бірреттік пластикалық пипетка - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025671	3 826,11
		Жұлын сұйықтығы н бактериолог иялық зерттеуге арналған қоректік орталар жинағы Петри тостағандар ына құйылған өсу факторлары бар дайын, тығыз қоректік орталардан тұрады. Бір					

	тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. Мөлдір немесе күңгірт. Гель тәрізді. Салмақтық дозасы 18,5 г ± 2,0 г. Петри тостағандары полистиролдан жасалған, үш тесігі бар, желдетілетін, стерильді. Өлшемдері: диаметрі (Петри тостағанының қақпағы) О 90 мм, биіктігі h 16,5 мм. Бактериологиялық ілмек көлемі 1 мкл. Жалпы ұзындығы - 197 мм, иненің ұзындығы - 30 мм, ілмектің сыртқы О - 2,5 мм, ілмектің ішкі О - 0,95 мм, материалы – полистирол. Ілмектердің түсі - бейтарап, қаттылық түрі - жұмсақ. Стерильді. Бір реттік.			1. Сарысу ағары, көлемі 20 мл, диаметр өлшемі 90 мм, ашық сары түсті 2. 5 % қан ағары, көлемі 20 мл, диаметр 90 мм, қызыл түсті 3. Қойдың қаны бар Колумбиялық ағар, көлемі 20 мл, диаметр 90 мм, қызыл шие түсті 4 . Пробиркадағы қоректік ағары/қиғаш, көлемі 5,0 мл, өлшемі 16x120 мм, ашық сары түсті 5 . Пробиркадағы сарысу ағары /қиғаш, көлемі 5 мл,	
Жұлын сұйықтығын бактериолог		Жұлын сұйықтығын бактериолог			

1 492	иялық зерттеуге арналған қоректік орталар жинағы	Заттық шыны жылтыратылған, өлшемі: 25x75 мм, олардың қалыңдығы стандартталған, шыныдан жасалған, мөлдірліктің жоғары деңгейіне ие. Бірреттік қолғаптар: ұзындығы кемінде 230 мм, қалыңдығы кемінде 0,1 мм және 0,2 мм-ден артық емес, 1 қолғаптың салмағы кемінде 3,5 г және 5,0 г-ден артық емес. Материалы: табиғи латекс. Бірреттік бетперде: 3 қабатты стерильді емес медициналық бетперделер, тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперделердің өлшемдері: ені - $9,5 \pm 0,5$, ұзындығы - $17,5 \pm 0,5$. Бұйымның	иялық зерттеуге арналған қоректік орталар жинағы	жиынтық	өлшемі 16x120 мм, сары сабан түсті 6. Жартылай сұйық агар, көлемі 5 мл, өлшемі 16x120 мм, сары түсті 7. Шоколадты агар, көлемі 20 мл, диаметрі 90 мм, қоңыр (шоколад) түсті 8. Бактериологиялық ілмек диаметрі 1 мм 9. Жылтыратылған заттық шыны, өлшемі 26x76 мм 10. Бірреттік қолғап 11. Бірреттік бетперде 12. Петри тостағаны	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026268	155 091,18

		ортасында орналасқан үш бүктеме бетте бетпердені ыңғайлы орналастыруға арналған. Бетпердені мұрын пішініне жанастыру мақсатында кіріктірілген мұрын бекіткіші бар. Ең жоғары сүзгі деңгейін қамтамасыз етеді.					
1 493	В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-тесті	"В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қаны, сарысуы және плазмасы үлгілеріндегі В гепатиті вирусының Е антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025680	15 315,57
		Реагенттер жинағы қысқа уақыт ішінде					

1 494	COVID-19 антигенді анықтауға арналған экспресс тесті (COVID-19 Ag)	клиникалық үлгіде ауыр жедел респираторлы қ синдромды (SARS-CoV) тудыратын коронавирустың нуклеокапсидті антигенін сапалы анықтауда пайдалануға арналған. Тесттің жұмыс принципі коллоидты алтынмен иммунохроматографиялық талдау принципіне негізделген және клиникалық үлгілердегі SARS-CoV-2 нуклеокапсидінің ақуызын иммундық сэндвич әдісімен анықтайды.	COVID-19 антигенді анықтауға арналған экспресс тесті (COVID-19 Ag) №2	1 жиынтық (20 тест)	1. қорғаныш қақпағы бар құты-қалпақша-21 дана; 2. лизиске арналған буфер – 21 дана; 3. үлгіні жинауға арналған зонд-тампон-21 дана; 4. қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 5. Ылғал жұтқышы (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест – кассета-20 дана	ҚР-ММБ-0 №022973	62 305,49
	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға	Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол, сондай-ақ синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар,	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л,		гель тәрізді сұйықтық,		

1 495	арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қошиісті зат және су) бар.	5,0 л (құты эйрлесс дозаторы бар көлемі 1,0 л цилиндрлі полимерлі құты)	цилиндрлі полимерлі құты, эйрлесс дозаторы	ҚР-МБ (ММБ)-0№026132	7 445,09
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері			ҚР-ММБ-5 №016175	

1 496	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі L, тығыздығы 30 г/ш.м.	дана	664,33

		арналған! Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар $\pm$ 10% . Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/ м? дейін.					
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялы қ қолғаптар 2 дана; F F P 3 респиратор- бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялы қ бахилалар 1 жұп; Хирургиялы қ шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте 1 дана; Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30- с дана; Ұзын хирургиялы қ алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялы қ халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялы қ қалпақ-шле м 1 дана					

1 497	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Б е л деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 50-52 (L-XL), б о й ұзындығы 170	жинақ	1 . Хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) жоғары және байламмен өлшемі 50-52 (L-XL), б о й ұзындығы 170 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 50-52 (L-XL), б о й ұзындығы 170 3 . Хирургиялық шалбар б о й ұзындығы 170 4. FFP3 респиратор-бетпердесі 5. Қорғаныс көзілдірігі 6. Жоғары хирургиялық бахилалар 7. Резеңкелі медициналық жеңқаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026527	19 461,49

тоқыма
е м е с
материалда
н тұратын
жиналмалы
медициналы
қ бұйымды
білдіреді.
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
б а р
алжапқыш.
Жұптық
жеңқаптар,
бекіту үшін
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған
тұтас
дөңгелек
резеңкелер
пайдаланыл
ады Биік
бахилалар,
жоғарғы
жа ғ ы
серпімді
жолақпен
ж ә н е
баулармен
бекітіледі.
Сіңіргіш
сүлгі
өлшемі 40*
30 см,
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ шлем-
қалпақ
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған,
толығымен
мойынды
ж ә н е

8. Сіңіргіш
сүлгі
9 .
Хирургиялы
қ қолғаптар
10. Ұзын
хирургиялы
қ алжапқыш
1 1 .
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
дулыға-қалп
ақ

		бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.					
1 498	Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті	" Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілерінде Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) кардиомаркерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025714	1 558,52
		Хирургиялық жиынтық СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (					

1 499	спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), С С (спанбонд/спанбонд) мельтблаун, полиэтилен сияқты тоқылмаған материалдан жасалған, тығыздығы 13 г/м2 - 90 г/м2 . Жиынтық біріктірілген қаптамаға қапталуы мүмкін; стерилизациялық қаптамаға (пакеттерге) EN 868-5 немесе екі полиэтилен пакетке. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала қаптауға болады - тапсырыс берушімен келісілген кез келген типті тоқылмаған мата болады . Бір рет пайдалануға арналған! Тапсырыс берушінің келісімі бойынша материалдың әртүрлі түрлерінен, әртүрлі типтік	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №1, №2, №3	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №1	жинақ	1 . Хирургиялық халат M, L , XL, XXL (ұзындығы 110-150 см) СМС-40 – 1 дана*; 2 . ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027258 Телпек-қалпақ/ телпек клип-берет – 1 дана*; 3 . Үш қабатты резеңкелері/ немесе баулары бар бетперде – 1 дана* ; 4. Биік/ аласа бахилалар – 1 жұп.*	1 804,92

		өлшемдерде н және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықта у ш ы бұйымдард ың санынан дайын бұйымдард ы әртүрлі жинақтауға ж о л беріледі.					
		Вакуумдық контейнерл ер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдау ға арналған гематология л ы қ зерттеулер м е н зертханаара лық-салыст ырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKE қ а н жасушалар ы н ы ң тұрақтылығ ын ұзартуға арналған тұрақтанды рғышы бар арнайы антикоагуля нт K2 ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылат ын. Түсті кодтау стандарттал ған түсті таңдау					

жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштар
2 5 8 .
Номиналды
көлемі - 2
мл, 8 мл.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
ұйындылар
дың пайда
болуы).
Кальций
иондарын
блоктау
арқылы
қанның
ұюын
болдырмайд
ы. ЭДТА
гематология
л ы қ
параметрле
рге әсер
етпейді.
О н ы
вакуумдық
контейнерді
ң
қабырғалар
ы н а
тұрақтанды
рғыш (
UBKE)
ретінде
біркелкі
енгізу екі
кезеңде
жүзеге
асырылады,
б ұ л
эритроцитте
рдің
ыдырауын
болдырмауғ
а мүмкіндік

1 500	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған К2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйындылар дың пайда болуын ж ә н е тромбоцитт ердің агрегациясы н болдырмау ү ш і н контейнерді кем дегенде 10 р е т төңкеріңіз. Контейнерд і араластыру - вакуумдық контейнерл е р д і пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифуга лаудан ке й і н бөлінеді. Ұсынылаты н центрифуга л а у жылдамдығ ы - 2500- 3000 айн/ мин немесе 10-15 минут ішінде 1000 - 1500g.Ваку умдық контейнер жеңіл, мөлдір,	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған К2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	Дана	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған К2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026110	121,26

уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол өте берік
және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Контейнерд
ің дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік
болуы тиіс:
Центрифуга
лау кезінде
бойлық ось
бойынша
3000 g дейін
үдеуге
шыдауы
тиіс. Тік
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
және
полиэтилен
нен (өлшемі
13)
жасалған,
герметикал
ықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Резеңке
тығындар

		хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоитергі ш репеллентпе н жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығы н қамтамасыз етеді. Контейнерл ердің түрі 13x75 мм және 16x100 мм. Контейнерл ер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.				
	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттер" – бұл адам несебінде есірткі және психотропт ық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохро матография лық экспресс-те ст . Пайдаланыл атын тест-жолакт	"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттер" – бұл адам несебінде есірткі және психотропт ық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохро матография лық экспресс-те ст . Пайдаланыл атын тест-жолакт	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және	1. Ылғал сіңіргішіме н (с иликагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотропт ық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, ?-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT,		

1 501	психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	ардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтардың кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №6	1 жиынтық (90 банка)	MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден он сегізге дейін түрін анықтауға арналған бірден он сегізге дейін тест-жолағы бар банка - 90 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№025862	2 017 813,68
		"Тестостерон - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық			1. 96-ойықшалы полистиролды, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын 2. Құрамында тестостеронның белгілі мөлшері бар адам қаны		

1 502	стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1 . Спецификалығы. Басқа стероидтер мен тестостеронға антиденелердің аяқаспалы реакциясы: 5 - а - дигидротестостеронмен – 100%; андростендионмен – 2,1 %; дегидроэпиандростеронмен – 1,6% , эпитестостеронмен – 2% құрайды . 2 . Сезімталдығы . Жинақпен ең төмен сенімді анықталған тестостерон концентрациясы 0,2 нмоль/л-ден аспайды. 3 . Жаңғыртылуы . " Тестостерон -ImmoBia" жинағын пайдаланып , сол қан сарысуы үлгісінде	Қ а н сарысуында тестостерон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " Тестостерон -ImmoBia" Қ а н сарысуында тестостерон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " Тестостерон -ImmoBia"	жиынтық	сарысуына негізделген белсенділігі жойылған калибрлеу үлгілері – 0; 1; 3; 10; 30; 100 (нмоль/л) (әрқайсысы 0.8 мл-ден) 3 . Құрамында тестостеронның белгілі мөлшері бар адам қаны сарысуына негізделген белсенділігі жойылған бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8мл) 4. Конъюгат , пайдалануға дайын (14 мл) 5 . Тетраметил бензидин (ТМБ) субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл) 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл) 7 . Стоп-реаген	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026721	256 461,80

		тестостерон болуын анықтау нәтижелерін ің вариация коэффициенті 8%-дан аспайды.			т – 1 құты., 14,0 мл.		
1 503	" Dolce-Pharm "	медициналық , гигроскопиялық , хирургиялық, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы. Медициналық , гигроскопиялық	" Dolce-Pharm "	медициналық , гигроскопиялық , хирургиялық, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024968	1 013,59

		бөлінеді, жоғары сіңіргіш кабілеті бар. Бұйым пайдалануға дайын 25 г, 50 г және 100 г жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Контейнерл ер жеңіл, мөлдір, медициналы қ полипропил еннен жасалған. Контейнерл ердің түбі тегіс, бұрандалы қақпағы бар және қақпаққа бекітілген қасығы бар. Бұрандалы қақпақ жиекке тығыз жанасады, бұл биологиялы қ материалды тасымалдау кезінде толық герметикал ықты қаптамасыз етеді, жазуға арналған өрісі бар. Стерильді. Герметикал ық бұралатын қақпақтың болуы жағымсыз					

1 504	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді	иістерден окшаулауды қамтамасыз етеді, тасымалданатын биоматериалдың шашырауына, ағып кетуіне және қоршаған ортамен жанасуына мүмкіндік бермейді. Талдамаларды жинауға және тасымалдауға арналған зертханалық контейнердің қабырғасын толтыру көлемін бақылауға мүмкіндік беретін мөлшерлеу салынған. Биосынамалық талдауға арналған контейнер өздігінен қолдануға дайын. Медициналық бұйым бір рет қолдануға, диагностикалауға арналған.	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді	дана	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді, қасықпен 60 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№024981	111,23
		Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен					

1 505	Қорғаныс костюмдері	шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170; 2. Шалбар өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7 853,39
		Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Пролактинге (PRL) жедел сандық тесті - адамның жаңа			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке		

1 506	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Пролактинг е (PRL) жедел сандық тесті	алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі і пролактинді (PRL) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ы н иммунофлу оресценция талдауы	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Пролактинг е (PRL) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026595	84 429,69
1 507	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған N-терминал ь д і миаралық натрийурет икалық пептидке (N T-proBNP) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі і N-терминал ь д і миаралық натрийурет икалық пептидке (N T-proBNP)	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған N-терминал ь д і миаралық натрийурет икалық пептидке (N T-proBNP) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі і N-терминал ь д і миаралық натрийурет икалық пептидке (N T-proBNP)	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған N-терминал ь д і миаралық натрийурет икалық пептидке (N T-proBNP)	1 жиынтық (25 тест)	1 . Дозатордың ұштығы - 25 дана; 2. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана;	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026625	147 317,89

	жедел сандық тесті	пептидті (NT-proBNP) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	жедел сандық тесті		4 . Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 5. Буферлік ерітінді - 25 дана		
1 508	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Прогестеронға (PROG) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Прогестеронға (PROG) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі прогестеронды сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Прогестеронға (PROG) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана		149 561,05

		иммунфлуо ресценция талдауы				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026559	
1 509	В гепатиті вирусының антигендері м е н антигендері н е антиденелер д і анықтауға арналған 5- уі 1-уінде экспресс-те сті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb	"В гепатиті вирусының антигендері м е н антигендері н е антиденелер д і анықтауға арналған 5- уі 1-уінде экспресс-те сті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - б ұ л адамның жа ң а алынған қан , сарысу және плазма үлгілеріндегі і HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те сті.	В гепатиті вирусының антигендері м е н антигендері н е антиденелер д і анықтауға арналған 5- уі 1-уінде экспресс-те сті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалы қ пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025660	2 414,26
1 510	Несептің бұрмалануы н анықтауға	"Несептің бұрмалануы н анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі і креатинин, нитриттер, глутаральде гид, рН, меншікті	Несептің бұрмалануы н анықтауға	1 жиынтық (50 тест)	1. 1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест жолағы - 50 дана; 2. Қолдану жөніндегі	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026478	16 873,22

	арналған экспресс-те ст	салмақ, тотықтырғы штар және пиридиний хлорхромат ын сапалы анықтауға арналған экспресс-те ст.	арналған экспресс-те ст. №2		нұсқаулық - 1 дана; 3 . Нәтижелерд і түсіндіруге арналған карта - 1 дана		
1 511	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Тиреотропт ы қ гормонға (TSH) жедел сандық тесті	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Тиреотропт ы қ гормонға (TSH) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасынд а Тиреотропт ы қ гормонды (TSH) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ы н иммунофлу оресценция талдауы	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Тиреотропт ы қ гормонға (TSH) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026626	84 429,69
		"Шагас ауруының (T rypanosom					

1 512	Шагас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышына антиденелердің анықтауға арналған экспресс-тесті	а cruzi) қоздырғышына антиденелердің анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі T.Cruzi-ге Ig G антиденелерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Шагас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышына антиденелердің анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест кассетасы - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025669	3 678,96
	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда				

1 513	у хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	у хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілік басы (H1C00-22/0)	ҚР-ММБ-5 №019597	86 176,18
		Бір реттік стерильді емес медициналық ақжаймалар бір немесе екі полиэтилен пакетке оралған тоқылмаған материалдан жасалған. Тапсырыс					

1 514	Бір реттік стерильді емес медициналық ақжаймалар	берушімен келісілген дана саны бойынша жеке қаптамада, топтық қаптамада да шығарылуы мүмкін. Бір реттік ақжаймалар (40-400) x (40-400) см - бұйымның өлшемі көрсетілген шектермен шектеледі, өйткені тапсырыс берушінің келісімі бойынша әртүрлі өлшемдегі бұйымдар жасауға болады. Ақжаймалар: 1) тығыздығы 13 г/м² -ден 70 г/м² -ге дейін SMS (CMC), SS (CC), SMMS (CMMC) типті су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз тоқылмаған матадан; 2) бір жағынан бүкіл беті бойынша көп қабатты сіңіргіштен және екінші жағынан мүлдем	Бір реттік стерильді емес медициналық ақжаймалар	дана	Бір реттік стерильді емес медициналық ақжаймалар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025901	3 028,86

		ылғал өткізбейтін, қабаттануға тұрақты, ламинатталған спанлейс, сантейс (Santeys), бретекс (Breatech) типті түксіз тоқылмаған материалдың тығыздығы 50 г/м2-ден 120 г/м2-ге дейін. Бір р е т пайдалануға арналған!					
		Powerline™ (PTCA) компаниясы өндірген катетер - ол кіріктірілген діңі мен созылғыштығы орташа дистальді баллоны бар ТТКА-ға арналған катетер. Діңінде баллонды үрлеуге және желін шығаруға арналған бір өзек пен баллоннан шамамен 28 см проксимальділеу өтетін екінші өзек иілгіш өткізгішті өткізуге арналған. Иілгіш					

1 515	өткізгіштің диаметрі 0,014 дюймнен аспауы тиіс. Баллонның екі ұшында да позициялау ды жеңілдетуге арналған екі рентгенопозитивті белгі (дистальді және проксимальді иық) бар. Катетердің діңінде дистальді ұштар 91 және 100 см аралықтарда орналасқан екі белгі бар. Баллон ішіндегі қысым жоғарылаған кездегі белгілі бір адымға диаметрдің белгілі бір ұлғаюы сәйкес болатындай конструкцияланған (созылғышты қ көрсеткіште рі бар кестені қараңыз). Баллонды номинальді диаметрге дейін үрлеу қысымы 6 а т м құрайды. Стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері: диаметрі (мм) - 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм ұзындығы (мм) - 10; 15; 20; 25; 30 мм болатын Powerline РТСА коронарлық баллонды катетері	Катетер баллонный коронарный Powerline РТСА размерами : диаметром (мм) -2,0 мм длиной (мм) -15 мм стерильный, однократно го применения	ҚР-ММБ-5 №017145	67 130,81

		Дилатациялы қ катетердің проксимальді ұшында үрлеуге арналған құрылғыны жалғайтын люэр-құлпы (колодка) бар . Құрылғының сипаттамасы Баллонның диаметрі (мм) 1,5 - 4,0 Баллонның ұзындығы (мм) 10; 15; 20; 25; 30 Орнатқыш катетердің жұмыс ұзындығы: 142 см Баллонның материалы Полиамидті эластомер Баллонның созылғыштық дәрежесі Жартылай созылғыш Баллонды үрлеу қысымы: Жыртылуының есептік қысымы : 6 атм / 608 кПа 14 атм / 1418 кПа					
		" Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглоб					

1 516	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №5	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған 5 тест жолағы бар тест кассетасы - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	12 782,87
1 517	Сағаттық диурезді анықтауға арналған сыйымдылығы 250, 500 мл көлемі 2000 мл несеп қабылдағыш	Сағаттық диурезді анықтауға арналған дифференциалды шкала және жеке ағызуды клапанмен жабдықталған камера.	Сағаттық диурезді анықтауға арналған сыйымдылығы 250, 500 мл көлемі 2000 мл несеп қабылдағыш	1 дана	Сағаттық диурезді анықтауға арналған сыйымдылығы 250, 500 мл көлемі 2000 мл несеп қабылдағыш	ҚР-ММБ-5 №021392	2 465,71
		Манниті бар тұзды агар (Чапман агары) - Петри тостағанына құйылған дайын агар. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын					

1 518	Манниті бар тұзды агар (Чапман агары)	орта бар. рН $7,4 \pm 0,2$ 25° С кезінде. Түсі Қызыл Мөлдірлігі Мөлдір Консистенциясы Гель Салмақ дозасы 20,5 г $\pm$ 2,0 г. Полистирол дан жасалған Петри тостағаны О 90 мм h 16,2 мм, үштік тесік, желдетілетін, стерильді	Манниті бар тұзды агар (Чапман агары)	дана	1. Манниті бар тұзды агар (Чапман агары); 2. Петри тостағаны	(ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026147	2 931,06
		Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематологиялық зерттеулермен зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU қан жасушаларының тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтандырығышы бар арнайы антикоагулянт КЗ ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет					

қолданылат
ын. Түсті
кодтау
стандарттал
ған түсті
таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштағы
2 5 8 .
Номиналды
көлемі: 2,0
мл; 4,0 мл,
6,0 мл, 8,0
мл, 10,0 мл,
12,0 мл.
Қақпақтың
түсі ашық
күлгін.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
тромбтарды
ң пайда
болуы).
Кальций
иондарын
блоктау
арқылы
қанның
ұюын
болдырмайд
ы. ЭДТА
гематология
л ы қ
параметрле
рге әсер
етпейді.
О н ы
вакуумдық
контейнерді
ң
қабырғалар
ы н а
тұрақтанды
рғыш (
UBKU)

1 519	ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, б ұ л эритроциттердің ыдырауын болдырмауға мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштардың пайда болуын және тромбоциттердің агрегациясынан болдырмау үшін контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерді араластыру - вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді. Ұсынылатын центрифугалау	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянтты бар вакуумдық контейнер	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянтты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянтты бар вакуумдық контейнер, 2,0 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026111	121,26

жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000-1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған,

		герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоитергіш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарын сәйкес келеді.					
1 520	Түсікке арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған	1 . Тоқылмаған материалдан дайындалған 160 x 190 см операциялық ақжайма - 1 дана (ҚР-ММБ-5 №017378). 2 . Тоқылмаған материалдан дайындалған үш	Түсікке арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған	жинақ	1 . Тоқылмаған материалдан дайындалған 160 x 190 см операциялық ақжайма - 1 дана ; 2 . Тоқылмаған материалдан дайындалған үш	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024538	1 010,31

	н Dolce-Pharm " жиынтығы	" қабатты сіңіргіш 60 х 60 см төсеуіш-жая лық - 1 дана (ҚР-ММБ-5 №019750). 3. Сіңіргіш 22 х 23 см қағаз сүрткі - 4 дана	н Dolce-Pharm " жиынтығы		қабатты сіңіргіш 60 х 60 см төсеуіш-жая лық - 1 дана ; 3. Сіңіргіш 22 х 23 см қағаз сүрткі - 4 дана		
1 521	Адамның жаңа алынған қанында, қ а н сарысуында немесе плазмасынд а SARS-CoV- 2-ге IgG/gM антиденелер ін сапалы анықтауға арналған COVID-19 IgG/IgM экспресс-те сті	Адамның жаңа алынған қанында, қ а н сарысуында немесе плазмасынд а SARS-CoV- 2-ге IgG/gM антиденелер ін сапалы анықтауға арналған COVID-19 IgG/IgM экспресс-те сті		орау	1. Адамның жаңа алынған қанында, қ а н сарысуында немесе плазмасынд а SARS-CoV- 2-ге IgG/gM антиденелер ін сапалы анықтауға арналған COVID-19 IgG/IgM экспресс-те сті; 2. Буферлік ерітіндісі б а р құты-дозато р; 3. Пипетка	ҚР-ММБ-5 №020630	100 565,00
1 522	Мерез антиденелер і н анықтауға арналған экспресс тест	Мерез антиденелер і н анықтауға арналған экспресс тест	Мерез антиденелер і н анықтауға арналған экспресс тест	орау	Тест-кассет алар -25 дана; Пипеткалар - 25 дана; Буферлік ерітінді - 1 құты; Қолдану жөніндегі нұсқаулық	ҚР-ММБ-5 №015043	20 260,60
		"Мерез қоздырғыш ы н а (Treponema pallidum) антиденелер					

1 523	Мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	ді анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілеріндегі мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025678	15 315,57
1 524	Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті" - нәжіс үлгілеріндегі шигелла антигенін анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 1 дана; 4. Бірреттік пластикалық пипетка - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025685	3 826,11

Ұршықбуы
н д ы
тотальді
эндопротезд
е у г е
арналған
стерильді,
бір рет
қолданылат
ы н "

Dolce-Pharm
" жиынтығы
әр түрлі
материал
түрлерінен
жасалған
бұйымдард
ы ң
біркатары
болып
табылады.
Бұйымдар
келесі
ассортимен
т т е
шығарылад
ы:

1. Үстел
ақжаймасы
(
күшейтілген
немесе
стандартты)
Өлшемі:
100-160 см
х 100-160
с м
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
10 г/м²-80 г/
м? Саны: 1
дана.

2. U-тәрізді
ойығы бар
операциялы
қ ақжайма (
күшейтілген
немесе
стандартты)
Өлшемі:
160-250 см
х 160-250

1. Үстел
ақжаймасы
(
күшейтілген
немесе
стандартты)
100-160 см
х 100-160
см - 1 дана.;
2. U-тәрізді
ойығы бар
операциялы
қ ақжайма (
күшейтілген
немесе
стандартты)

1 525	Ұршықбуынды тотальді эндопротезд еуге арналған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	с м Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м? Саны: 1 дана. 3. Серпімді бекіткішімен гипс салуға арналған ұзын шұлық /бахила Өлшемі: 30-50 см х 50-70 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м? - 70 г/м? Саны: 1 дана. 4 . Аспирация және диатермия қабы Өлшемі: 20-70 см х 30-90 см Материалы: Полиэтилен / полипропилен Тығыздығы: 10 мкм-80 мкм Саны: 1 дана. 5 . Дренажды банкі және/немесе қосуға арналған дренажды түтік Материалы: Полимер Көлемі: 1000 мл-	Ұршықбуынды тотальді эндопротезд еуге арналған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	160-250 см х 160-250 см -1 дана.; 3. Серпімді бекіткішімен гипс салуға арналған ұзын шұлық /бахила 30-50 см х 50-70 см - 1 дана.; 4 . Аспирация және диатермия қабы 20-70 см х 30-90 см - 1 дана.; 5 . Дренажды банкі және/немесе қосуға арналған дренажды түтік, көлемі: 1000 мл-2500 мл және/немесе түтік ұзындығы: 100 см – 400 см - 1 дана.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026864	8 535,33

		2500 мл және/немесе түтік ұзындығы: 100 см-400 см Саны: 1 дана. Жиынтық жеке тұтынушыл ық қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықта лым қаптаманың макетіне жазылады.					
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Макта-дөке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1 . Халат-артқ ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмал ы, ұзын. 2 . Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы					

1 526	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	түзу. Жеңдері қондырылға н. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5. Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 . Мақта-дәке таңғыш (бетперде) д ә к е қабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағ ы жастық түріндегі мақта кабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз ж ә н е өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 182	жинақ	1. Халат өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 182 2. Жейде өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 182 3. Шалбар, б о й ұзындығы 182 4 . Мақта-дәке лі бетперде 5 . Алжапқыш, ПЭВД 6 . Жеңқаптар 7 . Бахилалар 8. Орамал 9. Сөмке	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	30 196,17

		және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыста рға бекітіледі.					
1 527	Finесage флуоресценция анализаторларына арналған Простата спецификалы қ антигенге (PSA) жедел	Finесage флуоресценция анализаторларына арналған Простата спецификалы қ антигенге (PSA) жедел	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестендіру чипі – 1 дана;	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026591	79 152,81	

	сандық тесті	анықтау үшін Finescape флуоресцен ция анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ын иммунфлуо ресценция талдауы	сандық тесті		4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана		
1 528	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ық иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттері	" Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ық иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуыны ң және плазмасыны ң үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ық иммуноглоб улиндерін сапалы анықтау үшін қолданылат ын жылдам визуальді	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ық иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттері №2	1 жиынтық (1 сынақ кассетасы)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) бар фольгаға жеке қапталған 2 тест жолағы бар тест кассетасы - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	5 193,67	

		иммунохроматографиялық тест				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	
1 529	Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-тест	"Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі 1 серотобының легионелла антигенін (Legionella pneumophila) сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025707	132 935,75
		Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд),					

1 530	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XXL, тығыздығы 40 г/ш.м.	Дана	ҚР-ММБ-5 №019345	874,18
		Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт кабатты картон-қаға				

1 531	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер, орындалу нұсқаларын да	з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л;	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 2,5 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	Дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	737,53

		10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класынының қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
		ALLEGRA қолқа клапанын транскатетерлі имплантациялаудың трансфеморальды жүйесі ALLEGRA транскатетерлі жүрек клапанынан, ALLEGRA Т F трансфеморальды жеткізу жүйесінен					

	тұрады, о ғ а н ALLEGRA Т Ғ трансфемор альды жүктеу жүйесі кіреді. Олардың барлығы ALLEGRA қолқа клапанын транскатете р л і имплантаци ялаудың трансфемор альді жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. ALLEGRA Transcathete r Heart Valve, THV (биопротез) транскатете рлі жүрек клапаны бұқаның перикардын ан жасалған сақина тәрізді клапаны бар өздігінен кеңейетін нитинол стентінен тұрады. Клапандар өлшемдері: 23 мм, 27 мм, 31 мм. Т і н сақинасыны ң диаметрі 23 (19-22), 27 (22-25) , 31 (25-28).						

1 532	Сақина кеңістігінің периметрі: 23 (59.7 – 69.1) , 27 (69.1-78.5) , 31 (78.5-88). ALLEGRA қолқа клапанын транскатете р л і к имплантаци ялаудың трансфемор альді жүйесі , диаметрі: 23, 27, 31 м м , керек-жарақ тармен жиынтықта (ALLEGRA TF жеткізу жүйесі және ALLEGRA TF жүктеу жүйесі)	Сақина кеңістігінің ауданы: 23 (280 — 380 mm2) , 27 (380 — 490 mm2) , 31 (490 — 620 mm2) . Клапанның і ш к і диаметрі: 23 (16.5-21.5), 27 (22-24.5) , 31 (25-28). ALLEGRA TF жеткізу жүйесі м ы н а өлшемдегі катетерден тұрады: 15 F г дистальды қысқа картриджім ен диаметрі 18 Fг, оған клапан орналастыр ылған. Диаметрі 0,035 мм өткізгішпен үйлесімді. Катетер стерженінің пайдалы ұзындығы (1150 мм). Катетердің жарақаттам айтын ұштығы мен жүктеу жалғағышы рентгенконт	ALLEGRA қолқа клапанын транскатете р л і к имплантаци ялаудың трансфемор альді жүйесі , диаметрі: 23, 27, 31 м м , керек-жарақ тармен жиынтықта (ALLEGRA TF жеткізу жүйесі және ALLEGRA TF жүктеу жүйесі)	ALLEGRA қолқа клапанын транскатете р л і к имплантаци ялаудың трансфемор альді жүйесі , диаметрі: 27 мм, керек-жарақ тармен жиынтықта (ALLEGRA TF жеткізу жүйесі және ALLEGRA TF жүктеу жүйесі)	ҚР-ММБ-0 №023108	10 850 287,80

растылы, ал
кіріс
ағынының
қалпақшасы
мен катетер
стерженінің
картриджі
рентгенконт
растылы
сақиналарға
и е .
ALLEGRA
жүктеу
жүйесі
ALLEGRA
транскатете
рлі жүрек
клапанын
ALLEGRA
трансфемор
альді
жеткізу
жүйесінің
картриджіне
жүктеуге
арналған
ж ә н е
жүктеу
жүйесі
жүктеу
құралынан,
қарама-қарс
ы құйғышта
, стент
ішіндегі
перикардты
бағыттау
ү ш і н
жүктеу
штифтінен
ж ә н е
жүктеу
кезінде
ұ ш т ы
босату
механизмін
ұстап тұру
ү ш і н
жүктеу
қысқышына
н тұрады.
Жүктеу
жүйесі
жеткізу

		жүйесімен бірге оралған					
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Үш қабатты медикалы қ бетперде- 1 дана; 3 . Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4 . Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 ж ұ п . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	

1 533	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары б а р . Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 170	жинақ	1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2 өлшемі 50-52 (L-XL) , б о й ұзындығы 170 2 . Үшқабатты медициналы қ бетперде 3 . Алжапқыш ПЭВД 4 . Жеңқаптар СМС 40 г/ м2 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2 6. Сіңіргіш сүрткі 7 . Медицинал ы қ қолғаптар	19 091,88

		кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
1 534	" Дезостерил- СОФТ" Медицинал ы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил- СОФТ" Медицинал ы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил- СОФТ" (сұйықтық) Медицинал ы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал, көлемі 1,0 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025745	6 409,79
	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Мидың натрийурет икалық пептидіне (BNP) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл		1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі		

1 535	арына арналған Мидың натрийуретикалық пептидіне (BNP) жедел сандық тесті	үлгілеріндегі мидың натрийуретикалық пептидіне (BNP) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	арына арналған Мидың натрийуретикалық пептидіне (BNP) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	нұсқаулық - 1 дана; 3 . Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5 . Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026572	147 317,89
		"Т4 - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1 . Сезімталдығы . Жинағымен			1. 96-ойықшалы полистиролды, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын 2. Адам қаны сарысуының негізінде, құрамында тироксинның белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалар – 0; 32; 64; 160; 320 нмоль/л, пайдалануға		

1 536	Қ а н сарысуындағы жалпы тироксин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "T4-ImmoBia"	сенімді түрде анықталған қ а н сарысуындағы (Қ а н сарысуындағы жалпы тироксин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "T4-ImmoBia" плазмадағы) ең төменгі Т 4 концентрациясы 3 нмоль/л-ден аспайды. 2 . Қайталану мүмкіндігі. Жинағын пайдалана, қ а н сарысуының (плазманың) бірдей үлгідегі Т4 болуын анықтау нәтижелеріндегі вариация коэффициенті 8.0% аспайды. 3 . Ерекшелігі. Басқа аналиттермен Т4-көпестің қанының моноклональді антиденелерінің айқаспалы реакциясы мына кестеде келтірілген. Аналиті Айқаспалы реакция, % L-тироксин 1 0 0 D-тироксин 30 Т3 0.5	жиынтық	дайын (әрқайсысы 0.8 мл-ден) 3. Конъюгат , пайдалануға дайын (14 мл) 4 . Тироксинның белгілі мөлшерімен адам қаны сарысуының негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8 мл) 5 . Тетраметил бензидин (ТМБ) субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл) 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл) 7 . Стоп-реагент , пайдалануға дайын (14 мл)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027140	234 028,44

1 537	Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті" - адамның нәжіс үлгілеріндегі гемоглобинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-№025777	26 233,44
		Дайындау материалы - полипропилен негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд+Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун+Спанбонд), СММС (Спанбонд+Мелтблаун+Мелтблаун+Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан жасалады, ламинатталған тоқылмаған					

1 538	Басқа операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Vita Pharma" жиынтығы	мата (PE+PP), Santeys VF 54 тоқылмаған матасы (Вискоза + ПЭ үлбір), Айрлайд тоқылмаған матасы, перфорацияланған спанлейс тоқылмаған материал (Вискоза + Полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. Беткейлік тығыздығы 30, 42, 63 г/м². Номиналды тығыздықтан шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Жиынтық стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі. Жиынтықталымы: 1. 10 x 70см ойығымен, адгезиялық жиегімен 180 x 250 см ақжайма - 1 дана. 2 . Операциялық ақжайма	Басқа операция жасау үшін қолданылатын бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Vita Pharma" жиынтығы	жинақ	1. 10 x 70см ойығымен, адгезиялық жиегімен 180 x 250 см ақжайма – 1 дана; 2 . Операциялық ақжайма 100x160 см / 160x200 см – 1 дана; 3. Басты жабуға арналған ақжайма 80x140 см – 1 дана; 4 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 160x200 см – 1 дана; 5 . Адгезиялық жиегімен сүрткі 80x40 см – 1 дана; 6. Сіңіргіш сүрткі 30x40 см – 4 дана;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026494	4 200,01

100 x 160см
/ 160 x 200
см - 1 дана.
3. Басты
жабуға
арналған
ақжайма 80
x 140 см - 1
дана.
4 .
Операциял
ық үстелге
арналған
ақжайма
160 x 200 см
- 1 дана.
5 .
Адгезиялық
жиегімен
сүрткі 80 см
x 40 см - 1
дана.
6. Сіңіргіш
сүрткі 30 x
40 см - 4
дана.
7 .
Операциял
ық таспа 10
x 50 см - 2
дана.
8 .
Тоқылмаған
материалда
н жасалған,
аспаптық
үстелге
арналған
қап 145 ? 80
см – 1 дана.
Ескертпе: *
Тапсырыс
берушінің
келісімі
бойынша
бұйымдард
ың әр түрлі
жиынтықта
лымына,
әртүрлі
өлшемдерге
, материал
түрлеріне
ж ә н е

7 .
Операциялы
қ таспа
10x50 см – 2
дана;
8. Аспаптық
үстелге
арналған
қап 145x80
см – 1 дана

		тығыздықта рға жол беріледі.					
1 539	" Дезостерил- Ч А С " медициналы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил- Ч А С " медициналы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил- Ч А С " медициналы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (сұйықтық), көлемі 0,5 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	ҚР-МБ ((ММБ)-0№ 025841	3 259,84
1 540	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ - диализ емшарасын жүргізуге арналған, қолдануға дайын стерильді жинақ болып табылады. Екі бөліктен тұрады: диализ емшарасын бастау үшін және аяқтау үшін. Жинақ бөлімінің әрқайсысы біріктірілге н (қағаз/ үлбір) қаптамаға герметикал ы қ қапталған. Бір рет қолдануға арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ №1 Емшараны бастауға арналған жинақ (1- бөлім)	жиынтық	1. Дәкелі тампон рентген контрастық жіпсіз, 5 см өлшемімен - 5 дана; 2. Жабын жабысқақ жиексіз 38x45 см - 1 дана; 3. Дәкелі сүрткі 5x5 см 12- қабатты - 5 дана; 4 . Бұласырлық	ҚР-МБ ((ММБ)-0№ 024934	1 985,95

		бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі материалдан, жиынтықта ушы бұйымдардың түрлі өлшемдерінен және санына жасалған дайын бұйымдардың әр түрлі жиынтығына жол беріледі.			жолақ 2х7 см - 6 дана.		
1 541	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Beesetix® Budget жүйесі, әр түрлі өлшемдегі инелермен	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған жүйе кіріктірілген ауа клапанымен / клапанысыз тесетін құрылғыдан, тамшы камерасынан, инъекция салуға арналған орыннан, икемді түтіктен, ағу жылдамдығын реттейтін роликті қысқыштан, қан сүзгісінен және оны? компоненттерінен, инеден,	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Beesetix® Budget жүйесі, әр түрлі өлшемдегі инелермен	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026338	112,62	

		қорғаныс қалпақшасынан, латекс түтігімен (сұраныс бойынша) тұрады. Өлшемдері: 18G (1.2x38мм; 1.2x40мм), 20 G (0.9x38мм; 0.9x40мм), 21 G (0.8x38мм; 0.8x40мм), 22 G (0.7x38мм; 0.7x40мм)					
	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялы	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялы қжанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалы қ бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы	Стерильді биологиялық материал		Бір рет қолданылатын, стерильді		

1 542	қ материал жинауға арналған " Нәрия" контейнерл ері, түрлі орындалу нұсқаларын да	мүмкін. Қалақша түріндегі қ а с ы қ контейнерді ң қақпағының і ш к і беткейіне бекітілген. Контейнерл ер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерл е р полипропил е н түйіршіктер і н е н жасалған (Р Р); Қасықтар м е н қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.	жинауға арналған " дана Нәрия" контейнері, көлемі 30 мл	биологиялы қ материал жинауға арналған " Нәрия" контейнері, көлемі 30 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	70,33
		Биоматериа л сынамасын жинауға ж ә н е тасымалдау ға арналған бір реттік ы ды с . Контейнер желімдеуде н, ағудан ж ә н е ингаляциял ы қ жанасудан				

1 543	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (РР); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен	Стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 30 мл	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 30 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	72,80

		түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.					
1 544	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қазақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	89,80

		аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
	Бір рет қолданылатын, стерильді,	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз	Стерильді биологиялы		Бір рет қолданылатын,		

1 545	биологиялы қ материал жинауға арналған " Нәрия" контейнерл ері, түрлі орындалу нұсқаларын да	жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қас ық контейнерді ң қақпағының і ш к і беткейіне бекітілген. Контейнерл ер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерл е р полипропил е н түйіршіктер і н е н жасалған (Р Р); Қасықтар м е н қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.	қ материал жинауға арналған " Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	" дана	стерильді биологиялы қ материал жинауға арналған " Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	130,71
		Биоматериа л сынамасын жинауға ж ә н е тасымалдау ға арналған бір реттік ы ды с . Контейнер желімдеуде н, ағудан ж ә н е ингаляциял ы қ					

1 546	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалы қ бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (РР); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары	Бір реттік қолданылатын стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 100 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №020826	128,97

		полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.					
	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1 1/2" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1 1/2" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 1/2" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1 1/2" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1 1/2" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1 1/2" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1 1/2" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе		Бір рет қолданылатын,		

1 547	немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері мм); 22G x 1 ?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1 ?" (0,7 мм x 40 мм) ; 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1 ?" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1 ?" (0,6 мм x 30 мм) ; 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1 ?" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1 ?" (0,45 мм x 13 мм) ; 26G x 1 ?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1 ?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1 ?" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1 ?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке	инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері , көлемі 2 м л , инелерсіз	дана	стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 2 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	16,36

		қаптамада жеткізіледі.				
	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 40 мм); 23G x 2” (0,6 мм x 50 мм); 24G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 24G x 1” (0,5 мм x 40 мм); 24G x 2” (0,5 мм x 50 мм); 25G x 1” (0,4 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,4 мм x 40 мм); 25G x 2” (0,4 мм x 50 мм); 26G x 1” (0,3 мм x 25 мм); 26G x 1” (0,3 мм x 40 мм); 26G x 2” (0,3 мм x 50 мм); 27G x 1” (0,2 мм x 25 мм); 27G x 1” (0,2 мм x 40 мм); 27G x 2” (0,2 мм x 50 мм); 28G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 28G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 28G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 29G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 29G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 29G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 30G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 30G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 30G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 31G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 31G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 31G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 32G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 32G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 32G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 33G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 33G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 33G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 34G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 34G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 34G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 35G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 35G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 35G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 36G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 36G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 36G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 37G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 37G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 37G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 38G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 38G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 38G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 39G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 39G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 39G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 40G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 40G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 40G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 41G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 41G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 41G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 42G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 42G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 42G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 43G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 43G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 43G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 44G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 44G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 44G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 45G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 45G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 45G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 46G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 46G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 46G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 47G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 47G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 47G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 48G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 48G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 48G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 49G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 49G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 49G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 50G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 50G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 50G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 51G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 51G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 51G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 52G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 52G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 52G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 53G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 53G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 53G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 54G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 54G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 54G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 55G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 55G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 55G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 56G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 56G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 56G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 57G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 57G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 57G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 58G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 58G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 58G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 59G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 59G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 59G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 60G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 60G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 60G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 61G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 61G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 61G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 62G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 62G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 62G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 63G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 63G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 63G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 64G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 64G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 64G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 65G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 65G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 65G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 66G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 66G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 66G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 67G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 67G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 67G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 68G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 68G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 68G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 69G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 69G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 69G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 70G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 70G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 70G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 71G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 71G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 71G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 72G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 72G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 72G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 73G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 73G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 73G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 74G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 74G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 74G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 75G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 75G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 75G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 76G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 76G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 76G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 77G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 77G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 77G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 78G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 78G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 78G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 79G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 79G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 79G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 80G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 80G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 80G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 81G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 81G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 81G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 82G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 82G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 82G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 83G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 83G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 83G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 84G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 84G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 84G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 85G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 85G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 85G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 86G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 86G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 86G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 87G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 87G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 87G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 88G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 88G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 88G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 89G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 89G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 89G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 90G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 90G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 90G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 91G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 91G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 91G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 92G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 92G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 92G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 93G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 93G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 93G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 94G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 94G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 94G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 95G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 95G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 95G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 96G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 96G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 96G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 97G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 97G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 97G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 98G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 98G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 98G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 99G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 99G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 99G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 100G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 100G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 100G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 101G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 101G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 101G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 102G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 102G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 102G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 103G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 103G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 103G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 104G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 104G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 104G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 105G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 105G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 105G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 106G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 106G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 106G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 107G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 107G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 107G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 108G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 108G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 108G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 109G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 109G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 109G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 110G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 110G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 110G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 111G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 111G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 111G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 112G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 112G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 112G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 113G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 113G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 113G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 114G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 114G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 114G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 115G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 115G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 115G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 116G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 116G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 116G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 117G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 117G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 117G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 118G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 118G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 118G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 119G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 119G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 119G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 120G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 120G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 120G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 121G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 121G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 121G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 122G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 122G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 122G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 123G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 123G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 123G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 124G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 124G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 124G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 125G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 125G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 125G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 126G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 126G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 126G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 127G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 127G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 127G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 128G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 128G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 128G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 129G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 129G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 129G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 130G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 130G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 130G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 131G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 131G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 131G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 132G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 132G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 132G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 133G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 133G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 133G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 134G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 134G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 134G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 135G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 135G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 135G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 136G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 136G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 136G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 137G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 137G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 137G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 138G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 138G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 138G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 139G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 139G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 139G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 140G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 140G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 140G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 141G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 141G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 141G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 142G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 142G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 142G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 143G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 143G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 143G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 144G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 144G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 144G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 145G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 145G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 145G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 146G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 146G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 146G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 147G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 147G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 147G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 148G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 148G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 148G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 149G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 149G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 149G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 150G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 150G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 150G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 151G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 151G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 151G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 152G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 152G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 152G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 153G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 153G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 153G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 154G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 154G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 154G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 155G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 155G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 155G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 156G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 156G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 156G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 157G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 157G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 157G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 158G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 158G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 158G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 159G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 159G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 159G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 160G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 160G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 160G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 161G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 161G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 161G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 162G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 162G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 162G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 163G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 163G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 163G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 164G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 164G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 164G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 165G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 165G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 165G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 166G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 166G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 166G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 167G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 167G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 167G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 168G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 168G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 168G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 169G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 169G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 169G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 170G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 170G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 170G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 171G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 171G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 171G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 172G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 172G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 172G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 173G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 173G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 173G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 174G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 174G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 174G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 175G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 175G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 175G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 176G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 176G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 176G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 177G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 177G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 177G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 178G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 178G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 178G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 179G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 179G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 179G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 180G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 180G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 180G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 181G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 181G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 181G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 182G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 182G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 182G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 183G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 183G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 183G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 184G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 184G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 184G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 185G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 185G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 185G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 186G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 186G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 186G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 187G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 187G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 187G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 188G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 188G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 188G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 189G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 189G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 189G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 190G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 190G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 190G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 191G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 191G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 191G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 192G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 192G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 192G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 193G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 193G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 193G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 194G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 194G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 194G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 195G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 195G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 195G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 196G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 196G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 196G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 197G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 197G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 197G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 198G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 198G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 198G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 199G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 199G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 199G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 200G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 200G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 200G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 201G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 201G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 201G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 202G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 202G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 202G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 203G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 203G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 203G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 204G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 204G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 204G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 205G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 205G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 205G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 206G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 206G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 206G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 207G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 207G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 207G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 208G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 208G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 208G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 209G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 209G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 209G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 210G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 210G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 210G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 211G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 211G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 211G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 212G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 212G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 212G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 213G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 213G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 213G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 214G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 214G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 214G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 215G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 215G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 215G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 216G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 216G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 216G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 217G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 217G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 217G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 218G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 218G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 218G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 219G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 219G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 219G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 220G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 220G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 220G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 221G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 221G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 221G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 222G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 222G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 222G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 223G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 223G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 223G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 224G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 224G x 1” (0,1 мм x 40 мм); 224G x 2” (0,1 мм x 50 мм); 225G x 1” (0,1 мм x 25 мм); 225G x 1” (0				

1 548	1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері	30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм) ; 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм) ; 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм) ; 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері , көлемі 10 мл , инелермен	дана	компонентті 10 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	(32,35

1 549	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1” (0,7	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз,	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз,	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	39,70

	көлемдері ен, қауіпсіз, инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері	мм х 40 мм) ; 22G х 2" (қ 0,7 мм х 50 мм); 23G х 1 " (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм) ; 24G х 1" (қ 0,55 мм х 25 мм); 25G х 1 " (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм) ; 26G х 1?" (қ 0,45 мм х 10 мм); 27G х 1 ?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?" (қ 0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері көлемі 20 мл, инелерсіз		инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері		
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт					

1 550	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз,	ен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1½” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 20 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	43,66

	инъекциялық Dolce-Pharm " шприцтері	мм); 23G x 1 " (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм) ; 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1 " (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм) ; 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1 ?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Dolce-Pharm " шприцтері , көлемі 20 мл , инелермен		Dolce-Pharm " шприцтері		
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт ен тұрады: цилиндр, шток-порше					

1 551	нь және тығыздағы ш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм); 23G	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті (1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялы	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті (1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялы	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті (2 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялы	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	20,34

	қ Dolce-Pharm " шприцтері	" х 1?" (0,6 мм х 30 мм) ; 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм) ; 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	, көлемі 2мл , инелермен				
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт ен тұрады: цилиндр, шток-порше нь және тығыздағы ш. 1, 2, 2.5,					

1 552	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері	3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері, көлемі 5 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 5 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	24,79

		0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1” (0,45 мм х 13 мм) ; 26G х 1” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1” (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1” (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.				
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл)				

1 553	көлемдерім е н полимерлі материалда н жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталғ ан: 16G x 1? ” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1?” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 ” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?” (1,1 мм x 40 мм) ; 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1 ” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?” (0,9 мм x 40 мм) ; 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1 ?” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1 ?” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?” (0,7 мм x 40 мм) ; 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1 ” (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?” (0,6 мм x 30 мм) ; 24G x 1” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1 ” (0,5 мм x	Бір рет қолданылат ын , стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5 , 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ Dolce-Pharm ” шприцтері	Бір рет қолданылат ын , стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5 , 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ Dolce-Pharm ” шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	21,39

		25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм) ; 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.				
		Құрамы: қалпағы, ыдысқа (ауа өткізгішпен) ине, ауа өткізгіштің бітеуіші, тамшы, сүзгі торабы , түтік (түтіктің ұзындығы 150 см), роликті қысқыш,				

1 554	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, өлшемі 18Gx1 1/2" (1.2x38мм) инесімен	инъекциялық торап, коннектор, инъекциялық ине. Дайындау материалы: инъекциялық ине, ABS-пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, ауа өткізгіш сүзгіші, пластмассадан жасалған сүзгіш элемент (қанға арналған сүзгіш), латексті резеңке.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, инесімен	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, өлшемі 18Gx1 1/2" (1.2x38мм) инесімен	РК-ИМН-5 №020790	163,66
		Биоматериал сыналасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым					

1 555	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	92,54
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс.					

1 556	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қазақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (	Стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	133,89

		Р Р) ; Қасықтар м е н қапқатар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.					
1 557	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм	ҚР-ММБ-5 №019705	5,85
1 558	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 80х80мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 80х80мм	ҚР-ММБ-5 №019705	16,41
	Нәрия спирттік сүрткілері,	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген.					

1 559	өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 60х100мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 60х100мм	ҚР-ММБ-5 №019705	14,47
1 560	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес "Нәрия" қорғаныс бахилалары	Қорғаныс бахилалары, ауд. 70 г/м кв – 1 жұп. Серпімді резіңкемен жабдықталған. Биіктігі 50 см. Дайындау материалы: тоқылмаған материал. Сыртқы қабаты ламинацияланған, антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтарға тұрақты. Ішкі қабаты ауа өткізгіш, гипоаллергенді, ылғал сіңіргіш. Созылу мен жыртылуға төзімді. Су және жарық өткізбейтін қасиеті бар. Құрамында латекс жоқ.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес "Нәрия" қорғаныс бахилалары	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес "Нәрия" қорғаныс бахилалары	ҚР-ММБ-5 №021789	593,38
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада					

1 561	Clever емшаралық жиынтығы	немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тамырларға арналған ілмектер м е н турникет	жинақ	Тамырларға арналған ілмектер м е н турникет	ҚР-ММБ-5 №018732	23 317,20
		Тест-жолақт а р клиникалық - диагностика л ы қ зертханалар д а капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрац иясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлы қ қандағы глюкоза, холестерин ж ә н е триглицери д т е р концентрац иясының Экспресс-ан ализаторым ен бірге қолданылад ы Пайдаланат					

1 562	АВК Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест - жолақтары, кодталған	ын үлгі: Жаңа алынған капиллярлық қан. Ең аз көлемі 1 мкл Гематокрит диапазоны 35-50% Өлшеу диапазоны 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Сезімталдық: Ең аз өлшенетін көлемі – 130 мг/дл Дәлдігі: Плазма геоксидаза сынақ қолдану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі < 10 % құрайды; Репродуктивтілік қайталану: орташа қате < 5 %; орташа вариация коэффициенті = 3,8% Репродуктивтілік: орташа қате < 5 %; орташа вариация коэффициенті = 3,5% орташа оқу уақыты 5 сек. Сынақ	АВК Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест - жолақтары № 50 , кодталған	орау	ҚР-ММБ-0 №023379	6 437,10

		жолағын пайдалану үшін температура диапазоны +10°C-тен +40°C-дейін . Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн жарамдылық мерзімі 24 ай.					
		Тест-жолақтар клиникалық диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы жалпы холестериннің концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. АВК Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтердің концентрациясын Экспресс-анализатормен бірге қолданылады . Пайдаланылған үлгі: жаңа капиллярлық қан. 35-				ҚР-ММБ-0 №023378	

1 563	ABK Care Multi капиллярлық қандағы жалпы холестерин концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары	5 0 % диапазонын дағы Гематокрит өлшеу диапазоны 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Сезімталдық : минималды өлшенетін көлем: 130 мг/дл дәлдік : референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі SNOR-RAP < 10%; Жаңартылу Қайталану: орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 2,14% Жаңартылу орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,95% орташа оқу уақыты шамамен 30 секТест-жол ағын пайдалану үшін температура диапазоны 10-40С. Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн	ABK Care Multi капиллярлық қандағы жалпы холестерин концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары №25	орау	Тест-жолақтары №25	14 986,00

		Жарамдылық мерзімі 24 ай .					
1 564	ABK Care Multi капиллярлық қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға	Тест-жолақтар клиникалық - диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы триглицеридтердің концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтердің концентрациясын Экспресс-анализатормен бірге қолданылады . Пайдаланылған үлгі: жаңа капиллярлық қан. 35-50 % диапазонындағы Гематокрит өлшеу диапазоны 50-500 мг / дл (0,56-5,6 ммоль/л) сезімталдық : минималды	ABK Care Multi капиллярлық қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға	орау	Тест-жолақтары №25	ҚР-ММБ-0 №023380	15 430,50

арналған тест-жолақт ары	өлшенетін көлем: 50 мг/дл дәлдік : GPO референттік әдісімен салыстырға нда жүйенің орташа кәтелігі < 10%; Жанартылу ы қайталану : орташа кәте < 5%; орташа вариация коэффициен ті = 4,66% Жанартылу ы: орташа кәте < 5%; орташа вариация коэффициен ті = 4,62% орташа оқу уақыты шамамен 30 сек 10-40 сынақ жолағын пайдалану үшін температура диапазоны. Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн жарамдылы қ мерзімі 24 ай.	арналған тест-жолақт ары №25				
	Тест-жолақт а р клиникалық - диагностика л ы қ зертханалар д а капиллярлы қ қандағы					

1 565	Капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған АТ Саге тест-жолақтары	глюкозаның концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. Ол глюкоза концентрациясының экспресс-анализаторымен, АТ Саге капиллярлық қанымен бірге қолданылады. Пайдаланылған үлгі: жаңа алынған капиллярлық қан. Ең аз көлемі 1 мкл Гематокрит мына диапазонда: 35-50% Өлшеу диапазоны: 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль/л) Сезімталдық Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг/дл Дәлдік Плазмамен геоксиеназа а пайдалану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі < 10 % ; Жаңартылуы	Капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған АТ Саге тест-жолақтары № 50	орау	Тест-жолақтары № 50	ҚР-ММБ-0 №023318	5 192,25

	Қайталану: орташа ауытқу < 5%; орташа вариация коэффициен ті = 3,8%. Жаңартылу ы: орташа ауытқуы < 5%; орташа вариация коэффициен ті = 3,5% орташа оқу уақыты 5 секунд Тест жолағын пайдалану ү ш і н температура диапазоны 10-40 °С. Сақтау мерзімі: бірінші ашылғаннан кейін 90 күн . Жарамдылы қ мерзімі 24 ай.					
	Shyгаі А1С гликирленге н гемоглобин Анализатор ындағы Гликирленг е н гемоглобин д і анықтауға арналған Shyгаі А1с HbA1c тесті сынағы-ада мның бүкіл қанындағы гликирленге н гемоглобин ді (HbA1c) сандық					

1 566	Гликирленген гемоглобиндің анықтауға арналған Shyrai A1c HbA1c тесті	анықтауға арналған. Т е к медицина мамандары ғ а н а қолдана алады. Өлшеу диапазоны: 4.0 ~ 15.0% (20 ~ 140 ммоль / моль) Сипаттама: бір тест өткізуге қажетті барлық нәрсемен қамтылған. Біріктірілген сынама а л у құрылғысы н д а капиллярлық түтік бар, оны үлгі материалдарымен толтыру керек, ал реакция контейнерінде оптикалық тығыздықты өлшеу үшін оптикалық оқу орны бар. Құрамы Компонент Саны / тест Протеаза ? 320 бірлік Пероксидаза (желкек) ? 2 бірлік Фруктозиламин қышқылды Гликирленген гемоглобиндің анықтауға арналған Shyrai A1c	Гликирленген гемоглобиндің анықтауға арналған Shyrai A1c	дана	№ 1 HbA1c тесті	ҚР-ММБ-0 №023280	4 153,80

оксидіаза ? 0,8 бірлік Хромоген ? 0,002 мг Буферлік ерітінді, беттік-белсе нді заттар, толтырғышт ар мен консервантт ар ? 39,2 мг Жиынтық қаптама 1, 10 немесе 25 сынақ HbA1c 1 x Парақ-лайн ер. Науқас үшін ақпарат. Сақтау және пайдалану шарттары 1. Сақтау температура сы +2 °C ~ +8 °C. сынақты қаптамада көрсетілген жарамдылы қ мерзімі аяқталғанға дейін, тоңазытқы шта +2 °C ~ +8 °C температура да сақтауға болады. 2 . Сынақтың қолданар алдындағы жұмыс температура сы +18 °C ~ +32 °C. Жарамдылы қ мерзімі-өнді рілген күннен	HbA1c тесті , қаптамада № 1

		бастап 12 ай (ораманы және штрих-кодты қараңыз) Жиынтық қаптаманы ашқаннан кейінгі сақтау мерзімі (№1, №10 және №25) – 2 ай.				
1 567	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприцті көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апирогенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприцті көлемі: 2мл 23Gx1", 23Gx1 инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №015146	16,16

		Жарамдылы қ мерзімі 3 жыл.					
1 568	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1" , 23Gx1 1/2" , 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымдану ардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғ ы ш қалпақшамен н жасақталған . Бұйым стерильді, апирогенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. Жарамдылы қ мерзімі 3 жыл.	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі: 5мл, 22Gx1 1/2" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №015146	16,37
	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын					

1 569	баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 24 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	80,92
1 570	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 50 мл; 18Gx11/2 " инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016504	90,39

1 571	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 10 мл, 21Gx1 1 / 2 инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №016319	24,14
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+				

1 572	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	"Нәрия"ламинатталған бір рет қолданылатын стерильді ақжаймасы 140x200 см; тығыздығы 40 г/кв.м	дана	"Нәрия"ламинатталған бір рет қолданылатын стерильді ақжаймасы 140x200 см; тығыздығы 40 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	705,03
1 573	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" төсек жабдығы - КІБ. 1 . Тоқылмаған материалдан жасалған сейсеп 210 см x 140 см – 1 дана.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған сейсеп 210 см x 140 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған жастықтың		2 079,82

	емес "Нәрия" төсек жабдығы - КПБ	пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	2 . Тоқылмаған материалда н жасалған жастықтың тысы 60 см х 60 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалда н жасалған ақжайма 210 см х 160 см – 1 дана.		тысы 60 см х 60 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалда н жасалған ақжайма 210 см х 160 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №016308	
1 574	Тоқылмаған материалда н жасалған оторинолар ингологиял ы қ операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес . Тек бір	Тоқылмаған материалда н жасалған оторинолар ингологиял ы қ операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.1, 1 . Операциял ық үстелге арналған ақжайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалда н жасалған адгезиялық жиекті ақжайма 90 см х 80 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалда н жасалған адгезиялық жиекті ақжайма, 7 см х 40 см тілігімен ж ә н е	дана	1 . Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалда н жасалған адгезиялық жиекті ақжайма 90 см х 80 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалда н жасалған 160 см х100 см ақжайма, 7 см х 40 см тілігімен ж ә н е адгезиялық жиекті – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалда н жасалған,	ҚР-ММБ-5 №018135	2 285,06

- 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	реттік қолдануға арналған.	адгезиялық жиекті – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалда н жасалған, құрал-жабд ық үстеліне арналған ылғал өткізбейтін Мейо тысқабы 145 см х 80 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалда н жасалған адгезиялық операциялы қ лента 10 см х 50 см – 1 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.	құрал-жабд ық үстеліне арналған ылғал өткізбейтін Мейо тысқабы 145 см х 80 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалда н жасалған адгезиялық операциялы қ лента 10 см х 50 см – 1 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.		
		Тоқылмаған материалда н жасалған оторинолар ингологиял ы қ операцияла рға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1. 1 . Тоқылмаған материалда н жасалған операциялы қ ақжайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалда	1 . Тоқылмаған материалда н жасалған операциялы қ ақжайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалда н жасалған адгезиялық жиекті операциялы қ 160 см х 100 см ақжайма, 7		

1 575	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналдық өлшемдерін ең шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	н жасалған адгезиялық жиекті операциялық 160 см х 100 см ақжайма, 7 см х 40 см тілігімен – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық ақжайма 175 см х 160 см – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті сүрткі 80 см х 75 см– 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см х 50 см - 2 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 1 дана.	дана	см х 40 см тілігімен – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық ақжайма 175 см х 160 см – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті сүрткі 80 см х 75 см– 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см х 50 см - 2 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018135	2 476,10
			Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия"		1 . Адгезиялық жиекті		

1 576	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған біреттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек біреттік қолдануға арналған.	жиынтығы - КОБ - 1.4. 1 . Адгезиялық жиекті ақжайма 180 см х 140 см - 1 дана. 2 . Адгезиялық жиекті ақжайма 70 см х 90 см – 1 дана. 3. Ақжайма 150 см х 125 см с U тәрізді тілігімен 7 см х 40 см және айналдыра адгезиялық қабатымен – 1 дана. 4 . Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо тысқабы 80 см х 145 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25 см – 4 дана. 6 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 180 см х 140 см – 1 дана. 7 . Адгезиялық операциялық лента 5 см х 50 см – 1 дана.	ақжайма 180 см х 140 см - 1 дана. 2 . Адгезиялық жиекті ақжайма 70 см х 90 см – 1 дана. 3. Ақжайма 150 см х 125 см с U тәрізді тілігімен 7 см х 40 см және айналдыра адгезиялық қабатымен – 1 дана. 4 . Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо тысқабы 80 см х 145 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25 см – 4 дана. 6 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 180 см х 140 см – 1 дана. 7 . Адгезиялық операциялық лента 5 см х 50 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018135	3 016,85
			Тоқылмаған материалда			

1 577	Тоқылмаған материалда н жасалған оторинолар ингологиял ы қ операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	н жасалған оторинолар ингологиял ы қ операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.2. 1 . Тоқылмаған материалда н жасалған ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. 2 . Құрал-жабд ық үстеліне арналған ақжайма 80 см х 145 см – 1 дана. 3 . Адгезиялық ақжайма 75 см х 75 см – 1 дана. 4 . Адгезиялық ақжайма 200 см х 200 см – 1 дана. 5. Ақжайма 125 см х 150 с м адгезиялық тілігі бар 7 см х 40 см – 1 дана. 6 . Адгезиялық операциялы қ лента 10 см х 50 см – 2 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана.	дана	1 . Тоқылмаған материалда н жасалған ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. 2 . Құрал-жабд ық үстеліне арналған ақжайма 80 см х 145 см – 1 дана. 3 . Адгезиялық ақжайма 75 см х 75 см – 1 дана. 4 . Адгезиялық ақжайма 200 см х 200 см – 1 дана. 5. Ақжайма 125 см х 150 с м адгезиялық тілігі бар 7 см х 40 см – 1 дана. 6 . Адгезиялық операциялы қ лента 10 см х 50 см – 2 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018135	3 482,08

1 578	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен; 10мл 21Gx1 1/2" инесімен; 20мл 20Gx1 1/2" инесімен; 50мл 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 2 мл 23Gx1" инесімен	дана	ҚР-ММБ-5 №012114	16,45
1 579	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялы қ үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1",	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялы қ үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 5 мл, 22Gx1 1/2 инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №016319	16,93

	23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	силиконмен жабылған.					
1 580	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл , 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл ; 16Gx1 1/2" , 18Gx1 1/2" , 20Gx1 1/2" , 21Gx1 1/2" , 22Gx1 1/2" , 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2 мл , 21Gx1 инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016319	16,43
1 581	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4", 23Gx1", 23Gx11/2",	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 10 мл, 21Gx11/ 2 " инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016504	25,88

	25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	қабатты силиконмен жабылған.					
1 582	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификац ия сы: алмалы-сал м а л ы инесімен 26Gx1/2", 27Gx1/2", 30Gx5/16", 30Gx1/2", алынып-сал ынбайтын инесімен 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Стерилизац иялау этилен тотығымен. Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификац ия сы: алмалы-сал м а л ы инесімен 30Gx1/2"	дана		ҚР-ММБ-5 №016956	17,22
	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл,	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданул	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget үш компонентті				

1 583	50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	ардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғыш қалпақшамең жасақталған. Бұйым стерильді, апирогенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	инъекциялық шприці көлемі: 10 мл, 21Gx1 1 / 2 " инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №015146	20,11
1 584	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен; 10мл 21Gx1 1/2" инесімен; 20мл 20Gx1 1/2" инесімен; 50мл 18Gx1	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Ұшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 20мл 20Gx1 1/2" инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №012114	30,47

	1/2", 21Gx1 1/2" инесімен						
1 585	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 20 мл, 20Gx1 1/2" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016319	31,06
1 586	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2",	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 20 мл, 20Gx11/2" инелерімен	дана			31,08

	27Gx1/2" инелерімен				ҚР-ММБ-5 №016504	
1 587	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апиrogenді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 20 мл, 20Gx1 1 / 2 " инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №015146	31,47
		Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған жүйенеден, инеге				

1 588	Инфузиялы қ ерітінділерді құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Bioset® Budget жүйесі, көлемі: 19G (1.1 x 38мм), 20G (0.9 x 38мм), 21G (0.8x 38мм), 22G (0.7 x 38мм), 23G (0.6 x 38мм) инесімен	арналған қорғаныс қалпақшасынан, инеге арналған адаптерден, қосымша инъекция салуға арналған орыннан, түтіктен, роликті қысқыштан ағу жылдамдығын реттейтін, тамшы камерасына, сұйықтық сүзгісінен, ауа клапанымен ауа сүзгісімен біріктірілген тесетін құрылғыдан тұрады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Инфузиялы қ ерітінділерді құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Bioset® Budget жүйесі, 21G (0.8x 38мм), инесімен	дана	ҚР-ММБ-5 №014849	50,41
	Қан және қан алмастырғыштарды	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған жүйе инеден, инеге арналған қорғаныс қалпақшасынан, инеге арналған адаптерден, қосымша инъекция	Қан және қан алмастырғыштарды			

1 589	құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Biosetix® Budget жүйесі, өлшемі 18G (1,2x38мм) инесімен	салуға арналған орыннан, түтіктен, ағу жылдамдығын реттейтін роликті қысқыштан, тамшы камерасына, қан сүзгісінен және оның компоненттерінен, ауа клапаны мен ауа сүзгісі кіріктірілген тесетін құрылғыдан тұрады.	құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Biosetix® Budget жүйесі, өлшемі 18G (1,2x38мм) инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016505	118,20
		Өткір ұшы бар тот баспайтын болаттан дайындалған, стерильді бір рет қолдануға арналған скарификатор-найза, лентада 5 данадан, жеке қаптамада өндіріледі. Стерильді бір рет пайдаланылатын скарификатор-инеполимер материалдан дайындалған, өткір темір ұштығы бар лентада 10					

1 590	Стерильді бір рет пайдаланыл а т ы н скарификат орлар	данадан өндіріледі. Стерилизация тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы әр қабатының балқу температура сы әр түрлі көп қабатты полимер материал, мөлдір емес жағы - ламинацияланған қағаз немесе БГС болуы тиіс.	Стерильді бір рет пайдаланыл а т ы н скарификат орлар, найза	дана	Стерильді бір рет пайдаланыл а т ы н скарификат орлар, найза - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №017039	6,38
		Өткір ұшы бар тот баспайтын болаттан дайындалған, стерильді бір рет қолдануға арналған скарификат ор-найза, лентада 5 данадан, жеке қаптамада өндіріледі. Стерильді бір рет					

1 591	Стерильді бір рет пайдаланыл а т ы н скарификат орлар	пайдаланыл а т ы н скарификат ор-ине полимер материалда н дайындалға н, өткір темір ұштығы бар лентада 10 данадан өндіріледі. Стерилизац ия тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі: стерилизаци яланған күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жағы бар же к е қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы әр қабатының балқу температура сы әр түрлі көп қабатты полимер материал, мөлдір емес жағы - ламинация ланған қағаз немесе БГС болуы тиіс.	Стерильді бір рет пайдаланыл а т ы н скарификат орлар, ине	дана	Стерильді бір рет пайдаланыл а т ы н скарификат орлар, ине - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №017039	6,38
		Бетперде – үш қабатты спанбонд-м ельтблаун-с панбонд тоқылмаған					

1 592	3 қабатты бетперде	материалда н жасалған ж ә н е созылғыш резеңкесі б а р медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін, сымнан немесе икемді пластиктен жасалған бекіткіш зат б а р . Бұйымның ортасындағ ы үш қабат бетперденің бетке ыңғайлы орналасуы ү ш і н арналған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Бетперделер түрлі түсті, суреті бар немесе суреті жоқ болуы мүмкін. Өлшемдері: ені: $7,0 \pm 0,5$ с м . Ұзындығы: $12,0 \pm 0,5$ с м . Тығыздығы: 65г/м2 кем емес.	Суреті жоқ, 3 қабатты балалар бетпердесі, өлшемі 12,0 х 7,0 см	дана	Суреті жоқ, 3 қабатты балалар бетпердесі, өлшемі 12,0 х 7,0 см	ҚР-ММБ -5 №022210	23,94

1 593	3-қабатты стерильді емес медициналық бетперделер, әртүрлі орындалу нұсқаулары мен	3-қабатты стерильді емес медициналық бетперделер, әртүрлі орындалу нұсқаулары мен тоқылмаған материалдан жасалған. Бұйымның ортасындағы үш бүктеме бетперденің бетте ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Бетпердені мұрын пішініне сәйкестендіру үшін кіріктірілген бекіткіші бар. Бетперделер екі түрде ұсынылған: 1 . Байланатын баулары бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер; 2 . Созылғыш резеңкелері бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер - (бекіту	Байланатын баулары бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер	дана	Байланатын баулары бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер	ҚР-ММБ-5 №022249	25,27

		құрылғысы мен) Тоқыма емес материалдың тығыздығы - 65 г/м2 кем емес. Түсі: бетперделер сұр, ақ, көк немесе басқа түстерде немесе өрнектермен болуы мүмкін. Бетперделердің өлшемдері: ені- 9,5 см, ұзындығы- 17,5 см.					
		Үш қабатты тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік бетперде түрлі түсті жоғары сапалы матадан жасалған: сарғыш, көк, ақ немесе басқа түсті немесе өрнекпен. Салмағы 10 г аспауы керек, бетінің тығыздығы кемінде 100 г/м2 болуы керек. Бетперделердің өлшемдері және					

1 594	Үш қабатты тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік бетперде	олардың ауытқулары : ені, см (9,5 ±0,5), ұзындығы, см (17,5±0,5) . Бұйымның ортасындағы үш бүктеме бетперденің бетте ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Бетпердені мұрын пішініне сәйкестендіру және қорғау үшін кіріктірілген фиксаторы бар және құлақ қалқаның артынан бекітілетін резеңкедегі домалақ бекіткіштері бар. Бір рет қолданылатын бетперделердің арасында ең жоғары ауа өткізгіштігі бар. Сүзудің максималды деңгейін қамтамасыз етеді.	Үш қабатты тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік бетперде	дана	ҚР-ММБ-5 №022220	30,59
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған				

1 595	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 60 мл.	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, көлемі 60 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	47,88

		Р Р) ; Қасықтар м е н қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.					
1 596	Бір рет қолданылат ы н , стерильді емес, биологиялы қ материал жинауға арналған " Нәрия" контейнерл ері, түрлі орындалу нұсқаларын да	Биоматериа л сынамасын жинауға ж ә н е тасымалдау ға арналған бір реттік ы ды с . Контейнер желімдеуде н, ағудан ж ә н е ингаляциял ы қ жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикал ы қ бұралатын қақпақпен жабдықталғ ан. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнерді ң қақпағының і ш к і беткейіне	Стерильді емес, биологиялы қ материал жинауға арналған " дана Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 60 мл.		Бір рет қолданылат ы н , стерильді емес, биологиялы қ материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерл ері, көлемі 60 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	49,91

		бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (РР); Қасықтар мен қапқатар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
		Урогенитальді зонд А Б С пластикінен дайындалған. Зонд дистальді ұшынан 22 ± 2 мм ұзындықта вискоза түгімен жабылған жұмыс бөлігіне қарай тарылады. Дистальді ұшынан 85 ± 2 мм қашықтықта стерженнің маңдайшасы бар, ол жұмыс ұшының стержень					

1 597	Стерильді, бір рет қолданылатын урогенитальді зонд	бөлігімен жеңіл бөлінуін қамтамасыз етеді. Бұйымның жалпы ұзындығы: 185±10 мм. Бұйымының диаметрі 3+1 мм.. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамасы болады. Мөлдір жағы әрбір қабаттың әртүрлі балқыту температурасымен полимерлік көпқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болуы тиіс.	Стерильді, бір рет қолданылатын урогенитальді зонд	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын урогенитальді зонд	ҚР-ММБ-5 №016729	50,66
		Бір рет қолданылатын ауыртпайтын автоматты стерильді скарификат					

1 598	ор қорапта 100 данадан тұратын топтық ыдыста шығарылады . Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясын ың тереңдігіне байланысты скарификат орлардың түрлері келесі өлшемдерге бөлінеді - 1 8 G Ауыртпайтын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1 8 G инесімен 1,2 мм; 21G инесімен 1,8 мм; 26 G инесімен 1,8 мм; 21G инесімен 2,4 мм; 21G инесімен 2,8 мм	тесуге арналған; 2 6 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 2 1 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобинді , холестеринді және оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 2 1 G инесімен 2,4 мм пункция	Ауыртпайтын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1,8 мм 21G инесімен	Ауыртпайтын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 2 1 G инесімен 1,8 мм	ҚР-ММБ-5 №017119	51,88

		тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 2 1 G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қанның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.					
		Бір рет қолданылатын ауыртпайтын автоматты стерильді скарификатор қорапта 100 данадан тұратын топтық ыдыста шығарылады . Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясының тереңдігіне байланысты скарификаторлардың түрлері келесі					

1 599	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1 8 G инесімен 1,2 мм; 21 G инесімен 1,8 мм; 26 G инесімен 1,8 мм; 21 G инесімен 2,4 мм; 21 G инесімен 2,8 мм	өлшемдерге бөлінеді - 1 8 G инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған; 2 6 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 2 1 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобин ді , холестерин ді және оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 2 1 G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 2 1 G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қа нның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизац иялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі –	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1,8 мм 26 G инесімен	дана	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 2 6 G инесімен 1,8 мм	ҚР-ММБ-5 №017119	51,88

		стерилизаци я л а у күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның ж е к е қақпағы болуы тиіс.					
1 600	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1 8 G инесімен 1,2	Бір рет қолданылат ы н ауыртпайты н автоматты стерильді скарификат ор қорапта 100 данадан тұратын топтық ыдыста шығарылад ы . Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясын ы ң тереңдігіне байланысты скарификат орлардың түрлері келесі өлшемдерге бөлінеді - 1 8 G инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған; 2 6 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік	дана	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат		51,88

мм; 21G инесімен 1,8 мм; 26 G инесімен 1,8 мм; 21G инесімен 2,4 мм; 21G инесімен 2,8 мм	арналған; 2 1 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобин д і , холестерин ді және оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 2 1 G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 2 1 G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қа нның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизац иялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі – стерилизаци я л а у күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның же к е қақпағы болуы тиіс.	скарификат ор, тесу тереңдігі 2,4 мм 21G инесімен	ор, тесу тереңдігі 2 1 G инесімен 2,4 мм	ҚР-ММБ-5 №017119		
	Бір рет қолданылат ы н ауыртпайты н автоматты стерильді скарификат ор қорапта 100 данадан тұратын					

		топтық ыдыста шығарылад ы . Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясын ы ң тереңдігіне байланысты скарификат орлардың түрлері келесі өлшемдерге бөлінеді - 1 8 G инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған; 2 6 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 2 1 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобин д і , холестерин ді және оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 2 1 G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні					
1 601	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1 8 G инесімен 1,2 мм; 21 G инесімен 1,8 мм; 26 G инесімен 1,8 мм; 21 G инесімен 2,4 мм; 21 G инесімен 2,8 мм		Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 2,8 мм 21 G инесімен	дана	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 2 1 G инесімен 2,8 мм	ҚР-ММБ-5 №017119	51,88

		тесуге арналған; 2 1 G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қанның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.					
		Бір рет қолданылатын ауыртпайтын автоматты стерильді скарификатор қорапта 100 данадан тұратын топтық ыдыста шығарылады . Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясының тереңдігіне байланысты скарификаторлардың түрлері келесі өлшемдерге бөлінеді - 1 8 G					

1 602	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1 8 G инесімен 1,2 мм; 21G инесімен 1,8 мм; 26 G инесімен 1,8 мм; 21G инесімен 2,4 мм; 21G инесімен 2,8 мм инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған; 2 6 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 2 1 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобин ді , холестерин ді және оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 2 1 G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 2 1 G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-ка нның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизац иялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі – стерилизаци я ла у күнінен	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен	ҚР-ММБ-5 №017119	51,88

		бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.					
1 603	Стерильді, бір рет қолданылатын гинекологиялық құралдар (цервикальді щетка, цитощетка)	А Б С пластигінен жасалған. Стерилизацияланған (соңғы) қаптамадағы құрал салмағы – 10 г көп болмауы тиіс. Стерилизациялау тәсілі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйым бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамаға салынуы тиіс. Мөлдір жағы әрбір қабаттың әртүрлі балқыту температурасында полимерлік көпқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз	Стерильді, бір рет қолданылатын гинекологиялық құралдар (цервикальді щетка, цитощетка)	дана	ҚР-ММБ-5 №016835	56,99	

		немесе БГС болып табылады.					
1 604	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия"	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" төмен бахилалары	жұп		ҚР-ММБ-5 №016179	57,56
		Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік ағаш шпательдер жапырақты ағаш тұқымдарынан дайындалған. Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік пластик шпательдер А Б С пластиктен дайындалған. Жарық диодты қондырмасы бар бір рет қолданылат					

1 605	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер	ын стерильді терапевтік пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жақты жеке қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы полимерлі көп қабатты материал болуы, әрбір қабатының балқу температура сы әр түрлі болып келуі тиіс, мөлдір емес - ламинацияланған қағаз немесе БГС.Орындау нұсқасы: Стерильді, бір рет қолданылат	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер, ағаш	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер, ағаш	ҚР-ММБ-5 №016935	62,20

		ы н терапевтік шпательдер, ағаш					
1 606	Стерильді, бір рет қолданылат ы н терапевтік шпательдер	Стерильді, бір рет қолданылат ы н терапевтік ағаш шпательдер жапырақты ағаш тұқымдары н а н дайындалға н . Стерильді, бір рет қолданылат ы н терапевтік пластик шпательдер А Б С пластиктен дайындалға н. Жарық диодты қондырмас ы бар бір р е т қолданылат ы н стерильді терапевтік пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қ о с а беріледі. Стерилизац иялау тәсілі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі:	Стерильді бір рет қолданылат ы н терапевтік пластик шпателі	дана	Стерильді бір рет қолданылат ы н терапевтік пластик шпателі	ҚР-ММБ-5 №016935	62,20

		стерилизаци яланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жақты жеке қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағғы полимерлі көп қабатты материал болуы, әрбір қабатының балқу температура сы әр түрлі болып келуі тиіс, мөлдір емес - ламинациял анған қағаз немесе БГС.					
		Стерильді, бір рет қолданылат ын терапевтік ағаш шпательдер жапырақты ағаш тұқымдары нан дайындалға н . Стерильді, бір рет қолданылат ын терапевтік пластик шпательдер А Б С пластиктен дайындалға н. Жарық диодты кондырмас					

1 607	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер	ы бар бір рет қолданылатын стерильді терапевтік пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жақты жеке қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы полимерлі көп қабатты материал болуы, әрбір қабатының балқу температура сы әр түрлі болып келуі тиіс, мөлдір емес - ламинацияланған қағаз немесе БГС.	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер, жарықдиодты саптамасы бар пластик	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер, жарықдиодты саптамасы бар пластик	ҚР-ММБ-5 №016935	62,20
		Биоматериал					

1 608	сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы:	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 120 мл.	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, көлемі 120 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	65,48

		Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
1 609	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлер	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жана судан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен,	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар	ҚР-ММБ-5 №020827	67,23

	ері, түрлі орындалу нұсқаларында	контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қапқатар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	көлемі 120 мл.		"Нәрия" контейнерлері, көлемі 120 мл		
1 610	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған	Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. ЭДТА К3 гематологиялық зерттеулерг	дана	Гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярсыз вакуумды пробиркалар ЭДТА К3, алынатын	ҚР-ММБ-5 №018345	71,00

	вакуумды жүйе	жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі	е арналған капиллярсыз вакуумдық түтіктер, алынатын қан көлемі 0,2 мл		қан көлемі 0,2 мл		
1 611	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі.	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. EDTA К 2 гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярсыз вакуумдық түтіктер, алынатын қан көлемі 0,5 мл	дана	Гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярсыз вакуумдық пробиркалар ЭДТА К2, алынатын қан көлемі 0,5 мл	ҚР-ММБ-5 №018345	71,00
		Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен.					

1 612	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі. Орындау нұсқасы: Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. ЭДТА К 2 гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярлық вакуумдық түтіктер,	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе.	дана	ЭДТА К2 гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярлық вакуумдық түтіктер, алынатын қан көлемі 0,2 мл	ҚР-ММБ-5 №018345	75,41

		алынатын қан көлемі 0,2 мл					
1 613	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қазақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін	Стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 120 мл.	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, көлемі 120 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	89,85

		аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.				
	Бір рет қолданылатын ,	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен			Бір рет қолданылат	

1 614	стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE)	Стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, қасықпен, көлемі 120 мл.	дана	ын , стерильді, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерлері, көлемі 120 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	91,64
		А Б С пластигінен жасалған. Құралдың қолданылатын ұштары әртүрлі өлшемде қасық тәрізді пішінде болады. Ұшының қалыңдығы:					

1 615	Стерильді, бір рет қолданылатын Фолькман қасығы	3,2+0,5/-0,2 мм және 26 ±0,2 мм. Ұшының диаметрлері : тиісінше 8 ±0,5 және 6 ±0,5 мм. Бұйымның жалпы ұзындығы: 214±2 мм. Стерилизациялау тәсілі: -этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизацияланған күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамасы болуы тиіс. Мөлдір жағы әр қабаттың түрлі балқыту температурасында полимерлік көпқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатталған қағаз немесе БГС болып табылады.	Стерильді, бір рет қолданылатын Фолькман қасығы	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын Фолькман қасығы	ҚР-ММБ-5 №016836	92,70
	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған	Номиналды қөлшемдерін ен шектік	Орындау нұсқасы: Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған				

1 616	материалдан жасалған "Нәрия" телпек-қалпағы - ШК	ауытқулар ± 2 см. Ұйтты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	материалдан жасалған "Нәрия" телпек-қалпағы - ШК, тығыздығы 28 г/м.кв	дана	Телпек – қалпақ, ауд. 28 г/м.кв – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №018002	157,70
1 617	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" жаялығы түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" жаялығы 60 см х 60 см	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес көп қабатты "Нәрия" жаялығы, өлшемдері 60см х 60см	ҚР-ММБ-5 №016178	148,32
1 618	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" телпек-қалпағы - ШК	Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Ұйтты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Орындау нұсқасы: Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" телпек-қалпағы - ШК, тығыздығы 40 г/м.кв	дана	Телпек – қалпақ, ауд. 40 г/м.кв – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №018002	170,17
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд);					

1 619	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 70x80см, тығыздығы 25 г/м кв	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 70x80, тығыздығы 25г/ш. м.	ҚР-ММБ-5 №019326	193,81

		қолдануға арналған.					
1 620	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" бахилалары түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына дайын бұйымдардың өлшеуі $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 60 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" биік бахилалары тығыздығы 25 г/кв.м	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді биік "Нәрия" бахилалары, тығыздығы 25г/ш. м.	ҚР-ММБ-5 №019272	203,06
1 621	Эндоскопиялық құрал-жабдыққа арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жеңқап-қаптамасы - ЧР - 1, ЧР - 2	Стерильді. Номиналды өлшемдерінің шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Эндоскопиялық құрал-жабдыққа арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жеңқап-қаптамасы - ЧР - 2. 1. Эндоскоп кабельдері мен түтіктерін қорғауға арналған бір реттік стерильді қаптама, енгізетін жерінде кабельді бекітуге	дана	Эндоскоп кабельдері мен түтіктерін қорғауға арналған бір реттік стерильді қаптама, енгізетін жерінде кабельді бекітуге арналған қосымша жолақтарымен, өлшемі 13 см х 250 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018003	259,84

			арналған қосымша жолақтарым ен, өлшемі 13 см х 250 см – 1 дана.				
1 622	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді емес, пациентке арналған "Нәрия" жейдесі	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді емес, пациентке арналған "Нәрия" жейдесі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді емес, пациентке арналған "Нәрия" жейдесі	ҚР-ММБ-5 №016309	273,99
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген					

1 623	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған материалда Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г / кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80см х 140см, тығыздығы 40 г / ш. м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80см х 140см, тығыздығы 40 г / ш. м	ҚР-ММБ-5 №019326	300,58
	Жатыр мойны патологияс	Стерильді. Номиналды	Жатыр мойны патологиясына арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП 1 ,		1 . Тоқылмаған материалдан жасалған төсеуіш		

1 624	ы н а арналған, гинекология лық бір реттік стерильді " Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП, ГЖ-ЖМП 1	қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 мм. Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	1 . Тоқылмаған материалда н жасалған төсеуіш сұрткі 30 см х 40 см - 1 дана, 2. Эйр шпателі - Фолькман қасығы - 1 дана. 3. Бір реттік Куско айнасы (S, M, L) - 1 дана, 4. Латексті қолғаптар -1 жұп.	дана	сұрткі 30 см х 40 см - 1 дана, 2. Эйр шпателі - Фолькман қасығы - 1 дана. 3. Бір реттік Куско айнасы (S, M, L) - 1 дана, 4. Латексті қолғаптар -1 жұп.	ҚР-ММБ-5 №017481	318,91
1 625	Тоқылмаған материалда н жасалған, парадонтол огиялық операцияла р ғ а арналған, стоматологи ялық, бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ-22	Дайындау материалы - тоқылмаған м а т а Спанлейс (вискоза+ полиэфир).	Тоқылмаған материалда н жасалған, парадонтол огиялық операцияла р ғ а арналған, стоматологи ялық, бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ-22. 1. 7 х 10см сопақша тесігі бар сұрткі 45 х 65см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 2. Сіңіргіш сұрткі 50 х 80см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана.	дана	7 х 10см сопақша тесігі бар сұрткі 45 х 65см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. Сіңіргіш сұрткі 50 х 80см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020310	353,93
		Дайындалат ы н материалы - тоқылмаған мата СМС (					

1 626	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемі 80см х 200см, тығыздығы 40г/кв.м	" дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемі 80см х 200см, тығыздығы 40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №016176	359,83
1 627	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, 60см х 60см.	" дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, 60см х 60см.	ҚР-ММБ-5 №016176	379,91
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР					

1 628	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	(спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған м а т а Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80смх200см , тығыздығы 40г / ш. м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80смх200см , тығыздығы 40г / ш. м - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №019326	401,58
			Бір рет қолданылатын				

1 629	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық) бөлігі балку температура сы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады.	стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы. (1) полистиролдан жасалған Куско бойынша бір реттік гинекологиялық қынаптық Айна өлшемдері S. (2) жарықтандырумен цитологиялық зерттеуге материал алу үшін Эйра бойынша бір реттік гинекологиялық полимерлі шпатель. 3) тоқыма емес материалда (спанбонд) бір рет қолданылатын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40x55±5 см. 4) қарау, ұнтақсыз, бір рет	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы - 1 жинақ	ҚР-ММБ-5 №020172	478,24

		Стерилизац ия әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденг ен күннен бастап 5 жыл.	қолданылат ы н өлшемдері б а р қолғаптар: XS, S, M, L, XL. 5) Жарықдиод ты саптама (артқы жарығы бар Э й р бойынша гинекология л ы қ шпатель үшін).				
1 630	Бір рет қолданылат ы н стерильді жатыр мойнының ж ә н е қынаптың бөлінділері н жинауға арналған гинекология	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жа ғ ы мөлдір. Жылтыр (а шық) бөлігі балку температура сы бойынша ерекшелене т і н , бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқа н бір немесе одан да көп ж ұ қ а қабаттардан тұрады. Жылтыр (а шық) емес бөлігі - ламинатталғ ан қағаз немесе БГС. Эйр шпателі , А Б С пластиктен жасалған	Бір рет қолданылат ы н стерильді жатыр мойнының ж ә н е қынаптың бөлінділері н жинауға арналған гинекология л ы қ бұйымдар жинағы. 1. S, M, L, X L өлшемдерін д е г і полистирол д а н жасалған бір рет қолданылат ы н гинекология лық камшы айна. 2. жарықсыз цитологиял ы қ зерттеуге арналған материалды алуға арналған бір	жинақ	Бір рет қолданылат ы н стерильді жатыр мойнының ж ә н е қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекология л ы қ	ҚР-ММБ-5 №020172	478,24

л ы қ бұйымдар жинағы	Куско айнасы. Эй ро бойынша гинекология л ы қ полимерлі жарықдиодт ы шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодт ы ұстағыш ұсынылады. Стерилизац ия әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденг ен күннен бастап 5 жыл.	реттік қолданылат ы н гинекология л ы қ полимерлі шпатель. 3. Төсек (с алетка), ABS-сұрып тайтын бір реттік тоқыма е м е с материал (с панбонд), өлшемі 40 × 55±5 см. 4 . Перчат-ки қарау, боялмаған, бірдей өлшемдер: XS, S, M, L, XL.	бұйымдар жинағы - 1 жинақ			
	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жа ғ ы мөлдір. Жылтыр (а шық) бөлігі балку температура сы бойынша ерекшелене т і н , бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқа	Бір рет қолданылат ы н стерильді жатыр мойнының ж ә н е қынаптың бөлінділері н жинауға арналған гинекология л ы қ бұйымдар жинағы. 1) полистирол д а н жасалған Куско бойынша бір реттік гинекология л ы қ қынаптық А й н а өлшемдері L.				

1 631	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	н бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизация әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен бастап 5 жыл.	2) жарықтандырумен цитологиялық зерттеуге материал алу үшін Эйра бойынша бір реттік гинекологиялық полимерлі шпатель. 3) тоқыма емес материалда (спанбонд) бір рет қолданылатын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40x55±5 см. 4) карау, ұнтақсыз, бір рет қолданылатын өлшемдері бар қолғаптар: XS, S, M, L, XL. 5) Жарықдиодты саптама (артқы жарығы бар Эйр бойынша гинекологиялық шпатель үшін).	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы - 1 жинақ	ҚР-ММБ-5 №020172	478,24
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және				

1 632	пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық) бөлігі балку температура сы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эір шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизация әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен	қынаптың бөлінділері н жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы. 1) М мөлшеріндегі полистиролдан жасалған Куско бойынша бір рет қолданылатын гинекологиялық айна 2) жарықсыз цитологиялық зерттеуге арналған материалды алуға арналған бір рет қолданылатын гинекологиялық полимерлі шпатель 3) тоқыма емес материалдан (спанбонд) бір рет қолданылатын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40x55±5 см. 4) Бақылау, ұнтақсыз, бір рет қолданылатын өлшемдері	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы - 1 жинақ	ҚР-ММБ-5 №020172	478,24

		бастап 5 жыл.	бар белгілер : XS, S, M, L, XL.				
1 633	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (1 ашық) бөлігі балку температура сы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы. (1) полистиролдан жасалған Куско бойынша бір реттік гинекологиялық қынаптық айна, өлшемі М. 2) жарықтандырумен цитологиялық зерттеуге материал алу үшін Эйра бойынша бір реттік гинекологиялық полимерлі шпатель. 3) тоқыма емес материалдан (спанбонд) бір рет қолданылатын сіңіргіш төсек (майлық),	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы - 1 жинақ	ҚР-ММБ-5 №020172	478,24

		шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизация әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен бастап 5 жыл.	өлшемі 40x55±5 см. 4) қарау, ұнтақсыз, бір рет қолданылатын өлшемдері бар қолғаптар: XS, S, M, L, XL. 5) Жарықдиодты саптама (артқы жарығы бар Э й р бойынша гинекологиялық шпатель үшін).				
	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық) бөлігі балку температурасы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталғ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы. 1) L мөлшеріндегі полистиролдан жасалған Куско бойынша бір реттік гинекологиялық қынаптық айна 2) жарықсыз цитологиял		Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және		

1 634	қынаптың бөлінділері н жинауға арналған гинекология л ы қ бұйымдар жинағы	ан қағаз немесе БГС. Эйр шпателі , А Б С пластиктен жасалған Куско айнасы. Эй ро бойынша гинекология л ы қ полимерлі жарықдиодт ы шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодт ы ұстағыш ұсынылады. Стерилизац ия әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденг ен күннен бастап 5 жыл.	ы қ зерттеуге арналған материал алуға арналған бір реттік гинекология л ы қ полимерлі шпатель. 3) тоқыма емес материалда н (спанбонд) бір рет қолданылат ын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40x55±5 см. 4) Бақылау, ұнтақсыз, бір рет қолданылат ы н қолғаптар, өлшемдері бар белгілер : XS, S, M, L, XL.	жинақ	қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекология л ы қ бұйымдар жинағы - 1 жинақ	ҚР-ММБ-5 №020172	478,24
		Дайындау материалда р ы : тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд); Полистирол (P S); тығыздығы жоғары полиэтилен (HDPE); Төсемдік сүрткі 70см х 80см: тоқылмаған материал СС, түсі көгілдір, бір қабатты,	Тексеруге арналған, гинекология лық бір реттік				

1 635	Тексеруге арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ №2	тікбұрышты пішінді, тығыздығы 10-нан 300 г /м² дейін. Эйр шпателі : тығыздығы жоғары полиэтилен (HDPE). Куско бойынша бір реттік гинекологиялық айна өлшемі S, M , L : Полистирол (PS), тығыздығы жоғары полиэтилен (HDPE). Куско бойынша гинекологиялық айнаның өлшемі тапсырыс берушінің талаптарын а сәйкес анықталады . Латекс қолғаптар өлшемі M: латекс, түсі ақ; Аласа бахилалар: тоқылмаған материал СС, түсі көгілдір, тығыздығы 17-ден 60 г/м² дейін.	стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ №2 1. Төсемдік сүрткі 70 см х 80 см - 1 дана 2. Эйр шпателі - 1 дана 3 . ЦитоцҰтка - 1 дана 3. Куско бойынша бір реттік гинекологиялық айна өлшемі S, M , L - 1 дана 4. Латекс қолғаптар өлшемі M - 1 жұп 5. Аласа бахилалар - 1 жұп	дана	1. Төсемдік сүрткі 70 см х 80 см - 1 дана 2. Эйр шпателі - 1 дана 3 . ЦитоцҰтка - 1 дана 4. Куско бойынша бір реттік гинекологиялық айна өлшемі S, M , L - 1 дана 5. Латекс қолғаптар өлшемі M - 1 жұп 6. Аласа бахилалар - 1 жұп	ҚР-ММБ-5 №017534	522,05
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+					

1 636	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80х90см, ауд.54 г/м. кв.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80х90см, ауд.54 г/м. кв.	ҚР-ММБ-5 №019326	558,16

		тығыздығы ±10% . Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
1 637	Имплантациялауға арналған, бір реттік, стерильді, стоматологиялық, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 4	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Имплантациялауға арналған, бір реттік, стерильді, стоматологиялық, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 4, 1 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 100 см х 160 см сопақша тесікті 7 см х 10 см – 1 дана, 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш сүрткі 80 см х 70 см – 1 дана.	дана	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 100 см х 160 см сопақша тесікті 7 см х 10 см – 1 дана, 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш сүрткі 80 см х 70 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018006	583,60
1 638	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі,	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялы	ҚР-ММБ-5 №019346	829,39

	өлшемдері S, M, L, XL, XXL	ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	қ костюмі, өлшемі S		қ костюмі, өлшемі S		
1 639	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялы қ костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялы қ костюмі, өлшемі L	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялы қ костюмі, өлшемі L	ҚР-ММБ-5 №019346	853,39
1 640	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялы қ костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялы қ костюмі, өлшемі L	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялы қ костюмі, өлшемі L	ҚР-ММБ-5 №019346	875,20

		±10% . Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
1 641	Жатыр мойны патологияс ы н а арналған, гинекология лық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП, ГЖ-ЖМП 1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 мм. Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жатыр мойны патологияс ы н а арналған, гинекология лық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП, 1. Төсеуіш сұрткі 70 см х 80 см - 1 дана, 2. Эйр шпателі - Фолькман қасығы - 1 дана, 3. Бір реттік Куско айнасы (S, M, L) - 1 дана, 4. Латексті қолғаптар -1 жұп, 5. Сіңіргіш жаялық 60 см х 60 см – 1 дана.	дана	1.Төсеуіш сұрткі 70 см х 80 см - 1 дана, 2. Эйр шпателі - Фолькман қасығы - 1 дана, 3. Бір реттік Куско айнасы (S, M, L) - 1 дана, 4. Латексті қолғаптар -1 жұп, 5. Сіңіргіш жаялық 60 см х 60 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №017481	888,00
1 642	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия"	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді ұзын және	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді	ҚР-ММБ-5 №019346	916,65

	хирургиялы қ костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	17-ден 80 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10% . Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялы қ костюмі		"Нәрия" хирургиялы қ костюмі, өлшемі XXL		
1 643	Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жиынтығы - КдН, КдН-1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жиынтығы - КдН-1	дана	1 . Тоқылмаған материалда н жасалған сүрткі 80 см х 90 см – 2 дана, 2 . Тоқылмаған материалда н жасалған сіңіргіш төсеме 60 см х 60 см – 1 дана, 3 . Полимерден жасалған идентифика циялауға арналған білезік – 1 дана, 4 . Полимерден жасалған кіндік қысқыш – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018134	1 092,15
	Жаңа туған нәрестеге арналған бір қ	Стерильді. Номиналды қ	Жаңа туған нәрестеге арналған бір		Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жиынтығы - КдН, 1 . Тоқылмаған		

1 644	реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КдН, КдН-1	өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm$ 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КдН	дана	материалдан жасалған сүрткі 30 см x 30 см – 5 дана, 2. Жаңа туған нәрестеге арналған ақжайма 100 см x 100 см – 2 дана, 3. Ылғал өткізбейтін сіңіргіш төсе 60 см x 60 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018134	1 214,32
1 645	Нейрохирургияға (Омыртқалық) арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын бір реттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - НХООПЖ	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm$ 10%. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Нейрохирургияға (Омыртқалық) арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын бір реттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - НХООПЖ 1. Ақжайма 140 см x 220 см адгезивтік аумағы 7 см x 18 см - 1 дана. 2. Ақжайма 120 см x 140 см - 1 дана. 3 . Құрал-жабдық үстеліне арналған ламинацияланған ақжайма 70 см x 80 см - 1 дана.	дана	1. Ақжайма 140 см x 220 см адгезивтік аумағы 7 см x 18 см - 1 дана. 2. Ақжайма 120 см x 140 см - 1 дана. 3 . Құрал-жабдық үстеліне арналған ламинацияланған ақжайма 70 см x 80 см - 1 дана. 4 . Құрал-жабдық үстеліне арналған Мейо тысы 140 см x 80 см - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №017153	1 750,63

			4 . Құрал-жабды қ үстеліне арналған Мейо тысы 140 см х 80 см - 1 дана.				
1 646	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларын да	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді жабысқақ жиегі бар "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 160х180см, тығыздығы 54 г/кв м	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді жабысқақ жиегі бар "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 160х180см, тығыздығы 54 г/кв м	ҚР-ММБ-5 №019326	1 779,05

		белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
1 647	Офтальмологтарға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын біреттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - ОФ ТОЖЖ, ОФ ТОЖЖ №1, ОФ ТОЖЖ №2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ±10%. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Офтальмологтарға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын біреттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - ТОЖЖ №2 1. Қалта мен адгезиялық саңылауы бар ақжайма 100 см х 100 см – 1 дана. 2. Ламинацияланған сүрткі 70 см х 80 см – 2 дана.	1 дана	1. Қалта мен адгезиялық саңылауы бар ақжайма 100 см х 100 см – 1 дана. 2. Ламинацияланған сүрткі 70 см х 80 см – 2 дана.	ҚР-ММБ-5 №017166	1 870,18
			Орындау нұсқасы: Нейрохирургияға (Краниотомия) арналған тоқылмаған материалда				

1 648	Нейрохирургияға (Краниотомия) арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын біреттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - НХОКПЖ	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 10 мм. Уытты емес. Тек біреттік қолдануға арналған.	н жасалған, операциялық аумаққа жабатын біреттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - НХОКПЖ 1. Ақжайма 140 см х 220 см см адгезивтік аумағының диаметрі 12,2 см - 1 дана. 2. Ақжайма 120 см х 140 см - 1 дана. 3. Сіңіргіш жаялық 60 см х 60 см - 1 дана. 4 . Құрал-жабдық үстеліне арналған ламинацияланған ақжайма 80 см х 70 см - 1 дана. 5 . Құрал-жабдық үстеліне арналған Мейо тысы 140 см х 80 см - 1 дана.	1. Ақжайма 140 см х 220 см см адгезивтік аумағының диаметрі 12,2 см - 1 дана. 2. Ақжайма 120 см х 140 см - 1 дана. 3. Сіңіргіш жаялық 60 см х 60 см - 1 дана. 4 . Құрал-жабдық үстеліне арналған ламинацияланған ақжайма 80 см х 70 см - 1 дана. 5 . Құрал-жабдық үстеліне арналған Мейо тысы 140 см х 80 см - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №017155	2 137,29
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған				

1 649	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған м а т а Спанлейс (вискоза+ полиэфир+полиэтилен м е н ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді жабысқақ жиегі бар "Нәрия" ақжаймасы 160x240 см, тығыздығы 54 г/кв м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді жабысқақ жиегі бар "Нәрия" ақжаймасы 160x240 см, тығыздығы 54 г/кв м	ҚР-ММБ-5 №019326	2 226,97
			Жақсы қорғауға				

1 650	Жақсы қорғауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық жиынтығы – КХУЗ – 1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Ұытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық жиынтығы – КХУЗ – 1, 1 . Ламинацияланған алжапқыш – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған үш қабатты бетперде – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалдан жасалған биік бахилалар – 1 жұп	дана	1 . Ламинацияланған алжапқыш – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған үш қабатты бетперде – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалдан жасалған биік бахилалар – 1 жұп	ҚР-ММБ-5 №018129	2 537,37
			Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.3 1. Ақжайма 180 см х 120 см, диаметрі 10 см		1. Ақжайма 180 см х 120 см, диаметрі 10 см тесігімен, айналдыра адгезиялық жиекті және операциялық аумақта қосымша		

1 651	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	тесігімен, айналдыра адгезиялық жиекті және операциялық аумақта қосымша сіңіргіш қабатымен – 1 дана. 2. Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейотысқабы 80 см х 145 см – 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25 см – 4 дана. 4. Операциялық үстелге арналған ақжайма 180 см х 140 см – 1 дана. 5. Адгезиялық операциялық лента 5 см х 50 см – 1 дана.	дана	сіңіргіш қабатымен – 1 дана. 2. Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейотысқабы 80 см х 145 см – 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25 см – 4 дана. 4. Операциялық үстелге арналған ақжайма 180 см х 140 см – 1 дана. 5. Адгезиялық операциялық лента 5 см х 50 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018135	2 703,21
			Тоқылмаған материалдан жасалған басқа операция жасау үшін қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 3.1 1. Тоқылмаған материалдан жасалған құрал-жаб		1. Тоқылмаған материалдан жасалған құрал-жабдық үстеліне арналған қаптама 145 см х 80 см – 1 дана.		

1 652	Тоқылмаған материалдан жасалған басқа операция жасау үшін қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 3.1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	ық үстеліне арналған қаптама 145 см x 80 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 250 см x 180 с м адгезивтік тілігімен 70 см x 10 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 160 см x 100 см – 1 дана. 4 . Адгезиялық жиекті сүрткі 80 см x 40 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 50 см x 10 см – 2 дана.	дана	2 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 250 см x 180 с м адгезивтік тілігімен 70 см x 10 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 160 см x 100 см – 1 дана. 4 . Адгезиялық жиекті сүрткі 80 см x 40 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 50 см x 10 см – 2 дана.	ҚР-ММБ-5 №018198	2 779,08
		Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті					

1 653	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" акжаймалар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	жабу үшін пайдаланыл а д ы . Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун +спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациял ау).	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, 28х32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен ж ә н е инциздік үлбірімен " Нәрия" операциялы қ акжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.40г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, 28х32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен ж ә н е инциздік үлбірімен " Нәрия" операциялы қ акжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	2 978,44
			Мидың жартышары на операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда		1 . Тоқылмаған материалда		

1 654	Мидың жартышары на операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 3	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	н жасалған " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 3 1 . Тоқылмаған материалда н жасалған адгезивтік жиекті қабылдағы ш қалта 55 см х 65 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалда н жасалған қорғағыш қаптама, диаметрі 60 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалда н жасалған 160 см х 140 см ақжайма 30 см х 40 см адгезивті тілікті – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалда н жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 210 см х 160 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалда н жасалған сіңіргіш сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.	дана	н жасалған адгезивтік жиекті қабылдағы ш қалта 55 см х 65 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалда н жасалған қорғағыш қаптама, диаметрі 60 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалда н жасалған 160 см х 140 см ақжайма 30 см х 40 см адгезивті тілікті – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалда н жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 210 см х 160 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалда н жасалған сіңіргіш сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018005	3 063,07
			Тоқылмаған материалда н жасалған урологиялық				

1 655	Тоқылмаған материалдан жасалған урологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-12, КОБ-12.1	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Ұйтты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-12.1 1. Ақжайма 240 см х 150 см сопақша тесігімен 10 см х 20 см айналасында адгезиялық қабатымен – 1 дана. 2 . Құрал-жабдық үстеліне арналған Мейо тысқабы 145 см х 80 см – 1 дана. 3. Ұзын бахилалар 120 см х 70 см – 2 дана. 4. Төсеме 60 см х 60 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш сүрткі 30 см х 40 см – 4 дана. 6 . Адгезиялық операциялық лента 5 см х 60 см – 2 дана.	1. Ақжайма 240 см х 150 см сопақша тесігімен 10 см х 20 см айналасында адгезиялық қабатымен – 1 дана. 2 . Құрал-жабдық үстеліне арналған Мейо тысқабы 145 см х 80 см – 1 дана. 3. Ұзын бахилалар 120 см х 70 см – 2 дана. 4. Төсеме 60 см х 60 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш сүрткі 30 см х 40 см – 4 дана. 6 . Адгезиялық операциялық лента 5 см х 60 см – 2 дана.	ҚР-ММБ-5 №018133	3 238,79
1 656	Омыртқаға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия"	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Ұйтты емес. Тек	Омыртқаға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия"	Омыртқаға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия"	ҚР-ММБ-5 №018004	4 095,63

	жиынтығы - КОБ - 2, КОБ - 2.1	бір реттік қолдануға арналған	жиынтығы - КОБ - 2.1		жиынтығы – КОБ – 2.1		
1 657	Тоқылмаған материалда н жасалған, гинекология л ы қ операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді, " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 18	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Ұйтты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған, гинекология л ы қ операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді, " Нәрия" жиынтығы - КОБ – 18	дана	Құрал-жабд ық үстеліне арналған біріктірілге н Мейо тысқабы 80 см х 145 см – 1 дана. Ұ з ы н бахилалар 120 см х 70 см – 2 дана. Адгезиялық операциялы қ лента 5 см х 50 см – 2 дана. Сіңіргіш төсеме 60 см х 60 см – 1 дана. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25 см – 4 дана. Ақжайма 240 см х 120 см, диаметрі 10 см х 20 см тесігімен , айналдыра адгезиялық жиекті және операциялы қ аумақ маңында қосымша сіңіргіш қабатымен – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №018132	4 398,95
		Бұйым құрылымды қ жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операцияла р жасаған					

1 658	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, лапаротомияға арналған, 32х28 см тесігімен, инциздік үлбірімен, қалталарым ен және "жабысқақ-ілемектер" түріндегі екі ұстатқышы мен "Нәрия" ақжаймалары, өлшемдері 280х180см, ауд.40г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, лапаротомияға арналған, 32х28 см тесігімен, инциздік үлбірімен, қалталарым ен және "жабысқақ-ілемектер" түріндегі екі ұстатқышы мен "Нәрия" ақжаймалары, өлшемдері 280х180см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	4 635,72
		Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі					

1 659	акжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, 28х32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен және инциздік үлбірімен "Нәрия" операциялық акжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, 28х32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен және инциздік үлбірімен "Нәрия" операциялық акжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	4 726,35

		ламинациялау).					
1 660	Кесар тілігі операциясына арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КТОПЖ	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 мм. Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған	Кесар тілігі операциясына арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КТОПЖ	дана	1 . Сұйықтыққа арналған ағызғышы мен қалтасы бар Кесар тілігіне арналған ақжайма 140 см x 240 см - 1 дана. 2 . Құрал-жабдық үстеліне арналған ламинацияланған ақжайма 140 см x 200 см - 1 дана. 3. Сіңіргіш жаялық 60 см x 90 см - 1 дана. 4. Қағаз сүрткі 20 см x 20 см - 4 дана. 5 . Құрал-жабдық үстеліне арналған Мейо тысы 140 см x 80 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №017154	4 935,11
1 661	Тоқылмаған материалдан жасалған балалар хирургиясында қолданылатын бір реттік,	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты	стерильный - КОБ – 11 Тоқылмаған материалдан жасалған балалар хирургиясында қолданылатын бір	дана	- Аяққа арналған ақжайма 170 см x 175 см тесігімен – 1 дана. - Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. - Құрал-жабдық үстеліне арналған	ҚР-ММБ-5 №018195	5 049,29

	стерильді, хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 11	емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	реттік, стерильді, хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 11		ақжайма 80 см x 145 см – 1 дана. - Анестезияға арналған ақжайма 155 см x 260 см тесігімен – 1 дана. - Сүрткі 33 см x 33 см – 4 дана.		
1 662	Тоқылмаған материалдан жасалған, лапароскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" кеңейтілген жиынтығы - КОБ-31	Дайындау материалы - тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (РЕ+РР), тоқылмаған материал Спанлейс (вискоза + полиэфир).	Тоқылмаған материалдан жасалған, лапароскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" кеңейтілген жиынтығы - КОБ-31	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, лапароскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" кеңейтілген жиынтығы - КОБ-31	ҚР-ММБ-5 №020300	5 097,58
		Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (	Тоқылмаған материалдан жасалған		Тоқылмаған материалдан жасалған		

1 663	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбірі); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).	бір реттік стерильді, торакальді, тесігімен және қабылдағыш-қалтасымен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 330х300/200 см, ауд.40г/кв.м	дана	бір реттік стерильді, торакальді, тесігімен және қабылдағыш-қалтасымен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 330х300/200 см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	5 647,21
1 664	Нейрохирургияға (Краниотомия) арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ±	Нейрохирургияға (Краниотомия) арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда	дана	- Сүлгі 19 см х 25 см - 2 дана. - Операциялық адгезиялық лента 9 см х 49 см - 1 дана. - Краниотомияға арналған ақжайма 230 см х 290 см, инцизалық үлбірімен, қапшығымен және		8 125,16

	н жасалған "Нәрия" операциялық жабындар жиынтығы – КОПНХК – 1	2 см.Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	н жасалған "Нәрия" операциялық жабындар жиынтығы - КОПНХК - 1		ағызғышым ен 30 см х 20 см - 1 дана. - Операциялық үстелге арналған ақжайма 150 см х 190 см, сіңіргіш аумағы 75 см х 190 см - 1 дана. Адгезиялық жиекті ақжайма 50 см х 50 см - 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018187	
1 665	Тоқылмаған материалдан жасалған, гинекологиялық операцияларға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия"	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата (PE+PP); тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір); тоқылмаған мата Айрлайд (целлюлозалық және	Тоқылмаған материалдан жасалған, гинекологиялық операцияларға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия"	дана	1 . Қасағалық қиығы бар 230 х 240см ақжайма, диаметрі 8см бүкіл жиегі адгезивті, 9 х 13см тесігі бар, операциялық аумақ төңірегінде қосымша сіңіргіш қабаты бар, ендірілген бахилалары мен және сұйықтықта жинауға және ағызуға арналған ендірілген қалтасымен, ауд. 54 г/м кв. - 1 дана. 2. Құрал үстеліне арналған біріктірілген қаптама	ҚР-ММБ-5 №020307	8 130,64

	жиынтығы - КОБ-25	синтетикал ы қ талшықтард ан жасалған) ; Тоқылмаған материал тесілген спанлейс (Вискоза + Полиэфир).	жиынтығы - КОБ-25		80 x 145см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 x 25см - 4 дана. 4 . Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 160 x 200см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 5 . Жабысқақ лента 5 x 50см, ауд. 40 г/м кв. - 2 дана. 6. Сіңіргіш төсеме 60 x 90см, ауд. 240 г/м кв. - 1 дана		
	Тоқылмаған материалда н жасалған,	Дайындау материалы - тоқылмаған кенеп СС (спанбонд + спанбонд), ламинатталғ а н тоқылмаған кенеп (PE+ PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ үлбір), Тесілген спанлейс (	Тоқылмаған материалда		1. Құралдар үстеліне арналған ақжайма 150 см x 190 см, ауд. 30 г /м кв. – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалда н жасалған сүлгі 30 см x 40 см, ауд. 40 г/м кв. – 2 дана. 3. Құралдар үстеліне арналған біріктірілге н Мейо тысы 80 см x 145 см, ауд. 30 г/м кв. – 1 дана. 4. Адгезивті лента 10 см		

1 666	операциялы қ , артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13, КОБ - 13.1, КОБ - 13.2, КОБ - 13.3	вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50% вискоза + 50% полиэфир). Дайын бұйымдарды негізгі өлшеу орындары бойынша номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10% . Номиналды тығыздық мәндерінен шекті ауытқулар ± 10%	н жасалған, операциялы қ , артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13.1	дана	х 50 см – 1 дана. 5. Ақжайма 150 см х 180 см, ауд. 40 г /м кв. – 1 дана. 6. Бахила 33 см х 55 см, ауд. 40 г/м кв. – 1 дана. 7. Тізе буыны артроскопиясына арналған ақжайма 225 см х 320 см, диаметрі 6 см және 7 см созылғыш ойығымен, сұйықтық жинауға арналған кіріктірілген қабылдағыш қабымен және шығаратын ойығымен, ауд. 54 г/м кв. – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020177	8 710,98
	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялы қ , артроскопия	Дайындау материалы - тоқылмаған кенеп СС (спанбонд + спанбонд), ламинатталған тоқылмаған кенеп (PE+PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ үлбір), Тесілген спанлейс (вискоза 70% + полиэфир	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялы		1 . Операциялы қ үстелге арналған екі қабатты сіңіргіш ақжайма 140 см х 190 см, ауд. 54 г /м кв. – 1 дана. 2. Құралдар үстеліне арналған біріктірілген Мейотысы 80 см		

1 667	ға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13, КОБ - 13.1, КОБ - 13.2, КОБ - 13.3	30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир). Дайын бұйымдарды негізгі өлшеу орындары бойынша номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Номиналды тығыздық мәндерінен шекті ауытқулар $\pm 10\%$.	к , артроскопия ға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13	дана	х 145 см, ауд. 30 г/м кв. – 1 дана. 3 . Операциялық үлкен ақжайма 220 см х 320 см, 5 см және 7 см созылғыш ойықпен, айналасы сіңіргіш аумақпен сұйықтық жинайтын және төгетін қалтасы бар , ауд. 54 г/м кв. – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №020177	8 776,72
1 668	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалар	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, торакальді, тесігімен және қабылдағыш-қалтасым	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, торакальді, тесігімен және қабылдағыш-қалтасым	ҚР-ММБ-5 №020312	9 947,14

	ы түрлі орындалу нұсқаларында	(спанбонд+спанбонд+полиэтилен + е н ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациялау).	ен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 330х300/200 см, ауд.54г/кв.м		ен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 330х300/200 см, ауд.54г/кв.м		
1 669	Кардиоваскулярлық операцияларға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 10%. Уытты	Кардиоваскулярлық операцияларға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған	дана	- Операциялық үстелге арналған ақжайма 150 см х 190 см – 1 дана. - Адгезиялық операциялық лента 9 см х 50 см – 2 дана. - Үстелге арналған Мейо қаптамасы 80 см х 145 см – 2 дана. - Кардиоақжайма 300/225 см х 370 см, 33 см х 38 см тесігімен, екі	ҚР-ММБ-5 №018186	12 730,68

	материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 20	емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 20		жағынан 3 қалтасы бар инцизалық ендірілген үлбірімен – 1 дана. - Ақжайма 175 см х 260 см, 20 см х 100 см тілігімен – 1 дана. - Бахилалар 25 см х 40 см – 1 жұп. - Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш сүрткі 30 см х 40 см – 4 дана.		
1 670	Тоқылмаған материалдан жасалған, кардиоваскулярлық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - КОБ-30	Дайындау материалы - тоқылмаған материал С С (Тоқылмаған спанбонд+ спанбонд), ламинацияланған тоқылмаған мата (PE+ P P) , тоқылмаған материал Santeys (Вискоза + ПЭ пленка), тоқылмаған м а т а Спанлейс (вискоза + полиэфир).	Тоқылмаған материалдан жасалған, кардиоваскулярлық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - КОБ-30	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, кардиоваскулярлық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - КОБ-30	ҚР-ММБ-5 №020301	17 702,44
		Бетперде – үш қабатты спанбонд-мельтблаун-спанбонд тоқылмаған материалдан жасалған ж ә н е					

1 671	3 қабатты бетперде	созылғыш резеңкесі бар медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін, сымнан немесе икемді пластиктен жасалған бекіткіш зат бар. Бұйымның ортасындағы үш қабат бетперденің бетке ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Бетперделер түрлі түсті, суреті бар немесе суреті жоқ болуы мүмкін. Өлшемдері: ені: $7,0 \pm 0,5$ см. Ұзындығы: $12,0 \pm 0,5$ см. Тығыздығы: 65г/м^2 кем емес.	Суреті бар, 3 қабатты балалар бетпердесі, өлшемі $12,0 \times 7,0$ см	дана	ҚР-ММБ -5 №022210	23,94
	Үш компонентті инъекциялық бір рет					

1 672	қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен; 10мл 21Gx1 1/2" инесімен; 20мл 20Gx1 1/2" инесімен; 50мл 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Ұшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 5мл 22Gx1 1/2" инесімен	дана	ҚР-ММБ-5 №012114	13,26
1 673	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Bioset® Budget жүйесі, көлемі: 20G (0.9x38мм), 21G (0.8x38мм), 23G (0.6x38мм) инесімен	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған жүйе инеге арналған қорғаныс қалпақшасынан, инеден, тамшы камерасынан, сұйықтық сүзгісінен, түтіктен, ағынды реттегіштен тұрады. Этилен тотығымен стерильденген.	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Bioset® Budget жүйесі, көлемі: 21G (0.8x38мм) инесімен	дана	ҚР-ММБ-5 №012116	49,52
		Система для вливания инфузионн				

1 674	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix® Budget с иглой размером: 1 9 G (1.1x38мм), 2 0 G (0.9x38мм), 2 1 G (0.8x38мм), 2 2 G (0.7x38мм), 2 3 G (0.6x38мм), стерильная, однократно го применения	ых растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix® Budget с иглой размером 2 1 G (0.8x38мм), стерильная, однократно го применения	штука	РК-ИМН-5 №016506	49,64
		Инфузиялы қ ерітінділерді қўюға арналған жүйе инеден, инеге арналған қорғаныс қалпақшасынан, инеге арналған				

1 675	Инфузиялы қ ерітінділерді құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Biosetix Budget жүйесі, көлемі: 19G (1.1 x 38мм), 20G (0.9 x 38мм), 21G (0.8x 38мм), 22G (0.7 x 38мм), 23G (0.6 x 38мм) инесімен	адаптерден, қосымша инъекция салуға арналған орыннан, түтіктен, роликті қысқыштан ағу жылдамдығын реттейтін, тамшы камерасына, сұйықтық сүзгісінен, ауа клапанымен ауа сүзгісімен біріктірілген тесетін құрылғыдан тұрады. Стерилизациялау этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инфузиялы қ ерітінділерді құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Biosetix Budget жүйесі, көлемі: 21G (0.8x 38мм) инесімен	дана	ҚР-ММБ-5 №016877	49,73
	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (	Тоқылмаған материалда	Тоқылмаған материалда			

1 676	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациял ау).	н жасалған бір реттік стерильді, 28х32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен ж ә н е инциздік үлбірімен " Нәрия" операциялы қ ақжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.54г/кв.м	дана	н жасалған бір реттік стерильді, 28х32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен ж ә н е инциздік үлбірімен " Нәрия" операциялы қ ақжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	4 726,35
	Офтальмоло гтарға арналған		Офтальмоло гтарға арналған тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы қ аумаққа жабатын бір реттік стерильді " Нәрия" жиынтығы - ОФ ТОЖЖ 1. 4,5 см х 7,2 см		1. 4,5 см х 7,2 см адгезиялық саңылауы бар 120 см х 100 см ақжайма - 1 дана		

1 677	тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын біреттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - ОФ ТОЖЖ, ОФ ТОЖЖ №1, ОФ ТОЖЖ №2	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	адгезиялық саңылауы бар 120 см х 100 см акжайма - 1 дана 2 . Адгезиялық жиегі бар 140 см х 80 см пациент акжаймасы - 1 дана 3. Мейо құралдар үстеліне 140 см х 80 см қап - 1 дана 4 . Берет-телпек - 1 дана 5. Қағаз сүрткі 20 см х 20 см - 4 дана 6. Сіңіргіш жаялық 60 см х 60 см - 1 дана	дана	2 . Адгезиялық жиегі бар 140 см х 80 см пациент акжаймасы - 1 дана 3. Мейо құралдар үстеліне 140 см х 80 см қап - 1 дана 4 . Берет-телпек - 1 дана 5. Қағаз сүрткі 20 см х 20 см - 4 дана 6. Сіңіргіш жаялық 60 см х 60 см - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №017166	1 746,37
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш , целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш					

1 678	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16,	Тоқылмаған негіздегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары	дана	Тоқылмаған негіздегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемдері: 2,5смх5м - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №019704	160,33

		18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
1 679	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл	"Нәрия" гипоаллерге н д і жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 2,5смх5м	дана	"Нәрия" гипоаллерге н д і жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 2,5смх5м -1 дана	ҚР-ММБ-5 №019704	294,44

		а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш ,					

1 680	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларында	целлюлоза негізіндегі микрокеук т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеук т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ	Тоқылмаған негізіндегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 5,0смх5м	дана	Тоқылмаған негізіндегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 5,0смх5м - 1дана	ҚР-ММБ-5 №019704	320,40

		бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
1 681	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, ине өлшемі: 23G x 1 1/4	дана		ҚР-ММБ-5 №021417	14,00
1 682	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/3	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 10.0 мл, ине өлшемі: 22G x 1 1/2	дана		ҚР-ММБ-5 №021417	20,00
		Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірмеден,					

1 683	Шприц-қаламдарға арналған бірет қолданылатын LANA FINE инесі	ішкі қалпақшада н, сыртқы қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы тот баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін	Диаметрі 0,25 мм (31 G) , ұзындығы 5 мм шприц-қаламдарға арналған бірет қолданылат	дана	Шприц-қаламдарға арналған бірет қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,25 мм (31 G),	ҚР-ММБ-0 №023176	76,74

	сақтайды. Бұйым стерильденг ен, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылат ын инелер и н е түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышы л ы қ заттаңбаны ң және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, і ш к і қақпақтың б о я у өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама- 100 дана.	ын LANA FINE инесі	ұзындығы 5 мм			

Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірімеден, ішкі қалпақшадан, сыртқы қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы тәтті баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және	Иненің диаметрі 0,33 мм (29 G),	Шприц-қаламдарға арналған бір

1 684	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иенің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер иенің түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қақпақтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (	иненің ұзындығы 12,7 мм шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	дана	рет қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,33 мм (29G), ұзындығы 12,7 мм	ҚР-ММБ-0 №023176	76,74

		31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама- 100 дана.					
1 685	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді хирургиялы қ "Нәрия" жиынтығы	Дайындау материалы: тоқылмаған материал СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); тоқылмаған материал С С (спанбонд+ спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған материал(РЕ+РР); тоқылмаған материал Мельтблаун (МБ). Хирургиялы қ халат, өлшемі XL, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 80 г/ м? дейін; Пилотка-қа лпақ, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/ м? дейін; Б и і к бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17- ден 60 г/м? дейін; Резеңкелі	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді хирургиялы қ "Нәрия"	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді хирургиялы қ "Нәрия" жиынтығы – ХЖ-1 1 . Хирургиялы қ халат, өлшемі XL - 1 дана 2 . Пилотка-қа лпақ - 1 дана	ҚР-ММБ-0 №023303	1 435,32

– ХЖ, ХЖ-1 , ХЖ-2	үш қабатты медициналы қ бетперде, тоқылмаған материал СМС, тоқылмаған материал Мельтблаун , тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 60- тан 100 г/м? дейін; Ламинациял анған алжапқыш, ламинациял анған тоқылмаған материал, түсі көк, ауданы 17- ден 60 г/м? дейін; Берет қалпақ, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17- ден 60 г/м? дейін; Аласа бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17- ден 60 г/м? дейін.	жиынтығы – ХЖ-1		3. Биік бахилалар - 1 жұп 4 . Ламинациял анған алжапқыш - 1 дана 5. Резеңкелі үш қабатты медициналы қ бетперде - 1 дана		
	Дайындау материалы: тоқылмаған материал С С (спанбонд+ спанбонд); жабысқақ лента, ламинациял анған тоқылмаған					

1 686	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ, ОАШЖ-1, ОАШЖ-2	материал (РЕ+РР); жаялықтарға арналған гигиеналық қағаз (негіз) . Жиегі жабысқақ сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м? дейін; Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см, 80см х 140см, тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; К ө п қабатты жаялық 60см х 60см , ламинацияланған тоқылмаған материал, қағаз, тоқылмаған материал СС, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк,	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы – ОАШЖ 1. Жиегі жабысқақ сүрткі 70см х 80см - 1 дана 2. Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см - 1 дана 3. Көп қабатты жаялық 60см х 60см - 1 дана 4. Жиегі жабысқақ сүрткі 70см х 80см - 1 дана 5. Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см - 1 дана	ҚР-ММБ-0 №023302	1 764,65

		ауданы 20- дан 200 г/м? дейін.					
1 687	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ, ОАШЖ-1, ОАШЖ-2	Дайындау материалы: тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд); жабысқақ лента, ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP); жаялықтарға арналған гигиеналық қағаз (негіз) . Жиегі жабысқақ сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м? дейін; Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см, 80см х 140см, тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; К ө п	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ-1	дана	ҚР-ММБ-0 №023302		2 177,19
			Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы – ОАШЖ-1 1. Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см - 2 дана 2. Жиегі жабысқақ ақжайма 80см х 140см - 2 дана				

		қабатты жаялық 60см х 60см , ламинациял анған тоқылмаған материал, қағаз, тоқылмаған материал СС, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 20- дан 200 г/м? дейін.					
1 688	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді операциялы қ аумақты шектеуге	Дайындау материалы: тоқылмаған материал С С (спанбонд+ спанбонд); жабысқақ лента, ламинациял анған тоқылмаған материал (РЕ+РР); жаялықтарғ а арналған гигиеналық қағаз (негіз) . Жиегі жабысқақ сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10- нан 300 г/м? дейін; Жиегі жабысқақ ақжайма	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді операциялы қ аумақты	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді операциялы қ аумақты шектеуге арналған " Нәрия" жиынтығы – ОАШЖ-2	ҚР-ММБ-0 №023302	1 949,97

	арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ, ОАШЖ-1, ОАШЖ-2	" 140см х 200см, 80см х 140см, тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; К ө п қабатты жаялық 60см х 60см , ламинацияланған тоқылмаған материал, қағаз, тоқылмаған материал СС, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 20-дан 200 г/м? дейін.	шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ-2		1. Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см - 2 дана 2. Жиегі жабысқақ сүрткі 70см х 80см - 2 дана		
1 689	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген	Сору түтігі мен сору ұштығы, магистраль жинағы	дана	Сору түтігі мен сору ұштығы, магистраль жинағы	ҚР-ММБ-5 №020705	6 771,20

		мөлшермен шектелген жинақ.					
1 690	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықтылығына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Маркер	дана	Маркер	ҚР-ММБ-5 №020705	3 999,00
1 691	Clever инфузиялық желісі	Ұзартқыш желі ұзындығы (см): 15, 30, 60, 90, 100, 120, 150, 200 . Инфузиялық жүйеге қосуға арналған.	Clever инфузиялық желісі	дана	Инфузиялық желісі	ҚР-ММБ-5 №018700	6 624,00
1 692	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда	СРТ тері степлері	дана	СРТ тері степлері	ҚР-ММБ-5 №020705	21 323,30

		н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
1 693	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Әмебебап интродьюсер	дана	Әмебебап интродьюсер	ҚР-ММБ-5 №020705	19 862,80
1 694	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген	Құралдарға, сүрткілерге, көрсеткіште рге арналған органайзер	дана	Құралдарға, сүрткілерге, көрсеткіште рге арналған органайзер	ҚР-ММБ-5 №020705	10 672,64

		мөлшермен шектелген жинақ.					
1 695	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықтағына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т күшейтілген /стандартты хирургиялық халаты, өлшемі S-XXL/XLL	дана	С Р Т күшейтілген /стандартты хирургиялық халаты, өлшемі S-XXL/XLL	ҚР-ММБ-5 №020705	4 895,55
1 696	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықтағына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т дренаждық банкісі 1150 -2500 мл, дренаждық резервуар, дренаждық "гармошка" жүйесі	дана	С Р Т дренаждық банкісі 1150 -2500 мл, дренаждық резервуар, дренаждық "гармошка" жүйесі	ҚР-ММБ-5 №020705	51 874,20
		Полиэтилен пакеттерде					

1 697	С Р Т емшаралық жиынтығы	немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ несеп қабылдағы ш жиынтығы	дана	СРТ несеп қабылдағы ш жиынтығы	ҚР-ММБ-5 №020705	9 568,00
1 698	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Шұлық 30х60 см, Бандаж / Созылғыш бинт, Бахилалар 25-45х30- 100 см	дана	Шұлық 30х60 см, Бандаж / Созылғыш бинт, Бахилалар 25-45х30- 100 см	ҚР-ММБ-5 №020705	5 785,65
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір					

1 699	С Р Т емшаралық жиынтығы	) тұмшаланы п қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Қорғаныш жабын 15- 250х30-250 см	дана	Қорғаныш жабын 15- 250х30-250 см	ҚР-ММБ-5 №020705	24 130,00
1 700	" Фармдезин- септо" антисептика лық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	" Фармдезин- септо" құралы пайдалануға дайын әр түрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызғ ылт сары түсте ("ред" модификац иясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылад ы . Құрамында: эсер етуші (ӘЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил спирті, алкилдимет илбензилам моний хлорид 0,10%,	" Фармдезин- септо" 100 м л антисептика лық құралы	дана	" Фармдезин- септо" 100 м л антисептика лық құралы	ҚР-ММБ-5 №021480	929,68

		сонымен бірге функционалды қоспалармен су бар, ал боялған модификация құрамына тағамдық бояғыштар кіреді.					
1 701	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықтылығына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever емшаралық жиынтығы	жинақ	Clever емшаралық жиынтығы	ҚР-ММБ-5 №018732	423 120,00
1 702	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта	Clever коагулятор жинағы	жинақ	Clever коагулятор жинағы	ҚР-ММБ-5 №018732	12 753,92

		лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
1 703	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Қорғаныш жабын: үстелге, ЭОП-ға, аяққа, басқа, бөксе астына, камераға, түсірілімдерге арналған	жинақ	Қорғаныш жабын: үстелге, ЭОП-ға, аяққа, басқа, бөксе астына, камераға, түсірілімдерге арналған	ҚР-ММБ-5 №018732	5 785,65
1 704	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген	Clever дренаждық катетерлері: түзу және бұрышты Fr	жинақ	Clever дренаждық катетерлері: түзу және бұрышты Fr		13 432,79

		мөлшермен шектелген жинақ.				ҚР-ММБ-5 №018732	
1 705	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever дренаждық резервуары, Clever дренаждық банкісі, дренаждық жиырылып жазылатын түтіктер жүйесі	жинақ	Clever дренаждық резервуары, Clever дренаждық банкісі, дренаждық жиырылып жазылатын түтіктер жүйесі	ҚР-ММБ-5 №018732	51 874,20
1 706	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Сору ұштығы және сору түтігі	жинақ		ҚР-ММБ-5 №018732	8 051,20
		Полиэтилен пакеттерде					

1 707	Clever емшаралық жиынтығы	немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Бір реттік инелер: пункциялық , теріастылық және бұлшықеті шілік инъекцияға арналған*	жинақ	Бір реттік инелер: пункциялық , теріастылық және бұлшықеті шілік инъекцияға арналған*	ҚР-ММБ-5 №018732	6 432,00
1 708	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever стандартты халаты; Clever жабық халаты; бір реттік хирургиялы қ халаттар *	жинақ	Clever стандартты халаты; Clever жабық халаты; бір реттік хирургиялы қ халаттар *	ҚР-ММБ-5 №018732	6 185,55
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір					

1 709	Clever емшаралық жиынтығы	) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тамырларға арналған ілмектер м е н турникет	жинақ	Тамырларға арналған ілмектер м е н турникет	ҚР-ММБ-5 №018732	23 317,20
1 710	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Бахилалар, шұлық, бандаж*	жинақ	Бахилалар, шұлық, бандаж	ҚР-ММБ-5 №018732	5 785,65
1 711	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы	Бір реттік ақжайма,	жинақ	Бір реттік ақжайма,	ҚР-ММБ-5 №018732	41 126,40

		бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	бір реттік сүлгі *		бір реттік сүлгі *		
1 712	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever сүрткілер жинағы: рентгенконт растылы ж ә н е рентгенконт растылы емес м, дәкеден жасалған сіңіргіш шариктер	жинақ	Clever сүрткілер жинағы: рентгенконт растылы ж ә н е рентгенконт растылы емес м, дәкеден жасалған сіңіргіш шариктер	ҚР-ММБ-5 №018732	6 607,36
1 713	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес	Органайзер л е р : құралдарға, сүрткілерге арналған	жинақ	Органайзер л е р : құралдарға, сүрткілерге арналған	ҚР-ММБ-5 №018732	10 672,64

		көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
		Несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы орнатылған контейнер екі бөліктен тұрады: контейнер және кіріктірілге н несеп жинауға арналған қақпақ. Контейнер мен қақпақ полипропил еннен дайындалға н, 100 мл-ге дейін градуирлеуг еие. Бұралатын қақпақ сары түске боялған және контейнерді ң герметикал ығын қамтамасыз етеді, мұның өзі жалпы талдауға арналған несепті қауіпсіз жинауға және тасымалдау ға мүмкіндік береді. Қақпақта пробирканы ң қақпағын					

1 714	Несепті алуға арналған бір реттік жинақтар 120-10 және 120-12	тесуге арналған резеңке жарғақшалы инесі бар вакуумдық пробиркаға арналған саңылауға ие . Контейнердің толық көлемі 120 мл, бір рет пайдалануға арналған. Консервантсыз вакуумды стерильді AVATUBE пробиркалары жинауға, тасымалдауға және несепті жалпы талдауға арналған, үш негізгі бөліктен тұрады: пробиркалар, қақпақтар және резеңке тығындар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) дайындалған, ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі	Несепті алуға арналған бір реттік жиынтықтар 120-10	жинақ	1. Несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы орнатылған контейнер, көлемі 120 мл; 2. Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді AVATUBE пробиркалары, 10,0 мл	ҚР-ММБ-0 №023442	727,13

келтіреді.
Пробиркала
рдың түбі
дөңгелек,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Пробиркала
р берік
болуы тиіс:
ұзына бойы
өс бойынша
центрифуга
лау кезінде
3000 g
дейінгі
үдеуге төзуі
тиіс.
Полипропи
леннен
дайындалға
н тік
ойықты
қақпақтар
герметикал
ық пен
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
аучуктен
дайындалға
н ,
геможұқтыр
майтын
репеллентпе
н жабылған.
Вакуумдық
жүйенің
герметикал
ығын
қамтамасыз
етеді. Бөлме
температура
сында 48
сағатқа

		дейін үлгінің бактериялы қ тұрақтылығ ы н қолдайды. Пробиркала рдағы вакуум зерттелуші үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Стерильді бұйым. Этилен тотығымен стерилизаци яланған.					
		Несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы орнатылған контейнер екі бөліктен тұрады: контейнер және кіріктірілге н несеп жинауға арналған қақпақ. Контейнер мен қақпақ полипропил еннен дайындалға н, 100 мл-ге дейін градуирлеуг еие. Бұралатын қақпақ сары түске боялған және контейнерді ң					

герметикал
ы ғ ы н
қамтамасыз
етеді,
мұның өзі
жалпы
талдауға
арналған
несепті
қауіпсіз
жинауға
ж ә н е
тасымалдау
ғ а
мүмкіндік
береді.
Қақпақта
пробирканы
ң қақпағын
тесуге
арналған
резеңке
жарғақшалы
инесі бар
вакуумдық
пробиркаға
арналған
саңылауға
и е .
Контейнерд
ің толық
көлемі 120
мл, бір рет
пайдалануға
арналған.
Консервант
с ы з
вакуумды
стерильді
AVATUBE
пробиркала
ры жинауға,
тасымалдау
ға және
несепті
жалпы
талдауға
арналған,
үш негізгі
бөліктен
тұрады:
пробиркала
р, қақпақтар
ж ә н е

ҚР-ММБ-0
№023442

1. Несепті
жанасусыз
тасымалдау

1 715	Несепті алуға арналған бір реттік жинақтар 120-10 және 120-12	резеңке тығындар. Пробиркала р жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) дайындалған, ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Пробиркалардың түбі дөңгелек, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Пробиркалар берік болуы тиіс: ұзына бойы өс бойынша центрифугалау кезінде 3000 g дейінгі үдеуге төзуі тиіс. Полипропиленнен дайындалған тік ойықты қақпақтар герметикалық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды.	Несепті алуға арналған бір реттік жиынтықта р 120-12	орау	құрылғысы орнатылған контейнер, көлемі 120 мл; 2. Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді AVATUBE пробиркалары, 12,0 мл	728,61

		Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктен дайындалға н , геможұқтыр майтын репеллентпе н жабылған. Вакуумдық жүйенің герметикал ы ғ ы н қамтамасыз етеді. Бөлме температура сында 48 сағатқа дейін үлгінің бактериялы қ тұрақтылығ ы н қолдайды. Пробиркала рдағы вакуум зерттелуші үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Стерильді бұйым. Этилен тотығымен стерилизаци яланған.					
		Тест-жолақт а р клиникалық - диагностика л ы қ зертханалар д а капиллярлы қ қандағы глюкозаның концентрац					

1 716	Капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған АТ Саге тест-жолақтары	иясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. Ол глюкоза концентрациясының экспресс-анализаторымен, АТ Саге капиллярлық қанымен бірге қолданылады. Пайдаланылған үлгі: жаңа алынған капиллярлық қан. Ең аз көлемі 1 мл Гематокрит мына диапазонда: 35-50% Өлшеу диапазоны: 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль/л) Сезімталдық Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг/дл Дәлдік Плазмамен геоксикиназа пайдалану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі < 10%; Жанартылуы Қайталану: орташа	Капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған АТ Саге тест-жолақтары № 50	орау	Тест-жолақтары № 50	ҚР-ММБ-0 №023318	5 192,25

		ауытқу < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,8%. Жанартылуы: орташа ауытқуы < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,5% орташа оқу уақыты 5 секунд Тест жолағын пайдалану үшін температура диапазоны 10-40 °С. Сақтау мерзімі: бірінші ашылғаннан кейін 90 күн. Жарамдылық мерзімі 24 ай.					
		Тест-жолақтар клиникалық - диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы триглицеридтердің концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин					

1 717	және триглицеридтердің концентрациясын Экспресс-анализатормен бірге қолданылады. Пайдаланылған үлгі: жаңа капиллярлық қан. 35-50 % диапазонын дағы Гематокрит өлшеу диапазоны 50-500 мг / дл (0,56-5,6 ммоль/л) сезімталдық : минималды өлшенетін көлем: 50 мг/дл дәлдік : GPO референттік әдісімен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі < 10 % ; Жанартылуы қайталану : орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 4,66% Жанартылуы: орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 4,62% орташа оқу	ABK Care Multi капиллярлық қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары ABK Care Multi капиллярлық қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары №25	орау	Тест-жолақтары №25	ҚР-ММБ-0 №023380	15 430,50

		уақыты шамамен 30 сек 10-40 сынақ жолағын пайдалану үшін температура диапазоны. Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн жарамдылық мерзімі 24 ай.					
		Тест-жолақтар клиникалық диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы жалпы холестериннің концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. АВК Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтердің концентрациясын Экспресс-анализатормен бірге қолданылады. Пайдаланылған үлгі: жаңа				ҚР-ММБ-0 №023378	

1 718	ABK Care Multi капиллярлы қ қандағы жалпы холестерин концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары	капиллярлы қ қан. 35-50 % диапазонын дағы Гематокрит өлшеу диапазоны 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Сезімталдық : минималды өлшенетін көлем: 130 мг/дл дәлдік : референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі СНОР-РАР < 10%; Жаңартылу Қайталану: орташа қате < 5 % ; орташа вариация коэффициенті = 2,14% Жаңартылу орташа қате < 5 % ; орташа вариация коэффициенті = 3,95% орташа оқу уақыты шамамен 30 секТест-жол ағын пайдалану үшін температура диапазоны 10-40С. Сақтау мерзімі бірінші	ABK Care Multi капиллярлы қ қандағы жалпы холестерин концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары №25	орау	Тест-жолақтары №25	14 986,00

		ашқаннан кейін 90 күн Жарамдылы қ мерзімі 24 ай .					
		Shyгаі А1С гликирленге н гемоглобин Анализатор ындағы Гликирленг е н гемоглобин д і анықтауға арналған Shyгаі А1с HbA1c тесті сынағы-ада мның бүкіл канындағы гликирленге н гемоглобин ді (HbA1c) сандық анықтауға арналған. Т е к медицина мамандары ғ а н а қолдана алады. Өлшеу диапазоны: 4.0 ~ 15.0% (20 ~ 140 ммоль / моль) Сипаттама: бір тест өткізуге қажетті барлық нәрсемен қамтылған. Біріктірілге н сынама а л у құрылғысы н д а капиллярлы					

1 719	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrai A1c HbA1c тесті	қ түтік бар, оны үлгі материалдарымен толтыру керек, ал реакция контейнерінде оптикалық тығыздықты өлшеу үшін оптикалық оқу орны бар. Құрамы Компонент Саны / тест Протеаза ? 320 бірлік Пероксидаза (желкек) ? 2 бірлік Фруктозиламин қышқылды оксидаза ? 0,8 бірлік Хромоген ? 0,002 мг Буферлік ерітінді, беттік-белсенді заттар, толтырғыштар мен консерванттар ? 39,2 мг Жиынтық қаптама 1, 10 немесе 25 сынақ HbA1c 1 x Парақ-лайн ер. Науқас үшін ақпарат. Сақтау және пайдалану шарттары 1. Сақтау температурасы +2 °C ~	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrai A1c HbA1c тесті, қаптамада № 1	дана	№ 1 HbA1c тесті	4 153,80

		+8 °С. сынақты қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін, тоңазытқышта +2 °С ~ +8 °С температурада сақтауға болады. 2 . Сынақтың қолданар алдындағы жұмыс температура сы +18 °С ~ +32 °С. Жарамдылық мерзімі-өндірілген күннен бастап 12 ай (ораманы және штрих-кодты қараңыз) Жиынтық қаптаманы ашқаннан кейінгі сақтау мерзімі (№1 , №10 және №25) – 2 ай.					
		Бұйым құрылымдық жағынан жеңі ұзын медициналық халат (ламинатталған) болып табылады, жеңінің ұшында манжета және резеңке					

1 720	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялық халаты (ламинатталған және ламинатталмаған)	болуы мүмкін, белінде және артында бауы болады, сондай-ақ екі жағынан байланатын жабысқақпен бекітілуі мүмкін. Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд), тығыздығы 25 г/м ² ; 28 г/м ² ; 30 г/м ² ; 40 г/м ² және 42 г/м ² . Материалдың жоғарғы қабаты ламинатталған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялық халаты ламинатталмаған	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялық халаты ламинатталмаған	ҚР-ММБ-5 №021777	594,00
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді	Бұйым құрылымдық жағынан жеңі ұзын медициналық халат (ламинатталған) болып табылады, жеңінің ұшында манжета және резеңке болуы мүмкін, белінде және артында бауы болады, сондай-ақ	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік		Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік		

1 721	е м е с хирургиялы қ халаты (ламинатталған және ламинатталмаған)	екі жағынан байланатын жабысқақпен бекітілуі мүмкін. Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд), тығыздығы 25 г/м²; 28 г/м²; 30 г/м²; 40 г/м² және 42 г/м² . Материалдың жоғарғы қабаты ламинатталған.	стерильді е м е с хирургиялы қ халаты ламинатталған	дана	стерильді е м е с хирургиялы қ халаты ламинатталған	ҚР-ММБ-5 №021777	594,00
		Дайындау материалы-полипропилен негізіндегі тоқыма е м е с материал. Спанбонд, Мельтблаун , Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун - Мельтблаун-Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Бұйым стерильді. Өлшем: XS					

1 722	Бір реттік қолданылатын ламинатталған және ламинатталмаған, стерильді " Vita Pharma " хирургиялық халат, XS, S, M, L, XL, XXL өлшемдерімен, тоқылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу нұсқаларында	өлшемі 44-46 өлшеміне сәйкес келеді; S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м² ($\pm 10\%$). Ұзын жеңді хирургиялық халат, жеңнің төменгі жағы манжеттерден, сол сияқты резинкада, белінде және мойнында артында орналасқан бауы бар, сол сияқты жабысқақ болуы мүмкін.	Бір реттік қолданылатын ламинатталған және ламинатталмаған, стерильді " Vita Pharma " хирургиялық халат, XS, S, M, L, XL, XXL өлшемдерімен, тоқылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу нұсқаларында дана	ҚР-ММБ-0 №023579	1 113,50

		Манжеттер мен мойын тоқылмаған немесе тоқылған материалдардан тігіледі.					
1 723	Бір реттік қорғаныс костюмі	Бір реттік қорғаныс костюмі - алдыңғы жағына сыдырма бекіткіші, жабысқағы бар клапан тігілген жабық капюшоны бар комбинезон. Созылғыш резеңкесі бар капюшон, бет пішініне мықтап жабысып, мойын мен иекті жауып тұрады. Жендерде, белде және комбинезонның төменгі жағында созылғыш резеңке тігілуі керек. Тығыздығы кемінде 40 г / м ² тоқылмаған материалдан жасалған.	Бір реттік қорғаныс костюмі	дана	-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 023916	5 482,50
		Бұйымдар тығыздығы (15-40) г/м ² ламинатталған / ламинатталмаған СМС					

1 724	ОАШЖ 1-2 жиынтығы	(Спанбонд- Мельтблаун -Спанбонд) түріндегі тоқылмаған полипропил е н материалын а н дайындалға н. Материал бактериялар дың енуіне ж о л бермейді, микроорган измдердің таралуына төзімді, қышқылдар ғ а , сілтілерге ж ә н е спирттерге инертті, сонымен қ а т а р антистатика лық және антисептика л ы қ өңделеді. Жабысқақ қабат оңай алынып тасталуы ү ш і н қорғаныш қа ғ а з жолағымен жабылған. Лента операция алаңында ақжаймалар м е н құралдарды бекітуге арналған.	ОАШЖ 1 жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-0 №023639	1 573,00
		Бұйымдар тығыздығы (15-40) г/м² ламинатталғ				

1 725	ОАШЖ 1-2 жиынтығы	а н / ламинаттал маған СМС (Спанбонд- Мельтблаун -Спанбонд) түріндегі тоқылмаған полипропил е н материалын а н дайындалға н. Материал бактериялар дың енуіне ж о л бермейді, микроорган измдердің таралуына төзімді, қышқылдар ғ а , сілтілерге ж ә н е спирттерге инертті, сонымен қатар антистатика лық және антисептика л ы қ өңделеді. Жабысқақ қабат оңай алынып тасталуы ү ш і н қорғаныш қағаз жолағымен жабылған. Лента операция алаңында ақжаймалар м е н құралдарды бекітуге арналған.	ОАШЖ 2 жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-0 №023639	1 924,00

1 726	Дайындау материалы-полипропил е н негізіндегі тоқыма е м е с материал. Спанбонд, Мельтблаун , Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун -Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун - Мельтблаун -Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Бұйым стерильді. Өлшем: XS өлшемі 44-46 өлшеміне сәйкес келеді; S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бір реттік қолданылатын ламинатталған және ламинатталмаған, стерильді " Vita Pharma " хирургиялық халат, XS, S, M, L, XL, X X L өлшемдерімен , тоқылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу	Бір реттік қолданылатын , стерильді " Vita Pharma " хирургиялық халат, тоқылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу нұсқаларында	дана	ҚР-ММБ-0 №023579	3 406,00

	нұскаларын да	Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м² (±10%). Ұзын жеңді хирургиялық халат, жеңнің төменгі жағы манжеттерде де, сол сияқты резинкада да, белінде және мойнында артында орналасқан бауы бар, сол сияқты жабысқақ болуы мүмкін. Манжеттер мен мойын тоқылмаған немесе тоқылған материалдардан тігіледі.					
		Бұйымдар тығыздығы (15-40) г/м² ламинатталған / ламинатталмаған СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) түріндегі тоқылмаған полипропилен материалын					

1 727	ОАШЖ 1-2 жиынтығы	а н дайындалға н. Материал бактериялар дың енуіне ж о л бермейді, микроорган измдердің таралуына төзімді, қышқылдар ғ а , сілтілерге ж ә н е спирттерге инертті, сонымен қатар антистатика лық және антисептика л ы қ өңделеді. Жабысқақ қабат оңай алынып тасталуы ү ш і н қорғаныш қа ғ а з жолағымен жабылған. Лента операция алаңында ақжаймалар м е н құралдарды бекітуге арналған.	О А Ш Ж жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-0 №023639	1 657,50
		Төзімді спанбондты тоқылмаған материалда н жасалған. Басқа мықтап бекітуге мүмкіндік беретін арнайы созылатын резеңкелерм				

1 728	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "шарлотта" клип-берет телпегі	ен жабдықты алған. Ұзақ киюден кейін резеңке теріде із қалдырмайды. Уытты емес, қолдану кезінде аллергиялық реакциялармен теріні тітіркендірмейді. Олар ылғал өткізбейді, бірақ жақсы ауа өткізеді. Өзінен кейін теріде немесе шашта түктер қалдырмайды. Оларды сақтау оңай, өйткені бүктелген кезде олар өте ықшам. Бұйымдардың түстері: көгілдір, жасыл, қызғылт-сары, қара, сары, күлгін, қызғылт, ақ болады.	Тоқылмаған материалдан жасалған "шарлотта" клип-берет телпегі	дана	бір рет қолданылатын қалпақ	ҚР-ММБ-0 №022926	35,91
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік	Спанбонд, Мельтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун	Жоғары "Vita Pharma" тоқылмаған материалдан жасалған				

1 729	стерильді емес "Vita Pharma" бахилалары әр түрлі орындалу нұсқаларын да	- Мельтблаун -Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г / м² (± 10%). Стерильді емес.	ламинатталған / ламинатталмаған тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік стерильді емес бахилалар	жүп	Бауы бар биік бахилалар	ҚР-ММБ-0 №023535	206,15
1 730	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Vita Pharma" бахилалары әр түрлі орындалу нұсқаларын да	Спанбонд, Мельтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун -Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун - Мельтблаун -Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г / м² (± 10%). Стерильді емес.	Төмен "Vita Pharma" тоқылмаған материалдан жасалған ламинатталған / ламинатталмаған тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік стерильді емес бахилалар	жүп	Аласа бахилалар	ҚР-ММБ-0 №023535	53,20
		Обаға қарсы бір реттік стерильді қорғаныс жиынтығы тоқылмаған СМС материалдан жасалған. Жиынтыққа мыналар					

1 731	Обаға қарсы бір реттік стерильді қорғаныс жиынтығы	кіреді: тоқылмаған С М С материалда н жасалған комбинезон - 1 дана, тоқылмаған С М С материалда н жасалған шлем - 1 дана, тоқылмаған С М С материалда н жасалған халат - 1 дана, тоқылмаған С М С материалда н жасалған жеңқап - 1 жұп, мақта/ мата немесе біріктірілге н синтетикал ық матадан жасалған шұлық, қорғаныш көзілдірік - 1 жұп, респиратор- 1 дана, клип - берет телпек - 1 дана, резеңке қолғап - 2 жұп, тоқылмаған С М С материалда н жасалған алжапқыш - 1 дана, тоқыма емес СМС материалда н жасалған сүлгі - 1	Обаға қарсы бір реттік стерильді қорғаныс жиынтығы	жинақ	Жиынтыққа мыналар кіреді: қорғаныш көзілдірік, телпек-бере т, Биік бахилалар, Бір реттік медициналы қ қолғаптар, респиратор, Стерильді қорғаныс комбинезон	ҚР-ММБ-0 №023729	5 056,92

		дана, резеңке етік - 1 , тоқылмаған С М С материалда н жасалған үшкіл орамал-1 дана, тоқылмаған С М С материалда н жасалған пижама - 1 дана, бекітуге арналған қағаз жабысқақ бұласыр, өлшемі 2,5* 500 см, сөмке - 1 дана.					
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдау ға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялы қ жана судан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикал ы қ бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды					

1 732	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	камтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	89,80
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан					

1 733	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	92,54

		жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.					
1 734	Бір рет қолданылат ын , стерильді, биологиялы қ материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерл ері, түрлі орындалу нұсқаларын да	Биоматериа л сынамасын жинауға және тасымалдау ға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуде н, ағудан және ингаляциял ық жанаудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикал ық бұралатын қақпақпен жабдықталғ ан. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнерді ң қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерл ер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және	Стерильді биологиялы қ материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	" дана	Бір рет қолданылат ын , стерильді биологиялы қ материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	130,71

		125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерл е р полипропил е н түйіршіктер і н е н жасалған (Р Р); Қасықтар м е н қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.					
		Биоматериа л сынамасын жинауға ж ә н е тасымалдау ға арналған бір реттік ы ды с . Контейнер желімдеуде н, ағудан ж ә н е ингаляциял ы қ жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикал ы қ бұралатын қақпақпен жабдықталғ ан. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз					

1 735	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	133,89
		Қорғаныс бахилалары, ауд. 70 г/м кв – 1 жұп. Серпімді резіңкемен жабдықталған. Биіктігі 50 см. Дайындау материалы:					

1 736	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес "Нәрия" қорғаныс бахилалары	тоқылмаған материал. Сыртқы қабаты ламинацияланған, антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтарға тұрақты. Ішкі қабаты ауа өткізгіш, гипоаллергенді, ылғал сіңіргіш. Созылу мен жыртылуға төзімді. Су және жарық өткізбейтін қасиеті бар. Құрамында латекс жоқ.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес "Нәрия" қорғаныс бахилалары	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес "Нәрия" қорғаныс бахилалары	ҚР-ММБ-5 №021789	593,38
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым					

1 737	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 30 мл	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 30 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	70,33
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған					

1 738	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктер	Стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 30 мл	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 30 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	72,80

		інен жасалған (РР); Қасықтар мен қапқатар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
1 739	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, өлшемі 18Gx1 1/2" (1.2x38мм) инесімен	Құрамы: қалпағы, ыдысқа (ауа өткізгішпен) ине, ауа өткізгіштің бітеуіші, тамшы, сүзгі торабы, түтік (түтіктің ұзындығы 150 см), роликті қысқыш, инъекциялық торап, коннектор, инъекциялық ине. Дайындау материалы: инъекциялық ине, ABS-пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, ауа өткізгіш сүзгіші, пластмассадан жасалған сүзгіш элемент (қанға арналған	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, инесімен	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, өлшемі 18Gx1 1/2" (1.2x38мм) инесімен	ҚР-ММБ-5 №020790	151,90

		сүзгіш), латексті резеңке.					
1 740	Fish FFP1 клапансыз респиратор бетпердесі	Fish FFP1 клапансыз респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіпті к кәсіпорынд ар мен құрылыстар да жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайлары нан қорғайды. Үш панельді құрылымны ң арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсызды қ туғызбайды, сонымен қатар киюге , сақтауға оңай, жайлылық пен стильді өнімділікке зиян келтірместе	Fish FFP1 клапансыз респиратор бетпердесі	дана		ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024089	838,65

		н қамтамасыз етеді. Қалыпталға н мұрын панелі мұрын пішіні мен бет контурын қайталауға және қорғаныс көзілдірігім ен үйлесімділі кті жақсартуға көмектеседі. Төрт қабатты тоқыма емес материалда н тұратын жиналмалы медициналы қ өнім ішінде FFP1 мельтблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.					
		Fish FFP2 клапансыз респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіпті к кәсіпорынд ар мен құрылыстар да жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды					

1 741	Fish FFP2 клапансыз респиратор бетпердесі	талап ететін басқа да жұмыс жағдайлары н а н қорғайды. Ү ш панельді құрылымны ң арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсызды қ туғызбайды, сонымен қатар киюге , сақтауға оңай, жайлылық пен стильді өнімділікке з и я н келтірместе н қамтамасыз етеді. Қалыпталға н мұрын панелі мұрын пішіні мен б е т контурын қайталауға ж ә н е қорғаныс көзілдірігім е н үйлесімділі к т і жақсартуға көмектеседі. Т ө р т қабатты тоқыма е м е с	Fish FFP2 клапансыз респиратор бетпердесі	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024090	855,76

		материалда н тұратын жиналмалы медициналы қ өнім ішінде FFP2 мельтблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.					
1 742	Fish FFP3 клапансыз	Fish FFP3 клапансыз респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіпті к кәсіпорынд ар мен құрылыстар да жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайлары н а н қорғайды. Ү ш панельді құрылымны ң арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсызды қ туғызбайды, сонымен	Fish FFP3 клапансыз	дана			884,39

	респиратор бетпердесі қатар киюге , сақтауға оңай, жайлылық пен стильді өнімділікке зиян келтірместен қамтамасыз етеді. Қалыпталған мұрын панелі мұрын пішіні мен бет контурын қайталауға және қорғаныс көзілдірігімен үйлесімділікті жақсартуға көмектеседі. Төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық өнім ішінде FFP3 мельтблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.	респиратор бетпердесі			ҚР-МБ (ММБ)-0№024091	
	Fish FFP1 клапаны бар респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен құрылыстарда жұмыс істеу					

1 743	Fish FFP1 клапаны бар респиратор бетпердесі	кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайлары н а н қорғайды. Ү ш панельді құрылымның арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсыздық туғызбайды, сонымен қатар киюге ыңғайлы, сақтау оңай, өнімділікке з и я н келтірместен жайлылықпен стильді қамтамасыз етеді Қалыпталған мұрын панелі мұрын пішіні мен б е т контурын қайталауға ж ә н е көзілдірікпен үйлесімділікті	Fish FFP1 клапаны бар респиратор бетпердесі	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№024092	947,89

жақсартуға
көмектеседі
Дем шығару
клапанының
болуы
тыныс
алуды
жеңілдетеді
және
пайдалану
уақытын
арттырады.
Дем шығару
кезінде
клапан
бетперде
астынан
ылғал мен
көмірқышқ
ыл газын
шығарады.
Дем алу
кезінде
клапан
жабылып,
ауа
қорғаныс
қабаты
арқылы
енеді,
зиянды
бөлшектер
мен газдар
ол арқылы
өтпейді.
Төрт
қабатты
тоқыма
емес
материалда
н тұратын
жиналмалы
медициналы
қ бұйым,
ішіне
бекітілген
клапан бар,
ішінде FFP1
мельтблаун
сүзгісі бар.
Бір рет
қолдануға
арналған.

1 744	Fish FFP2 клапаны бар респиратор бетпердесі - т ө р т қабатты жиналмалы медициналы қ бұйым түрінде " балық (Fish) " бар үш панельдік конструкци ясы бар, алдыңғы металл қысқышы б а р , созылғыш резеңке түрінде кұлақ артына бекітіледі. Тоқыма е м е с материалда н жасалған (SMS). Материалд ың беттік тығыздығы ?100 г / м2. Бетперденің ортасында орнатылған клапан бар, клапан дем шығару кезінде ашылатын және дем алған кезде жабылатын жарғақшамен жабдықталған, бұл тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану	Fish FFP2 клапаны бар респиратор бетпердесі	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024095	975,96

		уақытын арттырады. Өлшемдері, с м - ұзындығы - 20,5 (±1,0) - ені-8,0 (±1,0) - жоғарғы панельдің ені -5,0 (± 0,5) - төменгі панельдің ені -5,0 (± 0,5) - кіріктірілге н клапанның диаметрі- 4,0 (±0,5)					
		Fish FFP3 клапаны бар респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіпті к кәсіпорынд ар мен құрылыстар да жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайлары н а н қорғайды. Ү ш панельді құрылымны ң арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес					

1 745	Fish FFP3 клапаны бар респиратор бетпердесі	келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсызды қ туғызбайды, сонымен қатар киюге ыңғайлы, сақтау оңай, өнімділікке з и я н келтірместе н жайлылық пен стильді қамтамасыз етеді Қалыпталға н мұрын панелі мұрын пішіні мен б е т контурын қайталауға ж ә н е көзілдірікпе н үйлесімділі к т і жақсартуға көмектеседі Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді ж ә н е пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетперде астынан ылғал мен көмірқышк ыл газын шығарады. Дем алу	Fish FFP3 клапаны бар респиратор бетпердесі	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024096	1 043,82

		кезінде клапан жабылып, ауа қорғаныс қабаты арқылы енеді, зиянды бөлшектер мен газдар ол арқылы өтпейді. Төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйым, ішіне бекітілген клапан бар, ішінде FFP3 мельтблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.					
1 746	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм	ҚР-ММБ-5 №019705	5,85
		"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил					

1 747	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 60х100мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 60х100мм	ҚР-ММБ-5 №019705	14,47
1 748	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 80х80мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 80х80мм	ҚР-ММБ-5 №019705	16,41
		1. Стерильді е м е с қорғаныс комбинезон мақта-маталы (ММ) матадан дайындалған . Өлшемдері: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Түсі: ақ. Бекітілуі: жеңдер мен шалбардағы созылғыш резеңке. Капьюшон б е т контурына					

тығыз
 жабысып
 тұратын
 созылғыш
 резеңкемен.
 Тығыздығы
 115 г/м²-ден
 кем емес.
 2. Пижама (көйлек және шалбар)
 мақта-маталы (ММ)
 матадан,
 жеңі ұзын,
 түзу және ұзын шалбар.
 Өлшемі: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Түсі: ақ. Бекітілуі: созылғыш жиектеме.
 Тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес.
 3. Халат мақта-маталы (ММ) матадан жасалған. "Тік" жаға, байлауышпен, жеңдері бір тігісті қондырмалы, ұзын.
 Тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес немесе су-кір жұқтырмайтын, мақта-маталы матадан, 140-180 г/м² антистатикалық өңдеумен.

4. Ұзын алжапқыш полиэтилен нен / ПВХ-дан жасалған, қалыңдығы 30 мкм-ден кем емес.							
5. Капюшон /шлем мақта-матал ы (ММ) матадан, тығыздығы 115 г/м ² .							
6. Үшкіл орамал мақта-матал ы (ММ) матадан, тығыздығы 115 г/м ² -ден кем емес. Өлшемі 90х90х125 см.							
7. Телпек мақта-матал ы (ММ) матадан, тығыздығы 115 г/м ² -ден кем емес.							
8 . Жеңқаптар полиэтилен нен , қалыңдығы 30 мкм-ден кем емес. Өлшемі 48х25 см.							
9. Қорғаныс көзілдірігі тұмшалауд ы қамтамасыз ететін конструкци ялы тығыз жабысып тұратын жиегі бар.							

1 749	Обаға қарсы көп рет қолданылатын қорғаныс жиынтығы	Көзілдіріктің өткір жиектері немесе ыңғайсыздық тудыруы мүмкін басқа да ақаулары жоқ; көзілдірік әйнектерінде көрінуді нашарлататын маңызды ақаулар жоқ, атап айтқанда: көпіршіктер, сызаттар, бөгде қосындылар. 1 0 . Мақта-дәке лі таңғыш (бетперде) дәкеден, ұзындығы 50 см, ені 125 см. Мақта қабатының өлшемі: ұзындығы 25 см, ені 17 см. Медициналық дәке бетперде 4-қабатты, 8-қабатты, 16-қабатты. Бекітілуі: резеңке немесе байлауыш. 1 1 . Медициналық респиратор клапанмен немесе клапансыз,	Обаға қарсы көп рет қолданылатын қорғаныс жиынтығы. Толықтығы: 1. Пижама, 2. Обаға қарсы халат, 3. Орамал, 4. Сорғыш, 5. Қорғаныс көзілдірігі, 6. Шұлық, 7. Резеңке немесе ПВХ етік, 8 . Мақта-дәке таңғыш (маска), 9. Жеңдер, 1 0 . Алжапқыш ұзын, 11. Резеңке қолғап - 2 жұп, 12. Сүлгі, 1 3 . Медициналық бұйымды қолдану жөніндегі нұсқаулық 14. Сөмке немесе пакет	жинақ	1. Пижама, 2. Обаға қарсы халат, 3. Орамал, 4. Сорғыш, 5. Қорғаныс көзілдірігі, 6. Шұлық, 7. Резеңке немесе ПВХ етік, 8 . Мақта-дәке таңғыш (маска), 9. Жеңдер, 1 0 . Алжапқыш ұзын, 11. Резеңке қолғап - 2 жұп, 12. Сүлгі, 1 3 . Медициналық бұйымды қолдану жөніндегі нұсқаулық 14. Сөмке немесе пакет	ҚР-ММБ-0 №023417	24 811,99

бекітілуі –
резеңке.

1 2 .

Медицинал
ық бетперде
үш қабатты
тоқылмаған
материалда
н СМС (
спанбонд-м
ельтблаун-с
панбонд)
жасалған.

Бекітілуі:
резеңке
немесе
байлауыш.

13. Шұлық
мақта-мата
немесе
аралас
жартылай
синтетикал
ық матадан,
бір түсті
немесе әр
түсті.

Жабық
өкшесі бар
тәпішке
былғарыдан
немесе
жасанды
былғарыдан
жасалған.

1 4 .

Бахилалар
мақта-матал
ы мата, биік
немесе
аласа.

15. Аласа
бахилалар
полиэтилен
нен.

16. Резеңке /
П В Х
етіктер
резеңкеден
немесе
поливинилх
лоридтен (

ПВХ),
өлшемдері
37-47.

17. Бір
реттік
медициналы
қ стерильді
қолғаптар,
б е с
саусақты,
опаланған
немесе
опаланбаған
, тегіс
немесе
текстурленг
е н
латекстен /
нитрилден /
винилден.
Өлшемі: S,
M, L, XL,
XXL.
Тапсырыс
берушімен
келісім
бойынша.

18. Бір
реттік
медициналы
қ стерильді
е м е с
қолғаптар,
б е с
саусақты,
опаланған
немесе
опаланбаған
, тегіс
немесе
текстурленг
е н
латекстен /
нитрилден /
винилден.
Өлшемі: S,
M, L, XL,
XXL.
Тапсырыс
берушімен
келісім
бойынша.

19. Сүлгі
мақта

		маталы мата ("вафельді") . Өлшемі: 70х70см. 20. Қағаз жабысқақ бұласыр орауышта тоқылмаған негізде. Өлшемі: 2,5смх10м; 5смх10м					
1 750	Стерильді емес латексті опаланған және опаланбаған, бір реттік медициналық диагностикалық Vita Pharma тексеру қолғаптары, өлшемдері: XS (extra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large), XXL (extra extra large)	Медициналық бұйым стерильді емес, опаланбаған және опаланбаған, бір реттік диагностикалық бұйым болып табылады. Жоғары сапалы табиғи латекстен жасалған. Микроорган измдерден, қажетсіз және қауіпті заттардан сенімді бөгет қорғанысын қамтамасыз етеді. Өлшемдері XS, S, M, L, XL, XXL. Қаптамада 90,100, 200 дана	Стерильді емес латексті опаланған және опаланбаған, бір реттік медициналық диагностикалық Vita Pharma тексеру қолғаптары, өлшемдері: XS (extra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large), XXL (extra extra large)	жұп	Стерильді емес латексті опаланған және опаланбаған, бір реттік медициналық диагностикалық Vita Pharma тексеру қолғаптары, өлшемдері: XS (extra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large), XXL (extra extra large)	ҚР-ММБ-0 №023345	65,04
		KF Stick 1G тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика					

	лық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану				
KF Stick 1G - Несептегі глюкоза мөлшерін визуалды	каптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану	KF Stick 1G - Несептегі глюкоза мөлшерін визуалды	KF Stick 1G - Несептегі глюкоза мөлшерін визуалды		

1 751	анықтауға арналған тест-жолақ	шарттары Несеп тест-жолақ арын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақ арын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұскалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеуді +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізеді. Жарамдылық мерзімі KF Stick несеп тест-жолақ арының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick несеп	анықтауға арналған тест-жолақ, флакон № 100	құты	анықтауға арналған тест-жолақ, флакон № 100	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024233	3 289,65

		тест-жолакт арын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
1 752	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді " Vita Pharma " бахилалары әр түрлі орындалу нұсқаларында	Спанбонд, Мельтблаун , Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун -Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун - Мельтблаун -Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 60, 72 г / м ² . Номиналды тығыздықта н шекті ауытқу ± 10%.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді " Vita Pharma " бахилалары, төмен бахилалар	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік төмен бахилалар, тігістер тығыздалған , бахилалар 39±2 см, биіктігі 16±2 см , резеңке таспаның ені 3,5±1 мм . СМС (Спанбонд-Мельтблаун -Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Беттік тығыздығы 25-40 г/ш.м	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024214	199,50
1 753	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді " Vita Pharma " бахилалары	Спанбонд, Мельтблаун , Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун -Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун - Мельтблаун -Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді " Vita Pharma " бахилалары әр түрлі	жұп	Бахилалар СМС (Спанбонд-Мельтблаун -Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Трапеция тәрізді бауы биік. Тігістер тығыздалған . Бахилалар артқы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024214	269,99

	әр түрлі орындалу нұсқаларында	н дайындалады. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 60, 72 г / м ² . Номиналды тығыздықта н шекті ауытқу ± 10%.	орындалу нұсқаларында, биік бахилалар		тігісінің ені 3 см , ұзындығы 55 см баулары тығыздалған . Бахилалардың әр табанының ені 39-41 см , биіктігі 60 см.		
		KF Stick 11 тест-жолағы не сеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 мг					

	KF Stick 11 - Несептегі аскорбин қышқылын ың , билирубин, қ а н ,	Билирубин 2 , 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиног е н 4 - метоксибен золдiazони й тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1- нафтил) этилендиам ин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Үлес салмағы К ө к Бромтимол 1.2 мг Дизтилентр	KF Stick 11 - Несептегі аскорбин қышқылын ың , билирубин, қ а н , глюкоза,		KF Stick 11 - Тест-жолағ ы, несептегі уробилиног ен, глюкоза, кетондар,	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024236	

1 754	глюкоза, кетондар, лейкоциттер, нитриттер, рН, ақуыз, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ иаминпентауксусқышқылы 12.0 мг Лейкоцитте р Фенилтиазол аминқышқылыдарының күрделі эфирі 1.0 мг Диазоний тұзы 0.7 мг Аскорбин қышқылы 2, 6 - дихлорфенолиндофенол 1.60 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50, 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен	кетондар, лейкоциттер, нитриттер, рН, ақуыз, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, флакон № 100	құты	билирубин, ақуыз, нитриттер, рН, қан, үлес салмағы, лейкоциттер, аскорбин қышқылы мөлшерін визуалды анықтауға арналған, № 100 құты	15 915,32

		сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада а түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
		KF Stick 10 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro					

диагностика
лық құралы
ретінде
қолдануға
арналған.
Жолақ
пластиктен
жасалған
төсенішке
бекітілген
реагенттің
қатты
фазалы
учаскелерін
камтиды
және құрғақ
реагент
форматында
болады.
Құрамы 100
жолақты
сіндіруге
арналған
құрғақ
салмақ
негізіндегі
реагенттің
құрамы:
Қ а н
дигидропер
оксид 40 мг
3,3', 5,5' -
тетраметилб
ензидин 3,7
м г
Билирубин
2, 4 -
дихлорбенз
олдiazония
Na 3.0 мг
Қымызлық
қышқылы
30.0 мг
Уробилиног
ен 4 -
метоксибен
золдiazони
й тұзы 2.5
мг Лимон
қышқылы
30.0 мг
Кетондар
Натрий
нитропрусс

1 755	иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1- нафтил) этилендиам ин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мг Үлес салмағы К ө к Бромотимол 1.2 мг Диэтилентр иаминпента уксус қышқылы 12.0 мг Лейкоцитте р Фенилтиазо л аминқышқы лдарының күрделі эфирі 1.0 мг Диазоний тұзы 0.7 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы	КF Stick 10 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетон, билирубин, лейкоцит, нитрит, үлес салмақ, уробилиног е н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	КF Stick 10 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетон, билирубин, лейкоцит, нитрит, үлес салмақ, уробилиног е н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, флакон № 100	кұты	№ 100 тест-жолақ	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024238	14 815,19

қ құтыда 50
немесе 100
данадан.
Әрбір
құтыға
ылғал
сіңіретін
элемент –
силикагель
салынған.
Әрбір құты
салынған
картон
қаптамаға
нұсқаулық
салынған.
Сақтау және
пайдалану
шарттары
Несеп
тест-жолақт
а р ы н
балалардың
қ о л ы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Қаптаманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатып
қатырмаңыз
. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын +2 °C
~ +30 °C
температура
д а
түпнұсқалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд
і алып
тастамаңыз.
Өлшеуді +
10 °C ~ +35
° C

		температура да жүргізеді . Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақт арын сақтау мерзімі кұтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		Бұйым тікбұрышты пішінге ие, бұйымның ортасында орналасқан ү ш көлденең қатпарлар, бетперде бетке ыңғайлы орналастыр у ғ а арналған. Бетперденің жоғарғы жағында мұрынның пішінін қайталау арқылы бетперденің орналасуын жақсарту ү ш і н бекітілген бекіткіш бар. Бекіту бетперденің					

1 756	Резеңкелі үш қабатты бір реттік стерильді емес "Нәрия" медициналық бетпердесі	бүйірлеріндегі бетке орналасуын қамтамасыз ету үшін резеңке жолақтарда құлақ ілмектері түрінде жасалынады. Өлшемі: Биіктігі - 9,5 см ±10% ; Ұзындығы - 17,5 см ± 10 % ; Мұрын бөлігінің ұзындығы 7 -ден 15 см; резеңкенің бір жағының ұзындығы – 13-тен 25см. Бетперделер түрлі түсті болуы мүмкін, жазуы/суреті бар, тауар белгісі мен логотип түрінде өрнектелген немесе логотипсіз.	Резеңкелі үш қабатты бір реттік стерильді емес "Нәрия" медициналық бетпердесі	дана	-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024241	27,23
		KF Stick 3 GPP тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен					

KF Stick 3 GPP - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз	жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель	KF Stick 3 GPP - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз мөлшерін	KF Stick 3 GPP - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз мөлшерін	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№024239

1 757	мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мүздатып қатырмаңыз . Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °C ~ +30 °C температура д а түпнұсқалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеуді + 10 °C ~ +35 ° C температура да жүргізеді . Жарамдылы қ мерзімі KF Stick тест-жолақт арының жарамдылы	визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	5 485,73

		қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі кұтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 3 G K A тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін камтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропрусс					

1 758	иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік Аскорбин қышқылы 2, 6 - дихлорфено линдофенол 1.60 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 50 немесе 100 данадан. KF Stick 3GKA - Несептегі глюкоза, кетондар, аскорбин қышқылын ы ң мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест -жолақ	Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз . Құрғақ жерде KF Stick 3GKA - Несептегі глюкоза, кетондар, аскорбин қышқылын ы ң мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест -жолақ, № 100 флаконы	құты	KF Stick 3GKA - Несептегі глюкоза, кетондар, аскорбин қышқылын ы ң мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест -жолақ, № 100 флаконы	5 133,56	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024224

		сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 2 M C тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға					

	арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Микроальбу м и н Сульфонефт алеин 91.2 мг Лимон қышқылы 23.0 мг Креатинин 3, 5 - динитробен з о й қышқылы 27.2 мг Бензидин 294.0 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған.	KF Stick 2МС - Несептегі микроальбу м и н , креатинин мөлшерін			
KF Stick 2МС - Несептегі микроальбу м и н ,			KF Stick 2МС - Несептегі микроальбу м и н , креатинин мөлшерін	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024223	

1 759	креатинин мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі	визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	8 830,08

		өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақт арын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 2 G P тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон					

1 760	қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз . Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °С	KF Stick 2 G P - Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	құты	KF Stick 2 G P - Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024237	4 564,67

		~ +30 °C температурада түпнұскалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеуді +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізеді. Жарамдылық мерзімі KF Stick несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 2 G K тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен					

1 761	жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және KF Stick 2 GK - Несептегі глюкоза, кетондар мөлшерін визуалды	КФ Stick 2 GK - Несептегі глюкоза, кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ,	кұты	KF Stick 2 GK - Несептегі глюкоза, кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ,	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024234	4 165,09

анықтауға арналған тест-жолақ	пайдалану шарттары Несеп тест-жолақ арын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз . Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақ арын +2 °C ~ +30 °C температура да түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температура да жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақ арының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақ	№ 1 0 0 флаконы		№ 1 0 0 флаконы			

		арын сақтау мерзімі кұтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 1K тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық кұтыда 50				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024231	

1 762	KF Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. . Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеуді +10 °C ~ +35 °C температура	KF Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	№ 100 тест-жолақ	4 077,05

		да жүргізеді . Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		FFP 2 немесе KN 95 немесе N 9 5 сүзгілеу тиімділігі класы бар төрт немесе бес немесе алты қабатты біртектік матадан жасалған маска, тыныс алу жүйесін қорғауға арналған. Маска-респиратор бетке мұрын және ауыз қуысын жауып, құлақ артындағы резеңке көмегімен бекітіледі					

1 763	Респиратор-бетперде	Төрт-бес немесе алты қабаттан тұрады, олардың екеуі "мельтблаун" сүзгі қабаты, ішкі қабаты мақта тәрізді жағымды материалдан жасалған. Арнайы дизайн масканың бетіне тығыз орналасуын қамтамасыз етеді; жоғары температураға төзімді және ылғалды ортада жұмыс істеуге жарамды.	Респиратор-бетперде	дана	-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024338	(214,42
1 764	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ламинатталған / ламинатталмаған "Vita Pharma" алжапқышы	Бұйымдар тығыздығы (15-50) г/м² ± 10% ламинатталған / ламинатталмаған СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) түріндегі тоқылмаған материалдан дайындалған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ламинатталған "Vita Pharma" алжапқышы	дана	СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) түріндегі тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ламинатталған / алжапқышы, тығыздығы (15-50) г/м² ± 10%.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024297	(470,05
		Сіңіргіш төсеме-жаял					

1 765	Бір реттік стерильді емес "Vita Pharma" сіңіргіш төсеме-жаял ы ғ ы , өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см, 60*120 см	ы қ мыналардан тұрады: 1 . полиэтилен қабаты, 2. қағаз қабаты, 3 . ұсақталған целлюлоза қабаты, 4. қағаз қабаты, 5 . тоқылмаған м а т а спанбонд қабаты. Бұйым пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі. Қаптамаға 1 данадан қапталады. Ескертпе: * Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі көлемдегі, материал түрлері мен тығыздықта ғ ы бұйымдардың әртүрлі жинақталуы на жол беріледі.	Бір реттік стерильді емес "Vita Pharma" сіңіргіш төсеме-жаял ы ғ ы , өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см, 60*120 см, өлшем 60*120 см	дана	Сіңіргіш төсеме-жаял ы қ мыналардан тұрады: 1 . полиэтилен қабаты; 2. қағаз қабаты; 3 . ұсақталған целлюлоза қабаты; 4. қағаз қабаты; 5 . тоқылмаған м а т а спанбонд қабаты. өлшемі 60*120 см	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024295	554,40
		Бұйымдар тығыздығы (15-40) г/м2 ± 1 0 % ламинатталғ а н / ламинаттал маған үлбірден СМС (Спанбонд-					

1 766	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес (ламинатталған / ламинатталмаған) "Vita Pharma" алж апқышы	Мельтблаун - Спанбонд) түріндегі тоқылмаған материалдан дайындалған . Орындалу нұсқасы: 1 . Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталған "Vita Pharma" алж апқышы 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталмаған "Vita Pharma" алж апқышы 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталған "Vita Pharma" алж апқышы 4 . Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталмаған "Vita Pharma" алж апқышы.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес ламинатталмаған "Vita Pharma" алж апқышы	дана	СМС (Спанбонд-Мельтблаун -Спанбонд) түріндегі Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес ламинатталмаған алжапқышы , тығыздығы (15-50) г/м ² ± 10%.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024189	300,58

1 767	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес (ламинатталған / ламинатталмаған) "Vita Pharma" алжапқышы	Бұйымдар тығыздығы (15-40) г/м² ± 10 % ламинатталған / ламинатталмаған үлбірден СМС (Спанбонд-Мельтблаун - Спанбонд) түріндегі тоқылмаған материалдан дайындалған . Орындалу нұсқасы: 1 . Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталған "Vita Pharma" алжапқышы 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталмаған "Vita Pharma" алжапқышы 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталған "Vita Pharma" алжапқышы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес (ламинатталған / ламинатталмаған) "Vita Pharma" алжапқышы, ламинатталған	дана	СМС (Спанбонд-Мельтблаун -Спанбонд) түріндегі Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес ламинатталған алжапқышы , тығыздығы (15-50) г/м² ± 10%.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024189	349,79

		4 . Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді е м е с ламинаттал маған "Vita Pharma"алж апқышы.					
		Дайындау материалда р ы : тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинатталғ а н) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+ полиэфир); спанлэйс (вискоза+ полиэфир); ламинатталғ а н тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинатталғ ан). Беттік				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054	

1 768	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен	тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10 % . Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операцияларда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " сіңіргіш ақжаймалары	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш стерильді " Vita Pharma " ақжаймалары	560,21

		болып табылады.					
		KF Stick 1K тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024231	

1 769	KF Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақ арын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақ арын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеуді +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізеді. Жарамдылық мерзімі	KF Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 5 0 флаконы	құты	KF Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 5 0 флаконы	3 975,46

		KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақт арын сақтау мерзімі кұтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 1M тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Микроальбу					

1 770	м и н Сульфонефт алеин 91.2 мг Лимон қышқылы 23.0 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 50, 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаң ыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С температура д а түпнұскалы қ құтыда	KF Stick 1M - Несептегі Микроальбу м и н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	м и н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	дана	KF Stick 1M - Несептегі Микроальбу м и н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024316	5 805,00

		сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
		Дайындалған материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинатталған);					

1 771	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 60х200, 80х200, 140х200, 160х200, 180х200	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155	368,68

		200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла р кезінде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
		Дайындау материалда р ы : тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинатталғ а н) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+ полиэфир); спанлэйс (					

1 772	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді " Vita Pharma " акжаймалар ы, әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен	вискоза+полиэфир); ламинатталғ а н тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинатталғ ан). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 1 0 % . Медицинал ық бұйым	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді " Vita Pharma " сіңіргіш акжаймалар ы , өлшемдері: 70x80, 80x90	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054	560,21

		құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла рда жұмыс үстелін ж ә н е пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.				
		Дайындалға н материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинатталғ а н) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+ полиэфир); спанлэйс (вискоза+ полиэфир); ламинатталғ а н тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+ полиэфир+ КР-МБ (ММБ)-0№ 024155				

1 773	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	полиэтилен мен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10 % . Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операциялар кезінде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары , өлшемдері 80x160, 120x160,160x180,160x190,160x210	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары	372,40

		қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma	Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әртүрлі орындалу	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma "		Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді "		

1 774	" ақжаймалар ы, әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен	нұсқаларым ен және өлшемдерім ен (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла рда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.	операциялы қ ақжаймалар ы , өлшемдері: 80х160, 120х160, 160х180,160 х190,160х21 0	дана	Vita Pharma " операциялы қ ақжаймалар ы , өлшемдері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054	561,00
		Көзбен шолып бақылауға					

арналған
өлшеу
шкаласы,
мөлдір
жолағы бар
тәуліктік
несепті
жинауға
арналған
контейнер
е к і
бөлшектен
тұрады:
несепті
алуға
арналған
орнатулы
құрылғысы
б а р
контейнер
және қақпақ
. Контейнер
және қақпақ
полипропил
еннен
жасалған,
3000 мл-ге
дейін
градуировка
сы бар.
Бұралатын
қақпақ
контейнерді
ң
тығыздығы
н
қамтамасыз
етеді,
сондықтан
ол тәуліктік
несептің
қауіпсіз
жиналуын
қамтамасыз
етеді.
Несепті
жанасусыз
тасымалдау
ға арналған
құрылғысы
б а р
контейнер
екі бөліктен
тұрады:

несеп алуға
арналған
құрылғысы
б а р
контейнер
және қақпақ
. Бұрандалы
қақпақ сары
түске
боялған
және
контейнерді
ң
тығыздығы
н
қамтамасыз
етеді, бұл
жалпы және
микробиоло
гиялық
талдау үшін
, несепті
қауіпсіз
жинау мен
тасымалдау
д ы
қамтамасыз
етеді.
Қақпақта
вакуумды
пробиркаға
арналған
саңылауы,
пробирка
қақпағын
тесуге
арналған
резеңке
жарғақшасы
б а р
инесімен.
Контейнерд
ің толық
көлемі 120
мл. Бір рет
пайдалануға
арналған!
Несепті
жалпы және
микробиоло
гиялық
талдауға
арналған
вакуумды

1 775	Несепті зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	стерильді пробиркала р негізгі үш бөліктен тұрады: пробирка, қақпақ және резеңке тығын. Вакуумды пластикалық пробиркала р жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол әсіресе берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Пробиркала р дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Пробиркала р берік болуы тиіс: центрифугалау кезінде бойлық өс бойынша 3000 g дейінгі үдеуге төзімді болуы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (	Несепті зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	дана	1. Көлемді көзбен шолып бақылауға арналған өлшеу шкаласы, мөлдір жолағы бар тәуліктік несепті жинауға арналған контейнер, көлемі 3000 мл; 2 . Тұрақтандырғыш № 1; 3. Несепті контейнерге жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік қолданылатынды; 4. Несепті жанасусыз талдауға арналған орнатулы құрылғысы бар контейнер, көлемі 120 мл; 5. Несепті жалпы талдауға	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024168	9 958,58

өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Несепті жалпы талдауға арналған қақпақ түсі – сары, микробиологиялық талдауға арналған – зәйтүн. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпен жабылған. Вакуумды жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Үлгінің тұрақтылығын бөлме температурасында 48 сағатқа дейін ұстап тұрады. Пробиркадағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті

арналған вакуумды стерильді AVATUBE пробиркалары, 10,0 мл; 6. Несепті микробиологиялық талдауға арналған AVATUBE вакуумды стерильді пробиркалары консервантымен, көлемі 9,5 мл.

көлемін алуды қаматамасы з етеді. Бұйым стерильді. Этилен тотығымен стерилизаци ялау. Несепті жалпы талдауға арналған консервантс ы з вакуумды стерильді AVATUBE пробиркала р ы . Микробиол огиялық несепті талдауға арналған стерильді вакуумды пробиркала рда № 3 консервант - консервант пен реагент қатынасынд ағы бор қышқылы: 1 мл несеп көлеміне 20 мг бор қышқылы бар . Консервант ақ ұнтақ түрінде болып келеді. Үлгінің бактериялы қ тұрақтылығ ын бөлме температура сында 48							

	сағатқа дейін сақтайды. Пробирканың өлшемі-16х100 мм. Номиналды көлемі-9,5 мл. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Медицинал ы қ бұйымдар құрамында дәрілік заттар жоқ. Медицинал ы қ бұйымдар бір рет пайдалануға арналған. Пробиркала рды өндіру ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.				
	Дайындалған материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+				

1 776	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	полиэтилен мен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+ полиэфир); спанлэйс (вискоза+ полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен мен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 70x140, 80x140, 110x140,120x140	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155	239,40

		160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла р кезінде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады					
		Дайындау материалда р ы : тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинатталғ а н) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген					

1 777	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен	спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған а н тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " операциялық ақжаймалары, өлшемдері 70х140, 80х140,110х140,120х140	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " операциялық ақжаймалары	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054	429,59

		300x180) ± 10% . Медициналық бұйым құрылымдық түрде әртүрлі операцияларда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.				
		Дайындалған материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған			ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155	

1 778	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	м а т а спанлэйс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары м е н өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10 % . Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операциялар кезінде	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары , өлшемдері: 70x100,80x100,100x100,120x120,100x120	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары	428,26

		операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
		Дайындау материалда р ы : тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинатталғ а н) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+ полиэфир); спанлэйс (вискоза+ полиэфир); ламинатталғ а н тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинатталғ ан). Беттік тығыздығы:					

1 779	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді " Vita Pharma " ақжаймалар ы, әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен	(10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10 % . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла рда жұмыс үстелін ж ә н е пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді " Vita Pharma " операциялы қ акжаймалар ы , өлшемдері: 70x100, 80x100,100x 100,120x120 ,100x120 дана	Тоқылмаған материалда н жасалған операциялы қ стерильді " Vita Pharma" ақжаймалар ы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054	422,94

		болып табылады.					
1 780	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары, әр түрлі	Дайындалған материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70х80;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары ,	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155	464,70

	орындалу нұсқалары м е н өлшемдерде	70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла р кезінде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.	өлшемдері: 140x240, 160x240,200 x240,160x25 0,180x230	қ ақжаймалар ы			
		Дайындау материалда р ы : тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд);					

1 781	СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған ан тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған ан тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120;	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді " Vita Pharma " операциялы қ ақжаймалары , өлшемдері: 140x240, 160x240,200x240,160x250,180x230	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді " Vita Pharma " операциялы қ ақжаймалары	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054	850,71

		110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла рда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
		Дайындалға н материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+					

1 782	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	спанбонд+полиэтилен мен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 180х300,200х300,250х300,240х350,250х350	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155	534,60

		160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла р кезінде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
1 783	Резеңкелі және/немесе байлағыштары бар үш	Бұйым - бұл тоқылмаған матадан жасалған тікбұрышты пішіндегі үш қабатты бетперде. Бұйым бетперденің негізінен тұрады (сүзгі қабаты орналастырылған, материал қабаттарының арасына байланған немесе басылған) және бетпердені пайдаланушының	Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде	дана	Бұйым - бұл тоқылмаған матадан жасалған тікбұрышты пішіндегі үш қабатты бетперде. Бұйым бетперденің негізінен тұрады (сүзгі қабаты орналастырылған, материал қабаттарының арасына байланған немесе басылған) және бетпердені пайдаланушының	ҚР-ММБ-5 №020440	59,29

	қабатты медициналық бетперде	басына бекітуге арналған құралдар (резінке және/немесе баулары бар) . Бетперденің үстіңгі бөлігінде тоқылмаған материал қабаттары арасында орналасқан мұрын бекіткіші бар.			басына бекітуге арналған құралдар (резінке және/немесе баулары бар) . Бетперденің үстіңгі бөлігінде тоқылмаған материал қабаттары арасында орналасқан мұрын бекіткіші бар.		
1 784	Бір реттік стерильді " Vita Pharma " сіңіргіш төсеме-жаял ығы , өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см, 60*120 см	Сіңіргіш төсеме-жаял ы қ мыналардан тұрады: 1 . полиэтилен қабаты, 2. қағаз қабаты, 3 . ұсақталған целлюлоза қабаты, 4. қағаз қабаты, 5. 5) спанбонд тоқылмаған матаның қабаты. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі. Қаптамаға 1 данадан оралады. Ескертпе: * Тапсырыс берушімен	Бір реттік стерильді " Vita Pharma " сіңіргіш төсеме-жаял ығы , өлшемдері 60*120 см	дана	Сіңіргіш төсеме-жаял ы қ мыналардан тұрады: 1 . полиэтилен қабаты, 2. қағаз қабаты, 3 . ұсақталған целлюлоза қабаты, 4. қағаз қабаты, 5. спанбонд тоқылмаған матаның	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024479	615,12

		келісім бойынша әртүрлі көлемдегі, материал түрлері мен тығыздықтағы бұйымдардың әртүрлі жинақталуына жол беріледі.			кабаты. өлшемдері 60*120 см		
1 785	Бахилалар: биік, аласа	Байлаулары бар биік бахилалар. Резеңкесі бар аласа бахилалар. Бахилалар СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті 13 г/м ² – 70 г/м ² тығыздығымен тоқылмаған материалдан жасалады. Бір рет пайдалануға арналған!	Биік: бахилалар	дана	Байлаулары бар биік бахилалар. Резеңкесі бар аласа бахилалар. Бахилалар СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті 40 г/м ² тығыздығымен тоқылмаған материалдан жасалады. Бір рет пайдалануға арналған. стерильді	ҚР-ММБ-0 №023414	500,06
		Жинақтаушыны алу контурын жинауға қажетті жиынтықта ушылар кіреді. - екі гофрленген, конфигурацияланатын					

Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы:	дем алу және дем шығару тізбегі бар, қысылуға, иілуге және сынуға төзімді контур; - контурдың ұзындығы 3 м (3000 мм) дейін (тапсырыс берушінің талабы бойынша өзгертілуі мүмкін);- түтіктің диаметрі: ересектерге арналған контур - 22 мм ; - аппаратқа қосылу үшін 22F типтік айырмалармен жабдықталған; - 15F/22M айырмасы бар пациент жағындағы пациенттің үш тармақты қосқышы (Y-адаптері). Y-адаптері порттармен жабдықталуы мүмкін; - дем алу және дем шығару сызығына кіріктірілген немесе ылғал жинағышта	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы: созылмалы екі ылғал жинағышы және қосымша түтігі бар; созылмалы, 1 . Созылатын түтік диаметрі 22 мм және ұзындығы 1500 мм - 4 дана; 2. Ылғал жинағыш - 2 дана; 3. Түзу адаптері:		Жинаққа тыныс алу контурын жинауға қажетті жиынтықта ушылар кіреді. - екі гофрленген, конфигурацияланатын дем алу және дем шығару тізбегі бар, қысылуға, иілуге және сынуға төзімді контур; - контурдың ұзындығы 3 м (3000 мм) дейін (тапсырыс берушінің талабы бойынша өзгертілуі мүмкін);- түтіктің диаметрі: ересектерге арналған контур - 22 мм ; - аппаратқа қосылу	ҚР-ММБ-0 №023676	

1 786	созылмалы екі ылғал жинағышы және қосымша түтігі бар; созылмалы бұрыштық адаптерімен	рсыз екі жиналмалы ылғал жинағыштары бар; - қосымша түтігі (лимб) бар/жоқ;- этилен тотығымен стерилизацияланған; - бір рет қолданылатын.- F-ішкі (female "әйелдік"); M – сыртқы (male "ерлік"). Бұйымдар әртүрлі материалдардан жасалған: төмен қысымды полипропилен (PP), жоғары қысымды полиэтилен (PE), поливинилхлорид (PVC), каучук, латекс, латекссіз созылғыш резеңке, сонымен қатар акрилонитрилбутадиенстиролдан (ABS), этилвинилацетаты қоспасымен көбікті полиэтиленнен (PE+EVA), полистиролдан (PS),	22Mx22F - 10 дана; 4 . Ауыстырып қосқыш 22Mx22M - 2 дана; 5. Екі портпен пациенттің үш тармақты қосқышы (Ү-адаптері) - 1 дана; 6 . Бұрыштық адаптер портпен - 1 дана; 7 . Созылатын түтік диаметрі 22 мм және ұзындығы 1000 мм - 1 дана	жинақ	үшін 22F типтік айырмалармен жабдықталған; - 15F/22M айырмасы бар пациент жағындағы пациенттің үш тармақты қосқышы (Ү-адаптері). Ү-адаптері порттармен жабдықтауы мүмкін; - дем алу және дем шығару сызығына кіріктірілген немесе ылғал жинағыштары бар; - қосымша түтігі (лимб) бар/жоқ;- этилен тотығымен стерилизацияланған; - бір рет қолданылатын.	11 680,00

		К-resin жасалған болуы мүмкін.* Тапсырыс берушінің келісімі бойынша контур жиынтықта ушыларының әртүрлі нұсқалары болуы мүмкін.					
1 787	Бір реттік стерильді емес тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон	Әртүрлі тығыздықтағы бір реттік стерильді емес тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон. Капюшоны бар комбинезон, сыдырма ілгекті бекітпе және " жабысқақты " ілгек. Өлшемдері: L (46-48), XL (50-52), XXL (54-56), XXXL (58-60), XXXXXL (74-76).	Бір реттік стерильді емес тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон	дана	С М С тығыздығы 40 бір реттік стерильді емес тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон. Капюшоны бар комбинезон, сыдырма ілгекті бекітпе және " жабысқақты " ілгек. Өлшемі: XL (50-52)	ҚР-ММБ-5 №021283	4 846,54
		С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті - бұл жаңа алынған қан / сарысу /					

1 788	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	плазма үлгілерінде С гепатитінің (HCV) беткі антигеніне антиденелерді анықтауға арналған сапалы иммунохроматографиялық тест. Жедел тест in vitro диагностикасына арналған бір реттік медициналық бұйым болып табылады және сапалы иммунохроматографиялық талдауды жүзеге асыру үшін мембраналарға жағылған реагенттері бар жолақтар болып табылады.	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал жинағыш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024209	963,64
1 789	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест - бұл адамның жаңа алынған қанындағы, сарысуындағы немесе	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест - бұл адамның жаңа алынған қанындағы, сарысуындағы немесе	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (		1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі		1 009,12

	HBsAg) анықтауға арналған тест	плазмасындағы В гепатитінің беткейлік антигенін (HBsAg) сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	HBsAg) анықтауға арналған тест №1	1 жиынтық (1 тест)	нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024259	
1 790	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-тесті	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-тесті (жаңа алынған қан / сарысу / плазма) жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы В гепатиті вирусының беткейлік антигенін анықтауға арналған мембраналық жолақтарға негізделген сапалы иммунохроматографиялық талдау.	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал жинағыш (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024230	1 009,12
		Ауыздың шырышты қабатының трансудатында АИТВ 1 / 2 антиденелерін анықтауға			1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған		

1 791	Ауыздың шырышты қабатының трансудатында АИТВ 1/2 (HIV 1/2 О) антиденелерінің анықтауға арналған экспресс-тесті	арналған экспресс-тесті – бұл АИТВ инфекциясының диагностикасы кезінде ауыз қуысының шырышты қабығының трансудат сынамаларында адамның иммун тапшылығы вирусына антиденелерді көзбен көріп анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Ауыздың шырышты қабатының трансудатында АИТВ 1/2 (HIV 1/2 О) антиденелерінің анықтауға арналған экспресс-тесті № 1	1 жиынтық (1 тест)	тест кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Ішінде буферлік ерітіндісі бар экстракцияға арналған пробирка –1 дана; 4. Ауыз қуысының шырышты қабатының трансудатын алатын сынама алғыш – 1 дана; 5. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024254	1 077,82
1 792	Нәжістегі адам гемоглобинін (FOB) және трансферринін (hTf) жартылай сандық анықтауға арналған экспресс-тест	Сезімталдығы жоғары бір сатылы картографиялық тест - бұл обырды ғана емес, сонымен қатар, обырға дейінгі зақымдануды, асқазан-ішектен қан кетуді анықтауға арналған түрлі-түсті хроматографиялық иммундық талдау және нәжістегі колоректаль	Нәжістегі адам гемоглобинін (FOB) және трансферринін (hTf) жартылай сандық анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Үлгілерді жинауға арналған буферлік ерітіндісі және	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024249	2 081,61

		ді обыр скринингінің қосымша құралы болып табылады (Transferrin and Fecal Occult Blood).			аппликаторы бар пластикалық құты - 1 дана.		
1 793	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті жаңа алынған қанда, сарысуда немесе плазмада В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған жарғақшалық жолақтарға негізделген сапалы иммунохроматографиялық талдау.	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал жинағыш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024208	1 074,71
1 794	Жүктілікті анықтауға	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (жолақ) - бұл адамның несеп үлгілеріндегі адамның хориондық гонадотропинін сапалы	Жүктілікті анықтауға	1 қаптама (100 тест)	1 . Силикагель (құрғатқыш) бар фольгаға жеке	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024253	21 854,16

	арналған экспресс-те сті (жолақ)	анықтауға арналған мембраналы қ жолақтарға негізделген иммунохро матография лық талдау.	арналған экспресс-те сті (жолақ)		қапталған тест-жолақ –100 дана.; 2. қолдану жөніндегі нұсқаулық		
1 795	Жүктіліктің гестациялы қ аптасын анықтауға арналған экспресс-те сті	Жүктіліктің гестациялы қ аптасын анықтауға арналған экспресс-те сті - бұл адамның несеп үлгілеріндегі адамның хориондық гонадотроп инін жартылай сандық анықтауға арналған жылдам көзге көрінетін иммунологи ялық талдау . Бұл жинақ жүктілік апталарын бағалау үшін қосымша құрал ретінде пайдалануға арналған.	Жүктіліктің гестациялы қ аптасын анықтауға арналған экспресс-те сті	1 қаптама (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық пипетка - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024257	27 567,89
		Аспаптық үстелге арналған тысқап тоқылмаған материалдан, өлшемдері – ұзындығы мен ені: (80x145) см ±10%,					

1 796	Краниотомияға арналған бір реттік операциялық стерильді	сіңіргіш қабатының ұзындығы мен ені: (60x90) см $\pm$ 10%, беттік тығыздығы 63 г/м² $\pm$ 7 г/м² ; Жабысқақ жиегі бар спанбонд-мелтблаун-спанбонд смс типті тоқыма емес матадан жасалған жабысқақ жиегі бар парактар, өлшемдері ұзындығы мен ені: (50x50) см $\pm$ 10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² $\pm$ 7 г/м² ; краниотомияға арналған бір реттік парак, смс типті тоқыма емес матадан жасалған, өлшемдері ұзындығы мен ені: (240x290) см $\pm$ 10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² $\pm$ 7 г/м², шаршы тесігі 20x20 см ($\pm$10%),, сіңіргіш кірістіруі 60x90 см ($\pm$ 10%);	Краниотомияға арналған бір реттік операциялық стерильді	жинақ	1. Аспаптық үстелге арналған тысқап 80x145 см, сіңіргіш аймағы 60x90 см – 1 дана; 2 . Жабысқақ жиегі бар ақжаймалар 50x50 см – 4 дана; 3 . Краниотомияға арналған ақжайма (ендірілген инциздік үлбірі бар, сұйықтықты жинауға арналған ендірілген қапшығымен), бұрылатын науалары	ҚР-ММБ-5 №022725	10 373,11

	жабын жиынтығы	Жабысқақ жиегі бар SMS типті тоқыма е м е с матадан жасалған жұмыс үстеліне арналған парақ, өлшемдері ұзындығы мен ені: (160x190) см $\pm 10\%$, бетінің тығыздығы 63 г/м ² ± 7 г/ м ² ; Тоқыма е м е с матадан жасалған сіңіргіш парақ, өлшемдері ұзындығы мен ені: (80x190) см $\pm 10\%$, бетінің тығыздығы 63 г/м ² ± 7 г/ м ² ; Бір реттік операциялы қ таспасы, тоқыма е м е с материалда н жасалған, өлшемдері ұзындығы мен ені: (10x50) см $\pm$ 10%, бетінің тығыздығы 63 г/м ² ± 7 г/ м ² ; Тоқыма е м е с матадан жасалған майлық Спанлейс,	жабын жиынтығы.		м е н бұрылатын құбыры, түтіктердің ендірме бекіткіштері б а р операциялы қ ойық) – 1 дана; 4 . Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 160x190 см – 1 дана; 5. Сіңіргіш ақжайма 80x190 см – 1 дана; 6 . Операциялы қ лента 10x50 см – 1 дана; 7. Сүрткілер – 2 дана.		

		өлшемдері ұзындығы мен ені: (20x20) см ± 10%, бетінің тығыздығы 100 г/м² ± 7 г/м².					
1 797	Жабысқақ жиекті, 70× 80 см тілігі бар, 180× 250 см стерильді ақжайма	180 x 250 см стерильді ойығы бар, 70 x 80 см жабысқақ жиегі бар ақжайма, қалыңдығы (40-120) г/ м² кем емес СМС/ СММС/ Спанлейс, Сантэйс типті тоқылмаған материалда н жасалған. Стерилизац ия этилен тотығының газ әдісі немесе радиациялы қ әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын болып жеткізіледі.	Жабысқақ жиекті, 70× 80 см тілігі бар, 180× 250 см стерильді ақжайма	дана	Жабысқақ жиекті, 70× 80 см тілігі бар, 180× 250 см стерильді ақжайма	ҚР-ММБ-5 №022471	4 230,86
		Клип-берет телпегі бір реттік, үш қабатты СМС (спанбонд-м ельтблаун-с панбонд) тоқылмаған материалын ан жасалған					

, беттік тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м²; Үш қабатты тоқыма емес СМС материалынан жасалған, үстіңгі жағында бекітетін серпімді жолағы бар, беттік тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м², биіктігі 18 см-ден кем емес, аяқтың ұзындығы 36 см-ден кем емес; Бір реттік қағаз майлық, өлшемдері ұзындығы мен ені: (20x20) см ± 10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м²; Тоқыма емес матадан жасалған сіңіргіш парак, өлшемдері ұзындығы мен ені: (60x60) см ± 10%, сіңіргіш қабаттың ұзындығы мен ені (52x52) см ± 10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м²; Тоқыма

1. Клип-берет телпегі – 1 дана;
2. Аласа бахилалар – 1 жұп;

1 798	Босанатын әйелдерге арналған стерильді киімдер жиынтығы	е м е с матадан жасалған ылғалға төзімді парак, өлшемдері-ұзындығы мен ені: (80x140) см $\pm 10\%$, бетінің тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м²; Бір рет қолданылатын майлық спанлейс, өлшемдері-ұзындығы мен ені: (80x70) см $\pm 10\%$, бетінің тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м². Босанатын әйелге арналған с м с үлгісіндегі үш қабатты тоқыма е м е с матадан жасалған бір реттік акушерлік көйлек, бетінің тығыздығы 63 г / м² ± 7 г/м². Тікелей силуэт көйлек, бекіткіш жоқ, жеңі қысқа; Тығыздағы ш көп қабатты сіңіргіш, бір реттік; Смс	Босанатын әйелдерге арналған стерильді киімдер жиынтығы	жинақ	3. Қағаз сүрткі 20x20 см – 2 дана; 4. Сіңіргіш ақжайма 60x60 см - 1 дана; 5. Ылғал өткізбейтін ақжайма 80x140 см – 1 дана; 6. Сүрткі 80x70 см - 2 дана; 7 . Босанатын әйелдерге арналған жейде - 1 дана; 8. Төсеке - 2 дана; 9. Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде – 1 дана; 1 0 . Пластикалық астауша - 1 дана; 1 1 . Ламинатталған / полэтиленді жеңқаптар – 1 жұп; 1 2 . Алжапқыш ламинатталған – 1 дана; 1 3 . Биоматериалға арналған полимерлі пакет - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №022468	5 692,23

тоқыма
е м е с
матадан
жасалған
серпімді
және/немесе
байламдард
а ғ ы (
ҚР-ММН-5
№020440)
үш қабатты
медициналы
қ Маска,
бетінің
тығыздығы
50 г / м2 ±7
г / м 2 .
Масканың
жоғарғы
жағында
икемді
мұрын
ұстағышы
бар. ГОСТ Р
58396-2019
стандартын
а сәйкес І
типті Маска
; Тоқыма
е м е с
материалда
н (
ламинатталғ
ан спанбонд
) бір рет
қолданылат
ын жеңдер,
бетінің
тығыздығы
75 г/м2 ± 7 г
/ м 2 ;
Ламинаттал
ғ а н
алжапқыш,
бір рет
қолданылат
ын тоқыма
е м е с
материал (
ламинатталғ
ан спанбонд
) , бетінің
тығыздығы

		75 г/м2 ± 7 г /м2.					
1 799	Жасанды босандыруға арналған жиынтық	Жиынтықтың құрамына медициналық емдеу шараларын жүргізген кезде қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалдардан жасалған: әр түрлі тоқылмаған маталардан, дәкеден және 15 г / м2-ден 120 г / м2 дейінгі тығыздықта ұсынылған.	Жасанды босандыруға арналған жиынтық	жинақ	Жасанды босандыруға арналған жиынтық: 1. Құралдар үстеліне арналған жабын 150х190 см - 1 дана; 2. Майо үстелге арналған жабын 80х145 см - 1 дана; 3. Кесар тілігін жасауға арналған ақжайма 200х300 см - 1 дана; 4. Халат күшейтілген L -1 дана; 5. Халат күшейтілген XL -1 дана; 6. Дәкелі сүрткі көп қабатты 10х10 см рентген жібі бар - 30 дана; 7. Балаға арналған көрпе 80х90 см - 1 дана; 8. Жаңа туған нәрестеге арналған жылы телпек - 1 дана; 9. Кіндікке арналған қысқыш – 1 дана;	ҚР-ММБ-0 №023627	21 289,71

					10. Сүлгіге арналған қысқыш – 1 дана; 1 1 . Аспирациялық катетер Yankauer типті 0,5х300 см жалғағыш түтігі мен екі түтік ұстағышы бар/жоқ – 1 дана; 1 2 . Бүріккіш -1 дана; 1 3 . Жабысқақ лента 10х30 см -1 дана.		
1 800	Эндоскопия л ы қ	Жиынтықтың құрамына медициналық емдеу шараларын жүргізген кезде қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалда	Эндоскопия л ы қ	жинақ	Эндоскопия л ы қ операцияға арналған жиынтық: 1. Құралдар үстеліне арналған жабын 150х190 см -1 дана; 2. Майо үстеліне арналған жабын 80х145 см -1 дана; 3. Ақжайма 180х200 см тесігі бар/жоқ, жабысқақ жиегі бар, инцизді үлбірі бар - 1 дана; 4. Халат XL - 2 дана; 5 . Жабысқақ	ҚР-ММБ-0 №023616	13 620,74

	операцияға арналған жиынтық	р д а н жасалған: әр түрлі тоқылмаған маталардан, дәкеден және 15 г/м2-ден 120 г/м2 дейінгі тығыздықта ұсынылған.	операцияға арналған жиынтық		лента 10x50см - 3 дана; 6. Дәкелі сүрткі көп кабатты 10x10 см рентген жіптері бар- 10 дана; 7. Сызғышы бар денеге арналған маркер -1 дана; 8. Шприц 10 мл Luer Lock -1 дана ; 9. Сүлгіге арналған қысқыш -1 дана; 10. Тостаған 30 мл қақпағы бар - 1 дана		
					1. Аспаптық үстелге жабын 150x190 см - 1 дана; 2. Майо үстеліне жабын 80-145 см - 1 дана; 3. 150-240 см - 1 дана., U-ойығы б а р ақжайма; 4. 100x150 см ақжайма - 1 дана; 5 . Хирургиялық халат XL - дана; 6. Қолға арналған сүлгі 33x30см;		

1 801	Жамбас буынына операция жасауға арналған жиынтық	Бұйымдар әртүрлі материалда р д а н жасалған: әр түрлі типтегі тоқылмаған мата, дәке және 15 г/ м2-ден 120 г/м2-ге дейінгі тығыздықпе н ұсынылған.	Жамбас буынына операция жасауға арналған жиынтық	жинақ	7. Тоқыма е м е с тампондар L - 5 дана; 8. Тоқыма е м е с тампондар M - 5 дана; 9. 10x10 см көп қабатты рентгендік жібі бар дәке сүрткісі - 10 дана; 1 0 . Жалғағыш түтігі 0,5x300 см, е к і ұстағышы б а р Yankauer типті аспирациял ық катетер - 1 дана; 11. Шприц 10 мл LL - 1 дана; 12. Тостаған 3 0 мл қақпағы бар - 1 дана; 13. Тостаған 500 мл; 14. Тостаған 1000 мл; 15. Сүлгі кысқышы.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024434	15 300,33
		Стерильді емес, перфорация сы бар, бір реттік қолдануға арналған ақжаймалар м е н сүрткілер перфорация сы бар орамдарда					

1 802	Перфорация сы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер	шығарылад ы, ол тегіс жиекті сүрткіні/ ақжайманы қиындықсы з алуға мүмкіндік береді. Ақжаймала р СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н дайындалад ы , тығыздығы 15-тен 70 г/ м2-ге дейін. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер бар (50-300) х(50-400) см . Сүрткілер 30-дан 100 г /м2-ге дейінгі тығыздығы бар қағаз полотно және Спанлейс типті сіңіргіш материалда н жасалады. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер	Перфорация сы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер, перфорация сы бар орамдағы майлықтар 70×80 см № 100	орам	№100, 70х80 см. перфорация сы бар орамдағы сүрткілер. Ақжаймала р СС (Спанбонд Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н дайындалад ы , тығыздығы 15 г/м2-ге	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024030	7 046,95

		бар ма (5-100)х(5-100) см.					
1 803	Перфорация сы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер	Стерильді емес, перфорация сы бар, бір реттік қолдануға арналған ақжаймалар мен сүрткілер перфорация сы бар орамдарда шығарылады, ол тегіс жиекті сүрткіні/ ақжайманы қиындықсыз алуға мүмкіндік береді. Ақжаймалар СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады, тығыздығы 15-тен 70 г/м2-ге дейін. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер бар (50-300) х(50-400) см . Сүрткілер	Перфорация сы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер, перфорация сы бар орамдағы парақтар 80×200 см № 100	орам	№ 100 перфорация сы бар орамдағы ақжаймалар 80х200 см. Стерильді емес, перфорация сы бар, бір реттік қолдануға арналған ақжаймалар , орамдарда шығарылады, ол тегіс жиекті ақжайманы қиындықсыз алуға мүмкіндік береді. Ақжаймалар СС (Спанбонд Спанбонд), тығыздығы 15г/м2	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024030	19 683,45

		30-дан 100 г /м2-ге дейінгі тығыздығы бар қағаз полотно және Спанлейс типті сіңіргіш материалдан жасалады. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер бар ма (5-100)х(5-100) см.				
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптермен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа				

1 804	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы	Көлемі 9,5 см x 18,5 см бір рет қолданылат ы н стерильді емес дәке тампондары	дана	Көлемі 9,5 см x 18,5 см бір рет қолданылат ы н стерильді емес дәке тампондары	ҚР-ММБ-0 №022419	279,30

		орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медицинал ы қ стерильді е м е с тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық					

1 805	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пенкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден ж ә н е қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші	Көлемі 40 см х 40 см бір рет қолданылат ы н стерильді емес дәке тампондары	дана	ҚР-ММБ-0 №022419	2 684,50

	қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
	Медицинал ы қ стерильді е м е с тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дә к е өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға және басқа					

1 806	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден	Диаметрі 25 с м медициналы қ стерильді емес дәкелі тампондар	дана	Стерильді емес бір рет қолданылат ын дәкелі тампондар өлшемі диаметрі 25 см	ҚР-ММБ-0 №022419	1 310,00

		және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді,					

1 807	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш	Диаметрі 40 с м медициналы қ стерильді емес дәкелі тампондар	дана	Стерильді емес бір рет қолданылат ын дәкелі тампондар өлшемі диаметрі 40 см	ҚР-ММБ-0 №022419	2 990,00

	материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақ тау мерзімі 5 жыл.					
	Медицинал ы қ стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде					

1 808	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	дәкелі өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе	5 см х 5 см медициналы қ стерильді емес дәкелі тампондар	дана	Стерильді емес көп қабатты дәкелі тампон өлшемі 5 см х 5 см	ҚР-ММБ-0 №022419	59,85

	10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақ тау мерзімі 5 жыл.					
	Медицинал ы қ стерильді е м е с тампондар					

1 809	Медицинал ы қ	ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі	7,5 см х 5 см медициналы	дана	Стерильді емес көп қабатты дәкелі тампон	ҚР-ММБ-0 №022419	79,80

	стерильді емес дәкелі тампондар	70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақ	қ стерильді емес дәкелі тампондар	өлшемі 7,5 см х 5 см		

		тау мерзімі 5 жыл.					
		Медицинал ы қ стерильді е м е с тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде д ә к е өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы				ҚР-ММБ-0 №022419	

1 810	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20	К ө п қабатты дәкелі стерильді емес тампон өлшемі 7,5 см х 7,5 см	дана	Стерильді емес көп қабатты дәкелі тампон өлшемі 7,5 см х 7,5 см	101,08

		бастапқы № 1 0) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақ тау мерзімі 5 жыл.					
		Медицинал ы қ стерильді е м е с тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде д ә к е өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық кабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады,				ҚР-ММБ-0 №022419	

1 811	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы №	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см x 7,5 см	дана	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см x 7,5 см	121,03

		20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.				
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптермен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды				ҚР-ММБ-0 №022419

1 812	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пенкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 20 см	дана	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 20 см	323,19

		10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптермен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге					

1 813	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және	9,5 см x 18,5 см стерильді бір рет қолданылатын дәкелісіңіргіш тампон	дана	9,5 см x 18,5 см стерильді бір рет қолданылатын дәкелісіңіргіш тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	465,96

		сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған.					

1 814	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес.	20 см х 20 см стерильді бір рет қолданылатын дәкесіңіргіш тампон.	дана	20 см х 20 см стерильді бір рет қолданылатын дәкесіңіргіш тампон.	ҚР-ММБ-0 №022418	1 423,50

	Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамдылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					

Медицинал
ы қ
стерильді
д ә к е
тампондары
мақтадан,
ағартылған,
медициналы
қ дәкеден
рентгенокон
т-растты
жіптерсіз
немесе
рентгенокон
т-растты
жіппен
жасалған.
Тампондар
өндірісінде
д ә к е
өңделмеген
жиіктермен
(
кесектермен
) өңделеді,
бұл жіптер
м е н
талшықтард
ың өңделген
жараларға,
жұмыс
алаңына
және басқа
беттерге
енуіне жол
бермейді.
О л а р
жоғары
сорбциялық
қабілетке ие
, жанама
эсерлері
жоқ және
терімен
байланысқа
н кезде
тітіркену
немесе
аллергия
тудырмайд
ы .
Тампондар
немесе
стерильді

1 815	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ закымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы	30 см х 30 с м стерильді бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	дана	30 см х 30 с м стерильді бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	ҚР-ММБ-0 №022418	2 697,50

		№ 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар					

1 816	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен,	40 см х 40 см стерильді бір рет қолданылатын дәкелі сіңіргіш тампон.	дана	40 см х 40 см стерильді бір рет қолданылатын дәкелі сіңіргіш тампон.	ҚР-ММБ-0 №022418	4 611,75

		сыртқы механикалы қ зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке					

1 817	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем е м е с Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін.	Диаметрі 25 см бір рет қолданылат ы н стерильді рентгендік контрастты жіппен дәке тампондары	дана	ҚР-ММБ-0 №022418	Диаметрі 25 см бір рет қолданылат ы н стерильді рентгендік контрастты жіппен дәке тампондары	2 600,00

	Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамдылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
	Медициналық стерильді					

д ә к е тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде д ә к е өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық кабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланыска н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты							

1 818	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); №	Диаметрі 25 см бір рет қолданылат ы н стерильді дәке тампондары	дана	Диаметрі 25 см бір рет қолданылат ы н стерильді дәке тампондары	ҚР-ММБ-0 №022418	2 184,00

		100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық кабілетке ие					

1 819	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы органың әсерінен, сыртқы механикалық	К ө п қабатты д ә к е стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 5 см х 5 см тампон	дана	К ө п қабатты д ә к е стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 5 см х 5 см тампон	99,75	ҚР-ММБ-0 №022418

	закымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
	Хирургиялы қ халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы м е н резеңкесі бар, белінде ж ә н е мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқак жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун					

1 820	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған м а т а материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі М	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі М	ҚР-ММБ-5 №019345	745,21
		Рентгенконтрастылы жіппен бір р е т қолданылатын стерильді медициналық дәке сүрткілер, егер таңу материалы оның көзі болып табылса, жұқтыру					

ошағын тез
және
инвазивті
емес
анықтау
мүмкіндігін
қамтамасыз
етуге
арналған
мақта-матад
ан,
ағартылған,
рентгенконт
расты
жіппен
медициналы
қ дәке
жасалған.
Сүрткілер
өндірісінде
дәке
өңделген
жаралар,
жұмыс өрісі
және басқа
беттерге
жіптер мен
талшықтард
ың енуіне
жол бермеу
үшін
өңделген
жиіктерді (кесінділерді)
) ішке қарай
бүктейді.
Олар
жоғары
сіңіргіш
қабілетке ие
, жанама
әсерлері
жоқ және
терімен
байланысқа
н кезде
тітіркену
немесе
аллергия
тудырмайд
ы.
Сүрткілер
стерильді
түрде

1 821	Медициналы ы қ стерильді дәкелі сүрткілер	жасалады, қабаттарға бүктеледі және тікбұрышты пішінді болады. ҚР Денсаулық сақтау органдары бекіткен стерилизаци ялау қағидалары на сәйкес этилен тотығымен қапталған түрде стерилизаци яланады. Рентгенконт растылы жіппен бір рет қолданылат ын стерильді медициналы қ дәке сүрткілер: - өлшемі 5 см х 5 см ұзындығы 5 см ± 0,5 см және ені 5 см ± 0,5 см; - өлшемі 7,5 см х 7,5 см ұзындығы 7,5 см ± 0,5 см және ені 7,5 см ± 0,5 см; - өлшемі 10 см х 10 с м ұзындығы 10 см ± 0,5 см және ені 10 см ± 0,5 с м . Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ	Рентгендік контрастты жіппен 7,5 см х 7,5 см мөлшерінде бір рет қолданылат ын стерильді медициналы қ дәке майлықтар	дана	Рентгендік контрастты жіппен 7,5 см х 7,5 см мөлшерінде бір рет қолданылат ын стерильді медициналы қ дәке майлықтар	151,62

		Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптамасы: 5 есе мөлшердегі майлықтар пенкалы қабыққа немесе орауыш қағазға немесе аралас қаптамаға оралған. Картон қораптарға 300 дана, 500 дана, 800 дана және 1000 дана көліктік қаптама.					
		Рентгенконт растылы жіппен бір рет қолданылат ын стерильді медициналы қ дәке сүрткілер, егер таңу материалы оның көзі болып табылса, жұқтыру ошағын тез және инвазивті емес анықтау мүмкіндігін қаптамасыз етуге арналған					

1 822	Медицинал ы қ стерильді дәкелі сүрткілер	мақта-матад а н , ағартылған, рентгенконт расты жіппен медициналы қ дәке жасалған. Сүрткілер өндірісінде дәке өңделген жаралар, жұмыс өрісі және басқа беттерге жіптер мен талшықтард ың енуіне жол бермеу үшін өңделген жиектерді (кесінділерді) ішке қарай бүктейді. Олар жоғары сіңіргіш кабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Сүрткілер стерильді түрде жасалады, қабаттарға бүктеледі және тікбұрышты пішінді болады. ҚР Денсаулық сақтау	Рентгендік контрастты жіппен стерильді бір рет қолданылат ын көлемі 10 см х 10	дана	Рентгендік контрастты жіппен стерильді бір рет қолданылат ын көлемі 10 см х 10	ҚР-ММБ-0 №023163	236,74

	органдары бекіткен стерилизаци я л а у қағидалары на сәйкес этилен тотығымен қапталған түрде стерилизаци яланады. Рентгенконт растылы жіппен бір р е т қолданылат ы н стерильді медициналы қ дәке сүрткілер: - өлшемі 5 см х 5 см ұзындығы 5 см ± 0,5 см және ені 5 см ± 0,5 см; - өлшемі 7,5 см х 7,5 см ұзындығы 7,5 см ± 0,5 см және ені 7,5 см ± 0,5 см; - өлшемі 10 см х 10 с м ұзындығы 10 см ± 0,5 см және ені 10 см ± 0,5 с м . Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Сақтау мерзімі 2 ж ы л . Қаптамасы: 5 е с е	с м медициналы қ дәке майлықтар		с м медициналы қ дәке майлықтар		

		мөлшердегі майлықтар пенкалы қабыққа немесе орауыш қағазға немесе аралас қаптамаға оралған. Картон қораптарға 300 дана, 500 дана, 800 дана және 1000 д а н а көліктік қаптама.				
		Бұйым тікбұрышты пішінге ие, бұйымның ортасында орналасқан ү ш көлденең қатпарлар бетперденің бетке ыңғайлы орналастыр у ғ а арналған. Бетперденің жоғарғы жағында мұрынға арналған түзеткіш б а р . Бетпердеде бетке екі жағынан неғұрлым тығыз орналасуды қамтамасыз ететін бекітуге арналған созылғыш ілемектер				ҚР-ММБ-5 №021815

1 823	Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты "Нәрия" медициналық бетпердесі	бар. Бір реттік пайдалануға арналған. Дайындау материалдары : тоқылмаған спанбонд материалдың екі қабатынан және белсендірілген көмірмен (көмір сүзгісі) полиэфир талшығынан жасалған сіңіргіш беткейдің бір сүзгі қабатынан тұрады. Көмір сүзгісі адамдарға зиянды қоспаларды сіңіру қабілетіне ие: ұшпа қосылыстар, шаң бөлшектері, жағымсыз иістер мен бактериялар . Өлшемдері : Биіктігі- 9,5 см ±10% ; Ұзындығы - 17,5 см ± 10 % ; Мұрынға арналған бөлшектің ұзындығы – 7-ден 15 см дейін; Бір жағындағы резеңкенің	Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты "Нәрия" медициналық бетпердесі	дана	-	30,58

		ұзындығы - 13-тен 25 см дейін.					
1 824	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеук т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеук т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеук т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ	"Нәрия" гипоаллерге н д і жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 5,0смх5м;	дана	"Нәрия" гипоаллерге н д і жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 5,0смх5м;	ҚР-ММБ-5 №019704	584,35

		бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		1. Өлшемі 1600х1900 операциялы қ жайма-1 дана; 2. Латексті диагностика л ы қ қолғаптар-1 жұп; 3 . Ү ш қабатты маска-1 дана; 4 . Бахилалар-1 жұп; 5 . Трансвагин					

1 825	УДЗ-ға арналған тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	альді, ректальді латексті тысқап 1 дана, өлшемі 1600х1900 мм операциялық жайма мата емес материалдан жасалған. Маска - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық бұйым. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалғандығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Бахилалар биік, жоғары жағы құлаудан резеңкемен немесе байлағыштармен бекіту арқылы тікелейтіледі. Латексті диагностикалық қолғаптар. Трансвагин альді ректальді латексті	УДЗ-ға арналған тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	қаптама	1 . Операциялық жайма 1600х1900мм өлшемді; 2. Латексті диагностикалық қолғаптар; 3 . Үшқабатты бетперде; 4 . Бахилалар; 5. Латексті ректальді, трансвагинальді қап	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024813	4 714,23

		тысқап - ультрадыбыстық зерттеу аппаратының ректальді вагинальді датчигіне арналған латексті мүшеқаптар . Олар мөлдір (боялмаған) және жақпамайсыз тегіс опаланған бетке ие.					
1 826	Бір реттік медициналық халат	Бір реттік, сұйықтыққа төзімді, халат ұзын, сирақтың ортасына дейін, алдынан жабық, артқы жағында етектері бір-біріне терең енеді, мойын мен белінде ұзын байлаулары бар, білектерге серпімді жолақпен немесе тоқылған манжеттермен тығыз тартылады. Тоқылмаған матадан жасалған. Халат материалының беттік тығыздығы	Бір реттік медициналық халат	дана	1. Бір реттік медициналық халат, өлшемі 62-64 (XXXX L - XXXXXL) ; 2. Бір реттік медициналық халат, өлшемі 46-48 (M); 3. Бір реттік медициналық халат, өлшемі 50-52 (L-XL); 4. Бір реттік медициналық халат, өлшемі 54-56 (XXL); 5. Бір реттік медициналық халат, өлшемі 58-60 (XXXXL-XXX XL)		2 446,03

		кемінде 20 г / м2 болуы тиіс				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025112	
1 827	Жыныс мүшелерін тексеруге арналған тоқылмаған материалда н жасалған стерильді жиынтық	1 . Тоқылмаған материалда н жасалған сүрткі 70* 80 см -1 дана; 2. Латексті диагностика л ы қ қолғаптар -1 жұп; 3. Латексті ректальді, трансвагина льді қап -1 дана . Тоқылмаған материалда н жасалған сүрткі, өлшемі 70* 80 см. Латексті диагностика л ы қ қолғаптар. Ультрадыб ыстық зерттеулерг е ректальді-ва гинальді аппараттың көрсеткішін е арналған латексті қаптар, мөлдір (боялмаған) ж ә н е майлаусыз тегіс опаланған бетке ие.	Жыныс мүшелерін тексеруге арналған тоқылмаған материалда н жасалған стерильді жиынтық	жинақ	1 . Тоқылмаған материалда н жасалған сүрткі 70* 80 см; 2. Латексті диагностика л ы қ қолғаптар; 3. Латексті ректальді, трансвагина льді қап	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025111	1 683,90
		Реагенттер жинағы қысқа уақыт ішінде клиникалық					

1 828	COVID-19 антигенді анықтауға арналған экспресс тесті (COVID-19 Ag)	үлгіде ауыр жедел респираторлық синдромды (SARS-CoV) тудыратын коронавирустың нуклеокапсидті антигенін сапалы анықтауда пайдалануға арналған. Тесттің жұмыс принципі коллоидты алтынмен иммунохроматографиялық талдау принципіне негізделген және клиникалық үлгілердегі SARS-CoV-2 нуклеокапсидінің ақуызын иммундық сэндвич әдісімен анықтайды.	COVID-19 антигенді анықтауға арналған экспресс тесті (COVID-19 Ag) №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал жұтқышы (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест – кассета-1 дана; 2. үлгіні жинауға арналған зонд-тампон -1 дана; 3. лизиске арналған буфер – 1 дана; 4. қорғаныш қақпағы бар құты-қалпақша-1 дана; 5. қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-ММБ-0 №022973	3 214,17
		COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерін анықтайды. Адамға					

қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қ а н сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса, конъюгат төсенішіндегі боялған бөлшектермен конъюгацияланған SARS-CoV-2 антигендерімен байланысады. Сынама капиллярлардың әсерінен жолақ бойымен қозғалғанда және мембранадағы реактивтермен өзара әрекеттескенде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарын

1 829	д а) иммобилизд енген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелер і м е н ұсталады. Артық түсті бөлшектер і ш к і бақылау аймағында ұсталады. Медицинал ы қ бұйымның құрамы: - Тест-кассет а м е н құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 25 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық. COVID-19 IgG / IgM экспресс-те сті түс өзгеруін визуалды интерпрета циялау арқылы SARS-CoV- 2-ге IgG / I g M антиденелер і н анықтауға арналған Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-те ст	1 . Иммуносор бент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалы қ кассета– 1 дана 2 . Пластикалы қ құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтилен ді пипетка – 1 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана	1 . Иммуносор бент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалы қ кассета– 1 дана 2 . Пластикалы қ құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтилен ді пипетка – 1 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024529	5 183,61

қ а н
сарысуында
ғы немесе
плазма
сынамалары
ндағы
ерекше
антиденелер
ді анықтау
ү ш і н
қолданылад
ы. Үлгіні
ұңғымаға
қосқанда,
арнайы IgM
және /
немесе IgG
антиденелер
і, егер бар
болса,
конъюгат
төсенішінде
гі боялған
бөлшектерм
е н
конъюгация
ланған
SARS-CoV-
2
антигендері
м е н
байланысад
ы. Сынама
капиллярла
р д ы ң
эсерінен
жолақ
бойымен
қозғалғанда
және
мембранада
ғ ы
реактивтерм
ен өзара
әрекеттеске
н де ,
комплекс
сынақ
аймағында (
аймақтарын
д а)
иммобилизд
енген
адамға

		қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелері мен ұсталады. Артық түсті бөлшектер ішкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 1 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық.					
		Капиллярлық қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – тесу тереңдігі 1,2 мм жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге					

1 830	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26 G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторингтеуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм гемоглобин, холестеролді тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 мм дөрекіленген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,8 мм 21G инесімен	дана	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,8 мм 21G инесімен - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024000	133,00

1 831	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26 G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	Капиллярлық қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – тесу тереңдігі 1,2 мм жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторингтеуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм гемоглобин, холестеролді тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 мм дөрекіленген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,8 мм 26 G инесімен	дана	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,8 мм 26 G инесімен - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024000	133,00

		тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x					

1 832	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	25 мм); 19G x 1?" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 2 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 2 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	16,36

		өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм)					

1 833	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	; 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); ; 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); ; 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); ; 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); ; 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); ; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 2мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 2 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	20,34

		жабдыкталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.				
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдыкталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1				ҚР-МБ (ММБ)-0№024995

1 834	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	”(0,9 мм х 25 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1” (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 2,5 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 2,5 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	21,39

		қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
1 835	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылат ы н ланцеттер, т е с у тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен;	Капиллярлы қ қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылат ы н ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – т е с у тереңдігі 1,2 мм жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторинг теуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 м м гемоглобин, холестеролд	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылат ы н ланцеттер,	дана	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылат ы н ланцеттер,	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024000	133,00

1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26 G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	і тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 м м дөрекіленге н теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар . Стерилизац ия әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі стерилизаци яланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.	т е с у тереңдігі 2,8 мм 21G инесімен	т е с у тереңдігі 2,8 мм 21G инесімен			
	Капиллярлы қ қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылат ы н ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді –					

1 836	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26 G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	тесу тереңдігі 1,2 мм жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторингтеуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм гемоглобин, холестеролді тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 мм дәрежіленген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі стерилизацияланған күннен	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 2,4 мм 21G инесімен	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024000	133,00

		бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.					
	Бір рет қолданылатын,	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм);	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен		Бір рет қолданылатын	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	

1 837	стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы к " Dolce-Pharm " шприцтері 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1 1/2" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1 3/4" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1 1/2" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1 3/4" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1 1/2" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1 1/2" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1 3/4" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1 1/2" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1 1/2" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1 1/2" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға	немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы к " Dolce-Pharm " шприцтері, көлемі 5 м л , инелермен	ы н , стерильді, инелермен, 3 компонентті 5 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы к " Dolce-Pharm " шприцтері	24,79

		дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті		Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен,		

1 838	компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері	?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм) ; 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм) ; 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм) ; 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері , көлемі 10 мл , инелермен	дана	3 компонентті 10 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	32,35

1 839	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	39,70

	50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері	мм х 40 мм) ; 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1 " (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм) ; 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1 " (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм) ; 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1 ?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері ,көлемі 20 мл , инелерсіз		ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері		
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт					

1 840	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз,	ен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1½” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 20 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	43,66

	инъекциялы к Dolce-Pharm " шприцтері	мм); 23G x 1 " (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм) ; 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1 " (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм) ; 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1 ?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Dolce-Pharm " шприцтері , көлемі 20 мл , инелермен		Dolce-Pharm " шприцтері		
		Урогенитал ьді зонд А Б С пластигінен дайындалға н. Зонд					

1 841	Стерильді, бір рет қолданылатын урогенитальды зерттеулерге	дистальді ұшына вискоза түгімен жабылған жұмыс бөлігіне қарай тарылады. Дистальді ұшынан 85 ± 3 мм қашықтықта стерженнің маңдайшасы бар, ол жұмыс ұшының стержень бөлігімен жеңіл бөлінуін қамтамасыз етеді. Стерильді бір рет қолданылатын Фолькман қасығы полимерлік екіжақты қасық тәрізді зонд түрінде келеді. Фолькман қасығының ұштары бірдей дөңгелек пішінді, бірақ түрлі манипуляцияларды орындағанда қажет болатын ұзындықтары әртүрлі. Екі ұшымен де жұмыс жасауға болады.	Стерильді, бір рет қолданылатын	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын Фолькман	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024509	133,00

	е арналған құралдар (урогенитальды зонд, Фолькман қасығы)	Қасықшала рының диаметрі мен олардың тереңдігі материалды сапалы алуға және оны шыныға немесе қоректік ортаға салуды орындауға мүмкіндік береді. Стерилизациялау әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамасы болады. Мөлдір жағы әр бір қабаттың әртүрлі балқыту температурасымен полимерлік бірқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болуы тиіс. Топтық	Фолькман қасығы		қасығы - дана			

		полиэтилен пакетте 100 данадан өндіріледі.					
		Урогенитал ьді зонд А Б С пластигінен дайындалға н. Зонд дистальді ұшына вискоза түгімен жабылған жұмыс бөлігіне қарай тарылады. Дистальді ұшынан 85± 3 мм қашықтықта стерженнің маңдайшас ы бар, ол жұмыс ұшының стержень бөлігімен жеңіл бөлінуін қамтамасыз етеді. Стерильді бір рет қолданылат ы н Фолькман қасығы полимерлік екіжақты қасық тәрізді зонд түрінде келеді. Фолькман қасығының ұштары бірдей дөңгелек пішінді, бірақ түрлі манипуляци				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024509	

1 842	Стерильді, бір рет қолданылатын урогенитальды зерттеулерге арналған құралдар (урогенитальды зонд, Фолькман қасығы)	яларды орындағанда қажет болатын ұзындықтары әртүрлі. Екі ұшымен де жұмыс жасауға болады. Қасықшаланың диаметрі мен олардың тереңдігі материалды сапалы алуға және оны шыныға немесе қоректік ортаға салуды орындауға мүмкіндік береді. Стерилизациялау әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамасы болады. Мөлдір жағы әрбір қабаттың әртүрлі балқыту температурасымен	Стерильді, бір рет қолданылатын екіжақты урогенитальді зонд	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын екіжақты урогенитальді зонд - 1 дана	159,60

		полимерлік бірқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болуы тиіс. Топтық полиэтилен пакетте 100 данадан өндіріледі.					
1 843	Стерильді бір рет қолданылатын ПАП-тестке арналған құралдар (цервикальді щетка, цитощетка)	А Б С пластикінен жасалған. Стерилизацияланған (соңғы) қаптамадағы құрал салмағы – 10 г көп болмауы тиіс. Стерилизациялау тәсілі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйым бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамаға салынуы тиіс. Мөлдір жағы әр бір қабаттың әртүрлі балқыту температурасында полимерлік	Стерильді бір рет қолданылатын ПАП-тестке арналған құралдар (цервикальді щетка, цитощетка)	дана	Стерильді бір рет қолданылатын ПАП-тестке арналған құралдар (цервикальді щетка, цитощетка) - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024001	239,40

		бір қабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады. Топтық полиэтилен пакетте 100 данадан өндіріледі.					
1 844	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар)	Өткір ұштығы бар т о т баспайтын болаттан дайындалған, стерильді бір рет қолдануға арналған ланцет-найза, лентада 5 данадан, жеке қаптамада өндіріледі, зауыттың топтық қаптамасында 200 данадан өндіріледі. Стерильді бір рет қолданылатын ланцет-инеполимер материалдан дайындалған, өткір темір ұштығы бар 2 полиэтилен пакетте, әрқайсысы 100 данадан, зауыттың	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар), ине	дана	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар), ине - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024508	26,60

		топтық қаптамасын да 200 данадан өндіріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл.					
1 845	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар)	Өткір ұштығы бар т о т баспайтын болаттан дайындалған, стерильді бір рет қолдануға арналған ланцет-найза, лентада 5 данадан, жеке қаптамада өндіріледі, зауыттың топтық қаптамасын да 200 данадан өндіріледі. Стерильді бір рет қолданылатын ланцет-инеполимер материалдан дайындалған, өткір темір ұштығы бар 2 полиэтилен пакетте,	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар), найза	дана		ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024508	26,60

		әрқайсысы 100 данадан , зауыттың топтық қаптамасын да 200 данадан өндіріледі. Стерилизац ия әдісі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі: стерилизаци яланған күннен бастап 3 жыл					
		Бір рет қолданылат ы н стерильді терапиялық ағаш шпательі жапырақты ағаш тұқымдары н а н дайындалға н. Бір рет қолданылат ы н стерильді терапиялық пластик шпательдер А Б С пластиктен дайындалға н. Жарық диодты қондырмас ы бар бір р е т қолданылат ы н стерильді терапиялық пластик шпательге арналған					

1 846	Л О Р зерттеулерге арналған құралдар, стерильді, бір рет қолданылатын	жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Шпательдер бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамаға салынуы тиіс. Мөлдір жағы әрбір қабаттың әртүрлі балқыту температурасында полиэтиленді бір қабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады.	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық ағаш шпателі	дана	терапиялық ағаш шпателі - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024309	99,75
		Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық ағаш шпателі жапырақты					

1 847	Л О Р зерттеулерге арналған құралдар, стерильді, бір рет қолданылатын	ағаш тұқымдарынан дайындалған. Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательдер А Б С пластиктен дайындалған. Жарық диодты қондырмасы бар бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Шпательдер бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамаға салынуы тиіс.	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпателі	дана	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпателі - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024309	119,70

		Мөлдір жағы әр бір қабаттың әр түрлі балқыту температурасында полиэтиленді бір қабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады.					
1 848	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді " Vita Pharma " жиынтығы	Бұйымдар Спанбонд, Мельтблаун , Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мельтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мельтблаун + Мельтблаун + Спанбонд), (PE+PP) ламинатталған тоқылмаған мата, Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір) тоқылмаған мата, Айрлайд тоқылмаған мата, перфорацияланған спанлейс тоқылмаған материал (	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді " Vita Pharma " жиынтығы . 1) операциялық үстелге арналған жайма, өлшемі 190х160 см – 1 дана. 2) кесілген жайма, өлшемі 250х180 см – 1 дана. 3) жабысқақ жиегі бар жайма, өлшемі 240х160 см /180х160 см – 1 дана. 4) жабысқақ жиегі бар ылғалға төзімді жайма, өлшемі	жинақ	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді " Vita Pharma " жиынтығы . 1) операциялық үстелге арналған жайма, өлшемі 190х160 см – 1 дана. 2) кесілген жайма, өлшемі 250х180 см – 1 дана. 3) жабысқақ жиегі бар жайма, өлшемі 240х160 см / 180х160 см – 1 дана. 4) жабысқақ жиегі бар ылғалға төзімді жайма, өлшемі	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024697	10 880,00

		Вискоза + Полиэфир) типті тоқылмаған материалынан дайындалады. Стерильді бұйым. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулары ±10 мм. Беттік тығыздығы (25-70) г/м ² (±10%).	90x80 см-2 дана. 5) аспаптық үстел, өлшемі 145x80 см-1 дана. 6) операциялық таспа, өлшемі 50x10 см – 3 дана. 7) Бахилалар / шұлық – 1 жұп.		90x80 см-2 дана. 5) аспаптық үстел, өлшемі 145x80 см-1 дана. 6) операциялық таспа, өлшемі 50x10 см – 3 дана. 7) Бахилалар / шұлық – 1 жұп.		
1 849	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді " Vita Pharma " жиынтығы	Бұйымдар Спанбонд, Мельтблаун , Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мельтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мельтблаун + Мельтблаун + Спанбонд), (PE+PP) ламинатталған тоқылмаған мата, Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір) тоқылмаған мата, Айрлайд тоқылмаған мата, перфорацияланған спанлейс тоқылмаған	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді " Vita Pharma " жиынтығы . 1) операциялық үстелге арналған жайма, өлшемі 190x160 см – 1 дана. 2) кесілген жайма, өлшемі 250x180 см – 1 дана. 3) жабысқақ жиегі бар жайма, өлшемі 240x160 см /180x160 см – 1 дана.	жинақ	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді " Vita Pharma " жиынтығы . 1) операциялық үстелге арналған жайма, өлшемі 190x160 см – 1 дана. 2) кесілген жайма, өлшемі 250x180 см – 1 дана. 3) жабысқақ жиегі бар жайма, өлшемі 240x160 см / 180x160 см – 1 дана.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024697	8 768,00

		материал (Вискоза + Полиэфир) типті тоқылмаған материалын а н дайындалады . Стерильді бұйым. Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулары ±10 мм. Беттік тығыздығы (25-70) г/м2 (±10%).	4) жабысқақ жиегі бар ылғалға төзімді жайма, өлшемі 90х80 см – 2 дана. 5) Операциялық таспа, өлшемі 50х10 см-3 дана.	4) жабысқақ жиегі бар ылғалға төзімді жайма, өлшемі 90х80 см – 2 дана. 5) Операциялық таспа, өлшемі 50х10 см-3 дана.		
1 850	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді емес "Vita Pharma"пациентке арналған жиынтығы	Дайындалған материалы-полипропилен негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, С С (Спанбонд+ Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун+ Спанбонд), СММС (Спанбонд+ Мелтблаун+ Мелтблаун+ Спанбонд), ламинатталған тоқылмаған мата (PE+ PP) , тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір),	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді емес "Vita Pharma" пациентке арналған жиынтығы	жиынақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024623	1 365,00
				жиынтығы: 1 . Клип-берет телпек - 1 дана; 2. Бір реттік халат - 1 дана; 3. Көйлек / жейде - 1 дана; 4. Бір реттік бетперде - 1 дана;		

		тоқылмаған Айрлайд матасы, тоқылмаған тесілген Спанлейс (вискоза + полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. беттік тығыздығы 30, 42, 60 г/м ² . Номиналды тығыздықта н шекті ауытқуы $\pm 10\%$.			5. Биік / аласа бахилалар - 1 жұп		
1 851	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары	Латекстен жасалған қолғаптар, б е с саусақты тігіссіз, жиектері ширатылған . Диагностик а л ы қ латексті қолғаптардың беткейі тегіс / текстуралан ғ а н . Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары, текстуралы беті бар	жұп	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары, текстуралы беті бар, ұнтақталған . Өлшемдері : XS, S, M, L, XL.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024625	145,01
	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге	Латекстен жасалған қолғаптар, б е с саусақты тігіссіз, жиектері ширатылған . Диагностик	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған		Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған латексті		

1 852	арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары	алық латексті қолғаптардың беткейі тегіс / текстураланған. Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары, тегіс беті бар	жұп	стерильді Vita Pharma қолғаптары, тегіс беті бар. Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024625	121,00
1 853	Бір реттік қолданылатын стерильді емес медициналық шпатель	Ағаштан немесе пластиктен жасалған бір реттік медициналық шпатель. Ұзындығы: (140-160) мм ± 5,0 мм; ені: (14-18) мм ± 3,0 мм; қалыңдығы: (1,4-1,7) мм ± 0,3 мм. Пішіні: түзу немесе иілген. Жарақаттам айтын, жұмыс беті мен шеттері тегіс, зиянды әсеретпейді және тітіркенуді тудырмайды.	Бір реттік қолданылатын стерильді емес медициналық шпатель	дана	Ағаштан немесе пластиктен жасалған бір реттік медициналық шпатель. Ұзындығы: (140-160) мм ± 5,0 мм; ені: (14-18) мм ± 3,0 мм; қалыңдығы: (1,4-1,7) мм ± 0,3 мм. Пішіні: түзу немесе иілген. Жарақаттам айтын, жұмыс беті мен шеттері тегіс, зиянды әсеретпейді және тітіркенуді тудырмайды.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024826	45,01
		Гельдің құрамына: су, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, бояғыш кіреді. Сыртқы			Гельдің құрамына: су, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, бояғыш кіреді. Сыртқы		

1 854	Лазерлік және IPL процедурал арына арналған гель	түрі: механикалы қ қосылыстар сыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біркелкі тұтқыр сұйықтық. Гельде ауа көпіршіктер інің болуына жо л беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек . рН: 5.0 - 7.0 . Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР. Қаптама ішіндегісінің салмағы граммен анықталады . Рұқсат етілген қателік ± 5%.	Лазерлік және IPL процедурал арына арналған гель, көлемі 5000 г	дана	түрі: механикалы қ қосылыстар сыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біркелкі тұтқыр сұйықтық. Гельде ауа көпіршіктер інің болуына жо л беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек . рН: 5.0 - 7.0 . Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР. Қаптама ішіндегісінің салмағы граммен анықталады . Рұқсат етілген қателік ± 5%.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024624	5 482,50
		АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс тесті (HIV 1&2) – бұл АИТВ антиденелерін визуалды түрде анықтауға арналған бір кезеңді экспресс					

1 855	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс тесті (HIV 1&2)	тесті. Үлгіні құрылғыға қосқан кезде үлгі капиллярлардың әсерінен тест-жолағына сінеді, антиген-бояғыш конъюгатымен араласады және алдынала жабылған жарғақша арқылы өтеді. Тестте түсті жолақ пайда болады. АИТВ-ға тестілеу үшін антигеннің қос сэндвич-әдісі қолданылады. Спецификалығы - 98,16-100%. Сезімталдығы - 100%.	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс тесті (HIV 1&2)	дана	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс тесті (HIV 1&2)	ҚР-ММБ-5 №021879	109 700,00
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы			1) полистирол дан жасалған өлшемдері М бір рет қолданылатын Куско бойынша гинекологиялық айна; 2) жарық түсіргіші жоқ цитологиялық зерттеуге		

1 856	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптамасы бар Эйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, өлшемі М	жинақ	материал алуға арналған Эйр бойынша бір рет қолданылатын полимерлі гинекологиялық шпатель; 3) тоқылмаған материалдан (спанбонд) жасалған, өлшемі 40x55±5 см бір рет қолданылатын сіңіргіш төсеуіш (сүрткі); 4) өлшемдері: XS, S, M, L, XL опаланбаған, бір рет қолданылатын тексеріп қарауға арналған қолғаптар; 5) қынапты бастапқы өңдеуге арналған стерильді тампон (мақталы диск).	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	786,00
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы			1) полистиролдан жасалған өлшемдері L бір рет қолданылатын Куско бойынша гинекологиялық айна;		

1 857	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптамасы бар Эйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, өлшемі L	жинақ	2) жарық түсіргіші жоқ цитологиялық зерттеуге материал алуға арналған Эйр бойынша бір рет қолданылатын полимерлі гинекологиялық шпатель; 3) тоқылмаған материалдан (спанбонд) жасалған, өлшемі 40x55±5 см бір рет қолданылатын сіңіргіш төсеуіш (сүрткі); 4) өлшемдері: XS, S, M, L, XL опаланбаған, бір рет қолданылатын тексеріп қарауға арналған қолғаптар; 5) қынапты бастапқы өңдеуге арналған стерильді тампон (мақталы диск).	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	786,00
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір					

1 858	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптамасы бар. Әйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, өлшемі S	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық - 1 жинақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	786,00
		Тоқылмаған материалдан жасалған хирургиялық халат. Жоғарғы қабаты антистатикалық, химиялық және биологиялы			1 . Хирургиялық халат өлшемі 46-48 (М); 2 . Хирургиялық халат		

1 859	Хирургиялық халат	қ сұйықтықтарға және ластануға төзімді. Ішкі қабаты ауа өткізетін, гипоаллергенді, ылғал сіңіретін. Материал тығыздығы: 25-50 гр./кв.м-ден. Созылуға және жыртылуға төзімді. Су өткізбейтін, жарық өткізбейтін. Құрамында латекс жоқ.	Хирургиялық халат	дана	өлшемі 50-52 (L-XL); 3 . Хирургиялық халат өлшемі 54-56 (XXL); 4 . Хирургиялық халат өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL); 5 . Хирургиялық халат өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXXXL)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025563	3 003,88
1 860	Медициналық диагностикалық тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары	Латекстен жасалған қолғаптар, бес саусақты тігіссіз, жиектері ширатылған. Диагностикалық тексеруге арналған латексті стерильді қолғаптардың беткейі тегіс / текстураланған. Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	Медициналық диагностикалық тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары, текстуралы беті бар	жұп	Латекстен жасалған қолғаптар, бес саусақты тігіссіз, жиектері ширатылған. Диагностикалық латексті қолғаптардың беткейі тегіс / текстураланған. Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024625	145,01
		Полипропилен картриджі BiCart-патрон, құрамында натрий бикарбонатының құрғақ					

1 861	BiCart типті бикарбонатты қ картридж (гемодиализге арналған аппараттар үшін): 650г; 720г; 1150г	ұнтағы (NaHCO ₃) бар, ол диализдеуші ерітіндіні дайындау үшін қажетті бикарбонаттың көзі болып табылады. Ішіндегісі: BiCart картриджі кемінде 720 г құрғақ натрий бикарбонаты ұнтағы (NaHCO ₃)	BiCart типті бикарбонатты қ картридж (гемодиализге арналған аппараттар үшін): 720 г	дана	BiCart типті бикарбонатты қ картридж (гемодиализге арналған аппараттар үшін): 720г.	ҚР-ММБ-5 №021307	1 026,90
1 862	Қантамырға енгізуге арналған гемодиализдік катетерлер, бір, екі және үш саңылаулы,	Гемодиализ емшараларын жүргізген кезде қантамырларға енгізу үшін қысқа мерзімдік пайдалануға арналған стерильді бір реттік катетерлер. GamCath — термосезімтал полиуретаннан дайындалған қысқа мерзімдік пайдалануға арналған катетерлер. Қысқа мерзімдік пайдалануға арналған GamCath катетерлері түрлі конфигурац	Қантамырларын ақол жеткізуге арналған гемодиализ катетерлері бір, екі және үш люменді керек-жарақ	дана		ҚР-ММБ-5 №015760	25 933,44

	керек-жарак тарымен, түрлі өлшемдерде	ияларда шығарылад ы — бір, екі немесе үш саңылаулы. К ө п саңылаулы катетерлерд е артериялық жағы кызыл қысқышпен, ал веналық жағы көгілдір қысқышпен көрсетілген. Толтыру көлемі әр катетерде қысқыштың бағыттағыш ендірмесінд е басылған. Этилен тотығымен стерилизаци яланған.	тары бар, әртүрлі өлшемдегі: 101799 GamCath GDC-1120 GDC - 1120.			
		Халат ұзын, алдыңғы жағы жабық . Тоқылмаған материалда н жасалған. Тоқылмаған материалды ң беттік тығыздығы кемінде 40 г / м2 болуы тиіс. 2 . Жиынтықта ғы костюм.Жи ынтықтағы костюм-жей де, шалбар тоқылмаған материалда н жасалған. Жейденің жеңі ұзын.				

1 863	Стерильді, бір реттік, тоқылмаған S M S материал мен ламинатталған целлюлозадан жасалған обаға қарсы киім жиынтығы	Шалбар ұзын, бел сызығы бойымен белбеу лентамен (резеңкемен) тартылады. Тоқылмаған материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс. 3 . Жеңқаптар тоқылмаған ламинатталған материалдан немесе қалыңдығы кемінде 10 микрон полиэтиленді үлбірден жасалуы мүмкін. Тоқылмаған ламинатталған материалдың тығыздығы кемінде 40 г /м3 болуы тиіс. 4 . Қорғаныш көзілдірігі жабық 5 . Респиратор-сүзгілеуші маскасы, дем шығару клапаны бар немесе жоқ немесе 16 қабатты медициналық дәке бетпердесі.	Стерильді, бір реттік, тоқылмаған S M S материал мен ламинатталған целлюлозадан жасалған обаға қарсы киім жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №021935	19 115,96

		6. Бастың шаш бөлігін жауып тұратын капюшон. Комбинезон жасалған материалдан жасалған 7 . Комбинезон ламинатталған тоқылмаған материалдан немесе а у а өткізетін тоқылмаған матадан жасалуы мүмкін. Тоқылмаған материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г / м3 болуы тиіс. 8 . Комбинезон жасалған материалдан жасалған. Тоқылмаған материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс .					
		3-қабатты стерильді емес медициналық бетперделер , әртүрлі орындалу нұсқаулары мен тоқылмаған материалдан жасалған.					

1 864	Бұйымның ортасындағы үш бүктеме бетперденің бетте ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Бетпердені мұрын пішініне сәйкестендіру үшін кіріктірілген бекіткіші бар. Бетперделер екі түрде ұсынылған: 1 . Байланатын баулары бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер, әртүрлі орындалу нұсқаулары мен 2 . Созылғыш резеңкелері бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер - (бекіту құрылғысы мен) Тоқыма емес материалдың тығыздығы - 65 г/м2 кем емес. Түсі: бетперделер сұр, ақ, көк	Созылғыш резеңкелері бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер дана	ҚР-ММБ-5 №022249	60,12

		немесе басқа түстерде немесе өрнектермен болуы мүмкін. Бетперделердің өлшемдері: ені- 9,5 см, ұзындығы- 17,5 см.					
		Тест-жолақтар клиникалық - диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. АВК Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясының Экспресс-анализаторымен бірге қолданылады Пайдаланатын үлгі: Жаңа алынған капиллярлық қан. Ең аз көлемі 1 мл				ҚР-ММБ-0 №023379	

1 865	ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест - жолақтары, кодталған	Гематокрит диапазоны 35-50% Өлшеу диапазоны 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Сезімталдық: Ең аз өлшенетін көлемі – 130 мг/дл Дәлдігі: Плазма геоксокиназа сынақ қолдану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі < 10 % кұрайды; Репродуктивтілік қайталану: орташа қателігі < 5 %; орташа вариация коэффициенті = 3,8% Репродуктивтілік: орташа қателігі < 5 %; орташа вариация коэффициенті = 3,5% орташа оқу уақыты 5 сек. Сынақ жолағын пайдалану үшін температура диапазоны +10°C-тен +40°C-дейін .	ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест - жолақтары № 50 , кодталған	орау	6 437,10

		Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн жарамдылық мерзімі 24 ай.					
1 866	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қазақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер	Бір реттік қолданылатын стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 100 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №020826		128,97

		ер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қапқатар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
		Бетперде – үш қабатты спанбонд-мельтблаун-спанбонд тоқылмаған материалдан жасалған және созылғыш резеңкесі бар медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін, сымнан немесе икемді					

1 867	3 қабатты бетперде	пластиктен жасалған бекіткіш зат бар . Бұйымның ортасындағы үш қабат бетперденің бетке ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Бетперделер түрлі түсті, суреті бар немесе суреті жок болуы мүмкін. Өлшемдері: ені: 7,0 ± 0,5 см . Ұзындығы: 12,0 ± 0,5 см . Тығыздығы: 65г/м2 кем емес.	Суреті бар, 3 қабатты балалар бетпердесі, өлшемі 14,0 x 9,5 см	дана		ҚР-ММБ -5 №022210	52,65
1 868	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80см x 140 см , тығыздығы 40 г/ш.м	дана		ҚР-ММБ-5 №016176	304,22

MiniMed™
Quick-Set™
инфузиялық
жүйесі "

Medtronic
MiniMed
Paradigm
REAL-Time
" инсулин
помпасы
және
глюкозаны
тұрақты
мониторинг
теу жүйесі"

инсулин
помпасыны
ң "

Medtronic
MiniMed
Paradigm
Reservoir"

резервуары
на
инсулинді
теріастылық
инфузиялау
ға арналған.
Инфузиялы
қ жүйе
ұзындығы
23 дюйм (60
см-ге жуық)
немесе 43
дюйм (110
см-ге жуық)
катетерден (
түтіктен),
катетердің
проксималь
ді
коннекторы
на ,
алынып
салынатын
енгізілетін
инені және
кіріктірілге
н жұмсақ
канюляны
қамтитын
политетраф
торэтиленне
н жасалған

шеткері
төлкеден
тұрады.
Quick-Set
инфузиялық
жүйесі
патенттелге
н
коннекторы
н ы ң
конфигурац
иясы "

Medtronic
MiniMed
Paradigm
Reservoir"
резервуары
н ы ң
коннекторы
м е н
түйістіріп
жалғау үшін
әзірленген.
Катетер
коннекторы
н ы ң
резервуар
коннекторы
м е н
үйлесімді
ұ ш ы
резервуарға
оны сағат
тілі
бойымен 1/4
айналымме
н бұрғанда "
сырт етумен
ж ә н е
бөгеумен" (
"snap and
lock")
жалғанады.
Катетер
коннекторы
ның инесі
резервуар
бөлгішін
тесу үшін
пайдаланыл
ады. 25
калибрлі
кіріктірілге
н канюля

1 869	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed™ Quick-Set™ инфузиялық жүйесі, моделі ММТ-396А, ММТ-397А, ММТ-398А, ММТ-399А, қаптамада №10	т о т баспайтын болаттын жасалған 27 калибрлі алынып салынатын инемен теріастылық тінге енгізіледі. Кіріктірілген канюля 6 мм және 9 мм ұзындықта берілген. Желімделгіш төсемен теріастылық канюляны, сондай-ақ инфузиялық желіні қорғайды. Инфузиялық жүйе ажырату функциясына, сыртқы және ішкі детальдардан тұратын "басу және бұрау" принципі бойынша коннектор бөгейішіне ие. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі бөлікке кіріктірілген. Кіріктірілген канюлясы бар ішкі коннектор сыртқы коннектормен	MiniMed™ Quick-set™ инфузиялық жүйесі, ММТ-399а моделі, стерильді, бір рет қолданылатын	жинақ	РК-ИМН-5 №021857	4 554,69

жабылады. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі коннектордың өздігінен бітелетін жарғақшасы арқылы енгізіледі, кіріктірілген жұмсақ канюляның ішкі қуысы арқылы өтеді және кіріктірілген жұмсақ канюляның басқа жағынан шығады. Сыртқы коннектордың деталі (тығындағышы) қосымша жеткізіледі. Катетердің және теріастылық канюляның екі ұзындығының қосылуы құрылғының мынадай төрт моделін береді:

ММТ-396А - 43 дюйм (110 см) - 9мм; ММТ-397А - 23 дюйм (60 см) - 9мм; ММТ-398А - 43 дюйм (110 см) - 6мм; ММТ-399А - 23

		дюйм (60 см))- 6мм. Түтіктің ішкі диаметрі 0,38мм; Түтіктің сыртқы диаметрі 1,5мм; Түтіктің ұзындығы 23 дюйм (60 см); 43 дюйм (110 см); Қуыстар саны біреу; Қуыс формасы дөңгелек; ПТФЭ ине үстіндегі катетер ұшының конфигурац иясы; Катетердің ішкі диаметрі 0,39мм; Катетердің сыртқы диаметрі 0,52мм; Катетердің ұзындығы 6мм, 9мм; Катетердің ұшы Қиғашталу ы 15-тен 30 градусқа дейін.					
		MiniMed™ Quick-Set™ инфузиялық жүйесі " Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " инсулин помпасы					

және
глюкозаны
тұрақты
мониторинг
теу жүйесі"
инсулин
помпасыны
ң "

Medtronic
MiniMed
Paradigm
Reservoir"
резервуары
на
инсулинді
теріастылық
инфузиялау
ға арналған.
Инфузиялы
қ жүйе
ұзындығы
23 дюйм (60
см-ге жуық)
немесе 43
дюйм (110
см-ге жуық)
катетерден (
түтіктен),
катетердің
проксималь
ді
коннекторы
на ,
алынып
салынатын
енгізілетін
инені және
кіріктірілге
н жұмсақ
канюляны
қамтитын
политетраф
торэтиленне
н жасалған
шеткері
төлкеден
тұрады.
Quick-Set
инфузиялық
жүйесі
патенттелге
н
коннекторы
ның

конфигурац
иясы "

Medtronic
MiniMed
Paradigm
Reservoir"

резервуары
н ы ң
коннекторы
м е н
түйістіріп
жалғау үшін
әзірленген.

Катетер
коннекторы
н ы ң
резервуар
коннекторы
м е н
үйлесімді
ұ ш ы
резервуарға
оны сағат
тілі
бойымен 1/4
айналымме
н бұрғанда "

сырт етумен
ж ә н е
бөгеумен" ("
snap and
lock")
жалғанады.

Катетер
коннекторы
ның инесі
резервуар
бөлгішін
тесу үшін
пайдаланыл
ады. 25
калибрлі
кіріктірілге
н канюля
т о т
баспайтын
болаттын
жасалған 27
калибрлі
алынып
салынатын
инемен
теріастылық
тінге

1 870	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed™ Quick-Set™ инфузиялық жүйесі, моделі MMT-396A, MMT-397A, MMT-398A, MMT-399A, қаптамада №10	енгізіледі. Кіріктірілген канюля 6 мм және 9 мм ұзындықта берілген. Желімделгіш төсемен теріастылық канюляны, сондай-ақ инфузиялық желіні қорғайды. Инфузиялық жүйе ажырату функциясына, сыртқы және ішкі детальдардан тұратын "басу және бұрау" принципі бойынша коннектор бөгейішіне ие. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі бөлікке кіріктірілген. Кіріктірілген канюлясы бар ішкі коннектор сыртқы коннектормен жабылады. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі коннектордың өздігінен бітелетін жарғақшасы арқылы	MiniMed™ Quick-set™ инфузиялық жүйесі, MMT-397a моделі, стерильді, бір рет қолданылатын	жинақ	РК-ИМН-5 №021857	4 559,35

енгізіледі,
кіріктірілге
н жұмсақ
канюляның
ішкі қуысы
арқылы
өтеді және
кіріктірілге
н жұмсақ
канюляның
басқа
жағынан
шығады.
Сыртқы
коннекторд
ың деталі (
тығындағы
ш ы)
қосымша
жеткізіледі.
Катетердің
ж ә н е
теріастылық
канюляның
е к і
ұзындығын
ың қосылуы
құрылғыны
ң мынадай
т ө р т
моделін
береді:
ММТ-396А
- 43 дюйм (
110 см) -
9мм; ММТ-
397А - 23
дюйм (60 см
) - 9мм;
ММТ-398А
- 43 дюйм (
110 см) -
6мм; ММТ-
399А - 23
дюйм (60 см
) - 6мм.
Түтіктің
і ш к і
диаметрі
0,38мм;
Түтіктің
сыртқы
диаметрі
1,5мм;

		Түтіктің ұзындығы 23 дюйм (60 см); 43 дюйм (110 см); Қуыстар саны біреу; Қуыс формасы дөңгелек; ПТФЭ ине үстіндегі катетер ұшының конфигурациясы; Катетердің ішкі диаметрі 0,39мм; Катетердің сыртқы диаметрі 0,52мм; Катетердің ұзындығы 6мм, 9мм; Катетердің ұшы Қиғашталуы 15-тен 30 градусқа дейін.					
1871	Сіреспе экспресс тесті (жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан Clostridium tetani токсиніне антиденелерді сапалық анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Сіреспе экспресс тесті (жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан Clostridium tetani токсиніне антиденелерді сапалық анықтау үшін)	Қаптама	Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028121	86 012,58
					Ылғал сіңіргіші		

1872	Стрептококк В экспресс тесті (адамның урогенитальды жағынды үлгілерінде Б тобындағы Стрептококк антигенін анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Стрептококк В экспресс тесті (адамның урогенитальды жағынды үлгілерінде Б тобындағы Стрептококк антигенін анықтау үшін)	Қаптама	бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); Мақта тампоны – (25 дана); Бөліп алуға арналған бір реттік пробирка – (25 дана); Бөліп алуға арналған пробиркаға пластикалық ұштық – (25 дана); Пробиркаларға арналған штатив – (1 дана); Бөліп алуға арналған реагент №1 – (10 мл, 1 құты); Бөліп алуға арналған реагент №2 – (10 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№028081	95 304,83
					Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға оралған, тест-кассета – (25 дана); Мақта тампоны – (25 дана); Бөліп алуға арналған бір		

1873	Стрептококк А экспресс тесті (адамның жұтқыншақ жағындысының үлгілерінде А тобының стрептококк антигенін анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Стрептококк А экспресс тесті (адамның жұтқыншақ жағындысының үлгілерінде А тобының стрептококк антигенін анықтау үшін)	Қаптама	реттік пробирка – (25 дана); Бөліп алуға арналған пробиркаға пластикалық ұштық – (25 дана); Пробиркала рға арналған штатив – (1 дана); Оң бақылау – (0,5 мл, 1 құты); Теріс бақылау – (0,5 мл, 1 құты); Бөліп алуға арналған реагент №1 – (10 мл, 1 құты); Бөліп алуға арналған реагент №2 – (10 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028083	30 914,87
1874	Безгек экспресс тесті (жаңа алынған қанынан HRP-II Plasmodium falciparum ақуызын сапалық анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99,9%, спецификалығы бойынша 99,9%.	Безгек экспресс тесті (жаңа алынған қанынан HRP-II Plasmodium falciparum ақуызын сапалық анықтау үшін)	Қаптама	Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028068	23 167,95
	Токсин А/В экспресс	Тесттің сезімталдығы	Токсин А/В экспресс		Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған		

1875	тесті (қос тест) (адамның нәжесіндегі Clostridium difficile А және Б антигендері н сапалық анықтау үшін)	ы және спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99%, спецификал ы ғ ы бойынша 99%.	тесті (қос тест) (адамның нәжесіндегі Clostridium difficile А және Б антигендері н сапалық анықтау үшін)	Қаптама	жеке қаптамаға оралған, тест-кассета – (25 дана); Экстракция ға арналған буфері бар үлгілерді жинауға арналған құтылар – (2 мл, 25 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028077	112 912,80
1876	РСВ экспресс тесті (мұрын жағындысы немесе мұрын секрециялар ының үлгілерінде респираторл ық-синцити альды вирусының антигенін анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығ ы және спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99%, спецификал ы ғ ы бойынша 99%.	РСВ экспресс тесті (мұрын жағындысы немесе мұрын секрециялар ының үлгілерінде респираторл ық-синцити альды вирусының антигенін анықтау үшін)	Қаптама	Ылғал сіңіргіші ба р алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); Экстракция лайтын буферлік ерітінді – (10 мл, 1 құты); Мақта тампоны – (25 дана); Бөліп алуға арналған бір реттік пробирка – (25 дана); Бөліп алуға арналған пробиркаға пластикалы қ ұштық – (25 дана); Пробиркала р ға арналған штатив – (1 дана)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028120	119 225,96
					Ылғал сіңіргіші ба р алюминий		

1877	А / В тұмауы экспресс тесті (қос тест) (мұрын жағындысы ның, тамақ жағындысы ның немесе мұрын-жұтқ ыншақ жағындысы ның үлгілерінде А және Б тұмауы вирусының антигенін анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығ ы және спецификал ығы сезімталдығ ы бойынша 99%, спецификал ығы бойынша 99%.	А / В тұмауы экспресс тесті (қос тест) (мұрын жағындысы ның, тамақ жағындысы ның немесе мұрын-жұтқ ыншақ жағындысы ның үлгілерінде А және Б тұмауы вирусының антигенін анықтау үшін)	Қаптама	фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (20 дана); Экстракция лайтын буферлік ерітінді – (10 мл, 1 құты); Мақта тампоны – (20 дана); Бөліп алуға арналған бір реттік пробирка – (20 дана); Бөліп алуға арналған пробиркаға пластикалы қ ұштық – (20 дана); Пробиркала рға арналған штатив – (1 дана)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028067	81 514,45
1878	Инфекциял ық Мононукле оз экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н инфекциял ық мононуклео зды сапалық анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығ ы және спецификал ығы сезімталдығ ы бойынша 99%, спецификал ығы бойынша 99%.	Инфекциял ық Мононукле оз экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н инфекциял ық мононуклео зды сапалық анықтау үшін)	Қаптама	Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); Буферлік ерітінді - (5 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028079	29 754,87
					Ылғал сіңіргіші бар		

1879	С Р А Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н С-реактивті акуызды анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығ ы және спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99%, спецификал ы ғ ы бойынша 99% . Анықтауды ң төменгі шегі 10 мкг/ мл	С Р А Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н С-реактивті акуызды анықтау үшін)	Қаптама	алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); Буферлік ерітінді - (1 мл, 25 құты) ; Полиэтилен д і капиллярла р – (25 дана)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028084	40 722,82
1880	Хламидия экспресс тесті (әйелдердің жатыр мойны жағындыла рында, ерлердің уретральды жағындыла рында немесе ерлердің несеп үлгілерінде Chlamydia сапалық анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығ ы және спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99%, спецификал ы ғ ы бойынша 99%.	Хламидия экспресс тесті (әйелдердің жатыр мойны жағындыла рында, ерлердің уретральды жағындыла рында немесе ерлердің несеп үлгілерінде Chlamydia сапалық анықтау үшін)	Қаптама	Ылғал сіңіргіші ба р алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); Экстракция лайтын реагент 1 – (10 мл, 1 құты); Экстракция лайтын реагент 2 – (10 мл, 1 құты); Мақта тампоны – (25 дана); Бөліп алуға арналған бір реттік пробирка – (25 дана); Бөліп алуға арналған пробиркаға пластикалы қ ұштық – (	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028126	30 493,50

					25 дана); Пробиркала р ғ а арналған штатив – (1 дана)		
1881	Плазма сарысуынан және жаңа алынған қанынан Хеликобакт ер экспресс тесті Антидене (" АД Хелико")	Тесттің сезімталдығ ы және спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99%, спецификал ы ғ ы бойынша 99%.	Плазма сарысуынан және жаңа алынған қанынан Хеликобакт ер экспресс тесті Антидене (" АД Хелико")	Қаптама	Ылғал сіңіргіші б а р алюминий фольгадан жасалған же к е қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028064	27 645,56
					1 . Иммуносор бент - Neisseria gonorrhoeae иммобилиза цияланған рекомбинан т т ы антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Neisseria gonorrhoeae антигеніне G класындағы антиденелер б а р адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - кызыл түсті сұйықтық -		

1882	" CO3-IgG-K DT-ELISA" - Neisseria gonorrhoeae антигеніне G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығ ы мен спецификал ы ғ ы бойынша сезімталдығ ы 100%, спецификал ығы 100% құрайды.	" CO3-IgG-K DT-ELISA" - Neisseria gonorrhoeae антигеніне G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Neisseria gonorrhoeae антиденелер і жоқ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ-IgG) ба р адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ь д і антиденелер і н ің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5 . Сарысуларғ а арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027629	56 603,28

					көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6 . Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8 . Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл .		
					1 . Имуносорбент - Ureaplasma s p . иммобилизацияланған рекомбинантты		

1883	" УРЕАПЛАЗ МА-IgG-KD T-ELISA" - Ureaplasma s p . антигеніне G класының	Тесттің сезімталдығ ы мен спецификал ы ғ ы бойынша сезімталдығ	" УРЕАПЛАЗ МА-IgG-KD T-ELISA" - Ureaplasma s p . антигеніне G класының	Дана	антигені бар планшет - 1 дана 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Ureaplasma s p . антигеніне G класты антиденелер б а р адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Ureaplasma s p . антиденелер і ж о қ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл 4. Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ь д і антиденелер і н і ң	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027631	73 475,28

	антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	ы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл 5 . Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл 6 . Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық -		

					1 құты, 10 мл 8 . Стоп-реагент - мөлдіртүссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл		
					1 . Имуносорбент - Treponema pallidum иммобилизацияланған рекомбинантты антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Treponema pallidum антигеніне G класындағы антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Treponema pallidum антиденелері жоқ адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - мөлдір	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027630	

1884	" MEPE3-IgG - KDT-ELISA " - Treponema pallidum антигеніне G класының антиденелері н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	" MEPE3-IgG - KDT-ELISA " - Treponema pallidum антигеніне G класының антиденелері н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	немесе сәл бозаңданатын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидазасы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклональді антиденелерінің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5 . Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6 . Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) -	55 349,28

				мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8 . Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл .		
				1 . Иммуносорбент - Mycoplasma pneumoniae иммобилизацияланған рекомбинантты антигені бар планшет - 1 дана; 2 . Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Mycoplasma pneumoniae –ге G класты антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы -		

1885	" МИКОПЛА З М А PN-IgG-KD T-ELISA" - Mycoplasma pneumoniae- г е G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығ ы мен спецификал ы ғы бойынша сезімталдығ ы 100%, спецификал ығы 100% құрайды.	" МИКОПЛА З М А PN-IgG-KD T-ELISA" - Mycoplasma pneumoniae- г е G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	кызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Mycoplasma pneumoniae антиденелер і жоқ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ь д і антиденелер і н ің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен кызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5 . Сарысуларғ а арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (	ҚР-МБ (МБ in vitro)- 0№ 027526	59 681,28

				СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6 . Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8 . Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл .		
				1 . Имуносорбент - Mycoplasma hominis иммобилизацияланған рекомбинантты		

			антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Mycoplasma hominis -ке G класындағы антиденелер б а р адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Mycoplasma hominis-ке антиденелер і ж о қ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ь д і антиденелер і н і ң	
" МИКОПЛА ЗМА-IgG-K DT-ELISA" - Mycoplasma	Тесттің сезімталдығ ы мен спецификал ы ғ ы	" МИКОПЛА ЗМА-IgG-K DT-ELISA" - Mycoplasma		ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027540

1886	hominis-ке G класының антиденелері н анықтауға арналған тест-жүйесі	бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	hominis-ке G класының антиденелері н анықтауға арналған тест-жүйесі	дана	конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5 . Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6 . Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық -	56 717,28

					1 кұты, 10 мл; 8 . Стоп-реагент - мөлдіртүссіз сұйықтық - 1 кұты, 5 мл .		
					1 . Иммуносорбент - Gardnerella vaginalis иммобилизацияланған рекомбинантты антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Gardnerella vaginalis антигеніне G класындағы антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 кұты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Gardnerella vaginalis антиденелері жоқ адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы -	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027288	

1887	" ГАРДНЕРЕ ЛЛЕЗ-IgG- KDT-ELISA " - Gardnerella vaginalis – к е G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығ ы мен спецификал ы ғы бойынша сезімталдығ ы 100%, спецификал ығы 100% кұрайды.	" ГАРДНЕРЕ ЛЛЕЗ-IgG- KDT-ELISA " - Gardnerella vaginalis – к е G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	мөлдір немесе сәл бозаңданат ын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ-IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ь д і антиденелер і н ің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5 . Сарысуларғ а арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6 . Фосфат-тұз ды буферлік ерітінді концентрат ы твинімен	57 287,28

				(ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8 . Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл .		
				1 . Иммуносорбент - Candida albicans иммобилизацияланған рекомбинантты антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Candida albicans антигеніне G класындағы антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған		

1888	" КАНДИДО 3-IgG-KDT-ELISA" - Candida albicans антигеніне G класының антиденелері н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	" КАНДИДО 3-IgG-KDT-ELISA" - Candida albicans антигеніне G класының антиденелері н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	қ а н сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Candida albicans антиденелері жоқ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданатын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидазасы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклональді антиденелерінің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5 . Сарысуларға арналған сұйылтатын	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027291	69 941,28

					буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6 . Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8 . Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл .		
					1 . Имуносорбент - Листерии О токсині бар иммобилизация		

				цияланған планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Листериоли з и н О токсиніне G класындағы антиденелер б а р адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Листериоли з и н О токсиніне антиденелер і ж о қ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ь д і антиденелер	
" ЛИСТЕРИЯ O-IgG - KDT-ELISA " - Листериоли	Тесттің сезімталдығ ы мен спецификал	" ЛИСТЕРИЯ O-IgG - KDT-ELISA " - Листериоли		ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027292	

1889	зин О токсиніне G класының спецификал ық түрдегі антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	ы ғ ы бойынша сезімталдығ ы 100%, спецификал ығы 100% құрайды.	зин О токсиніне G класының спецификал ық түрдегі антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	і н ің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5 . Сарысуларғ а арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6 . Фосфат-тұз ды буферлік ерітінді концентрат ы твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті	44 526,60

					сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8 . Стоп-реаген т - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл .		
					1 . Иммуносор бент - Lamblia intestinalis иммобилиза цияланған рекомбинан т т ы антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Lamblia intestinalis антигеніне G класындағы антиденелер б а р адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Lamblia intestinalis антиденелер і ж о қ адамның белсенділігі жойылған қ а н	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027293	

1890	" ЛЯМБЛИО 3-IgG-KDT-ELISA" - Lambliа intestinalis-к е G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	" ЛЯМБЛИО 3-IgG-KDT-ELISA" - Lambliа intestinalis-к е G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданатын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидазасы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклональді антиденелерінің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5 . Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6 . Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентрат	62 759,28

				ы твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8 . Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл .		
				1 . Иммуносорбент - Ascarida sp. иммобилизацияланған рекомбинантты антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Ascarida sp. антигеніне G класындағы антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған қан		

1891	" АСКАРИД А SP.- IgG-KDT-E LISA" - Ascarida sp. антигеніне G класының антиденелер і н анықтауға арналған иммуноферментті тест-жүйесі	" АСКАРИД А SP.- IgG-KDT-E LISA" - Ascarida sp. антигеніне G класының антиденелер і н анықтауға арналған иммуноферментті тест-жүйесі	" АСКАРИД А SP.- IgG-KDT-E LISA" - Ascarida sp. антигеніне G класының антиденелер і н анықтауға арналған иммуноферментті тест-жүйесі	Дана	сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Ascarida sp. антиденелер і жоқ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ь д і антиденелер і н ің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5 . Сарысуларғ а арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027289	89 777,28

				СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6 . Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8 . Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл .		
				1 . Имуносорбент – иммобилизацияланған рекомбинантты цитомегало вирус		

				антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында цитомегало вирус антигеніне G класындағы антиденелер б а р адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында цитомегало вирус антиденелер і ж о қ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ь д і антиденелер	
" ЦМВ-IgG-K DT-ELISA" - цитомегало вирус	Тесттің сезімталдығ ы мен спецификал ы ғ ы	" ЦМВ-IgG-K DT-ELISA" - цитомегало вирус		ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027323	

1892	антигеніне G класының антиденелерінің анықтауға арналған тест-жүйесі	бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	антигеніне G класының антиденелерінің анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	інің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5 . Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6 . Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті	86 015,28

					сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8 . Стоп-реаген т - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл .		
					1 . Иммуносор бент - Helicobacter pylori иммобилиза цияланған рекомбинан т т ы антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Helicobacter pylori антигеніне G класты антиденелер б а р адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Helicobacter pylori антиденелер і ж о қ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы -	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027325	

1893	" ХЕЛИКО-Ig G-KDT-ELISA" - CAG Helicobacter pylori-ге G класының антиденелерінің анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	" ХЕЛИКО-Ig G-KDT-ELISA" - CAG Helicobacter pylori-ге G класының антиденелерінің анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	мөлдір немесе сәл бозаңданатын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидазасы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклональді антиденелерінің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5 . Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6 . Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен	65 609,28

				(ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8 . Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл .		
				1 . Иммуносорбент - иммобилизацияланған рекомбинантты СГВ антигені бар планшет - 1 дана; 2 . Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында С Г В антигеніне G класындағы антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы, қызыл түсті		

1894	"СГВ-IgG-KDT-ELISA" - С гепатиті вирусына G класының антиденелері н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	"СГВ-IgG-KDT-ELISA" - С гепатиті вирусына G класының антиденелері н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында С Г В антиденелері жоқ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы, мөлдір немесе сәл бозаңданатын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидазасы (КгЕ-IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклоналы д і антиденелері н ің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5 . Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027336	35 130,60

					көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6 . Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8 . Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл .		
					1 . Имуносорбент - <i>Opisthorchis felineus</i> иммобилизацияланған рекомбинантты		

				антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Opisthorchis felineus антигеніне G класындағы антиденелер б а р адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Opisthorchis felineus антиденелер і ж о қ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ь д і антиденелер	
" ОПИСТОР ХОЗ-IgG-K DT-ELISA" - Opisthorchis felineus	Тесттің сезімталдығ ы мен спецификал ы ғ ы бойынша	" ОПИСТОР ХОЗ-IgG-K DT-ELISA" - Opisthorchis felineus		ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027337	

1895	антигеніне G класының антиденелерінің анықтауға арналған тест-жүйесі	сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	антигеніне G класының антиденелерінің анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	інің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5 . Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6 . Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті	70 739,28

					сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8 . Стоп-реаген т - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл .		
					1 . Иммуносор бент - Chlamydia trachomatis иммобилиза цияланған рекомбинан т т ы антигені бар планшет - 1 дана 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Chlamydia trachomatis антигеніне G класты антиденелер б а р адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Chlamydia trachomatis антиденелер і ж о қ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы -	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027322	

1896	" ХЛАМИДИЯ ТРАХОМАТИС-IgG-KDT-ELISA" - Chlamydia trachomatis антигеніне G класының антиденелерінің анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	" ХЛАМИДИЯ ТРАХОМАТИС-IgG-KDT-ELISA" - Chlamydia trachomatis антигеніне G класының антиденелерінің анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	мөлдір немесе сәл бозаңданатын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл 4. Ақжелкек пероксидазасы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклональді антиденелерінің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл 5 . Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл 6 . Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен	53 297,28

				(ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл 8 . Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл		
				1 . Иммуносорбент - I және II типті ҚГВ иммобилизацияланған антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында I және II типті ҚГВ антигеніне G класындағы антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған қан		

1897	" ҚГВ-IgG-K DT-ELISA" - I және II типті ҚГВ антигеніне G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығ ы мен спецификал ы ғы бойынша сезімталдығ ы 100%, спецификал ығы 100% құрайды.	" ҚГВ-IgG-K DT-ELISA" - I және II типті ҚГВ антигеніне G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	сарысуы - 1 құты, 1,0 мл ; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында I және II типті ҚГВ антиденелер і жоқ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданат ы н ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ь д і антиденелер і н ің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5 . Сарысуларғ а арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027335	60 479,28

					СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6 . Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл;		
1898	Экспресс-тест СА-125 (для выявления белка СА-125 в цельной	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификал	СА-125 Экспресс-тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана) Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан		128 212,56

	крови, сыворотке или плазме человека)	ы ғ ы бойынша 99% . Анықтаудың төменгі шегі 40 ХБ/мл.	немесе плазмасына н СА-125 ақуызын анықтау үшін)		жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028085	
1899	Грипп А Экспресс тесті. Мұрын жағындысы, тамақ жағындысы үлгілерінде грипп А вирусының антигенін анықтауға арналған жинақ	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Грипп А Экспресс тесті. Мұрын жағындысы, тамақ жағындысы үлгілерінде грипп А вирусының антигенін анықтауға арналған жинақ	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (20 дана) 2 . Экстракция лайтын буферлік ерітінді – (10 мл, 1 құты); 3. Мақта тампоны – (20 дана); 4. Бөліп алуға арналған бір реттік пробирка – (20 дана); 5. Бөліп алуға арналған пробиркаға пластикалық ұштық – (20 дана); 6 . Пробиркаларға арналған штатив – (1 дана)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028080	77 664,55

1900	Адамның респираторлы қ үлгілеріндегі і аденовирусты қ инфекцияны анықтауға арналған жинақ	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Адамның респираторлы қ үлгілеріндегі і аденовирусты қ инфекцияны анықтауға арналған жинақ	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші б а р алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2 . Экстракция лайтын буферлік ерітінді – (10 мл, 1 құты); 3. Мақта тампоны – (25 дана); 4. Бөліп алуға арналған бір реттік пробирка – (25 дана); 5. Бөліп алуға арналған пробиркаға пластикалы қ ұштық – (25 дана); 6 . Пробиркала р ғ а арналған штатив – (1 дана)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028082	108 218,49
1901	"АФП" экспресс-тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н альфа-фето	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы	"АФП" экспресс-тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н альфа-фето	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші б а р алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға оралған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028122	21 939,72

	протеинді анықтау үшін)	бойынша 99%.	протеинді анықтау үшін)		пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)		
1902	Сарысудағы /плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы В гепатиті вирусының (HBsAg) беткейлік антигенін иммунохроматографиялық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарактарымен	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99-100%, спецификалығы бойынша 99-100% құрайды.	Сарысудағы /плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы В гепатиті вирусының (HBsAg) беткейлік антигенін иммунохроматографиялық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарактарымен	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027478	34 922,82
1903	Сарысудағы /плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы Treponema pallidum антиденелерін иммунохроматографиялық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарактарымен	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99-100%, спецификалығы бойынша 100% құрайды.	Сарысудағы /плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы Treponema pallidum антиденелерін иммунохроматографиялық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарактарымен	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027770	7 588,39
	Адамның нәжісіндегі	Тесттің сезімталдығы және	Адамның нәжісіндегі		1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке		

1904	Н. pylori антигенін сапалық анықтауға арналған "Хелико АГ- экспресс" экспресс тесті	спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99%, спецификал ы ғ ы бойынша 99%.	Н. pylori антигенін сапалық анықтауға арналған "Хелико АГ- экспресс" экспресс тесті	Қаптама	қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2 . Экстракция лайтын буфері бар үлгілерді жинауға арналған құтылар – (2 мл, 25 дана)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028118	50 385,44
1905	Сарысудағы /плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы С гепатиті вирусының (HCV) антиденелері н иммунохро матография лық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарақ тарымен	Тесттің сезімталдығ ы және спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99-100%, спецификал ы ғ ы бойынша 99 -100% құрайды.	Сарысудағы /плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы С гепатиті вирусының (HCV) антиденелері н иммунохро матография лық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарақ тарымен	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027769	13 944,12
1906	Жоғары сезімтал С Р А экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н С-реактивті ақуызды жартылай сандық	Тесттің сезімталдығ ы және спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99,9%, спецификал ы ғ ы бойынша 99,9%. Анықтауды ң төменгі	Жоғары сезімтал С Р А экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н С-реактивті ақуызды жартылай сандық	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға оралған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (1	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028065	38 192,13

	анықтау үшін)	шегі 10 мкг/мл	анықтау үшін)		мл, 25 құты) ; 4 . Капиллярлар – (25 дана)		
1907	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс-тесті (HIV 1&2)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 100%, спецификалығы бойынша 98-100% құрайды.	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс-тесті (HIV 1&2)	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027477	16 479,50
1908	Нәжісте ротавирустық антигенді анықтауға арналған жинақ ("Ротавирус" экспресс-тесті)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Нәжісте ротавирустық антигенді анықтауға арналған жинақ ("Ротавирус" экспресс-тесті)	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2 . Экстракция лайтын буфері бар үлгілерді жинауға арналған құтылар – (2 мл, 25 дана)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028078	28 384,19
	Туберкулез тест жүйесі адамның сарысуындағы, плазмасындағы немесе жаңа алынған	Тесттің сезімталдығы және	Туберкулез тест жүйесі адамның сарысуындағы, плазмасындағы немесе жаңа алынған		1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған		

1909	қанындағы туберкулезд ің микобактер ияларының антиденелер ің анықтауға арналған иммунохро матография лық экспресс тесті керек-жарак тарымен	спецификал ығы сезімталдығ ы бойынша 99-100%, спецификал ығы бойынша 99 -100% құрайды.	қанындағы туберкулезд ің микобактер ияларының антиденелер ің анықтауға арналған иммунохро матография лық экспресс тесті керек-жарак тарымен	Қаптама	жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027768	23 216,24
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ аң 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын камтиды. Тест-жолақт а р құрылғыға салынған құрғатқыш ы бар ламинатталғ аң алюминий фольгадан жасалған					

ж е к е
вакуумдық
қаптамаға
қапталған.
Айқындау
кешен
түзетін
антигендер
м е н
антиденелер
арасында
жоғары
спецификал
ы қ
иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең
төменгі
анықталаты
н
концентрац
и я)
мыналарды
құрайды нг/
мл:
амфетамин
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратт
ар 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
ин 10;50;
100;300 нг/
м л ,

бупренорфин 5;10нг/мл,
 кокаин 20;
 30;50;100;
 300нг/мл,
 клоназепам
 300нг/мл,
 котинин 50;
 100нг/мл,
 кетамин 50;
 100;300;
 1000нг/мл,
 6 -
 моноацетил
 морфин
 10;25нг/мл,
 метадон
 метаболитте
 рі 100;300нг
 / м л ,
 метамфетам
 ин 40;50;
 300;500;
 1000 нг/мл,
 метилфенид
 ат 300нг/мл,
 метадон 200
 ;300нг/мл,
 марихуана
 12:30:50нг/
 мл, морфин
 100;300нг/
 мл, МДМА
 (экстази)20;
 40;50;500нг/
 м л ,
 methaqualon
 е 300нг/мл,
 оксикодон
 20;40;100нг/
 м л ,
 опиаттар 25
 ;40;50;100;
 300;1000;
 2000нг/мл,
 hydromorph
 one250нг/мл
 ,
 пропоксифе
 н 50;300нг/
 м л ,
 трициклді
 антидепресс
 анттар

1.Тилидинді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана;
 2. 3,4-
 метилендио
 ксипировал
 еронды (MDPY)
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ -
 1 дана;
 3 .
 Золпидемді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана;
 4 .
 Флунитразе
 п амды
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана;
 5 .
 Фенциклд
 и н д і
 анықтауға

100;1000нг/
м л ,
трамадол 30
;100;200нг/
м л ,
фентанил 10
;20нг/мл,
фенциклиди
н 10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пам 300нг/
м л ,
золпидем
50нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксипиро
валерон (
MDPY)-
1000нг/мл,
тилидин -
50нг/мл,
синтетикал
ы қ
каннабинои
дтар; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/
мл, JWH
200-2000нг/
мл, JWH
019-2000нг/
мл, JWH
122-6000 нг/
мл, JWH
081-100нг/
мл, JWH
098-230нг/
мл, JWH
116-120 нг/
мл, JWH
149-1500нг/
мл, JWH
073-2000нг/

арналған
тест-жолақ-
1 дана;
6 .
Фентанилді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана;
7 .
Трамадолды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана;
8 .
Трициклды
қ
антидепресс
анттарды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана;
9 .
Синтетикал
ы қ
каннабинои
дтерді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана;
1 0 .
Пропоксифе
н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана;
1 1 .
Hydromorph
one (НМО)
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана;
1 2 .
Опиаттарды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана;

1910	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1	1 тест-жолақ ан құралған тест-панель	Дана	1 3 . Оксикодонды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 1 4 . Methaqualone анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 15. МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ -1 дана; 1 6 . Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 1 7 . Марихуананы анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 1 8 . Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 1 9 . Метилфенидті анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 2 0 . Метамфетаминді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 21. Метадон метаболиттерін анықтауға	ҚР-ММБ-5 №020692	1 829,03

-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбон қышқылы 5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPВ 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индазол-3-карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил) -1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUСНІС-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл ,(1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-

арналған тест-жолақ-1 дана;
22. 6-моноацетил морфинді (6-МAM) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана;
23. Кетаминді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана;
24. Котининді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана;
25. Клоназепамды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана;
26. Кокаинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана;
27. Бупренорфинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана;
28. Бензодиазепинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана;
29. Барбитуратты анықтауға арналған

ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетра метил-цикл опропил) метанон-10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилинд ол [(1Н-индол-3-и л) фенилметан он]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378 -50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг /мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5нг/мл, Метил

тест-жолақ-1 дана;
3 0 .
Амфетамин
д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-1 дана

эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил						
эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил						
эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутан қышқылы 5;10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, АРІNАСА, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5;10нг/мл, АВ-PINAC						

		А-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт а р құрылғыға салынған құрғатқыш ы б а р ламинатталғ а н алюминий фольгадан жасалған ж е к е вакуумдық қаптамаға					

қапталған.
Айқындау
кешен
түзетін
антигендер
мен
антиденелер
арасында
жоғары
спецификал
ық
иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең
төменгі
анықталаты
н
концентрац
ия)
мыналарды
құрайды нг/
мл:
амфетамин
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратт
ар 50;300нг/
мл ,
бензодиазеп
ин 10;50;
100;300 нг/
мл ,
бупренорфи
н 5;10нг/мл,
кокаин 20;

30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам
300нг/мл,
котинин 50;
100нг/мл,
кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфин
10;25нг/мл,
метадон
метаболизме
рі 100;300нг
/ м л ,
метамфетам
ин 40;50;
300;500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ат 300нг/мл,
метадон 200
;300нг/мл,
марихуана
12:30:50нг/
мл, морфин
100;300нг/
мл, МДМА
(экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
e 300нг/мл,
оксикодон
20;40;100нг/
м л ,
опиаттар 25
;40;50;100;
300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
н 50;300нг/
м л ,
трициклді
антидепресс
анттар
100;1000нг/
м л ,
трамадол 30

Амфетамин
д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Барбитуратт
ы анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бензодиазеп
и н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бупренорфи
н д і
анықтауға
арналған

Несептен
бірден он
төртке дейін

;100;200нг/
м л ,
фентанил 10
;20нг/мл,
фенциклиди
н 10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пам 300нг/
м л ,
золпидем
50нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксиипро
валерон (MDPY)-
1000нг/мл,
тилидин -
50нг/мл,
синтетикал
ы қ
каннабинои
дтар; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/
мл, JWH
200-2000нг/
мл, JWH
019-2000нг/
мл, JWH
122-6000 нг/
мл, JWH
081-100нг/
мл, JWH
098-230нг/
мл, JWH
116-120 нг/
мл, JWH
149-1500нг/
мл, JWH
073-2000нг/
мл, JWH
175-900нг/
мл, JWH

тест-жолақ-
1 дана
Кокаинді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Клоназепам
д ы
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Котининді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Кетаминді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана 6-
моноацетил
морфинді (6
-МAM)
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метадон
метаболизме
р і н
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метамфета
минді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метилфени
датты
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метадонды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана

1911	есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5; 10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-	5 тест-жолақт ан құралған тест-панель	Дана	Марихуанан ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualon е анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонд ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Hydromorph one (HMO) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Пропоксифе н д і анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Синтетикал ы қ каннабинои дтерді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трициклды қ антидепресс	ҚР-ММБ-5 №020692	4 474,56

3 -
 карбоксилат
 -20нг/мл,
 Нафталин-1
 -ил-1-
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбоксилат
 -5нг/мл,
 Хиолин-8-
 ил-1-бензил
 -1Н-индазол
 - 3 -
 карбоксилат
 -10нг/мл,
 Хиолин-8-
 ил эфир 1-
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбон
 қышқылы 5-
 10нг/мл, РВ
 22-5;10нг/
 мл, NPB 22-
 5;10нг/мл,
 1-бензил-N-
 (хиолин-8-
 и л) -
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-5нг/мл, 1-
 бензил-N-(
 хиолин-8-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-5нг/мл,N-(
 нафталин-1-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-10нг/мл,
 ВВ-22
 QUCNIC-5;
 10нг/мл, EG
 018-10нг/мл
 ,(1-пентил-
 1Н-индол-3-
 и л) (
 пиридин-3-
 ил)метанон-
 5;10нг/мл,
 RCS 4-5;

анттарды
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Трамадолды
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Фентанилді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Фенциклид
 и н д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Флунитразе
 памды
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Золпидемді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана 3,4-
 метилендио
 ксипировал
 еронды (
 MDPY)
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ -
 1 дана
 Тилидинді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана

10нг/мл, UR
 144 ТМСП
 018-20нг/мл
 , (1-пентил-
 1Н-индазол-
 3-ил) (
 2,2,3,3тетра
 метил-цикл
 опропил)
 метанон-
 10нг/мл,
 Метанандам
 ид, АМ 356-
 10нг/мл;
 АМ1220-
 20нг/мл, 3-
 бензоилинд
 о л [(
 1Н-индол-3-
 и л)
 фенилметан
 он]-5нг/мл,
 СВ 13; CRA
 13, SAB 378
 -50нг/мл,
 Org 27569-
 20нг/мл,
 Org 27759-
 10нг/мл,
 Org 29647-
 10нг/мл,
 WIN 55,212-
 2-5нг/мл,
 SR-18,RCS-
 8,BTM-8,
 А В
 FUBINACA
 -5нг/мл,
 ADB-FUBI
 NACA-10нг
 /мл, Метил
 эфири 3-
 метил-2-(1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 до) бутан
 қышқылы-
 5нг/мл,
 Метил
 эфири 3-
 метил-2-(1-
 бензил-

1Н-индол-3-карбоксами
 до) бутан қышқылы-5
 ;10нг/мл,
 Метил
 эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл,
 Метил
 эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл,
 APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл,
 Нафтаден-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл,
 АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F

		ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт а р құрылғыға салынған құрғатқыш ы бар ламинатталғ а н алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен					

түзетін
антигендер
мен
антиденелер
арасында
жоғары
спецификал
ық
иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең
төменгі
анықталаты
н
концентрац
ия)
мыналарды
құрайды нг/
мл:
амфетамин
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратт
ар 50;300нг/
мл ,
бензодиазеп
ин 10;50;
100;300 нг/
мл ,
бупренорфи
н 5;10нг/мл,
кокаин 20;
30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам

300нг/мл,
котинин 50;
100нг/мл,
кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфин
10;25нг/мл,
метадон
метаболизме
рі 100;300нг
/ м л ,
метамфетам
ин 40;50;
300:500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ат 300нг/мл,
метадон 200
;300нг/мл,
марихуана
12:30:50нг/
мл, морфин
100;300нг/
мл, МДМА
(экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е 300нг/мл,
оксикодон
20;40;100нг/
м л ,
опиаттар 25
;40;50;100;
300;1000;
2000нг/мл,
hydromorphone
250нг/мл
,
пропоксифе
н 50;300нг/
м л ,
трициклді
антидепресс
анттар
100;1000нг/
м л ,
трамадол 30
;100;200нг/
м л ,
фентанил 10

Амфетамин
д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Барбитуратт
ы анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бензодиазеп
и н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бупренорфи
н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Кокаинді

Несептен
бірден он
төртке дейін
есірткі
заттарды
әртүрлі

;20нг/мл,
фенциклиди
н 10;25нг/
мл, ,
флунитразе
пам 300нг/
мл ,
золпидем
50нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксипиро
валерон (MDPY)-
1000нг/мл,
тилидин -
50нг/мл,
синтетикал
ы қ
каннабинои
дтар; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/
мл, JWH
200-2000нг/
мл, JWH
019-2000нг/
мл, JWH
122-6000 нг/
мл, JWH
081-100нг/
мл, JWH
098-230нг/
мл, JWH
116-120 нг/
мл, JWH
149-1500нг/
мл, JWH
073-2000нг/
мл, JWH
175-900нг/
мл, JWH
176-600 нг/
мл, JWH
184-100нг/

анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Клоназепам
д ы
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Котининді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Кетаминді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана 6-
моноацетил
морфинді (6-
-МAM)
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метадон
метаболитте
р і н
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метамфета
минді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метилфени
датты
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метадонды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Марихуанан
ы анықтауға
арналған

1912	жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP , FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4- 1000нг/мл, MAM2201- 150нг/мл, HU210- 2000нг/мл, JWH250- 2000 нг/мл, JWH 210- 200нг/мл, JWH398- 200нг/мл, PB-22-10нг/ мл,JWH 030 -5;10 нг/мл, JWH 072-5; 10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/ мл, MN 18- нг/мл, SDB 005-10нг/мл , CBL 018- 10нг/мл, Нафталин-1 -ил-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксилат -20нг/мл,	9 тест-жолақт ан құралған тест-панель	Дана	тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана МДМА ((экстази) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualon е анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонд ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Hydromorph one (НМО) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Пропоксифе н д і анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Синтетикал ы қ каннабинои дтерді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трициклды қ антидепресс анттарды анықтауға арналған	ҚР-ММБ-5 №020692	7 103,07

Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбонқышқылы 5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксами-д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксами-д-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксами-д-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл

тест-жолақ-1 дана Трамадолды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фентанилді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фенциклид инді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Флунитразе памды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Золпидемді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана 3,4-метилendio ксипировал еронды (MDPY) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Тилидинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана

		, (1-пентил- 1Н-индазол- 3-ил) ((2,2,3,3тетра метил-цикл опропил) метанон- 10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356- 10нг/мл; АМ1220- 20нг/мл, 3- бензоилинд о л [(1Н-индол-3- и л) фенилметан он]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378 -50нг/мл, Org 27569- 20нг/мл, Org 27759- 10нг/мл, Org 29647- 10нг/мл, WIN 55,212- 2-5нг/мл, SR-18,RCS- 8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг /мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами до) бутан қышқылы- 5нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутан			

қышқылы-5
 ;10нг/мл,
 Метил
 эфиі 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 до) бутан
 қышқылы-5
 ;10нг/мл,
 Метил
 эфиі 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 до) бутан
 қышқылы 5;
 10нг/мл, 3-
 адамантоил
 индол [(
 Адамантан-
 1-ил)(
 1Н-идол-3-
 ил)метанон]
 -20нг/мл,
 APINACA,
 АКВ 48-
 20Нг/мл,
 ACBM 018-
 20нг/мл, N-(
 адамантан-1
 -ил)-1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-20нг/мл,
 Нафтаден-1-
 ил(1-пентил
 -
 1Н-бензими
 дазол-2-ил)
 метанон-5;
 10нг/мл,
 AB-PINAC
 A-5нг/мл,
 MBA-018 -
 5нг/мл, 5 F
 ADB-5нг/мл
 ,
 CUMYL-BI

		СА-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт а р құрылғыға салынған құрғатқыш ы бар ламинатталғ а н алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен					

антиденелер арасында жоғары спецификалық иммунохимиялық реакциялар принципіне негізделген, тестілік аумақта қызғылт түсті жолақ түзе отырып, тестілік аумақта иммобилизацияланған антигенмен бәсекелесі байланысқан реакцияға түседі. Тестің сезімталдығы (ең төменгі анықталатын концентрация) мыналарды құрайды нг/мл:

амфетамин 40;50;300; 1000нг/мл, барбитураттар 50;300нг/мл, бензодиазепин 10;50; 100;300 нг/мл, бупренорфин 5;10нг/мл, кокаин 20; 30;50;100; 300нг/мл, клоназепам 300нг/мл, котинин 50; 100нг/мл,

кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфин
10;25нг/мл,
метадон
метаболизме
рі 100;300нг
/ м л ,
метамфетам
ин 40;50;
300;500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ат 300нг/мл,
метадон 200
;300нг/мл,
марихуана
12:30:50нг/
мл, морфин
100;300нг/
мл, МДМА
(экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
e 300нг/мл,
оксикодон
20;40;100нг/
м л ,
опиаттар 25
;40;50;100;
300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
н 50;300нг/
м л ,
трициклді
антидепресс
анттар
100;1000нг/
м л ,
трамадол 30
;100;200нг/
м л ,
фентанил 10
;20нг/мл,
фенциклиди
н 10;25нг/

Амфетамин
д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Барбитуратт
ы анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бензодиазеп
ин д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бупренорфи
н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Кокаинді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-

Несептен
бірден он
төртке дейін
есірткі
заттарды
әртүрлі
жиынтықта
лымда бір
уақытта

мл, ,
флунизепам 300нг/
мл, ,
золпидем
50нг/мл,
3,4метиленди-
азепирон (MDP)-
1000нг/мл,
тилидин -
50нг/мл,
синтетикал
ық
каннабиноидтар; JWH
007-50нг/мл,
JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/
мл, JWH
200-2000нг/
мл, JWH
019-2000нг/
мл, JWH
122-6000 нг/
мл, JWH
081-100нг/
мл, JWH
098-230нг/
мл, JWH
116-120 нг/
мл, JWH
149-1500нг/
мл, JWH
073-2000нг/
мл, JWH
175-900нг/
мл, JWH
176-600 нг/
мл, JWH
184-100нг/
мл, JWH
185-350нг/
мл, JWH

1 дана
Клоназепам
ды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Котининді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Кетаминді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана 6-
моноацетил
морфинді (6-
-МAM)
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метадон
метаболизме
рін
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метамфетаминді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метилфенил
даты
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метадонды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Марихуананы
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Морфинді

1913	анықтауға арналған Экспресс-Н аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксилат -20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-	2	тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ -1 дана Methaqualone анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Оксикодонды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Hydromorphone (НМО) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Пропоксифенді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Синтетикалық каннабиноидтерді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Трициклдық антидепрессанттарды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Трамадолды	ҚР-ММБ-5 №020692	2 395,47

1Н-индол-3-карбоксилат -5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол - 3 - карбоксилат -10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбон қышқылы 5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) - 1Н-индазол-3 - карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (

анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фентанилді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фенциклид инді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Флунитразе памды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Золпидемді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана 3,4-метилендио ксипировал еронды (МDPY) анықтауға арналған тест-жолақ -1 дана Тилидинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана

2,2,3,3тетра
 метил-цикл
 опропил)
 метанон-
 10нг/мл,
 Метанандам
 ид, АМ 356-
 10нг/мл;
 АМ1220-
 20нг/мл, 3-
 бензоилинд
 о л [(
 1Н-индол-3-
 и л)
 фенилметан
 он]-5нг/мл,
 СВ 13; CRA
 13, SAB 378
 -50нг/мл,
 Org 27569-
 20нг/мл,
 Org 27759-
 10нг/мл,
 Org 29647-
 10нг/мл,
 WIN 55,212-
 2-5нг/мл,
 SR-18,RCS-
 8,BTM-8,
 А В
 FUBINACA
 -5нг/мл,
 ADB-FUBI
 NACA-10нг
 /мл, Метил
 эфири 3-
 метил-2-(1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 до) бутан
 қышқылы-
 5нг/мл,
 Метил
 эфири 3-
 метил-2-(1-
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 до) бутан
 қышқылы-5
 ;10нг/мл,
 Метил

эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3- карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтаген-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI СА-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT

		24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт а р құрылғыға салынған құрғатқыш ы б а р ламинатталғ а н алюминий фольгадан жасалған ж е к е вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер м е н антиденелер арасында жоғары					

спецификал ы қ иммунохим иалық реакциялар принципіне негізделген, тестілік аумақта қызғылт түсті жолақ түзе отырып , тестілік аумақта иммобилиза цияланған антигенмен бәсекелесі байланысқа н реакцияға түседі. Тестің сезімталдығ ы (ең төменгі анықталаты н концентрац ия) мыналарды құрайды нг/ мл: амфетамин 40;50;300; 1000нг/мл, барбитуратт ар 50;300нг/ мл , бензодиазеп ин 10;50; 100;300 нг/ мл , бупренорфи н 5;10нг/мл, кокаин 20; 30;50;100; 300нг/мл, клоназепам 300нг/мл, котинин 50; 100нг/мл, кетамин 50; 100;300; 1000нг/мл,							

6 -
 моноацетил
 морфин
 10;25нг/мл,
 метадон
 метаболитте
 рі 100;300нг
 / м л ,
 метамфетам
 ин 40;50;
 300:500;
 1000 нг/мл,
 метилфенид
 ат 300нг/мл,
 метадон 200
 ;300нг/мл,
 марихуана
 12:30:50нг/
 мл, морфин
 100;300нг/
 мл, МДМА
 (экстази)20;
 40;50;500нг/
 м л ,
 methaqualon
 е 300нг/мл,
 оксикодон
 20;40;100нг/
 м л ,
 опиаттар 25
 ;40;50;100;
 300;1000;
 2000нг/мл,
 hydromorph
 one250нг/мл
 ,
 пропоксифе
 н 50;300нг/
 м л ,
 трициклді
 антидепресс
 анттар
 100;1000нг/
 м л ,
 трамадол 30
 ;100;200нг/
 м л ,
 фентанил 10
 ;20нг/мл,
 фенциклиди
 н 10;25нг/
 мл , ,
 флунитразе
 пам 300нг/

Амфетамин
 д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Барбитуратт
 ы анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Бензодиазеп
 и н д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Бупренорфи
 н д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Кокаинді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Клоназепам
 д ы

	м л , золпидем 50нг/мл, 3,4метиленд ио-ксипиро валерон (MDPY)- 1000нг/мл, тилидин - 50нг/мл, синтетикал ы қ каннабинои дтар; JWH 007-50нг/мл , JWH 018- 50нг/мл, JWH 018- 700нг/мл, JWH 018- 800нг/мл, JWH 018- 2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/ мл, JWH 200-2000нг/ мл, JWH 019-2000нг/ мл, JWH 122-6000 нг/ мл, JWH 081-100нг/ мл, JWH 098-230нг/ мл, JWH 116-120 нг/ мл, JWH 149-1500нг/ мл, JWH 073-2000нг/ мл, JWH 175-900нг/ мл, JWH 176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/		анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Котининді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Кетаминді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана 6- моноацетил морфинді (6- -МAM) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадон метаболитте р і н анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метамфета минді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метилфени датты анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Марихуанан ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ-
Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған			

1914	Экспресс-Н аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл,	1 1 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	1 дана МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualone анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Hydromorphone (HMO) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Пропоксифенді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Синтетикалық каннабиноидтерді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трициклдық антидепрессанттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трамадолды анықтауға арналған тест-жолақ-	ҚР-ММБ-5 №020692	11 420,37

Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбонқышқылы 5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индазол-3-карбоксами-д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индол-3-карбоксами-д-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил) -1Н-индол-3-карбоксами-д-10нг/мл, ВВ-22 QUCНC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)

1 дана Фентанилді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фенциклідинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Флунизатрепамды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Золпидемді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана 3,4-метилendioксипировалеронды (MDPY) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Тилидинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана

метанон-10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил) фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутанқышқылы-5нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутанқышқылы-5;10нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-пентил-							

1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л ,

		AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт а р құрылғыға салынған құрғатқыш ы бар ламинатталғ а н алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификал ы қ					

иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең
төменгі
анықталаты
н
концентрац
и я)
мыналарды
құрайды нг/
мл:
амфетамин
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратт
ар 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
ин 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
н 5;10нг/мл,
кокаин 20;
30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам
300нг/мл,
котинин 50;
100нг/мл,
кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,

6 -
 моноацетил
 морфин
 10;25нг/мл,
 метадон
 метаболитте
 рі 100;300нг
 / м л ,
 метамфетам
 ин 40;50;
 300:500;
 1000 нг/мл,
 метилфенид
 ат 300нг/мл,
 метадон 200
 ;300нг/мл,
 марихуана
 12:30:50нг/
 мл, морфин
 100;300нг/
 мл, МДМА
 (экстази)20;
 40;50;500нг/
 м л ,
 methaqualon
 e 300нг/мл,
 оксикодон
 20;40;100нг/
 м л ,
 опиаттар 25
 ;40;50;100;
 300;1000;
 2000нг/мл,
 hydromorpha
 ne250нг/мл
 ,
 пропоксифе
 н 50;300нг/
 м л ,
 трициклді
 антидепресс
 анттар
 100;1000нг/
 м л ,
 трамадол 30
 ;100;200нг/
 м л ,
 фентанил 10
 ;20нг/мл,
 фенциклиди
 н 10;25нг/
 мл , ,
 флунитразе
 пам 300нг/

Амфетамин
 д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Барбитуратт
 ы анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Бензодиазеп
 и н д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Бупренорфи
 н д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Кокаинді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Клоназепам
 д ы
 анықтауға

Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н	мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метиленд ио-кспиро валерон (MDPY)- 1000нг/мл, тилидин - 50нг/мл, синтетикал ық каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл			арналған тест-жолақ- 1 дана Котининді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Кетаминді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана 6-моноацетил морфинді (6-МAM) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадон метаболизме рін анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метамфетаминді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метилфенид атты анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Марихуананы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана		

1915	аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл,	1 2 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualone анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Hydromorphone (HMO) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Пропоксифенді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Синтетикалық каннабиноидтерді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трициклдық антидепрессанттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трамадолды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана	ҚР-ММБ-5 №020692	11 886,50

Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбонқышқылы 5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индазол-3-карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил) -1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCNIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)

Фентанилді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фенциклид инді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Флунитразепамды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Золпидемді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана 3,4-метилендиоксипировалеронды (MDPY) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Тилидинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана

метанон-10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил) фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутанқышқылы-5нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутанқышқылы-5;10нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-пентил-							

1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI СА-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л ,

		AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт а р құрылғыға салынған құрғатқыш ы бар ламинатталғ а н алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификал ы қ					

иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең
төменгі
анықталаты
н
концентрац
и я)
мыналарды
құрайды нг/
мл:
амфетамин
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратт
ар 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
ин 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
н 5;10нг/мл,
кокаин 20;
30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам
300нг/мл,
котинин 50;
100нг/мл,
кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,

6 -
моноацетил
морфин
10;25нг/мл,
метадон
метаболизме
де 100;300нг
/ м л ,
метамфетам
ин 40;50;
300:500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ат 300нг/мл,
метадон 200
;300нг/мл,
марихуана
12:30:50нг/
мл, морфин
100;300нг/
мл, МДМА
(экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е 300нг/мл,
оксикодон
20;40;100нг/
м л ,
опиаттар 25
;40;50;100;
300;1000;
2000нг/мл,
hydromorphone
250нг/мл
,
пропоксифе
н 50;300нг/
м л ,
трициклді
антидепресс
анттар
100;1000нг/
м л ,
трамадол 30
;100;200нг/
м л ,
фентанил 10
;20нг/мл,
фенциклиди
н 10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пам 300нг/

Амфетамин
д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Барбитуратт
ы анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бензодиазеп
ин д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бупренорфи
н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Кокаинді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Клоназепам
д ы
анықтауға

Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н	мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метиленд ио-кспиро валерон (MDPY)- 1000нг/мл, тилидин - 50нг/мл, синтетикал ы қ каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл,			арналған тест-жолақ- 1 дана Котининді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Кетаминді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана 6-моноацетил морфинді (6-МAM) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадон метаболизмін анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метамфетаминді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метилфенид атты анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Марихуананы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана		

1916	аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл,	6 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualone анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Hydromorphone (HMO) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Пропоксифенді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Синтетикалық каннабиноидтерді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трициклдық антидепрессанттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трамадолды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана	ҚР-ММБ-5 №020692	5 241,56

Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбонқышқылы 5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индазол-3-карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил) -1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCNIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)

Фентанилді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фенциклид инді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Флунитразе памды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Золпидемді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана 3,4-метилендиоксипировалеронды (MDPY) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Тилидинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана

метанон- 10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356- 10нг/мл; АМ1220- 20нг/мл, 3- бензоилинд о л [(1Н-индол-3- и л) фенилметан он]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378 -50нг/мл, Org 27569- 20нг/мл, Org 27759- 10нг/мл, Org 29647- 10нг/мл, WIN 55,212- 2-5нг/мл, SR-18,RCS- 8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг /мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами до) бутан қышқылы- 5нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- пентил-							

1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI СА-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л ,

		AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт а р құрылғыға салынған құрғатқыш ы бар ламинатталғ а н алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификал ы қ					

иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең
төменгі
анықталаты
н
концентрац
и я)
мыналарды
құрайды нг/
мл:
амфетамин
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратт
ар 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
ин 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
н 5;10нг/мл,
кокаин 20;
30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам
300нг/мл,
котинин 50;
100нг/мл,
кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,

6 -
 моноацетил
 морфин
 10;25нг/мл,
 метадон
 метаболитте
 рі 100;300нг
 / м л ,
 метамфетам
 ин 40;50;
 300:500;
 1000 нг/мл,
 метилфенид
 ат 300нг/мл,
 метадон 200
 ;300нг/мл,
 марихуана
 12:30:50нг/
 мл, морфин
 100;300нг/
 мл, МДМА
 (экстази)20;
 40;50;500нг/
 м л ,
 methaqualon
 e 300нг/мл,
 оксикодон
 20;40;100нг/
 м л ,
 опиаттар 25
 ;40;50;100;
 300;1000;
 2000нг/мл,
 hydromorpha
 ne250нг/мл
 ,
 пропоксифе
 н 50;300нг/
 м л ,
 трициклді
 антидепресс
 анттар
 100;1000нг/
 м л ,
 трамадол 30
 ;100;200нг/
 м л ,
 фентанил 10
 ;20нг/мл,
 фенциклиди
 н 10;25нг/
 мл , ,
 флунитразе
 пам 300нг/

Амфетамин
 д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Барбитуратт
 ы анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Бензодиазеп
 и н д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Бупренорфи
 н д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Кокаинді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Клоназепам
 д ы
 анықтауға

Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н	мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метиленд ио-кспиро валерон (MDPY)- 1000нг/мл, тилидин - 50нг/мл, синтетикал ы қ каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл,			арналған тест-жолақ- 1 дана Котининді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Кетаминді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана 6-моноацетил морфинді (6-МAM) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадон метаболизмін анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метамфетаминді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метилфенид атты анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Марихуананы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана		

1917	аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1H-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1H-индол-3-карбоксилат-5нг/мл,	7 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualone анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Hydromorphone (HMO) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Пропоксифенді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Синтетикалық каннабиноидтерді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трициклдық антидепрессанттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трамадолды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана	ҚР-ММБ-5 №020692	5 595,56

Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбонқышқылы 5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индазол-3-карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил) -1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCNIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)

Фентанилді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фенциклид инді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Флунитразепамды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Золпидемді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана 3,4-метилендиоксипировалеронды (MDPY) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Тилидинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана

метанон-10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил) фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутанқышқылы-5нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутанқышқылы-5;10нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-пентил-							

1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI СА-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л ,

		AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт а р құрылғыға салынған құрғатқыш ы бар ламинатталғ а н алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификал ы қ					

иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең
төменгі
анықталаты
н
концентрац
и я)
мыналарды
құрайды нг/
мл:
амфетамин
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратт
ар 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
ин 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
н 5;10нг/мл,
кокаин 20;
30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам
300нг/мл,
котинин 50;
100нг/мл,
кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,

6 -
 моноацетил
 морфин
 10;25нг/мл,
 метадон
 метаболитте
 рi 100;300нг
 / м л ,
 метамфетам
 ин 40;50;
 300:500;
 1000 нг/мл,
 метилфенид
 ат 300нг/мл,
 метадон 200
 ;300нг/мл,
 марихуана
 12:30:50нг/
 мл, морфин
 100;300нг/
 мл, МДМА
 (экстази)20;
 40;50;500нг/
 м л ,
 methaqualon
 e 300нг/мл,
 оксикодон
 20;40;100нг/
 м л ,
 опиаттар 25
 ;40;50;100;
 300;1000;
 2000нг/мл,
 hydromorpha
 ne250нг/мл
 ,
 пропоксифе
 н 50;300нг/
 м л ,
 трициклді
 антидепресс
 анттар
 100;1000нг/
 м л ,
 трамадол 30
 ;100;200нг/
 м л ,
 фентанил 10
 ;20нг/мл,
 фенциклиди
 н 10;25нг/
 мл , ,
 флунитразе
 пам 300нг/

Амфетамин
 д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Барбитуратт
 ы анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Бензодиазеп
 и н д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Бупренорфи
 н д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Кокаинді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Клоназепам
 д ы
 анықтауға

Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н	мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метиленд ио-кспиро валерон (MDPY)- 1000нг/мл, тилидин - 50нг/мл, синтетикал ы қ каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл,			арналған тест-жолақ- 1 дана Котининді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Кетаминді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана 6-моноацетил морфинді (6-МAM) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадон метаболизирин анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метамфетаминді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метилфенид атты анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Марихуананы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана		

1918	аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл,	3 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualone анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Hydromorphone (HMO) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Пропоксифенді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Синтетикалық каннабиноидтерді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трициклдық антидепрессанттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трамадолды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана	ҚР-ММБ-5 №020692	3 203,48

Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбон қышқылы 5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) - 1Н-индазол-3 - карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCNIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетра метил-цикл опропил)

Фентанилді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фенциклид инді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Флунитразе памды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Золпидемді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана 3,4-метилендиоксипировал еронды (MDPY) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Тилидинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана

метанон-10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил) фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутанқышқылы-5нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутанқышқылы-5;10нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-пентил-							

1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI СА-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л ,

		AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт а р құрылғыға салынған құрғатқыш ы бар ламинатталғ а н алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификал ы қ					

иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең
төменгі
анықталаты
н
концентрац
и я)
мыналарды
құрайды нг/
мл:
амфетамин
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратт
ар 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
ин 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
н 5;10нг/мл,
кокаин 20;
30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам
300нг/мл,
котинин 50;
100нг/мл,
кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,

6 -
 моноацетил
 морфин
 10;25нг/мл,
 метадон
 метаболитте
 рi 100;300нг
 / м л ,
 метамфетам
 ин 40;50;
 300:500;
 1000 нг/мл,
 метилфенид
 ат 300нг/мл,
 метадон 200
 ;300нг/мл,
 марихуана
 12:30:50нг/
 мл, морфин
 100;300нг/
 мл, МДМА
 (экстази)20;
 40;50;500нг/
 м л ,
 methaqualon
 e 300нг/мл,
 оксикодон
 20;40;100нг/
 м л ,
 опиаттар 25
 ;40;50;100;
 300;1000;
 2000нг/мл,
 hydromorph
 one250нг/мл
 ,
 пропоксифе
 н 50;300нг/
 м л ,
 трициклді
 антидепресс
 анттар
 100;1000нг/
 м л ,
 трамадол 30
 ;100;200нг/
 м л ,
 фентанил 10
 ;20нг/мл,
 фенциклиди
 н 10;25нг/
 мл , ,
 флунитразе
 пам 300нг/

Амфетамин
 д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Барбитуратт
 ы анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Бензодиазеп
 и н д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Бупренорфи
 н д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Кокаинді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Клоназепам
 д ы
 анықтауға

Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н	мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метиленд ио-кспиро валерон (MDPY)- 1000нг/мл, тилидин - 50нг/мл, синтетикал ы қ каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл,			арналған тест-жолақ- 1 дана Котининді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Кетаминді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана 6-моноацетил морфинді (6-МAM) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадон метаболизмін анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метамфетаминді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метилфенид атты анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Марихуананы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана		

1919	аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1H-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1H-индол-3-карбоксилат-5нг/мл,	8 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualone анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Hydromorphone (HMO) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Пропоксифенді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Синтетикалық каннабиноидтерді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трициклдық антидепрессанттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трамадолды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана	ҚР-ММБ-5 №020692	6 939,27

Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбонқышқылы 5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индазол-3-карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил) -1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCNIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил) метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметил-циклопропил)

Фентанилді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фенциклид инді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Флунитразепамды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Золпидемді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана 3,4-метилендиоксипировалеронды (MDPY) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Тилидинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана

метанон-10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил) фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутанқышқылы-5нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутанқышқылы-5;10нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-пентил-							

1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI СА-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л ,

		AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт а р құрылғыға салынған құрғатқыш ы бар ламинатталғ а н алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификал ы қ					

иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең
төменгі
анықталаты
н
концентрац
и я)
мыналарды
құрайды нг/
мл:
амфетамин
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратт
ар 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
ин 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
н 5;10нг/мл,
кокаин 20;
30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам
300нг/мл,
котинин 50;
100нг/мл,
кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,

6 -
 моноацетил
 морфин
 10;25нг/мл,
 метадон
 метаболитте
 рi 100;300нг
 / м л ,
 метамфетам
 ин 40;50;
 300:500;
 1000 нг/мл,
 метилфенид
 ат 300нг/мл,
 метадон 200
 ;300нг/мл,
 марихуана
 12:30:50нг/
 мл, морфин
 100;300нг/
 мл, МДМА
 (экстази)20;
 40;50;500нг/
 м л ,
 methaqualon
 e 300нг/мл,
 оксикодон
 20;40;100нг/
 м л ,
 опиаттар 25
 ;40;50;100;
 300;1000;
 2000нг/мл,
 hydromorph
 one250нг/мл
 ,
 пропоксифе
 н 50;300нг/
 м л ,
 трициклді
 антидепресс
 анттар
 100;1000нг/
 м л ,
 трамадол 30
 ;100;200нг/
 м л ,
 фентанил 10
 ;20нг/мл,
 фенциклиди
 н 10;25нг/
 мл , ,
 флунитразе
 пам 300нг/

Амфетамин
 д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Барбитуратт
 ы анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Бензодиазеп
 и н д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Бупренорфи
 н д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Кокаинді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Клоназепам
 д ы
 анықтауға

Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н	мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метиленд ио-кспиро валерон (MDPY)- 1000нг/мл, тилидин - 50нг/мл, синтетикал ы қ каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл,			арналған тест-жолақ- 1 дана Котининді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Кетаминді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана 6-моноацетил морфинді (6-МAM) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадон метаболизмін анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метамфетаминді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метилфенид атты анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Марихуананы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана		

1920	аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл,	1 0 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualone анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Hydromorphone (HMO) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Пропоксифенді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Синтетикалық каннабиноидтерді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трициклдық антидепрессанттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трамадолды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана	ҚР-ММБ-5 №020692	7 973,55

Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбонқышқылы 5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPВ 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индазол-3-карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил) -1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCНIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклпропил)

Фентанилді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фенциклид инді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Флунитразе памды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Золпидемді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана 3,4-метилендиоксипировалеронды (MDPY) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Тилидинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана

метанон- 10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356- 10нг/мл; АМ1220- 20нг/мл, 3- бензоилинд о л [(1Н-индол-3- и л) фенилметан он]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378 -50нг/мл, Org 27569- 20нг/мл, Org 27759- 10нг/мл, Org 29647- 10нг/мл, WIN 55,212- 2-5нг/мл, SR-18,RCS- 8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг /мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами до) бутан қышқылы- 5нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- пентил-							

1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI СА-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л ,

		AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт а р құрылғыға салынған құрғатқыш ы бар ламинатталғ а н алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификал ы қ					

иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең
төменгі
анықталаты
н
концентрац
и я)
мыналарды
құрайды нг/
мл:
амфетамин
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратт
ар 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
ин 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
н 5;10нг/мл,
кокаин 20;
30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам
300нг/мл,
котинин 50;
100нг/мл,
кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,

6 -
моноацетил
морфин
10;25нг/мл,
метадон
метаболизме
де 100;300нг
/ м л ,
метамфетам
ин 40;50;
300:500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ат 300нг/мл,
метадон 200
;300нг/мл,
марихуана
12:30:50нг/
мл, морфин
100;300нг/
мл, МДМА
(экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е 300нг/мл,
оксикодон
20;40;100нг/
м л ,
опиаттар 25
;40;50;100;
300;1000;
2000нг/мл,
hydromorphone
250нг/мл
,
пропоксифе
н 50;300нг/
м л ,
трициклді
антидепресс
анттар
100;1000нг/
м л ,
трамадол 30
;100;200нг/
м л ,
фентанил 10
;20нг/мл,
фенциклиди
н 10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пам 300нг/

Амфетамин
д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Барбитуратт
ы анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бензодиазеп
ин д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бупренорфи
н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Кокаинді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Клоназепам
д ы
анықтауға

Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н	мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метиленд ио-кспиро валерон (MDPY)- 1000нг/мл, тилидин - 50нг/мл, синтетикал ы қ каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл,			арналған тест-жолақ- 1 дана Котининді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Кетаминді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана 6-моноацетил морфинді (6-МAM) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадон метаболизмін анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метамфетаминді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метилфенид атты анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Марихуананы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана		

1921	аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл,	4 тест-жолақтан құралған тест-панель	Дана	МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualone анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Hydromorphone (HMO) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Пропоксифенді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Синтетикалық каннабиноидтерді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трициклдық антидепрессанттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трамадолды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана	ҚР-ММБ-5 №020692	4 297,56

Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбонқышқылы 5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPВ 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индазол-3-карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил) -1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCНIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклпропил)

Фентанилді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фенциклид инді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Флунитразе памды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Золпидемді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана 3,4-метилендиоксипировалеронды (MDPY) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Тилидинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана

метанон-10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил) фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутанқышқылы-5нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутанқышқылы-5;10нг/мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-пентил-							

1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI СА-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л ,

		AB-CHMIN ACA-5;10					
1922	Медицинал ы қ , стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н " " Dolce-Pharm " қорғаныс биік бахилалары	Медицинал ық, бір рет қолданылат ы н " " Dolce-Pharm " қорғаныс биік бахилалары дейінгі қорғаныш, тоқылмаған материалда н жасалады. Жоғарғы ш е т і серпімді лентамен немесе тігіске дәнекерленг ен баумен бекітіледі. Табанның ұзындығы 38-41 см ± 10 % ; Биіктігі 40 см-ден 65 см-ге дейін ±10%	Медицинал ы қ , стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н " " Dolce-Pharm " қорғаныс биік бахилалары	жұп		ҚР-ММБ-5 №020872	169,68
		" Dolce-Pharm " медициналы қ бетперде үш қабатты, тікбұрышты пішінді, екі сыртқы қабаттың арасында орналасқан сүзгіш қабаттан (мельтблаун/ көмір сүзгісі) тұрады. Ортасында					

1923	бетперде бетте неғұрлым ыңғайлы орналасуы үшін бүгілген материал түріндегі үш тығыздағышы бар. Үш қабатты, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" медициналық бетпердесі	Бетперденің жоғарғы бөлігінде жартылай қатты фиксатор орнатылған. Бетперде бетте созылғыш құлақ ілмектері немесе бау арқылы ұсталады.* Стандартты өлшемде ересек және балаларға арналған түрлері шығарылады.* Ескертпе: Құлақ ілмектерін бекіту әдісі әртүрлі тәсілмен орындалады: бірегей алмалы-салмалы медициналық силикон резеңкесін дәнекерлеу, тарту, кірістіру.	Маска медицинская "Dolce-Pharm" трехслойная, одноразового применения дана	Үш қабатты, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" медициналық бетпердесі	ҚР-ММБ-5 №021163	32,83	
		Тексеруге/пациентті қабылдауға					

Тексеруге/пациентті қабылдауға	арналған, стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н , " Dolce-Pharm " стоматологи я л ы қ жинағы:* 1 . Стоматолог иялық кеуде - сүрткісі, өлшемі 30-80 х 30-65 см тілігі бар /жоқ 16 х19 см**; 2. Медицинал ық бетперде *; 3 . Стомалогия л ы қ креслоға арналған жастықша, өлшемі 19-40 х 19-40 с м * ; Ескертпе * – Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес бұйымдард ы, әртүрлі өлшемдерді, материал түрлерін, тығыздықта р м е н өлшемдерді әртүрлі жиынтықта у ғ а , сондай-ақ жиынтықта уыштарды	Тексеруге/пациентті қабылдауға арналған, стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н , " Dolce-Pharm " стоматологи я л ы қ	1. 30-80 х 30 -65 см стоматологи я л ы қ майлық-төс

1924	арналған, стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н , " Dolce-Pharm " стоматологи я л ы қ жинағы	кез келген жиынтықта ма ғ а жеткізуге ж ә н е жиынтыққа кіретін бұйымдард ы бөлек жеткізуге ж о л беріледі. Нақты жиынтықта у ж ә н е атаулары тұтынушыл ық (жеке) қаптамаға салынады. * *Тапсырыс берушінің өтініші бойынша кесудің өлшемі мен орнын өзгертуге рұқсат етіледі. Бұйым СС, СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла типті тығыздығы 20 г/м және одан көп тоқылмаған материалда р д а н жасалады. Медицинал ық бетперде : ересектерге арналған үш қабатты мельтблаун / көмір сүзгісімен, резеңке/	жинағы, оның келесі құрамы бар: 1. 30-80 х 30 -65 см стоматологи я л ы қ майлық-төс белгі, 16 х 19 см кесіндісі жоқ/жоқ; 2. Медицинал ық Мaska; 3 . 19-40 х 19 -40 см стоматологи я л ы қ креслоларға арналған бас киім	жинақ	белгі, 16 х 19 см кесіндісі жоқ/жоқ; 2 . Медицинал ық Мaska; 3. 19-40 х 19 -40 см стоматологи я л ы қ креслоларға арналған бас киім.	ҚР-ММБ-5 №021155	421,44

		байламдарм ен болуы мүмкін Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушыл а р қаптамасын д а жеткізіледі					
		Парадонтол огиялық операцияға/ имплантаци я ғ а арналған, стерильді, бір рет қолданылат ын , " Dolce-Pharm " стоматологи я л ы қ жинағы.* 1 . Стоматолог иялық сүрткі-кеуде , өлшемі 30- 80 х 30-65 см тілігі бар /жоқ 16 х19 см**; 2. Сіңіретін кеуде, өлшемі 20- 80 х 20-80 см*; 3 . Медицинал ық бетперде *; 4. Телпек клип-берет* ; 5 . Стомалогия л ы қ креслоға арналған жастықша, өлшемі 19-					

1925	Парадонтол огиялық операцияға/ имплантаци я ғ а арналған, стерильді, бір рет қолданылат ы н , " Dolce-Pharm " стоматологи я л ы қ жинағы	40 х 19-40 см*; 6 . Хирургиялы қ халат*; 7. Креслоға арналған ақжайма, өлшемі 100- 220 х100- 150 см*; * Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі өлшемдегі, түрлі материалдағ ы және белгілі био мөлшердегі бұйым жиынтығы шығарылад ы . Сондай-ақ жиынтықты кез келген жинақта және жиынтыққа кіретін бұйымдард ы жеке жеткізу қызметі бар. Нақты жиынтықта у және атаулары тұтынушыл ық (жеке) қаптамаға салынады. * *Тапсырыс берушінің өтініші бойынша кесудің	Парадонтол огиялық операцияға/ имплантаци я ғ а арналған, стерильді, бір рет қолданылат ы н , " Dolce-Pharm " стоматологи я л ы қ жинағы, оның келесі құрамы бар: 1 . Майлық-сто матологиял ық төсбелгі, өлшемі 30- 80 х 30-65 см, мойын сызығы жоқ /16 х19 см; 2. Сіңіргіш биб 20-80 х 20-80 см; 3 . Медицинал ық Маска; 4. Телпек клип-берет; 5. 19-40 х 19 -40 см стоматологи я л ы қ орындыққа бас тіреу; 6 . Хирургиялы қ Халат; 7 . Орындыққа арналған парақ 100- 220 х100- 150 см.	жинақ	1 . Майлық-сто матологиял ық төсбелгі, өлшемі 30- 80 х 30-65 см, мойын сызығы жоқ /16 х19 см; 2. Сіңіргіш биб 20-80 х 20-80 см; 3 . Медицинал ық Маска; 4. Телпек клип-берет; 5. 19-40 х 19 -40 см стоматологи я л ы қ орындыққа бас тіреу; 6 . Хирургиялы қ Халат; 7 . Орындыққа арналған парақ 100- 220 х100- 150 см.	ҚР-ММБ-5 №021236	3 759,46

		өлшемі мен орнын өзгертуге рұқсат етіледі. Жиынтық СС, СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла типті тығыздығы 10 г/м және одан көп тоқылмаған материалдардан жасалады. Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптамасын да жеткізіледі. Медициналық бетперде болуы мүмкін: мельтблаун / көмір сүзгісі, ересек үш қабатты резинкалар/ байламдар. Газ әдісімен этилен-тотығымен стерилизацияланады					
		Л о р операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " жинағы*: 1 . Операциялық үстелге					

1926	Л о р операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылат	акжайма, өлшемі 100-190 х 100-180 см* 2. Адгезивті шеті бар акжайма, өлшемі 50-120 х 50-120 см* 3. 7-40 х 7-40 см** тілігі және адгезивті шеті бар акжайма, өлшемі 100-220 х 100-180 см* 4. Құралдар үстеліне қаптама, өлшемі 80-180 х 80-180 с м , стандартты/күшейтілген * 5 . Операциял ық лента, өлшемі 5-60 х 5-30 см* 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі, өлшемі 10-50 х 10-50 с м * Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі өлшемдегі, түрлі материалдағы және белгілі био мөлшердегі бұйым	Л о р операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " жинағы, оның келесі құрамы бар: 1 . Операциял ық үстелге арналған Парақ, өлшемі 100-190 х 100-180 см; 2 . Жабысқақ жиегі бар парақ, өлшемі 50-120 х 50-120 см; 3. 7-40 х 7-40 см кесілген және жабысқақ жиегі бар	жинақ	1 . Операциялы қ үстелге акжайма; 2. Адгезивті шеті бар акжайма; 3. Тілігі және адгезивті шеті бар акжайма; 4. Құралдар үстеліне қаптама,	ҚР-ММБ-5 №021234	2 149,87

ы н Dolce-Pharm " жинағы	" жиынтығы шығарылады . Сондай-ақ жиынтықты кез келген жинақта және жиынтыққа кіретін бұйымдарды жеке жеткізу қызметі бар. Нақты жиынтықта у және атаулары тұтынушылық (жеке) қаптамаға салынады. * *Тапсырыс берушінің өтініші бойынша кесудің өлшемі мен орнын өзгертуге рұқсат етіледі. Жиынтық СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла типті тығыздығы 25 г/м және одан көп тоқылмаған материалдардан жасалады. Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптамасын да жеткізіледі. Газ әдісімен	парақ, өлшемі 100-220 х 100-180 см; 4. Аспаптық үстелдің қақпағы, өлшемі 80-180 х 80-180 см , стандартты / күшейтілген ; 5 . Операциялық таспа, өлшемі 5-60 х 5-30 см; 6. 10-50 х 10-50 см сіңіргіш майлық.		стандартты/ күшейтілген ; 5 . Операциялық лента; 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі		

		этилен-тотығымен стерилизацияланады.					
		Кеуде қуысында операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жинағы:* 1 . Торакальді ақжайма тесігі 40 x 32 см, инцизионды үлбірі бар, өлшемі 330 x 300-320 / 220-240 см* * 2 . Операциялық үстелге ақжайма, өлшемі 70-210 x 70-180 см* 3. Ақжайма, өлшемі 70-210 x 70-180 см* 4. Құралдар үстеліне қаптама, өлшемі 80-180 x 80-180 см , стандартты/ күшейтілген* 5 . Гениталий үшін адгезивті қабатпен жабынды қаптама,	Кеуде қуысында операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жинағы,				

1927	Кеуде куысында операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылат ын "Dolce-Pharm " жинағы	өлшемі 70- 100 x 70-120 см* 6 . Дефибрилля торға арналған қап, өлшемі 30-50 x 30- 50 см* 7 . Операциял ық лента, өлшемі 5-60 x 5-30 см* 8. Бауға арналған ұстатқыш, өлшемі 3-30 x 3-30 см* 9. Сіңіргіш қағаз сүрткі, өлшемі 10- 50 x 10-50 см Ескертпе * — Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі өлшемдегі, түрлі материалдағ ы және белгілі био мөлшердегі бұйым жиынтығы шығарылад ы . Сондай-ақ жиынтықты кез келген жинақта және жиынтыққа кіретін бұйымдард ы жеке жеткізу	оның келесі құрамы бар: 1. Тесігі 40 x 32 см инцизионды пленкасы бар торакальды жайма, өлшемі 330 x 300-320/ 220-240 см; 2 . Операциял ық үстелге арналған Парақ, өлшемі 70- 210 x 70-180 см; 3. Парақ, өлшемі 70- 210 x 70-180 см; 4. Аспаптық үстелдің қақпағы, өлшемі 80- 180 x 80-180 см , стандартты / күшейтілген ; 5. 70-100 x 70-120 см жабысқақ жиегі бар жыныс мүшелеріне арналған жабын; 6. 30-50 x 30 -50 см дефибрилля торға арналған қап; 7 . Операциял ық таспа, өлшемі 5-60 x 5-30 см;	1 . Торакальді ақжайма тесігімен, инцизионды үлбірі бар; 2 . Операциялы қ үстелге ақжайма; 3. Ақжайма; 4. Құралдар үстеліне қаптама, стандартты/ күшейтілген ; 5 . Гениталий үш і н адгезивті қабатпен жабынды қаптама; 6 . Дефибрилля торға арналған қап; 7 . Операциялы қ лента; 8. Бауға арналған ұстатқыш; 9. Сіңіргіш қағаз сүрткі.	ҚР-ММБ-5 №021235	6 934,45

		қызметі бар. Нақты жиынтықта у және атаулары тұтынушылық (жеке) қаптамаға салынады. * *Тапсырыс берушінің өтініші бойынша кесудің өлшемі мен орнын өзгертуге рұқсат етіледі. Жиынтық СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла типті тығыздығы 25 г/м және одан көп тоқылмаған материалдардан жасалады. Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптамасын да жеткізіледі. Газ әдісімен этилен-тотығымен стерилизацияланады	8. 3-30 х 3-30 см сым ұстағыш; 9. 10-50 х 10-50 см сіңіргіш майлық.				
		Бір реттік, стерильді емес, жеке қорғау үшін " Dolce-Pharm " жинағы: 1. Төрт қабатты					

1928	Бір реттік, стерильді емес, жеке қорғау үшін " Dolce-Pharm " жинағы	сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде (ҚР-ММБ-5 №009876); 2. Стерильді емес, латексті, текстуирленген, опаланбаған "Derma-Tech " тексеру қолғаптары (ҚР-ММБ-5 №003454); 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес " Dolce-Pharm " клип-берет телпегі (ҚР-ММБ-5 №017251); 4 . Медициналық, стерильді емес, бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " қорғаныс биік бахилалары (ҚР-ММБ-5 №020872); 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған	Бір реттік, стерильді емес, жеке қорғау үшін " Dolce-Pharm " жинағы, оның келесі құрамы бар: 1. Резеңке жолақтардағы Max Protection FFP2 (клапансыз) хирургиялық төрт қабатты сұйықтыққа қарсы маскалар; 2 . " Derma-Tech " латекс текстуралы ұнтақсыз стерильді емес қарау қолғаптары; 3 . Клип-қалпақ " Dolce-Pharm " бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " зарарсыздандырылмаған тоқыма емес материалдан алады; 4. Жоғары " Dolce-Pharm "	жинақ	1. Қорғаныс көзілдірік. 2 . Капюшоны бар қорғаныс комбинезоны. 3. Қорғаныс, биік бахилалары. 4. Телпек клип-берет. 5 . Диагностикалық, тексеретін, латексті, текстураланған, опаланбаған қолғаптар. 6. Төрт қабатты, сұйықтыққа	ҚР-ММБ-5 №021242	4 313,51

		стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н " Dolce-Pharm " капюшоны б а р қорғаныс комбинезон ы (ҚР-ММБ-5 №020433); 6. Қорғаныс көзілдірік. Жиынтықта ғ ы бұйымдар (бетперде, телпек клип-берет, б и і к бахилалар, комбинезон) тоқылмаған қорғаныш материалын а н , қолғаптар латекстен ж ә н е көзілдірік полимерден дайындалады . Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптамасын д а жеткізіледі	медициналы қ, қорғаныш , стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н бахилалар; 5 . Тоқылмаған материалда н жасалған, зарарсыздан дырылмаған , бір рет қолданылат ы н капюшоны б а р " Dolce-Pharm " қорғаныш комбинезон ы; 6. Қорғаныс көзілдірігі.		қарсы, резеңкелі, хирургиялы к бетперде		
		Бір рет қолданылат ы н , стерильді " Dolce-Pharm " керек жарақтарым е н емшаралық жинағының құрамы:					

1 . Коронарогр афияға/ стенттеуге/ ангиографи яға / аортокорон арлық шунттеуге/ кардиохиру ргияға (балалар, ересектер)/ аритмологи яға / электр-физи ологиялық зерттеулерг е / нейроинтер венцияға арналған бір реттік ақжайма; 2. Үстелдің қорғаныш жабыны 150 -240 х 150- 240 см, (стандартты және күшейтілген), шеті адгезивті бір реттік ақ жайма 50- 110 х 50-110 см , адгезивті салфетка 180 х 150 см *; 3. Құралдар үстеліне арналған қап 145-180 х 75-80 см*, стандартты/ күшейтілген ; 4. Сіңіретін сүлгі/ сұрткі *;	Бір рет қолданылат ын , стерильді " Dolce-Pharm " керек-жарак тарымен емшаралық жинағы, оның келесі құрамы бар: 1 . Коронарогр афия / стенттеу / ангиографи я / коронарлық артерияны айналып өту / кардиохиру ргия (балалар, ересектер) / аритмологи я / электрофиз иологиялық зерттеулер / нейроинтер

5 . Операциял ық лента 50- 60 х 5-20 см *;	венция парақтары; 2. 150-240 х 150-240 см (
6 . Хирургиялы қ стандартты/ күшейтілген қорғанысты, бір реттік халат, өлшемі S, M , L, XL, XXL*;	немесе күшейтілген) үстелге арналған қорғаныс жабыны/ 50 -110 х 50- 110 см жабысқақ жиектері бар бір реттік
7 . Хирургиялы қ / диагностика л ы қ / опаланған/ опаланбаған қолғап*;	Парақ / 180 х 150 см жабысқақ майлық; 3. 145-180 х 75-80 см*
8 . Индефлятор жинағы (баллон үрлеуге арналған шприц)*;	аспаптық үстелге арналған қақпақ, стандартты / күшейтілген *;
9. Шұлық 40-120 х 33- 75 см/ бахила/ бандаж*;	4. Сіңіргіш сүлгі / майлық; 5 .
10. Инелер: инъекциялы қ / теріастылық / артериялды- интродьюсе рлік өлшемі : 18G-дан 25G-ға дейін*;	Операциял ық таспа 50- 60 х 5-20 см ; 6. S, M, L, XL, XXL*;
11 . Операциял ық үлбір, жарақатты таңуға және катетерді бекітуге	7 . Ұнтақталға н / ұнтақсыз , хирургиялы қ / диагностика л ы қ қолғаптар; 8 . Индефлятор жиынтығы (баллондард

арналған таңғыш*; 1 2 . Аспирация және диатермияға арналған қап*; 1 3 . Полимерлі тостағандар : ерітіндіге/ өткізгішті сақтауға арналған/ бүйрек тәрізді астауша/ құмыра/ астауша/ стакан*; 1 4 . Диагностик алық өткізгіш, ұзындығы 80-260 см*; 1 5 . Шприцтер: ротаторы бар/ инъекцияға/ ирригацияға арналған/ колба шприц*; 16. Екі жүрісті немесе үш жүрісті шүмектер/ 2 /3/4 портты манифольд/ Y-коннектор / сұйықтықты аспирациялауға және инъекциялауға арналған инесіз құрылғы*;	ы үрлеуге арналған шприц); 9. 40-120 х 33-75 см шұлық / аяқ киім / бандаж; 10. Инелер: инъекциялық/ тері астындағы / артериялық-интродюсерлік мөлшері : 18G-ден 25G-ге дейін; 1 1 . Жараларды жабуға және катетерлерді бекітуге арналған операциялық пленка / таңғыш; 1 2 . Аспирация және диатермияға арналған қаппақ; 1 3 . Полимерлі тостағандар : ерітінділер / өткізгішті сақтау үшін бүйрек тәрізді науа / құмыра / науа / шыныаяқ; 1 4 . Диагностик алық өткізгіш, ұзындығы 80-260 см; 1 5 . Шприцтер: ротатормен

1929	Бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" керек-жарактарымен емшаралық жинағы	17. Жүз (/ сабымен) *; 18. Хирургиялық қайшы/ пинцет/ қысқаш/ қысқыш*; 19. Өлшемі 5-45 x 5-45 см дәкелі сүрткілер, хирургиялық / рентгенконтрасттылы / дәкелі шарлар диаметрі 3-7 см*; 20. Бас киім-қалпақ; 21. Резеңкелі/ баулы үш қабатты медициналық бетперде*; 22. Аппаратқа арналған қап 75-110 x 38-90 см/ басқару пультіне/ камераға/ операция шамының тұтқасына арналған қап*; 23. Жоғары қысымға арналған инфузионды желі/ ұзартқыш желі/ қысым мониторингіне арналған желі/ инфузионды жүйе (	/ инъекцияға/ суаруға арналған / шприц колба; 16. Екі жақты немесе үш жақты крандар / манифольд 2-ші / 3-ші/ 4-ші порттармен/ Y-коннектор / инесіз аспирация және сұйықтық инъекциясы құрылғысы; 17. Пышақтар(тұтқасы бар); 18. Хирургиялық қайшы / пинцет / шипцы / қысқыш; 19. Диаметрі 3-7 см болатын 5-45 x 5-45 см, дәке, хирургиялық / рентгендік контрастты / дәке шарлары бар майлыктар; 20. Қалпақ-қалпақ; 21. Серпімді жолақтарда/ байламдарда үш қабатты	жинақ	ҚР-ММБ-5 №021275	390 165,00

реттеуішімен)*;	медициналық Маска;
24. Ине есептегіші/ өткір заттарды утилизациялауға арналған алаң/ скальпельге (ұстатқыш) арналған органайзер* ;	2 2 . Аппаратқа арналған қақпақ 75-110 x 38-90 см/ басқару пульті/ камера/ операциялық қ шамдардың тұтқаларын а арналған қақпақ;
25. Бір реттік қысым өлшейтін датчик*;	23. Жоғары қысымды инфузиялық желі / ұзартқыш сызықтар / қысымды бақылау сызықтары / инфузиялық жүйе(реттегішпен);
2 6 . Операциялық алаңды тазалауға арналған сабы бар губка, қол тазалауға арналған губка*;	24. Ине есептегіш / өткір заттарды кәдеге жарату алаңы / скальпельге арналған ұйымдастырушы (ұстаушы);
27. Несеп қабылдағыш жиынтығы, температура датчигі бар/ жоқ Фолей катетері 8-26 Fr;	25. Бір реттік қысымды өлшеу датчигі; 26. Операциялық өрісті өңдеуге арналған тұтқасы бар Губка / қолды өңдеуге
28. Дренаж жүйесі: 1 000-2 500 мл резервуары бар дренажды банкі, жалғауға арналған түтік;	
29. Түзу/ троакары/ бұрышты/ трокарьмен/	

трокарсыз дренаж катетері: ұзындығы 45-70 см*; 30 . Yankauer сору ұштығы, аспирациялық сору түтігі 200-370 см*; 31 . Жинақтағы коагулятор тұтқасы, коагулятор ұштығын тазартқыш*; 32. Пункция орнын компрессиялауға арналған құрылғы; 33. Қолқа қақпақшасын қысқыш (панч, қолқа тамырының перфораторы); 34. Тамырға арналған ілмек пен турникет; 35 . Сұйықтық/қалдық жинауға арналған қап*; 36. ЭКГ арналған электрод; 37. Тері маркері (сызғышы бар)*; 38. Зонд және катетерге	арналған губка; 27. Несеп қабылдағыш жинағы, фоль катетері 8-26 Fr, температура датчигі бар / жоқ*; 28. Дренаж жүйесі: 1000-2500 мл резервуары бар дренаждық банк, қосылуға арналған түтіктер; 29 . Троакарсыз түзу / бұрыштық / с / дренажды катетерлер: ұзындығы 45-70 см 10-40 CH; 30 . Yankauer сору ұшы, сору түтігі 200-370 см; 31 . Жиынтықтағы коагулятор тұтқасы, коагулятор ұшын тазартқыш; 32. Пункция орнын қысуға арналған құрылғы; 33. Аорта тістегіш (панч, аорта түбірінің

арналған назальді ұстатқыш;	Перфоратор ы);
39. Ыдысты таңбалауға арналған мәтіні бар/ жоқ стикер*	3 4 . Ыдыстарға арналған ілмектер / турникет;
;	3 5 .
4 0 .	Сұйықтықта р ды /
Өткізгішті бекітуге арналған ілгек (клипса) *. *	қалдықтард ы жинауға арналған қаптар;
Ескертпе – Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес бұйымдард ы, әртүрлі өлшемдерде , материал түрлері мен санын әртүрлі жиынтықта уға жол беріледі. Сондай-ақ жиынтықта уыштарды кез келген жиынтықта жеткізу ж ә н е жиынтыққа кіретін бұйымдард ы жеке жеткізу.	36. ЭКГ ү ш і н электродтар ;
Нақты жинақтау және атауы тұтынушыл ық (жеке) қаптамаға түсірілетін болады.	37. Тері маркері (сызғышпен) ;
Бұйым	38. Зондтар м е н катетерлерг е арналған мұрын ұстағыш;
	39. Мәтінсіз / сыйымдылы қтарды таңбалауға арналған жапсырмала р;
	4 0 .
	Өткізгішті бекітуге арналған бекіткіш (клиптер).

		СМС, СММС, Спанлейс, Софтесс, Сантейс, Фибрелла типті тығыздығы 25 г/м және одан көп тоқылмаған материалда р д а н дайындала ды. Жинақ пайдалануға дайын тұтынушын ың жеке қаптамасын д а жеткізіледі. Газ әдісімен этилен-тоты ғымен стерилизаци яланады					
		Жартышарл ы қ операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылат ын " Dolce-Pharm " жинағы келесі құрамнан тұрады: 1. Шеттері жабысқақ қабылдағы ш-қалта, өлшемі 55х65/55 см *; 2 . Қорғағыш қаптама, диаметрі 60 см*; 3. Тілігі бар адгезивті	Жартышарл ы қ операция жасау үшін стерильді, бір рет				

1930	Жартышарлы қ операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жинағы	ақжайма, өлшемі 160х140 см* ; 4. Шеттері адгезивті ақжайма, өлшемі 70-210х70-180 см*; 5. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 10-50 х 10-50 см*; 6 . Операциялық үстелге арналған ақжайма, өлшемі 160-210х70-180 см * . Ескертпе: * Тапсырыс берушінің келісімі бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес бұйымдардың, әртүрлі өлшемдердің, материал түрлерінің, тығыздықта рдың әртүрлі жиынтығын а жол беріледі. Нақты жиынтық тұтынушылық (жеке) қаптамаға қолданылады . Бұйымдар тоқылмаған материалдан 25 г/м2-ден	қолданылатын "Dolce-Pharm" жинағы, оның келесі құрамы бар:	жинақ	1 . Операциялық үстелге арналған ақжайма, өлшемі 160-210х70-180 см. 2. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 10-50 х 10-50 см. 3. Шеттері адгезивті ақжайма, өлшемі 70-210х70-180 см. 4. Тілігі бар адгезивті ақжайма, өлшемі 160х140 см. 5 . Қорғағыш қаптама, диаметрі 60 см. 6. Шеттері жабысқақ қабылдағыш-қалта, өлшемі 55х65/55 см	ҚР-ММБ-5 №021445	2 914,52

		тығыздықта және одан жоғары дайындалады . Стерилизациялау газ әдісімен этилен-тотығымен жүргізіледі.				
		Омыртқаға операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " төсек-орындар жиынтығы келесі құрамда: 1 . Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық үстелге ақжайма, тығыздығы 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, өлшемі 160-210 x 70-180 см – 1 дана. *, 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған тесігі бар 7 x 18 см, инцизионды үлбірі бар ақжайма, тығыздығы 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, өлшемі 300-	Омыртқаға операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " төсек-орындар жиынтығы, оның келесі құрамы бар:		1 . Тығыздығы бар тоқыма емес матадан жасалған операциялық үстелге	

1931	Омыртқаға операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" төсек-орын д а р жиынтығы	320 х 160-180 см* – 1 дана.**; 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық үстелге арналған Парақ 25, 28 , 35, 40, 60, 65, 70 г/м2, мөлшері 160-210 х 70-180 см -1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған инцизиялық пленкасы бар 7х18 см саңылауы бар парақ 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м2, өлшемі 300-320 х 160-180 см* – 1 дана; 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған инцизиялық пленкасы бар 7х18 см саңылауы бар парақ 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м2, өлшемі 300-320 х 160-180 см* – 1 дана; 4 . Тоқылмаған материалдан жасалған инцизиялық пленкасы бар 7х18 см саңылауы бар парақ 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м2, өлшемі 300-320 х 160-180 см* – 1 дана; 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі, өлшемі 10-50 х 10-50 см* – 0-ден 4 данаға дейін. *** Ескертпе: * Тапсырыс берушімен келісім бойынша көрсетілген жиынтықта лымға сәйкес көрсетілген өлшемдердің ,	1 . Тығыздығы бар тоқыма емес матадан жасалған операциялық үстелге арналған Парақ 25, 28 , 35, 40, 60, 65, 70 г/м2, мөлшері 160-210 х 70-180 см -1 дана; 2 . Тығыздығы бар тоқыма емес материалдан жасалған инцизиялық пленкасы бар 7х18 см саңылауы бар парақ 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м2, өлшемі 300-320 х 160-180 см* – 1 дана; 3 . Тығыздығы бар тоқыма емес матадан жасалған жабысқақ жиегі бар парақ 25, 28 , 35, 40, 60, 65, 70 г/м2, мөлшері 70-210 х 70-180 см -1 дана; 4 . Тығыздығы бар тоқыма емес матадан жасалған аспаптық үстел қақпағы 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м2, өлшемі 80-180 х 80-180 см,	ҚР-ММБ-5 №021683	2 437,96

		материалда рдың түрлерінің, тығыздықта ры мен санының әртүрлі өзгеруіне жол беріледі. ** Тапсырыс берушінің қалауымен ойық өлшемі мен орналасқан орнын өзгертуге болады. *** Тұтынушының қалауы бойынша жиынтықта уыштарды қосуға / алып тастауға рұқсат етіледі. Төсек жиынтығы стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі. Стерилизациялау этилен-тотығының газ әдісімен орындалады.	аспаптық үстел қақпағы 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м2, өлшемі 80-180 x 80-180 см, стандартты / күшейтілген -1 дана; 5. Сіңіргіш қағаз майлық 10-50 x 10-50 см* – 0-ден 4 данаға дейін.	стандартты / күшейтілген -1 дана; 5. Сіңіргіш қағаз майлық 10-50 x 10-50 см* – 0-ден 4 данаға дейін.		
		Өлшемі 100-200 x 70-80 см болатын офтальмологияға арналған ақжайма, оның				

1932	Бір рет қолданылатын, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологияға арналған "Dolce-Pharm" ақжаймасы	ортасында 6 - 7 см диаметрімен тесігі бар және тесіктің астында сұйықтық қабылдауға арналған 26 * 20 см өлшемімен қалтасы болады. Операция кезінде сұйықтықтардың жинауға ыңғайлы болу үшін қалтаның бос шетіне бекіткіш-жол ақ салынған*. Ескертпе: * Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі өлшемге, материалдың түріне, тығыздығына рұқсат етіледі. Ақжайманың тығыздығы 25 г/м-ден 70 г/м-ге дейін СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла және т.б. типті тоқылмаған материалдан дайындалады.	Бір рет қолданылатын, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологияға арналған "Dolce-Pharm" ақжаймасы	дана	ҚР-ММБ-5 №022244	5 901,25

		Сұйықтықта р д ы қабылдауға арналған қалта тығыздығы 40 г/м-ден 70 г/м-ге дейін ламинатталғ а н спанбондта н , тығыздығы 60 мкн-ден 80 мкн дейін бастап полиэтилен н е н дайындалад ы. Ақжайма пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптамасын д а жеткізіледі. Стерильдеу ді этилен оксидінің газ әдісімен жүзеге асырылады					
1933	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н , стерильді "	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), типті, тығыздығы 40 г/м² тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 28 г/м² материалда н дайындалад ы. Стерилизац иялау	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н , стерильді " дана		Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н , стерильді "	ҚР-ММБ-5 №017378	218,77

	Dolce-Pharm "ақжаймалары"	этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі	Dolce-Pharm "ақжаймалары, өлшемі 200x70 см"		Dolce-Pharm "ақжаймалары, өлшемі 200x70 см"		
1934	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), типті, тығыздығы 40 г/м ² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 28 г/м ² материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары, өлшемі 200x160 см	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары, өлшемі 200x160 см	ҚР-ММБ-5 №017378	528,46

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК