

"Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттың халықаралық патенттелмеген атауына немесе медициналық бұйымның техникалық сипаттамасына шекті бағаларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 4 қыркүйектегі № ҚР ДСМ-96 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2025 жылғы 5 желтоқсандағы № 160 бұйрығы

БҰЙЫРАМЫН:

1. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттың халықаралық патенттелмеген атауына немесе медициналық бұйымның техникалық сипаттамасына шекті бағаларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 4 қыркүйектегі № ҚР ДСМ-96 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 24253 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес бекітілген тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттың халықаралық патенттелмеген атауына шекті бағаларда:

реттік нөмірі 37-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

37	P02CA03	Албендазол	таблетка 400 мг	таблетка	364,05
----	---------	------------	-----------------	----------	--------

";

реттік нөмірі 48-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

48	B02AA01	Аминокапрон қышқылы	инфузияға арналған ерітінді 5% 100 мл	шөлмек/контейнер	651,28
----	---------	---------------------	---------------------------------------	------------------	--------

";

реттік нөмірі 50-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

50	R03DA05	Аминофиллин	инъекцияға арналған ерітінді 2,4% 5 мл	ампула	88,02
----	---------	-------------	--	--------	-------

".
;

реттік нөмірі 90-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

90	A11GA01	Аскорбин қышқылы	инъекцияға арналған ерітінді 5% 2 мл	ампула	37,12
----	---------	------------------	--------------------------------------	--------	-------

".
;

реттік нөмірі 144-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

144	C07AB07	Бисопролол	таблетка 10 мг	таблетка	21,61
-----	---------	------------	----------------	----------	-------

".
;

реттік нөмірі 146-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

146	C07AB07	Бисопролол	таблетка 5 мг	таблетка	15,52
-----	---------	------------	---------------	----------	-------

".
;

реттік нөмірі 173-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

173	N03AG01	Вальпрой қышқылы	таблетка/капсула 500 мг	таблетка/капсула	38,42
-----	---------	------------------	-------------------------	------------------	-------

".
;

реттік нөмірі 203-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

203	J01GB03	Гентамицин	инъекция үшін ерітінді 4%, 2,0 мл	ампула	88,28
-----	---------	------------	-----------------------------------	--------	-------

".
;

реттік нөмірлері 217, 218 және 219-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

217	A10BB12	Глимепирид	таблетка 2 мг	таблетка	42,6
218	A10BB12	Глимепирид	таблетка 3 мг	таблетка	65,51
219	A10BB12	Глимепирид	таблетка 4 мг	таблетка	77,52

".
;

реттік нөмірі 224-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

224	B05CX01	Глюкоза	инъекцияға арналған ерітінді 40% 5 мл	ампула	94,16
-----	---------	---------	---------------------------------------	--------	-------

".
;

реттік нөмірлері 261 және 262-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

--	--	--	--	--	--

261	B05AA05	Декстран	инфузияға арналған ерітінді 10 % 200 мл	полипропилен контейнері	2081,11
262	B05AA05	Декстран	инфузияға арналған ерітінді 10 % 400 мл	полипропилен контейнері	3112,69

".

реттік нөмірі 284-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

284	R06AA02	Дифенгидрамин	инъекцияға арналған ерітінді 1% 1 мл	ампула	43,63
-----	---------	---------------	--------------------------------------	--------	-------

".

реттік нөмірі 323-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

323	M05BA08	Золедрон қышқылы	инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат 4 мг / 5 мл/венаішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизирленген ұнтақ 4 мг	құты	18268,13
-----	---------	------------------	---	------	----------

".

реттік нөмірлері 329 және 330-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

329	M01AE01	Ибупрофен	ауыз арқылы қолдануға арналған суспензия 100мг /5мл 100 мл	құты	800,33
330	M01AE01	Ибупрофен	таблетка 200 мг	таблетка	30,33

".

реттік нөмірі, 368-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

			1 бірлік қадамымен 50 картриджге 1 шприц-қаламы есебінен жиынтықта шприц-қаламы		
--	--	--	---	--	--

368	A10AE04	Инсулин гларгин	бар 3 мл картридждердегі 100 бірлік/мл ерітінді. Оны картридждерде емес, толтырылған шприц - қаламды жеткізуге болады, бұл жағдайда инсулинге шприц – қалам	картридж/шприц- қалам	3401,52
-----	---------	-----------------	---	-----------------------	---------

".
,"

реттік нөмірі 377-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

377	L04AB02	Инфликсимаб	венаішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат дайындауға арналған лиофилизирленген ұнтақ, 100 мг, биосимиляр	құты	104455,97
-----	---------	-------------	--	------	-----------

".
,"

реттік нөмірі 391-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

391	V08AB02	Йогексол	инъекцияға арналған ерітінді 350 мг/мл 20 мл	құты	2734,95
-----	---------	----------	--	------	---------

".
,"

реттік нөмірлері 393, 394 және 395-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

393	V08AB09	Йодиксанол	инъекцияға арналған ерітінді 320 мг/мл 100 мл	құты	11065,78
394	V08AB09	Йодиксанол	инъекцияға арналған ерітінді 320 мг/мл 20 мл	құты	5182,54
395	V08AB09	Йодиксанол	инъекцияға арналған ерітінді 320 мг/мл 50 мл	құты	5923,33

".
,"

реттік нөмірі 405-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

405	B05XA01	Калий хлориді	венаішіне енгізуге арналған ерітінді 40 мг/мл 10 мл	ампула	88,34
-----	---------	---------------	---	--------	-------

".
,"

реттік нөмірі 442-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

442	M01AB15	Кеторолак	бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді 30 мг/мл 1 мл	ампула	100,91
-----	---------	-----------	---	--------	--------

".
,"

реттік нөмірі 454-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

454	N03AE01	Клоназепам	таблетки 2 мг	таблетка	87,43
-----	---------	------------	---------------	----------	-------

".
,"

реттік нөмірлері 530 және 531-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

530	N01BB02	Лидокаин	инъекцияға арналған ерітінді 1% 3,5 мл	ампула	59,06
531	N01BB02	Лидокаин	инъекцияға арналған ерітінді 2% 2 мл	ампула	44,96

".
,"

реттік нөмірлері 553 және 554-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

553	B05BC01	Маннитол	инфузияға арналған ерітінді 15% 200 мл	шөлмек / контейнер/ құты	740,9
554	B05BC01	Маннитол	инфузияға арналған ерітінді 15% 400 мл	шөлмек / контейнер/ құты	1087,45

".
,"

реттік нөмірі 572-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

--	--	--	--	--	--

572	V03AF01	Месна	ампуладағы венаішіне енгізуге арналған ерітінді 400 мг / 4 мл	ампула	897,29
-----	---------	-------	--	--------	--------

"
;

реттік нөмірі 578-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

578	A03FA01	Метоклопрамид	инъекцияға арналған ерітінді 0,5% 2 мл	ампула	48,96
-----	---------	---------------	---	--------	-------

"
;

реттік нөмірлері 602 және 603-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

602	J01XD01	Метронидазол	инфузия үшін ерітінді 0,5%, 100 мл	қ ұ т ы / контейнер	170,16
603	J01XD01	Метронидазол	таблетка 250 мг	таблетка	21,89

"
;

реттік нөмірлері 621 және 622-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

621	C02AC05	Моксонидин	таблетка 0,2 мг	таблетка	68,10
622	C02AC05	Моксонидин	таблетка 0,4 мг	таблетка	101,53

"
;

реттік нөмірі 628-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

628	R03DC03	Монтелукаст	таблетка 5 мг	таблетка	156,35
-----	---------	-------------	---------------	----------	--------

"
;

реттік нөмірі 634-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

634	A09AA02	Мультифермент тер (панкреатин)	таблетка 250 мг	таблетка	31,08
-----	---------	-----------------------------------	-----------------	----------	-------

"
;

реттік нөмірі 653-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

653	V07AB	Натрий хлориді	инъекцияға арналған ерітінді 0,9% 5 мл	ампула	70,12
-----	-------	----------------	---	--------	-------

"
;

реттік нөмірі 684-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

684	A02BC01	Омепразол	капсула 20 мг	капсула	27,35
-----	---------	-----------	---------------	---------	-------

".
;

реттік нөмірі 720-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

720	A02BC02	Пантопрозол	таблетка 40 мг	таблетка	84,15
-----	---------	-------------	----------------	----------	-------

".
;

реттік нөмірі 725-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

725	N02BE01	Парацетамол	ішке қабылдауға арналған суспензия 120 мг/5 мл, 100 мл	шөлмек/ құты	717,00
-----	---------	-------------	--	--------------	--------

".
;

реттік нөмірі 727-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

727	N02BE01	Парацетамол	таблетка 500 мг	таблетка	13,60
-----	---------	-------------	-----------------	----------	-------

".
;

реттік нөмірі 746-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

746	A11HA02	Пиридоксина гидрохлориды	инъекцияға арналған ерітінді 5% 1 мл	ампула	46,82
-----	---------	--------------------------	--------------------------------------	--------	-------

".
;

реттік нөмірі 770-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

770	N01BA02	Прокаин	инъекцияға арналған ерітінді 0,5% 5 мл	ампула	125,14
-----	---------	---------	--	--------	--------

".
;

реттік нөмірі 817-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

817	M03AC09	Рокурония бромиді	венаішіне енгізуге арналған ерітінді 10 мг/мл, 5 мл	құты	2144,36
-----	---------	-------------------	---	------	---------

".
;

реттік нөмірі 820-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

			инъекцияға арналған		
--	--	--	---------------------	--	--

820	N01BB09	Ропивакаин	ерітінді 2 мг/мл 20 мл	ампула	2576,00
-----	---------	------------	---------------------------	--------	---------

".
,"

реттік нөмірі 999-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

999	C03CA01	Фуросемид	инъекцияға арналған ерітінді 1% 2 мл	ампула	42,93
-----	---------	-----------	--	--------	-------

".
,"

реттік нөмірі 1022-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1022	J01DD01	Цефотаксим	инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ 1 г	кұты	303,61
------	---------	------------	--	------	--------

".
,"

реттік нөмірі 1045-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1045	L01AA01	Циклофосфамид	инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияла нған ұнтақ 1000 мг	кұты	6575,73
------	---------	---------------	--	------	---------

".
,"

реттік нөмірі 1111-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

1111	B02BX01	Этамзилат	12,5%, 2 мл инъекцияға арналған ерітінді	ампула	84,5
------	---------	-----------	---	--------	------

".
,"

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 1121, 1122, 1123, 1124, 1125 және 1126-жолдармен толықтырылсын:

"

1121	L01XK01	Олапариб	таблетка 100мг	таблетка	21 479,34
1122	L01XK01	Олапариб	таблетка 150 мг	таблетка	21 577,99
1123	A04AA01	Ондансетрон	таблетка 4 мг	таблетка	396,00
1124	A04AA01	Ондансетрон	таблетка 8 мг	таблетка	836,50
1125	A10BH01	Ситаглиптин	таблетка 50 мг	таблетка	215,75
1126	A10BH01	Ситаглиптин	таблетка 100 мг	таблетка	203,58

".
,"

көрсетілген бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес бекітілген тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық бұйымның техникалық сипаттамасына шекті бағаларда:

реттік нөмірлері 203 және 204-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
"

		Инфузиялық жүйе ұзындығы 23 дюйм (шамамен 60 см) катетерден (түтіктен), проксимальды катетер коннекторынан, алынбалы енгізетін инені және политетрафторэтиленнен жасалған жұмсақ канюлядан (6 мм) тұратын шеткері төлкеден тұрады. Квик-сет Парадигмасы инфузиялық жүйесінің патенттелген катетер коннекторының конфигурациясы Парадигм Резервуарының коннекторымен қосу үшін әзірленген. Резервуар коннекторымен үйлесімді катетер коннекторының ұшы резервуарға сағат тілімен 1/4 бұру кезінде "шертпе және бұғаттау" ("snap and lock") арқылы қосылады. Катетер коннекторының инесі резервуардың қалқаншасын тесу үшін пайдаланылады. Кірістірілген 25 калибрлі канюля тері астына 27		
--	--	---	--	--

203	Инсулиндік помпаларға инфузиялық жинақ	калибрлі тот баспайтын болаттан жасалған алынбалы инемен енгізіледі. Кірістірілген канюля ұзындығы 6 мм. Жабысқақ төсеніш төлке мен тері асты канюлясын, сондай-ақ инфузия желісін қорғайды. Инфузиялық жүйеде сыртқы және ішкі бөліктерден тұратын "басу және бұру" принципі бойынша коннекторды бұғаттау, ажырату функциясы бар. Алмалы енгізетін ине ішкі бөлігіне кіріктірілген. Кіріктірілген канюлясы бар ішкі коннектор сыртқы коннектормен жабылады. Алынбалы енгізілетін ине ішкі коннектордың өздігінен жабылатын жарғақша арқылы енгізіледі, кіріктірілген жұмсақ канюляның ішкі қуысынан өтіп, кіріктірілген жұмсақ канюляның екінші жағынан шығады. Қосымша, сыртқы коннектордың бөлігі (бітеуіш) жеткізіледі. Түтіктің ішкі диаметрі 0,38 мм; Түтіктің сыртқы диаметрі 1,5 мм; Түтіктің ұзындығы 23 дюйм (60 см); Қуыстардың саны	жиынтық	4554,69
-----	--	--	---------	---------

		бір; Қуыс пішіні дөңгелек; ПТФЭ ұштығының конфигурациясы иненің үстіндегі катетер; Катетердің ішкі диаметрі 0,39 мм; Катетердің сыртқы диаметрі 0,52 мм; Катетердің ұзындығы 6 мм; Катетердің ұштығы 15-тен 30 градусқа дейін қисайған		
		Инфузиялық жүйе ұзындығы 23 дюйм (шамамен 60 см) катетерден (түтіктен), проксимальды катетер коннекторынан, алынбалы енгізетін инені және политетрафторэтиленнен жасалған жұмсақ канюлядан (9 мм) тұратын шеткері төлкеден тұрады. Квик-сет Парадигмасы инфузиялық жүйесінің патенттелген катетер коннекторының конфигурациясы Парадигм Резервуарының коннекторымен қосу үшін әзірленген. Резервуар коннекторымен үйлесімді катетер коннекторының ұшы резервуарға сағат тілімен 1/4 бұру кезінде "шертпе және бұғаттау" ("snap and lock") арқылы қосылады. Катетер коннекторының инесі резервуардың		

204	Инсулиндік помпаларға инфузиялық жинақ	қалқаншасын тесу үш і н пайдаланылады. Кірістірілген 25 калибрлі канюля тері астына 27 калибрлі тот баспайтын болаттан жасалған алынбалы инемен енгізіледі. Кірістірілген канюля ұзындығы 9 мм. Жабысқақ төсеніш төлке мен тері асты канюлясын, сондай-ақ инфузия желісін қорғайды. Инфузиялық жүйеде сыртқы және ішкі бөліктерден тұратын "басу және бұру" принципі бойынша коннекторды бұғаттау, ажырату функциясы бар. Алмалы енгізетін ине ішкі бөлігіне кіріктірілген. Кіріктірілген канюлясы бар ішкі коннектор сыртқы коннектормен жабылады. Алынбалы енгізілетін ине ішкі коннектордың өздігінен жабылатын жарғақша арқылы енгізіледі, кіріктірілген жұмсақ канюляның ішкі қуысынан өтіп, кіріктірілген жұмсақ канюляның екінші жағынан шығады. Қосымша, сыртқы коннектордың бөлігі (бітеуіш) жеткізіледі. Түтіктің	жиынтық	4559,35
-----	--	--	---------	---------

		ішкі диаметрі 0,38 мм; Түтіктің сыртқы диаметрі 1,5 мм; Түтіктің ұзындығы 23 дюйм (60 см); Қуыстардың саны бір; Қуыс пішіні дөңгелек; ПТФЭ ұштығының конфигурациясы иненің үстіндегі катетер; Катетердің ішкі диаметрі 0,39 мм; Катетердің сыртқы диаметрі 0,52 мм; Катетердің ұзындығы 9 мм; Катетердің ұштығы 15-тен 30 градусқа дейін қисайған		
--	--	---	--	--

".
,"

реттік нөмірлері 638 және 639-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

638	№10 инсулин помпасына жиынтық (көлемі 1,8 мл Резервуар + инфузиялық жиынтық канюля ұзындығы 6 мм)	Әрбір 12 жиынтыққа жаңадан анықталған барлық пациенттер мен істен шыққан помпалары бар пациенттер үшін бір помпа тегін беріледі	жиынтық	58439,80
639	№10 инсулин помпасына жиынтық (көлемі 3 мл Резервуар + инфузиялық жиынтық канюля ұзындығы 9 мм)	Әрбір 12 жиынтыққа жаңадан анықталған барлық пациенттер мен істен шыққан помпалары бар пациенттер үшін бір помпа тегін беріледі	жиынтық	58446,20

".

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Дәрі-дәрмек саясаты департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі*

А. Альназарова

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК