

Марқакөл ауданы бойынша 2026–2030 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарын бекіту туралы

Шығыс Қазақстан облысы Марқакөл ауданының мәслихаты 2026 жылғы 25 маусымдағы № 41/7-VIII шешімі

Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына, Қазақстан Республикасының "Жайылымдар туралы" Заңының 8-бабының 1)-тармақшасына, 13-бабына, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 173 "Жайылымдарды ұтымды пайдалану қағидаларын бекіту туралы" бұйрығына, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 29 сәуірдегі № 145 "Ауыл шаруашылығы жануарларын жаюдың үлгілік қағидаларын бекіту туралы" бұйрығына, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2024 жылғы 29 шілдедегі № 263 "Жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі үлгілік жоспарды бекіту туралы" бұйрығына сәйкес, Марқакөл ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Осы шешімге қосымшаға сәйкес Марқакөл ауданы бойынша 2026–2030 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жоспары бекітілсін.

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Марқакөл ауданы мәслихатының төрағасы

М. Калелов

Марқакөл ауданының
мәслихатының
2026 жылғы 25 маусымдағы
№ 41/7-VIII шешімімен
бекітілген

Марқакөл ауданы бойынша 2026–2030 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспары

1. Марқакөл ауданы бойынша 2026–2030 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жоспары (бұдан әрі – Жоспар) Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына, Қазақстан Республикасының "Жайылымдар туралы" Заңының 8-бабы 1) тармақшасына, 13 бабына, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 173 "Жайылымдарды ұтымды пайдалану қағидаларын бекіту туралы" бұйрығына, Қазақстан

Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 29 сәуірдегі № 145 "Ауыл шаруашылығы мал жаюдың үлгілік қағидаларын бекіту туралы" бұйрығына, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2024 жылғы 29 шілдедегі № 263 "Жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі үлгілік жоспарды бекіту туралы" бұйрығына сәйкес әзірленді.

2. Жоспар жайылымдарды ұтымды пайдалану, жемшөпке деген қажеттілікті тұрақты қамтамасыз ету және жайылымдардың тозу (деградация) процестерінің алдын алу мақсатында қабылданады.

3. Жоспарды әзірлеу кезінде мыналар ескеріледі:

1) осы Жоспардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ауданның жер балансы және мемлекеттік жер кадастрының ақпараттық жүйесінің деректері;

2) осы Жоспардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жайылымдардың геоботаникалық зерттеп-қарау мәліметтері;

3) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 3 ақпандағы № 35 бұйрығымен бекітілген мал қорымдарының (биотермиялық шұңқырлардың) тізілімін жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылатын мал қорымдары (биотермиялық шұңқырлар) туралы мәліметтер (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19987 болып тіркелген);

4) осы Жоспардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жайылым инфрақұрылымы объектілері және ауыл шаруашылығы малын айдап өтуге арналған сервитуттар туралы мәліметтер;

5) осы Жоспардың 4-қосымшасындағы 1-кестеге сәйкес нысан бойынша олардың иелері көрсетіле отырып, ауыл шаруашылығы малын сәйкестендіру деректер базасынан алынған ауыл шаруашылығы мал саны туралы деректер;

6) осы Жоспардың 4-қосымшасындағы 2-кестеге сәйкес нысан бойынша ауыл шаруашылығы мал түрлері және жыныстық-жас ерекшеліктері топтары бойынша қалыптастырылған табындар, отарлар, үйірлер саны туралы деректер;

7) осы Жоспардың 4-қосымшасындағы 3-кестеге сәйкес нысан бойынша шалғайдағы жайылымдарда жаюға арналған ауыл шаруашылығы мал саны туралы мәліметтер;

8) екпе және аридтік жайылымдарда, орман, су қорлары мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерінде ауыл шаруашылығы жануарларын жаю ерекшеліктері туралы деректер (Марқакөл ауданы бойынша екпе және аридтік жайылымдар жоқ);

9) осы Жоспардың 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ұсынылатын жайылым айналымдарының сызбалары;

10) мал шаруашылығы статистикасы бойынша ресми статистикалық ақпарат (мал шаруашылығы статистикасы бойынша ресми статистикалық ақпарат Шығыс Қазақстан облысы ветеринария басқармасының "Күршім-Вет" ШЖҚ КМК ұсынған және 1-қосымша 3-кестеде, 4-қосымша 1-кесте, 2-кестелерде қамтылған).

4. Жоспар келесі қосымшаларды қамтиды:

1) Марқакөл ауданы аумағындағы жер санаттары бөлінісінде жайылымдардың орналасу сызбасы (картасы), онда жайылымдардың шекаралары, алаңдары және түрлері, оның ішінде шалғайдағы, маусымдық, аридтік және екпе жайылымдар (Марқакөл ауданы бойынша шалғайдағы, маусымдық, аридтік және екпе жайылымдар жоқ), сондай-ақ олардың меншік иелері немесе жер пайдаланушылары туралы мәліметтер жер учаскесіне құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттары негізінде көрсетіледі;

2) жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю бойынша халықтың мұқтаждығына арналған жайылымдар, оның ішінде қоғамдық жайылымдар белгіленген сызба (карта), онда жайылымдардың, оның ішінде қоғамдық жайылымдардың шекаралары мен алаңдары көрсетіледі;

3) ұсынылатын жайылым айналымдарының схемалары көрсетілген схема (карта), онда жайылымдарды геоботаникалық зерттеп-қарау негізінде ұсынылатын жайылым айналымдарының схемалары көрсетіледі;

4) ауыл шаруашылығы жануарларын айдауға арналған сервитуттар, мал айдайтын трассалар және жайылымдық инфрақұрылымның өзге де объектілері, сондай-ақ мал қорымдары (биометриялық шұңқырлар) белгіленетін схема (карта), онда ауыл шаруашылығы жануарларын айдауға арналған сервитуттар, мал айдайтын трассалар, жайылымдық инфрақұрылым объектілері, мал қорымдарының (биометриялық шұңқырлардың) орналасқан жері көрсетіледі;

5) жайылым пайдаланушыларға жер пайдалану құқығымен берілуі мүмкін жайылымдар белгіленген сызба (карта);

6) халықтың жеке ауласындағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю жөніндегі мұқтаждықтарын қанағаттандыру мақсатында резервке алынуға жататын жайылымдарды белгілейтін схема (карта), онда жеке ауланың ауыл шаруашылығы жануарларын жаю жөніндегі халықтың мұқтаждықтарын қанағаттандыру мақсатында резервке алынуға жататын жайылымдардың шекаралары мен алаңдары көрсетіледі (Марқакөл ауданы бойынша жайылымдарды резервтеу қажеттіліктің болмауына және жайылымдар тапшылығының жоқтығына байланысты жүргізілмейді);

7) суды тұтыну нормасына сәйкес жасалған су көздеріне (көлдерге, өзендерге, тоғандарға, қазандарға, суару немесе суландыру каналдарына, құбырлы немесе шахта құдықтарына) қол жеткізу схемасы, онда жануарлардың су көздеріне қарай жүріп-тұру маршруттары көрсетіледі;

8) ауыл шаруашылығы жануарларының басын шалғайдағы жайылымдарға орналастыру схемасы, онда ауыл шаруашылығы жануарларының басын орналастыруға арналған шалғайдағы жайылымдардың шекаралары мен алаңдары көрсетіледі;

9) ауылдық округке кіретін ауылдық елді мекендер арасында жайылымдарды жобалық бөлу (қайта бөлу), онда жайылымдармен қамтамасыз етілмеген жеке және

заңды тұлғалардың ауыл шаруашылығы жануарларының басы үшін ауылдық округтің ауылдық елді мекендері арасында жайылымдарды бөлу (қайта бөлу) схемасы көрсетіледі (Марқакөл ауданы бойынша жайылым тапшылығының болмауына байланысты қайта бөлу жүргізілмейді);

10) Марқакөл ауданы аумағында жайылымдарды ұтымды пайдалану үшін қажетті талаптар:

"Жайылымдардың жалпы алаңына түсетін жүктеменің шекті рұқсат етілетін нормасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 3-3/332 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11064 болып тіркелген) сәйкес жайылымдардың жалпы алаңына түсетін жүктеменің шекті рұқсат етілетін нормасын сақтау;

жайылым айналымын және суды пайдалану көздерін ескере отырып жайылымдарды пайдалану;

жайылым аландарын жекеленген өріс учаскелеріне бөлу;

жайылым учаскелерін жыл маусымдары бойынша кеңістікте және уақытпен (маусым, жыл ішінде) кезектестіру;

жайылым айналымы учаскелерінің бірін жайылымсыз және ауыл шаруашылығы жанұарларынсыз жыл сайын қалдыру.

Марқакөл ауданы бойынша
2026–2030 жылдарға арналған
жайылымдарды басқару және
оларды
пайдалану жөніндегі жоспарына
1-қосымша

Марқакөл ауданының жер балансы және мемлекеттік жер кадастрының ақпараттық жүйесінің деректері

1-кесте. Марқакөл ауданы жайылым жерлерінің санаттар бойынша бөлінісі, мың гектар

[illegible]

Марқакөл ауданы		155725,2	42634,0	184,629	21495,0	71648,0	2290,0	408070,16	702047,0
Барлығы		155725,2	42634,0	184,629	21495,0	71648,0	2290,0	408070,16	702047,0

2-кесте. Елді мекендердің жайылым жерлерінің бөлінісі, мың гектар

Р/с №	Ауылдық округтің атауы	Әкімшілік -аумақтық объектілер классификаторының коды	Елді мекеннің атауы	Жайылымдардың жалпы алаңы, мың гектар	Жайылымдардың алаңдары мен түрлері			
					жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю бойынша халық мұқтажын қанағаттандыруға арналған, мың гектар	қоғамдық, мың гектар	шалғай жайылымдар, мың гектар	Маусымдық, мың гектар
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Марқакөл а/о				16,975	16,975	16,975	-	16,975
1			Марқакөл а.	4,042	4,042	4,042	-	4,042
2			Ақжайлау а.	1,640	1,640	1,640	-	1,640
3			Қайнарлы а.	2,373	2,373	2,373	-	2,373
4			Қарой а.	4,346	4,346	4,346	-	4,346
5			Қарашілік а.	2,780	2,780	2,780	-	2,780
6			Былғар-Табыты а	1,794	1,794	1,794	-	1,794
Ақбұлақ а/о				10,983	10,983	10,983	-	10,983
7			Ақбұлақ а.	9,603	9,603	9,603	-	9,603
8			Теріскей-Бөкенбай а.	0,703	0,703	0,703	-	0,703
9			Күнгей-Бөкенбай а.	0,677	0,677	0,677	-	0,677
Боран а/о				7,191	7,191	7,191		7,191
10			Боран а.	2,253	2,253	2,253		2,253
11			Жиделі а.	1,305	1,305	1,305		1,305
12			Игілік а.	1,160	1,160	1,160		1,160
13			Жаңаауыл а.	0,794	0,794	0,794		0,794

14			Қазақстан а.	1,679	1,679	1,679		1,679
Қалжыр а/о				5,031	5,031	5,031		5,031
15			Қалжыр а.	0,947	0,947	0,947		0,947
16			Тақыр а.	1,130	1,130	1,130		1,130
17			Шенгелді а.	1,446	1,446	1,446		1,446
18			Оң Жак Қалжыр а.	1,508	1,508	1,508		1,508
Төсқайың а/о				2,000	2,000	2,000		2,000
19			Төсқайың а.	0,469	0,469	0,469		0,469
20			Бұғымүйіз а.	0,230	0,230	0,230		0,230
21			Ұрынхай а	-	-			
22			Балықтыбұлақ а.	0,240	0,240	0,240		0,240
23			Шанағатты а.	1,061	1,061	1,061		1,061
Барлығы				42,180	42,180	42,180		-42,180

3-кесте. Жер учаскесіне құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттары негізінде меншік иелері мен жер пайдаланушылар туралы мәліметтер

Р/с №	Меншік иелерінің, ж е р пайдаланушылардың атауы	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі/ жеке сәйкестендіру нөмірі	Жер учаскесінңі кадастрлық нөмірі	Жайылым алаңы, мың гектар
1	Садуова Каламкас Кумарғалиевна	600625400037	5072049331	8,72
2	"Батырлар мекені - баркытбел" ЖШС	190640031464	5072056057	32,1
3	Сагындыков Мурат Сигвашевич	541018300280	5072056019	560
4	Нигметов Ринат Тореханович	850116350618	5072049339	468,2
5	Агиеков Кайрбек Сиябекович	510509300083	5072073108	2772,04
6	Дутбаева Кульзираш Абылкаировна	660101413915	5072063233	16,39
7	Дусипов Максат Алтайханович	710927302242	5072063226	11,8
8	Енкебаев Галий Тлеубайұлы	691203300058	5072049122	17
9	Енкебаев Галий Тлеубайұлы	691203300058	5338073	4

10	Бекпаев Самат Балуаканович	650228300163	5072073034	26,5
11	Тлеудинова Кульбахат Бакаевна	641106402301	5072069135	593,6102
12	Токпаев Жомарт Зиядабекович	681221300817	5072049249	54,5
13	Байталов Куанган Калиулы	480503300429	5072073056	300
14	Казаков Андрей Николаевич	801223300082	5072056063	0,3772
15	Чанваев Хайдар Кумарович	840221301738	5072069145	771,1346
16	Кабаев Аскат Советканулы	700316300728	5072063162	7,7
17	Актанов Айдын	870215302243	5072069141	47,7
18	Нугаров Куман	420915301426	5072069017	37
19	Мустафин Ербулат Шайханович	661201302385	5072063085	1,4
20	Аксартов Ербол Алтынбекулы	680910301035	5072063314	0,9
21	Чекаков Асан Ойратович	900608301100	5072056037	65
22	Түйербаева Күлзада	560722401114	5072063060	24
23	Мустафин Ербулат Шайханович	661201302385	5072063087	7,2
24	Кыдырбаева Нургамила	551228400052	5072063083	0,9
25	Аракышев Руслан Николаевич	840423300123	5072056062	0,6243
26	Алинова Сагымжан Жеканаевна	561020400291	5072073004	606
27	Нагымбаева Куаныш Ергалиевна	461031400042	5072073010	32
28	Алинов Мурат Намазбекович	590520302946	5072063008	2
29	Дауенов Еркин Сагымбекович	730529301948	5072049300	1,2
30	Сайболатова Бактыжамал Бурабайкызы	521205400309	5072063362	0,7
31	Муздубаев Айткалий	440925300436	5072073005	82
32	Жиенбаев Ерлан Ерназарович	640623300535	5072049307	10
33	Толебаев Наурызбек Касайнович	660210301600	5072063426	0,8

34	Сайболатова Бактыжамал Бурабайкызы	521205400309	5072078128	18
35	Жанжигитов Асет Турсунханович	731019301650	5072069007	357
36	Ш а р у а кожалыгының (Файзрахманов Кизатулла басшысы)	420217300205	5072078127	2,5
37	Отелбаева Карлыгаш Рахимгалиевна	590105400068	5072063009	10,8
38	Беткенбаев Карлкан Мукатаевич	400219301072	5072056064	0,3635
39	Сейлханов Болат Акылбекович	681128302025	5072049065	74
40	Касенова Хадиша Зайнолдиновна	510315400441	5072049010	2,8
41	Бикенев Оралкан Когеневич	621105300101	5072073027	360
42	(бас.М.С.Кабаева) " Аслан" шаруа кожалыгы	620426400676	5072063105	5,1
43	Темербаева Райгуль Зайнолдиновна	650102400868	5072073018	28
44	Садуова Каламкас Кумаргалиевна	600625400037	5072049189	29,3
45	Кенчибаев Кайрат Мырзахметулы	660318301549	5072069078	266,7
46	Темиралов Талгат Ахметович	670523300517	5072073055	145
47	Ергасимова Зулкамал Советкановна	601011401092	5072049418	32,558
48	Жиенбаев Ерлан Ерназарович	640623300535	5072049056	64,9
49	"Айдар" шаруа кожалыгынын (А д ы л б е к Кинаятулы Ильясов басшысы)	551110301895	5072073036	29
50	Жиенбаев Ерлан Ерназарович	640623300535	5072049029	15
51	Иманжанов Бакыт Саранұлы	550920303083	5072078037	3,5
52	Турсаев Айдос Оралбекулы	810530300754	5072049323	4,3421

53	Нигметов Ринат Тореханович	850116350618	5072073120	2,1
54	Женсикбаева А й н а ш Айтказықызы		5072078031	0,3
55	Зайсанбаев Алмас	720204300772	5072069030	237
56	Нурышев Еркін	700909300365	5072078085	4
57	Токпаев Жомарт Зиядабекович	681221300817	5072044134	2,89
58	Азимбаев Жанат Зайнолдабекович	570516300052	5072078357	7,1
59	Нуербаев Аділкан Амірканұлы	520212301148	5072049170	140
60	Жакаев (Жакай) Куанышбек Акиевич	571025300704	5072063133	4
61	Азимбаев Жанат Зайнолдабекович	570516300052	5072078124	1,2
62	Саудагерев Айдар Толешұлы	781127302299	5072078001	25
63	Аксартов Ербол Алтынбекұлы	680910301035	5072078006	11
64	Аязбек Дамир Мукаметурсынулы	861202301255	5072049329	2,97
65	Айтпаева Кулімхан Айымханұлы	500320400477	5072078118	0,1
66	Касентаева Раушан Шайахметовна	770419400797	5072056052	359,5912
67	Кекубаева Камел Жантурсыновна	461103400241	5072049120	1
68	Кусайынов Ержан Абдрахманұлы	711025300919	5072073106	87,9
69	Дауенов Еркін Сағымбекович	730529301948	5072049301	0,77
70	Карсакбаев Оспан	370404301084	5072063017	167
71	Нурсеитов Алибек Кыдырханұлы	541001300545	5072078282	1,1
72	Корпебаев Кабылгажы Дуйсенбекович	531001300810	5072049328	2,9016
73	Байтолданова М и н у а р Бурахановна	420801401849	5072063218	64,9
74	Назбиев Есенгельды Дюсупканович	541101300519	5072056005	40
75	Гордеев Вячеслав Александрович		5072056002	39,2

76	Бату Калимаш Малгеждаровна	590923402339	5072049052	0,9
77	Тююрбаев Жангелды Кабылкакович	811210300467	5072049089	0,8
78	Меирманов Садыкан Аукаримович	550520300368	5072078090	3,8
79	Азимбаев Жанат Зайнолдабекович	570516300052	5072078123	0,2
80	Каким Хибырат	700720303055	5072049157	1,3
81	Комшанов Мауібек Кокумбайұлы	460115301325	5072069006	119
82	Закариянов Оралхан Кизатұлы	621120300450	5072078029	0,1
83	Каербаев Мамырбек Салыкчинович	411230300039	5072049119	0,2
84	Турапексов Токтар Зайнименович	590625302184	5072049082	130
85	Турапексова Аяулым Сагымбековна	890317401264	5072049402	3,6372
86	Бахан Булбулхан	521221450293	5072063208	20
87	Құдайбергенов Жандос Касенұлы	790321300622	5072078173	3
88	Каербаев Ерлан Кумарбекович	670430301837	5072049111	0,5
89	Булан Кадылхан	641005350504	5072049394	6,2665
90	Чекаков Асан Ойратович	900608301100	5072056049	23,7
91	Сылкынбаев Бейсенбек	510301303493	5072063028	74
92	Назарова Кабира Тойтыковна	450801401498	5072063045	14
93	Набидолла Мурат	720518399045	5072049425	1,02
94	Мунлыхан Канат	760208399067	5072049428	3,287
95	Аргынбек Пермакан	820325399067	5072049427	4,08
96	Кенчибаев Кайрат Мырзахметұлы	660318301549	5072069077	4,6
97	Баймуханбетов Бахытжан Кенесканович	630910300395	5072069130	168,1
98	Касенов Сексен Касенұлы	581104300285	5072073139	115,8041
99	Баймуханбетов Бахытжан Кенесканович	630910300395	5072069121	896,3

100	Касенов Сексен Касенулы	581104300285	5072073051	260
101	Енкебаев Галий Тлеубайулы	691203300058	5072073091	133,7
102	Калиаскар Муратхан	870603001087	5072069093	241,3
103	Икамбаев Амантай Чербанович	570602300149	5072073148	134,3
104	Базаркулов Урал Мухаметжанович	470205300952	5072069004	337,5
105	Муздубаев Айткалий	440925300436	5072073006	457
106	Жігер Канатбек	880423351254	5072063278	0,3
107	Умбетаев Женисбек Даутканович	760509303217	5072069129	600,595
108	Акыт Скакбек	890415351589	5072063389	0,9812
109	Дутбаева Кульзираш Абылкаировна	660101413915	5072078437	1,0101
110	Муханов Адилхан	590120300390	5072078063	0,2
111	Азимбаев Жанат Зайнолдабекович	570516300052	5072078350	425
112	Тергенбаева Нурбану Асеновна	531113400122	5072044152	2461,55
113	Касентаева Раушан Шайахметовна	770419400797	5072044154	2454,6
114	Агиеков Кайрбек Сиябекович	510509300083	5072063315	2400
115	Тергенбаева Нурбану Асеновна	531113400122	5072044153	2308,1
116	Кенжебаева Ардак Кагазбековна	730714400093	5072078346	2045,9
117	Меирманов Оразхан Аукаримович	570330301763	5072063309	1740,4
118	Оразхан Талгат	840508302151	5072063310	1693,5
119	Жанасов Серик Жуанканович	650520302315	5072063290	1680
120	Жакупов Даукен Садвокасулы	420915300666	5072069072	1630
121	Тердыкбаев Кайрат Сапиолданович	621216302012	5072049378	1433
122	Кашкынбаев Аскарбек Бидахметович	611117300145	5072069073	1300
123	Адамбаев Азилкан Калашевич	570909300574	5072078402	1223,5

124	Кабдуалиев Асхат Алтайулы	701128300739	5072069122	1220,4
125	Хамитов Абылкан Айткалиевич	510601302981	5072049289	1176,8
126	Далибаев Ерлан Айтказинович	771029302026	5072073146	1157
127	Нурсапаров Ермек Сайлауханович	730101306476	5072073111	1134,02
128	Калиаскар Муратхан	870603001087	5072069094	1125
129	Абилей Кали	740501304595	5072063380	1089,2
130	Чекаков Асан Ойратович	900608301100	5072044191	1066,3654
131	Саурбеков Бакытбек Касымканович	741111302204	5072069069	1001
132	Агиеков Кайрбек Сиябекович	510509300083	5072073029	1000
133	Зейнолда Илияс Оралбекұлы	21226550470	5072078315	1000
134	Нугаров Шынгыс Куманулы	711010301727	5072069144	992,6445
135	Блейменов Данияр Мажитаевич	600302302935	5072069061	989
136	Касенов Сексен Касенулы	581104300285	5072073070	965
137	Сабитов Нурлан Кабылашимович	661107303045	5072069082	963,5
138	Толыбаев Манат	591028300727	5072078020	962
139	Хамитов Абылкан Айткалиевич	510601302981	5072049290	940
140	"Атантай" шаруа кожалыгын (Дарыбаева К.С. басшы)	430718400702	5072069058	899,6
141	Нурмухамбетов Н и я з Мырзагалиевич	861207301679	5072073107	897,9
142	Бабаканов Серикбек Султангалиевич	660703300395	5072069092	881,2
143	Атыханов Токтаубай Кыбылканович	510828301393	5072063381	870
144	Кабаев Аскат Советканулы	700316300728	5072063350	842,5
145	Адамбаев Азилкан Калашевич	570909300574	5072078409	836,9995

146	Маденов Фархат Шаурахметович	830815301527	5072069051	825
147	Актанов Кумаргазы Сабырбекович	741211300112	5072069053	824
148	Кабден Адилкан	870304399051	5072063400	817,9
149	Аязбек Дамир Мукаметурсынулы	861202301255	5072049330	799,4
150	Дусипов Максат Алтайханович	710927302242	5072073082	792,6
151	Дукеев Сагымбек Касымбекович	560602300296	5072056032	790,7
152	Бикенчинов Кайролла Бурчқулы	600201301938	5072069091	749
153	Ислюмбаев Серикжан Кабденович	711024301406	5072078253	725
154	Куйкалаков Айдынбек Канашевич	720630301291	5072063386	700
155	Чекенов Руслан Бакытбекович	900428351723	5072073085	700
156	Сагатов Жандос Сагынганович	770910302914	5072073086	700
157	Шерияздан Шынғыс Турысбекулы	760923302369	5072049063	695
158	Актанов Айдын	870215302243	5072069104	689,5
159	Смагулов Аман Сагатбекулы	740514301393	5072069047	686,7
160	Үмбетаев Даулеткан Чакерканулы	601015301642	5072069029	669
161	Ашет Азат	800110399054	5072044109	650
162	Отелбаев Нигметолда Сейпкенович	570225300040	5072063324	645,43
163	Рыспаева Гаухар Сергазиновна	761123401063	5072049332	635,617
164	Смагулов Аман Сагатбекулы	740514301393	5072069048	612,7
165	Мукашпаев Торобек Чериязданулы	640320303205	5072069057	600
166	Крыкбаев Талгат Кенжебаевич	650909300056	5072073076	600
167	Аязбек Дамир Мукаметурсынулы	861202301255	5072049266	597,1

168	Турсеитов Ерболат Дюсембекович	890615302261	5072069090	595,4
169	Кусайынов Ержан Абдрахманулы	711025300919	5072073117	588,2748
170	Карипчалов Серик Аязбекович	650101315983	5072049040	580
171	Калша Мелаткан	521201350614	5072063207	575
172	Нигметов Ринат Тореханович	850116350618	5072049408	571,5
173	Имашев Талант Айтказиевич	881128302275	5072073116	570
174	Набиев Серік Чапайұлы	701211300551	5072049308	567,9
175	Кабиден Ербол	890310351935	5072073090	564,4
176	Касенова Хадиша Зайнолдиновна	510315400441	5072049009	562
177	Оразхан Талгат	840508302151	5072063154	562
178	Рахиев Серик Сейткамзанович	600925302893	5072056034	560,58
179	Тілемісова Толганай	470901402047	5072069045	550
180	Жакупов Даукен Садвокасулы	420915300666	5072078288	548
181	Кудукенова Багдат Сейпкеновна	530227400030	5072078276	512
182	Набиев Серік Чапайұлы	701211300551	5072049277	508,7
183	Набиев Серік Чапайұлы	701211300551	5072049276	500
184	Набиев Серік Чапайұлы	701211300551	5072049279	500
185	Саурбеков Бакытбек Касымканович	741111302204	5072069055	500
186	Мусин Болатбек Муратулы	710101308439	5072069063	500
187	Адамбаев Азилкан Калашевич	570909300574	5072078411	500
188	Алинов Мурат Намазбекович	590520302946	5072063005	490
189	Кабиден Оразхан	910403351799	5072063283	481,8
190	Икамбаев Саят Шоманович	730807300990	5072073023	480
191	Хамитов Кумаркан Сабетканович	590131301100	5072056013	473,5
192	Мукашпаев Торобек Чериязданулы	640320303205	5072069116	468,9

193	Кабаев Аскат Советканулы	700316300728	5072063384	465,4
194	Юсупжанов Аскар Джапарканович	630910302609	5072063287	458,8
195	Сейпишев Талап Толегенович	640111302369	5072056018	457,7
196	Набиев Серік Чапайулы	701211300551	5072049338	457,1
197	Сілеубай Ашет	520518399023	5072063215	450
198	Касымханов Сагындык Секенович	580215303032	5072069010	448
199	Енкебаев Галий Тлеубайулы	691203300058	5072073103	447
200	Меирманов Оразхан Аукаримович	570330301763	5072063040	443
201	Адильбаев Аян Кумарбекович	750522302565	5072078348	443
202	Нагымбаева Куаныш Ергалиевна	461031400042	5072073087	433,2
203	Себепов Нурбек Кабимолданович	590101301127	5072078301	425
204	Ырымкан Сайрамкан	650214302857	5072049163	420
205	Мукашпаев Нурбек Чериязданович	700101317763	5072069118	419,1715
206	Бердікей Баймурат	480312301637	5072063346	414
207	"Актума-КС" шаруа кожалыгынын (Сексен касeнулы касeнов басшысы)	581104300285	5072073050	411
208	Шерияздан Шынгыс Турысбекулы	760923302369	5072049064	400
209	Сабитов Нурлан Кабылашимович	661107303045	5072069081	400
210	Бердюгин Алексей Сергеевич	820520301988	5072056024	395,8
211	Бекпаев Самат Балуаканович	650228300163	5072073016	395,7
212	Зайсанбаев Кумар Нигметович	610316300739	5072069098	389,2
213	Мамырбеков Советкан Ризабекулы	710402302357	5072069117	378,8
214	Бату Калимаш Малгеждаровна	590923402339	5072049087	373,2

215	Набиев Серік Чапайұлы	701211300551	5072049191	372
216	Аманжолов Серик Кумарбекович	650603300647	5072049404	367,4
217	Кашкынбаев Аскарбек Бидахметович	611117300145	5072069074	364
218	Казез Бакыт	740704350681	5072063197	360
219	Кабаева Маншук Советканкызы	620426400676	5072063311	360
220	Турапекова Аяулым Сагымбековна	890317401264	5072056061	356,8598
221	Кашкынбаев Аскарбек Бидахметович	611117300145	5072069065	350
222	Себепов Нурбек Кабимолданович	590101301127	5072078290	350
223	Мукаева Нуржамал Айсеитовна	621103400058	5072063100	343
224	Набиев Серік Чапайұлы	701211300551	5072049162	340
225	Рыспаев Алтай Асенович	640703300798	5072049274	340
226	Мукашпаев Торобек Чериязданұлы	640320303205	5072069120	336,9036
227	Сайлауханова Мадина Ермеккызы	980806451678	5072063308	335,5
228	Азимбаев Жанат Зайнолдабекович	570516300052	5072078302	320
229	Оспанова Гулбаршин Сыдыккызы	650323401382	5072078083	318,2
230	Беткенбаев Карлкан Мукатаевич	400219301072	5072056043	314,9
231	Танжарыков Дидаубек Васильевич	660711300408	5072078203	314
232	Вайыс Әмірхан	590310350954	5072049348	305,14
233	Чокенова Каншай	461001400534	5072078428	300,2503
234	Хамитов Абылкан Айткалиевич	510601302981	5072044014	300
235	(бас.Б.С.Бейсембаев) "Жанасыл" шаруа кожалыгы	620607300118	5072063129	300
236	Юсупжанов Аскар Джапарканович	630910302609	5072063182	300

237	"Атантай" шаруа кожалыгын (Дарыбаева К.С. басшы)	430718400702	5072069059	300
238	Микебаева Бакты Каирбековна	501220400515	5072069062	300
239	Емельбаев Ерлан Калибекович	690405301537	5072069066	300
240	Мухтарханов Н у р л а н Абайханович	790909301390	5072069070	300
241	Азимбаев Жанат Зайнолдабекович	570516300052	5072078139	300
242	Қабдолдин Жұмаш Сыдықанұлы	700503300104	5072078147	300
243	Қайырбеков Тоқтарғожа Жұмақанұлы	620102305460	5072078245	300
244	Талкы Оразбек	590624301903	5072063338	297,3
245	Қадырбаева Ажария Аліпқызы	500217401257	5072073015	291
246	Дауенов Еркін Сағымбекович	730529301948	5072073113	287
247	Конакбаева Күлжамал Кабатайқызы	600207401213	5072049100	280
248	Аменов Бауыржан Тұрсынқанұлы	640805300782	5072069044	276
249	Набиев Серік Чапайұлы	701211300551	5072049346	274,1
250	Толебаев Наурызбек Касайнович	660210301600	5072073123	273,5
251	Алинов Мурат Намазбекович	590520302946	5072063007	272
252	Каюмов Марат		5072078054	269,5
253	Касимжанов Ермек Алипович	750101301333	5072078385	258,8
254	Жаксыбаев Дидар Кулатаевич	840222301614	5072069131	252,1998
255	Буканов Бауржан Тлеуханович	620505301825	5072056022	249,2
256	Мошанбаева Рсалды Калелқызы	491225401010	5072063080	240
257	Рақышева Кайнен	480505402363	5072063349	240
258	Аманжолов Кумаш Сарбасович	340510302168	5072073066	240

259	Уркунбаев Аскербек Сагатбекович	770107301138	5072078237	240
260	Домыш Бакытгүл	811220499073	5072063152	236,4
261	Агиеков Кайрбек Сиябекович	510509300083	5072049128	232
262	Нурмуханов Максат Солтангалиевич	570311300068	5072063204	230
263	Мотабаев Жамболат Калиевич	661214300368	5072049273	220,3
264	Куйкалаков Марат Калелович	660618300432	5072063295	220
265	Акыт	580713399113	5072073097	215,5
266	Жакупов Даукен Садвокасулы	420915300666	5072069068	213,7
267	Кыдырханова Загиба Баймуратовна	371001401286	5072063187	213
268	Кунсеитов Аслан Мырзагалиулы	920325351281	5072063395	210,397
269	Ынтымак Шынар	931020451412	5072078055	208,2
270	Нурмуханова Алия Ризабековна	660101404153	5072078182	207
271	Жиенбаев Ерлан Ерназарович	640623300535	5072044015	206
272	Аменов Бауыржан Турсынканулы	640805300782	5072069032	205
273	Аксартов Ербол Алтынбекулы	680910301035	5072074003	205
274	Оразхан Талгат	840508302151	5072063103	200
275	Куйкалакова Нагима	380405401806	5072063114	200
276	"Бауыржан" шаруа кожалыгынын (Мерекенов Сагынышбек Уарбекович басшысы)	590331300209	5072063126	200
277	Микебаев Минатбек Көкенайулы	750123301052	5072069027	200
278	Жакатаев Бауыржан Макпозұлы	661010302268	5072078159	200
279	Муканова Дилхан	590120300390	5072078064	199,6
280	Матаев Тілеубек Сейітулы	350116300042	5072073095	196,5
281	Орамалов Советхан	400501300671	5072073008	196

282	Икамбаев Бауыржан Амантаевич	850731300546	5072049351	193,79
283	Туркуев Гафур Магульбекович	750502300331	5072073101	189
284	Нурышев Еркин	700909300365	5072078087	186
285	Матаев Тілеубек Сейітулы	350116300042	5072073028	185
286	Дукеев Сагымбек Касымбекович	560602300296	5072056033	184
287	Жакупов Даукен Садвокасулы	420915300666	5072069039	182
288	Крыкбаев Мурат Кадырмолданович	650223300295	5072073045	180
289	Карсакбаев Алмас Оспанович	711110302025	5072073063	180
290	Меирманов Садыкан Аукаримович	550520300368	5072078143	180
291	Каримов Токен	370911301105	5072078158	180
292	Шерияздан Шынғыс Турысбекулы	760923302369	5072049062	170
293	"Айгерим" шаруа кожалыгынын (басшысы Жаркембаева Вера Кудусовна)	490726400102	5072073054	170
294	Абакумов Сергей Иванович	460706300716	5072049126	168
295	Асылова Париза Аубакіркызы	860508400610	5072063046	165
296	Донаш Шүкірбек	830102399096	5072049343	157,0602
297	Жаугашаров Нурбек Исайулы	750424301207	5072069021	152,5
298	"Айдар" шаруа кожалыгынын (Адылбек Кинятулы Ильясов басшысы)	551110301895	5072073035	151
299	Рақи Аманбай	620316302995	5072078241	150
300	Дарыбаева Кулбану Сарыбаевна	430718400702	5072078284	150
301	Чокенова Каншай	461001400534	5072078430	148,1299
302	Аменов Бауыржан Турсынканулы	640805300782	5072069003	141,8
303	Бердікей Баймурат	480312301637	5072063347	140,3

304	Мусин Болатбек Муратулы	710101308439	5072069064	140,3
305	Енкебаев Галий Тлеубайулы	691203300058	5072049257	139,6
306	Жакупов Даукен Садвокасулы	420915300666	5072069040	136
307	Серікбаева Қайнижамал	451129400142	5072078134	128
308	Токенева Бибатча	360401400496	5072073062	122
309	Набиев Серік Чапайулы	701211300551	5072049075	120
310	"Шаймардан" шаруа кожалығын (Танжарыков Д.В. бас)	660711300408	5072078240	120
311	Жакупов Даукен Садвокасулы	420915300666	5072069033	118,7
312	Жакаев Жасулан Абайханович	751126301021	5072049356	118,4498
313	Абакумов Сергей Иванович	460706300716	5072049270	117
314	Мамажанова Куляш Малхайдаровна	470511400853	5072044117	110,5
315	Койшыбаев Бейбит Кумарбекович	710302301682	5072049039	105
316	Енкебаев Галий Тлеубайулы	691203300058	5072073104	103
317	Жамбосынов Саркытбек Иманбайулы	400515302624	5072049066	102
318	Жиенбаев Ерлан Ерназарович	640623300535	5072049031	100
319	Хамитов Кумаркан Сабетканович	590131301100	5072056011	100
320	Атыханов Токтаубай Кыбылканович	510828301393	5072063042	100
321	Жакупов Даукен Садвокасулы	420915300666	5072069042	100
322	Дарыбаева Кулбану Сарыбаевна	430718400702	5072069067	100
323	Нурмуханов Максат Солтангалиевич	570311300068	5072078155	100
324	Китапбаева Салтанат Малькешовна	570802400231	5072078280	100
325	Бату Калимаш Малгеждаровна	590923402339	5072049053	99,6

326	Муханов Кадирбек Манапович	550604301628	5072056012	99,6
327	Акыт	580713399113	5072073105	99
328	Орамалова Нагима Журтбаевна	340101422254	5072078038	98,4
329	Сілеубай Ашет	520518399023	5072073025	95
330	Базаркулов Урал Мухаметжанович	470205300952	5072069005	92
331	Садуова Каламкас Кумаргалиевна	600625400037	5072049026	90
332	Дусипов Максат Алтайханович	710927302242	5072063227	90
333	Акатай Кайырбек	620630399063	5072063296	90
334	Шакей Куаныш	650826302250	5072063363	89,9969
335	Әбілей Ершін	640303350859	5072078381	89,6
336	Хамитов Кумаркан Сабетканович	590131301100	5072056010	88
337	Елеусизов Данияр		5072069025	88
338	Чапатов Алихан Кабыкенович	630601303171	5072078109	88
339	Сайлауханова Мадина Ермеккызы	980806451678	5072063307	87,33
340	Садыбаев Акшабай Рахимбайұлы	630101306435	5072063065	80
341	Бату Калимаш Малгеждаровна	590923402339	5072073026	75,5
342	Набиев Серік Чапайұлы	701211300551	5072049303	74,5
343	Бекпаева Анар Асымкановна	851116400978	5072044158	74,4
344	Сагымбаев Туркестан Керейбаевич	440101301937	5072049209	70
345	Сураубаев Кумарбек	460701300312	5072078261	66,7
346	Токтаров Жанат Байзолдинович	650202302108	5072069054	65
347	Нукешов Жанболат Бекенұлы	741017302144	5072063115	60
348	Сеипкенов Еркебулан Зарлыханович	870120302514	5072063312	60
349	Оразхан Талгат	840508302151	5072063396	59,3
350	Кунсеитов Аслан Мырзагалиұлы	920325351281	5072063361	57

351	Тюстюкпаев Темирлан Джамбулатович	950717351515	5072056053	55,6042
352	Мамажанова Куляш Малхайдоровна	470511400853	5072049036	53,2
353	Абилей Кали	740501304595	5072063412	51,46
354	Кам Аріпкан	670805302467	5072049269	50
355	Сілеубай Ашет	520518399023	5072073024	50
356	Сайбулатов Жомарт Кумарканович	670217300286	5072078320	50
357	Кыстаубаев Бакытбек Кабылбекович	590518300483	5072049359	49,58
358	Кокубаев Кайырхан Танкаевич	540429300679	5072073041	49,5
359	Журкабаев Манат Газезович	770908301485	5072078028	49,4
360	(бас. Б.З.Мажибиев) "Досжан" шаруа кожалыгы	571113300084	5072049071	49
361	Жаугашаров Нурбек Исайулы	750424301207	5072069022	47,5
362	Меирманов Оразхан Аукаримович	570330301763	5072063284	46
363	"Арман" шаруа кожалыгынын (Макпоз Хамитулы Нурмухамбетов басшысы)	400101320979	5072063107	40
364	Сейпкенов Зарлыкан	461226300442	5072063145	40
365	Икамбаев Саят Шоманович	730807300990	5072063193	40
366	Айтказин Рахат Толегенович	820927300576	5072056055	39,2888
367	Бикенев Оралкан Когеневич	621105300101	5072073031	39
368	Мусин Болатбек Муратулы	710101308439	5072069014	38,9
369	СПК "Нурмукан и Ко"	170940026306	5072063127	38,8
370	Меирманов Садыкан Аукаримович	550520300368	5072078359	37,8
371	Бутабаев Сагдолда Калжапарович	390215302807	5072049220	37
372	Крыкбаев Чаяхмет Кенжебаевич	610325300311	5072073017	35

373	Сабік Калымбек	590510399082	5072049358	34,792
374	Касентаева Раушан Шайахметовна	770419400797	5072056054	34
375	"Дастан" шаруа кожалығы (Болат Уябасаров басшысы)	590814301847	5072078205	34
376	Атыханов Токтаубай Кыбылканович	510828301393	5072063002	33
377	Атыханов Токтаубай Кыбылканович	510828301393	5072063043	31
378	Крыкбаев Талгат Кенжебаевич	650909300056	5072063200	30
379	Сайболатова Бактыжамал Бурабайқызы	521205400309	5072063393	29,79
380	Оразиманов Данияр Касымович	660501302353	5072049230	22
381	Жакаев (Жакай) Куанышбек Акиевич	571025300704	5072063134	22
382	Байтемиров Акылбек Байжуманович	581021301758	5072078371	22
383	Жанбосинов Саркытбек	590101311111	5072049048	20
384	Конакбаева Күлжамал Кабатайқызы	600207401213	5072049102	20
385	Нурмуханов Максат Солтангалиевич	570311300068	5072063036	20
386	Жүнісов Тілеген Мусабайұлы	350105302178	5072063071	20
387	Кабиден Ербол	890310351935	5072063175	20
388	Рашат Акылбай	590715399077	5072063367	19,9422
389	Қабдолдин Сыдықан	370223301908	5072078103	19,8
390	Уркумбаев Амантай Молдабекович	700222301616	5072078259	19,8
391	Сакенова Гульжан Толегеновна	730118401385	5072063408	19,557
392	Жакаев Серик Абайханович	710420300587	5072049355	19,33
393	Касенов Сайран Кумарбекович	800821302562	5072049258	18

394	Бутабаев Аскат Адаевич	600826301847	5072056021	17
395	Қайырбаев Мурат Бабаканұлы	650406300597	5072078167	17
396	Какибаева Нуршат Карымхановна	690314401241	5072063352	16,7
397	Сейткамза Бирлескан	720517399094	5072049340	16,6432
398	Игисинов Қуанган и граждане РК согласно приложению №1	400724300822	5072063160	16,5
399	Нурсеитов Алибек Кыдырханұлы	541001300545	5072078384	16
400	Бутабаев Сагдолда Калжапарович	390215302807	5072063399	15,2212
401	Козжанов Қуаныш Кабдолданович	690101301900	5072063184	15
402	Отарбаев Кизат Мухтариұлы	410101308624	5072073058	15
403	Қаирбеков Есимқан	360720301938	5072078105	15
404	Александров А л е к с е й Викторович	800114300245	5072063354	14,034
405	Милатхан Максатхан	760817302699	5072063165	13,7
406	Усабаев Алибек Уакитулы	601203301654	5072063102	13,5
407	Толебаев Наурызбек Касайнович	660210301600	5072063369	13,4303
408	Жакаев Серик Абайханович	710420300587	5072049272	13,2
409	Мейрембаев Бакан Чакенович	510615300446	5072063144	13
410	Турдыбаев Ермек Аргынгазинович	761028302227	5072078222	13
411	Нуратаев Амиркумар Кумарбекович	511001301121	5072063158	12,7
412	Бердікей Баймурат	480312301637	5072063172	12,3
413	Исканова Салтанат Манапқызы	681014401390	5072063143	12,1
414	Оразхан Талгат	840508302151	5072063104	12
415	Сабырбай Жанибек	790103303929	5072063391	12
416	Кабаев Касым Советханұлы	680214301765	5072063392	11,6965

417	Дукеев Сагымбек Касымбекович	560602300296	5072073092	11,5
418	Мукашев Сабит Кабдылкадырулы	710101305246	5072063355	11,3293
419	Тлеудинова Кульбахат Бакаевна	641106402301	5072069100	11
420	Себепов Нурбек Кабимолданович	590101301127	5072078300	11
421	Алтынбек Жанаркан	770213000741	5072063411	10,9167
422	Мукашев Толеухан Есельбаевич	461115300210	5072078338	10,9
423	Тергенбаев Хажымурат Канагатович	640107302209	5072063317	10,002
424	Нурмышев Ерік Айткалиулы	661110302579	5072063066	10
425	Чотиева Батика Калибековна	570915401785	5072063203	10
426	Сарсекенов Кумархан Токтамысулы	621025300961	5072063327	10
427	Женсикбаева А й н а ш Айтказықызы		5072078036	10
428	Темирханов Базикен		5072078097	10
429	Аксартов Ербол Алтынбекұлы	680910301035	5072078121	10
430	Сайболатова Бактыжамал Бурабайқызы	521205400309	5072078137	10
431	Жандилов Ержан Сагатбекович	690216302439	5072078361	9,95
432	Атыханов Токтаубай Кыбылканович	510828301393	5072063342	9,9
433	Каханов Медет	830123300864	5072049320	9,65
434	Калелов Бактияр Калелулы	631005302017	5072063403	9,301
435	Калигүмар Талдау	740425350605	5072063334	9,19
436	Шыдеров Темирбек Сагатбекович	660214350610	5072063417	9,17
437	Жакатаев Бауыржан Макпозұлы	661010302268	5072078160	9
438	Жакыпбаев Нуролда Толеуович	601029301827	5072078093	8,5

439	Тежекенов Муратбек Мамашевич	650709301027	5072078419	7,2154
440	Толык Жанатбек Оканбайұлы	760325301230	5072063398	7,1343
441	Рыспаева Лязат Асеньевна	710526400074	5072049312	7,1
442	Қажікеева Байхан	510420300416	5072078104	7
443	Кудабаева Зауреш Калымсейтовна	510710400394	5072078117	7
444	Нурмуханбетов Бейсенбай Мазикенович	540901303410	5072078179	7
445	Есімжанов Турысбек Қырықпайұлы	360717300011	5072078194	7
446	Кенжеханов Досжан Нураліұлы	941224350558	5072073114	6,68
447	Маркабаев Мырзабай Бапашевич	601018300214	5072063373	6,382
448	Набиев Серік Чапайұлы	701211300551	5072049322	6
449	Калкенов Кайрат Кумарканович	700221302511	5072063224	5,7
450	Тергенбаев Нурболат Токтармуратович	751021302247	5072063340	5,3843
451	Базаров Еркемпей Қунызұлы	381210301298	5072078012	5,3
452	Исанов Болат Серикпаевич	660302300523	5072063405	5,09
453	Мамажанова Куляш Малхайдаровна	470511400853	5072049037	5
454	Чотиева Батика Калибековна	570915401785	5072063201	5
455	Алпысова Гүльнар Кадырмолдановна	571107401571	5072063254	5
456	Багжанова Аимкул Мамилановна	480805400308	5072078273	5
457	Сапы Нуркен	730228302978	5072049109	4,6
458	Нурмушев Багат Айткалиевич	730623302184	5072063293	4,5
459	Кабден Аділкан	870304399051	5072063343	4,5
460	Мамыш Кажыбек	590531000188	5072049349	4
461	Алинов Мурат Намазбекович	590520302946	5072063006	4

462	Илдербаев Бакыткан Сейполданович	650610300269	5072078429	3,7811
463	Ташкенбаев Ержан Камбарбекович	690511301976	5072063390	3,7742
464	Рыспаев Амангельды Асеньевич	670303301896	5072049313	3,7
465	Меирманов Оразхан Аукаримович	570330301763	5072063305	3,6
466	Чанваев Кумар Абылканович	521010302527	5072069105	3,5
467	Кайрбекова Кулзигат	570527401572	5072063171	3,4
468	Избасарова Бакыт Уалиевна	610118400646	5072063177	3,3
469	Мухамеданов Серик Мухамеданович	670304301732	5072049336	3,2
470	Карменов Хасен Закариянович	490125301622	5072063368	3,13
471	Нурмухамбетов Макпоз Хамитулы	400101320979	5072063120	3,1
472	(бас.Т.С.Сарсекенов) "Канат" шаруа кожалыгы	430412300247	5072063128	3
473	"Жазира" шаруа кожалыгынын (басшысы Абылканов Бактияр Калдырович)	591020302861	5072063155	3
474	Аймамбетова Алия Раимкановна	710323402889	5072063255	3
475	"Нұр" (бас. Тұрдыбаев кабдылманап Абрайұлы)	591223301887	5072078228	3
476	Чомбалов Алмат Слямгалиевич	840616302783	5072063358	2,8503
477	Рыспаева Гаухар Сергазиновна	761123401063	5072049344	2,7371
478	Мамыр Кокамаш	480801350673	5072049287	2,67
479	Ескендір Нурланбай	580629399068	5072063341	2,5
480	Жукушев Калибек Толуханович	550703300114	5072049347	2,3433
481	Карсакбаев Ринат Амангельдинович	790709303418	5072063365	2,2
482	Болусова Гаухар Турсункановна	610101400072	5072056058	2,0305

483	Дюсембаева Бактикамал Алдажаровна	441104400382	5072063122	2
484	(бас.А.К.Нургалиев) "киноят" шаруа кожалыгы	690530300668	5072063131	2
485	Саршанов Арман Солтанбекұлы	680316301006	5072078198	2
486	Жукбаев Ергалий Алпысович	530101302075	5072078209	2
487	Мусасов Етхан Секенұлы	410717300261	5072063170	1,9
488	Джакуперов Фархат Сабиолданович	710919300470	5072078400	1,85
489	"Арнур" шаруа кожалыгы (Нұрбек Амангелдіұлы Жантұрсынов басшысы)	710127300207	5072078217	1,7
490	Рыспаев Амангельды Асеньевич	670303301896	5072049263	1,6
491	Туратауова Сауле Жумадиловна	540227400032	5072056038	1,4
492	Карменов Курмангазы Кабдуович	640422302422	5072063326	1,2
493	Саршанова Сауле Ануарбековна	640504400673	5072078236	1,2
494	Жукушев Калибек Толеуханович	550703300114	5072049354	1,1583
495	Кайрбекова Кулзигат	570527401572	5072063410	1,1
496	Женсикбаева А й н а ш Айтказықызы		5072078032	1,1
497	Кожаканов Қуанбек	510925300392	5072078416	1,0895
498	Туржанов Аскербек Абенович	660301301823	5072049341	1
499	Дусипов Максат Алтайханович	710927302242	5072063051	1
500	Зайсанбаев Кумар Нигметович	610316300739	5072069097	1
501	"Дастан" шаруа кожалыгы (Болат Уябасаров басшысы)	590814301847	5072078206	0,9

502	Жакипов Хайдар Сейткалиевич	581021301748	5072049360	0,8
503	Қомшабаев Кәрім Садуақасұлы	400410301358	5072078184	0,8
504	Жалел Манен	700309350578	5072049357	0,73
505	Уәлиева Бикамал Мұхаметкалиқызы	381015401551	5072078264	0,7
506	Бейсембаева Гульжанат Лятевна	660927400657	5072063332	0,6
507	Кожаканов Куанбек	510925300392	5072078417	0,5661
508	Исанов Болат Серикпаевич	660302300523	5072063406	0,5
509	Кокубаев Кайырхан Танкаевич	540429300679	5072073042	0,5
510	Муздапарова Данылтай Садвокасовна	701201402371	5072063159	0,4
511	Хамитов Абылкан Айткалиевич	510601302981	5072049237	0,38
512	Хамитов Абылкан Айткалиевич	510601302981	5072049238	0,38
512	"Аружан" шаруа кожалыгынын (А.З. Амиров басшысы)	530814300878	5072063130	0,3
513	Тергенбаев Хажымурат Канагатович	640107302209	5072063316	0,298
514	(бас.М.М.Ташкебаев) "А бота" шаруа кожалыгы	470216301940	5072063113	0,2
515	Перепечкин Василий Иосифович	560503300496	5072063387	0,1811
516	Акыт Скакбек	890415351589	5072063388	0,1
517	"Арнур" шаруа кожалыгы (Нұрбек Амангелдіұлы Жантұрсынов басшысы)	710127300207	5072078216	0,1
518	Нурмухамбетова Гульбану Толеукановна	640719400543	5072078407	0,0079
519	ТОО "Батырлар мекені - баркытбел"	190640031464	5072056056	536
520	Чанваев Кумар Абылканович	521010302527	5072069125	500,44
521	Актанов Айдын	870215302243	5072069119	711,7

522	Адилбаев Аян Кумарбекович	750522302565	5072078406	3892,708
523	Бекпаева Анар Асымкановна	851116400978	5072049316	1719,8426
524	Ануарбеков Серик Алибекович	821118301985	5072044218	985,2819
525	Мукашев Сабит Кабдылкадырулы	710101305246	5072063423	797,6193
526	Сыранов Жігер Маратұлы	931016350991	5072078426	762,158
527	Байтолдинов Самат Косылканович	720527302379	5072063444	700
528	Чапатов Алихан Кабыкенович	630601303171	5072078439	660,9748
529	Толебаев Наурызбек Касайнович	660210301600	5072073129	660,1162
530	Хамитов Абылкан Айткалиевич	510601302981	5072044159	623
531	Меирманов Оразхан Аукаримович	570330301763	5072063431	594,6
532	Акыт Скакбек	890415351589	5072063435	593,62
533	Калша Мелаткан	521201350614	5072049172	550
534	Сайболатова Бактыжамал Бурабайкызы	521205400309	5072073115	550
535	Акыт Скакбек	890415351589	5072073142	541,5843
536	Ескендір Нурланбай	580629399068	5072063438	515,9762
537	Маденов Фархат Шаурахметович	830815301527	5072069134	510,9207
538	Нурмуханов Максат Солтангалиевич	570311300068	5072078153	500
539	Тергенбаев Хажымурат Канагатович	640107302209	5072078389	500
540	Вайыс Әмірхан	590310350954	5072044135	498,5
541	Маденов Фархат Шаурахметович	830815301527	5072069138	494,8579
542	Кыстаубаев Нуржан Айтказинович	640220350612	5072073136	491,8548
543	Чомбалов Алмат Слямгалиевич	840616302783	5072063397	485,7215
544	Дукеев Сагымбек Касымбекович	560602300296	5072056031	482
545	Хасаинов Маскесутбек Макешович	710605300463	5072063322	481,6

546	Маденов Фархат Шаурахметович	830815301527	5072069139	476,9256
547	Кыстаубаев Нурлан Айтказынович	600203302550	5072073138	451,6279
548	Жапабаева Нургуль Жумашевна	710723402498	5072073137	427,4612
549	Алімбек Касен	800625000908	5072049419	400
550	Зайсанбаев Кумар Нигметович	610316300739	5338069098	389,2
551	Жиенбаев Ерлан Ерназарович	640623300535	5072044177	382
552	Байгалиев Нурбек Советканович	650610300020	5072049430	380,9094
553	Тюлендинов Сунгат Турсунгалиевич	860121301173	5072073132	372,6402
554	Адильбаев Аян Кумарбекович	750522302565	5072078391	356
555	Жайляубаева Гульбаршин Абиткановна	690829402120	5072049422	352,3121
556	Себепов Нурбек Кабимолданович	590101301127	5072078321	352,0044
557	Дауенов Еркин Сагымбекович	730529301948	5072049335	349,692
558	Имашев Талант Айтказиевич	881128302275	5338073118	347,1
559	Темирбаев Жанболат Шарипович	711020300446	5072073147	316,6
560	Акыт Скакбек	890415351589	5072073141	308,3694
561	Каирбаева Альфия Бактияровна	910820450863	5072056060	303,4213
562	Жиенбаев Ерлан Ерназарович	640623300535	5072049374	291,4
563	Қадырбаева Ажария Аліпқызы	500217401257	5072073119	278,849
564	Сагымбаев Еркин Кенжебекович	760804302084	5072049372	271,89
565	Касимжанов Ермек Алипович	750101301333	5072078386	259,6134
566	Танжарыков Ди дарбек Васильевич	660711300408	5072078178	200
567	Кажиева Бағижамал Шотайқызы	380820402395	5072078196	200
568	Икамбаев Амантай Чербанович	570602300149	5072044204	170,86

569	Икамбаев Саят Шоманович	730807300990	5072063420	169,8
570	Рыспаева Гаухар Сергазиновна	761123401063	5072049406	162,5886
571	Азимбаев Жанат Зайнолдабекович	570516300052	5072078126	143
572	Ескендір Нурланбай	580629399068	5072044160	140,32
573	Айтжанов Мейрамбек	690308300452	5072078049	138,8
574	Ануарбеков Серик Алибекович	821118301985	5072049444	135,3324
575	Қадырбаева Ажария Аліпқызы	500217401257	5072073013	119
576	Актанов Кумаргазы Сабырбекович	741211300112	5072069123	117,0766
577	Дарыбаева Кулбану Сарыбаевна	430718400702	5072069128	111,2848
578	"СМУ ШЫҒЫС" ЖШС	030140000961	5072078405	109,9
579	Икамбаев Амантай Чербанович	570602300149	5072049429	90,9
580	Донаш Талпынбек	700906399050	5072049390	77,7421
581	Сағымбаев Еркін Кенжебекович	760804302084	5072049401	68,5068
582	Мекенев Ержан Курманбекович	690516302747	5072073135	60,05
583	Маденов Шаурахмет	481201300093	5072069143	58,373
584	Акыт	580713399113	5072063366	55
585	Темирбаев Жанболат Шарипович	711020300446	5072063449	53,5904
586	Милатхан Максатхан	760817302699	5072063415	49,9985
587	Отан Назарбек	970317351455	5072063456	49,9023
588	Уалиев Бейбіт Калибекулы	730807300960	5072063464	49,75
589	Ракымов Акжол Болатулы	950217350300	5072049376	46,7
590	Чотиева Батика Калибековна	570915401785	5072063344	46,5
591	Смагулов Дархан Сагатбекович	800331303170	5072069147	43,2528
592	Нигметов Ринат Тореханович	850116350618	5072049363	41,2
593	Бахпаева Эльвира Жамбусыновна	720624402550	5072049398	40,4389

594	Кабиден Реткан	840408399091	5072063446	40
595	Койлыбаев Марат Закиулы	650513300876	5072073130	36,1692
596	Силамов Санат Кайсанулы	740827301177	5072049432	32,6197
597	Нуербаев Адилкан Амирканулы	520212301148	5072049409	29,0765
598	Тілеухан Акуза	650102450973	5072049381	27,9993
599	Айтказы Толкын	680115350597	5072049433	24
600	Көкен Бауыржан	940111301403	5072063450	21,7742
601	Отеев Талгат Зайнулдинович	670520302011	5072063267	20,9
602	Юсупжанова Рая Букатканкызы	640104401994	5072049421	20
603	Искаков Нурлан Айтказынович	680529301262	5072049417	15,9996
604	Кыдырханов Шокан Орыспаевич	610706301608	5072063424	15,26
605	Уәлиева Бикамал Мұхаметкаликызы	381015401551	5072078265	15
606	Искаков Нурлан Айтказынович	680529301262	5072049416	14,4997
607	Каирбаева Альфия Бактияровна	910820450863	5072056059	14,48
608	Байтулеков Арман Ануарбекович	821027301277	5072063372	13,6
609	Пшенчинов Кожаберген Ибраевич	530209301561	5072063259	13,5
610	Уалиев Ермек Базарбайулы	490401301840	5072063419	13,5
611	Имашев Талант Айтказиевич	881128302275	5338063430	13,0755
612	Усабаев Кенжебек Вахитович	670115301705	5072063453	11,888
613	Жыдынов Бакытбек Баймолданович	610929300880	5072049413	10,82
614	Булан Турсынгул	690507499053	5072049267	10
615	Аязбек Дамир Мукаматурсынулы	861202301255	5072049397	9,8378
616	Конакбаев Айбек Ризабекович	641024302082	5072049179	9,4
617	Кусаинов Габитхан Абильмажинович	521201302022	5072049369	9,4
618	Канапьянов Нурлан Омирбекович	690130302243	5072069156	9,2944

619	Алімбеков Рауан Хайроллаулы	901213351519	5072049377	8,3641
620	Кубышев Ерден Жупанович	680910302003	5072049420	8
621	Искаков Нурлан Айтказынович	680529301262	5072049414	6,8
622	Байгалиев Нурбек Советканович	650610300020	5072049388	6,7946
623	Отан Назарбек	970317351455	5072063457	6,482
624	Туржанов Марат Касымович	711111301815	5072049361	5,5505
625	Танцаров Каппас Касенович	550102303508	5072049368	5
626	Жапабаева Нургуль Жумашевна	710723402498	5072063437	4,849
627	Абжанов Дидар Кажибекович	740109302151	5072063429	4,7925
628	Усабаев Кенжебек Вахитович	670115301705	5072063452	4,5686
629	Конакбаев Айбек Ризабекович	641024302082	5072049178	4,1
630	Жаксыбаев Дидар Кулатаевич	840222301614	5072069132	3,6
631	Чомбалов Алмат Слямгалиевич	840616302783	5072063339	2,7
632	Конакбаев Айбек Ризабекович	641024302082	5072049177	2,4
633	Искаков Нурлан Айтказынович	680529301262	5072049415	2
634	Айтпаев Жомарт Серикбосынович	670722302278	5072063421	2
635	Кадыр Женисбек	701020399087	5072049426	1,5
636	Жумажанова Г у л ь н а з Тулунхановна	800418401301	5072063432	1,4
637	Жанасов Серик Жуанканович	650520302315	5072063440	1,0732
638	Нурсолтанов Тусыпбек Кусмелланович	390920301653	5072078345	1
639	Зайсанбаев Кумар Нигметович	610316300739	5338069097	1
640	Керейбаев Темирбек Сапиолданович	541220302136	5072063428	0,91

641	Меирманов Камалкан Аукаримович	590819301597	5072063248	0,9
642	Абилей Кали	740501304595	5072063413	0,5
643	Елеусизов Жигер Бакытбекович	920510350823	5072069137	0,3515
644	Акыт Скакбек	890415351589	5072073140	0,3001
645	Жакан Нурланбек	690107302684	5072049389	0,2493
646	Касенов Сайран Кумарбекович	800821302562	5072049183	0,24
647	Раисова Бакытжан Советхановна	580306402164	5072063383	0,2
648	Алинов Серік Бакытұлы	800415302013	5072070114	0,1005
649	Елеусизов Жигер Бакытбекович	920510350823	5072069136	0,0849
650	Жабагинов Каирбек Касымканович	620116301533	5072049383	0,0288
651	Наурызбаев Болат Қайсанович	540815303007	5338078	27,5694
652	Әбілей Ершін	640303950859	5338078462	129,7739

4-кесте. Жайылымдардың бөлінісі

№ п/п	Ауылдық округтің атауы	Әкімшілік -аумақтық объектілер классифика- торының коды	Елді мекеннің атауы	Ауыл шаруашылығы малдары үшін қажетті жайылым алаңы, мың гектар			Қоғамдық жайылымд- ардың алаңы, мың гектар	Шалғайдағ ы жайылымд- ардың алаңы, мың гектар
				Ірі кара мал	Ұсақ мал	Жылқы, түйе		
	Марқакөл			22,316	6,588	16,874	16,975	28,803
			Марқакөл а.	13,624	3,688	10,327	4,042	23,618
			Ақжайлау а.	2,194	0,884	1,677	1,640	3,110
			Қайнарлы а.	1,695	0,623	1,403	2,373	1,341
			Қарой а.	1,986	0,669	1,192	4,346	-0,505
			Қарашілік а.	2,370	0,595	2,020	2,780	2,200
			Былғар-Та быты а.	0,447	0,129	0,253	1,794	-0,961
	Ақбұлақ			5,435	2,246	2,634	10,983	-0,648
			Ақбұлақ а.	2,398	0,401	1,533	9,603	-4,322
			Теріскей-Б өкебай а.	2,096	1,205	0,860	0,703	3,458
			Күнгей-Бө кенбай а.	0,939	0,640	0,240	0,677	1,142

	Боран			32,198	5,620	14,940	7,191	45,567
			Боран а.	15,159	2,844	7,595	2,253	23,339
			Жиделі а.	2,467	0,755	2,306	1,305	4,223
			Игілік а.	2,300	0,632	1,718	1,160	3,490
			Жаңаауыл а.	7,728	0,900	1,180	0,794	5,014
			Қазақстан а.	8,544	0,496	2,146	1,679	9,501
	Қалжыр			19,460	11,728	18,085	5,031	44,242
			Қалжыр а.	10,399	8,181	13,165	0,947	30,799
			Тақыр а.	3,344	2,086	1,294	1,130	5,594
			Шеңгелді а.	4,200	0,868	2,910	1,446	6,532
			Оң Жак Қалжыр а.	1,516	0,593	0,716	1,508	1,317
	Төсқайың			2,590	0,964	4,830	2,000	6,384
			Төсқайың а.	1,304	0,364	1,394	0,469	2,593
44			Бұғымүйіз а.	0,510	0,184	1,172	0,230	1,636
			Урынхай а.	0,403	0,068	0,863		1,334
			Балықтыбұлақ а.	0,060	0,034	0,189	0,240	0,044
			Шаңағатты а.	0,313	0,314	1,212	1,061	0,777
	БАРЛЫҒЫ						42,180	119,018

Ауыл шаруашылығы малын жайып бағу үшін 166,508 мың гектар жайылым қажет. Қоғамдық жайылымдарда 8 910 бас ірі қара мал, 10 490 бас қой мен ешкі, 493 бас жылқы жайылымда бағылады, жалпы аумағы 42,180 мың гектарды құрайды.

Ауыл шаруашылығы малын қолда бар басын жасыл жемшөппен қамтамасыз ету мақсатында ауылдық округтерде қосымша 119,018 мың гектар жер қорындағы жайылымдарды бекіту және Қазақстан Республикасы Орман кодексінің 99-бабына сәйкес мемлекеттік орман қоры жерлерінде 5,310 мың гектар аумақта мал жаюға арналған шарттар жасау қажет.

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 12 қазандағы № 18-02/909 бұйрығымен бекітілген "Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде шөп шабу және мал жаю қағидаларына" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12259 болып тіркелген) сәйкес жүзеге асырылады.

5-кесте. Қажетті қосымша жайылымдар

--	--	--

№ п/п	Жер қорындағы қосымша қажет жайылымдар, мың гектар	Қосымша берілетін жайылымдар	
		Ж а й ы л ы м пайдаланушыларға жер пайдалану құқығымен берілуі мүмкін жайылымдар, мың гектар	Жеке қосалқы шаруашылықтағы ауыл шаруашылығы малын жаю қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында резервке алынуға жататын жайылымдар, мың гектар
1	119,018	-	-119,018

Марқакөл ауданы бойынша
2026–2030 жылдарға арналған
жайылымдарды басқару және
оларды
пайдалану жөніндегі жоспарына
2-қосымша

Жайылымдардың геоботаникалық зерттеу мәліметтері

Мазмұны

Ескерту

Контурлық ведомосте картада бөлінген барлық жем-шөп және басқа жерлердің контурлары сипатталған. Табиғи жем-шөп түрлерінің атауларында басым өсімдік бірінші орында. Бір маусымда немесе одан да көп мал жемейтін өсімдіктер өнімділік есебінен алынып тасталады.

Жайылымдарды маусымдық пайдалану бойынша ұсыныстар ботаникалық құрамы мен осы маусымда өсімдіктердің жануарлармен қоректенуін ескере отырып берілген. Көп маусымдық ұсыныс (көктемгі-жазғы - күзгі – КЖК) жайылымның осы маусымдардың кез келгенінде (бір немесе екі) пайдалануға жарамды екенін білдіреді.

Контурдағы әр түрге, кіші түрге, айырмашылыққа немесе модификацияға арналған өнімділік ц/га құрғақ массада, ц/га жем бірлігінде және сіңімді ақуыздың кг/га-да көрсетілген.

Азық ұсынылған маусымға арналған.

Шартты қысқартулар:

К-Ж-К-көктемгі-жазғы-күзгі к. у. - түбегейлі жақсарту

(1) - Станция нөмірі x1-нүкте нөмірі

СХЕМА
использования пастбищ по Калгутинскому сельскому округу
(село Каратагай, Акши, Жылытау, Егындыбулак)





СХЕМА
использования пастбищ по Калгутинскому сельскому округу
(село Каратагай, Акши, Жылытау, Егындыбулак)



использования пастбищ по Калгутинскому сельскому округу
(село Каратагай, Акши, Жылытау, Егындыбулак)

Условные обозначения

- Земли сельского округа, используемые для выпаса скота населением
- Земли сельхозформирований округа
- Населенные пункты
- Земли населенных пунктов
- Естественные и искусственные водоемы, места водопоя скота
- Не пастбищеводства

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	из ягс:		пастбищ	95	72					12.9	21.9	16.7	10.7	21.9	1580		
			ДКЗ	5	4					9.5	12.8	7.9	3.2	12.8	921		
13.08.2020	20	Мамосопочник															
11Б	Этало-разнотравные	сенокос	100	192	сенокос			22.8						22.8	4378	чистые	Сенокосы
Г-1а	на черноземных каштановых обочах суглинистых почвах (Вейник низинный, мятлик луговой, ползучая белая, тарпей ползучий, клевер луговой, лигушка прямостоячая, люцерна желтая, тысячелистник обыкновенный)							13.8						13.8	2650		жюль-жугуст
13.08.2020	21	Мамосопочник															
11Б	Этало-разнотравные	сенокос	70	491	сенокос			22.8						22.8		чистые	Сенокосы
Г-1а	на черноземных каштановых обочах суглинистых почвах (Вейник низинный, мятлик луговой, ползучая белая, тарпей ползучий, клевер луговой, лигушка прямостоячая, люцерна желтая, тысячелистник обыкновенный)							13.8						13.8			жюль-жугуст
13Б	Кустарниково-эталово-разнотравные	пастбища	30	210	выпас частного скота			6.0	12.9	6.1	6.0	12.9				сильно закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота
Г-1а	на горных черноземных каштановых обочах суглинистых почвах (Шиповник колючий, шиповник колючий, жизолость татарская, жизолость аттиская, вейник низинный, тысячелистник обыкновенный, ползучая белая, ежа сборная)							4.2	7.4	2.8	2.2	7.4					
								65.1	71.5	17.4	12.8						
Итого																	
из ягс:		пастбища	100	701													
			30	210				1.8	3.9	1.8	1.8	3.9			811		
								1.2	2.2	0.8	0.7	2.2			467		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			сенокос	70	491			16.0						16.0	7532		
								9.7						9.7	4740		
13.08.2020	22	Мамосопочник															
13Б	Кустарниково-эталово-разнотравные	пастбища	90	478	выпас частного скота			6.0	12.9	6.1	6.0	12.9				сильно закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота
Г-1а	на горных черноземных каштановых обочах суглинистых почвах (Шиповник колючий, шиповник колючий, жизолость татарская, жизолость аттиская, вейник низинный, тысячелистник обыкновенный, ползучая белая, ежа сборная)							4.2	7.4	2.8	2.2	7.4					
								65.1	71.5	17.4	12.8						
23	Древесно-кустарниковые заросли	ДКЗ	10	53	ДКЗ												
	на лугово-болотных черноземных обочах глинистых почвах (Ива белая, ослик обыкновенный, ива трехлисточковая, ива пятилисточковая, жизолость татарская, роза карликовая, тысячелистник обыкновенный, карагана кустарниковая)																
Итого			100	531													
из ягс:		пастбища	90	478				5.4	11.6	5.5	5.4	11.6			5331		
								3.7	6.7	2.5	2.0	6.7			3183		
		ДКЗ	10	53													
13.08.2020	23	Низкогорье															
11Б	Этало-разнотравные	пастбища	90	1202	выпас частного скота			10.7	16.6	12.8	9.4	16.6				чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
Г-1а	на черноземных каштановых обочах суглинистых почвах (Вейник низинный, мятлик луговой, ползучая белая, тарпей ползучий, клевер луговой, лигушка прямостоячая, люцерна желтая, тысячелистник обыкновенный)							7.3	10.2	6.4	2.9	10.2					
								99.2	93.6	41.8	13.6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных обыкновенных почвах (Лиса белая, осина обыкновенная, ива трехветвистая, ива пятиветвистая, жимолость татарская, роза коровяк, таволга широкотелая, клещевина кустарная)	ДКЗ	10	134	ДКЗ												
	Итого из них:	пастбища	100	1336													
		ДКЗ	90	1202							9.6	15.1	11.5	8.5	15.1	18169	
											6.6	9.2	5.8	2.6	9.2	11016	
		ДКЗ	10	134													

13.08.2020 24 Мажосопочник

13Б Г-1а	Кустарничково-лишайно-разнотравное с полуполом на горных черноземных каштановых обыкновенных почвах (Шиповник коровяк, примула козочья, жимолость татарская, жимолость алтайская, вишня миндальная, тимофеевка степная, полынь белая, ежа сборная, полынь обыкновенная)	пастбища	50	126	выпас частного скота						6.0	12.9	6.1	6.0	12.9	сильно изустаревшее	В-П-О пастбища для всех видов скота
											4.2	7.4	2.8	2.2	7.4		
											65.1	71.5	17.4	12.8		лекарственное	
9 Г-1а	Эликово-разнотравное на горных черноземных каштановых обыкновенных почвах (Вишня миндальная, малина луговая, полынь белая, пастушья кукуруза луговая, жимолость татарская, жимолость алтайская, жимолость татарская)	пастбища	40	100							10.8	17.7	14.4	8.9	17.7	чистые	
											7.5	10.5	7.1	3.4	10.5		
											109.1	87.5	42.5	18.3			
23	Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных обыкновенных почвах	ДКЗ	10	25	ДКЗ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	пастбища																
	Итого из них:	пастбища	100	251													
		ДКЗ	90	226							7.3	13.5	8.8	6.6	13.5	3062	
											5.1	7.9	4.2	2.5	7.9	1780	
		ДКЗ	10	25													

13.08.2020 25 Мажосопочник

19Б Г-5а	(21) Еликово-шиповниково-разнотравное на пойменных луговых черноземных каштановых почвах (Ежа сборная, шиповник луговой, жимолость татарская, жимолость татарская, жимолость татарская, жимолость татарская, жимолость татарская)	пастбища	90	62	выпас частного скота	32.5					17.5	29.1	21.8	13.9	29.1	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
											13.1	17.5	10.6	4.8	17.5		
											202.3	162.1	74.3	21.8			
23	Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных обыкновенных почвах (Лиса белая, осина обыкновенная, ива трехветвистая, ива пятиветвистая, жимолость татарская, роза коровяк, таволга широкотелая, клещевина кустарная)	ДКЗ	10	7	ДКЗ												
	Итого из них:	пастбища	100	69													
		ДКЗ	90	62							13.7	26.2	19.6	12.5	26.2	1626	
											11.8	15.8	9.5	4.3	15.8	978	
		ДКЗ	10	7													

13.08.2020 26 Мажосопочник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1В Г-1а	(20)	Разнотравно-сенокосный из черноземных каштановых суглинков почвах (Древесно-кустарниковый, тысячелистник, облакогонный, клевер луговой, ежа сборная)	пастбище	100	251	выпас частного скота	30.0			8.7	14.8	9.7	5.0	14.8	3715	чистый	В-П-О пастбище для всех видов скота
18.08.2020.	27	Мелкосопочный															
3 Г-1а	(52)	Разнотравно-злаковый с кустарниками из горных черноземных каштановых суглинков почвах (Клевер луговой, репейник амурский, покрова желтая, душица облакогонная, ежа сборная, тимьян луговой, шалфей, калужка, жолотость татарская)	пастбище	60	201	выпас частного скота	13.0			8.4	13.5	8.4	6.3	13.5		чистый	В-П-О пастбище для всех видов скота
12В Г-1а	6х	Кустарничково-разнотравно-злаковый из горных лугово-степных суглинков почвах (Шиповник колючий, жолотость татарская, жолотость амурская, покровы желтая, эспирит песчаный, репейник амурский, вейник низкотравный, тимьян степной)	пастбище	30	101					7.5	14.6	7.6	6.1	14.6		сильно закустаренный	
	23	Древесно-кустарниковый из лугово-болотных черноземных глинистых почвах (Ель белая, осина обыкновенная, ива трехветковая, ива пятиветковая, жолотость татарская, роза коричневая, роза колючая, таволга зверобуйная)	ДКЗ	10	34	ДКЗ				7.5	14.6	7.6	6.1	14.6			
		Итого из лес:	пастбище	100	335					7.3	12.5	7.3	5.6	12.5	3763		
			ДКЗ	10	34					4.9	7.6	3.9	1.7	7.6	2282		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.08.2020.	28	Мелкосопочный															
9 Г-1а	(50)	Злаково-разнотравно-с кустарниками из горных черноземных каштановых облаков суглинков почвах (Вейник низкотравный, ежа сборная, тимьян степной, клевер белостебельный, репейник амурский, жолотость татарская, тысячелистник облакогонный, покровы желтая, шалфей колючий, жолотость татарская)	пастбище	100	314	выпас частного скота	18.0			10.6	17.7	14.4	8.9	17.7	5558	чистый	В-П-О пастбище для всех видов скота
										7.5	10.3	7.1	3.4	10.3	3281		
										109.1	87.5	42.5	18.3				
18.08.2020.	29	Мелкосопочный															
2В Г-1а	(51)	Разнотравно-злаковый из черноземных каштановых суглинков почвах (Репейник амурский, покровы желтая, клевер луговой, горчичка колючая, клевер белостебельный, ежа сборная)	пастбище	100	98	выпас частного скота	17.5			7.0	13.5	8.2	4.0	13.5	1323	чистый	В-П-О пастбище для всех видов скота
										4.8	8.4	4.6	0.9	8.4	818		
										70.5	90.6	37.0	4.6				
18.08.2020.	30	Мелкосопочный															
4В Г-2а	(49)	Злаково-разнотравно-с кустарниками из черноземных каштановых суглинков почвах (Ежа сборная, вейник низкотравный, тимьян степной, репейник амурский, клевер луговой, душица облакогонная, покровы желтая)	пастбище	100	187	выпас частного скота	15.5			15.9	26.7	19.2	12.8	26.7	4993	чистый	В-П-О пастбище для всех видов скота
										10.7	15.8	9.6	4.2	15.8	2962		
										170.1	165.0	65.6	21.4				
18.08.2020.	31	Низкотравный															
11А Г-1а	(70)	Вейничково-злаково-разнотравно-с кустарниками из горных черноземных каштановых облаков суглинков почвах	пастбище	100	74	выпас частного скота	26.0			11.5	18.2	13.8	10.1	18.2	1345	чистый	В-П-О пастбище для всех видов скота
										7.9	11.1	7.0	3.0	11.1	818		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		суглинистых почвах (Вейник наземный, ежа сборная, тимофеевка степная, коостер белостылый, люцерна желтая, репешок эвпатский, клевер луговой)				скота				108,6	103,6	46,1	14,1				
18.08.2020	32	Меткоископачивание															
45 Г-1а	(71)	Защитно-разнотравное на горючих черноземных каштановых суглинистых почвах (Ежа сборная, вейник наземный, тимофеевка степная, репешок эвпатский, клевер луговой, тысячелистник обыкновенный, люцерна желтая)	пастбища	60	353	выпас частного скота	25,0			15,5	26,2	18,9	12,5	26,2		частные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										10,5	15,5	9,4	4,1	15,5			
										166,8	161,3	64,4	21,2				
125 Г-1а	(73)	Кустарниково-разнотравно-лиственное на горючих черноземных каштановых суглинистых почвах (Шиповник коричный, шиповник колючий, жовтень татарская, клевер луговой, люцерна желтая, репешок эвпатский, ежа сборная, вейник наземный, тимофеевка степная)	пастбища	30	176		26,2			7,9	15,1	7,8	6,6	15,1		сильно закустаренные	
										5,3	8,8	3,7	2,6	8,8			
										93,9	97,1	26,2	15,0				
																закустаренные	
1 0 Г-1а	(48)	Защитно-кустарниково-разнотравное на горючих черноземных каштановых суглинистых почвах (Вейник наземный, ежа сборная, тимофеевка степная, жовтень татарская, шиповник колючий, репешок эвпатский, вспышка желтая, душица обыкновенная, горошек каштановый)	пастбища	10	59		23,4			5,9	9,6	7,1	5,0	9,6		средне закустаренные	
										4,2	6,0	3,9	1,4	6,0			
										80,6	57,2	28,1	7,0				
		Итого	пастбища	100	588					12,3	21,2	14,3	10,0	21,2	12457		
										8,3	12,5	7,1	3,4	12,5	7366		
18.08.2020	33	Меткоископачивание															
135 Г-1а		Кустарниково-лиственно-разнотравное на горючих черноземных каштановых суглинистых почвах	пастбища	90	744	выпас частного скота				6,0	12,9	6,1	6,0	12,9		сильно закустаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										4,2	7,4	2,8	2,2	7,4			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		третичноцветная, или пятнистоцветная, жимолость татарская, роза коричневая, таволга извербовистая, кизильник кустарниковый)															
	Итого из них:		пастбища	100	1609						12.2	20.1	14.8	9.7	20.1	25868	
				80	1287						7.2	10.9	6.5	2.9	10.9	13984	
			ДКЗ	10	161												
			болота	10	161												
18.08.2020	35	Мажосопочник															
2 Б Г-1а	(47)	Раннотравно-шиповые с полевой на горных черноземных каштановых обыкновенных супесчаных почвах (Кизильник литовский, ренклок азиатский, тысячелистник обыкновенный, ака сорняка, газрей полупусты, тимофеевка степная, костер белостебл, полевая шаловиства)	пастбища	50	353	выпас частного скота	11.5				7.4	14.1	8.6	4.3	14.1	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
											5.1	8.7	4.8	1.0	8.7		
											74.5	94.1	38.8	4.9			
2Б Г-1а	(72)	Раннотравно-шиповые на горных черноземных каштановых обыкновенных супесчаных почвах (Ренклок азиатский, полевая шаловиства, душица обыкновенная, клевер литовский, ака сорняка, тимофеевка степная, вишня кизильников)	пастбища	30	212		23.0				7.4	14.1	8.6	4.3	14.1	чистые	
											5.1	8.7	4.8	1.0	8.7		
											74.5	94.1	38.8	4.9			
13Б Г-1а		Кустарничково-шипово-раннотравные на горных черноземных каштановых обыкновенных супесчаных почвах (Шиповник колючий, жимолость татарская, жимолость алтайская, вишня кизильников, тимофеевка степная, душица шаловиства, эспирит песчаный, горюшка каштановый)	пастбища	20	141						6.0	12.9	6.1	6.0	12.9	сильно заустаревшие	
											4.2	7.4	2.8	2.2	7.4		
											65.1	71.5	17.4	12.8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого		пастбища	100	705						7.1	13.9	8.1	4.6	13.9	9706	
											4.9	8.4	4.4	1.2	8.4	5956	
18.08.2020	36	Мажосопочник															
7 Б Г-1а	(16)	Шиповые с раннотравными на черноземных каштановых обыкновенных супесчаных почвах (Костер белостебл, ака сорняка, вишня кизильников, мордовник широколиственный, ака сорняка, тысячелистник обыкновенный, ака сорняка)	пастбища	90	353	выпас частного скота	32.5				13.3	22.4	17.1	11.0	22.4	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
											9.8	13.1	8.1	3.3	13.1		
											167.1	144.8	66.1	16.8			
23		Древесно-кустарничково-шиповые на лугово-болотных черноземных обыкновенных супесчаных почвах (Ива белая, осина обыкновенная, ака сорняка, третичноцветная, или пятнистоцветная, жимолость татарская, роза коричневая, роза кизильников, таволга извербовистая)	ДКЗ	10	39	ДКЗ											
	Итого из них:		пастбища	100	392						11.9	20.2	15.4	9.9	20.2	7125	
				90	353						8.8	11.8	7.3	3.0	11.8	4160	
			ДКЗ	10	39												
18.08.2020	37	Мажосопочник															
2Б Г-1а	(15)	Раннотравно-шиповые на горных черноземных каштановых обыкновенных супесчаных почвах (Кизильник литовский, полевая шаловиства, душица обыкновенная, клевер литовский, ака сорняка, тимофеевка степная, вишня кизильников)	пастбища	90	612	выпас частного скота	18.0				7.4	14.1	8.6	4.3	14.1	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
											5.1	8.7	4.8	1.0	8.7		
											74.5	94.1	38.8	4.9			
13Б Г-1а	25х	Кустарничково-шипово-раннотравные на горных черноземных каштановых обыкновенных супесчаных почвах	пастбища	10	68						6.0	12.9	6.1	6.0	12.9	сильно заустаревшие	
											4.2	7.4	2.8	2.2	7.4		
											65.1	71.5	17.4	12.8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		(Живолость татарская, шиповник коричневый, шиповник колючий, тисофеевка степная, ежа сборная, вейник наземный)																
		Итого	пастбища	100	480					7.2	14.0	8.4	4.4	14.0	9504			
										5.0	8.6	4.6	1.1	8.6	3834			
18.08.2020	38	Меткоосоловичи																
1 В Г-1а	(14)	Довоново-разнотравье на черноземах каштановых обыкновенных супесчаных почвах (Донник лекарственный, серпуха вилочковая, тысячелистник обыкновенный, бодяк полевой, крестовник Якова, выносок полевой)	пастбища	100	25	выпас частного скота	17.0			7.7	13.1	8.6	4.5	13.1	326	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота	
										5.2	8.2	4.8	0.5	8.2	204			
										85.3	98.8	39.3	2.9					
18.08.2020	39	Меткоосоловичи																
1 В Г-1а	(17)	Вейниково-кострово-ежово-разнотравье на черноземах каштановых обыкновенных супесчаных почвах (Вейник наземный, костер безостый, ежа сборная, душица обыкновенная, подмаренник цепкой, колодушка золотистая, золотарник обыкновенный)	сенокос	100	168	сенокос	27.5	22.8							22.8	3830	чистые	Сенокосы июль-август
								13.8							15.8	2318		
								126.0										
18.08.2020	40	Меткоосоловичи																
2 В Г-1а		Разнотравно-щипован на черноземах каштановых обыкновенных супесчаных почвах (Полынь лататя, эспирит песчаный, ежа сборная, вейник наземный, костер безостый)	пастбища	100	79	выпас частного скота				7.0	13.5	8.2	4.0	13.5	1067	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота	
										4.8	8.4	4.6	0.9	8.4	660			
										70.5	90.6	37.0	4.6					
18.08.2020	41	Меткоосоловичи, долом реки Осечки																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
195 Г-4а	(22)	Злаково-разнотравье на луговых черноземных обыкновенных супесчаных почвах (Ежа сборная, тисофеевка степная, пахучий полчуй, люцерны желтая, василис обыкновенная, серпуха вилочковая, душица лесная)	пастбища	90	77	выпас частного скота	24.5			15.7	26.2	19.7	12.5	26.2		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										11.8	15.7	9.5	4.3	15.7			
										183.2	147.6	67.7	19.4				
23		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных обыкновенных глинистых почвах (Ива белая, осина обыкновенная, ива треугольная, ива пятичленная, живолость татарская, роза колючая, таволга широкотелая, клоуша кустарная)	ДКЗ	10	9	ДКЗ											
		Итого		100	86												
		из них:	пастбища	90	77					14.1	23.6	17.7	11.2	23.6	1825		
			ДКЗ	10	9					10.6	14.1	8.6	3.9	14.1	1089		
18.08.2020	42	Низкогорье															
135 Г-1а	(25) 11х	Кустарничково-злаково-разнотравье на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (Шиповник колючий, живолость татарская, живолость алтайская, вейник наземный, тисофеевка степная, люцерны желтая, эспирит песчаный, горошек махровый)	пастбища	40	1372	выпас частного скота	24.7			6.0	12.9	6.1	6.0	12.9		сильно изустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										4.2	7.4	2.8	2.2	7.4			
										65.1	71.5	17.4	12.8				
15А Г-4а	(26)	Разнотравье с жайлаком на лугово-черноземных обыкновенных супесчаных почвах (Клевер луговой, тысячелистник обыкновенный, одуванчик лекарственный, ромашка аптечная)	пастбища	30	1029		8.8			14.3	23.9	16.7	10.0	23.9		чистые	
										10.4	15.0	9.3	2.6	15.0			
										178.2	181.7	84.4	13.2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	матки луговой)																
19А Г-4а	(27) Элаково-разнотравное с тысячелистником на лугово-черноземных обочинах суглинистых почвах (Ежа сборная, костер белостылый, тимофеевка стежная, клевер луговой, ежовка синяя, выюнок полевой, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	20	686			29.5			14.5 10.9 169.3	24.2 14.6 137.6	18.1 8.8 63.1	11.5 3.9 17.9	24.2 14.6			чистые
10 Г-1а	Элаково-кустарничково-разнотравное на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Вейник низинный, костер белостылый, короткая, спирея изящная, лапчатка, решотка азиатская)	пастбища	10	343						5.9 4.2 60.6	9.6 6.0 57.2	7.1 3.9 28.1	5.0 1.4 7.0	9.6 6.0			средне закустаренные
	Итого	пастбища	100	3429						10.2 7.4	18.1 11.0	11.8 6.1	8.2 2.6	18.1 11.0	62113 37668		
08.2020	43	Мелкосопочник															
2В Г-1а	(18) Разнотравно-липовое (43) на черноземных каштановых (44) обочинах суглинистых почвах (Клевер луговой, подорожник высокий, подорожник низкий, рожь азиатская, лопух желтый, эспирит песчаный, горюха желтая, ежа сборная, тимофеевка стежная, костер белостылый, вейник низинный)	пастбища	40	520	выпас частного скота	20.5 23.5 23.0				7.0 4.8 70.5	13.5 8.4 90.6	8.2 4.6 37.0	4.0 0.9 4.6	13.5 8.4			чистые В-П-О пастбища для всех видов скота
12В Г-1а	(45) Кустарничково-разнотравно-липовое (46) на горных черноземных каштановых обочинах суглинистых почвах (Живучка татарская, шиповник калужский, клевер луговой, рожь азиатская, лапчатка желтая, ежа сборная)	пастбища	30	390			11.5 13.9			7.9 5.3 93.9	15.1 8.8 97.1	7.8 3.7 26.2	6.6 2.6 15.0	15.1 8.8			сильно закустаренные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	тимофеевка стежная, вейник низинный)																
9 Г-1а	Элаково-разнотравно-липовое на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Вейник низинный, костер белостылый, ежа сборная, рожь азиатская, лапчатка калужская, клевер луговой, лапчатка желтая, ежа сборная)	пастбища	20	260			13.9			10.8 7.5 108.1	17.7 10.5 87.5	14.4 7.1 42.5	8.9 3.4 18.3	17.7 10.5			чистые
23	Лесно-кустарничково-липовое на лугово-болотных черноземных обочинах глинистых почвах (Ежа белая, осина обыкновенная, ива предкавказская, ива пильчатая, живучка татарская, роза карликовая, роза калужская, лапчатка извилистая)	ДРЗ	10	130	ДРЗ												
	Итого из лес:	пастбища	90	1170						7.3 5.0	13.5 8.1	8.5 4.3	5.4 1.8	13.5 8.1	15760 9424		
		ДРЗ	10	130													
21.08.2020	44	Мелкосопочник															
4В Г-2а	(23) Элаково-разнотравное с осоклой 9х на черноземных каштановых обочинах суглинистых почвах (Ежа сборная, вейник низинный, тимофеевка стежная, костер белостылый, лапчатка желтая, ежовка синяя, клевер луговой)	пастбища	100	192	выпас частного скота	25.0				15.9 10.7 170.1	26.7 15.8 165.0	19.2 9.6 65.6	12.8 4.2 21.4	26.7 15.8	5126 3041	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
21.08.2020 8	45	Мелкосопочник Кострово-элаково-разнотравное	пастбища	100	126	выпас				16.1	26.5	20.2	13.6	26.5	3333	чистые	В-П-О пастбища

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-1а		на горюих черноземных кашалочниковых обочах суховетных почвах (Костер белостый, вейник низинный, тилофеева степная, ежа сборная, люцерна желтая, душица обыкновенная, клевер луговой)				частного скота				12.0 186.5	15.8 155.0	9.2 68.5	4.1 17.5	15.8 199.3			для всех видов скота
21.08.2020	46	Мезомелочники															
19Б Г-4а	(19)	Экзотико-разнотравные на луговых черноземных обочах глинистых почвах (Вейник низинный, костер белостый, тилофеева луговая, ежа сборная, лобелия кислотостойкая, люцерна желтая, эспарцет песчаный)	пастбища	40	173	выпас частного скота	20.5			15.7 11.8 183.2	26.2 15.7 147.6	19.7 9.5 67.7	12.5 4.3 19.4	26.2 15.7		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
19А Г-4а	(24)	Кустово-вейниково-разнотравные на лугово-черноземных обочах суховетных почвах (Костер белостый, вейник низинный, люцерна желтая, душица обыкновенная, клевер луговой)	пастбища	30	130		30.5			14.5 10.9 169.3	24.2 14.6 137.6	18.1 8.8 63.1	11.5 3.9 17.8	24.2 14.6		чистые	
15Б Г-4а	8х	Разнотравные на луговых черноземных обочах глинистых почвах (Горошек каштановый, люцерна гусиная, граблист речной)	пастбища	20	87					14.8 10.7 182.8	24.6 15.4 186.2	17.2 9.5 85.9	10.1 2.7 13.6	24.6 15.4		чистые	
14 Г-4а	16х	Осоково-лиственные на луговых черноземных обочах суховетных почвах (Осока черноколосая, вейник низинный, тилофеева луговая, ползунка белая)	пастбища	10	43					7.5 4.7 63.3	13.9 7.3 64.9	10.8 4.9 35.8	7.4 2.9 17.5	13.9 7.3		чистые	
	Итого		пастбища	100	433					14.3	24.1	17.8	11.2	24.1	1041.5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										10.6 170.1	14.5 165.0	8.9 65.6	3.7 21.4	14.5 172.7	6268		
21.08.2020	47	Мезомелочники															
4 В Г-2а	(13)	Экзотико-разнотравные на черноземных кашалочниковых обочах суховетных почвах (Ежа сборная, тилофеева степная, костер белостый, вейник низинный, люцерна желтая, клевер луговой, эспарцет зеленый)	пастбища	100	109	выпас частного скота	19.5			15.9 10.7 170.1	26.7 15.8 165.0	19.2 9.6 65.6	12.8 4.2 21.4	26.7 15.8	2910 172.7	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
21.08.2020	48	Мезомелочники															
12Б Г-1а	(29)	Кустово-разнотравно-лиственные на горюих черноземных кашалочниковых обочах суховетных почвах (Живучка татарская, цимицифара коричневая, кислица желтая, люцерна желтая, горошек каштановый, клевер луговой, ежа сборная, вейник низинный)	пастбища	80	257	выпас частного скота	17.4			7.9 5.3 93.9	15.1 8.8 97.1	7.8 3.7 26.2	6.6 2.6 15.0	15.1 8.8		осынно закустаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
11Б Г-1а	12х	Экзотико-разнотравные на черноземных кашалочниковых обочах суховетных почвах (Вейник низинный, тилофеева степная, ежа сборная, горошек каштановый, люцерна желтая, клевер луговой, эспарцет зеленый)	пастбища	20	64					10.7 7.3 99.2	16.8 10.2 93.6	12.8 6.4 41.8	9.4 2.9 13.6	16.8 10.2		чистые	
	Итого		пастбища	100	321					8.4 5.7	15.4 9.0	8.8 4.2	7.1 2.6	15.4 9.0	4956 2901		
21.08.2020	49	Мезомелочники															
17А Г-3а	(49)	Декантно-лиственные на пойменных луговых черноземных обочах суховетных почвах (Декант низинный, ежа сборная, пырейниковый)	пастбища	80	154	выпас частного скота	16.5			7.0 4.9 72.4	12.1 7.3 74.9	8.0 4.1 35.8	3.5 1.3 6.1	12.1 7.3		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23		Древесно-кустарниковая заросли на лугово-болотных черноземных обочинах глинистых почвах (Леса белая, осина обыкновенная, или трехлинейная, или пятилинейная, изобильность татарская, роза коровякой, роза калочной, таволга зверобойная)	ДРЗ	20	39	ДРЗ										чистые	
	Итого по мху:		пастбища	100	193												
				80	154					5.6	9.6	6.4	2.8	9.6	1488		
			ДРЗ	20	39					3.9	5.9	3.3	1.0	5.9	907		

21.08.2020 50 Мелкосопочник, подлесок сосны

6A Г-1a	13x	Ежово-лишайно-разнотравное на горных черноземных оподзоленных обочинах супесчаных почвах (Ежа сборная, тимофеевка степная, вишня изобильная, ежевика смуглая, клевер луговой)	пастбища	100	170	запас частного скота				13.6	23.0	17.6	11.3	23.0	3917	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
										10.0	13.4	8.3	3.3	13.4	2283		
										170.2	149.0	67.8	17.1				

21.08.2020 51 Мелкосопочник, склон сосны

4A Г-1a	(31)	Ежово-разнотравное на горных черноземных оподзоленных обочинах супесчаных почвах (Ежа сборная, тимофеевка степная, вишня изобильная, ежевика смуглая, клевер луговой)	пастбища	100	242	запас частного скота	16.3			15.5	26.2	18.9	12.5	26.2	6331	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
										10.5	15.5	9.4	4.1	15.5	3751		
										166.8	161.3	64.4	21.2				

21.08.2020 52 Мелкосопочник, долина реки Буктарка

17A Г-5a	(33)	Разнотравно-лишайное на пойменных луговых черноземных оподзоленных супесчаных почвах (Поска обыкновенная, репишок азиатский)	пастбища	100	65	запас частного скота	16.3			7.0	12.1	8.0	3.5	12.1	783	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
										4.9	7.3	4.1	1.3	7.3	477		
										72.4	74.9	35.8	6.1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		скрда сибирская, серпуха тензисонная, ежа сборная, тимофеевка степная)															

21.08.2020 53 Мелкосопочник, долина реки Буктарка

19B Г-5a	(32)	Ежовое с разнотравьем на пойменных луговых черноземных оподзоленных супесчаных почвах (Ежа сборная, клевер луговой, горошек кашинский, пастбищник обыкновенный)	пастбища	100	612	запас частного скота	22.5			17.5	29.1	21.8	13.9	29.1	17809	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
										13.1	17.5	10.6	4.8	17.5	10710		
										202.3	162.1	74.3	21.8				

21.08.2020 54 Мелкосопочник, склон сосны

1 B Г-1a	(34)	Разнотравное со лишайниками на черноземных оподзоленных обочинах супесчаных почвах (Тысячелистник обыкновенный, нистовка желтая, подмаренник настоящий, подмаренник цепкий, ежа сборная, тавроль паутинный)	пастбища	100	164	запас частного скота	17.0			7.7	13.1	8.6	4.5	13.1	2140	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
										5.2	8.2	4.8	0.5	8.2	1337		
										85.3	98.8	39.3	2.9				

21.08.2020 55 Мелкосопочник, склон сосны

13A Г-1a	15x	Кустарниково-лишайное с разнотравьем на горных черноземных оподзоленных обочинах супесчаных почвах (Изобильность татарская, таволга зверобойная, шиповник колючий, папирус коровякой, ежа сборная, тимофеевка степная, лесница желтая, душица обыкновенная)	пастбища	100	321	запас частного скота				6.4	14.0	6.5	6.4	14.0	4500	осыпано искусственно	В-П-О пастбища для всех видов скота
										4.4	8.1	3.0	2.4	8.1	2594		
										69.6	78.7	18.5	13.7				

21.08.2020 56 Мелкосопочник, склон сосны

4B Г-1a	(58)	Ежово-разнотравное на горных черноземных каштановых обочинах супесчаных почвах (Ежа сборная, тимофеевка степная)	пастбища	60	362	запас частного скота	14.0			15.5	26.2	18.9	12.5	26.2		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
										10.5	15.5	9.4	4.1	15.5			
										166.8	161.3	64.4	21.2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		лесная зона, клен луговой, осина обыкновенная)															
126 Г-1a	16x	Кустарниково-разнотравно-лиственный на горных черноземных каштановых супесках почвы (Шиповник колючий, жимолость татарская, жимолость татарская, шиповник желтый, эспирит пестиковый, репейник аматский, вишня кизилевая, тимофеевка степная)	пастбище	30	181					7.9 5.3 93.9	15.1 8.8 97.1	7.8 3.7 26.2	6.6 2.6 15.0	15.1 8.8		сильно закустаренное	
23		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных супесках почвы (Ива белая, осина обыкновенная, ива тростниковая, ива пятилопастная, жимолость татарская, роза коричневая, таволга шероховатая, карагана кустарная)	ДКЗ	10	60	ДКЗ											
	Итого из них		пастбище	100 90	604 544					11.7 7.9	20.2 11.9	13.6 6.7	9.5 5.2	20.2 11.9	10995 6462		
			ДКЗ	10	60												
21.08.2020	57	Мезомелочный, склон север															
16 Г-4a	(36)	Разнотравно-осокосный на лугово-черноземных супесках почвы (Тысячелистник обыкновенный, клевер луговой, репейник аматский, осина обыкновенная)	пастбище	70	180	выпас частного скота	17.0			9.7 6.6 98.8	16.5 10.1 100.0	11.5 6.1 48.8	5.1 0.7 5.7	16.5 10.1		чистые	В-П-О пастбище для всех видов скота
1A Г-1a	(35)	Разнотравный на горных лесных темно-серых дерновых супесках почвы (Клевер луговой, пшеница пшеничная)	пастбище	30	77		15.5			7.9 5.3 86.2	13.4 8.3 100.1	8.8 4.9 39.7	4.5 0.5 2.9	13.4 8.3		чистые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		пшеница желтая, тысячелистник обыкновенный)															
	Итого		пастбище	100	257					9.2 6.2	15.5 9.5	10.7 5.7	4.9 0.6	15.5 9.5	3989 2453		
21.08.2020	58	Мезомелочный, склон север															
126 Г-1a	(39)	Кустарниково-лиственно-разнотравный на горных черноземных каштановых супесках почвы (Шиповник колючий, жимолость татарская, шиповник колючий, ива соборная, вишня кизилевая, репейник аматский, клевер луговой)	пастбище	90	152	выпас частного скота	19.9			6.0 4.2 65.1	12.9 7.4 71.5	6.1 2.8 17.4	6.0 2.2 12.8	12.9 7.4		сильно закустаренное	В-П-О пастбище для всех видов скота
23		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных супесках почвы (Ива белая, осина обыкновенная, ива тростниковая, ива пятилопастная, жимолость татарская, роза коричневая, таволга шероховатая, карагана кустарная)	ДКЗ	10	17	ДКЗ											
	Итого из них		пастбище	100 90	169 152					5.4 3.7	11.6 6.7	5.5 2.5	5.4 2.0	11.6 6.7	1760 1013		
			ДКЗ	10	17												
21.08.2020	59	Мезомелочный, склон север															
2B Г-1a	(37) (38)	Разнотравно-лиственный на черноземных каштановых супесках почвы (Клевер луговой, пшеница желтая, герань луговая, репейник аматский, ива соборная, пшеница ползучая, тимофеевка степная)	пастбище	60	224	выпас частного скота	10.5 18.5			7.0 4.8 70.5	13.5 8.4 90.6	8.2 4.6 37.0	4.0 0.9 4.6	13.5 8.4		чистые	В-П-О пастбище для всех видов скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5 Г-1а	17х	Букво-разнотравно-шиповниковые на черноземных каштановых обыкновенных суглинках почвах (Бук сборный, клен луговой, лещина желтая, шиповник холмовый)	пастбища	30	112					11.6 8.4 132.7	19.3 12.3 134.9	14.1 7.6 61.6	9.7 2.0 9.6	19.3 12.3		слабо закустаренные	
23		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных обыкновенных глинистых почвах (Липа белая, осина обыкновенная, ива трехлинейковая, ива пятилинейковая, жиолость татарская, роза коричневая, роза альбомая, таволга зверобуйчатая)	ДКЗ	10	37	ДКЗ											
	Итого из них:		пастбища	100 90	374 337					7.7 5.4	13.9 8.7	9.1 5.0	5.3 1.1	13.9 8.7	4675 2925		
			ДКЗ	10	37												
21.08.2020.	60	Мелкосопочник, склон южный															
17А Г-5а		Разнотравно-шпиковые на пойменных луговых черноземных остепленных суглинках почвах (Пшеница обыкновенная, ржица алмазная, клевер гибридный, геркулес венгерский, ака сборная, люцерна степная)	пастбища	60	299	выпас частного скота				7.0 4.9 72.4	12.1 7.3 74.9	8.0 4.1 35.8	3.3 1.3 6.1	12.1 7.3		чистые паша пастбищное	В-Д-О пастбища для всех видов скота
12В Г-1а		Кустарниково-разнотравно-шпиковые на торфяных черноземных каштановых суглинках почвах (Живучность татарская, шиповник холмовый, шиповник холмовый, лещина желтая, горюха желтая, клен луговой, ака сборная, вейник низинный)	пастбища	30	149					7.9 5.3 93.9	15.1 8.8 97.1	7.8 3.7 26.2	6.6 2.6 15.0	15.1 8.8		скотом закустаренные	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных глинистых почвах (Липа белая, осина обыкновенная, ива трехлинейковая, ива пятилинейковая, жиолость татарская, роза коричневая, роза альбомая, таволга зверобуйчатая)	ДКЗ	10	50	ДКЗ											
	Итого из них:		пастбища	100 90	498 448					6.5 4.5	11.8 7.0	7.1 3.6	4.0 1.5	11.8 7.0	5271 3150		
			ДКЗ	10	50												
21.08.2020.	61	Мелкосопочник, склон южный															
11В Г-1а		Злаково-разнотравные на черноземных каштановых суглинках почвах (Вейник низинный, клевер луговой, полвица белая, пшеница ползучая, клевер луговой, лиственница обыкновенная, лещина желтая)	сенокос	100	379	сенокос				22.8 13.8 126.0				22.8 13.8	8641 5230	чистые	Сенокосы взрослого скота
21.08.2020.	62	Низинное															
11В Г-1а		Кустарниково-разнотравно-шпиковые на торфяных черноземных каштановых суглинках почвах (Живучность татарская, шиповник холмовый, шиповник холмовый, лещина желтая, горюха желтая, клен луговой, ака сборная, вейник низинный)	пастбища	50	202	выпас частного скота				7.9 5.3 93.9	15.1 8.8 97.1	7.8 3.7 26.2	6.6 2.6 15.0	15.1 8.8		скотом закустаренные	В-Д-О пастбища для всех видов скота
11В Г-1а		Злаково-разнотравные на черноземных каштановых суглинках почвах (Вейник низинный, клевер луговой, полвица белая, пшеница ползучая, клевер луговой, лиственница обыкновенная, лещина желтая)	пастбища	30	121					10.7 7.3 99.2	16.8 10.2 93.6	12.8 6.4 41.8	9.4 2.9 13.6	16.8 10.2		чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4В Г-2в	Белая, пярдей полулучий, клевер луговой, лопуховка приземистая, люцерна желтая)	пастбища	20	81					15.9 10.7 170.1	26.7 15.8 165.0	19.2 9.6 65.6	12.8 4.2 21.4	26.7 15.8		чистые	
		Итого	пастбища	100	403					10.3 7.0	17.9 10.6	11.6 5.7	8.7 3.0	17.9 10.6	7225 4271		
23.08.2020	63	Нижнегорье															
	11В Г-1а	Кустарниково-разнотравно-злаковое на горных черноземных выщелоченных обычных суглинистых почвах (Близость татарская, шиповник колючий, клевер луговой, репишок аматский, вейниковая зеленка, ежа сборная, люцерна степная)	пастбища	60	132	выпас: частного скота				7.9 5.3 93.9	15.1 8.8 97.1	7.8 3.7 26.2	6.6 2.6 15.0	15.1 8.8		системо экстенсивное	В-П-О пастбища для всех видов скота
	11В Г-1а	Злаково-разнотравное на черноземных выщелоченных обычных суглинистых почвах (Вейков: низинный, аматский луговой, люцерна белая, пярдей полулучий, клевер луговой, лопуховка приземистая, люцерна желтая)	пастбища	40	98					10.7 7.3 99.2	16.8 10.2 93.6	12.8 6.4 41.8	9.4 2.9 13.6	16.8 10.2		чистые	
		Итого	пастбища	100	230					9.0 6.1	15.8 9.3	9.8 4.8	7.7 2.7	15.8 9.3	3471 2051		
23.08.2020	64	Матросопочник															
	17А Г-5в	Разнотравно-злаковое на пойменных луговых черноземных остепненных суглинистых почвах	пастбища	60	57	выпас: частного скота				7.0 4.9 72.4	12.1 7.3 74.9	8.0 4.1 35.8	3.5 1.3 6.1	12.1 7.3		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Близкая обыкновенная, репишок аматский, сирень синеватая, сирень белая, вейниковая, ежа сборная, люцерна степная)														лесной экстенсивное	
	11В Г-1а	Кустарниково-разнотравно-злаковое на горных черноземных выщелоченных обычных суглинистых почвах (Близость татарская, шиповник колючий, шиповник колючий, люцерна желтая, горошек луговой, клевер луговой, ежа сборная, вейков: низинный)	пастбища	30	29					7.9 5.3 93.9	15.1 8.8 97.1	7.8 3.7 26.2	6.6 2.6 15.0	15.1 8.8		системо экстенсивное	
	23	Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных обычных суглинистых почвах (Из белая, осина обыкновенная, ива трехгранная, ива пятигранная, близость татарская, роза колючая, роза колючая, люцерна степная)	ДКЗ	10	10	ДКЗ											
		Итого из лес:	пастбища	100	95					6.5 4.5	11.8 7.0	7.1 3.6	4.0 1.5	11.8 7.0	1005 601		
23.08.2020	65	Матросопочник, лесной															
	19В Г-4а	Матросово-вейковско-разнотравное с ивой на луговых черноземных обычных суглинистых почвах (Матрос: луговой, вейков: низинный, клевер луговой, люцерна белая, люцерна желтая, ежа белая)	пастбища	100	33	выпас: частного скота				15.7 11.8 183.2	26.2 15.7 147.6	19.7 9.5 67.7	12.5 4.3 19.4	26.2 15.7	865 519	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4Б Г-1а	(53)	Зимово-разнотравные на горных черноземных кашполючных обочинах суглинистых почвах (Ежа сборная, костер белостый, тимофеевка степная, рожьник алтайский, люцерн желтая, клевер луговой, вьюнок полевой)	пастбища	50	136	выпас частного скота	19.5			15.5 10.5 166.8	26.2 15.5 161.3	18.9 9.4 64.4	12.5 4.1 21.2	26.2 15.5		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
1Б Г-1а	19х	Разнотравные на горных черноземных кашполючных обочинах суглинистых почвах (Душица обыкновенная, люцерна желтая, горошек кашполючный)	пастбища	30	82					8.6 5.7 94.2	14.5 9.1 110.4	9.6 5.3 45.4	5.0 0.5 3.0	14.5 9.1		чистые	
13Б Г-1а		Кустарниково-лишайно-разнотравные на горных черноземных кашполючных обочинах суглинистых почвах (Шиповник колючий, жимолость татарская, жимолость алтайская, вейник наземный, тимофеевка степная, люцерн желтая, эксперн пасечников, горошек кашполючный)	пастбища	20	54					6.0 4.2 65.1	12.9 7.4 71.5	6.1 2.8 17.4	6.0 2.2 12.8	12.9 7.4		сильно закустаренные	
		Итого	пастбища	100	272					11.5 7.8	20.0 11.9	13.5 6.8	8.9 2.7	20.0 11.9	5441 3250		

23.08.2020

67 Нижнегорье

7 А Г-1а	(61)	Зимово-разнотравно-кустарниковые на горных черноземных кашполючных обочинах суглинистых почвах (Костер белостый, ежа сборная, тимофеевка степная, люцерн желтая, душица обыкновенная, клевер луговой, шиповник колючий, жимолость татарская)	пастбища	60	683	выпас частного скота	11.8			13.6 10.0 170.2	23.0 13.4 149.0	17.6 8.3 67.8	11.3 3.3 17.1	23.0 13.4		слабо закустаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
4Б Г-1а	(63)	Зимово-разнотравные на горных черноземных кашполючных обочинах суглинистых почвах (Ежа сборная, вейник наземный, костер)	пастбища	30	341		17.5			15.5 10.5 166.8	26.2 13.5 161.3	18.9 9.4 64.4	12.5 4.1 21.2	26.2 15.5		чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23		Белостый, люцерна желтая, клевер луговой, люцерна желтая)															
		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных обочинах глинистых почвах (Ива белая, ослик обыкновенный, или тростниковый, или камышовый, жимолость татарская, роза коричневая, тимофеевка степная, клевер луговой)	ДРЗ	30	114	ДРЗ											
		Итого		100	1138												
		из них	пастбища	90	1024					12.8 9.1	21.7 12.7	16.2 7.8	10.5 3.2	21.7 12.7	22196 13016		
			ДРЗ	30	114												

23.08.2020

68 Мезомелочовая, склон север

13Б Г-1а	(64)	Кустарниково-лишайно-разнотравные на горных черноземных кашполючных обочинах суглинистых почвах (Шиповник колючий, шиповник колючий, жимолость татарская, ежа сборная, вейник наземный, тимофеевка степная, люцерн желтая, клевер луговой, горошек кашполючный)	пастбища	100	92	выпас частного скота	24.8			6.0 4.2 65.1	12.9 7.4 71.5	6.1 2.8 17.4	6.0 2.2 12.8	12.9 7.4	1183 681	сильно закустаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
-------------	------	--	----------	-----	----	----------------------------	------	--	--	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------------------	--

23.08.2020

69 Мезомелочовая, склон север

12Б Г-1а	(65)	Кустарниково-разнотравно-лишайные на горных черноземных кашполючных обочинах суглинистых почвах (Жимолость татарская, шиповник колючий, шиповник колючий, тимофеевка степная, люцерн желтая, клевер луговой, горошек кашполючный)	пастбища	70	365	выпас частного скота	13.3			7.9 5.3 93.9	15.1 8.8 97.1	7.8 3.7 26.2	6.6 2.6 15.0	15.1 8.1		сильно закустаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
-------------	------	---	----------	----	-----	----------------------------	------	--	--	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------	--	-------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	из них:		пастбищ	90	462					12,3	21,1	14,9	9,6	21,1	9757		
			ДКЗ	10	51					8,4	12,6	7,5	3,1	12,6	5814		
23.08.2020.	72	Мелкосопочник															
2 Б Г-1а	(55)	Разнотравно-степной на горных черноземных выщелоченных обочинах суглинистых почвах (Клювер луговой, разнотравья желтая, репейник азиатский, ежа сборная, тилофеевка степная)	пастбища	60	266	выпас частного скота	17,5			7,4	14,1	8,6	4,3	14,1		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
										5,1	8,7	4,8	1,0	8,7			
										74,5	94,1	38,8	4,9				
13Б Г-1а	21х	Кустарниково-степно-разнотравное на горных черноземных выщелоченных обочинах суглинистых почвах (Шиповник колючий, жимолость татарская, жимолость алтайская, войлочная жимолость, тилофеевка степная, люцерна желтая, эспартог песчаный, горошек каштановый)	пастбища	30	133					6,0	12,9	6,1	6,0	12,9		системо замусоривание	
										4,2	7,4	2,8	2,2	7,4			
										65,1	71,5	17,4	12,8				
23		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных обочинах глинистых почвах (Ива белая, осина обыкновенная, ива трехлинейчатая, ива пятилинейчатая, жимолость татарская, роза корганов, тилофеевка степная, караган кустарный)	ДКЗ	10	44	ДКЗ											
	Итого из них:		пастбищ	100	443					6,2	12,3	7,0	4,3	12,3	4911		
			ДКЗ	10	44					4,3	7,4	3,7	1,2	7,4	2969		
23.08.2020.	73	Мелкосопочник															
7А Г-1а	(56)	Злаково-разнотравное на горных черноземных выщелоченных обочинах суглинистых почвах (Костер белостеблный, шалфей луговой, ежа сборная, репейник азиатский, ежовник сибирский, люцерна желтая, горошек каштановый)	пастбища	60	375	выпас частного скота	30,0			13,6	23,0	17,6	11,3	23,0		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
										10,0	13,4	9,3	3,3	13,4			
										170,2	149,0	67,8	17,1				
13Б Г-1а		Кустарниково-степно-разнотравное на горных черноземных выщелоченных обочинах суглинистых почвах (Шиповник колючий, жимолость татарская, жимолость алтайская, войлочная жимолость, тилофеевка степная, люцерна желтая, эспартог песчаный, горошек каштановый)	пастбища	30	188					6,0	12,9	6,1	6,0	12,9		системо замусоривание	
										4,2	7,4	2,8	2,2	7,4			
										65,1	71,5	17,4	12,8				
23		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных обочинах глинистых почвах (Ива белая, осина обыкновенная, ива трехлинейчатая, ива пятилинейчатая, жимолость татарская, роза корганов, тилофеевка степная, караган кустарный)	ДКЗ	10	63	ДКЗ											
	Итого из них:		пастбищ	100	623					10,0	17,7	12,4	8,6	17,7	9946		
			ДКЗ	10	63					7,2	10,3	5,8	2,7	10,3	5781		
23.08.2020.	74	Мелкосопочник															
4 Б Г-1а	(57)	Злаково-разнотравно-осоковый на горных черноземных выщелоченных обочинах суглинистых почвах (Ежа сборная, тилофеевка степная)	пастбища	60	121	выпас частного скота	14,0			15,5	26,2	18,9	12,5	26,2		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
										10,5	15,5	9,4	4,1	15,5			
										166,8	161,3	64,4	21,2				

		супрессивных почвах (Мятлик луговой, осокня черноклюкая, клевер луговой, кровохлебка лекарственная)				107.1	144.8	66.1	16.8				
	Итого	пастбища	100	131		13.5	22.8	17.4	11.2	22.8	2987		
						9.9	13.3	8.2	3.3	13.3	1742		
24.08.2020	79	Маткосопочник											
13Б Г-1а	Кустарничково-степно-разнотравное на горных черноземных выщелоченных супрессивных почвах (Шиповник колючий, жимолость татарская, жимолость алтайская, вишня низкорослая, тилофеевка степная, люцерна желтая, костер безостый, горошек мышиный)	пастбища	50	93	выпас частного скота	6.0	12.9	6.1	6.0	12.9		сильно закустаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
						4.2	7.4	2.8	2.2	7.4			
						65.1	71.5	17.4	12.8				
15А Г-4а	Разнотравное с мятликом на лугово-черноземных выщелоченных супрессивных почвах (Клевер луговой, тысячелистник обыкновенный, оружанка лекарственная, рожок анжуйский, мятлик луговой)	пастбища	30	56		14.3	23.9	16.7	10.0	23.9		чистые	
						10.4	15.0	9.3	2.6	15.0			
						178.2	191.7	84.4	13.2				
19А Г-4а	Эпиково-разнотравное с тысячелистником на лугово-черноземных выщелоченных супрессивных почвах (Ежа сборная, костер безостый, тимофеевка степная, клевер луговой, клевер синий, законь полевой, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	20	37		14.5	24.2	18.1	11.3	24.2		чистые	
						10.9	14.6	8.8	3.9	14.6			
						169.3	137.6	63.1	17.8				
	Итого	пастбища	100	185		10.2	18.4	11.7	8.3	18.4	3411		
						7.4	11.1	6.0	2.7	11.1	2028		
24.08.2020	80	Маткосопочник											
2В Г-1а	5х Разнотравно-степное на черноземных выщелоченных супрессивных почвах	сенокос	100	53	сенокос	14.8				14.8	782	чистые	Сенокосом июль-август
						9.2				9.2	485		
						100.3							

(Клевер луговой, люцерна желтая, герань
луговая, рожок анжуйский, ежа сборная,
пырей ползучий, тимофеевка степная)

24.08.2020	81	Маткосопочник													
13Б Г-1а	(28)	Кустарничково-эпиково-разнотравное с полынью на горных черноземных выщелоченных обедневших супрессивных почвах (Шиповник морщинистый, шиповник колючий, жимолость татарская, жимолость алтайская, вишня низкорослая, тимофеевка степная, полынь белая, ежа сборная, горошек мышиный, василистник простой, законь полевой, полынь обыкновенная)	пастбища	100	438	выпас частного скота	24.7	6.0	12.9	6.1	6.0	12.9	5633	сильно закустаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
								4.2	7.4	2.8	2.2	7.4	3241		
								65.1	71.5	17.4	12.8				
24.08.2020	82	Нижнеегорье. Склон горы													
10 Г-1а		Эпиково-кустарничково-разнотравное на горных черноземных выщелоченных супрессивных почвах (Вишня низкорослая, ежа сборная, костер безостый, кирочка, спirea перелобчатая, жимолость татарская, земляника лесная, люцерна желтая, горошек мышиный)	пастбища	50	193	Выпас частного скота		5.9	9.6	7.1	5.0	9.6		средне закустаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
								4.2	6.0	3.9	1.4	6.0			
								60.6	57.2	28.1	7.0				
	5 Г-1а	Разнотравно-степно-кустарничковое на горных черноземных выщелоченных супрессивных почвах (Кровохлебка лекарственная, тысячелистник обыкновенный, клевер луговой, клевер синий, спirea перелобчатая)	пастбища	30	116			8.4	13.5	8.4	6.3	13.5		слабо закустаренные	
								5.6	8.4	4.8	1.7	8.4			
								79.7	94.9	35.8	10.1			кровохлебка лекарственная	

[illegible]

Г-1а	на черноземах каштановых обочах сухопесчаных почвах (Вейки изюмной, тимофеек степная, ежа сборная, горошек каштановый, люцерн, желтая, клевер луговой, вейки изюмной)					7.3	10.2	6.4	2.9	10.2			
						99.2	93.6	41.1	13.6				
Итого		пастбища	100	1302		8.4	15.4	8.8	7.1	15.4	20100		
							5.7	9.0	4.2	2.6	9.0	11765	
24.08.2020	86	Нижнегорье. Сален горы											
4 В Г-1а	Защитно-разнотравное на горных черноземах каштановых обочах сухопесчаных почвах (Ежа сборная, вейки изюмной, тимофеек степная, реншук анжуйский, клевер луговой, тысячелистник обыкновенный, люцерн желтая)	пастбища	60	181	выпас частного скота	25.0	15.5	26.2	18.5	12.5	26.2	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
							10.5	15.5	9.4	4.1	15.5		
							166.8	161.3	64.4	21.2			
13В Г-1а	Кустарничково-разнотравно-лиственные на горных черноземах каштановых обочах сухопесчаных почвах (Шиповник колючий, жимолость изюмная, жизолость татарская, клевер луговой, люцерн желтая, реншук анжуйский, ежа сборная, вейки изюмной, тимофеек степная)	пастбища	30	90		26.2	7.9	15.1	7.8	6.6	15.1	системо закустаренные	
							5.3	8.8	3.7	2.6	8.8		
							93.9	97.1	26.2	15.0			
10 Г-1а	Защитно-кустарничково-разнотравное на горных черноземах каштановых обочах сухопесчаных почвах (Вейки изюмной, ежа сборная, тимофеек степная, жимолость татарская, шиповник колючий, реншук анжуйский, вейки изюмной, горошек каштановый)	пастбища	10	30		23.4	5.9	9.6	7.1	5.0	9.6	средней закустаренные	
							4.2	6.0	3.9	1.4	6.0		
							60.6	57.2	28.1	7.0			
Итого		пастбища	100	101			12.3	21.2	14.3	10.0	21.2	6377	
							8.3	12.5	7.1	3.4	12.5	3771	
24.08.2020	87	Нижнегорье. Подсолонка горы											
21 Г-1а	Уголья в степи коричневого цвета	КУ	100	473	КУ							чистые	Перезапускание
25.08.2020	88	Нижнегорье											
13В Г-1а	Кустарничково-лиственно- разнотравное на горных лугово-степных сухопесчаных почвах (Жимолость татарская, шиповник колючий, жизолость черноплодная, ежа сборная, вейки изюмной, тимофеек степная, таеж ползучий, клевер белостебельный, соломенный двушестелый, люцерн желтая, люцерн посевная)	пастбища	60	181	выпас частного скота	18.0	6.7	15.1	6.9	6.6	15.1	системо закустаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
							4.7	8.7	3.2	2.5	8.7		
							72.7	85.4	19.5	14.0			
2 В Г-1а	Разнотравно-лиственное на черноземах каштановых обочах сухопесчаных почвах (Клевер луговой, ежа сборная) пашенная прилегающая, выенок полевой)	пастбища	20	63	выпас частного скота	11.0	7.0	13.5	8.2	4.0	13.5	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
							4.8	8.4	4.6	0.9	8.4		
							70.5	90.6	37.0	4.6			
23	Древесно-кустарничковые заросли на лугово-болотных черноземах обочах влажных почвах (Ива белая, осина обыкновенная, ива трехлопастная, ива пятилопастная, жизолость татарская, роза колючая, роза изюмная, яблоня черноплодная)	ДКЗ	20	63	ДКЗ								
Итого из всех		пастбища	100	313			5.4	11.7	5.8	4.8	11.7	3309	
			90	282									

			ДРЗ	10	31		3.8	6.9	2.8	1.7	6.9	1043		
25.08.2020.	89	Нижнегорье												
4Б Г-1а	Злаково-разнотравные на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Ежа сбежная, пылюха степная, мышиный желтый, клевер луговой, пшеница обыкновенная)	пастбища	80	569	выпас частного скота	14.0	15.5	26.2	18.9	12.5	26.2	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота	
							10.5	15.5	9.4	4.1	15.5			
							166.8	161.3	64.4	21.2				
2Б	Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных глинистых почвах (Ива белая, осина обыкновенная, ива трехлинейная, ива пятилинейная, жиолость татарская, роза коринтовая, тысяча черберовицкая, кислица кустарная)	ДРЗ	20	142	ДРЗ									
Итого из них:		пастбища	100	711			9.3	15.7	11.3	7.5	15.7	10044		
			90	640			6.9	9.3	5.6	2.5	9.3	5951		
		ДРЗ	10	71										
25.08.2020.	90	Нижнегорье												
1 О Г-1а	Злаково-кустарниково-разнотравные на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Вейник ковыльный, ежа сбежная, клевер белый, коринтовый, степная черберовицкая, жиолость татарская, мышиный желтый, люцерна желтая,	пастбища	50	267	Выпас частного скота		5.9	9.6	7.1	5.0	9.6	средние закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота	
							4.2	6.0	3.9	1.4	6.0			
							60.6	57.2	28.1	7.0				
	горюшек каштановой)													
3 Г-1а	Разнотравно-злаково-кустарниковые на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Ковыль дернистый, мышиный желтый, ковыль красный, вейник желтый, степная черберовицкая, коринтовый)	пастбища	30	160			8.4	13.5	8.4	6.3	13.5	слабо закустаренные		
							5.6	8.4	4.8	1.7	8.4			
							79.7	94.9	35.0	10.1				
12Б Г-1а	Кустарниково-разнотравные на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (коринтовый, степная черберовицкая, жиолость татарская, люцерна желтая, люцерна распростертая, зольник клубнично-серый)	пастбища	20	107			7.9	15.1	7.8	6.6	15.1	сильно закустаренные		
							5.3	8.8	3.7	2.6	8.8			
							95.9	97.1	26.2	15.0				
Итого		пастбища	100	534			7.0	11.9	7.6	5.7	11.9	6339		
							4.8	7.3	4.1	1.7	7.3	3885		
25.08.2020.	91	Нижнегорье												
4 Б Г-1а	Бело-желтозелено-разнотравные на горных черноземных выщелоченных обычных суглинистых почвах (Ежа сбежная, вейник ковыльный, клевер луговой, люцерна желтая, горюшек каштановой)	пастбища	60	230	выпас частного скота		15.5	26.2	18.9	12.5	26.2	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота	
							10.5	15.5	9.4	4.1	15.5			
							166.8	161.3	64.4	21.2				
2Б Г-1а	Разнотравно-злаковые на горных черноземных выщелоченных обычных суглинистых почвах (Зеленая трава, пырейник)	пастбища	20	77		15.0	7.4	14.1	8.6	4.3	14.1	чистые		
							5.1	8.7	4.8	1.0	8.7			
							74.5	94.1	38.8	4.9				

[illegible]

суглинистых почвах
(Жимолость татарская, шиповник корговай,
жизняк черноплодный, ежа сборная,
вейник жимовый, тимофеевка степная, падей
получай, костер белостый, солончак
двуцветный, люцерна желтая,

23 Древесно-кустарниковые заросли
на лугово-болотных черноземных обочинах
суглинистых почвах
(Ива белая, ослик обыкновенный, ива
трехтычковая, ива пятичтычковая,
жимолость татарская, роза корговай,
роза катюхой, таволга зверобуйная)

Итого
из них:

ДКЗ 20 58 ДКЗ
пастбищ 90 259
ДКЗ 10 29
5,3 12,1 5,5 5,3 12,1 3127
3,7 7,0 2,5 2,0 7,0 1806

25.08.2020.

96 Никоторые

3
Г-1а

Равнинно-опушное с кустарником
на горных черноземных каштановых обочинах
суглинистых почвах
(Кизил луговой, репейник амурский,
люцерна желтая, душица обыкновенная,
ежа сборная, тимофеевка луговая, шиповник
колючий, жимолость татарская)

пастбища

50 138

капы
частного
скота

13,0

8,4 13,5 8,4 6,3 13,5
5,6 8,4 4,8 1,7 8,4
79,7 94,9 35,0 10,1

чистые

В-П-О пастбища
для всех видов скота

12В

Г-1а

Кустарниково-опушное-опушное
на горных лугово-степных обочинах
суглинистых почвах
(Шиповник колючий, жимолость татарская,
жимолость амурская, люцерна желтая,
аспирит песчаный, репейник амурский,
вейник жимовый, тимофеевка степная)

пастбища

30 83

7,5 14,6 7,6 6,1 14,6
5,1 8,5 3,6 2,4 8,5
90,0 94,0 25,4 13,8

сильно
закустаренные

23

Древесно-кустарниковые заросли
на лугово-болотных черноземных обочинах
суглинистых почвах
(Ива белая, ослик обыкновенный, ива
трехтычковая, ива пятичтычковая,
жимолость татарская, роза корговай,
роза катюхой, таволга зверобуйная)

ДКЗ

20 55

ДКЗ

Итого
из них:

пастбищ 90 275
ДКЗ 20 55
6,4 11,1 6,5 5,0 11,1 2755
4,3 6,7 3,5 1,6 6,7 1666

25.08.2020.

96 Никоторые

21
Г-1а

Уголья в стадии
коренного улучшения

КУ

100 270

КУ

чистые

Перезаказание

25.08.2020.

97 Никоторые

10
Г-1а

Земно-кустарниково-опушное
на горных черноземных каштановых обочинах
суглинистых почвах
(Вейник жимовый, ежа сборная, тимофеевка
степная, жимолость татарская,
шиповник колючий, репейник амурский,
засихающая люцерна, душица обыкновенная,
горюха малочисленная)

пастбища

50 102

23,4

5,9 9,6 7,1 5,0 9,6
4,2 6,0 3,9 1,4 6,0
60,6 57,2 28,1 7,0

средне
закустаренные

19В

Г-1а

Земно-опушное
на луговых черноземных обочинах
суглинистых почвах
(Ежа сборная, тимофеевка степная,
падей полужай, люцерна желтая, василек)

пастбища

30 61

капы
частного
скота

24,5

15,7 26,2 19,7 12,5 26,2
11,8 15,7 9,5 4,3 15,7
183,2 147,6 67,7 19,4

чистые

В-П-О пастбища
для всех видов скота

		обязательный, серпуга венчиконая, дудник лесной)																	
23		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных обочинах суглинистых почвах (Липа белая, ольха обыкновенная, ива приречная, ива пятилопастная, жимолость татарская, роза каргашовая, таволга шибобовицкая, крапива двудомная)	ДКЗ	20	41	ДКЗ													
	Итого из них		пастбищ	100	203														
				90	183		10.0	16.5	12.3	8.2	16.5	3015							
			ДКЗ	10	20		7.3	10.1	6.3	2.6	10.1	1853							
25.06.2020.																			
98	Нижнегорье																		
4Б	Г-1а	Злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых обочинах суглинистых почвах (Ежа сборная, вейник извилистый, тимофеевка степная, рожьник алмацкий, клевер луговой, пырей ползучий, люцерна желтая)	пастбища	50	102	затес частного скота	25.0	15.5	26.2	18.9	12.5	26.2	10.5	15.5	9.4	4.1	15.5	частные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
								166.8	161.3	64.4	21.2								
12Б	Г-1а	Кустарниково-разнотравно-злаковые на горных черноземных каштановых обочинах суглинистых почвах (Шиповник коричный, люцерна козачья, жимолость татарская, клевер луговой, люцерна желтая, рожьник алмацкий, ежа сборная, вейник извилистый, тимофеевка степная)	пастбища	30	61		26.2	7.9	15.1	7.8	6.6	15.1	5.3	8.8	3.7	2.6	8.8	системно изустаревшие	
								93.9	97.1	26.2	15.0								
10	Г-1а	Злаково-кустарниково-разнотравные на горных черноземных каштановых обочинах	пастбища	20	41		25.4	5.9	9.6	7.1	5.0	9.6	4.2	6.0	3.9	1.4	6.0	средние изустаревшие	
		суглинистых почвах (Вейник извилистый, ежа сборная, тимофеевка степная, жимолость татарская, шиповник коричный, рожьник алмацкий, люцерна желтая, дудник лесной, горошек мышиный)						60.6	57.2	28.1	7.0								
	Итого		пастбищ	100	203			10.7	18.6	12.5	8.7	18.6	7.2	11.0	6.2	3.0	11.0	3770	2229

Ескерту

Контурлық ведомосте картада бөлінген барлық жем-шөп және басқа жерлердің контурлары сипатталған. Табиғи жем-шөп түрлерінің атауларында басым өсімдік

бірінші орында. Бір маусымда немесе одан да көп мал жемейтін өсімдіктер өнімділік есебінен алынып тасталады.

Жайылымдарды маусымдық пайдалану бойынша ұсыныстар ботаникалық құрамы мен осы маусымда өсімдіктердің жануарлармен қоректенуін ескере отырып берілген. Көп маусымдық ұсыныс (көктемгі-жазғы - күзгі – КЖК) жайылымның осы маусымдардың кез келгенінде (бір немесе екі) пайдалануға жарамды екенін білдіреді.

Контурдағы әр түрге, кіші түрге, айырмашылыққа немесе модификацияға арналған өнімділік ц/га құрғақ массада, ц/га жем бірлігінде және сіңімді ақуыздың кг/га-да көрсетілген. Азық ұсынылған маусымға арналған.

Шартты қысқартулар:

К-Ж-К-көктемгі-жазғы-күзгі к. у. - түбегейлі жақсарту

(1)- Станция нөмірі x1-нүкте нөмірі

Дата, номер по листам и т.п. Классификация природных формаций угодий РК	Наименование контуров и описаний (в скобках)	Наименование типов (разностей, модификаций) пастбищных кормовых угодий с приуроченностью их к рельефу, почвам. Наименование прочих угодий и земель	Вид угодия	Примерная площадь в гектарах	Площадь, га	Средняя оценка	Валовая урожайность, ц/га (по общему среднему)	Урожайность пастбищных растений на средней год: ц/га сухой массы						Рассчитанная урожайность по количеству и типу сухой массы (числителю), ц/га кормовых единиц (знаменателю) Кормовые единицы по количеству и типу сухой массы (числителю), ц/га кормовых единиц (по количеству)	Удостоверенное среднее состояние, наличие недостатков растений	Рекомендации по использованию, вид скота. Рекомендуемые мероприятия по улучшению	
								ц/га кормовых единиц									
								из них: переваримого протеина									
								сеножаз	пастбищ	корм	луг	сенок	луг				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.14.2020 5 Г-16	1	Нижнегорье Ковыльно-пустынно-типчаково- на горно-степных кормовых угодиях почвах (Ковыль перистый, степная эфемероидная, шалфей, клевер)	пастбище	70	616	высокая частичная скала		4.6	5.9	3.9	4.5	5.9		среднее	В-П-О пастбище для всех видов скота		
								2.8	3.2	1.8	1.8	3.2		низкое изнурение			
								36.9	26.4	10.5	9.4						
9АА Г-16	(1)	Разнотравно-полупустынно-типчаково- XI на горно-степных кормовых угодиях почвах (разнотравно-полупустынно-типчаково- разнотравно, полупустынная, степная эфемероидная)	пастбище	15	132		5.7	3.6	5.9	4.5	2.3	5.9		среднее состояние	Сокращение пастбищной массы		
								2.2	3.5	2.3	1.0	3.5					
								37.6	33.2	13.9	7.9						
2А Г-16	(19)	Тычиново-полупустынно-кочкарно- на горно-степных кормовых угодиях почвах (Тычино, полупустынная, ковыль перистый)	пастбище	15	132		5.6	1.6	2.0	2.6	2.2	2.6		среднее состояние			
								1.0	1.0	1.3	0.8	1.3					
								12.3	8.7	8.4	5.5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	итого		пастбища	100	980					4.0	5.3	3.8	3.8	5.4	4758		
										2.4	2.9	1.8	1.4	2.9	2581		
8/14/2020 31Б Г-4а	2 Пойма реки Мотыль (2) Разнотравно-сплошные Х2 на лугово-черноземной карбонатной супрессовых почвах (Веточка зеленая, личинка распростирая волоску эластичной, востроу елочной)		сенокосы	100	182	сенокосы	10.8	10.6						10.6	1933	чистые	Сенокос июль-август
								6.7						6.7	1223		
								69.3									
8/14/2020 25Б Г-2а	3 Никоторые (3) Разнотравно-сплошные Х3 на черноземной обыкновенной обыкновенной супрессовых почвах (Личинка длинноногая, шалый облаженный, мерзлый облаженный, пальма шарообразная)		пастбища	100	515	выпас частного скота	5.3			3.6	6.0	4.4	1.7	6.0	3090	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
										2.6	4.1	2.6	0.1	4.1	2112		
										40.3	44.1	22.7	1.1			интерий пастбищное	
8/14/2020 1А Г-2а	4 Никоторые (4) Ковыльно-типчаково-разнотравная Х4 на черноземной обыкновенной супрессовых почвах (Ковыль перистый, пыльник личинки длинноногая, пыльник личинки обыкновенной)		сенокосы	60	62	сенокосы	8.5	8.1						8.1		чистые	Сенокос июль-август
								4.5						4.5			
								56.84									
14Г Г-2а	(5) Типично-разнотравная Х5 на черноземной обыкновенной среднетяжелых супрессовых почвах (Пыльник личинки распростирая, лопачки крупноязычные)		сенокосы	40	41		5.8	9.0						9.0		чистые	
								5.0						5.0			
								44.3									
	итого		сенокосы	100	103			8.5						8.5	871		
								4.7						4.7	488		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8/14/2020 24 Г-2а	5 Никоторые Разнотравно-кустарниковые на горной черноземной жовоид супрессовых почвах (Ковыль крупноязычный, жовоид Шалый карликовый, старая верообразная)		пастбища	70	478	выпас частного скота				5.0	8.1	4.5	2.3	8.1		средне заустаревшие	В-П-О пастбища для всех видов скота
										3.1	4.7	2.4	0.6	4.7			
										58.3	52.9	20.4	4.2			интерий пастбищное	
3Г Г-2а	(6) Ковыльно-типчаково-сплошные Х6 на горной черноземной жовоид супрессовых почвах (Ковыль перистый, пыльник старая верообразная)		пастбища	20	137		5.0			5.0	6.7	5.1	4.5	6.7		слабо заустаревшие	
										3.2	3.6	2.4	1.6	3.6			
										33.3	27.2	12.6	8.7				
3Е Г-2б	(7) Ковыльно-типчаково-сплошные на черноземной жовоид изотравляющей супрессовых почвах (Ковыль перистый, пыльник старая верообразная)		пастбища	10	68		4.7			4.7	6.3	4.8	4.3	6.3		слабо заустаревшие	
										3.0	3.4	2.2	1.5	3.4			
										31.4	25.7	11.8	8.2				
	итого		пастбища	100	683					5.0	7.6	4.7	2.9	7.6	5194		
										3.1	4.3	2.4	0.9	4.3	2859		
8/14/2020 2Д Г-2б	6 Никоторые (8) Ковыльно-типчаково-сплошные на черноземной жовоид изотравляющей супрессовых почвах (Ковыль перистый, пыльник жовоид изотравляющей)		пастбища	100	56	выпас частного скота	6.0			1.2	1.5	2.2	1.8	2.2	121	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
										0.7	0.8	1.1	0.7	1.1	60		
										9.2	6.5	7.2	4.8				
8/14/2020 1Д Г-2а	7 Никоторые (9) Ковыльно-типчаково-сплошные Х7 на черноземной жовоид обыкновенной супрессовых почвах (Ковыль перистый, пыльник старая верообразная)		пастбища	100	464	выпас частного скота	4.7			5.1	6.8	5.2	4.6	6.8	3155	средне заустаревшие	В-П-О пастбища для всех видов скота
										3.2	3.7	2.4	1.6	3.7	1708		
										33.9	27.6	12.8	8.8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9/14/2020 3E Г-26	8 (10) X3 X9	Нижкогорье Ковыльно-пшенично-спирейное на черноземных почвах малоразнообразных суглинистых почвах (Ковыль перистый, тысячелетний степной мериобластический)	пастбища	70	186		выпас частного скота	5,2		4,7	6,3	4,8	4,3	6,3		степно заустаревшие	В-П-О пастбища для всех видов скота
3A Г-16	(11) X11	Ковыльно-пшенично-спирейное на горно-степных черноземных каштановых суглинистых почвах (Ковыль перистый, тысячелетний степной мериобластический)	пастбища	30	80			5,0		4,2	5,7	4,2	3,7	5,7		степно заустаревшие	
		итого	пастбища	100	266					4,5	6,1	4,6	4,1	6,1	1628		
										2,9	3,3	2,2	1,5	3,3	880		
9/14/2020 3A Г-16	9 (12) (13)	Нижкогорье Ковыльно-пшенично-спирейное на горно-степных черноземных каштановых суглинистых почвах (Ковыль перистый, тысячелетний степной мериобластический)	пастбища	100	463		выпас частного скота	5,5 5,0		4,2	5,7	4,2	3,7	5,7	2639 1435	степно заустаревшие	В-П-О пастбища для всех видов скота
										2,7	3,1	2,0	1,3	3,1			
										28,3	23,0	10,4	7,0				
9/14/2020 2CB Г-2a	10 (14) X10	Полюс вкл. Вуктыла Разнотравно-попеловые на горно-степных черноземных каштановых суглинистых почвах (Клевер луговой, люцерна раскрасневшая, сильно обыкновенный, ползучий чистотел)	пастбища	100	334		выпас частного скота	8,3		3,6	6,0	4,4	1,7	6,0	2004 1369	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
										2,6	4,1	2,6	0,1	4,1			
										40,3	44,1	22,7	1,1				
9/14/2020 3B Г-2a	11	Нижкогорье Ковыльно-пшенично-спирейное на горных черноземных обыкновенных суглинистых почвах	пастбища	70	259		выпас частного скота			4,6	6,2	4,8	4,2	6,2		степно заустаревшие	В-П-О пастбища для всех видов скота
										2,9	3,4	2,2	1,5	3,4			
										30,6	25,1	11,7	7,9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Ковыль перистый, тысячелетний степной мериобластический)															сохранение пастбищной нагрузки
7Ba Г-2a	(15)	Полынно-пшенично-разнотравное на черноземных почвах обычных суглинистых почвах (Полынь аestivalis, тысячелетний степной мериобластический, люцерна раскрасневшая)	пастбища	30	128			3,6		1,7	2,3	3,6	2,6	3,6		средне обитые	
										1,0	1,3	1,9	1,0	1,9			
										14,2	11,1	12,7	8,0				
		итого	пастбища	100	427					3,7	5,0	4,4	3,7	5,4	2314		
										2,4	2,7	2,1	1,3	2,9	1249		
9/14/2020 3B Г-2a	12	Нижкогорье Ковыльно-пшенично-спирейное на горных черноземных обыкновенных суглинистых почвах (Ковыль перистый, тысячелетний степной мериобластический)	пастбища	60	132		выпас частного скота			4,6	6,2	4,8	4,2	6,2		степно заустаревшие	В-П-О пастбища для всех видов скота
										2,9	3,4	2,2	1,5	3,4			
										30,6	25,1	11,7	7,9				
22A Г-2a	(16)	Разнотравно-попеловые на горных черноземных обыкновенных суглинистых почвах (Обыкновенный клевер, люцерна раскрасневшая, волосистый укроп, остролистный)	пастбища	30	66			5,9		8,6	14,2	9,8	5,3	14,2		чистые	
										5,7	8,6	4,8	1,2	8,6			
										119,0	111,0	49,5	6,0				
34		Зернохлебные на горных черноземных обыкновенных суглинистых почвах (Степной мериобластический, клевер коричневый, клевер кустарниковый)	кустарники	10	22												
		итого			100	220				5,3	8,0	5,8	4,1	8,0	1580		
		из них:	пастбищ куст.	90 10	198 22					3,5	4,6	2,8	1,2	4,6	911		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8/14/2020 22B Г-2a	13	Нижнегорье (18) Типично-разнотравно-косточково- на черноземных обыкновенных обыкновенных суглинистых почвах (Тысяч, лещина распространяемая, подорожник средний, клевер обыкновенный, костер безостый)	пастбища	70	107	выпас частного скота	8,4			8,5 5,6 115,6	14,0 8,5 107,4	9,6 4,7 47,4	5,1 1,2 6,1	14,0 8,5		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
22B Г-2a	(17)	Разнотравно-злаковые на черноземных обыкновенных солончаках суглинистых почвах (Репешок, лещина распростертая, подорожник средний, таврск. ползучий, костер безостый)	пастбища	30	46		6,2			7,8 5,2 107,4	12,9 7,8 100,6	8,9 4,3 44,9	4,8 1,0 5,5	12,9 7,8		чистые	
	итого		пастбищ	100	153					8,3 5,5	13,7 8,3	9,4 4,6	5,0 1,1	13,7 8,3	2092 1265		

8/14/2020 26A Г-1a	14	пойма реки Букташиловка (19) Злаково-разнотравные на литово-черноземных супесчаных суглинистых почвах (Вострик ветвистый, Волоснец ушковидный, Дилорис обыкновенный, подорожник большой)	пастбища	100	57	выпас частного скота	8,6			12,5 8,9 154,3	20,4 12,1 128,3	15,3 7,3 57,1	9,4 3,2 14,1	20,4 12,1	1160 689	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
--------------------------	----	--	----------	-----	----	----------------------------	-----	--	--	----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	--------------	-------------	--------	--

8/14/2020 29 Г-1a	15	Нижнегорье Злаково-разнотравно-кустарниковые на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Вейник низинный, костер безостый, репешок амурский, ползучий цыганский злаковик, спirea зверобоелистная)	пастбища	35	477	Выпас частного скота				7,3 5,1 72,4	11,7 6,7 59,4	8,7 4,1 24,5	6,2 2,4 10,9	11,7 6,7		слабо закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота
-------------------------	----	--	----------	----	-----	----------------------------	--	--	--	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------	--	------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.0 Г-1a		Злаково-кустарничково-разнотравные на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Вейник низинный, костер безостый, спirea зверобоелистная, цыганский злаковик, репешок амурский, цыганский злаковик)	пастбища	30	409					7,2 5,1 71,7	11,6 6,7 58,8	8,6 4,0 24,2	6,2 2,3 10,8	11,6 6,7		средне закустаренные	
9A Г-1b		Ковыльно-разнотравно-кустарниковые на горно-степных черноземных каштановых суглинистых почвах (Ковыль волосистый, подорожник настоящий, злаков. клубнично-серый, спirea зверобоелистная, цыганский злаковик)	пастбища	20	273					5,7 3,7 47,3	8,4 4,6 38,5	5,8 1,7 15,4	4,4 1,7 9,3	8,4 4,6		слабо закустаренные	
6 Г-1b		Ковыльно-типчаково-разнотравные злаков. с кустарничками на горно-степных черноземных каштановых суглинистых почвах (Ковыль волосистый, типчак, злаков. клубнично-серый, ползучий цыганский, спirea зверобоелистная, цыганский злаковик)	пастбища	10	136					6,6 4,1 56,6	9,7 5,4 47,2	6,4 3,1 17,3	4,7 1,8 10,5	9,7 5,4		чистые	
9B Г-1a	(20)	Ковыльно-разнотравный на горно-черноземных каштановых суглинистых почвах (Ковыль волосистый, клубнично-серый злаковик, лещина распростертая)	пастбища	5	68		5,4			7,4 4,8 63,5	10,9 6,1 50,8	7,8 3,8 29,9	5,6 2,2 11,8	10,9 6,1		чистые	
	Итого		пастбища	100	1364					6,9 4,7	10,7 6,1	7,8 3,7	5,7 2,2	10,7 6,1	14628 8332		

8/14/2020 31B Г-4a	16	пойма р. Урда Разнотравно-злаковые на литово-черноземных каштановых суглинистых почвах	пастбища	100	31	выпас частного скота				8,7 6,1 99,5	16,5 10,4 107,3	10,6 5,5 40,1	3,7 0,8 3,6	16,5 10,4	513 323	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
--------------------------	----	---	----------	-----	----	----------------------------	--	--	--	--------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	--------------	------------	--------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Зеленка желтая, латанка распрямленная, колоски узкоязычные, острия едущие)															
8/14/2020 31B Г-4a	17	попытки Разнообразие-линейная на лугу-черноземной карбонатной суглинистой почве (Зеленка желтая, латанка распрямленная, колоски узкоязычные, острия едущие)	пастбища	100	65	выпас частного скота				8.7 6.1 99.5	16.5 10.4 107.3	10.6 5.5 40.1	3.7 0.8 3.6	16.5 10.4	1075 677	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
8/14/2020 5 Г-16	18	Низкорослые Ковыльно-кустарничково-линейные на горно-степной карбонатной суглинистой почве (Ковыль перистый, стержневые многолетние многолетние, многолетние)	пастбища	100	578	выпас частного скота				4.6 2.8 36.9	5.9 3.2 26.4	3.9 1.8 10.5	4.5 1.6 9.4	5.9 3.2	3410 1838	средние многолетние многолетние	В-П-О пастбища для всех видов скота
8/14/2020 3A Г-16	19	Низкорослые Ковыльно-линейно-степные на горно-степной карбонатной суглинистой почве (Ковыль перистый, стержневые многолетние, многолетние)	пастбища	100	100	выпас частного скота				4.2 2.7 28.3	5.7 3.1 23.0	4.2 2.0 10.4	3.7 1.3 7.0	5.7 3.1	570 310	слабо многолетние	В-П-О пастбища для всех видов скота
8/14/2020 25A Г-1a	20 (27) X13	руч. Бутырки Заволо-разнообразие на лугу-черноземной карбонатной суглинистой почве (Зеленка желтая, латанка распрямленная, колоски узкоязычные, острия едущие)	пастбища	100	265	выпас частного скота	10.4			12.5 8.9 154.3	20.4 12.1 128.3	15.3 7.3 57.1	9.4 3.2 14.1	20.4 12.1	3393 3204	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
8/15/2020	21	Низкорослые Заволо-разнообразие	пастбища	100	265	выпас				7.4	10.9	7.8	5.6	10.9	2908	чистые	В-П-О пастбища
Г-1a	2	на горно-черноземной карбонатной суглинистой почве (Ковыль перистый, стержневые многолетние, латанка распрямленная)				частного скота				4.8 63.5	6.1 50.8	3.8 20.9	2.2 11.8	6.1	1621		для всех видов скота
8/15/2020 15B Г-1a	22	Низкорослые Тычино-линейно-разнообразие на горно-черноземной карбонатной суглинистой почве (Многолетние, многолетние, латанка распрямленная)	пастбища	100	971	Выпас частного скота				3.8 2.1 28.3	5.0 2.5 22.6	3.6 1.5 10.2	2.7 0.9 4.3	5.0 2.5	4855 2398	средние многолетние	В-П-О пастбища для всех видов скота
8/15/2020 35a Г-1a	23 (28) (30) X15	Низкорослые Тычино-линейно-разнообразие на горно-черноземной карбонатной суглинистой почве (Латанка распрямленная, стержневые многолетние, многолетние)	пастбища	60	304	выпас частного скота	4.7 5.4			2.2 1.3 18.0	2.8 1.4 13.1	3.1 1.5 10.3	3.2 1.2 8.6	3.1 1.5		средние сильные	В-П-О пастбища для всех видов скота
3B Г-1a		Ковыльно-линейно-кустарничковая на горно-черноземной карбонатной суглинистой почве (Ковыль перистый, многолетние, стержневые многолетние, латанка распрямленная)	пастбища	40	202					4.5 2.9 30.1	6.1 3.3 24.7	4.7 2.2 11.5	4.1 1.5 7.8	6.1 3.3		чистые	сокращение пастбищной массы
		итого	пастбища	100	506					3.1 1.9	4.1 2.2	3.8 1.8	3.6 1.3	4.3 2.2	2182 1135		
8/15/2020 25A Г-1a	24 (29) X14	Низкорослые Заволо-разнообразие на черноземно-карбонатной суглинистой почве (Восточная едущая, латанка распрямленная, латанка распрямленная)	сенокосы	100	67	сенокосы	9.5	14.16 8.4 88.38						14.2 8.4	949 563	чистые	Сенокос застаивается

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8/15/2020 21A Г-1a	25	Нижнегорье Кустарничково-лишайно-разнотравное на горно-черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Шиповник колючий, шиповник лиственный, вишня низкорослая, еже- сборная, рябиновидная, лоуховидная, шиповник лиственный)	пастбища	40	478	Выпас частного скота				6.7 4.1 67.2	10.1 5.5 54.5	5.4 2.7 17.3	7.5 2.9 18.2	10.1 5.5		сильно закустаренные шиповник лиственный	В-Л-О пастбища для всех видов скота
6 Г-16		Ковшиково-типчаково-луговое-разнотравное с кустарниками на горно-степных ксероморфных выщелоченных суглинистых почвах (Ковыль волосистый, типчак, палея ползучая, подмаренник настоящий, ковыль клубконосный, шиповник колючий, шиповник лиственный)	пастбища	30	359					6.6 4.1 56.6	9.7 5.4 47.2	6.4 3.1 17.3	4.7 1.8 10.5	9.7 5.4		чистые	
25 Г-1a	(33) (34) X17	Ковшиково-типчаково-луговое на горно-черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Ковыль перистый, типчак, палея азиатская)	пастбища	20	239		6.0 5.6			1.6 1.0 12.3	2.0 1.0 8.7	2.6 1.3 8.4	2.2 0.8 5.5	2.6 1.3		чистые	
27A Г-1a		Этпково-разнотравное луговое с кустарниками на горно-черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Вейник низкорослый, еже-сборная, рябиновидная, лишайниковидная, шиповник колючий, шиповник лиственный, степная жерболистная)	пастбища	10	120					9.2 6.3 84.7	14.8 8.5 71.8	10.8 5.1 30.4	6.7 2.6 12.1	10.8 5.1		чистые	
Итого			пастбища	100	1196					5.9 3.7	8.8 4.9	5.7 2.8	5.5 2.1	9.5 4.6	10182 3476		

8/15/2020 31A Г-4a	26	поблизости X18 Разнотравно-лишайное на лугово-черноземных обводненных суглинистых почвах	пастбища	100	100	выпас частного скота				8.2 5.7 92.4	15.2 9.6 97.3	9.9 5.1 36.3	3.5 0.8 3.6	15.2 9.6	1524 966	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
--------------------------	----	---	----------	-----	-----	----------------------------	--	--	--	--------------------	---------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------	--------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Горно-луговое, клевер луговой, люцерна луговая, вейник низкорослый)															
8/15/2020 17A Г-16	27	Нижнегорье (31) Степное-ковшиково-типчаково- луговое на горно-степных ксероморфных суглинистых почвах (Степная жерболистная, ковыль пышный, типчак)	пастбища	60	578	Выпас частного скота	5.5 5.3			6.6 3.8 57.1	9.0 4.6 44.2	5.7 3.0 19.1	8.3 3.0 22.5	9.0 4.6		средне закустаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
3Aa Г-16		Типично-луговое-кустарничковое на горно-степных ксероморфных суглинистых почвах (Типчак, палея азиатская, степная жерболистная, шиповник колючий)	пастбища	40	385					3.2 2.0 21.4	4.3 2.3 17.5	3.2 1.5 7.8	2.9 1.0 5.5	4.3 2.3		средне обильные	
итого			пастбища	100	963					5.2 3.1	7.1 3.7	4.7 2.4	6.1 2.2	7.1 3.7	712 370		

8/15/2020 3Aa Г-16	28	Нижнегорье (35) Типично-луговое-степное (36) на горно-степных ксероморфных X19 выщелоченных суглинистых почвах (Типично-луговое азиатская, степная жерболистная)	пастбища	100	808	выпас частного скота	4.7 4.2			3.2 2.0 21.4	4.3 2.3 17.5	3.2 1.5 7.8	2.9 1.0 5.5	4.3 2.3	3474 1891	средне обильные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
--------------------------	----	---	----------	-----	-----	----------------------------	------------	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------	--------------	--------------------	--

8/15/2020 32A Г-4a	29	поблизости Этпково-разнотравное на лугово-черноземных обводненных суглинистых почвах (Овсянник луговой, осокорь луговая, лучница альпийская, люцерна луговая)	пастбища	100	55	Выпас частного скота				9.2 6.1 88.0	20.0 11.4 105.4	11.0 5.4 30.7	4.8 1.6 10.0	20.0 11.4	1100 626	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
--------------------------	----	--	----------	-----	----	----------------------------	--	--	--	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	--------------	-------------	--------	--

8/15/2020 17A	30	Нижнегорье Кустарничково-ковшиково-типчаково-	пастбища	60	489	Выпас				6.6	9.0	5.7	8.3	9.0		сильно	В-Л-О пастбища
------------------	----	--	----------	----	-----	-------	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	--------	----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-16		с полнотой на горно-степных аскерофитных выпашенных субальпийских почвах (высокая влажность, степная дербовидная кочка, пыльная, пыльная аскерофитная)				частного скота				3.8 57.1	4.6 44.2	3.0 19.1	3.0 22.5	4.6		закустаренные шиповник ликарственный	для всех видов скота
2А Г-16	(37) Х21	Ковыльно-пшенично-полновое на горно-степных аскерофитных выпашенных субальпийских почвах (Кочка, пыльная, пыльная аскерофитная)	пастбища	40	326		5.8			1.8 1.0 12.3	2.0 1.0 8.7	2.6 1.3 8.4	2.2 0.8 5.5	2.6 1.3		система закустаренная	
		итого	пастбища	100	815					4.6 2.7	6.2 3.2	4.4 2.3	5.8 2.2	6.4 3.3	5252 2665		
8/16/2020 12В Г-2а	31 Х20	Низкотравное Типовое-пшенично-полновое на черноземно-лесных почвах на средне субальпийских почвах (пшеница, ковыль пыльный, ковыль волосатый, пыльная аскерофитная, пыльная пшеница)	сенокос	100	75	Сенокос		7.1 3.8 29.82						7.1 3.8	533 283	чистая	Сенокос юсть -звуст
8/16/2020 3А Г-16	32 (38) Х22	Низкотравное Ковыльно-пшенично-степное на горно-степных аскерофитных выпашенных субальпийских почвах (Кочка, пыльная, пыльная, степная дербовидная)	пастбища	100	1104	Выпас частного скота	5.2			4.2 2.7 28.3	5.7 3.1 23.0	4.2 2.0 10.4	3.7 1.3 7.0	5.7 3.1	6293 3422	слабо закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота
8/16/2020 3Аа Г-16	33 Х23	Низкотравное Типовое-полновое-кустарниковое на горно-степных аскерофитных субальпийских почвах (Пшеница, пыльная аскерофитная, степная дербовидная, пыльная ковыль)	пастбища	100	346	Выпас частного скота	5.2			3.2 2.0 21.4	4.3 2.3 17.5	3.2 1.5 7.8	2.9 1.0 5.5	4.3 2.3	1488 810	слабо закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота
8/16/2020 2В Г-2а	34 (40) (41) (42)	Низкотравное Ковыльно-пшенично-полновое на горно-степных аскерофитных выпашенных субальпийских почвах (Кочка, пыльная, пыльная, пыльная аскерофитная)	пастбища	100	332	Выпас частного скота	5.2 5.5 7.0			1.7 1.0 12.9	2.1 1.1 9.1	2.7 1.3 8.7	2.3 0.9 5.6	2.7 1.3	896 432	чистая	В-П-О пастбища для всех видов скота
8/16/2020 24 Г-2а	35 Ринотравно-кустарниковое	Низкотравное Ринотравно-кустарниковое на горно-степных аскерофитных выпашенных субальпийских почвах (Ковыль пыльный, пыльная, степная дербовидная, пыльная ковыль)	пастбища	100	494	выпас частного скота				5.0 3.1 58.3	8.1 4.7 52.9	4.5 2.4 20.4	2.3 0.6 4.2	8.1 4.7	3977 2307	средне закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота
8/16/2020 8 Г-2а	36 (21) (22) (23) Х11	Низкотравное Ковыльно-пшенично-степное на горно-степных аскерофитных выпашенных субальпийских почвах (Кочка, пыльная, пыльная, степная дербовидная)	пастбища	100	621	выпас частного скота	5.0 5.0 5.5			4.3 2.8 39.0	5.9 3.3 29.4	4.2 1.9 11.5	4.4 1.7 9.5	5.9 3.3	3664 2049	система закустаренная	В-П-О пастбища для всех видов скота
8/16/2020 5 Г-16	37 Ковыльно-кустарниковое-пшеничное	Низкотравное Ковыльно-кустарниковое-пшеничное на горно-степных аскерофитных выпашенных субальпийских почвах (Кочка, пыльная, степная дербовидная, пыльная ковыль, пыльная)	пастбища	100	494	выпас частного скота				4.6 2.8 36.9	5.9 3.2 26.4	3.9 1.8 10.5	4.5 1.6 9.4	5.9 3.2	2915 1571	средне закустаренные шиповник ликарственный	В-П-О пастбища для всех видов скота
8/16/2020 10А Г-2а	38 (24) (25) (26) Х12	Низкотравное Ковыльно-степное-пшеничное на горно-степных аскерофитных выпашенных субальпийских почвах (Кочка, пыльная, степная дербовидная, пыльная ковыль)	пастбища	100	629	выпас частного скота	4.7 5.3 4.9			4.8 3.2 44.5	6.7 3.8 33.8	5.6 2.7 16.4	5.3 2.1 12.5	6.7 3.8	4214 2415	средне закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8/16/2020 2A Г-16	39	Нижнегорье (43) Ковыльно-пестичково-пашаный (44) на горно-степных карликовых высокоствольных почвах (Ковыль перистый, мытник, пашаный азиатский, пашаный хребтоватый)	пастбище	100	469	Выпас частного скота	63 60			1.6 1.0 12.3	2.0 1.0 8.7	2.6 1.3 8.4	2.2 0.8 5.5	2.6 1.3	1224 591	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
8/16/2020 2Aa Г-16	40	Нижнегорье (45) Пашаново-пестичково-степное на горно-степных карликовых высокоствольных почвах (Пашаный азиатский, мытник, степной зверобойный)	пастбище	100	111	Выпас частного скота	4.6			2.8 1.7 21.9	3.6 1.9 15.4	5.0 2.5 17.2	4.1 1.6 10.9	5.0 2.5	557 278	слабо объемные	В-П-О пастбища для всех видов скота сокращение пастбищной нагрузки
8/17/2020 15A Г-16	41	Нижнегорье Тигвиново-капустово-разнотравное на горно-степных карликовых высокоствольных почвах (Овсяница бороздчатая, карликовая мыльница, лопуховый зональный, мыльница зональный, мыльница зональный)	пастбище	100	1565	Выпас частного скота				3.6 2.1 28.5	5.1 2.6 23.7	3.5 1.5 9.6	2.0 0.6 3.1	5.1 2.6	7982 4116	средне защитные	В-П-О пастбища для всех видов скота
8/17/2020 12Ba Г-2a	42	Нижнегорье (49) Пашаново-пестичково-ковыльный на горно-степных карликовых высокоствольных почвах (Пашаный азиатский, мытник, ковыль перистый)	пастбище	100	1200	Выпас частного скота	4.6			1.8 1.1 14.2	2.3 1.3 10.1	3.8 2.0 13.2	3.1 1.2 8.9	3.8 2.0	4500 2388	слабо объемные	В-П-О пастбища для всех видов скота сокращение пастбищной нагрузки
8/17/2020 2Aa Г-16	43	Нижнегорье (48) Пашаново-пестичково-ковыльный на горно-степных карликовых	пастбище	100	180	Выпас частного	3.4			2.3 1.4	3.1 1.7	3.4 1.7	3.4 1.7	3.4 1.7	614 304	слабо объемные	В-П-О пастбища для всех видов скота
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		высокоствольных почвах (Пашаный азиатский, мытник, ковыль перистый)				скота				19.6	14.3	11.4	11.4				сокращение пастбищной нагрузки
8/17/2020 31B Г-4a	44	Нижнегорье Разнотравно-овсяный на лугово-степных карликовых высокоствольных почвах (Овсяница луговая, лопуховый зональный, лопуховый зональный)	сенокос	100	162	сенокос		10.6 6.7 69.3						10.6 6.7	1933 1223	чистые	Сенокос июль - август
8/17/2020 19B Г-2b	45	Нижнегорье Карликово-пестичковый на черноземно-овсяных карликовых средних почвах Карликовая мыльница, мыльница	пастбище	100	1143	Выпас частного скота				4.6 2.6 36.9	6.2 3.0 29.5	3.6 1.5 10.2	4.4 1.5 9.3	6.2 3.0	7087 3475	слабо защитные	В-П-О пастбища для всех видов скота
8/17/2020 2aB Г-1a	46	Нижнегорье Защитно-разнотравный на черноземно-высокоствольных средневысокоствольных почвах (Восточный степной, степной зональный, степной зональный)	сенокос	100	339	сенокос		15.2 9.0 94.0						15.2 9.0	5139 3044	чистые	Сенокос июль - август
8/17/2020 3B Г-2a	47	Нижнегорье Ковыльно-пестичково-степное на горно-степных карликовых высокоствольных почвах (Ковыль перистый, мытник степной)	пастбище	100	822	выпас частного скота				4.6 2.9 30.6	6.2 3.4 25.1	4.8 2.2 11.7	4.2 1.5 7.9	6.2 3.4	5096 2762	слабо защитные	В-П-О пастбища для всех видов скота
8/17/2020 12B Г-2a	48	Нижнегорье Тигвиново-капустово-разнотравное на горно-степных карликовых	пастбище	60	550	выпас частного				4.2 2.6	5.5 2.9	4.9 2.1	4.3 1.6	5.5 2.9		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33		Тростниковые на лугово-болотных черноземных супесчаных почвах (Тростник обыкновенный)	прочие	10	93												
		Итого из них:	100	934						9.1	19.9	10.6	4.9	19.9	13002		
			пастбища	70	654					5.9	11.2	5.2	1.6	11.2	7352		
			прочие	30	280												
8.26.2020 2Б Г-2а	55	Низкорослые (87) Ковшино-степного-попелевой (88) на горно-степных обыкновенных (56) супесчаных почвах Х35 (Ковыль перистый, мыльняк, ползучая астрыйская)	пастбища	100	2143	выпас частного скота	5.3 5.0 5.5			1.7 1.0 12.9	2.1 1.1 9.1	2.7 1.3 8.7	2.3 0.9 5.6	2.7 1.3	5786 2786	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
8.26.2020 4Б 1 Г-2а	56	Низкорослые (55) Типично-разнотравно-попелевой Х34 на горно-степных каштановых супесчаных почвах (Тысячел, ползучая русская, широкор обыкновенная, ползучая астрыйская)	пастбища	100	470	выпас частного скота	6.6			3.9 2.5 32.7	5.4 3.0 25.9	4.5 2.0 13.6	3.2 1.1 5.9	5.4 3.0	2538 1391	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
8.26.2020 16А Г-1б	57	Низкорослые (46) Типично-степного-попелевой (47) на горно-степных каштановых Х36 каштановых супесчаных почвах (Тысячел, степная вербейниковая, ползучая астрыйская)	пастбища	100	985	выпас частного скота	5.3 6.8			3.4 2.0 28.4	4.4 2.3 20.7	3.2 1.4 8.9	3.9 1.4 8.5	4.4 2.3	4334 2226	средние запущенные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
8.26.2020 22Г Г-2а	58	Низкорослые Х36 Разнотравно-типчаково- на черноземных каштановых супесчаных почвах	сенокос	100	124	сенокос		12.8 7.8 99.7						12.8 7.8	1587 947	чистые	Сенокосы июль-август

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Тысячел, степная обыкновенная, ползучая мыльняк, мыльняк)															
8.27.2020 8Аа Г-1б	59	Низкорослые Кустарничково-попелевой на горно-степных каштановых супесчаных почвах (Широколистный, степная вербейниковая, ползучая астрыйская)	пастбища	60	409	выпас частного скота				1.8 1.0 17.7	2.5 1.3 13.6	2.7 1.6 11.1	4.0 1.6 13.5	2.7 1.6		система запущенная	В-Л-О пастбища для всех видов скота сокращение пастбищной загрузки
24б Г-1б	(34) (58) Х38	Ползучая-типчаково-степная на горно-степных каштановых супесчаных почвах (Ползучая астрыйская, мыльняк, степная вербейниковая)	пастбища	40	273		3.7 3.7			2.3 1.4 19.6	5.1 1.7 14.3	3.4 1.7 11.4	3.4 1.7 11.4	3.4 1.7		система объемная	
		итого	пастбища	100	682					2.0 1.2	2.7 1.4	3.0 1.6	3.6 1.6	3.0 1.6	2047 1112		
8.27.2020 9В Г-2а	60	Низкорослые Ковшино-разнотравно-с кустарничком на черноземных каштановых обыкновенных супесчаных почвах (Ковыль волосистый, ковыль козляк, фенхель обыкновенный, шалфей степной, злаки, злаки, злаки, злаки, скабиозовидная, подорожник, душица, ползучая астрыйская, ползучая мыльняк вербейниковая)	пастбища	100	301	выпас частного скота				7.1 4.6 60.0	10.4 5.8 48.2	7.4 3.6 19.8	5.4 2.1 11.3	10.4 5.8	3115 1731	система запущенная	В-Л-О пастбища для всех видов скота
																шалфей ликарственное	
8.27.2020 14Г Г-2а	61	Низкорослые (59) Типично-разнотравно- Х39 на черноземных обыкновенных супесчаных почвах (Тысячел, тысячелистный обыкновенный, Душица обыкновенная)	сенокос	60	96	сенокос	10.4			4.6 2.9 38.6	6.4 3.5 31.0	5.2 2.4 16.3	3.6 1.3 6.6	6.4 3.5		чистые	Сенокосы июль-август

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22Б Г-2а	(60)	Разнотравно-липовое на черноземной обыкновенной супесчаной почве (травянистых обыкновенный, лобаровских средней, лаврей малочувствительный, кохлер безострый)	сенокос	40	64		сенокос	10.0		8.5	14.0	9.6	5.1	14.0		чистые	
										5.6	8.5	4.7	1.2	8.5			
										115.6	107.4	47.4	6.1				
		итого	сенокос	100	160					6.1	9.4	7.0	4.2	9.4	1510		
										40	5.5	3.3	1.2	5.5	882		
8/27/2020 22Б Г-2а	62 (61) Х90	Нижнегорное Разнотравно-липовое на черноземной обыкновенной супесчаной почве (Травянистых обыкновенный, крошечный лиственничный, кохлер безострый, лаврей малочувствительный)	сенокос	100	508		сенокос	10.5		8.5	14.0	9.6	5.1	14.0	7112	чистые	Сенокосы любая -излучает
										5.6	8.5	4.7	1.2	8.5	4309		
										115.6	107.4	47.4	6.1			кровохлебка лиственничное	
8/27/2020 21Б Г-1а	63	Нижнегорное Кустарничково-липово-разнотравное на черноземной каштаново-красной супесчаной почве (Шиповник колючий, спирея изящная, жимолость татарская, кохлер безострый, ежа сборная, ковыль волосатый, лопуховик пестрый, ремешник азиатский, лопуховик зеленый)	пастбище	40	448		Выпас частного скота			6.3	9.4	5.4	5.4	9.4		сильно закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота
										3.9	5.2	2.7	2.7	5.2			
										60.3	50.0	16.7	16.7			шиповник лиственничное	
27А Г-1а		Злаково-разнотравно-кустарничковое на черноземной каштаново-красной супесчаной почве (Кохлер безострый, ежа сборная, подмаренник настоящий, шиповник обыкновенный, шиповник коричневый, спирея изящная)	пастбище	30	336					9.2	14.8	10.8	6.7	14.8		слабо закустаренные	
										6.3	8.5	5.1	2.6	8.5			
										84.7	71.8	30.4	12.1				
6 Г-1б		Ковыльно-типчаково-разнотравное с кустарничками на горно-степной ксероморфной каштаново-красной	пастбище	20	224					6.6	9.7	6.4	4.7	9.7		сильно закустаренные	
										4.1	5.4	3.1	1.8	5.4			
										56.6	47.2	17.3	10.5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		супесчаной почве (Ковыль волосатый, ковыль красный, типча, лопух клубнично-серый, подмаренник настоящий, шиповник изящный, спирея изящная)															
28А Г-1а		Злаково-кустарничково-разнотравное с ковыльями на горной черноземной каштаново-красной супесчаной почве (Ежа сборная, кохлер безострый, шиповник коричневый, шиповник изысканный, ремешник азиатский, подмаренник настоящий, ковыль красный, ковыль волосатый)	пастбище	10	112					7.8	12.4	8.9	6.7	12.4		средне закустаренные	
										5.4	7.1	4.2	2.6	7.1			
										78.2	62.0	25.6	12.6				
		Итого	пастбище	100	1120					7.4	11.4	7.6	5.8	11.4	12743		
										4.8	6.4	3.6	2.5	6.4	7167		
8/27/2020 21А Г-1а	64	Нижнегорное Кустарничково-липово-разнотравное на горной черноземной каштаново-красной супесчаной почве (Спирея изящная, жимолость татарская, ладебура, шиповник коричневый, лаврей малочувствительный, кохлер безострый)	пастбище	70	115		Выпас частного скота			6.7	10.1	5.4	7.5	10.1		сильно закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота
										4.1	5.5	2.7	2.9	5.5			
										67.2	54.5	17.3	18.2			шиповник лиственничное	
26А Г-1а	х64	Злаково-разнотравное на горной черноземной каштаново-красной супесчаной почве (Ежа сборная, кохлер безострый, ковыль волосатый, шалфей степной, молочай полевой, люцерна желтая)	сенокос	30	49					12.5	20.4	15.3	9.4	20.4		чистые	
										8.9	12.1	7.3	3.2	12.1			
										154.3	128.3	57.1	14.1				
		Итого	100	164						8.4	13.1	8.4	8.1	13.1	1511		
			пастбище	70	115					5.6	7.5	4.1	3.0	7.5	365		
			сенокос	30	49												
8/27/2020 20Б	65	Нижнегорное Ковыльно-типчаково-разнотравное	пастбище	100	217		выпас			1.6	2.0	2.6	2.2	2.6	566	средне	В-П-О пастбища

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-а		на горных черноземных каштановых супщюкстах почвах (Ковиль пестрый, мытник, лопух австрийский)				частного скота	5,6			1,0 12,3	1,0 8,7	1,3 8,4	0,8 4,5	1,3	273	сбитым	для всех видов скота
9/27/2020 32A Г-4a	66	Полина реки Каварюна Х44 Знаково-разнотравное на лугово-черноземных обыкновенных супщюкстах почвах (Волосенья злакостепной, елейник наземный, кровохлебка лекарственная, мысчелатных обыкновенный)	пастбища	100	159	Выпас частного скота				9,2 6,1 88,0	20,0 11,4 105,4	11,0 5,4 30,7	4,8 1,6 10,0	20,0 11,4	3180 1811	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
																кровохлебка лекарственная	
9/27/2020 15 Г-2b	67	Нижнегорье Х45 Ковильно-типчаково-разнотравное со степрей на черноземных каштановых каштановых супщюкстах почвах (Ковиль красный, ковыль волосистый, ковыль злаковый, мытник, мысчелатных обыкновенный, мелколистный силос, ферула адукарская, лачанка разнотравная, маквис малого мериобашинского)	пастбища	100	959	Выпас частного скота				7,4 4,7 58,3	10,4 5,8 46,2	7,9 3,6 20,3	6,2 2,3 12,2	10,4 5,8	9974 5514	средние натуровые	В-П-О пастбища для всех видов скота
9/27/2020 17B Г-2a	68	Нижнегорье Тышоттово-ковильно-разнотравное на горных черноземных каштановых супщюкстах почвах (Опунция мериобашинская, ковыль тышот- тово-крупнолистный, ферула марианская)	пастбища	100	411	Выпас частного скота				8,0 4,6 69,6	10,9 5,6 53,9	6,8 3,5 22,9	10,1 3,7 27,8	10,9 5,6	4480 2289	сызано мариобашинские	В-П-О пастбища для всех видов скота
9/27/2020 24 Г-2a	69	Нижнегорье Разнотравно-кустарниковое на горных черноземных каштановых супщюкстах почвах (Лобelia крупнолистная, мариобашинская)	пастбища	100	315	Выпас частного скота				5,0 3,1 58,3	8,1 4,7 52,9	4,5 2,4 20,4	2,3 0,6 4,2	8,1 4,7	2536 1471	средние мариобашинские	В-П-О пастбища для всех видов скота

[illegible]

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Титес, тысячелистник обыкновенный, лопуха бесстебельная, полынь аустрийская)															
		Итого	пастбищ	100	1102					7.0	9.6	6.2	8.3	9.6	10629		
8/29/2020	86	Никогорье								4.1	5.0	3.1	3.1	5.0	5504		
32В	(75)	Злаково-разнотравная	сенокос	100	89	сенокос	8.0	22.8						22.8	2029	чистые	Сенокосы
Г-4а	X55	на луговино-болотных черныхощих суповицях почвах						13.0						13.0	1160		100% -изг/ст
		(Мохом лугов, хостер белоспелый, тысячелистник обыкновенный, подорожник, средний)						121.6									
8/29/2020	87	Никогорье															
12А	(76)	Титесково-костяно-полынное	пастбищ	40	337	Выпас	5.8			3.7	4.9	4.4	3.8	4.9		чистые	В-П-О пастбища
Г-16	(77)	на горно-степных ксерофитных выщелочах				частного	5.3			2.3	2.6	1.9	1.4	2.6			для всех видов скота
	(78)	суповицях почвах				скота	4.9			28.8	20.8	12.5	7.6				
	(79)	(титес, ковыль перистый, полынь аустрийская)					5.0										
19А	X56	Кустово-титесково-костяное		40	337					5.8	7.9	4.5	5.5	7.9			
Г-16		на горно-степных ксерофитных выщелочах суповицях почвах	пастбищ							3.3	3.9	1.9	1.9	3.9		чистые	
		(Шалфей колосчат, выщелок коричневый, степь зернобобовая, ковыль перистый)								46.8	37.6	13.0	11.6			пастбищ	ликарственое
7А		Костяно-титесково-полынное		20	169					3.9	5.3	5.6	4.4	5.3			
Г-16		на горно-степных ксерофитных выщелочах суповицях почвах	пастбищ							2.6	3.1	2.7	1.8	3.1		сильно	
		(Ковыль перистый, мятлик, полынь аустрийская)								34.3	25.6	17.0	10.5			изг/ст	
		Итого	пастбищ	100	843					4.6	6.2	4.7	4.6	6.2	5210		
										2.7	3.2	2.1	1.7	3.2	2684		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		суглинистых почвах (Шиповник иглистый, спирей перелобчатая, лапчатка стелющаяся, вишня колючая, папоротник волосистый, лопушок пестрый, лапчатка зеленая)				скота				67.2	54.5	17.3	18.2			попелухи, лиственничные	
27А Г-1а		Злаково-разнотравно-кустарниковые на горных черноземах каштановых суглинистых почвах (Ежа сборная, ковыль белоспальный, рожь австрийская, пырей ползучий, овсяница полевая, спирей перелобчатая, лапчатка зеленая)	пастбища	50	21					9.2 6.3	14.8 8.5	10.8 5.1	6.7 2.6	14.8 8.5		сенокосы защитные	
34		Заросли кустарников	прочие	20	14												
		Итого на вык		100	71												
			пастбища	80	57					5.2	7.6	4.3	4.5	7.6	431		
			прочие	20	14					27.5	24.3	10.5	5.0	2.7	156		
8/29/2020 14А Г-1в	89 (31) (32) (30) Х38	Низкогорье Тигрово-разнотравно-попелуховое на горно-степных черноземах каштановых суглинистых почвах (Тимофеевка, лапчатка разнотравная, ковыль белоспальный, рожь австрийская, пырей ползучий, овсяница полевая, спирей перелобчатая)	пастбища	50	484	Выпас частного скота	6.0 5.5 6.3			3.7 2.3 30.8	5.1 2.8 24.6	4.2 1.9 13.1	2.9 1.0 5.4	5.1 2.8		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
20А Г-1в		Степно-тигрово-попелуховое на горно-степных черноземах каштановых суглинистых почвах (Спира перелобчатая, ковыль белоспальный)	пастбища	40	387					4.0 2.1 32.3	5.5 2.6 26.9	3.4 1.6 11.3	4.2 1.5 10.2	5.5 2.6		сенокосы защитные	
1 18А Г-1в	2 (33) Х39	Тигрово-степно-попелуховое на горно-степных черноземах каштановых суглинистых почвах (Тимофеевка, спирей перелобчатая, ковыль белоспальный)	пастбища	10	97					3.4 2.0 28.4	4.4 2.3 20.7	3.2 1.4 8.9	3.9 1.4 8.5	4.4 2.3		чистые	
		Итого	пастбища	100	948					3.8 2.2	5.2 2.7	3.8 1.7	3.5 1.2	5.2 2.7	5014 2589		
8/29/2020 12В Г-2а	90 (34) (35) (36) Х40	Низкогорье Тигрово-копачно-попелуховое на горных черноземах каштановых суглинистых почвах (Тимофеевка, ковыль белоспальный, ковыль белоспальный)	пастбища	60	954	выпас частного скота				4.2 2.6 32.5	5.5 2.9 23.3	4.9 2.1 14.0	4.3 1.6 8.4	5.5 2.9		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
19В Г-2а		Степно-тигрово-копачное на горных черноземах каштановых суглинистых почвах (Спира перелобчатая, ковыль белоспальный)	пастбища	40	656					7.8 4.4 62.6	10.7 5.3 50.7	5.8 2.6 16.2	7.8 2.6 16.8	10.7 5.3		сенокосы защитные	
		Итого	пастбища	100	1590					5.6 3.3	7.6 3.9	5.3 2.3	5.6 2.0	7.6 3.9	12052 6156		
8/29/2020 7В Г-2а	91 (37) (38) (39) Х41	Низкогорье Тигрово-копачно-попелуховое на горных черноземах каштановых суглинистых почвах (Тимофеевка, ковыль белоспальный, ковыль белоспальный)	пастбища	60	549	выпас частного скота	5.4			2.7 1.7 22.0	3.5 1.9 15.9	4.9 2.5 16.1	4.0 1.6 10.6	4.9 2.5		средне обжитые	В-П-О пастбища для всех видов скота
7В Г-2а	(39) Х42	Копачно-тигрово-попелуховое на горных черноземах каштановых суглинистых почвах (Копач белоспальный, ковыль белоспальный)	пастбища	25	229		5.0			4.1 2.8 36.3	5.6 3.2 27.2	5.8 2.9 17.6	4.6 1.8 10.9	5.8 2.9		средне обжитые	
14В	(37)	Тигрово-копачно-попелуховое	пастбища	15	137		5.0			3.7	4.8	3.5	4.4	4.8		средне	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-2а	X37	на горюх чернокожих обыкновенных супинистых почвах (Почва, спрей мериболистный, шпатель коричневый, полость асимметричная)								22 31.2	25 22.9	15 10.1	17 10.2	25		закустаренные	
	итого		пастбища	100	915					3.2 2.1	4.2 2.3	4.9 2.4	4.2 1.6	5.1 2.6	4653 2335		
8/29/2020 20B Г-2а	92 (65) X47	Нижнегорье Степной-пастбищно-обыкновенный на горюх тепло-кислотных супинистых почвах (Спрей мериболистный, шпатель, полость асимметричная)	пастбища	100	578	выпас частного скота	5.0			5.3 3.8 43.4	7.3 3.5 36.2	4.0 1.9 13.2	5.5 1.9 13.6	7.3 3.5	4219 2000	средне закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота
8/29/2020 1B Г-2а	93	Нижнегорье Ковыльно-пастбищно-обыкновенный со спреем на чернокожих козлах, непастбищных супинистых почвах (Ковыль красный, ковыль волосистый, ковыль зеленый, шпатель, мериболистный обыкновенный, молочная смесь, ферта джунгарская) пастбища, растительность, мериболистный молочный мериболистный)	пастбища	80	129	Выпас частного скота				7.4 4.7 58.3	10.4 5.8 46.2	7.9 3.6 20.3	6.2 2.3 12.2	10.4 5.8		средне закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота
32A Г-2а		Защитно-разнообразный на лугово-чернокожих обыкновенных супинистых почвах (Обыкновенный, ковыль, мериболистный, пастбища, растительность, мериболистный, молочный мериболистный)	пастбища	20	32					9.2 6.1 38.0	20.0 11.4 105.4	11.0 5.4 30.7	4.8 1.6 10.0	20.0 11.4		чистые	
	итого		пастбища	100	161					7.8 5.0	12.3 6.9	8.5 3.9	5.9 2.2	12.3 6.9	1984 1107		
8/29/2020 20B Г-2а	94	Нижнегорье Кустарово-пастбищно-обыкновенный на горюх чернокожих козлах супинистых почвах	пастбища	60	40	Выпас частного скота				5.0 2.7 41.3	7.0 3.3 34.6	3.9 1.8 12.9	5.2 1.8 12.7	7.0 3.3		средне закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Кустарово-пастбищно-обыкновенный, кислотный, спрей мериболистный, тигид, полость асимметричная														шпатель, неизвестное	
3Ga Г-2а		Типично-пастбищно-обыкновенный на горюх чернокожих козлах супинистых почвах (Почва, полость асимметричная, ковыль перистый)	пастбища	20	13					3.1 2.0 25.1	4.0 2.2 18.1	3.3 2.6 17.3	4.3 1.7 11.2	5.3 2.6		средне объемные	
12B Г-2а		Типично-кислотно-пастбищно-обыкновенный на горюх тепло-кислотных супинистых почвах (Почва, ковыль перистый, полость асимметричная, спрей мериболистный)	пастбища	20	13					4.1 2.5 31.8	5.4 2.9 22.9	4.8 2.1 13.8	4.2 1.5 8.2	5.4 2.9		чистые	
	итого		пастбища	100	66					4.5 2.5	6.1 3.0	4.4 2.0	4.8 1.7	6.3 3.1	418 203		
8/27/2020 24 Г-2а	95	Нижнегорье Разнообразно-кустарово-обыкновенный на горюх чернокожих козлах супинистых почвах (Ковыль клубничнолистный, мериболистный, шпатель коричневый, спрей мериболистный)	пастбища	100	46	выпас частного скота				5.0 3.1 58.3	8.1 4.7 32.9	4.5 2.4 20.4	2.3 0.6 4.2	8.1 4.7	370 215	средне закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота
8/29/2020 32B Г-4а	96	Нижнегорье Защитно-разнообразный на лугово-чернокожих супинистых почвах (Мерцающий, ковыль безостный, мериболистный обыкновенный, подорожник средний)	сенокос	100	89	сенокос		23.8 13.6 126.6						23.8 13.6	2118 1209	сенокос	Сенокос луга-защиты
8/29/2020 32B Г-4а	97	Нижнегорье Защитно-разнообразный на лугово-чернокожих супинистых почвах (Мерцающий, ковыль безостный, мериболистный обыкновенный, подорожник средний)	сенокос	100	71	сенокос				10.4 6.9 100.1	23.0 13.0 120.2	12.6 6.1 35.1	5.8 1.9 12.0	23.0 13.0	1633 924	чистые	Сенокос луга-защиты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8/29/2020 32B Г-4b	98	долина ручья Землеко-разнотравное на лугово-черноземных суглинках почвах (Волоску узколистный, вейник назальный, кровослика лекарственная, мыскальчатая обыкновенная)	пастбище	100	68	Выпас частного скота				10.4 6.9 100.1	23.0 13.0 120.2	12.6 6.1 35.1	5.8 1.9 12.0	23.0 13.0	1564 885	чистые кровоуслика лекарственное	В-П-О пастбище для всех видов скота
8/29/2020 31A Г-4a	99	долина ручья Разнотравно-сплошное на лугово-черноземных обыкновенных суглинках почвах (Горная люцерна, клевер луговой, люцерна луговая, вейник назальный)	сенокос	100	27	Выпас частного скота				8.2 5.7 92.4	15.2 9.6 97.3	9.9 5.1 36.3	3.5 0.8 3.6	15.2 9.6	411 956	чистые	В-П-О пастбище для всех видов скота
8/29/2020 32A Г-4a	100	долина ручья Землеко-разнотравное на лугово-черноземных обыкновенных суглинках почвах (Вейник луговой, оска гребенчатая, лачанка альпийская, малочай луговой)	пастбище	100	20	Выпас частного скота				9.2 6.1 88.0	20.0 11.4 105.4	11.0 5.4 30.7	4.8 1.6 10.0	20.0 11.4	400 228	чистые	В-П-О пастбище для всех видов скота
8/29/2020 31A Г-4a	101	Долина реки Разнотравно-сплошное на лугово-черноземных суглинках почвах (Система злаков, лачанка распространенная, волоску узколистный, еоструг ветвистый)	пастбище	100	74	Выпас частного скота				8.2 5.7 92.4	15.2 9.6 97.3	9.9 5.1 36.3	3.5 0.8 3.6	15.2 9.6	1128 707	чистые	В-П-О пастбище для всех видов скота
8/29/2020 32A Г-4a	102	Долина реки Землеко-разнотравное на лугово-черноземных обыкновенных суглинках почвах (Волоску узколистный, вейник назальный, кровослика лекарственная, мыскальчатая обыкновенная)	пастбище	100	30	выпас частного скота	10.4			9.2 6.1 88.0	20.0 11.4 105.4	11.0 5.4 30.7	4.8 1.6 10.0	20.0 11.4	600 342	чистые	В-П-О пастбище для всех видов скота
8/29/2020 3A Г-4a	103	Долина ручья Землеко-разнотравное на лугово- черноземных обычных суглинках почвах (Мятлик узколистный, люцерна луговая, клевер луговой, люцерна луговая, оска бергская, оска стройная)	пастбище	70	44	Выпас частного скота				9.2 6.1 88.0	20.0 11.4 105.4	11.0 5.4 30.7	4.8 1.6 10.0	20.0 11.4		чистые	В-П-О пастбище для всех видов скота
31B Г-4a		Разнотравно-сплошное на лугово-болотных черноземных суглинках почвах (Смесь обыкновенная, борщевик сибирский, пашанка клеветная, вейник назальный, ака сборная, костер белостыльный)	пастбище	30	19					10.8 7.5 122.1	20.3 12.7 130.4	13.1 6.8 49.2	4.8 1.1 4.9	20.3 12.7		чистые	
		Итого	пастбище	100	63					9.7 6.5	20.1 11.8	11.6 5.8	4.8 1.5	20.1 11.8	1265 743		
8/29/2020 27A Г-1a	104	Нижнегорье. Склон горы Землеко-разнотравно-кустарниковое на горных черноземных каштановых суглинках почвах (Ежа сборная, вейник назальный, мыскальчатая обыкновенная, ренциса кинетская, пашанка клеветная, степняк вербейниковый)	пастбище	50	18	Выпас частного скота				9.2 6.3 84.7	14.8 8.5 71.8	10.8 5.1 30.4	6.7 2.6 12.1	14.8 8.5		слабо кустарниковое шпорок лекарственное	В-П-О пастбище для всех видов скота
6 Г-1b		Ковшино-пашанно-разнотравное зенога с кустарниками на горно-степных черноземных каштановых суглинках почвах (Ковша волосистая, пашанка назальная, люцерна клеветная, степняк вербейниковый, пашанка клеветная)	пастбище	30	11					6.6 4.1 56.6	9.7 5.4 47.2	6.4 3.1 17.3	4.7 1.8 10.5	9.7 5.4		сильно кустарниковое	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21A Г-1a		Кустарничково-шипово-разнотравное на горках черноземных каштановых супрессовых почвах (Шиповник колючий, спирея первоцветная, вишня кизилевая, еже- вика, рябина, алыча, малина, земляника)	пастбища	20	7					67.2	54.5	17.3	18.2	5.5		искусственные	
		Итого	пастбища	100	35					7.9	12.3	8.4	6.3	12.3	431		
										5.2	7.0	4.0	2.4	7.0	249		
06.09.2020	95 Г-1a	105 Ковыльно-разнотравно-кустарничковое на горках черноземных каштановых супрессовых почвах (Ковыль ковыль, ковыль волосистый, тысячелистник обыкновенный, лопух серебристый, спирея первоцветная, шиповник колючий)	пастбища	40	5	Выпас частного скота				7.4	10.9	7.8	5.6	10.9		средние пастбища для всех видов скота	В-П-О пастбища для всех видов скота
										4.8	6.1	3.8	2.2	6.1		искусственные	
										63.5	50.8	20.9	11.8			искусственные	
28A Г-1a	219	Шипово-кустарничково-разнотравное на горках черноземных каштановых супрессовых почвах (Ежевика, вишня, ежевика, колючая, спирея первоцветная, шиповник колючий, рябина, алыча, малина, земляника)	пастбища	30	4					7.8	12.4	8.9	6.7	12.4		средние пастбища	
										5.4	7.1	4.2	2.6	7.1		искусственные	
										78.2	62.0	25.6	12.6				
35		Древесно-кустарничковые заросли	прочие	20	3												
36		Варовые почвенные породы	прочие	10	1												
		Итого		100	13					5.3	8.1	5.8	4.3	8.1	73		
		из них:	пастбища	70	9					3.6	4.5	2.8	1.6	4.5	41		
			прочие	30	4												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.09.2020	325 Г-4a	106 Шипово-разнотравное с осоклой на луговых черноземных каштановых супрессовых почвах (Алиска луговая, клевер луговой, осокла березовая, осокла стрелчатая)	пастбища	70	130	Выпас частного скота				10.4	23.0	12.6	5.8	23.0		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
										6.9	13.0	6.1	1.9	13.0			
										100.1	120.2	35.1	12.0				
31B Г-4a		Разнотравно-шиповое на лугово-болотных каштановых супрессовых почвах (Смесь обыкновенная, борщевик, сибирский, лабазник, клевер, вишня, малина, ежевика, костер белозубый)	пастбища	30	56					10.8	20.3	13.1	4.8	20.3		чистые	
										7.5	12.7	6.3	1.1	12.7			
										122.1	130.4	49.2	4.9				
		Итого	пастбища	100	186					10.5	22.2	12.7	5.5	22.2	4125		
										7.1	12.9	6.3	1.7	12.9	2405		

Ескерту

Контурлық ведомосте картада бөлінген барлық жем-шөп және басқа жерлердің контурлары сипатталған. Табиғи жем-шөп түрлерінің атауларында басым өсімдік бірінші орында. Бір маусымда немесе одан да көп мал жемейтін өсімдіктер өнімділік есебінен алынып тасталады.

Жайылымдарды маусымдық пайдалану бойынша ұсыныстар ботаникалық құрамы мен осы маусымда өсімдіктердің жануарлармен қоректенуін ескере отырып берілген.

Көп маусымдық ұсыныс (көктемгі-жазғы - күзгі – КЖК) жайылымның осы маусымдардың кез келгенінде (бір немесе екі) пайдалануға жарамды екенін білдіреді.

Контурдағы әр түрге, кіші түрге, айырмашылыққа немесе модификацияға арналған өнімділік ц/га құрғақ массада, ц/га жем бірлігінде және сіңімді уыздың

кг/га-да көрсетілген. Азық ұсынылған маусымға арналған.

Шартты қысқартулар:

К-Ж-К-көктемгі-жазғы-күзгі

ІҚМ-ірі қара мал,

Т.Ж. - түбегейлі жақсарту

(1) – станция X1 – нүктелер

[illegible]

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого			100	289				7.9	11.8	9.4	6.3	11.8	3057		
	из них:		пастбища	90	260				5.2	6.9	4.7	2.2	6.9	1791		
			прочие	10	29											
04.09.2020	2	Низкогорье. Вершина горы:														
3	Г-16	Кустарниково- ковыльно- разнотравные на горно- степных ксероморфных суглинистых почвах (ксерофитно-кустарниковая, вышка степная, ковыль красный, ковыль волосатик, желтоколосовая, люцерна желтая, подмаренник русский)	пастбища	60	326	Выпас частного скота			8.5	12.4	7.2	4.5	12.4		сильно	В-Л-О пастбища для всех видов скота
									4.7	6.3	3.4	1.0	6.3		закустаренные	
									67.9	65.1	25.6	5.1				
2 А	Г-16	Ковыльно- разнотравные на горно- степных ксероморфных суглинистых почвах (ковыль красный, ковыль волосатик, люцерна желтая, тысячелистник обыкновенный, люцерна альпийская)	пастбища	30	163				8.7	12.9	9.8	6.7	12.9		средне	закустаренные
									5.8	7.6	4.9	2.3	7.6			
									73.8	68.2	30.3	11.6				
6 А	Г-16	(52) Типично- луговое- полевое на горно-степных ксероморфных суглинистых почвах (тысячел, ковыль волосатик, люцерна альпийская)	пастбища	10	54	3.8			3.9	5.2	5.0	4.1	5.2		средне	закустаренные
									2.5	2.8	2.3	1.5	2.3			
									29.5	22.5	13.9	8.5				
	Итого		пастбища	100	544				8.1	11.8	7.8	5.1	11.8	6436		
									4.8	6.3	3.7	1.4	6.3	3437		
05.09.2020	3	Низкогорье. Склон горы														
051		Кустарниково- злаково- разнотравные на	пастбища	40	47	Выпас			6.6	10.2	6.2	6.4	10.2		сильно	В-Л-О пастбища

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-2а	горных черноземных обыкновенных суглинистых почвах (спирей переобильная, вышка степная, ксерофитно-кустарниковая, вышка низинная, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, желтоколосовая, клевер полужай)				частного скота				4.3	6.0	3.3	2.1	6.0		закустаренные	для всех видов скота
									66.9	62.9	24.7	13.0				сокращение пастбищной нагрузки
13В	Х1 Злаково- разнотравные на горных черноземных обыкновенных суглинистых почвах (вышка низинная, ежа сборная, клевер полужай, тысячелистник обыкновенный, желтоколосовая)	пастбища	30	35					14.2	23.4	17.7	11.6	23.4		чистые	
									9.3	13.5	8.7	4.1	13.5			
									131.2	122.3	56.5	21.8				
2 Б	Г-2а	(49) Ковыльно- разнотравные на горных черноземных обыкновенных суглинистых почвах (ковыль красный, ковыль волосатик, желтоколосовая, тысячелистник обыкновенный, люцерна альпийская)	пастбища	20	23	16.8			10.8	16.2	12.1	7.8	16.2		средне	закустаренные
									7.2	9.6	6.1	2.6	9.6			
									94.6	88.7	39.5	13.4				
2 Б6	Г-2а	(44) Азотобактериально- типично- низинные на горных черноземных обыкновенных суглинистых почвах (люцерна альпийская, тысячел, ирис русский)	пастбища	10	12	0.6			1.1	1.4	3.1	2.5	3.1		средне	обильные
									0.7	0.7	1.7	1.0	1.7			
									8.6	6.1	11.4	7.9				
	Итого		пастбища	100	117				9.2	14.5	10.5	7.9	14.7	1714		
									6.0	8.5	5.3	2.7	8.5	1000		
05.09.2020	4	Низкогорье. Вершина горы														
8	Г-16	(46) Кустарниково- ковыльно- разнотравные на (48) горно- степных ксероморфных суглинистых почвах (ксерофитно-кустарниковая, вышка степная, ковыль красный, ковыль волосатик, желтоколосовая, люцерна желтая, подмаренник русский, тысячелистник обыкновенный, желтоколосовая)	пастбища	50	904	Выпас частного скота	24.1		8.5	12.4	7.2	4.5	12.4		сильно	В-Л-О пастбища для всех видов скота
							14.5		4.7	6.3	3.4	1.0	6.3		закустаренные	
									67.9	65.1	25.6	5.1				
10Г	(50) Кустарниково- злаково- разнотравные на	пастбища	20	361	21.7				6.6	10.2	6.2	6.4	10.2		сильно	

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-2а	черноземы обыкновенные слабосильные суглинистых почвах (спирей изверболистная, вишня степная, карагана кустарниковая, вейник наземный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, зизания зеленая, клевер полужай)								4.3 66.9	6.0 62.9	3.3 24.7	2.1 13.0	6.0		закустаренные	
10Б Г-2а	(45) Кустарово-ежово-пользовый с изюмом на горных черноземах обыкновенных суглинистых почвах (иппохондрия коричневая, спирей изверболистная, карагана кустарниковая, ежа сборная, пальма серебристая, ирис русский)	пастбища 20	361			19.5			6.6 4.3 66.9	10.2 6.0 62.9	6.2 3.3 24.7	6.4 2.1 13.0	10.2 6.0		сильно закустаренные	
4 Г-16	(63) Красноземельно-разнотравно-кустарниковые на горно-степных ксероморфных суглинистых почвах (ковыль красный, тысячелистник обыкновенный, люцерна желтая, клевер полужай, иппохондрия молочайная, спирей изверболистная)	пастбища 10	181			17.9			7.2 4.8 82.0	11.1 6.8 83.0	7.8 4.1 37.6	5.6 1.3 7.3	11.1 6.8		слабо закустаренные	
	Итого	пастбища 100	1807						7.6 4.5	11.4 6.2	6.9 3.4	5.4 1.5	11.4 6.2	20589 11227		
9/9/2020 11Г Г-2а	5 Низкотравье. Склон горы (47) Злаково-разнотравье на черноземах обыкновенных среднемоющих суглинистых почвах (ежа сборная, вейник наземный, клевер безостый, зизания зеленая, тысячелистник обыкновенный, одуванчик лекарственный)	сенокос 100	70	сенокос	15.8	26.0 15.2 140.4							26.0 15.2 140.4	1820 1066	чистые	сенокос (июль-август)
09.09.2020 0Б1 Г-2а	6 Низкотравье. Склон горы Кустарово-ежово-разнотравье на горных черноземах обыкновенных суглинистых почвах	пастбища 70	343	запас частного скота					6.6 4.3 66.9	10.2 6.0 62.9	6.2 3.3 24.7	6.4 2.1 13.0	10.2 6.0		сильно закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
		(спирей вербобоелистная, вишня степная, карагана кустарниковая, войлок низинный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, клевер ползучий)														
13В Г-2а		Злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых почвах (войлок низинный, ежа сборная, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая)	пастбища	30	147				14.2 9.3 131.2	23.4 13.5 122.3	17.7 8.7 56.5	11.6 4.1 21.8	23.4 13.5			чистые
		Итого	пастбища	100	490				8.9 5.8	14.2 8.3	9.7 4.9	8.0 2.7	14.2 8.3	6942 4045		
9.9.2020 18А Г-1а	7	Нижкогорье. Склон горы ХЗ Разнотравно-злаковые на горных черноземных каштановых почвах (люцерна желтая, подмаренник русский, тысячелистник обыкновенный, войлок низинный)	100	26	сенокос				11.0 7.0 94.8				11.0 7.0	285 182		чистые (июль-август)
11.09.2020 04 Г-1а	8	Нижкогорье. Склон горы (53) Кустарниково-злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых почвах (карагана кустарниковая, вишня степная, спирей вербобоелистная, войлок низинный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, пырей дуболистный)	пастбища	70	263	выпас частного скота	29.9		6.6 4.3 66.9	10.2 6.0 62.9	6.2 3.3 24.7	6.4 2.1 13.0	10.2 6.0			сильно заустаревшие В-Л-О пастбища для всех видов скота
13В Г-1а		(59) Злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых почвах (войлок низинный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, люцерна желтая, подмаренник русский)	пастбища	30	113		24.4		13.3 8.7 122.4	21.9 12.7 114.6	16.5 8.1 52.8	10.8 3.8 20.3	21.9 12.7			чистые
		Итого	пастбища	100	375				8.6 5.2	13.7 7.4	9.3 4.4	7.7 2.4	13.7 7.4	5145 4353		

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
									5.6 3.6 66.9	8.0 4.8 62.9	4.8 2.6 24.7	2.6 8.0 13.0	8.0 2.6 13.0	2898		
11.09.2020	9	Нижкогорье. Склон горы														
10А Г-1а		Кустарниково- злаково- разнотравные на горных черноземных каштановых почвах (карагана кустарниковая, вишня степная, спирей вербобоелистная, войлок наземный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, пырей дуболистный)	пастбища	60	392	выпас частного скота			6.6 4.3 66.9	10.2 6.0 62.9	6.2 3.3 24.7	6.4 2.1 13.0	10.2 6.0		сильно заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
13В Г-1а		(54) Злаково- разнотравные на горных черноземных каштановых почвах (войлок наземный, ежа сборная, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая)	пастбища	30	196		21.8		13.3 8.7 122.4	21.9 12.7 114.6	16.5 8.1 52.8	10.8 3.8 20.3	21.9 12.7		чистые	
27		Домово- кустарниковые заросли	прочее	10	65											
		Итого из яд:	100	654					7.9 5.2	12.7 7.4	8.7 4.4	7.1 2.4	12.7 7.4	7475 4353		
			пастбища	90	589											
			прочее	10	65											
9/13/2020	10	Нижкогорье. Склон горы														
13В Г-1а		(55) Злаково- разнотравные на горных черноземных каштановых почвах (войлок наземный, ежа сборная, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая)	сенокос	100	245	сенокос	22.5 18.4 129.7	25.2 14.7					25.2 14.7	6174 3592	чистые	сенокос (июль-август)
13.09.2020	11	Нижкогорье. Вершина горы														
10В Г-2а		ХЗ Кустарниково- злаково- разнотравные на горных черноземных каштановых почвах (спирей вербобоелистная, вишня степная, карагана кустарниковая, войлок наземный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	50	427	Выпас частного скота			6.6 4.3 66.9	10.2 6.0 62.9	6.2 3.3 24.7	6.4 2.1 13.0	10.2 6.0		сильно заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
	звостника зеленая, клевер полупучий)															
13Б Г-1а	Злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых суглинках почвах (вейник наземный, ежа сборная, клевер белостый, тысячелистник обыкновенный, клевер полупучий, земляника зеленая)		пастбища	30	256				13.3 8.7 122.4	21.9 12.7 114.6	16.5 8.1 52.8	10.8 3.8 20.3	21.9 12.7			чистые
3 А Г-1б	(57) Ковыльно-разнотравно-полянны на горно-степных кероморфных суглинках почвах (ковыль красный, типч русский, очоток гибридный, полкан серебристый)		пастбища	20	171		12.5		8.9 5.9 82.2	13.4 8.0 76.9	10.5 5.4 36.8	7.0 2.3 13.5	13.4 8.0			чистые
	Итого		пастбища	100	854				9.1 5.9	14.4 8.4	10.2 5.2	7.8 2.7	14.4 8.4	12262 7166		
15.09.2020	12	Нижнегорье. Склон горы														
10А Г-1а	ХЗ Кустарниково-злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых суглинках почвах (карагана кустарниковая, вишня степная, спирей зверобоелистная, вейник наземный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, звостника зеленая, лопуха длиннолистная)		пастбища	40	412	выпас частного скота			6.6 4.3 66.9	10.2 6.0 62.9	6.2 3.3 24.7	6.4 2.1 13.0	10.2 6.0		системо закусочные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
13А Г-1а	(60) Разнотравно-злаковые на горных черноземных каштановых суглинках почвах (люцерна желтая, подпорок русский, тысячелистник обыкновенный, вейник наземный)		пастбища	30	309		12.5		6.5 4.3 88.9	11.0 7.0 84.8	7.2 3.7 37.3	3.5 0.6 3.1	11.0 7.0			чистые
1 Б Г-1а	Разнотравно-осокново-кустарниковые на горных черноземных обыкновенных суглинках почвах (Клевер луговой, рожь обыкновенная)		пастбища	20	206				5.7 4.0 57.6	9.1 5.7 49.7	6.8 3.6 21.4	2.0 0.8 3.9	9.1 5.7			чистые

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36 Г-5а	Елово-разнотравные на пойменных луговых черноземных супесчаных почвах (ежа сборная, желтая клеверная, желтая, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий)	пастбища 70 96	выпас частного скота						17.3 27.9 12.6 16.4 195.2 161.1	21.6 10.1 72.1	13.8 27.9 4.4 16.4 20.0				чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
27	Древесно-кустарниковые заросли	30 41														
	Итого из них	100 137 пастбища 70 96 прочее 30 41							12.1 19.5 9.8 11.5	15.1 7.1	9.7 19.5 3.1 11.5	1873 1101				
9.4.2020 235 Г-5а	20 Дольна реки Серебрянка ХУ Елово-разнотравные на пойменных луговых черноземных супесчаных почвах (ежа сборная, желтая клеверная, желтая, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий)	пастбища 90 123	выпас частного скота						17.3 27.9 12.6 16.4 195.2 161.1	21.6 10.1 72.1	13.8 27.9 4.4 16.4 20.0				чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
27	Древесно-кустарниковые	10 14														
	Итого из них	100 137 пастбища 90 123 прочее 10 14							15.6 25.1 11.3 14.8	19.5 9.1	12.4 25.1 3.9 14.8	3098 1820				
15.09.2020 10А Г-1а	21 Никоторые Салон горы Кустарниково-елово-разнотравные на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (караган кустарниковая, вишня степная, спирей зверобоелистная, клевер назоновый, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, желтая клеверная, дятчатка длиннолиственная)	пастбища 60 1309	выпас частного скота						6.6 10.2 4.3 6.0 66.9 62.9	6.2 3.3 24.7	6.4 10.2 2.1 6.0 13.0				системо закустарниковые	В-П-О пастбища для всех видов скота

1	2	3	4	5	7	8	9	=	11	12	13	14	15	16	17	18
BA Г-1а	Районировано- злаковые на горных черноземных почвах выщелоченных супесчаных почвах (покрыта желтая, подшерсток русский, тысячелистник обыкновенный, вейник названный)	30	652						6.5	11.0	7.2	3.5	11.0		чистые	
									4.3	7.0	3.7	0.6	7.0			
									88.9	84.8	37.3	3.1				
28	Выходы коренных пород	прочие	10	217												
	Итого		100	2172					5.0	9.4	5.0	4.0	9.4	19414		
	из них:								5.8	5.7	5.1	1.3	5.7	11148		
		пастбища	90	1955												
		прочие	10	217												
15.09.2020	22 Низкоегорье Склон горы															
BA Г-1а	Районировано- злаковые на горных черноземных почвах выщелоченных супесчаных почвах (покрыта желтая, подшерсток русский, тысячелистник обыкновенный, вейник названный)	60	688						6.5	11.0	7.2	3.5	11.0		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
									4.3	7.0	3.7	0.6	7.0			
									88.9	84.8	37.3	3.1				
10A Г-1а	Кустарниково- злаково- районированные на горных черноземных выщелоченных супесчаных почвах (хвощи кустарики, вишня степная, спirea вербосемянная, вейник названный, ака сборная, тысячелистник обыкновенный, лещинка зеленая, лещина двуклопанная)	30	344						6.6	10.2	6.2	6.4	10.2		системо закусываемые	
									4.3	6.0	3.3	2.1	6.0			
									66.9	62.9	24.7	13.0				
28	Выходы коренных пород	прочие	10	115												
	Итого		100	1147					5.9	9.7	6.2	4.0	9.7	996		
	из них:								3.8	6.0	3.2	1.0	6.0	620		
		пастбища	90	103												
		прочие	10	11												
9/4/2020	23 Долина ручья															
BA Г-1а	Районировано- вейниковые на луговых	пастбища	90	21					8.9	14.8	10.4	7.0	14.8		чистые	В-Л-О пастбища
1	2	3	4	5	7	8	9	=	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-4а	Черноземные супесчаные почвы (клевер полужуль, машиной горошки, лабанчик клеветчатый, вейник названный)				частного скота				6.3	9.7	6.1	1.1	9.7			для всех видов скота
									97.6	113.7	57.8	6.8				
27	Древесно- кустарниковое заросли		10	2												
	Итого		100	23					8.0	13.3	9.4	6.3	13.3	276		
	из них:								5.7	8.7	5.5	1.0	8.7	180		
		пастбища	90	21												
		прочие	10	2												
9/4/2020	24 Долина ручья															
2A Г-4а	Злаково- районированные на лугового черноземных супесчаных почвах (вейник названный, ака сборная, клевер полужуль, тысячелистник обыкновенный, лещинка зеленая)	пастбища	90	21					11.7	18.0	13.6	9.2	18.0		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
									7.9	10.5	6.5	2.9	10.5			
									110.6	97.7	42.7	13.7				
27	Древесно- кустарниковые		10	2												
	Итого		100	23					10.5	16.2	12.3	8.2	16.2	335		
	из них:								7.1	9.4	5.8	2.6	9.4	195		
		пастбища	90	21												
		прочие	10	2												
9/4/2020	25 Долина ручья															
2A Г-4а	Районировано- вейниковые на луговых черноземных супесчаных почвах (клевер полужуль, машиной горошки, лабанчик клеветчатый, вейник названный)	пастбища	90	26					8.9	14.8	10.4	7.0	14.8		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
									6.3	9.7	6.1	1.1	9.7			
									97.6	113.7	57.8	6.8				
27	Древесно- кустарниковое заросли		10	3												

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого из них:			100 90 10	29 26 3				8.0 5.7	13.3 8.7	9.4 5.5	6.3 1.0	13.3 8.7	348 227		
9.13.2020	26	Низкогорье. Склон горы														
11Д Г-1а	(18) Злаково-разнотравные на горных черноземах каштановых суглинистых почвах (ежа сборная, вейник извилистый, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий, земляника зеленая)	сенокос	100	100	сенокос	6.0	25.0 14.6 134.3						25.0 14.6 134.3	2500 1463	чистые	сенокос (посев-загуст)
9.13.2020	27	Низкогорье. Склон горы														
11Д Г-1а	Злаково-разнотравные на горных черноземах каштановых суглинистых почвах (ежа сборная, костер белостылый, вейник извилистый, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий, земляника зеленая)	сенокос	100	105	сенокос		25.0 14.6 134.3						25.0 14.6 134.3	2625 1536	чистые	сенокос (посев-загуст)
15.09.2020	28	Низкогорье. Склон горы														
10А Г-1а	Кустарниково-злаково-разнотравные на горных черноземах каштановых суглинистых почвах (шиповник колючейший, карагана кустарниковая, спирей зверобойная, вейник извилистый, ежа сборная, земляника зеленая, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный)	пастбище	70	330	выпас частного скота		6.6 4.3 66.9	10.2 6.0 62.9	6.2 3.3 24.7	6.4 2.1 13.0	10.2 6.0				системо заустаревшее	В-П-О пастбище для всех видов скота
															шиповник лекарственное	
11Д Г-1а	Злаково-разнотравные на горных черноземах каштановых суглинистых почвах (ежа сборная, костер белостылый, вейник извилистый, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий, земляника зеленая)	пастбище	20	94			15.0 10.0 140.1	22.9 13.7 132.0	17.4 9.0 63.3	11.4 3.7 17.7	22.9 13.7				чистые	

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
28	Варшавы коренцы парод		прочее	10	47											
	Итого		100	471					7.6	11.7	7.8	6.8	11.7	497		
	из них:		пастбища	90	42				5.0	6.9	4.1	2.2	6.9	294		
			прочее	10	5											
15.09.2020	29	Нижнегорье. Склон горы														
10A	Г-1a	Кустарничково- злаково- разнотравные на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (шиповник колючейший, карагана кустарничковая, спирей зверобоелистная, вейник наземный, ежа сборная, земляника зеленая, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	70	65	выпас частного скота			6.6	10.2	6.2	6.4	10.2		системо	В-Л-О пастбища
									4.3	6.0	3.3	2.1	6.0		закустаренные	для всех видов скота
									66.9	62.9	24.7	13.0			шиповник лекарственный	
11Д	Г-1a	Злаково- разнотравные на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (ежа сборная, клевер белостый, вейник наземный, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий, земляника зеленая)	пастбища	20	19				15.0	22.9	17.4	11.4	22.9		чистые	
									10.0	13.7	9.0	3.7	13.7			
									140.1	132.0	63.3	17.7				
28	Варшавы коренцы парод		прочее	10	9											
	Итого		100	95					7.6	11.7	7.8	6.8	11.7	981		
	из них:		пастбища	90	84				5.0	6.9	4.1	2.2	6.9	581		
			прочее	10	9											
15.09.2020	30	Нижнегорье. Склон горы														
10A	Г-1a	Кустарничково- злаково- разнотравные на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (шиповник колючейший, карагана кустарничковая, спирей зверобоелистная, вейник наземный, ежа сборная, земляника	пастбища	70	742	выпас частного скота			6.6	10.2	6.2	6.4	10.2		системо	В-Л-О пастбища
									4.3	6.0	3.3	2.1	6.0		закустаренные	для всех видов скота
									66.9	62.9	24.7	13.0			шиповник лекарственный	
1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
		зеленая, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный)														
1 2	Г-1a	(69) Злаково- разнотравно- кустарничковые на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий, земляника зеленая, карагана кустарничковая, спирей зверобоелистная, шиповник	пастбища	20	212		14.0		10.3	16.8	11.1	5.6	16.8		стемо	закустаренные
									6.7	10.0	6.0	1.5	10.0			
									107.7	106.7	45.3	7.4				
7 Б	Г-1a	(40) Топчико-разнотравные (41) горные черноземные выщелоченные (42) суглинистые почвы (Топчик, тысячелистник обыкновенный, вейник крупнолистный, ежа обыкновенный)	пастбища	10	106		4.0		4.5	6.3	5.2	3.5	6.3		чистые	
							5.0		2.8	3.5	2.4	1.3	3.5			
							5.0		39.0	30.9	15.2	7.0				
		Итого	пастбища	100	1060				7.1	11.1	7.1	6.0	11.1	11808		
									4.6	6.5	3.8	1.9	6.5	6929		
9/4/2020	31	Нижнегорье. Склон горы														
10A	Г-1a	Кустарничково- злаково- разнотравные на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (шиповник колючейший, карагана кустарничковая, спирей зверобоелистная, вейник наземный, ежа сборная, земляника зеленая, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	100	85	выпас частного скота			6.6	10.2	6.2	6.4	10.2	868	системо	В-Л-О пастбища
									4.3	6.0	3.3	2.1	6.0	510	закустаренные	для всех видов скота
									66.9	62.9	24.7	13.0	62.9		шиповник лекарственный	
15.09.2020	32	Нижнегорье. Склон горы														
10A	Г-1a	Кустарничково- злаково- разнотравные на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (шиповник колючейший, спирей зверобоелистная, ежа сборная, вейник наземный, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, люцерна желтая)	пастбища	70	180	выпас частного скота			6.6	10.2	6.2	6.4	10.2		системо	В-Л-О пастбища
									4.3	6.0	3.3	2.1	6.0		закустаренные	для всех видов скота
									66.9	62.9	24.7	13.0			шиповник лекарственный	

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
IД Г-ла			пастбища	20	51				15.0	22.9	17.4	11.4	22.9		чистые	
		(ежа сборная, войлок низинный, клевер ползучий, растеньица зеленая, тысячелистник обыкновенный)							10.0	13.7	9.0	3.7	13.7			
									140.1	132.0	63.3	17.7				
28		Выходы коренных пород	прочее	10	26											
		Итого из них	100 пастбища прочее	257 90 10	231 26				7.6 5.0	11.7 6.9	7.8 4.1	6.8 2.2	11.7 6.9	2712 1606		
5.09.2020	33	Низкогорье. Склон горы														
IД Г-ла		Землеко-разнотравное на горных черноземных каштановых суглинках почвах (ежа сборная, войлок низинный, клевер ползучий, растеньица зеленая, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	70	221	выпас частного скота			15.0 10.0 140.1	22.9 13.7 132.0	17.4 9.0 63.3	11.4 3.7 17.7	22.9 13.7		чистые	В-П-О пастбища для вскармливания скота
10А Г-ла		Кустарничково-землеко-разнотравное на горных черноземных каштановых суглинках почвах (шиповник колючейший, карагана кустарниковая, спирей гребнелистная, войлок низинный, ежа сборная, растеньица зеленая, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	20	63				6.6 4.3 66.9	10.2 6.0 62.9	6.2 3.3 24.7	6.4 2.1 13.0	10.2 6.0		системо замкнутые	
28		Выходы коренных пород	прочее	10	32											
		Итого из них	100 пастбища прочее	315 90 10	28 3				11.8 7.8	18.1 10.8	13.4 7.0	9.2 3.0	18.1 10.8	512 306		

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
9/4/2020	34	Нижнегорье Склон горы														
11Д Г-1а		Злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых суглинках почвах (ежа сборная, вейник низинный, тысчелистик обыкновенный, клевер получный, земляника зеленая)	пастбище	100	132	выпас частного скота			15.0 10.0 140.1	22.9 13.7 132.0	17.4 9.0 63.3	11.4 3.7 17.7	22.9 13.7	3021 1811	чистые	В-Л-О пастбище для всех видов скота
9/13/2020	35	Нижнегорье Склон горы														
11Д Г-1а		Злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых суглинках почвах (ежа сборная, костер безостый, вейник низинный, тысчелистик обыкновенный, клевер получный, земляника зеленая)	сенокос	100	37	сенокос		25.0 14.6 134.3					25.0 14.6 134.3	925 541	чистые	сенокос (июнь-август)
9/13/2020	36	Нижнегорье Склон горы														
11Д Г-1а		(64) Злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых суглинках почвах (ежа сборная, вейник низинный, клевер получный, земляника зеленая, тысчелистик обыкновенный)	сенокос	100	68	сенокос	20.0	25.0 14.6 134.3					25.0 14.6 134.3	1700 995	чистые	сенокос (июнь-август)
9/4/2020	37	Нижнегорье Склон горы														
10А Г-1а		Кустарничково- злаково- разнотравные на горных черноземных каштановых суглинках почвах (шиповник колючейший, карагана кустарниковая, спирея зверобоелистная, вейник низинный, ежа сборная, земляника зеленая, клевер получный, тысчелистик обыкновенный)	пастбище	100	16	выпас частного скота			6.6 4.3 66.9	10.2 6.0 62.9	6.2 3.3 24.7	6.4 2.1 13.0	10.2 6.0	163 96	сильно закустаренные шиповник лекарственное	В-Л-О пастбище для всех видов скота
15.09.2020	38	Нижнегорье Склон горы														
0А		(65) Кустарничково- злаково- разнотравные на	пастбище	70	879	выпас	20.8		6.6	10.2	6.2	6.4	10.2		сильно	В-Л-О пастбище

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-1а		горных черноземных каштановых суглинках почвах (шиповник колючейший, спирея зверобоелистная, ежа сборная, вейник низинный, клевер получный, тысчелистик обыкновенный, люцерна желтая)			частного скота				4.3 66.9	6.0 62.9	3.3 24.7	2.1 13.0	6.0		закустаренные	для всех видов скота
11Д Г-1а		(66) Злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых суглинках почвах (ежа сборная, вейник низинный, тысчелистик обыкновенный, клевер получный, земляника зеленая)	пастбище	20	251		13.3		15.0 10.0 140.1	22.9 13.7 132.0	17.4 9.0 63.3	11.4 3.7 17.7			чистые	
28		Выпас коровы пород	прочее	10	126											
		Итого из них	100	1256					7.6 5.0	11.7 6.9	7.8 4.1	6.8 2.2	11.7 6.9	1325 785		
15.09.2020	39	Нижнегорье Склон горы														
10А Г-1а		Х10 Кустарничково- злаково- разнотравные на горных черноземных каштановых суглинках почвах (шиповник колючейший, карагана кустарниковая, спирея зверобоелистная, вейник низинный, ежа сборная, земляника зеленая, клевер получный, тысчелистик обыкновенный)	пастбище	70	471	выпас частного скота			6.6 4.3 66.9	10.2 6.0 62.9	6.2 3.3 24.7	6.4 2.1 13.0	10.2 6.0		сильно закустаренные шиповник лекарственное	В-Л-О пастбище для всех видов скота
13Б Г-1а		(67) Злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых суглинках почвах (вейник низинный, костер безостый, клевер получный, тысчелистик обыкновенный, люцерна желтая)	пастбище	20	135		22.8		13.3 8.7 122.4	21.9 12.7 114.6	16.5 8.1 52.8	10.8 3.8 20.3	21.9 12.7		чистые	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого из них		100 пастбища прочие	160 90 144 10 16					15.6 11.3	25.1 14.8	19.5 9.1	12.4 3.9	25.1 14.8	3616 2125		
9.13.2020	45	Нижегородская. Склон горы														
11Д Г-1а	(68) Злаково-разнотравные на горных (77) черноземных каштановых супесчаных почвах (еже сборная, клевер белостебельный, вейник названный, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий, земляника зеленая)	сенокос	100	540	сенокос	27.6 24.8	25.0 14.6						25.0 14.6	13500 7900	чистые	сенокос
							134.3						134.3			(восьм-декабрь)
13.09.2020	46	Нижегородская. Склон горы														
10А Г-1а	Кустарничково-злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (шиповник колючейший, спирея зверобойная, еже сборная, вейник названный, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, люцерна желтая)	пастбища	50	119	Выпас частного скота			6.6 4.3 66.9	10.2 6.0 62.9	6.2 3.3 24.7	6.4 2.1 13.0	10.2 6.0			слабо закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота
															шиповник лиственный	
1 2 Г-1а	Ежево-разнотравно-кустарничковые на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (еже сборная, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий, земляника зеленая, караган кустарниковая, спирея зверобойная, шиповник колючейший)	пастбища	30	71				10.3 6.7 107.7	16.8 10.0 106.7	11.1 6.0 45.3	5.6 1.5 7.4	16.8 10.0			слабо закустаренные	
11Д Г-1а	Злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (еже сборная, клевер белостебельный, вейник названный, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий, земляника зеленая)	пастбища	20	47				15.0 10.0 140.1	22.9 13.7 132.0	17.4 9.0 63.3	11.4 3.7 17.7	22.9 13.7			чистые	

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого		пастбища	100	237				9.4 6.1	14.7 8.7	9.9 5.3	7.2 2.3	14.7 8.7	3489 2069		
9.4.2020	47	Некоторые. Склон горы														
10A Г-1a	Кустарниково- злаково- разнотравные на горных черноземных выщелоченных суглинках почвах (шиповник колючий, караган кустарниковая, степня зверобоелистная, вейник извилистый, ежа сборная, желтоцветная зеленая, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	100	23	выпас частного скота				6.6 4.3 66.9	10.2 6.0 62.9	6.2 3.3 24.7	6.4 2.1 13.0	10.2 6.0	235 138	системо закусываемые	В-П-О пастбища для всех видов скота
13.09.2020	48	Некоторые. Склон горы														
10B Г-2a	Кустарниково- злаково- полупустынь с лесом на горных черноземных обыкновенных суглинках почвах (шиповник колючий, степня зверобоелистная, караган кустарниковая, ежа сборная, полынь серебристая, трис русский)	пастбища	50	384	Выпас частного скота				6.6 4.3 66.9	10.2 6.0 62.9	6.2 3.3 24.7	6.4 2.1 13.0	10.2 6.0		системо закусываемые	В-П-О пастбища для всех видов скота
13A Г-1a	(78) Злаково- разнотравные на горных черноземных слабощелоченных суглинках почвах (вейник извилистый, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, желтоцветная зеленая, клевер ползучий)	пастбища	30	530		21.9			13.7 9.0 125.1	22.5 13.0 117.4	17.0 8.4 54.1	11.2 4.0 21.0	22.5 13.0		чистые	
3 B Г-2a	XII Ковыльно- разнотравно- полупустынь со степней на горных черноземных обыкновенных суглинках почвах (ковыль красный, ковыль волосистый)	пастбища	20	354					11.0 7.3 99.4	16.6 9.9 92.8	12.8 6.5 42.8	8.4 2.9 16.3	16.6 9.9		чистые	
1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
	пашатка вишневая, трис русский, тысячелистник обыкновенный, полынь австрийская, степня зверобоелистная)															
	Итого		пастбища	100	1768				9.6 6.3	15.2 8.9	10.8 5.5	8.2 2.8	15.2 8.9	26851 15698		
9.13.2020	49	Некоторые. Склон горы														
13B Г-1a	Злаково- разнотравные на горных черноземных выщелоченных суглинках почвах (вейник извилистый, ежа сборная, костер белостебельный, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий, желтоцветная зеленая)	сенокос	100	62	сенокос		25.2 14.7 129.7					25.2 14.7	1562 909		чистые	сенокос (июнь-август)
13.09.2020	50	Некоторые. Склон горы														
25B Г-4a	(79) Злаково- разнотравные на луговых черноземных суглинках почвах (вейник извилистый, ежа сборная, клевер ползучий, желтоцветная зеленая, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	50	436	Выпас частного скота	25.0			15.2 10.5 147.3	23.5 13.8 131.5	17.9 8.5 58.2	12.3 5.7 17.9	23.5 13.8		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
22A Г-4a	(73) Разнотравно- вейниковые на луговых черноземных суглинках почвах (клевер ползучий, мышиный горошек, лобелия извилистая, вейник извилистый)	пастбища	30	261		16.9			8.9 6.3 97.6	14.8 9.7 113.7	10.4 6.1 57.8	7.0 1.1 6.8	14.8 9.7		чистые	
25A Г-4a	(72) Злаково- разнотравные на луговых черноземных суглинках почвах (вейник извилистый, ежа сборная, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, желтоцветная зеленая)	пастбища	20	174		40.0			11.7 7.9 110.6	18.0 10.5 97.7	13.6 6.5 42.7	9.2 2.9 13.7	18.0 10.5		чистые	
	Итого		пастбища	100	871				12.6 8.7	19.8 11.9	14.8 7.4	10.1 2.8	19.8 11.9	17240 10378		

[illegible]

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого из них		пастбища	100 90 10	236 257 29				7.6 5.0	11.7 6.9	7.8 4.1	6.8 2.2	11.7 6.9	3018 1787		
15.09.2020	54	Нижнегорье. Склон горы														
11Д Г-1а	Злаково-разнотравные на горных черноземах каштановых суглинках почвах (ака сборная, вейник наземный, тысячелистник обыкновенный, клевер получий, земляника зеленая)	пастбища	60	293	запас частного скота				15.0 10.0 140.1	22.9 13.7 132.0	17.4 9.0 63.3	11.4 3.7 17.7	22.9 13.7		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
1 2 Г-1а	Еικο-разнотравно-кустарниковые на горных черноземах каштановых суглинках почвах (ака сборная, тысячелистник обыкновенный, клевер получий, земляника зеленая, крапива кустарниковая, спirea изверженая, шиповник колючейший)	пастбища	30	146					10.3 6.7 107.7	16.8 10.0 106.7	11.1 6.0 45.3	5.6 1.5 7.4	16.8 10.0		слабо закустаренные	
28	Выходы коренных пород	прочее	10	49												
	Итого из них		100 пастбища прочее	488 90 49					12.1 8.0	18.8 11.2	13.8 7.2	8.5 2.7	18.8 11.2	8246 4928		
9/13/2020	55	Нижнегорье. Склон горы														
11Д Г-1а	Злаково-разнотравные на горных черноземах каштановых суглинках почвах (ака сборная, костер безостый, вейник наземный, тысячелистник обыкновенный, клевер получий, земляника зеленая)	сенокос	100	43	сенокос			25.0 14.6 134.3					25.0 14.6 134.3	1075 629	чистые	сенокос (июль-август)
9/4/2020	56	Нижнегорье. Склон горы														
13Б Г-1а	Злаково-разнотравные на горных черноземах каштановых суглинках почвах (вейник наземный, ака сборная, костер безостый, тысячелистник обыкновенный, клевер получий, земляника зеленая)	пастбища	100	80	запас частного скота				13.3 8.7 122.4	21.9 12.7 114.6	16.5 8.1 52.8	10.8 3.8 20.3	21.9 12.7 101.2	1753 1012	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
9/13/2020	57	Нижнегорье. Склон горы														
13А Г-1а	(32) Злаково-разнотравные на горных черноземах слабоподзолистых суглинках почвах (вейник наземный, ака сборная, клевер получий, земляника зеленая, тысячелистник обыкновенный)	сенокос	100	72	сенокос		21.6 14.1 124.7	24.2					24.2 14.1 101.3	1742 1013	чистые	сенокос (июль-август)
9/4/2020	58	Нижнегорье. Склон горы														
11А Г-1а	Злаково-разнотравные на горно-лесных темно-серых регупированных суглинках почвах (ака сборная, вейник наземный, тысячелистник обыкновенный, клевер получий, земляника зеленая)	пастбища	40	430	запас частного скота				17.1 11.3 158.0	25.9 15.4 145.2	20.1 10.2 70.1	13.5 4.5 21.5	25.9 15.4		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
1 4 Г-1а	(30) Злаково-разнотравно-кустарниковые на горных черноземах слабоподзолистых суглинках почвах (вейник наземный, ака сборная, земляника зеленая, клевер получий, тысячелистник обыкновенный, крапива кустарниковая, шиповник колючейший, спirea изверженая)	пастбища	30	323		23.9			8.9 5.7 81.4	13.7 8.2 83.4	9.4 5.0 37.6	6.6 1.8 9.3	13.7 8.2		слабо закустаренные	
10Б Г-1а	Кустарниково-злаково-разнотравные на черноземах каштановых материнских суглинках почвах (шиповник колючейший, вишня степная, спirea изверженая, лопух узколистный, вейник наземный, земляника зеленая)	пастбища	20	215					6.6 4.3 66.9	10.2 6.0 62.9	6.2 3.3 24.7	6.4 2.1 13.0	10.2 6.0		Сильно закустаренные	

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
		палатка серебристая, наливной горюшек)														
27		Древесно-кустарниковые заросли	прочее	10	108											
		Итого		100	1076				10.8	16.5	12.1	8.7	16.5	1600		
		из них:		пастбища	90	97			7.1	9.8	6.3	2.8	9.8	948		
				прочее	10	11										
9/13/2020	59	Нижнегорье. Склон горы														
11Д Г-1а		Злаково-разнотравные на горных черноземных оподзоленных суглинистых почвах (ежа сборная, вейник наземный, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий, земляника зеленая)	сенокос	100	166	сенокос		25.0 14.6 134.3					25.0 14.6 134.3	4150 2429	чистые	сенокос (пока-звучит)
9/13/2020	60	Нижнегорье. Склон горы														
13А Г-1а		Злаково-разнотравные на горных черноземных оподзоленных суглинистых почвах (вейник наземный, ежа сборная, земляника зеленая, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	40	147	Выпас частного скота		13.7 9.0 125.1	22.5 13.0 117.4	17.0 8.4 54.1	11.2 4.0 21.0	22.5 13.0			чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
9 А Г-1а		Кустарниково-разнотравно-злаковые на горных черноземных оподзоленных суглинистых почвах (спирей зверобоелистная, карагана кустарниковая, жимолость татарская, тысячелистник обыкновенный, палатка распростертая, земляника зеленая, ширей ползучий, ежа сборная, мятлик узколистный)	пастбища	30	110			10.7 6.1 97.9	16.2 8.7 91.9	7.6 3.9 29.0	8.4 2.8 19.2	16.2 8.7			сильно закусанные	
1 9 Г-2а		Разнотравно-злаково-кустарниковые на горных черноземных обычных суглинистых почвах (земляника зеленая, люцерна желтая, подмаренник русский, вейник наземный, мятлик узколистный, шиповник коричневый, спирей зверобоелистная, жимолость татарская)	пастбища	20	73			5.9 4.0 94.8	9.5 6.3 92.6	6.8 3.6 44.3	5.0 0.7 4.1	9.5 6.3			слабо закусанные	

1	2	3	4	5	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18
		спирей зверобоелистная, жимолость татарская)														
1 ББ Г-2а		Разнотравно-злаковые на горных черноземных обычных суглинистых почвах (палатка луговая, люцерна желтая, лук шаровидный, вейник наземный, ежа сборная)	пастбища	10	37				7.3 4.8 100.7	12.2 7.8 95.5	8.0 4.2 42.3	3.9 0.6 3.2	12.2 7.8			чистые
		Итого	пастбища	100	367				10.6 6.7	17.0 9.8	11.2 5.6	8.4 2.6	17.0 9.8	6234 3614		
13/2020	61	Нижнегорье. Склон горы														
13А Г-1а		Злаково-разнотравные на горных черноземных оподзоленных суглинистых почвах (вейник наземный, ежа сборная, земляника зеленая, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	40	62	Выпас частного скота		13.7 9.0 125.1	22.5 13.0 117.4	17.0 8.4 54.1	11.2 4.0 21.0	22.5 13.0			чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
9 А Г-1а		Кустарниково-разнотравно-злаковые на горных черноземных оподзоленных суглинистых почвах (спирей зверобоелистная, карагана кустарниковая, жимолость татарская, тысячелистник обыкновенный, палатка распростертая, земляника зеленая, ширей ползучий, ежа сборная, мятлик узколистный)	пастбища	30	47			10.7 6.1 97.9	16.2 8.7 91.9	7.6 3.9 29.0	8.4 2.8 19.2	16.2 8.7			сильно закусанные	
1 9 Г-2а		Разнотравно-злаково-кустарниковые на горных черноземных обычных суглинистых почвах (земляника зеленая, люцерна желтая, подмаренник русский, вейник наземный, мятлик узколистный, шиповник коричневый, спирей зверобоелистная, жимолость татарская)	пастбища	20	31			5.9 4.0 94.8	9.5 6.3 92.6	6.8 3.6 44.3	5.0 0.7 4.1	9.5 6.3			слабо закусанные	

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
НБ Г-2а	Разнотравно- злаковые на горных черноземных супесчаных почвах (лапчатка лагузская, люцерна желтая, лук шкотовский, клевер извилистый, ежа сборная)		пастбища 10	16					7.3 4.8 100.7	12.2 7.8 95.5	8.0 4.2 42.3	3.9 0.6 3.2	12.2 7.8		чистые	
	Итого		пастбища 100	156					10.6 6.7	17.0 9.8	11.2 5.6	8.4 2.6	17.0 9.8	2690 1536		
3.09.2020	62 Нижнегорье. Склон горы															
10А Г-1а	(34) Кустарниково- злаково- разнотравные на горных черноземных выщелоченных супесчаных почвах (шиповник колючейший, карагана кустарниковая, спирея зверобоелистная, войлок извилистый, ежа сборная, земляника зеленая, клевер полувосточный, тысячелистник обыкновенный)		пастбища 50	596	Выпас частного скота	29.1			6.6 4.3 66.9	10.2 6.0 62.9	6.2 3.3 24.7	6.4 2.1 13.0	10.2 6.0		слабо закусаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота
1 4 Г-1а	Злаково- разнотравно- кустарниковые на горных черноземных слабооподзоленных супесчаных почвах (войлок извилистый, ежа сборная, земляника зеленая, клевер полувосточный, тысячелистник обыкновенный, карагана кустарниковая, шиповник колючейший, спирея зверобоелистная)		пастбища 30	357					8.9 5.7 81.4	13.7 8.2 83.4	9.4 5.0 37.6	6.6 1.8 9.3	13.7 8.2		слабо закусаренные	
13А Г-1а	Злаково- разнотравные на горных черноземных слабооподзоленных супесчаных почвах (войлок извилистый, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, клевер полувосточный)		пастбища 20	238					13.7 9.0 125.1	22.5 13.0 117.4	17.0 8.4 54.1	11.2 4.0 21.0	22.5 13.0		чистые	
	Итого		пастбища 100	1191					8.7 5.6	13.7 8.1	9.3 4.9	7.4 2.4	13.7 8.1	16358 9589		

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
9.13.2020	63 Нижнегорье. Склон горы															
11Б Г-1а	(33) Злаково- разнотравные на горных черноземных слабооподзоленных супесчаных почвах (ежа сборная, войлок извилистый, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, клевер полувосточный)		сенокос 100	218	сенокос	24.3	28.0 16.4 150.8						28.0 16.4 150.8	6104 3577	чистые	сенокос (зона-защит)
15.09.2020	64 Нижнегорье. Склон горы															
11Д Г-1а	Злаково- разнотравные на горных черноземных выщелоченных супесчаных почвах (ежа сборная, войлок извилистый, тысячелистник обыкновенный, клевер полувосточный, земляника зеленая)		пастбища 60	101	выпас частного скота				15.0 10.0 140.1	22.9 13.7 132.0	17.4 9.0 43.3	13.4 3.7 17.7	22.9 13.7		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
1 2 Г-1а	Злаково- разнотравно- кустарниковые на горных черноземных выщелоченных супесчаных почвах (ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, клевер полувосточный, земляника зеленая, карагана кустарниковая, спирея зверобоелистная, шиповник колючейший)		пастбища 30	51					10.3 6.7 107.7	16.8 10.0 106.7	11.1 6.0 45.3	5.6 1.5 7.4	16.8 10.0		слабо закусаренные	
28	Виды коровьих пород		прочее 10	17												
	Итого из них		100 пастбища 90 прочее 10	169 152 17					12.1 8.0	18.8 11.2	13.8 7.2	8.5 2.7	18.8 11.2	2856 1707		

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Неа белая, осина обыкновенная, ива премичанковая, ива ляминичанковая, аспилохета маршская, роза коричневый, роза катюль, манюла зверобойничная)														
	Итого из них:		100 пастбищ	198 90	178 178				69 49	115 74	77 44	26 06	115 74	2060 1322		
			кустарники	10	20											
9/21/2020	67	Нижнеегорье, склон горы														
2 1 Г-4а		Осоково-разнотравное на луговых черноземных обыкновенных суглинистых почвах (Осока черноколосая, лопух луговой, клевер луговой, вербейник лекарственный)	пастбищ	70	12	выпас частного скота			67 53 69.0	117 81 74.1	88 51 35.5	13 00 00	117 81 00		частые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
9 5 Г-1а		Кустарничково-разнотравно-липовое на горных черноземных выщелоченных обыкновенных суглинистых почвах (Жимолость татарская, шалфей коричневый, манюла катюль, люцерна эскимосская, горошек машиловый, клевер луговой, ива соборная, вейник наземный)	пастбищ	20	3				110 63 100.2	166 89 94.0	78 40 29.5	86 29 19.8	166 89 19.8		сильно закустаренные	
	27	Древесно-кустарничковое заросли на лугово-болотных черноземных обыкновенных суглинистых почвах (Неа белая, осина обыкновенная, ива премичанковая, ива ляминичанковая, аспилохета маршская, роза коричневый, роза катюль, манюла зверобойничная)	кустарники	10	2											
	Итого из них:			100 пастбищ	17 2				69 49	115 74	77 44	26 06	115 74	18 11		
			кустарники	10	2											
4.09.20	68	Нижнеегорье														
1 7В Г-2а	(1)	Злаково-разнотравное на горных черноземных обыкновенных суглинистых почвах (Тысячелетний, манюла катюль, манюла распростертая, манюла горошек)	пастбищ	100	176	Выпас частного скота	8 4.0	#	43 27 37.8	61 34 30.1	50 23 14.7	33 12 6.7	61 34 6.7	1079 590	частые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
4.05.20 17Д Г-1а	69	Нижнеегорье (7) Разнотравно-типчаково-ковыльное на черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Пырей горный, вейник наземный, манюла катюль, манюла распростертая, манюла горошек)	пастбищ	100	993	Выпас частного скота	8.0		62 37 53.5	96 55 50.9	61 31 20.9	23 08 4.8	96 55 4.8	9483 5432	частые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
4.09.20 11В Г-1а	70	Нижнеегорье (2) Злаково-разнотравное на черноземных выщелоченных слабоосыпных суглинистых почвах (Пырей луговой, вейник клевер луговой, манюла горошек)	пастбищ	100	77	Выпас частного скота	8.0		147 97 136.3	223 134 128.9	170 88 61.8	111 36 17.2	223 134 17.2	1719 1031	частые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
15.05.20 13Е6 Г-2а	71	Нижнеегорье (11) Поляно-типчаково-разнотравное на черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Пырей луговой, вейник манюла катюль, манюла распростертая, манюла горошек)	пастбищ	100	731	Выпас частного скота	2.5		14 09 13.0	20 11 10.0	36 20 14.1	26 10 8.5	36 20 8.5	2654 1477	частые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
4.09.20 7 В Г-2а	72	Нижнеегорье (8) Типчаково-разнотравно-ковыльное на горных черноземных обыкновенных суглинистых почвах (Пырей луговой, вейник манюла катюль, манюла распростертая, манюла горошек)	пастбищ	100	1514	Выпас частного скота	4.5		43 27 37.8	61 34 30.1	50 23 14.7	33 12 6.7	61 34 6.7	9281 5072	частые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
4.09.20 13Е6	73	Нижнеегорье Поляно-типчаково-разнотравное	пастбищ	100	307	Выпас			14	20	36	26	36	1114	частые	В-Л-О пастбища

1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-2а	на черноземных возвышенностях почвах (Полесье астериская, типичная, земляника аличная, соломоносная думная)				частного скота			0.9	1.1	2.0	1.0	2.0	620		для всех видов скота
								13.0	10.0	14.1	8.5				
4.09.20 25Б Г-4а	74 Никитогорье (3) Волосноково-разнотравное на луговых черноземных среднелесных суглинках почвах (Волосноу узкий, земляника аличная, мяшная горошек)	сенокос	100	142	выпас частного скота	7.0	23.5					23.5	3337	чистые	Сенокос июль-август
							13.8					13.8	1964		
							131.5								
4.09.20 22Б Г-5а	75 Никитогорье (4) Разнотравно-лиственные на пойменных луговых черноземных суглинках почвах (Тысячелистная обыкновенная, клевер луговой, волосноу узкий, типичная)	сенокос	60	22	выпас частного скота	5.5		10.7	17.7	12.4	8.4	17.7		чистые	Сенокос июль-август
								7.6	11.6	7.3	1.4	11.6			
								116.0	135.4	68.9	8.0				
13Г Г-1а	(5) Золото-разнотравное на черноземных выщелоченных мощных суглинках почвах (Волосноу узкий, типичный, земляника аличная, земляника брусничная)	сенокос	40	14		6.0		13.9	22.9	17.3	11.4	22.9		чистые	
								9.1	13.2	8.5	4.1	13.2			
								127.8	119.5	55.1	21.3				
	Итого	сенокос	100	36				12.0	19.8	14.4	9.6	19.8	711		
								8.2	12.2	7.8	2.4	12.2	441		
4.09.20 7В Г-2а	76 Никитогорье (9) Типично-разнотравно-волосноу узкий на горных черноземных обыкновенных суглинках почвах (Типичная, подмаренник душистый, мяшная горошек, волосноу узкий)	пастбище	100	1158	выпас частного скота	6.5		4.3	6.1	5.0	3.3	6.1	7089	чистые	В-Л-О пастбище для всех видов скота
								2.7	3.4	2.3	1.2	3.4	3879		
								37.8	30.1	14.7	6.7				
4.09.20 13Л Г-2а	77 Никитогорье (10) Золото-разнотравное на черноземных обыкновенных слабосуглинках	сенокос	100	166	выпас частного скота	8.5	23.2					23.2	3851	чистые	Сенокос июль-август
							13.4					13.4	2224		

1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
	суглинках почвах (Волосноу узкий, типичная, тысячелистная обыкновенная, земляника распростертая)				скота		119.3								
6.09.20 17Б Г-1а	78 Никитогорье (6) Разнотравно-типчаково-лиственный на черноземных выщелоченных суглинках почвах (Тысячелистная обыкновенная, дескун бразильский, клевер обыкновенный, типичная)	пастбище	100	289	выпас частного скота	5.5		6.2	10.0	6.3	1.8	10.0	2890	чистые	В-Л-О пастбище для всех видов скота
								3.8	5.9	3.4	0.7	5.9	1717		
								56.9	55.4	22.0	4.4				
6.09.20 13Б Г-2а	79 Никитогорье (12) Полесье-типчаково-лиственный на черноземных мощных обычных суглинках почвах (Полесье астериская, типичная)	пастбище	100	54	выпас частного скота	3.0		1.4	2.0	3.6	2.6	3.6	196	средне обитые	В-Л-О пастбище для всех видов скота
								0.9	1.1	2.0	1.0	2.0	109		упорядочить выпас
								13.0	10.0	14.1	8.5				
6.09.20 13Б Г-2а	80 Никитогорье (13) Полесье-типчаково-лиственный с козлами на черноземных мощных обычных суглинках почвах (Полесье астериская, типичная, степная, жероульистая, козлы тигра, козлы, подмаренник душистый)	пастбище	100	1437	выпас частного скота	3.3		1.5	2.0	3.4	3.4	3.4	4871	средне обитые	В-Л-О пастбище для всех видов скота
								0.9	1.0	1.9	1.3	1.9	2673		упорядочить выпас скота
								13.1	9.6	12.8	10.7				
6.09.20 26Б Г-2а	81 Никитогорье (14) Полесье-типчаково-разнотравное на горных черноземных обыкновенных суглинках почвах (Полесье астериская, типичная, соломоносная думная, земляника распростертая)	пастбище	60	275	выпас частного скота	3.0		1.8	2.5	4.0	2.8	4.0		средне засоренные	В-Л-О пастбище для всех видов скота
								1.1	1.4	2.2	1.1	2.2			Переуплотнение
								14.3	12.3	15.5	8.9				
26а Г-2а	(15) Типично-полесье-разнотравное на горных черноземных обыкновенных суглинках почвах (Типичная, полесье астериская, тысячелистная)	пастбище	40	183		6.0		3.2	4.3	5.8	4.5	5.8		средне засоренные	
								2.0	2.3	3.0	1.7	3.0			
								26.3	20.6	19.7	12.3				

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		обыкновенный, обыкновенный)														
	Итого		пастбищ	100	458				24 1.5	22 1.8	47 2.5	35 1.4	47 2.5	2165 1135		
6.09.20 10Га Г-2а	82 Никогорье (16) Титчково-появно-копачные на черноземах обыкновенных слабосырых суглинистых почвах (Титчак, лопух, астры, ковыль марш)		пастбищ	100	340	Выпас частного скота	4.2		38 2.4 30.9	49 2.7 22.4	5.1 2.4 15.0	43 1.6 9.3	49 2.7	1668 908	средне обитые	В-Л-О пастбища для всех видов скота упорядочить выпас скота
6.09.20 6А Г-16	83 Никогорье (17) Титчково-копачно-появно на горных степных ксерофитных суглинистых почвах (Титчак, ковыль марш, лопух астринский)		пастбищ	100	649	Выпас частного скота	4.0		38 2.4 30.9	49 2.7 22.4	5.1 2.4 15.0	43 1.6 9.3	49 2.7	3180 1733	частые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
6.09.20 13Еа Г-2а	84 Никогорье (19) Титчково-появно-спирейное на горных черноземах обыкновенных суглинистых почвах (Титчак, лопух, астры, ковыль марш)		пастбищ	70	349	Выпас частного скота	3.1		27 1.6 22.7	35 1.8 16.6	42 2.2 14.6	44 1.7 12.5	42 2.2		средне обитые	В-Л-О пастбища для всех видов скота упорядочить выпас скота
	27 Древетно-кустарниковые заросли на горных черноземах обыкновенных суглинистых почвах		пастбищ	30	150											
	Итого		пастбищ	100	499				19 1.1	25 1.3	30 1.5	31 1.2	30 1.5	1478 754		
6.09.20 2 0 Г-2а	85 Никогорье (20) Разнотравно-появно на горных черноземах обыкновенных суглинистых почвах (Титчак, лопух, лопух обыкновенный, подмаренник русский)		пастбищ	100	759	Выпас частного скота	5.0		26 1.6 24.1	56 3.3 36.2	3.0 1.6 9.1	0.1 0.0 0.3	56 3.3	4235 2490	частые	В-Л-О пастбища для всех видов скота

25.09.2020 86 Никогорье

1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
Т Г-2а	(31)	Типичково-разнотравное на черноземных почвах (Полесье, мускатных, соломенных аппенд)	пастбищ	40	148	Выпас частного скота	5.5	4.2	5.8	4.8	3.3	5.8		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
								2.6	3.2	2.2	1.2	3.2			
								36.0	28.2	14.2	6.6				
13Е Г-2а	(33)	Злаково-разнотравное на черноземных почвах (Вейхер, мускатных, соломенных аппенд)	пастбищ	30	111		8.0	13.8	22.7	17.1	11.2	22.7		чистые	
								9.0	13.1	8.4	4.0	13.1			
								127.3	118.8	54.8	21.1				
1Т Г-2а	(34)	Разнотравно-типчаково- на черноземных почвах (Полесье, мускатных, соломенных аппенд)	пастбищ	30	111		4.2	8.1	12.7	7.9	2.7	12.7		чистые	
								4.9	7.4	4.2	1.0	7.4			
								71.6	69.5	27.5	5.7				
	Итого		пастбищ	100	371			8.2	13.0	9.5	5.5	13.0	4807		
								5.2	7.4	4.7	2.0	7.4	2754		
9.16.2020 3Еа Г-2а	87	Нижнегорье (35) Типичково-разнотравное на черноземных почвах (Полесье, мускатных, соломенных аппенд)				Выпас частного скота	5.2	2.7	3.5	4.2	4.4	4.2	402	средне обитые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
								1.6	1.8	2.2	1.7	2.2	205		
								22.7	16.6	14.6	12.5				уточнить выпас скота
25.09.2020 3Ев Г-2а	88	Нижнегорье (32) Полесье-типчаково-кочкастый на черноземных почвах (Полесье, мускатных, соломенных аппенд)	пастбищ	100	302	Выпас частного скота	3.0	2.0	2.6	4.5	3.7	4.5	1368	средне обитые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
								1.3	1.4	2.4	1.5	2.4	725		
								14.5	10.9	15.8	10.9				уточнить выпас скота
25.09.2020 2Аа Г-16	89	Нижнегорье (30) Полесье-типчаково-кочкастый на горно-степных почвах	пастбищ	100	1949	Выпас частного скота	5.0	2.0	2.6	4.5	3.7	4.5	8829	средне обитые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
								1.3	1.4	2.4	1.5	2.4	4678		
								14.5	10.9	15.8	10.9				
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Полесье, мускатных, соломенных аппенд)													уточнить выпас скота
9.24.2020 17А Г-16	90	Нижнегорье (28) Разнотравно-типчаково-полесье (29) на горно-степных почвах (Полесье, мускатных, соломенных аппенд)	пастбищ	100	770	Выпас частного скота	8.0	4.9	7.7	4.9	1.8	7.7	5929	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
							8.8	3.0	4.5	2.6	0.7	4.5	3480		
								44.1	42.5	16.9	4.1				
9.24.2020 5 Г-1а	91	Нижнегорье (21) Типичково-кочкасто-разнотравное (22) на горных черноземных почвах (23) суглинистых почвах (24) (Полесье, мускатных, соломенных аппенд)	пастбищ	100	1124	Выпас частного скота	4.2	6.6	8.9	7.4	5.7	8.9	9959	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
							4.8	4.2	4.9	3.3	2.1	4.9	5463		
							4.5	48.8	39.2	19.5	10.4				
							5.0								
9.24.2020 7А Г-16	92	Нижнегорье (27) Типичково-разнотравное (26) на горно-степных почвах (Полесье, мускатных, соломенных аппенд)	пастбищ	100	655	Выпас частного скота	4.8	3.8	5.4	4.5	3.0	5.4	3557	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
							4.8	2.4	3.0	2.1	1.1	3.0	1939		
								33.5	26.5	13.2	6.1				
9.24.2020 1 Г-1а	93	Нижнегорье (25) Кочкасто-типчаково-полесье на горных черноземных почвах (Кочкасто, мускатных, соломенных аппенд)	пастбищ	100	188	Выпас частного скота	5.0	4.2	5.8	5.5	4.2	5.8	1090	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
								2.7	3.2	2.7	1.5	3.2	596		
								23.8	22.1	14.0	9.1				
9.24.2020 7В Г-2а	94	Нижнегорье Типичково-разнотравно-кочкастый на горных черноземных почвах (Полесье, мускатных, соломенных аппенд)	пастбищ	80	639	Выпас частного скота		4.3	6.1	5.0	3.3	6.1		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
								2.7	3.4	2.3	1.2	3.4			
								37.8	30.1	14.7	6.7				

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		машинный порошок, волосяны ушки)														
9 В		Степной-караганово-разнотравный	пастбищ	20	160				11.3	17.0	7.9	8.7	17.0		системо	
Г-2а		на горных черноземах обыкновенных							6.4	9.0	4.0	2.9	9.0		заустарев	
		суперпастбища почвах							102.0	95.8	30.0	19.8				
		(Средняя верескостность, караган														
		кустарничков, тысячелистных обыкновенных														
		патчинок распространяет)														
		Итого	пастбищ	100	799				5.7	8.3	5.6	4.4	8.3	6629		
									3.4	4.5	2.6	1.6	4.5	3586		
9/24/2020	95	Нижнегорье														
10А		Кустарничково- злаково- разнотравные на	пастбища	100	1509	выпас			6.6	10.2	6.2	6.4	10.2	15407	системо	В-Л-О пастбища
Г-1а		горных черноземах выщелоченных				частного			4.5	6.0	3.3	2.1	6.0	9054	заустаревшие	для всех видов скота
		суперпастбища почвах				скота			66.9	62.9	24.7	13.0				
		(пашенных кочечников, степя														
		верескостности, ежа сборная, войлок														
		каменный, аленер полчищ, тысячелистных														
		обыкновенных, лагурия желтая)														
9/24/2020	96	Нижнегорье														
17В		Разнотравно-пашенный	пастбищ	100	605	Выпас			6.2	10.0	6.3	1.8	10.0	6050	чистые	В-Л-О пастбища
Г-1а		на черноземах выщелоченных				частного			3.8	5.9	3.4	0.7	5.9	3594		для всех видов скота
		суперпастбища почвах				скота			56.9	55.4	22.0	4.4				
		Тысячелистных обыкновенных														
		делает брусничной, лагурия														
		обыкновенных, шипов)														
6/09/20	97	Нижнегорье														
17В		Разнотравно-лиственно-злаковые	пастбищ	100	439	выпас			7.3	11.4	7.2	2.5	11.4	5005	чистые	В-Л-О пастбища
Г-2а		на горных черноземах обыкновенных				частного			4.4	6.6	3.7	0.9	6.6	2893		для всех видов скота
		суперпастбища почвах				скота			64.3	61.7	24.7	5.4				
		(Тысячелистных обыкновенных, подорожников														
		средний копыт мурсы шипов)														
9/26/2020	98	Нижнегорье														
17В		Разнотравно-костяно-степной	пастбищ	100	389	выпас	5.1		2.6	5.6	3.0	0.1	5.6	2171	средне	В-Л-О пастбища
Г-1а	(39)	на горных черноземах выщелоченных				частного			1.6	3.3	1.6	0.0	3.3	1276	заустарев	для всех видов скота

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
		суглинистых почвах (Тысячелистник обыкновенный, соломенный горчак, ковыль перистый, спирей зверобойистая)				скота			24.1	36.2	9.1	0.3				
9.17.2020 23Б Г-5а	99	Долгая река Эколого-разнотравное на пойменных луговых черноземных суглинистых почвах (ака сборная, вейник наземный, жестколистная зеленка, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий)	пастбище	100 307	Выпас частного скота				17.3 12.6 195.2	27.9 16.4 161.1	21.6 10.1 72.1	13.8 4.4 20.0	27.9 16.4 20.0	8565 3095	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
9.17.2020 5В Г-4а	100	Долгая река Эколого-разнотравное на луговых черноземных суглинистых почвах (вейник наземный, ака сборная, тарей ползучий, клевер ползучий, кровохлебка лекарственная, тысячелистник обыкновенный)	пастбище	100 246	выпас частного скота				15.2 10.5 147.3	23.5 13.8 131.5	17.9 8.5 58.2	12.3 3.7 17.9	23.5 13.8 17.9	5781 3402	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
9.17.2020 23Б Г-5а	101	Долгая река Эколого-разнотравное на пойменных луговых черноземных суглинистых почвах (ака сборная, жестколистная зеленка, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий)	пастбище	80 96	Выпас частного скота				17.3 12.6 195.2	27.9 16.4 161.1	21.6 10.1 72.1	13.8 4.4 20.0	27.9 16.4		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
	27	Древесно-кустарниковые заросли	прочее	20 24												
		Итого из них		100 120 пастбище 80 96 прочее 20 24					13.8 10.0	22.3 13.1	17.3 8.1	11.0 3.5	22.3 13.1	2143 1260		
9.17.2020 23Б Г-5а	102	Долгая река Эколого-разнотравное на пойменных луговых черноземных суглинистых почвах (ака сборная, вейник наземный, жестколистная зеленка, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий)	пастбище	70 26	Выпас частного скота				17.3 12.6 195.2	27.9 16.4 161.1	21.6 10.1 72.1	13.8 4.4 20.0	27.9 16.4		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
		зеленка, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий)														
	27	Древесно-кустарниковые заросли	прочее	30 11												
		Итого из них		100 37 пастбище 70 26 прочее 30 11					12.1 8.8	19.5 11.5	15.1 7.1	9.7 3.1	19.5 11.5	506 297		
9.28.2020 13Б Г-1а	103	Нижнегорье. Склон горы Эколого-разнотравное на горных высокогорных суглинистых почвах (ака сборная, вейник наземный, клевер белостылый, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, жестколистная зеленка)	сенокос	100 91	сенокос			22.1 12.8 114.2					22.2 12.8	2020 1166	чистые	сенокос (июль-август)
28.09.2020 10А Г-1а	104	Нижнегорье. Склон горы Кустарниково-лишайно-разнотравное на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (кларгиза кустарниковая, вишня степная, спирей зверобойистая, вейник наземный, ака сборная, тысячелистник обыкновенный, жестколистная зеленка, люцерна диньковистая)	пастбище	60 65	выпас частного скота				6.6 4.3 66.9	10.2 6.0 62.9	6.2 3.3 24.7	6.4 2.1 13.0	10.2 6.0		сильно закустаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
	18А Г-1а	Разнотравно-лишайное на горных высокогорных суглинистых почвах (люцерна желтая, подмаренник русский, тысячелистник обыкновенный, вейник наземный)	пастбище	30 32					6.5 4.3 88.9	11.0 7.0 84.8	7.2 3.7 37.3	3.5 0.6 3.1	11.0 7.0		чистые	
	27	Древесно-кустарниковые	прочее	10 11												
		Итого из них		100 108 пастбище 90 97					5.9 3.8	9.4 5.7	5.9 3.1	4.9 1.5	9.4 5.7	916 554		

[illegible]

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
3A Г-16	Ковашно-разнотравно-полянное со сперей на горно-степных склерофитных суглинистых почвах (ковыль красный, ковыль пестрый, пощерица желтая, очиток гибридный, полынь звонкая, спirea изобовалистная)	пастбища	60	392	выпас частного скота				8.9 5.9 82.2	13.4 8.0 76.9	10.5 5.4 36.8	7.0 2.3 13.5	13.4 8.0		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
1 5 Г-1a	Злаково-разнотравно-полянное на черноземных каштановых суглинистых почвах (вейник наземный, ежа сборная, земляника зеленая, пощерица желтая, тысячелистник обыкновенный, полынь обыкновенная)	пастбища	35	229					8.4 5.5 91.0	13.1 8.0 85.7	9.8 5.1 39.0	6.6 2.0 9.7	13.1 8.0		чистые	
28	Выпас скотоводов пород	прочие	5	33												
	Итого из них		100	654					8.3 5.5	12.6 7.6	9.7 5.0	6.6 2.1	12.6 7.6	7853 4712		

28.09.2020 107 Нижнегорье

2 Ba Г-2a	Дерново-злаково-полянное-кустарниковые пастбища на горных черноземных каштановых обычных суглинистых почвах (Тысяч, ковыль, Лесная, мохолок, сизый, пальма, овсянковый, палева, зверобойников, кардама, наизма)	100	479	выпас частного скота					2.2 1.4 17.5	2.8 1.5 12.5	4.1 2.1 14.3	3.7 1.4 10.3	4.1 2.1	1983 1011	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
--------------	--	-----	-----	----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------	--------------	--------	--

25.09.2020 108 Нижнегорье. Склон горы

1 Ba Г-2a	Кустарниково-злаково-разнотравное на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (шмелек, катючий, кардама, кустарниковая, спirea, зверобойников, вейник наземный, ежа сборная, земляника зеленая, клевер ползучий, тысячелистник)	пастбища	50	274	Выпас частного скота	5.5			6.5 4.0 49.2	8.8 4.4 37.9	8.4 3.8 24.7	6.9 2.4 15.1	8.8 4.4		сильно закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота
--------------	---	----------	----	-----	----------------------------	-----	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------	--	-------------------------	--

1	2	3	4	5	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18
	овсянковый)															
1 2 Г-1a	Злаково-разнотравно-кустарниковые на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (вейник наземный, ежа сборная, земляника зеленая, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, кардама, кустарниковая, шмелек, катючий, спirea, зверобойников)	пастбища	30	164		8.0			10.3 6.7 107.7	16.8 10.0 106.7	11.1 6.0 45.3	5.6 1.5 7.4	16.8 10.0		слабо закустаренные	
1 4 Г-1a	Злаково-разнотравное на горных черноземных слабооподзоленных суглинистых почвах (вейник наземный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, клевер ползучий)	пастбища	20	109		4.2			13.7 9.0 125.1	22.5 13.0 117.4	17.0 8.4 54.1	11.2 4.0 21.0	22.5 13.0		чистые	
	Итого	пастбища	100	547					9.1 5.8	13.9 7.8	11.0 5.4	7.4 2.5	13.9 7.8	7630 4269		

Ескерту

Контурлық ведомосте картада бөлінген барлық жем-шөп және басқа жерлердің контурлары сипатталған. Табиғи жем-шөп түрлерінің атауларында басым өсімдік бірінші орында. Бір маусымда немесе одан да көп мал жемейтін өсімдіктер өнімділік есебінен алынып тасталады.

Контурадағы әр түрге, кіші түрге, айырмашылыққа немесе модификацияға арналған өнімділік ц/га құрғақ массада, ц/га жем бірлігінде және сіңімді ақуыздың кг/га-да көрсетілген. Азық ұсынылған маусымға арналған.

К-Ж-К-көктемгі-жазғы-күзгі

ІҚМ-ірі қара мал,

т.ж. - түбегейлі жақсарту

[illegible]

25.08.2020 1 Никогоорье

8В	(1)	Кустарниково-рашотравно-лиственные	сенокос	90	784	сенокос	21,0	15,5	15,5	системо	Сенокосы
Г-1а	23а	на горных черноземных каштановых почвах сухих склонах; (Товарная переработка, культурных культур; жизнелюбитель, дубовый обыкновенный подмаренник, подмаренник косточный, горный макиш, речной азиатский, еже сберечь, тополя стенная)					8,6	128,7	8,6	лиственничные	июль-август
										лиственничные	
14		Древесно-кустарниковые заросли на горных черноземных каштановых почвах; сухих склонах; (Не белая, осыпь обыкновенная, не прелестная, не белая обыкновенная, жизнелюбитель, роза коричневая)	ДКЗ	10	87	ДКЗ				чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		навоза микробистика, каралла кустарника)															
	Итого			100	871												
	из них:		сенокос	90	784			15.5						15.5	12150		
								8.6						8.6	6742		
			ДКЗ	10	87			128.7									

25.08.2020. 2 Никитогры

8В	Г-1а	Кустарничково-лихо-разнотравное на горных черноземах кашалочниковых обычных суглинистых почвах (Жилоесть татарская, цитовая карликовая, цитовая колючая, тифофакса степная, жма сборная, ейлик наземный, голочевик дерзачеточный, еликек розовый, серпуха венчическая)	пастбища	70	363	кылас частного скота			9.1	15.1	11.3	6.0	15.1		сильно закустаренное	В-Л-О пастбища для всех видов скота	
									6.6	9.8	3.9	1.6	9.8				
									105.6	116.3	48.6	6.9			широко разнотравное		
4Д	Г-1а	(3) Злаково-разнотравное на черноземах кашалочниковых обычных суглинистых почвах (Костер безостый, жма сборная, ретина атлантский, мысачистый обыкновенный, горюхка наземная, ейлик колючий)	сенокос	20	104	сенокос	28.1	31.2					31.2		чистые		
													18.4				
													182.4				
14		Древесно-кустарничковое зрелое на лугово-болотных черноземах обычных глинистых почвах (Лес белая, осина обыкновенная, ива прерывчатая, ива камышовая, жомолость татарская, роза карликовая, навоза микробистика, каралла кустарника)	ДКЗ	10	52	ДКЗ									чистые		
	Итого			100	519												
	из них:		пастбища	70	363				6.3	10.6	7.9	4.2	13.5	4905			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										4.6	6.9	4.1	1.1	6.9	2495		
			сенокосы	20	104			6.2						6.2	648		
								3.7						3.7	382		
			ДКЗ	10	52												

25.08.2020. 3 Никитогры, река Бойровка

1 2	Г-4а	Бейниково-травянисто-лихо-разнотравное на лугово-болотных черноземах обычных глинистых почвах (Бейлик наземный, прерывчатый обыкновенный, ливидия душистая, клевер луговой, мысачистый обыкновенный)	пастбища	60	362	кылас частного скота			13.1	19.1	14.5	11.5	19.1		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота	
									7.5	10.4	6.4	2.8	10.4				
									101.3	109.2	46.8	15.6					
6А	Г-1а	Злаково-разнотравное на горных черноземах кашалочниковых обычных суглинистых почвах (Бейлик наземный, костер безостый, жма сборная, ретина атлантский, жомолость белая, душица обыкновенная)	пастбища	30	181				10.5	17.2	12.8	8.9	17.2		чистые		
									7.4	10.8	6.9	2.6	10.8				
									109.0	101.4	49.6	12.6					
14		Древесно-кустарничковое зрелое на лугово-болотных черноземах обычных глинистых почвах (Лес белая, осина обыкновенная, ива прерывчатая, ива камышовая, жомолость татарская, роза карликовая, навоза микробистика)	ДКЗ	10	60	ДКЗ									чистые		
	Итого			100	624												
	из них:		пастбища	90	544				11.0	16.6	12.5	9.5	16.6	9056			
									6.7	9.5	5.9	2.5	9.5	5143			
			ДКЗ	10	60												

25.08.2020. 4 Никитогры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3 Г-1а		Кострово-ежово-разнотравные на черноземах оподзоленных обыкновенных почвах (Костер безостый, ежа сборная, речных ашанский, ежовик полевой, эспанденка жемчужная)	пастбища	100	319	выпас частного скота				14,0	22,5	15,1	10,8	22,5	7181	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										8,9	13,2	7,6	3,3	13,2	4308		
										154,7	137,0	60,5	18,4				
25.08.2020	5	Максимальная разнотравная															
11А Г-4а	(5)	Защитно-разнотравные на луговых черноземах обыкновенных почвах (Ежа сборная, костер безостый, ежовик полевой, клевер луговой, люцерна желтая, речных ашанский)	сенокос	100	70	сенокос	17,0	26,9						26,9	1893	чистые	Сенокосом изюм-изюст
	11х							16,4						16,4	1149		
								177,4									
25.08.2020	6	Низкотравная, склон горы															
3 Г Г-1а		Разнотравно-степные на черноземах каштановых обыкновенных почвах (Клевер луговой, ежа сборная, люцерна желтая, эспанденка жемчужная, ежовик полевой)	пастбища	40	266	выпас частного скота				9,6	16,0	11,2	8,4	16,0		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										6,3	9,2	5,3	2,4	9,2			
										121,4	114,6	42,9	14,0				
3Б Г-1а	(17)	Кустарниково-разнотравно-степные на горных черноземах оподзоленных почвах (Таволга мерзопустынная, цинцера калачная, эспанденка жемчужная, горюха мажарская, клевер луговой, люцерна желтая, ежа сборная, ежовик полевой, тимофеевка степная)	пастбища	30	200		19,3			8,3	13,9	10,4	5,7	13,9		сильно изустаревшие	
	13х									6,1	9,0	5,5	1,5	9,0		интенсивно деградировавшие	
										97,4	104,8	45,1	6,6				
4Б Г-1а		Кострово-ежово-разнотравные на горных черноземах каштановых обыкновенных почвах	пастбища	20	133					12,8	20,5	13,8	9,9	20,5		чистые	
										8,1	12,0	6,9	3,1	12,0			
										138,4	122,0	53,4	17,4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Костер безостый, ежовик полевой, люцерна посевная, люцерна желтая)															
14		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземах обыкновенных почвах (Береза белая, осина обыкновенная, ива приземлистая, ива пильчатая, эспанденка жемчужная, роза карликовая, таволга мерзопустынная)	ДЗЗ	10	67	ДЗЗ										чистые	
	Итого из них:		пастбища	100	665					8,9	14,7	10,3	7,0	14,7	8790		
			ДЗЗ	10	67					6,0	8,8	5,2	2,0	8,8	5245		
25.08.2020	7	Низкотравная															
3Б Г-1а		Кустарниково-разнотравно-степные на горных черноземах оподзоленных почвах (Таволга мерзопустынная, цинцера калачная, эспанденка жемчужная, горюха мажарская, клевер луговой, люцерна желтая, ежа сборная, ежовик полевой, тимофеевка степная)	пастбища	90	150	выпас частного скота				8,3	13,9	10,4	5,7	13,9		сильно изустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										6,1	9,0	5,5	1,5	9,0		интенсивно деградировавшие	
										97,4	104,8	45,1	6,6				
14		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземах обыкновенных почвах (Береза белая, осина обыкновенная, ива приземлистая, ива пильчатая, эспанденка жемчужная, роза карликовая, таволга мерзопустынная)	ДЗЗ	10	17	ДЗЗ										чистые	
	Итого из них:		пастбища	100	167					7,5	12,5	9,4	5,1	12,5	1880		
			ДЗЗ	10	17					5,5	8,1	4,9	1,4	8,1	1215		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25.08.2020.	8	Нижнетрапе, склон горы															
3 А Г-1а	(15)	Разнотравно-вейниково-лишайные на горных лесных темно-серых лесовых суглинках почвах <i>(Доминант желтая, бурая обыкновенная, горюшка желтая, вейник камчатский, ежек сборная, шифовка степная)</i>	сенокос	100	151	сенокос	25.0	21.5 12.4 147.3						21.5 12.4	3247 1865	частые	Сенокосы июль-август
25.08.2020.	9	Нижнетрапе, склон горы															
3 А Г-1а	(12х)	Разнотравно-вейниково-лишайные на горных лесных темно-серых лесовых суглинках почвах <i>(Доминант желтая, бурая обыкновенная, горюшка желтая, вейник камчатский, ежек сборная, шифовка степная)</i>	сенокос	100	80	сенокос		21.5 12.4 147.3						21.5 12.4	1720 988	частые	Сенокосы июль-август
25.08.2020.	10	Малосклонный															
9Б Г-1а	(18) 14х	Кустарничково-лишайно-разнотравное на горных лесных темно-серых лесовых суглинках почвах <i>(Шаловые колоколь, желтая дербистовская, желтоцветная татарская, ежек сборная, вейник камчатский, шифовка степная, клевер грозный, бурая обыкновенная, лопуха желтая)</i>	пастбище	60	1861	выпас частного скота	24.3	8.9 6.1 94.9	14.3 8.1 80.1	9.8 4.6 30.2	8.6 3.0 16.0	14.3 8.1				осыном запустелые	В-П-О пастбища для всех видов скота
																шиповник лиственничное	
4А Г-1а	(21) 19х	Защитно-разнотравное на горных лесных темно-серых лесовых суглинках почвах <i>(Ежек сборная, вейник камчатский, клевер безостый, клевер грозный, подмаренник желтый, бурая обыкновенная, жавала)</i>	пастбище	40	1241		19.0	10.4 6.6 113.7	16.8 9.8 100.6	11.4 5.8 44.9	7.7 2.4 12.9	16.8 9.8				частые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	зернобобовых																
	Итого		пастбищ	100	3102					9.5	15.3	10.4	8.2	15.3	47392		
										6.3	8.8	5.1	2.7	8.8	27322		
26.08.2020	11	Мясоягодных растений															
4В Г-1а	(11) Эпиколо-разнотравные на горных черноземных каштановых обычных супесчаных почвах (Вейник ковылей, ежа сборная, крокусика мелкоцветная, мышиная землянка, клевер луговой, речник азиатский)	сенокос	100	328	сенокос	26.0	27.3							27.3	8954	чистые	Сенокосы июль-август
						16.1		157.4						16.1	5394	кровоотбела нездоровое	
26.08.2020	12	Низкотравя, подножная трава															
3 Г Г-1а	Разнотравные на черноземных каштановых обычных супесчаных почвах (Вейника ковылей, клевер луговой, декларативный, соловьиный дубок)	пастбища	40	149	выпас частного скота					9.6	16.0	11.2	8.4	16.0		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
										6.5	9.2	5.3	2.4	9.2			
										121.4	114.6	42.9	14.0				
6А Г-1а	(4) Эпиколо-разнотравные на горных черноземных каштановых обычных супесчаных почвах (Вейник ковылей, косяк безостый, ежа сборная, речник азиатский, мышиная землянка, фудия обыкновенная)	пастбища	30	112		20.0				10.5	17.2	12.8	8.9	17.2		чистые	
										7.4	10.8	6.9	2.6	10.8			
										109.0	101.4	49.6	12.6				
8В Г-1а	Кустово-эпиколо-разнотравно-шпиковые на горных черноземных каштановых обычных супесчаных почвах (Жимолость татарская, жимолость азиатская, шпиковые коровы, шпиковые коровы, речник азиатский, мышиная землянка, клевер луговой, тимофеевка)	пастбища	20	75						9.1	15.1	11.3	6.0	15.1		системо замусоренные	
										6.6	9.8	5.9	1.6	9.8			
										105.6	116.3	48.6	6.9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		степня, ежаи сборная)															
14		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных обочинах супрессных почвах (Ежа белая, осина обыкновенная, ива приречная, ива лимонно-желтая, жимолость татарская, роза карликовая, роза колючая, малина черноплодная)	ДКЗ	10	37	ДКЗ											чистые
		Итого по мис	пастбища	100	373												
				90	316						8.8	14.6	10.6	7.2	14.6	4898	
			ДКЗ	10	37						6.1	8.9	5.4	2.0	8.9	2976	
26.08.2020	13	Нижние горы, склоны горы															
4 Г	(19)	Ежово-ежово-разнотравные на черноземных оподзоленных обочинах супрессных почвах (Ежа сборная, ежаи белая, клевер луговой, горошек луговой, люцерна желтая, клевер луговой)	сенокос	100	273	сенокос	18.0	27.6							27.6	7535	чистые
Г-1а	15х						16.3								16.3	4453	Сенокосы июля-август
								158.7									
26.08.2020	14	Нижние горы, склоны горы															
4 Г	(20)	Ежово-ежово-разнотравные на черноземных оподзоленных обочинах супрессных почвах (Ежа сборная, ежаи белая, клевер луговой, горошек луговой, люцерна желтая, клевер луговой)	сенокос	100	259	сенокос	17.0	27.6							27.6	7148	чистые
Г-1а	16х						16.3								16.3	4224	Сенокосы июля-август
								158.7									
26.08.2020	15	Нижние горы															
4А	(21)	Ежово-разнотравные на горных лесных темно-серых лесных почвах	сенокос	100	86	сенокос		22.3							22.3	1918	чистые
Г-1а	15х							13.3							13.3	1140	Сенокосы июля-август

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		супрессных почвах (Ежа сборная, ежаи белая, клевер луговой, горошек луговой, люцерна желтая, клевер луговой, дикая обыкновенная, малина черноплодная)						128.9									
27.08.2020	16	Меховые разнотравья															
11В	(3)	Ежово-разнотравные на черноземных оподзоленных обочинах супрессных почвах (Ежа белая, осина обыкновенная, ива приречная, ива лимонно-желтая, жимолость татарская, роза карликовая, роза колючая, малина черноплодная)	сенокос	100	216	сенокос	21.0	29.8						29.8	6437	чистые	Сенокосы июля-август
Г-5а	(9)						18.0	18.2						18.2	3927		
4х								194.8									
27.08.2020	17	Меховые разнотравья															
6В	(6)	Ежово-разнотравные на черноземных оподзоленных обочинах супрессных почвах (Ежа белая, осина обыкновенная, ива приречная, ива лимонно-желтая, жимолость татарская, роза карликовая, роза колючая, малина черноплодная)	сенокос	100	181	сенокос		23.4						23.4	4235	чистые	Сенокосы июля-август
Г-1а								14.4						14.4	2412		
								132.7									
27.08.2020	18	Нижние горы, склоны горы															
4Б	(11)	Ежово-разнотравные на горных черноземных оподзоленных обочинах супрессных почвах (Ежа белая, осина обыкновенная, ива приречная, ива лимонно-желтая, жимолость татарская, роза карликовая, роза колючая, малина черноплодная)	пастбища	60	449	запас частного скота	19.0			11.6	18.9	12.9	8.6	18.9		чистые	В-П-О пастбища для скота в июле-августе
Г-1а										7.5	11.1	6.5	2.6	11.1			
										127.6	113.0	50.7	14.2				
13	(10)	Тышково-ежово-пашенные	пастбища	40	299		14.5				11.40			11.40		сенокос	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-5а	на пойменных луговых черноземных остепленных супесчаных почвах (Травяно-зернобобовая, мавра мелкобуквенная, клевер луговой, эска сборная, люцерна Мериэтта, люцерна мелкобуквенная)										62.85			6.02		заустаревшая	
	Итого		пастбище	100	748					7.0	15.9	7.7	5.1	15.9	11875		
										4.5	9.1	3.9	1.6	9.1	6774		
27.08.2020	19	Нижнегорье, склон горы															
3В Г-1а	(12) Разнотравно-злаково-бобовая на черноземных оподзоленных обыкновенных супесчаных почвах (Горный каштановый, клевер луговой, вейник каштановый, эска сборная)	сенокос	100	120	сенокос	20.0	22.3							22.3	2676	чистый	Сенокос используется
							151.6							12.8	1550		
27.08.2020	20	Нижнегорье, пойма ручья															
1 2 Г-4а	Злаково-пастбищно-разнотравная на лугово-болотных черноземных обыкновенных глинистых почвах (Вейник каштановый, мятлик обыкновенный, латиска дубовая, клевер луговой, мелкобуквенная обыкновенная)	пастбище	60	260	выпас частного скота					13.1	19.1	14.5	11.5	19.1		чистый	В-П-О пастбище для всех видов скота
										7.5	10.4	6.4	2.8	10.4			
										101.3	105.2	46.8	15.6				
6А Г-1а	Злаково-разнотравная на горных черноземных каштановых обыкновенных супесчаных почвах (Вейник каштановый, костер безостый, эска сборная, рожька азиатская, мятлика зеленая, фрунза обыкновенная)	пастбище	30	130						10.5	17.2	12.8	8.9	17.2		чистый	
										7.4	10.8	6.9	2.6	10.8			
										109.0	101.4	49.6	12.6				
14	Довесно-кустарниковая заросли на лугово-болотных черноземных обыкновенных глинистых почвах	ДКЗ	10	43	ДКЗ											чистый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	(Ива белая, осыя обыкновенная, ива мелкобуквенная, ива крупнобуквенная, жимолистья татарская, роза коричневая, роза калочная, мавра зернобобовая)																
	Итого		пастбище	100	434												
	из них:			90	391					11.0	16.6	12.5	9.5	16.6	6493		
			ДКЗ	10	43					6.7	9.5	5.9	2.5	9.5	3697		
27.08.2020	21	Нижнегорье, склон горы															
4Г Г-1а	(7) Костово-злаково-разнотравная на черноземных оподзоленных обыкновенных супесчаных почвах (Костер безостый, эска сборная, рожька азиатская, вейник каштановый, мятлика зеленая)	сенокос	100	134	сенокос	20.0	27.6							27.6	3498	чистый	Сенокос используется
							16.3							16.3	2186		
							158.7										
27.08.2020	22	Нижнегорье, склон горы															
4Г Г-1а	(6) Злаково-разнотравная на черноземных оподзоленных обыкновенных супесчаных почвах (Костер безостый, мятлика зеленая, эска сборная, клевер луговой, люцерна зеленая, рожька азиатская)	сенокос	100	127	сенокос	28.0	27.6							27.6	3505	чистый	Сенокос используется
							16.3							16.3	2071		
							158.7										
27.08.2020	23	Нижнегорье															
4В Г-1а	(12) Злаково-разнотравная на горных черноземных каштановых обыкновенных супесчаных почвах (Эска сборная, мятлика зеленая, эска сборная, клевер луговой, люцерна зеленая, рожька азиатская, клевер луговой)	пастбище	60	163	выпас частного скота	15				12.8	20.5	13.8	9.9	20.5		чистый	В-П-О пастбище для всех видов скота
										8.1	12.0	6.9	3.1	12.0			
										136.4	122.0	53.4	17.4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9A Г-1a	Кустарниково-степно-разнотравное на горных лугово-степных степных почвах (Обильность жемчужки, шаловых коровок, кислых чертополохов, жас соборных, вейник низинный, шалфейная степная, тарей, лагушка, кустар безостый, соломенный дрожжевой, полярная жемчужка, полярная полевая)	пастбища	40	108						8.1 5.5 85.5	12.9 7.4 72.6	8.9 4.2 27.6	7.6 2.6 13.8	12.9 7.4		системо лагушаровые	
	Итого	пастбища	100	271						10.9 7.1	17.5 10.1	11.8 5.8	9.0 2.9	17.5 10.1	4740 2748	полностью неиспользуемое	

27.08.2020 24 Низкотравье, пойма реки Хаосенка

1 2 Г-4a	Вейниково-степно-разнотравное на лугово-болотных черноземных почвах степных почвах (Вейник низинный, прострели обыкновенная, лагушка степная, клевер луговой, мышиный обыкновенный)	пастбища	60	134	выпас частного скота					13.1 7.5 101.3	19.1 10.4 105.2	14.5 6.4 46.8	11.5 2.8 15.6	19.1 10.4		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
6A Г-1a	Злаково-разнотравное на горных черноземных каштановых обычных степных почвах (Вейник низинный, кустар безостый, жас соборных, речных аистов, жемчужка зеленая, бузина обыкновенная)	пастбища	30	67						10.5 7.4 109.0	17.2 10.8 101.4	12.8 6.9 49.6	8.9 2.6 12.6	17.2 10.8		чистые	
14	Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных почвах степных почвах (Ива белая, ольха обыкновенная, ива перелесковая, ива пильчатая, береза повислая, жас соборных, роза карликовая, роза колючая, малина черноплодная)	ДКЗ	10	22	ДКЗ											чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого из них:		пастбища	100 90	224 202					11.0 6.7	16.6 9.5	12.5 5.9	9.5 2.5	16.6 9.5	3351 1908		
			ДКЗ	10	22												

27.08.2020 25 Низкотравье

10B Г-5a	Елово-полюшное-разнотравное на пойменных луговых черноземных почвах (Жас соборных, шалфейная степная, жас обыкновенная, горный мышиный, клевер луговой)	пастбища	70	88	выпас частного скота					10.2 7.2 115.6	17.1 10.5 126.9	12.1 6.4 57.0	6.8 1.4 6.6	17.1 10.5		чистые полностью неиспользуемые	В-П-О пастбища для всех видов скота
9A Г-1a	Кустарниково-степно-разнотравное на горных лугово-степных степных почвах (Обильность жемчужки, шаловых коровок, кислых чертополохов, жас соборных, вейник низинный, шалфейная степная, тарей, лагушка, кустар безостый, соломенный дрожжевой, полярная жемчужка, полярная полевая)	пастбища	30	38						8.1 5.5 85.5	12.9 7.4 72.6	8.9 4.2 27.6	7.6 2.6 13.8	12.9 7.4		системо лагушаровые	
	Итого	пастбища	100	126						9.4 6.5	15.4 9.3	10.9 5.5	7.1 1.9	15.4 9.3	1940 1168		

27.08.2020 26 Низкотравье

3B Г-1a	10х Разнотравно-степное с кустарником на горных черноземных каштановых обычных степных почвах (Клевер луговой, речных аистов, полярная жемчужка, бузина обыкновенная, жас соборных, шалфейная степная, шаловых коровок, жемчужка жемчужная)	пастбища	60	314	выпас частного скота					8.6 5.7 107.7	14.3 8.2 102.7	10.0 4.8 38.3	7.5 2.1 12.1	14.3 8.2		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
8 A Г-1a	Кустарниково-разнотравно-степное на горных лугово-степных	пастбища	30	157						7.6 5.6	12.7 8.2	9.5 5.0	5.1 1.4	12.7 8.2		системо лагушаровые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6A Г-1a	Этпно-разнотравье на горных черноземах каштановых суглинках почвах (Вейник наземный, ежа сборная, пырей степной, костер белостеббный, люцерна репчатая, клевер луговой, клевер ползучий)	сенокос	100	84		сенокос		24.6 15.2 138.6						24.6 15.2	2066 1373	чистые	Сенокосы июль-август
28.08.2020	32	Длина реки Бухарка															
10B Г-5a	(27) Разнотравно-степное на пойменных почвах черноземах остепненных суглинках почвах (Клевер луговой, клевер ползучий, люцерна репчатая, люцерна желтая, ежа сборная, костер белостеббный)	сенокос	100	345		сенокос	18.0	20.4 12.5 159.8						20.4 12.5	7038 4309	чистые	Сенокосы июль-август
28.08.2020	33	Нижнее, склон горы															
8B Г-1a	(26) Кустарничково-разнотравно-степное на горных черноземах каштановых суглинках почвах (Шалфей колосчатый, клевер луговой, клевер ползучий, люцерна репчатая, люцерна желтая, ежа сборная, вейник наземный, костер белостеббный)	пастбище	100	413		выпас частного скота	15.4		9.1 6.6 105.6	15.1 9.8 116.3	11.3 5.9 48.6	6.0 1.6 6.9	15.1 9.8 4052	6236 4052	системо экстенсивное	В-П-О пастбище для всех видов скота	
28.08.2020	34	Нижнее, склон горы															
6B Г-1a	Этпно-разнотравье на горных черноземах каштановых суглинках почвах (Вейник наземный, ежа сборная, костер белостеббный, клевер луговой, люцерна репчатая)	пастбище	100	156		выпас частного скота			11.3 7.9 115.6	18.4 11.4 105.4	13.7 7.3 51.0	9.5 2.9 14.1	18.4 11.4 1782	2870 1782	чистые	В-П-О пастбище для всех видов скота	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28.08.2020	35	Нижнее															
7 Г-1a	Этпно-кустарничково-разнотравье на горных черноземах каштановых суглинках почвах (Вейник наземный, клевер луговой, шалфей колосчатый, клевер луговой, клевер ползучий, люцерна репчатая, люцерна желтая, ежа сборная, костер белостеббный)	пастбище	35	472		выпас частного скота			8.7 6.5 108.2	14.7 8.6 91.3	11.3 5.3 42.7	7.1 2.1 10.4	14.7 8.6			системо экстенсивное	В-П-О пастбище для всех видов скота
4Д Г-1a	Этпно-разнотравье на черноземах каштановых суглинках почвах (Пырей ползучий, вейник наземный, костер белостеббный, клевер луговой, клевер ползучий, люцерна репчатая, люцерна желтая, ежа сборная, костер белостеббный)	сенокос	30	404				31.2 15.4 182.4						31.2 15.4		чистые	
9B Г-1a	(29) Кустарничково-степно-разнотравье (30) на горных черноземах каштановых суглинках почвах (Клевер луговой, клевер ползучий, люцерна репчатая, люцерна желтая, ежа сборная, костер белостеббный)	пастбище	20	270			21.4 24.2		9.8 6.6 109.2	15.6 8.8 97.5	10.6 5.0 32.9	9.4 3.3 17.4	15.6 8.8			системо экстенсивное	
1B Г-1a	20a Разнотравно-степное на горных черноземах каштановых суглинках почвах (Репчатая люцерна, люцерна желтая, ежа сборная, пырей степной, вейник наземный)	пастбище	10	135					8.6 5.7 107.7	14.3 8.2 102.7	10.0 4.8 38.3	7.5 2.1 12.1	14.3 8.2			чистые	
1	1	Кедрово-разнотравно-кустарничковое	пастбище	5	67				6.5	10.0	6.8	6.0	10.0			системо	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-16	на горно-степных агрозоофитных суглинистых почвах (Ковыля волосистая, ковыль извилистый, попелуха желтая, пырейников извилистый, пырейников извилистый, спирей извилистый)									4.3 61.3	5.8 61.5	3.3 20.2	1.8 10.0	5.8		запаросеиваемые слабо изкустаревшие	
	Итого из них:		пастбища	100 70	1348 944					8.2 4.4	10.2 5.9	7.4 3.5	5.4 1.7	10.2 5.9	9595 5561		
			сенокосы	30	404			9.4 5.5						9.4 5.5	3765 2234		
28.08.2020	36	Нижнегорье															
4Д Г-1а	(28) Злаково-разнотравные на черноземных каштановых почвах суглинистых почвах (Ежа сборная, вейник извилистый, ковыль безостый, люцерна желтая, дикая облепиховая, клевер луговой, солончатая белозерная)	сенокос	100	140	сенокос	21.0 18.4	31.2 182.4							31.2 18.4	4368 2577	чистые	Сенокосы июль-август
28.08.2020	37	Нижнегорье															
9 В Г-1а	Кустарниково-злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых почвах суглинистых почвах (Ковыля татарская, ковыль извилистый, пырейников извилистый, ежа сборная, ковыль безостый)	пастбища	100	184	выпас частного скота					9.8 6.6 103.2	15.6 8.8 87.5	10.6 5.0 32.9	9.4 3.3 17.4	15.6 8.8	2861 1627	системо изкустаревшие пырейников изкустаревшие	В-П-О пастбища для всех видов скота
28.08.2020	38	Нижнегорье															
9 В Г-1а	Кустарниково-злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых	пастбища	50	158	Выпас частного					9.8 6.6	15.6 8.8	10.6 5.0	9.4 3.3	15.6 8.8		системо изкустаревшие	В-П-О пастбища для всех видов скота
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	суглинистых почвах (Спирей извилистый, ковыль извилистый, ковыль извилистый, пырей ползучий, пырей, ковыль безостый)					скота				103.2	87.5	32.9	17.4			пырейников изкустаревшие	
2	Г-1а	Ковыльно-злаково-разнотравные с кустарниками на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Ковыля волосистая, пырей ползучий, ежа сборная, ковыль извилистый, пырейников извилистый, спирей извилистый, пырейников извилистый)	пастбища	40	126					8.2 5.4 84.2	12.9 7.2 67.6	9.1 4.2 26.2	6.1 2.2 13.0	12.9 7.2		системо изкустаревшие	
15		Выпасы коров на паре	в.к.п.	10	32												
	Итого из них:		пастбища	90	284					8.2 5.5	12.9 7.3	8.9 4.2	7.1 2.5	12.9 7.3	3679 2077		
			в.к.п.	10	32												
28.08.2020	39	Нижнегорье															
4Д Г-1а	Злаково-разнотравные на черноземных каштановых почвах суглинистых почвах (Пырей ползучий, ежа сборная, ковыль безостый, люцерна желтая, горчак извилистый, клевер ползучий)	сенокос	80	63	сенокос	31.2 18.4 182.4								31.2 18.4		чистые	сенокосы июль-август
5	Г-1а	Злаково-разнотравно-кустарниковые на черноземных каштановых почвах суглинистых почвах (Ежа сборная, вейник извилистый, ковыль безостый, люцерна желтая, ковыль извилистый, пырейников извилистый, спирей извилистый)	пастбища	20	16	выпас частного скота				8.19 5.80 85.17	13.41 8.43 80.42	9.94 5.37 39.50	6.87 1.95 9.56	13.41 8.43		слабо изкустаревшие	В-П-О пастбища для всех видов скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого из них:		сенокос	100 80	79 63			25,0 14,7						25,0 14,7	1577 931		
			пастбища	20	16					1,6 1,2	2,7 1,7	2,0 1,1	1,4 0,4	2,7 1,7	42 27		
28.08.2020	40	Нижнегорье, лужайки															
10А Г-4а	Разнотравно-с луговыми на лугово-черноземных обывающих супольностях почвах (Клевер луговой, пырейчатых обыкновенный, одичавший люцерновый, рожь обыкновенный, злаки дикорастущие)	и сенокос	100	43	выпас частного скота			8,9 6,2 99,3	14,8 9,1 108,5	10,5 5,4 47,7	5,8 1,2 5,8	14,8 9,1	654 390	чистый		В-П-О пастбища для всех видов скота	
28.08.2020	41	Матакситовый, дубовый Осоки															
4Д Г-1а	Злаково-разнотравно-с осокой на черноземных выщелоченных обывающих супольностях почвах (Злаки сборные, ежики крупноцветковые, пырей обыкновенный, люцерна красная, клевер луговой, злаки дикорастущие)	и сенокос	100	177	выпас частного скота			14,6 9,4 161,4	23,6 13,9 142,3	16,0 8,1 62,9	11,4 3,5 19,5	23,6 13,9	4181 2451	чистый		В-П-О пастбища для всех видов скота	
28.08.2020	42	Нижнегорье															
4Д Г-1а	Злаково-разнотравно-с пырейчатых на черноземных выщелоченных обывающих супольностях почвах (Злаки сборные, ежики крупноцветковые, пырей обыкновенный, люцерна красная, клевер луговой, злаки дикорастущие)	сенокос	70	99	сенокос			31,2 18,4 182,4					31,2 18,4	чистый		Сенокосы июль-август	
1 11Б Г-4а	Злаково-разнотравно-с пырейчатых на лугово-черноземных обывающих супольностях почвах (Злаки сборные, ежики крупноцветковые, пырей обыкновенный, люцерна красная, клевер луговой, злаки дикорастущие)	пастбища	30	42	выпас частного скота			12,5 9,3 150,3	23,8 14,6 157,9	15,2 7,7 60,6	9,6 3,0 14,1	23,8 14,6		чистый		В-П-О пастбища для всех видов скота	
	Итого из них:		сенокос	100 70	141 99			21,8 12,9					21,8 12,9	2156 1272			
			пастбища	30	42				3,7 2,8	7,1 4,4	4,6 2,3	2,9 0,9	7,1 4,4	302 185			
28.08.2020	43	Нижнегорье, склоны горы															
3 Г Г-1а	Разнотравно-злаково-с на черноземных выщелоченных обывающих супольностях почвах (Клевер луговой, пырейчатых обыкновенный, одичавший люцерновый, рожь обыкновенный, злаки дикорастущие, клевер луговой,<																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
29.08.2020. 4Б Г-1а	45	Нижнегорье, склон горы Кострово-пашково-разнотравное на горных черноземных каштановых обочинах суглинистых почвах (Костер безостый, ежики желтые, пыльцевка степная, клевер белый, люцерна желтая, фенхель обыкновенный, клевер розовый)	пастбище	100	23	выпас частного скота				12.8 8.1 138.4	20.5 12.0 122.0	13.8 6.9 53.4	9.9 3.1 17.4	20.5 12.0 276	472	чистые	В-П-О пастбище для всех видов скота	
29.08.2020. 4Д Г-1а	46	Нижнегорье, склон горы (2) Злаково-разнотравное на черноземных каштановых обочинах суглинистых почвах (Костер безостый, клевер белый, рожь азиатская, пырей пыльный обыкновенный, горошек каштановый, клевер розовый)	сенокос	100	159	сенокос	26.0	31.2 18.4 182.4						31.2 18.4 292.7	4961	чистые	Сенокосы используются	
29.08.2020. 4Д Г-1а	47	Нижнегорье, склон горы Злаково-разнотравное на черноземных каштановых обочинах суглинистых почвах (Костер безостый, клевер белый, рожь азиатская, пырей пыльный обыкновенный, горошек каштановый, клевер розовый)	пастбище	100	36	выпас частного скота				14.6 9.4 161.4	23.6 13.9 142.3	16.0 8.1 62.9	11.4 3.5 19.5	23.6 13.9 499	850	чистые	В-П-О пастбище для всех видов скота	
29.08.2020. 10ББ Г-1а	48	Дачная река Туркестан (14) Сорняково-злаково-разнотравное на черноземных каштановых обочинах суглинистых почвах (Мята белая, душистый горошек, Душительная софья)	пастбище	100	32	выпас частного скота	7.0			1.0 0.5 12.0	1.6 0.8 14.4	1.0 0.3 3.4	0.3 0.1 0.9	1.6 0.8 4.9	51 25	сильно засоренное	В-П-О пастбище для всех видов скота борьба с сорной растительностью	
29.08.2020.	49	Нижнегорье																
4Д Г-1а		Злаково-разнотравное на черноземных каштановых обочинах суглинистых почвах (Клевер белый, ежики желтые, костер безостый, люцерна желтая, фенхель обыкновенный, клевер белый, пырей пыльный обыкновенный)	сенокос	100	35	сенокос				31.2 18.4 182.4				31.2 18.4 182.4	1092	544	чистые	Сенокосы используются
28.08.2020.	50	Нижнегорье																
4 Д Г-1а		Злаково-разнотравное на черноземных каштановых обочинах суглинистых почвах (Пырей ползучий, клевер белый, клевер розовый, клевер белый, клевер розовый, горошек каштановый, клевер ползучий)	сенокос	100	48	сенокос				31.2 18.4 182.4				31.2 18.4 283	1498	чистые	Сенокосы используются	
28.08.2020.	51	Нижнегорье																
4Д Г-1а		Злаково-разнотравное на черноземных каштановых обочинах суглинистых почвах (Пырей ползучий, клевер белый, клевер розовый, клевер белый, клевер розовый, горошек каштановый, клевер ползучий)	сенокос	100	143	сенокос				31.2 18.4 182.4				31.2 18.4 263.1	4462	чистые	Сенокосы используются	

Ескерту

Контурлық ведомосте картада бөлінген барлық жем-шөп және басқа жерлердің контурлары сипатталған. Табиғи жем-шөп түрлерінің атауларында басым өсімдік бірінші орында. Бір маусымда немесе одан да көп мал жемейтін өсімдіктер өнімділік есебінен алынып тасталады.

Жайылымдарды маусымдық пайдалану бойынша ұсыныстар ботаникалық құрамы мен осы маусымда өсімдіктердің жануарлармен қоректенуін ескере отырып берілген.

Көп маусымдық ұсыныс (көктемгі-жазғы - күзгі – КЖК) жайылымның осы маусымдардың кез келгенінде (бір немесе екі) пайдалануға жарамды екенін білдіреді.

Контурдағы әр түрге, кіші түрге, айырмашылыққа немесе модификацияға арналған өнімділік ц/га құрғақ массада, ц/га жем бірлігінде және сіңімді ақуыздың кг/га-да көрсетілген. Азық ұсынылған маусымға арналған.

Шартты қысқартулар:

К-Ж-К-көктемгі-жазғы-күзгі

ІҚМ-ірі қара мал,

т.ж. - түбегейлі жақсарту

(1) - станция x1 – нүктелер

Дата, шифр по лечению и по классификации прироста кормовых угодий РК	Номера контуров и описаний (в таблицах)	Название типов (разностей, модификаций) прироста кормовых угодий с приуроченностью их к рельефу, почвам. Название прочих угодий и земель	Вид угодья	Процент участка в контуре	Площадь, га	Среднее значение	Возраст угодья, га (год образования)	Урожайность прироста растений на средн. год: ц/га сухой массы, ц/га кормовых единиц, ц/га перевариваемого протеина						Расчетная урожайность по контуру, ц/га сухой массы (кормовых единиц), ц/га перевариваемого протеина	Кормовые по контуру: ц/га сухой массы (кормовых единиц), ц/га перевариваемого протеина	Культуртехническое состояние, наличие лекарственных растений	Рекомендации по использованию, для скота. Рекомендации и мероприятия по улучшению		
								сенокос		пастбищных кормов по сезонам									
								сенокос	пастбище	весна	лето	осень	зима						
								9	10	11	12	13	14					15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
05.08.2020	Ивнягорье. Осинов. горы																		
4 Б Г-1а	(1) Разнотравно- злаковые со спаржей из горных черноземных выщелоченных суглинчатых почвах XI (выщелоченных обильнозлаковых, лесных, редких, очиток гибридных, как сборных, мятлих, уколочистых, лесных, луговых, степей зверобоевистых)	пастбище	70	433	Высоко частотное	6.5	12.8	8.9	15.0	10.2	6.1	15.0	6.0	9.3	5.1	1.9	9.3	чистые	В-П-О пастбище для всех видов скота
9 Б Г-1а	(2) Злаково- разнотравные со спаржей из горных черноземных выщелоченных суглинчатых почвах XII (злаковых, обильнозлаковых, как сборных, мятлих, уколочистых, лесных, луговых, степей зверобоевистых)	пастбище	20	124		21.3		14.2	23.0	16.6	9.4	23.0	14.7	13.4	8.4	2.5	13.4	чистые	
11Б Г-1а	Кустарниково- злаково- разнотравные из горных черноземных выщелоченных суглинчатых почвах XIII (кустарниковых, злаковых, как сборных, мятлих, уколочистых, лесных, луговых, степей зверобоевистых)	пастбище	10	62			1	11.6	18.2	10.7	9.0	18.2	7.5	10.2	5.3	2.7	10.2	сильно изкустаренные	
								1		122.0	112.6	42.5	15.9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		кустарниковая, вишня степная, еже сборная вейник наземный, тысячелистник обыкновенный пощеры желтая, земляника зеленая)															
		Итого	пастбища	100	619					10.2 6.9	16.9 10.2	11.5 5.8	7.1 2.1	16.9 10.2	10478 6312		
05.08.2020	2	Нижнегорье. Склон горы															
8 Б Г-1а		злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (мелкая узколиственная, еже сборная, тысячелистник обыкновенный, лопуха распростертая, клевер ползучий)	сенокос	100	71	сенокос		26.4 15.5 153.7						26.4 15.5	1874 1098	чистые	Сенокос (июль-август)
05.08.2020	3	Нижнегорье. Склон горы															
8 Б Г-1а		Злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (еже сборная, мелкая узколиственная, клевер ползучий, земляника зеленая, лопуха длиннолистная)	сенокос	100	801	сенокос		26.4 15.5 153.7						26.4 15.5	21146 12383	чистые	Сенокос (июль-август)
05.08.2020	4	Нижнегорье. Склон горы															
4 Б Г-1а		Разнотравно-злаковые на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (клевер ползучий, пощеры желтая, каштановый горошек, еже сборная, костер белостебельный)	пастбища	60	551	выпас частного скота		8.9 6.0 107.2	15.0 9.3 114.6	10.2 5.1 36.6	6.1 1.9 9.4	15.0 9.3				чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
8Г Г-1а		Злаково-разнотравные на черноземных каштановых суглинистых почвах (еже сборная, вейник наземный, костер белостебельный, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, крохотная лекастелистная)	пастбища	40	367			12.8 8.8 125.5	20.9 12.3 120.3	15.1 7.6 51.3	8.7 2.9 14.2	20.9 12.3				чистые	
		Итого	пастбища	100	918			10.5 7.1	17.4 10.5	12.1 6.1	7.2 2.5	17.4 10.5	15951 9619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05.08.2020	5	Нижнегорье. Склон горы															
1 Г-2б		Ковыльно-разнотравно-полевые со спирей на горно-степных кероморфных суглинистых почвах (ковыль красный, ковыль лесной, пощеры желтая, очоток гибридный, пощеры австрийская, спирей зверобоелистная)	пастбища	50	302	выпас частного скота		7.1 4.5 56.6	10.1 5.7 55.0	8.4 4.3 26.7	7.8 2.4 16.6	10.1 5.7				чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
12А Г-1б		Кустарниково-разнотравно-злаковые на горно-степных кероморфных суглинистых почвах (вишня степная, шиповник коричневый, спирей зверобоелистная, тысячелистник обыкновенный, пощеры желтая, очоток гибридный, ковыль красный, ковыль волосатый)	пастбища	30	181			6.0 3.7 59.5	9.4 5.4 58.6	5.6 2.8 18.2	5.5 1.7 10.9	9.4 5.4				слабо закустаренные шиповник лекарственное	
5 Г-2а		разнотравно-злаково-кустарниковые на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (земляника зеленая, пощеры желтая, попелуха русская, вейник наземный, мелкая узколиственная, шиповник коричневый, спирей зверобоелистная, жимолость татарская)	пастбища	20	121			8.5 5.0 70.0	13.4 7.2 74.3	8.4 4.1 24.2	6.6 1.9 11.8	13.4 7.2				чистые	
		Итого	пастбища	100	604			7.1 4.4	10.5 5.9	7.6 3.8	6.9 2.1	10.5 5.9	6370 3567				
06.08.2020	6	Нижнегорье. Склон горы															
12Б Г-1а		Кустарниково-разнотравно-злаковые на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (спирей зверобоелистная, карагана кустарниковая, жимолость татарская, тысячелистник обыкновенный, лопуха распростертая, земляника зеленая, лопух ползучий, еже сборная, мелкая узколиственная)	пастбища	60	351	выпас частного скота		6.5 4.0 64.4	10.2 5.8 63.9	6.0 3.0 19.7	5.9 1.8 11.6	10.2 5.8				слабо закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота
5		Разнотравно-злаково-кустарниковые на	пастбища	40	234			8.5	13.4	8.4	6.6	13.4				слабо	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Итого		100	413				8.4		13.5	9.5	5.9	13.5	3911		
		из них:	пастбища	70	289				5.6	7.8	4.8	1.6	7.8	973			
			прочие	30	124												
06.08.2020	8	Нижкогорье. Склон горы															
8 Г Г-1а	(12)	злаково-разнотравные на черноземных выщелоченных супесчаных почвах (пырей ползучий, ежа сборная, мятлик узколистный, клевер ползучий, одуванчик лекарственный, подмаренник русский)	сенокос	100	632	сенокос	37.0	23.3						23.3	14694	чистые	Сенокос (июль-август)
								13.6						13.6	8589		
								134.2									
06.08.2020	9	Нижкогорье. Склон горы															
9 В Г-1а		Злаково-разнотравные со спячкой на горных черноземных оподзоленных супесчаных почвах (вейник низинный, ежа сборная, мятлик узколистный, люцерна желтая, полноцветная, пырей ползучий, спirea зверобоелистная)	пастбища	100	63	пастбища			14.2	23.0	16.6	9.4	23.0	1452		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
									9.5	13.4	8.4	2.5	13.4	944			
									147.1	146.4	62.1	11.0					
06.08.2020	10	Нижкогорье. Склон горы															
12В Г-1а		Кустарниково-разнотравно-злаковые на горных черноземных оподзоленных супесчаных почвах (спirea зверобоелистная, карагана кустарниковая, жимолость татарская, тысячелистник обыкновенный, лапчатка распространенная, земляника лесная, пырей ползучий, ежа сборная, мятлик узколистный)	пастбища	100	30	пастбища			6.5	10.2	6.0	5.9	10.2	305		сильно закусываемые	В-П-О пастбища для всех видов скота
									4.0	5.8	3.0	1.8	5.8	175			
									64.4	63.9	19.7	11.6					
07.08.2020	11	Нижкогорье. Склон горы															
13В Г-1а		Кустарниково-злаково-разнотравные на горных черноземных выщелоченных	пастбища	60	71	выпас частного			11.6	18.2	10.7	9.0	18.2			сильно закусываемые	В-П-О пастбища для всех видов скота
									7.5	10.2	5.3	2.7	10.2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		суглинистых почвах (измененный коричневый, вишня степная, спирей извербовистая, матлик узколиственный вейник наземный, земляника зеленая, лагушка распростертая, тысячелистник обыкновенный)				скота				122.0	112.6	42.5	15.9				
9 В Г-1а	(4)	лизово-разнотравные на горных черноземах каштановых суглинистых почвах (вейник наземный, ежа сборная, костер безостый, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, клевер полужуи)	пастбища	40	47		13.6			14.2	23.0	16.6	9.4	23.0		чистые	
										9.5	13.4	8.4	2.5	13.4			
										147.1	146.4	62.1	11.0				
	Итого		пастбища	100	118					12.6	20.1	13.0	9.2	20.1	237.6		
										8.3	11.5	6.6	2.6	11.5	1351		
07.08.2020	12	Низкотравье. Склон горы															
13Б Г-1а	X5	Кустарничково-лизово-разнотравные на горных черноземах каштановых суглинистых почвах (измененный коричневый, вишня степная, спирей извербовистая, матлик узколиственный вейник наземный, земляника зеленая, лагушка распростертая, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	50	792	Выпас частного скота				11.6	18.2	10.7	9.0	18.2		сильно изустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										7.5	10.2	5.3	2.7	10.2			
										122.0	112.6	42.5	15.9			лизовых; лекарственное	
10А Г-1а	(3)	лизово-разнотравно-попавные со спирей на горных черноземах каштановых суглинистых почвах (вейник наземный, костер безостый, ежа сборная, земляника зеленая, тысячелистник обыкновенный, полынь обыкновенная, спирей извербовистая)	пастбища	30	475		20.0			8.2	13.2	9.9	6.4	13.2		чистые	
										5.6	7.8	4.7	1.9	7.8			
										82.9	78.2	30.7	8.8				
3 А Г-2б		разнотравно-ковыльные со спирей на горно-степных ксероморфных суглинистых почвах (очоток гибридный, лук шаровидный, тысячелистник обыкновенный, ковыль красный, спирей извербовистая)	пастбища	15	237					3.8	6.1	3.4	2.9	6.1		чистые	
										2.4	3.6	1.7	1.1	3.6			
										37.1	41.3	8.8	7.0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21		Древесно-кустарниковые заросли			79												
		Итого		100	1583				8.7		13.7	8.6	6.7	13.7	20564		
		из них:	пастбища	95	1504				5.7		7.8	4.2	2.1	7.8	614		
			прочие	5	79												
07.08.2020	13	Низкогорье. Склон горы															
5		разнотравно- злаково- кустарниковые на горных черноземах обычных суглинках почвах	пастбища	80	441			Выпас частного скота		9.5	13.4	8.4	6.6	13.4		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-2а		(мелкоколосистая, полчища желтая, подмаренник русский, вейник низинный, мятлик узколистный, шалфей коровий, спirea зверобоелистная, живучка татарская)								3.0	7.2	4.1	1.9	7.2		шпоновок лекарственное	
										70.0	74.3	24.2	11.8				
13Б		Кустарниково- злаково- разнотравные на горных черноземах выщелоченных суглинках почвах	пастбища	10	55					11.6	18.2	10.7	9.0	18.2		системо закусаренные	
Г-1а		(шпоновок коровий, вейник степной, спirea зверобоелистная, мятлик узколистный, вейник низинный, мелкоколосистая, лисичка распростертая, тысячелистник обыкновенный)								7.5	10.2	5.3	2.7	10.2			
										122.0	112.6	42.5	15.9				
8 Б		злаково- разнотравные на горных черноземах выщелоченных среднелощадных суглинках почвах	сенокос	5	28				26.4					26.4		чистые	
Г-1а		(мятлик узколистный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, лисичка распростертая, клевер ползучий)							15.5					15.5			
									153.7								
21		Древесно-кустарниковые заросли		5	28												
		Итого		100	551					10.0	11.6	7.3	5.7	11.6	5443		
		из них:	пастбища	95	468					5.9	6.2	3.5	1.6	6.2	2918		
			сенокос	10	55				26.4					26.4	1452		
			прочие	5	28				153.7					15.5	850		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.08.2020	14	Низкогорье. Склон горы															
13Б		Х20 Кустарниково- злаково- разнотравные на горных черноземах выщелоченных суглинках почвах	пастбища	60	472			Выпас частного скота		11.6	18.2	10.7	9.0	18.2		системо закусаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1а		(шпоновок коровий, вейник степной, спirea зверобоелистная, мятлик узколистный, вейник низинный, мелкоколосистая, лисичка распростертая, тысячелистник обыкновенный)								7.5	10.2	5.3	2.7	10.2		шпоновок лекарственное	
										122.0	112.6	42.5	15.9				
9 А		(34) Злаково- разнотравные на горно-песчаных черно-серых регрированных суглинках почвах	пастбища	40	314		18.8			14.0	22.8	16.4	9.3	22.8		чистые	
Г-1а		(ежа сборная, косяк белостый, вейник низинный, тысячелистник обыкновенный, мелкоколосистая, клевер ползучий)								9.4	13.3	8.4	2.4	13.3			
										145.7	145.3	61.6	10.8				
		Итого	пастбища	100	786					12.6	20.1	13.0	9.2	20.1	15764		
										8.3	11.4	6.5	2.6	11.4	8964		
07.08.2020	15	Низкогорье. Склон горы															
9 В		злаково- разнотравные на горных черноземах выщелоченных суглинках почвах	пастбища	90	571			Выпас частного скота		14.2	23.0	16.6	9.4	23.0		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1а		(вейник низинный, ежа сборная, косяк белостый, тысячелистник обыкновенный, мелкоколосистая, клевер ползучий)								9.5	13.4	8.4	2.5	13.4			
										147.1	146.4	62.1	11.0				
8 Б		злаково- разнотравные на черноземах выщелоченных среднелощадных суглинках почвах	сенокос	10	63			сенокос		26.4				26.4		чистые	
Г-1а		(мятлик узколистный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, лисичка распростертая, клевер ползучий)								15.5				15.5			
										153.7							
		Итого		100	634		1			15.4	20.7	14.9	8.5	20.7	13147		
										10.1	12.1	7.6	2.2	12.1	7640		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	из них:		пастбища сенокос	90 10	571 65			28,4 15,5 153,7						28,4 15,5	1663 974		
08.08.2020	16	Нижнегорье. Склон горы															
4 В Г-2а	(5)	разнотравно- злаковые на горных черноземных обычных супесчаных почвах (лишайка лагунарская, люцерна желтая, лук паросильный, вейник наземный, ежа сборная)	пастбища	60	503	выпас частного скота	11,5			9,5 6,4 114,5	16,0 9,9 122,6	10,9 5,4 39,1	6,5 2,0 10,0	16,0 9,9		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
12В Г-2а	ХЗ	Кустарничково- разнотравно- злаковые на горных черноземных обычных супесчаных почвах (спирей дербовелистная, живокость кустарниковая, живокость татарская, тысячелистник обыкновенный, лизачка распростертая, желтоцветная зеленая, пирей ползучий, ежа сборная, мятлик ушковатый)	пастбища	40	336					6,9 4,2 67,8	10,7 6,1 66,8	6,4 3,2 20,9	6,2 2,0 12,3	10,7 6,1		сильно закустаренные	
	Итого		пастбища	100	839					8,4 5,5	13,9 8,4	9,1 4,5	6,4 2,0	13,9 8,4	11630 7041		
08.08.2020	17	Нижнегорье. Склон горы															
5 Г-2а	(6)	разнотравно- злаково- кустарниковые на горных черноземных обычных супесчаных почвах (желтоцветная зеленая, люцерна желтая, подмаренник русский, вейник наземный, мятлик ушковатый, шиповник коричневый, спирей дербовелистная, живокость татарская)	пастбища	50	1129	Выпас частного скота	12,8			8,5 5,0 70,0	13,4 7,2 74,3	8,4 4,1 24,2	6,6 1,9 11,8	13,4 7,2		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
1 Г-2б	(17)	Ковыльно- разнотравно- ползательные со ХЗ0 спирей на горно- степных ксероморфных супесчаных почвах (ковыль красный, ковыль лесной, люцерна желтая, очиток гибридный, ползень обыкновенный, спирей дербовелистный)	пастбища	30	677		7,8			7,1 4,5 56,6	10,1 5,7 55,0	8,4 4,3 26,7	7,8 2,4 16,6	10,1 5,7		чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3А Г-26	(16) разнотравно-кошачьи со спреей на горно-степных ксероморфных сутлинистых почвах (очоток гибридный, лук шаровидный, тысячелистник обыкновенный, ковыль красный, спirea зверобоелистная)		пастбища	20	452				3.8	2.4	6.1	3.4	2.9	6.1		чистые	
										37.1	41.3	8.8	7.0				
	Итого		пастбища	100	2258				7.1	11.0	7.4	6.2	11.0	24725			
									4.3	6.0	3.7	1.9	6.0	13589			
08.08.2020 1 Г-26	Нижнегорье. Склон горы Ковыльно-разнотравно-попеловые со спреей на горно-степных ксероморфных сутлинистых почвах (ковыль красный, ковыль лесной, люцерна желтая, очоток гибридный, поппа каприкская, спirea зверобоелистная)		пастбища	60	348		выпас частного скота		7.1	10.1	8.4	7.8	10.1			чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
									4.3	3.7	4.3	2.4	5.7				
									56.6	55.0	26.7	16.6					
0Б Г-1а	шпково-разнотравно-попеловые на черноземных каштановых сутлинистых почвах (зельник низинный, ака сборная, желтый зеленый, люцерна желтая, тысячелистник обыкновенный, поппа обыкновенная)		пастбища	35	203				7.9	12.7	9.5	6.1	12.7			чистые	
									5.4	7.5	4.5	1.9	7.5				
									79.5	75.3	29.5	8.5					
22	Водоим коренных пород			5	29												
	Итого			100	580				4.5	6.8	5.4	4.2	6.8	3770			
	из них:		пастбища	95	551				3.0	4.0	2.7	1.3	4.0	2184			
			прочее	5	29												
08.08.2020 5 Г-2а	Нижнегорье. Склон горы разнотравно-шпково-кустарниковые на горных черноземных обочинах сутлинистых почвах (зельник низинный, ака сборная, желтый зеленый, люцерна желтая, тысячелистник обыкновенный, поппа каприкская, спirea зверобоелистная, жимолость татарская)		пастбища	50	456		Выпас частного скота		9.5	13.4	8.4	6.6	13.4			чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
									5.0	7.2	4.1	1.9	7.2				
									70.0	74.3	24.2	11.8				шпвовник лещиственный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8 Г Г-1а	шпково-разнотравные на черноземных каштановых сутлинистых почвах (зельник низинный, ака сборная, тысячелистник обыкновенный, поппа каприкская, люцерна желтая)		пастбища	30	273					12.8	20.9	15.1	8.7	20.9		чистые	
										8.8	12.3	7.6	2.9	12.3			
										125.5	120.3	51.3	14.2				
3А Г-26	разнотравно-кошачьи со спреей на горно-степных ксероморфных сутлинистых почвах (очоток гибридный, лук шаровидный, тысячелистник обыкновенный, ковыль красный, спirea зверобоелистная)		пастбища	20	182					3.8	6.1	3.4	2.9	6.1		чистые	
										2.4	3.6	1.7	1.1	3.6			
										37.1	41.3	8.8	7.0				
	Итого		пастбища	100	911					8.9	14.2	9.4	6.5	14.2	12938		
										5.6	8.0	4.7	2.0	8.0	7270		
08.08.2020 5 Г-2а	Нижнегорье. Склон горы разнотравно-шпково-кустарниковые на горных черноземных обочинах сутлинистых почвах (зельник низинный, ака сборная, желтый зеленый, люцерна желтая, тысячелистник обыкновенный, поппа каприкская, спirea зверобоелистная, жимолость татарская)		пастбища	50	693		Выпас частного скота		9.5	13.4	8.4	6.6	13.4			чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
									5.0	7.2	4.1	1.9	7.2				
									70.0	74.3	24.2	11.8				шпвовник лещиственный	
12А Г-16	Кустарниково-разнотравные с ковылем на горно-степных ксероморфных сутлинистых почвах (шпвовник низинный, спirea зверобоелистная, жимолость татарская, люцерна желтая, ковыль красный)		пастбища	30	380					6.0	9.4	5.6	5.5	9.4		сильно закустаренные	
										3.7	5.4	2.8	1.7	5.4			
										59.5	58.6	18.2	10.9				
8 Б Г-1а	шпково-разнотравные на горных черноземных каштановых сутлинистых почвах		пастбища	20	253					14.6	23.8	17.1	9.9	23.8		чистые	
										10.0	13.9	8.7	3.2	13.9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	почвах (ежа сборная, вейник наземный, клевер ползучий, земляника зеленая, вьюнок полевой)									143.0	137.1	58.7	16.0				
	Итого		пастбища	100	1266					9.0 5.6	14.3 8.0	9.3 4.6	5.9 2.1	14.3 8.0	13080 10103		
08.08.2020	21	Нижнегорье. Склон горы															
12Б Г-1а	(10) Кустарниково-разнотравно-злаковые на горных черноземных оподзоленных супесчаных почвах (спирей зеробоелистная, карагана кустарниковая, жимолость татарская, тысячелистник обыкновенный, лапчатка распростертая, земляника зеленая, пастушья ползучая, ежа сборная, мятлик узколистный)	пастбища	60	69	выпас частного скота	9.6				6.5 4.0 64.4	10.2 5.8 63.9	6.0 3.0 19.7	5.9 1.8 11.6	10.2 5.8		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
7 Г-1а	(11) злаково-осоково-разнотравные на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (костер безостый, мятлик узколистный, тимофеевка степная, осока береговая, клевер ползучий, лабазник вязолистный)	пастбища	35	40		25.8				11.2 8.0 117.0	19.5 11.4 108.7	14.0 6.5 46.5	9.9 2.7 16.1	19.5 11.4		чистые	
22	Варшавы коренных лесов			5	6												
	Итого			100	115					7.3 4.8	11.9 6.9	7.8 3.7	6.5 1.9	11.9 6.9	1301 755		
	из них		пастбища	95	109												
			прочие	5	6												
09.08.2020	22	Нижнегорье. Мехгорная долина															
8Б Г-1а	(33) злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (ежа сборная, мятлик узколистный, клевер ползучий, земляника зеленая, лапчатка длиннолистная)	сенокос	100	237	сенокос	23.5	26.4 15.5 153.7							26.4 15.5	6257 3664	чистые	Сенокос (июль-август)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.08.2020	23	Нижнегорье. Склон горы															
2 Г-2а	Тыщково-разнотравно-волоснецовый на горных черноземных обыкновенных супесчаных почвах (Тыщак, тысячелистник обыкновенный, мелисса горная, волоснец узкий)	пастбища	100	790	Выпас частного скота					5.5 3.6 58.3	8.6 4.8 51.3	6.5 3.0 23.0	4.7 1.7 9.6	8.6 4.8	6708 3721	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
09.08.2020	24	Нижнегорье. Склон горы															
12А Г-1б	(21) Кустарниково-разнотравно-ковыльные на (22) горно-степных ксерофитных супесчаных почвах (ковыль степной, шиповник колючий, спирей зеробоелистная, тысячелистник обыкновенный, люцерна желтая, очоток гибридный, ковыль красный, ковыль волосатый)	пастбища	100	412	выпас частного скота	11.7 19.3				6.0 3.7 59.5	9.4 5.4 58.6	5.6 2.8 18.2	5.5 1.7 10.9	9.4 5.4	3869 2217	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
09.08.2020	25	Нижнегорье. Склон горы															
8Г Г-1а	Злаково-разнотравные на черноземных каштановых среднемоющих супесчаных почвах (ежа сборная, мятлик узколистный, клевер ползучий, земляника зеленая, лапчатка длиннолистная)	сенокос	100	165	сенокос		23.3 13.6 134.2							23.3 13.6	3836 2242	чистые	Сенокос (июль-август)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
09.08.2020	26	Нижнегорье. Склон горы																			
8 Г		злаково-разнотравное на черноземных	сенокос	100	33	сенокос	23.3							23.3	767	чистые	Сенокос				
Г-1а		выщелоченных суглинистых почвах (парей полужидкий, ежа сборная, мятлик ужолистный, клевер полужидкий, одуванчик лекарственный, подмаренник русский)					13.6 134.2							13.6	448		(июль-август)				
09.08.2020	27	Нижнегорье. Склон горы																			
9 Б	(23)	злаково-разнотравное на горных	пастбище	100	314	запас	16.9							14.2	23.0	16.6	9.4	23.0	7235	чистые	В-Л-О пастбище
Г-1а	(24)	черноземных выщелоченных суглинистых почвах (вейник наземный, ежа сборная, мятлик ужолистный, земляника зеленая, лопуха распростертая, тысячелистник обыкновенный)				частного	10.3 скота							9.5	13.4	8.4	2.5	13.4	4204		для всех видов скота
														147.1	146.4	62.1	11.0				
10.08.2020	28	Нижнегорье. Междуречная долина																			
8Б	X14	Злаково-разнотравное на черноземных	сенокос	100	110	сенокос	27.4								27.4	3011	чистые	Сенокос			
Г-1а		оподзоленных слабопесчаных суглинистых почвах (ежа сборная, вейник наземный, парей полужидкий, тысячелистник обыкновенный, крокус лекарственный, земляника зеленая)					16.0 158.2								16.0	1759		(июль-август)			
10.08.2020	29	Нижнегорье. Междуречная долина																			
8 Г		Злаково-разнотравное на черноземных	сенокос	100	62	сенокос	23.3								23.3	1442	чистые	Сенокос			
Г-1а		выщелоченных слабопесчаных суглинистых почвах (мятлик ужолистный, ежа сборная, одуванчик лекарственный, болот розовый, шиповник обыкновенный)					13.6 134.2								13.6	843		(июль-август)			
10.08.2020	30	Нижнегорье. Междуречная долина																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого		пастбища	100	1449					10.4	16.5	10.4	7.7	16.5	23935		
10.08.2020	33	Мезотрофная долина								6.8	9.4	5.2	2.3	9.4	13668		
9 Д Г-1а	(56) злаково-разнотравные на черноземных оподзоленных среднетяжелых супесчаных почвах (вейник низинный, ежа сборная, костер белостылый, тысячелистник обыкновенный, кровохлебка лекарственная, земляника зеленая)		сенокос	50	108	сенокос	18.0	23.3 13.6 149.8						23.3 13.6		чистые	Сенокос (июль-август)
8 В Г-1а	(57) злаково-разнотравные на черноземных оподзоленных мощных супесчаных почвах (ежа сборная, вейник низинный, растопуха зеленая, тысячелистник обыкновенный, кровохлебка лекарственная)		сенокос	30	65		9.9	27.4 16.0 158.2						27.4 16.0		чистые	
9 В Г-1а	(58) злаково-разнотравные на горных черноземных оподзоленных супесчаных почвах (вейник низинный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, кровохлебка лекарственная)		сенокос	20	43		6.1	28.0 16.3 179.6						28.0 16.3		чистые	
	Итого		пастбища	100	215					25.5 14.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	25.5 14.8	5475 3189		
11.08.2020	34	Низкотрофье. Склон горы															
5 Г-1а	разнотравно-злаково-кустарниковое на горных черноземных обочинах супесчаных почвах (костер белостылый, люцерна желтая, подмаренник русский, вейник низинный, мяталик узколистный, шаловник коричневый, спорыш птерисолистный, жимолость татарская)		пастбища	100	713	выпас частного скота				8.5 5.0 70.0	13.4 7.2 74.3	8.4 4.1 24.2	6.6 1.9 11.8	13.4 7.2	9554 3105	слабо закустаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.08.2020	35	Нижнегорье. Склон горы															
13В Г-1а	Кустарниково- злаково- разнотравное на черноземных каштановых малоподзолах суглинистых почвах (шиповник коричневый, вишня степная, спорыш зернообильный, мятлик узколистный, вейник низинный, земляника зеленая, люцерна серебристая, мышиный горошек)	пастбище	100	284	выпас частного скота					12.0 7.7 125.7	18.8 10.5 115.5	11.0 5.4 43.3	9.4 2.9 16.6	18.8 10.5 16.6	5339 2968	системо закустаренное	В-Л-О пастбище для всех видов скота
																шиповник ликарственное	
11.08.2020	36	Нижнегорье. Склон горы															
9 В Г-1а	злаково- разнотравное на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (вейник низинный, ежа сборная, мятлик узколистный, земляника зеленая, люцерна распростертая, тысячелистник обыкновенный)	пастбище	100	125	выпас частного скота					14.2 9.5 147.1	23.0 13.4 146.4	16.6 8.4 62.1	9.4 2.5 11.0	23.0 13.4 11.0	2880 1674	чистые	В-Л-О пастбище для всех видов скота
11.08.2020	37	Нижнегорье. Склон горы															
5 Г-1а	разнотравно- злаково- кустарниковое на горных черноземных обычных суглинистых почвах (земляника зеленая, люцерна желтая, подмаренник русский, вейник низинный, мятлик узколистный, шиповник коричневый, спорыш зернообильный, жимолость татарская)	пастбище	100	92	выпас частного скота					8.5 5.0 70.0	13.4 7.2 74.3	8.4 4.1 24.2	6.6 1.9 11.8	13.4 7.2 11.8	1233 659	слабо закустаренные	В-Л-О пастбище для всех видов скота
11.08.2020	38	Нижнегорье. Местороща долом															
9 В Г-1а	321 Злаково- разнотравное на горных черноземных оподзоленных суглинистых почвах (вейник низинный, ежа сборная, костер безостый, тысячелистник обыкновенный, крокус желтый, люцерна зеленая)	сенокос	100	68	сенокос			28.0 16.3 179.6						28.0 16.3 1107	1906 1107	чистые	Сенокос (июль-август)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.08.2020	39	Нижнегорье. Склон горы															
9 В Г-1а	злаково- разнотравное на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (вейник низинный, ежа сборная, мятлик узколистный, земляника зеленая, люцерна распростертая, тысячелистник обыкновенный)	пастбище	80	658	выпас частного скота					14.2 9.5 147.1	23.0 13.4 146.4	16.6 8.4 62.1	9.4 2.5 11.0	23.0 13.4 11.0		чистые	В-Л-О пастбище для всех видов скота
9 Д Г-1а	злаково- разнотравное на черноземных каштановых среднелесных суглинистых почвах (вейник низинный, ежа сборная, костер безостый, тысячелистник обыкновенный, крокус желтый, люцерна зеленая)	сенокос	20	164				23.3 13.6 149.8						23.3 13.6		чистые	
	Итого		100	822						16.0 10.3	18.4 10.7	13.2 6.8	7.5 2.0	23.1 13.4	15195 8839		
	из них:	пастбище	80	658				23.3 13.6 149.8						23.3 13.6	3821 2224		
12.08.2020	40	Нижнегорье. Склон горы															
13В Г-1а	Кустарниково- злаково- разнотравное на черноземных каштановых малоподзолах суглинистых почвах (шиповник коричневый, вишня степная, спорыш зернообильный, мятлик узколистный, вейник низинный, земляника зеленая, люцерна серебристая, мышиный горошек)	пастбище	100	44	выпас частного скота					12.0 7.7 125.7	18.8 10.5 115.5	11.0 5.4 43.3	9.4 2.9 16.6	18.8 10.5 16.6	827 460	системо закустаренное	В-Л-О пастбище для всех видов скота
																шиповник ликарственное	
12.08.2020	41	Нижнегорье. Склон горы															
9 В Г-1а	Злаково- разнотравное на горных черноземных оподзоленных суглинистых почвах (вейник низинный, ежа сборная, костер безостый, тысячелистник обыкновенный)	пастбище	70	218	выпас частного скота					15.5 10.4 161.6	25.3 14.7 161.8	18.1 9.3 68.5	10.2 2.6 11.7	25.3 14.7 11.7		чистые	В-Л-О пастбище для всех видов скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		кровохлебка лекарственная, желтая зеленая)															
9 Г Г-1а		злаково-разнотравные на черноземных оподзоленных мощных суглинистых почвах (вейник наземный, ежа сборная, костер белостый, тысячелистник обыкновенный, кровохлебка лекарственная, желтая зеленая) Итого из них	сенокос	30	93			24,9 14,5 159,3						24,9 14,5		чистые	
				100	311				18,3 11,6	17,7 10,3	12,7 6,5	7,2 1,8	25,2 14,6	5485 1361			
			пастбища	70	218			24,9 14,5 159,3						24,9 14,5	5424 3159		
12.08.2020	41	Нижнегорье. Склон горы															
9 Б Г-1а		злаково-разнотравные на горных черноземных оподзоленных суглинистых почвах (вейник наземный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, желтая зеленая, кровохлебка лекарственная)	пастбища	60	146	выпас частного скота			15,5 10,4 161,6	25,3 14,7 161,8	18,1 9,3 68,5	10,2 2,6 11,7	25,3 14,7			чистые кровохлебка лекарственное	В-Л-О пастбища для всех видов скота
9 Г Г-1а		злаково-разнотравные на черноземных оподзоленных мощных суглинистых почвах (вейник наземный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, кровохлебка лекарственная, желтая зеленая) Итого из них	сенокос	40	97			24,9 14,5 159,3						24,9 14,5		чистые	
				100	243				19,3 12,0	15,2 8,8	10,9 5,6	6,1 1,6	25,1 14,6	3668 2133			
			пастбища	60	146			24,9 14,5 159,3						24,9 14,5	2413 1406		
12.08.2020	43	Нижнегорье. Склон горы															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9 Б Г-1а		Злаково-разнотравные на горных черноземных оподзоленных суглинистых почвах (вейник наземный, ежа сборная, костер белостый, тысячелистник обыкновенный, кровохлебка лекарственная, желтая зеленая)	сенокос	100	273	сенокос		28,0 16,3 179,6						28,0 16,3	7652 4444	чистые кровохлебка лекарственное	Сенокос (лозь-загуст)
12.08.2020	44	Нижнегорье. Склон горы															
13Б Г-1а		Кустарниково-злаково-разнотравные на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (шиповник колючий, вишня степная, спirea изеробовистая, ягель: узлолистный вейник наземный, желтая зеленая, пашка серебряная, мышиный горошек)	пастбища	100	182	выпас частного скота			11,6 7,5 122,0	18,2 10,2 112,6	10,7 5,3 42,5	9,0 2,7 15,9	18,2 10,2	3312 1849		слабо заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
																шиповник лекарственное	
13.08.2020	45	Нижнегорье. Склон горы															
9 Б Г-1а	X17	злаково-разнотравные на горных черноземных оподзоленных суглинистых почвах (вейник наземный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, желтая зеленая, кровохлебка лекарственная)	пастбища	30	434	выпас частного скота			15,5 10,4 161,6	25,3 14,7 161,8	18,1 9,3 68,5	10,2 2,6 11,7				чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
13Б Г-1а		Кустарниково-злаково-разнотравные на черноземных выщелоченных маломощных суглинистых почвах (шиповник колючий, вишня степная, спirea изеробовистая, ягель: узлолистный вейник наземный, желтая зеленая, пашка серебряная, мышиный горошек)	пастбища	30	272				12,0 7,7 125,7	18,8 10,5 115,5	11,0 5,4 43,3	9,4 2,9 16,6	18,8 10,5			слабо заустаревшие	
5 Г-2а		разнотравно-злаково-кустарниковые на горных черноземных обесцвеченных суглинистых почвах (желтая зеленая, люцерна желтая, (желтая зеленая, люцерна желтая,	пастбища	20	182				8,5 5,0 70,0	13,4 7,2 74,3	8,4 4,1 24,2	6,6 1,9 11,8	13,4 7,2			слабо заустаревшие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		подвыренок русский, вейник наземный, мятлик узколистный, пылюшка коротконогий, спорыш вербейниковый, жимолость татарская)															
	Итого		пастбища	100	908					13.1 8.5	21.0 11.9	14.0 7.1	9.2 2.5	21.0 11.9	19032 10816		
13.08.2020	46	Нижнегорье. Склон горы															
8 Б Г-1а	(42)	злаково-разнотравные на горных X15 черноземных каштановых супесчаных почвах (ежа сборная, вейник наземный, клевер получий, мятлики зеленая, желтая, полевая)	пастбища	40	620	выпас частного скота	59.6			14.6 10.0 143.0	23.8 13.9 137.1	17.1 8.7 58.7	9.9 3.2 16.0	23.8 13.9		частные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
6 Г-1а	(39)	Разнотравно-злаково-полевые на горных X24 лугово-степных супесчаных почвах (тысчелестник обыкновенный, жик русский, очоток гибридный, вейник наземный, ежа сборная, пылюшка серебристая)	пастбища	40	414		8.0			7.3 4.7 70.6	11.7 7.1 69.0	8.9 4.6 32.3	5.6 2.2 12.5	11.7 7.1		частные	
	Итого		пастбища	100	1034					11.7 7.9	19.0 11.2	13.9 7.0	8.2 2.8	19.0 11.2	19634 11575		
13.08.2020	47	Нижнегорье. Склон горы															
8 Б Г-1а	X23	Злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (ежа сборная, вейник наземный, мятлики зеленая, желтая, пылюшка распростертая, подвыренок русский)	пастбища	100	434	выпас частного скота				14.6 10.0 143.0	23.8 13.9 137.1	17.1 8.7 58.7	9.9 3.2 16.0	23.8 13.9	10338 6046	частные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
13.08.2020	48	Междоусная долина															
8 Г Г-1а		злаково-разнотравные на черноземных каштановых супесчаных почвах	сенокос	100	62	сенокос		23.3 13.6						23.3 13.6	1442 943	частные	Сенокос (июль-август)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(мятлик получий, ежа сборная, мятлик узколистный, клевер получий, одуванчик лекарственный, подвыренок русский)						134.2									
13.08.2020	49	Нижнегорье. Склон горы															
8 Г Г-1а	X11	злаково-разнотравные на черноземных каштановых каштановых супесчаных почвах (мятлик узколистный, ежа сборная, тысчелестник обыкновенный, пылюшка распростертая, клевер получий)	сенокос	100	232	сенокос		23.3 13.6 134.2						23.3 13.6	5304 3153	частные	Сенокос (июль-август)
14.08.2020	50	Междоусная долина															
9 Д Г-1а		злаково-разнотравные на черноземных каштановых каштановых супесчаных почвах (вейник наземный, ежа сборная, клевер белостый, тысчелестник обыкновенный, кровошник лекарственный, мятлики зеленая)	сенокос	100	165	сенокос		23.3 13.6 149.8						23.3 13.6	3945 2237	частные	Сенокос (июль-август)
14.08.2020	51	Нижнегорье. Склон горы															
8 Б Г-1а		Злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (ежа сборная, вейник наземный, мятлики зеленая, пылюшка распростертая, клевер получий)	пастбища	100	102	выпас частного скота				14.6 10.0 143.0	23.8 13.9 137.1	17.1 8.7 58.7	9.9 3.2 16.0	23.8 13.9	2430 1421	частные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
14.08.2020	52	Нижнегорье. Склон горы															
9 Б Г-1а	(65)	Злаково-разнотравные на горных черноземных оподзоленных супесчаных почвах (вейник наземный, ежа сборная, мятлики зеленая, клевер получий, тысчелестник обыкновенный)	пастбища	40	619	Выпас частного скота	20.4			15.5 10.4 161.6	25.3 14.7 161.8	18.1 9.3 68.5	10.2 2.6 11.7	25.3 14.7		частные	В-Л-О пастбища для всех видов скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2Б Г-1а	ХМ	Кустарничково-разнотравно-злаковые на горных черноземах оподзоленных суглинистых почвах (спирей шероховатая, карликовая кустарниковая, жимолость татарская, тысячелистник обыкновенный, лапчатка распростертая, земляника зеленая, марей полувильчатая, еже сборная, мятлик узколистный)	пастбища	30	464				63	4.0 64.4	5.8 63.9	3.0 19.7	1.8 11.6	5.8		чистые	
5 Г-2а		разнотравно-злаково-кустарниковые на горных черноземах обыкновенных суглинистых почвах (земляника зеленая, люцерна желтая, ползучий русский, вейник наземный, мятлик узколистный, шиповник коричневый, спирей шероховатая, жимолость татарская)	пастбища	20	309				85 5.0 70.0	13.4 7.2 74.3	8.4 4.1 24.2	6.6 1.9 11.8	13.4 7.2			слабо закустаренные	
4В Г-2а		разнотравно-злаковые на горных черноземах обыкновенных суглинистых почвах (лапчатка даурская, люцерна желтая, лук широколистный, вейник наземный, еже сборная)	пастбища	10	155				93 6.4 114.5	16.0 9.9 122.6	10.9 5.4 39.1	6.5 2.0 10.0	16.0 9.9			чистые	
		Итого	пастбища	100	1547				10.8 7.0	17.4 10.0	11.8 6.0	7.8 2.2	17.4 10.0	26975 15543			
15.08.2020	53	Нижнегорье. Склон горы															
8А Г-2а	(61)	Злаково-разнотравные на горных черноземах оподзоленных суглинистых почвах (еже сборная, костер белостебельный, вейник наземный, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, клевер полувильчатый)	сенокос	70	642	сенокос	20.8	27.9 16.4 162.6						27.9 16.4		чистые	Сенокос (июль-август)
19Б Г-4а	(63)	Злаково-разнотравные на лугово-черноземных почвах суглинистых почвах (вейник наземный, костер белостебельный, еже)	сенокос	30	275		15.0	30.0 17.9 173.9						30.0 17.9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.08.2020	57	Нижнегорье. Склон горы															
9 A Г-1a	(55) Злаково-разнотравные на горно-песчаных темно-серых регрированных суглинках почвах (ежа сборная, ветвики наземный, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий, желтая земля)	пастбища	40	350	выпас частного скота	12.8			14.0	22.8	16.4	9.3	22.8			чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
									9.4	13.3	8.4	2.4	13.3				
									145.7	145.3	61.6	10.8					
11 Г-1a	Злаково-разнотравно-кустарниковые на горных черноземных слабооподзоленных суглинках почвах (ветвики наземный, ежа сборная, желтая земля, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, карагана кустарниковая, шиповник колючейший, спирея зверобоелистная)	пастбища	30	263					9.4	14.6	9.1	7.1	14.6			слабо закустаренные	
									5.9	8.6	5.0	2.0	8.6				
									94.1	96.5	39.2	11.3					
13B Г-1a	Кустарничково-шиповниково-разнотравные на черноземных каштановых суглинках почвах (шиповник колючий, вишня степная, спирея зверобоелистная, мятлик узколистный, ветвики наземный, желтая земля, лапчатка серебристая, мышиный горошек)	пастбища	20	175					12.0	18.8	11.0	9.4	18.8			Сильно закустаренные	
									7.7	10.5	5.4	2.9	10.5				
									125.7	115.5	43.3	16.6					
21	Древесно-кустарниковые заросли	прочие	10	88													
	Итого			100	875				10.9	17.3	11.5	7.7	17.3	13606			
	из них:	пастбища	90	787					7.1	10.0	5.9	2.1	10.0	877			
		прочие	10	88													

15.08.2020	58	Нижнегорье. Склон горы															
16B Г-4a	(50) Разнотравно-злаковые на луговых черноземных среднесуглинистых суглинках почвах (тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий, мышиный горошек, ветвики наземный, ежа сборная)	пастбища	50	479	выпас частного скота	6.8			9.4	15.4	10.8	6.2	15.4			чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
									6.8	10.1	6.4	1.8	10.1				
									114.6	121.4	54.5	8.8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4A Г-1a	(54) Разнотравно-злаковые на горно-песчаных темно-серых регрированных суглинках почвах (клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, желтая земля, ветвики наземный, ежа сборная)	пастбища	30	287			10.4		8.6		14.5	9.8	5.8	14.5		чистые	
										5.8	9.0	4.9	1.7	9.0			
										104.0	112.0	35.4	8.9				
21	X28 Древесно-кустарниковые заросли	прочие	20	191													
	Итого			100	957				7.3	12.1	8.3	4.8	12.1	9236			
	из них:	пастбища	80	766					5.1	7.8	4.7	1.4	7.8	1480			
		прочие	20	191													

15.08.2020	59	Нижнегорье. Склон горы															
9 B Г-1a	(53) Злаково-разнотравные на горных черноземных оподзоленных суглинках почвах (ветвики наземный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий, желтая земля)	пастбища	70	510	выпас частного скота	10.1			15.5	25.3	18.1	10.2	25.3			чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
									10.4	14.7	9.3	2.6	14.7				
									161.6	161.8	68.5	11.7					
9 A Г-1a	(49) Елово-разнотравные на горных черноземных оподзоленных суглинках почвах (ежа сборная, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, крохотный лекарственный)	пастбища	20	146		6.3			15.4	25.2	18.1	10.4	25.2			чистые	
									10.6	14.7	9.2	3.4	14.7				
									151.2	145.7	62.3	16.7					
21	Древесно-кустарниковые заросли	прочие	10	73													
	Итого			100	728				13.9	22.7	16.3	9.2	22.7	14887			
	из них:	пастбища	90	655					9.4	13.2	8.3	2.5	13.2	8665			
		прочие	10	73													

16.08.2020 60 Мезгорная долина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ЭГ			пастбища	100	78	выпас			12.8	20.9	15.1	8.7	20.9	1633		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1а		Злаково-разнотравные на черноземных каштановых супесчаных почвах (ежа сборная, вейник наземный, желтоколос зеленая, лопуховидная распростертая, клевер ползучий)				частного скота			8.8	12.3	7.6	2.9	12.3	956			
									125.5	120.3	51.3	14.2					
16.08.2020	61	Мажорская дача															
16Б	(48)	Разнотравно-злаковые на луговых черноземных супесчаных почвах (тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий, клевер луговой, клевер красный, ежа сборная, вейник наземный)	пастбища	100	179	выпас	23.1		9.4	15.4	10.8	6.2	15.4	2764		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-4а						частного скота			6.8	10.1	6.4	1.8	10.1	1811			
									114.6	121.4	54.5	8.8					
16.08.2020	62	Нижнегорье. Склон горы															
4 А	(85)	Разнотравно-злаковые на горно-лесных темно-серых регалированных супесчаных почвах (желтоколос зеленая, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий, вейник наземный, ежа сборная)	пастбища	80	158	выпас	15.6		8.6	14.5	9.8	5.8	14.5			чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1а						частного скота			5.8	9.0	4.9	1.7	9.0				
									104.0	112.0	35.4	8.9					
21		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	20	40												
	Итого			100	198				6.9	11.6	7.8	4.7	11.6	1828			
	из них		пастбища	80	158				4.6	7.2	3.9	1.4	7.2	1134			
			прочие	20	40												
16.08.2020	63	Нижнегорье. Склон горы															
8 А	(69)	Злаково-разнотравные на горных черноземных оподзоленных супесчаных почвах (костер безостый, вейник наземный, ежа сборная, клевер узколистный, желтоколос зеленая, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	40	355	выпас	20.0		15.4	25.2	18.1	10.4	25.2			чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1а	(71)	Черноземных оподзоленных супесчаных почвах (костер безостый, вейник наземный, ежа сборная, клевер узколистный, желтоколос зеленая, тысячелистник обыкновенный)				частного скота	17.5		10.6	14.7	9.2	3.4	14.7				
									151.2	145.7	62.3	16.7					
9 А	(72)	Злаково-разнотравные на горно-лесных темно-серых слабооподзоленных	пастбища	30	266		24.3		14.0	22.8	16.4	9.3	22.8			чистые	
Г-1а									9.4	13.3	8.4	2.4	13.3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		супесчаных почвах (вейник наземный, ежа сборная, клевер ползучий, желтоколос зеленая, тысячелистник обыкновенный)								145.7	145.3	61.6	10.8				
16Б	(47)	Разнотравно-злаковые на луговых черноземных супесчаных почвах (тысячелистник обыкновенный, желтоколос зеленая, клевер ползучий, ежа сборная, вейник наземный, костер безостый)	пастбища	20	177		7.6		9.4	15.4	10.8	6.2	15.4			чистые	
Г-4а	(70)	Черноземных супесчаных почвах (тысячелистник обыкновенный, желтоколос зеленая, клевер ползучий, ежа сборная, вейник наземный, костер безостый)					18.8		6.8	10.1	6.4	1.8	10.1				
									114.6	121.4	54.5	8.8					
13Б	Х27	Кустарниково-злаково-разнотравные на черноземных каштановых супесчаных почвах (шиповник колючий, вишня степная, старая черешневая, липа узколистная, вейник наземный, желтоколос зеленая, лопуховидная распростертая, каштановый горошек)	пастбища	5	44				12.0	18.8	11.0	9.4	18.8			сильно заустаревшие	
Г-1а									7.7	10.5	5.4	2.9	10.5				
									125.7	115.5	43.3	16.6					
21		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	5	44												
	Итого			100	387				13.5	21.9	15.4	9.1	21.9	18448			
	из них		пастбища	95	843				9.2	12.9	8.0	2.7	12.9	10910			
			прочие	5	44												
16.08.2020	64	Нижнегорье. Склон горы															
4 А		Разнотравно-злаковые на горно-лесных темно-серых регалированных супесчаных почвах (желтоколос зеленая, тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий, вейник наземный, ежа сборная)	пастбища	80	99	выпас			8.6	14.5	9.8	5.8	14.5			чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1а						частного скота			5.8	9.0	4.9	1.7	9.0				
									104.0	112.0	35.4	8.9					
21		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	20	25												
	Итого			100	124				6.9	11.6	7.8	4.7	11.6	1145			
									4.6	7.2	3.9	1.4	7.2	179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			пастбища	80	99												
			прочее	20	25												

16.08.2020 65 Нижнеегорье, Склон горы

13A Г-1a	(76) Кустарничково-злаково-разнотравное на горных черноземных оподзоленных суглинках почвах (спирей вербобелистная, шиповник коричный, вишня степная, кейник наземный, костер безостый, ежа сборная, тысчелистник обыкновенный, клевер полупучий, земляника зеленая)	пастбища	70	844	запас частного скота	24.3			10.8	16.9	9.7	8.5	16.9		сильно заустаревшее	В-Л-О пастбища для всех видов скота
								6.9	9.4	4.9	2.6	9.4				
								112.9	104.5	38.9	15.2					
9 A Г-1a	Злаково-разнотравное на горно-лесных темно-серых оподзоленных суглинках почвах (костер безостый, кейник наземный, ежа сборная, тысчелистник обыкновенный, клевер полупучий, земляника зеленая)	пастбища	20	241				14.0	22.8	16.4	9.3	22.8		чистые		
								9.4	13.3	8.4	2.4	13.3				
								145.7	145.3	61.6	10.8					
21	X31 Древесно-кустарниковые заросли	прочее	10	121												
	итого			100	1205			10.4	16.4	10.1	7.8	16.4	17792			
	из них	пастбища	90	1085				6.7	9.2	5.1	2.3	9.2	10011			
		прочее	10	121												

17.08.2020 66 Нижнеегорье, Склон горы

12B Г-1a	(77) Кустарничково-разнотравно-злаковое на горных черноземных оподзоленных суглинках почвах (шиповник коричный, спирей вербобелистная, вишня степная, земляника зеленая, клевер полупучий, тысячелистник обыкновенный, кейник наземный, ежа сборная)	пастбища	70	382	запас частного скота	22.4	6.5	10.2	6.0	5.9	10.2	сильно заустаревшее	В-Л-О пастбища для всех видов скота
							4.0	5.8	3.0	1.8	5.8		
							64.4	63.9	19.7	11.6			
												шиповник лекарственный	
11	(79) Злаково-разнотравно-кустарниковое на	пастбища	20	109		18.8	9.4	14.6	9.1	7.1	14.6	чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-1a	горных черноземных оподзоленных суглинках почвах (кейник наземный, ежа сборная, клевер полупучий, тысчелистник обыкновенный, земляника зеленая, спирей вербобелистная, вишня степная, шиповник коричный)								5.9		8.6	5.0	2.0	8.6			
										94.1	96.5	39.2	11.3				

21	X32 Древесно-кустарниковые заросли	прочее	10	55													
	итого			100	546			6.5	10.0	6.0	5.5	10.0	4930				
	из них	пастбища	90	491				4.0	5.8	3.1	1.7	5.8	2845				
		прочее	10	55													

17.08.2020 67 Нижнеегорье, Склон горы

13A Г-1a	Кустарничково-злаково-разнотравное на горных черноземных оподзоленных суглинках почвах (спирей вербобелистная, шиповник коричный, вишня степная, кейник наземный, костер безостый, ежа сборная, тысчелистник обыкновенный, клевер полупучий, земляника зеленая)	пастбища	80	262	запас частного скота	10.8	16.9	9.7	8.5	16.9	6.9	9.4	4.9	2.6	9.4	112.9	104.5	38.9	15.2	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
																				шиповник лекарственный	
21	Древесно-кустарниковые заросли	прочее	20	66																	
	Итого			100	328																
	из них	пастбища	80	262																	
		прочее	20	66																	

17.08.2020 68 Нижнеегорье, Склон горы

8 A Г-1a	Злаково-разнотравное на горных черноземных оподзоленных суглинках почвах (костер безостый, кейник наземный, ежа обормат, клевер узколистный, земляника зеленая, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	70	365	запас частного скота	15.4	25.2	18.1	10.4	25.2		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
						10.6	14.7	9.2	3.4	14.7			
						151.2	145.7	62.3	16.7				
8B	Злаково-разнотравное на черноземных	семякос	20	104		27.4				27.4		чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-1а	оподзоленных среднезольных супесчаных почвах (костер безостый, ака сборная, вейник наземный, клевер полупучий, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая)							16.0 158.2						16.0			
21	Древесно-кустарниковые заросли		прочее	10	52												
	Итого			100	522					16.3	17.6	12.6	7.2	23.1	8426		
	из них		пастбища	70	365					10.6	10.3	6.4	2.4	13.5	4931		
			сенокос	20	104			27.4							27.4	2846	
			прочее	10	52			16.0							16.0	1663	
								158.2									

17.08.2020 69 Межгорная долина

19В Г-4а	(81) Злаково-разнотравное на луговых черноземных среднезольных супесчаных почвах (вейник наземный, ака сборная, костер безостый, земляника зеленая, клевер полупучий, тысячелистник обыкновенный)	сенокос	100	87	сенокос	13.9	30.5 18.3 177.1							30.5 18.3	2654 1592	чистые	сенокос
-------------	--	---------	-----	----	---------	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------	---------

17.08.2020 70 Нижогорье. Склон горы

4 А Г-1а	(82) Разнотравно-злаковое на горно-лесных темно-серых регрированных супесчаных почвах (тысячелистник обыкновенный, клевер полупучий, земляника зеленая, вейник наземный, ака сборная)	пастбища	70	207	напас частного скота	15.1				8.6 5.8 104.0	14.5 9.0 112.0	9.8 4.9 35.4	5.8 1.7 8.9	14.5 9.0		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
-------------	--	----------	----	-----	----------------------------	------	--	--	--	---------------------	----------------------	--------------------	-------------------	-------------	--	--------	--

9 А Г-1а	(83) Злаково-разнотравное на горно-лесных темно-серых оподзоленных супесчаных почвах (костер безостый, вейник наземный, ака сборная, тысячелистник обыкновенный, клевер полупучий, земляника зеленая)	пастбища	20	59		25.0				14.0 9.4 145.7	22.8 13.3 145.3	16.4 8.4 61.6	9.3 2.4 10.8	22.8 13.3		чистые	
-------------	--	----------	----	----	--	------	--	--	--	----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	--------------	--	--------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

21	Древесно-кустарниковые заросли		прочее	10	30												
	Итого			100	295					8.8 5.9	14.7 8.9	10.1 5.1	5.9 1.7	14.7 8.9	3893 2367		
	из них		пастбища	90	265												
			прочее	10	30												

18.08.2020 71 Нижогорье. Склон горы

9 А Г-1а	Злаково-разнотравное на горных черноземных оподзоленных супесчаных почвах (костер безостый, вейник наземный, ака сборная, клевер узколистный, земляника зеленая, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	80	417	напас частного скота					15.4 10.6 151.2	25.2 14.7 145.7	18.1 9.2 62.3	10.4 3.4 16.7	25.2 14.7		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
21	Древесно-кустарниковые заросли		прочее	20	104												
	Итого			100	521					12.3 8.4	20.1 11.8	14.4 7.3	8.3 2.7	20.1 11.8	8393 4914		
	из них		пастбища	80	417												
			прочее	20	104												

18.08.2020 72 Межгорная долина

19В Г-4а	ХЗЗ Злаково-разнотравное на луговых черноземных среднезольных супесчаных почвах (вейник наземный, ака сборная, костер безостый, земляника зеленая, клевер полупучий, тысячелистник обыкновенный)	сенокос	100	26	сенокос		30.5 18.3 177.1							30.5 18.3	793 476	чистые	Сенокос (июль-август)
-------------	---	---------	-----	----	---------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	--------	--------------------------

18.08.2020 73 Нижогорье. Склон горы

9 А Г-1а	Злаково-разнотравное на горно-лесных темно-серых регрированных супесчаных почвах (ака сборная, костер безостый, вейник наземный, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, клевер полупучий)	пастбища	80	122	напас частного скота					14.0 9.4 145.7	22.8 13.3 145.3	16.4 8.4 61.6	9.3 2.4 10.8	22.8 13.3		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
-------------	--	----------	----	-----	----------------------------	--	--	--	--	----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	--------------	--	--------	--

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.08.2020	75	Долина ручья															
8 А Г-1а	(74) Злаково-разнотравные на торфяных черноземных супесчаных почвах (эка сборная, костер безостый, вейник наземный, желтая зеленая, клевер полужай, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	70	20	выпас частного скота	18.8				15.4	25.2	18.1	10.4	25.2		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										10.6	14.7	9.2	3.4	14.7			
										151.2	145.7	62.3	16.7				
19Г Г-5а	(75) Злаково-разнотравные на пойменных луговых супесчаных почвах (вейник наземный, эка сборная, костер безостый, клевер полужай, пырейный горошек, желтая зеленая)	пастбища	20	6		26.3				16.6	27.8	18.6	8.8	27.8		чистые	
										10.7	16.7	9.6	3.3	16.7			
										154.4	161.5	53.9	16.0				
21	Древесно-кустарниковые заросли	прочее	10	3													
Итого				100	28					14.1	23.2	16.4	9.0	23.2	579		
из них:				пастбища	90	25				9.5	13.7	8.3	3.0	13.7	341		
				прочее	10	3											

18.08.2020	76	Долина реки															
17В Г-4а	(78) Злаково-разнотравные на луговых черноземных супесчаных почвах (эка сборная, костер безостый, вейник наземный, тысячелистник обыкновенный, клевер полужай, желтая зеленая)	пастбища	100	363	выпас частного скота	17.3	20.0			12.1	19.7	13.8	8.0	19.7	7140	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										8.6	12.8	8.1	2.3	12.8	4661		
										144.9	153.0	68.6	11.4				

18.08.2020	77	Долина реки															
16Б Г-4а	(80) Разнотравно-злаковые на луговых черноземных супесчаных почвах (тысячелистник обыкновенный, желтая зеленая, пырейный горошек, клевер полужай, мятлик луговой, мятлик узколистный, вейник наземный)	пастбища	100	96	выпас частного скота	18.0	22.8			9.4	15.4	10.8	6.2	15.4	1482	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										6.8	10.1	6.4	1.8	10.1	972		
										114.6	121.4	54.5	8.8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	эка сборная)																
18.08.2020	78	Долина реки															
17В Г-4а	(40) Злаково-разнотравные на луговых черноземных супесчаных почвах (типофеева степная, эка сборная, клевер полужай, тысячелистник обыкновенный, желтая зеленая)	пастбища	100	60	выпас частного скота	15.6				12.1	19.7	13.8	8.0	19.7	1180	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										8.6	12.8	8.1	2.3	12.8	770		
										144.9	153.0	68.6	11.4				

18.08.2020	79	Мехотина лопина															
9 Д Г-1а	Злаково-разнотравные на черноземных каштановых супесчаных почвах (вейник наземный, эка сборная, костер безостый, желтая зеленая, клевер полужай, тысячелистник обыкновенный)	сенокос	100	111	сенокос	23.3								23.3	2586	чистые	Сенокос (июль-август)
						13.6								13.6	1505		
						149.8											

19.08.2020	80	Мехотина лопина															
8 Г Г-1а	(14) Злаково-разнотравные на черноземных каштановых супесчаных почвах (мятлик узколистный, эка сборная, тысячелистник обыкновенный, дончатка распростертая, клевер полужай)	сенокос	100	188	сенокос	12.8	23.3							23.3	4371	чистые	Сенокос (июль-август)
						13.6								13.6	2555		
						134.2											

19.08.2020	81	Долина реки															
17Д Г-5а	(18) Злаково-разнотравные на пойменных луговых супесчаных почвах (26) лесотравяных супесчаных почвах (27) (эка сборная, мятлик узколистный, типпофеева степная, клевер полужай, клевер полевой, тысячелистник обыкновенный, вейник наземный)	пастбища	40	388	Выпас частного скота	22.5	30.8			12.7	20.8	14.5	8.4	20.8		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										9.1	13.6	8.6	2.5	13.6			
										152.7	161.1	72.2	12.1				
1 Т Г-5а	(19) Злаково-разнотравные на пойменных луговых супесчаных почвах (мятлик узколистный, типпофеева степная)	пастбища	30	291		50.1				13.1	21.4	14.9	8.7	21.4		чистые	
										9.4	14.0	8.8	2.5	14.0			
										157.7	166.6	74.7	12.4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		костер белостый, клевер ползучий, одуванчик лекарственный, тысячелистник обыкновенный)															
17А Г-4а	(25) Злаково-разнотравное на луговых черноземных суглинистых почвах (26) (зятлик узколистный, парей ползучий, ежа сборная, вазоник полевой, лабазник вязолистный, клевер ползучий, парей ползучий, мятя луговая) (27) (28)	пастбища 20 194	12.1 23.0 24.0 10.9						10.9 7.8 130.8	17.8 11.6 138.3	12.4 7.3 62.0	7.2 2.1 10.3	17.8 11.6				чистые
18 Г-5а	(15) злаково-осоково-разнотравное на пойменных лесополосных суглинистых почвах (зайбик низинный, ежа сборная, осока стройная, тысячелистник обыкновенный, лабазник вязолистный)	пастбища 5 49	20.8						12.2 7.4 113.6	20.9 11.4 105.6	14.9 6.8 44.0	9.8 2.9 17.5	20.9 11.4				осыпано закустренные
21	Древесно-кустарниковые заросли итого из них	прочее 5 49 100 970 пастбища 95 922 прочее 5 49							11.8 8.4	19.3 12.5	13.5 7.9	7.9 2.3	19.3 12.5	1781.7 11530			
19.08.2020 19В Г-4а	82 Долина реки (28) Злаково-разнотравное на луговых черноземных суглинистых почвах (зайбик низинный, ежа сборная, парей ползучий, клевер ползучий, кровохлебка лекарственная, тысячелистник обыкновенный)	пастбища 100 117	выпас 27.9 частного скота						16.4 10.5 152.4	27.5 16.4 159.3	18.4 9.5 53.2	8.7 3.3 15.9	27.5 16.4	3218 1919			чистые В-Л-О пастбища для всех видов скота
19.08.2020 19В Г-4а	83 Долина реки Злаково-разнотравное на луговых черноземных суглинистых почвах	пастбища 100 34	выпас частного						12.1 8.6	19.7 12.8	13.8 8.1	8.0 2.3	19.7 12.8	669 437			чистые В-Л-О пастбища для всех видов скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		почва (типофенка степная, ежа сборная, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, желтая земля)				7 скота					144.9	153.0	68.6	11.4			
19.08.2020 19В Г-4а	84 Нижнее. Склон горы Злаково-разнотравное на луговых черноземных суглинистых почвах (зайбик низинный, ежа сборная, клевер ползучий, желтая земля, тысячелистник обыкновенный)	пастбища 50 21	Выпас частного скота							16.4 10.5 152.4	27.5 16.4 159.3	18.4 9.5 53.2	8.7 3.3 15.9	27.5 16.4			чистые В-Л-О пастбища для всех видов скота
19В Г-4а	(29) Разнотравно-злаковое на луговых черноземных суглинистых почвах (клевер ползучий, зазубрица гороховая, лабазник вязолистный, зайбик низинный)	пастбища 30 12	21.1						9.4 8.8 114.6	15.4 10.1 121.4	10.8 6.4 54.5	6.2 1.8 8.9	15.4 10.1				чистые
19А Г-4а	Злаково-разнотравное на луговых черноземных суглинистых почвах (зайбик низинный, ежа сборная, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, желтая земля) Итого	пастбища 20 8 пастбища 100 41	40.0						15.3 9.8 142.0	25.7 15.4 148.7	17.2 8.8 49.6	8.2 3.1 14.9	25.7 15.4				чистые
20.08.2020 8 В Г-1а	85 Мокрая долина (39) злаково-разнотравное на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (костер белостый, зайбик низинный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, желтая земля, каштановый горошек)	сенокос 100 62	сенокос 12.5 26.4 15.5 153.7											26.4 15.5	1637 959		чистые Сенокос (июль-август)
20.08.2020 8 Г Г-1а	86 Мокрая долина Злаково-разнотравное на черноземных каштановых суглинистых почвах	сенокос 100 106	сенокос 23.3 13.6											23.3 13.6	2465 1441		чистые Сенокос (июль-август)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.08.2020	92	Нижнегорье. Склон горы															
2 0 Г-1a		Угодья в стадии коренного улучшения (Посевы предварительных культур)	ху	100	33	ху										чистые	Перезатуживание
20.08.2020	93	Нижнегорье. Склон горы															
10B Г-4a		Эпикено-разнотравные на луговых черноземных супесчаных почвах (вейник наземный, ежа сборная, клевер получный, желтая зеленка, тысячелистник облаковский)	пастбища	50	399	Выпас частного скота					16.4	27.5	18.4	8.7	27.5	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
											10.5	16.4	9.5	3.3	16.4		
											152.4	159.3	53.2	15.9			
10B Г-4a		Разнотравно-вейниковые на луговых черноземных супесчаных почвах (клевер получный, мышиный горошек, лабазник желтый, вейник наземный)	пастбища	30	239						9.4	15.4	10.8	6.2	15.4	чистые	
											6.8	10.1	6.4	1.8	10.1		
											114.6	121.4	54.5	8.8			
19A Г-4a		Эпикено-разнотравные на луговых черноземных супесчаных почвах (вейник наземный, ежа сборная, клевер получный, тысячелистник облаковский, желтая зеленка)	пастбища	20	159						15.3	25.7	17.2	8.2	25.7	чистые	
											9.8	15.4	8.8	3.1	15.4		
											142.0	148.7	49.6	14.9			
		Итого	пастбища	100	797						14.1	23.5	15.9	7.9	23.5	18747	
											9.2	14.3	8.4	2.8	14.3	11410	
20.08.2020	94	Нижнегорье. Склон горы															
13A Г-1a		Кустарничково-эпикено-разнотравные на горных черноземных оподзоленных супесчаных почвах (спирей преоблещистая, шиповник коричневый, вишня степная, вейник наземный, костер белостылый, ежа сборная, тысячелистник облаковский, клевер получный, желтая зеленка)	пастбища	70	545	выпас частного скота					10.8	16.9	9.7	8.5	16.9	системо заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
											6.9	9.4	4.9	2.6	9.4		
											112.9	104.5	38.9	15.2			
9 A Г-1a		Эпикено-разнотравные на горно-лесных темно-серых оподзоленных супесчаных почвах (костер белостылый, вейник наземный, ежа сборная, тысячелистник облаковский)	пастбища	20	156						14.0	22.8	16.4	9.3	22.8	чистые	
											9.4	13.3	8.4	2.4	13.3		
											145.7	145.3	61.6	10.8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		клевер получный, желтая зеленка)															
21		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	10	78												
		итого		100	779						10.4	16.4	10.1	7.8	16.4	11495	
		из них:	пастбища	90	701						6.7	9.2	5.1	2.3	9.2	6468	
			прочие	10	78												
20.08.2020	95	Нижнегорье. Склон горы															
2 0 Г-1a		Угодья в стадии коренного улучшения (Посевы предварительных культур)	ху	100	845	ху										чистые	Перезатуживание
20.08.2020	96	Нижнегорье. Склон горы															
2 0 Г-1a		Угодья в стадии коренного улучшения (Посевы предварительных культур)	ху	100	426	ху										чистые	Перезатуживание
20.08.2020	97	Нижнегорье. Склон горы															
2 0 Г-1a		Угодья в стадии коренного улучшения (Посевы предварительных культур)	ху	100	384	ху										чистые	Перезатуживание
20.08.2020	98	Нижнегорье. Склон горы															
2 0 Г-1a		Угодья в стадии коренного улучшения (Посевы предварительных культур)	ху	100	342	ху										чистые	Перезатуживание

Ескерту

Картада бөлінген барлық контурлар бойынша азықтық және өзге де жер алқаптары көрсетілген ведомосте сипатталған. Табиғи азықтық жер алқаптары түрлерінің атауларында басым өсімдік бірінші орында көрсетіледі.

Малмен толық немесе ішінара желінбейтін өсімдіктер бір маусымда және одан да ұзақ мерзімде өнімділік есебінен шығарылған.

Жайылымдарды пайдалану маусымдылығы бойынша ұсыныстар өсімдіктердің ботаникалық құрамын және осы маусымда малмен желінуін ескере отырып берілген. Көпмаусымды ұсыныс (көктем-жаз-күз – КЖК) жайылымдардың аталған маусымдардың кез келгенінде (бір немесе екі) пайдалануға жарамды екенін білдіреді.

Әрбір тип, ішкі тип, әртүрлілік немесе контурдағы модификация бойынша өнімділік құрғақ масса ц/га, азықтық бірлік ц/га және сіңімді протеин кг/га түрінде көрсетілген.

Азық қоры ұсынылған пайдалану маусымына есептелген.

Шартты қысқартулар: КЖК – көктем-жаз-күз ІҚМ – ірі қара мал к.у. – түбегейлі жақсарту

Дата, шифры по лесам и по Классификации природных кормовых угодий РК																	
Номера контуров и описаний (в скобках)																	
Названия типов (разностей, модификаций) природных кормовых угодий с приуроченностью их к рельефу, почвам. Названия прочих угодий и земель																	
Высота, м																	
Площадь участка в контуре																	
Площадь, га																	
Среднее использование																	
Высота урожайности, ц/га (год обсеменения)																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	
урожайность полевых растений на средний год, ц/га сухой массы, и/та кормовых единиц, кг/та перевариваемого протеина																	

9/10/2020	1	Нижнегорье															
24A	(1)	Разнотравно-злаковые с полынью на горных лесах темно-серых регрированных	пастбища	60	80	выпас	5.5	5.4	9.3	5.8	2.1	9.3	5.6	34.1	49.0	16.9	4.7
Г-1a		суглинистых почвах (Клевер луговой, одуванчик лекарственный, герань луговая, ежа сборная, мятлик луговой, клевер безостый, полынь обыкновенная)	частного скота					3.3	5.6	3.0	0.5	5.6					чистые для всех видов скота
14A	(3)	Злаково-разнотравные на горных лесах темно-серых регрированных	пастбища	40	53		6.5	13.2	21.8	13.8	8.0	21.8	9.4	13.4	7.9	2.2	13.4
Г-1a		суглинистых почвах (Мятлик луговой, ежа сборная, клевер луговой, тысячелистник обыкновенный, ромашка лекарственная, одуванчик лекарственный)						147.9	130.5	56.3	11.0						чистые

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		тростяничковая, иза питяничковая, жизнелюб татарская, роза коричневая, роза колючая, таволга шероховатая)															
	Итого из них:			100 90	853 768					6.7 4.6	10.6 8.3	8.1 4.1	6.0 2.1	10.6 6.3	8169 4864		
			ДКЗ	10	85												
9/10/2020	5	Нижнеегорье, склон горы															
21A Г-1a	(10)	Злаково-разнотравно-ползуче-кустарниковые на горных черноземных оподзоленных облагодот суглинистых почвах (Вейник низинный, мятлик луговой, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, полынь амурская, полынь обыкновенная, шиповник колючий)	пастбище	60	169	выпас частного скота	12.1			8.1 5.1 65.7	12.9 7.4 65.3	10.7 5.4 33.1	6.5 1.8 11.4	12.9 7.4		частные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
18A Г-1a	7х	Злаково-разнотравно-ползуче- на горных черноземных оподзоленных облагодот суглинистых почвах (Лыдей ползучий, тысячелистник степной, сизик обыкновенный, душица обыкновенная, полынь узколистная)	пастбище	35	99					9.5 6.6 99.8	16.2 9.6 82.4	11.7 5.8 34.5	7.3 2.4 14.1	16.2 9.6		частные	
35		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных облагодот глинистых почвах (Лоза белая, осина обыкновенная, ива тростяничковая, ива пятилисточковая, жизнелюб татарская, роза коричневая, роза колючая, таволга шероховатая)	ДКЗ	5	14	ДКЗ										частные	
	Итого из них:			100 90	282 254					8.2 5.4	13.4 7.8	10.5 5.3	6.4 1.9	13.4 7.8	3396 1983		
			ДКЗ	5	14												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9/10/2020	6	Нижнеегорье, склон горы															
12B Г-1a	(5)	Кустарничково-лишайно-разнотравные с ползуче- на горных черноземных оподзоленных облагодот суглинистых почвах (шиповник колючий, жимолость низинная, ежа сборная, вейник низинный, мятлик луговой, тысячелистник степной)	пастбище	60	179	выпас частного скота	9.6			9.0 5.9 90.7	14.2 8.1 74.7	9.0 4.2 25.2	7.0 2.7 15.0	14.2 8.1		системо мажоритарное для всех видов скота	В-Л-О пастбища
16A Г-1a	5х	Злаково-разнотравно- на горно-лесных тени-себых деградированных суглинистых почвах (Мятлик луговой, ежа сборная, клевер луговой, тысячелистник обыкновенный, репишка амурская, одуванчик ликарственный)	пастбище	40	120					13.2 9.4 147.9	21.8 13.4 130.5	15.8 7.9 56.3	8.0 2.2 11.0	21.8 13.4		частные	
	Итого		пастбище	100	299					10.6 7.3	17.2 10.2	11.7 5.7	7.4 2.5	17.2 10.2	3142 3053		
9/10/2020	7	Нижнеегорье															
26 Г-1a	Разнотравно-ползуче-лишайные на черноземных выщелоченных облагодот суглинистых почвах (Вейник низинный, клевер луговой, полынь амурская, полынь обыкновенная, лишайник листоватый, соломоуха душицелистная)	пастбище	60	38	выпас частного скота					4.0 2.7 39.2	6.6 4.2 42.4	4.8 2.8 21.7	2.8 0.6 4.9	6.6 4.2		частные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
12B Г-1a	Кустарничково-лишайно-разнотравные на горных черноземных выщелоченных облагодот суглинистых почвах (Жизнелюб татарская, жимолость лишайная, шиповник колючий, шиповник)	пастбище	30	19						7.8 5.1 78.4	12.3 7.0 64.8	7.9 3.7 22.0	6.2 2.4 13.4	12.3 7.0		системо мажоритарное	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		калужской, тимофеевская степная, ежа сборная, репинок животский, земляники зеленая, акивер луговой)															
35		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных обыкновенных почвах (Лиз белая, осина обыкновенная, ива трехлопастная, ива пятилопастная, жимолость татарская, роза калужской, роза калужской, таволга зверобойная)	ДКЗ	10	6	ДКЗ											чистая
	Итого из куст:			100	63												
			пастбища	90	57					4.7	7.7	5.2	3.5	7.7	434		
										3.2	4.6	2.8	1.1	4.6	261		
			ДКЗ	10	6												
9/10/2020	8	Нижнегорье															
21В Г-16		Злаково-разнотравно-попеловое с кустарником на горных черноземных каштановых обыкновенных супесчаных почвах (Вейбелл камышовый, тимофеевская степная, ежа сборная, лабазник жестколистный, тысячелистник обыкновенный, полынь понтийская, шиповник калужской)	пастбища	70	147	капел частного скота	9.5			9.0	14.5	12.0	7.2	14.5			чистая
									5.7	8.4	6.0	1.9	8.4				В-Л-О пастбища для всех видов скота
									73.1	73.3	36.8	12.3					
16Е Г-1а		Злаково-разнотравные на черноземных каштановых мелкокочерящих супесчаных почвах (Тимофеевская степная, пастбищный, лещинка приросточная, люцерна желтая, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	30	63				11.8	19.6	14.1	7.4	19.6				чистая
									8.4	12.0	7.0	2.2	12.0				
									131.1	115.6	48.9	10.8					
	Итого		пастбища	100	210				9.0	14.6	11.4	6.5	14.6	3062			
									6.0	8.6	5.7	1.8	8.6	1808			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34А Г-1а	(У) Эпикоры на лесных телях-осах регистрируемых субъектах почвах (Еще обочина, тимофеевка степная, кабаньих изюмных, костен белостый)		КУ	100	43	КУ	18.0			6.9	11.6	8.1	4.3	11.6	409	ЧИСТАЯ	В-П-О поставили для всех видов скота
										4.7	6.9	4.1	1.5	6.9	296		
										69.6	71.8	31.1	8.0				

9/10/2020	10	Нижнегорье												
20A Г-1a	(19) Злаково-разнотравье с лабазником на горных черноземах оподзоленных; обычные супщественные почвы (Вейник колючий, злак сборный, типосовета степная, подпорок степных, горечавка морская, злак полевой)	пастбища	90	213	выпас: частного скота	22.5	11.2	18.1	13.0	7.1	18.1	10.5	чистое	В-Л-О пастбища для всех видов скота
							7.4	10.5	6.3	2.6				
							106.5	89.8	38.1	12.5				
11A Г-1a	бх Кустарниково-разнотравно-злаковое на горных черноземах оподзоленных; обычные супщественные почвы (Кипячок татарский, шиповник колючий, клевер луговой, рясник амурский, раскраска степная, злак сборный, типосовета степная)	пастбища	10	24			5.6	9.4	5.6	5.7	9.4		сильно заустраиваемые	
							4.0	5.7	3.2	1.8	5.7			
							71.9	65.6	28.0	11.1				
	Итого	пастбища	100	237			10.6	17.3	12.3	6.9	17.3	40.8		
							7.1	10.0	6.0	2.6	10.0	23.4		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16В Г-1а	(9) Злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых обочинах супесчаных почвах (Зла: сборная, тимофеевка степная, райко; изюмной, клевер луговой, горошек каштановый, душица обыкновенная)	пастбища	20	113			14.5			14.1 10.1 158.4	23.3 14.4 139.5	16.9 8.4 60.3	8.6 2.4 11.7	23.3 14.4		чистые	
21В Г-1б	(11) Злаково-разнотравно-попеловые с кустарниковыми на горных черноземных каштановых обочинах супесчаных почвах (Райко; изюмной, тимофеевка степная, зла: сборная, павловия жестколистная, тысчелистик обыкновенный, попола попеловая, клевер луговой)	пастбища	10	57			9.5			9.0 5.7 73.1	14.5 8.4 73.3	12.0 6.0 36.8	7.2 1.9 12.3	14.5 8.4		чистые	
35	Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных обочинах глинистых почвах (Тис: белая, ольха обыкновенная, ива трехлинейная, ива пятилинейная, изюмная татарская, роза коровья, роза колючая, шиповник черешчатый)	ДКЗ	5	28	ДКЗ											чистые	
Итого из них:				100 90	567 510					12.3 8.4	21.1 12.5	15.4 7.5	9.3 3.3	21.1 12.5	10782 6389		
			ДКЗ	10	57												

9/11/2020 12 Никитское

16Д Г-1а	(16) Злаково-разнотравные на черноземных каштановых обочинах супесчаных почвах (Тысячелистик, зла: сборная, клевер белый, душица лекарственная, лук татарский, бора: полевая)	пастбища	100	437	клас частного скота	11.3				15.0 10.7 168.0	24.8 15.3 148.0	18.0 9.0 63.8	9.2 2.6 12.9	24.8 15.3	10842 6673	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
-------------	--	----------	-----	-----	---------------------------	------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	--------------	---------------	--------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

9/11/2020 13 Никитское, долина

21Г Г-1а	(17) Вейниково-разнотравно-попеловые на черноземных каштановых обочинах супесчаных почвах (Вейко; изюмной, горошек каштановый, тысчелистик белый, павловия жестколистная, тысчелистик простой)	пастбища	100	139	клас частного скота	17.5				8.6 5.5 69.2	13.7 7.9 69.2	11.3 5.6 34.6	6.9 1.8 11.5	13.7 7.9	1908 1098	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
-------------	---	----------	-----	-----	---------------------------	------	--	--	--	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------	--------------	--------	--

9/11/2020 14 Никитское

16В Г-1а	(13) Злаково-разнотравные на черноземных каштановых обочинах супесчаных почвах (Тимофеевка степная, райко; изюмной, тысчелистик обыкновенный, попола попеловая)	пастбища	55	202	клас частного скота	6.0				11.9 8.4 131.1	19.6 12.0 115.6	14.1 7.0 48.9	7.4 2.2 10.8	19.6 12.0		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
12Г Г-1б	(14) Кустарниково-злаково-разнотравные на горно-степных каштановых обочинах супесчаных почвах (Шиповник колючий, изюмная татарская, зла: сборная, райко; изюмной, душица обыкновенная, тысчелистик обыкновенный, тысчелистик белый)	пастбища	45	165		11.4				6.2 4.1 65.0	9.8 5.6 51.8	6.1 2.9 17.2	5.1 2.0 11.3	9.8 5.6		сильно закустаренные	
Итого			пастбища	100	367					9.3 6.4	15.2 9.1	10.5 5.1	6.4 2.1	15.2 9.1	5569 3335		

9/11/2020 15 Никитское, выжухлая лощина

21В Г-1а	Митико-попелово-разнотравные на лугово-болотных черноземных супесчаных почвах (Митик: луговой, попола полевая, попола обыкновенная, трава обыкновенная)	пастбища	40	398	клас частного скота					5.9 4.0 49.6	11.0 6.4 62.4	11.9 6.6 43.7	6.7 2.6 20.7	11.0 6.4		средне обитые	В-П-О пастбища для всех видов скота
																красноцвет лекарственный	упорядочить клас скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		герань луговая, крокус (есть гибридные)															
296 Г-4а	(60)	Эпизико-разнотравное на лугах черноземных обычных суглинистых почвах (Ежа сборная, пахучий ползучий, войлок изящный, клевер луговой, стержень обыкновенный, подмаренник цепкий)	пастбища	90	298		12.5			15.5 11.3 177.9	25.9 15.2 143.5	19.6 9.1 62.3	12.3 3.8 19.8	25.9 15.2			чистые
32 Г-4а		Тростниково-разнотравное с чирок на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Тростник обыкновенный, пенстемон илочный, подорожник большой, ромашка обыкновенная, чирок бистрый)	пастбища	20	199					8.9 4.2 68.6	12.5 5.2 60.4	10.0 2.9 24.4	8.7 1.9 13.4	12.5 5.2			чистые
35		Древесно-кустарниковые заросли на горных черноземных каштановых обычных суглинистых почвах (Ясень белая, осина обыкновенная, ива трехветвистая, ива пятиветвистая, жолость татарская, роза колючая, тысяча черберовиц, клевер кустарниковый)	ДКЗ	10	99	ДКЗ											чистые
	Итого из них:			100 90	994 895					8.8 5.8	14.7 8.1	12.6 5.9	8.1 2.6	14.7 8.1	1311.7 727.6		
			ДКЗ	10	99												

9/13/2020 16 Нижегород, пойма ручья

12B Г-1а	(69)	Кустарниково-эпизико-разнотравное на горных черноземных каштановых обычных суглинистых почвах (Шиповник колючий, клевер кустарниковый, жолость татарская, войлок изящный)	пастбища	100	436	выпас частного скота	9.3			7.8 5.1 78.4	12.3 7.0 64.8	7.9 3.7 22.0	6.2 2.4 13.4	12.3 7.0	5968 3402	системо защитное	В-Л-О пастбища для всех видов скота
-------------	------	---	----------	-----	-----	----------------------------	-----	--	--	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	---------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ежа сборная, тимфенка степная															

9/13/2020 17 Нижегород

19 Г-1а	(70)	Эпизико-кустарниково-разнотравное на горных черноземных каштановых обычных суглинистых почвах (Ежа сборная, войлок изящный, тимфенка степная, шиповник колючий, жолость татарская, тысяча черберовиц, клевер луговой, дрозд обыкновенный)	пастбища	100	388	выпас частного скота	13.5			6.7 4.5 68.5	10.6 6.4 61.8	7.0 3.7 26.8	6.5 2.1 12.0	10.6 6.4	4105 2475	средне защитное	В-Л-О пастбища для всех видов скота
------------	------	---	----------	-----	-----	----------------------------	------	--	--	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	--------------------	--

9/13/2020 18 Нижегород

14 Г-1а	(73)	Кустарниково-пшенично-эпизико- разнотравное на горных черноземных каштановых обычных суглинистых почвах (Мякоть янтарная, жолость татарская, тысяча черберовиц, шиповник колючий, пшеница озимая, пшеница мягкоколосная, ежа сборная, войлок изящный, клевер луговой, ренессанс амурской, жербо прозрачнолистный)	пастбища	35	425	выпас частного скота	10.9			3.3 2.2 32.7	5.4 3.4 31.7	4.6 2.4 15.8	3.2 1.1 8.3	5.4 3.4		системо защитное	В-Л-О пастбища для всех видов скота
3 Г-1а	(71)	Ковыльно-типчаково-разнотравное на горных черноземных каштановых обычных суглинистых почвах (Ковыль колючий, ковыль волосистый, типча, пшеница мягкая, пшеница жесткоколосная, триния золотистая)	пастбища	25	303		8.0			7.9 5.0 56.6	10.9 6.1 49.3	8.3 3.9 21.9	6.6 2.1 10.7	10.9 6.1		средне защитное	
16B Г-1а	(74)	Эпизико-разнотравное (75) на горных черноземных каштановых обычных суглинистых почвах (Ежа сборная, войлок изящный, тимфенка степная, клевер белый, пшеница озимая, клевер луговой, подмаренник русский)	пастбища	20	243		8.0 12.0			14.1 10.1 158.4	23.3 14.4 139.5	16.9 8.4 60.3	8.6 2.4 11.7	23.3 14.4			чистые

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	горышек малочисловой)																
12В Г-1а	(77) Кустовико-лиственно-разнотравное 34х на горных черноземных выщелоченных обычных суглинках почвах (Таволга шероховатая, клевер луговой, изюбность татарская, вейник низовой, тилофеевка степная, ежа сборная)	пастбища	10	121		10.5				7.8 5.1 78.4	12.3 7.0 64.8	7.9 3.7 22.0	6.2 2.4 13.4	12.3 7.0		сильно закустаренные	
4А Г-1а	Ковыльно-разнотравное на горных черноземных выщелоченных обычных суглинках почвах (Ковыля Лесного, ковыля красной, типчак, патенца распростертая, душица обыкновенная, подмаренник настоящий)	пастбища	10	121						5.0 3.9 46.0	8.5 4.9 37.0	6.2 3.0 15.2	3.9 1.4 7.2	8.5 4.9		чистые	
	Итого	пастбища	100	1213						7.3 4.9	11.4 6.8	8.4 4.2	5.5 1.8	11.4 6.8	13780 8210		

9/13/2020 19 Нижнегорье, выщелоченная почва

28В Г-4а	Мятликово-осокно-разнотравное на лугово-болотных черноземных суглинках почвах (Мятлик луговой, осокня черноколосая, клевер луговой, герань луговая, кровохлебка лекарственная, шпорник обыкновенный)	пастбища	50	56	выпас частного скота					5.9 4.0 49.6	11.0 6.4 62.4	11.9 6.6 49.7	6.7 2.6 20.7	11.0 6.4		чистые широкий ликарственный	В-Л-О пастбища для всех видов скота
29В Г-4а	Злаково-разнотравное на луговых черноземных обычных суглинках почвах (Ежа сборная, пырей ползучий, вейник низовой, клевер луговой, спорыш обыкновенный, подмаренник настоящий)	пастбища	30	34						15.5 11.3 177.9	25.9 15.2 143.5	19.6 9.1 62.3	12.3 3.8 19.8	25.9 15.2		чистые	
32 Г-4а	Тростниково-разнотравное с чирком на лугово-болотных черноземных суглинках почвах	пастбища	20	22						8.9 4.2 68.6	12.5 5.2 60.4	10.0 2.9 24.4	8.7 1.9 13.4	12.5 5.2		чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	(Тростник обыкновенный, звездчатка лугочная, полорожник большой, ромашка обыкновенная, чирок блестящий)															подорожник ликарственный	
	Итого	пастбища	100	112						9.4 6.2	15.8 8.8	13.8 6.6	8.8 2.9	15.8 8.8	1765 982		

9/13/2020 20 Нижнегорье

12Д Г-2а	(76) Кустовико-лиственно-разнотравное 33х на горных черноземных обыкновенных обычных суглинках почвах (Таволга шероховатая, клевер луговой, изюбность татарская, вейник низовой, тилофеевка степная, ежа сборная, сквида сибирская, василек скабиозоидный, лабазник шестилепестный)	пастбища	70	1184	выпас частного скота	5.5				7.8 5.1 78.4	12.3 7.0 64.8	7.9 3.7 22.0	6.2 2.4 13.4	12.3 7.0		сильно закустаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
20В Г-2а	(72) Злаково-разнотравное (78) на горных черноземных обыкновенных 35х обычных суглинках почвах (Вейник низовой, тилофеевка степная, ежа сборная, клевер белостылый, люцерна клетчатая, подмаренник настоящий, душица обыкновенная, речник златорылый)	пастбища	30	507			15.5 14.5			12.4 8.3 119.5	20.2 11.7 99.9	14.5 7.0 42.2	8.0 3.0 14.2	20.2 11.7		чистые	
	Итого	пастбища	100	1691						9.2 6.1	14.7 8.4	9.9 4.7	6.8 2.6	14.7 8.4	24783 14231		

9/13/2020 21 Нижнегорье

20Г Г-1а	Злаково-разнотравное с пыреем на черноземных выщелоченных обычных суглинках почвах (Вейник низовой, пырей ползучий, клевер луговой, патенца распростертая, люцерна клеверная, лабазник шестилепестный, пырей)	пастбища	60	106	выпас частного скота					10.9 7.3 104.5	17.7 10.3 87.6	12.8 6.1 37.3	7.0 2.6 12.5	17.7 10.3		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
-------------	--	----------	----	-----	----------------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------------	--------------	--	--------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	пастбищная, полесье (мелкоземельная)																
12Б Г-1а	Кустарничково-лиственно-разнотравное на горных черноземах оподзоленных облагодот суглинистых почвах (шиповник колючий, шиповник колючий, жизелость татарская, жизелость азиатская, жейлик колючий, попофенка стенная, попофенка белая, как сборная)	пастбища	40	71						7.8 5.1 78.4	12.3 7.0 64.8	7.9 3.7 22.0	6.2 2.4 13.4	12.3 7.0		система защитных	В-П-О пастбища для всех видов скота
	Итого	пастбища	100	177						9.7 6.4	15.5 9.0	10.8 5.2	6.7 2.5	15.5 9.0	2751 1586		

9/13/2020 22 Нижегород

16Б Г-1а	(31) Лиственно-разнотравное на горных черноземах оподзоленных облагодот суглинистых почвах (Как сборная, жейлик колючий, попофенка стенная, попофенка мелкоземельная, жейлик колючий, жейлик попофенка)	сенокос	100	217			сенокос	8.3	25.1 14.9					25.1 14.9	5447 3242	чистые	Сенокосы (июль-август)
-------------	---	---------	-----	-----	--	--	---------	-----	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------	---------------------------

9/13/2020 23 Нижегород

20А Г-1а	Лиственно-разнотравное с лабазником на горных черноземах оподзоленных облагодот суглинистых почвах (Жейлик колючий, как сборная, попофенка стенная, попофенка белая, жейлик попофенка, жейлик колючий)	пастбища	90	496			выпас частного скота			11.2 7.4 106.5	18.1 10.5 89.8	13.0 6.3 38.1	7.1 2.6 12.5	18.1 10.5		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
11А Г-1а	Кустарничково-разнотравно-лиственное на горных черноземах оподзоленных облагодот суглинистых почвах (Жизелость татарская, шиповник колючий,	пастбища	10	55						5.8 4.0 71.9	9.4 5.7 65.6	5.8 3.2 28.0	5.7 1.8 11.1	9.4 5.7		система защитных	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	клевир луговой, рипинок азиатский, мелкоземельная, как сборная, попофенка стенная)																
	Итого	пастбища	100	551						10.6 7.1	17.3 10.0	12.3 6.0	6.9 2.6	17.3 10.0	9505 5520		

9/13/2020 24 Нижегород

23Б Г-1а	Разнотравно-лиственное на черноземах оподзоленных облагодот суглинистых почвах (Жизелость татарская, клевер луговой, лабазник мелкоземельный, жейлик колючий, жейлик колючий, как сборная)	пастбища	100	118			выпас частного скота			6.6 4.4 65.9	12.5 7.5 68.7	8.0 4.1 24.0	3.9 1.2 5.5	12.5 7.5	1477 880	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
-------------	---	----------	-----	-----	--	--	----------------------------	--	--	--------------------	---------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------	--------	--

9/13/2020 25 Нижегород

16Б Г-1а	15х Лиственно-разнотравно-основное на горных черноземах оподзоленных облагодот суглинистых почвах (Тимофеевка стенная, как сборная, лабазник мелкоземельный, тимучкастенная, облагодотная, оска приростная)	пастбища	100	191			выпас частного скота			14.5 10.3 162.7	25.9 14.7 143.4	17.3 8.6 62.0	8.6 2.4 12.1	25.9 14.7	4567 2815	средне защитные	В-П-О пастбища для всех видов скота
-------------	--	----------	-----	-----	--	--	----------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	--------------	--------------	--------------------	--

9/13/2020 26 Нижегород

9 Г-1а	(29) Дерново-лиственно-разнотравно-попеловое 16х на горных черноземах оподзоленных облагодот суглинистых почвах (Тимофеевка, ковыль Лесного, оска Шеня, попофенка мелкоземельная, попофенка распространяющаяся, попофенка укороченная, попофенка облагодотная)	пастбища	100	177			выпас частного скота	5.5		5.1 3.3 41.4	7.1 4.0 33.7	5.5 2.4 14.9	3.9 1.0 5.5	7.1 4.0	1258 708	система защитных	В-П-О пастбища для всех видов скота
-----------	--	----------	-----	-----	--	--	----------------------------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------	-------------	---------------------	--

Типично
лиственно-разнотравное

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9/18/2020	27	Нижнегорье															
16B Г-1a	(26)	Защечно-разнотравно-осокое на горных черноземных оподзоленных обыкновенных суглинках почвах (Тимофеевка степная, ежа сборная, лабазник шестилестный, пырейчатостебельная обыкновенная, осок приземистая)	сенокос	100	45	сенокос	4.0	25.1 14.9 145.8						25.1 14.9	1205 717	чистые	Сенокосы (используются)
9/18/2020	28	Нижнегорье															
31 Г-4a		Вейсено-степно-лабазниковые на лугово-черноземных обыкновенных суглинках почвах (Вейсено низинный, Тимофеевка луговая, мятлик луговой, лабазник клеверный)	пастбище	100	245	выпас частного скота		13.6 8.8 105.3	21.7 12.7 95.3	15.9 8.0 40.9	12.2 3.9 20.4	21.7 12.7	5304 3109			чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
9/18/2020	29	Нижнегорье															
23A Г-1a	(27)	Разнотравно-степное на лесных темно-серых дерновых регрессионных суглинках почвах (Репешок азиатский, мятлик желтый, ежа сборная, пырей ползучий)	пастбище	100	318	выпас частного скота	5.0	7.7 5.1 77.2	14.6 8.7 80.0	9.4 4.7 28.0	4.7 1.4 6.5	14.6 8.7	4646 2767			чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
9/18/2020	30	Нижнегорье															
3A Г-1a	(33)	Осенокосно-осокое-разнотравное на горных черноземных каштановых обыкновенных суглинках почвах (Осок Штеда, осок приземистый, лабазник шестилестный, клеверка волжская, полесье клеверный)	пастбище	50	686	выпас частного скота	9.5	4.8 3.3 33.4	7.5 4.3 34.2	5.5 2.4 13.5	2.7 0.0 0.0	7.5 4.3				чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
16B	28a	Защечно-разнотравные	пастбище	30	412			14.1	23.3	16.9	8.6	7.5				чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-1a		на горных черноземных каштановых обыкновенных суглинках почвах (Ежа сборная, осок Штеда, тимофеевка лабазник шестилестный, пырейчатостебельная обыкновенная, мятлик луговой, соломенник душистый)								10.1 158.4	14.4 139.5	8.4 60.3	2.4 11.7	4.3			
6 Г-2a		Каштанно-степно-осокое-разнотравное на горных каштановых обыкновенных обыкновенных суглинках почвах (Каштан волосистый, каштан Ласкова, тимофеевка полесье клеверный)	пастбище	20	274					4.1 2.7 34.7	5.5 3.2 26.5	5.5 2.6 17.1	4.5 1.6 9.7	5.5 3.2		осокосно каштановые	
	Итого		пастбище	100	1372					7.5 5.2	11.8 7.1	8.9 4.2	4.8 1.0	7.1 4.1	9497 5420		
9/18/2020	31	Нижнегорье															
7 Г-1a		Осенокосно-степно-разнотравное на горных каштановых каштановых обыкновенных суглинках почвах (Осок Штеда, тимофеевка лабазник шестилестный, клеверка волжская, полесье клеверный)	пастбище	100	177	выпас частного скота				5.8 3.8 40.7	8.2 4.5 38.0	6.5 2.9 16.2	4.9 0.8 4.0	8.2 4.3	1451 759	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
9/18/2020	32	Нижнегорье															
15A Г-1a	(32)	Защечно-осокосно-разнотравное на горных степных каштановых обыкновенных суглинках почвах (Ежа сборная, тимофеевка степная, осок приземистый, пырейчатостебельная обыкновенная, клеверка волжская, репешок азиатский)	пастбище	40	910	выпас частного скота	10.0			9.1 6.1 90.2	15.8 9.0 84.8	11.5 5.2 33.7	7.6 2.4 15.1	15.8 9.0		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
11B Г-1a	(37)	Каштаново-разнотравно-степное 30х на горно-степных каштановых обыкновенных суглинках почвах (Каштановость татарская, тимофеевка)	пастбище	30	682		11.0			5.5 3.8 67.8	8.9 5.4 61.4	5.5 3.0 26.1	5.4 1.8 10.7	8.9 5.4		осокосно каштановые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		изобовишника, шиповника колючий, эспартег песчаный, душица обыкновенная, желтохвост желтый, шероховатая (промысловый)															
24Б Г-36	(58) Разнотравно-лизово-полевая 12х на горно-степной ксерофитной обочине супрессивных почвах (Торченок коровий, ползучий клевер, мытник луговой, костер белостебельный, ползучий белок, ползучий горный)	пастбище	20	455			13.0			5.1 3.1 50.4	8.7 5.2 45.8	5.4 2.7 15.2	1.7 0.4 3.6	8.7 5.2			чистые
35	Древесно-кустарниковая заросли на лугово-болотной черноземной обочине глинистых почвах (Ясень белая, осина обыкновенная, ива трехветвистая, ива пятиветвистая, жимолость татарская, роза колючая, таволга изобовишника, карликовый кустарник)	ДКЗ	10	227			ДКЗ										чистые
Итого из всех				100	2274					6.3 4.2	10.7 6.3	7.3 3.5	5.0 1.6	10.7 6.3	21852 12806		
				пастбище	90	2047											
				ДКЗ	10	227											

9/18/2020 33 Нижегород

14 Г-1a	13х Кустарничково-полевая-разнотравная с реликтовыми на горной черноземной каштановой обочине супрессивных почвах (шиповник колючий, шиповник колючий, жимолость татарская, ива колючая, вишня колючая, таволга белая, ива колючая, реликтовый клевер)	пастбище	100	446	выпас частного скота	3.3 2.2 32.7	5.4 3.4 31.7	4.6 2.4 15.8	3.2 1.1 8.3	5.4 3.4	2417 1499	система защиты скота	В-П-О пастбище для всех видов скота
												Шиповник: ликарственное	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9/18/2020 34 Нижегород, Давыдов

11В Г-16	14х Кустарничково-разнотравно-лизовое на горно-степной ксерофитной обочине супрессивных почвах (Жимолость татарская, таволга изобовишника, ползучий клевер, эспартег песчаный, душица обыкновенная, желтохвост желтый, шероховатая (промысловый))	пастбище	100	329	выпас частного скота	5.5 3.8 67.8	8.9 5.4 61.4	5.5 3.0 26.1	5.4 1.8 10.7	8.9 5.4	2928 1760	система защиты скота	В-П-О пастбище для всех видов скота
												Шиповник: ликарственное	

9/18/2020 35 Нижегород

17В Г-1a	(21) Лигово-разнотравно-кустарниковые на горных черноземных каштановых обочинах супрессивных почвах (Ежа колючая, таволга белая, клевер белый, реликтовый клевер, соломенный лагушник, душица обыкновенная, шиповник колючий)	пастбище	60	367	выпас частного скота	11.6	9.1 6.3 95.7	15.6 9.2 76.3	10.8 5.2 30.2	6.5 2.1 9.6	15.6 9.2	слабо защиты скота	В-П-О пастбище для всех видов скота
16Е Г-1a	(51) Ежово-разнотравные на черноземных каштановых обочинах супрессивных почвах (Ежа колючая, реликтовый клевер, лагушник татарский, лагуш татарский)	пастбище	40	244		13.0	11.8 8.4 131.1	19.6 12.0 115.6	14.1 7.0 48.9	7.4 2.2 10.8	19.6 12.0	чистые	
	Итого	пастбище	100	611			10.2 7.2	17.2 10.3	12.1 5.9	6.9 2.1	17.2 10.3	10508 6286	

9/18/2020 36 Нижегород

24В Г-1a	(22) Разнотравно-лизово-полевая с кустарником на горной черноземной каштановой обочине супрессивных почвах	пастбище	60	187	выпас частного скота	8.0				5.8 3.5 57.1	9.8 6.0 52.0	6.2 3.2 18.2	2.3 0.6 5.3	9.8 6.0		чистые	В-П-О пастбище для всех видов скота
-------------	---	----------	----	-----	----------------------------	-----	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------	--	--------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Лаванок шестипестней, землянок зеленая, тиглофеева степная, ежа сборная, войлок наземной, пальма шестипестней)															
12В Г-1а	(23) Кустарничково-лишайно-разнотравное с полынью	на горных черноземных каштановых супрессовых почвах (шпелек колошый, ежа сборная, тиглофеева степная, землянка зеленая, лаванок шестипестней, полынью, цитрей)	пастбища	40	124		13.4			7.8 5.1 78.4	12.3 7.0 94.8	7.9 3.7 22.0	6.2 2.4 13.4	12.3 7.0		сильно закустаренное	
	Итого		пастбища	100	311					6.6 4.1	10.8 6.4	6.9 3.4	3.9 1.3	10.8 6.4	3360 1981		

9/18/2020 37 Нижнегорье

2 Г-1а	(25) Ковыльно-овсяно-разнотравное на горных черноземных оподзоленных супрессовых почвах (Ковыль Лесного, овсян Шала, горошек машинный, душица обыкновенная, феерта татарская)	пастбища	40	424	выпас частного скота	7.0				7.7 5.1 55.7	10.9 6.1 50.9	8.1 3.7 21.9	5.9 1.5 7.8	10.9 6.1		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
17А Г-1а	(24) Лишайно-разнотравно-кустарничковое 18 на горных лугово-степных супрессовых почвах (Ежа сборная, ковыль Лесного, типчак, лаванок каштановый, тысячелистник обыкновенный, феола татарская)	пастбища	30	318		13.0				8.1 5.7 85.5	13.9 8.1 68.0	9.7 4.6 27.2	5.8 1.9 8.7	13.9 8.1		слабо закустаренные	
21Г Г-1а	17х Вейниково-разнотравно-полынное на черноземных каштановых супрессовых почвах (Вейлок наземной, горошек машинный,	пастбища	20	212						8.6 5.5 69.2	13.7 7.9 69.2	11.3 5.6 34.6	6.9 1.8 11.5	13.7 7.9		чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		землянка зеленая, лаванок шестипестней, василистник простой)															
16Е Г-1а	(32) Лишайно-разнотравное с кустарником на черноземных каштановых оподзоленных супрессовых почвах (Ежа сборная, овсян Шала, войлок наземной, лаванок шестипестней, тысячелистник обыкновенный, шпелек колошый)	пастбища	10	106		12.0				11.8 8.4 131.1	19.6 12.0 115.6	14.1 7.0 48.9	7.4 2.2 10.8	19.6 12.0		чистые	
	Итого		пастбища	100	1060					8.4 5.7	13.2 7.7	9.8 4.7	6.2 1.7	13.2 7.7	13995 8129		

9/18/2020 38 Нижнегорье

24В Г-1а	(37) Разнотравно-лишайно-полынное на горных лесных темно-серых оподзоленных супрессовых почвах (Липух паутинистый, бодяк шестипестней, подорожник средний, латук татарский, ежа сборная, войлок наземной, полынь белая)	пастбища	50	1036	выпас частного скота	12.5				5.8 3.5 57.1	9.8 6.0 52.0	6.2 3.2 18.2	2.3 0.6 5.3	9.8 6.0		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
12А Г-1а	22х Кустарничково-лишайно-разнотравное на горно-лесных темно-серых супрессовых почвах (шпелек колошый, таволга черобовицкая, лишайник татарский, войлок наземной, костер белостый, ежа сборная)	пастбища	30	622						9.7 6.3 98.4	15.3 8.7 81.0	9.7 4.5 26.8	7.6 2.9 16.4	15.3 8.7		сильно закустаренное	
9 а Г-1а	Дерново-лишайно-полынное-кустарничковое на горных черноземных оподзоленных обочинах супрессовых почвах (Типчак, ковыль Лесного, горошек синий, пальма астрайская, таволга черобовицкая, красная жимолость)	пастбища	20	414						4.9 3.0 36.1	6.4 3.2 26.2	6.1 2.9 18.1	5.8 2.1 13.6	6.4 3.2		средне обитые	
	Итого		пастбища	100	2072					5.3 3.3	8.6 5.0	5.6 2.8	3.2 1.1	8.6 5.0	17848 10447		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9/18/2020	39	Нижнегорье, выжухлая поляна															
285a Г-4a	Мятликово-осоково-разнотравные на лугово-болотных черноземных суглинках почвах (Мятлик луговой, осока черноколосая, клевер луговой, герань луговая, кровохлебка лиственничная, шалфей обыкновенный)	пастбища	50	527	выпас частного скота					5.9 4.0 49.6	11.0 6.4 62.4	11.9 6.6 43.7	6.7 2.6 20.7	11.0 6.4		чистые кровохлебка лиственничная	В-Л-О пастбища для всех видов скота
296 Г-4a	Злаково-разнотравные на луговых черноземных обывах суглинках почвах (Ежа сборная, пырей ползучий, вишня названная, клевер луговой, сплюска обыкновенная, ползучая цитизия)	пастбища	30	316						15.5 11.3 177.9	25.9 15.2 143.5	19.6 9.1 62.3	12.3 3.8 19.8	25.9 15.2		чистые	
32 Г-4a	Тростниково-разнотравные с чирком на лугово-болотных черноземных суглинках почвах (Тростник обыкновенный, пшеница плевчатая, ползучая ромашка, ромашка обыкновенная, чирок болотный)	пастбища	20	211						8.9 4.2 68.6	12.5 5.2 60.4	10.0 2.9 24.4	8.7 1.9 13.4	12.5 5.2		чистые	
Итого			пастбища	100	1054					9.4 6.2	15.8 8.8	13.8 6.6	8.8 2.9	15.8 8.8	16613 9244		

9/18/2020	40	Нижнегорье															
1 0 Г-1a	(64) Тростниково-злаково-разнотравные 34х на горных черноземных выжухлых обывах суглинках почвах (Тростник, ковыль Лесного, ковыль волосистый, пырей маршалла, пшеница распростертая)	пастбища	50	752	выпас частного скота	10.0				4.7 3.0 38.7	6.3 3.5 28.3	4.9 2.2 12.9	3.3 1.3 6.4	6.3 3.3		чистые Тростник лиственничная	В-Л-О пастбища для всех видов скота
6 Г-2a	(81) Ковыльно-тростниково-пользовое 37х на горных черноземных обыкновенных обывах суглинках почвах (Ковыль волосистый, ковыль высокий, пшеница распростертая)	пастбища	30	481		6.3				4.1 2.7 34.7	5.5 3.2 26.5	3.5 2.6 17.1	4.5 1.6 9.7	5.5 3.2		системо избирательное	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18B Г-2a	(90) Злаково-разнотравно-пользовое на горных черноземных обыкновенных обывах суглинках почвах (Ежа сборная, вишня названная, пшеница стебельная, пшеница жестколистная, пшеница обыкновенная, сплюска обыкновенная, фенхель татарский, пшеница стебельная)	пастбища	20	301		7.3				10.3 7.1 107.5	17.5 10.4 89.4	12.7 6.4 37.7	7.9 2.6 16.2	17.5 10.4		чистые	
Итого			пастбища	100	1503					5.6 3.7	8.3 4.8	6.7 3.2	4.7 1.7	8.3 4.8	12469 7210		

9/18/2020	41	Нижнегорье, дельта реки Осочка															
296 Г-4a	29х Злаково-разнотравные с ризомными на луговых черноземных обывах суглинках почвах (Ежа сборная, пшеница стебельная, пырей ползучий, пшеница жесткая, пшеница обыкновенная, сплюска обыкновенная, душица лесная, ризомная амброзия)	сенокосы	70	153	сенокос					26.8 16.0 158.5				26.8 16.0		чистые	Сенокосы (июль-август)
12B Г-1a	Кустарниково-злаково-разнотравные на горных черноземных выжухлых обывах суглинках почвах (Таволга дерюшниковая, ковыль названный, злаковая татарская, вишня названная, пшеница стебельная, ежа сборная)	пастбища	30	65						7.8 5.1 78.4	12.3 7.0 64.8	7.9 3.7 22.0	6.2 2.4 13.4	12.3 7.0		системо избирательное	
Итого из всех				100	218												
			сенокосы	70	153					18.8 11.2				18.8 11.2	2863 1708		
			пастбища	30	65					2.3 1.5	3.7 2.1	2.4 1.1	1.9 0.7	3.7 2.1	241 137		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9/18/2020	42	Нижнегорье															
18В Г-2а	Земельно-разнотравно-попеловые на горных черноземных обыкновенных обочинах суглинистых почвах (Елка сборная, зайбик извилистый, тимофеевка стебельная, люцерна пахитанкетная, пастбищный обыкновенный, складка белая-желтая, ферула татарская, ползучая щавельница)	пастбища	50	946	выпас частного скота					10.3 7.1 107.5	17.5 10.4 89.4	12.7 6.4 37.7	7.9 2.6 16.2	17.5 10.4		системо заустаревшие	В-П-О пастбища для всех видов скота
6 Г-2а	27х Ковыльно-типчаково-попеловые на горных черноземных обыкновенных обочинах суглинистых почвах (Ковыль волосистый, ковыль красный, типча, ползучая щавельница, ползучая облагоденная)	пастбища	30	568						4.1 2.7 34.7	5.5 3.2 26.5	5.5 2.6 17.1	4.5 1.6 9.7	5.5 3.2		системо заустаревшие	
8В Г-4а	Земельно-разнотравные на луговых черноземных обочинах суглинистых почвах (Елка сборная, папоротник ползучий, зайбик извилистый, клевер луговой, стелла облагоденная, ползучая щавельница)	пастбища	20	378						15.5 11.3 177.9	25.9 15.2 143.5	19.6 9.1 62.3	12.3 3.8 19.8	25.9 15.2		чистые	
	Итого	пастбища	100	1892						9.5 6.6	15.6 9.2	11.9 5.8	7.7 2.6	15.6 9.2	29458 17397		
9/18/2020	43	Нижнегорье															
11В Г-16	Кустарово-разнотравно-лиственные на горно-степных склерофитных обочинах суглинистых почвах (Беломошная татарская, таволга перелесная, щавельная калужная, аспирит пестрый, дурман обыкновенный, мышиный клевер, клеверный проломный)	пастбища	100	807	выпас частного скота					5.5 3.8 67.8	8.9 5.4 61.4	5.5 3.0 26.1	5.4 1.8 10.7	8.9 5.4	7182 4317	системо заустаревшие	В-П-О пастбища для всех видов скота
																Шиповник лазоросный	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9/21/2020	44	Нижнегорье															
67 Г-2а	(59) Земельно-разнотравные на горных черноземных обыкновенных обочинах суглинистых почвах (Кустер белострой, клевер луговой, клевер луговой, клеверный проломный)	пастбища	60	358	выпас частного скота	8.5				15.6 11.2 174.7	25.9 15.9 153.7	18.8 9.3 66.3	9.7 2.7 13.6	25.9 15.9		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
6 Г-2а	(61) Ковыльно-типчаково-попеловые на горных черноземных обыкновенных обочинах суглинистых почвах (Ковыль волосистый, ковыль Лесного, тимофеевка, ползучая щавельница)	пастбища	40	572		10.0				4.1 2.7 34.7	5.5 3.2 26.5	5.5 2.6 17.1	4.5 1.6 9.7	5.5 3.2		системо заустаревшие	
	Итого	пастбища	100	1430						11.0 7.8	17.7 10.8	13.5 6.6	7.6 2.3	17.7 10.8	25325 15473		
9/21/2020	45	Нижнегорье															
18В Г-2а	Земельно-разнотравно-попеловые на горных черноземных обыкновенных обочинах суглинистых почвах (Елка сборная, зайбик извилистый, тимофеевка стебельная, люцерна пахитанкетная, пастбищный обыкновенный, складка белая-желтая, ферула татарская, ползучая щавельница)	пастбища	35	966	выпас частного скота					10.3 7.1 107.5	17.5 10.4 89.4	12.7 6.4 37.7	7.9 2.6 16.2	17.5 10.4		системо заустаревшие	В-П-О пастбища для всех видов скота
6 Г-2а	Ковыльно-типчаково-попеловые на горных черноземных обыкновенных обочинах суглинистых почвах (Ковыль волосистый, ковыль красный, типча, ползучая щавельница, ползучая облагоденная)	пастбища	30	828						4.1 2.7 34.7	5.5 3.2 26.5	5.5 2.6 17.1	4.5 1.6 9.7	5.5 3.2		системо заустаревшие	
8В Г-4а	Земельно-разнотравные на луговых черноземных обочинах суглинистых почвах	пастбища	20	352						15.5 11.3 177.9	25.9 15.2 143.5	19.6 9.1 62.3	12.3 3.8 19.8	25.9 15.2		чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Ежа сборная, парей полчужий, рейбок: наземной, клевер луговой, спаржа обыкновенная, подмаренник цепкий)															
35		Древесно-аустариевые нагоши на лугово-болотных черноземных обочинах степных почв (Ежа белая, осина обыкновенная, ива трехлопастная, ива пятилопастная, жимолость татарская, роза коринтовая, таволга дербовецкая, крапива двудомная)	ДКЗ	10	276	ДКЗ										чистые	
36		Нагоши коренных пород	в.к.п.	5	138												
	Итого из них:		пастбища	85	2760					9.0	14.7	11.3	7.3	14.7	34477		
										6.3	8.7	5.5	2.4	8.7	20350		
			ДКЗ	10	276												
			в.к.п.	5	138												

9/11/2020 46 Нижнегорье

35	Г-2а	Равнинно-аустариево-климатные на черноземных обочинах степных почв (Береза зеленая, горюха малая, бодяк полевой, люцерна желтая, ежа сборная, таволга, шиповник колючий, таволга дербовецкая)	пастбища	70	370	выпас частного скота				6.7	10.9	7.0	5.1	10.9		средние В-П-О пастбища для всех видов скота	
										4.3	6.1	3.4	1.6	6.1			
										87.9	77.5	26.1	9.0				
18В	Г-2а	(62) Злаково-равнинно-пашенные 31х на горных черноземных обочинах степных почв (Ежа сборная, рейбок наземной, парей полчужий, клевер луговой, тысячелистник обыкновенный, полынь аустрийская, полынь обыкновенная)	сенокос	30	159	сенокос	13.3	21.3						21.3	12.5	чистые	Сенокосы (лошадь-корова)
								107.7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого из них:			100	529												
			пастбища	70	370					4.0	6.5	4.2	3.0	6.5	2422		
										2.6	3.6	2.1	0.9	3.6	1344		
			сенокосы	30	159			6.4						6.4	1014		
								3.7						3.7	594		

9/11/2020 47 Нижнегорье

18В	Г-2а	(33) Злаково-равнинно-пашенные на горных черноземных обочинах степных почв (Рейбок наземной, таволга степная, ежа сборная, люцерна желтая, дикая обочина)	пастбища	45	1064	выпас частного скота	7.0			9.7	16.5	12.0	7.4	16.5		чистые В-П-О пастбища для всех видов скота	
										6.7	9.8	6.0	2.5	9.8			
										101.6	84.2	35.5	14.9				
4А	Г-2а	(36) Ковыльно-равнинно-аустариевые 20х на горных черноземных обочинах степных почв (Ковыль красный, ковыль волосистый, таволга марианская, горюха малая, люцерна желтая, тысячелистник, шиповник колючий, таволга дербовецкая, жимолость татарская)	пастбища	35	828		13.6			5.9	8.5	6.2	3.9	8.5		сенокосы изустаревшие	
										3.9	4.9	3.0	1.4	4.9		шиповник лекарственный	
										46.0	37.0	15.2	7.2				
1	Г-2а	(35) Дерново-злаково-пашенно-равнинные на горных черноземных обочинах степных почв (Ковыль красный, ковыль волосистый, таволга овсяная, полынь холмовая, полынь шевченко, полынь уральская, люцерна желтая, бодяк полевой, люцерна желтая)	пастбища	20	473		7.5			6.5	9.2	8.5	6.2	9.2		сенокосы изустаревшие	
										4.3	5.3	3.9	1.9	5.3			
										52.3	47.9	25.5	11.0				
	Итого		пастбища	100	2365					7.7	12.2	9.3	5.9	12.2	28924		
										5.2	7.2	4.5	2.0	7.2	16995		

9/11/2020 48 Нижнегорье

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-1а	(14)	Ковыльно-степного-осокно-лобзовидные с кизильником на горных черноземных каштановых почвах (Ковыль Лесного, пырей, осокня приморская, лобзовид, пырейничка, кизильник черноплодный)	пастбища	60	1496	выпас частного скота	3.8			7.9	10.9	8.3	6.6	10.9	6.1	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
14В	(50)	Экзотико-разнотравные на горных черноземных каштановых почвах (Тимофеевка степная, пырей ползучий, ежа сборная, горошек каштановый, люцерна желтая, пырейничка обыкновенная, люцерна желтая)	пастбища	40	997		12.5			14.1	23.3	16.9	3.6	23.3		чистые	
Г-1а	16х	на горных черноземных каштановых почвах (Тимофеевка степная, пырей ползучий, ежа сборная, горошек каштановый, люцерна желтая, пырейничка обыкновенная, люцерна желтая)								10.1	14.4	8.4	2.4	14.4			
		Итого	пастбища	100	2493					10.4	15.9	11.7	7.4	15.9	36334		
										7.0	9.4	5.7	2.2	9.4	23464		

9/21/2020 49 Нижнегорье

29В	(49)	Пырейные на луговых черноземных каштановых почвах (Пырей ползучий)	пастбища	35	270	выпас частного скота	13.0	21.3		15.5	25.9	19.6	12.3	25.9		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
Г-4а							12.5	107.7		11.3	15.2	9.1	3.8	15.2			
29В		Экзотико-разнотравные на луговых черноземных каштановых почвах (Ежа сборная, клевер луговой, горошек каштановый, пырейничка обыкновенная)	пастбища	25	193					15.5	25.9	19.6	12.3	25.9		чистые	
Г-4а										11.3	15.2	9.1	3.8	15.2			
										177.9	143.5	62.3	19.8				
29В		Экзотико-разнотравные на луговых черноземных каштановых почвах (Ежа сборная, клевер луговой, горошек каштановый, пырейничка обыкновенная)	пастбища	20	154					15.5	25.9	19.6	12.3	25.9		чистые	
Г-4а										11.3	15.2	9.1	3.8	15.2			
										177.9	143.5	62.3	19.8				
29В		Мятликово-осокно-разнотравные	пастбища	10	77					14.0	24.6	17.8	11.2	24.6		чистые	

Г-4а	2	на лугово-болотных черноземных каштановых почвах (Мятлик луговой, осокня черноплодная, клевер луговой, горошек каштановый, люцерна желтая, пырейничка обыкновенная)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										9.6	14.4	8.5	4.4	14.4			
										137.2	125.4	52.8	24.9				
35		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных каштановых почвах (Ива белая, осокня обыкновенная, ива трехлопастная, ива пятилопастная, жерновость татарская, вейник ковыльный, пырейничка обыкновенная, люцерна желтая)	ДКЗ	10	77	ДКЗ										чистые	
		Итого из них	пастбища	100	771					13.8	23.2	17.4	11.0	23.2	16065		
			ДКЗ	90	694					10.0	13.6	8.1	3.5	13.6	9410		

9/21/2020 50 Нижнегорье, пойма реки

12А	(40)	Кустарничково-эколого-разнотравные на горно-лесных черноземных каштановых почвах (Пырей ползучий, ежа сборная, горошек каштановый, люцерна желтая, пырейничка обыкновенная, люцерна желтая)	пастбища	100	436	выпас частного скота	15.8			9.7	15.3	9.7	7.6	15.3	6680	системо-инженерные	В-П-О пастбища для всех видов скота
Г-1а										6.3	8.7	4.5	2.9	8.7	3806		
										98.4	31.0	26.8	16.4				

9/21/2020 51 Нижнегорье, склон горы

16В	(38)	Экзотико-разнотравные на горных черноземных каштановых почвах (Ежа сборная, вейник ковыльный, тимфеевка степная, пырей ползучий, горошек каштановый, люцерна желтая)	пастбища	100	662	выпас частного скота	13.0			14.5	23.9	17.3	8.8	23.9	11828	системо-инженерные	В-П-О пастбища для всех видов скота
Г-1а										10.3	14.7	8.6	2.4	14.7	9738		
										162.7	143.4	62.0	12.1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9/21/2020	52	Нижнегорье, долина реки Буктарам															
18Г Г-2а	(46)	Злаково-разнотравное на горных черноземах обыкновенных обывающих супрессивных почвах (Ежа сборная, вишня низкорослая, ползучая тытисовка, земляника зеленая, клевер луговой, горошек каштановый, золотарник обыкновенный)	пастбище	40	204	выпас частного скота	10.5			15.6 11.2 174.7	25.9 15.9 153.7	18.8 9.3 66.3	9.7 2.7 13.6	25.9 15.9		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
18В Г-2а	(47)	Злаково-разнотравно-попеловое на горных черноземах обыкновенных обывающих супрессивных почвах (Тимофеевка степная, ежа сборная, мрих русский, лабазник шестилепестный, тытисовка обыкновенная, поповка шестилепестная)	пастбище	30	153		8.8			10.3 7.1 107.5	17.5 10.4 89.4	12.7 6.4 37.7	7.9 2.6 19.2	17.5 10.4		чистые	
11А Г-1а	26х	Кустарничково-разнотравно-липовое на горных черноземах оподзоленных обывающих супрессивных почвах (Живокость татарская, шиповник колючий, клевер луговой, ренклок анжуйский, земляника зеленая, ежа сборная, тытисовка степная)	пастбище	20	102					5.8 4.0 71.9	9.4 3.7 65.6	5.8 3.2 28.0	5.7 1.9 11.1	9.4 5.7		системо запущенное	
35		Древесно-кустарничковое заросли на лугово-болотных черноземах обывающих липовых почвах (Ежа белая, осина обыкновенная, ива трехлисточковая, ива пятилисточковая, живокость татарская, роза карликовая, роза колючая, таволга широкочашечная)	ДКЗ	10	51	ДКЗ										чистые	
	Итого из них:			100 90	510 459					10.5 7.4	17.5 10.6	12.5 6.3	7.4 2.2	17.5 10.6	8018 4874		
			ДКЗ	10	51												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9/21/2020	53	Нижнегорье, долина реки Буктарам															
28В Г-4а		Митисово-осокно-разнотравное на лугово-болотных черноземах супрессивных почвах (Митис луговой, осокня чернокосая, клевер луговой, герань луговая, кровохлебка лекарственная, цикорий обыкновенный)	пастбище	50	77	выпас частного скота				5.9 4.0 49.6	11.0 6.4 62.4	11.9 6.6 45.7	6.7 2.6 20.7	11.00 6.37		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
28В Г-4а		Злаково-разнотравное на луговых черноземах обывающих супрессивных почвах (Ежа сборная, гайер ползучий, вишня низкорослая, клевер луговой, сирень обыкновенная, подмаренник цепкий)	пастбище	30	46					15.5 11.3 177.9	25.9 15.2 143.5	19.6 9.1 62.3	12.3 3.8 19.8	25.9 15.2		чистые	кровохлебка лекарственная
32 Г-4а		Тростниково-разнотравное с чирком на лугово-болотных черноземах супрессивных почвах (Тростник обыкновенный, ивничка печеная, попорозник большой, рогозика обыкновенная, чирок блестящий)	пастбище	20	31					8.9 4.2 68.6	12.5 5.2 60.4	10.0 2.9 24.4	8.7 1.9 13.4	12.5 5.2		чистые	
	Итого		пастбище	100	154					9.4 6.2	15.8 8.8	13.8 6.6	8.8 2.9	15.8 8.8	2427 1351		

9/21/2020	54	Нижнегорье, склон горы															
3 Г-1а		Ковыльно-типчаково-осокно-лабазниковое с кизильником на горных черноземах каштановых обывающих супрессивных (Ковыль Лесного, типчак, осокня приземистая, лабазник шестилепестный, кизильник черноплодный)	пастбище	60	219	выпас частного скота				7.9 5.0 56.6	10.9 6.1 49.3	8.3 3.9 21.9	6.6 2.1 10.7	10.9 6.1		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
16В		Злаково-разнотравное	пастбище	40	146					14.1	23.3	16.9	8.6	23.3		чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-1a	на горных черноземных каштановых облавах суглинистых почвах (Пилобека степняк, пашей полнотой, ака сборная, горючий каштановой, мелкозерная земля, тысячелистник облаженный, поцарапан жатки)									10.1 158.4	14.4 139.5	8.4 60.3	2.4 11.7	14.4			
	Итого	пастбищ	100	365						10.4 7.0	15.9 9.4	11.7 5.7	7.4 2.2	15.9 9.4	5788 3435		
9/21/2020	55	Нижнегорье, склоны горы															
4B G-2a	(42) Комбинированно-основные с кустарниковыми пастбищами 25х на горных черноземных облавах суглинистых почвах (Ковыля Лесного, ковыль волосистый, тысячелистник облаженный, поцарапан жатки, осок привольная, тимофеевка зверобоевская, тимофеевка трехлистная, шиповник колючий, живучка татарская)	пастбища	50	943			выпас частичного скота	18.0		6.5 4.2 50.1	9.3 5.4 40.4	6.6 3.3 16.6	4.2 1.5 7.8	9.3 5.4		системо экстенсивное	В-Л-О пастбища для всех видов скота упорядочить выпас скота
6a G-2a	(43) Дерново-луговое-пашенно-кустарниковые на горных черноземных облавах суглинистых почвах (Тимофеевка, ковыль Лесного, тонконог синий, пашаевская, тимофеевка зверобоевская, карпатский клевер)	пастбища	30	566			8.0		4.0 2.4 29.4	5.2 2.6 21.3	4.7 2.2 13.5	4.5 1.6 10.1	5.2 2.6		средне обильные		
13B G-2a	(44) Кустарничково-дерново-луговое-пашенное 24х на горных черноземных облавах суглинистых почвах (Тимофеевка зверобоевская, шиповник колючий, живучка татарская, ковыль волосистый, ковыль узколистный, тимофеевка, тонконог синий, пашаевская зверобоевская)	пастбища	20	377			10.5		5.5 3.5 52.9	8.2 4.6 43.4	6.6 3.4 21.7	7.0 2.7 17.7	8.2 4.6		системо интенсивное		
	Итого	пастбища	100	1886						5.5 7.9	8.2 6.1	7.0 4.8	8.2 7.9	14820			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9/21/2020	58	Нижнеегорье, склон горы															
4Б Г-2а	Ковыльно-разнотравно-осоковые с кустарниковыми пастбища на горных черноземных обыкновенных обыкновенных суглинках почвах (Ковыль Лесной, ковыль волосистый, тысячелистник обыкновенный, люцерна желтая, осока припавшая, тимофеевка переловная, тимофеевка трехлинейная, шиповник колючий, жимолость таежная)	пастбища	70	228	выпас частного скота					65 42 50.1	93 54 40.4	68 33 16.6	42 15 7.8	93 54		осыпно затрапезовые	В-П-О пастбища для всех видов скота угодливость выпас скота
6Б Г-2а	Деннозонально-пашенно-кустарниковые на горных черноземных обыкновенных обыкновенных суглинках почвах (Тимофеевка, ковыль Лесной, тонколистный пшеница, шиповник, тимофеевка переловная)	пастбища	30	98						40 24 29.4	52 26 21.9	47 22 13.5	45 16 10.1	52 26		чистые	
	Итого	пастбища	100	326						5.7 3.7	8.1 4.5	6.1 2.9	4.3 1.5	8.1 4.5	2631 1481		

9/21/2020	59	Нижнеегорье, склон горы															
3 Г-1а	(34) Ковыльно-типчаково-разнотравные с кустарниками на горных черноземных каштановых обыкновенных суглинках почвах (Ковыль колючий, ковыль Лесной, ковыль волосистый, тимофеевка, люцерна белая, тысячелистник обыкновенный, шиповник колючий, жимолость таежная, шиповник колючий)	пастбища	40	1143	выпас частного скота	63				7.9 5.0 56.6	10.9 6.1 49.3	8.3 3.9 21.9	6.6 2.1 10.7	10.9 6.1		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
12В Г-1а	(32) Кустарниково-лиственно-разнотравные (33) на горных черноземных каштановых обыкновенных суглинках почвах (шиповник колючий, жимолость таежная, тимофеевка, люцерна белая, тысячелистник обыкновенный, шиповник колючий, жимолость таежная)	пастбища	30	857						13.0 17.6						чистые	
5 Г-1б	(35) Ковыльно-пашенно-разнотравные на горно-степных каштановых обыкновенных суглинках почвах (Ковыль колючий, ковыль волосистый, пшеница зимняя, пшеница озимая, пшеница яровая, пшеница озимая, пшеница яровая)	пастбища	20	571		6.0				4.5 3.0 37.3	7.0 4.3 36.9	6.8 3.3 21.4	4.8 1.8 11.1	7.0 4.3		чистые	
21В Г-1б	(37) Злаково-разнотравно-кустарниковые 21х на горно-степных каштановых обыкновенных суглинках почвах (Вейник колючий, жимолость таежная, осина Шенкеля, тысячелистник обыкновенный, шиповник колючий, жимолость таежная, шиповник колючий)	пастбища	10	286		8.7				8.8 5.6 71.6	14.1 8.1 71.7	11.6 5.8 35.4	6.9 1.8 11.6	14.1 8.1		чистые	
	Итого	пастбища	100	2857						7.3 4.7	10.6 6.2	8.2 3.9	6.1 2.1	10.8 6.2	30978 17731		

9/21/2020	60	Нижнеегорье, склон горы															
27 Г-4а	(45) Осоково-разнотравные на луговых черноземных обыкновенных суглинках почвах (Осока черноколосая, герань луговая, клевер луговой, клевер луговой)	пастбища	70	280	выпас частного скота	7.5				6.9 4.3 70.7	14.0 7.9 94.9	10.0 5.0 42.7	5.8 2.0 12.8	14.0 7.9		чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
11В Г-1а	Кустарниково-разнотравно-лиственные на горных черноземных каштановых обыкновенных суглинках почвах	пастбища	20	80						6.1 4.2 75.6	9.8 6.0 69.5	6.1 3.4 30.0	5.9 1.9 11.4	9.8 6.0		осыпно затрапезовые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Живучость татарская, шиповник хоргошай, шиповник колючий, лошарка желтая, горюшек маценовый, клевер луговой, яма сборная, кейнок казембай)															
35		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных, черноземных, обычных, глинистых почвах (Яма белая, осина обыкновенная, яма тростяничковая, яма пятиязычковая, живучость татарская, роза хоргошай, роза колючий, таволга широболистная)	ДКЗ	10	40	ДКЗ											Чистан
		Итого из ямок:			100	400											
			пастбищ	90	360				6,0	11,8	8,2	5,2	11,8	4236			
			ДКЗ	10	40				3,9	6,7	4,2	1,8	6,7	2412			

9/21/2020 61 Нижегородье, пожбина

285 Г-4а	Мятликово-осоково-разнотравное на лугово-болотных черноземах суглинистых почвах (Мятлик луговой, осока черноколодная, клевер луговой, герань луговая, кровохлебка лекарственная, шалфей обыкновенный)	пастбища 100	48 выпас частного скота	14.0 9.6 137.2	24.6 14.4 125.4	17.8 8.5 52.8	11.2 4.4 24.9	24.6 14.4 692	1181	чистые	В-Д-О пастбища для всех видов скота
										кровохлебка лекарственная	
9/21/2020	62	Нижнегорье									
115 Г-1а	Кустарниково-разнотравно-сенокосное на горных черноземных каштановых обычных суглинистых почвах (Живучость татарская, шиповник колючий, клевер луговой, рожь озимая, мыльница зеленая, ячмень озимый, типчапка степная)	пастбища 100	12 выпас частного скота	6.1 4.2 75.6	9.8 6.0 69.5	6.1 3.4 30.0	5.9 1.9 11.4	9.8 6.0 72	118	сильно закустарившаяся	В-Д-О пастбища для всех видов скота
										шиповник лекарственный	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

9/23/2020 63 Нижегородь

23Д Г-2а	Разнотравно-злаково-осокое на горных черноземах обыкновенных обильных супщистых почвах (Клевер луговой, ризомх аматский, тысячелистник обыкновенный, вейник наземный, мятлик луговой, хостер безостый, осока призматая, жимолость татарская, шиповник колючий)	пастбища	100	169	залежь частного скота	7,4 5,0 74,7	14,2 8,5 77,7	9,2 4,6 27,3	4,6 1,4 6,3	14,2 8,5 1430	2401	чистые	В-П-О пастбища для всех видов скота
9/23/2020 12В Г-1а	Нижнегорье Кустарниково-злаково-разнотравное на горных черноземах кашелоченных супщистых почвах (карагана кустарниковая, вишня степная, спорый зверобойистый, вейник наземный, ежа обильная, тысячелистник обыкновенный, земляника лесная, лапчатка дуболистная)	пастбища	40	26	залежь частного скота	7,8 5,1 78,4	12,3 7,0 64,8	7,9 3,7 22,0	6,2 2,4 13,4	12,3 7,0		сильно закустаренные	В-П-О пастбища для всех видов скота
23Г Г-1а	Разнотравно-злаковое на горных черноземах кашелоченных супщистых почвах (люцерна желтая, полдуровик русский, тысячелистник обыкновенный, вейник наземный)	пастбища	30	20		7,0 4,6 70,0	13,2 7,8 71,9	8,5 4,3 25,5	4,3 1,3 6,1	13,2 7,8		чистые	
22 Г-2а	(41) Разнотравно-осокое-кустарниковое на горных черноземах обыкновенных обильных супщистых почвах (Клевер луговой, ризомх аматский, тысячелистник обыкновенный, осока призматая, жимолость татарская, шиповник колючий)	пастбища	20	13	2,5	5,1 3,6 54,7	8,2 5,4 55,4	5,7 3,2 24,8	1,6 0,2 0,9	8,2 5,4		чистые	
35	Древесно-кустарниковые заросли	ДКЗ	10	7	ДКЗ							чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Итого		100	65												
		из них:	пастбища	90	59				6.2	10.5	6.8	4.1	10.5	614			
			ДЗЗ	10	7				4.2	6.2	3.4	1.4	6.2	365			
9/23/2020	65	Нижнегорье, Склон горы															
12В		Кустарничково- злаково- разнотравные на	пастбища	70	240	выпас			7.8	12.3	7.9	6.2	12.3		сильно	В-Л-О пастбища	
Г-1а		горных черноземах выщелоченных				частного			5.1	7.0	3.7	2.4	7.0		закустаренным	для всех видов скота	
		сухих почвах				скота			78.4	64.8	22.0	13.4					
		(караган кустарничковая, лишай степная,															
		спирей широкосемянная, кейбек малосемянный,															
		ака сборная, таскычак степной обыкновенный,															
		мыльница желтая, таволга длиннолистная															
20В		Злаково- разнотравные на горных	пастбища	30	103				11.8	19.2	13.8	7.7	19.2		чистые		
Г-1а		черноземах выщелоченных сухих почвах							7.9	11.1	6.7	2.9	11.1				
		(кейбек малосемянный, ака сборная,							113.1	94.9	40.4	13.6					
		таскычак степной обыкновенный, посирей															
		желтая, подмаренник русский)															
		Итого	пастбища	100	343				9.0	14.4	9.6	6.7	14.4	4924			
									5.9	8.2	4.6	2.5	8.2	2826			
9/23/2020	66	Нижнегорье															
6а		Дерновново-злаково-пашенно-кустарничково-	пастбища	100	791	выпас			4.0	5.2	4.7	4.5	5.2	4113	слабо	В-Л-О пастбища	
Г-2а		на горных черноземах обыкновенных				частного			2.4	2.6	2.2	1.6	2.6	2085	закустаренным	для всех видов скота	
		обычных сухих почвах				скота			29.4	21.3	13.5	10.1					
		(Тысячник, ковыль Лессинга, тонконог степной,															
		полынь аустрийская, таволга широкосемянная,															
		караган желтая)															
9/23/2020	67	Нижнегорье															
30В	(39)	Разнотравно-злаковое	ку	100	153	ку	6.0		4.4	7.5	5.3	3.6	7.5	1143	чистые	В-Л-О пастбища	
Г-1б		на горно-степных климатических обычных							3.1	4.6	2.8	0.7	4.6	707		для всех видов скота	
		сухих почвах							46.1	46.1	22.3	3.3					
		(Рипсидохвостый, мыльница желтая,															
		клевер луговой, кейбек малосемянный, тиморея															
		степная, ака сборная, кустер белосемянный)															
9/23/2020	68	Нижнегорье, склон горы															
34Г		Злаково-разнотравные	КУ	100	313	КУ			8.7	14.7	10.2	5.3	14.7	4601	чистые	В-Л-О пастбища	
Г-2а		на горных черноземах обыкновенных							6.0	8.7	5.1	1.9	8.7	2726		для всех видов скота	
		обычных сухих почвах							87.4	90.5	38.8	10.0					
		(Ака сборная, кейбек малосемянный, полынь															
		гигантская, мыльница желтая, клевер															
		луговой, горошек малосемянный, золотарник															
		обыкновенный)															
9/23/2020	69	Нижнегорье, склон горы															
25		Разнотравно-кустарничково-злаковое	пастбища	100	464	выпас			6.7	10.9	7.0	5.1	10.9	5058	средне	В-Л-О пастбища	
Г-2а		на черноземах обыкновенных обычных				частного			4.3	6.1	3.4	1.6	6.1	2807	закустаренным	для всех видов скота	
		материнских сухих почвах				скота			87.9	77.5	26.1	9.0					
		(Земляника желтая, горошек малосемянный,															
		бодяк полевой, посирей желтая, ака															
		сборная, тысячник, мыльница желтая,															
		таволга широкосемянная)															
9/23/2020	70	Нижнегорье, склон горы															
8 В	(48)	Овсянково-разнотравно-осоловые	пастбища	70	330	выпас	3.5		5.1	7.9	5.8	2.9	7.9		чистые	В-Л-О пастбища	
Г-1а		на черноземах выщелоченных обычных				частного			3.5	4.6	2.5	0.0	4.6			для всех видов скота	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		суглинки почвы (Омек Шала, лабазик шестипестной, клевир луговой, оска приземистая)				скота				32.1	36.1	14.2	0.0				
18B	21x	Злаково-разнотравно-полювовые на горных черноземах каштановых обычных суглинках почвы (Тимофеевка степная, ежа сборная, ирис русский, лабазик шестипестной, тысячелистник обыкновенный, ползучая мыльница)	пастбища	30	141					9.7	16.5	12.0	7.4	16.5		чистые	
Г-1a										6.7	9.8	6.0	2.5	9.8			
										101.6	84.2	35.5	14.9				
	Итого		пастбищ	100	471					6.5	10.4	7.6	4.3	10.4	4919		
										4.5	6.1	3.5	0.7	6.1	2593		

9/23/2020 71 Нижегородь

20A	Злаково-разнотравно-с лабазником на горных черноземах каштановых обычных суглинках почвы (Вейник наземный, ежа сборная, тимофеевка степная, ползучая мыльница, горечавка морисона, вагончик полевой)	пастбища	90	92	выпас частного скота					11.2	18.1	13.0	7.1	18.1		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1a										7.4	10.5	6.3	2.6	10.5			
										106.5	89.8	38.1	12.5				
11A	Кустарничково-разнотравно-злаковые на горных черноземах каштановых обычных суглинках почвы (Жимолость татарская, шиповник колючий, клевир луговой, рипшук аматский, мыльница зеленая, ежа сборная, тимофеевка степная)	пастбища	10	10						5.8	9.4	5.8	5.7	9.4		слабо закустаренные	
Г-1a										4.0	5.7	3.2	1.8	5.7			
										71.9	65.6	28.0	11.1				
	Итого		пастбищ	100	102					10.6	17.3	12.3	6.9	17.3	1760		
										7.1	10.0	6.0	2.6	10.0	1022		

9/23/2020 72 Нижегородь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16B	10x	Злаково-разнотравно-осколовые на горных черноземах каштановых обычных суглинках почвы (Ежа сборная, тимофеевка степная, мыльница зеленая, рипшук аматский, оска чернокосая)	пастбища	40	273	выпас частного скота				14.1	23.3	16.9	8.6	23.3		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1a										10.1	14.4	8.4	2.4	14.4			
										158.4	139.5	60.3	11.7				
23Г	(66)	Разнотравно-злаковые на горных черноземах каштановых обычных суглинках почвы (Горечавка наземная, вагончик полевой, ползучая мыльница, вейник наземный, тимофеевка степная, ковыль безостый)	пастбища	30	205	выпас частного скота	5.5			7.0	13.2	8.5	4.3	13.2		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1a										4.6	7.8	4.3	1.3	7.8			
										70.0	71.9	25.5	6.1				
20B	(67)	Злаково-разнотравно-с кустарником 32x на горных черноземах каштановых обычных суглинках почвы (Вейник наземный, тимофеевка степная, ежа сборная, душица обыкновенная, рипшук аматский, шиповник колючий, жимолость татарская, таволга шарообразная)	пастбища	20	137		5.0			11.8	19.2	13.8	7.7	19.2		слабо закустаренные	
Г-1a										7.9	11.1	6.7	2.9	11.1			
										113.1	94.9	40.4	13.6				
35		Древесно-кустарничково-злаковые на лугово-болотных черноземах обычных глинистых почвах (Ива белая, оска обыкновенная, ива тростяничковая, ива петляничковая, жимолость татарская, роза коричневая, таволга шарообразная, карагана кустарная)	ДКЗ	10	68	ДКЗ										чистые	
	Итого			100	683												
	из них:		пастбищ	90	615					10.1	17.1	12.1	6.2	17.1	10519		
			ДКЗ	10	68					7.0	10.3	6.0	1.9	10.3	6348		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9/23/2020	73	Нижнегорье															
21A Г-1a	Злаково-разнотравно-осоково-кустарничковом на горных черноземах оподзоленных обычных суглинках почвах (Вейник наземный, мятлик луговой, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, полынь многоцветная, полынь обыкновенная, шиповник колючий)	пастбища	100	65	выпас частного скота					8.1 5.1 65.7	12.9 7.4 65.3	10.7 5.4 33.1	6.5 1.8 11.4	12.9 7.4	837 483	чистые	Б-Л-О пастбища для всех видов скота
9/23/2020	74	Нижнегорье															
16B Г-1a	Злаково-разнотравное на горных черноземах выщелоченных обычных суглинках почвах (Костер безостый, ежа сборная, душица обыкновенная, качок приросточная, серпуха венгерская) эспарцет песчаный, горошек дальневосточный)	пастбища	100	278	выпас частного скота					14.1 10.1 158.4	23.3 14.4 139.5	16.9 8.4 60.3	8.6 2.4 11.7	23.3 14.4	6480 3993	чистые	Б-Л-О пастбища для всех видов скота
9/24/2020	75	Нижнегорье, Ложбина															
33B Г-1a	Разнотравно-лишайное на лесных темно-серых дерновых регрессивных суглинках почвах (Репешок алмацкий, земляника зеленая, ежа сборная, тарей ползучий)	КУ	100	58	КУ					6.2 4.4 65.6	10.6 6.5 64.6	7.5 4.0 31.2	5.1 1.1 5.0	10.6 6.5	612 377	чистые	Б-Л-О пастбища для всех видов скота
9/24/2020	76	Нижнегорье, Ложбина															
17A Г-1a	Злаково-разнотравно-кустарничковом на горных лугово-степных обычных суглинках почвах (Ежа сборная, ковыль Лесного, типчак, костер безостый, мятлик луговой, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, полынь многоцветная, полынь обыкновенная, шиповник колючий)	пастбища	60	35	выпас частного скота					8.07 5.65 85.52	13.85 8.13 67.96	9.68 4.62 27.19	5.82 1.879 8.69	13.9 8.1		слабо закустаренным	Б-Л-О пастбища для всех видов скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		лишайно-кочковатый, тысячелистник обыкновенный, фенхель татарский)															
15B Г-1a	Мятликово-осоково-разнотравное на черноземах выщелоченных обычных суглинках почвах (Мятлик луговой, осока черноколосая, клевер луговой, кровохлебка лекарственная)	пастбища	40	24						9.4 6.3 93.1	16.3 9.3 87.3	11.9 5.4 34.7	7.8 2.5 15.7	16.3 9.3		чистые	
	Итого	пастбища	100	59						8.6 5.9	14.8 8.6	10.6 4.9	6.6 2.1	14.8 8.6	875 507		
9/24/2020	77	Нижнегорье, Ложбина															
33B Г-1a	Разнотравно-лишайное на лесных темно-серых дерновых регрессивных суглинках почвах (Репешок алмацкий, земляника зеленая, ежа сборная, тарей ползучий)	КУ	100	90	КУ					6.2 4.4 65.6	10.6 6.5 64.6	7.5 4.0 31.2	5.1 1.1 5.0	10.6 6.5	950 585	чистые	Б-Л-О пастбища для всех видов скота
9/24/2020	78	Нижнегорье, Ложбина															
29A Г-4a	Злаково-разнотравное с тысячелистником на лугово-черноземных обычных суглинках почвах (Ежа сборная, костер безостый, тимьян степной, клевер луговой, ежевика синяя, лапчатка ползучая, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	60	58	выпас частного скота					13.1 9.6 150.3	21.9 13.0 128.5	16.4 7.8 56.0	10.2 3.0 14.7	21.9 13.0		чистые	Б-Л-О пастбища для всех видов скота
15B Г-1a	Мятликово-осоково-разнотравное на черноземах выщелоченных обычных суглинках почвах (Мятлик луговой, осока черноколосая, клевер луговой, кровохлебка лекарственная)	пастбища	40	39						9.4 6.3 93.1	16.3 9.3 87.3	11.9 5.4 34.7	7.8 2.5 15.7	16.3 9.3		чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого		пастбища	100	97					11.6	19.7	14.6	9.3	19.7	1907		
										8.3	11.5	6.8	2.8	11.5	1119		
28.09.2020. 79 Нижегородь																	
34Б	Г-1а	Элаково-разнотравно-попеловые на горных черноземах оподзоленных обычных суглинистых почвах (Тиглак, ежа сборная, лабазник шестилепестный, тысячелистник обыкновенный, ползучая астрыянка)	ку	100	36	ку				8.3	14.0	9.7	5.2	14.0	504	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										5.7	8.3	4.9	1.8	8.3	299		
										83.5	86.6	37.2	9.7				
28.09.2020. 80 Нижегородь																	
34А	Г-1а	(6) Элаково-разнотравное на лесных темно-серых регрированных суглинистых почвах (Ежа сборная, матки луговой, тысячелистник обыкновенный, одуванчик лекарственный, горцы птичий)	ку	100	92	ку	11.5			13.2	21.8	15.8	8.0	21.8	2003	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										9.4	13.4	7.9	2.2	13.4	1235		
										147.9	130.5	56.3	11.0				
28.09.2020. 81 Нижегородь																	
18Б	Г-1а	(65) Элаково-разнотравно-попеловые на горных черноземах каштановых обычных суглинистых почвах (Ежа сборная, вейник наземный, костер безостый, люцерна желтая, клевер луговой, земляника зеленая)	пастбища	100	294	выпас частного скота	14.5			9.7	16.5	12.0	7.4	16.5	4842	силано заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										6.7	9.8	6.0	2.5	9.8	2878		
										101.6	84.2	35.5	14.9				
28.09.2020. 82 Нижегородь																	
18Б	Г-1а	(12) Элаково-разнотравно-попеловые на горных черноземах каштановых обычных суглинистых почвах	семеновос	100	23	семеновос	9.5	22.0							506	чистые	Семеновос (июль-август)
								12.9							296		
								112.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	(Парей полужай, типс фенка степная, список обыкновенный, дущина обыкновенная, ползучая ухолодочная)																

28.09.2020. 83 Нижегородь																		
12Г	Г-1б	Кустарничко-элаково-разнотравное на горно-степных коррозийных обычных суглинках почвах (шиповник колючий, жюльность татарская, ежа сборная, вейник наземный, дущина обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая)	пастбища	100	178	выпас частного скота				6.2	9.8	6.1	5.1	9.8	1743	силано заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота	
										4.1	5.6	2.9	2.0	5.6	988			
										63.0	51.8	17.2	11.3					
28.09.2020. 84 Нижегородь																		
20А	Г-1а	(18) Элаково-разнотравное с кустарничком на горных черноземах оподзоленных обычных суглинках почвах (Вейник наземный, ежа сборная, земляника зеленая, парей полужай, тысячелистник простой, дущина обыкновенная, подмаренник цепкой)	пастбища	50	396	выпас частного скота	21.5			11.2	18.1	13.0	7.1	18.1		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота	
										7.4	10.5	6.3	2.6	10.5				
										106.5	89.8	38.1	12.5					
1	Г-1а	(68) Дерновико-элаково-попелово-разнотравное на горных черноземах каштановых обычных суглинках почвах (Ковыль красный, ковыль волосистый, тиглак, овсян Шал, ползучая астрыянка, ползучая астрыянка)	пастбища	50	396		7.0			6.5	9.2	8.5	6.2	9.2		чистые		
										4.3	5.3	3.9	1.9	5.3				
										52.3	47.9	25.5	11.0					
Итого			пастбища	100	791					8.8	13.7	10.7	6.6	13.7	10805			
										5.9	7.9	5.1	2.3	7.9	6253			
28.09.2020. 85 Нижегородь																		
3	Г-1а	(30) Элаково-разнотравное на горных черноземах каштановых обычных суглинках почвах	ку	100	28	ку	7.0			6.5	11.0	7.8	5.3	11.0	307	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота	
										4.6	6.7	4.1	1.1	6.7	188			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

суглинистык почвал
(Землинка желен, клевер луговой, пабынж;
шестистебельный, вейник жамзый, клевер
безостый, жма сирозный)

28.09.2020. 86 Никитгорье

34B Г-1a	(54) Злаково-разнотравное на горных черноземах кашелочных обаянам суглинистык почвал (Жма сирозная, тилофеяна степная, парей полужной, жеминка желен, подмаренник шензий, широбой, продаряланный, клевер луговой)	ку	100	62	ку	10.0	5.9	10.0	7.0	3.8	10.0	617	чистым	В-Л-О пастбища
							4.1	5.9	3.5	1.3	5.9	366		для всех видов скота
							59.8	61.1	26.8	6.9				

28.09.2020. 87 Никитгорье, ложина

30 Г-4а	Злаково-пашенно-разнотравные на луговых черноземных обыкновенных суглинистых почвах (Пырей ползучий, жеро-сборная, ползучая, пшеница, земляника лесная, соловьиный колокольчик, василистник простой, серпуха венериана)	пастбища 100	12	капитал частного скота		11.3	18.7	14.0	9.7	18.7	224	силань	В-Л-О пастбища
						7.6	10.6	6.5	3.0	10.6	127	жакустарышная	для всех видов скота
						115.0	91.5	39.0	16.6				

28.09.2020. 88 Никитгорье

12B Г-1a	Жуковшюво-злаково-разнотравное на горных черноземах кашелочных обаянам суглинистык почвал (шмювник жмелючий, жмелючь татарская, жмелючь алтайская, вейник жамзый, тилофеяна степная, клевер жмелючий, аспарит песчаный, горошек жмелючий)	пастбища 100	20	капас частного скота		7.8	12.3	7.9	6.2	12.3	246	силань	В-Л-О пастбища
						5.1	7.0	3.7	2.4	7.0	140	жакустарышная	для всех видов скота
						78.4	64.8	22.0	13.4			шмювник лекаршювоу	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

28.09.2020. 89 Никитгорье

29Б Г-4а	Злаково-разнотравное на луговых черноземных обочинах суглинистых почвах (Жиза сборная, шарей полужной, вейник наизыный, клевер луговой, старжа обочино наизына, подмаренник шарей)	пастбища 100	26	капас частного скота		15.5	25.9	19.6	12.3	25.9	673	силань	В-Л-О пастбища
						11.3	15.2	9.1	3.8	15.2	394	жакустарышная	для всех видов скота
						177.9	143.5	62.3	19.8				

Ескерту

Картада бөлінген барлық контурлар бойынша азықтық және өзге де жер алқаптары көрсетілген ведомосте сипатталған. Табиғи азықтық жер алқаптары түрлерінің атауларында басым өсімдік бірінші орында көрсетіледі.

Малмен толық немесе ішінара желінбейтін өсімдіктер бір маусымда және одан да ұзақ мерзімде өнімділік есебінен шығарылған.

Жайылымдарды пайдалану маусымдылығы бойынша ұсыныстар өсімдіктердің ботаникалық құрамын және осы маусымда малмен желінуін ескере отырып берілген. Көпмаусымды ұсыныс (көктем-жаз-күз – КЖК) жайылымдардың аталған маусымдардың кез келгенінде (бір немесе екі) пайдалануға жарамды екенін білдіреді.

Әрбір тип, ішкі тип, әртүрлілік немесе контурдағы модификация бойынша өнімділік құрғақ масса ц/га, азықтық бірлік ц/га және сіңімді протеин кг/га түрінде көрсетілген.

Азық қоры ұсынылған пайдалану маусымына есептелген.

Шартты қысқартулар: КЖК – көктем-жаз-күз к.у. – түбегейлі жақсарту (1) – станциялар x1 – нүктелер

1	2	3	4	5	6	7	8	Урожайность поделенных растений на средный год: ц/га сухой массы, ц/га кормовых единиц					15	16	17	18
								сенокос с а		пастбищных кормов по сезонам						
								сенокос	лето	лето	осень	зима				
Дата, площадь по полю или Квотификация природных кормовых угодий РК	Имена владельцев и владельцев (владельцев)	Название типов (разностей, модификаций) природных кормовых угодий с присущенностью их к рельефу, почвам. Название прочих угодий и земель	Вид угодья	Площадь участка в гектарах	Площадь, га	Соразмерное использование	Валовая урожайность, ц/га (по общему)						Расчетная урожайность по контуру: ц/га сухой массы (испытана), ц/га кормовых единиц (испытана), ц/га сухой массы (вычислена), ц/га кормовых единиц (вычислена)	Культурные и естественные растения	Рекомендации по использованию, вид скота	

8/8/2020	Нижнегорье. Склон горы															
16A	Злаково-разнотравно-кустарниковые на горных черноземах кашпелочных суглинистых почвах (Вейник низинный, ака сборная, роговик аматский, лопух клубникообразный, шиповник коричный, жимолость татарская)	пастбища	100	132	кормового скота				8.9	14.2	9.5	5.8	14.2	1869	слабо	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1a									5.5	8.1	4.8	2.2	8.1	1073	заустаревшие	
									77.2	73.3	27.8	11.8				
															шиповник лекарственный	
8/8/2020	2 Нижнегорье. Склон горы															
24A	(40) Кустарниково-злаково-разнотравные на горных черноземах кашпелочных суглинистых почвах (Шиповник коричный, жимолость татарская, вейник низинный, ковыль красный, ломонос песталоидный, серпуха венгерская)	пастбища	75	250	кормового скота	19.8			6.2	9.7	7.2	4.2	9.7		сильно заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1a									4.2	5.8	3.6	1.7	5.8			
									63.3	54.0	21.9	8.0			шиповник лекарственный	
10A	Разнотравно-злаковые на горных черноземах кашпелочных	пастбища	20	67					10.0	16.6	11.4	5.5	16.6		чистые	
Г-1a									6.9	10.2	6.1	1.5	10.2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
		суглинистых почвах (Земляника зеленая, тысячелистник обыкновенный, клевер луговой, ака сборная, тимофеевка степная)							102.1	100.1	44.3	7.0				
35	Васюды кормовых пород		в.к.п	5	17											
	Итого из них		100	333					6.6	11.8	8.5	4.6	11.8	3919		
			пастбища	95	316				5.0	7.1	4.3	1.6	7.1	2364		
			прочие	5	17											
8/8/2020	3 Нижнегорье. Вершина горы															
4A	(41) Кустарниково-ковыльно-разнотравные на горных черноземах кашпелочных суглинистых почвах (Жимолость татарская, шиповник коричный, ковыль волосатик, ковыль красный, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая)	пастбища	60	107	кормового скота	12.8			6.2	9.7	7.2	4.2	9.7		сильно заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1a									4.2	5.8	3.6	1.7	5.8			
									63.3	54.0	21.9	8.0			шиповник лекарственный	
16A	Злаково-разнотравные с кустарниками на горных черноземах кашпелочных суглинистых почвах (Костер безостый, вейник низинный, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, шиповник коричный, жимолость татарская)	пастбища	40	71					8.9	14.2	9.5	5.8	14.2		слабо заустаревшие	
Г-1a									5.5	8.1	4.8	2.2	8.1			
									77.2	73.3	27.8	11.8				
	Итого		пастбища	100	178				7.3	11.5	8.1	4.8	11.5	2044		
									4.7	6.7	4.1	1.9	6.7	1196		
8/8/2020	4 Нижнегорье. Склон горы															
16A	(43) Злаково-разнотравно-кустарниковые на горных черноземах кашпелочных суглинистых почвах (Вейник низинный, ака сборная, роговик аматский, ломонос песталоидный)	пастбища	70	314	кормового скота	15.2			8.9	14.2	9.5	5.8	14.2		слабо заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1a									5.5	8.1	4.8	2.2	8.1			
									77.2	73.3	27.8	11.8			шиповник лекарственный	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		шиповник коричневый, жимолость татарская)															
2 5	Г-1а	Кустарничково-разнотравно-лишайное на горных черноземных кашпооченовых суглинках почвах (Шиповник коричневый, жимолость татарская, ломонос пальчатоллиственный, рваншник аматский, еже сборная, войлок казюльный)	пастбища 25	112						9.5	14.8	8.7	8.3	14.8		сильно-закустаренное	
										5.9	8.3	4.3	2.5	8.3			
										95.7	96.1	33.1	16.2				
35		Выходы коренных пород	а.к.п	5	22												
		Итого из них	100	449						8.6	13.6	8.8	6.2	13.6	5804		
			пастбища 95	427						5.3	7.8	4.5	2.2	7.8	3316		
			прочие 5	22													
8/8/2020	5	Нижнегорье. Склон горы															
3 1	Г-1а	Злаково-разнотравное на черноземных кашпооченовых суглинках почвах (Еже сборная, костер белостеблый, войлок казюльный, молочай полевой, вагоник полевой, пасырма желтая)	залежь 100	36	залежь					6.0	9.8	7.5	5.2	9.8	352	чистое	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										4.2	5.8	3.5	1.5	5.8	208		
										62.4	59.4	24.6	6.7				
8/8/2020	6	Нижнегорье. Склон горы															
27А	Г-4а	Злаково-осокно-разнотравное на луговых черноземных суглинках почвах (Тимофеевка луговая, мятлик луговой, осок чернокосая, осок двулопастная, клевер луговой, горошек мышиный)	пастбища 30	11	выпас частного скота					11.8	20.7	16.0	11.0	20.7		чистое	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										7.9	11.2	7.3	3.3	11.2			
										137.4	130.9	63.8	21.8				
28В	Г-4а	Мятликово-ачиженно-сиповиковое на луговых черноземных обычных суглинках почвах (Мятлик луговой, ачижен короткостеблый, сиповик жерара)	пастбища 20	7						10.7	17.8	13.5	7.9	17.8		чистое	
										8.0	10.7	6.5	2.3	10.7			
										134.9	105.9	46.5	10.7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	Г-4а	Пырейно-осокно на лугово-болотных черноземных суглинках почвах (Пырей ползучий, осок береговая, осок стрелчатая)	пастбища 20	7						12.4	21.9	16.9	11.7	21.9		чистое	
										8.3	11.8	7.7	3.5	11.8			
										144.7	137.4	66.8	23.2				
34		Древесно-кустарничково-зрелое на луговых черноземных обычных суглинках почвах	ДКЗ	15	5												
32		Тростниковое на лугово-болотных черноземных суглинках почвах (Тростник обыкновенный)	болота 15	5													
		Итого из них	100	36						8.2	14.1	10.9	7.2	14.1	356		
			пастбища 70	25						5.6	7.9	5.0	2.1	7.9	198		
			ДКЗ 15	5													
			болота 15	5													
8/8/2020	7	Нижнегорье. Вершина горы															
1 9	Г-1а	(42) Злаково-ковыльно-разнотравное на горных черноземных кашпооченовых суглинках почвах (Войлок казюльный, еже сборная, ковыль красный, тавгачишник обыкновенный, зотник клубнично-лиственный)	сенокос 100	188	сенокос 12.1	19.2								19.2	3617	чистое	сенокос июль-август
						11.2	93.9							11.2	2098		
8/8/2020	8	Нижнегорье. Долина ручья															
27А	Г-4а	Злаково-осокно-разнотравное на луговых черноземных суглинках почвах (Тимофеевка луговая, мятлик луговой, осок чернокосая, осок двулопастная, клевер луговой, горошек мышиный)	пастбища 30	46	выпас частного скота					11.8	20.7	16.0	11.0	20.7		чистое	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										7.9	11.2	7.3	3.3	11.2			
										137.4	130.9	63.8	21.8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8В	Г-4а	Мятликово-ачиженно-ситовиковое на луговых черноземных обыкновенных суглинистых почвах (Мятлик луговой, ячмень короткостебельный, синтих жерара)	пастбища	20	31					10.7	17.8	13.5	7.9	17.8		чистые	
										8.0	10.7	6.5	2.3	10.7			
										134.9	105.9	46.5	10.7				
27В	Г-4а	Пырейно-осоковое на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Пырей ползучий, осока береговая, осока стройная)	пастбища	20	31					12.4	21.9	16.9	11.7	21.9		чистые	
										8.3	11.8	7.7	3.5	11.8			
										144.7	137.4	66.8	23.2				
34		Древесно-кустарниковые заросли на луговых черноземных обыкновенных суглинистых почвах	ДКЗ	15	23												
32		Тростниковые на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Тростник обыкновенный)	болота	15	23												
	Итого из них		пастбища	70	107					8.2	14.1	10.9	7.2	14.1	1515		
			ДКЗ	15	23					5.6	7.9	5.0	2.1	7.9	842		
			болота	15	23												

8/8/2020 9 Нижнегорье. Склон горы

1А	Г-1а	(39) Злаково-разнотравное с кустарничками на горных черноземных суглинистых почвах (Вейник низинный, ежа сборная, костер безостый, мятлика зеленая, топик клубнический, помонес цельнолиственный, шиповник коричневый, жимолость татарская)	пастбища	80	309	выпас	18.9			7.7	12.0	7.9	5.7	12.0		слабо	В-Д-О пастбища
						частного скота				4.9	7.0	4.0	2.1	7.0		заустаревшие	для всех видов скота
										76.0	66.4	24.9	12.0			шиповник лекарственный	
4	Г-1б	Ковыльно-злаково-разнотравное с кустарничками на горно-степных ксеромерфных суглинистых почвах	пастбища	20	77					8.5	13.1	9.5	6.2	13.1		слабо	
										5.8	7.5	4.5	2.4	7.5		заустаревшие	
										79.0	67.5	28.3	12.0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Ковыль красный, ковыль колосистый, ежа сборная, костер безостый, палчатка распростертая, тысячелистник обыкновенный, шиповник коричневый, спирея изабеллолистная)															
	Итого		пастбища	100	386					7.8	12.2	8.2	5.8	12.2	4723		
										5.1	7.1	4.1	2.2	7.1	2727		
8/8/2020	10	Нижнегорье. Склон горы															
14В	Г-1а	Злаково-разнотравное на черноземных каштановых суглинистых почвах (Костер безостый, мятлик уколосистый, ежа сборная, клевер ползучий, помонес цельнолиственный, серпуха венечная)	сенокос	100	83	сенокос	19.9					19.9	1655		чистые	сенокос	июль-август
							12.3					12.3	1021				
							129.0										
8/8/2020	11	Нижнегорье.															
21А	Г-1а	Злаково-разнотравное с кустарничками на горных черноземных суглинистых почвах (Вейник низинный, ежа сборная, костер безостый, мятлика зеленая, топик клубнический, помонес цельнолиственный, шиповник коричневый, жимолость татарская)	пастбища	80	42	выпас				7.7	12.0	7.9	5.7	12.0		слабо	В-Д-О пастбища
						частного скота				4.9	7.0	4.0	2.1	7.0		заустаревшие	для всех видов скота
										76.0	66.4	24.9	12.0				
4	Г-1б	Ковыльно-злаково-разнотравное с кустарничками на горно-степных ксеромерфных суглинистых почвах (Ковыль красный, ковыль колосистый, ежа сборная, костер безостый, палчатка распростертая, тысячелистник обыкновенный, шиповник коричневый, спирея изабеллолистная)	пастбища	20	10					8.5	13.1	9.5	6.2	13.1		слабо	
										5.8	7.5	4.5	2.4	7.5		заустаревшие	
										79.0	67.5	28.3	12.0				
	Итого		пастбища	100	52					7.8	12.2	8.2	5.8	12.2	636		
										5.1	7.1	4.1	2.2	7.1	367		

8/8/2020 12 Нижнегорье. Склон горы

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34	Древесно-кустарниковые заросли	ДКЗ	5	103													
	Итого		100	2052													
	из них		пастбища	90	1847					6.4	10.1	7.1	4.3	10.1	18701		
			вкл	5	103					4.1	5.9	3.6	1.6	5.9	10896		
			дкз	5	103												

8/8/2020	15	Нижнегорье.															
8 A	(37)	Ковыльно-кустарниково-разнотравные на горно-степных коэрморфных суглинистых почвах	пастбища	50	163	запас частного скота	10.7			5.0	7.3	4.7	4.3	7.3		среднее закустаренное	В-Д-О пастбища для всех видов скота
Г-16		(Ковыля волосатик, ковыля красная, спирей маро-белая, шиповник коричневый, золотик клубненосный, паучатка распростертая)								44.2	37.2	15.7	9.9			шиповник лекарственный	
14A		Злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых обычных суглинистых почвах	пастбища	30	98					13.2	22.2	16.4	10.8	22.2		чистые	
Г-1a		(Ежа сборная, ковыль безостый, тимофеевка степная, рожь озимая, люцерна желтая, клевер луговой, клевер полевой)								9.7	13.6	8.2	2.7	13.6			
										151.3	139.9	61.6	12.1				
33		Заросли кустарников	кустарник	15	49												
35		Высокие корявые породы	в.кп	5	16												
	Итого		100	326													
	из них		пастбища	80	261					6.4	10.3	7.3	5.4	10.3	2687		
			кустарник	15	49					4.5	6.1	3.6	1.6	6.1	1600		
			вкл	5	16												

8/8/2020 16 Нижнегорье.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14B	х21	Злаково-разнотравные на черноземных каштановых суглинистых почвах	семенов	100	200	семенов		19.9						19.9	3988	чистые	семенов июль-август
Г-1a		(Ковыль безостый, вейник низинный, лабазник обыкновенный, тысячелистник обыкновенный)						12.3						12.3	2460		
								129.0									

8/8/2020	17	Нижнегорье. Пойма ручья															
27A		Злаково-осоково-разнотравные на луговых черноземных суглинистых почвах	пастбища	30	27	запас частного скота				11.8	20.7	16.0	11.0	20.7		чистые	В-Д-О пастбища для всех видов скота
Г-4a		(Тимофеевка луговая, мятлик луговой, осока чернозёмная, осока двудомная, клевер луговой, горошек мышиный)								7.9	11.2	7.3	3.3	11.2			
										137.4	130.9	63.8	21.8				
28B		Мятликово-кочконо-ситниково-осок на луговых черноземных обычных суглинистых почвах	пастбища	20	18					10.7	17.8	13.5	7.9	17.8		чистые	
Г-4a		(Мятлик луговой, ковыль короткоостистый, ситник жерара)								8.0	10.7	6.5	2.3	10.7			
										134.9	105.9	46.5	10.7				
27B		Пырейно-осоковое на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах	пастбища	20	18					12.4	21.9	16.9	11.7	21.9		чистые	
Г-4a		(Пырей ползучий, осока береговая, осока стройная)								8.3	11.8	7.7	3.5	11.8			
										144.7	137.4	66.8	23.2				
34		Древесно-кустарниковые заросли на луговых черноземных обычных суглинистых почвах	ДКЗ	15	14												
32	(44)	Тростниковые на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Тростник обыкновенный)	болота	15	14												
	Итого		100	90													
	из них		пастбища	70	63					8.2	14.1	10.9	7.2	14.1	891		
			ДКЗ	15	14					5.6	7.9	5.0	2.1	7.9	495		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			белота		15	14											
8/8/2020	18	Нижнегорье															
23	Г-1а	Злаково-кустарниково-разнотравное на горных черноземах каштановых суглинчатых почвах (Вейник наземный, ковыль волосатик, шиповник коричный, спirea жеробелистая, земляника зеленая, рипешок аматский)	пастбища	40	86	капас частного скота				5.0	7.8	5.9	3.6	7.8		среднее	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										3.3	4.6	3.0	1.3	4.6			
										48.0	40.8	18.8	6.1			шиповник лекарственный	
14В	Г-1а	(45) Злаково-разнотравное на черноземах каштановых суглинчатых почвах (Пырей ползучий, вейник наземный, ковыль безостый, декант британский, крохотка лекарственная, горошек мышиный)	сенокос	30	64		14.1	19.9						19.9		чистые	
							12.3							12.3		крохотка лекарственная	
								129.0									
24А	Г-1а	Кустарниково-злаково-разнотравное на горных черноземах каштановых суглинчатых почвах (Жимолость татарская, таволга жеробелистая, шиповник колючий, ака сорная, ковыль безостый)	пастбища	20	43					6.2	9.7	7.2	4.2	9.7		сильно	
										4.2	5.8	3.6	1.7	5.8		закустаренные	
										63.3	54.0	21.9	8.0				
10А	Г-1а	Разнотравно-злаковое на горных черноземах каштановых суглинчатых почвах (Рипешок аматский, люцерна желтая, душица обыкновенная, клевер луговой, ака сорная, тимофеевка степная, вейник наземный)	пастбища	10	21					10.0	16.6	11.4	5.5	16.6		чистые	
										6.9	10.2	6.1	1.5	10.2			
										102.1	100.1	44.3	7.0				
		Итого из мик															
			100	214						4.2	6.7	4.9	2.8	6.7	1004		
			пастбища	70	150					2.8	4.0	2.5	1.0	4.0	599		
			сенокос	30	64			19.9						19.9	1280		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								12.3									
								129.0						12.3	790		
28.08.2020	19	Нижнегорье															
23	Г-1а	Злаково-кустарниково-разнотравное на горных черноземах каштановых суглинчатых почвах (Вейник наземный, ковыль волосатик, шиповник коричный, спirea жеробелистая, земляника зеленая, рипешок аматский)	пастбища	35	64	капас частного скота				5.0	7.8	5.9	3.6	7.8		среднее	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										3.3	4.6	3.0	1.3	4.6			
										48.0	40.8	18.8	6.1				
14В	Г-1а	Злаково-разнотравное на черноземах каштановых суглинчатых почвах (Пырей ползучий, вейник наземный, ковыль безостый, декант британский, крохотка лекарственная, горошек мышиный)	сенокос	30	55			19.9						19.9		чистые	
								12.3						12.3		крохотка лекарственная	
								129.0									
24А	Г-1а	Кустарниково-злаково-разнотравное на горных черноземах каштановых суглинчатых почвах (Жимолость татарская, таволга жеробелистая, шиповник колючий, ака сорная, ковыль безостый)	пастбища	20	36					6.2	9.7	7.2	4.2	9.7		сильно	
										4.2	5.8	3.6	1.7	5.8		закустаренные	
										63.3	54.0	21.9	8.0				
10А	Г-1а	Разнотравно-злаковое на горных черноземах каштановых суглинчатых почвах (Рипешок аматский, люцерна желтая, душица обыкновенная, клевер луговой, ака сорная, тимофеевка степная, вейник наземный)	пастбища	10	18					10.0	16.6	11.4	5.5	16.6		чистые	
										6.9	10.2	6.1	1.5	10.2			
										102.1	100.1	44.3	7.0				
7	Г-1б	(46) Копытно-разнотравно-кустарниковое на горно-степных карбонатных суглинчатых почвах (Ковыль волосатик, ковыль красный, люцерна желтая, земляника зеленая, шиповник коричный, спirea)	пастбища	5	9		8.6			7.1	10.7	7.4	5.4	10.7		сильно	
										4.5	6.2	3.6	1.6	6.2		закустаренные	
										56.6	57.9	20.4	9.2			слабо	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		перобалтистка)															
		Итого		100	182												
			пастбища	70	127					4.3	6.9	5.0	2.9	6.9	873		
										2.9	4.1	2.6	1.0	4.1	520		
			севокос	30	55			19.9						19.9	1089		
								12.3						12.3	672		
								129.0									
8/8/2020	20	Нижнегорье,															
14B		Злаково-разнотравное	севокос	70	39	севокос		19.9						19.9		чистые	севокос
Г-1a		на черноземных кашпопочвенных суглинках почвах (Пастбище полупусты, кейпинг низинный, кустарниковый, лентиль британский, крошечная лекарственная, горошек мялистый)						12.3						12.3			июль-август
								129.0								крошечная лекарственная	
1.9		Злаково-ковыльно-разнотравное	севокос	30	17			19.2						19.2		чистые	
Г-1a		на горных черноземных кашпопочвенных суглинках почвах (Кейпинг низинный, еже сборная, ковыль красный, тасманистичный обыкновенный, ковыль клубнично-серый)						11.2						11.2			
								93.9									
		Итого	севокос	100	56			19.7						19.7	1105		
								12.0						12.0	670		
8/8/2020	21	Нижнегорье, Склон горы															
20A	(46)	Злаково-разнотравное	пастбища	70	86	выпас				9.5	15.3	11.6	7.5	15.3		чистые	В-П-О пастбища
Г-1a		на горных черноземных кашпопочвенных суглинках почвах (Кейпинг низинный, кустарниковый, еже сборная, рыхлая аматская, земляника зеленая, тасманистичный обыкновенный)				частного скота				6.7	9.1	5.7	2.4	9.1			для всех видов скота
										89.8	84.7	38.1	11.5				
7		Ковыльно-разнотравно-кустарниковые	пастбища	25	31					7.1	10.7	7.4	5.4	10.7		силано	
Г-1b		на горно-степных хероморфных								4.5	6.2	3.6	1.6	6.2		материковые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		суглинках почвах (Ковыль волосистый, ковыль красный, люцерна желтая, земляника зеленая, шиповник коричневый, степная перобалтистка)								56.6	57.9	20.4	9.2			слабо	
																закустарниковые	
34		Древесно-кустарниковые заросли	ДКЗ	5	6												
		Итого	100	123													
		из них	пастбища	95	117					8.4	13.4	10.0	6.6	13.4	1562		
			прочие	5	6					5.8	7.9	4.9	2.1	7.9	921		
8/8/2020	22	Нижнегорье, Дольная ручья															
27A	а22	Злаково-осокно-разнотравное	пастбища	80	142					11.8	20.7	16.0	11.0	20.7		чистые	В-П-О пастбища
Г-4a		на луговых черноземных суглинках почвах (Тимофеевка луговая, мятлик луговой, осокно чернокосая, осокно двудомная, клевер луговой, горошек мялистый)								7.9	11.2	7.3	3.3	11.2			для всех видов скота
										137.4	130.9	63.8	21.8				
32		Тростниково-рогозовые	болота	10	18											чистые	
		на лугово-болотных суглинках почвах (Тростник обыкновенный, рогоз широколистный)															
34		Древесно-кустарниковые заросли	ДКЗ	10	18												
		Итого	100	177													
		из них	пастбища	60	106					9.4	16.6	12.8	8.8	16.6	1759		
			прочие	40	71					6.3	9.0	5.8	2.6	9.0	952		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8/8/2020	23	Нижнегорье. Пойма ручья															
23В		Злаково-разнотравное	пастбища	80	74	выпас				10.7	17.8	13.5	7.9	17.8		чистые	В-Л-О пастбища
Г-4а		на луговых черноземных супесчаных почвах				частного				8.0	10.7	6.5	2.3	10.7			для всех видов скота
		(Мятлик луговой, пырей ползучий, коостер безостый, клевер луговой, дикая св. британский, полорожники средней)				скота				134.9	105.9	46.5	10.7				
32		Тростниково-луговое-болотное	болота	10	9											чистые	
		черноземных супесчаных почвах															
		(Тростник обыкновенный)															
34		Древесно-кустарниковая заросли	ДКЗ	10	9												
		Итого		100	92												
		из них	пастбища	70	64					6.4	10.7	8.1	4.7	10.7	687		
										4.8	6.4	3.9	1.4	6.4	413		
			прочие	30	28												

8/8/2020	24	Нижнегорье.															
4В	(35)	Злаково-разнотравное	сенокос	100	104	сенокос	13.8	19.9						19.9	2074	чистые	сенокос
Г-1а		на черноземных каштановых супесчаных почвах						12.3						12.3	1279		июль-август
		(Костер безостый, мятлик укороченный, ежа сборная, клевер ползучий, люцерны желтой, серпуха венгерская)						129.0									
8/8/2020	25	Нижнегорье.															
24А	х5	Кустарниково-злаково-разнотравное	пастбища	100	345	выпас				6.2	9.7	7.2	4.2	9.7	3347	сильно	В-Л-О пастбища
Г-1а		на горных черноземных каштановых супесчаных почвах				частного				4.2	5.8	3.6	1.7	5.8	1994	заустаревшие	для всех видов скота
		(Шиповник коричный, жимолость татарская, войлок козлячий, козья красная, люцерны желтой, серпуха венгерская)				скота				63.3	54.0	21.9	8.0				
																шиповник	лекарственное

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8/8/2020	26	Нижнегорье.															
1	(8)	Каштаново-злаково-разнотравное	пастбища	100	121	выпас	12.7			7.3	10.6	8.0	5.7	10.6	1283	чистые	В-Л-О пастбища
Г-1б		св. степей на горно-степных коэрморфных супесчаных почвах				частного				4.9	5.9	3.5	1.3	5.9	718		для всех видов скота
		(Козья красная, овсян шелуха, земляника зеленая, люцерны клубничная, св. степная, маршановская)				скота				48.7	48.5	19.3	7.3				
8/8/2020	27	Нижнегорье.															
20А		Злаково-разнотравное	сенокос	100	229	сенокос	16.8							16.8	3852	чистые	сенокос
Г-1а		на горных черноземных каштановых супесчаных почвах					10.0							10.0	2292		июль-август
		(Войлок козлячий, ежа сборная, крохоблаха лекарственная, земляника зеленая, клевер луговой, рожь канатная)					94.7										
8/8/2020	28	Нижнегорье.															
24А		Кустарниково-злаково-разнотравное	пастбища	100	53	выпас				6.2	9.7	7.2	4.2	9.7	514	сильно	В-Л-О пастбища
Г-1а		на горных черноземных каштановых супесчаных почвах				частного				4.2	5.8	3.6	1.7	5.8	306	заустаревшие	для всех видов скота
		(Жимолость татарская, шиповник коричный, шиповник колючий, тимофеевка степная, ежа сборная, войлок козлячий, солонечки, душистый, василек русский, серпуха венгерская)				скота				63.3	54.0	21.9	8.0				
																шиповник	лекарственное
8/8/2020	29	Нижнегорье. Пойма ручья															
8В	(48)	Злаково-разнотравное	пастбища	60	113	выпас	19.7			10.7	17.8	13.5	7.9	17.8		чистые	В-Л-О пастбища
Г-4а		на луговых черноземных супесчаных почвах				частного				8.0	10.7	6.5	2.3	10.7			для всех видов скота
		(пырей ползучий, войлок козлячий, крохоблаха лекарственная, горюха желтая, дикая св. британский)				скота				134.9	105.9	46.5	10.7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	лб	Тростниковые на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Тростник обыкновенный)	болота	20	38											чистые	
34		Древесно-кустарниковые заросли	ДКЗ	20	38												
Итого				100	189												
				пастбища	80	151				6.4	10.7	8.1	4.7	10.7	1613		
				прочие	20	38				4.8	6.4	3.9	1.4	6.4	969		

8/8/2020 30 Низкотеррас. Склон горы

2 3	(51)	Злаково-кустарничково-разнотравные на горных черноземах каштановых суглинистых почвах	пастбища	50	314	Выпас частного скота	16.5			5.0	7.8	5.9	3.6	7.8		средние заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1а		(Вейник наземный, ежа сборная, костер безостый, шиповник коричневый, спорыш вербобластный, жимолость татарская, земляника зеленая, люцерна желтая, горошек мятликовый)								3.3	4.6	3.0	1.3	4.6			
										48.0	40.8	18.8	6.1			шиповник лекарственный	

1 1	(5)	Разнотравно-злаково-кустарничковые на горных черноземах каштановых суглинистых почвах	пастбища	30	188		16.1			8.1	13.3	8.0	3.9	13.3		слабо заустаревшие	
Г-1а		(Крокус-лебеда лекарственная, земляника зеленая, кохляк красный, вейник наземный, спорыш вербобластный, шиповник коричневый)								4.9	7.6	4.1	1.4	7.6			
										56.0	66.9	18.6	8.3				

2 5	(6)	Кустарничково-разнотравные на горных черноземах каштановых суглинистых почвах	пастбища	20	125		8.4			9.5	14.8	8.7	8.3	14.8		сильно заустаревшие	
Г-1а		(Шиповник коричневый, спорыш вербобластный, жимолость татарская, люцерна желтая, палчатка распростертая, юнчик клубнично-серый)								5.9	8.3	4.3	2.5	8.3			
										95.7	96.1	33.1	16.2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого				пастбища	100	627				6.8	10.8	7.1	4.7	10.8	6784		
										4.3	6.2	3.6	1.6	6.2	3911		

8/8/2020 31 Низкотеррас. Склон горы

3 1	Злаково-разнотравные на черноземах каштановых суглинистых почвах	залеж	100	17						6.0	9.8	7.5	5.2	9.8	166	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1а	(Ежа сборная, костер безостый, вейник наземный, жимолость татарская, кохляк красный, люцерна желтая)									4.2	5.8	3.5	1.5	5.8	98		
										62.4	59.4	24.6	6.7				

8/8/2020 32 Низкотеррас. Склон горы

3 1	лз	Злаково-разнотравные на черноземах каштановых суглинистых почвах	залеж	100	26					6.0	9.8	7.5	5.2	9.8	254	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1а		(Ежа сборная, костер безостый, вейник наземный, жимолость татарская, кохляк красный, люцерна желтая)								4.2	5.8	3.5	1.5	5.8	151		
										62.4	59.4	24.6	6.7				

8/8/2020 33 Низкотеррас. Пойма ручья

2 6Б	Злаково-разнотравные на луговых черноземах суглинистых почвах	пастбища	70	1831	выпас частного скота					10.7	17.8	13.5	7.9	17.8		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1а	(Мятлик луговой, тавр. полужуль, костер безостый, клевер луговой, дикая свистуха, подорожник средний)									8.0	10.7	6.5	2.3	10.7			
										134.9	105.9	46.5	10.7				

2 6Б	Разнотравно-злаковые на пойменных луговых черноземах суглинистых почвах	пастбища	20	523						10.2	20.3	12.6	4.1	20.3		чистые	
Г-1а	(Смесь обыкновенная, борщевик сибирский, свирда сибирская, тавр. полужуль, мятлик луговой, вейник наземный)									7.4	12.7	5.8	1.5	12.7			
										114.3	125.2	28.6	7.2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3 0 Г-4а	Тростниково-осоковый на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Тростник обыкновенный, осока береговая, осока стрелка)	пастбища	5	131						15.2	24.3	19.4	16.0	24.3			
										6.6	8.7	3.2	3.4	8.7			
										111.5	102.6	47.5	26.9				
34	Древесно-кустарниковые заросли	ДКЗ	5	131													
	Итого			100	2615												
	из них:	пастбища	95	2484						10.3	17.7	12.9	7.1	17.7	44021		
		прочие	5	131						7.4	10.4	5.9	2.1	10.4	25952		

8/8/2020 ОВ Г-1а	34 Никогорье. х4 Злаково-разнотравное на черноземных кашпелочных обычных суглинистых почвах (Вейник наземный, мятлик луговой, полевица белая, пырей ползучий, клевер луговой, папчатка прямостоячая, люцерна желтая, тысячелистник обыкновенный)	сенокос	100	39	сенокос			17.9						17.9	697	чистый	сенокос июль-август
								10.7						10.7	417		
								102.2									
8/8/2020	35 Никогорье. Осики горы																
2 3 Г-1а	Злаково-кустарниково-разнотравное на горных черноземных кашпелочных суглинистых почвах (Вейник наземный, ежа сборная, коостер безостый, шиповник коричневый, спирея жеробелистная, жимолость татарская, земляника зеленая, люцерна желтая, горошек мышиный)	пастбища	30	308	Выпас частного скота			5.0	7.8	5.9	3.6	7.8				средняя	В-Л-О пастбища для всех видов скота
								3.3	4.6	3.0	1.3	4.6				шиповник лекарственный	
								48.0	40.8	18.8	6.1						
1 1 Г-1а	Разнотравно-злаково-кустарниковое на горных черноземных кашпелочных	пастбища	30	185				8.1	13.3	8.0	3.9	13.3				слабо	закустаренные
								4.9	7.6	4.1	1.4	7.6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	суглинистых почвах (Кровохлебка лекарственная, земляника зеленая, копытник красный, вейник наземный, спирея жеробелистная, шиповник коричневый)									56.0	66.9	18.6	8.3				
2 5 Г-1а	Кустарниково-разнотравное на горных черноземных кашпелочных суглинистых почвах (Шиповник коричневый, спирея жеробелистная, жимолость татарская, люцерна желтая, папчатка распростертая, лопух клубнистый)	пастбища	20	123				9.5	14.8	8.7	8.3	14.8				сильно	закустаренные
								5.9	8.3	4.3	2.5	8.3					
								95.7	96.1	33.1	16.2						
	Итого	пастбища	100	615				6.8	10.8	7.1	4.7	10.8	6654				
								4.3	6.2	3.6	1.6	6.2	3836				
8/8/2020 20В Г-1а	36 Никогорье. Злаково-разнотравное на черноземных кашпелочных обычных суглинистых почвах (Вейник наземный, мятлик луговой, полевица белая, пырей ползучий, клевер луговой, папчатка прямостоячая, люцерна желтая, тысячелистник обыкновенный)	сенокос	90	113	сенокос			17.9						17.9		чистый	сенокос июль-август
								10.7						10.7			
								102.2									
2 Г-16	Ковыльно-типчаково-спирейное на горно-степных ксеромерфных суглинистых почвах (Ковыль красный, типчак, спирея жеробелистная)	сенокос	10	13				11.3						11.3		слабо	закустаренные
								6.3						6.3			
								53.4									
	Итого	сенокос	100	126				17.2						17.2	2168		
								10.2						10.2	1291		
8/8/2020 20В Г-1а	37 Никогорье. Злаково-разнотравное на черноземных кашпелочных обычных суглинистых почвах	пастбища	90	50	Выпас частного скота			9.9	15.9	11.9	7.6	15.9				чистый	В-Л-О пастбища для всех видов скота
								7.0	9.6	6.0	2.4	9.6					
								95.2	91.9	41.5	11.2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Вейник наземный, мятлик луговой, полевица белая, тирей ползучий, клевер луговой, латчатка приросточная, люцерна желтая, тысячелистник обыкновенный)															
14В	Г-1а	Мятликово-осоково-разнотравные на черноземных каштановых обочинах суглинчатых почвах (Мятлик луговой, осока чернокопая, клевер луговой, хвощ-либка лекарственная)	пастбища	10	6					10.7	18.1	13.4	8.8	18.1		чистые	
										7.9	11.1	6.7	2.2	11.1			
										123.2	115.4	50.5	9.6				
		Итого	пастбища	100	55					10.0	16.2	12.1	7.7	16.2	888		
										7.1	9.7	6.0	2.3	9.7	534		
8/8/2020	38	Нижогорье.															
14В	Г-1а	Злаково-разнотравные на черноземных каштановых суглинчатых почвах (Костер безостый, ежа сборная, вейник наземный, скерда двулетная, дикая капуста, горошек машинный)	сенокос	100	55	сенокос		19.9						19.9	1097	чистые	сенокос июль-август
								12.3						12.3	677		
								129.0									
8/8/2020	39	Нижогорье. Склон горы															
3	Г-1б	(77) Ковыльно-разнотравно-полевая могола с кустарниками на горно-степных карбонатных суглинчатых почвах (Ковыль волосистый, ковыль красный, тысячелистник обыкновенный, люцерна желтая, ползучая обыкновенная, спирея приросточная, шиповник коричневый)	пастбища	100	744	выпас частного скота	15.1			7.0	10.6	7.4	4.9	10.6	7879	чистые	В-Д-О пастбища для всех видов скота
										4.6	6.1	3.6	1.9	6.1	4561		
										62.4	54.5	21.0	10.4				
8/8/2020	40	Нижогорье. Мелкотравная равнина															
31		Злаково-разнотравные	луга	100	94					6.0	9.8	7.5	5.2	9.8	918	чистые	В-Д-О пастбища

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Г-1а	на черноземных каштановых суглинчатых почвах (Ежа сборная, костер безостый, вейник наземный, молочай полевой, вагоник полевой, люцерна желтая)								4.2	5.8	3.5	1.5	5.8	544		для всех видов скота
										62.4	59.4	24.6	6.7				
8/8/2020	41	Нижогорье. Долина ручья															
14В	Г-1а	(3) Злаково-разнотравные на черноземных каштановых суглинчатых почвах (Костер безостый, ежа сборная, вейник наземный, скерда двулетная, дикая капуста, горошек машинный)	сенокос	100	92	сенокос		19.9						19.9	1834	чистые	сенокос июль-август
								12.3						12.3	1132		
								129.0									
8/8/2020	42	Нижогорье. Подножье горы															
14В	Г-1а	к2 Злаково-разнотравные на черноземных каштановых суглинчатых почвах (Костер безостый, ежа сборная, вейник наземный, скерда двулетная, дикая капуста, люцерна желтая)	сенокос	100	28	сенокос		19.9						19.9	558	чистые	сенокос июль-август
								12.3						12.3	344		
								129.0									
8/8/2020	43	Нижогорье.															
4А	Г-1а	(52) Злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых суглинчатых почвах (Костер безостый, ежа сборная, горошек машинный, люцерна желтая)	пастбища	50	688	выпас частного скота	14.3			13.2	22.2	16.4	10.8	22.2		чистые	В-Д-О пастбища для всех видов скота
										9.7	13.6	8.2	2.7	13.6			
										151.3	139.9	61.6	12.1				
17	Г-1а	(72) Злаково-разнотравно-полевые на черноземных каштановых суглинчатых почвах (Ежа сборная, костер безостый, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	30	413		15.2			7.9	13.2	10.7	5.4	13.2		чистые	
										5.5	7.6	5.2	2.1	7.6			
										80.3	67.8	32.6	11.1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		подмаренник настоящий, ползучий обязово-ежевика, ползучая астры-ежевика)															
16A	Г-1a	Элаково-разнотравно-кустарниковые на горных черноземных выщелоченных суглинках почвах (Вейник наземный, костер безостый, ежа сборная, подмаренник настоящий, ползучий намолистный, речной амарантский, шиповник коричневый, шиповник колючий, жизнелюб татарский)	пастбища 20	273						8,9	14,2	9,5	5,8	14,2		слабо закустаренные	
										5,5	8,1	4,8	2,2	8,1			
										77,2	73,3	27,8	11,8				
		Итого	пастбища 100	1376						10,7	17,9	13,3	8,2	17,9	24597		
										7,6	10,7	6,6	2,4	10,7	14740		

8/8/2020 44 Нижнегорье.

14B	Г-1a	Элаково-разнотравно- на черноземных выщелоченных суглинках почвах (Костер безостый, ежа сборная, вейник наземный, спорыя луговая, лисохвост британский, горошек мышиный)	сенокос 100	44	сенокос				19,9					19,9	877	чистые	сенокос июль-август
									12,3					12,3	541		
									129,0								

8/8/2020 45 Нижнегорье.

20B	Г-1a	Элаково-разнотравно- на черноземных выщелоченных суглинках почвах (Вейник наземный, мытник луговой, ползучий белый, падеж ползучий, клевер луговой, лапчатка прямостоячая, лисохвост желтый, тысячелистник обыкновенный)	пастбища 60	29	выпас частного скота				9,9	15,9	11,9	7,6	15,9			чистые	В-Д-О пастбища для всех видов скота
									7,0	9,6	6,0	2,4	9,6				
									95,2	91,9	41,5	11,2					
24A	Г-1a	Кустарниково-элаково-разнотравно- на горных черноземных выщелоченных обычных суглинках почвах (Шиповник коричневый, шиповник колючий, жизнелюб татарский, жимолость алтайская, вейник наземный, тимо-фея)	пастбища 40	19					6,2	9,7	7,2	4,2	9,7		сильно закустаренные		
									4,2	5,8	3,6	1,7	5,8				
									63,3	54,0	21,9	8,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		степная, ползучая белая, ежа сборная)															
		Итого	пастбища 100	48						8,4	13,4	10,0	6,2	13,4	645		
										5,8	8,0	5,0	2,1	8,0	386		

8/8/2020 46 Нижнегорье.

5	Г-1b	(11) Ковыльно-кустарниково-ежевику- на горно-степных ксерофитных суглинках почвах (Ковыль красный, ковыль волосатый, спирей жерболистный, шиповник коричневый, ежевика шиповника)	пастбища 60	225	выпас частного скота	9,1			5,7	8,4	5,6	4,9	8,4		средние закустаренные	В-Д-О пастбища для всех видов скота
									3,7	4,8	2,7	1,9	4,8			
									48,0	41,1	14,7	10,9				
24A	Г-1a	(12) Кустарниково-элаково-разнотравно- на горных черноземных выщелоченных суглинках почвах (Шиповник коричневый, жимолость татарская, спирей жерболистный, лисохвост луговой, ковыль волосатый, ковыль красный, земляника зеленая, тысячелистник обыкновенный)	пастбища 40	150		12,7			6,2	9,7	7,2	4,2	9,7		сильно закустаренные	
									4,2	5,8	3,6	1,7	5,8		шиповник лекарственный	
									63,3	54,0	21,9	8,0				
		Итого	пастбища 100	375					5,1	7,4	4,8	3,6	7,4	2757		
									27,5	24,5	10,4	4,3	2,9	1071		

8/8/2020 47 Нижнегорье.

24A	Г-1a	Кустарниково-элаково-разнотравно- на горных черноземных выщелоченных суглинках почвах (Шиповник коричневый, жимолость татарская, спирей жерболистный, лисохвост луговой, ковыль волосатый, ковыль красный, земляника зеленая, тысячелистник обыкновенный)	пастбища 100	33	выпас частного скота				6,2	9,7	7,2	4,2	9,7	320	сильно закустаренные	В-Д-О пастбища для всех видов скота
									4,2	5,8	3,6	1,7	5,8	191		
									63,3	54,0	21,9	8,0			шиповник лекарственный	

8/8/2020 48 Нижнегорье. Пойма ручья

28B	х19	Элаково-разнотравно- на горных черноземных выщелоченных суглинках почвах	пастбища 50	202	выпас				10,7	17,8	13,5	7,9	17,8		чистые	В-Д-О пастбища
-----	-----	--	-------------	-----	-------	--	--	--	------	------	------	-----	------	--	--------	----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-4а	на лугах черноземных суглинистых почвах (Типофауна луговых, мятлик луговой, клевер луговой, горошек мышиный)					частного свота				8,0	10,7	6,5	2,3	10,7			для всех видов свота
32	Тростниково-рогозовые иногда с осокой на лугах черноземных суглинистых почвах (Тростник обыкновенный, рогоз широколистный, осока береговая)		Болота	30	121											чистая	
34	Древесно-кустарниковые заросли		ДКЗ	20	81												
	Итого из них		100	403													
			ластбища	80	322					5,3	8,9	6,7	3,9	8,9	2866		
			прочие	20	81					4,0	5,3	3,2	1,2	5,3	1722		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(Волосы темные, полные; обаяние, шиповник каричный, жемчужность татарская)																	
Итого			пастыша 100 385						6.7 10.7 7.6 4.7 10.7 4109 4.4 6.2 3.8 1.8 6.2 2393								

[illegible][illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Ежа сборная, костер безостый, мытник ужовидный, горошек машинный, сизарда обязованная, люцерна желтая)															
8/8/2020	53	Нижнегорье. Сенокосы															
20Б	Г-1а	Злаково-разнотравные на черноземных каштановых обсыпках суглинистых почвах (Вейник наземный, костер безостый, ежа сборная, ренешок азиатский, земляника зеленая, тысячелистник обыкновенный)	пастбища 100	106	выпас частного скота					9.9	15.9	11.9	7.6	15.9	1690	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										7.0	9.6	6.0	2.4	9.6	1013		
										95.2	91.9	41.5	11.2				
8/8/2020	54	Нижнегорье. Мексиканская равнина															
28А	Г-4а	(32) Злаково-разнотравные на лугово-черноземных суглинистых почвах (Лисохвост луговой, ежа сборная, вейник наземный, клевер полупетух, зопник клубенистый, шалфей луговой)	сенокос 100	108	сенокос	14.0	17.6							17.6	1899	чистые	сенокос июль-август
							10.6							10.6	1140		
							104.8									шалфей лекарственный	
8/8/2020	55	Нижнегорье. Мексиканская равнина															
28А	Г-4а	Злаково-разнотравные на лугово-черноземных суглинистых почвах (Ежа сборная, лисохвост луговой, вейник наземный, клевер луговой, зопник клубенистый, шалфей луговой)	сенокос 100	111	сенокос		17.6							17.6	1951	чистые	сенокос июль-август
							10.6							10.6	1172		
							104.8									шалфей лекарственный	
8/8/2020	56	Нижнегорье.															
14Б	Г-1а	Злаково-разнотравные на черноземных каштановых суглинистых почвах (Костер безостый, вейник наземный, лабазник обыкновенный, тысячелистник обыкновенный)	сенокос 70	312	сенокос		19.9							19.9		чистые	сенокос июль-август
							12.3							12.3			
							129.0										
2	Г-1б	(31) Ковыльно-типчаково-спирейные на горно-степных карбонатных суглинистых почвах (Ковыль красный, типчак, спиря жиробобовая)	пастбища 30	134	выпас частного скота	6.1				7.1	10.1	7.3	6.1	10.1		слабо заустаревшие	
										4.6	5.6	3.5	2.3	5.6			
										57.7	47.9	19.3	12.6				
		Итого из ян.	100	446													
			сенокос 70	312			19.9							19.9	6225		
							12.3							12.3	3840		
							129.0										
			пастбища 30	134						2.1	3.0	2.2	1.8	3.0	405		
										1.4	1.7	1.0	0.7	1.7	226		
8/8/2020	57	Нижнегорье.															
24Б	Г-1а	Кустарничково-злаково-разнотравные на черноземных каштановых обсыпках суглинистых почвах (Шитовник коричневый, спиря жиробобовая, изюмность татарская, костер безостый, ежа сборная, ковыль волосатик, ползучее пальмолистный, ренешок азиатский, земляника зеленая)	пастбища 40	197	Выпас частного скота					5.9	9.3	6.9	4.1	9.3		сильно заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										4.0	5.5	3.4	1.6	5.5			
										60.8	51.7	21.1	7.8			шиповник лекарственный	
16Б	Г-1а	(29) Злаково-разнотравно-кустарничковые на черноземных каштановых обсыпках суглинистых почвах (Костер безостый, ежа сборная, подмаренник настоящий, тысячелистник обыкновенный, шитовник коричневый, спиря жиробобовая)	пастбища 30	148		16.8				8.0	12.7	8.5	5.6	12.7		слабо заустаревшие	
										5.0	7.3	4.3	2.1	7.3			
										70.1	65.7	25.2	11.2				
6	Г-1б	Ковыльно-типчаково-разнотравные с кустарничками на горно-степных карбонатных каштановых суглинистых почвах (Ковыль волосатик, ковыль красный, типчак, зопник клубенистый, подмаренник настоящий, шитовник иглистый, спиря жиробобовая)	пастбища 20	98						7.2	10.2	7.7	6.0	10.2		сильно заустаревшие	
										4.7	5.7	3.6	2.3	5.7			
										56.4	46.2	19.9	12.0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18																	
Г-1а	Злаково-аустаринско-разнотравное с ковылками на черных черноземных кашелоочечных супесчаных почвах (Ежа сборная, костер безостый, щиповник коричневый, щиповник иглистый, релешек азиатский, подмаренник настоящий, ковыль красный, ковыль волосатик)	пастбища 10 49								9.2 5.7 87.9	14.1 7.9 79.5	9.3 4.3 27.2	8.0 2.3 14.5	14.1 7.9		средне заустаренное	
	Итого	пастбища 100 492								7.1 4.6	11.0 6.3	7.8 3.8	5.3 2.0	11.0 6.3	5395 3106		
8/8/2020	58 Нижегородь.																
20В Г-2а	х17 Злаково-разнотравное на черноземных обыкновенных неполноразвитых супесчаных почвах (Вейник наземный, ежа сборная, костер безостый, релешек азиатский, шалфей стенной, кровослюбка лекарственная)	пастбища 60 55	выпас частного скота							10.9 7.7 104.8	17.6 10.5 101.1	13.2 6.6 45.6	8.4 2.6 12.5	17.6 10.5		слабо заустаренное	В-Л-О пастбища для всех видов скота
																шалфей лекарственный	
32	Тростниковая на суглобо-белотных супесчаных почвах (Тростник обыкновенный)	белота 20 18														чистые	
8 В Г-1а	(30) Ковыльно-спирейно-разнотравное на черноземных кашелоочечных неполноразвитых супесчаных почвах (Ковыль волосатик, ковыль красный, спирей вербобоелистный, лук поповолистный, палчатка кистчатая)	пастбища 10 9					8.5			5.1 3.3 45.9	7.5 4.2 38.8	4.8 2.3 14.5	4.3 1.6 9.8	7.5 4.2		средне заустаренное	
12 Г-1а	Разнотравно-спирейно- ковыльное на черноземных кашелоочечных неполноразвитых супесчаных почвах (Лук поповолистный, палчатка кистчатая, спирей вербобоелистный, ковыль волосатик)	пастбища 10 9								3.7 2.4 34.8	5.6 3.3 30.7	3.1 1.6 10.7	3.0 1.2 7.5	5.6 3.3		средне заустаренное	
	Итого	пастбища 100 91								7.4 5.2	11.9 7.1	8.7 4.4	5.8 1.9	11.9 7.1	1081 644		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35	Выходы коренных пород		в.к.п.	5	117												
	Итого из них		100	2347													
			пастбища	85	1995					8.8	14.3	9.9	6.1	14.3	28522		
			прочие	15	352					5.9	8.4	4.9	1.8	8.4	16809		
8/8/2020	61 Нижнегорье, Склон горы																
4A	(27) Элаково-разнотравное		сенокос	100	70	сенокос	12.7	24.6						24.6	1719	чистые	сенокос
Г-1a	на горных черноземах каштановых						15.1							15.1	1058		июль-август
	суглинистых почвах						156.5										
	(Ежа сборная, костер безостый, желтоцветная, клевер ползучий)																
8/8/2020	62 Нижнегорье.																
20B	к16 Элаково-разнотравное		пастбища	90	39	выпас				10.9	17.6	13.2	8.4	17.6		чистые	В-Л-О пастбища
Г-2a	на черноземах обыкновенных					частного				7.7	10.5	6.6	2.6	10.5			для всех видов скота
	неплодородных суглинистых почвах					скота				104.8	101.1	45.6	12.5			шалфей	
	(Вейник наземный, ежа сборная, костер безостый, репешок азиатский, шалфей степной, кровохлеба лекарственная)															лекарственное	
34	Древесно-кустарниковые заросли		ДКЗ	10	4												
	Итого из них		100	43													
			пастбища	90	39					9.8	15.9	11.9	7.6	15.9	614		
			прочие	10	4					6.9	9.5	5.9	2.4	9.5	367		
8/8/2020	63 Нижнегорье, Склон горы																
4A	к15 Кустарниково-элаково-разнотравное		пастбища	100	70	выпас				6.2	9.7	7.2	4.2	9.7	679	сильно	В-Л-О пастбища
Г-1a	на горных черноземах каштановых					частного				4.2	5.8	3.6	1.7	5.8	405	закустаренные	для всех видов скота
	обочинах суглинистых почвах					скота				63.3	54.0	21.9	8.0				
	(Шиповник коричный, шиповник колючий,																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	жизелость татарская, жизелость алтайская, вейник наземный, тимофеевка степная, полынь белая, ежа сборная)															шиповник лекарственный	
8/8/2020	64 Нижнегорье, Склон горы																
5	(21) Ковыльно-спирейно-типчаковое		пастбища	50	790	выпас	8.7			5.7	8.4	5.6	4.9	8.4		средне	В-Л-О пастбища
Г-1b	на горно-степных мерзлотно-таежных					частного				5.7	4.8	2.7	1.9	4.8		закустаренные	для всех видов скота
	суглинистых почвах					скота				48.0	41.1	14.7	10.9				
	(Ковыляк красный, ковыль волосистый, спирей шероховатая, типчак)																
24A	(55) Кустарниково-элаково-разнотравное		пастбища	25	395		16.2			6.2	9.7	7.2	4.2	9.7		сильно	
Г-1a	на горных черноземах каштановых									4.2	5.8	3.6	1.7	5.8		закустаренные	
	суглинистых почвах									63.3	54.0	21.9	8.0				
	(Шиповник коричный, шиповник колючий, вейник наземный, костер безостый, ромашка желтоцветная, репешок азиатский)																
33	к14 Заросли кустарников		кустарник	20	316												
35	Выходы коренных пород		в.к.п.	5	79												
	Итого из них		100	1579													
			пастбища	75	1184					4.4	6.6	4.6	3.5	6.6	7846		
			прочие	25	395					2.9	3.8	2.3	1.4	3.8	4530		
8/8/2020	65 Нижнегорье, Долина ручья																
6A	(25) Разнотравно-элаково-		пастбища	40	14	выпас	18.9			8.2	16.4	10.2	3.3	16.4		чистые	В-Л-О пастбища
Г-4a	на лугово-черноземных суглинистых					частного				6.0	10.2	4.6	1.2	10.2			для всех видов скота
	почвах					скота				92.7	100.9	23.1	5.9			кроваклеба	
	(Кроваклеба лекарственная, герань луговая, костер безостый, люцерна луговая)															лекарственное	
28B	Элаково-разнотравное		пастбища	30	11					10.7	17.8	13.5	7.9	17.8		чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-4а	на луговых черноземных суглинистых почвах (Костер безостый, лисохвост луговой, ежа сборная, кровохлебка лекарственная, герань луговая, горошек мышиный)									8.0	10.7	6.5	2.3	10.7			
										134.9	105.9	46.5	10.7				
32	Тростниково-луговое-болотных суглинистых почвах (Тростник обыкновенный)	болота	20	7												чистые	
34	Древесно-кустарниковые заросли на луговых черноземных суглинистых почвах	ДКЗ	10	4													
	Итого из них		100	36						6.5	11.9	8.1	3.7	11.9	343		
			пастбища	80	29					4.8	7.3	3.8	1.2	7.3	210		
			прочие	20	7												

8/8/2020	66	Нижнегорье, Склон горы															
4A	Злаково-разнотравное на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Ежа сборная, костер безостый, земляника зеленая, клевер ползучий)	сенокос	100	127	сенокос			24.6						24.6	3119	чистые	сенокос июль-август
Г-1а								15.1						15.1	1920		
								156.5									
8/8/2020	67	Нижнегорье, Склон горы															
3	(22) Ковыльно-разнотравно-кустарниковые на горно-степных кероморфных суглинистых почвах (Ковыль красный, ковыль ползучий, крик русский, топкий клубнично-сый, шиповник коричный, спирей зверобойственный)	пастбища	80	142	выпас частного скота	8.9				7.0	10.6	7.4	4.9	10.6		слабо заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1б										4.6	6.1	3.6	1.9	6.1			
										62.4	54.5	21.0	10.4			шиповник лекарственный	
33	Заросли кустарников на горных черноземных каштановых суглинистых почвах	кустарник	20	36												чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Шиповник коричный, спирей зверобойственный, жимолость татарская)															
	Итого			100	178					5.6	8.5	5.9	3.9	8.5	1508		
										3.6	4.9	2.9	1.5	4.9	873		
8/8/2020	68	Нижнегорье, Склон горы															
5	(17) Ковыльно-кустарниково-разнотравное на горно-степных кероморфных суглинистых почвах (Ковыль красный, спирей зверобойственный, шиповник коричный, крик русский, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	50	475	выпас частного скота	9.2				5.7	8.4	5.6	4.9	8.4		средне заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1б										3.7	4.8	2.7	1.9	4.8			
										48.0	41.1	14.7	10.9			шиповник лекарственный	
20A	(23) Злаково-разнотравное на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Вейник наземный, костер безостый, ежа сборная, земляника зеленая, люцерна желтая, горошек мышиный)	пастбища	30	285		14.1				9.5	15.3	11.6	7.5	15.3		чистые	
Г-1а						14.4				6.7	9.1	5.7	2.4	9.1			
										89.8	84.7	38.1	11.5				
2 5	(18) Кустарниково-разнотравно-лиственные на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Спирей зверобойственный, шиповник коричный, жимолость татарская, земляника зеленая, томонос пальчатоллистной, топкий клубнично-сый, вейник наземный, ежа сборная, костер безостый)	пастбища	20	190		16.8				9.5	14.8	8.7	8.3	14.8		сильно заустаревшие	
Г-1а										5.9	8.3	4.3	2.5	8.3			
										95.7	96.1	33.1	16.2				
	Итого			100	950					7.6	11.7	8.0	6.4	11.7	11153		
										5.0	6.8	3.9	2.2	6.8	6426		

8/8/2020	69	Нижнегорье, Склон горы															
21B	(16) Злаково-разнотравно-кустарниковые на черноземных каштановых суглинистых почвах (Вейник наземный, ежа сборная, костер безостый, крик русский, тысячелистник)	пастбища	100	13	выпас частного скота	14.1				7.1	11.1	7.3	5.6	11.1	144	слабо заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1а										4.5	6.4	5.7	2.1	6.4	83		
										69.7	60.6	22.9	11.7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		обязованский, лопух клубнистый, шиповник коричный, спорыш зверобоелистный)															
8/8/2020	70	Нижнегорье. Склон горы															
5		Ковыльно-кустарничково-разнотравье	пастбища	50	288	капас				5,7	8,4	5,6	4,9	8,4		средне	В-Л-О пастбища
Г-16		на горно-степных ксероморфных суглинках почвах				частного				3,7	4,8	2,7	1,9	4,8		заустаревшие	для всех видов скота
		(Ковыль красный, спорыш зверобоелистный, шиповник коричный, крие русский, тмучалистики обязованский)				скота				48,0	41,1	14,7	10,9				
24		Злаково-разнотравье	пастбища	30	173					9,5	15,3	11,6	7,5	15,3		чистые	
Г-1a		на горных черноземах каштановых суглинках почвах								6,7	9,1	5,7	2,4	9,1			
		(Вейник наземный, коостер безостый, ежа сборная, земляника зеленая, люцерка желтая, горошек каштановый)								89,8	84,7	38,1	11,5				
25		Кустарничково-разнотравно-опашенное	пастбища	20	115					9,5	14,8	8,7	8,3	14,8		сильно	
Г-1a		на горных черноземах каштановых суглинках почвах								3,9	8,3	4,3	2,5	8,3		заустаревшие	
		(Спорыш зверобоелистный, шиповник коричный, жимолость татарская, земляника зеленая, лопух клубнистый, вейник наземный, ежа сборная, коостер безостый)								95,7	96,1	33,1	16,2				
		Итого			100	576				7,6	11,7	8,0	6,4	11,7	6762		
										5,0	6,8	3,9	2,2	6,8	3896		

8/8/2020	71	Нижнегорье. Склон горы															
5		(15) Злаково-разнотравно-кустарничковое	пастбища	50	312	капас	13,0			7,0	10,6	7,4	4,9	10,6		слабо	В-Л-О пастбища
Г-16		на луговых черноземах суглинках почвах				частного	скота			4,6	6,1	3,6	1,9	6,1		заустаревшие	для всех видов скота
		(Ковыль красный, ковыль волосатый, ежа сборная, лабазник обязованский, крие русский, спорыш зверобоелистный)								62,4	54,5	21,0	10,4			шиповник лекарственный	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		шиповник коричный)															
1 8		(13) Злаково-кустарничково-разнотравье	пастбища	30	187			15,1		9,2	14,1	9,3	8,0	14,1		средне	
Г-1a		на горных черноземах каштановых суглинках почвах								5,7	7,9	4,3	2,3	7,9		заустаревшие	
		(Ковыль волосатый, ковыль красный, люцерна луговая, спорыш зверобоелистный, шиповник коричный, крие русский, земляника зеленая)								87,9	79,5	27,2	14,5				
5		(20) Ковыльно-кустарничковое с разнотравием	пастбища	20	125			14,4		5,7	8,4	5,6	4,9	8,4		средне	
Г-16		на горно-степных ксероморфных суглинках почвах								3,7	4,8	2,7	1,9	4,8		заустаревшие	
		(Ковыль красный, ковыль волосатый, спорыш зверобоелистный, шиповник коричный, люцерна луговая, земляника зеленая)								48,0	41,1	14,7	10,9			средне	заустаревшие
		Итого	пастбища	100	624					7,4	11,2	7,6	6,8	11,2	6992		
										4,7	6,4	3,6	2,0	6,4	3976		

8/8/2020	72	Нижнегорье. Склон горы															
14A	x10	Злаково-разнотравье	сенокос	100	55	сенокос		24,6						24,6	1351	чистые	сенокос
Г-1a		на горных черноземах каштановых суглинках почвах						15,1						15,1	832		звон-капуст
		(Ежа сборная, коостер безостый, земляника зеленая, клевер ползучий)						156,5									

8/8/2020	73	Нижнегорье. Склон горы															
14A	x11	Злаково-разнотравье	сенокос	100	87	сенокос		24,6						24,6	2137	чистые	сенокос
Г-1a		на горных черноземах каштановых суглинках почвах						15,1						15,1	1315		звон-капуст
		(Ежа сборная, коостер безостый, вейник наземный, земляника зеленая, люцерна белая, горошек каштановый)						156,5									

8/8/2020 74 Нижнегорье. Притгорная равнина

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		трещиноватая, или пятичленковая, железистая тапская, роза коричневый, роза колючий, палочка извербованная)															
		Итого	100	1236													
		из них:	пасыш	90	1112					8.0	12.8	8.4	5.7	12.8	14268		
			ДКЗ	10	124					5.3	7.6	4.3	1.7	7.6	8409		
8/8/2020	76	Нижнегорье. Склон горы															
10A	(30)	Равносторонне-линейные	овескос	60	77	овескос	16.8	18.4					18.4			чистые	овескос
Г-1a		на горных черных: выщелоченных суперфосфатных почвах (Склерда сибирская, серпента хвощовая, душица обыкновенная, подмаренник настоящий, ежа сборная, кохлер белостылый, вейник жидкий)						11.3 109.3					11.3				овескос июль-август
20A		Земельно-равносторонние	овескос	40	51		16.8						16.8			чистые	
Г-1a		на горных черных: выщелоченных суперфосфатных почвах (Вейник жидкий, ежа сборная, кохлер белостылый, подмаренник настоящий, застывшая земля, люцерна желтая)					10.0 94.7						10.0				
		Итого	овескос	100	128		17.8 10.8						17.8 10.8	2274 1377			
8/8/2020	77	Нижнегорье. Склон горы															
10A		Равносторонне-линейные	овескос	100	44	овескос	16.4						18.4	810		чистые	овескос
Г-1a		на горных черных: выщелоченных суперфосфатных почвах (Склерда сибирская, серпента хвощовая, душица обыкновенная, подмаренник настоящий, ежа сборная, кохлер белостылый, вейник жидкий)					11.3 109.3						11.3	495			овескос июль-август

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8/8/2020	78	Нижнегорье. Склон горы															
20B	Г-1a	Злаково-разнотравное на черномых выщелоченных суглинистых почвах (Вейбел: мизовый, ежа сборная, костер белостый, подмаренник настоящий, мыльница зеленая, люцерна желтая)	сенокос	100	84	сенокос		17.9 10.7 102.2						17.9 10.7	1500 897	чистые	сенокос июль-август
8/8/2020	79	Нижнегорье. Склон горы															
20A	Г-1a	Злаково-разнотравное на горных черномых выщелоченных суглинистых почвах (Вейбел: мизовый, ежа сборная, костер белостый, подмаренник настоящий, мыльница зеленая, люцерна желтая)	сенокос	100	34	сенокос		16.8 10.0 94.7						16.8 10.0	572 340	чистые	сенокос июль-август
8/8/2020	80	Нижнегорье. Склон горы															
24A	Г-1a	Кустарничково-злаково-разнотравное на горных черномых выщелоченных обычных суглинистых почвах (Щеколес: колодезый, жимолость татарская, жимолость атланская, вейбел: мизовый, пелюшка степная, люцерна желтая, эспартог дачинский, горошек каштановый)	пастбище	40	1042	выпас частного скота		6.2 4.2 69.3	9.7 5.8 54.0	7.2 3.6 21.9	4.2 1.7 8.0	9.7 5.8				сенокос запущенный	В-Л-О пастбище для коз и овец
26A	Г-4a	Разнотравное с мятликом на лугово-черномых обычных суглинистых почвах (Клевер луговой, пырейчатник обыкновенный, одуванчик лекарственный, рожок вико- матки луговой)	пастбище	30	782			8.2 6.0 92.7	16.4 10.2 100.9	10.2 4.6 23.1	3.3 1.2 5.9	16.4 10.2				чистые	
28B	Г-4a	Злаково-разнотравное с пырейчатником на лугово-черномых обычных суглинистых почвах (Ежа сборная, костер белостый, пелюшка степная, клевер луговой, мыльница зеленая, люцерна желтая, пырейчатник обыкновенный)	пастбище	20	521			10.3 7.7 130.3	17.1 10.2 101.1	13.0 6.2 45.8	7.6 2.3 10.5	17.1 10.3				чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2/3	Г-1a	(71) Злаково-кустарничково-разнотравное на горных черномых выщелоченных суглинистых почвах (Вейбел: мизовый, костер белостый, жимолость татарская, эспартог дачинский, пелюшка степная, люцерна желтая, рожек вико-матки луговой)	пастбище	10	261		15.7			5.0 3.3 48.0	7.8 4.6 40.8	5.9 3.0 18.8	3.6 1.3 6.1	7.8 4.6		средне запущенные	
		Итого	пастбище	100	2605					7.5 5.3	13.0 7.9	9.1 4.4	4.5 1.6	13.0 7.9	33865 20546		
8/8/2020	81	Нижнегорье. Склон горы															
20A	Г-1a	Злаково-разнотравное на горных черномых выщелоченных суглинистых почвах (Вейбел: мизовый, ежа сборная, костер белостый, подмаренник настоящий, мыльница зеленая, люцерна желтая)	сенокос	100	75	сенокос		16.8 10.0 94.7						16.8 10.0	1262 751	чистые	сенокос июль-август
8/8/2020	82	Нижнегорье. Склон горы															
20A	Г-1a	Злаково-разнотравное на горных черномых выщелоченных суглинистых почвах (Вейбел: мизовый, ежа сборная, костер белостый, подмаренник настоящий, мыльница зеленая, люцерна желтая)	сенокос	100	42	сенокос		16.8 10.0 94.7						16.8 10.0	706 420	чистые	сенокос июль-август
8/8/2020	83	Нижнегорье. Склон горы															
20A	Г-1a	Злаково-разнотравное на горных черномых выщелоченных суглинистых почвах (Вейбел: мизовый, ежа сборная, костер белостый, подмаренник настоящий, мыльница зеленая, люцерна желтая)	сенокос	100	53	сенокос		16.8 10.0 94.7						16.8 10.0	891 531	чистые	сенокос июль-август

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8/8/2020	84	Нижнегорье. Склон горы															
20A		Злаково-разнотравное	сенокос	100	60	сенокос		16.8						16.8	1009	частые	сенокос
Г-1a		на горных черноземах выщелоченных суперпесчаных почвах (Вейник наземный, ежа сборная, костер белостый, подмаренник настоящий, мыльница зеленая, люцерна желтая)						10.0						10.0	601		июль-август
								94.7									
8/8/2020	85	Нижнегорье. Склон горы															
20B	x29	Злаково-разнотравное	пастбище	100	51	выпас				9.9	15.9	11.9	7.6	15.9	613	частые	В-П-О пастбище
Г-1a		на черноземах выщелоченных суперпесчаных почвах (Вейник наземный, ежа сборная, костер белостый, подмаренник настоящий, мыльница зеленая, люцерна желтая)				частного скота				7.0	9.6	6.0	2.4	9.6	488		для всех видов скота
								95.2		91.9	41.5	11.2					
8/8/2020	86	Нижнегорье. Склон горы															
14A	x28	Злаково-разнотравное	сенокос	100	48	сенокос		24.6						24.6	1179	частые	сенокос
Г-1a		на горных черноземах выщелоченных суперпесчаных почвах (Мятлик луговой, ежа сборная, костер белостый, кровохлебка лекарственная, мыльница зеленая, герань луговая)						15.1						15.1	726		июль-август
								156.5								кроваохлебка лекарственная	
8/8/2020	87	Нижнегорье. Склон горы															
14B	(70)	Злаково-разнотравное	сенокос	100	165	сенокос		14.7	19.9					19.9	3290	частые	сенокос
Г-1a		на черноземах выщелоченных суперпесчаных почвах (Пырей ползучий, мятлик узколистный, сирень многоцветковая, горошек мышиный)						12.3						12.3	2090		июль-август
								129.0									
8/8/2020	88	Нижнегорье. Пригорная равнина															
20B		Злаково-разнотравное	пастбище	100	59	выпас				9.9	15.9	11.9	7.6	15.9	940	частые	В-П-О пастбище
Г-1a		на черноземах выщелоченных				частного				7.0	9.6	6.0	2.4	9.6	564		для всех видов скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		суперпесчаных почвах (Вейник наземный, ковыль волосовидный, костер белостый, ковыль красный, тимо- фея, лук поповский, люцерна желтая, люцернолистный)				скота				95.2	91.9	41.5	11.2				
8/8/2020	89	Нижнегорье. Склон горы															
2 5		Кустарничково-разнотравно-злаковое	пастбище	100	123	выпас				9.5	14.8	8.7	8.3	14.8	1818	сильно	В-П-О пастбище
Г-1a		на горных черноземах выщелоченных обычных суперпесчаных почвах (Ковыль татарский, шалфей колосчатый, клевер луговой, рожок анатский, мыльница зеленая, ежа сборная, полынька степная, вейник наземный)				частного скота				5.9	8.3	4.3	2.5	8.3	1025	закустаренные	для всех видов скота
										95.7	96.1	33.1	16.2			шалфей лекарственный	
8/8/2020	90	Нижнегорье. Микторная равнина															
14B		Злаково-разнотравное	сенокос	100	57	сенокос		19.9						19.9	1137	частые	сенокос
Г-1a		на черноземах выщелоченных суперпесчаных почвах (Пырей ползучий, мятлик узколистный, сирень многоцветковая, горошек мышиный)						12.3						12.3	701		июль-август
								129.0									
8/8/2020	91	Нижнегорье. Склон горы															
2 5		Кустарничково-разнотравно-злаковое	пастбище	100	106	выпас				9.5	14.8	8.7	8.3	14.8	1567	сильно	В-П-О пастбище
Г-1a		на горных черноземах выщелоченных обычных суперпесчаных почвах (Ковыль татарский, шалфей колосчатый, клевер луговой, рожок анатский, мыльница зеленая, ежа сборная, полынька степная, вейник наземный)				частного скота				5.9	8.3	4.3	2.5	8.3	883	закустаренные	для всех видов скота
										95.7	96.1	33.1	16.2				
8/8/2020	92	Нижнегорье. Склон горы															
2 5	(69)	Кустарничково-разнотравно-злаковое	пастбище	100	275	выпас	19.6			9.5	14.8	8.7	8.3	14.8	4065	сильно	В-П-О пастбище
Г-1a		на горных черноземах выщелоченных обычных суперпесчаных почвах				частного скота				5.9	8.3	4.3	2.5	8.3	2291	закустаренные	для всех видов скота
										95.7	96.1	33.1	16.2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Шиповник коричневый, степер глериобластная жизельность татарская, лоскуток пальчатый, речник азиатский, ярус русский, яблоня малая, яма оброста, костер белостый)														шиповник лиственничный	
8/9/2020	93	Нижнегорье															
218	Знаково-разнообразие-кустарниковые		пастбища 100	118	запас					7.1	11.1	7.3	5.6	11.1	1304	слабо	В-Д-О пастбища
G-1a	на черномых замшелых нижнегорных суглинистых почвах (Яблоня малая, яма оброста, костер белостый, ярус русский, тысячелистник облаженный, лоскут клубнично- шиповник: коричневый, степер глериобластная)				частного скота					4.5	6.4	3.7	2.1	6.4	753	кустарниковые	для всех видов скота
										69.7	60.6	22.9	11.7				

3/3/2020	94	Нижнегоря, Миксюрная ривьера							
14B		Земельно-разнообразное	сенокос	100	37	сенокос	19.9	19.9	738
G-1a		из черных, выщелоченных					12.3	12.3	455
		суглинистых почвах				129.0			
		(Ежа сборная, косяк белостый, горошек							
		маленький, дельта ботанический)							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		подаренок настоящий, подарка желтая)															
		Итого	пастбища	100	931					10.5	16.0	11.6	9.3	16.0	14926		
										6.7	9.2	5.7	2.8	9.2	8543		
8/8/2020	96	Нижнегорье. Склон горы															
6		Ковыльно-типчаково-разнотравно-кустарничковые на горно-степных короморфных супесчаных почвах	пастбища	100	514	выпас				7.2	10.2	7.7	6.6	10.2	5243	сильно	В-П-О пастбища
Г-16		(Ковыля волосистая, ковыля красная, типчак, подаренок настоящий, зонтик клубнично-серый, марьянник)				частного				4.7	5.7	3.6	2.3	5.7	2914	защитное	для всех видов скота
						скота				56.4	46.2	19.9	12.0			слабо	
																защитное	
8/8/2020	97	Нижнегорье.															
13		Злаково-ковыльно-разнотравно-кустарничковые на горно-степных супесчаных почвах	пастбища	70	384	выпас				7.6	11.9	9.1	5.5	11.9		средне	В-П-О пастбища
Г-1a		(Ежа обильная, тирей волосистый, ковыля волосистая, ковыля красная, подаренок настоящий, тысячелистник обыкновенный)				частного				5.0	6.4	4.3	2.0	6.4		защитное	для всех видов скота
						скота				67.8	53.0	24.8	10.5				
2		Ковыльно-типчаково-разнотравно-кустарничковые на горно-степных короморфных супесчаных почвах	пастбища	30	165					7.1	10.1	7.3	10.1	10.1		средне	
Г-16		(Ковыля красная, ковыля волосистая, типчак, тысячелистник настоящий, зонтик клубнично-серый, марьянник)								4.6	5.6	3.5	5.6	5.6		защитное	
										57.7	47.9	19.3	12.6			слабо	
																защитное	
		Итого	пастбища	100	549					7.4	11.4	8.6	6.9	11.4	6237		
										4.8	6.2	4.0	3.1	6.2	3400		
8/8/2020	98	Нижнегорье. Мокрая равнина															
14B	x24	Злаково-разнотравные	сенокос	100	86	сенокос			19.9					19.9	1715	чистые	сенокос

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-1а		на черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Пырей ползучий, мятлики укропистый, костер белостеблый, люцерна желтая, горошек затяжной, дягиль британский)						12.3 129.0						12.3	1058		июль-август
8-8-2020	99	Нижнегорье															
2-3 Г-1а	х32	Злаково-кустарниково-разнотравное на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Вейник извилистый, костер белостеблый, шиповник коровячий, стерж загородничатый, люцерна пестикопытный, ришник азиатский)	пастбище	90	185	выпас частного скота		5.0 3.3 48.0	7.8 4.6 40.8	5.9 3.0 18.8	3.6 1.3 6.1	7.8 4.6				средне заустаревшее	В-Л-О пастбище для всех видов скота
3 Г-1б		Ковыльно-разнотравное на горно-степных короморфных суглинистых почвах (Ковыль красный, ковыль волосистый, тысчастилик обыкновенный, люцерна клубничная)	пастбище	10	21			7.0 4.6 62.4	10.6 6.1 54.5	7.4 3.6 21.0	4.9 1.9 10.4	10.6 6.1				средне заустаревшее	
		Итого	пастбище	100	205			5.2 3.4	8.0 4.7	6.0 3.1	3.7 1.4	8.0 4.7	1649 969				
8-8-2020	100	Нижнегорье. Мекторная равнина															
14В Г-1а	(60) (61)	Злаково-разнотравное на черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Ежа сборная, костер белостеблый, горошек затяжной, дягиль британский, люцерна желтая)	сенокос	100	474	сенокос	14.2 14.4	19.9 12.3					19.9 12.3	9452 5830		чистые	сенокос июль-август
8-8-2020	101	Нижнегорье. Склон горы															
2-06 Г-1а		Злаково-разнотравно-ковыльное на черноземных выщелоченных	пастбище	100	30	выпас частного скота		9.9 7.0	15.9 9.6	11.9 6.0	7.6 2.4	15.9 9.6	478 287			чистые	В-Л-О пастбище для всех видов скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		суглинистых почвах (Вейник извилистый, ежа сборная, рипиш азиатский, люцерна пестикопытный, ковыль волосистый, ковыль красный)					скота			95.2	91.9	41.5	11.2				
8-8-2020	102	Нижнегорье. Склон горы															
1-06 Г-1а		Злаково-разнотравно-кустарниковое на черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Вейник извилистый, ежа сборная, рипиш азиатский, люцерна пестикопытный, шиповник коровячий, люцерна степная)	пастбище	100	61	выпас частного скота		8.0 5.0 70.1	12.7 7.3 65.7	8.5 4.3 25.2	5.6 2.1 11.2	12.7 7.3	772 443			слабо заустаревшее	В-Л-О пастбище для всех видов скота
8-8-2020	103	Нижнегорье. Мекторная равнина															
14В Г-1а	х31	Злаково-разнотравное на черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Ежа сборная, костер белостеблый, горошек затяжной, дягиль британский, люцерна желтая)	сенокос	100	33	сенокос	19.9 12.3						19.9 12.3	658 406		чистые	сенокос июль-август
8-8-2020	104	Нижнегорье. Мекторная равнина															
14В Г-1а		Злаково-разнотравное на черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Ежа сборная, костер белостеблый, горошек затяжной, дягиль британский, люцерна желтая)	сенокос	100	36	сенокос	19.9 12.3						19.9 12.3	718 443		чистые	сенокос июль-август
8-8-2020	105	Нижнегорье. Мекторная равнина															
14В Г-1а		Злаково-разнотравное на черноземных выщелоченных	сенокос	100	29	сенокос	19.9 12.3						19.9 12.3	578 357		чистые	сенокос июль-август

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		костер безостый, люцерна желтая, горошек машинный, деляния британской)															
8/8/2020	113	Нижнегорье. Склон горы															
21A	(66)	Злаково-разнотравно-кустарничково- ковышное на горных черноземах кашелоочечных супесчаных почвах (Вейник наземный, ежа сборная, ползучее цельнолистный, рипсис амурский, шиповник коричневый, спирея жеробовидная, ковыль волосатый, ковыль красный)	пастбища 80	1494	выпас частного скота	20.4				7.7	12.0	7.9	5.7	12.0		слабо закустаренное	В-Д-О пастбища для всех видов скота
Г-1a										4.9	7.0	4.0	2.1	7.0			
										76.0	66.4	24.9	12.0			шиповник лекарственное	
10A	(63)	Разнотравно-злаковое на горных черноземах кашелоочечных супесчаных почвах (Тысячелистник обыкновенный, подмаренник настоющий, ежа сборная, костер безостый)	пастбища 20	374		16.8				10.0	16.6	11.4	5.5	16.6		чистые	
Г-1a										6.9	10.2	6.1	1.5	10.2			
										102.1	100.1	44.3	7.0				
	Итого		пастбища 100	1868						8.1	12.9	8.6	5.7	12.9	24164		
										5.3	7.6	4.4	2.0	7.6	14204		
8/8/2020	114	Нижнегорье.															
14B	Злаково-разнотравное на черноземах кашелоочечных супесчаных почвах (Ежа сборная, мятлик узколистный, костер безостый, люцерна желтая, горошек машинный, деляния британской)	сенокос 100	28	сенокос		19.9								19.9	558	чистые	сенокос июль-август
Г-1a						12.3								12.3	344		
						129.0											
8/8/2020	115	Нижнегорье.															
21A	Злаково-разнотравно-кустарничково- ковышное на горных черноземах кашелоочечных супесчаных почвах (Вейник наземный, ежа сборная, ползучее цельнолистный, рипсис амурский, шиповник коричневый, спирея жеробовидная)	пастбища 100	162	выпас частного скота						7.7	12.0	7.9	5.7	12.0	1947	слабо закустаренное	В-Д-О пастбища для всех видов скота
Г-1a										4.9	7.0	4.0	2.1	7.0	1128		
										76.0	66.4	24.9	12.0			шиповник лекарственное	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ковыль волосатый, ковыль красный)															
8/8/2020	116	Нижнегорье.															
14B	Злаково-разнотравное на черноземах кашелоочечных супесчаных почвах (Ежа сборная, мятлик узколистный, костер безостый, люцерна желтая, горошек машинный, деляния британской)	сенокос 100	30	сенокос		19.9								19.9	598	чистые	сенокос июль-август
Г-1a						12.3								12.3	369		
						129.0											
8/8/2020	117	Нижнегорье. Склон горы															
16A	Злаково-разнотравно-кустарничково- на горных черноземах кашелоочечных обычных супесчаных почвах (Костер безостый, ежа сборная, тимофеевка стелющаяся, люцерна желтая, душица обыкновенная, клевер луговой, шиповник колючий, жимолость татарская)	пастбища 100	382	выпас частного скота						8.9	14.2	9.5	5.8	14.2	5409	слабо закустаренное	В-Д-О пастбища для всех видов скота
Г-1a										5.5	8.1	4.8	2.2	8.1	3106		
										77.2	73.3	27.8	11.8			шиповник лекарственное	
8/8/2020	118	Нижнегорье.															
23	Кустарничково-разнотравно-злаковое на горных черноземах кашелоочечных обычных супесчаных почвах (Жимолость татарская, шиповник колючий, шиповник коричневый, таволга жеробовидная, лабазник желтый, герань луговая, клевер луговой, ежа сборная, вейник наземный, тимофеевка стелющаяся)	пастбища 80	749	выпас частного скота						9.5	14.8	8.7	8.3	22.2		сильно закустаренное	В-Д-О пастбища для всех видов скота
Г-1a										5.9	8.3	4.3	2.5	13.6			
										95.7	96.1	33.1	16.2			шиповник лекарственное	
14A	Злаково-разнотравное на горных черноземах кашелоочечных супесчаных почвах (Костер безостый, широк. ползучий, мятлик луговой, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный)	пастбища 20	187							13.2	22.2	16.4	10.8	22.2		чистые	
Г-1a										9.7	13.6	8.2	2.7	13.6			
										151.3	139.9	61.6	12.1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			пастбища 100 936							10.2	16.3	10.2	8.8	22.2	20760		
										6	9.4	5.0	2.6	13.6	12758		

8/8/2020 119 Нижнегорье. Склонгорье

16A	Злаково-разнотравно-кустарниковые на горных черноземах каштановых обычных супесчаных почвах (Костер безостый, ежа сборная, тимофеевка степная, люцерна желтая, душица обыкновенная, клевер луговой, шиповник колючий, жимолость татарская)	пастбища 100 130	выпас частного скота	8.9	14.2	9.5	5.8	14.2	1841	слабо заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1a				5.5	8.1	4.8	2.2	8.1	1057		
				77.2	73.3	27.8	11.8				

8/8/2020 120 Нижнегорье. Склонгорье

16A	Злаково-разнотравно-кустарниковые на горных черноземах каштановых обычных супесчаных почвах (Костер безостый, ежа сборная, тимофеевка степная, люцерна желтая, душица обыкновенная, клевер луговой, шиповник колючий, жимолость татарская)	пастбища 100 215	выпас частного скота	8.9	14.2	9.5	5.8	14.2	3044	слабо заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1a				5.5	8.1	4.8	2.2	8.1	1748		
				77.2	73.3	27.8	11.8				

8/8/2020 121 Нижнегорье.

2 5 Г-1a	Кустарниково-разнотравно-злаковое на горных черноземах каштановых обычных супесчаных почвах (Жимолость татарская, шиповник колючий, шиповник корейский, тамогла чероболотная, лабазник вязолистный, герань луговая, клевер луговой, ежа сборная, айвак наземный, тимофеевка степная)	пастбища 70 386	выпас частного скота	9.5 5.9 95.7	14.8 8.3 96.1	8.7 4.3 33.1	8.3 2.5 16.2	14.8 8.3	сильно заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
									шиповник лекарственный	
14A Г-1a	Злаково-разнотравное на горных черноземах каштановых супесчаных почвах (Костер безостый, тарей полупучий, маклик луговой, ежа сборная, тимофеевка обыкновенная)	пастбища 30 165		13.2 9.7 151.3	22.2 13.6 139.9	16.4 8.2 61.6	10.8 2.7 12.1	22.2 13.6	чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			пастбища 100 551							10.6	17.0	11.0	9.1	17.0	9367		
										7.0	9.9	5.4	2.6	9.9	5466		

8/8/2020 122 Нижнегорье. Лежбища

4B Г-2a	Злаково-разнотравное на горных черноземах обыкновенных суглинистых почвах (Костер безостый, ежа сборная, поленица белая, айвак наземный, тимофеевка степная, ежевика синяя, клевер луговой, серпуха вьющаяся)	пастбища 50 161	выпас частного скота	13.7 23.2 17.1 11.2 23.2 10.1 14.3 8.5 2.7 14.3 157.9 148.8 65.1 12.1	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
14B Г-1a	Мятликово-осоково-разнотравное на черноземах каштановых обычных суглинистых почвах (Мятлик луговой, осока черноколося, клевер луговой, крокус-лебеда лекарственная)	пастбища 30 96		10.7 18.1 13.4 8.8 18.1 7.9 11.1 6.7 2.2 11.1 123.2 115.4 50.5 9.6	чистые	
34	Древесно-кустарниковые заросли	ДКЗ 20 64				
	Итого	100 321				
		пастбища 80 257		10.1 17.0 12.6 8.2 17.0 4365 7.4 10.5 6.3 2.0 10.5 2688		
		прочие 20 64				

8/8/2020 123 Нижнегорье.

14A	Злаково-разнотравное на горных черноземах каштановых обычных супесчаных почвах (Костер безостый, тарей полупучий, ежа сборная, ренешок амурский, ежевика синяя, люцерна желтая, горошек мышиный)	пастбища 60 623	выпас частного скота	13.2	22.2	16.4	10.8	22.2		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1a				9.7	13.6	8.2	2.7	13.6			
				151.3	139.9	61.6	12.1				
24A	Кустарниково-злаково-разнотравное на горных черноземах каштановых обычных супесчаных почвах	пастбища 30 311		6.2	9.7	7.2	4.2	9.7		сильно заустаревшие	
Г-1a				4.2	5.8	3.6	1.7	5.8			
				63.3	54.0	21.9	8.0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Шиповник колючий, жимолость татарская, жимолость алтайская, войлок наземный, тимлофеяка степная, люцерна желтая, эспарцет песчаный, горошек мышиный)															
34		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных обычных глинистых почвах (Ива белая, ольха обыкновенная, ива тростяничковая, ива пестичная, жимолость татарская, роза коричневая, таволга дерболистная, карагай кустарник)	ДКЗ	10	104											чистые	
	Итого			100	1038												
	из них:		пастбища	90	934					9.8	16.2	12.0	7.7	16.2	15151		
			ДКЗ	10	104					7.1	9.9	6.0	2.1	9.9	9260		

8/8/2020 124 Нижегородье.

2 5	Г-1а	Кустарничково-разнотравно-шпиковые на горных черноземных выщелоченных обычных супесчаных почвах (Жимолость татарская, шиповник колючий, шиповник коричневый, таволга дерболистная, лабазник вязлистный, терн луговой, клевер луговой, ежа сборная, войлок наземный, тимлофеяка степная)	пастбища	80	240	капитал частного скота				9.5	14.8	8.7	8.3	14.8		сильно	В-Д-О пастбища
										5.9	8.3	4.3	2.5	8.3		заустаревшие	для всех видов скота
										95.7	96.1	33.1	16.2			шиповник лекарственный	
14А	Г-1а	Элаково-разнотравное на горных черноземных выщелоченных супесчаных почвах (Костер безостый, пырей ползучий, мятлик луговой, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	20	60					13.2	22.2	16.4	10.8	22.2		чистые	
										9.7	13.6	8.2	2.7	13.6			
										151.3	139.9	61.6	12.1				
	Итого		пастбища	100	300					10.2	16.3	10.2	8.8	16.3	4878		
										6.6	9.4	5.0	2.6	9.4	2817		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8/8/2020		125 Нижегородье.															
2 5	Г-1а	Кустарничково-разнотравно-шпиковые на горных черноземных выщелоченных обычных супесчаных почвах (Жимолость татарская, шиповник колючий, шиповник коричневый, таволга дерболистная, лабазник вязлистный, терн луговой, клевер луговой, ежа сборная, войлок наземный, тимлофеяка степная)	пастбища	100	71	капитал частного скота				9.5	14.8	8.7	8.3	14.8	1049	сильно	В-Д-О пастбища
										5.9	8.3	4.3	2.5	8.3	591	заустаревшие	для всех видов скота
										95.7	96.1	33.1	16.2			шиповник лекарственный	

8/8/2020 126 Нижегородье. Сплетенгоры

16А	Г-1а	Элаково-разнотравно-кустарниковые на горных черноземных выщелоченных обычных супесчаных почвах (Костер безостый, ежа сборная, тимлофеяка степная, люцерна желтая, душица обыкновенная, клевер луговой, шиповник колючий, жимолость татарская)	пастбища	60	118	капитал частного скота				8.9	14.2	9.5	5.8	14.2		слабо	В-Д-О пастбища
										5.5	8.1	4.8	2.2	8.1		заустаревшие	для всех видов скота
										77.2	73.3	27.8	11.8			шиповник лекарственный	
14Б	Г-2а	Элаково-разнотравное на горных черноземных обыкновенных супесчаных почвах (Ежа сборная, войлок наземный, костер безостый, земляника зеленая, клевер луговой, люцерна желтая)	пастбища	30	59					13.7	23.2	17.1	11.2	23.2		чистые	
										10.1	14.3	8.5	2.7	14.3			
										157.9	148.8	65.1	12.1				
34		Древесно-кустарниковые заросли на лугово-болотных черноземных обычных глинистых почвах (Ива белая, ольха обыкновенная, ива тростяничковая, ива пестичная, жимолость татарская, роза коричневая, таволга дерболистная, карагай кустарник)	ДКЗ	10	20											чистые	
	Итого			100	197												
	из них:		пастбища	90	177					9.5	15.4	10.8	6.9	15.4	2738		
										6.4	9.2	5.5	2.1	9.2	1624		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			ДКЗ	10	20												

8/8/2020 127 Никогорье.

2.5	Г-1а	Кустарничково-разнотравно-злаковое на горных черноземных выщелоченных обычных суглинистых почвах (Жимолость татарская, шиповник колючий, шиповник коричный, таволга вербобелистная, лабазник вязлистный, герань луговая, клевер луговой, ежа сборная, вейник наземный, тимофеевка степная)	пастбища 100	177	выпас частного скота	9.5	14.8	8.7	8.3	14.8	2616	сильно	В-Л-О пастбища
						5.9	8.3	4.3	2.5	8.3	1474	заустаревшие	для всех видов скота
						95.7	96.1	33.1	16.2			шиповник лекарственный	

8/8/2020 128 Никогорье.

14А	Г-1а	(54) Злаково-разнотравное на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (костер безостый, ежа сборная, земляника зеленая, таскучистник обыкновенный)	сенокос 100	37	сенокос 14.4	24.6				24.6	909	чистые	сенокос июль-август
						15.1				15.1	559		
						156.5							

8/8/2020 129 Никогорье. Склон горы

1.5	Г-1а	Злаково-разнотравно-осокое на горных черноземных выщелоченных обычных суглинистых почвах (Ежа сборная, тимофеевка степная, земляника зеленая, рипсик амурский, осока чернокопосая)	пастбища 60	96	выпас частного скота	6.6	11.3	8.4	5.8	11.3		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
						4.6	6.7	4.1	1.3	6.7			
						74.6	73.8	33.1	7.5				
24А	Г-1а	Кустарничково-злаково-разнотравное на горных черноземных выщелоченных обычных суглинистых почвах (Шиповник колючий, жимолость татарская, жимолость азиатская, вейник наземный, тимофеевка степная, люцерна желтая, эспарто песчаный, горошек мышиный)	пастбища 30	48		6.2	9.7	7.2	4.2	9.7		сильно	заустаревшие
						4.2	5.8	3.6	1.7	5.8			
						63.3	54.0	21.9	8.0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34		Древесно-кустарничково-злаковое на лугово-болотных черноземных обычных глинистых почвах (Липа белая, осина обыкновенная, ива трехветвистая, ива пятиветвистая, жимолость татарская, роза коричная, таволга вербобелистная, карагана кустарная)	ДКЗ	10	16											чистые	

Итого			100	160													
из них:			пастбища	90	144					5.8	9.7	7.2	4.7	9.7	1395		
			ДКЗ	10	16					4.0	5.8	3.5	1.3	5.8	829		

8/8/2020 130 Никогорье. Мекгорная равнина

14В	Г-1а	(54) Злаково-разнотравное на черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Костер безостый, ежа сборная, земляника зеленая, таскучистник обыкновенный)	сенокос 100	68	сенокос	19.9				19.9	1356	чистые	сенокос июль-август
						12.3				12.3	836		
						129.0							

8/8/2020 131 Никогорье. Склон горы

16А	(53) Злаково-разнотравно-кустарничковое на горных черноземных выщелоченных обычных суглинистых почвах (Вейник наземный, ежа сборная, рипсик амурский, земляника зеленая, шиповник коричный, спирея вербобелистная)	пастбища 100	182	выпас частного скота	15.2	8.9	14.2	9.5	5.8	14.2	2577	слабо	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1а					5.5	5.5	8.1	4.8	2.2	8.1	1480	заустаревшие	
						77.2	73.3	27.8	11.8				

8/8/2020 132 Никогорье. Склон горы

16А	Злаково-разнотравно-кустарничковое	пастбища 100	27	выпас	8.9	14.2	9.5	5.8	14.2	382	слабо	В-Л-О пастбища
F-1а	на горных черноземных выщелоченных			частного	5.5	8.1	4.8	2.2	8.1	220	заустаревшие	для всех видов скота
	обычных суглинистых почвах			скота	77.2	73.3	27.8	11.8				
	(Вейник наземный, ежа сборная, рипсик											
	амурский, земляника зеленая, шиповник											
	коричневый, спирея вербобелистная)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

8/8/2020 133 Никитское. Междуречье

14В	Злаково-разнотравное	сенокос	100	127	сенокос	19.9					19.9	2532	чистые	сенокос
Г-1а	на черноземах каштановых					12.3					12.3	1362		июль-август
	суглинистых почвах					129.0								
	(Костер безостый, ежа сборная, земляника зеленая, тимофеевка обыкновенная)													

8/8/2020 134 Никитское. Пойма ручья

28В	Злаково-разнотравное	пастбище	50	30	выпас	10.7	17.8	13.5	7.9	17.8			чистые	В-Л-О пастбища
Г-4а	на луговых черноземах				частного	8.0	10.7	6.5	2.3	10.7				для всех видов скота
	суглинистых почвах				скота	134.9	105.9	46.5	10.7					
	(Тимофеевка луговая, мятлик луговой, клевер луговой, горошек мятликовый)													

3.0	(58) Тростниково-осокосное	пастбище	30	18		31.8	15.2	24.3	19.4	16.0	24.3		чистые	
Г-4а	на лугово-болотных						6.6	8.7	5.2	3.4	8.7			
	черноземах суглинистых почвах						111.5	102.6	47.5	26.9				
	(Тростник обыкновенный, осока черноплодная, осока луговая)													

34	Древесно-кустарниковые заросли	ДКЗ	20	12										
	Итого		100	59										
	из них	пастбища	80	47			9.9	16.2	12.6	8.7	16.2	763		
		прочие	20	12			6.0	8.0	4.8	2.2	8.0	376		

8/8/2020 135 Никитское. Междуречье

14В	(7) Злаково-разнотравное	сенокос	100	183	сенокос	13.6	19.9				19.9	3649	чистые	сенокос
Г-1а	на черноземах каштановых суглинистых почвах					12.3					12.3	2251		июль-август
	(Ежа сборная, вейник наземный, земляника зеленая, клевер ползучий)					129.0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

8/8/2020 136 Никитское. Междуречье

14Г	(73) Злаково-разнотравное	сенокос	100	83	сенокос	14.8	11.6	19.6	14.5	9.5	19.6	1625	чистые	сенокос
Г-2а	на черноземах каштановых суглинистых почвах						8.6	12.0	7.2	2.4	12.0	999		июль-август
	(Ежа сборная, вейник наземный, тимофеевка луговая, ползучий, настольный, душица обыкновенная, лаванда прямостоячая)						133.6	124.1	54.5	10.6				

8/8/2020 137 Никитское. Сенокосы

16А	Злаково-разнотравно-кустарниковое	пастбище	100	167	выпас		8.9	14.2	9.5	5.8	14.2	2365	слабо	В-Л-О пастбища
Г-1а	на горных черноземах каштановых суглинистых почвах				частного		5.5	8.1	4.8	2.2	8.1	1358	заустаревшие	для всех видов скота
	(Вейник наземный, ежа сборная, рожок амурский, земляника зеленая, шиповник коричневый, спирaea шероховатая)				скота		77.2	73.3	27.8	11.8				

06.09.2020 138 Никитское. Сенокосы

14А	Злаково-разнотравное	сенокос	100	77	сенокос	24.6					24.6	1891	чистые	сенокос
Г-1а	на горных черноземах каштановых суглинистых почвах					15.1					15.1	1164		
	(Парей ползучий, ежа сборная, вейник наземный, земляника зеленая, горошек мятликовый, лабазник желтый)					156.5								

8/8/2020 139 Никитское.

2.5	Кустарниково-разнотравно-лиственное	пастбище	70	1466	выпас		9.5	14.8	8.7	8.3	14.8		системо	В-Л-О пастбища
Г-1а	на горных черноземах каштановых суглинистых почвах				частного		5.9	8.3	4.3	2.5	8.3		заустаревшие	для всех видов скота
	(Шиповник коричневый, спирaea шероховатая, жимолость татарская, ломонос татарский, рожок амурский, ирис русский, вейник наземный, ежа сборная, костер безостый)				скота		95.7	96.1	33.1	16.2			шиповник лекарственный	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	(65) Элаково-кустарниково-ракоотравляе на гермак червономых кашалочном	пастбища	30	628			16.0			9.2	14.1	9.3	8.0	14.1		средне	
Г-1а	суглинков, почва (Костер базостый, койнок жарамный, шпировок коричный, шпировок иглистый, полюнок щетинистый, ретиниок аматский)									5.7	7.9	4.3	2.3	7.9		макустарников	
										87.9	79.5	27.2	14.5				
	Итого		пастбища	100	2094					9.4	14.6	8.8	8.2	14.6	30522		
										5.8	8.2	4.3	2.5	8.2	17141		

Ескерту

Картада бөлінген барлық контурлар бойынша азықтық және өзге де жер алқаптары көрсетілген ведомостьта сипатталған. Табиғи азықтық жер алқаптары түрлерінің атауларында басым өсімдік бірінші орында көрсетіледі.

Малмен толық немесе ішінара желінбейтін өсімдіктер бір маусымда және одан да ұзақ мерзімде өнімділік есебінен шығарылған.

Жайылымдарды пайдалану маусымдылығы бойынша ұсыныстар өсімдіктердің ботаникалық құрамын және осы маусымда малмен желінуін ескере отырып берілген. Көпмаусымды ұсыныс (көктем-жаз-күз – КЖК) жайылымдардың аталған маусымдардың кез келгенінде (бір немесе екі) пайдалануға жарамды екенін білдіреді.

Әрбір тип, ішкі тип, әртүрлілік немесе контурдағы модификация бойынша өнімділік құрғақ масса ц/га, азықтық бірлік ц/га және сіңімді протеин кг/га түрінде көрсетілген.

Азық қоры ұсынылған пайдалану маусымына есептелген.

Шартты қысқартулар: КЖК – көктем-жаз-күз ІҚМ – ірі қара мал к.у. – түбегейлі жақсарту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-26		на горно-степных ксероморфных суглинистых почвах (Типчак, ковыль волосатик, ползучая герма)								3.7 48.7	4.5 38.4	2.9 17.0	1.9 9.9	4.5		затягиваемые	
31		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	10	267												
32		Высокие травяные поросли	прочие	5	133												
		Итого из них	100 пастбища	2669 85						5.8 4.0	9.0 5.6	6.7 3.6	4.3 1.4	9.0 5.6	20400 12632		
06.09.2020	3	Нижнеегорье. Поляна ручья															
8Е Г-4а		Злаково-разнотравье на луговых черноземных суглинистых почвах (Мятлик луговой, пастбищный, клевер безостый, клевер луговой, лекарственный, подорожник средний)	пастбища	70	109	выпас частного скота				14.1 10.1 147.5	25.1 14.6 130.2	17.1 8.0 46.1	9.2 2.9 11.7	25.1 14.6		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
31		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	20	31												
30		Тростниковые на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Тростник обыкновенный)	прочие	10	16												
		Итого из них	100 пастбища	155 70	109					9.8 7.0	17.6 10.2	12.0 5.6	6.5 2.1	17.6 10.2	1906 1105		
06.09.2020	4	Нижнеегорье. Склон горы															
4 В Г-1а		к20 Ковыльно-разнотравно-кустарниковые на горных черноземных каштановых суглинистых почвах	пастбища	40	381	Выпас частного скота				7.0 4.5 51.3	10.5 6.1 48.4	7.7 3.8 19.1	4.4 1.7 8.6	10.5 6.1		средние затягиваемые слабо	В-Л-О пастбища для всех видов скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Ковыль красный, ковыль волосатик, тысячелистник обыкновенный, пастбищный серебристый, спиря жерболистная, шиповник коричневый)														закустаренные	
1 9 Г-1а		Злаково-кустарниково-разнотравье на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Ежа сборная, войлок козлячий, спиря жерболистная, шиповник коричневый, рапешка амурская, люпин клубочковый)	пастбища	30	286					8.1 5.4 85.1	12.5 7.5 80.0	8.4 4.6 34.2	7.6 2.5 13.7	12.5 7.5		средние закустаренные	
31		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	20	191												
32		Высокие травяные поросли	прочие	10	95												
		Итого из них	100 пастбища	953 70	667					5.2 3.4	8.0 4.7	5.6 2.9	4.0 1.4	8.0 4.7	5303 3112		
06.09.2020	5	Нижнеегорье. Склон горы															
6А Г-1а	(41)	Злаково-разнотравье на черноземных каштановых суглинистых почвах (Пастбищный, ежа сборная, клевер безостый, горошек мышиный, клевер ползучий, подмаренник настоящий)	сенокося	70	64	сенокося	17.3	17.6						17.6 10.1		чистые	сенокося
3В Г-1а		Ковыльно-разнотравье на черноземных каштановых суглинистых почвах (Ковыль красный, подмаренник настоящий, тысячелистник обыкновенный)	сенокося	30	28		13.2 7.4 62.7							13.2 7.4		чистые	
		Итого	сенокося	100	92		16.2 9.3							16.2 9.3	1495 856		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.09.2020	6	Нижнеегорье. Пойма ручья															
28В		Злаково-разнотравные	пастбища	70	29		выпас			14.1	25.1	17.1	9.2	25.1		чистые	В-Л-О пастбища
Г-4а		на луговых черноземных супесчаных почвах					частного скота			10.1	14.6	8.0	2.9	14.6			для всех видов скота
		(Мятлик луговой, парий ползучий, коостер безостый, клевер луговой, деляжил британский, полорожник средний)								147.5	130.2	46.1	11.7				
31		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	20	8												
30		Тростниковые на лугово-болотных черноземных супесчаных почвах (Тростник обыкновенный)	прочие	10	4												
		Итого			100	41											
		из них:	пастбища	70	29					9.8	17.6	12.0	6.5	17.6	504		
			прочие	30	12					7.0	10.2	5.6	2.1	10.2	292		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			прочие	10	40												
06.09.2020	8	Нижнегорье. Склон горы															
4 Б		Ковыльно-разнотравно-кустарниковые	пастбища	40	347	Ветас				7.0	10.5	7.7	4.4	10.5		среднее	В-Л-О пастбища
Г-1а		на горных черноземных выщелоченных				частного				4.5	6.1	3.8	1.7	6.1		пастбищных	для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				51.3	48.4	19.1	8.6			слабо	
		(Ковыль красильный, ковыль волосатик,														заустаревшие	
		тысячелистник обыкновенный, паучатка															
		серебристая, спирей жеробелистная,															
		шиповник коричневый)															
19		к19 Знаково-кустарниково-разнотравье	пастбища	30	260					8.1	12.5	8.4	7.6	12.5		среднее	
Г-1а		на горных черноземных выщелоченных								5.4	7.5	4.6	2.5	7.5		заустаревшие	
		суглинистых почвах								85.1	80.0	34.2	13.7				
		(Ежа сборная, войлок извилистый, спирей															
		жеробелистная, шиповник коричневый,														шиповник	
		рябишка амурская, волinia клубничная)														лекарственное	
31		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	20	173												
32		Высокие травяные пороси	прочие	10	87												
		Итого															
		из них	100	867													
			пастбища	70	607					5.2	8.0	5.6	4.0	8.0	4825		
			прочие	30	260					3.4	4.7	2.9	1.4	4.7	2831		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Итого из них	100 181 пастбища 85 154 прочие 15 27							12.0 21.3 14.5 7.8 21.3 3282 8.5 12.4 6.8 2.5 12.4 1903							
06.09.2020	10	Нижнегорье, Склон горы															
6 А Г-26	(42)	Ковыльно-кустарничково-разнотравное на горно-степных ксерофитных сухих почвах (Ковыляк красный, ковыль волосатик, спирей жерболистная, миксидаль степная, молочай серый, лапчатка распростертая)	пастбища 40 411 Выпас частного скота	7.2						5.4 8.6 5.3 4.7 8.0 3.5 4.5 2.6 1.8 4.5 45.4 39.0 13.8 10.5					среднее запасованное среднее закустарничное	В-П-О пастбища для всех видов скота	
17А Г-1а		Злаково-разнотравное нагорье с кустарничками на горных черноземных каштановых сухих почвах (Ежа сборная, кейник низкорослый, ремешок аматский, лопух клубнично-серый, спирей жерболистная, шиповник коричный)	пастбища 30 308							11.2 18.3 12.6 9.5 18.3 8.2 10.8 6.3 3.8 10.8 134.3 110.5 45.8 19.3					чистые		
2 А Г-26		Ковыльно-типчаково-кустарничковое на горно-степных ксерофитных сухих почвах (Ковыляк красный, типчак, спирей жерболистная, шиповник коричный)	пастбища 15 154							6.0 8.4 6.7 4.9 8.4 3.9 4.8 3.1 1.8 4.8 46.9 38.6 17.4 9.3					слабо закустарничное		
31		Древесно-кустарничковое нагорье	прочие 10 103													прочие	
32		Высокие кустарники пород	прочие 5 51													прочие	
		Итого из них	100 1028 пастбища 70 720 прочие 30 308							4.8 7.2 5.0 4.0 7.2 5185 3.2 4.1 2.4 1.6 4.1 2983							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.09.2020	11	Нижнегорье, Склон горы															
17В Г-1а	x21	Злаково-разнотравное на черноземных каштановых сухих почвах (Пырей ползучий, ежа сборная, козлец безостый, горюха мышиная, клевер ползучий, ползучий люцерна настоящий)	сенокосы 90 82	сенокосы				17.7 10.4 105.8						17.7 10.4		чистые	сенокосы
3 В Г-1а		Ковыльно-разнотравное на черноземных каштановых сухих почвах (Ковыляк красный, ползучий люцерна настоящий, тысячелистник обыкновенный)	сенокосы 10 9					13.2 7.4 62.7						13.2 7.4		чистые	
		Итого	сенокосы 100 91					17.3 10.1						17.3 10.1	1570 919		
06.09.2020	12	Нижнегорье, Склон горы															
17В Г-1а	x18	Злаково-разнотравное на черноземных каштановых сухих почвах (Пырей ползучий, ежа сборная, козлец безостый, горюха мышиная, клевер ползучий, ползучий люцерна настоящий)	сенокосы 90 151	сенокосы				17.7 10.4 105.8						17.7 10.4		чистые	сенокосы
25А Г-1а	(39)	Кустарничково-злаково-разнотравное на горных черноземных каштановых сухих почвах (Шиповник розовый, спирей жерболистная, миксидаль степная, кейник низкорослый, пырей волосатик, помоек щавельный, земляника зеленая)	пастбища 10 17				17.0			8.6 13.1 7.8 8.2 13.1 5.0 6.7 3.6 2.9 6.7 79.2 58.0 22.5 20.1					слабо закустарничное		
		Итого из них	100 168 сенокосы 90 151					15.9 9.4						15.9 9.4	2409 1415		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			пастбища	10	17					8.6	13.1	7.8	8.2	13.1	220		
										5.0	6.7	3.6	2.9	6.7	113		

06.09.2020 13 Низкотерье. Склон горы

3 A	Ковыльно-разнотравно-пшеничное	пастбища	50	482	Выпас					7.1	10.3	8.3	4.9	10.3		средне	В.-Л.О пастбища
Г-1a	на горных черноземах каштановых				частного					4.5	5.8	4.0	1.9	5.8		затрассованные	для всех видов скота
	суглинках почвах				скота					53.8	49.2	24.8	10.2				
	(Ковыль красный, ковыль волосатик, тысячелистник обыкновенный, паучиха серебристая, типчак)																
25A	(40) Кустарничково-злаково-разнотравное	пастбища	20	193			17.4			8.6	13.1	7.8	8.2	13.1		сильно	
Г-1a	на горных черноземах каштановых									5.0	6.7	3.6	2.9	6.7		закустаренные	
	суглинках почвах									79.2	58.0	22.5	20.1				
	(Стерня шеробелистная, шиповник коричный, змиздаль степная, кейник наземный, еже сборная, ковыль волосатик, ромашка пахучая, ряска азиатская, земляника зеленая)																
31	Древесно-кустарничковые заросли	прочие	15	144												прочие	
32	Валеж из коренных пород	прочие	15	144												прочие	
	Итого		100	963													
	из них	пастбища	70	674						5.3	7.8	5.7	4.1	7.8	5235		
		прочие	30	289						3.3	4.2	2.7	1.5	4.2	2848		

06.09.2020 14 Низкотерье. Склон горы

25A	Кустарничково-злаково-разнотравное	пастбища	50	97	Выпас					8.6	13.1	7.8	8.2	13.1		сильно	В.-Л.О пастбища
Г-1a	на горных черноземах каштановых				частного					5.0	6.7	3.6	2.9	6.7		закустаренные	для всех видов скота
	суглинках почвах				скота					79.2	58.0	22.5	20.1				
	(Шиповник иглистый, стерня шеробелистная, змиздаль степная, кейник наземный, тарей волосистый, ромашка пахучая, ряска азиатская, тысячелистник обыкновенный, паучиха серебристая, типчак)															шиповник лекарственный	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

18A	Злаково-разнотравно-кустарничковое	пастбища	30	58						9.5	15.0	11.3	7.4	15.0		слабо	
Г-1a	на горных черноземах каштановых									6.8	9.8	6.6	2.1	9.8		закустаренные	
	суглинках почвах									97.0	103.9	50.2	9.5				
	(Еже сборная, ковыль волосатик, ромашка пахучая, ряска азиатская, тысячелистник обыкновенный, паучиха серебристая, типчак)																
31	Заросли кустарников	прочие	20	39													
	Итого		100	193													
	из них	пастбища	80	154						7.1	11.0	7.3	6.3	11.0	1706		
		прочие	20	39						4.5	6.3	3.8	2.1	6.3	972		

06.09.2020 15 Низкотерье. Склон горы

17B	Злаково-разнотравное	залеж	100	47	залеж					9.9	16.1	11.0	8.6	16.1	757	чистые	В.-Л.О пастбища
Г-1a	на черноземах каштановых									7.2	9.3	5.4	3.4	9.5	445		для всех видов скота
	суглинках почвах									117.4	95.8	39.3	17.6				
	(Еже сборная, ковыль волосатик, ромашка пахучая, ряска азиатская, тысячелистник обыкновенный, паучиха серебристая, типчак)																

06.09.2020 16 Низкотерье. Пойма ручья

28B	Злаково-разнотравное	пастбища	60	25	выпас					14.1	25.1	17.1	9.2	25.1		чистые	В.-Л.О пастбища
Г-1a	на луговых черноземах суглинках почвах				частного					10.1	14.6	8.0	2.9	14.6			для всех видов скота
	(Мятлик луговой, тарей полужелтый, ковыль волосатик, клевер луговой, дикая свистуха, подорожник средний)				скота					147.5	130.2	46.1	11.7				
27	Разнотравно-злаковое	пастбища	30	13						9.0	16.3	9.9	3.4	16.3		чистые	
Г-1a	на пойменных луговых черноземах суглинках почвах									6.4	10.5	4.7	1.2	10.5			
	(Смесь обыкновенная, борщевик)									83.9	103.4	21.7	6.2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		сибирский, скарла сибирская, пяррей поллучий, матлик: луговой, байбак каменный)															
31		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	10	4												
		Итого из них		100 пастбища	42 36					11.1 7.9	20.0 11.9	13.2 6.2	6.5 2.1	20.0 11.9	712 424		
			прочие	15	6												

06.09.2020	17	Нижнегорье															
12А		Типчакло-разнотравно-попавное	пастбища	50	399	Выпас				4.5	6.2	5.6	3.9	6.2		чистые	В-Л-О пастбища
Г-26		на горно-степных ксероформных выщелочных сулгунистых почвах (Типчак, паучатка распростертая, широк обязованной, зопник клубнично-степной, ташкентистик: обязованной, попавное австрийских)				частного скота				2.8 37.3	3.5 32.2	2.7 19.5	1.5 8.3	3.5			широкий обязованной
24А		Степное-типчакло-попавное	пастбища	40	319					7.5	10.6	7.4	8.8	10.6		сильно закустаренные	
Г-26		на горно-степных ксероформных выщелочных сулгунистых почвах (Степная широбелая, типчак, попавное австрийских)								4.6 65.4	5.7 55.1	3.6 23.2	3.3 22.4	5.7			
13		Типчакло-степное-попавное	пастбища	10	80					3.6	4.7	3.9	4.0	4.7		чистые	
Г-26		на горно-степных ксероформных выщелочных сулгунистых почвах (Типчак, степная широбелая, попавное австрийских)								2.1 28.3	2.3 21.8	1.8 12.1	1.4 9.1	2.3			
		Итого	пастбищ	100	797					5.6 3.5	7.8 4.2	6.1 2.9	5.8 2.2	7.8 4.2	6205 3369		

06.09.2020	18	Нижнегорье. Склон горы															
3Б		Ковыльно-разнотравно-попавное	пастбища	30	282	Выпас				8.9	13.0	10.5	6.2	13.0		средние	В-Л-О пастбища
Г-2а		на горных черноземных обязованных				частного				5.7	7.3	5.1	2.3	7.3		закустаренные	для всех видов скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		сулгунистых почвах (Ковыль красный, ковыль волосатик, ташкентистик: обязованной, паучатка серебристая, типчак)								66.9	61.8	31.1	12.9				
17Б		Злаково-разнотравно-попавное	пастбища	20	188					12.2	19.8	13.6	10.4	19.8		чистые	
Г-2а		с кустарниками на горных черноземных обязованных сулгунистых почвах (Пяррей поллучий, ковыль безостый, горюшек каменный, ташкентистик обязованной, степная широбелая, шиповник иглистый)								8.9 145.2	11.7 118.9	6.7 48.9	4.1 21.3	11.7			
24Б		(34) Кустарничково-ковыльно-разнотравное	пастбища	20	188		7.8			9.0	12.8	9.1	10.4	12.8		сильно закустаренные	
Г-2а		(35) на горных черноземных обязованных сулгунистых почвах (Степная широбелая, миздаль степной, шиповник иглистый, ковыль красный, ковыль волосатик, зопник клубнично-степной, паучатка джунгарская)					7.3			5.6 78.6	6.9 63.9	4.4 28.5	3.9 26.4	6.9			
32		Высокие коренные породы	прочие	20	188												
31		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	10	94												
		Итого из них		100 пастбища	939 657					6.9 4.6	10.4 5.9	7.7 3.8	6.0 2.3	10.4 5.9	6849 3880		
			прочие	30	282												

06.09.2020	19	Нижнегорье. Пойма ручья															
28Б		Злаково-разнотравное	пастбища	90	187	Выпас				14.1	25.1	17.1	9.2	25.1		чистые	В-Л-О пастбища
Г-4а		на луговых черноземных сулгунистых почвах (Матлик луговой, пяррей поллучий, ковыль безостый, клевер луговой, левисил британский, подорожник средний)				частного скота				10.1 147.5	14.6 130.2	8.0 46.1	2.9 11.7	14.6			для всех видов скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30		Тростниковая на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Тростник обыкновенный)	прочие	5	10												
31		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	5	10												
		Итого из них	100	208													
			пастбища	90	187					12.7	22.6	15.4	8.3	22.6	4229		
			прочие	10	21					9.0	13.1	7.2	2.6	13.1	2451		

06.09.2020	20	Нижнегорье. Склон горы															
17В		Злаково-разнотравное	сенокосы	100	62	сенокосы		17.7						17.7	1097	чистые	сенокосы
Г-1а		на черноземных каштановых суглинистых почвах (Парей полужный, ежа сборная, козлец безостый, горошек мажонный, клевер полужный, подмаренник настоящий)						10.4						10.4	645		
								105.8									
06.09.2020	21	Нижнегорье. Склон горы															
3А		Ковыльно-разнотравно-пашажное	пастбища	50	207	Выпас частного скота		7.1	10.3	8.3	4.9	10.3				средне	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1а		на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Ковыль красный, ковыль волосатик, тысячелистник обыкновенный, лопух серебристый, тигр)						4.5	5.8	4.0	1.9	5.8					
								53.8	49.2	24.8	10.2						
25А		к16 Кустарниково-злаково-разнотравное	пастбища	20	83			8.6	13.1	7.8	8.2	13.1				сильно	закустаренное
Г-1а		на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Спирей жеробелистый, шиповник коричный, лапчатка степная, войлок наможенный, ежа сборная, ковыль волосатик, лопух серебристый, ряска желтая, земляника зеленая)						5.0	6.7	3.6	2.9	6.7					
								79.2	58.0	22.5	20.1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	20	83												
32		Высокие корявые пороси	прочие	10	41												
		Итого из них	100	413													
			пастбища	70	289					5.3	7.8	5.7	4.1	7.8	2245		
			прочие	30	124					3.3	4.2	2.7	1.5	4.2	1221		

06.09.2020	22	Нижнегорье. Склон горы															
16В		(32) Злаково-ковыльно-типчаково-разнотравное	пастбища	30	373	Выпас частного скота	7.1	10.6	16.8	12.7	8.7	16.8				чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-2а		на черноземных обыкновенных неполноразвитых суглинистых почвах (Ежа сборная, ковыль красный, тигр, лапчатка распростертая, земляника зеленая)						7.6	9.7	5.9	2.9	9.7					
								109.3	91.5	37.5	13.6						
18А		(38) Злаково-разнотравно-кустарниковое	пастбища	20	249		16.9	9.5	15.0	11.3	7.4	15.0				слабо	закустаренное
Г-1а		на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Ежа сборная, козлец безостый, ряска желтая, тысячелистник обыкновенный, спирей жеробелистый, шиповник коричный)						6.8	9.8	6.6	2.1	9.8					
								97.0	103.9	50.2	9.5						
4 А		к2 Ковыльно-разнотравно-кустарниковое	пастбища	20	249			6.6	9.9	7.2	4.1	9.9				средне	закустаренное
Г-2б		на горно-степных керомерфных суглинистых почвах (Ковыль красный, ковыль волосатик, подмаренник настоящий, тысячелистник обыкновенный, шиповник коричный, спирей жеробелистый)						4.3	5.7	3.6	1.6	5.7				слабо	закустаренное
								48.1	45.4	19.0	8.1						
28В		(33) Злаково-разнотравное с ползучим	пастбища	10	124		16.2	14.1	25.1	17.1	9.2	25.1				чистые	
Г-4а		на луговых черноземных суглинистых почвах (Тимофеевка степная, парей полужный, земляника зеленая, лапчатка декантарная, ползучий лопух)						10.1	14.6	8.0	2.9	14.6					
								147.5	130.2	46.1	11.7						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22 Г-1а	(4)	Вейниково-кустарничково-разнотравно-попелевое на горных черноземах выщелоченных суглинчатых почвах (Вейник: камышный, шиповник: коричневый, жимолость татарская, земляника: зеленая, лапчатка джунгарская, полынь степная, полынь горная)	пастбища	10	124		12.7			5.9	9.3	7.7	4.4	9.3		средне	
										3.8	5.5	4.0	1.6	5.5		заустаревшие	
										55.5	47.8	25.6	8.5				
21Б Г-1а	(7)	Кустарничково-вейниково-разнотравное с полевой на черноземах выщелоченных суглинчатых почвах (Шиповник: коричневый, жимолость татарская, вейник: камышный, земляника: зеленая, лапчатка джунгарская, полынь горная)	пастбища	5	62		16.1			8.0	12.1	7.1	7.9	12.1		сильно	
										4.7	6.2	3.2	2.8	6.2		заустаревшие	
										73.9	54.1	20.3	19.5				
32		Высокие коренные породы	прочие	5	62											прочие	
		Итого из них	100	1244													
			пастбища	95	1182					8.8	14.1	10.4	6.7	14.1	16631		
			прочие	5	62					6.1	8.3	5.2	2.2	8.3	9847		

06.09.2020 23 Нижнегорье. Подножье горы

20Б Г-1а		Элаково-разнотравное с кустарничками на черноземах выщелоченных суглинчатых почвах (Вейник: камышный, ежа сборная, релешек азиатский, астрабинка зонтичная, спирея жеробелистная, шиповник: коричневый)	пастбища	100	76	Выпас частного скота				12.5	19.4	13.5	10.4	19.4	1477	чистые	В-Д-О пастбища для всех видов скота
										8.4	11.2	6.4	4.1	11.2	847		
										130.3	104.4	43.8	21.3				

06.09.2020 24 Нижнегорье. Подножье горы

8 Г-2а	x13	Ковыльно-кустарничково-разнотравное на горных черноземах обыкновенных суглинчатых почвах (Ковыль волосатик, ковыль красный, спирея жеробелистная, шиповник: коричневый, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	90	487	Выпас частного скота				5.0	7.4	4.8	4.3	7.4		средне	В-Д-О пастбища для всех видов скота
										3.2	4.2	2.3	1.7	4.2		заустаревшие	
										42.7	36.4	12.6	9.8				
																Шиповник: лекарственный	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		чабрыч маршала															
32		Высокие коренные породы	прочие	10	54												
		Итого из них	100	541													
			пастбища	90	487					4.5	6.7	4.3	3.9	6.7	3243		
			прочие	10	54					2.9	3.8	2.1	1.5	3.8	1832		

06.09.2020 25 Нижнегорье. Склон горы

3 А Г-1а	x12	Ковыльно-разнотравное на горных черноземах выщелоченных суглинчатых почвах (Ковыль красный, полмарьянник настоящий, тысячелистник обыкновенный)	сенокосы	60	20	сенокосы				11.5				11.5		чистые	сенокосы
										6.5				6.5			
										54.7							
17А Г-1а		Элаково-разнотравное на горных черноземах выщелоченных суглинчатых почвах (Пырей ползучий, ежа сборная, хостер безостый, горошек мышиный, клевер ползучий, полмарьянник настоящий)	сенокосы	40	13					20.2				20.2		чистые	
										11.9				11.9			
										120.9							
		Итого	сенокосы	100	33					15.0				15.0	494		
										8.6				8.6	285		

06.09.2020 26 Нижнегорье. Подножье горы

8 Г-2а		Элаково-кустарничково-разнотравное на горных черноземах обыкновенных суглинчатых почвах (Ковыль красный, ковыль волосатик, ежа сборная, пырей ползучий, спирея жеробелистная, шиповник: коричневый, тысячелистник обыкновенный, чабрыч маршала)	пастбища	45	421	Выпас частного скота				5.0	7.4	4.8	4.3	7.4		средне	В-Д-О пастбища для всех видов скота
										3.2	4.2	2.3	1.7	4.2		заустаревшие	
										42.7	36.4	12.6	9.8				
																Шиповник: лекарственный	
4Б		Ковыльно-разнотравно-кустарничковое	пастбища	30	281					6.7	10.1	7.4	4.3	10.1		средне	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-2а	на горных черноземах обыкновенных суглинистых почвах (Ковыляк красный, ковыляк волосатик, тысячелистник обыкновенный, зотник клубнично-серый, спирея жерболистная, мюссалия степная, шиповник колючий)									4.4	5.8	3.6	1.6	5.8		затрассованные слабо заустаревшие	
12Б	(48) Типчаково-разнотравно-полынное с кустарничками на горных черноземах обываево-кислых суглинистых почвах (Типчак, зотник клубнично-серый, жерболистная зотничная, полынь почти-белая, спирея жерболистная, мюссалия степная)	пастбища	20	187			6.2			4.9	6.7	6.0	4.1	6.7		чистые	
Г-2а										3.1	3.8	2.9	1.5	3.8			
										40.6	35.2	21.0	8.8				
32	Выходы коренных пород	прочие	5	47													
	Итого из них		100	935						5.3	7.7	5.6	4.0	7.7	6840		
		пастбища	95	888						3.4	4.4	2.7	1.5	4.4	3894		
		прочие	5	47													

06.09.2020	27	Нижнегорье. Пойма ручья															
2 7	Разнотравно-степное	пастбища	60	26	напас частного скота					9.0	16.3	9.9	3.4	16.3		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-2а	на пойменных луговых черноземах суглинистых почвах (Смесь обыкновенных, борщевик сибирский, сирень сибирская, тарай получный, мятлик луговой, кейник наземный)									6.4	10.5	4.7	1.2	10.5			
										83.9	103.4	21.7	6.2				
28В	Элаково-разнотравное	пастбища	30	13						14.1	25.1	17.1	9.2	25.1		чистые	
Г-4а	на луговых черноземах суглинистых почвах (Мятлик луговой, тарай получный, костер безостый, клевер луговой, деясик британский, подорожник средний)									10.1	14.6	8.0	2.9	14.6			
										147.5	130.2	46.1	11.7				
31	Древесно-кустарниковые заросли	прочие	10	4													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого из них			100	44												
		пастбища	90	40						9.6	17.3	11.1	4.8	17.3	685		
		прочие	10	4						6.8	10.7	5.2	1.6	10.7	423		

06.09.2020	28	Нижнегорье. Подножие горы															
12Б	х.26 Типчаково-разнотравно-полынное с кустарничками на горных черноземах обываево-кислых суглинистых почвах (Типчак, зотник клубнично-серый, жерболистная зотничная, полынь почти-белая, спирея жерболистная, мюссалия степная)	пастбища	60	145	Выпас частного скота					4.9	6.7	6.0	4.1	6.7		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-2а										3.1	3.8	2.9	1.5	3.8			
										40.6	35.2	21.0	8.8				
4 В	Ковыльно-разнотравно-кустарниковое	пастбища	40	96						6.7	10.1	7.4	4.3	10.1		среднее	
Г-2а	на горных черноземах обываево-кислых суглинистых почвах (Ковыляк красный, ковыляк волосатик, тысячелистник обыкновенный, зотник клубнично-серый, спирея жерболистная, мюссалия степная, шиповник колючий)									4.4	5.8	3.6	1.6	5.8		затрассованные слабо заустаревшие	
										49.4	46.4	18.4	8.4				
	Итого	пастбища	100	241						5.6	8.1	6.5	4.2	8.1	1942		
										3.6	4.6	3.2	1.6	4.6	1107		
06.09.2020	29	Нижнегорье. Пойма ручья															
2 7	Разнотравно-степное	пастбища	50	9	напас частного скота					9.0	16.3	9.9	3.4	16.3	16.3	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-2а	на пойменных луговых черноземах суглинистых почвах (Смесь обыкновенных, борщевик сибирский, сирень сибирская, тарай получный, мятлик луговой, кейник наземный)									6.4	10.5	4.7	1.2	10.5	10.5		
										83.9	103.4	21.7	6.2				
28В	Элаково-разнотравное	пастбища	40	7						14.1	25.1	17.1	9.2	25.1	25.1	чистые	
Г-4а	на луговых черноземах суглинистых почвах (Мятлик луговой, тарай получный, костер безостый, клевер луговой, деясик британский, подорожник средний)									10.1	14.6	8.0	2.9	14.6	14.6		
										147.5	130.2	46.1	11.7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	Древесно-кустарниковая заросли	прочие	10	2													
	Итого из них		100	18													
		пастбища	90	16						10.1	18.2	11.8	5.4	18.2	295		
		прочие	10	2						7.2	11.1	5.6	1.8	11.1	180		

06.09.2020 30 Нижегородье.

4 Б Г-1а	Ковашно-разнотравно-кустарниковая на горных черноземах выщелоченных супесчаных почвах (Ковашь красный, ковшь волосатик, тысячелистник обыкновенный, зопник клубнично-серый, подмаренник настоящий, спирея жеробелистая, мюндаля степная, шиповник колючий, шиповник коричный)	пастбища	40	492	выпас частного скота					7.0	10.5	7.7	4.4	10.5		среднее	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										4.5	6.1	3.8	1.7	6.1		затаросованное	слабо
										51.3	48.4	19.1	8.6			затаросованное	
16А Г-1а	(46) Злаково-ковашно-разнотравная с кустарниками на горных черноземах выщелоченных супесчаных почвах (Костер безостый, парей волососемянный, ковшь волосатик, ковшь красный, люцерна желтая, зопник клубнично-серый, спирея жеробелистая, шиповник коричный)	пастбища	30	369		17.9				10.2	16.1	12.2	8.4	16.1		слабо	затаросованное
										7.3	9.3	5.7	2.8	9.3			
										104.4	87.4	35.8	13.2				
10Б Г-1а	Типично-ковашно-разнотравная на горных черноземах выщелоченных супесчаных почвах (Типич, ковшь красный, ковшь волосатик, тысячелистник обыкновенный, зопник клубнично-серый, лук повиликолистный)	пастбища	20	246						6.1	8.3	6.5	5.3	8.3		среднее	затаросованное
										3.8	4.6	2.9	2.0	4.6			
										49.9	39.3	17.5	10.2				
32	Высокая коренная порода	прочие	10	123													
	Итого из них		100	1229													
		пастбища	90	1106						7.1	10.7	8.0	5.3	10.7	11824		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			прочие	10	123					4.7	6.1	3.8	1.9	6.1	6778		

06.09.2020 31 Нижегородье. Пойма ручья

28В Г-4а	(47) Кострово-разнотравная на луговых черноземах супесчаных почвах (Костер безостый, горошек мышиный, клевер луговой, люцерна британская)	пастбища	60	27	выпас частного скота	22.3				14.1	25.1	17.1	9.2	25.1		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										10.1	14.6	8.0	2.9	14.6			
										147.5	130.2	46.1	11.7				
28В Г-4а	Злаково-разнотравная на лугово-черноземных супесчаных почвах (Ежа сборная, матлик луговой, райн, клевер ползучий, клевер луговой)	пастбища	30	14						12.5	22.2	15.3	8.4	22.2		чистые	
										9.0	12.9	7.2	2.7	12.9			
										132.4	115.1	41.6	10.9				
31	Древесно-кустарниковая заросли	прочие	10	5													
	Итого из них		100	45													
		пастбища	90	41						12.2	21.7	14.8	8.0	21.7	880		
		прочие	10	5						8.7	12.6	7.0	2.6	12.6	510		

06.09.2020 32 Нижегородье.

4 Б Г-1а	Ковашно-разнотравно-кустарниковая на горных черноземах выщелоченных супесчаных почвах (Ковашь красный, ковшь волосатик, тысячелистник обыкновенный, зопник клубнично-серый, подмаренник настоящий, спирея жеробелистая, мюндаля степная, шиповник колючий, шиповник коричный)	пастбища	40	151	выпас частного скота					7.0	10.5	7.7	4.4	10.5		среднее	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										4.5	6.1	3.8	1.7	6.1		затаросованное	слабо
										51.3	48.4	19.1	8.6			затаросованное	
16А Г-1а	Злаково-ковашно-разнотравная с кустарниками на горных черноземах выщелоченных супесчаных почвах (Костер безостый, парей волососемянный, ковшь волосатик, ковшь красный, люцерна желтая, зопник клубнично-серый, спирея жеробелистая, шиповник колючий, шиповник коричный)	пастбища	20	75						10.2	16.1	12.2	8.4	16.1		среднее	затаросованное
										7.3	9.3	5.7	2.8	9.3			
										104.4	87.4	35.8	13.2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ковыль волосатик, ковыль красный, люцерна желтая, зонтик клубнично-красный, спirea шероховатая, шиповник коричневый)															
10А Г-26	(67)	Тысячелисто-ковыльно-спирейно-кустарниковые на горно-степных карбонатных супесчаных почвах (Тысячели, ковыль волосатик, спирей волосистый, спirea шероховатая, шиповник степной)	пастбища	20	75		6.3			5.9	8.1	6.3	5.1	8.1		средне затаросованные слабо затаросованные	
										3.7	4.5	2.9	1.9	4.5			
										48.7	38.4	17.0	9.9				
31		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	10	38												
32		Выходы коренных пород	прочие	10	38											прочие	
		Итого из них	100 пастбища	377 80		302				6.0 4.0	9.0 5.2	6.8 3.2	4.4 1.6	9.0 5.2	2726 1561		
			прочие	20	75												

06.09.2020 33 Нижегород. Пойма ручья

28Б Г-4а	(68)	Мятликово-осоково-раптарниковые на лугово-черноземных супесчаных почвах (Мятлик луговой, осока береговая, клевер луговой, дикая бромизия)	пастбища	60	287		выпас частного скота	19.4		12.5	22.2	15.3	8.4	22.2		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										9.0	12.9	7.2	2.7	12.9			
										132.4	115.1	41.6	10.9				
28В Г-4а	(6)	Кострово-раптарниковые на луговых черноземных супесчаных почвах (Костер безостый, бодик полевой, кушар дубровный, дикая лесная)	пастбища	30	143			19.3		14.1	25.1	17.1	9.2	25.1		чистые	
										10.1	14.6	8.0	2.9	14.6			
										147.5	130.2	46.1	11.7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	10	48												
		Итого из них	100 пастбища	478 90		430				11.7 8.4	20.9 12.1	14.3 6.7	7.8 2.5	20.9 12.1	8977 5202		
			прочие	10	48												

06.09.2020 34 Нижегород.

4Б Г-1а	х25	Ковыльно-раптарно-кустарниковые на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (Ковыль красный, ковыль волосатик, тысячелистник обыкновенный, зонтик клубнично-красный, подмаренник настоящего, спirea шероховатая, шиповник степной, шиповник коричневый)	пастбища	50	71		выпас частного скота			7.0	10.5	7.7	4.4	10.5		средне затаросованные слабо затаросованные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										4.5	6.1	3.8	1.7	6.1			
										51.3	48.4	19.1	8.6				
16А Г-1а		Злаково-ковыльно-раптарниковые с кустарниками на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (Костер безостый, парей волосистый, ковыль волосатик, ковыль красный, люцерна желтая, зонтик клубнично-красный, спirea шероховатая, шиповник коричневый)	пастбища	40	56			17.9		10.2	16.1	12.2	8.4	16.1		средне затаросованные	
										7.3	9.3	5.7	2.8	9.3			
										104.4	87.4	35.8	13.2				
32		Выходы коренных пород	прочие	10	14												
		Итого из них	100 пастбища	141 90		127				7.6 5.2	11.7 6.8	8.7 4.1	5.5 2.0	11.7 6.8	1483 857		
			прочие	10	14												

06.09.2020 35 Нижегород. Пойма ручья

28Б Г-4а		Мятликово-осоково-раптарниковые на лугово-черноземных супесчаных почвах	пастбища	60	20		выпас частного скота			12.5	22.2	15.3	8.4	22.2		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										9.0	12.9	7.2	2.7	12.9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Мятлик луговой, оска береговых, клевер луговой, люцерна британский)								скота	132.4	115.1	41.6	10.9			
28В	Элаково-разнотравное	пастбища	30	10						14.1	25.1	17.1	9.2	25.1		чистые	
Г-4а	на луговых черноземных суглинистых почвах (Костер безостый, вейник мазанский, ака сборная, пырейка джунгарская, овсянка обыкновенная, посуха белая)									10.1	14.6	8.0	2.9	14.6			
										147.5	130.2	46.1	11.7				
31	Древесно-кустарниковые заросли	прочие	10	3													
	Итого		100	33													
	из них	пастбища	90	30						11.7	20.9	14.3	7.8	20.9	620		
		прочие	10	3						8.4	12.1	6.7	2.5	12.1	359		

06.09.2020 36 Нижнегорье. Склон горы

17А	к24 Элаково-разнотравное	сенокосы	100	83	сенокосы	20.2				20.2	1677				чистые	сенокосы
Г-1а	на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Пырей ползучий, ака сборная, костер безостый, горошек мышиный, клевер ползучий, подмаренник настоящий)					11.9				11.9	989					
						120.9										

06.09.2020 37 Нижнегорье. Склон горы

5А	(45) Ковыльно-пырейно-кустарниковые	пастбища	60	479	выпас	8.8				8.8	13.6	9.7	6.7	13.6		средне	В-П-О пастбища
Г-1а	на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Ковыль красный, ковыль волосистый, пырей волосистый, спirea широклопанная, миксаль степной)				частного скота					5.7	7.5	4.6	2.4	7.5		матерсованные слабо	для всех видов скота
										75.0	62.3	25.6	13.9				
10А	Типчак-ковыльно-полынное	пастбища	30	240						5.9	8.1	6.3	5.1	8.1		средне	
Г-2б	на горно-степных ксероформных суглинистых почвах (Типчак, ковыль красный, ковыль волосистый)									3.7	4.5	2.9	1.9	4.5		матерсованные	
										48.7	38.4	17.0	9.9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		полюнь горная)															
32	Выходы коренных пород	прочие	10	80													
	Итого		100	799													
	из них	пастбища	90	719						7.1	10.6	7.7	5.5	10.6	7615		
		прочие	10	80						4.5	5.8	3.6	2.0	5.8	4177		

06.09.2020 38 Нижнегорье. Склон горы

5Б	(10) Ковыльно-элаково-разнотравное	пастбища	60	236	выпас	8.9				9.6	14.8	10.6	7.2	14.8		чистые	В-П-О пастбища
Г-1а	на черноземных каштановых суглинистых почвах (Ковыль красный, ака сборная, тимофеевка степная, подмаренник настоящий, приг русский)				частного скота					6.2	8.1	5.0	2.6	8.1		для всех видов скота	
										81.0	67.3	28.0	15.0				
3А	(9) Ковыльно-разнотравно-полюнное	пастбища	30	118		8.4				7.1	10.3	8.3	4.9	10.3		чистые	
Г-1а	на черноземных каштановых суглинистых почвах (Ковыль красный, тысячелистник обыкновенный, подорожник средний, лабазник штильпестковидный, подмаренник настоящий, полюнь горная)									4.5	5.8	4.0	1.9	5.8			
										53.8	49.2	24.8	10.2				
31	Заросли кустарников	прочие	10	39													
	Итого		100	394													
	из них	пастбища	90	355						7.9	12.0	8.8	5.8	12.0	4245		
		прочие	10	39						5.1	6.6	4.2	2.1	6.6	2337		

06.09.2020 39 Нижнегорье. Склон горы

5Б	Ковыльно-элаково-разнотравно-кустарниковые	пастбища	100	45	выпас					9.6	14.8	10.6	7.2	14.8	666	слабо	В-П-О пастбища
Г-1а	на черноземных каштановых суглинистых почвах				частного скота					6.2	8.1	5.0	2.6	8.1	365	матерсованные	для всех видов скота
										81.0	67.3	28.0	15.0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(Ковыляк красный, зла сборная, типчовая степная, подмаренник настоящий, ирис русский, спирей жеробелистный, миксидия степная, шиповник коричный, жимолость татарская)

06.09.2020 40 Нижегород. Склон горы

5 Б	Ковыляк-шиповник-разнотравно-кустарниковый на черноземных каштановых супесчаных почвах	пастбища	100	26	выпас частного скота	9.6	14.8	10.6	7.2	14.8	385	слабо	В-Л-О пастбища
Г-1а	(Ковыляк красный, зла сборная, типчовая степная, подмаренник настоящий, ирис русский, спирей жеробелистный, миксидия степная, шиповник коричный, жимолость татарская)					6.2	8.1	5.0	2.6	8.1	211	заустаревшие	для всех видов скота
						81.0	67.3	28.0	15.0				

06.09.2020 41 Нижегород. Склон горы

8	(36) Ковыляк-аустарино-разнотравно-на горных черноземных каштановых супесчаных почвах	пастбища	40	244	выпас частного скота	6.9	5.0	7.4	4.8	4.3	7.4	системо	В-Л-О пастбища
Г-2а	(Ковыляк волосатик, ковыляк красный, спирей жеробелистный, шиповник коричный, тысячелистник обыкновенный, чабрец маршалла)					3.2	4.2	2.3	1.7	4.2		затаросованные	для всех видов скота
						42.7	36.4	12.6	9.8			средне	заустаревшие
24В	(37) Кустариново-типчаково-ковыляк на горных черноземных каштановых супесчаных почвах	пастбища	30	183		6.5	9.0	12.8	9.1	10.4	12.8	системо	В-Л-О пастбища
Г-2а	(Спирей жеробелистный, миксидия степная, ковыляк волосатик, ковыляк красный)					5.6	6.9	4.4	3.9	6.9		заустаревшие	
						78.6	63.9	28.3	26.4				
1 4	Осоичково-типчаково-разнотравно-на горно-степных карбонатных супесчаных почвах	пастбища	15	91			2.6	3.4	2.3	0.6	3.4	чистые	
Г-2б	(Осоичка рыльчик, типчак, зопчик клубнично-серый, миксидия степная)					1.6	1.9	0.9	0.2	1.9			
						29.5	22.9	6.0	1.1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

31	Заросли кустарников	прочие	10	61													
32	Восход крапиво-порои	прочие	5	30													
	Итого из них:		100	609													
		пастбища	80	487			5.0	7.1	4.9	4.9	7.1	3476					
		прочие	20	122			3.1	3.9	2.3	1.9	3.9	1908					

06.09.2020 42 Нижегород. Поляна ручья

28В	Злаково-разнотравно-на луговых черноземных супесчаных почвах	пастбища	90	59	выпас частного скота		14.1	25.1	17.1	9.2	25.1	чистые	В-Л-О пастбища
Г-4а	(Мятлик луговой, тарей полужай, кохер безостый, клевер луговой, лавасит британский, подорожник средний)					10.1	14.6	8.0	2.9	14.6		для всех видов скота	
						147.5	130.2	46.1	11.7				
30	Тростниковый на лугово-болотных черноземных супесчаных почвах	прочие	5	3									
	(Тростник обыкновенный)												
31	Древесно-кустарниковый заросли	прочие	5	3									
	Итого из них:		100	66									
		пастбища	90	59			12.7	22.6	15.4	8.3	22.6	1342	
		прочие	10	7			9.0	13.1	7.2	2.6	13.1	778	

06.09.2020 43 Нижегород. Склон горы

23А	х15 Кустариново-злаково-разнотравно-на горных черноземных каштановых супесчаных почвах	пастбища	80	78	выпас частного скота		8.6	13.1	7.8	8.2	13.1	системо	В-Л-О пастбища
Г-1а	(Шиповник игольчатый, спирей жеробелистный, миксидия степная, войлочник низкий, тарей колосовый, ромашка пахучая, миксидия степная)					5.0	6.7	3.6	2.9	6.7		заустаревшие	для всех видов скота
						79.2	58.0	22.5	20.1				
												Шиповник лекарственный	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		опекая)															
17В	Эпидемио-радиогризм		семенов	20	20			17,7						17,7		чистые	
Г-1а	на черноземных каштановых супесчаных почвах							10,4						10,4			
	(Пырей ползучий, ежа сформ, клевер безостый, горошек мышиный, клевер ползучий, подмаренник настоящий)							105,8									
Итого				100	98												
из них			настилки	80	78				6,9	10,5	6,3	6,6	10,5	820			
									4,0	5,4	2,9	2,3	5,4	420			
			семенов	20	20			17,7						17,7	347		
								10,4						10,4	204		

06.09.2020 44 Нижегородье. Село Горы

25A Г-1a	Кустарничково-шаково-разнотравье на горных черноземах каштановых сулужистых почвах (Шиповник иглистый, сморок жиробоелистный, мюслиа степной, кайяки-железнич, пахрей-волосоносной, помонос пельмолистный, земляника зеленая)	пастбища	60	19	выпас частного скота	8.6 5.0 79.2	13.1 6.7 58.0	7.8 3.6 22.5	8.2 2.9 20.1	13.1 6.7	силно заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
17B Г-1a	Шаково-разнотравье на черноземах каштановых сулужистых почвах (Парей-получий, ежа сборная, кустер безостый, горошек мышиный, клевер получий, подмаренник настоящий)	сенокос	40	12		17.7 10.4 105.8				17.7 10.4	чистые	
Итого из них			100	31								
		пастбища	60	19		5.2 3.0	7.8 4.0	4.7 2.1	4.9 1.8	7.8 4.0	146 75	
		сенокос	40	12		17.7 10.4				17.7 10.4	219 129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

06.09.2020 45 Никитогорье. Склон горы

28A Г-4а	(8) Злаково-рапсовое на лугово-черноземных супесчаных почвах (Костер безостый, жма сборная, ризалинка зеленая, лабазник шестилепестковый, горошек мышиный)	пастбища 100	34	выпас 15,0 частоты скота	11,3 20,0 13,8 7,6 20,0 681 8,1 11,6 6,5 2,5 11,6 394 119,1 103,4 37,5 9,8	чистые	В-ЛО пастбища для всех видов скота
-------------	---	--------------	----	--------------------------------	--	--------	---------------------------------------

06.09.2020 46 Нискогорье. Схтон горы

28А	(5)	Злаково-рапсовый	семенов	100	91	семенов	16.4	22.2		22.2	2023	чистая	семенов
Г-4а		на лугово-черноземных супесчаных почвах					12.9			12.9	1172		
		(Костер базовый, ежа сборная, земляника зеленая, лабазник шестилепестковый, горошек мыльный)					115.1						

06.09.2020 47 Нижегородье. Пойма ручья

28В	Злаково-разнотравные на лугах черноземных супесчаных почвах	пастбища 60 176	капас частоты скота	14.1	25.1	17.1	9.2	25.1	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-4а				10.1	14.6	8.0	2.9	14.6		
				147.5	130.2	46.1	11.7			

2.7	Разнотравно-злаковое	пастбища 20	59	9.0	16.3	9.9	3.4	16.3	чистые
G-5a	на пойменных, луговых черноземных сухих почвах			6.4	10.5	4.7	1.2	10.5	
				83.9	103.4	21.7	6.2		

31	Древесно-кустарниковые заросли	прочие	15	44
----	--------------------------------	--------	----	----

[illegible]

06.09.2020 48 Нижегородь. Пожские горы

28А	Злаково-рапсовый	сеянок	100	77	сеянок	22,2		22,2	1712	чистая	сеянок
Г-4а	на луговом-черноземном супесчаном почвах					12,9		12,9	992		
	(Костер безостый, ежа сборная, земляника зеленая, лабазник шестилепестковый, горошек мышиный)					115,1					

06.09.2020 49 Нижегородье

6 А Г-26	(14) Ковыльно-кустарничково-рашпнтрамное на горно-степных короморфных сухлистных почвах (Ковыль красный, ковыль холостяк, спирей гребобелостная, шиповник коричневый, тысячелистник обыкновенный, лабазник шестилепестковый)	пастбища 40 466	выпас 8,6 частоты скота	5,4 3,3 45,4	8,0 4,5 39,0	5,3 2,6 13,8	4,7 1,8 10,5	8,0 4,5	среднее пастбищное среднее заустаревшее	В-Д-О пастбища для всех видов скота
17В Г-1а	(12) Злаково-рашпнтрамное на черноземных каштановых сухлистных почвах (Ежа сборная, ежовик малый, клевер получай, репейник азиатский, чертополох крупный)	пастбища 30 349	14,9	9,9 7,2 117,4	16,1 9,5 95,8	11,0 5,4 39,3	8,6 3,4 17,6	16,1 9,5	чистое	

[illegible]

06.09.2020 50 Нижегородь

2 Б Г-1а	Козьмано-титово-разнотравно- кустарниковое на горных черноземных суглинистых почвах (Козья красная, козья волосатик, титчак, подмаренник настоящего, жовток; клубнено-сидячий, лопуха бестебелая, спирей зеробелая, жимолость татарская, шиповник коричный)	пастбища	50	128	кзпас частного скота	6.4 4.2 50.2	9.0 5.1 41.2	7.2 3.4 18.6	5.3 2.0 10.0	9.0 5.1	средне затрассованное слабо изкустарившее	В-П-О пастбища для всех видов скота
10А Г-2б	Титово-козьяно-разнотравное на горно-степных клероформных суглинистых почвах (Титчак, козья красная, козья волосатик, лопух бестебелая, горноколосник пирамидальный)	пастбища	30	77		5.9 3.7 48.7	8.1 4.5 38.4	6.3 2.9 17.0	5.1 1.9 9.9	8.1 4.5	слабо затрассованное	
32	Выходы коренных пород	прочие	20	51								
	Итого из всех	100 пастбища прочие	256 80 20	205 205 51		4.4 2.8	6.1 3.4	4.9 2.2	3.7 1.4	6.1 3.4	1253 703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

06.09.2020 51 Низкотерье. Подножье гор

17В Г-1а	Злаково-разнотравное на черноземных каштановых суглинках (Костер безостый, ака сборная, земляника зеленая, лабазник шестилепестковый, горошек мышиный)	сенокос	100	46	сенокос	17.7 10.4 105.8					17.7 10.4 814 478	чистые	сенокос
-------------	--	---------	-----	----	---------	-----------------------	--	--	--	--	----------------------------	--------	---------

06.09.2020 52 Низкотерье. Пойма ручья

28В Г-4а	(1) Злаково-разнотравное на луговых черноземных суглинках почвах (Мятлик луговой, пырей ползучий, костер безостый, клевер луговой, двукласс британский, подорожник средний)	пастбище	60	69	кзпас частного скота	15.1	14.1 10.1 147.5	25.1 14.6 130.2	17.1 8.0 46.1	9.2 2.9 11.7	25.1 14.6	чистые	В-Д-О пастбище для всех видов скота
-------------	--	----------	----	----	----------------------------	------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	--------------	--------	--

27 Г-5а	Разнотравно-лишайное на пойменных луговых черноземных суглинках почвах (Смесь обыкновенная, берцелин, сибирский, сирда сибирский, пырей ползучий, мятлик луговой, кейлик наземный)	пастбище	25	29			9.0 6.4 83.9	16.3 10.5 103.4	9.9 4.7 21.7	5.4 1.2 6.2	16.3 10.5	чистые	
------------	---	----------	----	----	--	--	--------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	--------------	--------	--

31	Древесно-кустарниковые заросли	прочие	10	12									
30	Тростниково-осоковые на лугово-болотных черноземных суглинках почвах (Тростник обыкновенный, осока береговая, осока стройная)	прочие	5	6									

Итого 100 115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

из них	пастбище	80	92							9.8	17.5	11.7	6.0	17.5	1610		
	прочие	20	23							7.0	10.3	5.5	1.9	10.3	948		

06.09.2020 53 Низкотерье.

5А Г-1а	Ковыльно-злаково-разнотравное иногда с кустарниками и с полынью на горных черноземных каштановых суглинках почвах (Ковыль красный, ковыль волосатик, пырей волосистый, кейлик наземный, ака сборная, тымчальник желтый, репейник азиатский, земляника зеленая, шиповник колючий, шиповник коричневый, спирей жеробелистый, мизантхус степной, жизнолюте татарская, полынь горькая, полынь желтоцветная, полынь обыкновенная)	пастбище	80	172	кзпас частного скота		8.8 5.7 75.0	13.6 7.5 62.3	9.7 4.6 25.6	6.7 2.4 13.9	13.6 7.5	средние затягиваемые	В-Д-О пастбище для всех видов скота
------------	---	----------	----	-----	----------------------------	--	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------------	--

31	Древесно-кустарниковые заросли	прочие	10	22									
----	--------------------------------	--------	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

32	Валежники корявых пород	прочие	10	22									
----	-------------------------	--------	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Итого 100 215
из них пастбище 80 172
прочие 20 43
7.1 10.9 7.7 5.3 10.9 1871
4.5 6.0 3.7 2.0 6.0 1025

06.09.2020 54 Низкотерье.

6В Г-1а	(11) Ковыльно-кустарниково-разнотравное на горных черноземных каштановых суглинках почвах (Ковыль красный, спирей жеробелистый, шиповник коричневый, тымчальник обыкновенный, зотник клубнично-красный)	пастбище	35	271	кзпас частного скота	8.3	5.7 3.7 46.8	8.4 4.7 40.5	5.6 2.7 14.5	4.9 1.9 10.9	8.4 4.7	средние закустаренные	В-Д-О пастбище для всех видов скота
------------	--	----------	----	-----	----------------------------	-----	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------	--------------------------	--

24В Г-1а	(50) Кустарниково-ковыльно-разнотравное на горных черноземных каштановых суглинках почвах (Шиповник иглистый, шиповник коричневый, жизнолюте татарская, ковыль волосатик,	пастбище	25	194	10.1		7.9 4.9 69.5	11.3 6.0 56.3	7.7 3.8 24.2	9.3 3.5 23.7	11.3 6.0	системо закустаренные средние затягиваемые	
-------------	---	----------	----	-----	------	--	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ковыль красненький, ползучий щелочниково-луговой, земляника зеленая, астрагал юмковидный)															
17В	х20 Знаково-разнотравные		пастбища	20	155					9.9	16.1	11.0	8.6	16.1		чистые	
Г-1а	на черноземах каштаново-бурых супесчаных почвах									7.2	9.5	5.4	3.4	9.5			
	(Пырей волосовидный, ежа сборная, айва низкорослая, подмаренник настоящий, тысячелистник обыкновенный, лук попелуховый)									117.4	95.8	39.3	17.6				
31	Древесно-кустарниковые заросли		прочие	15	116												
32	Высокие травянистые поросли		прочие	39													
	Итого			100	774												
	из них			пастбища	80	619				6.0	9.0	6.1	5.8	9.0	555.6		
			прочие	20	155					3.9	5.1	3.0	2.2	5.1	312.8		

06.09.2020 55 Нижегородь

2 2 Г-1а	(69) Злаково-кустарниково-полевые на горных черноземных каштановых суглинках почвах (Вейник наземный, жма сборная, ковыль волосатик, спirea шероховатая, мимала степная, шиповник коричневый, полынь обыкновенная, полынь горькая)	пастбища 30 678	капас 18.8	5.9	9.3	7.7	4.4	9.3	3.8	5.5	4.0	1.6	5.5	55.5	47.8	25.6	8.5	средне заустаревшие	В.Д.-О пастбища для всех видов скота
4 В Г-1а	Ковыльно-ранко-тринно-кустарниковые на горных черноземных каштановых суглинках почвах (Ковыль красный, ковыль волосатик, тысячелистник обыкновенный, зонтик клубнично-серый, спirea шероховатая, шиповник колючий, мимала степная)	пастбища 25 565		7.0	10.5	7.7	4.4	10.5	4.5	6.1	3.8	1.7	6.1	51.3	48.4	19.1	8.6	средне заустаревшие слабо заустаревшие	
1 1 Г-2б	Титчаково-ковыльно-кустарниковые на горно-степных сероморфных	пастбища 20 452		4.0	5.3	4.2	4.0	5.3	2.5	2.8	1.9	1.5	2.8					слабо заустаревшие	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		сухих почвах (листвен, хвощ красной, хвоща колосчатик спирей шарбоуллистых, миндаль степная)								31.1	23.7	11.0	7.9			слабо затрсованные	
31		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	15	339												
32		Валеки корявых пород	прочие	10	226												
		Итого			100	2260											
		из них:			пастбища	80	1808			4.3	6.5	5.1	3.2	6.5	11728		
					прочие	20	452			2.8	3.7	2.5	1.2	3.7	6771		

06.09.2020 56 Нижегородье

7 Г-26	(51) Ковыльно-разнотравно-кустарниковые на горно-степных кероморфных сухих почвах (Ковыль волосистый, ковыль красный, остех клубнический, подмаренник настоющий, спirea жеробелистая, шиповник коричный)	пастбища 60 974	выпас 8.5 частного скота	5.8 8.2 6.3 4.7 8.2 3.7 4.6 2.9 1.8 4.6 44.9 36.8 16.2 9.2	сильно изъезженным слабо закустаренным	Б.-Л.-О пастбища для всех видов скота
18A Г-1a	(53) Злаково-разнотравно-кустарниковые на горных черноземных кашполюсных сухих почвах (Ежа сборная, кейжик наземный, тысчелистик обыкновенный, земляника зеленая, шиповник коричный, спirea жеробелистая)	пастбища 40 649	17.2	9.5 15.0 11.3 7.4 15.0 6.8 9.8 6.6 2.1 9.8 97.0 103.9 50.2 9.5	слабо закустаренным	
	Итого	пастбища 100 1623		7.3 10.9 8.3 5.8 10.9 17687 4.9 6.7 4.4 1.9 6.7 10799		

06.09.2020 57 Нижегородь. Подножье горы

17В	Эпикотило-размноженное с ковылем	сенокос	100	201	сенокос	17.7		17.7	3558	чистый	сенокос
Г-1а	на черноземных каштановых почвах					10.4		10.4	2090		
	сулжонских почвах (Костер безостый, ежа сборная, земляника)					105.8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		зеленая, лабазник шестилепестковый, горошек мышиный, ковыль красный)															

06.09.2020 58 Нижнегорье. Склон горы

7 Г-26	(71) Ковыльно-типчаково-разнотравно-кустарниковые на горно-степных морозоустойчивых супесчаных почвах (Ковыль волосистый, ковыль красный, типчак, подмаренник настоящий, зопник клубнично-серый, спирея нереобаллистая, жимолость татарская)	пастбища	100	443	выпас частного скота	8,6				5,8	8,2	6,3	4,7	8,2	3610	сильно затренированные слабо заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										3,7	4,6	2,9	1,8	4,6	2016		
										44,9	36,8	16,2	9,2				

06.09.2020 59 Нижнегорье. Пойма ручья

28В Г-4а	(65) Злаково-разнотравные на луговых черноземных супесчаных почвах (Мятлик луговой, пырей ползучий, коостер безостый, клевер луговой, люцерна ботаническая, ползучий)	пастбища	40	252	выпас частного скота	20,2				14,1	25,1	17,1	9,2	25,1		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										10,1	14,6	8,0	2,9	14,6			
										147,5	130,2	46,1	11,7				

27 Г-5а	(54) Разнотравно-злаковые на пойменных луговых черноземных супесчаных почвах (Смесь обыкновенная, борщевик сибирский, скарда сибирская, пырей ползучий, мятлик луговой, вейник наземный)	пастбища	35	221		24,4				9,0	16,3	9,9	3,4	16,3		чистые	
										6,4	10,5	4,7	1,2	10,5			
										83,9	103,4	21,7	6,2				

31	Древесно-кустарниковые заросли	прочие	20	126													
----	--------------------------------	--------	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

30	Тростниково-осоковые на лугово-болотных черноземных супесчаных почвах (Тростник обыкновенный, осока береговая, осока стройная)	прочие	30														
----	--	--------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого из них		100	630													
			пастбища	80	504					8,8	15,7	10,3	4,9	15,7	7935		
			прочие	20	126					6,2	9,5	4,9	1,6	9,5	4791		

06.09.2020 60 Нижнегорье.

16А Г-1а	(73) Злаково-ковыльно-разнотравные на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (Ежа сборная, пырей волосистый, ковыль волосистый, ковыль красный, подмаренник настоящий, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	70	335	выпас частного скота	15,3				10,2	16,1	12,2	8,4	16,1		средне затренированные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										7,3	9,3	5,7	2,8	9,3			
										104,4	87,4	35,8	13,2				

2 А Г-26	Ковыльно-типчаково-разнотравно-кустарниковые на горно-степных морозоустойчивых супесчаных почвах (Ковыль красный, ковыль волосистый, типчак, тысячелистник настоящий, зопник клубнично-серый, кризотрисса, спирея нереобаллистая, шиповник коричный, жимолость татарская)	пастбища	30	144						6,0	8,4	6,7	4,9	8,4		средне затренированные слабо заустаревшие	
										3,9	4,8	3,1	1,8	4,8			
										46,9	38,6	17,4	9,3				

	Итого	пастбища	100	479						8,9	13,8	10,6	7,3	13,8	6605		
										6,3	7,9	4,9	2,5	7,9	3801		

06.09.2020 61 Нижнегорье. Склон горы

26 Г-1а	Кустарниково-разнотравно-злаковые на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (Шиповник коричный, спирея нереобаллистая, жимолость татарская, жимолость татарская, ренессанс азиатский, ирис русский, вейник наземный, ежа сборная, коостер безостый)	пастбища	100	11	выпас частного скота					5,9	9,0	5,2	5,5	9,0	99	сильно заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										3,6	5,0	2,6	2,1	5,0	55		
										56,4	46,6	17,1	13,3			Шиповник лекарственный	

06.09.2020 62 Нижнегорье. Склон горы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17А	(17)	Злаково-разнотравное	сенокос	100	132	сенокос	19.8	20.2						20.2	2666	чистые	сенокос
Г-1а		на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Костер безостый, тимофеевка степная, клевер полнучий, тысячелистник обыкновенный, бодяк полевой)						11.9	120.9					11.9	1573		

06.09.2020 63 Нижегородье. Склон горы

5 А	(66)	Козьяно-злаково-разнотравно-кустарниковое на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Ковыль красный, ковыль волосистый, пырей волосистый, вейник наземный, полмарьянник настоящий, тысячелистник обыкновенный, спирaea дерболистная, мимала степная)	пастбища	50	363	выпас частного скота	9.7			8.8	13.6	9.7	6.7	13.6		средне	В.Л.О пастбища
Г-1а										5.7	7.5	4.6	2.4	7.5		затрассованные	для всех видов скота
										75.0	62.3	25.6	13.9			слабо	закустаренные
24В	(15)	Спирейно-ковыльно-разнотравное на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Спирaea дерболистная, ковыль волосистый, мимала степная, зопник клубнично-серый)	пастбища	35	254		7.8			7.9	11.3	7.7	9.3	11.3		сильно	закустаренные
Г-1а										4.9	6.0	3.8	3.5	6.0		средне	затрассованные
										69.5	56.3	24.2	23.7				
31		Заросли кустарников	прочие	10	73											прочие	
32		Выходы коренных пород	прочие	5	36											прочие	
		Итого из них	100	725													
			пастбища	85	616					7.2	10.7	7.5	6.6	10.7	6617		
			прочие	15	109					4.5	5.8	3.6	2.5	5.8	3590		

06.09.2020 64 Нижегородье. Поляна ручья

28В		Злаково-разнотравное на луговых черноземных суглинистых почвах (Ежа сборная, мятлик луговой, вейник наземный, кровохлебка лекарственная,	пастбища	50	18	выпас частного скота				12.5	22.2	15.3	8.4	22.2		чистые	В.Л.О пастбища
Г-4а										9.0	12.9	7.2	2.7	12.9		для всех видов скота	
										132.4	115.1	41.6	10.9			кровохлебка	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		клевер полнучий, клевер луговой)														лекарственное	

2 9	(16)	Кострово-разнотравно-кустарниковое на луговых черноземных суглинистых почвах (Костер безостый, пшавель хвостатый, конюшка сорная, полух большой)	пастбища	40	14		19.8			5.2	8.6	6.9	4.3	8.6		слабо	закустаренные
Г-4а										3.9	4.6	2.6	1.4	4.6			
										61.7	42.2	17.3	7.8				
31		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	10	4												
		Итого из них	100	35													
			пастбища	90	32					8.3	14.6	10.4	5.9	14.6	458		
			прочие	10	4					6.1	8.3	4.6	1.9	8.3	261		

06.09.2020 65 Нижегородье.

2 А		Козьяно-типчаково-разнотравно-кустарниковое на горно-степных дероморфных суглинистых почвах (Ковыль красный, ковыль волосистый, титчак, тысячелистник настоящий, зопник клубнично-серый, вейник наземный, спирaea дерболистная, шиповник коричный, мимала степная)	пастбища	40	792	выпас частного скота				6.0	8.4	6.7	4.9	8.4		средне	В.Л.О пастбища
Г-2б										3.9	4.8	3.1	1.8	4.8		затрассованные	для всех видов скота
										46.9	38.6	17.4	9.3			слабо	закустаренные
25А	(56)	Кустарниково-злаково-разнотравное на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Шиповник коричный, спирaea дерболистная, мимала степная, ежа сборная, вейник наземный, пырей волосистый, полмарьянник настоящий, рипиш хвостатый, зопник клубнично-серый)	пастбища	30	594		20.3			8.6	13.1	7.8	8.2	13.1		сильно	закустаренные
Г-1а										5.0	6.7	3.6	2.9	6.7			
										79.2	58.0	22.5	20.1				
28В		Злаково-разнотравное на луговых черноземных суглинистых почвах (Костер безостый, вейник наземный, ежа сборная, пшавель джунгарская, ковыль обыкновенный, полух большой)	пастбища	15	297					14.1	25.1	17.1	9.2	25.1		чистые	
Г-4а										10.1	14.6	8.0	2.9	14.6			
										147.5	130.2	46.1	11.7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	Заросли кустарников		прочие	10	198												
32	Высоды коренных пород		прочие	5	99												
	Итого			100	1980												
	из них:			пастбища	85	1683			7.1	11.0	7.6	5.8	11.0	18595			
				прочие	15	297			4.6	6.1	3.5	2.1	6.1	10254			

06.09.2020 66 Нижнегорье. Склон горы

17A	Злаково-разнотравное		сенокос	100	97	сенокос	20.2							20.2	1959	чистые	сенокос
Г-1a	на горных черноземных кашпопочвах						11.9							11.9	1156		
	суглинистых почвах						120.9										
	(Костер безостый, тимофеевка степная, клевер ползучий, тысячелистник, обаяновский, бодяк полевой)																

06.09.2020 67 Нижнегорье.

20A	(18) Злаково-разнотравное с полынью		пастбища	70	692	выпас	18.7		13.4	21.0	14.6	11.1	21.0			чистые	В-Д-О пастбища
Г-1a	зоны с кустарниками					частного			9.1	12.1	6.9	4.3	12.1				для всех видов скота
	на горных черноземных кашпопочвах					скота			141.4	113.5	48.0	22.7					
	(Вейник наземный, костер безостый, тимофеевка степная, папчатка луговая, горошек луговой, лабазник, шестилепестковый)																

18A	(28) Злаково-разнотравно-кустарниковое		пастбища	30	296		16.8		9.5	15.0	11.3	7.4	15.0			слабо	
Г-1a	на горных черноземных кашпопочвах								6.8	9.8	6.6	2.1	9.8			наустаревшие	
	суглинистых почвах								97.0	103.9	50.2	9.5					
	(Ежа сборная, костер безостый, земляника зеленая, юнник клубнично-серый, спорыш вербасовидный, шиповник коричный)																

Итого

			100	988					12.2	19.2	13.6	10.0	19.2	18989			
									8.4	11.4	6.8	3.7	11.4	11255			

06.09.2020 68 Нижнегорье. Склон горы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17A	Злаково-разнотравное		сенокос	100	60	сенокос	20.2							20.2	1212	чистые	сенокос
Г-1a	на горных черноземных кашпопочвах						11.9							11.9	715		
	суглинистых почвах						120.9										
	(Костер безостый, тимофеевка степная, клевер ползучий, тысячелистник, обаяновский, бодяк полевой)																

06.09.2020 69 Нижнегорье. Склон горы

17A	Злаково-разнотравное		сенокос	100	42	сенокос	20.2							20.2	848	чистые	сенокос
Г-1a	на горных черноземных кашпопочвах						11.9							11.9	501		
	суглинистых почвах						120.9										
	(Костер безостый, тимофеевка степная, клевер ползучий, тысячелистник, обаяновский, бодяк полевой)																

06.09.2020 70 Нижнегорье. Склон горы

17A	Злаково-разнотравное		сенокос	100	41	сенокос	20.2							20.2	828	чистые	сенокос
Г-1a	на горных черноземных кашпопочвах						11.9							11.9	489		
	суглинистых почвах						120.9										
	(Костер безостый, тимофеевка степная, клевер ползучий, тысячелистник, обаяновский, бодяк полевой)																

06.09.2020 71 Нижнегорье.

4 A	(64) Ковыльно-разнотравно-кустарниково-		пастбища	35	518	выпас	9.5		6.6	9.9	7.2	4.1	9.9			средне	В-Д-О пастбища
Г-2b	злаковое на горно-степных ксерофитных					частного			4.3	5.7	3.6	1.6	5.7			защитное	для всех видов скота
	суглинистых почвах					скота			48.1	45.4	18.0	8.1				слабо	
	(Ковыль красный, ковыль волосатик, подмаренник настоящий, тысячелистник, обаяновский, спорыш вербасовидный, люцерна степная, вейник наземный, пырей волосистый)															наустаревшие	

23A	(28) Кустарниково-злаково-разнотравное		пастбища	25	370		16.8		8.6	13.1	7.8	8.2	13.1			сильно	
Г-1a	на горных черноземных кашпопочвах								5.0	6.7	3.6	2.9	6.7			наустаревшие	
	суглинистых почвах								79.2	58.0	22.5	20.1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Спирей жеробелистная, мимдаль степной, шиповник коричный, ковыль красный, ковыль волосатик, вейник наземный, земляника зеленая, подорожник средний, тысячелистник обыкновенный)															
17A Г-1a		Злаково-разнотравное на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Костер безостый, тимофеевка степная, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, бодяк полевой)	пастбища	20	296					11.2	18.3	12.6	9.5	18.3		чистые	
										8.2	10.8	6.3	3.8	10.8			
										134.3	110.5	45.8	19.3				
2 A Г-2b		Ковыльно-типчаково-на горно-степных ксерофитных суглинистых почвах (Ковыль красный, типчак)	пастбища	10	148					6.0	8.4	6.7	4.9	8.4		чистые	
										3.9	4.8	3.1	1.8	4.8			
										46.9	38.6	17.4	9.3				
31		Заросли кустарников	прочие	5	74											прочие	
32		Выходы коренных пород	прочие	5	74											прочие	
		Итого из них	100	1481													
			пастбища	90	1333					7.3	11.2	7.7	5.9	11.2	14975		
			прочие	10	148					4.8	6.3	3.7	2.2	6.3	8412		

06.09.2020 72 Никогорье. Склон горы

17A Г-1a	(26)	Злаково-разнотравное на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Пырей ползучий, ажа обречен, вейник наземный, земляника зеленая, горошек мышиный, лабазник вязолистный)	сенокос	100	132	сенокос	17.2	20.2						20.2	2666	чистые	сенокос
								11.9						11.9	1573		
								120.9									

06.09.2020 73 Никогорье.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4A Г-2b		Ковыльно-разнотравно-кустарничково-злаковое на горно-степных ксерофитных суглинистых почвах (Ковыль красный, ковыль волосатик, подмаренник настоящий, тысячелистник обыкновенный, спирей жеробелистная, мимдаль степная, вейник наземный, пырей волосистый)	пастбища	40	316	выпас частного скота				6.6	9.9	7.2	4.1	9.9		средне	В-Д-О пастбища для всех видов скота
										4.3	5.7	3.6	1.6	5.7		затренированные слабо	
										48.1	45.4	18.0	8.1			закустаренные	
25A Г-1a	x10	Кустарничково-злаково-разнотравное на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Спирей жеробелистная, мимдаль степной, шиповник коричный, ковыль красный, ковыль волосатик, вейник наземный, земляника зеленая, подорожник средний, тысячелистник обыкновенный)	пастбища	25	197					8.6	13.1	7.8	8.2	13.1		сильно	
										5.0	6.7	3.6	2.9	6.7		закустаренные	
										79.2	58.0	22.5	20.1				
17A Г-1a		Злаково-разнотравное на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Костер безостый, тимофеевка степная, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, бодяк полевой)	пастбища	20	158					11.2	18.3	12.6	9.5	18.3		чистые	
										8.2	10.8	6.3	3.8	10.8			
										134.3	110.5	45.8	19.3				
31		Заросли кустарников	прочие	10	79												
32		Выходы коренных пород	прочие	5	39												
		Итого из них	100	789													
			пастбища	85	671					7.0	10.9	7.4	5.6	10.9	7303		
			прочие	15	118					4.6	6.1	3.6	2.1	6.1	4105		

06.09.2020 74 Никогорье.

4 B Г-1a	(62)	Ковыльно-разнотравно-кустарничково-злаковое на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Ковыль красный, ковыль волосатик,	пастбища	70	526	выпас частного скота	7.7			7.0	10.5	7.7	4.4	10.5		средне	В-Д-О пастбища для всех видов скота
										4.5	6.1	3.8	1.7	6.1		затренированные слабо	
										51.3	48.4	19.1	8.6			закустаренные	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		подмороженки: настоящие, тысячелистник; обязованский, спirea жеробелистная, многолетние степные)															
9 Б	(63)	Овощно-травяно-кочкато- на горных черноземных каштановых ксероморфных супесчаных почвах (Овощи: шпинат, тигуча, кохляк воловский, лосик клубнично-клубнично-клубнично- обязованский)	30	226		8.0				9.4	13.1	10.6	7.8	13.1		чистые	
Г-1а										6.2	7.3	4.3	1.7	7.3			
										67.6	62.0	26.5	8.7				
	Итого		100	752						7.7	11.3	8.5	5.4	11.3	8483		
										5.0	6.4	3.9	1.7	6.4	4828		

06.09.2020 75 Нижегород.е.

2 А	х31	Кочкато-травяно-кустарниковая на горно-степных ксероморфных супесчаных почвах (Кочкарь: красный, кохляк воловский, тигуча, спirea жеробелистная, шиповник коричневый, многолетние степные)	пастбища	50	838	капас частного скота				6.0	8.4	6.7	4.9	8.4		средне	В-Д-О пастбища
Г-2С										3.9	4.8	3.1	1.8	4.8		затронутое	для всех видов скота
										46.9	38.6	17.4	9.3			слабо	затронутое
20А	(31)	Злаково-разнотравно-кустарниковая (29) на горных черноземных каштановых (30) супесчаных почвах (Вейник: наземный, ежа сборная, речешок азиатский, астрелия зонтичная, спirea жеробелистная, шиповник коричневый)	пастбища	35	586		16.2			13.4	21.0	14.6	11.1	21.0		слабо	затронутое
Г-1а							16.2			9.1	12.1	6.9	4.3	12.1			
							14.7			141.4	113.5	48.0	22.7				
31		Заросли кустарников	прочие	10	168												
32		Восходы коренных пород	прочие	5	84												
	Итого			100	1675												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		из них:	пастбища	85	1424					7.7	11.6	8.5	6.3	11.6	16434		
			прочие	15	251					5.1	6.6	4.0	2.4	6.6	9396		

06.09.2020 76 Нижегород.е. Салонгоры

17А	х32	Злаково-разнотравно- на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (Парей: полуполный, ежа сборная, вейник наземный, земляника зеленая, горошек машинный, лабазник клубнично-клубнично- обязованский)	сенокос	100	30	сенокос	20.2							20.2	606	чистые	сенокос
Г-1а							11.9							11.9	358		
							120.9										

06.09.2020 77 Нижегород.е. Пойма ручья

28В	(22)	Злаково-разнотравно- на луговых черноземных супесчаных почвах (Парей: полуполный, ежа сборная, лосик клубнично-клубнично-клубнично- обязованский, каштан полуполный)	пастбища	60	269	капас частного скота	20.4			14.1	25.1	17.1	9.2	25.1		чистые	В-Д-О пастбища
Г-4а										10.1	14.6	8.0	2.9	14.6		для всех видов скота	
										147.5	130.2	46.1	11.7				
17А	(25)	Злаково-разнотравно- на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (Костер: безостый, лисохвост луговой, каштан клубнично-клубнично-клубнично- полуполный, каштан луговой, вейник наземный)	пастбища	30	134		24.4			11.2	18.3	12.6	9.5	18.3		чистые	
Г-1а										8.2	10.8	6.3	3.8	10.8			
										134.3	110.5	45.8	19.3				
31		Древесно-кустарниковые заросли	прочие	10	45											прочие	
	Итого			100	448												
	из них:			пастбища	90	403				11.8	20.6	14.0	8.4	20.6	8286		
				прочие	10	45				8.5	12.0	6.7	2.9	12.0	4830		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.09.2020	78	Нижнегорье. Пойма ручья															
28B Г-4a		Злаково-разнотравное на луговых черноземных супесчаных почвах (Пырей ползучий, ежа сборная, лютик клубничноцветный, клевер ползучий)	пастбища	50	31	капос частного скота				14.1	25.1	17.1	9.2	25.1		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										10.1	14.6	8.0	2.9	14.6			
										147.5	130.2	46.1	11.7				
28B Г-4a	(61)	Злаково-разнотравное на лугово-черноземных супесчаных почвах (Мятлик луговой, козлец безостый, клевер луговой)	пастбища	40	24		18.6			12.5	22.2	15.3	8.4	22.2		чистые	
										9.0	12.9	7.2	2.7	12.9			
										132.4	115.1	41.6	10.9				
31		Древесно-кустарниковая заросли	прочие	10	6											прочие	
		Итого из них			100	61											
			пастбища	90	55					12.0	21.4	14.7	8.0	21.4	1177		
			прочие	10	6					8.6	12.4	6.9	2.6	12.4	682		

06.09.2020	79	Нижнегорье. Пойма ручья															
2 B Г-1a	(58)	Ковыльно-типчаково-кустарниковое на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (Ковыль красный, ковыль волосатик, типчаки, спирей жеробелистная, шиповник иглистый, мимала степная)	пастбища	40	177	капос частного скота	5.9			6.4	9.0	7.2	5.3	9.0		средне затаросованные слабо закустаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										4.2	5.1	3.4	2.0	5.1			
										50.2	41.2	18.6	10.0				
25A Г-1a		Кустарниково-злаково-разнотравное на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (Спирей жеробелистная, шиповник иглистый, ковыль красный, ковыль волосатик, вейник наземный, тысчатистик обыкновенный, мимала степная, лютик клубничноцветный)	пастбища	30	283					8.6	13.1	7.8	8.2	13.1		сильно закустаренные	
										5.0	6.7	3.6	2.9	6.7			
										79.2	58.0	22.5	20.1				
2 B Г-1a	(23)	Вейниково-полынно-разнотравное на горных черноземных супесчаных почвах (Вейник наземный, полынь шелковистая,	пастбища	10	94		16.3			7.5	11.1	13.6	9.5	11.1		чистые	
										4.5	6.6	7.7	3.7	6.6			
										53.6	53.5	47.4	27.2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		тысчатистик обыкновенный, паучатка двужыльчатая)															
2 A Г-26		Ковыльно-типчаковое на горно-степных ксероформных супесчаных почвах (Ковыль красный, типчаки)	пастбища	10	94					6.0	8.4	6.7	4.9	8.4		чистые	
										3.9	4.8	3.1	1.8	4.8			
										46.9	38.6	17.4	9.3				
32		Высокие коренные породы	прочие	5	47												
31		Заросли кустарников	прочие	5	47												
		Итого из них			100	943											
			пастбища	90	849					6.5	9.5	7.3	6.0	9.5	8038		
			прочие	10	94					4.0	5.2	3.5	2.2	5.2	4397		

06.09.2020	80	Нижнегорье.															
2 A Г-26		Ковыльно-типчаково-кустарниковое на горно-степных ксероформных супесчаных почвах (Ковыль красный, ковыль волосатик, типчаки, спирей жеробелистная, шиповник коричневый, мимала степная)	пастбища	40	159	капос частного скота				6.0	8.4	6.7	4.9	8.4		средне затаросованные слабо закустаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										3.9	4.8	3.1	1.8	4.8			
										46.9	38.6	17.4	9.3				
20A Г-1a		Злаково-разнотравное с кустарниками на горных черноземных каштановых супесчаных почвах (Вейник наземный, ежа сборная, репешок амурский, ястребинка зонтичная, спирей жеробелистная, шиповник коричневый)	пастбища	30	119					13.4	21.0	14.6	11.1	21.0		чистые	
										9.1	12.1	6.9	4.3	12.1			
										141.4	113.5	48.0	22.7				
1 Г-26	(59)	Ковыльно-овсяково-разнотравно- кустарниковое на горно-степных ксероформных супесчаных почвах (Ковыль красный, ковыль волосатик,	пастбища	20	80		6.9			7.4	11.1	8.1	5.8	11.1		средне затаросованные слабо закустаренные	
										4.9	6.3	3.6	1.6	6.3			
										54.8	55.2	18.9	8.8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого		100	766						7.4	11.4	8.0	5.7	11.4	8716		
	из них		пастбища	70	536					4.9	6.5	3.8	2.2	6.3	5008		
			прочие	30	230												

06.09.2020 84 Нижнегорье.

4 Б	Ковыльно-разнотравно-кустарниковые на горных черноземах кашалочевых суглинках почвах (Ковыля красный, ковыля волосатик, зонтик клубничноый, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, спорая жеробелистная, шиповник коричный, миксаль степная)	пастбища	35	251	запас частного скота					7.0	10.5	7.7	4.4	10.5		средне	В-Д-О пастбища для всех видов скота
Г-1а										4.5	6.1	3.8	1.7	6.1		затарасованные слабо	
										51.3	48.4	19.1	8.6				
20А	Злаково-разнотравные с кустарниками на горных черноземах кашалочевых суглинках почвах (Бейник низинный, ежа сборная, релешок азиатский, астрелина зонтичная, спорая жеробелистная, шиповник коричный)	пастбища	25	180						13.4	21.0	14.6	11.1	21.0		чистые	
Г-1а										9.1	12.1	6.9	4.3	12.1			
										141.4	113.5	48.0	22.7				
3Аа	(55) Полыно-разнотравные мюгды с кустарниками на горных черноземах кашалочевых суглинках почвах (Полынь обыкновенная, полынь почти белая, зонтик клубничноый, тысячелистник обыкновенный, спорая жеробелистная, миксаль степная)	пастбища	20	144		6.2				2.3	3.7	2.2	1.6	3.7		чистые	
Г-1а										1.4	2.1	1.1	0.6	2.1			
										25.8	22.8	8.4	4.0				
32	Выходы коренных пород	прочие	10	72													
31	Заросли кустарников	прочие	10	72													
	Итого		100	718													
	из них		пастбища	80	574					6.3	9.7	6.8	4.6	9.7	5553		
			прочие	20	144					4.1	5.6	3.3	1.8	5.6	3194		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

06.09.2020 85 Нижнегорье.

20А	Злаково-разнотравные с кустарниками на горных черноземах кашалочевых суглинках почвах (Бейник низинный, ежа сборная, релешок азиатский, астрелина зонтичная, спорая жеробелистная, шиповник коричный)	пастбища	45	113	запас частного скота					13.4	21.0	14.6	11.1	21.0		чистые	В-Д-О пастбища для всех видов скота
Г-1а										9.1	12.1	6.9	4.3	12.1			
										141.4	113.5	48.0	22.7				
4 А	Ковыльно-разнотравно-кустарниковые на горно-степных черноземах суглинках почвах (Ковыля красный, ковыля волосатик, зонтик клубничноый, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, спорая жеробелистная, шиповник коричный, миксаль степная)	пастбища	30	75						6.6	9.9	7.2	4.1	9.9		слабо	закустаренные
Г-2б										4.3	5.7	3.6	1.6	5.7			
										48.1	45.4	18.0	8.1				
32	Выходы коренных пород	прочие	15	38												прочие	
31	Заросли кустарников	прочие	10	25												прочие	
	Итого		100	251													
	из них		пастбища	75	188					8.0	12.4	8.8	6.3	12.4	2340		
			прочие	25	63					5.4	7.1	4.2	2.4	7.1	1344		

06.09.2020 86 Нижнегорье. Склон горы

17А	Злаково-разнотравные на горных черноземах кашалочевых суглинках почвах (Ежа сборная, ковер безостый, земляника зеленая, клевер полупетый)	семеновое	100	90	семеновое	20.2								20.2	1818	чистые	семеновое июль-август
Г-1а						11.9								11.9	1073		
						120.9											

06.09.2020 87 Нижнегорье. Склон горы

21	Злаково-разнотравно-кустарниковые на горных черноземах кашалочевых	пастбища	100	188	запас частного					10.9	17.0	11.6	7.9	17.0	3200	слабо	В-Д-О пастбища для всех видов скота
Г-1а										6.9	9.9	6.0	3.0	9.9	1856	закустаренные	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		обычных суглинистых почвах (Вейник жазыпай, ежа сборная, релешок авиатский, земляника зеленая, шиповник коричневый, спирея жеробовиственная)								105.3	88.3	38.5	16.3			шиповник коричневый	

06.09.2020 88 Нижегород. Склон горы

6 А Г-26	Ковыльно-кустарниково-разнотравное на горных степных карбонатных суглинистых почвах (Ковыль красный, спирея жеробовиственная, шиповник коричневый, ирис русский, тысячелистник обыкновенный)	пастбища 50 202	напас частного скота			5.4	8.0	5.3	4.7	8.0						средние заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
						3.5	4.5	2.6	1.8	4.5							
						45.4	39.0	13.8	10.5								

20А Г-1а	Злаково-разнотравное на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Вейник жазыпай, коостер безостый, ежа сборная, земляника зеленая, люцерна желтая, горошек кашаный)	пастбища 30 121				13.4	21.0	14.6	11.1	21.0						чистые	
						9.1	12.1	6.9	4.3	12.1							
						141.4	113.5	48.0	22.7								

2 6 Г-1а	Кустарниково-разнотравно-злаковое на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Спирея жеробовиственная, шиповник коричневый, жимолость татарская, земляника зеленая, лозонос пальчатолостный, розник клубничноый, вейник жазыпай, ежа сборная, коостер безостый)	пастбища 20 81				5.9	9.0	5.2	5.5	9.0						системо заустаревшие	
						3.6	5.0	2.6	2.1	5.0							
						56.4	46.6	17.1	13.3								

Итого		100 404				7.9	12.1	8.1	6.8	12.1	4891						
						5.2	6.9	3.9	2.6	6.9	2782						

06.09.2020 89 Нижегород. Склон горы

3 А Г-1а	х12 Ковыльно-разнотравное на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Ковыль красный, подмаренник настоящего)	сенокосы 60 31	сенокосы			11.5					11.5					чистые	сенокосы
						6.5					6.5						
						54.7											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

тысячелистник обыкновенный)

17А Г-1а	Злаково-разнотравное на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Пырей ползучий, ежа сборная, коостер безостый, горошек кашаный, клевер ползучий, подмаренник настоящий)	сенокосы 40 21				20.2					20.2					чистые	
						11.9					11.9						
						120.9											

Итого		сенокосы 100 52				15.0					15.0	779					
						8.6					8.6	449					

Ескерту

Картада бөлінген барлық контурлар бойынша азықтық және өзге де жер алқаптары көрсетілген ведомостьта сипатталған. Табиғи азықтық жер алқаптары түрлерінің атауларында басым өсімдік бірінші орында көрсетіледі.

Малмен толық немесе ішінара желінбейтін өсімдіктер бір маусымда және одан да ұзақ мерзімде өнімділік есебінен шығарылған.

Жайылымдарды пайдалану маусымдылығы бойынша ұсыныстар өсімдіктердің ботаникалық құрамын және осы маусымда малмен желінуін ескере отырып берілген.

Көпмаусымды ұсыныс (көктем-жаз-күз – КЖК) жайылымдардың аталған маусымдардың кез келгенінде (бір немесе екі) пайдалануға жарамды екенін білдіреді.

Әрбір тип, ішкі тип, әртүрлілік немесе контурдағы модификация бойынша өнімділік құрғақ масса ц/га, азықтық бірлік ц/га және сіңімді протеин кг/га түрінде көрсетілген.

Азық қоры ұсынылған пайдалану маусымына есептелген.

Шартты қысқартулар: КЖК – көктем-жаз-күз

Дет. шарты по явкам или классификации природных кормовых угодий РК	Покрыт. контура и сезоны (в скобках)	Наименование типов (разностей, модификаций) природных кормовых угодий с приуроченностью их к рельефу, почвам. Наименование прочих угодий и земель	Вид угодья	Покрыт. хвойн. лесом, га	Площадь, га	Современное использование	Высота урожайности, ц/га (с/га обобщенная)	Урожайность полевых растений на средн. год:						Расчетная урожайность по контуру: ц/га сухой массы	Кормовые по контуру: ц сухой массы (меласса), ц кормовых единиц (меласса)	Культурные и лесные растения, наличие покровных растений	Рекомендации по использованию, вид скота. Рекомендации и мероприятия по улучшению
								га сухой массы, ц/га		п/га		кормовых единиц, кг/га					
								по сезонам		по сезонам		по сезонам					
								весен.	лето-осен.	весен.	лето-осен.	весен.	лето-осен.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

21.08.2020	Нижнегорье. Склон горы																
2А	Разнотравно-злаковое со спреей на горных черноземах каштановых																
Г-1а	Разнотравно-злаковое со спреей на горных черноземах каштановых суглинистых почвах (высокопродуктивные обобщенной, мелкокочерожная, сбитая гибридная, ежа сборная, мелкокочерожная, дисковидная луговая, спреей изобобовистая)	пастбища 70	974	Выпас частотного скота				8.6	14.2	10.2	6.6	14.2			чистые	В-Д-О пастбища для всех видов скота	
								6.1	8.9	5.4	1.6	8.9					
								107.5	112.7	47.4	7.4						
5Б	(1) Злаково-разнотравное со спреей на горных черноземах каштановых суглинистых почвах (высокопродуктивные, ежа сборная, мелкокочерожная, дисковидная луговая, спреей изобобовистая)																
Г-1а	(1) Злаково-разнотравное со спреей на горных черноземах каштановых суглинистых почвах (высокопродуктивные, ежа сборная, мелкокочерожная, дисковидная луговая, спреей изобобовистая)	пастбища 20	278		15.6			14.4	23.0	15.7	12.3	23.0			чистые		
								9.9	13.9	8.0	3.5	13.9					
								155.6	153.8	60.4	18.8						
7Б	Кустарничково-злаково-разнотравное на горных черноземах каштановых суглинистых почвах (шиповник коричневый, карагана)																
Г-1а	Кустарничково-злаково-разнотравное на горных черноземах каштановых суглинистых почвах (шиповник коричневый, карагана)	пастбища 10	139					8.3	12.8	8.1	4.9	12.8			сильно изкустаренные		
								4.8	7.0	3.9	1.2	7.0					
								71.5	73.9	26.7	5.6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		кустарник, вишня степная, ежа сборная вейник наземный, тысячелистник обыкновенный люцерна желтая, земляника зеленая)															
		Итого	пастбища 100	1392						9.8	15.8	11.1	7.6	15.8	22016		
										6.7	9.7	5.8	1.9	9.7	13472		
21.08.2020	2	Нижнегорье. Склон горы															
2 А	(2)	Разнотравно- злаковые на горных черноземных выщелоченных супесчаных почвах	пастбища 60	1278	капос	16.5				8.6	14.2	10.2	6.6	14.2		чистые	В-Л-О пастбища
Г-1а		(клевер полупуши, люцерна желтая, мышиный горюшек, ежа сборная, костер безостый)			частного скота					6.1	8.9	5.4	1.6	8.9			для всех видов скота
										107.5	112.7	47.4	7.4				
3 Б		Злаково- разнотравные на черноземных выщелоченных мощных супесчаных почвах	пастбища 40	852						14.7	24.5	17.3	10.0	24.5		чистые	
Г-1а		(ежа сборная, вейник наземный, костер безостый, клевер полупуши, тысячелистник обыкновенный, хвощ полевой лекарственный)								10.3	15.0	8.8	2.6	15.0			
										158.5	166.4	63.9	11.4				
		Итого	пастбища 100	2130						11.0	18.3	13.0	8.0	18.3	38962		
										7.8	11.3	6.8	2.0	11.3	24124		
8/21/2020	3	Долна реки Таловка															
9 Б	(3)	Злаково- разнотравные на пойменных луговых черноземных супесчаных почвах	пастбища 80	107	капос	31.8				18.0	30.0	21.2	11.9	30.0		чистые	В-Л-О пастбища
Г-5а		(вейник наземный, костер безостый, клевер полупуши, земляника зеленая, тысячелистник обыкновенный)			частного скота					12.7	18.5	11.0	3.6	18.5			для всех видов скота
										193.5	196.8	79.3	16.0				
11		Древесно- кустарниковые заросли		20	27												
		Итого		100	134					14.4	24.0	16.9	9.5	24.0	2568		
										10.2	14.8	8.8	2.9	14.8	1584		
		Из них:	пастбища 80	107													
			прочее 20	27													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8/21/2020	4	Долна реки Толмашка															
8	(12)	Злаково- разнотравные на пойменных луговых черноземных супесчаных почвах	пастбища 70	255	капос	38.3				16.7	27.9	19.0	10.0	27.9		чистые	В-Л-О пастбища
Г-5а	(14)	луговых черноземных супесчаных почвах	частного 25.0							10.7	16.8	9.6	2.7	16.8			для всех видов скота
	(15)	(ежа сборная, вейник наземный, клевер полупуши, хвощ полевой лекарственный, земляника зеленая)			скота 28.0					161.7	180.5	59.1	13.0			хвощ полевой лекарственный	
11		Древесно- кустарниковые заросли		30	109												
		Итого		100	364					11.7	19.6	13.3	7.0	19.6	4987		
										7.5	11.8	6.7	1.9	11.8	3002		
		Из них:	пастбища 70	255													
			прочее 30	109													
8/21/2020	5	Нижнегорье. Склон горы															
2 Б	(16)	Разнотравно- злаковые на горных черноземных слабоподзолистых супесчаных почвах	пастбища 50	931	капос	20.3				10.1	16.7	12.0	7.7	16.7		чистые	В-Л-О пастбища
Г-1а		(тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, клевер полупуши, ежа сборная, вейник наземный)			частного скота					7.2	10.4	6.4	1.9	10.4			для всех видов скота
										125.0	130.7	54.9	8.7				
7 А	Х5	Кустарниково- злаково- разнотравные на горных черноземных слабоподзолистых супесчаных почвах	пастбища 30	558						9.1	14.2	9.1	5.4	14.2		системо	
Г-1а		(шиповник коричный, карагана кустарник, вишня степная, ежа сборная вейник наземный, тысячелистник обыкновенный люцерна желтая, земляника зеленая)								5.3	7.8	4.4	1.3	7.8		закустаренные	
										79.9	82.8	29.9	6.2				
4	(17)	Ежево-разнотравно-кустарниковые на горных черноземных слабоподзолистых супесчаных почвах	пастбища 20	372			17.9			10.4	16.8	11.0	6.4	16.8		слабо	
Г-1а		(ежа сборная, клевер полупуши, люцерна)								6.7	10.1	6.0	0.9	10.1		закустаренные	
										113.3	127.7	51.2	4.4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		желтая, тысячелистник обыкновенный, шиповник коричневый, карагана кустарник)															
	Итого		пастбища 100	1861						9.9	15.9	10.9	6.8	15.9	29661		
										6.5	9.6	5.7	1.5	9.6	17774		

8/22/2020 6 Никитогорье. Склон горы

3 Б	Злаково-разнотравное на горных черноземах	Сенокос 100	36	Сенокос	26.4									26.4	952	чистые	Сенокос
Г-1а	выщелоченных суглинистых почвах (ежа сборная, вейник наземный, костер безостый, клевер ползучий, кровохлебка лекарственная, тысячелистник обыкновенный)				16.2									16.2	585		
					180.6											кровохлебка лекарственная	

8/22/2020 7 Никитогорье. Склон горы

3 Б	(13) Злаково-разнотравное на черноземах	Сенокос 100	550	Сенокос	26.3	27.1								27.1	14927	чистые	Сенокос
Г-1а	выщелоченных мощных суглинистых почвах (ежа сборная, вейник наземный, костер безостый, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, кровохлебка лекарственная)				16.7	185.2								16.7	9169		июль-август

8/22/2020 8 Никитогорье. Склон горы

4	Ежово-разнотравно-кустарниковое на горных черноземах слабоподзолистых суглинистых почвах (ежа сборная, клевер ползучий, люцерна желтая, тысячелистник обыкновенный, шиповник коричневый, карагана кустарник)	пастбища 100	174	выпас частного скота						10.4	16.8	11.0	6.4	16.8	2923	слабо	В-Л-О пастбища
Г-1а										6.7	10.1	6.0	0.9	10.1	1757	закустаренные	для всех видов скота
										113.3	127.7	51.2	4.4				

8/22/2020 9 Никитогорье. Склон горы

7 А	(10) Кустарниково-ежово-разнотравное на горных черноземах слабоподзолистых суглинистых почвах (шиповник коричневый, карагана	пастбища 90	197	выпас частного скота	26.6					9.1	14.2	9.1	5.4	14.2		сильно	В-Л-О пастбища
Г-1а										5.3	7.8	4.4	1.3	7.8		закустаренные	для всех видов скота
										79.9	82.8	29.9	6.2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		кустарник, вишня степная, ежа сборная, вейник наземный, тысячелистник обыкновенный, люцерна желтая, эмляника зеленая)														шиповник лекарственный	
3 Б	ХЗ Злаково-разнотравное на горных черноземах	Сенокос 10	22	Сенокос	26.4									26.4		чистые	Выборочные сенокосы
Г-1а	выщелоченных суглинистых почвах (ежа сборная, вейник наземный, костер безостый, клевер ползучий, кровохлебка лекарственная, тысячелистник обыкновенный)				16.2									16.2			июль-август
					180.6												
	Итого		100	219						8.2	12.7	8.1	4.9	12.7	2511		
	Из них:		пастбища 90	197						4.8	7.0	4.0	1.2	7.0	1378		
			сенокос 10	22													
										26.4				26.4	582		
										16.2				16.2	357		
										180.6							

8/22/2020 10 Никитогорье. Склон горы

3 А	(8) Злаково-разнотравное на горных черноземах	пастбища 60	509	выпас частного скота	53.5					13.0	21.6	15.3	8.9	21.6		чистые	В-Л-О пастбища
Г-1а	слабоподзолистых суглинистых почвах (вейник наземный, ежа сборная, поллариков русский, люцерна желтая, тысячелистник обыкновенный)									9.1	13.2	7.8	2.3	13.2			для всех видов скота
										139.9	146.4	56.2	10.1				
7 А	Кустарниково-ежово-разнотравное на горных черноземах слабоподзолистых суглинистых почвах (шиповник коричневый, карагана кустарник, вишня степная, ежа сборная, вейник наземный, тысячелистник обыкновенный, люцерна желтая, эмляника зеленая)	пастбища 40	339							9.1	14.2	9.1	5.4	14.2		сильно	закустаренные
Г-1а										5.3	7.8	4.4	1.3	7.8			
										79.9	82.8	29.9	6.2			шиповник лекарственный	
	Итого		пастбища 100	848						11.4	18.6	12.8	7.5	18.6	15783		
										7.6	11.1	6.4	1.9	11.1	9372		

8/23/2020 11 Долина реки Малая Прохладная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9Б Г-5а	Злаково-разнотравное на пойменных луговых супесчаных почвах (вейник наземный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, кровохлеба лекарственная, клевер полупучий)		пастбища 100	98	выпас частного скота					18.0	30.0	21.2	11.9	30.0	2940	чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										12.7	18.5	11.0	3.6	18.5	1813		
										193.5	196.8	79.3	16.0			кровохлеба лекарственная	
8/23/2020	12 Низкотеррас. Склон горы																
7А Г-1а	Кустарниково-злаково-разнотравное на горных черноземах слабоподзолистых супесчаных почвах (шиповник коричный, карагана кустарник, вишня степная, ежа сборная вейник наземный, тысячелистник обыкновенный люцерна желтая, земляника зеленая)		пастбища 100	95	выпас частного скота					9.1	14.2	9.1	5.4	14.2	1345	сильно закустаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										5.3	7.8	4.4	1.3	7.8	738		
										79.9	82.8	29.9	6.2			шиповник лекарственный	
8/23/2020	13 Низкотеррас. Склон горы																
7А Г-1а	Кустарниково-злаково-разнотравное на горных черноземах слабоподзолистых супесчаных почвах (шиповник коричный, карагана кустарник, вишня степная, ежа сборная вейник наземный, тысячелистник обыкновенный люцерна желтая, земляника зеленая)		пастбища 60	611	выпас частного скота					9.1	14.2	9.1	5.4	14.2		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										5.3	7.8	4.4	1.3	7.8			
										79.9	82.8	29.9	6.2			шиповник лекарственный	
5Б Г-1а	Злаково-разнотравное на горных черноземах слабоподзолистых супесчаных почвах (вейник наземный, ежа сборная, ползучий русский, люцерна желтая, тысячелистник обыкновенный)		пастбища 40	407						13.0	20.8	14.2	11.0	20.8		сильно закустаренные	
										8.9	12.5	7.3	3.2	12.5			
										140.1	138.3	34.6	16.7				
	Итого		пастбища 100	1018						10.7	16.8	11.1	7.6	16.8	17102		
										6.7	9.7	5.6	2.0	9.7	9836		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8/23/2020	14 Низкотеррас. Склон горы																
5Б Г-1а	Злаково-разнотравное на горных черноземах слабоподзолистых супесчаных почвах (вейник наземный, ежа сборная, козья безостый тысячелистник обыкновенный, клевер полупучий земляника зеленая)		Сенокос 100	447	Сенокос		23.0							23.0	10299	чистые	Сенокос июль-август
								13.9						13.9	6195		
								153.8									
8/23/2020	15 Долина реки Осиновка																
9А Г-5а	(5) Злаково-разнотравное на пойменных (6) лесополосных супесчаных почвах (вейник наземный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, клевер полупучий)		пастбища 60	282	выпас частного скота	76.0				16.4	27.3	19.2	10.8	27.3		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
								41.0		11.6	16.9	10.1	3.2	16.9			
										176.3	180.1	72.6	14.4				
9Б Г-5а	(7) Злаково-разнотравное на пойменных (9) луговых супесчаных почвах (вейник наземный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, кровохлеба лекарственная, клевер полупучий)		пастбища 40	188		57.5				18.0	30.0	21.2	11.9	30.0		чистые	
								27.5		12.7	18.5	11.0	3.6	18.5			
										193.5	196.8	79.3	16.0			кровохлеба лекарственная	
	Итого		пастбища 100	470						17.0	28.4	20.0	11.2	28.4	13333		
										12.0	17.5	10.4	3.4	17.5	8230		
8/24/2020	16 Низкотеррас. Склон горы																
3Г Г-16	(11) Злаково-разнотравное на горно-степных ксероморфных супесчаных почвах (ежа сборная, вейник наземный, клевер полупучий, люцерна желтая, тысячелистник обыкновенный)		пастбища 50	439	выпас частного скота	15.8				13.7	22.8	16.1	9.3	22.8		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
										9.6	14.0	8.2	2.4	14.0			
										147.8	155.4	59.6	10.6				
1 Г-16	Тырсово-разнотравное на горно-степных ксероморфных супесчаных почвах супесчаных почвах		пастбища 30	263						6.0	9.6	6.8	4.3	9.6		сильно закустаренные	
										4.1	6.1	3.6	0.8	6.1			
										67.3	75.1	29.3	4.2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8/22/2020	23	Нижнегорье. Склон горы															
2 В	(21)	Разнотравно-злаковое на горных черноземных слабоподзолистых супесчаных почвах (тщательности: обыкновенный, клевер полупуши, люцерна желтая, эжа сборная)	пастбища 100	99	затис частное скота	24.3			10.1	16.7	12.0	7.7	16.7	1649		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-ла									7.2	10.4	6.4	1.9	10.4	1030			
									125.0	130.7	54.9	8.7					
8/22/2020	24	Нижнегорье. Склон горы															
5 В	Х9	Злаково-разнотравное на горных черноземных слабоподзолистых супесчаных почвах (вейник наземный, эжа сборная, коостер безостый, тщательности: обыкновенный, клевер полупуши, земляника зеленая)	Сенокос 100	91	Сенокос	23.0							23.0	2097		чистые	Сенокос июля-август
Г-ла						13.9							13.9	1261			
						153.8											
8/22/2020	25	Нижнегорье. Склон горы															
10А	(22)	Злаково-разнотравное на горных черноземных слабоподзолистых супесчаных почвах (коостер безостый, эжа сборная, тщательности: обыкновенный, земляника зеленая, люцерна желтая)	залежь 100	32	залежь	25.3			12.5	20.9	15.1	9.3	20.9	669		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-ла									9.1	12.9	7.6	2.4	12.9	412			
									144.7	138.6	56.7	11.0					перевыпасение
22.08.2020	26	Нижнегорье. Склон горы															
5 В		Злаково-разнотравное на горных черноземных слабоподзолистых супесчаных почвах (вейник наземный, эжа сборная, подмаренник русский, люцерна желтая, тщательности: обыкновенный)	пастбища 60	152	затис частное скота				13.0	20.8	14.2	11.0	20.8			чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-ла									8.9	12.5	7.3	3.2	12.5				
									140.1	138.3	54.6	16.7					
7 А	Х9	Кустарничково-злаково-разнотравное на горных черноземных слабоподзолистых супесчаных почвах (шиповник коричневый, карагана кустарник, вишня степная, эжа сборная, вейник наземный, тщательности: обыкновенный, люцерна желтая, земляника зеленая)	пастбища 40	101					9.1	14.2	9.1	5.4	14.2			системо закустаренные	
Г-ла									5.3	7.8	4.4	1.3	7.8			шиповник лекарственный	
									79.9	82.8	29.9	6.2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого		пастбища 100	253					11,4	18,1	12,2	8,8	18,1	4584			
									,5	10,6	6,1	2,4	10,6	2684			
8/22/2020	27	Нижнегорье. Междуречья Крайков															
8	(23)	Злаково-разнотравные на пойменных луговых	пастбища 100	371		запас	35,5		16,7	27,9	19,0	10,0	27,9	10366	чистые	В-Д-О пастбища	
Г-5а	(24)	черноземных супесчаных почвах				частного	32,8		10,7	16,8	9,6	2,7	16,8	6240		для всех видов скота	
		(ака сборная, вейник наземный, тысячелистник обыкновенный, земляника лесная, люцерна желтая)				скота			161,7	180,5	59,1	13,0					
8/22/2020	28	Нижнегорье. Склон горы															
3В	(25)	Злаково-разнотравные на горных черноземных слабооподзоленных супесчаных почвах	Сенокос	100	81	Сенокос	23,8	23,0					23,0	1846	чистые	Сенокос	
Г-1а		(вейник наземный, ака сборная, клевер безостый тысячелистник обыкновенный, клевер ползучий земляника зеленая)						13,9					13,9	1123		июль-август	
								153,8									
8/22/2020	29	Нижнегорье. Склон горы															
3А	Х4	Злаково-разнотравные на горных черноземных слабооподзоленных супесчаных почвах	Сенокос	100	52	Сенокос		24,0					24,0	1246	чистые	Сенокос	
Г-1а		(клевер безостый, ака сборная, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, люцерна желтая)						14,7					14,7	765		июль-август	
								163,7									
8/22/2020	30	Нижнегорье. Склон горы															
3В		Злаково-разнотравные на черноземных каштановых мощных супесчаных почвах	Сенокос	100	56	Сенокос		27,1					27,1	1520	чистые	Сенокос	
Г-1а		(ака сборная, вейник наземный, клевер безостый, клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный, кровохлебка лекарственная)						16,7					16,7	934		июль-август	
								185,2							кровохлебка лекарственная		
8/22/2020	31	Нижнегорье. Склон горы															
Х1В		Злаково-разнотравные на горных черноземных	Сенокос	100	136	Сенокос		26,4					26,4	3596	чистые	Сенокос	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-1а		выпелоченовых супривостных почвах (ежа сборная, войлок наземный, клевер получный, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая)						16.2 180.6						16.2	2209		июль-август
8/22/2020	32	Нижнегорье. Склон горы															
3 Б		Злаково-разнотравные на горных черноземах	Сенокос	100	12	Сенокос		26.4						26.4	317	чистые	Сенокос
Г-1а		выпелоченовых супривостных почвах (ежа сборная, войлок наземный, клевер безостый, клевер полужай, кровохлебка лекарственная, тысячелистник обыкновенный)						16.2 180.6						16.2	195		июль-август
8/22/2020	33	Нижнегорье. Склон горы															
3 А		Злаково-разнотравные на горных черноземах	Сенокос	100	31	Сенокос		24.0						24.0	743	чистые	Сенокос
Г-1а		слабооподзоленных супривостных почвах (клевер безостый, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, люцерна желтая)						14.7 163.7						14.7	456		июль-август
8/22/2020	34	Нижнегорье. Склон горы															
4	XI	Ежево-разнотравно-кустарниковые на горных черноземах слабооподзоленных супривостных почвах (ежа сборная, клевер полужай, люцерна желтая, тысячелистник обыкновенный, шиповник коричневый, карагана кустарников)	пастбища	100	71	выпас частного скота		10.4 6.7 113.3	16.8 10.1 127.7	11.0 6.0 51.2	6.4 0.9 4.4			16.8 10.1	1193 717	слабо заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1а																шиповник лекарственный	
8/22/2020	35	Нижнегорье. Междоузлия долины															
10Б		Злаково-разнотравные на пойменных луговых	налеза	100	20	налеза		13.6	22.6	16.3	10.0	22.6	452			Средне заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-5а		черноземных супривостных почвах (клевер безостый, тимофеевка степная, тысячелистник обыкновенный, люцерна)						9.8 156.6	13.9 150.1	8.2 61.5	2.6 11.9	13.9	279				перезатуживание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		желтая, клевер полужай)															
8/22/2020	36	Долгоярский Тургуусун															
9Б	XII	Злаково-разнотравные на пойменных	пастбища	100	66	выпас частного скота		18.0	30.0	21.2	11.9	30.0	1980			слабо	В-Л-О пастбища
Г-5а		луговых супривостных почвах (войлок наземный, ежа сборная, тысячелистник обыкновенный, кровохлебка лекарственная, клевер полужай)						12.7 193.5	18.5 196.8	11.0 79.3	3.6 16.0	18.5	1221			заустаревшие	для всех видов скота
																кровохлебка лекарственная	
8/22/2020	37	Нижнегорье. Междоузлия долины															
8		Злаково-разнотравные на пойменных луговых	пастбища	100	27	выпас частного скота		16.7	27.9	19.0	10.0	27.9	754			чистые	В-Л-О пастбища
Г-5а		черноземных супривостных почвах (клевер безостый, тимофеевка степная, тысячелистник обыкновенный, люцерна желтая, клевер полужай)						10.7 161.7	16.8 180.5	9.6 59.1	2.7 13.0	16.8	454				для всех видов скота
8/22/2020	38	Нижнегорье. Склон горы															
5 Б		Злаково-разнотравные со степной на	пастбища	40	81	Выпас частного скота		14.4	23.0	15.7	12.3	23.0				чистые	В-Л-О пастбища
Г-1а		горных черноземах выпелоченовых супривостных почвах (войлок наземный, ежа сборная, мятлик узколистный, люцерна желтая, ромашка непахучая, мятлик горный, степная перелюбка)						9.9 155.6	13.9 153.8	8.0 60.4	3.5 18.8	13.9					для всех видов скота
6		Кустарниково-разнотравно-злаковые на	пастбища	30	61			9.2	14.3	7.9	5.9	14.3				системо- заустаревшие	
Г-1а		горных черноземах оподзоленных супривостных почвах (степная перелюбка, карагана кустарник, жимолость татарская, тысячелистник обыкновенный, папчатка распростертая, земляника зеленая, тавра полужай, ежа сборная, мятлик узколистный)						5.3 89.9	7.5 80.8	3.7 27.6	2.0 13.2	7.5					
5А		злаково-разнотравные на горно-лесных	пастбища	20	40			12.0	19.1	13.1	10.2	19.1				чистые	
Г-1а		тепло-серых оподзоленных супривостных						8.2	11.5	6.7	2.9	11.5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	почвак										128.8	126.8	50.1	15.3			
	(вейник, мазелюк, ала сбирня, кестер																
	белюстай, тасчелестик, обазкованай,																
	землянка, зетана, китеер, поллучай)																
11	Древесно-кустарниковые заросли на горно-лесных				10	20											
	тесно-серых оползневых супесчаных																
	почвак																
	Итого				100	202					8.8	14.0	9.2	7.1	14.0	1972	
											8.8	8.2	4.6	2.1	8.2	1155	
	Из них:																
					пастбища	70	141										
					прочее	30	61										

Ескерту

Картада бөлінген барлық контурлар бойынша азықтық және өзге де жер алқаптары көрсетілген ведомостьта сипатталған. Табиғи азықтық жер алқаптары түрлерінің атауларында басым өсімдік бірінші орында көрсетіледі. Малмен толық немесе ішінара желінбейтін өсімдіктер бір маусымда және одан да ұзақ мерзімде өнімділік есебінен шығарылған.

Жайылымдарды пайдалану маусымдылығы бойынша ұсыныстар өсімдіктердің ботаникалық құрамын және осы маусымда малмен желінуін ескере отырып берілген. Көпмаусымды ұсыныс (көктем-жаз-күз – КЖК) жайылымдардың аталған маусымдардың кез келгенінде (бір немесе екі) пайдалануға жарамды екенін білдіреді.

Әрбір тип, ішкі тип, әртүрлілік немесе контурдағы модификация бойынша өнімділік құрғақ масса ц/га, азықтық бірлік ц/га және сіңімді протеин кг/га түрінде көрсетілген.

Азық қоры ұсынылған пайдалану маусымына есептелген.

Шартты қысқартулар: КЖК – көктем-жаз-күз к.у. – түбегейлі жақсарту

Дат. пайраи ҷамоат ва классификацияи ҷиҳазҳои коркарди устодӣ РК	Номери контури ва оғозӣ (аҳоли)	Назви тип (растанӣ, модификацияи ҷиҳазҳои коркарди устодӣ ва ҷиҳазҳои коркарди устодӣ, почва. Назви ҷиҳазҳои коркарди устодӣ ва ҷиҳазҳои коркарди устодӣ)	Вид устодӣ	Дарозӣ, м	Площадь, га	Содержание влаги	Валовая урожайность, ц/га (с/г)	Урожайность полевых растений на среднюю глубину: ц/га сухой массы, ц/га кормовых единиц, ц/га переваримого протеина						Расчетная урожайность по контуру: ц/га сухой массы, ц/га кормовых единиц, ц/га переваримого протеина	Культурные и лесные растения, наличие застарелых растений	Рекомендации по использованию, вид скота. Рекомендации по мероприятиям по улучшению	
								сенокос		пастбищных кормов по сезонам							
								а	а	лет	осень	зима					
								1	2	3	4	5	6				7

8/24/2020	Долна реки Бухтарма																
19Д	(4) Злаково-разнотравное	сенокос 100 89	сенокос 19.3	25.9						25.9	2305	чистый	сенокос				
Г-5а	на пойменных луговых черноземных			14.8						14.8	1315		июль-август				
	обычных суглинистых почвах			160.5													
	(Ежа оброста, тарей поллучий, кустер																
	безостый, люцерна желтая, горошек																
	машинный, дачатка длинностебельная)																
8/24/2020	Долна реки Бухтарма																
11В	Злаково-разнотравное	пастбище 100 101	напас							11.8	19.1	14.5	9.9	19.1	1929	чистый	В-Д-О пастбище
Г-1а	на черноземных каштановых обычных		частного							8.6	11.5	7.3	2.8	11.5	1164		для всех видов скота
	суглинистых почвах		скота							135.5	132.7	58.0	12.6				
	(Парей поллучий, ежа оброста, клевер																
	красный, люцерна желтая, горошек																
	машинный, клевер поллучий)																
8/24/2020	Долна реки Бухтарма																
19Д	(3) Злаково-разнотравное	сенокос 90 95	сенокос 18.7	25.9										25.9		чистый	сенокос
Г-5а	на пойменных луговых черноземных			14.8										14.8			июль-август

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		остепененных суглинистых почвах						160.5									
		(Парей поллучий, кустер безостый, типчак, клевер луговой, репешок аматский, дачатка британский)															
25	Древесно-кустарниковые заросли	ДКЗ	10	11													
	на пойменных луговых черноземных																
	остепененных суглинистых почвах																
	Итого		100	105													
	из них	сенокос 90 95						23.3						23.3	2203		
		ДКЗ	10	11				13.3						13.3	1256		
8/24/2020	Долна реки Бухтарма																
9Д	(3) Злаково-разнотравное с кустарниками	пастбище 70 57	напас							13.3	23.4	17.4	12.1	23.4		чистый	В-Д-О пастбище
Г-5а	на пойменных луговых черноземных		частного							9.5	13.4	8.1	3.8	13.4			для всех видов скота
	остепененных суглинистых почвах		скота							146.4	143.5	66.0	23.0				
	(Парей поллучий, кустер безостый, типчак, клевер луговой, репешок аматский, дачатка британский, шиповник иглистый, степная марьянница, жолотость татарская)																
25	Древесно-кустарниковые заросли	ДКЗ	30	24													
	на пойменных луговых черноземных																
	остепененных суглинистых почвах																
	Итого		100	81													
	из них	пастбище 70 57								9.3	16.4	12.2	8.4	16.4	929		
		прочие 30 24								6.6	9.4	5.7	2.7	9.4	331		
8/24/2020	Долна реки Бухтарма																
9Д	х2 Злаково-разнотравное с кустарниками	пастбище 50 118	напас							13.3	23.4	17.4	12.1	23.4		чистый	В-Д-О пастбище
Г-5а	на пойменных луговых черноземных		частного							9.5	13.4	8.1	3.8	13.4			для всех видов скота
	остепененных суглинистых почвах		скота							146.4	143.5	66.0	23.0				

[illegible]

8/24/2020	6	Долгоярски Бухтарма						
9Д Г-5а	(5)	Злаково-ризнотравные на пойменных лугах с чернышом обычным суглинистых почвах (Костер белостебл., злак сборный, пырей получный, клевер полужуль, клевер луговой, горошек мышиный)	сенокос 100 196	сенокос 16,6 25,9 14,8 160,5	25,9 5076 14,8 2895	чистый	сенокос июль-август	
8/24/2020	7	Нижнегорье, Мекторная долина						
11В Г-1а	н3	Злаково-ризнотравные на черноземах каштановых обычных суглинистых почвах	сенокос 100 49	сенокос 15,8 9,3 108,4	15,8 774 9,3 466	чистый	сенокос июль-август	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Пырей ползучий, ежа сборная, костер безостый, люцерна желтая, горошек мышиный, клевер ползучий)															
8/24/2020	8	Нижнегорье. Склон горы															
17A Г-1a	(6)	Кустарничково-злаково-раннотравяные на горных черноземах выщелоченных суглинчатых почвах (Стирех шеробелистых, мшанка ползучая, шиповник коричный, пырей ползучий, типчак, костер безостый)	пастбища 50	367	Валас	17.6			6.8	10.8	7.6	3.5	10.8			сильно	В-Д-О пастбища
					частного				4.4	6.3	3.8	1.4	6.3			заустаревшие	для всех видов скота
					скота				61.8	56.5	22.3	6.7					
8	(7)	Ковыльно-злаково-раннотравяные с кустарничками на горных черноземах выщелоченных суглинчатых почвах (Ковыль волосатик, пырей ползучий, ежа сборная, дощик клубнично-сизый, подмаренник настоящий, стирех шеробелистых, шиповник коричный)	пастбища 40	294		14.3			8.3	12.8	9.1	6.3	12.8			сильно	заустаревшие
Г-1a									5.5	7.3	4.3	2.4	7.3				
									83.1	66.5	26.0	13.3					
26		Выходы коренных пород	вал	10	73												
		Итого	100	734													
		из них	пастбища 90	661					6.7	10.5	7.3	4.3	10.5	69.50			
			вал	10	73				4.4	6.1	3.6	1.6	6.1	4014			
8/24/2020	9	Нижнегорье. Мокрая долина															
1B Г-1a		Злаково-раннотравяные на черноземах выщелоченных обильных	сенокос 100	46	сенокос	15.8								15.8	727	чистый	сенокос
						9.5								9.5	437		июль-август

8/24/2020 10 Нижегородье, Подножье горы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11В Г-1а	Злаково-разнотравно- на черноземных каштановых обычных суглинистых почвах (Пырей ползучий, ежа сборная, костер белостый, люцерна желтая, горошек машинный, клевер ползучий)	сенокос	80	106	сенокос			15.8 9.5 108.4						15.8 9.5		чистые	сенокос июль-август
15 Г-1а	Злаково-разнотравно-кустарниковые на черноземных каштановых обычных суглинистых почвах (Ежа сборная, войлок наземный, земляника зеленая, репешок амурский, шиповник коричневый, спорыш гербовалистный)	пастбища	20	26						7.0 4.6 59.0	10.8 6.0 49.3	7.3 3.3 18.0	5.7 2.1 11.3	10.8 6.0		слабо заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Итого из них			100	132	сенокос	80	106	15.8 9.5						15.8 9.5	1668 1003		
			пастбища	20	26					7.0 4.6	10.8 6.0	7.3 3.3	5.7 2.1	10.8 6.0	285 159		

8/24/2020	11	Долна ручья															
21А Г-4а	Злаково-осокно-разнотравно- на луговых черноземных суглинистых почвах (Тимофеевка луговая, мятлик луговой осока черноколося, осока двудольная, клевер луговой, горошек машинный)	пастбища	30	142	частое скота					13.0 8.2 111.2	23.3 11.4 112.8	17.5 7.7 54.8	11.0 3.0 20.8	23.3 11.4		чистые	В-Л-О пастбища для всех видов скота
20 Г-4а	(8) Мятликово-клемяново-ситниковые на луговых черноземных обычных суглинистых почвах (Мятлик луговой, клемя короткоостистый ситник жераря)	пастбища	20	95		10.8				11.7 8.3 103.0	20.2 12.5 124.3	14.0 7.4 47.7	8.1 2.4 13.9	20.2 12.5		чистые	
21В Г-4а	(10) Пырейно-осокное на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах	пастбища	20	95		10.6				14.5 9.2 123.7	25.9 12.8 125.4	19.5 8.6 60.7	12.2 3.4 23.2	25.9 12.8		чистые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Пырей ползучий, осока береговая, осока стройная)															
25	Древесно-кустарниковые заросли на луговых черноземных обычных суглинистых почвах	ДКЗ	15	71													
23	Тростниковые на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Тростник обыкновенный)	болота	15	71													
Итого из них			100	473													
			пастбища	70	331					9.1 6.0	16.2 8.5	11.9 5.5	7.4 2.0	16.2 8.5	5367 2810		
			ДКЗ	15	71												
			болота	15	71												

8/24/2020	12	Нижкогорье. Склон горы															
11В Г-1а	к1 Злаково-разнотравно-кустарниковые на черноземных каштановых обычных суглинистых почвах (Ежа сборная, войлок наземный, земляника зеленая, репешок амурский, шиповник коричневый, спорыш гербовалистный)	пастбища	80	146	Валас частного скота					11.8 8.6 135.5	19.1 11.5 132.7	14.5 7.3 58.0	9.9 2.8 12.6	19.1 11.5		слабо заустаревшие	В-Л-О пастбища для всех видов скота
25	Древесно-кустарниковые заросли на луговых черноземных обычных суглинистых почвах	ДКЗ	20	36													
Итого из них			100	182						9.4 6.9	15.3 9.2	11.6 5.8	7.9 2.2	15.3 9.2	2225 1342		
			пастбища	80	146												
			ДКЗ	20	36												

8/24/2020	13	Долна ручья															
Мятликово-клемяново-ситниковые		пастбища	60	8	Валас					11.7	20.2	14.0	8.1	20.2		чистые	В-Л-О пастбища

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-4а	на луговых черноземных обочинах суглинистых почвах (Мятлик луговой, женьшень короткостебельный, ситник жерара) коричневый, спирея жерболистная)									8,3	12,5	7,4	2,4	12,5			для всех видов скота
										103,0	124,3	47,7	13,9				
21В	Пырейно-осоковые	пастбища 40	6							14,5	25,9	19,5	12,2	25,9		чистые	
Г-4а	на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Пырей ползучий, осока береговая, осока отрубная)									9,2	12,8	8,6	3,4	12,8			
										123,7	125,4	60,7	23,2				
	Итого	пастбища 100	14							12,8	22,5	16,2	9,7	22,5	315		
										8,6	12,6	7,9	2,8	12,6	177		

8/24/2020 14 Никитгорье. Мокгорная поляна

11В	Злаково-разнотравные	сенокос 100	53	сенокос		15,8						15,8	837		чистые	сенокос	
Г-1а	на черноземных каштановых обочинах суглинистых почвах (Пырей ползучий, ежа сборная, ковыль красный, люцерна желтая, горошек машинный, клевер ползучий)					9,5						9,5	504			июль-август	
						108,4											

8/24/2020 15 Никитгорье. Склон горы

1 5	(2) Злаково-разнотравно-кустарниковые	пастбища 40	514	Выпас	12,8					7,0	10,8	7,3	5,7	10,8		слабо	В-Л-О пастбища
Г-1а	на черноземных каштановых обочинах суглинистых почвах (Вейник наземный, костер белостеблый, клевер ползучий, люцерна желтая, шиповник коричневый, спирея жерболистная)			частного скота		4,6	6,0	3,3	2,1	6,0						изустановленные	для всех видов скота
						59,0	49,3	18,0	11,3							шиповник лекарственное	
17А	(1) Кустарниково-злаково-разнотравные	пастбища 30	386		15,8					6,8	10,8	7,6	3,5	10,8		сильно	
Г-1а	на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Шиповник коричневый, спирея жерболистная, вейник наземный, ежа сборная, рожок амурский, земляника лесная)					4,4	6,3	3,8	1,4	6,3						изустановленные	
						61,8	56,5	22,3	6,7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Г-1б	Ковыльно-типчаково-кустарниковые	пастбища 20	257						3,5	4,8	3,8	3,4	4,8		слабо	
		на горно-степных хероморфных каштановых суглинистых почвах (Ковыль волосатик, типчак, шиповник коричневый, спирея жерболистная)								2,3	2,7	1,7	1,3	2,7		изустановленные	
										31,1	23,2	10,3	6,8				
26		Выходы коренных пород	кап	10	129												
		Итого	100	1286													
		из кап	пастбища 90	1157						5,5	8,5	6,0	4,0	8,5	9861		
			кап	10	129					3,6	4,8	2,8	1,5	4,8	5611		

8/24/2020 16 Никитгорье. Подножье горы

11В	Злаково-разнотравные	сенокос 100	64	сенокос		15,8						15,8	1011		чистые	сенокос	
Г-1а	на черноземных каштановых обочинах суглинистых почвах (Пырей ползучий, ежа сборная, костер белостеблый, люцерна желтая, горошек машинный, клевер ползучий)					9,5						9,5	608			июль-август	
						108,4											

8/24/2020 17 Никитгорье. Подножье горы

2 2	Злаково-разнотравные с полынью	залежь 100	29	залежь						7,3	12,2	10,1	5,9	12,2	354	чистые	В-Л-О пастбища
Г-1а	на черноземных каштановых обочинах суглинистых почвах (Пырей ползучий, ковыль волосатик, высокий ползучий, люцерна посевная, полынь шаловатая)					5,1	7,0	4,7	1,7	7,0					202		для всех видов скота
						91,3	75,5	37,5	10,4								

8/24/2020 18 Никитгорье. Подножье горы

2 2	Злаково-разнотравные с полынью	залежь 100	29	залежь						7,3	12,2	10,1	5,9	12,2	354	чистые	В-Л-О пастбища
Г-1а	на черноземных каштановых обочинах суглинистых почвах (Пырей ползучий, ковыль волосатик, высокий ползучий, люцерна посевная, полынь шаловатая)					5,1	7,0	4,7	1,7	7,0					202		для всех видов скота
						91,3	75,5	37,5	10,4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

8/24/2020 19 Долина ручья

2 0 Г-4а	Мятликово-разнотравное на луговых черноземных обычных суглинистых почвах (Мятлик узколистный, мятлик луговой, клевер луговой, лютик едкий)	пастбища 40	28	Выпас частного скота		11.7	20.2	14.0	8.1	20.2						чистые	В-Д-О пастбища для всех видов скота
						8.3	12.5	7.4	2.4	12.5							
						103.0	124.3	47.7	13.9								
215 Г-4а	Парейно-осоковые на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Парей полувей, осока береговая, осока стройная)	пастбища 20	14			14.5	25.9	19.5	12.3	25.9						чистые	
						9.2	12.8	8.6	3.4	12.8							
						123.7	125.4	60.7	23.2								
25	Древесно-кустарниковые заросли на луговых черноземных обычных суглинистых почвах	ДКЗ	20	14													
23	Тростниковые на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Тростник обыкновенный)	болота	20	14													
Итого из них		100	69														
		пастбища 60	41			7.6	13.3	9.5	5.7	13.3	549						
						5.1	7.6	4.7	1.6	7.6	313						
		ДКЗ	20	14													
		болота	20	14													

8/24/2020 20 Долина ручья

11А Г-16	(11) Злаково-ковыльно-разнотравное на горно-степных каштановых выщелоченных суглинистых почвах (Парей полувей, коостер безостый, ковыль волосатый, ползучий настоющий, рванчик азиатский)	пастбища 40	337	Выпас частного скота	17.2	9.4	15.2	11.5	7.9	15.2						чистые	В-Д-О пастбища для всех видов скота
						6.8	9.2	5.8	2.2	9.2							
						107.8	105.5	46.0	10.1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

15 Г-1а	Злаково-разнотравно-кустарниковые на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Вейник наземный, коостер безостый, рванчик азиатский, ломонос щетинистый щиповник коричневый, спорыш вербейниковый)	пастбища 20	168			7.0	10.8	7.3	5.7	10.8						слабо закустаренные	
						4.6	6.0	3.3	2.1	6.0							
						59.0	49.3	18.0	11.3								
24	Заросли кустарников на горных черноземных каштановых суглинистых почвах	устарник	30	253													
26	Выходы коренных пород	всп	10	84													
Итого из них		100	842														
		пастбища 60	505			5.2	8.2	6.1	4.3	8.2	4163						
						3.7	4.9	3.0	1.3	4.9	2460						
		кустарник	30	253													
		всп	10	84													

8/24/2020 21 Низкотеррасы. Подножье горы

19А Г-4а	х5 Злаково-разнотравное на луговых черноземных обычных суглинистых почвах (Коостер безостый, ежа сборная, вейник наземный, горошек мышиный, серпуха византизмная, клевер полувей)	сенокос	100	35	сенокос	13.0						15.0	525		чистые	сенокос используется
						8.6						8.6	300			
						90.4										

8/24/2020 22 Долина ручья

18В Г-4а	(12) Разнотравно-злаковое на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Смесь обыкновенная, борщевик сибирский, лабазник клеветный, вейник наземный, ежа сборная, коостер безостый)	пастбища 40	91	Выпас частного скота	24.3	7.4	13.3	8.7	4.7	13.3						чистые	В-Д-О пастбища для всех видов скота
						5.5	8.3	3.9	1.4	8.3							
						70.3	69.8	18.8	7.2								
2 0 Г-4а	Мятликово-разнотравное на луговых черноземных обычных	пастбища 30	68			11.7	20.2	14.0	8.1	20.2						чистые	
						8.3	12.5	7.4	2.4	12.5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		суглинистых почвах (Мятлик узколистный, мятлик луговой, клевер луговой, пырей едкий)							103.0	124.3	47.7	13.9					
25		Древесно-кустарниковые заросли на луговых черноземных обычных суглинистых почвах	ДКЗ	20	45												
23		Тростниковые на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Тростник обыкновенный)	болота	10	23												
		Итого из них	100 227 пастбища	70	159				6.5	11.4	7.7	4.3	11.4	1810			
			ДКЗ	20	45				4.7	7.1	3.8	1.3	7.1	1120			
			болота	10	23												

8/24/2020 23 Нижогорье. Подножье горы

11В Г-1а	(14)	Злаково-разнотравные на черноземных каштановых обычных суглинистых почвах (Пырей ползучий, ежа сборная, ковыль красный, люцерна желтая, горошек машинный, клевер ползучий)	сенокос	50	381	сенокос	15.2	15.8					15.8		чистые	сенокос	июль-август
							9.5						9.5				
							108.4										
19А Г-4а	(17)	Злаково-разнотравные на лугово-черноземных обычных суглинистых почвах (Костер безостый, ежа сборная, вейник названный, горошек машинный, серпуха вешеносная, клевер ползучий)	сенокос	30	229		12.1	15.0					15.0		чистые		
							8.6						8.6				
							90.4										
18А Г-4а	(18)	Разнотравно-злаковые на лугово-черноземных обычных суглинистых почвах (Серпуха вешеносная, скерда сибирская, подмаренник настоящий, ежа сборная, вейник названный, мятлик узколистный)	сенокос	20	152		19.4	12.4					12.4		чистые		
							7.6						7.6				
							64.2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Итого	сенокос	100	762			14.9						14.9	11339		
								8.8						8.8	6738		

8/24/2020 24 Нижогорье. Склон горы

17А Г-1а	(13)	Кустарничково-злаково-разнотравные на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Шиповник коричный, шиповник иглистый, вейник названный, ежа сборная, рапшенок аматский, ползучий пастушьяк)	пастбища	40	1406	выпас частного скота	14.9		6.8	10.8	7.6	3.5	10.8		сильно закустаренные	В-Л-О пастбища для всех видов скота	
									4.4	6.3	3.8	1.4	6.3				
									61.8	56.5	22.3	6.7			шиповник коричный		
4 Г-1б	(15)	Ковыльно-типчаково-пырейно-разнотравные с кустарничками на горно-степных ксероморфных каштановых суглинистых почвах (Ковыль волосистый, типчак, пырей ползучий, подмаренник настоящий, ослинник клубнично-серый, шиповник коричный, шиповник иглистый)	пастбища	30	1054		11.7		5.4	7.8	5.4	4.0	7.8		чистые		
									3.4	4.3	2.5	1.5	4.3				
									47.1	38.0	14.9	8.5					
2 Г-1а		Ковыльно-типчаково-полынное на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Ковыль перистый, типчак, ползучий австрийский)	пастбища	20	703	выпас частного скота			4.0	5.4	5.6	4.5	5.4		чистые		
									2.4	2.9	2.6	1.7	2.9				
									52.4	22.4	18.2	10.1					
14 Г-1а	кб	Злаково-разнотравные иногда с кустарничками на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Вейник названный, ежа сборная, рапшенок аматский, земляника зеленая, шиповник иглистый, скерда вешеносная)	пастбища	10	351				8.7	13.4	8.7	7.2	13.4		чистые		
									5.3	7.5	4.4	2.7	7.5				
									72.6	66.7	25.1	15.2					
		Итого	пастбища	100	3514				6.0	9.1	6.7	4.2	9.1	31914			
									3.8	5.2	3.2	1.6	5.2	18122			

8/24/2020 25 Нижогорье. Подножье горы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11В Г-1а	(16) Знаково-разнотравное на черноземных каштановых обычных суглинистых почвах (Мятлик узколистный, пырей ползучий, ака сборная, клевер ползучий, папчатка аллювиальная, рыхлостебельная)	сенокос	100	171			сенокос	13.7	15.8					15.8	2702	чистый	сенокос июль-август
								9.5						9.5	1625		
								108.4									
8/24/2020 2 0 Г-4а	Долна ручья Мятликово-разнотравное на луговых черноземных обычных суглинистых почвах (Мятлик узколистный, мятлик луговой, клевер луговой, лютик алый)	пастбище	40	36	Выпас частного скота					11.7	20.2	14.0	8.1	20.2		чистый	В-П-О пастбище для всех видов скота
										8.3	12.5	7.4	2.4	12.5			
										103.0	124.3	47.7	13.9				
18В Г-4а	Разнотравно-злаковое на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Смесь обыкновенных, борщевик сибирский, лабазник широколистный, кейник наземный, ака сборная, костер безостый)	пастбище	30	27						7.4	13.3	8.7	4.7	13.3		чистый	
										5.5	8.3	3.9	1.4	8.3			
										70.3	69.8	18.8	7.2				
25	Древесно-кустарниковое заросли на луговых черноземных обычных суглинистых почвах	ДКЗ	20	18													
23	Тростниковое на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Тростник обыкновенный)	болота	10	9													
	Итого из них		100	91													
			пастбище	70	64					6.9	12.1	8.2	4.7	12.1	769		
			ДКЗ	20	18					4.9	7.5	4.1	1.4	7.5	476		
			болота	10	9												
8/24/2020 19В Г-4а	Знаково-разнотравное с осоклой на луговых черноземных обычных	пастбище	70	9	Выпас частного					10.3	18.1	13.5	9.4	18.1		чистый	В-П-О пастбище для всех видов скота
										7.3	10.3	6.2	3.0	10.3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	суглинистых почвах (Мятлик узколистный, мятлик луговой, клевер луговой, лютик алый, осокла береговая, осокла стройная)					скота				112.0	108.8	49.9	18.0				
18В Г-4а	Разнотравно-злаковое на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Смесь обыкновенных, борщевик сибирский, лабазник широколистный, кейник наземный, ака сборная, костер безостый)	пастбище	30	4						7.4	13.3	8.7	4.7	13.3		чистый	
										5.5	8.3	3.9	1.4	8.3			
										70.3	69.8	18.8	7.2				
	Итого	пастбище	100	13						9.4	16.6	12.0	8.0	16.6	216		
										6.7	9.7	5.5	2.5	9.7	126		
8/24/2020 1 5 Г-1а	28 Нижнегорье. Скопая гора (19) Знаково-разнотравно-кустарниковое на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Вейник наземный, костер безостый, рыхлостебельная, полевая пшеница, шиповник коричневый, спорыш шероховатый)	пастбище	35	632	Выпас частного скота	14.6				7.0	10.8	7.3	5.7			слабо заустаревшее	В-П-О пастбище для всех видов скота
										4.6	6.0	3.3	2.1				
										59.0	49.3	18.0	11.3				
1 6 Г-1а	(21) Знаково-кустарниково-разнотравное на горных черноземных каштановых суглинистых почвах (Вейник наземный, костер безостый, спирей шероховатый, шиповник коричневый, рыхлостебельная, земляника зеленая)	пастбище	30	542			13.5			7.2	11.0	7.1	6.5	11.0		средне заустаревшее	
										4.7	6.1	3.2	2.5	6.1			
										62.7	51.3	17.9	13.6				
7 Г-16	(20) Кокшатаво-разнотравно-кустарниковое на горно-степных коверорных каштановых суглинистых почвах (Ковша желтая, подмаренник настоящий, зопник клубнично-серый, спорыш шероховатый, шиповник коричневый)	пастбище	20	361			8.6			6.5	9.7	6.3	4.8	9.7		слабо заустаревшее	
										4.2	5.6	3.1	1.9	5.6			
										59.5	49.0	17.3	11.0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	(22)	Ковыльно-типчаково-разнотравное изобилует кустарничками на горно-степных морфных выщелоченных суглинистых почвах (Ковыль волосатик, типчак, золотик клубничек, подмаренник настоящий, спирей мароветчатая, шитовник коричневый)	пастбища 10	181			9,7		5,4	7,8	5,4	4,0	7,8			чистая	
Г-16									3,4	4,3	2,5	1,5	4,3				
										47,1	38,0	14,9	8,5				
6		Ковыльно-разнотравное на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Ковыль тырса, лопух клубничек, лопух распростертый)	пастбища 5	90					5,5	8,4	6,1	3,1	8,4			чистая	
Г-1а									3,8	5,0	2,9	1,3	5,0				
									56,7	47,2	20,5	6,2					
		Итого	пастбища 100	1807					6,7	10,2	8,8	5,4	6,4	11633			
									4,4	5,7	3,1	2,1	3,6	6546			

8/24/2020	19	Долгая ручья															
19Г	х8	Злаково-разнотравное Дуговая, черноземная, супесчаная, суглинистая почва (Вострый ветвистый, Волосник ушковатый, Цикорий обыкновенный, подорожник большой)	пастбища 100	20	выпас частного скота				9,8	17,3	12,9	9,0	17,3	346		чистая	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-4а									7,0	9,8	5,9	2,9	9,8	196			
									106,5	102,7	47,0	17,5					

8/24/2020	30	Нижнегорье. Поджоговые горы															
11В	х7	Злаково-разнотравное на черноземных выщелоченных обочинах суглинистых почвах (Парей полудный, ежа сборная, ковыль красный, люцерна желтая, горошек машинный, клевер полудный)	сенокос 60	76	сенокос			15,8					15,8			чистая	сенокос используется
Г-1а								9,5					9,5				
								108,4									
18А		Разнотравно-злаковое на лугово-черноземных обочинах суглинистых почвах	сенокос 40	50				12,4					12,4			чистая	
Г-4а								7,6					7,6				
								64,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Серпуха вешенная, скерда сибирская, подмаренник настоящий, ежа сборная, вэйник мазовский, мытник ушковатый)															
		Итого	сенокос 100	126				14,4					14,4	1819			
								8,7					8,7	1102			

8/24/2020	31	Нижнегорье. Поджоговые горы															
11В	х14	Злаково-разнотравное на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Парей полудный, ежа сборная, ковыль безостый, люцерна желтая, горошек машинный, клевер полудный)	пастбища 70	64	выпас частного скота				11,8	19,1	14,5	9,9	19,1			чистая	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1а									8,6	11,5	7,3	2,8	11,5				
									135,5	132,7	58,0	12,6					
8		Ковыльно-злаково-разнотравное на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Ковыль волосатик, парей полудный, ежа сборная, золотик клубничек, подмаренник настоящий)	пастбища 30	28					8,3	12,8	9,1	6,3	12,8			слабо заустаревшая	
Г-1а									5,5	7,3	4,3	2,4	7,3				
									83,1	66,5	26,0	13,3					
		Итого	пастбища 100	92					10,8	17,2	12,9	8,8	17,2	1583			
									7,7	10,3	6,4	2,6	10,3	943			

8/24/2020	32	Нижнегорье. Осиновые горы															
12А	(36)	Злаково-разнотравно-кустарниковое на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Ежа сборная, ковыль волосатик, роженик азиатский, ромашка альпийская, шиповник коричневый, спирей мароветчатая)	пастбища 50	411	выпас частного скота	15,3			6,2	9,6	6,4	5,9	9,6			слабо заустаревшая	В-Л-О пастбища для всех видов скота
Г-1а									4,1	5,5	3,1	2,3	5,5				
									64,4	51,7	19,7	12,9				шиповник пожароустойчивый	
17А		Кустарниково-злаково-разнотравное на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Шиповник коричневый, спирей)	пастбища 30	246					6,8	10,8	7,6	3,5	10,8			слабо заустаревшая	
Г-1а									4,4	6,3	3,8	1,4	6,3				
									61,8	56,5	22,3	6,7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		жироболистная, дейнок наземный, ажа сборная, репешок азиатский, земляника зеленая)															
1	(35)	Ковыль-типчаково-кустарничковые	пастбища 20	164			8.2			3.9	5.4	4.1	3.8	5.4		слабо	
Г-16		на горно-степных асероморфных								2.5	3.0	1.9	1.4	3.0		заустаревшие	
		кашелооченных суглинистых почвах (Ковыль красный, ковыль волосатик, типчаки, степная жироболистная, шиповник коричневый)								30.5	24.4	10.3	7.9				
		Итого	пастбища 100	821						5.9	9.1	6.3	4.8	9.1	7471		
										3.9	5.2	3.1	1.9	5.2	4286		

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		машинной)															
17А	Г-1а	Кустарничково-злаково-разнотравное на горных черноземах выщелоченных обычных суглинках почвах (Земельность татарская, таежная жиробоевства, шиповник колючий, жаз сборная, кохлер безостый)	пастбища 20	52						6.8	10.8	7.6	3.5	10.8		силано	В-П-О пастбища
										4.4	6.3	3.8	1.4	6.3		закустаренные	для всех видов скота
										61.8	56.5	22.3	6.7				
10А	Г-1а	Разнотравно-злаковое на горных черноземах выщелоченных обычных суглинках почвах (Репенько алтайский, люцерна жёлтая, фуража обыкновенная, клевер луговой, жаз сборная, тимофеевка степная, сейбак наземный)	пастбища 10	26						7.9	13.4	9.5	4.8	13.4		чистые	
										5.3	7.7	4.5	1.1	7.7			
										88.2	84.8	34.1	6.6				
		Итого	100	258													
		из них:	пастбища 70	181						5.0	7.9	5.3	3.8	7.9	1426		
										3.3	4.5	2.5	1.4	4.5	809		
			сенокос 30	77						15.8					15.8	1223	
										9.5					9.5	735	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17А	х13	Кустарничково-шляхово-разнотравное	пастбища	20	288					6.8	10.8	7.6	3.5	10.8		сильно	
Г-1а		на горных черноземных выщелоченных								4.4	6.3	3.8	1.4	6.3		заустаревшие	
		суглинистых почвах								61.8	56.5	22.3	6.7				
		(Шиповник коричневый, спирея															
		шереболистная, вишня малозимная, еже															
		сборная, репейник амурский, земляника															
		зеленая)															
		Итого	пастбища	100	1440					6.1	9.3	6.4	4.9	9.3	13363		
										3.9	5.3	3.1	1.9	5.3	7622		

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого из них			100 пастбища	65 59					7.8 5.6	13.9 8.2	9.7 4.4	6.1 1.9	13.9 8.2	812 482		
				ДКЗ	10 7												

8/24/2020	40	Нижнегорье. Подножие горы															
2 2		Злаково-разнотравное	залежь	100	70	залежь				7.3	12.2	10.1	5.9	12.2	854	чистые	В-Л-О пастбища
Г-1а		на черноземных выщелоченных обычных суглинистых почвах (Парей полнучий, козаста волосатик, ака сборная, типчак луговой, выенок полевой, люцерна посевная, люцерай полевой)								5.1	7.0	4.7	1.7	7.0	487		для всех видов скота
										91.3	75.5	37.5	10.4				
8/24/2020	41	Долна ручья															
11В		Злаково-разнотравное	пастбища	100	102	Выпас частного скота				11.8	19.1	14.5	9.9	19.1	1948	чистые	В-Л-О пастбища
Г-1а		на черноземных выщелоченных обычных суглинистых почвах (Мятлик узколистный, парей полнучий, парей полнучий, ака сборная, клевер полнучий, люцерна длинностебельная, люцерна желтая, горошек мышиный)								8.6	11.5	7.3	2.8	11.5	1175		для всех видов скота
										135.5	132.7	58.0	12.6				
8/24/2020	42	Нижнегорье. Склон горы															
11В		(23) Злаково-разнотравное	секокос	100	149	секокос	16.9	21.2						21.2	3159	чистые	секокос
Г-1а		на горных черноземных выщелоченных суглинистых почвах (Ежа сборная, козаста волосатик, шалфей степной, люцерай полевой, люцерна желтая)					12.8	149.5						12.8	1910		июль-август
8/24/2020	43	Нижнегорье. Склон горы															
9		Типчачко-разнотравно-костриковое	пастбища	70	45	выпас частного				5.1	6.9	5.3	3.6	6.9		чистые	В-Л-О пастбища
Г-2а		на черноземных обыкновенных слабоосоложенных								3.2	3.6	2.3	1.3	3.6			для всех видов скота

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		сильноосоложенных среднимощных суглинистых почвах (Тысячник, лопуховик распростертый, подорожник средний, низкотравный обыкновенный, костер обыкновенный)				скота				45.6	34.1	16.9	8.4				
10В		Разнотравно-злаковое	пастбища	30	19					7.2	12.1	8.6	4.3	12.1		чистые	
Г-2а		на черноземных обыкновенных осоложенных (Репешок, люцерна распростертая, подорожник средний, парей полнучий, костер безостый)								4.8	7.0	4.1	1.0	7.0			
										80.0	76.9	31.1	5.9				
		Итого	пастбища	100	64					5.7	8.5	6.3	3.8	8.5	542		
										3.7	4.7	2.8	1.2	4.7	298		
8/24/2020	44	Долна ручья															
2 0		Мятликово-разнотравное	пастбища	50	23	Выпас частного скота				11.7	20.2	14.0	8.1	20.2		чистые	В-Л-О пастбища
Г-4а		на луговых черноземных обычных суглинистых почвах (Мятлик узколистный, мятлик луговой, клевер луговой, люцерна желтая)								8.3	12.5	7.4	2.4	12.5			для всех видов скота
										103.0	124.3	47.7	13.9				
18В		Разнотравно-злаковое	пастбища	30	14					7.4	13.3	8.7	4.7	13.3		чистые	
Г-4а		на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Смесь обыкновенная, борщевик сибирский, лабазник вязолистный, кудрявка назальная, ака сборная, костер безостый)								5.5	8.3	3.9	1.4	8.3			
										70.3	69.8	18.8	7.2				
23		Тростниковые на лугово-болотных черноземных суглинистых почвах (Тростник обыкновенный)	болота	20	9											прочие	
		Итого из них			100 пастбища	45 36				8.1	14.1	9.6	5.5	14.1	507		
					болота	20 9				5.8	8.7	4.9	1.6	8.7	314		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8/24/2020	45	Нижнегорье. Склон горы															
17A	Г-1a	Кустарниково-злаково-разнотравное на горных черноземах кашпаченовых суглинчатых почвах (Стерня жеробелистая, жидкая ледебура, шиповник коричный, парей поллуний, ковыль волосатик, костер белостый)	пастбища 70	143	Валас частного скота					6.8	10.8	7.6	3.5	10.8		сильно	В-Л-О пастбища
										4.4	6.3	3.8	1.4	6.3		заустаревшие	для всех видов скота
										61.8	56.5	22.3	6.7			шиповник лекарственный	
11B	Г-1a	Злаково-разнотравное на горных черноземах кашпаченовых суглинчатых почвах (Ежа сборная, костер белостый, ковыль волосатик, шафрей степной, молочай лонный, люцерна желтая)	сенокос 30	61				21.2						21.2		чистые	
								12.8						12.8			
								149.5									
		Итого из них	100	204						4.7	7.6	5.3	2.5	7.6	1080		
			пастбища 70	143						3.1	4.4	2.7	1.0	4.4	632		
			сенокос 30	61				21.2						21.2	1297		
								12.8						12.8	785		

8/24/2020	46	Нижнегорье. Подножье горы															
11B	Г-1a	Злаково-разнотравное на черноземах кашпаченовых обильных суглинчатых почвах (Парей поллуний, ежа сборная, костер белостый, люцерна желтая, горошек мышиный, клевер поллуний)	сенокос 100	47	сенокос			15.8						15.8	743	чистые	сенокос июля-август
								9.5						9.5	447		
								108.4									

8/24/2020	47	Нижнегорье. Склон горы															
13	Г-1a	Злаково-кустарниково-разнотравное с ковыльем на горных черноземах кашпаченовых суглинчатых почвах (Ежа сборная, костер белостый, шиповник коричный, шиповник иглистый, ренешок)	пастбища 70	329	Валас частного скота					6.5	10.4	8.0	4.6	10.4		средне	В-Л-О пастбища
										4.6	5.9	3.7	1.8	5.9		заустаревшие	для всех видов скота
										61.9	49.8	22.0	7.7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		аматский, подмаренник настоящий, ковыль красный, ковыль волосатик)															
12B	Г-1a	Злаково-разнотравно-кустарниковое на черноземах кашпаченовых обильных суглинчатых почвах (Костер белостый, ежа сборная, подмаренник настоящий, тысячелистник обыкновенный, шиповник коричный, стерня жеробелистая)	пастбища 30	141						5.5	8.5	5.8	5.2	8.5		слабо	
										3.7	4.9	2.8	2.0	4.9		заустаревшие	
										57.2	45.9	17.7	11.2				
		Итого	пастбища 100	470						6.2	9.8	7.3	4.8	9.8	4620		
										4.3	5.6	3.5	1.9	5.6	2638		

8/24/2020	48	Нижнегорье. Склон горы															
17B	Г-1a	Кустарниково-злаково-разнотравное на черноземах кашпаченовых обильных суглинчатых почвах (Шиповник коричный, стерня жеробелистая, жидкая татарская, костер белостый, ежа сборная, ковыль волосатик, люцерна желтая, горошек аматский, мышиный клевер)	пастбища 40	82	Валас частного скота					5.4	8.6	6.1	2.8	8.6		сильно	В-Л-О пастбища
										3.5	5.0	3.1	1.1	5.0		заустаревшие	для всех видов скота
										49.4	45.2	17.8	5.4			шиповник лекарственный	
12B	Г-1a	(25) Злаково-разнотравно-кустарниковое на черноземах кашпаченовых обильных суглинчатых почвах (Костер белостый, ежа сборная, подмаренник настоящий, тысячелистник обыкновенный, шиповник коричный, стерня жеробелистая)	пастбища 30	62				10.7		5.5	8.5	5.8	5.2	8.5		слабо	
										3.7	4.9	2.8	2.0	4.9		заустаревшие	
										57.2	45.9	17.7	11.2				
4	Г-1b	Ковыльно-типчаково-разнотравное с кустарниками на горно-степных эрозийных кашпаченовых суглинчатых почвах (Ковыль волосатик, ковыль красный, типчак, костер клубнично-белый, подмаренник настоящий, шиповник)	пастбища 20	41						5.4	7.8	5.4	4.0	7.8		сильно	затронуемые
										3.4	4.3	2.5	1.5	4.3			
										47.1	38.0	14.9	8.5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		иглистый, спirea шероховатая)															
13	Г-1а	Злаково-кустарниково-разнотравное с ковылками на горных черноземах каштановых суглинчатых почвах (Ежа сборная, костер безостый, шиповник коричневый, шиповник иглистый, релешок аматский, подмаренник настоящий, ковыль красный, ковыль волосатик)	пастбища 10	21					6.5	10.4	8.0	4.6	10.4			средне	
									4.6	5.9	3.7	1.8	5.9			заустаревшее	
									61.9	49.8	22.0	7.7					
		Итого	пастбища 100	205					5.5	8.6	6.1	4.0	8.6	1761			
									3.6	4.9	2.9	1.5	4.9	1011			

8/24/2020 49 Нижнегорье. Подножье горы

11В	(30)	Злаково-разнотравное на черноземных каштановых обочинах суглинчатых почвах (Пырей ползучий, ежа сборная, костер безостый, люцерна желтая, горошек машинный, лабазник шестилепестный)	сенокос 100	41	сенокос	18.4	15.8					15.8	648		чистые	сенокос	июль-август
Г-1а							9.5					9.5	390				
							108.4										

8/24/2020 50 Нижнегорье. Подножье горы

11В	х12	Злаково-разнотравное на черноземных каштановых обочинах суглинчатых почвах (Ежа сборная, пырей ползучий, костер безостый, люцерна желтая, горошек машинный, клевер ползучий)	сенокос 100	121	сенокос		15.8					15.8	1912		чистые	сенокос	июль-август
Г-1а							9.5					9.5	1150				
							108.4										

8/24/2020 51 Нижнегорье. Склон горы

17В	(27)	Кустарниково-злаково-разнотравное на черноземных каштановых обочинах суглинчатых почвах (Шиповник коричневый, спirea шероховатая, жимолость татарская, костер безостый, ежа сборная, ковыль волосатик, ломонос пальчатый)	пастбища 40	404	Выпас частного скота	18.5			5.4	8.6	6.1	2.8	8.6		сильно	В-Д-О пастбища	
Г-1а									3.5	5.0	3.1	1.1	5.0		заустаревшее	для всех видов скота	
									49.4	45.2	17.8	5.4			шиповник лекарственный		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		релешок аматский, земляника желтая)															

12В	(28)	Злаково-разнотравно-кустарниковое на черноземных каштановых обочинах суглинчатых почвах (Костер безостый, ежа сборная, подмаренник настоящий, тысячелистник обыкновенный, шиповник коричневый, спirea шероховатая)	пастбища 30	303		12.5			5.5	8.5	5.8	5.2	8.5		слабо		
Г-1а									3.7	4.9	2.8	2.0	4.9		заустаревшее		
									57.2	45.9	17.7	11.2					

4		Ковыльно-типчаково-разнотравное с кустарниками на горно-степных ксероморфных каштановых суглинчатых почвах (Ковыль волосатик, ковыль красный, типчак, зостен клубнично-серый, подмаренник настоящий, шиповник иглистый, спirea шероховатая)	пастбища 20	202					5.4	7.8	5.4	4.0	7.8		сильно		
Г-1б									3.4	4.3	2.5	1.5	4.3		заустаревшее		
									47.1	38.0	14.9	8.5					

13	(29)	Злаково-кустарниково-разнотравное с ковылками на горных черноземах каштановых суглинчатых почвах (Ежа сборная, костер безостый, шиповник коричневый, шиповник иглистый, релешок аматский, подмаренник настоящий, ковыль красный, ковыль волосатик)	пастбища 10	101		18.6			6.5	10.4	8.0	4.6	10.4		средне		
Г-1а									4.6	5.9	3.7	1.8	5.9		заустаревшее		
									61.9	49.8	22.0	7.7					

		Итого	пастбища 100	1010					5.5	8.6	6.1	4.0	8.6	3676			
									3.6	4.9	2.9	1.5	4.9	4981			

8/24/2020 52 Нижнегорье. Склон горы

12В	х11	Злаково-разнотравно-кустарниковое на черноземных каштановых обочинах суглинчатых почвах (Костер безостый, ежа сборная, подмаренник настоящий, тысячелистник обыкновенный, шиповник коричневый, спirea шероховатая)	пастбища 100	103	Выпас частного скота				5.5	8.5	5.8	5.2	8.5	876	слабо	В-Д-О пастбища	
Г-1а									3.7	4.9	2.8	2.0	4.9	502	заустаревшее	для всех видов скота	
									57.2	45.9	17.7	11.2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8/24/2020	53	Нижнеегорье, Склон горы															
1 5	Г-1a	Злаково-разнотравно-кустарниковые на горных черноземных кашпелочных супесчаных почвах (Вейник наземный, костер безостый, речешок аматский, полнокос цельнолиственный)	пастбища 40	290	выпас частного скота				7.0	10.8	7.3	5.7	10.8		слабо	В-П-О пастбища	
									4.6	6.0	3.3	2.1	6.0		заустаревшие	для всех видов скота	
									59.0	49.3	18.0	11.3					
17A	Г-1a	Кустарниково-злаково-разнотравные на горных черноземных кашпелочных супесчаных почвах (Шиповник коричный, спирея жеробовидная, вейник наземный, костер безостый, речешок аматский, сурпуха камешковая)	пастбища 30	217					6.8	10.8	7.6	3.5	10.8		сильно	заустаревшие	
									4.4	6.3	3.8	1.4	6.3				
									61.8	56.5	22.3	6.7					
1 6	Г-1a	Злаково-кустарниково-разнотравные на горных черноземных кашпелочных супесчаных почвах (Вейник наземный, ежа сборная, шиповник коричный, жимолость татарская, земляника зеленая, речешок аматский)	пастбища 20	145					7.2	11.0	7.1	6.5	11.0		среднее	заустаревшие	
									4.7	6.1	3.2	2.5	6.1				
									62.7	51.3	17.9	13.6					
26		Выходы коренных пород	в.к.п	5	36												
25		Древесно-кустарниковые заросли	ДКЗ	5	36												
		Итого из них	100	724													
			пастбища 90	652					6.3	9.8	6.6	4.6	9.8		6360		
									4.1	5.5	3.1	1.8	5.5		3602		
			в.к.п	5	36												
			ДКЗ	5	36												

8/24/2020 54 Нижнеегорье, Подножье горы

11B	Г-1a	Злаково-разнотравные на черноземных кашпелочных супесчаных почвах (Костер безостый, вейник наземный)	сенокос 100	122	сенокос	15.8			15.8	1928	чистые	сенокос июль-август
						9.5			9.5	1159		
						108.4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		пашенных обыкновенной, тысячелистник обыкновенной)															

8/24/2020 55 Нижнеегорье, Подножье горы

11B	Г-1a	Злаково-разнотравные на черноземных кашпелочных обычных супесчаных почвах (Ежа сборная, парей полувей, костер безостый, люцерна желтая, горошек мышиный, клевер полувей)	сенокос 90	101	сенокос	15.8			15.8		чистые	сенокос июль-август
						9.5			9.5			
						108.4						
24		Заросли кустарников на черноземных кашпелочных обычных супесчаных почвах	кустарник 10	11								
		Итого из них	100	112								
			сенокос 90	101		14.2			14.2	1433		
			кустарник 10	11		8.6			8.6	862		

8/24/2020 56 Нижнеегорье, Склон горы

1 4	Г-1a	Злаково-разнотравные с кустарниками на горных черноземных супесчаных почвах (Вейник наземный, ежа сборная, костер безостый, земляника зеленая, толокня клубничная, полнокос цельнолиственный, шиповник коричный, жимолость татарская)	пастбища 80	465	выпас частного скота				8.7	13.4	8.7	7.2	13.4		слабо	В-П-О пастбища	
									5.3	7.5	4.4	2.7	7.5		заустаревшие	для всех видов скота	
									72.6	66.7	25.1	15.2					
															шиповник лекарственный		
3	Г-1b	Ковыльно-злаково-разнотравные с кустарниками на горно-степных ксероморфных супесчаных почвах (Ковыль красный, ковыль волосистый, ежа сборная, костер безостый, папчатка распростертая, тысячелистник обыкновенной, шиповник коричный, спирея жеробовидная)	пастбища 20	116					6.6	10.4	7.2	4.5	10.4		слабо	заустаревшие	
									4.5	6.0	3.4	1.8	6.0				
									69.4	58.2	23.7	9.1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			пастбища 100		581				8.3	12.8	8.4	6.6	12.8	7446			
									2	3.2	4.2	2.5	7.2	4199			

8/24/2020 57 Нижогорье. Склон горы

17A	х4	Кустарничково-злаково-разнотравное на горных черноземах выщелоченных суглинках почвах (Спирей жеробелистная, мюшлат ладебура, шиповник коричный, пажей полужный, титчак, костер безостый)	пастбища 80	78	Выпас частного скота				6.8	10.8	7.6	3.5	10.8		сильно	В-Л-О пастбища	
G-1a									4.4	6.3	3.8	1.4	6.3		заустаревшие для всех видов скота		
									61.8	56.5	22.3	6.7				шиповник лекарственный	

8	G-1a	Ковыльно-злаково-разнотравное с кустарничками на горных черноземах выщелоченных суглинках почвах (Ковыль волосатик, пажей полужный, ежа сборная, зопник клубнично-серый, подмаренник настоящий, спирей жеробелистная, шиповник коричный)	пастбища 20	20					8.3	12.8	9.1	6.3	12.8		сильно	заустаревшие	
									5.5	7.3	4.3	2.4	7.3				
									83.1	66.5	26.0	13.3					

Итого			пастбища 100		98				7.1	11.2	7.9	4.1	11.2	1098			
									4.6	6.5	3.9	1.6	6.5	638			

8/24/2020 58 Нижогорье. Подножье горы

11B	G-1a	Злаково-разнотравное на черноземах выщелоченных обветренных суглинках почвах (Пажей полужный, ежа сборная, ковыль волосатик, люцерна желтая, горошек мышиный, клевер полужный)	сенокос 60	25	сенокос			15.8					15.8		чистые	сенокос июль-август	
								9.5					9.5				
								108.4									

15	G-1a	Злаково-разнотравно-кустарничковое на горных черноземах выщелоченных суглинках почвах (Вейник наземный, костер безостый, рыхлосемянный, ромашка азиатская, ромашка пахучая, шиповник коричный, спирей жеробелистный)	пастбища 40	17					7.0	10.8	7.3	5.7	10.8		слабо	заустаревшие	
									4.6	6.0	3.3	2.1	6.0				
									59.0	49.3	18.0	11.3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Итого из них			сенокос 100		42				15.8				15.8	598			
									9.5				9.5	239			

			пастбища 40		17				7.0	10.8	7.3	5.7	10.8	181			
									4.6	6.0	3.3	2.1	6.0	101			

8/24/2020 59 Нижогорье. Склон горы

12B	G-1a	Злаково-разнотравно-кустарничковое на горных черноземах выщелоченных суглинках почвах (Ежа сборная, вейник наземный, земляника зеленая, рыхлосемянный, шиповник коричный, спирей жеробелистный)	пастбища 50	53	Выпас частного скота				5.5	8.5	5.8	5.2	8.5		слабо	В-Л-О пастбища	
									3.7	4.9	2.8	2.0	4.9		заустаревшие для всех видов скота		
									57.2	45.9	17.7	11.2				шиповник лекарственный	

4	G-1b	Ковыльно-типчаково-разнотравное иногда с кустарничками на горно-степных ксероформных выщелоченных суглинках почвах (Ковыль волосатик, титчак, подмаренник настоящий, зопник клубнично-серый, спирей жеробелистный, шиповник коричный)	пастбища 30	32					5.4	7.8	5.4	4.0	7.8		сильно	заустаревшие	
									3.4	4.3	2.5	1.5	4.3				
									47.1	38.0	14.9	8.5					

17A	G-1a	Кустарничково-злаково-разнотравное на горных черноземах выщелоченных суглинках почвах (Шиповник коричный, спирей жеробелистный, вейник наземный, ежа сборная, рыхлосемянный, земляника зеленая)	пастбища 20	21					6.8	10.8	7.6	3.5	10.8		сильно	заустаревшие	
									4.4	6.3	3.8	1.4	6.3				
									61.8	56.5	22.3	6.7					

Итого			пастбища 100		106				5.7	8.8	6.0	4.5	8.8	928			
									3.7	5.0	2.9	1.8	5.0	530			

Ауыл шаруашылығы малын айдап өткізуге арналған сервитуттар және жайылым
инфрақұрылымы объектілері туралы мәліметтер

№ п/п	Жайылым инфрақұрылым ы н ы ң объектілері	Жұмыс істеп тұрған жайылым инфрақұрылым ы объектілерінің саны, бірлік	Құрылыс (қайта жаңғырту) жүргізуді талап ететін жайылым ы инфрақұрылым ы объектілерінің саны, бірлік	Ұзындығы, км	Алаңы, мың шаршы метр
1	2	3	4	5	6
1.	Су ару құрылыстары (ұңғымалар, құбырлы және шахталық құдықтар, қазбалар)	Мал суару ашық су көздерінен жүзеге асырылады.			
2.	Құрылыстар, көпірлер, жолдар	Дала жолдары			
3.	Мал айдау жолдары, мал тоқтау және суару алаңдары	жоқ			
4.	Қ о й д ы шомылдыруға арналған ыдыстар, қоралар және қоршалған орындар, жайылым қоршаулары, қоршаулар (соның ішінде электр қоршаулары), а у ы л шаруашылығы м а л ы н қоршаулы-бөлік теп жаюға арналған қашаулар	Қ о й д ы шомылдыруға арналған ванналар мен жайылымдардағ ы қоршаулар жоқ.			

	ауылдың, ауылдық округтің коды	округтің атауы	Иесінің түрі	жеке сәйкестен- діру нөмірі	болса) немесе заңды тұлғалард ың атауы	Ірі кара	Ұсақ	Жылқы
1	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	460706300 716	Абакумов Сергей	0	0	13
2	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	570511300 104	Абжанов Балхаш	0	0	6
3	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	650603300 647	Аманжоло в Серік	18	0	25
4	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	650610300 020	Байғалиев Нурбек	102	43	156
5	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	560319400 076	Б а т у Бағдат	140	133	4
6	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ		Арғымбек Қадылбек	12	48	10
7	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	650228300 163	Бекпаев Самат	60	0	75
8	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	570619400 544	Есполова Ғалия	0	0	0
9	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	400515302 624	Жамбосын о в Саркытбек	0	0	13
10	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	740405303 119	Жеңісбек Біләл	11	0	75
11	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	640623300 535	Жиенбаев Ерлан	94	77	59
12	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	570602300 149	Иқамбаев Амантай	31	77	58
13	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	730807300 990	Иқамбаев Саят	186	0	25
14	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	670430301 837	Каербает Ерлан	24	72	25
15	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	730529301 948	Дауенев Еркін	71	62	75
16	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	510315400 441	Хасенова Қадиша	16	53	7
17	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	800821302 562	Қасенов Сайран	6	28	30
18	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	470511400 853	Мамажанова Куляш	12	24	33
19	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	830102399 096	Донаш Айткен	10	40	70
20	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	660501302 353	Оразиманова Данияр	27	0	52
21	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ		Сіләм Бақытбек	39	12	5

22	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	440101301 937	Сағымбаев Туркестан	0	12	5
23	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	510601302 981	Хамитов Абылкан	57	0	254
24	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	471217300 267	Хамитов Жеңісхан	0	18	1
25	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	571130350 414	Бауеш Мұхабат	193	52	95
26	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	720517399 094	Сейтқамза Бірлесхан	0	0	25
27	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	760208399 067	Мұңғылха н Қанат	34	47	10
28	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	820325399 067	Арғымбек Пермахан	21	51	25
29	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	641024302 082	Қонақбаев Айбек	11	91	15
30	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	720518399 045	Набидолла Мурат	22	31	18
31	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	800625000 908	Қасен Әлімбек	63	15	50
32	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	861209301 937	Болысов Заур	12	0	4
33	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ		Бұлан Қадылхан	10	33	0
34	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	700310303 214	Жанымхан Ерғазы	15	11	35
35	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	551006450 577	Иса Сания	88	61	13
36	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	610104403 211	Зейнел Сабен	5	16	0
37	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ		Уанов Ерікжан	0	0	41
38	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ		Амантаев Талант	100	0	0
39	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ		Бағдолла Аршынбек	22	66	50
40	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	850116350 618	Ниғметов Ринат	132	0	136
41	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	520930300 292	Бюрекпаев Еркін	25	44	35
42	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ		Чөкетаев Самат	12	0	17
43	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	581104300 285	Қасенов Сексен	350	130	95
44	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	531113400 122	Тергенбае в а Нурбану	47	600	20

45	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	430210300 457	Қрықбаев Чубанхан	53	123	32
46	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ		Абугалиев а Зигайша	7	0	28
47	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	551110301 895	Ильясов Аділбек	9	26	16
48	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	461031400 042	Нағымбаев а Қуаныш	48	210	25
49	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	650909300 056	Қрықбаев Талғат	85	86	24
50	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	691203300 058	Еңкебаев Ғалий	0	0	40
51	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ		Бутабаев Асқар	13	0	0
52	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	500217401 257	Қадырбаев а Ажария	56	300	42
53	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	631208301 151	Оралханов Ерлан	0	0	0
54	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	621105300 101	Бикенов Оралхан	150	17	89
55	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	350116300 042	Матаев Төлеубек	74	51	50
56	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	711025300 919	Құсайынов в Ержан	170	0	125
57	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	640703300 798	Рыспаев Алтай	7	0	10
58	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ		Қ а м Аріпхан	94	29	75
59	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	701211300 551	Набиев Серік	117	650	104
60	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	690829402 120	Жайлаубаев а Гүльбаршын	18	0	12
61	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	681221300 817	Тоқпаев Жомарт	30	26	68
62	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	731125300 827	Алпысов Мұхтар	29	56	45
63	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	761123401 063	Рыспаева Гаухар	177	400	155
64	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	670304301 732	Мұхамеданов Серік	25	77	140
65	635235100	Марқакөл а/о	ЖТ	851116400 978	Бекпаева Анар	0	0	200
66	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	890917302 649	Дашы Адилхан	5	0	0

67	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	001115000 168	Кітапбай Нұрсәулет	70	74	0
68	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	920623350 769	Советхан9 лы Алмас Закиханов	53	0	0
69	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	861202301 255	Аязбек Дамир	53	0	0
70	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	690109301 479	Мустафин Жанболат	0	0	22
71	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	610501399 169	Каисар Бирлескен Кайсар	28	33	39
72	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	580410302 669	Бозтаев Айдарбек Кенескано вич	5	22	1
73	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	701002300 258	Секенов Бахытбек	0	0	2
74	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	830405302 922	Кайымхан Куанбек	7	20	0
75	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	570120303 292	Талгат Кабдыкар им	41	27	50
76	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	890520300 556	Оралбеков Мадияр Оралбекұл ы	31	0	0
77	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	520315300 546	Мухаметж анов Орал	12	0	0
78	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	671227301 816	Игисинов Куанышбе к Елеусизов ич	4	0	0
79	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	420612400 180	Кондыбае в а Кульдария	7	5	0
80	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	671115301 371	Жаксыбае в Мухтар	6	24	0
81	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	600504301 915	Муканов Манарбек	45	0	4
82	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	860822301 947	Мырзагул о в Меирбек	11	38	3
83	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	600318403 065	Кудукенов а Марья Карсыбаев на	43	51	17

84	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	660829300 221	Шітімов Мұратбек	5	100	0
85	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	660217400 326	Тергенбае ва Галия Бейсековн а	9	46	2
86	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	781125399 082	Самархан Өсер	14	7	37
87	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	760122302 146	Слямханов Серік Слямхану лы	14	11	0
88	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	591105300 043	Садуакасо в Ерлан Сагдолдан ович	6	8	0
89	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	611008300 271	Рамазанов Торегали	5	43	2
90	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	440810300 966	Таукишев Дуйсек	9	0	1
91	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	620827302 418	Солтанбек о в Манарбек Жаденови ч	11	19	0
92	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	670801300 439	Кабдолдан о в Бакытбек	9	47	0
93	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	590120300 390	Муханов Адилкан Адильдабе кович	105	254	12
94	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	630418302 664	Гадылбеко в Бакытжан	7	3	1
95	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	550622301 231	Байыров Аширбек	0	0	1
96	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	541001300 545	Нурсеитов Алибек	51	0	42
97	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	510512401 778	Омарова Нурсагила Рамазанов на	13	95	4
98	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	591009301 962	Саршанов Токтасынг али	16	6	0
99	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	611226301 710	Буркустае в Арлыхан	4	10	7

100	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	660920301 600	Оспанов Серик Курманго жиевич	0	0	2
101	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	870813303 341	Тыштыкба ев Медет Калибеков ич	0	0	6
102	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	360410301 457	Биязбаев Сабырбек	0	0	29
103	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	551001301 119	МЫРЗАГ УЛОВ АХМЕТЗ АКИЙ МУХАМА ДИЕВИЧ	5	0	3
104	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	621107303 890	Идиаткано в Сансызбай Зейнешов ич	0	41	0
105	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	680327302 173	Мукажано в Серик	4	0	0
106	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	580321302 166	Ка?арман Токан	40	0	0
107	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	580525300 360	Сержанов Мухаметк алым	18	25	3
108	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	490101303 112	Саршаев Мухамед	8	13	0
109	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	730304350 843	Каблаш Айкынбек	25	0	1
110	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	570815400 193	Айтжанов а Букен	0	12	0
111	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	850915301 019	Сайбулато в Ермек Даниярови ч	0	0	38
112	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	650323401 382	Оспанова Гульбарш и н Сыдыкано вна	243	0	0
113	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	590101301 127	Ш/Қ " Ер-Нұр-А й"	4	16	352
114	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	791003302 345	Боскумбае в Айдар Токтаубае вич	3	0	0

115	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	420125300 186	Чидеринов Муратбек	0	0	2
116	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	680126302 854	Адамбаев Кенжебек Карасаеви ч	44	86	71
117	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	590201404 042	Сайбулато ва Бакыт	31	70	0
118	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	581001300 324	Есполов Кабиолда	6	17	1
119	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	670720350 633	Камелхан Канат	8	27	0
120	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	461115300 210	Мукашев Толеухан Есельбаев ич	15	37	17
121	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	630621301 580	Мусин Ербол Токтаргал иевич	4	0	0
122	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	681120300 372	Кабдолдан о в Жанарбек	9	46	24
123	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	731007300 280	Құттыбаев Ахмед Сейқажыұ лы	16	37	14
124	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	550101315 437	Джилкиш и е в Нуртас Сайфулли нович	8	8	0
125	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	690205399 095	Нурахыме т Адал	75	52	17
126	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	490908300 234	Оразимано в Адилбек Жумабаев ич	0	0	13
127	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	850315351 415	Қайдар Дүйсенбек	0	1	0
128	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	600404300 339	Сержанов Самаркан	17	76	2
129	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	500925300 370	Казымов Болат Нагашыба евич	10	66	25
130	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	680222300 295	Иманжано в Марат	0	87	0

131	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	801114300 882	Жүмекено в Әсет Төлегенұл ы	18	0	6
132	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	771110301 147	Садыбаев Фархат Рахатович	8	245	27
133	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	790819301 320	Есильбаев Серик	16	39	2
134	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	800504302 559	Мусабаев Кульгар	10	0	0
135	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	690924300 342	Есимжано в Ермурза Турысбеко вич	14	48	22
136	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	651217301 372	Сайкенов Амангелді	16	49	7
137	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	440525400 150	Бутабаева Алкен	4	17	1
138	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	700909300 365	Нурышев Еркін Ануарбеко вич	6	29	12
139	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	550920301 211	Мусин Юсуп Тусупбеко вич	9	9	1
140	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	611007300 266	Темирхано в Нурмухан бет	4	0	1
141	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	590119302 371	Жумадило в Базаркан Токтарбае вич	27	46	6
142	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	851123300 345	Сержанов Жандос	11	0	5
143	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	660312302 079	Закарияно в Муратбек	19	15	0
144	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	600415303 155	Жаксыбае в Бакытбек	5	29	0
145	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	550123300 250	Толыкбаев Бакытбек Садвокасо вич	0	0	6
146	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	651107403 505	Бейсембае ва Майра	14	14	0

147	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	690101308 224	Женсебаев Алтай	5	3	3
148	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	660913300 238	Дутбаев Кайрат Токтарови ч	11	37	5
149	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	420217300 205	Файзрахма н о в Кизатолда	27	31	0
150	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	520814301 379	Сартыкбае в Сагындык	3	31	0
151	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	761228300 099	Ниязбаев Болатбек Кабиолдау лы	27	950	212
152	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	570809400 319	Мязова Галия	16	0	8
153	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	480820302 796	Байсалбай Авбдихан	11	58	28
154	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	620909350 651	Б?беш Турменкан	11	114	5
155	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	740201302 716	Тюлюнди н о в Дархан	7	0	0
156	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	510925300 392	Кожакано в Куанбек	23	75	8
157	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	580110301 560	Байтемиро в Мейрбек	2	8	0
158	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	750806302 569	Орамалов Айдар Женисхан ович	167	1735	188
159	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	521205400 309	Сайбулато в а Бактижама л Бурабаевн а	93	87	20
160	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	750522302 565	Адилъбаев А Я Н Кумарбеко вич	0	1145	185
161	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	770908301 485	Журкабаев Манат	174	782	0
162	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	550520300 368	Меирмано в Садыкан Аукаримо вич	5	0	33

163	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	640105499 099	Сансызбай Озаткан	6	51	2
164	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	600101321 225	Сахариєв Молдагал и	38	157	0
165	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	590810300 242	Аугамбаєв Марат Сагдолдан ович	4	62	0
166	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	640911302 212	Ниязбаєв Марат	1	964	83
167	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	620630399 063	Акатай Кайырбек	45	60	13
168	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	620501302 524	ОМАРОВ БАҚЫТ ТӘШКЕН ҰЛЫ	7	0	1
169	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	700301300 489	Ахтанов Ержанат Хамитови ч	9	24	0
170	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	480618300 206	Мухамади е в Кажымука н	7	33	0
171	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	540421400 275	Жакашева Бигульсын	13	60	0
172	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	781019300 275	Ғадылбеко в Данияр Қасымжан ұлы	5	29	1
173	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	781010401 974	Тотаєва Толкын Маратовна	13	83	12
174	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	421115300 025	Коксегено в Камалбек	41	140	73
175	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	690201300 331	Сартыкбає в Еркін	8	51	0
176	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	640623301 998	Закарияно в Оралбек	0	47	0
177	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	570516300 052	КХ "ЖАЗ"	111	1240	130
178	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	710220300 242	Сахариєв Бауржан Каримови ч	0	5	1
179	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	570901301 707	Мухадиев Муратбек	28	186	24

180	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	621120300 450	Закарияно в Оралхан	21	49	0
181	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	640309302 059	Буркустае в Сайлаубек	17	29	65
182	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	451129400 142	СЕРИКБА Е В А КАИНЖА М А Л НУРГАЛИ ЕВНА	26	34	0
183	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	491012300 880	Бекжанов Калиолда	13	0	7
184	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	660920402 526	Читимова Гульнар Кабиолдан овна	68	0	0
185	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	730219301 030	Бекжанов Нурболат	15	43	19
186	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	730815300 240	Джилкиш и е в Ерболат	5	34	0
187	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	800910399 182	Захат Айдынбек	44	66	33
188	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	681009402 222	Ниязбаева Гульназат Тукановна	13	0	7
189	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	630601303 171	Чапатов Алихан Кабыкено вич	25	131	6
190	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	680910301 035	Арман-Е шаруа қожалығы	59	110	25
191	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	561016301 211	Майтпасов Тілеуберді	2	0	0
192	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	740607302 634	Джилкиш иев Ерлан	16	0	0
193	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	650709301 027	Тежекенов Муратбек	7	0	0
194	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	500128300 106	Адамбаев Сламгали	10	0	0
195	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	380820402 395	Қажиева Бағижамал Шотай қызы	77	40	40
196	635263100		ЖТ		Абжанов Дидар	0	8	20

		Қалжыр а/ о		740109302 151	Кажобеко вич			
197	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	600131400 292	Адылканов Адияш Муксумов на	10	0	0
198	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	911014350 967	Исаев Шалкар Ерланович	67	17	64
199	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	860615301 773	Садвокасов Ринат Семгалиевич	7	14	0
200	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	850910302 416	Нурмушев Думан Серикович	8	0	0
201	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	731021301 116	Айтжанов Серікбек Көбенұлы	36	0	25
202	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	711024301 406	ИСЮМБА Е В СЕРИКЖ А Н КАБДЕНОВИЧ	15	19	12
203	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	710624301 198	МУСИН АСҚАР ТОҚТАРҒАЛИ ҰЛЫ	26	0	0
204	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	931016350 991	СЫРАНОВ ЖІГЕР МАРАТҰЛЫ	203	32	0
205	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	770830401 859	ОРАМАЛ ОВА АЙЖАН КОЙШЫБ АЙКЫЗЫ	0	291	31
206	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	830508301 548	БЕКЕНАЕ В ДАУРЕН КУМАРБ ЕКОВИЧ	0	0	8
207	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	771026402 135	САДЫБА Е В А АЙГУЛЬ КАЙРОЛ ДИНОВНА	0	0	10
					САУДАГЕРОВ			

208	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	781127302 299	АЙДАР ТӨЛЕШҰ ЛЫ	72	14	0
209	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	850315302 659	СЕРЖАН О В ДОСЖАН САМАРК АНОВИЧ	10	13	0
210	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	770101311 380	БЕКЖАН О В ДАРХАН МАГАУИ ЯНОВИЧ	4	0	51
211	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	530701402 707	АДРЫШЕ В А КУЛЬБАГ И Й МАУЛХА НОВНА	11	10	0
212	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	951031351 182	ҚЫДЫРМ ОЛДАН В АСХАТ ҚУАНҒА НҰЛЫ	15	332	0
213	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	660101404 153	НУРМУХ АНОВА АЛИЯ РИЗАБЕК ОВНА	18	20	0
214	635263100	Қалжыр а/ о	ЗТ	230840034 852	Сельскохо зяйственн ы й производс твенный кооперати в "Алтай-Агр оБизнес"	0	0	89
215	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	881022402 661	КАРАСАЕ В А АЯУЛЫМ НУРЖАН ОВНА	15	0	10
216	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	880101305 686	КУДУКЕ Н О В ДАУРЕН МУРАТО ВИЧ	0	47	0
					ТЫШТЫК ПАЕВ АЙМУКА			

217	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	601112300 196	МБЕТ САКАВА НОВИЧ	2	5	0
218	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	700610300 210	ЕРЛАН САБЫРБЕ КОВИЧ	51	120	10
219	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	800919300 975	САДЫҚО В ДУЛАТ ҚАЖЫБЕ КҰЛЫ	11	42	0
220	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	770828300 675	СЛЯМХА Н О В АМАНЖО Л СЛЯМХА НУЛЫ	10	30	1
221	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	531110400 463	БЕРДЫГО ЖАЕВА БАКЫТ АРҒЫМБ ЕКОВНА	3	0	0
222	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	910713351 318	ОБЕК ЕРТАЙ ОБЕКҰЛ Ы	0	1	0
223	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	640423301 813	БАЙТЕМ ИРОВ ОРЫНБЕ К БАЙЖУМ АНОВИЧ	5	26	3
224	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	700603400 665	КУБЫШЕ В А ЖАННА ЖҰПАНҚ ЫЗЫ	7	0	0
225	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	890703399 034	ҚАЙЫРБ Е К СЕРІКБО Л	66	48	20
226	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	770515301 552	ЧАПАТО В АЙБЕК КАБЫКЕ НОВИЧ	4	0	0
227	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	730630400 579	БАИРОВА АЙНҰР МАРАТҚ ЫЗЫ	10	0	0
228	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	750522302 565	К Х " Жер-Ана"	60	3	0

229	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	711104400 766	ЧИДЕРИН О В А ГУЛЬША Т МЕЙРАМ БЕКОВНА	7	0	0
230	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	700511402 562	Адырбаева Роза	4	0	0
231	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	711203300 946	Читімов Жанарбек	4	13	0
232	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	710276601 275	Жантурсы н о в Нурбек	0	20	17
233	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	651129301 601	Наурызбае в Жанат	11	12	0
234	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	640504400 673	Саршанов а Сауле	2	0	0
235	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	561016301 211	Майтпасов Тілеуберді	6	23	1
236	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	710101313 188	Скаков Эртышпек	2	0	0
237	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	750512302 411	Турдыбаев Айдар	0	0	9
238	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	340915400 764	Наурызбае в Сағдолда	22	0	0
239	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	741201300 425	Читімов Сергей Букатович	16	35	6
240	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	501220400 426	Кизамадие в а Бакытты	11	0	0
241	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	790321300 622	Кудайберг е н о в Жандос Касенович	9	0	0
242	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	551115401 620	Кусайнова Айгуль	0	0	1
243	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	390430401 120	Ахмадиева Кульзига	2	0	0
244	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	500806301 450	Майтпасов Кокенай	1	0	0
245	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	640719400 543	Нурмухам бетова Гульбану Толеукано вна	25	111	1
246	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	540815303 007	Наурызбае в Болат	5	10	4

247	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	660228302 042	Дутпаев Сагатбек	7	0	0
248	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	730414300 220	Каирбаев Айдын	0	10	0
249	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	710707302 147	Бикенов Муратбек	13	39	0
250	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	460210301 560	Базаров Сайлаубек	22	0	0
251	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	550529301 543	Атыканов Турсымба и Кабыкови ч	0	0	8
252	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	540901303 410	Нурмухан бетов Бейсенбай	10	14	0
253	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	810610301 846	Майтпасов Ержан Аманбаев ич	0	0	20
254	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	630816302 033	Турумов Аскар Кабдраше вич	16	0	3
255	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	951202351 210	АЙТҚАЛ ИЕВ ӘЛИ АЙДАРҰ ЛЫ	22	0	2
256	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	741108300 122	АҚЫЛБА Е В ДАРХАН МОЛДАБ ЕКҰЛЫ	20	0	0
257	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	680506402 300	ДУТПАЕ В А БАХТИК У Л Ъ САГАТОВ НА	0	0	3
258	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	910713351 318	ОБЕК ЕРТАЙ ОБЕКҰЛ Ы	41	29	111
259	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	570104300 439	Сау?абаев Орынтай	53	146	3
260	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	540421400 275	Жакашева Бигульсын	12	0	0
261	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	750101301 333	Касымжан ов Ермек	80	0	31

262	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	440502400 135	Кабыкешо ва Аян	3	0	1
263	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	770107301 138	Уркунбаев Аскербек Сагатбеко вич	68	15	0
264	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	681004300 212	Жакетаев Нурбек Макпозов ич	132	1109	55
265	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	680903300 267	Мальтыкб а е в Алтайбек	10	0	20
266	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	560624401 508	Турумова Балжамал	0	9	2
267	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	650913301 998	Рамазанов Кайрат Токтаубае вич	36	113	0
268	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	590102301 787	Казымов Камбар Нагашыба евич	25	21	20
269	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	650709301 027	Тежекенов Муратбек	0	13	2
270	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	540418400 398	Садуакасо в а Кульжике н	8	0	0
271	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	650610300 269	Ильдербае в Бакыткан	6	55	0
272	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	660711300 408	Танжарык о в Дидарбек	113	481	72
273	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	650508300 264	Жомартов Толеубек	12	0	5
274	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	660204300 025	Сакенов Серик	18	41	2
275	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	690216302 439	Жандилов Ержан	27	79	2
276	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	530227400 030	Кудукенов а Багдат	80	6	0
277	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	840707302 897	Уркенбаев Е ді л Бақытбекұ лы	46	142	3
					Каримов Болат			

278	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	780208302 985	Толухано вич	32	69	0
279	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	881229302 214	Кудыкено в Азамат Кабылови ч	0	25	8
280	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	761229300 203	Сураубаев Досан Кумарбеко вич	23	75	30
281	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	750313400 434	КАСЫМЖ АНОВА АСЫЛ ОМУРЗА КОВНА	19	361	10
282	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	840325300 140	ТЕГИНБА ЕВ ЕРИК КЫРЫКП АЕВИЧ	39	31	12
283	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	531110400 463	БЕРДЫГО ЖАЕВА БАКЫТ АРГЫМБ ЕКОВНА	0	0	6
284	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	751017402 467	ЖАКИЯН О В А АЙНУР САГДОЛ ДАНОВН А	23	0	0
285	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	740804401 801	ЖАКАТА Е В А ЖАНАР МАКПОЗ ОВНА	10	0	0
286	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ					
287	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	590402300 105	Жумажано в Айтмухан бет	33	13	1
288	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	591002302 813	Хасинов Далелбек	30	29	0
289	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	480701302 312	Ахмадиев Туракбай	19	0	0
290	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	500128300 106	Адамбаев Сламгали	16	0	6
291	635263100	Қалжыр а/ о	ЖТ	630929400 117	Отарбаева Нагима	38	0	5

292	635263100	Қалжыр а/о	ЖТ	651205300100	Абжанов Давлетбек	32	0	3
293	635263100	Қалжыр а/о	ЖТ	620913300161	Жумукено в Оралбек	38	57	0
294	635263100	Қалжыр а/о	ЖТ	630531301125	Жандилов Берикбек Кумарович	5	0	5
295	635263100	Қалжыр а/о	ЖТ	530120301685	Корабай Кабдыл	22	0	0
296	635263100	Қалжыр а/о	ЖТ	560220302088	Берикбаев Толеу	34	14	1
297	635263100	Қалжыр а/о	ЖТ	670524302221	Сулимено в Куаныш Токтамысович	6	12	0
298	635263100	Қалжыр а/о	ЖТ	710605300463	Хасаинов Максутбек	97	716	275
299	635263100	Қалжыр а/о	ЖТ	570721301719	Келменбет о в Бакытбек	33	0	0
300	635263100	Қалжыр а/о	ЖТ	740415400769	Айтпаева Гүлжан Абетайқызы	4	0	0
301	635263100	Қалжыр а/о	ЖТ	630519300181	Бигалиев Мухаметкалий	15	0	0
302	635263100	Қалжыр а/о	ЖТ	700503300104	КХ "Ильяс "	77	180	46
303	635263100	Қалжыр а/о	ЖТ	711122301345	ЖАНДИЛ О В РУСЛАН СОЮЗБЕКОВИЧ	16	0	0
304	635535100	Боран а/о	ЖТ	720910350668	К?кен ? абдеш	9	0	0
305	635535100	Боран а/о	ЖТ	840516399138	БОКЕН МАНАТ	119	5	25
306	635535100	Боран а/о	ЖТ	710131300100	Жомартов Кымбатбек	16	0	0
307	635535100	Боран а/о	ЖТ	671205300461	Джансейт оа ?ана?ат	55	0	25
308	635535100	Боран а/о	ЖТ	730603399138	Бирлес Казыбай	0	0	7
309	635535100	Боран а/о	ЖТ	790723302614	Иманбаев Каиратбек	13	3	0

310	635535100	Боран а/о	ЖТ	680618302 630	Каден Рахметолл а	39	64	3
311	635535100	Боран а/о	ЖТ	650328302 501	Кудырыш ев Совет? а н Чакирович	8	0	1
312	635535100	Боран а/о	ЖТ	640425401 088	Деменова Майра	6	0	0
313	635535100	Боран а/о	ЖТ	751021302 247	Тергенбае в Н ? рболат То? тарм? ратович	15	15	0
314	635535100	Боран а/о	ЖТ	740126300 891	Ж а т ? анбаев Асхат Са? атбекович	10	34	0
315	635535100	Боран а/о	ЖТ	780612350 507	Калихан Абилей	89	0	29
316	635535100	Боран а/о	ЖТ	560602301 928	Байт ? леков Ануарбек Мырзахан оввич	0	3	5
317	635535100	Боран а/о	ЖТ	741206301 748	Жанаев Серик	12	7	0
318	635535100	Боран а/о	ЖТ	630828301 833	Мазбаев Ержан	19	0	2
319	635535100	Боран а/о	ЖТ	700614300 202	Толеков Сайлаухан ? ожагалиев ич	19	14	2
320	635535100	Боран а/о	ЖТ	670722302 278	Айтпаев Жомарт	6	15	0
321	635535100	Боран а/о	ЖТ	480516401 622	Сагындык ова Балкия	19	0	0
322	635535100	Боран а/о	ЖТ	480312301 637	Бердікей Баймұрат	26	0	67
323	635535100	Боран а/о	ЖТ	370828301 005	Майтпасов Черемкан	4	0	0
324	635535100	Боран а/о	ЖТ	530209301 561	Пшенчино в Хаким	5	4	0
325	635535100	Боран а/о	ЖТ	690213300 901	Силыбаев Аскербек Абаканови ч	6	21	1

326	635535100	Боран а/о	ЖТ	630910302609	Юсупжано в Асқар	16	298	44
327	635535100	Боран а/о	ЖТ	761209302588	Тенкебаев Қанат	87	0	3
328	635535100	Боран а/о	ЖТ	780913401346	Александр о в а Татьяна Викторовна	47	0	0
329	635535100	Боран а/о	ЖТ	700223304329	Уалиев Самат Базарканович	27	7	0
330	635535100	Боран а/о	ЖТ	760817302699	Милатхан Ма?сатхан	31	8	0
331	635535100	Боран а/о	ЖТ	760406301111	Жанасов Марат	82	0	0
332	635535100	Боран а/о	ЖТ	670224301926	Чункуров Кайрат	40	0	0
333	635535100	Боран а/о	ЖТ	630410350899	Табылды МАУКЕН	34	21	5
334	635535100	Боран а/о	ЖТ	460404300328	Амиров За ??ар	0	0	10
335	635535100	Боран а/о	ЖТ	690128302193	Угодин Андрей Валентинович	10	0	0
336	635535100	Боран а/о	ЖТ	600203302550	? ыстаубаев Нурлан Ай т ? азынович	14	12	0
337	635535100	Боран а/о	ЖТ	810316302436	Кожанкулов Ерлан	4	0	3
338	635535100	Боран а/о	ЖТ	651004300198	Нурсолтан ов Нурлан Тусыпбекович	7	11	0
339	635535100	Боран а/о	ЖТ	690513300615	Юсупжано в Нурбек	55	200	41
340	635535100	Боран а/о	ЖТ	761215302907	Шакей Каким	0	0	6
341	635535100	Боран а/о	ЖТ	740501304595	Қали Абилей	271	11	104
342	635535100	Боран а/о	ЖТ	630617301925	Жанаев Радик	6	18	0
343	635535100	Боран а/о	ЖТ		Турымова Турсун	13	0	0

				630520403 346	Базарбековна			
344	635535100	Боран а/о	ЖТ	660109302 134	Ташенов Марат	49	14	75
345	635535100	Боран а/о	ЖТ	710723402 498	Жапабаева Нургуль Жумашевна	19	11	2
346	635535100	Боран а/о	ЖТ	621025300 961	С ? рсеменов ? ?мархан То?тамыс? лы	14	0	0
347	635535100	Боран а/о	ЖТ	560304301 660	Адиханов Исабек	25	30	1
348	635535100	Боран а/о	ЖТ	710320399 067	Адалбек Ш?кен	21	10	0
349	635535100	Боран а/о	ЖТ	860509301 955	Кыстаубаев Азамат	8	5	41
350	635535100	Боран а/о	ЖТ	710531301 985	Н ? рсолтанов М?рат	3	11	5
351	635535100	Боран а/о	ЖТ	660302300 523	Исанов Болат	46	31	22
352	635535100	Боран а/о	ЖТ	640807302 244	Кокенов Канатбек	4	16	1
353	635535100	Боран а/о	ЖТ	710919300 470	Джакуперов Фархат Советбекович	31	0	12
354	635535100	Боран а/о	ЖТ	610105303 347	Танырыков Айдарбек	3	19	2
355	635535100	Боран а/о	ЖТ	830120301 112	Игисинов Ермек Советканович	13	26	0
356	635535100	Боран а/о	ЖТ	651201302 185	РАПИКОВ МУТАЛБЕ КАЙСАНОВИЧ	0	0	1
357	635535100	Боран а/о	ЖТ	710108302 240	Амиров Серік Болатович	30	20	2
358	635535100	Боран а/о	ЖТ	601018300 214	Маркабаев Мырзабай	45		0

					Бапашови ч		0	
359	635535100	Боран а/о	ЖТ	800213303 199	Кожанкул ов Азамат Маукенов ич	42	16	3
360	635535100	Боран а/о	ЖТ	550306300 166	Пшенчино в Д ? йсенбек	8	0	0
361	635535100	Боран а/о	ЖТ	481117300 884	Баштыбае в Толеубек Шайдолди нович	10	14	6
362	635535100	Боран а/о	ЖТ	430302401 025	Байбазаро в а Нурчекей	10	13	0
363	635535100	Боран а/о	ЖТ	650520302 315	Жанасов Серик	8	0	31
364	635535100	Боран а/о	ЖТ	790210000 848	Алтынбек Куан	142	6	0
365	635535100	Боран а/о	ЖТ	661011300 970	Саргаскае в Кайратбек Чоккойулы	134	0	17
366	635535100	Боран а/о	ЖТ	890926300 345	Амренов Николай	38	36	1
367	635535100	Боран а/о	ЖТ	810514399 042	Жалгызба й Шаки	29	10	0
368	635535100	Боран а/о	ЖТ	711208301 674	Курсакбае в Арман	3	0	17
369	635535100	Боран а/о	ЖТ	540101412 724	Кожанкул ова Багел	3	0	0
370	635535100	Боран а/о	ЖТ	750510350 669	Нурсагит Тилеу	0	0	10
371	635535100	Боран а/о	ЖТ	590819301 597	Мейрманов Камал? а н Аукаримо вич	42	0	12
372	635535100	Боран а/о	ЖТ	570330301 763	Мейрманов в Оразхан	590	0	11
373	635535100	Боран а/о	ЖТ	660203302 383	Байдолдин Талгат	0	1	128
374	635535100	Боран а/о	ЖТ	750402302 502	Н ? рсултанов Бауыржан	135	0	132
375	635535100	Боран а/о	ЖТ	710603350 607	Ас?анбек Б?кен	48	21	37

376	635535100	Боран а/о	ЖТ	640610302 987	ҒонаҒбаев Серик ҒҒ машович	4	0	0
377	635535100	Боран а/о	ЖТ	601215301 967	Бикенов Ғ анания	7	7	0
378	635535100	Боран а/о	ЖТ	551206301 232	Откелбаев Урустем	2	0	4
379	635535100	Боран а/о	ЖТ	860104001 349	Алтынбек Бирлес	199	10	105
380	635535100	Боран а/о	ЖТ	640303350 859	Ершін Абилей	54	0	21
381	635535100	Боран а/о	ЖТ	700209300 548	Мухаметк алиев Амиргазы	12	12	0
382	635535100	Боран а/о	ЖТ	600311300 551	Джансеит ов Капез	0	0	1
383	635535100	Боран а/о	ЖТ	820111351 326	Сейлхан Молдахан	19	29	6
384	635535100	Боран а/о	ЖТ	600217300 629	кожанкуло в бекен	11	0	10
385	635535100	Боран а/о	ЖТ	510828301 393	Атыханов ТоҒтаубай	87	0	0
386	635535100	Боран а/о	ЖТ	740425350 605	Қалиғұмар Талдау	50	13	73
387	635535100	Боран а/о	ЖТ	781129350 498	Камей Акан	15	20	16
388	635535100	Боран а/о	ЖТ	740730300 022	НурҒалиев Данияр Ғ иниятович	14	0	6
389	635535100	Боран а/о	ЖТ	860226399 076	АрҒынбек МҒратхан	6	11	45
390	635535100	Боран а/о	ЖТ	680102301 934	Мазбаев Н Ғрлан Тергенбай Ғлы	13	21	0
391	635535100	Боран а/о	ЖТ	740618300 608	Алипанов Ғанат	158	85	91
392	635535100	Боран а/о	ЖТ	771029302 026	Далибаев Ерлан	191	71	183
393	635535100	Боран а/о	ЖТ	640101311 136	Рапиков Камбарбек Кайсанови ч	54	57	45
394	635535100	Боран а/о	ЖТ	540810300 828	Школдин Сергей	5	0	0
395	635535100	Боран а/о	ЖТ	821027301 277	Байтолеко в Арман	36	23	0

396	635535100	Боран а/о	ЖТ	661219301355	Мейрманов в Адилхан Аукаримович	69	0	37
397	635535100	Боран а/о	ЖТ	551214301385	Нургалиев ?атиет Амирханович	5	0	0
398	635535100	Боран а/о	ЖТ	860714350978	Абдрахманов Асхат	26	0	0
399	635535100	Боран а/о	ЖТ	840508302151	Оразхан Талгат	0	0	754
400	635535100	Боран а/о	ЖТ	640220350612	? ыстаубаев Н?ржан Айт? азинович	6	3	19
401	635535100	Боран а/о	ЖТ	650319302203	Раисов Бакытбек	11	0	0
402	635535100	Боран а/о	ЖТ	740704350681	Казез Бакыт	63	20	5
403	635535100	Боран а/о	ЖТ	581201403779	Ержанова Кульпария	53	24	7
404	635535100	Боран а/о	ЖТ	511001301121	Н?ратаев Амир??мар	12	28	0
405	635535100	Боран а/о	ЖТ	640401302940	Сабатаев Болат	7	5	2
406	635535100	Боран а/о	ЖТ	490101315037	Долгополов Николай	4	0	0
407	635535100	Боран а/о	ЖТ	611104302468	Буфалов Владимир Михайлович	4	14	3
408	635535100	Боран а/о	ЖТ	830904302172	Танырыков в Кенжебек	7	3	1
409	635535100	Боран а/о	ЖТ	540913301599	Бай?? ндинов Са ?ымбай	13	85	7
410	635535100	Боран а/о	ЖТ	570103303913	Д?нгенов Ба?лан	12	0	0
411	635535100	Боран а/о	ЖТ	740515300707	Байтекенов в Айдос	6	9	0
412	635535100	Боран а/о	ЖТ	610915302991	Д?нгенов Ба?ытбек	13	28	0
413	635535100	Боран а/о	ЖТ	570101316220	Жумагулов в Бакытбек	2	0	0

414	635535100	Боран а/о	ЖТ	660618300 462	Бердигожа ев Кайрат	0	11	0
415	635535100	Боран а/о	ЖТ	650501302 371	Елубаев Н ?ролда	14	17	14
416	635535100	Боран а/о	ЖТ	660214350 610	Шидерино в темирбек	11	11	0
417	635535100	Боран а/о	ЖТ	430312400 953	Бежекенов а Бижамал Баймулди новна	17	95	5
418	635535100	Боран а/о	ЖТ	700712300 027	Нокебаев Бекболат	14	25	0
419	635535100	Боран а/о	ЖТ	740827301 177	Слямов Санат Қайсанұл ы	9	24	25
420	635535100	Боран а/о	ЖТ	650101302 842	Отарбаев АХМЕТЬ ЕК	13	0	0
421	635535100	Боран а/о	ЖТ	571025300 704	Жакаев Куанышбе к Акиевич	43	0	18
422	635535100	Боран а/о	ЖТ	700326302 065	Жунусов Жанатбек	26	93	28
423	635535100	Боран а/о	ЖТ	860804303 093	Толбаев Мейрхат	39	0	18
424	635535100	Боран а/о	ЖТ	540107301 646	Садықов Абдыкеш	7	44	0
425	635535100	Боран а/о	ЖТ	690504300 567	Мухаев Кенжебек	33	33	6
426	635535100	Боран а/о	ЖТ	940326301 899	Садуакасо в Ернар	19	0	0
427	635535100	Боран а/о	ЖТ	710927302 242	Дусипов Максат	19	0	6
428	635535100	Боран а/о	ЖТ	560513300 460	Райсов Жанибек	10	11	0
429	635535100	Боран а/о	ЖТ	401022300 741	Муздапар о в Токтарғал и	46	20	29
430	635535100	Боран а/о	ЖТ	670805301 964	Ахмадиев Нурбек	31	0	11
431	635535100	Боран а/о	ЖТ	711104300 776	Кайсаров М	14	0	2
432	635535100	Боран а/о	ЖТ	710323402 889	Аймамбет ова Алия	28	20	8
433	635535100	Боран а/о	ЖТ	691211301 684	Кырыкбае в Аскар	40	0	4

434	635535100	Боран а/о	ЖТ	601110302 578	Сайменов Алимхан	3	17	0
435	635535100	Боран а/о	ЖТ	580227300 915	Мухаметж а н о в Сағатбек	10	45	0
436	635535100	Боран а/о	ЖТ	610101317 249	САДВОК АСОВ ТОЙКЕНЬ	3	0	0
437	635535100	Боран а/о	ЖТ	660210301 600	Толебаев Наурызбек Касайнови ч	14	30	23
438	635535100	Боран а/о	ЖТ	670519301 246	Нуратаев Бейбіт	40	0	0
439	635535100	Боран а/о	ЖТ	760717302 240	Шидерино в Жанарбек Сағатбеко вич	18	34	41
440	635535100	Боран а/о	ЖТ	821220302 313	Айманбет ов Бакыт	9	0	0
441	635535100	Боран а/о	ЖТ	670501303 721	Мухаметж а н о в Бақыт	21	20	10
442	635535100	Боран а/о	ЖТ	690112301 089	Сайменов Зарыпкан Тоқтархан ұлы	40	0	44
443	635535100	Боран а/о	ЖТ	560722401 114	Тюрбаева Гулзада	15	29	7
444	635535100	Боран а/о	ЖТ	610630300 904	Нокебаев Серик	3	0	0
445	635535100	Боран а/о	ЖТ	630805302 529	Асенов Болат	4	0	0
446	635535100	Боран а/о	ЖТ	600920302 717	Кайрбаев Кырыкпай Солтанови ч	3	78	0
447	635535100	Боран а/о	ЖТ	690223302 675	Алпеков Аскербек	2	0	0
448	635535100	Боран а/о	ЖТ	670209400 704	Дюсупова Гульнур	71	47	40
449	635535100	Боран а/о	ЖТ	760325301 230	Толык Жанатбек	0	0	3
450	635535100	Боран а/о	ЖТ	570527401 572	? айрбекова Кулзихат	29	0	0
451	635535100	Боран а/о	ЖТ	661201302 385	Мустафин Ерболат	0	0	17

452	635535100	Боран а/о	ЖТ	820603401 073	Саданова Гулшат	36	68	9
453	635535100	Боран а/о	ЖТ	610430301 142	Керейбаев Бакытбек Сапиолдау лы	19	32	4
454	635535100	Боран а/о	ЖТ	640422302 422	Карменов Курмангаз ы Кабдуович	70	751	5
455	635535100	Боран а/о	ЖТ	541220302 136	Керейбаев Темирбек Сапиолдан ович	16	54	4
456	635535100	Боран а/о	ЖТ	690511301 976	Ташкебаев Ержан Камбарбек улы	24	0	0
457	635535100	Боран а/о	ЖТ	640305302 413	Тугамбаев Б	13	0	1
458	635535100	Боран а/о	ЖТ	700221302 511	Калкенов Кайрат Кумархан ович	4	0	3
459	635535100	Боран а/о	ЖТ	340101400 342	Мырзажан ова Камаш	58	70	0
460	635535100	Боран а/о	ЖТ	910623350 658	Болатов Арман	64	0	2
461	635535100	Боран а/о	ЖТ	640822301 486	Керейбаев Канат	25	16	0
462	635535100	Боран а/о	ЖТ	770105302 393	Байтулдан ов Талант Косылхан ович	9	22	208
463	635535100	Боран а/о	ЖТ	560430301 804	Базанов Алпыс Ч	15	5	0
464	635535100	Боран а/о	ЖТ	581105401 959	Исмаилова Батес	0	10	0
465	635535100	Боран а/о	ЖТ	480505402 363	Ракышева Кайнен	0	40	26
466	635535100	Боран а/о	ЖТ	640925302 167	Какибаев Кумарбек	8	21	2
467	635535100	Боран а/о	ЖТ	880306001 143	Бакытхан Болатхан	4	12	2
468	635535100	Боран а/о	ЖТ	670414300 039	Сабыров Нурлан Смагулови ч	22	78	0

469	635535100	Боран а/о	ЖТ	621006301439	Жумажано в Турсунгал и Канибеков ич	20	0	2
470	635535100	Боран а/о	ЖТ	720527302379	Байтолдин ов Самат Косылкан ович	73	0	127
471	635535100	Боран а/о	ЖТ	690314401241	Какебаева Нуршат Карымхан овна	51	91	27
472	635535100	Боран а/о	ЖТ	560501404048	Мурзажан о в а Гулжан	0	111	0
473	635535100	Боран а/о	ЖТ	700323302386	Тугамбаев Нурбек Блялович	25	64	0
474	635535100	Боран а/о	ЖТ	980928350595	Бекенаев Дидар	30	29	0
475	635535100	Боран а/о	ЖТ	490610302348	Абжанов Жиенхан	6	5	0
476	635535100	Боран а/о	ЖТ	771226300289	Ымыранов Нурлан	32	0	0
477	635535100	Боран а/о	ЖТ	740228402610	Ахметова Айнур	14	46	0
478	635535100	Боран а/о	ЖТ	650120303587	Калиолдан о в Жанболат Абуканови ч	38	34	7
479	635535100	Боран а/о	ЖТ	751025302516	Жаниязов Жанатбек Жунусбек ович	11	0	0
480	635535100	Боран а/о	ЖТ	500610400225	Есентаева Жамал Жиенбаев на	14	7	0
481	635535100	Боран а/о	ЖТ	700412300165	Оракбаев Сайлаухан	50	81	28
482	635535100	Боран а/о	ЖТ	711004400594	Жандилов а Жанар	11	13	0
483	635535100	Боран а/о	ЖТ	651124301456	Кыстаубае в Аят Ойратович	37	76	1

484	635535100	Боран а/о	ЖТ	610319302 365	Абдугалие в Зайнолда	30	0	0
485	635535100	Боран а/о	ЖТ	720630301 291	Куйкалако в Айдынбек	0	133	52
486	635535100	Боран а/о	ЖТ	750818302 059	Жомартов Даулетбек Слямханович	44	0	0
487	635535100	Боран а/о	ЖТ	850901303 683	Бигалиев Мадияр	44	48	27
488	635535100	Боран а/о	ЖТ	671122301 131	Куйкалако в Кайрат	24	39	13
489	635535100	Боран а/о	ЖТ	731127300 104	Жаниязов Куанышбек	16	0	41
490	635535100	Боран а/о	ЖТ	711229301 490	Абжанов Куат	30	85	0
491	635535100	Боран а/о	ЖТ	720108302 876	Байтекено в Жандос	6	0	0
492	635535100	Боран а/о	ЖТ	650801401 350	Амирова Гулнар	5	0	4
493	635535100	Боран а/о	ЖТ	700523400 145	Нугуманова Жанар	14	0	0
494	635535100	Боран а/о	ЖТ	690409402 474	Абдугалиева Анар	32	26	35
495	635535100	Боран а/о	ЖТ	720821301 293	Тежекенов Нурбек Калибекович	5	0	0
496	635535100	Боран а/о	ЖТ	760828300 168	Байтекено в Айдын	11	0	6
497	635535100	Боран а/о	ЖТ	820720302 983	Байтекено в Айдар	6	0	4
498	635535100	Боран а/о	ЖТ	740724300 159	Боранбаев ринат	1	0	0
499	635535100	Боран а/о	ЖТ	650411300 594	Жаниязов Айдарбек Жунисбек улы	37	0	25
500	635535100	Боран а/о	ЖТ	490412401 553	Кожанкулов а Жанагул	9	0	43
501	635535100	Боран а/о	ЖТ	870120302 514	Сеипкенов Еркебулан	18	0	0
502	635535100	Боран а/о	ЖТ	870304399 051	Кабден Адилхан	312	8	57

503	635535100	Боран а/о	ЖТ	620426400 676	Кабаева Маншук Советканк ызы	0	0	21
504	635535100	Боран а/о	ЖТ	790709303 418	карсакбаев ринат	20	0	62
505	635535100	Боран а/о	ЖТ	580713399 113	Ахыт	308	0	261
506	635535100	Боран а/о	ЖТ	400101320 979	Нурмухан бетов МАКПОЗ	30	68	53
507	635535100	Боран а/о	ЖТ	920325351 281	Кунсеитов Аслан Мырзагал иулы	461	0	0
508	635535100	Боран а/о	ЖТ	861207301 679	Нурмухам бетов Нияз Мырзагал иевич	42	0	85
509	635535100	Боран а/о	ЖТ	610301403 798	Утелбаева Бадсагуль	12	0	27
510	635535100	Боран а/о	ЖТ	730623302 184	Нұрмышев Бағат	50	0	53
511	635535100	Боран а/о	ЖТ	881128302 275	Имашев Талант Айтказиев ич	53	0	64
512	635535100	Боран а/о	ЖТ	680113300 054	Мухадиев Болат	28	80	24
513	635535100	Боран а/о	ЖТ	880523302 408	Нурмухам бетов Нуржан Мырзагал иевич	0	0	23
514	635535100	Боран а/о	ЖТ	540523401 981	Уалиева Даръяш Джуртпае вна	23	0	10
515	635535100	Боран а/о	ЖТ	660801303 421	Ғабден ТалапҒан	10	0	0
516	635535100	Боран а/о	ЖТ	760905402 416	Жунусова Балжан Толегенов на	5	0	0
517	635535100	Боран а/о	ЖТ	730101312 513	Қырықбае в Санат Толегенов ич	22	0	14

518	635535100	Боран а/о	ЖТ	580629399 068	Нурланбай Ескендир	49	11	0
519	635535100	Боран а/о	ЖТ	700327300 064	Усабаев Дәулетбек	6	64	16
520	635535100	Боран а/о	ЖТ	700316300 728	ш / к Акжан"	207	9	0
521	635535100	Боран а/о	ЖТ	461226300 442	Сейпкенов Зарлыхан	60	0	13
522	635535100	Боран а/о	ЖТ	710101305 246	Мукашев Сабит	46	0	5
523	635535100	Боран а/о	ЖТ	900913351 771	Ақсан Келес	8	0	20
524	635535100	Боран а/о	ЖТ	660125301 153	Доспаев Тілеухан	80	0	34
525	635535100	Боран а/о	ЖТ	450101413 238	Мадыбаев а Кулсун	10	0	0
526	635535100	Боран а/о	ЖТ	510822301 340	Оразалин Бөкен	13	0	5
527	635535100	Боран а/о	ЖТ	720128300 056	Мукадиев Толеген	6	0	0
528	635535100	Боран а/о	ЖТ	821209300 664	Чомбалов Саят	162	0	0
529	635535100	Боран а/о	ЖТ	680214301 765	Ғабаев ? асым	18	0	5
530	635535100	Боран а/о	ЖТ	520518399 023	Сілеубай Ашет	385	0	9
531	635535100	Боран а/о	ЖТ	590105400 068	Утелбаева Карылгаш	22	10	0
532	635535100	Боран а/о	ЖТ	740630399 088	Қабден Жұмахан	40	0	17
533	635535100	Боран а/о	ЖТ	840616302 783	чомбалов Алмат	76	0	0
534	635535100	Боран а/о	ЖТ	650125301 092	Мукаев Жанат	8	0	0
535	635535100	Боран а/о	ЖТ	911125351 433	Нурсултан ов Ерасыл	26	0	0
536	635535100	Боран а/о	ЖТ	670115301 705	Усабаев Кенжебек Вахитович	38	27	8
537	635535100	Боран а/о	ЖТ	730202302 086	Меирмано в Кыдырхан	30	0	1
538	635535100	Боран а/о	ЖТ	670520302 011	Отеев Талгат	19	0	4
539	635535100	Боран а/о	ЖТ	731027300 160	Шдеров Манарбек	35	58	32

540	635535100	Боран а/о	ЖТ	510610350 613	чалгымбае в бекмухамб ет	8	0	0
541	635535100	Боран а/о	ЖТ	930924302 083	Алимханов в Елдос	33	17	0
542	635535100	Боран а/о	ЖТ	840408399 091	Қабиден Ретқан	63	10	0
543	635535100	Боран а/о	ЖТ	850409303 581	Оразалин Олжас	30	0	0
544	635535100	Боран а/о	ЖТ	730715301 502	Мошанбаев в Данияр Төлепберг енұлы	112	55	0
545	635535100	Боран а/о	ЖТ	850517302 142	Нугманов Талант Мейрамбе кович	10	0	28
546	635535100	Боран а/о	ЖТ	910503351 712	Бакыт Яхуда	34	0	0
547	635535100	Боран а/о	ЖТ	970317351 455	Отан Назарбек	35	4	2
548	635535100	Боран а/о	ЖТ	890817351 793	Көкен Досжан Көкенұлы	27	14	40
549	635535100	Боран а/о	ЖТ	970503350 408	Наукенов Азамат Еркинулы	3	0	0
550	635535100	Боран а/о	ЖТ	691010301 621	Карсакбаев в Адилдабек Оспанович	31	0	0
551	635535100	Боран а/о	ЖТ	641130401 037	Бежекенов а Гульбакыт -	6	8	0
552	635535100	Боран а/о	ЖТ	900402351 583	Чотиев Есбол Тореханов ич	34	21	5
553	635535100	Боран а/о	ЖТ	931015351 210	НҰРЛАНБ АЙ ТІЛЕК	27	0	36
554	635535100	Боран а/о	ЖТ	631205302 768	ЕТЫҚПА Е В БУЛАТ ТОКАНО ВИЧ	5	0	3

555	635535100	Боран а/о	ЖТ	560202402 908	ОРЫНБА Е В А МАЛИКЕ	8	37	3
556	635535100	Боран а/о	ЖТ	921205302 322	БЕКЕНАЕ В ҚУАНЫШ БЕКЕНАЙ ҰЛЫ	86	582	110
557	635535100	Боран а/о	ЖТ	940111301 403	КӨКЕН БАУЫРЖ АН	101	0	45
558	635535100	Боран а/о	ЖТ	700629302 161	ТЕРГЕНБ А Е В ЖАНБОЛ А Т КАНАГА ТОВИЧ	0	0	28
559	635535100	Боран а/о	ЖТ	711020300 446	ТЕМИРБА Е В ЖАНБОЛ А Т ШАРИПО ВИЧ	0	0	24
560	635535100	Боран а/о	ЖТ	730118401 385	САКЕНО В А ГУЛЬЖА Н ТОЛЕГЕН ОВНА	0	0	18
561	635535100	Боран а/о	ЖТ	630827401 418	ТАНАРЫ КОВА НУРБИЛА НУРАХМ ЕТОВНА	19	66	0
562	635535100	Боран а/о	ЖТ	660829400 644	БАЙЧЕН О В А ЖАНАР ИДРИШЕ ВНА	2	0	0
563	635535100	Боран а/о	ЖТ	580926402 115	АЛИНОВ А ЗАУРЕШ ТРУСПЕК ОВНА	24	17	4
564	635535100	Боран а/о	ЖТ	910807350 668	БЕРДЫГО ЖАЕВ ЕРНАР КАЙРАТ ОВИЧ	6	0	0
					УВАЛИЕ В			

565	635535100	Боран а/о	ЖТ	671003301 759	МАКСАТ БАЗАРКА НОВИЧ	15	16	0
566	635535100	Боран а/о	ЖТ	570915401 785	ЧОТИЕВА БАТИКА КАЛИБЕК ОВНА	17	24	29
567	635535100	Боран а/о	ЖТ	970727450 819	НҰРЛАН О В А АЙЫМ НҰРЛАН ҚЫЗЫ	7	6	0
568	635535100	Боран а/о	ЖТ	741126300 244	МАКАРИ Е В МАУЛЕН ЗАКЕНОВ ИЧ	18	0	0
569	635535100	Боран а/о	ЖТ	380405401 806	КУЙКАЛ АКОВА НАГИМА	157	0	0
570	635535100	Боран а/о	ЖТ	490520300 275	БАЙТЕКЕ Н О В ОМЫРБЕ К БАЙТЕКЕ НОВИЧ	21	0	0
571	635535100	Боран а/о	ЖТ	800220302 961	АШУОВ САКЕН ОМАРБЕ КОВИЧ	47	6	14
572	635535100	Боран а/о	ЖТ	820916300 754	КЕРЕЙБА Е В СУНГАТ ТЕМИРБЕ КОВИЧ	4	0	0
573	635535100	Боран а/о	ЖТ	780812301 509	КЕРЕЙБА Е В ДАУРЕН ТЕМИРБЕ КОВИЧ	15	0	0
574	635535100	Боран а/о	ЖТ	481120402 036	КОСЫЛК АНОВА БАКТИКА М А Л САГЫМЖ АНОВНА	4	0	0
575	635535100	Боран а/о	ЖТ	020531551 276	СЕЙПКЕ Н О В САҒЫНЫ	41		0

					Ш ЖАНАТБ ЕКУЛЫ		0	
576	635535100	Боран а/о	ЖТ	940928350 780	СӘРСЕМБ ЕКОВ СЕРІКЖА Н САБЫРҰ ЛЫ	2	0	0
577	635535100	Боран а/о	ЖТ	870708301 077	КАЛКЕН ОВ ТЛЕК САМАТО ВИЧ	19	13	0
578	635535100	Боран а/о	ЖТ	851229399 053	АҚЫТ ӘМІРХАН	71	19	3
579	635535100	Боран а/о	ЖТ	920926350 429	ҚОЖАҒА ЛИЕВ ДАСТАН ОРАЛХА НҰЛЫ	7	9	3
580	635535100	Боран а/о	ЖТ	690723302 603	БАЙГУЛД И Н БАҚЫТБЕ К КУМАРК АНОВИЧ	4	15	0
581	635535100	Боран а/о	ЖТ	920727350 853	ҚАНАШО В ӘДІЛЖА Н ЖҰМАБЕ КҰЛЫ	42	0	20
582	635535100	Боран а/о	ЖТ	860803351 533	ҚАБИДЕН ЕСБОЛ	38	12	0
583	635535100	Боран а/о	ЖТ	450910401 430	Урім	3	0	5
584	635535100	Боран а/о	ЖТ	650102401 474	ЖАНАСО В А ЛАЗАТ МРЗАХА НОВНА	10	0	5
585	635535100	Боран а/о	ЖТ	670912400 220	КЫСТОУ БАЕВА ГУЛЬМИ Р А УМЫТКА ЛЫМОВН А	10	8	9
586	635535100	Боран а/о	ЖТ		КОНУРБА Е В ЕЛТАЙ	2	10	0

				890605302 128	ЗАУРБЕК ОВИЧ			
587	635535100	Боран а/о	ЖТ	910923351 697	НУГУМА Н О В МЕРХАТ ЖАНАРБ ЕКОВИЧ	22	0	0
588	635535100	Боран а/о	ЖТ	810826301 583	ОТЕЛБАЕ В АЙТМУХ АМБЕТ НИГМЕТ ОЛДАНО ВИЧ	18	0	9
589	635535100	Боран а/о	ЖТ	031101550 501	ТЛЕУҚА Н Ұ Л Ы ЖАЛҒАС	0	4	0
590	635535100	Боран а/о	ЖТ	730215402 461	ДАЛИБА Е В А НАЗГУЛЬ КАНАГА ТОВНА	28	0	0
591	635535100	Боран а/о	ЖТ	790524303 928	ЖАНДИЛ О В РИНАТ СОЮЗБЕ КОВИЧ	26	0	27
592	635535100	Боран а/о	ЖТ	830820050 553	ҚЫЗЫРХ А Н ҚҰРМАН БЕК	8	0	0
593	635535100	Боран а/о	ЖТ	870223400 336	АУБАКИР О В А АКМАРА Л МУСЛИМ ОВНА	0	0	10
594	635535100	Боран а/о	ЖТ	760330401 066	МҰҚАШЕ В А ГАЛИНА РАВИЛЬҚ ЫЗЫ	23	0	0
595	635535100	Боран а/о	ЖТ	670124401 740	КАРМЕН О В А СВЕТЛАН А АРАМБА ЕВНА	15	20	0
596	635535100	Боран а/о	ЖТ	680105450 678	Қыдырмол л а Адалгүл	0	0	3

597	635535100	Боран а/о	ЖТ	910307351 559	ЕРШИН БАЙТАС	0	0	10
598	635535100	Боран а/о	ЖТ	690613302 823	ЦИКУНО В ВЛАДИМ И Р ВИКТОРО ВИЧ	2	0	0
599	635535100	Боран а/о	ЖТ	811125402 599	ЧИТИМО В А САМАЛ КАБДЕНО ВНА	26	53	0
600	635535100	Боран а/о	ЖТ	730602300 847	МУҚАЕВ ЖАНБОЛ А Т БӘЗІЛБЕК ҰЛЫ	0	0	90
601	635535100	Боран а/о	ЖТ	760515399 175	ӘБДІЛДӘ Б Е К ЖЕҢІСХА Н	60	0	5
602	635535100	Боран а/о	ЖТ	730606400 598	ЗЫРЯНОВ А ВАЛЕНТ И Н А ПЕТРОВН А	7	0	0
603	635535100	Боран а/о	ЖТ	680402300 937	ДАЯРОВ МЕРАТ	22	38	7
604	635535100	Боран а/о	ЖТ	090402554 698	МЕРЕКЕ ДОСЫМ ЖАН	7	0	0
605	635535100	Боран а/о	ЖТ	790414300 836	ҚАБИТҚА Н О В МИРАС ҚАБИТҚА НҰЛЫ	33	0	22
606	635535100	Боран а/о	ЖТ	540120403 025	УВАЛИЕ В А БАТЕНЬ КАЛИБЕК ОВНА	2	0	27
607	635535100	Боран а/о	ЖТ	691023302 432	МАДЫБА Е В НУРБОЛ САГИОЛ ДАНОВИ Ч	58	0	0
					БОЛАТБЕ К О В			

608	635535100	Боран а/о	ЖТ	950310351 770	БАҚЫТ БОЛАТБЕ КҰЛЫ	15	28	0
609	635535100	Боран а/о	ЖТ	730609050 397	ТОҚТЫ ҮМІТ	10	0	0
610	635535100	Боран а/о	ЖТ	670420400 503	МАРКАБ АЕВА ГУЛЬБАК ЫТ	3	0	0
611	635535100	Боран а/о	ЖТ	700120302 005	ЖАНДИЛ О В ОРАЛБЕК СОЮЗБЕ КОВИЧ	8	0	0
612	635535100	Боран а/о	ЖТ	671213401 320	КУСАЙЫ НОВА БАКТЫГ У Л Ь МАУЛЫХ АНОВНА	54	0	0
613	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	630620302 955	Макыпов Жомарт	19	0	10
614	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	690214400 448	Сапабаева Мария Бопаявна	6	6	0
615	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	600324302 427	Сиднов Александр Борисович	8	20	13
616	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	821207301 661	Авкубаев Роман Калиевич	5	0	3
617	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	730625302 294	Мустафин Азамат	2	37	6
618	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	700227302 166	Акбузау Ерлан Сыдычеви ч	0	0	6
619	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	721104302 202	Сапабаев Болат Бопаяевич	8	0	14
620	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	751014302 477	Садыков Мерхат Калибеков ич	34	111	1
621	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	510225402 756	Захарьяно в а Кульпаш Калкаевна	7	0	10
					Автудинов Ермек			

622	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	870702301 837	Нураткано вич	9	21	5
623	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	590908300 265	Туратауов Адилъ Доненбаев ич	18	0	18
624	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	801223300 082	Казаков Андрей Николаеви ч	42	0	63
625	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	660807300 241	Курьяков Василий Тихонович	12	0	0
626	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	560512300 277	Касенев Болат Жумакано вич	68	126	10
627	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	710324301 741	Булькубае в Сырым Сергазыно вич	5	0	2
628	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	460501302 440	Болусов Кандарбек Сейтканов ич	3	0	2
629	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	600817300 265	Нургалиев Аскар Кадырови ч	3	22	0
630	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	621006300 301	Демегенев Канат Омаргазые вич	30	38	39
631	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	591206302 024	Байсаков Кульмеска н Калибаеви ч	9	0	0
632	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	550805301 127	Жамбаев Бауржан Смаилови ч	0	0	7
633	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	691215300 281	Байсаков Лукпек Калибаеви ч	14	92	66
634	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	490713401 625	Самойлова Нина Борисовна	7	0	1

635	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	710902300 399	Мусаханов Бакытбек Ануарбекович	3	31	0
636	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	660629400 210	Жакиянов Асия Бопиевна	1	0	0
637	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	771215300 893	Бекбосынов Бақытжан Қыдырбекович	10	67	52
638	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	830630301 086	Туратауов Банияз Муратбекович	3	35	0
639	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	591025302 660	Келенов Темирбек Сейткасымович	0	0	7
640	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	590822300 129	Дауенов Канатбек Саханович	9	0	0
641	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	541018300 280	Сагындыков Мурат Сигвашевич	0	0	42
642	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	661107400 453	Нурпейсов Анна Петровна	30	3	1
643	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	480320400 519	Байбурова Раиса Яковлевна	2	89	28
644	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	621209300 355	Жандыгазин Жумабек Сабатбекович	8	48	4
645	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	540227400 032	Туратауов Сауле Жумадилова	13	0	50
646	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	541019401 002	Болтаева Алияш Арстанбековна	9	18	0
647	635239100		ЖТ		Нурашпаев Руфат	18	0	0

		Төсқайың а/о		760315302 849	Акылбеов ич			
648	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	730909301 249	Кудайберг енов Раджан Казбекови ч	12	0	0
649	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	801217402 835	Саркынова Гульзана Сагдолдан овна	6	0	0
650	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	920626351 793	БЕТКЕМБ А Е В МИРАС МУРАТО ВИЧ	3	0	1
651	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	900519300 901	ЮСУПОВ ЖАРАС ГАБИТОВ ИЧ	8	0	32
652	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	730806350 614	БАЙСАК О В БАҚЫТБЕ К КАЛИБАЕ ВИЧ	0	0	27
653	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	640522300 348	БИТИНБА Е В БАКЖАН	15	0	1
654	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	810516450 770	АТАХАН О В А САУЛЕ МЕЙРАМ ОВНА	4	0	0
655	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	840423300 123	АРАКЫШ Е В РУСЛАН НИКОЛА ЕВИЧ	3	14	0
656	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	700308405 474	БАЙБУРО ВА РОЗА БУЛГУНО ВНА	9	18	0
657	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	920401451 627	К / х Арасан	17	19	47
658	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	810521402 064	МУСАХА НОВА ЗАУРЕ СЛЯМБЕ КОВНА	5	0	0

659	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	820520301 988	Бердюгин Алексей Сергеевич	16	75	154
660	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	760405302 401	Бердюгин Андрей Савельевич	7	0	0
661	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	910222351 399	БИКАДА М О В МЕЙРАМ СЕРЫКК АНОВИЧ	11	19	1
662	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	600901304 938	Саткенов Каирбек Николаевич	14	26	73
663	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	660101401 565	Кыдырхан о в а Жанылган Сапиолдан овна	34	0	3
664	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	760711400 346	Испаева Назгуль Толегенов а	12	20	3
665	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	610610300 408	Нугуманов Бекболат Курмангаз ьевич	2	0	2
666	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	710905300 523	Аубакиров Арсен Амангельд инович	32	110	100
667	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	850626302 383	Думанов Рауан	14	0	6
668	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	641026302 053	Нургалым ов Дидар Зарлыкано вич	13	0	7
669	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	700330300 030	КАИРБАЕ В МУРАТК А Н ЕРГАЖИЕ ВИЧ	69	163	134
670	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	630410301 731	ҚАИРБАЕ В ДӘУЛЕТ Х А Н ЕРҒАЖЫ ҰЛЫ	11	26	78

671	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	870330302 556	КЛЫШПА Е В МАКСАТ ОРАЛБЕК ОВИЧ	15	0	3
672	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	861008302 388	ЖЕТКАН БАЕВ АЗАМАТ ОМАРБЕ КОВИЧ	0	0	4
673	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	910820450 863	ХАТЕГУЛ И Н А АЛЬФИЯ БАКТИЯР ОВНА	0	0	10
674	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	581212300 546	Жунусов Шарипхан	0	0	2
675	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	760501304 370	Денисенко Павел Анатолев ич	2	0	4
676	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	420714300 653	Соболев Нургазы Викторови ч	1	0	0
677	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	480907300 495	Аубакиров Есенгельд ы Нургазино вич	0	0	4
678	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	650918300 035	Макухин Александр Васильеви ч	5	0	3
679	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	530702301 649	Акпердин ов Манап Ахметови ч	7	0	4
680	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	470914300 382	Клиновитс кий Иосиф Федорови ч	4	0	0
681	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	560602300 296	Дукеев Сагымбек Касымбек ович	0	0	51
682	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	660819301 067	Овчинник ов Петр Кириллов ич	10	0	0

683	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	590613301 814	Аубакиров Бакытбек Нургазино вич	2	12	7
684	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	600603400 041	Исаченко Алла Анатольев на	0	2	0
685	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	620214300 588	Аубакиров Бакыткали й Нургазино вич	5	0	35
686	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	550521300 026	Ошлыков Сергей Николаеви ч	12	12	31
687	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	540217300 359	Оекенев Сайлаукан Нуратсалы кович	1	0	1
688	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	621128302 440	Сосновски х Владимир Николаеви ч	1	0	1
689	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	560625300 431	Сапабаев Нурсултан Бопаевич	0	0	2
690	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	670131300 556	Макаров Валерий Павлович	2	0	2
691	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	580127400 393	Буктукова Жанат Турсуновн а	0	0	14
692	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	680531300 522	Казаков Александр Михайлов ич	5	0	4
693	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	620323300 967	Скулкин Алексей Павлович	2	0	1
694	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	610101400 072	Болусова Гаухар Турсункан овна	0	0	1
695	635239100		ЖТ		Блохин Андрей	2	0	1

		Төсқайың а/о		810916302 431	Владимир ович			
696	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	710413301 284	Смайлов Айдар Болатович	6	0	1
697	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	850510300 514	Фокин Сергей Федорови ч	11	4	8
698	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	641108301 318	Жулубаев Зарылкан Асылкано вич	0	0	12
699	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	690101414 225	Мусахано в а Бактыгуль Мурзабеко вна	6	0	30
700	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	900119351 753	ФОКИН АНДРЕЙ НИКОЛА ЕВИЧ	5	21	29
701	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	961204451 527	СИДОРЕН К О КАРИНА АНАТОЛ БЕВНА	7	0	1
702	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	630223403 361	БУНЬКОВ А НАДЕЖД А АНАТОЛ БЕВНА	2	52	0
703	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	750213302 347	КУДЕКО В НУРЛАН АБИКЕН ОВИЧ	0	0	17
704	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	860607302 609	БАТАЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСА НДРОВИЧ	2	0	15
705	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	770918301 305	АМУРТА Е В ЕРКИН ОРАЛГАЗ ИНОВИЧ	0	0	10
706	635239100		ЖТ		БЕТКЕМБ А Е В	0	0	4

		Төсқайың а/о		490722301 300	ПАВЕЛ АНУАРБЕ КОВИЧ			
707	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	620530300 883	ДУСУПО В УСЕН ЗАЙНОЛ ДИНОВИ Ч	0	0	1
708	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	900123400 658	КАЗАНЦЕ ВА АННА ВАЛЕРЬЕ ВНА	10	0	0
709	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	900104301 349	БЛОХИН МИХАИЛ НИКОЛА ЕВИЧ	2	4	7
710	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	800708403 067	САМОЙЛ О В А ОКСАНА ВЛАДИМ ИРОВНА	12	0	0
711	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	600826301 847	БУТАБАЕ В АСКАТ АДАЕВИ Ч	0	0	3
712	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	760419302 636	СОБОЛЕВ АЛМАС ЭДИЛГАЗ ИНОВИЧ	7	0	5
713	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	801115301 152	АВКУБАЕ В БОЛАТ КАЛИБЕК ОВИЧ	2	0	4
714	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	620911300 227	Калитов Жамболат Кастаевич	18	41	0
715	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	700218301 436	Бекбосыно в Раухат Кадырбек ович	17	80	10
716	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	691124300 366	Баракпаев Ердан Мельтаеви ч	19	63	1
717	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	700316302 289	Дюзикене в Есен Ахметови ч	9	93	12

718	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	640413302 480	Калитов Айболат Кастаевич	8	120	46
719	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	900608301 100	Чекаков Асан	52	145	625
720	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	730425300 322	Чайморда н о в Тилектес Кабылбек ович	14	40	64
721	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	620310303 326	Сагидолди н Марат Кайргаж нович	8	49	61
722	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	821121302 682	Черцов Максим Сергеевич	13	59	12
723	635239100	Төсқайың а/о	ЖТ	711209350 569	Шилин Сергей Степанови ч	3	0	0
724	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	870215302 243	Актанов Айдын	0	0	152
725	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	741211300 112	Актанов Кумаргазы	57	20	2
726	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	640805300 782	Аменов Бауыржан	8	0	0
727	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	660703300 395	Бабаканов Серик	6	0	65
728	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	630910300 395	Баймуханб е т о в Бакытжан	4	0	0
729	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	600302302 935	Блейменов Данияр	138	0	89
730	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	600201301 938	Бөкенчино в Кайролла	33	0	154
731	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	641107301 203	Дарыбаев Онер	103	883	4
732	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	420915300 666	Жакупов Даукен	10	146	101
733	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	491115300 137	Жанжигит о в Турсынгал и	5	0	0
734	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	750424301 207	Жаугашар ов Нурбек	15	0	0

735	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	720204300 772	Зайсанбае в Алмасбек	14	0	0
736	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	611117300 145	Кашкынба е в Асқарбек	85	0	58
737	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	750123301 052	Мекебаев Минатбек	91	452	67
738	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	710101308 439	Мусин Болатбек	38	80	13
739	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	731001302 224	Нугаров Максат	0	0	5
740	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	661107303 045	Сабитов Нурлан	88	107	51
741	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	740514301 393	Смагулов Аман	217	635	75
742	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	470901402 047	Тилемисов Толғанай	4	0	0
743	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	650202302 108	Токтаров Жанат	5	0	0
744	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	601015301 642	Умбетаев Даулетхан	132	19	30
745	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	521010302 527	Чанваев Кумар	36	0	189
746	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	580215303 032	Касымхан о в Сағындық	3	0	0
747	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	660105403 375	Жұман Кұлахан	12		
748	635245100	Ақбұлақ а/ о	ЖТ	840222301 614	Жаксыбае в Дидар			10

2-кесте. Ауылдық округтер бөлінісінде үй шаруашылықтарындағы мал саны, гурттар, отарлар және табындар туралы мәліметтер.


№	Ауылдық округтердің атауы	ІҚМ, БАС			Жылқы , бас			қой және ешкі, бас		
		Барлығы	Оның ішінде сиыр	Табын саны	бырлығы	Оның ішінде бие	саны	Барлығы	Оның ішінде қой (аналық)	Саны
1	Марқакөл а/о	7730	4554	52	4870	2062	32	11410	7515	12
2	Ақбұлақ а/о	1221	806	10	493	246	4	2524	1130	3
3	Боран а/о	8679	5315	60	3357	1681	25	7584	4941	9
4	Қалжыр а/о	3067	1885	20	2375	1261	17	9242	5618	10
5	Төсқайың а/о	854	406	6	1327	499	10	1590	763	3
	БАРЛЫҒЫ	21551	12966		12422	5749		32350	19967	

3-кесте. Шалғай жайылымдарда жаюға арналған ауыл шаруашылығы мал басының саны туралы мәліметтер

Ауылдық округтің аты	Мал түрлері	Боосалқы жерлерде			Орман қоры жерлерінде	
		Мал бас саны	Жайылым алаңы, га	Орналасқан жері	Мал бас саны	Жайылым алаңы, га
Марқакөл а/о	Ірі қара мал Жылқылар Қой мен ешкі	417 4560	15100	Тарлаулы таулары, Қызылашы алқабы		
Боран а/о	Ірі қара мал Жылқылар Қой мен ешкі	6741 3357 7584	16860 13500 4400	Марқакөл ауылдық округі аумағында		
Қалжыр а/о	Ірі қара мал Жылқылар Қой мен ешкі	2277 2375 9242	10100 12600 8320	Ақбұлақ ауылдық округі аумағында		
Төсқайың а/о	Ірі қара мал Жылқылар Қой мен ешкі				133 1327 120	410 4830 70
барлығы			80880			5310

Условные обозначения

- | | |
|---|--|
|  | Особо охраняемые земли |
|  | Земли лесного фонда |
|  | Земли водного фонда |
|  | Реки и ручьи |
|  | Автомобильные дороги |
|  | Граница района |
|  | Граница сельских округов |
|  | Граница земель населенного пункта |
|  | Граница участков, оформленных в землепользования |
|  | Пастбища |
|  | Использование земель другим с/о |




Масштаб 1 : 100 000

[illegible]

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах указываются границы и площади отгонных пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных Калжырского сельского округа Маркакольского района Восточно-Казахстанской области

Условные обозначения

- Оголово отгонных пастбищ
- Земля лесного фонда
- Земля водного фонда
- Река и ручей
- Автомобильные дороги
- Граница района
- Граница сельского округа
- Граница земель населенных пунктов
- Граница участков, оформленных в земельном отношении
- Пастбища



Масштаб 1 : 100 000

Исходные данные	Дата	Лист	Всего
Составитель	В.И. Сидоров	1	1
Проверенный	С.И. Петров	1	1
Утвержденный	И.И. Иванов	1	1
Дата утверждения	15.05.2015		

План по размещению поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах Маркакольского района			
Вид пастбища	Всего	В том числе	В том числе
Средств скота	1000	200	1000000
	1000	200	1000000






Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах указываются границы и площади отгонных пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных Маркакольского сельского округа Маркакольского района Восточно-Казахстанской области



[illegible][illegible][illegible]

Magnified 1 : 200 000

Схема (карта) с обозначением пастбищ, предназначенных для нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, в том числе общественных пастбищ, на которой указываются границы и площади пастбищ, предназначенных для нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, на территории Маркацольского района Восточно-Казахстанской области

Условные обозначения

- Участок орошаемого земледелия
- Земля пахотных земель
- Земля водных объектов
- Земля населенных пунктов
- Дороги и улицы
- Агроландшафтные участки
- Границы районов
- Границы сельских округов
- Границы земель сельскохозяйственного назначения
- Границы земельных участков, оформленных в собственность
- Пастбища




Таблица 1. Сводные данные по пастбищам, предназначенным для нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, на территории Маркацольского района Восточно-Казахстанской области

№ п/п	Наименование пастбища	Площадь пастбища, га	Вид пастбища	Вид собственности	Дата зачисления в кадастр	Сведения о владельце		Сведения о землепользователе
						Ф.И.О.	Адрес	
1	Пастбище № 1	150	Общественное	Государственная	2010	Иванов И.И.	г. Маркацол	Иванов И.И.
2	Пастбище № 2	200	Личное	Частная	2011	Петров П.П.	с. Маркацол	Петров П.П.
3	Пастбище № 3	180	Общественное	Муниципальная	2012	Сидоров С.С.	г. Маркацол	Сидоров С.С.
4	Пастбище № 4	120	Личное	Частная	2013	Климов К.К.	с. Маркацол	Климов К.К.
5	Пастбище № 5	160	Общественное	Государственная	2014	Лебедев Л.Л.	г. Маркацол	Лебедев Л.Л.
6	Пастбище № 6	140	Личное	Частная	2015	Зинин З.З.	с. Маркацол	Зинин З.З.
7	Пастбище № 7	170	Общественное	Муниципальная	2016	Кузнецов К.К.	г. Маркацол	Кузнецов К.К.
8	Пастбище № 8	130	Личное	Частная	2017	Попов П.П.	с. Маркацол	Попов П.П.
9	Пастбище № 9	190	Общественное	Государственная	2018	Смирнов С.С.	г. Маркацол	Смирнов С.С.
10	Пастбище № 10	110	Личное	Частная	2019	Михайлов М.М.	с. Маркацол	Михайлов М.М.

Масштаб 1 : 200 000

Схема (карта) с обозначением рекомендуемых схем пастбищеоборотов, на которой указываются схемы пастбищеоборотов, рекомендуемые на основании геоботанического обследования пастбищ Маркакольского района Восточно-Казахстанской области

Условные обозначения

- Ущелье сформировано эрозией
- Зона выщелачивания
- Зона выщелачивания
- Рельеф
- Агроландшафтная зона
- Граница района
- Граница участка охраны
- Граница участка, подвергнутого мелиорации
- Пастбище




Схема пастбищеоборотов по сезонам года

Сезон	1	2	3	4	5
1	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес
2	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес
3	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес
4	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес
5	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес

Схема пастбищеоборотов по сезонам года

Сезон	1	2	3	4	5
1	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес
2	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес
3	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес
4	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес
5	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес

Схема пастбищеоборотов по сезонам года

Сезон	1	2	3	4	5
1	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес
2	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес
3	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес
4	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес
5	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес

Лес	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес
Лес	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес
Лес	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес
Лес	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес
Лес	Лес	Лес	Лес	Лес	Лес

Масштаб 1 : 200 000

Схема (карта) с обозначением сервитутов для прогона сельскохозяйственных животных, скотопрогонных трасс и иных объектов пастбищной инфраструктуры, а также скотомогильников (биометрических и/или иных), на которой указываются сервитуты Маркакольского района Восточно-Казахстанской области



