

Көлік құралдарының электрондық паспорттарының (көлік құралдарының шассиі электрондық паспорттарының) және өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспорттарының форматтары мен құрылымдары туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 12 шілдедегі № 81 шешімі

2014 жылғы 15 тамыздағы Көлік құралы паспортының (көлік құралының шассиі паспортының) және өздігінен жүретін машина мен техниканың басқа да түрлері паспортының бірыңғай нысандарын енгізу және электрондық паспорттар жүйелерін ұйымдастыру туралы келісімнің 3-бабына сәйкес және Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық өзара іс-қимыл туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 3 қосымша) 11-тармағын басшылыққа ала отырып, Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қоса беріліп отырған Көлік құралдарының электрондық паспорттарының (көлік құралдарының шассиі электрондық паспорттарының) және өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспорттарының форматтары мен құрылымдары сипаттамасы бекітілсін.

2. Осы Шешіммен бекітілген Сипаттамада көзделген электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының техникалық схемаларын әзірлеуді және Еуразиялық экономикалық одақтың ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресми сайтында жарияланған электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының тізілімінде олардың орналастырылуын қамтамасыз етуді Еуразиялық экономикалық одақтың шоғырландырылған ақпараттық жүйесін құру мен дамыту жөніндегі жұмыстарды үйлестіру құзыретіне кіретін Еуразиялық экономикалық комиссияның департаменті жүзеге асырады деп белгіленсін.

3. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

*Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасы Төрағасының міндетін
уақытша атқарушы*

К.Минасян

Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2016 жылғы 12 шілдедегі
№ 81 шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

Көлік құралдарының электрондық паспорттарының (көлік құралдарының шассиі электрондық паспорттарының) және өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспорттарының форматтары мен құрылымдары СИПАТТАМАСЫ

1. Осы Сипаттама 2014 жылғы 15 тамыздағы Көлік құралы паспортының (көлік құралының шассиі паспортының) және өздігінен жүретін машина мен техниканың басқа да түрлері паспортының бірыңғай нысандарын енгізу және электрондық паспорттар жүйелерін ұйымдастыру туралы келісімнің (бұдан әрі – Келісім) 3-бабын іске асыру мақсатында әзірленді және Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 22 қыркүйектегі № 122 шешімімен бекітілген Көлік құралдарының электрондық паспорттары (көлік құралдары шассилерінің электрондық паспорттары) және өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа түрлерінің электрондық паспорттары жүйелерінің жұмыс істеу тәртібінің 10-тармағының ережелері ескеріле отырып, онда қамтылған қолданбалы мәліметтердің құрылымы (бұдан әрі – "Көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты" электрондық құжатының (мәліметтердің) құрылымы) бөлігінде көлік құралының электрондық паспортының (көлік құралының шассиі электрондық паспортының) және өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері электрондық паспортының (бұдан әрі – электрондық паспорт) құрылымына қойылатын талаптарды айқындайды.

2. Осы Сипаттамада пайдаланылатын ұғымдар Келісімнің 2-бабында, Еуразиялық экономикалық одақтың құқығына кіретін халықаралық шарттарда, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 28 қыркүйектегі № 125 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің мемлекеттік билік органдарының бір-бірімен және Еуразиялық экономикалық комиссиямен трансшекаралық өзара іс-қимылы кезінде электрондық құжаттармен алмасу туралы ережеде (бұдан әрі тиісінше – Одақ, мүше мемлекет, Электрондық құжаттармен алмасу туралы ереже) айқындалған мәндерде қолданылады.

3. Электрондық паспорт XML-форматта мынадай:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)" – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде: <http://www.w3.org/TR/REC-xml> мекенжайы бойынша жарияланған;

"Namespaces in XML" – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names> мекенжайы бойынша жарияланған;

"XML Schema Part 1: Structures" және "XML Schema Part 2: Datatypes" – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> және <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/> мекенжайлары бойынша жарияланған стандарттарға сәйкес қалыптастырылады.

4. Электрондық паспорт электрондық цифрлық қолтаңбамен (электрондық қол қоюмен) қол қойылған электрондық құжат ретінде ресімделуі мүмкін.

Трансшекаралық алмасу мақсаттары үшін электрондық паспорт Электрондық құжаттармен алмасу туралы ережеге сәйкес қалыптастырылады және оған электрондық цифрлық қолтаңбамен (электрондық қол қоюмен) қол қойылады.

5. "Көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты" электрондық құжатының (мәліметтердің) құрылымы қарапайым (атомарлық) деректемелерге дейінгі иерархия деңгейлері ескерілген толық деректемелік құрамы көрсетіле отырып, кесте нысанында келтіріледі.

6. Кестеде мынадай жолдар (бағандар) қалыптастырылады:

"иерархиялық нөмір" – деректеменің реттік нөмірі;

"деректеменің аты" – деректеменің қалыптасқан немесе ресми сөздік белгіленуі;

"деректеменің сипаттамасы" – деректеменің мағынасын (семантикасын) түсіндіретін мәтін;

"сәйкестендіргіш" – деректемеге сәйкес келетін, деректер моделіндегі деректер элементінің сәйкестендіргіші;

"мәндер саласы" – деректеменің ықтимал мәндерінің сөздік сипаттамасы;

"көпт." – деректемелердің көптігі: міндеттілік (опциондылық) және деректеменің ықтимал қайталануларының саны.

7. "Көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты" электрондық құжатының (мәліметтердің) құрылымы деректемелерінің көптігін көрсету үшін мынадай белгілер пайдаланылады:

1 – міндетті деректеме, қайталауларға жол берілмейді;

n – міндетті деректеме, n рет ($n > 1$) қайталануға тиіс;

1..* – міндетті деректеме, шектеусіз қайталануы мүмкін;

n..* – міндетті деректеме, кемінде n рет ($n > 1$) қайталануға тиіс;

n..m – міндетті деректеме, кемінде n рет және m реттен аспайтындай болып ($n > 1$, $m > 1$) қайталануға тиіс;

0..1 – опционды деректеме, қайталауларға жол берілмейді;

0..* – опционды деректеме, шектеусіз қайталануы мүмкін;

0..m – опционды деректеме, m реттен аспайтындай болып ($m > 1$) қайталануы мүмкін

8. "Көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты" электрондық құжаты (мәліметтері) құрылымының сипаттамасы 1-кестеде келтірілген.

1-кесте

"Көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты" электрондық құжаты (мәліметтері) құрылымының сипаттамасы

№ p/c	Элементтің белгіленуі	Сипаттамасы
1	2	3
1	Аты	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты
2	Сәйкестендіргіш	R.019
3	Версиясы	1.0.0
4	Анықтама	көлік құралының электрондық паспорты (көлік құралы шассиінің электрондық паспорты) өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспорты
5	Пайдалану	—
6	Аттар кеңістігінің сәйкестендіргіші	urn:EEC:R019:VehicleEPassportDetails:v1.0.0
7	XML-құжаттың түпкі элементі	VehicleEPassportDetails
8	XML-схема файлының аты	EEC_R019_VehicleEPassportDetails_v1.0.0.xsd

9. Импортталатын атаулардың кеңістіктері 2-кестеде келтірілген.

2-кесте

Импортталатын атаулардың кеңістіктері

№ p/c	Атаулар кеңістігінің сәйкестендіргіші	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
2	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo
3	urn:EEC:M:TR:ComplexDataObjects:vY.Y.Y	trcdo
4	urn:EEC:M:TR:SimpleDataObjects:vY.Y.Y	trsdо

Импортталатын атаулар кеңістіктеріндегі "X.X.X" және "Y.Y.Y" символдары "Көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты" электрондық құжатының (мәліметтерінің) құрылымын әзірлеу кезінде пайдаланылған деректердің жалпы моделінің құрамдас бөліктері версиясының нөмірлеріне сәйкес келеді.

10. "Көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты" электрондық құжаты (мәліметтері) құрылымының деректемелік құрамы (R.019) 3-кестеде келтірілген.

3-кесте

"Көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) электрондық паспорты" электрондық құжаты (мәліметтері) құрылымының деректемелік құрамы (R.019)

Деректеменің аты	Деректеменің сипаттамасы	Сәйкестендіргіш	Деректердің типі	Көпт.
1. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (csdo:EDocCode)	электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының тізіліміне сәйкес электрондық құжаттың (мәліметтердің) кодпен белгіленуі	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDE.90001) Электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының тізіліміне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1
2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocId)	электрондық құжатты (мәліметтерді) біркәнді сәйкестендіретін символдар жолы	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сай сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1
3. Шығыс электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocRefId)	электрондық құжат (мәліметтер) соған жауап ретінде қалыптастырылған электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сай сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1
4. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) датасы мен уақыты (csdo:EDocDateTime)	электрондық құжатты (мәліметтерді) құру датасы мен уақыты	M.SDE.90002	bdt: DateTimeType (M.BDT.00006) MEMCT ИСО 8601-2001 сәйкес датасы мен уақытын белгілеу	1
5. Көлік құралының электрондық	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның		trsd:VehicleEPassportKindCodeType (M.TR.SDT.00058) көлік құралдарының, көлік құралдары шассіінің, өздігінен	

паспорты түрінің коды (trsdо: VehicleEPassportKindCode)	және техниканың басқа да түрлерінің) электрондық паспорты түрінің кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00105	жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің паспорттары түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d	1
6. Көлік құралының электрондық паспортының нөмірі (trsdо: VehicleEPassportId)	электрондық паспорттар жүйелерінде көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машина мен техниканың басқа да түрлерінің) электрондық паспортына берілетін бірегей нөмір	M.TR.SDE.00104	trsdо: VehicleEPassportIdType (M.TR.SDT.00029) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Шаблон: [1-3] [0-9]{3}0[1-4][0-9]{9}	1
7. Көлік құралының электрондық паспорты мәртебесінің коды (trsdо: VehicleEPassportStatusCode)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) электрондық паспорты мәртебесінің кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00106	trsdо: VehicleEPassportStatusCodeType (M.TR.SDT.00024) көлік құралдарының, көлік құралдары шассіінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспорттары мәртебелерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	1
8. Датасы (csdo:EventDate)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) электрондық паспортының мәртебесі берілген күн	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601-2001 сәйкес датаны белгілеу	1
			trsdо: VehicleEPassportBaseCodeType (M.TR.SDT.00023)	

9. Электрондық паспортты ресімдеу негізінің коды (trsdо: VehicleEPassportBaseCode)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) электрондық паспорттың ресімдеу негізінің кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00066	көлік құралының, көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның немесе техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспорттың ресімдеу негіздерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	0..1
10. Электрондық паспортты ресімдеу негізінің сипаттамасы (trsdо: VehicleEPassportBaseText)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) электрондық паспорттың ресімдеу негізінің сипаттамасы	M.TR.SDE.00196	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
11. Көлік құралы (trcdо:VehicleDetails)	көлік құралы (көлік құралының шассіі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрі) туралы ақпарат	M.TR.CDE.00049	trcdо: VehicleDetailsType (M.TR. CDT.00035) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1
11.1. Сәйкестендіру нөмірлері туралы мәліметтер (trcdо: VehicleIdInfoDetails)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) немесе оның компонентінің шығарушы ұйым берген сәйкестендіру нөмірлері туралы ақпарат	M.TR.CDE.00030	trcdо: VehicleIdInfoDetailsType (M.TR. CDT.00040) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1
11.1.1. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (trcdо: VehicleIdDetails)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) шығарушы ұйым берген сәйкестендіру	M.TR.CDE.00232	trcdо: VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR. CDT.00225) Енгізілген элементтер мәндерінің	0..1

	нөмірі туралы ақпарат		салаларымен айқындалады	
*.1. Сәйкестендіру нөмірі (trsdо: VehicleIdentityNumberId)	сәйкестендіру нөмірі	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	0..1
*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdо: NotVehicleIdentityNumberIndicator)	сәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі: 1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәnniң біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	1
11.1.2. Двигательдің нөмірі (trcdо: VehicleEngineIdDetails)	двигательдің шығарушы ұйым берген нөмірі туралы ақпарат	M.TR.CDE.00225	trcdо: VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR. CDT.00225) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*
*.1. Сәйкестендіру нөмірі (trsdо: VehicleIdentityNumberId)	сәйкестендіру нөмірі	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	0..1
*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdо: NotVehicleIdentityNumberIndicator)	сәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі: 1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәnniң біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	1
11.1.3. Шассидің (раманың) нөмірі (trcdо: VehicleFrameIdDetails)	көлік құралы шассиінің (рамасының) шығарушы ұйым берген немесе соққан нөмірі туралы ақпарат	M.TR.CDE.00226	trcdо: VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR. CDT.00225) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
*.1. Сәйкестендіру нөмірі (trsdо: VehicleIdentityNumberId)	сәйкестендіру нөмірі	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	0..1

*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdо: NotVehicleIdentity NumberIndicator)	сәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі: 1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	1
11.1.4. Шанақтың (кабинаның, тіркеменің) нөмірі (trcdо: VehicleBodyIdDetails)	көлік құралы шанағының (кабинасының, тіркемесінің) шығарушы ұйым берген немесе соққан нөмірі туралы ақпарат	M.TR.CDE.00227	trcdо: VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR. CDT.00225) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
*.1. Сәйкестендіру нөмірі (trsdо: VehicleIdentityNumberId)	сәйкестендіру нөмірі	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	0..1
*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdо: NotVehicleIdentity NumberIndicator)	сәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі: 1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	1
11.1.5. Өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері шанағының (кабинасының, тіркемесінің) нөмірі (trcdо: MachineBodyIdDetails)	өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері шанағының (кабинасының, оның ішінде оператор кабинасының, тіркемесінің, рамасының) шығарушы ұйым берген немесе соққан нөмірі туралы ақпарат	M.TR.CDE.00233	trcdо: VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR. CDT.00225) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
*.1. Сәйкестендіру нөмірі (trsdо: VehicleIdentityNumberId)	сәйкестендіру нөмірі	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	0..1
*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdо: NotVehicleIdentity	сәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі:	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (шындық)	1

NumberIndicator)	1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар		немесе "false" (жалған)	
11.1.6. Беріліс қорабының нөмірі (trcdo: GearboxIdDetails)	өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің беріліс қорабының шығарушы ұйым берген немесе соққан сәйкестендіру нөмірі туралы ақпарат	M.TR.CDE.00228	trcdo: VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR. CDT.00225) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
*.1. Сәйкестендіру нөмірі (trsdо: VehicleIdentityNumberId)	сәйкестендіру нөмірі	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	0..1
*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdо: NotVehicleIdentityNumberIndicator)	сәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі: 1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәnniң біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	1
11.1.7. Негізгі жетекші белдемнің нөмірі (trcdo: MainPoweredAxleIdDetails)	негізгі жетекші белдемнің шығарушы ұйым берген немесе соққан сәйкестендіру нөмірі туралы ақпарат	M.TR.CDE.00229	trcdo: VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR. CDT.00225) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*
*.1. Сәйкестендіру нөмірі (trsdо: VehicleIdentityNumberId)	сәйкестендіру нөмірі	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	0..1
*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdо: NotVehicleIdentityNumberIndicator)	сәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі: 1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәnniң біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	1
11.1.8. Шұғыл қызметтерді шақыру құрылғысының нөмірі	шұғыл қимылдайтын жедел қызметтерді шақыру		trcdo: VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR. CDT.00225)	

(trcdо: VehicleEmergencyCall DeviceIdDetails)	құрылғысының сәйкестендіру нөмірі туралы ақпарат	M.TR.CDE.00230	Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
*.1. Сәйкестендіру нөмірі (trsdо: VehicleIdentityNumberId)	сәйкестендіру нөмірі	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	0..1
*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdо: NotVehicleIdentityNumberIndicator)	сәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі: 1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	1
11.1.9. Серіктік навигация аппаратурасының сәйкестендіру нөмірі (trcdо: VehicleSatelliteNavigation IdDetails)	ГЛОНАСС серіктік навигация аппаратурасының немесе өзге де жаһандық навигациялық серіктік жүйелермен бірлескен ГЛОНАСС аппаратурасының сәйкестендіру нөмірі туралы ақпарат	M.TR.CDE.00231	trcdо: VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR. CDT.00225) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
*.1. Сәйкестендіру нөмірі (trsdо: VehicleIdentityNumberId)	сәйкестендіру нөмірі	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	0..1
*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdо: NotVehicleIdentityNumberIndicator)	сәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі: 1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	1
11.1.10. Тахографтың сәйкестендіру нөмірі (trcdо: VehicleTachographId)	көлік құралы жүргізушісінің қозғалыс, еңбек және демалу режимдерін сақтауын бақылау техникалық құралының сәйкестендіру	M.TR.CDE.00007	trcdо: VehicleIdentityNumberDetailsType (M.TR. CDT.00225) Енгізілген элементтер мәндерінің	0..1

Details)	нөмірі туралы ақпарат		салаларымен айқындалады	
*.1. Сәйкестендіру нөмірі (trsdо: VehicleIdentityNumberId)	сәйкестендіру нөмірі	M.TR.SDE.00225	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	0..1
*.2. Сәйкестендіру нөмірі болмауының белгісі (trsdо: NotVehicleIdentityNumberIndicator)	сәйкестендіру нөмірінің болмауын айқындайтын белгі: 1 – нөмір жоқ; 0 – нөмір бар	M.TR.SDE.00226	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәnniң біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	1
11.2. Көлік құралы санатының коды (trsdо: VehicleCategoryCode)	1968 жылғы 8 қарашадағы Жол жүрісі туралы конвенцияға сәйкес көлік құралы санатының кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00075	trsdо: VehicleCategoryCodeType (M.TR.SDT.00004) 1968 жылғы 8 қарашадағы Жол жүрісі туралы конвенцияға сәйкес көлік құралдары санаттарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: ([A-D]1?) E	0..1
11.3. Өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері санатының коды (trsdо: MachineCategoryCode)	Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 22 қыркүйектегі № 122 Шешімімен бекітілген Көлік құралдарының электрондық паспорттары (көлік құралдары шассилерінің электрондық паспорттары) және өздігінен жүретін машиналар мен техниканың басқа түрлерінің электрондық паспорттары жүйелерінің жұмыс істеу тәртібіне № 7 қосымшаға сәйкес	M.TR.SDE.00010	trsdо: MachineCategoryCodeType (M.TR.SDT.00003) Өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспорттын ресімдеу қағидаларына сәйкес өздігінен жүретін машиналар және техниканың басқа да түрлері санаттарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.	0..1

	санаттың кодпен белгіленуі		Шаблон: A(IV I{1,3})? [B-F]]R	
11.4. Конструкторлық ерекшеліктерімен және мақсатымен айқындалатын атау (trsdо: VehicleCharacteristicName)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) конструкторлық ерекшеліктерімен және мақсатымен айқындалатын атауы	M.TR.SDE.00030	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 500	0..1
11.5. Шанақ (кабина, тіркеме) түсінің коды (trsdо: VehicleBodyColourCode)	көлік құралы (көлік құралының шассіі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) шанағының (кабинасының, тіркемесінің) сыртқы бетіне жағылған негізгі түстің кодпен белгіленуі	(M.TR.SDE.00068	trsdо: VehicleBodyColourCodeType (M.TR.SDT.00019) К ө л і к құралдарының, көлік құралдары шассіінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің шанағы түстерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{4}	0..3
11.6. Шанақтың (кабинаның, тіркеменің) аралас түсінің белгісі (trsdо: BodyMultiColourIndicator)	шанақтың (кабинаның, тіркеменің) аралас түсінің болуын айқындайтын белгі: 1 – шанақтың түсі – аралас (түсі әртүрлі); 0 – шанақ бір түсті	M.TR.SDE.00019	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәnnің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	1
11.7. Шанақтың (кабинаның, тіркеменің) түсі реңінің атауы (trsdо: VehicleBodyColourName)	көлік құралын (көлік құралының шассіін, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) шығарушы ұйымның сипаттамасына сәйкес түс реңінің немесе түстің атауы	M.TR.SDE.00069	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 40	0..1
11.8. Шығарылған жылы	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның	M.SDE.00216	bdt:YearType (M.BDT.00025)	1

(c s d o : ManufactureYear)	және техниканың басқа да түрлерінің) шығарылған жылы		MEMCT ИСО 8601- 2001 сәйкес жылдың белгіленуі	
11.9. Шығарылған айы (c s d o : ManufactureMonth)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) шығарылған айы	M.SDE.00217	bdt:MonthType (M.BDT.00024) MEMCT ИСО 8601- 1 2001 сәйкес айдың белгіленуі	
11.10 Құжат туралы мәліметтер (t r c d o : DocumentDetails)	көлік құралының электрондық паспортын ресімдеу үшін негіз болатын құжат туралы ақпарат	M.TR.CDE.00194	t r c d o : DocumentDetailsDet ailsType (M.TR.CDT.00175) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
11.10.1. Елдің коды (c s d o : UnifiedCountryCode)	елдің кодпен белгіленуі	M.SDE.00162	c s d o : UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем ел дер і сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		c s d o : ReferenceDataIdTyp e (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (# x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
11.10.2. Құжат түрінің коды		M.SDE.00054	c s d o : UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен	0..1

(csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодпен белгіленуі		айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
11.10.3. Құжат түрінің атауы (csdo:DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 500	0..1
11.10.4. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 500	0..1
11.10.5. Құжаттың сериясы (csdo:DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленуі	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
11.10.6. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1.	0..1

	әріптік-цифрлық белгілену		Макс. ұзындығы: 50	
11.10.7. Құжаттың датасы (csdo:DocCreationDate)	құжат берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күн	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі	0..1
11.10.8. Бастапқы дата (csdo:StartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталатын күн	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі	0..1
11.10.9. Құжат қолданысының мерзімі өтетін дата (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзім аяқталатын күн	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі	0..1
11.10.10. Құжаттың қолданылу мерзімі (csdo:DocValidityDuration)	құжат күшінде болатын мерзімнің ұзақтығы	M.SDE.00056	bdt:DurationType (M.BDT.00021) MEMСТ ИСО 8601-2001 сәйкес уақыт ұзақтығының белгіленуі	0..1
11.10.11. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	мүше мемлекеттің құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
11.10.12. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 300	0..1
11.10.13. Сипаттама (csdo:DescriptionText)	құжаттың сипаттамасы	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 4000	0..1
			csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097)	

11.10.14. Парақтар саны (csdo:PageQuantity)	құжаттағы парақтардың жалпы саны	M.SDE.00018	Санактың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Цифрлардың макс. саны: 4	0..1
11.11. Көлік құралы әкетілетін елдің коды (trsdо: VehicleImportCountryCode)	әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес көлік құралы (көлік құралының шассиі) әкетілетін елдің кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00122	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
11.12. Кедендік кіріс ордері нөмірінің, кедендік декларация нөмірінің болмауының белгісі (trsdо: NotCustomsDocumentIndicator)	кедендік кіріс ордері сериясының, нөмірінің, кедендік декларация нөмірінің болмауын айқындайтын белгі: 1 – кедендік кіріс ордерінің сериясы, нөмірі, кедендік декларацияның нөмірі жоқ; 0 – кедендік кіріс ордерінің сериясы, нөмірі, кедендік декларацияның нөмірі бар	M.TR.SDE.00058	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	1
	кедендік кіріс ордерінің сериясы, нөмірі немесе		trsdо: CustomsDocumentId Type (M.TR.SDT.00055)	

11.13. Кедендік құжаттың нөмірі (trsdо: CustomsDocumentId)	кедендік декларацияның нөмірі	M.TR.SDE.00255	Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Шаблон: [0-9]{8}/[0-9]{6}/[0-9]{7}	0..1
11.14. Кәдеге жарату алымы туралы мәліметтер (trcdо: RecyclingDutyPaidDetails)	кәдеге жарату алымы туралы ақпарат	M.TR.CDE.00095	trcdо: RecyclingDutyPaidDetailsType (M.TR.CDT.00076) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*
11.14.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	аумағында кәдеге жарату немесе өзге де сол сияқты алымды төлеу жүзеге асырылған мүше мемлекеттің кодпен белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған элементтері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
11.14.2. Кәдеге жарату алымын төлеу қажеттігінің белгісі	көлік құралынан (көлік құралының шассиінен, өздігінен жүретін машинадан және техниканың басқа да түрлерінен) кәдеге жарату алымын төлеу қажеттігін	M.TR.SDE.00140	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәnniң біреуі: "true" (шындық)	1

(trsdо: RecyclingDutyNotPay Indicator)	айқындайтын белгі: 1 – кәдеге жарату алымы төленеді; 0 – кәдеге жарату алымы төленбейді		немесе "false" (жалған)	
11.14.3. Кәдеге жарату алымын төлеу белгісі (trsdо: RecyclingDutyPaid Indicator)	көлік құралынан (көлік құралының шассиінен, өздігінен жүретін машинадан және техниканың басқа да түрлерінен) кәдеге жарату алымын төлеу белгісі: 1 – кәдеге жарату алымы төленген; 0 – кәдеге жарату алымы төленбеген	M.TR.SDE.00254	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	0..1
11.15. Кедендік шектеулер болмауының белгісі (trsdо: NotVehicleCustomsRestriction Indicator)	кедендік шектеулердің болмауын айқындайтын белгі: 0 – жоқ; 1 – бар	M.TR.SDE.00038	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	1
11.16. Көлік құралын кедендік шектеудің сипаттамасы (trsdо: VehicleCustomsRestriction Text)	мәлімделген кедендік рәсімнің шарттарына сәйкес немесе халықаралық шарттар мен Одақ құқығын құрайтын актілерге сәйкес кедендік рәсімдерге орналастыруға жатпайтын тауарлардың жекелеген санаттары үшін белгіленген шарттарға сәйкес көлік құралын (көлік құралының шассиін, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) пайдалану және (немесе) оған иелік ету бойынша кедендік шектеудің сипаттамасы	M.TR.SDE.00083	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..*

11.17. Ескерту (csdo:NoteText)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) базалық жабдықтары туралы мәліметтер, сондай-ақ шығарушы ұйым көрсеткен өзге де қосымша ақпарат	M.SDE.00076	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 4000	0..1
12. Сәйкестікті растайтын құжат туралы мәліметтер (trcdо: ComplianceDocV2Details)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінің (Кеден одағының техникалық регламенттерінің) талаптарына, сондай-ақ мүше мемлекеттің заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігін куәландыратын, аталған техникалық регламенттер күшіне енген күннен бастап көлік құралына (көлік құралының шассиіне, өздігінен жүретін машинаға және техниканың басқа да түрлеріне) қатысты берілген құжат туралы ақпарат	M.TR.CDE.00223	trcdо: DocumentDetailsDetailsType (M.TR.CDT.00175) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*
			csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)	

12.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодпен белгіленуі	M.SDE.00162	"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
12.2. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодпен белгіленуі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
			csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын	

12.3. Құжат түрінің атауы (csdo:DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 500	0..1
12.4. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 500	0..1
12.5. Құжаттың сериясы (csdo:DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленуі	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
12.6. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілену	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	0..1
12.7. Құжаттың датасы (csdo:DocCreationDate)	құжат берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күн	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі	0..1
12.8. Бастапқы дата (csdo:StartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталатын күн	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі	0..1
12.9. Құжат қолданысының мерзімі өтетін дата (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзім аяқталатын күн	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі	0..1
12.10. Құжаттың қолданылу мерзімі (csdo:DocValidityDuration)	құжат күшінде болатын мерзімнің ұзақтығы	M.SDE.00056	bdt:DurationType (M.BDT.00021) МЕМСТ ИСО 8601-2001 сәйкес уақыт ұзақтығының белгіленуі	0..1

12.11. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	мүше мемлекеттің құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
12.12. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 300	0..1
12.13. Сипаттама (csdo:DescriptionText)	құжаттың сипаттамасы	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 4000	0..1
12.14. Парақтар саны (csdo:PageQuantity)	құжаттағы парақтардың жалпы саны	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Цифрлардың макс. саны: 4	0..1
13. Сәйкестікті растайтын құжат болмаған кезде электрондық паспортты ресімдеу себебінің коды (trsd:VehicleEPassportRestrictionReasonCode)	сәйкестікті растайтын құжат болмағанда көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) электрондық паспортын ресімдеу себебінің кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00014	trsd:VehicleEPassportRestrictionReasonCodeType (M.TR.SDT.00006) Сәйкестікті растайтын құжат болмағанда көлік құралының, көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің электрондық паспортын ресімдеу негіздерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні.	0..1

			Шаблон: \d{2}	
14. Иесінің жеңілдігі бар санатқа жататынын растайтын құжат туралы мәліметтер (trcdo: OwnerDocDetails)	иесінің жеңілдігі бар санатқа жататынын растайтын құжатқа сілтеме деректемелерінің жиынтығы	M.TR.CDE.00195	trcdo: DocumentDetailsDetailsType (M.TR.CDT.00175) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
14.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодпен белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған элемент елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
14.2. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодпен белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
			csdo: ReferenceDataIdType	

а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		(M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
14.3. Құжат түрінің атауы (csdo:DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 500	0..1
14.4. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 500	0..1
14.5. Құжаттың сериясы (csdo:DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленуі	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
14.6. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілену	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	0..1
14.7. Құжаттың датасы (csdo:DocCreationDate)	құжат берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күн	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі	0..1
14.8. Бастапқы дата			bdt:DateType (M.BDT.00005)	

(csdo:StartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталатын күн	M.SDE.00073	MEMCT ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі	0..1
14.9. Құжат қолданысының мерзімі өтетін дата (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзім аяқталатын күн	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі	0..1
14.10. Құжаттың қолданылу мерзімі (csdo:DocValidityDuration)	құжат күшінде болатын мерзімнің ұзақтығы	M.SDE.00056	bdt:DurationType (M.BDT.00021) MEMCT ИСО 8601-2001 сәйкес уақыт ұзақтығының белгіленуі	0..1
14.11. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	мүше мемлекеттің құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
14.12. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 300	0..1
14.13. Сипаттама (csdo:DescriptionText)	құжаттың сипаттамасы	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 4000	0..1
14.14. Парақтар саны (csdo:PageQuantity)	құжаттағы парақтардың жалпы саны	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Цифрлардың макс. саны: 4	0..1
15. Көлік құралын тіркеуге жол берілетін аумақты айқындайтын белгі	көлік құралын тіркеуге жол берілетін аумақты айқындайтын белгі:		bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)	

(trcdо: RegistrationTerritory Indicator)	1 – Еуразиялық экономикалық одақ; 0 – "шектеулі аумақ"	M.TR.SDE.00149	Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	0..1
16. Көлік құралының типі (trcdо: VehicleTypeDetails)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) типі тқралы ақпарат	M.TR.CDE.00063	trcdо: VehicleTypeDetailsType (M.TR.CDT.00048) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1
16.1. Көлік құралы маркасының болмауының белгісі (trsdо: NotVehicleMakeName Indicator)	көлік құралы (көлік құралының шассіі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) маркасының болмауын айқындайтын белгі: 1 – маркасы жоқ; 0 – маркасы бар	M.TR.SDE.00021	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	1
16.2. Көлік құралы маркасының атауы (csdo: VehicleMakeName)	көлік құралы (көлік құралының шассіі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) маркасының шығарушы ұйым берген атауы	M.SDE.00219	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1
16.3. Көлік құралы маркасының коды (trsdо: VehicleMakeCode)	көлік құралы (көлік құралының шассіі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) маркасының шығарушы ұйым берген қысқаша шартты белгіленуі	M.TR.SDE.00336	trsdо: VehicleMakeCodeType (M.TR.SDT.00060) Көлік құралдары (көлік құралдарының шассіі) маркаларының анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 4	0..1
16.4. Көлік құралының коммерциялық	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың		bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)	

атауы болмауының белгісі (trsdо:NotVehicleCommercialNameIndicator)	басқа да түрлерінің) коммерциялық атауының болмауын айқындайтын белгі: 1 – коммерциялық атауы жоқ; 0 – коммерциялық атауы бар	M.TR.SDE.00003	Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	0..1
16.5. Көлік құралының коммерциялық атауы (csdo:VehicleCommercialName)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) шығарушы ұйым берген коммерциялық атауы	M.SDE.00220	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1
16.6. Көлік құралы типінің шығарушы берген сәйкестендіргіші (trsdо:VehicleTypeId)	көлік құралы (көлік құралының шассіі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) типінің шығарушы ұйым берген сәйкестендіру нөмірі	M.TR.SDE.00156	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	1
16.7. Көлік құралының техникалық санатының коды (trsdо:VehicleTechCategoryCode)	Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 877 шешімімен қабылданған "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентіне (КОТР 018/2011) сәйкес көлік құралы (көлік құралының шассіі) санатының кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00152	trsdо:VehicleTechCategoryCodeType (M.TR.SDT.00025) Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне сәйкес көлік құралдары, көлік құралдарының шассіі, өздігінен жүретін машиналар және техниканың басқа да түрлері санаттарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: (L M N O)[1-7]?G?	0..1
	Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 18			

16.8. Өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің техникалық санатының коды (trsdо: MachineTechCategoryCode)	қазандағы № 823 шешімімен қабылданған "Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 010/2011), Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 877 шешімімен қабылданған "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 018/2011), Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 20 шілдедегі № 60 шешімімен қабылданған "Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы тракторлары мен оларға тіркемелердің қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 031/2012) сәйкес өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері санатының кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00005	trsdо: MachineTechCategoryCodeType (M.TR.SDT.00026) Көлік құралдары, көлік құралдарының шассиі, өздігінен жүретін машиналар және техниканың басқа да түрлері санаттарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні (Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне сәйкес). Шаблон: [T]C[R]RX[X Y]([ab]?[1-9])?(\\[1-3])?	0..1
16.9. Қозғалтқыш типінің коды	өздігінен жүретін машинаның қозғалтқышы	M.TR.SDE.00022	trsdо: PropulsionKindCodeType (M.TR.SDT.00007) Өздігінен жүретін машиналар және техниканың басқа	0..1

(trsdо: PropulsionKindCode)	типінің кодпен белгіленуі		да түрлері типтерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	
16.10. Қозғалтқыш типінің атауы (trsdо: PropulsionKindName)	өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің қозғалтқышы типінің атауы	M.TR.SDE.00200	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1
16.11. Реверсивтік басқарудың болу белгісі (trsdо: ReversibleControlIndicator)	машинаның конструкциясында оператордың реверсивтік орнының болуына (болмауына) байланысты оператордың реверсивтік орнының болу белгісі: 1 – реверсивтік басқару бар; 0 – реверсивтік басқару жоқ	M.TR.SDE.00192	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	0..1
16.12. Көлік құралын құрастыру схемасының сипаттамасы (trsdо: VehicleLayoutPatternText)	көлік құралын (көлік құралының шассиін, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) құрастыру схемасының сипаттамасы	M.TR.SDE.00124	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 250	0..1
16.13. Көлік құралы жабдықтарының сипаттамасы (trsdо: VehicleEquipmentText)	көлік құралы (көлік құралының шассиі) жабдықтарының (оның ішінде қосымша жабдықтарының) сипаттамасы	M.TR.SDE.00148	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..*
16.14. Көлік құралының суреті	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен		trsdо: JPEG512KbImageType	

(trsdо:VehiclePicture)	жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің жалпы түрінің суреті (сызбасы)	M.TR.SDE.00121	(M.TR.SDT.00014) Екілік цифрлардың (биттердің) түпкілікті реттілігі	0..5
16.15. Көлік құралын пайдалану шектеулерінің болу белгісі (trsdо:VehicleUseRestrictionIndicator)	Көлік құралын пайдалану шектеулерінің болуын айқындайтын белгі: 1 – шектеулер бар; 0 – шектеулер жоқ	M.TR.SDE.00016	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәnnің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	0..1
16.16. Көлік құралын пайдалану шектеулерінің сипаттамасы (trsdо:VehicleUseRestrictionText)	көлік құралын (көлік құралының шассиін, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) жалпы пайдаланылатын жолдарда шектеулерсіз немесе габариттер және біліктік массалар бойынша нормативтерден асып кетуге байланысты шектеулермен пайдалану мүмкіндігінің сипаттамасы	M.TR.SDE.00159	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
16.17. Маршруттық көлік құралының белгісі (trsdо:VehicleRoutingIndicator)	көлік құралын маршруттық ретінде пайдалану мүмкіндігін айқындайтын белгі: 1 – пайдаланылуы мүмкін; 0 – пайдалану мүмкін емес	M.TR.SDE.00143	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәnnің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	0..1
16.18. Арнайы рұқсатты ресімдеу міндеттілігінің белгісі (trsdо:VehicleMovementPermitIndicator)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің) мүше мемлекеттердің аумақтары бойынша қозғалысы үшін арнайы рұқсатты ресімдеу міндеттілігін айқындайтын белгі: 1 – ресімдеу	M.TR.SDE.00129	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәnnің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	0..1

	міндетті; 0 – ресімдеу міндетті емес			
16.19. Шығарудың жеңілдікті режимі қолданылатын өндіріс туралы мәліметтер (trsdо: PreferentialManufacturing ModeText)	көлік құралын (көлік құралының шассиін, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) шығарудың жеңілдікті режимі қолданылатын өндіріс туралы мәліметтер	M.TR.SDE.00195	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
16.20. Гибридтік көлік құралы конструкциясының сипаттамасы (trsdо: VehicleHybridDesign Text)	гибридтік көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) конструкциясының сипаттамасы	M.TR.SDE.00117	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
16.21. Көлік құралын таңбалау (trcdо: VehicleLabelingDetails)	көлік құралын таңбалау туралы ақпарат	M.TR.CDE.00055	trcdо: VehicleLabelingDetailsType (M.TR.CDT.00041) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
16.21.1. Көлік құралы компонентінің орналасу сипаттамасы (trsdо: VehicleComponentLocation Text)	көлік құралында (көлік құралының шассиінде, өздігінен жүретін машинада және техниканың басқа да түрлерінде) шығарушы ұйым тақтасының ол көрінетіндей етіп орналастырылатын орнының сипаттамасы	M.TR.SDE.00184	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..*
16.21.2. Шығарушы тақтасының болмау белгісі (trsdо: NotManufacturerPlate Indicator)	шығарушы тақтасының болмауын айқындайтын белгі: 1 – тақта жоқ; 0 – тақта бар	M.TR.SDE.00009	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	1

16.21.3. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі орналастырылатын орынның сипаттамасы (trsdо: VehicleIdentification NumberLocationText)	көлік құралында (көлік құралының шассиінде) сәйкестендіру нөмірінің ол көрінетіндей етіп орналастырылатын орнының сипаттамасы	M.TR.SDE.00119	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	1..*
16.21.4. Двигательдің сәйкестендіру нөмірі орналастырылатын орынның сипаттамасы (trsdо: EngineIdentification Number LocationText)	двигательдің сәйкестендіру нөмірінің ол көрінетіндей етіп орналастырылатын орнының сипаттамасы	M.TR.SDE.00008	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	1..*
16.21.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірінің символы туралы мәліметтер (trcdо: VehicleIdCharacterDetails)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) сәйкестендіру нөмірінің құрамындағы символ (символдардың тіркесуі) туралы ақпарат	M.TR.CDE.00064	trcdо: IdCharacterDetailsType (M.TR.CDT.00049) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*
*.1. Сәйкестендіру нөмірі символының реттік нөмірі (trsdо: IdCharacterStarting Ordinal)	сәйкестендіру нөмірі символының (символдар тіркесуіндегі бірінші символдың) реттік нөмірі	M.TR.SDE.00166	trsdо: IdCharacterStartingOrdinal (M.TR.SDT.00033) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Мин. мәні: 1. Макс. мәні: 17	1
*.2. Сәйкестендіру нөмірінің символдар тіркесуіндегі символдарының саны (trsdо: IdCharacterQuantity)	сәйкестендіру нөмірінің символдар тіркесуіндегі символдарының саны	M.TR.SDE.00165	trsdо: IdCharacterQuantity (M.TR.SDT.00032) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Мин. мәні: 1. Макс. мәні: 17	1

*.3. Сәйкестендіру нөмірі символының сипаттамасы (trsdо: IdCharacterText)	сәйкестендіру нөмірі символының (символдар тіркесуінің) сипаттамасы	M.TR.SDE.00164	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	1
.4. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі символының мәні (trcdо: IdCharacterValueDetails)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) сәйкестендіру нөмірін құрайтын символдардың (символдар тіркесуінің) мәні туралы ақпарат	M.TR.CDE.00066	trcdо: IdCharacterValueDetailsType (M.TR.CDT.00051) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..
*.4.1. Сәйкестендіру нөмірінің символы мәнінің коды (trsdо: IdCharacterValueCode)	сәйкестендіру нөмірінің символы (символдардың тіркесуі) мәнінің кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00163	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	1
*.4.2. Сәйкестендіру нөмірінің символы мәнінің сипаттамасы (trsdо: IdCharacterValueText)	сәйкестендіру нөмірінің символы (символдардың тіркесуі) мәнінің сипаттамасы	M.TR.SDE.00167	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
16.21.6. Двигательдіңозғалтқыштың сәйкестендіру нөмірінің символы туралы мәліметтер (trcdо: EngineIdCharacterDetails)	двигательдің сәйкестендіру нөмірінің құрамындағы символ символдардың тіркесуі) туралы ақпарат	M.TR.CDE.00005	trcdо: IdCharacterDetailsType (M.TR.CDT.00049) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*
*.1. Сәйкестендіру нөмірі символының реттік нөмірі (trsdо: IdCharacterStartingOrdinal)	сәйкестендіру нөмірі символының (символдар тіркесуіндегі бірінші символдың) реттік нөмірі	M.TR.SDE.00166	trsdо: IdCharacterStartingOrdinal (M.TR.SDT.00033) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Мин. мәні: 1. Макс. мәні: 17	1
*.2. Сәйкестендіру нөмірінің			trsdо: IdCharacterQuantity	

символдар тіркесуіндегі символдарының саны (trsdо: IdCharacterQuantity)	сәйкестендіру нөмірінің символдар тіркесуіндегі символдарының саны	M.TR.SDE.00165	(M.TR.SDT.00032) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Мин. мәні: 1. Макс. мәні: 17	1
*.3. Сәйкестендіру нөмірі символының сипаттамасы (trsdо: IdCharacterText)	сәйкестендіру нөмірі символының (символдар тіркесуінің) сипаттамасы	M.TR.SDE.00164	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	1
.4. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі символының мәні (trcdо: IdCharacterValueDetails)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) сәйкестендіру нөмірін құрайтын символдардың (символдар тіркесуінің) мәні туралы ақпарат	M.TR.CDE.00066	trcdо: IdCharacterValueDetailsType (M.TR.CDT.00051) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..
*.4.1. Сәйкестендіру нөмірінің символы мәнінің коды (trsdо: IdCharacterValueCode)	сәйкестендіру нөмірінің символы (символдардың тіркесуі) мәнінің кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00163	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	1
*.4.2. Сәйкестендіру нөмірінің символы мәнінің сипаттамасы (trsdо: IdCharacterValueText)	сәйкестендіру нөмірінің символы (символдардың тіркесуі) мәнінің сипаттамасы	M.TR.SDE.00167	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
17. Көлік құралының модификациясы (trcdо: VehicleVariantDetails)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің) модификациясы туралы ақпарат	M.TR.CDE.00062	trcdо: VehicleVariantDetailsType (M.TR.CDT.00047) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
17.1. Көлік құралы модификациясының сәйкестендіргіші	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың		csdo:Id50Type (M.SDT.00093)	

(trsdо: VehicleTypeVariantId)	басқа да түрлерінің) шығарушы ұйым берген модификациясының белгіленуі	M.TR.SDE.00157	Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	0..1
17.2. Экологиялық класының болмау белгісі (trsdо: NotVehicleEcoClassCode Indicator)	экологиялық класының болмауын айқындайтын белгі	M.TR.SDE.00006	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәnnің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	0..1
17.3. Экологиялық класының коды (trsdо: VehicleEcoClassCode)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің) шығарушы ұйым берген экологиялық класының кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00085	trsdо: VehicleChassisDesignCodeType (M.TR.SDT.00040) К ө л і к құралдарының және көлік құралдары шассиінің экологиялық кластарының анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	0..1
17.4. Көлік құралының шассиін жасап шығару вариантының коды (trsdо: VehicleChassisDesignCode)	көлік құралының шассиін жасап шығару вариантының кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00188	trsdо: VehicleEcoClassCodeType (M.TR.SDT.00021) К ө л і к құралдарының шассиін жасап шығару варианттарының анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	0..1
17.5. Көлік құралының шанағы (кабины) (trcdо: VehicleBodyworkDetails)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) шанағы (кабины) туралы ақпарат	M.TR.CDE.00071	trcdо: VehicleBodyworkDetailsType (M.TR.CDT.00055) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1
17.5.1. Көлік құралы есіктерінің саны	көлік құралы (көлік құралының шассиі) есіктерінің саны	M.TR.SDE.00084	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан.	0..1

(trsdо: VehicleDoorQuantity)			Цифрлардың макс. саны: 4	
17.5.2. Көлік құралының тиеу кеңістігінің орындалу сипаттамасы (trsdо: VehicleCarriageSpace ImplementationText)	көлік құралының (өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) тиеу кеңістігінің орындалу сипаттамасы	M.TR.SDE.00074	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
17.5.3. Компоненттің сипаттамасы (trsdо: VehicleComponentText)	көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) шанағының (кабинасының) конструкциялық ерекшеліктерінің (типінiң) сипаттамасы	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
17.5.4. Көлік құралының жолаушылар сыйымдылығы (trsdо: VehiclePassengerQuantity)	көлік құралының (өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) максималды рұқсат етілген масса кезіндегі жолаушылар сыйымдылығы	M.TR.SDE.00134	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Цифрлардың макс. саны: 4	0..1
17.5.5. Көлік құралының багаж бөлімшелерінің жалпы көлемі (trsdо: VehicleTrunkVolume Measure)	көлік құралының багаж бөлімшелерінің жалпы көлемі	M.TR.SDE.00155	csdo: PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.	1

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	
17.5.6. Көлік құралының орындығына арналған орын (trcdo:VehicleSeatDetails)	көлік құралының орындығына арналған орындар туралы ақпарат	M.TR.CDE.00009	trcdo:VehicleSeatDetailsType (M.TR.CDT.00003) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
*.1. Отыруға арналған орындардың саны (trsdo:SeatQuantity)	отыруға арналған орындардың саны	M.TR.SDE.00145	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Цифрлардың макс. саны: 4	1
.2. Көлік құралының орындығына арналған орындардың қатары (trcdo:VehicleSeatRawDetails)	көлік құралының орындығына арналған орындардың қатары туралы ақпарат	M.TR.CDE.00061	trcdo:VehicleSeatRawDetailsType (M.TR.CDT.00046) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..
*.2.1. Отыруға арналған орындар қатарының реттік нөмірі (trsdo:SeatRawOrdinal)	отыруға арналған орындар қатарының реттік нөмірі	M.TR.SDE.00144	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Цифрлардың макс. саны: 3	1
*.2.2. Отыруға арналған орындардың саны (trsdo:SeatQuantity)	отыруға арналған орындар қатарындағы отыруға арналған орындардың саны	M.TR.SDE.00145	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Цифрлардың макс. саны: 4	1
17.6. Көлік құралының жүрістік бөлігі (trcdo:VehicleRunningGearDetails)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) жүрістік бөлігі туралы ақпарат	M.TR.CDE.00079	trcdo:VehicleRunningGearDetailsType (M.TR.CDT.00060) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1

17.6.1. Көлік құралы доңғалақтарының саны (trsdо: VehicleWheelQuantity)	көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) доңғалақтарының саны	M.TR.SDE.00162	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Цифрлардың макс. саны: 4	1
17.6.2. Жетекші доңғалақтардың саны (trsdо: PoweredWheelQuantity)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің) жетекші доңғалақтарының саны	M.TR.SDE.00135	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Цифрлардың макс. саны: 4	0..1
17.6.3. Көлік құралы рамасының сипаттамасы (trsdо: VehicleFrameText)	көлік құралы (көлік құралының шассиі) рамасының конструкциялық ерекшеліктерінің (типінiң) сипаттамасы	M.TR.SDE.00109	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
17.6.4. Өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері рамасының сипаттамасы (trsdо: MachineFrameText)	өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері рамасының конструкциялық ерекшеліктерінің (типінiң) сипаттамасы	M.TR.SDE.00029	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
17.6.5. Көлік құралының білігі (trcdо: VehicleAxleDetails)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) білігі туралы ақпарат	M.TR.CDE.00067	trcdо: VehicleAxleDetailsType (M.TR.CDT.00052) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*
*.1. Көлік құралы білігінің реттік нөмірі (trsdо: VehicleAxleOrdinal)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) жүру бағыты бойынша білігінің реттік нөмірі	M.TR.SDE.00176	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Цифрлардың макс. саны: 3	1
*.2. Техникалық тұрғыдан жол	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен			

берілетін білікке түсетін максималды масса (trsdо: VehicleTechnicallyPermissibleMaxWeightOnAxleMeasure)	жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) білігіне түсетін, шығарушы айқындаған техникалық тұрғыдан жол берілетін максималды масса	M.TR.SDE.00181	csdo: PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
*.3. Қосарланған шиналары бар доңғалақтар білігінің белгісі (trsdо: DualTireAxleIndicator)	қосарланған шиналары бар доңғалақтар білігінде болуды айқындайтын белгі: 1 – қосарланған шиналары бар доңғалақтардың білігі; 0 – қарапайым шиналары бар доңғалақтардың білігі	M.TR.SDE.00191	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	0..1
*.4. Басқарылатын біліктің белгісі (trsdо: SteeringAxleIndicator)	басқарылатын біліктің белгісі: 1 – басқарылатын білік; 0 – басқарылмайтын білік	M.TR.SDE.00193	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	0..1
*.5. Жетекші біліктің белгісі (trsdо: DrivingAxleIndicator)	жетекші біліктің белгісі: 1 – жетекші білік; 0 – жетекші емес білік	M.TR.SDE.00190	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	0..1
*.6. Тежеуіштік біліктің белгісі (trsdо: BrakingAxleIndicator)	тежеуіштік біліктің белгісі: 1 – тежеуіштік білік; 0 – тежеуіштік емес білік	M.TR.SDE.00189	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	0..1

*.7. Көлік құралының білігі жолтабанының шамасы (trsdо: VehicleAxleSweptPath Measure)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің) білігі жолтабанының шамасы	M.TR.SDE.00112	csdo: PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
*.8. Көлік құралының шинасы түрінің коды (trsdо: VehicleTyreKindCode)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) қолданылатын пневматикалық шинасы түрінің кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00158	trsdо: VehicleTyreKindCodeType (M.TR.SDT.00037) ЕЭК-тің ООН № 30-02 Қағидаларына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{3}/[0-9]{2,3}[B D R][0-9]{1,2}([0-9])?[0-9]{2,3}[A-Z0-9]{1,2}	0..1
17.6.6. Көлік құралының доңғалақтық базасы (trsdо: VehicleWheelbaseMeasure)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) доңғалақтық базасы	M.TR.SDE.00161	csdo: PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1

17.6.7. Өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің жол саңылауы (trsdо: VehicleGroundClearance Measure)	өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің жол саңылауы	M.TR.SDE.00197	csdo: PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
a) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
17.6.8. Көлік құралы трансмиссиясының сипаттамасы (trsdо: VehicleTransmission Text)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) трансмиссиясы типінің сипаттамасы	M.TR.SDE.00154	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
17.6.9. Өздігінен жүретін машинаның трансмиссиясы схемасының сипаттамасы (trsdо: MachineTransmissionText)	өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің трансмиссиясы схемасының сипаттамасы	M.TR.SDE.00023	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
17.6.10. Трансмиссия торабы (trcdо: TransmissionUnitDetails)	көлік құралы (көлік құралының шассіі) трансмиссиясының торабы туралы ақпарат	M.TR.CDE.00068	trcdо: TransmissionUnitDetailsType (M.TR.CDT.00053) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*
	көлік құралы (көлік құралының шассіі, өздігінен жүретін		trsdо: VehicleUnitKindCodeType (M.TR.SDT.00035) Көлік құралдарының (көлік құралдары	

*.1. Тораптың коды (trsdo : VehicleUnitKindCode)	машина және техниканың басқа да түрлері) торабының кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00185	шассиінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің) тораптары түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	1
*.2. Компонент маркасының атауы (trsdo : VehicleComponentMakeName)	трансмиссия торабы маркасының атауы	M.TR.SDE.00114	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1
*.3. Көлік құралының компоненті моделінің коды (trsdo : VehicleComponentModelCode)	көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) трансмиссиясының торабы түрінің шығарушы ұйым берген кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00174	trsdo:Code20Type (M.TR.SDT.00034) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
*.4. Компоненттің сипаттамасы (trsdo : VehicleComponentText)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) трансмиссиясы торабының конструкциялық ерекшеліктерінің (типінің) сипаттамасы	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
*.5. Трансмиссия торабы берілістерінің саны (trsdo : TransmissionUnitGearQuantity)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) трансмиссиясы торабы берілістерінің саны	M.TR.SDE.00179	csdo: Quantity4Type (M.SDT.00097) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Цифрлардың макс. саны: 4	0..1

.6. Трансмиссия торабының берілісі (trcdo: TransmissionUnitGearDetails)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) трансмиссиясы торабының берілісі туралы ақпарат	M.TR.CDE.00076	trcdo: TransmissionUnitGearDetailsType (M.TR.CDT.00059) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..
*.6.1. Трансмиссия торабы берілісінің атауы (trsdо: TransmissionUnitGearName)	трансмиссия торабы берілісінің атауы	M.TR.SDE.00177	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	1
*.6.2. Трансмиссия торабының беріліс саны (trsdо: TransmissionUnitGearRate)	трансмиссия торабының беріліс саны	M.TR.SDE.00178	trsdо: TransmissionUnitGearRateType (M.TR.SDT.00036) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 5. Бөлшектік сандардың макс. саны: 3	1
*.6.3. Кері жүріс берілісінің белгісі (trsdо: TransmissionUnitReverseGearIndicator)	кері жүріс берілісін айқындайтын белгі: 1 – кері жүріс берілісі; 0 – алдыңғы жүріс берілісі	M.TR.SDE.00077	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәnnің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	1
.7. Қуат алу білігі (trcdo: VehiclePowerTakeOffDetails)	қуат алу білігі туралы ақпарат	M.TR.CDE.00096	trcdo: VehiclePowerTakeOffDetailsType (M.TR.CDT.00077) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..
*.7.1. Компоненттің сипаттамасы	қуат алу білігінің конструкциялық	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1.	1

(trsdо: VehicleComponentText)	ерекшеліктерінің (типінiң) сипаттамасы		Макс. ұзындығы: 1000	
*.7.2. Көлік құралы компонентінің орналасу сипаттамасы (trsdо: VehicleComponentLocationText)	көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) компонентінің ол көрінетіндей етіп орналастырылатын орнының сипаттамасы	M.TR.SDE.00184	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	1
*.7.3. Көлік құралы білігінің айналу жылдамдығы (trsdо: VehicleShaftRotationFrequencyMeasure)	көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) білігінің айналу жылдамдығы	M.TR.SDE.00102	csdo: PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
a) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
*.7.4. Трансмиссия торабының беріліс саны (trsdо: TransmissionUnitGearRate)	қуат алу білігінің айналу жиілігінің двигательдің иінді білігіне қатынасы	M.TR.SDE.00178	trsdо: TransmissionUnitGearRateType (M.TR.SDT.00036) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 5. Бөлшектік сандардың макс. саны: 3	0..1
17.6.11. Көлік құралының ажыратқышы	көлік құралының ажыратқышы туралы ақпарат	M.TR.CDE.00073	trcdо: VehicleComponentDetailsType (M.TR.CDT.00057) Енгізілген элементтер	0..1

(trcdо: VehicleClutchDetails)			мәндерінің салаларымен айқындалады	
*.1. Компонент маркасының атауы (trsdо: VehicleComponentMa ke Name)	компонент маркасының атауы	M.TR.SDE.00114	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (# x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1
*.2. Компоненттің сипаттамасы (trsdо: VehicleComponentT ext)	компонент типінің сипаттамасы	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
17.6.12. Көлік құралының аспасы (trcdо: VehicleSuspensionD etails)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) аспасы туралы ақпарат	M.TR.CDE.00081	trcdо: VehicleSuspensionD etailsType (M.TR.CDT.00062) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*
*.1. Көлік құралының аспасы түрінің коды (trsdо: VehicleSuspensionKi nd Code)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) аспасы түрінің кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00201	trsdо: VehicleSuspensionKi ndCodeType (M.TR.SDT.00044) К ө л і к құралдарының (көлік құралдары шассіінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің) аспасы түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	1
*.2. Компоненттің сипаттамасы	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1.	1

(trsdо: VehicleComponentText)	басқа да түрлерінің) аспасы типінің сипаттамасы		Макс. ұзындығы: 1000	
17.6.13. Көлік құралын рөлмен басқару (trcdо: VehicleSteeringDetails)	көлік құралын (көлік құралының шассийн, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) рөлмен басқару туралы ақпарат	M.TR.CDE.00080	trcdо: VehicleSteeringDetailsType (M.TR.CDT.00061) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
*.1. Компоненттің сипаттамасы (trsdо: VehicleComponentText)	көлік құралын (көлік құралының шассийн, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) рөлмен басқарудың конструкциялық ерекшеліктерінің (типінің) сипаттамасы	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	1
*.2. Компонент маркасының атауы (trsdо: VehicleComponentMakeName)	көлік құралын (көлік құралының шассийн) рөлмен басқару маркасының атауы	M.TR.SDE.00114	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (# x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1
*.3. Рөл доңғалағы қалпының коды (trsdо: SteeringWheelPositionCode)	рөл доңғалағының (рөлмен басқару органдарының) өздігінен жүретін машинаның бойлық білігіне қатысты қалпының кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00194	trsdо: SteeringWheelPositionCodeType (M.TR.SDT.00041) Рөл доңғалағының көлік құралының (көлік құралы шассийінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) бойлық білігіне қатысты қалпының тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	0..1
	көлік құралын (көлік құралының			

*.4. Көлік құралы компонентінің орналасу сипаттамасы (trsdо: VehicleComponent LocationText)	шассийн, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) рөлмен басқарудың ол көрінетіндей етіп орналастырылатын орнының сипаттамасы	M.TR.SDE.00184	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
17.6.14. Көлік құралының шинасы түрінің коды (trsdо: VehicleTyreKindCode)	көлік құралының (көлік құралы шассийн, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) қолданылатын пневматикалық шинасы түрінің кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00158	trsdо: VehicleTyreKindCodeType (M.TR.SDT.00037) БҰҰ ЕЭК № 30-02 Қағидаларына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{3}/[0-9]{2,3}[B D R][0-9]{1,2}([0-9])?[0-9]{2,3}[A-Z0-9]{1,2}	0..1
17.7. Базалық көлік құралы (trcdо: BaseVehicleDetails)	басқа шығарушының жасап шығару кезінде базалық ретінде пайдаланылған көлік құралы (көлік құралының шассий) туралы ақпарат	M.TR.CDE.00048	trcdо: BaseVehicleDetailsType (M.TR.CDT.00034) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
17.7.1. Көлік құралы маркасының атауы (csdo: VehicleMakeName)	көлік құралы (көлік құралының шассий, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) маркасының атауы	M.SDE.00219	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1
17.7.2. Көлік құралы типінің жасап шығарушы берген сәйкестендіргіші (trsdо: VehicleTypeId)	көлік құралы (көлік құралының шассий, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) типінің шығарушы ұйым берген белгісі	M.TR.SDE.00156	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	1
17.7.3. Көлік құралының	көлік құралының (көлік құралы шассийн, өздігінен		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#	

коммерциялық атауы (csdo:VehicleCommercialName)	жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің шығарушы ұйым берген коммерциялық атауы	M.SDE.00220	x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1
17.7.4. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) паспортының (электрондық паспортының) нөмірі	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	1
17.7.5. Құжаттың датасы (csdo:DocCreationDate)	көлік құралының паспорты (электрондық паспорты) ресімделген күн	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі	0..1
17.8. Көлік құралының габариттік өлшемдері (trcdo:VehicleOverallDimensionDetails)	көлік құралының габариттік өлшемдері туралы ақпарат	M.TR.CDE.00058	csdo:OverallDimensionDetailsType (M.CDT.00030) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1
17.8.1. Ұзындығы (csdo:LengthMeasure)	объектінің ұзына бойы ұзындық өлшемі	M.SDE.00112	csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1

17.8.2. Ені (csdo:WidthMeasure)	объектінің көлденеңінен ұзындық өлшемі	M.SDE.00113	csdo : PhysicalMeasureTyp e (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCod e атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo : MeasurementUnitCo deType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{ 2,3}	1
17.8.3. Биіктігі (csdo:HeightMeasure)	объектінің тігінен ұзындық өлшемі	M.SDE.00114	csdo : PhysicalMeasureTyp e (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCod e атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo : MeasurementUnitCo deType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{ 2,3}	1
17.9. Тіркеп сүйреу мүмкіндігі болмауының белгісі (trsdо: NotVehicleTrailerInd icator)	тіркеп сүйреу мүмкіндігінің болмауын айқындайтын белгі: 0 – тіркеп сүйреу көзделмеген; 1 – тіркеп сүйреу көзделген	M.TR.SDE.00047	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің біреуі: "true" (шындық) немесе "false" (жалған)	0..1
	тіркеп сүйрелетін тежеуіш жүйесінсіз тіркеменің көлік құралын жасап шығарушы		csdo : PhysicalMeasureTyp e	

17.10. Тежеуіш жүйесінсіз тіркеменің массасы (trs do : VehicleMaxUnbrakedTrailer WeightMeasure)	белгілеген максималды техникалық тұрғыдан жол берілетін массасы немесе өздігінен жүретін машинаның максималды техникалық тұрғыдан жол берілетін тіркеп сүйрелетін массасы	M.TR.SDE.00171	(M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo : MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
17.11. Тежеуіш жүйесі бар тіркеменің массасы (trs do : VehicleMaxBrakedTrailer WeightMeasure)	тіркеп сүйрелетін тежеуіш жүйесі бар тіркеменің көлік құралын (көлік құралының шассиін) жасап шығарушы белгілеген максималды техникалық тұрғыдан жол берілетін массасы	M.TR.SDE.00172	csdo : PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo : MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
17.12. Көлік құралының ілініс құрылғысына жүктеме (trs do : VehicleHitchLoadMeasure)	өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің тартқыш-ілініс құрылғысын тіркеу нүктесіндегі техникалық тұрғыдан жол берілетін статикалық тік жүктеме	M.TR.SDE.00175	csdo : PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1

а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo : MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{ 2,3}	1
17.13. Техникалық тұрғыдан жол берілетін тіркеп сүйрелетін масса (trsdо : PermissibleTowable Weight Measure)	өздігінен жүретін машинаның жасап шығарушы айқындаған техникалық тұрғыдан жол берілетін тіркеп сүйрелетін массасы	M.TR.SDE.00199	csdo : PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo : MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{ 2,3}	1
17.14. Көлік құралының отыны түрінің коды (trsdо : VehicleFuelKindCode)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) отыны түрінің кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00028	trsdо : VehicleFuelKindCodeType (M.TR.SDT.00013) Көлік құралдарының (көлік құралдары шассиінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің) отыны түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	0..*
17.15. Көлік құралының отыны түрінің атауы (trsdо : VehicleFuelKindName)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың	M.TR.SDE.00097	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (# x9) символдарын қамтымайтын калыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1.	0..*

	басқа да түрлерінің) отыны түрінің атауы		Макс. ұзындығы: 120	
17.16. Қуат беру жүйесі (trcdo: FuelFeedDetails)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) қуат беру жүйесі туралы ақпарат	M.TR.CDE.00075	trcdo: VehicleComponentDetailsType (M.TR.CDT.00057) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
17.16.1. Компонент маркасының атауы (trsdо: VehicleComponentMake Name)	компонент маркасының атауы	M.TR.SDE.00114	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1
17.16.2. Компоненттің сипаттамасы (trsdо: VehicleComponentText)	компонент типінің сипаттамасы	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
17.17. Көлік құралының оталдыру жүйесі (trcdo: VehicleIgnitionDetails)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) оталдыру жүйесі туралы ақпарат	M.TR.CDE.00077	trcdo: VehicleComponentDetailsType (M.TR.CDT.00057) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
17.17.1. Компонент маркасының атауы (trsdо: VehicleComponentMake Name)	компонент маркасының атауы	M.TR.SDE.00114	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1

17.17.2. Компоненттің сипаттамасы (trsdо: VehicleComponentText)	компонент типінің сипаттамасы	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
17.18. Пайдаланылған газдарды шығару және бейтараптау жүйесі (trcdo:ExhaustDetails)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) пайдаланылған газдарды шығару және бейтараптау жүйесі туралы ақпарат	M.TR.CDE.00074	trcdo: VehicleComponentDetailsType (M.TR.CDT.00057) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
17.18.1. Компонент маркасының атауы (trsdо: VehicleComponentMakeName)	компонент маркасының атауы	M.TR.SDE.00114	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1
17.18.2. Компоненттің сипаттамасы (trsdо: VehicleComponentText)	компонент типінің сипаттамасы	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
17.19. Энергия жинақтау құрылғысы (trcdo: PowerStorageDeviceDetails)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) энергия жинақтау құрылғысы туралы ақпарат	M.TR.CDE.00070	trcdo: PowerStorageDeviceDetailsType (M.TR.CDT.00054) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*
17.19.1. Компоненттің сипаттамасы (trsdо: VehicleComponentText)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) энергия жинақтау құрылғысының сипаттамасы	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	1

17.19.2. Көлік құралы компонентінің орналасу сипаттамасы (trsdо: VehicleComponent LocationText)	көлік құралы (көлік құралының шассиі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) компонентінің ол көрінетіндей етіп орналастырылатын орнының сипаттамасы	M.TR.SDE.00184	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
17.19.3. Көлік құралының жүріс қоры (trsdо: VehicleRangeMeasure)	электр жетегімен ғана қозғалысқа келтірілетін көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) жүріс қоры	M.TR.SDE.00183	csdo: PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
17.19.4. Энергия жинақтау құрылғысы жұмыс кернеуі (trsdо: PowerStorageDevice VoltageMeasure)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) энергия жинақтау құрылғысының жұмыс кернеуі	M.TR.SDE.00220	csdo: PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
			csdo: PhysicalMeasureType	

17.20. Көлік құралының номиналды кернеуі (trsdо: VehicleVoltageMeasure)	өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің электр жүйесінің номиналды кернеуі	M.TR.SDE.00202	(M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
17.21. Көлік құралының максималды жылдамдығы (trsdо: VehicleMaxSpeedMeasure)	өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің максималды рұқсат етілген жылдамдығы	M.TR.SDE.00206	csdo: PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
17.22. Көлік құралының тежеу жүйесі (trcdо: VehicleBrakingSystemDetails)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) тежеу жүйесі туралы ақпарат	M.TR.CDE.00072	trcdо: VehicleBrakingSystemDetailsType (M.TR.CDT.00056) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*
17.22.1. Көлік құралының тежеу жүйесі түрінің коды	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның		trsdо: VehicleBrakingSystemKindCode Type (M.TR.SDT.00042) Көлік құралдарының (көлік құралдары	

(trsdо: VehicleBrakingSystemKind Code)	және техниканың басқа да түрлерінің) тежеу жүйесі түрінің кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00147	шассиінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің) тежеу жүйелері түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	1
17.22.2. Компоненттің сипаттамасы (trsdо: VehicleComponentText)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) тежеу жүйесі конструкциясының сипаттамасы	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	1
17.23. Қозғалтқыштар саны (trsdо:EngineDetails)	іштен жанатын қозғалтқыштар саны	M.TR.SDE.00223	csdo: Quantity4Type (M.SDT.00097) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Цифрлардың макс. саны: 4	0..1
17.24. Іштен жанатын қозғалтқыш (trcdо:EngineDetails)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің) іштен жанатын қозғалтқышы, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің жетек қозғалтқышы туралы ақпарат	M.TR.CDE.00051	trcdо: EngineDetailsType (M.TR.CDT.00037) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*
17.24.1. Компонент маркасының атауы (trsdо: VehicleComponentMake Name)	іштен жанатын қозғалтқыш маркасының атауы	M.TR.SDE.00114	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	1
17.24.2. Компоненттің сипаттамасы	іштен жанатын двигательдің конструкциялық ерекшеліктерінің (типін) әрекет етуі	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1.	1

(trsdо: VehicleComponentText)	қағидатын айқындайтын сипаттамасы		Макс. ұзындығы: 1000	
17.24.3. Көлік құралының компоненті моделінің коды (trsdо: VehicleComponentModelCode)	қозғалтқыш типінің шығарушы ұйым берген кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00174	trsdо:Code20Type (M.TR.SDT.00034) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
17.24.4. Қозғалтқыш цилиндрлерінің саны (trsdо: EngineCylinderQuantity)	іштен жанатын қозғалтқыш цилиндрлерінің саны	M.TR.SDE.00096	csdo: Quantity4Type (M.SDT.00097) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Цифрлардың макс. саны: 4	0..1
17.24.5. Қозғалтқыш цилиндрлерінің орналасу сипаттамасы (trsdо: EngineCylinderArrangementText)	іштен жанатын қозғалтқыш цилиндрлерінің орналасу сипаттамасы	M.TR.SDE.00095	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
17.24.6. Қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс көлемі (trsdо: EngineCapacityMeasure)	іштен жанатын қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс көлемі	M.TR.SDE.00094	csdo: PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
17.24.7. Двигательдің сығылу дәрежесі			csdo: EngineCompressionRateType (M.TR.SDT.00028)	

(trsdо: EngineCompressionRate)	іштен жанатын двигательдің сығылу дәрежесі	M.TR.SDE.00103	Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 3. Бөлшектік сандардың макс. саны: 1	0..1
17.24.8. Двигательдің максималды қуаты (trcdо: EngineMaxPowerDetails)	іштен жанатын двигательдің максималды қуаты туралы ақпарат	M.TR.CDE.00052	trcdо: EngineMaxPowerDetailsType (M.TR.CDT.00038) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
*.1. Двигательдің максималды қуаты (csdo: EngineMaxPowerMeasure)	двигательдің максималды қуаты	M.SDE.00218	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
б) сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)	өлшеу бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
	іштен жанатын двигательдің иінді		csdo: PhysicalMeasureType (M.SDT.00095)	

*.2. Көлік құралы білігінің айналу жылдамдығы (trsdо: VehicleShaftRotationFrequencyMeasure)	білігінің двигательдің максималды қуатына қол жеткізілетін айналу жылдамдығы	M.TR.SDE.00102	Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
17.24.9. Двигательдің максималды айналу кезі (trcdо: EngineMaxTorqueDetails)	іштен жанатын двигательдің максималды айналу кезі туралы ақпарат	M.TR.CDE.00053	trcdо: EngineMaxTorqueDetailsType (M.TR.CDT.00039) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
*.1. Көлік құралы қозғалтқышының максималды айналу кезі (trsdо: EngineMaxTorqueMeasure)	іштен жанатын қозғалтқыш арттыратын максималды айналу кезі	M.TR.SDE.00100	csdo: PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
*.2. Көлік құралы білігінің айналу жылдамдығы (trsdо: VehicleShaftRotation	көлік құралының іштен жанатын қозғалтқышының иінді білігінің двигательдің максималды қуатына қол	M.TR.SDE.00102	csdo: PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24.	1

FrequencyMeasure)	жеткізілетін айналу жылдамдығы		Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
17.24.10. Көлік құралы компонентінің орналасу сипаттамасы (trsdо: VehicleComponentLocation Text)	көлік құралы (көлік құралының шассиі) қозғалтқышының орналасу сипаттамасы	M.TR.SDE.00184	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	0..1
17.25. Көлік құралының массасы (trsdо: VehicleMassMeasure)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің) жасап шығарушы айқындаған массасы	M.TR.SDE.00153	csdo: VehicleMassMeasure Type (M.TR.SDT.00045) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	1..*
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
б) көлік құралы массасының түрі (vehicleMassCode атрибуты)	көлік құралының массасы түрінің кодпен белгіленуі		trsdо: VehicleMassCodeType (M.TR.SDT.00043) Көлік құралдарының (көлік құралдары шассиінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің) массасы түрлерінің	1

			сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	
17.26. Көлік құралының электрмашинасы (trcdo: VehicleElectricalMachineDetails)	гибридтік көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) трансмиссиясы құрамындағы электрқозғалтқышы немесе электрмашина туралы ақпарат	M.TR.CDE.00050	trcdo: VehicleElectricalMachineDetails Type (M.TR.CDT.00036) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*
17.26.1. Электрмашина түрінің коды (trsdо: ElectricalMachineKind Code)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) электрмашинасы түрінің кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00087	trsdо: VehicleElectricalMachineKind CodeType (M.TR.SDT.00022) Көлік құралдарының (көлік құралдары шассіінің, өздігінен жүретін машиналардың және техниканың басқа да түрлерінің) электрмашиналары түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	0..1
17.26.2. Көлік құралы компоненті моделінің коды (trsdо: VehicleComponentModel Code)	көлік құралы (көлік құралының шассіі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) электрмашинасының шығарушы ұйым берген кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00174	trsdо:Code20Type (M.TR.SDT.00034) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
17.26.3. Компонент маркасының атауы (trsdо: VehicleComponentMake)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің)	M.TR.SDE.00114	csdo:Name120Type (M.TR.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы.	0..1

Name)	электр машинасы маркасының атауы		Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	
17.26.4. Компоненттің сипаттамасы (trsdо: VehicleComponentT ext)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) электр машинасы типінің және сипаттамасының (тұрақты немесе ауыспалы тоғының, ауыспалы ток үшін – синхронды немесе асинхронды, фазалар саны) сипаттамасы	M.TR.SDE.00146	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	1
17.26.5. Электр двигательдің максималды қуаты (trsdо: ElectricMotorPower Measure)	тарту күші жүйесі орташа есеппен 30 минуттық кезең ішінде қамтамасыз ете алатын, тұрақты ток кезінде электр тарту күші жүйесінің максималды пайдалы қуаты	M.TR.SDE.00091	csdo: PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	0..1
а) өлшеу бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1
17.26.6. Электр машинаның жұмыс кернеуі (trsdо: ElectricalMachineVoltage Measure)	көлік құралы (көлік құралының шассіі, өздігінен жүретін машина және техниканың басқа да түрлері) электр машинасының жұмыс кернеуі	M.TR.SDE.00090	csdo: PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Санақтың ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың макс. саны: 24. Бөлшектік сандардың макс. саны: 6	1
а) өлшеу бірлігі			csdo: MeasurementUnitCodeType	

(measurementUnitCode атрибуты)	өлшеу бірлігінің кодпен белгіленуі		(M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{ 2,3}	1
17.27. Қозғалтқышты басқару блогының моделі (trsdо: ECUModelCode)	іштен жанатын қозғалтқышты басқару блогының шығарушы ұйым берген шартты белгісі	M.TR.SDE.00173	trsdо:Code20Type (M.SDT.00034) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (# x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
18. Көлік құралын жасап шығарушы (trcdо: VehicleManufacturer Details)	көлік құралын, көлік құралының шассиін немесе өздігінен жүретін машинаны жасап шығарушы туралы ақпарат	M.TR.CDE.00045	trcdо: VehicleManufacturer DetailsType (M.TR.CDT.00264) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..*
18.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	шаруашылық жүргізуші субъектіні тіркеген елдің кодпен белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (с ыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (с ыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (# x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
			csdo:Name300Type (M.SDT.00056)	

18.2. Шаруашылық жүргізуші субъектінің атауы (csdo: BusinessEntityName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе шаруашылық қызметін жүргізуші жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00187	Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 300	1
18.3. Шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы (csdo: BusinessEntityBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе шаруашылық қызметін жүргізуші жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00188	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1
18.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityTypeName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 300	0..1
18.5. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген, тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі		csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығынан алынған сәйкестендіру мәні	1
			csdo: SubjectAddressDetail	

18.6. Мекенжай (c s d o : SubjectAddressDetail s)	шаруашылық жүргізуші субъектінің мекенжайы	M.CDE.00058	sType (M.CDT .00064) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..*
18.6.1. Мекенжай түрінің коды (c s d o : AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодпен белгіленуі	M.SDE.00192	c s d o : AddressKindCodeTy pe (M.SDT.00162) Мекенжай түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
18.6.2. Елдің коды (c s d o : UnifiedCountryCode)	елдің кодпен белгіленуі	M.SDE.00162	c s d o : UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған элем ел дер і сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		c s d o : ReferenceDataIdTyp e (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (# x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
18.6.3. Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	c s d o : TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 17	0..1
			csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#	

18.6.4. Өңір (csdo:RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1
18.6.5. Аудан (csdo:DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA)) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1
18.6.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA)) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1
18.6.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA)) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1
18.6.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA)) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1

18.6.9. Үйдің нөмірі (c s d o : BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	0..1
18.6.10. Үй-жайдың нөмірі (c s d o : RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
18.6.11. Пошталық индекс (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
18.6.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (c s d o : PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
18.7. Байланыс деректемесі (c s d o : UnifiedCommunicationDetails)	шаруашылық жүргізуші субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00059	c s d o : UnifiedCommunicationDetails Type (M.CDT.00065) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*
18.7.1. Байланыс түрінің коды (c s d o : UnifiedCommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодпен белгіленуі	M.SDE.00193	c s d o : UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған элементтері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1

а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
18.7.2. Байланыс түрінің атауы (c s d o : CommunicationChannel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1
18.7.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (c s d o : CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың реттілігі (телефон, факс нөмірін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	c s d o : CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 1000	1..*
18.8. Көлік құралын жасап шығарушы түрінің коды (t r s d o : VehicleManufacturer KindCode)	көлік құралын жасап шығарушы түрінің кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00253	t r s d o : VehicleManufacturerKindCode Type (M.TR.SDT.00053) Көлік құралдарын, көлік құралдарының шассиін, өздігінен жүретін машиналарды және техниканың басқа да түрлерін жасап шығарушылар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	1
	ауыстырылған нөмірлік агрегаттар т у р а л ы			

19. Көлік құралын кепілдікті жөндеудің сипаттамасы (trsdо: WarrantyWorkText)	мәліметтерді көрсете отырып, ж а с а п шығарушының өкілі орындаған, көлік құралын (көлік құралының шассиін, өздігінен жүретін машинаны және техниканың басқа да түрлерін) кепілдікті жөндеудің сипаттамасы	M.TR.SDE.00160	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 4000	0..1
20. Ескерту (csdo:NoteText)	көлік құралын шығарушы ұйымның қосымша ақпараты	M.SDE.00076	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 4000	0..*
21. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	көлік құралы (көлік құралының шассиі) шыққан елдің кодпен белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
22. Шаруашылық жүргізуші субъектінің атауы	электрондық паспортты ресімдеген шаруашылық	M.SDE.00187	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын	1

(c s d o : BusinessEntityName)	жүргізуші субъектінің толық атауы		қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 300	
23. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (c s d o : BusinessEntityId)	электрондық паспортты ресімдеген шаруашылық жүргізуші субъектінің бірегей сәйкестендіргіші	M.SDE.00189	c s d o : BusinessEntityIdTyp e (M.SDT.00157) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі		c s d o : BusinessEntityIdKin dIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығынан алынған сәйкестендіру мәні	1
24. Құжаттың датасы (c s d o : DocCreationDate)	электрондық паспортты ресімдеу (электрондық паспорттар жүйелерінде "Қолданыстағы" мәртебесін беру) датасы	M.SDE.00045	bdt:DateType(M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601- 2001 сәйкес датасын белгілеу	0..1
25. Көлік құралын немесе өздігінен жүретін машинаны мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер (t r c d o : VehicleRegistrationD etails)	көлік құралын немесе өздігінен жүретін машинаны мемлекеттік тіркеу туралы ақпарат	M.TR.CDE.00060	t r c d o : VehicleRegistrationD etailsType (M.TR.CDT.00045) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1
25.1. Елдің коды (c s d o : UnifiedCountryCode)	тіркеу іс-әрекеттері жүзеге асырылған мүше мемлекеттің кодпен белгіленуі	M.SDE.00162	c s d o : UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына	1

			сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
25.2. Құқық субъектісі түрінің коды (trsdо:LegalPersonKindCode)	көлік құралының немесе өздігінен жүретін машинаның меншік иесі (иесі) түрінің кодпен белгіленуі	M.TR.SDE.00062	trsdо:LegalPersonKindCodeType (M.TR.SDT.00018) Құқық субъектісінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	1
25.3. Көлік құралына қатысты жасалған тіркеу іс-әрекетінің коды (trsdо:RegistrationEventKindCode)	көлік құралына немесе өздігінен жүретін машинаға қатысты жасалған тіркеу іс-әрекетінің атауы	M.TR.SDE.00025	trsdо:RegistrationEventKindCodeType (M.TR.SDT.00009) Көлік құралына, өздігінен жүретін машинаға немесе техниканың басқа да түріне қатысты жасалған тіркеу іс-әрекеттерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	0..1
25.4. Оқиғаның атауы (trsdо:EventName)	көлік құралына немесе өздігінен жүретін машинаға қатысты жасалған тіркеу іс-әрекетінің атауы	M.TR.SDE.00203	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 120	0..1
25.5. Датасы	көлік құралына немесе өздігінен		bdt:DateType(M.BDT.00005)	

(csdo:EventDate)	жүретін машинаға қатысты тіркеу іс-әрекетін жасау датасы	M.SDE.00131	MEMCT ИСО 8601-2001 сәйкес датасын белгілеу	0..1
25.6. Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)	көлік құралының меншік иесі (иесі) аумағында тіркелген өңірдің кодпен белгіленуі	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDE.00031) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 17	0..1
26. Көлік құралының конструкциясына енгізілген өзгерістер туралы мәліметтер (trcdo:VehicleModificationDetails)	көлік құралының (өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің) конструкциясына енгізілген өзгеріс туралы ақпарат	M.TR.CDE.00057	trcdo:VehicleModificationDetailsType (M.TR.CDT.00043) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*
26.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодпен белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
26.2. Конструкциядағы өзгерістің сипаттамасы	көлік құралының жаңа типінің және жаңа мақсатының сипаттамасы	M.TR.SDE.00128	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1.	1

(trsdо: VehicleModification Text)			Макс. ұзындығы: 4000	
26.3. Көлік құралы сипатының сипаттамасы (trsdо: VehicleFeatureText)	өзгеріске ұшыраған көлік құралының сипаттамасы және сипатының жаңа мәні	M.TR.SDE.00108	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 4000	1
26.4. Құжат туралы мәліметтер (trcdо: DocumentDetails)	конструкциясына енгізілген өзгерістері бар көлік құралының қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі туралы куәлік жөнінде ақпарат	M.TR.CDE.00194	trcdо: DocumentDetailsDetailsType (M.TR.CDT.00175) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
26.4.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодпен белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
26.4.2. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодпен белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (	0..1

			сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (# x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
26.4.3. Құжат түрінің атауы (csdo:DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (# x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 500	0..1
26.4.4. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (# x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 500	0..1
26.4.5. Құжаттың сериясы (csdo:DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленуі	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
26.4.6. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленуі	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	0..1

26.4.7. Құжаттың датасы (c s d o : DocCreationDate)	құжат берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күн	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі	0..1
26.4.8. Бастапқы дата (csdo:StartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталатын күн	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі	0..1
26.4.9. Құжат қолданысының мерзімі өтетін дата (c s d o : DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзім аяқталатын күн	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі	0..1
26.4.10. Құжаттың қолданылу мерзімі (c s d o : DocValidityDuration)	құжат күшінде болатын мерзімнің ұзақтығы	M.SDE.00056	bdt:DurationType (M.BDT.00021) MEMСТ ИСО 8601-2001 сәйкес уақыт ұзақтығының белгіленуі	0..1
26.4.11. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	мүше мемлекеттің құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
26.4.12. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 300	0..1
26.4.13. Сипаттама (c s d o : DescriptionText)	құжаттың сипаттамасы	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 4000	0..1
			csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097)	

26.4.14. Парақтар саны (csdo:PageQuantity)	құжаттағы парақтардың жалпы саны	M.SDE.00018	Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Цифрлардың макс. саны: 4	0..1
27. Өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің конструкциясына енгізілген өзгерістер туралы мәліметтер (trcdo: MachineModificationDetails)	өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің конструкциясына енгізілген өзгерістер туралы ақпарат	M.TR.CDE.00010	trcdo: MachineModificationDetailsType (M.TR.CDT.00005) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*
27.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің конструкциясына өзгеріс енгізілген елдің кодпен белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
27.2. Конструкциядағы өзгерістің сипаттамасы (trsdо: VehicleModificationText)	орнатылған компоненттердің типі мен маркасы, монтаждау тәсілі, жаңа типі мен жаңа мақсаты (мамандануы) көрсетіле отырып, өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа	M.TR.SDE.00128	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 4000	1

	да түрлерінің конструкциясына өзгерістің сипаттамасы			
27.3. Көлік құралы сипатының сипаттамасы (trsdо: VehicleFeatureText)	өзгеріске ұшыраған өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің жаңа сипаттарының сипаттамасы және олардың жаңа мәні	M.TR.SDE.00108	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 4000	1
27.4. Шаруашылық жүргізуші субъектінің атауы (csdo: BusinessEntityName)	өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің конструкциясына өзгерістер енгізу мүмкіндігі мен тәртібі туралы қорытындыны берген шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе шаруашылық қызметін жүргізуші жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00187	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 300	0..1
27.5. Ұйымның атауы (trsdо: MachineModification OrganizationName)	өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің конструкциясына өзгеріс енгізген заңды тұлғаның атауы	M.TR.SDE.00127	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 300	0..1
27.6. Құжат туралы мәліметтер (trcdо: DocumentDetails)	өздігінен жүретін машинаның және техниканың басқа да түрлерінің конструкциясына өзгерістер енгізу мүмкіндігі мен тәртібі туралы қорытынды жөнінде ақпарат	M.TR.CDE.00194	trcdо: DocumentDetailsDetailsType (M.TR.CDT.00175) Енгізілген элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1

27.6.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодпен белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған әлем елдері сыныптауышына сәйкес екі әріптік кодтың мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
27.6.2. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодпен белгіленуі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутымен айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	1
			csdo:Name500Type (M.SDT.00134)	

26.6.3. Құжат түрінің атауы (csdo:DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 500	0..1
26.6.4. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (#x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 500	0..1
26.6.5. Құжаттың сериясы (csdo:DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленуі	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
26.6.6. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілетін цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілену	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 50	0..1
26.6.7. Құжаттың датасы (csdo:DocCreationDate)	құжат берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күн	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі	0..1
26.6.8. Бастапқы дата (csdo:StartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталатын күн	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі	0..1
26.6.9. Құжат қолданысының мерзімі өтетін дата (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзім аяқталатын күн	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601-2001 сәйкес датаның белгіленуі	0..1
26.6.10. Құжаттың қолданылу мерзімі		M.SDE.00056	bdt:DurationType (M.BDT.00021)	0..1

(csdo : DocValidityDuration)	құжат күшінде болатын мерзімнің ұзақтығы		МЕМСТ ИСО 8601- 2001 сәйкес уақыт ұзақтығының белгіленуі	
26.6.11. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	мүше мемлекеттің құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 20	0..1
26.6.12. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Жолдың үзілуі (#xA) және табуляция (# x9) символдарын қамтымайтын қалыпқа келтірілген символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 300	0..1
26.6.13. Сипаттама (csdo : DescriptionText)	құжаттың сипаттамасы	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Мин. ұзындығы: 1. Макс. ұзындығы: 4000	0..1
26.6.14. Парақтар саны (csdo:PageQuantity)	құжаттағы парақтардың жалпы саны	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Санақтың ондық жүйесіндегі тұтас теріс емес сан. Цифрлардың макс. саны: 4	0..1