

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 18 қазандағы № 825 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 25 қазандағы № 119 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде Техникалық реттеу туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың № 9 қосымшасы) 4-тармағына және Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 98 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық комиссияның Жұмыс регламентінің № 2 қосымшасының 5-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қосымшаға сәйкес Кеден одағы Комиссиясының "Кеден одағының "Жарылыс қауіпті ортада жұмыс істеуге арналған жабдықтың қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентін қабылдау туралы" 2011 жылғы 18 қазандағы № 825 шешіміне өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

*Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы*

Т. Саркисян

Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2016 жылғы 25 қазандағы
№ 119 шешіміне
ҚОСЫМША

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 18 қазандағы № 825 шешіміне енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР

1. 2.2-тармақта "өнімнің сәйкестілігін (растау)" деген сөздер "техникалық реттеу объектілерінің сәйкестілігі" деген сөздермен ауыстырылсын.

2. Ерікті негізде қолдану нәтижесінде көрсетілген Шешіммен бекітілген Кеден одағының "Жарылыс қауіпті ортадағы жұмысқа арналған жабдықтың қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің (КО ТР 012/2011) сақталуы қамтамасыз етілетін стандарттар тізбесі мынадай редакцияда жазылсын:

"Кеден одағы Комиссиясының
2011 жылғы 18 қазандағы
№ 825 шешімімен (Еуразиялық
экономикалық комиссия
Алқасының 2016 жылғы

Кеден одағының "Жарылыс қауіпті ортадағы жұмысқа арналған жабдықтың қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің (КО ТР 012/2011) сақталуы қамтамасыз етілетін стандарттар ТІЗБЕСІ

№ р/с	Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері	Стандарттың белгісі	Стандарттың атауы	Ескерту	1	2	3	4	5
1	4-баптың 1, 2 және 5 - тармақтары	МЕМСТ Р МЭК 60050-426-2011	Халықаралық электротехникалық сөздік. 426-бөлік. Жарылыс қауіпті ортаға арналған жабдық						
Жарылыс қауіпті ортаға арналған жабдыққа қойылатын жалпы талаптар									
2		МЕМСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998)	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 0-бөлік. Жалпы талаптар		01.01.2018 дейін қолданылады				
3	1 - қосымша, II – V тараулар, 4-баптың 1 және 2-тармақта	МЕМСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004)	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. 0-бөлік. Жалпы талаптар						
			Ыстық шаңның жалындалуы						

4	ры, 3-тармақтың 1 – 8, 10 және 12 – 22-тармақшалары, 4, 5 – 9 және 10 тармақтары	МЕМСТ ІЕС 61241-0-2011	бойынша қауіпті аймақтар да қолданылатын электр жабдығы. 0-бөлік. Жалпы талаптар	
5		МЕМСТ Р МЭК 60079-0-2011	Жарылыс қауіпті орталар. 0-бөлік. Жабдық. Жалпы талаптар	01.12.2016 дейін қолданылады
6		МЕМСТ 31610.0-2014 (ІЕС 60079-0:2011)	Жарылыс қауіпті орталар. 0-бөлік. Жабдық. Жалпы талаптар	01.12.2016 бастап қолданылады
"Жарылысты өткізбейтін "d" қабықшалар" жарылыстан қорғау түрі				
7		МЕМСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998)	Жарылыс т а н қорғалған электр жабдығы. 1-бөлік. " Жарылыс т ы өткізбейтін қабықша "	01.01.2018 дейін қолданылады
8	1 - қосымша IV тарау, 4-баптың 1, 2 және	МЕМСТ ІЕС 60079-1-2011	Жарылыс қауіпті орталар. 1-бөлік. " Жарылыс т ы өткізбейтін "d" қабықшалар "	

	5 - тармақтары		жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	
9		МЕМСТ І Е С 60079-1- 2013	Жарылыс қауіпті орталар. 1-бөлік. " Жарылыс т ы өткізбейт ін "d" қабықша лар" жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	
"р" артық қысымдағы қабықшалар" жарылыстан қорғау түрі				
10		МЕМСТ 30852.3- 2002	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 2-бөлік. " р" артық қысымда ғ ы қабықша н ы толтыру немесе үрлеу	01.01.201 8 дейін қолданыл ады
11	1 - қосымша IV тарау, 4-баптың 1, 2 және 5 - тармақтары	МЕМСТ І Е С 60079-2- 2011	Жарылыс қауіпті орталар. 2-бөлік. " р" артық қысымда ғ ы қабықша н ы толтыру немесе үрлеу жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	

12		МЕМС Т І Е С 60079-2- 2013	Жарылыс қауіпті орталар. 2-бөлік. "р" артық қысымда ғы қабықша лар" жарылыс та н қорғау түріндегі жабдық	
"q" қабықшаны кварцпен толтыру" жарылыстан қорғау түрі				
13		МЕМС Т 30852.6- 2002 (МЭК 60079-5: 1997)	Жарылыс та н қорғалға н электр жабдығы. 5-бөлік. "q" қабықша ны кварцпен толтыру	
14	1 - қосымша IV тарау, 1, 2 және 5 - тармақта ры	МЕМС Т 31610.5- 2012/ І Е С 60079-5: 2007	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. 5-бөлік. "q" қабықша ны кварцпен толтыру	
15		МЕМС Т Р МЭК 60079-5- 2012	Жарылыс қауіпті орталар. 5-бөлік. "q" қабықша ны кварцпен толтыру жарылыс та н	

			қорғау түріндегі жабдық	
"о" қабықшаны маймен толтыру" жарылыстан қорғау түрі				
16		МЕМСТ 30852.7- 2002 (МЭК 60079-6: 1995)	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 6-бөлік. "о" қабықша н ы маймен толтыру	01.01.201 8 дейін қолданыл ады
17	1 - қосымша IV тарау, 4-баптың 1, 2 және 5 - тармақта ры	МЕМСТ Р МЭК 60079-6- 2012	Жарылыс қауіпті орталар. 6-бөлік. "о" қабықша н ы маймен толтыру жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	
18			Жарылыс қауіпті орталар. 6-бөлік. "Қабықша ны "о" маймен толтыру" жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	
"е" түріндегі жоғары деңгейде қорғау				
19		МЕМСТ 30852.8- 2002	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 7-бөлік. "	

МЕМСТ 31610.6-2015/
IEC 60079-6:2015

			е "	
			түріндегі қорғау	
20	1 - қосымша IV тарау 4-баптың 1, 2 және 5 - тармақтары	МЕМСТ 31610.7-2012/ I E C 60079-7: 2006	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. 7-бөлік. " е "	
			түріндегі жоғары деңгейде қорғау	
21		МЕМСТ Р МЭК 60079-7-2012	Жарылыс қауіпті орталар. 7-бөлік. Жабдық. " е "	
			түріндегі жоғары деңгейде қорғау	
Аймақтарды сыныптау. Жарылыс қауіпті газды орталар				
22		МЕМСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10: 1995)	Жарылыс т а н қорғалған электр жабдығы. 10-бөлік. Жарылыс қауіпті аймақтар д ы сыныптау	01.01.2018 дейін қолданылады
23		МЕМСТ 31610.10-2012/ I E C 60079-10: 2002	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. 10-бөлік. Жарылыс қауіпті аймақтар	01.01.2018 дейін

	1 - қосымша І тарау 4- баптың 1, 2 және 5- тармақта ры		д ы сыныпта у	қолданыл ады
24		МЕМСТ І Е С 60079-10- 1-2011	Жарылыс қауіпті орталар. 10-1 - бөлік. Аймақта р д ы сыныпта у . Жарылыс қауіпті газды орталар	
25		МЕМСТ І Е С 60079-10- 1-2013	Жарылыс қауіпті орталар. 10-1 - бөлік. Аймақта р д ы сыныпта у . Жарылыс қауіпті газды орталар	
Аймақтарды сыныптау. Жарылыс қауіпті шаңды орталар				
26	1 - қосымша І тарау 4- баптың 1, 2 және 5- тармақта ры	МЕМСТ І Е С 61241-10- 2011	Ыстық шаңның жалында у ы бойынша қауіпті аймақтар д а қолданыл атын электр жабдығы. 10-бөлік. Ыстық ш а ң болатын немесе болуы мүмкін аймақтар	

			д ы сыныпта у	
27		МЕМСТ І Е С 60079-10- 2-2011	Жарылыс қауіпті орталар. 10-2- бөлік. Аймақта р д ы сыныпта у . Жарылыс қауіпті шаңды орталар	
"І" ұшқын қауіпсіз электрлі тізбек" жарылыстан корғау түрі				
28		МЕМСТ 30852.4- 2002 (МЭК 60079-3: 1990)	Жарылыс т а н корғалға н электр жабдығы. 3-бөлік. Электрлі тізбектер ді ұшқын қауіпсізді гі не сынауға арналған ұшқын тудыраты н механизм дер	01.01.201 8 дейін қолданыл ады
29		МЕМСТ 30852.10- 2002 (МЭК 60079-11: 1999)	Жарылыс т а н корғалға н электр жабдығы. 11-бөлік. і ұшқын қауіпсіз электрлі тізбек	01.01.201 8 дейін қолданыл ады
30		МЕМСТ 31610.11- 2012/	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы.	

		IEC 60079-11: 2006	11-бөлік. " i " ұшқын қауіпсіз электрлі тізбек	
31	1 - қосымша IV тарау 4-баптың 1, 2 және 5 - тармақта ры	MEMST P MЭК 60079-27- 2012	Жарылыс қауіпті орталар. 27-бөлік. Егіс шинасын ы н ұшқын қауіпсіз жүйесі тұжырым дамасы (FISCO)	
32		MEMST IEC 61241-11- 2011	Ыстық шаңның жалында у ы бойынша қауіпті аймақтар д а қолданыл атын электр жабдығы. 11-бөлік. " i D " ұшқын қауіпсіз жабдық	
33		MEMST P MЭК 60079-11- 2010	Жарылыс қауіпті орталар. 11-бөлік. " i " ұшқын қауіпсіз электрлі тізбегі	01.12.201 6 дейін қолданыл ады
34		MEMST 31610.11- 2014	Жарылыс қауіпті орталар. 11-бөлік. " i " ұшқын қауіпсіз электрлі	01.12.201 6 бастап

		(IEC 60079-11: 2011)	тізбек" жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	қолданыл ады
Жабдықты "р" артық қысымдағы үй-жайлармен қорғау				
35		МЕМСТ 30852.12-2002 (МЭК 60079-13: 1982)	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 13-бөлік. Артық қысымме н қорғалға н үй-жайла р д ы жобалау және пайдалан у	
36	1 - қосымша IV тарау 4-баптың 1, 2 және 5 - тармақта ры	МЕМСТ 30852.15-2002 (МЭК 60079-16: 1990)	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 16-бөлік. Анализат орлар орнатыла т ы н үй-жайла р д ы қорғау үш і н мәжбүрлі желдету	
37		МЕМСТ Р МЭК 60079-13-2010	Жарылыс қауіпті орталар. 13-бөлік. Жабдыкт ы "р" артық қысымда ғ ы	01.12.2016 дейін

			үй-жайла р мен қорғау	қолданыл ады
38		МЕМСТ 31610.13- 2014 (ІЕС 60079-13: 2010)	Жарылыс қауіпті орталар. 13-бөлік. Жабдықта ы "р" артық қысымда ғ ы үй-жайла р мен қорғау	01.12.201 6 бастап қолданыл ады
Электр қондырғыларын жобалау, таңдау және монтаждау				
39		МЕМСТ 30852.13- 2002 (МЭК 60079-14: 1996)	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 14 - бөлік.Жа рылыс қауіпті аймақтар дағы (жерасты өндіруде н басқа) электр қондырғ ылары	01.01.201 8 дейін қолданыл ады
40	4-баптың 1, 2 және	МЕМСТ ІЕС 61241-1-2 -2011	Ыстық шаңның жалында у ы бойынша қауіпті аймақтар д а қолданыл атын электр жабдығы. 1-бөлік. Қабықша лармен және беткі қабаттың температ	

	5 - тармақта ры		урасын шектеумен қорғалған электр жабдығы. 2-тарау. Таңдау, орнату және пайдалану	
41		МЕМСТ IEC 60079-14- 2011	Жарылыс қауіпті орталар. 14-бөлік. Электр қондырғыларын жобалау, таңдау және монтаждау	
42		МЕМСТ IEC 60079-14- 2013	Жарылыс қауіпті орталар. 14-бөлік. Электр қондырғыларын жобалау, таңдау және монтаждау	
"п" жарылыстан қорғау түрі				
43		МЕМСТ 30852.14- 2002	Жарылыс тан қорғалған электр жабдығы. 15-бөлік. п түріндегі қорғау	01.01.2018 дейін қолданыл ады
			Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы.	

44	1 - қосымша IV тарау 4-баптың 1, 2 және 5 - тармақтары	МЕМСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15: 2005	15-бөлік. " п " қорғау түріндегі электр жабдығын құрастыру , сынақтан өткізу және таңбалау	
45		МЕМСТ Р МЭК 60079-15-2010	Жарылыс қауіпті орталар. 15-бөлік. " п " жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	01.12.2016 дейін қолданылады
46		МЕМСТ 31610.15-2014/ I E C 60079-15: 2010	Жарылыс қауіпті орталар. 15-бөлік. " п " жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	01.12.2016 бастап қолданылады
Электр құрылғыларын тексеру және техникалық қызмет көрсету				
47		МЕМСТ 30852.16-2002 (МЭК 60079-17: 1996)	Жарылыс т а н қорғалған электр жабдығы. 17-бөлік. Жарылыс қауіпті аймақтар дағы (жерасты өндіруде н басқа) электр құрылғыларын тексеру және	01.01.2018 дейін

			техникалы қызмет көрсету	қолданылады
48	4-баптың 1, 2 және 5 - тармақтары	МЕМСТ 31610.17-2012/ I E C 60079-17: 2002	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. 17-бөлік. Жарылыс қауіпті аймақтар дағы (жерасты өндіруде н басқа) электр құрылғыларын тексеру және техникалы қызмет көрсету	01.01.2018 дейін қолданылады
49		МЕМСТ I E C 60079-17-2011	Жарылыс қауіпті орталар. 17-бөлік. Электр құрылғыларын тексеру және техникалы қызмет көрсету	
50		МЕМСТ I E C 60079-17-2013	Жарылыс қауіпті орталар. 17-бөлік. Электр құрылғыларын тексеру және техникалы	

			ы қ қызмет көрсету	
"m" компаундпен герметизациялау" жарылыстан қорғау түрі				
51		МЕМСТ 30852.17- 2002 (МЭК 60079-18: 1992)	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 18-бөлік. " Компаун д пен герметиз ациялау (m) " жарылыс т а н қорғау түрі"	01.01.201 8 дейін қолданыл ады
52	1 - қосымша IV тарау 4-баптың 1, 2 және 5 - тармақта ры	МЕМСТ Р 52350.18- 2006 (МЭК 60079-18: 2004)	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. 18-бөлік. " m " компаунд п е н герметиз ациялау" жарылыс т а н қорғау түріндегі электр жабдықта р ы н құрастыр у , сынақтан өткізу және таңбалау	
			Ыстық шаңның жалында у ы бойынша қауіпті	

53		МЕМСТ IEC 61241-18- 2011	аймактар д а қолданыл атын электр жабдығы. 18-бөлік. "mD" компаянд п е н қорғау	
54		МЕМСТ Р МЭК 60079-18- 2012	Жарылыс қауіпті орталар. 18-бөлік. " m " компаянд п е н герметиз ациялау" жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	
Электр жабдығын жөндеу, тексеру және қайта қалпына келтіру				
55		МЕМСТ 30852.18- 2002 (МЭК 60079-19: 1993)	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 19-бөлік. Жарылыс қауіпті газды орталард а пайдалан ылатын электр жабдығы н жөндеу және тексеру (жерасты өндіруде н немесе жарылыс заттарын қайта өңдеумен және	

	4-баптың 1, 2 және 5 - тармақта ры		өндіруме н байланыс т ы қолдануд ан басқа)	
56		МЕМСТ Р МЭК 60079-19- 2011	Жарылыс қауіпті орталар. 19-бөлік. Электр жабдығы н жөндеу , тексеру және қайта қалпына келтіру	01.12.201 6 дейін қолданыл ады
57		МЕМСТ 31610.19- 2014/IEC 60079-19: 2010	Жарылыс қауіпті орталар. 19-бөлік. Электр жабдығы н жөндеу , тексеру және қайта қалпына келтіру	01.12.201 6 бастап қолданыл ады
Газды және буды сыныптауға арналған заттардың сипаттамасы. Сынақ әдістері және деректер				
58		МЕМСТ 30852.2- 2002 (МЭК 60079-1A :1975)	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 1-бөлік. " Жарылыс т ы өткізбейт і н қабықша " жарылыс т а н қорғау түрі. 1 - толықты ру. Д қосымша. Қауіпсіз	01.01.201 8 дейін

			эксперименталдық ең үлкен саңылауды анықтау әдісі	қолданыл ады
59		MEMСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4: 1975)	Жарылыс т а н қорғалғ а н электр жабдығы. 4-бөлік. Өздігінен тұтану температ урасын анықтау әдісі	01.01.2018 дейін қолданыл ады
60	4-баптың 1, 2 және 5 - тармақтары	MEMСТ 30852.11-2002 (МЭК 60079-12: 1978)	Жарылыс т а н қорғалғ а н электр жабдығы. 12-бөлік. Қауіпсіз эксперименталды ең үлкен саңылаулар және ең төмен тұтану тоғы бойынша газдар мен ауасы бар будың қоспалар ы н сыныпта у	01.01.2018 дейін қолданыл ады
61		MEMСТ 30852.19-2002	Жарылыс т а н қорғалғ а н электр жабдығы. 20-бөлік. Электр жабдығы н пайдалан	01.01.2018 дейін

		(МЭК 60079-20:1996)	у ғ а жататын ысық газдар м е н булар бойынша деректер	қолданыл ады
62		МЕМСТ 31610.1.1-2012/ I E C 60079-1-1:2002	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. 1-1-бөлік. Жарылыс т ы өткізбейт ін "d" қабықша лар Қауіпсіз эксперименталды ең үлкен саңылауд ы анықтау үш і н сынақ әдісі	
63		МЕМСТ Р МЭК 60079-20-1-2011	Жарылыс қауіпті орталар. 20-1-бөлік. Газды және буды сыныпта у ғ а арналған заттарды ң сипаттам а с ы. Сынақ әдістері және деректер	
Материалдардың сипаттамасы. Ыстық шаңды сынақтан өткізу әдістері				

64		MEMST IEC 61241-2-1 -2011	Ыстық шаңның жалында у ы бойынша қауіпті аймақтар д а қолданыл атын электр жабдығы. 2-бөлік. Сынақ әдістері. 1-тарау. Өздігінен тұтанаты н ыстық шаңның температ урасын анықтау әдістері	
65	4-баптың 1, 2 және 5 - тармақта ры	MEMST IEC/TS 61241-2-2 -2011	Ыстық шаңның жалында у ы бойынша қауіпті аймақтар д а қолданыл атын электр жабдығы. 2-бөлік. Сынақ әдістері. 2-тарау. Қабаттар дағы ыстық шаңның үлестік электрлік қарсылығ ы н анықтау әдісі	
			Ыстық шаңның жалында у ы	

66		MEMСТ Р МЭК 61241-2-3 -99	бойынша қауіпті аймақтар д а қолданыл атын электр жабдығы. 2-бөлік. Сынақ әдістері. 3-тарау. Шаңды а у а қоспалар ының тұтануын ың ең төмен энергияс ы н анықтау әдісі	
67		MEMСТ Р 54745- 2011	Жарылыс қауіпті орталар. 20-2- бөлік. Материал дардың сипаттам а с ы . Ыстық шаңды сынақтан өткізу әдістері	
Ұшқын қауіпсіз жүйелер				
68	1 - қосымша IV тарау 4-баптың 1, 2 және 5 -	MEMСТ Р 52350.25- 2006 (МЭК 60079-25: 2003)	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. 25-бөлік. Ұшқын қауіпсіз жүйелер	
69	тармақта ры	MEMСТ Р МЭК	Жарылыс қауіпті орталар. 25-бөлік.	

		60079-25-2012	Ұшқын қауіпсіз жүйелер	
Га жабдықты жарылыстан қорғау деңгейіндегі жабдық				
70	1 - қосымша IV тарау 4-баптың 1, 2 және 5 - тармақтары	МЕМСТ 31610.26-2012/ I E C 60079-26: 2006	Жарылыс қауіпті орталар. 26-бөлік. G а жабдықты жарылыс т а н қорғау деңгейіндегі жабдық	
Оптикалық сәулелендіруді пайдаланатын жабдықтарды және өткізуші жүйелерді қорғау				
71	1 - қосымша IV тарау 4-баптың 1, 2 және 5 - тармақтары	МЕМСТ 31610.28-2012/ I E C 60079-28: 2006	Жарылыс қауіпті орталар. 28-бөлік. Оптикалық сәулелендіруді пайдаланатын жабдықтарды және өткізуші жүйелерді қорғау	
Газ анализаторлары				
72		МЕМСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007)	Жарылыс қауіпті орталар. 29-1- бөлік. Газ анализаторлары. Ыстық газдардың газ анализаторларының жалпы техникалық	

			талаптар ы және сынақ әдістері	
73		МЕМС Т Р 52350.29. 2-2010 (МЭК 60079-29- 2:2007)	Жарылыс қауіпті орталар. 29-2- бөлік. Газ анализат орлары. Ыстық газдар мен оттегі газ анализат орларын таңдауға, монтажда уға, қолдануға және техникал ы қ қызмет көрсетуге қойылат ын талаптар	
74	1 - қосымша IV тарау 4-баптың	МЕМС Т Е С 60079-29- 1-2013	Жарылыс қауіпті орталар. 29-1- бөлік. Газ анализат орлары. Ыстық газдарды ң газ анализат орларын пайдалан у сипаттам асына қойылат ын талаптар	
	1, 2 және 5 - тармақта ры, 3- тармақты		Жарылыс қауіпті орталар. 29-2- бөлік. Газ	

75	ң 1 – 8 және 12 – 22-тармақшалары	MEMST I E C 60079-29-2-2013	анализат орлары. Ыстық газдар мен оттегі газ анализат орларын таңдауға, монтаждауға, қолдануға және техникалық қызмет көрсетуге қойылатын талаптар	
76		MEMST I E C 60079-29-3-2013	Жарылыс қауіпті орталар. 29-3-бөлік. Газ анализат орлары. Стационарлы газды талдау жүйелерінің функционалдық қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық	
77		MEMST P 52350.29.4-2011	Жарылыс қауіпті орталар. 29-4-бөлік. Газ анализат орлары. Ашық оптикалық каналдары бар ыстық газдарды	

		(МЭК 60079-29-4:2009)	ң газ анализаторларының жалпы техникалық талаптары және сынақ әдістері	
Резистивті таратылған электр жылытқыш				
78		МЕМСТ Р МЭК 62086-1-2005	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. Электрлік резистивті желілік жылытқыштар. 1-бөлік. Жалпы техникалық талаптар және сынақ әдістері	
79	1 - қосымша IV тарау 4-баптың 1, 2 және 5 - тармақта	МЕМСТ Р МЭК 62086-2-2005	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. Электрлік резистивті желілік жылытқыштар. 2-бөлік. Жобалау, орнату және қызмет	

	ры, 3- тармақты ң 1 – 8		көрсету бойынша талаптар	
80	және 12 – 2 2 - тармақша лары	МЕМСТ I E C 60079-30- 1-2011	Жарылыс қауіпті орталар. Резистив т і таратылғ ан электр жылытқы ш. 30-1 - бөлік. Жалпы техникал ы қ талаптар және сынақ әдістері	
81		МЕМСТ I E C 60079-30- 2-2011	Жарылыс қауіпті орталар. Резистив т і таратылғ ан электр жылытқы ш. 30-2- бөлік. Жобалау, орнату және техникал ы қ қызмет көрсету бойынша нұсқаулы қ	
"t" қабықшалы шаңның тұтануынан қорғау				
82	4-баптың 1, 2 және 5 - тармақта	МЕМСТ Р МЭК 60079-31- 2010	Жарылыс қауіпті орталар. 31-бөлік. " t " шаңның тұтануын а н жарылыс т а н қорғау	

	ры, 3- тармақты		түріндегі жабдық	
83	ң 1 – 8 және 12 – 2 2 - тармақша лары	МЕМСТ I E C 60079-31- 2013	Жарылыс қауіпті орталар. 31-бөлік. " t " қабықша л ы шаңның тұтануын а н қорғайты н жабдық	
Электростатика				
84	1 - қосымша IV тарау 4-баптың	МЕМСТ 31613- 2012	Электрос татикалы қ ұшқын қауіпсізді г і . Жалпы техникал ы қ талаптар және сынақ әдістері	
85	1, 2 және 5 - тармақта ры		Жарылыс қауіпті орталар. 32-1 - бөлік. Электрос татика. Қауіпті көріністе р . Нұсқаул ық	
"s" жарылыстан қорғаудың арнайы түрі				
86		МЕМСТ 22782.3- 77	Жарылыс т а н қорғалға н жарылыс т а н қорғауды ң арнайы түріндегі электр жабдығы. Техникал	

МЕМСТ 31610.32-1-2015/IEC/TS 60079-32-1:201

	1 - қосымша IV тарау		ы қ талаптар және сынақ әдістері	
87	4-баптың 1, 2 және 5 - тармақта ры	МЕМСТ Р МЭК 60079-33- 2011	Жарылыс қауіпті орталар. 33-бөлік. " s " қорғауды ң арнайы түріндені жабдық	01.12.201 6 дейін қолданыл ады
88		МЕМСТ 31610.33- 2014 (IEC 60079-33: 2012)	Жарылыс қауіпті орталар. 33-бөлік. " s " жарылыс т а н қорғауды ң арнайы түріндені жабдық	01.12.201 6 бастап қолданыл ады
Кеніш газы бойынша қауіпті шахталарда қолдануға арналған басқа киетін шамдар				
89		МЕМСТ Р МЭК 60079-35- 1-2011	Кеніш газы бойынша қауіпті шахталар д а қолдануғ а арналған басқа киетін шамдар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және жарылыс қауіпне жатқызы лған сынақ әдістері	01.12.201 6 дейін қолданыл ады
			Жарылыс қауіпті орталар. 35-1-	

90	1 - қосымша IV тарау 4-баптың 1, 2 және 5 - тармақтары, 3-тармақтың 1 – 8 және 12 – 22-тармақшалары	MEMСТ 31610.35-1-2014 (IEC 60079-35-1:2011) бөлік. Кеніш газы бойынша қауіпті шахталарда қолдануға арналған басқа тағатын жарықшамдар. Жалпы талаптар және жарылыс қаупіне жатқызылған сынақ әдістері	01.12.2016 бастап қолданылады
91		MEMСТ 31611.2-2012 (IEC 62013: 2005) Газ бойынша қауіпті шахталарда қолдануға арналған басқа тағатын жарықшамдар. 2-бөлік. Эксплуатационные и другие характеристики, относящиеся к безопасности	
		Жарылыс қауіпті орталар. 35-2-бөлік. Кеніш газы бойынша қауіпті	

92		MEMСТ I E C 60079-35- 2-2013	шахталар д а қолдануғ а арналған басқа тағатын жарықша мдар. Қауіпсізд і к к е жатқызы латын пайдалан у және басқа да сипаттам алар	
----	--	---------------------------------------	--	--

Жарылыс қауіпті орталар. Жабдық өндірісі үшін сапа жүйелерін қолдану

93	1 - қосымша II – V тараулар 4-баптың 1 және 2- тармақта ры, 3- тармақты ң 1 – 8, 10 және 12 – 22- тармақша лары, 4, 5 – 9 және 10 - тармақта ры	MEMСТ Р ИСО/ МЭК 80079-34- 2013	Жарылыс қауіпті орталар. 34-бөлік. Жабдық өндірісі үшін сапа жүйелері н қолдану	
----	--	---	--	--

Жарылыс қауіпті ортаға арналған электрлік емес жабдық. Жалпы талаптар және сынақ әдістері

94		MEMСТ 31438.1- 2011 (EN 1127 -1:2007)	Жарылыс қауіпті орталар. Жарылыс т а н қорғау және жарылыс ты ң алдын алу. 1- бөлік. Негіз	
----	--	---	--	--

			қалаушы тұжырым дама және әдіснама	
95	1 - қосымша II, III және V тараулар 4-баптың 1, 2, 4 және 5- тармақта ры, 3- тармақты ң 1 – 8 және 12 –	MEMСТ 31438.2- 2011 (EN 1127 -2:2002)	Жарылыс қауіпті орталар. Жарылыс тан қорғау және жарылыс тың алдын алу. 2- бөлік. Негіз қалаушы тұжырым дама және әдіснама (жерасты өндіруге арналған)	
96	2 2 - тармақша лары	MEMСТ 31441.1- 2011 (EN 13463-1: 2001)	Әлеуетті жарылыс қауіпті орталард а қолдануғ а арналған электрлік емес жабдық. 1-бөлік. Жалпы талаптар	
97		MEMСТ 32407- 2013 (ISO/DIS 80079-36)	Жарылыс қауіпті орталар. 36-бөлік. Жарылыс қауіпті ортаға арналған электрлік емес жабдық. Жалпы талаптар	

			және сынақ әдістері	
"с" конструкциялық қауіпсіздік", "b" тұтану көзін бақылау, "k" сұйықтыққа батыру, "fr" газдарды өткізуді шектейтін қабықшамен қорғау және "d" жарылысты өткізбейтін қабықшамен қорғау жарылыстан қорғау түрлеріндегі электрлік емес жабдық				
98		MEMСТ 31441.2- 2011 (Е N 13463-2: 2004)	Әлеуетті жарылыс қауіпті орталард а қолдануғ а арналған электрлік емес жабдық. 2-бөлік. "fr" газдарды өткізуді шектейті н қабықша мен қорғау	
99		MEMСТ 31441.3- 2011 (Е N 13463-3: 2005)	Әлеуетті жарылыс қауіпті орталард а қолдануғ а арналған электрлік емес жабдық. 3-бөлік. "d" жарылыс ты өткізбейт ін қабықша мен қорғау	
			Әлеуетті жарылыс қауіпті орталард	

100	1 - қосымша II – V тараулар 4-баптың	MEMСТ 31441.5-2011 (Е N 13463-5: 2003)	а қолдануға арналған электрлік емес жабдық. 5-бөлік. "с" конструкциялық қауіпсіздікпен қорғау	
101	1, 2 және 5 - тармақтары, 3-тармақтың 1 – 8 және 12 – 22 - тармақшалары	MEMСТ 31441.6-2011 (Е N 13463-6: 2005)	Әлеуетті жарылыс қауіпті орталарда қолдануға арналған электрлік емес жабдық. 6-бөлік. "b" тұтану көзін бақылаумен қорғау	
102		MEMСТ 31441.8-2011 (Е N 13463-8: 2003)	Әлеуетті жарылыс қауіпті орталарда қолдануға арналған электрлік емес жабдық. 8-бөлік. "k" сұйықтық енгізумен қорғау	
			Жарылыс қауіпті орталар. 37-бөлік. Жарылыс қауіпті	

103		MEMCT ISO/DIS 80079-37- 2013	ортаға арналған электрлік емес жабдық. " с " конструк циялық қауіпсізді к", "b" тұтану көзін бақылау, " к " сұйықты қ қ а батыру жарылыс т а н қорғау түрлерін дегі электрлік емес жабдық	
Жерасты өндіру шахталары мен кеніштерінің жарылыс қауіпті орталарында қолдануға арналған жабдық пен компоненттер				
104	1 - қосымша II, III және V тараулар 4-баптың 1, 2 және 5 - тармақта ры, 3- тармақты ң 1 – 8 және 12 –	MEMCT 31439- 2011 (EN 1710: 2005)	Жерасты өндіру шахталар ы мен кеніштері нің әлектті жарылыс қауіпті орталары н д а қолдануғ а арналған жабдық п е н компонен ттер	
			Жарылыс қауіпті орталар. 38-бөлік. Жерасты өндіру шахталар	

105	2 2 - тармақша лары	MEMCT ISO/IEC 80079-38- 2013	ы мен кеніштері н і ң жарылыс қауіпті орталары н д а қолдануғ а арналған жабдық п е н компонен ттер	
Іштен жанатын піспекті қозғалтқыштар				
106		MEMCT 31440.1- 2011 (EN 1834 -1:2000)	Іштен жанатын піспекті қозғалтк ыштар. Әлеуетті жарылыс қауіпті орталард а қолдануғ а арналған қозғалтк ышқа қойылат ы н қауіпсізді к талаптар ы. 1 - бөлік. Құрамын д а жанғыш газдар мен бу ба р ортада қолдануғ а арналған II топ қозғалтк ыштары	
			Іштен жанатын піспекті	

107	1 - қосымша II – V тараулар 4-баптың 1, 2 және 5 - тармақта ры, 3- тармақты ң 1 – 8 және 12 – 2 2 - тармақша лары	MEMСТ 31440.2- 2011 (EN 1834 -2:2000)	қозғалтқ ыштар. Әлеуетті жарылыс қауіпті орталард а қолдануғ а арналған қозғалтқ ышқа қойылат ы н қауіпсізді к талаптар ы. 2- бөлік. Кеніш газы және/ немесе ыстық шаңның тұтануы бойынша қауіпті жерасты өндіруде қолдануғ а арналған I топ қозғалтқ ыштары	
108		MEMСТ 31440.3- 2011	Іштен жанатын піспекті қозғалтқ ыштар. Әлеуетті жарылыс қауіпті орталард а қолдануғ а арналған қозғалтқ ышқа қойылат ы н қауіпсізді	

		(EN 1834-3:2000)	к талаптары. 3-бөлік. Құрамында ыстық шаң бар ортада қолдануға арналған III топ қозғалтқыштары	
1 топ жабдығы, Ма жарылыстан қорғау деңгейі				
109	1 - қосымша II – V тараулар 4-баптың 1, 2 және 5 - тармақтары, 3-тармақтың 1 – 8 және 12 – 22 - тармақшалары	МЕМСТ 31442-2011 (EN 50303:2000)	Кеніш газының және/немесе көмір шаңының тұтануы бойынша қауіпті ортада қолдануға арналған 1 топ жабдығы, Ма жарылыстан қорғау деңгейі	
Газ турбиналы электр станциялары				
110	1 - қосымша II – V тараулар 4-баптың 1, 2 және 4 – 10-тармақтары, 3-тармақтың	5.9.5, 5.9.7, 5.9.8, 5.12.4, 5.13.4, 5.13.6, 5.13.7, 5.16.5, 5.17.6, 5.17.10, 5.19, 5.19.1 – 5.19.5, 5.20.8, 5.21.1 – 5.21.3, 5.21.5,	Газ турбиналы электр станциялары. Қауіпсіздік	

1 – 8, 10 және 12 – 22 - тармақшалары	5.25, 5.26, 6.1 және 7 - тармақтар	МЕМСТ Р 55393-2012 (ИСО 21789: 2009)
---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

".

3. Кеден одағының "Жарылыс қауіпті ортадағы жұмысқа арналған жабдықтың қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің (КО ТР 012/2011) талаптарын қолдану және пайдалану және көрсетілген Шешіммен бекітілген өнімнің сәйкестілігін бағалауды (растауды) жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді зерттеу (сынақтан өткізу) және өлшеу қағидалары мен әдістерін, соның ішінде іріктеу қағидаларын қамтитын стандарттар тізбесі мынадай редакцияда жазылсын:

"Кеден одағы Комиссиясының
2011 жылғы 18 қазандағы
№ 825 шешімімен (Еуразиялық
экономикалық комиссия
Алқасының 2016 жылғы
25 қазандағы № 119 шешімі
редакциясында)
БЕКІТІЛГЕН

Кеден одағының "Жарылыс қауіпті ортадағы жұмысқа арналған жабдықтың қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің (КО ТР 012/2011) талаптарын қолдану және пайдалану және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестілігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді зерттеу (сынақтан өткізу) және өлшеу қағидалары мен әдістерін, соның ішінде іріктеу қағидаларын қамтитын стандарттар ТІЗБЕСІ

№ р/с	Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері	Стандарттың белгісі	Стандарттың атауы	Ескерту	1	2	3	4	5
Жарылыс қауіпті ортаға арналған жабдыққа қойылатын жалпы талаптар									
1		МЕМСТ 30852.0-2002	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 0-бөлік.	01.01.2018 дейін					

		(МЭК 60079-0: 1998)	Жалпы талаптар	қолданыл ады
2		МЕМСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0: 2004)	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. 0-бөлік. Жалпы талаптар	
3	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ I E C 61241-0-2011	Ыстық шаңның жалында у ы бойынша қауіпті аймақтар д а қолданыл атын электр жабдығы. 0-бөлік. Жалпы талаптар	
4		МЕМСТ Р МЭК 60079-0-2011	Жарылыс қауіпті орталар. 0-бөлік. Жабдық. Жалпы талаптар	01.12. 2016 дейін қолданыл ады
5		МЕМСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0: 2011)	Жарылыс қауіпті орталар. 0-бөлік. Жабдық. Жалпы талаптар	01.12.201 6 бастап қолданыл ады
"Жарылысты өткізбейтін "d" қабықшалар" жарылыстан қорғау түрі				
		МЕМСТ 30852.1-2002	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 1-бөлік. " Жарылыс т ы	01.01.201 8 дейін

6		(МЭК 60079-1: 1998)	өткізбейтін қабықша "жарылыс т а н қорғау түрі"	қолданыл ады
7	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ I E C 60079-1-2011	Жарылыс қауіпті орталар. 1-бөлік. "Жарылыс т ы өткізбейтін "d" қабықшалар" жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	
8		МЕМСТ I E C 60079-1-2013	Жарылыс қауіпті орталар. 1-бөлік. "Жарылыс т ы өткізбейтін "d" қабықшалар" жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	
"р" артық қысымдағы қабықшалар" жарылыстан қорғау түрі				
9		МЕМСТ 30852.3-2002	Жарылыс т а н қорғалған электр жабдығы. 2-бөлік. "р" артық қысымдағ ы қабықша н ы	01.01.2018 дейін

			толтыру немесе үрлеу	қолданыл ады
10	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ І Е С 60079-2-2011	Жарылыс қауіпті орталар. 2-бөлік. " р" артық қысымда ғ ы қабықша н ы толтыру немесе үрлеу жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	
11		МЕМСТ І Е С 60079-2-2013	Жарылыс қауіпті орталар. 2-бөлік. " р" артық қысымда ғ ы қабықша л а р" жарылыс т а н қорғау түрінің жабдығы	
"q" қабықшаны кварцпен толтыру жарылыстан қорғау түрі				
12		МЕМСТ 30852.6-2002 (МЭК 60079-5: 1997)	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 5-бөлік. " q " қабықша н ы кварцпен толтыру	
			Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр	

13	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ 31610.5- 2012/ IEC 60079-5: 2007	жабдығы. 5-бөлік. " q " қабықша н ы кварцпен толтыру	
14		МЕМСТ Р МЭК 60079-5- 2012	Жарылыс қауіпті орталар. 5-бөлік. " q " қабықша н ы кварцпен толтыру жарылыс т а н қорғау түрінің жабдығы	
"о" қабықшаны маймен толтыру" жарылыстан қорғау түрі				
15	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ 30852.7- 2002 (МЭК 60079-6: 1995)	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 6-бөлік. " o " қабықша н ы маймен толтыру	01.01.201 8 дейін қолданыл ады
16		МЕМСТ Р МЭК 60079-6- 2012	Жарылыс қауіпті орталар. 6-бөлік. " o " қабықша н ы маймен толтыру жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	
			Жарылыс қауіпті орталар. 6-бөлік. " Қабықша	

17		МЕМСТ 31610.6- 2015/ I E C 60079-6: 2015	ны "о" маймен толтыру" жарылыс т а н корғау түріндегі жабдық	
"е" түріндегі жоғары деңгейде қорғау				
18		МЕМСТ 30852.8- 2002	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 7-бөлік. " е "	
19	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ 31610.7- 2012/ I E C 60079-7: 2006	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. 7-бөлік. " е "	
20		МЕМСТ Р МЭК 60079-7- 2012	Жарылыс қауіпті орталар. 7-бөлік. Жабдық. " е "	
"i" ұшқын қауіпсіз электрлі тізбек" жарылыстан қорғау түрі				
		МЕМСТ 30852.4- 2002	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 3-бөлік. Электрлі тізбектер ді ұшқын	01.01.201 8 дейін

21		(МЭК 60079-3: 1990)	қауіпсіздігіне сынауға арналған ұшқын тудыратын механизмдер	қолданылады				
22		МЕМСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11: 1999)	Жарылыс таны қорғалған электр жабдығы. 11-бөлік. і ұшқын қауіпсіз электр тізбегі	01.01.2018 дейін қолданылады				
23	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11: 2006	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. 11-бөлік. " i " ұшқын қауіпсіз электрлі тізбегі		24	МЕМСТ IEC 61241-11-2011	Ыстық шанның жалындауы бойынша қауіпті аймақтарда қолданылатын электр жабдығы. 11-бөлік. " iD " ұшқын қауіпсіз жабдық	
25		МЕМСТ Р МЭК 60079-11-2010	Жарылыс қауіпті орталар. 11-бөлік. " i " ұшқын қауіпсіз электрлі тізбегі	01.12.2016 дейін қолданылады				
26		МЕМСТ 31610.11-2014	Жарылыс қауіпті орталар. 11-бөлік. " i " ұшқын қауіпсіз электрлі	01.12.2016 бастап				

		(ІЕС 60079-11: 2011)	тізбек" жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	қолданыл ады
Жабдықты "р" артық қысымдағы үй-жайлармен қорғау				
27	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ 30852.12-2002 (МЭК 60079-13: 1982)	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 13-бөлік. Артық қысымме н қорғалға н үй-жайла р д ы жобалау және пайдалан у	
28		МЕМСТ 30852.15-2002 (МЭК 60079-16: 1990)	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 16-бөлік. Анализат орлар орнатыла т ы н үй-жайла р д ы қорғау үш і н мәжбүрлі желдету	
29		МЕМСТ Р МЭК 60079-13-2010	Жарылыс қауіпті орталар. 13-бөлік. Жабдыкт ы "р" артық қысымда ғ ы үй-жайла р мен қорғау	01.12.201 6 дейін қолданыл ады

30		MEMСТ 31610.13- 2014 (IEC 60079-13: 2010)	Жарылыс қауіпті орталар. 13-бөлік. Жабдықты ы "р" артық қысымда ғы үй-жайла рмен қорғау	01.12.201 6 бастап қолданыл ады
Электр қондырғыларын жобалау, таңдау және монтаждау				
31		MEMСТ 30852.13- 2002 (МЭК 60079-14: 1996)	Жарылыс тан қорғалға н электр жабдығы. 14 - бөлік.Жа рылыс қауіпті аймақтар дағы (жерасты өндіруде н басқа) электр қондырғ ылары	01.01.201 8 дейін қолданыл ады
32	5-баптың 1 - тармағы	MEMСТ IEC 61241-1-2 -2011	Ыстық шаңның жалында уы бойынша қауіпті аймақтар да қолданыл атын электр жабдығы. 1-бөлік. Қабықша лармен және беткі қабаттың температ урасын шектеумен	

			қорғалған электр жабдығы. 2-тарау. Таңдау, орнату және пайдалану	
33		МЕМСТ IEC 60079-14- 2011	Жарылыс қауіпті орталар. 14-бөлік. Электр қондырғыларын жобалау, таңдау және монтаждау	
34		МЕМСТ IEC 60079-14- 2013	Жарылыс қауіпті орталар. 14-бөлік. Электр қондырғыларын жобалау, таңдау және монтаждау	
"п" жарылыстан қорғау түрі				
35		МЕМСТ 30852.14- 2002	Жарылыс т а н қорғалған электр жабдығы. 15-бөлік. п түріндегі қорғау	01.01.2018 дейін қолданыл ады
		МЕМСТ 31610.15- 2012/	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. 15-бөлік. " п " қорғау	

36	5-баптың 1 - тармағы	МЭК 60079-15: 2005	түріндегі электр жабдығы н құрастыр у , сынақтан өткізу және таңбалау	
37		МЕМСТ Р МЭК 60079-15- 2010	Жарылыс қауіпті орталар. 15-бөлік. " п " жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	01.12.201 6 дейін қолданыл ады
38		МЕМСТ 31610.15- 2014/ І Е С 60079-15: 2010	Жарылыс қауіпті орталар. 15-бөлік. " п " жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	01.12.201 6 бастап қолданыл ады
Электр құрылғыларын тексеру және техникалық қызмет көрсету				
39		МЕМСТ 30852.16- 2002 (МЭК 60079-17: 1996)	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 17-бөлік. Жарылыс қауіпті аймақтар дағы (жерасты өндіруде н басқа) электр құрылғы ларын тексеру және техникал	01.01.201 8 дейін

			ы қ қызмет көрсету	қолданыл ады
40	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ 31610.17- 2012/ I E C 60079-17: 2002	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. 17-бөлік. Жарылыс қауіпті аймақтар дағы (8 жерасты өндіруде н басқа) электр құрылғы ларын тексеру және техникал ы қ қызмет көрсету	01.01.201 8 дейін қолданыл ады
41		МЕМСТ I E C 60079-17- 2011	Жарылыс қауіпті орталар. 17-бөлік. Электр қондырғ ыларын тексеру және техникал ы қ қызмет көрсету	
42		МЕМСТ I E C 60079-17- 2013	Жарылыс қауіпті орталар. 17-бөлік. Электр қондырғ ыларын тексеру және техникал ы қ қызмет көрсету	

"m" компаундпен герметизациялау" жарылыстан қорғау түрі				
43		МЕМСТ 30852.17- 2002 (МЭК 60079-18: 1992)	Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 18-бөлік. " (m) компаунд п е н герметиз ациялау" жарылыс т а н қорғау түрі	01.01.201 8 дейін қолданыл ады
44	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ Р 52350.18- 2006 (МЭК 60079-18: 2004)	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. 18-бөлік. " m " компаунд п е н герметиз ациялау" жарылыс т а н қорғау түріндегі электр жабдықта р ы н құрастыр у , сынақтан өткізу және таңбалау	
45		МЕМСТ I E C	Ыстық шаңның жалында у ы бойынша қауіпті аймақтар д а қолданыл атын	

		61241-18-2011	электр жабдығы. 18-бөлік. "mD" компаунд пен қорғау	
46		MEMСТ Р МЭК 60079-18-2012	Жарылыс қауіпті орталар. 18-бөлік. "m" компаунд пен герметизациялау" жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	
Электр жабдығын жөндеу, тексеру және қайта қалпына келтіру				
47	5-баптың 1 - тармағы	MEMСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1993)	Жарылыс т а н қорғалған электр жабдығы. 19-бөлік. Жарылыс қауіпті газды орталарда пайдаланылатын электр жабдығын жөндеу және тексеру (жерасты өндіруде немесе жарылыс заттарын қайта өңдеумен және өндірумен байланысты	

			қолданудан басқа)	
48		МЕМСТ Р МЭК 60079-19-2011	Жарылыс қауіпті орталар. 19-бөлік. Электр жабдығын жөндеу, тексеру және қайта қалпына келтіру	01.12.2016 дейін қолданылады
49		МЕМСТ 31610.19-2014/ I E C 60079-19:2010	Жарылыс қауіпті орталар. 19-бөлік. Электр жабдығын жөндеу, тексеру және қайта қалпына келтіру	01.12.2016 бастап қолданылады

Газды және буды сыныптауға арналған заттардың сипаттамасы. Сынақ әдістері және деректер

50		МЕМСТ 30852.2-2002 (МЭК 60079-1A:1975)	Жарылыс т а н қорғалған электр жабдығы. 1-бөлік. " Жарылыс т ы өткізбейт і н қабықша " жарылыс т а н қорғау түрі. 1 - толықты ру. D қосымша. Қауіпсіз эксперименталдық ең үлкен саңылауд	01.01.2018 дейін
----	--	--	--	------------------

			ы анықтау әдісі	қолданыл ады
51			Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 4-бөлік. Өздігінен тұтану температ урасын анықтау әдісі	01.01.201 8 дейін қолданыл ады
52			Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 12-бөлік. Қауіпсіз эксперим енталды ең үлкен саңылаул ар және ең төмен тұтану тоғы бойынша газдар м е н ауасы бар будың қоспалар ы н сыныпта у	01.01.201 8 дейін қолданыл ады
	5-баптың 1 - тармағы			
53			Жарылыс т а н қорғалға н электр жабдығы. 20-бөлік. Электр жабдығы н пайдалан у ғ а жататын ысық газдар	01.01.201 8 дейін
		МЕМСТ 30852.5- 2002 (МЭК 60079-4: 1975)		
		МЕМСТ 30852.11- 2002 (МЭК 60079-12: 1978)		
		МЕМСТ 30852.19- 2002 (МЭК 60079-20: 1996)		

			мен булар бойынша деректер	қолданыл ады
54		MEMСТ 31610.1.1 -2012/ I E C 60079-1-1 :2002	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. 1-1-бөлік. Жарылыс т ы өткізбейт ін "d" қабықша лар. Қауіпсіз эксперим енталды ең үлкен саңылауд ы анықтау үшін сынақ әдісі	
55		MEMСТ Р МЭК 60079-20- 1-2011	Жарылыс қауіпті орталар. 20-1- бөлік. Газды және буды сыныпта у ғ а арналған заттарды ң сипаттам а с ы . Сынақ әдістері және деректер	
Материалдардың сипаттамасы. Ыстық шаңды сынақтан өткізу әдістері				
			Ыстық шаңның жалында у ы	

56		MEMST IEC 61241-2-1 -2011	бойынша қауіпті аймақтар д а қолданыл атын электр жабдығы. 2-бөлік. Сынақ әдістері. 1-тарау. Өздігінен тұтанаты н ыстық шаңның температ урасын анықтау әдістері	
57	5-баптың 1 - тармағы	MEMST IEC/TS 61241-2-2 -2011	Ыстық шаңның жалында у ы бойынша қауіпті аймақтар д а қолданыл атын электр жабдығы. 2-бөлік. Сынақ әдістері. 2-тарау. Қабаттар дағы ыстық шаңның үлестік электрлік қарсылығ ы н анықтау әдісі	
			Ыстық шаңның жалында у ы бойынша қауіпті аймақтар д а	

58		МЕМСТ Р МЭК 61241-2-3 -99	қолданыл атын электр жабдығы. 2-бөлік. Сынақ әдістері. 3-тарау. Шаңды а у а қоспалар ының тұтануын ың ең төмен энергияс ы н анықтау әдісі	
59		МЕМСТ Р 54745- 2011	Жарылыс қауіпті орталар. 20-2- бөлік. Материал дардың сипаттам а с ы . Ыстық шаңды сынақтан өткізу әдістері	
Ga жабдықты жарылыстан қорғау деңгейіндегі жабдық				
60	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ 31610.26- 2012/ IEC 60079-26: 2006	Жарылыс қауіпті орталар. 26-бөлік. G a жабдықта ы жарылыс та н қорғау деңгейінд егі жабдық	
Оптикалық сәулелендіруді пайдаланатын жабдықтарды және өткізуші жүйелерді қорғау				
			Жарылыс қауіпті орталар.	

61	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ 31610.28- 2012/ I E C 60079-28: 2006	28-бөлік. Оптикал ы қ сәуленен діруді пайдалан атын жабдықта рды және өткізуші жүйелерд і қорғау	
Газ анализаторлары				
62		МЕМСТ Р 52350.29. 1-2010 (МЭК 60079-29- 1:2007)	Жарылыс қауіпті орталар. 29-1- бөлік. Газ анализат орлары. Ыстық газдарды ң газ анализат орларын ы ң жалпы техникал ы қ талаптар ы және сынақ әдістері	
63		МЕМСТ Р 52350.29. 2-2010 (МЭК 60079-29- 2:2007)	Жарылыс қауіпті орталар. 29-2- бөлік. Газ анализат орлары. Ыстық газдар мен оттегі газ анализат орларын таңдауға, монтажда уға, қолдануға және техникал ы қ	

			қызмет көрсетуге қойылатын талаптар	
64		МЕМСТ I E C 60079-29-1-2013	Жарылыс қауіпті орталар. 29-1-бөлік. Газ анализаторлары. Ыстық газдардың газ анализаторларын пайдалану сипаттамасына қойылатын талаптар	
65	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ I E C 60079-29-2-2013	Жарылыс қауіпті орталар. 29-2-бөлік. Газ анализаторлары. Ыстық газдармен оттегі газ анализаторларын таңдауға, монтаждауға, қолдануға және техникалық қызмет көрсетуге қойылатын талаптар	
			Жарылыс қауіпті орталар. 29-3-	

66		МЕМС Т І Е С 60079-29- 3-2013	бөлік. Газ анализат орлары. Стациона р л ы газды талдау жүйелері н і ң функцио налдық қауіпсізді г і бойынша нұсқаулы қ	
67		МЕМС Р 52350.29. 4-2011 (МЭК 60079-29- 4:2009)	Жарылыс қауіпті орталар. 29-4- бөлік. Газ анализат орлары. Ашық оптикалы қ каналдар ы бар ыстық газдарды ң газ анализат орларын ы ң жалпы техникал ы қ талаптар ы және сынақ әдістері	
Резистивті таратылған электр жылытқыш				
68		МЕМС Р МЭК	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. Электрлі к резистив ті желілік	

		62086-1-2005	жылытқыштар. 1-бөлік. Жалпы техникалық талаптар және сынақ әдістері	
69	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ Р МЭК 62086-2-2005	Жарылыс қауіпті газды орталарға арналған электр жабдығы. Электрлік резистивті желілік жылытқыштар. 2-бөлік. Жобалау, орнату және қызмет көрсету бойынша талаптар	
70		МЕМСТ IEC 60079-30-1-2011	Жарылыс қауіпті орталар. Резистивті таратылған электр жылытқыш. 30-1-бөлік. Жалпы техникалық талаптар және сынақ әдістері	
			Жарылыс қауіпті орталар. Резистив	

71		МЕМСТ І Е С 60079-30- 2-2011	т і таратылғ ан электр жылытқы ш. 30-2- бөлік. Жобалау, орнату және техникал ы қ қызмет көрсету бойынша нұсқаулы қ	
"t" қабықшалы шаңның тұтануынан қорғау				
72	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ Р МЭК 60079-31- 2010	Жарылыс қауіпті орталар. 31-бөлік. " t " шаңның тұтануын а н жарылыс т а н қорғау түріндегі жабдық	
73		МЕМСТ І Е С 60079-31- 2013	Жарылыс қауіпті орталар. 31-бөлік. " t " қабықша л ы шаңның тұтануын а н қорғайты н жабдық	
Электростатика				
74		МЕМСТ 31613- 2012	Электрос татикалы қ ұшқын қауіпсізді г і . Жалпы техникал ы қ талаптар және	

	5-баптың 1 - тармағы		сынақ әдістері	
75			Жарылыс қауіпті орталар. 32-1 - бөлік. Электрос татика. Қауіпті көріністе р . Нұсқаул ық	
"s" жарылыстан қорғаудың арнайы түрі				
76		МЕМСТ 22782.3- 77	Жарылыс т а н қорғалға н жарылыс т а н қорғауды ң арнайы түріндегі электр жабдығы. Техникал ы қ талаптар және сынақ әдістері	
77		МЕМСТ Р МЭК 60079-33- 2011	Жарылыс қауіпті орталар. 33-бөлік. " s " қорғауды ң арнайы түріндені жабдық	01.12.201 6 дейін қолданыл ады
78	5-баптың 1 -	МЕМСТ 31610.33- 2014 (IEC 60079-33: 2012)	Жарылыс қауіпті орталар. 33-бөлік. " s " жарылыс т а н қорғауды	01.12.201 6 бастап

МЕМСТ 31610.32-1-2015/IEC/TS 60079-32-1:201

	тармағы		н арнайы түріндені жабдық	қолданыл ады
Кеніш газы бойынша қауіпті шахталарда қолдануға арналған басқа тағатын жарықшамдар				
79		МЕМСТ Р МЭК 60079-35-1-2011	Кеніш газы бойынша қауіпті шахталарда қолдануға арналған басқа тағатын жарықшамдар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және жарылыс қаупіне жатқызылған сынақ әдістері	01.12.2016 дейін қолданыл ады
			Жарылыс қауіпті орталар. 35-1-бөлік. Кеніш газы бойынша қауіпті	

80	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ 31610.35- 1-2014 (ІЕС 60079-35- 1:2011)	шахталар д а қолдануғ а арналған басқа тағатын жарықша мдар. Жалпы талаптар және жарылыс қауіпіне жатқызы лған сынақ әдістері	01.12.201 6 бастап қолданыл ады
81		МЕМСТ 31611.2- 2012 (ІЕС 62013: 2005)	Г а з бойынша қауіпті шахталар д а қолдануғ а арналған басқа тағатын жарықша мдар 2- бөлік. Қауіпсізд ікке жатқызы латын пайдалан у және басқа да сипаттам алар	
		МЕМСТ ІЕС	Жарылыс қауіпті орталар. 35-2- бөлік. Кеніш газы бойынша қауіпті шахталар д а қолдануғ а арналған	

82		60079-35-2-2013	басқа тағатын жарықшамдар. Қауіпсіздікке жатқызылатын пайдалану және басқа да сипаттамалар	
----	--	-----------------	--	--

Жарылыс қауіпті орталар. Жабдық өндірісі үшін сапа жүйелерін қолдану

83	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ Р ИСО/ МЭК 80079-34-2013	Жарылыс қауіпті орталар. 34-бөлік. Жабдық өндірісі үшін сапа жүйелерін қолдану	
----	----------------------	--------------------------------	--	--

Жарылыс қауіпті ортаға арналған электрлік емес жабдық. Жалпы талаптар және сынақ әдістері

84		МЕМСТ 31438.1-2011 (EN 1127-1:2007)	Жарылыс қауіпті орталар. Жарылыс т а н қорғау және жарылыс т ы ң алдын алу. 1-бөлік. Негіз қалаушы тұжырым да ма және әдіснама	
			Жарылыс қауіпті орталар. Жарылыс т а н қорғау және жарылыс	

85	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ 31438.2- 2011 (EN 1127 -2:2002)	т ы ң алдын алу. 2- бөлік. Негіз қалаушы тұжырым дама және әдіснама (жерасты өндіруге арналған)	
86		МЕМСТ 31441.1- 2011 (E N 13463-1: 2001)	Әлеуетті жарылыс қауіпті орталард а қолдануғ а арналған электрлік емес жабдық. 1-бөлік. Жалпы талаптар	
87		МЕМСТ 32407- 2013 (ISO/DIS 80079-36)	Жарылыс қауіпті орталар. 36-бөлік. Жарылыс қауіпті ортаға арналған электрлік емес жабдық. Жалпы талаптар және сынақ әдістері	
"с" конструкциялық қауіпсіздік", "b" тұтану көзін бақылау, "k" сұйықтыққа батыру, "fr" газдарды өткізуді шектейтін қабықшамен қорғау және "d" жарылысты өткізбейтін қабықшамен қорғау жарылыстан қорғау түрлеріндегі электрлік емес жабдық				
			Әлеуетті жарылыс қауіпті орталард	

88		MEMCT 31441.2-2011 (E N 13463-2: 2004)	а қолдануғ а арналған электрлік емес жабдық. " 2-бөлік. " f r " газдарды өткізуді шектейті н қабықша м е н қорғау	
89		MEMCT 31441.3-2011 (E N 13463-3: 2005)	Әлеуетті жарылыс қауіпті орталард а қолдануғ а арналған электрлік емес жабдық. " 3-бөлік. " d " жарылыс т ы өткізбейт і н қабықша м е н қорғау	
90		MEMCT 31441.5-2011 (E N 13463-5: 2003)	Әлеуетті жарылыс қауіпті орталард а қолдануғ а арналған электрлік емес жабдық. " 5-бөлік. " с " конструк циялық қауіпсізді	

			гімен қорғау	
91	5-баптың 1 - тармағы	MEMCT 31441.6- 2011 (E N 13463-6: 2005)	Әлеуетті жарылыс қауіпті орталард а қолдануғ а арналған электрлік емес жабдық. 6-бөлік. " b" тұтану көзін бакылаум ен қорғау	
92		MEMCT 31441.8- 2011 (E N 13463-8: 2003)	Әлеуетті жарылыс қауіпті орталард а қолдануғ а арналған электрлік емес жабдық. 8-бөлік. " k " сұйықты қ енгізумен қорғау	
93		MEMCT ISO/DIS 80079-37- 2013	Жарылыс қауіпті орталар. 37-бөлік. Жарылыс қауіпті ортаға арналған электрлік емес жабдық. " c " конструк циялық қауіпсізді к", "b" тұтану көзін	

			бақылау, " қ " сұйықты қ қ а батыру жарылыс т а н қорғау түрлерін дегі электрлік емес жабдық	
Жерасты өндіру шахталары мен кеніштерінің жарылыс қауіпті орталарында қолдануға арналған жабдық пен компоненттер				
94		MEMCT 31439- 2011 (EN 1710: 2005)	Жерасты өндіру шахталар ы мен кеніштері нің әлекетті жарылыс қауіпті орталары н д а қолдануғ а арналған жабдық п е н компонен ттер	
95	5-баптың 1 - тармағы	MEMCT ISO/IEC 80079-38- 2013	Жарылыс қауіпті орталар. 38-бөлік. Жерасты өндіру шахталар ы мен кеніштері нің жарылыс қауіпті орталары н д а қолдануғ а арналған жабдық п е н	

			компоненттер	
Іштен жанатын піспекті қозғалтқыштар				
96		MEMСТ 31440.1-2011 (EN 1834-1:2000)	Іштен жанатын піспекті қозғалтқыштар. Әлеуетті жарылыс қауіпті орталарда қолдануға арналған қозғалтқышқа қойылатын қауіпсіздік талаптары. 1-бөлік. Құрамында жаңғыш газдармен бу бар ортада қолдануға арналған II топ қозғалтқыштары	
			Іштен жанатын піспекті қозғалтқыштар. Әлеуетті жарылыс қауіпті орталарда қолдануға арналған қозғалтқышқа	

97	5-баптың 1 - тармағы	MEMСТ 31440.2- 2011 (EN 1834 -2:2000)	қойылат ы н қауіпсізді к талаптар ы. 2 - бөлік. Кеніш газы және/ немесе ыстық шаңның тұтануы бойынша қауіпті жерасты өндіруде қолдануға арналған I топ қозғалтқыштары	
98		MEMСТ 31440.3- 2011 (EN 1834 -3:2000)	Іштен жанатын піспекті қозғалтқыштар. Әлеуетті жарылыс қауіпті орталарда қолдануға арналған қозғалтқышқа қойылатын қауіпсіздік талаптары. 3 - бөлік. Құрамында ыстық шаң бар ортада қолдануға арналған III топ	

			қозғалтқыштары	
1 топ жабдығы, Ма жарылыстан қорғау деңгейі				
99	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ 31442-2011 (Е N 50303: 2000)	Кеніш газының және/немесе көмір шаңының тұтануы бойынша қауіпті ортада қолдануға арналған 1 топ жабдығы, Ма жарылыстан қорғау деңгейі	
Газ турбиналы электр станциялары				
100	5-баптың 1 - тармағы	5.9.5, 5.9.7, 5.13.6, 5.17.10, 5.19.4, 5.19.5 және 7-тармақта р МЕМСТ Р 55393-2012 (ИСО 21789: 2009)	Газ турбиналы электр станциялары. Қауіпсіздік талаптары	
Сынаққа арналған үлгілерді іріктеу, инспекциялық бақылауды жүргізу, өнімді сәйкестендіру, өндіріс ахуалын талдау қағидалары				
101		МЕМСТ 31814-2012	Сәйкестілікті бағалау. Сәйкестілікті растау кезінде өнімді сынақтан өткізу	

			үшін үлгілерді іріктеуді ң жалпы қағидала ры	
102	5-баптың 1 - тармағы	МЕМСТ 31815- 2012	Сәйкесті лікті бағалау. Сертифи каттау рәсімдері н д е инспекци ялық бақылау жүргізу тәртібі	
103		МЕМСТ Р 51293- 99	Өнімді сәйкесте ндіру. Жалпы ережелер	
104		МЕМСТ Р 54293- 2010	Сәйкесті лікті растау кезінде өндірісті ң ахуалын талдау	

".