

Тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 2 қыркүйектегі № 141 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 105-бабының 5-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 16 қаңтардағы № 2 шешімімен бекітілген Тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім 2020 жылғы 1 ақпаннан бастап күшіне енеді.

Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы

Т. Саркисян

Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2019 жылғы 2 қыркүйектегі
№ 141 шешіміне
ҚОСЫМША

Тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР

1. 1-кестеде:

а) 3-позицияда "Сипаттамасы" деген бағандағы "1.0.1" деген цифрлар "1.0.2" деген цифрлармен ауыстырылсын;

б) 6-позицияда "Сипаттамасы" деген бағандағы "urn:EEC:R:036: GoodsDeclaration: v1.0.1" деген сөздер "urn:EEC:R:036: GoodsDeclaration:v1.0.2" деген сөздермен ауыстырылсын;

в) 8-позицияда "Сипаттамасы" деген бағандағы "EEC_R_036_GoodsDeclaration_v1.0.1.xsd" деген сөздер "EEC_R_036_GoodsDeclaration_v1.0.2.xsd" деген сөздермен ауыстырылсын;

2. 3-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"3-кесте

Тауарларға арналған декларация және транзиттік декларация құрылымының деректемелік құрамы

Деректеменің атауы	Деректеменің сипаттамасы	Сәйкестендіргіш	Деректердің типі	Көпт.	Ескертпе*

1. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (csdo:EDocCode)	электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарын ың тізіліміне сәйкес электрондық құжаттың (мәліметтердің) кодтық белгіленуі	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарын ың тізіліміне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1	деректеме "R.036" мәнін камтуға тиіс
2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocId)	электрондық құжатты (мәліметтерді) бір мәнді сәйкестендіретін символдар жолы	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Бастапқы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocRefId)	жауап ретінде осы электрондық құжат (мәліметтер) қалыптастырылған электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
					деректеменің мәні YYYY-MM-DD Thh:mm:ss.ccc±hh:mm шаблонына сәйкес келтірілетін Дүниежүзілік уақытпен айырма

4. Электрондық құжаттың (күжімәліметтердің) күні және уақыты (csdo: EDoc Date Time)	электрондық (күжімәліметтер) жасалған күн және уақыт	M.SDE.90002	b d t : Date Time Type (M.BDT.00006) MEMCT ИСО 8601-2001 сәйкес күнді және уақытты белгілеу	1	көрсетіліп жергілікті уақыт мәні түрінде электрондық құжаттың (мәліметтердің) қалыптасуы күнін қамтуға тиіс, мұнда ссс - миллисекунд мәнін белгілейтін символдар (болмауы мүмкін)
5 . Декларацияның типі (casdo: Declaration Kind Code)	декларацияның типі	M.CA.SDE .00687	csdo: Code2 Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 2	1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "ИМ", "ЭК" "ТТ"
6. Кедендік рәсімнің коды (casdo: Customs Procedure Code)	мәлімделетін кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00086	casdo: Customs Procedure Code Type (M.CA.SDT .00043) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәнін немесе қорларды кедендік декларациялау кезінде - "00" қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс

7. Тауарларды тасу (тасымалдау) ерекшелігінің коды (casdo: TransitProcedureCode)	кедендік транзит (кедендік рәсімін қолдану кезінде тауарларды тасу (тасымалдау) ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00694	casdo: TransitProcedureCodeType (M.CA.SDT.00713) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 2	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "ИМ", "ЭК", "ТР", "ВТ", "ТС"
8. Транзиттік декларацияда декларацияланатын тауарлардың арналуы коды (casdo: TransitFeatureCode)	транзиттік декларацияны толтыру ерекшеліктерін көрсететін тауарлар арналуының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00702	casdo: Code1to3Type (M.SDT.00314) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 3	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: Х П Ж - халықаралық пошта жөнелтімдерін кедендік декларациялау кезінде; ФЛ - жеке пайдалануға арналған тауарларды және (немесе) жеке пайдалануға арналған көлік құралдарын кедендік декларациялау кезінде; ӨЧ - 2018 ж. FIFA футболдан әлем чемпионатын және FIFA 2017 ж . конфедерациялар кубогын ұйымдастыру және өткізу кезінде немесе оларға дайындық бойынша жаттығу іс-шараларын өткізу кезінде пайдалануға арналған шетелдік тауарларды

					кедендік декларациялау кезінде. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
9. Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: DeclarationFeatureCode)	кедендік декларациялау ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00136	casdo: DeclarationFeatureCodeType (M.CA.SDT.00192) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес тауарларды кедендік декларациялау ерекшелігі кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo:DeclarationFeatureCode)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2007" мәнін қамтуға тиіс
10. Электрондық құжаттың белгісі	электрондық құжаттың белгісі	M.CA.SDE.00135	casdo: EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Электрондық құжат ұсыну	1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: ЭҚ - егер тауарларға арналған декларация немесе транзиттік декларация электрондық

(casdo: EDocIndicatorCode)			белгісінің кодтық белгіленуі. Шаблон: (ЭД) (ОО)		күжат түрінде қалыптастырыл а; ОО – қалған жағдайларда
11. Парақтар саны (casdo: PageQuantity)	күжаттағы парақтардың жалпы саны	M.SDE.00018	casdo: Quantity4Type (M.SDT.00097) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	
12. Жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктер саны (casdo: LoadingListsQuantity)	жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктердің немесе көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де күжаттардың саны	M.CA.SDE .00200	casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
13. Жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктер парақтарының саны (casdo: LoadingListsPageQuantity)	жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктердің немесе көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де күжаттардың парақтарының саны	M.CA.SDE .00137	casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
14. Тауарлардың саны (casdo: GoodsQuantity)	тауарлар мөлшері (саны)	M.CA.SDE .00705	casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	1	
15. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)	жүк орындарының жалпы саны	M.CA.SDE .00707	casdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
					субъектінің атауын көрсету

16. Декларант (мәлімдеуші) (c a c d o : DeclarantDetails)	декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00140	c a c d o : DeclarantDetails Type (M.CA.CDT .00457) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (c s d o : SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (c s d o : SubjectBriefName)"
16.1. Елдің коды (c s d o : UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	c s d o : UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
16.2. Субъектінің атауы (c s d o : SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке	M.SDE.00224	c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда

	тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты		Ең ұзын ұзындық: 300		) мәліметтерді қамтуға тиіс
16.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
16.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
16.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: BusinessEntityType peName)	тық нысанның атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300		
16.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубли калық сыныптауышын ың (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
			csdo: BusinessEntityId		"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында - "6" мәні - Қырғыз

а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	Республикасы кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптамасының (КҮЖС) кодын; Ресей Федерациясында - "1" мәнін - Ресей Федерациясының негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе "2" мәнін - дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН)
16.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша	—	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда

	қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі		анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
16.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
			csdo: TaxRegistrationR		

16.9. Есепке қою себебінің коды (casdo: TaxRegistrationReasonCode)	Р е с е й Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	easonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	0..1	
16.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтама нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
			casdo: IdentityDocDetail		

16.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	sV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
16.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
16.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo: ReferenceDataId		

а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген (анықтамалықты ң сыныптауышты ң) белгіленуі	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
16.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
16.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
16.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
16.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
16.11.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды

16.11.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
16.11.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
16.12. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
16.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
			csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)		

16.12.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
16.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
16.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
16.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
16.12.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
16.12.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
16.12.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
16.12.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
16.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

16.12.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
16.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
16.13. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
16.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс

16.13.2.

Байланыс
түрінің атауы

(csdo:|
CommunicationC
hannelName)

байланыс
құралы түрінің (телефон, факс,
электрондық пошта және т.б.)
атауы

M.SDE.00093

csdo:|
Name120Type (M.SDT.00055)

Бірыңғайланған
символдар жолы

.
Ең қысқа
ұзындық: 1.
Ең ұзын
ұзындық: 120

0..1

					толтырылуға тиіс
16.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..*	егер "Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo:CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді).

					Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
16.14. Оқшауланған бөлімше (cacdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	cacdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (cacdo: Subject BriefName)"
16.14.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	

16.14.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
16.14.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
16.14.4. Ұйымдық-құқық тық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	

16.14.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: Business Entity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
16.14.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: Business Entity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
16.14.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықты		

а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
16.14.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	c s d o : TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіші тің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында а - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында а - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында а - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында а - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН);

					Р е с с е й Федерациясында - с а л ы қ төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
16.14.9. Есепке қою себебінің коды (c s d o : TaxRegistrationR easonCode)	Р е с с е й Федерациясында субъектінің салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	c s d o : TaxRegistrationR easonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}	0..1	
16.14.10. Мекенжай (c c d o : SubjectAddressD etails)	Мекенжай	M.CDE.00058	c c d o : SubjectAddressD etailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (c s d o : AddressKindCod e)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	c s d o : AddressKindCod eType (M.SDT .00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы м ә н і н кабылдауға тиіс

					деректеме
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (c s d o : TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	c s d o : TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме толтырылмайды
*.4. Өңір (c s d o : RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	c s d o : Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (c s d o : DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	c s d o : Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6. Қала (c s d o : CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	c s d o : Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1.		

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
16.14.11. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationD etails)	байланыс деректемесі байланыс құралының (арна- сының) тәсілі мен сәйкестендіргіші н көрсете отырып	M.CDE.00003	csdo: CommunicationD etailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон , факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationC hannelCodeV2Ty pe (M.SDT .00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-теле коммуникациял ық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationC hannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannelCode)" деректемесі "TE " немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "

.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP НННН шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
16.15. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат	тұлғаны уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы куәлік	M.CA.CDE.00381	cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің	0..1	

(casdo: RegisterDocumentId Details)			салаларымен айқындалады		
16.15.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға және уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
16.15.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректеме қайта тіркеу белгісі (қосу әрпі) көрсетілместен тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
16.15.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	егер тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) қамтыса, деректеме

(casdo: ReregistrationCode)			Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-Я]{1}		толтырылуға тиіс
16.15.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	егер уәкілетті экономикалық операторлардың тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі туралы мәліметтерді қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
17. Тауар партиясы (casdo: DeclarationGoodsShipmentDetails)	тауар партиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00183	casdo: DeclarationGoodsShipmentDetails Type (M.CA.CDT.00184) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
17.1. Жөнелту елі (casdo: DepartureCountryDetails)	жөнелту елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00206	casdo: CACountryDetails Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.1.1. Елдің коды	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT.00181) "Анықтамалықтың сыныптауыштың" сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	1	

(casdo: CACountryCode)			сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.1.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышын а сәйкес коды " Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс
17.1.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
			casdo: CACountryDetail		

17.2. Межелі ел (casdo: DestinationCountryDetails)	межелі ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00205	s Type M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.2.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})	1	деректеме әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес елдің екі әріптік кодын қамтуға тиіс немесе "00" мәні - белгісіз
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
					деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышын а сәйкес коды "

17.2.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе егер "Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесі " 00" мәнін қамтыса, " белгісіз" мәнін қамтуға тиіс
17.2.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
17.3. Сауда жасаушы ел (casdo: TradeCountryDetailsType)	сауда жасаушы ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00427	casdo: TradeCountryDetailsType (M.CA.CDT.00374) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.3.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік кодын қамтуға тиіс.

			әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})		Беларусь Республикасында деректеме "00" - белгісіз мәнін қамтуы мүмкін
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		Елдің коды (csdo: CACountryCode) " деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.3.2. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
17.4. Жеткізу шарттары (cacdo: DeliveryTermsDetails)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00447	cacdo: DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) " Анықтамалықтың (		

17.4.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі (жеткізу базисі)	M.CA.SDE.00119	сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жеткізу шарттарының коды (casdo:DeliveryTermsCode) " деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс
17.4.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	географиялық пункттің жеткізу келісілген орынның) атауы	M.CA.SDE.00636	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.4.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: DeliveryKindCode)	тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00218	casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарлар жеткізілімдері түрлерінің сыныптауышына сәйкес	0..1	деректеме Беларусь Республикасында

			тауарлардың жеткізілімі түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2		а пайдаланылады
17.5. Құн (casdo: CAValueAmount)	декларацияланатын тауарлардың шарт (келісімшарт) бағасы валютасындағы немесе төлем (бағалау) валютасындағы құны	M.CA.SDE .00383	casdo: PaymentAmount WithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" атрибутын толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын немесе кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес халықаралық пошта жөнелтімдерін кедендік декларациялау кезінде – "ООО" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: ReferenceData Id		

б) анықтамалықты ң (ы ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құн (casdo: CAValueAmount)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
17.6. Қорытынды (жалпы) сомасы (casdo: Total Amount)	жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы құны	M.CA.SDE .00591	casdo: Payment Amount With Currency Ty pe (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT .00144) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	"Қорытынды (жалпы) сомасы (casdo: TotalAmount" деректемесін толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс

б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Қорытынды (жалпы) сомасы (casdo: TotalAmount" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
17.7. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	ш а р т (келісімшарт) бағасы валютасының немесе төлем (бағалау) валютасының бағамы	M.CA.SDE .00178	casdo: ExchangeRateTy pe (M.CA.SDT .00071) Есептеудің о н д ы қ жүйесіндегі сан. Ең төмен мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 4	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәй к е с валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты			casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)		"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)"

ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (scaleNumber атрибуты)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші ретінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақшалай соманың масштабы	—	csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифр. ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мән: 0	0..1	атрибуттың мәні ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленетін шетелдік ақша бірліктерін қамтуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні - 10 бірлікке, "2" мәні - 100 бірлікке және т.с. . сәйкес келеді)
17.8. Жөнелтуші (csdo: ConsignorDetails)	жөнелтуші туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00469	csdo: GoodsShipmentS ubjectDetailsTyp e (M.CA.CDT .00416) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefNam e)"
17.8.1. Елдің коды	субъект тіркелген елдің	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (с ыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: UnifiedCountryCode)	кодтық белгіленуі		сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
17.8.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
17.8.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
17.8.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды	шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдық-құқық	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші	0..1	

(csdo: BusinessEntityTypeCode)	тық нысанның кодтық белгіленуі		айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
17.8.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
17.8.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды;

					Р е с е й Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	c s d o : BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын да ғ ы сәйкестендіргіштің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (c s d o : BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қ ы р ғ ы з Республикасында а - "6" мәні - Қ ы р ғ ы з Республикасы кәсіпорындары м е н ұйымдарының жалпыреспублика л ы қ сыныптамасының (КҰЖС) кодын; Р е с е й Федерациясында - "1" мәнін - Р е с е й Федерациясының негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе "2" мәнін - дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН)
					деректеме Қазақстан

17.8.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCusto ms Number Id)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCusto ms Number Id Type (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (CKH) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountry Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCusto ms Number Id)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
					деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық

17.8.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
17.8.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
			casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде		деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер

17.8.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтама нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
17.8.11. Жеке куәлік (csdo:IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	

а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKind CodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

*.5. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
17.8.12. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс

*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		а пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)	қ а л а инфрақұрылым ының көше-жол желісі	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

	элементінің атауы		Ең ұзын ұзындық: 120		
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumber Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumber Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCode Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.8.13. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetails Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
			csdo: CommunicationChannelCodeV2 Type		деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс:

*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	ре (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін,	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannel Id Type (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы.	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)" деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің

(csdo: CommunicationChannelId)	электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000		және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
17.8.14. Оқшауланған бөлімше (cacdo: Subject BranchDetails)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	cacdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject BriefName)"
*.1. Елдің коды	субъект тіркелген елдің	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында	0..1	

(csdo: UnifiedCountryCode)	кодтық белгіленуі		сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.4. Ұйымдық-құқық	шаруашылық жүргізуші субъект		csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші		

тық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
* . 5 . Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityTypeName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
* . 6 . Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің	1	

			анықтамалығын д а ғ ы сәйкестендіргіш тің мәні		
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCusto ms\Number\Id)	сәйкестендірілге н (бірегей сәйкестендірілге н) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCusto ms\Number\IdTyp e (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылғ ан елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCount ry\Code\Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData\Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
					деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған:

*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды			csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің		деректеме "1" - тіркеу мекенжайы

(csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	мәнін қабылдауға тиіс
*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: StreetName)	қ а л а инфрақұрылым ының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі	үйдің, корпустың,		csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы .		

(csdo: BuildingNumber Id)	құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumber Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс деректемесі байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші н көрсете отырып	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.)	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші;

(csdo: CommunicationChannelCode)	кодтық белгіленуі		анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде

					4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
17.8.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: Equal Indicator)	мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "1" мәнін қамтуға тиіс – жөнелтуші туралы мәліметтер тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
17.8.16. Халықаралық пошта жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің коды (casdo: ExchangePostOffice Code)	халықаралық пошта жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 6	0..1	
17.8.17. Көрсетілген мәліметтер ерекшелігінің коды (casdo: Subject Additional Code)	субъект туралы мәліметтер ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "1" - контрагент мәнін қамтуға тиіс

17.9. Алушы (csdo: ConsigneeDetails)	алушы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00468	csdo: GoodsShipmentS ubjectDetailsTyp e (M.CA.CDT .00416) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefNam e)"
17.9.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
17.9.2. Субъектінің атауы	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны

(csdo: SubjectName)	тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300		туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
17.9.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
17.9.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
17.9.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: BusinessEntityType Name)	ұйымдық-құқык тық нысанның атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300		
17.9.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубли калық сыныптауышын ың (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
			csdo: BusinessEntityId		"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында - "6" мәні - Қырғыз

а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	Республикасы кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптамасының (КҮЖС) кодын; Ресей Федерациясында - "1" мәнін - Ресей Федерациясының негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе "2" мәнін - дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН)
17.9.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда

	қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі		анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.9.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
			csdo: TaxRegistrationR		

17.9.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	Р е с с е й Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	easonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	0..1	
17.9.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтама нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
			csdo: IdentityDocDetail		

17.9.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	sV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo: ReferenceDataId		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні : YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
	м ү ш е мемлекеттің		csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
17.9.12. Мекенжай (ccdo:SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (ccdo:SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды			csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші		

(csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

*.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo:StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo:PostCodeType (M.SDT.00006)		

*.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.9.13. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-теле коммуникациял ық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo:CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo:CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNH шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, NNNH – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді).
--	---	--------------------	--	-------------	---

					Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
17.9.14. Оқшауланған бөлімше (caco: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	caco: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі тиіс: " Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (caco: Subject BriefName)"
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	

*.2. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject BriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntity TypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	

*.5. Ұйымдық-құқық тық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityTy peName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіш тің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCusto msNumberId)	сәйкестендірілге н (бірегей сәйкестендірілге н) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCusto msNumberIdTyp e (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: UnqualifiedCount ryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықты		

а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	c s d o : TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіші тің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында а - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында а - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында а - бизнес-сәйкесте ндіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында а - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН);

					Р е с с е й Федерациясында - с а л ы қ төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (c s d o : TaxRegistrationR easonCode)	Р е с с е й Федерациясында субъектінің салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	c s d o : TaxRegistrationR easonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (c c d o : SubjectAddressD etails)	Мекенжай	M.CDE.00058	c c d o : SubjectAddressD etailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (c s d o : AddressKindCod e)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	c s d o : AddressKindCod eType (M.SDT .00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы м ә н і н кабылдауға тиіс

					деректеме
*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1.		

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: StreetName)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationD etails)	байланыс деректемесі байланыс құралының (арна- сының) тәсілі мен сәйкестендіргіші н көрсете отырып	M.CDE.00003	csdo: CommunicationD etailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон , факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationC hannelCodeV2Ty pe (M.SDT .00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-теле коммуникациял ық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationC hannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "

.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationC hannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationC hannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationC hannelId)" деректемесі: + CCC PP НННН шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1- ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
17.9.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі	мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы		bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "1" - алушы туралы мәліметтер мәнін қамтуға тиіс, ол тауарларға

(casdo: EqualIndicator)	мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE .00616	Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)		арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
17.9.16. Халықаралық пошта жөнелтімдеріме н алмасу (беру) мекемесінің коды (casdo: ExchangePostOfficeCode)	халықаралық пошта жөнелтімдеріме н алмасу (беру) мекемесінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 6	0..1	
17.9.17. Көрсетілген мәліметтер ерекшелігінің коды (casdo: SubjectAdditionalCode)	субъект туралы мәліметтер ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтыру кезінде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – контрагент; 2 – тізім бойынша әртүрлі
17.10. Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға (casdo: FinancialSettlementSubjectDetails)	қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00155	casdo: CustomsDocumentSubjectDetailsType (M.CA.CDT .00132) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (casdo: SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefName)"
17.10.1. Елдің коды	субъект тіркелген елдің	M.SDE.00162	casdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: UnifiedCountryCode)	кодтық белгіленуі		сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
17.10.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
17.10.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
17.10.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды	шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдық-құқық	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші	0..1	

(csdo: BusinessEntityTypeCode)	тық нысанның кодтық белгіленуі		айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
17.10.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
17.10.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды;

					Р е с е й Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	c s d o : BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын да ғ ы сәйкестендіргіштің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (c s d o : BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қ ы р ғ ы з Республикасында а - "6" мәні - Қ ы р ғ ы з Республикасы кәсіпорындары м е н ұйымдарының жалпыреспублика л ы қ сыныптамасының (КҰЖС) кодын; Р е с е й Федерациясында - "1" мәнін - Р е с е й Федерациясының негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе "2" мәнін - дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН)
					деректеме Қазақстан

17.10.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCusto ms Number Id)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCusto ms Number Id Type (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountry Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCusto ms Number Id)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
					деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық

17.10.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
17.10.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
			casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде		деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер

17.10.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтама нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
17.10.11. Жеке куәлік (csdo:IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	

а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKind CodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

*.5. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
17.10.12. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс

*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		а пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)	қ а л а инфрақұрылым ының көше-жол желісі	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

	элементінің атауы		Ең ұзын ұзындық: 120		
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumber d)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumber d)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCode Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox d)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.10.13. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetails Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
			csdo: CommunicationChannelCodeV2 Type		деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс:

*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	ре (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін,	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannel Id Type (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы.	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)" деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің

(csdo: CommunicationChannelId)	электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000		және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
17.10.14. Оқшауланған бөлімше (cacdo: Subject BranchDetails)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	cacdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
*.1. Елдің коды	субъект тіркелген елдің	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында	0..1	

(csdo: UnifiedCountryCode)	кодтық белгіленуі		сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды	шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдық-құқық	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші	0..1	

(csdo: BusinessEntityTypeCode)	тық нысанның кодтық белгіленуі		айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы	1	

			сәйкестендіргіш тің мәні		
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCusto ms\Number\ld)	сәйкестендірілге н (бірегей сәйкестендірілге н) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCusto ms\Number\ldType (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылғ ан елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCount ry\CodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData\ld Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
					деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасынд

*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	а - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында а - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында а - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс

(csdo: AddressKindCode)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(csdo: Region Name)	тық бөлініс бірлігінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: City Name)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 50		
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	байланыс деректемесі байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші н көрсете отырып	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс;

			Ең ұзын ұзындық: 20		TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы

					бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
17.10.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: Equal Indicator)	мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE .00616	bdt: Indicator Type (M.BDT.00013) Мына екі мәnniң бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "1" – қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға туралы мәліметтер мәнін қамтуға тиіс, ол тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
17.11. Кедендік құн (casdo: Customs Value Amount)	декларацияланатын тауарлардың жалпы кедендік құны	M.CA.SDE .00188	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
			casdo: Currency Code V3 Type (M.SDT .00144) "Анықтамалықтың		"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а с ә й к е с валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (csdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
17.12. Жалпы кедендік құн (casdo: Total CustomsValue Amount)	жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы кедендік құны	M.CA.SDE.01200	casdo: Payment Amount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
			csdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144)		" Жалпы кедендік құн (csdo: TotalCustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жалпы кедендік құн (casdo:TotalCustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
17.13. Шығарылған ел (casdo: Origin Country Details)	шығарылған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00098	casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында		деректеме элементтерінің сыныптауышын

17.13.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00615	сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2})(\d{2})	а сәйкес елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 00 – белгісіз; 99 – әртүрлі; EU – Еуроодақ
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	–	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.13.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryNa me)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE .00123	casdo: Name40Type (0 M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1 деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышын а сәйкес коды " Елдің коды (0 casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе егер "Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесі тиісінше мына мәндердің: "00", "99", "EU" бірін қамтыса, онда мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "белгісіз", " әртүрлі", " " Еуроодақ"

17.13.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: Territory Code Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
17.14. Мәміле сипаты (cacdo: Transaction Nature Details)	мәміле сипаты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00495	cacdo: Transaction Nature Details Type (M.CA.CDT.00436) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.14.1. Мәміле сипатының коды (casdo: Transaction Nature Code)	мәміле сипатының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00619	casdo: Transaction Nature Code Type (M.CA.SDT.00311) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын мәміле сипатының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	
17.14.2. Сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің коды (casdo: Transaction Feature Code)	сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00618	casdo: Transaction Feature Code Type (M.CA.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын сыртқы экономикалық мәміленің ерекшеліктері	0..1	

			сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}		
17.15. Тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер (casdo: DeclarationConsi gnmentDetails)	тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00175	casdo: DeclarationConsi gnmentDetailsTy pe (M.CA.CDT .00189) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.15.1. Контейнерлік тасымалдардың белгісі (casdo: ContainerIndicato r)	контейнерлік тасымалдардың белгісі	M.CA.SDE .00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – тауарлар контейнермен тасымалданады; 0 – тауарлар контейнермен тасымалданбайды.
17.15.2. Шекарадағы көлік құралы (casdo: BorderTransport Details)	шекарадағы көлік құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00158	casdo: DeclarationTrans portMeansDetails Type (M.CA.CDT .00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.	0..1	

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: RegistrationNatio nalityCode)	көлік құралын тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00429	casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (0..1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2})(\d{2})		деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын, не мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 99 – әртүрлі; 00 – белгісіз
а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1.		"Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: RegistrationNatio nalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021"

(codeListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		мәнін қамтуға тиіс
*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)	к ө л і к құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	csdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
.4. Көлік құралы туралы ақпарат (cacdo: Transport Means Registration Id Details)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	cacdo: Transport Means Registration Id Details Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport Means Registration Id)	к ө л і к құралының тіркеу нөмірі, кемеңің атауы, авиаарейс нөмірі, пойыз нөмірі, темір жол вагонының (платформаның, цистернаның және т.б.) нөмірі	M.SDE.00154	csdo: Transport Means Registration Id Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountry Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.2. Бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (c a s d o : FirstTrailerRegId)	бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00399	c s d o : TransportMeansR egIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылғ ан елдің кодтық белгіленуі	—	c s d o : UnqualifiedCount ryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

(countryCodeListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.3. Екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)	екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00428	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 50		
*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)	көлік құралы типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*.4.7. Көлік құралы			csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) "Анықтамалықтың (		

маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі	M.SDE.00303	сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралы маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралы маркасының коды (csdo:VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (casdo: ConveyanceMethodCode)	тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00141	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтыру кезінде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – газ құбыры; 2 – мұнай құбыры; 3 – мұнай өнімдері құбыры; 4 – электр беру желілері
.6. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	есепке алу приборлары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
17.15.3. Келу (жөнелту) кезіндегі көлік құралы	келу (жөнелту) кезіндегі көлік құралдары		casdo: DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193)	0..1	

(csdo: ArrivalDeparture TransportDetails)	туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00173	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында 0..1 сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Көлік құралын тіркеу елінің коды	көлік құралын тіркеу елінің	M.CA.SDE .00429	casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік

(casdo: RegistrationNationalityCode)	кодтық белгіленуі		сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})		кодын, не мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 99 – әртүрлі; 00 – белгісіз
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo:RegistrationNationalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: TransportMeansQuantity)	көлік құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: TransportMeansRegistrationIdDetails)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	casdo: TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: TransportMeansRegistrationId)	көлік құралының тіркеу нөмірі, кемеңіз атауы, авиаарейс нөмірі, пойыз нөмірі, темір жол вагонының (платформаның,	M.SDE.00154	casdo: TransportMeansRegistrationIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1.		

	цистернаның және т.б.) нөмірі		Ең ұзын ұзындық: 40		
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.2. Бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)	бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00399	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
			csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) "Анықтамалықтың (сыныптауышты		

а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.3. Екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (c a s d o : SecondTrailerRe gId)	екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00428	c s d o : TransportMeansR egIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	c s d o : UnqualifiedCount ryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.	0..1	

			Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCode)	көлік құралы типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00371	casdo: TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік	0..1	деректеме Беларусь Республикасында

			құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}		а пайдаланылады
а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (csdo: TransportTypeCo de)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCod e)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі	M.SDE.00303	csdo: VehicleMakeCod eType (M.SDT .00203) " Анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (көрсетілген сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралы маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCod e)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*.5. Тасымалдау тәсілінің коды	тауарларды тасымалдау		csdo: Code1 Type (M.SDT.00169)		деректеме оны толтыру кезінде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – газ құбыры;

(casdo: ConveyanceMethodCode)	тәсілінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00141	Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	2 – мұнай құбыры; 3 – мұнай өнімдері құбыры; ; 4 – электр беру желілері
.6. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	есепке алу приборлары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE .00636	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
17.15.4. Тауарды қайта тиеу туралы мәліметтер (casdo: TransshipmentDetails)	тауарды қайта тиеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00179	casdo: TransshipmentDetailsType (M.CA.CDT.00192) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Контейнерлік тасымалдардың белгісі (casdo: ContainerIndicator)	контейнерлік тасымалдардың белгісі	M.CA.SDE .00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – тауарларды бір контейнерден екіншісіне қайта тиеу жүзеге асырылады; 0 – қалған жағдайлар
*.2. Елдің коды	тауарды қайта тиеу жүзеге		casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған		

(casdo: CACountryCode)	асырылған елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	тауарды қайта тиеу жүзеге асырылған елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышын а сәйкес коды " Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс
*.4. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	тауарды қайта тиеу жүзеге асырылатын пункттің атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	1	
	тауарды қайта тиеу жүзеге		csdo: CustomsOfficeDe		

*.5. Кеден органы (<code>csdo: CustomsOfficeDetails</code>)	асырылатын аймақта қызметін жүзеге асыратын кеден органы туралы мәліметтер	M.CDE.00102	<code>tails Type</code> (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (<code>csdo: CustomsOfficeCode</code>)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	<code>csdo: CustomsOfficeCode Type</code> (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	0..1	деректеме "Кеден органы (<code>csdo: CustomsOfficeDetails</code>)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда толтырылуға тиіс
*.5.2. Кеден органының атауы (<code>csdo: CustomsOfficeName</code>)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	<code>csdo: Name50 Type</code> (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.5.3. Елдің коды (<code>csdo: UnifiedCountryCode</code>)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	<code>csdo: UnifiedCountryCode Type</code> (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды

а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.6. Тауарларды қайта тиеу кезіндегі көлік құралы (csdo: TransshipmentTransportDetails)	жаңа көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00178	csdo: CATransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00214) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	жаңа контейнер туралы мәліметтер "Контейнердің сәйкестендіргіші (csdo: ContainerId)" деректемесінде көрсетіледі
*.6.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1.		"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда

			Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2. Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: Registration Nationality Code)	көлік құралын тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00429	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын не "00" - белгісіз мәнін қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo:Registration Nationality Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)	көлік құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	casdo: Quantity Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	

.6.4. Көлік құралы туралы ақпарат (c a c d o : Transport Means Registration Id Details)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00361	c a c d o : Transport Means Registration Id Details Type (M.CA.CDT .00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.6.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (c s d o : Transport Means Registration Id Type)	көлік құралының тіркеу нөмірі, кемең атауы, авиарейс нөмірі, пойыз нөмірі, темір жол вагонының (платформаның, цистернаның және т.б.) нөмірі	M.SDE.00154	c s d o : Transport Means Registration Id Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	c s d o : Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.6.4.2. Бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)	бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00399	casdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.4.3. Екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00428	casdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(csdo: SecondTrailerRe gId)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылғ ан елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCount ry CodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (M.SDT.00159) (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleId)	к ө л і к құралының (M.SDT.00161) көлік құралы шассинің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы	M.SDE.00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Беларусь Республикасынд

	берген сәйкестендіру нөмірі		Ең ұзын ұзындық: 17		а пайдаланылады
*.6.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCo de)	көлік құралы типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00371	casdo: TransportTypeCo de Type (M.CA.SDT .00205) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCo de)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*.6.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCod e)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі	M.SDE.00303	casdo: VehicleMakeCod e Type (M.SDT .00203) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	деректеме Беларусь Республикасында

			сәйкес жол көлік құралы маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}		а пайдаланылады
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Көлік құралы маркасының коды (csdo:VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
.7. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)	жаңа контейнердің нөмірі	M.CA.SDE.00706	casdo: ContainerIdType (M.CA.SDT.00145) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..	
17.15.5. Шекарадағы кеден органы (casdo: BorderCustomsOfficeDetails)	келетін немесе кететін кеден органы	M.CA.CDE.00118	csdo: CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	деректеме "Шекарадағы кеден органы (casdo:BorderCustomsOfficeDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда толтырылуға тиіс

*.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo: Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
17.15.6. Кеден органы және межелі пункт (cacdo: TransitTerminationDetails)	болжанатын кеден органы және межелі пункт туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00177	cacdo: TransitTerminationDetailsType (M.CA.CDT.00191) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

*.1. Кеден органы (csdo: CustomsOfficeDetails)	кеден органы туралы мәліметтер	M.CDE.00102	csdo: CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.1.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo: Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.1.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.	0..1	

			Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*2. Кедендік бақылау аймағының нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: CustomsControlZoneId)	кедендік бақылау аймағының нөмірі (тіркеу нөмірі)	M.CA.SDE.00152	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*3. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)	уәкілетті экономикалық операторлардың немесе уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірі	M.CA.CDE.00381	cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*3.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға және уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс

а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNum berId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00062	csdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректеме қайта тіркеу белгісі (косу әрпі) көрсетілместен тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
*.3.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCo de)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00001	casdo: ReregistrationCo de Type (M.CA.SDT .00125) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}][A-Я]{1}	0..1	егер тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (косу әрпін) қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
*.3.4. Куәлік типінiң коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінiң кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00592	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	егер уәкілетті экономикалық операторлардың тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Мекенжай (csdo: SubjectAddressD etails)	уәкілетті экономикалық оператордың үй-жайларының, ашық аңдарының	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressD etails Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер	0..1	

	және өзге де аумақтарының мекенжайы		мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.4.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "3" - пошта мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
*.4.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031)		

*.4.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
	қ а л а инфрақұрылым		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.4.8. Көше (csdo:StreetName)	ының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
17.16. Тауардың орналасқан жері (cacdo:GoodsLocationDetails)	тауарлардың орналасқан жері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00129	cacdo:GoodsLocationDetailsType (M.CA.CDT.00100) Салынған элементтер	0..1	

			мәндерінің салаларымен айқындалады		
17.16.1. Тауарлардың орналасқан жерінің коды (casdo: Goods Location C ode)	тауарлардың орналасқан жерінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00126	casdo: Goods Location C ode Type (M.CA.SDT .00060) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес тауарлар орналасқан жер кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2023" мәнін қамтуға тиіс
17.16.2. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Co de)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Co de Type (M.SDT .00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2 }[0-9]{5}[0-9]{ 8}	1	

17.16.3. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	тауарлар орналасқан жердің атауы (темір жол станциясы, теңіз (өзен) порты, әуе өткізу пункті)	M.CA.SDE .00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.16.4. Кедендік бақылау аймағының нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: Customs ControlZ one Id)	кедендік бақылау аймағының нөмірі (тіркеу нөмірі)	M.CA.SDE .00152	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
17.16.5. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (casdo: Register Documen t Id Details)	уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы куәлік, уақытша сақтау қоймалары иелері тізіліміне енгізу туралы куәлік, еркін (арнайы, ерекше) экономикалық аймақтың резиденті (қатысушысы) ретінде тұлғаның тіркелгенін куәландыратын құжат (куәлік)	M.CA.CDE .00381	casdo: Register Documen t Id DetailsType (M.CA.CDT .00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: Unified Country C ode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: Unified Country C odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған	0..1	деректеме толтырылуға және уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше

			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректеме қайта тіркеу белгісі (қосу әрпі) көрсетілместен тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-Я]{1}	0..1	егер тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKind Code)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	егер уәкілетті экономикалық операторларды тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
			casdo: Transport MeansL		

17.16.6. Тауарлар тиелген көлік құралы (csdo: GoodLocationTra nsportMeansDeta ils)	тауарлар тиелген көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00444	istDetailsType (M.CA.CDT .00380) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында 1 сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
.2. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMeansR egId)	тіркеу органы көлік құралына берген жеке әріптік-цифрлық таңба	M.SDE.00154	csdo: TransportMeansR egIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы 1..	1..*	

а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	c s d o : UnqualifiedCount ry Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.16.7. Мекенжай (c s d o : Subject Address D etails)	тауарлар орналасқан жердің мекенжайы	M.CDE.00058	c s d o : Subject Address D etails Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Мекенжай түрінің коды (c s d o : Address Kind Cod e)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	c s d o : Address Kind Cod e Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме "2" - іс жүзіндегі мекенжай мәнін кабылдауға тиіс

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeTy pe (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасынд а пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumber Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	

*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
17.17. Тауар (cacdo: Declaration Good s Item Details)	тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00180	cacdo: Declaration Good s Item Details Type (M.CA.CDT .00194) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..*	
17.17.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo: Consignment Item Ordinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE .00183	casdo: Ordinal3 Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
17.17.2. Тауардың ЕАЭО	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес	M.SDE.00091	casdo: Commodity Code Type (M.SDT .00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілері	0..1	

СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	кодтық белгіленуі		деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}		
17.17.3. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
17.17.4. Брутто салмақ (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)	тауардың салмағы, брутто	M.SDE.00168	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

17.17.5. Нетто салмақ (csdo: UnifiedNetMassMeasure)	тауардың салмағы, нетто	M.SDE.00174	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Нетто массасы (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Нетто массасы (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
17.17.6. Тауардың саны (cacdo: GoodsMeasureDetails)	қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE.00153	cacdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме қосымша өлшем бірлігіндегі тауардың санын көрсетуге арналған
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
					атрибут сәйкестендіргіші "

а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс

17.17.7. Парақтың реттік нөмірі (casdo: PageOrdinal)	парақтың қосымша парақтың реттік нөмірі (	M.CA.SDE .00503	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
17.17.8. Тауарды сыныптау ерекшелігінің коды (casdo: GoodsClassificationCode)	тауарды сыныптау ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00190	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – жалпы ("O"); 2 – тізім тауары. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
17.17.9. Тауарларды сәйкестендіру құралдарымен маркалауға жататын тауарларға жатқызу белгісі (casdo: CIMSignCode)	тауарларды сәйкестендіру құралдарымен (бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен) тауарларға жатқызу белгісі	M.CA.SDE .00764	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме тауарлардың тізбесіне енгізілген, бақылау (сәйкестендіру белгілерімен) таңбалауға жататын, бірақ нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес мұндай таңбалауға жатпайтын тауарлар үшін - "М" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
17.17.10. Тауардың тыйымдар мен шектеулер қолданудан азат болуы белгісі (casdo: GoodsProhibitionFreeCode)	тауардың тыйымдар мен шектеулер қолданудан азат болуы белгісі	M.CA.SDE .00142	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме тыйым салулар мен шектеулер қолданудан азат тауарлар үшін - "С" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
			casdo: ProhibitionCodeT		

17.17.11. Тыйымдар мен шектеулерді сақтау коды (casdo: ProhibitionCode)	қолданылатын тыйымдар мен шектеулердің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00170	уре (M.CA.SDT.01106) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 5	0..*	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
17.17.12. Зияткерлік меншік объектісінің белгісі (casdo: IPOSignCode)	тауарларды зияткерлік меншік объектілеріне жатқызу белгісі	M.CA.SDE.00130	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме зияткерлік меншік объектілерін және (немесе) объектілердің белгілерін қамтитын тауарлар үшін - "И" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
17.17.13. Тауарларға арналған декларациядағы тауарлар туралы мәліметтерді мәлімдеу ерекшеліктерінің коды (casdo: GoodsFeatureCode)	тауарлар туралы мәліметтер көрсету ерекшеліктерінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00630	csdo: Code1to3 Type (M.SDT.00314) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 3	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: М П О – халықаралық пошта жөнелтімдерімен жіберілетін тауарларды кедендік декларациялау кезінде; Э К Г – экспресс-жүктерді кедендік декларациялау кезінде; Т С Д – көлік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттарды тауарларға арналған декларация ретінде пайдалану кезінде .

					Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
17.17.14. Қосымша кедендік ақпарат сыныптауышын а сәйкес тауардың коды (casdo: CommodityAddCode)	қосымша кедендік ақпарат сыныптауышын а сәйкес тауардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00171	casdo: CommodityAddCode Type (M.CA.SDT.00195) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын қосымша кедендік ақпараттың сыныптауышын а сәйкес кодтың 4 белгісінің мәні Шаблон: \d{4}	0..1	
17.17.15. Лицензияланатын тауар түрінің коды (casdo: LicenseGoodsKindCode)	импортына қатысты автоматты лицензиялау (қадағалау) енгізілген тауар түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.01186	casdo: LicenseGoodsKindCode Type (M.CA.SDT.01109) Импортты автоматты түрде лицензиялау қолданылатын болат құбырлардың жекелеген түрлерінің кодтық белгіленімдерінің сыныптауышын а сәйкес лицензияланатын тауар түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	0..1	
17.17.16. Әскери мақсаттағы өнімнің белгісі	әскери мақсаттағы өнімнің белгісі	M.CA.SDE.00169	bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме "1" - тауар әскери мақсаттағы өнім болып табылады деген мәнді қамтуға тиіс. Қалған

(casdo: GoodsMilitaryIndicator)					жағдайларда деректеме толтырылмайды
17.17.17. Негізгіден және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны (casdo: AddGoodsMeasureDetails)	негізгіден және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны	M.CA.CDE .00568	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..3	
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (			casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)		атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде;

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
17.17.18. Жалпы брутто масса (casdo: TotalGrossMass Measure)	жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аякталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін	M.CA.SDE .01202	casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей

	тауардың жалпы брутто массасы				Федерациясында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Жалпы брутто масса (casdo: TotalGrossMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жалпы брутто масса (casdo: TotalGrossMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
17.17.19. Жалпы нетто масса (casdo: TotalNetMassMeasure)	жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы нетто массасы	M.CA.SDE.01201	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Жалпы нетто масса (casdo: TotalNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс

б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өл ш е м (бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған 1 символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Жалпы нетто масса (casdo: TotalNetMassMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
17.17.20. Тауарлар тобы (casdo: GoodsItemGroup Details)	басқа топтардан сипаттамаларым е н ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00049	casdo: GoodsItemGroup DetailsType (M.CA.CDT .00047) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: LineId)	жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE .00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір м ә н д і сәйкестендіру мақсатында электрондық қ ұ ж а т қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
	кедендік және өзге де төлемдер есептеу және алу үшін қажетті қосымша сипаттамаларды (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық), ішкі нарықты қолдау шараларын қолдануды, тыйымдар мен шектеулердің				

.2. Тауардың атауы (csdo: GoodsDescriptionText)	сакталуын қамтамасыз етуді, кеден органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды қорғау жөнінде шаралар қабылдауын, сәйкестендіруді, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес он орынды сыныптау кодына жатқызуды ескергендегі тауарлар тобының сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..	
*.3. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауар сыныптамасы туралы кеден органының шешіміне сай жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)	M.SDE.00148	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары	тауарлар тобындағы тауардың	M.CA.CDE.00304	cacdo: CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273)	0..	

(casdo: CommodityGroupItemDetails)	сипаттамалары туралы мәліметтер		Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.4.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: LineId)	жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE .00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір м ә н д і сәйкестендіру мақсатында электрондық құ ж а т калыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
*.4.2. Тауар туралы мәліметтер (casdo: CommodityDescriptionDetails)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE .00802	casdo: CACommodityDescriptionBaseDetailsType (M.CA.CDT .00800) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.2.1. Өндіруші (casdo: ManufacturerName)	тауарды өндірушінің (дайындаушыны ң) атауы	M.CA.SDE .00203	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.2. Тауар белгісінің атауы (casdo: TradeMarkName)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар , патент объектісінің атауы	M.CA.SDE .00205	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	

*.4.2.3. Шығарылған жерінің атауы (csdo: ProductionPlace Name)	шығарылған жерінің атауы	M.CA.SDE .00769	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.4. Маркасының атауы (csdo: Product Mark Name)	маркасының атауы	M.SDE.00232	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.5. Моделінің атауы (csdo: Product Model Name)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.6. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo: Product Id)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауардың артикулы	M.SDE.00140	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.2.7. Сорттың атауы (csdo: Product Sort Name)	өнім (тауар) сорттың (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық				

*.4.2.8. Наименование стандарта (csdo: StandardName)	, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE .00209	csdo: Name40Type ((M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
.4.2.9. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo: ProductInstanceId)	өнім (тауар) бірлігінің бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo: Id50Type ((M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	
*.4.2.10. Өндіру күні (csdo: ManufactureDate)	тауардың өндірілген дайындалған) (күні	M.SDE.00215	bdt: DateType ((M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.3. Объектінің көлемдік мөлшерлері (csdo: UnifiedOverallDi mensionDetails)	объектінің желілік мөлшерлері ((M.CDE.00066 ұзындығы, ені және биіктігі)	M.CDE.00066	csdo: UnifiedOverallDi mensionDetailsT ype (M.CDT .00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.3.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysical MeasureType ((M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
					"Ұзындығы ((csdo: UnifiedLengthMe asure)" деректемесі

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.3.2. Ені			csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

(csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің

					сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.3.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауышты			csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауышты

ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (casdo: WoodDescription Details)	ағаш материалдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00477	casdo: WoodDescription DetailsType (M.CA.CDT .00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.1. Тауардың сортименті (casdo: WoodSortiment N ame)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE .00211	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.4.4.2. Сүрек тұқымының атауы (casdo: WoodKind Name)	сүрек тұқымының атауы	M.CA.SDE .00212	csdo: Name20Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4.3. Сорттың атауы (csdo: ProductSort Name)	өнім (тауар) сорттың (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 250		
*.4.4.4. Әдіптің шамасы (csdo: AllowanceDetails)	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00346	csdo: UnifiedOverallDi mensionDetailsT ype (M.CDT .00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)"

б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректемесі толтырылған жағдайда өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген

					анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
			csdo: MeasurementUnit		"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші н Анықтамалықтың (

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргішін қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5. Ауытқулардың шамасы (csdo: DeviationDetails)	ауытқулардың ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00347	csdo: UnifiedOverallDimensionDetails Type (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: UnifiedPhysical		

*.4.4.5.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне

			Ең ұзын ұзындық: 20		орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataId		"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес

н сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		көрсетілген анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа () сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс

б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өл ш е м бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.6. Диаметрлер диапазоны (csdo: DiameterRangeD etails)	диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00339	csdo: RangeDetailsTyp e (M.CA.CDT .00287) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (csdo: MinRangeMeasur e)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE .00262	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің о н д ы қ жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
					"Диапазонның ең аз шамасы (c asdo: MinRangeMeasur e)" деректемесі толтырылған жағдайда

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты н (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты н (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Диапазонның ең аз шамасы (csdo: MinRangeMeasure))" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты н (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.6.2. Диапазонның ең көп шамасы	диапазонның ең көп шамасы	M.CA.SDE .00261	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан.	0..1	

(casdo: MaxRangeMeasure)			Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын

					пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.7. Келісімшартқа сәйкес көлем (casdo: ContractVolumeMeasure)	тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі	M.CA.SDE.00259	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Келісімшартқа сәйкес көлем (casdo:ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Келісімшартқа сәйкес көлем (casdo:ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс

*.4.4.8. Іс жүзіндегі көлем (casdo:FactVolumeMeasure)	тауардың іс жүзіндегі көлемі	M.CA.SDE.00260	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo:FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo:FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5. Тауардың саны	өлшем бірлігі көрсетілген		casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109)		

(casdo: GoodsMeasureDe tails)	тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00153	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.5.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің

					сыныптауышын пайдалану кезінде
*.4.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
17.17.21. Автомобиль туралы мәліметтер (casdo: DTAutomobileDetailsType (M.CA.CDT.00443)	автомобиль туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00504	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	
*.2. Көлік құралы			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

шассиінің (көлік құралы рамасының) шассиінің (сәйкестендіру нөмірі дайындаушы (csdo: берген VehicleChassisId) сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00214	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.3. Көлік құралы шанағының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleBodyId)	M.SDE.00213	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4. Көлік құралының маркасы (моделі) (cacdo: VehicleModelDetails)	M.CA.CDE.00093	cacdo: VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT.00082) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.1. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)	M.SDE.00303	csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралы маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	"Көлік құралының маркасы (моделі) (cacdo: VehicleModelDetails)" деректемесі калыптастырылған жағдайда деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықты		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		"Көлік құралы маркасының коды (csdo:

ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		VehicleMakeCod e)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*.4.2. Көлік құралының маркасының атауы (csdo: VehicleMake Na me)	к ө л і к құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) маркасының атауы	M.SDE.00219	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.3. Көлік құралының моделінің атауы (casdo: VehicleModel Na me)	к ө л і к құралының моделінің атауы	M.CA.SDE .00076	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.5. Өндіру күні (csdo: Manufacture Date)	к ө л і к құралының дайындалған күні (шығарылу сәті)	M.SDE.00215	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Қозғалтқыштың сәйкестендіру нөмірі (csdo: Engine Id)	қозғалтқыштың дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00211	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.7. Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (casdo: EngineVolume M easure)	іштен жану қозғалтқышы цилиндрлерінің жұмыс көлемі	M.CA.SDE .00092	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	0..1	

			Бөлшек цифр. ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	" Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (csdo:EngineVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "111" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (csdo:EngineVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2020" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Қозғалтқыштың ең көп қуаты (csdo: EngineMaxPowerMeasure)	қозғалтқыштың ең көп қуаты	M.SDE.00218	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..2	
			csdo: MeasurementUnit		" Қозғалтқыштың ең көп қуаты (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыштың қуаты киловатпен көрсетілген жағдайда

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут "214" мәнін қамтуға тиіс. " Қозғалтқыштың ең көп қуаты (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыштың қуаты ат күшімен көрсетілген жағдайда атрибут "251" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы - Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Қозғалтқыштың ең көп қуаты (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2020" мәнін қамтуға тиіс
*.9. Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo: TransportCarryingCapacityMeasure)	осы көлік құралының тасымалдауына есептелген жүктің массасы	M.CA.SDE.00289	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
					"Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	c s d o : MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) 1 Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	" К ө л і к құралының жүк көтергіштігі (c a s d o : TransportCarryingCapacityMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар м е н параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
			c s d o : UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122)	

*.10. Жүрген жол көрсеткіші (casdo: VehicleMileageMeasure)	к ө л і к құралының жүрген жолының көрсеткіші	M.CA.SDE .00632	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Жүрген жол көрсеткіші (casdo:VehicleMileageMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жүрген жол көрсеткіші (casdo:VehicleMileageMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.11. Құн (casdo: CAValueAmount)	Құн	M.CA.SDE .00383	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан.	0..1	

			Цифрлардың ен көп саны: 20. Бөлшек цифр. ен көп саны: 2		
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.12. Жедел қызметтерді шақыру құрылғысының сәйкестендіру нөмірі (casdo: EmergencyDeviceId)	көлік құралы онымен жабдықталған шұғыл жедел қызметтерді шақыру құрылғысының немесе жүйесінің сәйкестендіру нөмірі	M.CA.SDE.00631	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
17.17.22. Зияткерлік	зияткерлік меншік		casdo: IPObjectRegistryId DetailsType (		

меншік объектісінің тіркеу нөмірі (csdo: IObjectRegistry IdDetails)	объектілерінің тізілімі бойынша зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .00482	M.CA.CDT .00430) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Тізілім типінiң коды (csdo: RegistryOwnerC ode)	зияткерлік меншік объектілері тізілімі типінiң кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00606	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – Еуразиялық экономикалық комиссия жүргізетін мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізілімі ; 2 – мүше мемлекеттің кеден органы жүргізетін мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің ұлттық кедендік тізілімі
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	егер "Тізілім типінiң коды (csdo: RegistryOwnerC ode)" деректемесінде " 2" мәні болса деректеме толтырылуға тиіс және кеден органы зияткерлік меншік объектісін тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
			csdo: ReferenceDataId		

а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Елдің коды (c s d o : UnifiedCountryC o d e)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Тізілім бойынша тіркеу нөмірі (casdo: IObject Id)	зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00607	casdo: IObject IdType (M.CA.SDT .00180) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: (\d{1,4 })(\d{5}/[A-Я]{2 }-\d{6})(\d{5}/\d {6}/\d{2}-[A-Я]{ 2}-\d{6})(\d{5}/\d {5}-\d{3}/[A-Я] {2}-\d{6})(\d{5}/ [A-Я]{2}-\d{4}- \d{6})	1	
17.17.23. Жүк, жүк орындары, тұғырықтар және тауарлар қаптамасы (casdo: CargoPackagePal let Details)	жүк, жүк орындары, тұғырықтар және тауарлар қаптамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00159	casdo: CargoPackagePal let DetailsType (M.CA.CDT .00119) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауар қаптамасы туралы ақпарат түрінің коды (casdo: PackageAvailabil ityCode)	тауар қаптамасы туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00263	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптамасыз; 1 – қаптамамен; 2 – көлік құралының жабдықталған ыдыстарында қаптамасыз
*.2. Жүк орындарының саны	т а у а р орналастырылға	M.CA.SDE .00707	csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан.	0..1	

(casdo: CargoQuantity)	н ж ү к орындарының жалпы саны		Цифрлардың ең көп саны: 8		
*.3. Таяр ішінара орналастырылған ж ү к орындарының саны (casdo: CargoPartQuantity)	таяр ішінара орналастырылған ж ү к орындарының саны	M.CA.SDE.00264	csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.4. Жүк орындарының түрі (casdo: CargoKindName)	жүк орындары түрінің атауы	M.CA.SDE.00265	csdo: Name20Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
.5. Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (casdo: PackagePalletDetails)	жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00456	casdo: PackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00388) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.5.1. Жүк орны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды (casdo: CargoPackageInfoKindCode)	жүк, жүк орындары, қаптамалар, тұғырықтар туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00701	casdo: CargoPackageInfoCodeType (M.CA.SDT.00162) Жүк, жүк орындары және қаптама туралы ақпарат түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптама туралы мәліметтер; 1 – тұтыну және (немесе) жеке ыдыс немесе жеке қаптама туралы мәліметтер; 2 – жүк туралы мәліметтер; 3 – тұғырықтар туралы мәліметтер
			csdo: PackageKindCode		

*.5.2. Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)	жүк, қаптама немесе қаптама материалы түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00149	eType (M.SDT.00104) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес қаптама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2013" мәнін қамтуға тиіс
*.5.3. Қаптамалар саны (csdo: PackageQuantity)	қаптамалар, тұғырықтар саны	M.SDE.00150	csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
.5.4. Жүк орнының сипаттамасы (casdo: CargoDescriptionText)	жүктің, тұғырықтың, жүк орнының немесе тауар таңбасының сипаттамасы	M.CA.SDE.00678	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..	
17.17.24. Тауардың			csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы (casdo: CleanNetMassMeasure)	тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы	M.CA.SDE.00679	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы (casdo:CleanNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы (casdo:CleanNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
17.17.25. Контейнерлердің тізбесі (casdo: ContainerListDetails)	контейнерлердің тізбесі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00418	casdo: ContainerListDetailsType (M.CA.CDT.00354) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Қаптама түрінің коды			casdo: PackageKindCodeType (M.SDT.00104) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші"		

(csdo: PackageKindCode)	контейнерлер түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00149	" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес қаптама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0- 9]{2}	0..1	
a) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2013" мәнін қамтуға тиіс
.2. Контейнер (casdo: ContainerDetails)	контейнер туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00165	casdo: ContainerDetails Type (M.CA.CDT .00126) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.1. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)	контейнердің сәйкестендіру нөмірі	M.CA.SDE .00706	casdo: ContainerIdType (M.CA.SDT .00145) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	1	
*.2.2. Объектіні жүктеу коды (casdo: FullItemCode)	контейнердің толық жүктелуінің белгісі	M.CA.SDE .00275	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – тауар бүкіл контейнерді алады; 2 – тауар контейнердің бір бөлігін алады

*.3. Контейнерлердің саны (casdo: ContainerQuantity)	бір түрдегі контейнерлердің саны	M.CA.SDE .00274	casdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
17.17.26. Акциздік немесе арнайы маркалар (casdo: ExciseStampDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00479	casdo: ExciseStampDetailsType (M.CA.CDT.00421) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Акциздік немесе арнайы маркалардың саны (casdo: ExciseStampQuantity)	акциздік немесе арнайы маркалардың саны	M.CA.SDE .00599	casdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	1	
*.2. Акциздік немесе арнайы маркалар сериясы (casdo: ExciseStampSeriesId)	акциздік немесе арнайы маркалар серияларының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00600	casdo: Id8Type (M.CA.SDT.00176) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 8	0..1	
*.3. Нөмірлер (сәйкестендіргіштер) тізбесі (casdo: ExciseStampIdListDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі	M.CA.CDE .00480	casdo: ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT.00423) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.3.1. Акциздік немесе арнайы марканың нөмірі	акциздік немесе арнайы марканың нөмірі	M.CA.SDE .00601	casdo: Id10Type (M.CA.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы.	1..	

(сәйкестендіргіші) (casdo: ExciseStampId)	сәйкестендіргіші)		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10		
.4. Нөмірлер диапазоны (casdo: ExciseStampRangeDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің диапазоны	M.CA.CDE .00478	casdo: ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.CDT .00422) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері (сәйкестендіргіш тері) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: ExciseFirstStampId)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері диапазонының бірінші нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00603	casdo: Id10Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1	
*.4.2. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері диапазонының соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: ExciseLastStampId)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері диапазонының соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00602	casdo: Id10Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1	
17.17.27. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер (casdo: CIMDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00378	casdo: CIMDetailsType (M.CA.CDT .00166) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (					егер тауарлар бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен таңбалау тауарлар

сәйкестендіру) белгілерін салу белгісі (casdo: CIMMarkingCode)	тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін салу белгісі	M.CA.SDE .00766	casdo: Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 2	0..1	шығарылғаннан кейін жүзеге асырылса - деректеме "ПВ" мәнін қабылдауға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
*.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің саны	M.CA.SDE .00765	casdo: Quantity10Type (M.CA.SDT .00209) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 10	0..1	
*.3. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі (casdo: CIMListDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің (сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі	M.CA.CDE .00379	casdo: CIMListDetailsType (M.CA.CDT .00165) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.3.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: VisualIdentifierCIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгісінің визуалды көрсетілетін сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00767	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..	
.4. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны (casdo: CIMRangeDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны	M.CA.CDE .00380	casdo: CIMRangeDetailsType (M.CA.CDT .00167) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	

*.4.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: FirstVisualIdentifierCIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.SDE .00762	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
*.4.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазонының соңғы нөмірі (casdo: LastVisualIdentifierCIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.SDE .00761	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
17.17.28. Сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер (casdo: DTIdentificationMeansDetails)	сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00582	casdo: DTIdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT .00397) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)	әр тауар бірлігіне немесе тауар жапсырмасына немесе тұтыну қаптамасына (ал ол болмаған жағдайда – бастапқы қаптамаға) қондырылған сәйкестендіру құралдарында қамтылған сәйкестендіру кодтарының жалпы саны	M.CA.SDE .00765	casdo: Quantity10Type (M.CA.SDT .00209) Оңдық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 10	1	
			casdo: IdentificationMea		

*.2. Сәйкестендіру құралы туралы мәліметтер (casdo: IdentificationMeansDetails)	сәйкестендіру құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00581	nsDetailsType (M.CA.CDT.00396) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..3	
*.2.1. Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)	таңбалау деңгейінің анықтамасына сәйкес таңбалау деңгейінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00539	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – сәйкестендіру құралы тауарға немесе тауар жапсырмасына немесе тұтынушы қаптамасына (егер ол болмаған жағдайда - бастапқы қаптамаға) қондырылды (ал ол болмаған жағдайда – бастапқы қаптамаға); 1 – сәйкестендіру құралы топтық қаптамаға қондырылды; 2 – сәйкестендіру құралы көлік қаптамасына қондырылды
*.2.2. Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo: IdentificationMeansListDetails)	сәйкестендіру кодтарының тізбесі	M.CA.CDE.00580	casdo: IdentificationMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00395) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.2.2.1. Сәйкестендіру құралы			casdo: IdentificationMea		"Сәйкестендіру құралы (casdo:IdentificationMeansItemDetails)" деректемесінің

(casdo: Identification Mea ns Item Details)	сәйкестендіру коды туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00577	ns Item Details Type (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..*	бір данасы сәйкестендіруді ң бір коды туралы мәліметтерді қамтуға тиіс
*.2.2.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: Identification Mea ns Kind Code)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00518	casdo: Code Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 3	0..1	
.2.2.1.2. Сәйкестендіру құралдары деректерінің элементі (casdo: Identification Mea ns Data Unit Detail s)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын символдық ұсыну	M.CA.CDE .00576	casdo: Identification Mea ns Data Unit Detail s Type (M.CA.CDT .00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.2.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: A Id)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын қолданудың цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00516	casdo: A Id Type (M.CA.SDT .00208) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.2.1.2.2. Сәйкестендіру құралдарының деректері элементінің символдық мәні (casdo: Identification Mea ns Unit Character Value Id)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	casdo: Id 100 Type (M.CA.SDT .00206) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
.2.3. Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны	сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00603	casdo: Identification Mea ns Range Details T ype (M.CA.CDT .00394) Салынған элементтер	0..	

(casdo: Identification Mea ns Range Details)			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.2.3.1. Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: First Identification Means Item Detail s)	сәйкестендіру кодтарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.CDE .00578	casdo: Identification Mea ns Item Details Typ e (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	"Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: First Identification Means Item Detail s) " деректемесінің бір данасы сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазонында бірінші болып табылатын сәйкестендіру кодын қамтуға тиіс
*.2.3.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: Identification Mea ns Kind Code)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00518	casdo: Code3 Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 3	0..1	
.2.3.1.2. Сәйкестендіру құралдары деректерінің элементі (casdo: Identification Mea ns Data Unit Detail s)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын символдық ұсыну	M.CA.CDE .00576	casdo: Identification Mea ns Data Unit Detail s Type (M.CA.CDT .00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.3.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: A Id)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын қолданудың цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00516	casdo: A Id Type (M.CA.SDT .00208) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.3.1.2.2. Сәйкестендіру құралдарының деректері	символдар дәйектілігі түрінде		casdo: Id 100 Type (M.CA.SDT .00206)		

элементінің символдық мәні (casdo: IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
*.2.3.2. Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo: LastIdentificationMeansItemDetails)	сәйкестендіру кодтарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.CDE .00579	casdo: IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	"Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo: FirstIdentificationMeansItemDetails) " деректемесінің бір данасы сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазонында соңғы болып табылатын сәйкестендіру кодын қамтуға тиіс
*.2.3.2.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: IdentificationMeansKindCode)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00518	csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 3	0..1	
.2.3.2.2. Сәйкестендіру құралдары деректерінің элементі (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын символдық ұсыну	M.CA.CDE .00576	casdo: IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT .00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.3.2.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын қолданудың цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00516	casdo:AIdType (M.CA.SDT .00208) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{2,4}	0..1	

*.2.3.2.2.2. Сәйкестендіру құралдарының деректері элементінің символдық мәні (casdo: IdentifacationMeans Unit Character Value Id)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE.00517	casdo: Id 100Type (M.CA.SDT.00206) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100		
17.17.29. Кезең (casdo: Period Date Details)	тауарларды жеткізу кезеңі	M.CA.CDE.00481	casdo: Period Date Details Type (M.CA.CDT.00424) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Бастапқы күн (csdo: Start Date)	кезеңнің бастапқы күні	M.SDE.00073	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.2. Соңғы күн (csdo: End Date)	кезеңнің соңғы күні	M.SDE.00074	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
17.17.30. Құбыр көлігімен тасымалданатын тауарлар туралы қосымша мәліметтер (casdo: Pipeline Goods Details)	құбыр көлігімен тасымалданатын тауарлар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00605	casdo: Pipeline Details Type (M.CA.CDT.00425) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері (casdo: Oil Transfer Measure)	іс жүзінде берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері	M.CA.SDE.00689	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері (casdo: OilTransferMeas ure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибуында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
			csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	кен орнының атауы	M.CA.SDE.00636	Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
*.3. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	жер қойнауын пайдаланушымен келісімшарт жасасқан күні қолданылатын тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілері деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
17.17.31. Электр энергиясының мөлшері (casdo: ElectricPowerTransferDetails)	қабылданған және берілген электр энергиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00490	casdo: ElectricPowerTransferDetailsType (M.CA.CDT.00426) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: ExportElectricPowerMeasure)	берілген электр энергиясының мөлшері	M.CA.SDE.00282	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
			csdo: MeasurementUnit		"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: ExportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: ExportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPowerMeasure)	қабылданған электр энергиясының мөлшері	M.CA.SDE .00281	casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі		—	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074)	1	"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауышты

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі		Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}		ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPo werMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
17.17.32. Инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауардың тіркеу нөмірі (casdo: InvestmentGoods IdDetails)	инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлардың тізбесінде көрсетілген тауардың (технологиялық жабдықтың, оған құрауыштар мен қосалқы бөлшектердің, шикізат пен материалдардың) тіркеу нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .01223	casdo: InvestmentGoods IdDetailsType (M.CA.CDT .01182) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды			csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң)		

(csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Инвестициялық жобаның реттік нөмірі (casdo: InvestmentProjectSeqId)	инвестициялық жобаның инвестициялық жобалардың тізілімі бойынша реттік нөмірі	M.CA.SDE.01193	casdo: DigitalId4Type (M.CA.SDT.01107) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Шаблон: \d{4}	1	
*.3. Инвестициялық жобаны енгізу жылы (casdo: InvestmentProjectYear)	инвестициялық жобаны инвестициялық жобалар тізіліміне енгізу жылы	M.CA.SDE.01194	bdt: YearType (M.BDT.00025) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес жылды белгілеу	1	
*.4. Тауарлар тізбесінің түрі (casdo: InvestmentGoodsListKindCode)	инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлар тізбесі түрінің белгісінің) кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.01195	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: Т – технологиялық жабдықтың, оның құрауыштары мен қосалқы бөлшектерінің тізбесі үшін; С – шикізат пен материалдардың тізбесі үшін

*.5. Тауардың инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі (casdo: InvestmentProjectGoodsSeqId)	тауардың бір инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі	M.CA.SDE.01196	casdo: DigitalId9Type (M.CA.SDT.01108) (#xA) жолы және (#x9) табуляциясы ажырау символдарын қамтымайтын бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	1	
17.17.33. Еркін кеден аймағы немесе еркін қойма кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар (casdo: WarehousingGoodsItemDetails)	еркін кеден аймағы немесе еркін қойма кедендік рәсіміне орналастырылған және декларацияланатын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00505	casdo: WarehousingGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00444) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: ReferenceLineId)	тауарларға арналған алдыңғы декларация туралы мәліметтер көрсетілген алдыңғы құжаттар туралы мәліметтер жазбасының сәйкестендіргіші (жол нөмірі)	M.CA.SDE.00617	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	casdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
			casdo: GoodsMeasureDetailsType (		

.3. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	қосымша өлшем бірлігіндегі тауардың саны	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.3.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар

					мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
.4. Тауарлар тобы (casdo: GoodsItemGroup Details)	басқа топтардан сипаттамаларым ен ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00049	casdo: GoodsItemGroup DetailsType (M.CA.CDT .00047) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: LineId)	жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE .00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжат қалыптастырған

			Ең ұзын ұзындық: 40		ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
.4.2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescription Text)	кедендік және өзге де төлемдер есептеу және алу үшін қажетті қосымша сипаттамаларды (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық), ішкі нарықты қолдау шараларын қолдануды, тыйымдар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз етуді, кеден органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды қорғау жөнінде шаралар қабылдауын, сәйкестендіруді, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес он орынды сыныптау кодына жатқызуды ескергендегі тауарлар тобының сипаттамасы	M.CA.SDE .00164	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..	
	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауар сыныптамасы туралы кеден органының шешіміне сай жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты		csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105)		

*.4.3. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)	емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)	M.SDE.00148	Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
.4.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары (casdo: CommodityGroupItemDetails)	тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00304	casdo: CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.4.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: LineId)	жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжат қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
*.4.4.2. Тауар туралы мәліметтер (casdo: CommodityDescriptionDetails)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00802	casdo: CACommodityDescriptionBaseDetailsType (M.CA.CDT.00800) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: Name250Type (M.SDT.00068)		

*.4.4.2.1. Өндіруші (casdo: ManufacturerName)	тауарды өндірушінің (дайындаушының) атауы	M.CA.SDE .00203	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.2. Тауар белгісінің атауы (casdo: TradeMarkName)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар , патент объектісінің атауы	M.CA.SDE .00205	casdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.3. Шығарылған жерінің атауы (casdo: ProductionPlaceName)	шығарылған жерінің атауы	M.CA.SDE .00769	casdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.4. Маркасының атауы (casdo: ProductMarkName)	маркасының атауы	M.SDE.00232	casdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.5. Моделінің атауы (casdo: ProductModelName)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	casdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
	өнім (тауар) түрінің бірегей		casdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы .		

*.4.4.2.6. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo:ProductId)	сәйкестендіргіші немесе тауардың артикулы	M.SDE.00140	Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4.2.7. Сорттың атауы (csdo:ProductSortName)	өнім (тауар) сорттың (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.8. Стандарттың атауы (casdo:StandardName)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
.4.4.2.9. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo:ProductInstanceId)	өнім (тауар) бірлігінің бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	
*.4.4.2.10. Өндіру күні (csdo:ManufactureDate)	тауардың өндірілген дайындалған) күні	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.4.3. Объектінің көлемдік мөлшерлері (csdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	объектінің желілік мөлшерлері (мөлшерлері ұзындығы, ені және биіктігі)	M.CDE.00066	csdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

*.4.4.3.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit	өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс.

Code ListId атрибуты)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.3.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем

б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.3.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуы)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1 "Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуы)" атрибуында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем

					бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өл ш е м бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (casdo: WoodDescription Details)	а ғ а ш материалдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00477	casdo: WoodDescription DetailsType (M.CA.CDT .00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.1. Тауардың сортименті (casdo: WoodSortimentName)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE .00211	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
			csdo: Name20Type (M.SDT.00067)		

*.4.4.4.2. Сүрек тұқымының атауы (casdo: Wood Kind Name)	сүрек тұқымының атауы	M.CA.SDE.00212	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4.4.3. Сорттың атауы (casdo: Product Sort Name)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.4.4. Әдіптің шамасы (casdo: Allowance Details)	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00346	casdo: UnifiedOverall Dimension Details Type (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.4.1. Ұзындығы (casdo: UnifiedLength Measure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	casdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі		—	casdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074)	1	"Ұзындығы (casdo: UnifiedLength Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың)

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі		Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}		сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*4.4.4.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
					"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өл ш е м бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.4.3. Биіктігі			csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122)		

(csdo: UnifiedHeightMe asure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің

					сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.5. Ауытқулардың шамасы (c a c d o : Deviation Details)	ауытқулардың ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00347	c s d o : UnifiedOverall Dimension Details Type (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.5.1. Ұзындығы (c s d o : UnifiedLength Measure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	c s d o : UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	c s d o : Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (c s d o : UnifiedLength Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс

б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.5.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код.	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.5.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
					"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.6. Диаметрлер диапазоны (csdo: DiameterRangeD etails)	диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00339	csdo: RangeDetailsTyp e (M.CA.CDT.00287) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

*.4.4.4.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE.00262	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Диапазонның ең аз шамасы (casdo:MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	өлшем бірліктері	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	"Диапазонның ең аз шамасы (casdo:MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауышты

(measurementUnit Code ListId атрибуты)	сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.6.2. Диапазонның ең көп шамасы (casdo: MaxRangeMeasu re)	диапазонның ең көп шамасы	M.CA.SDE .00261	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуы)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Диапазонның ең көп шамасы (casdo: MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуы)" атрибуында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					"Диапазонның ең көп шамасы (casdo:

б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Одақ НСИ тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.7. Келісімшартқа сәйкес көлем (csdo: ContractVolume Measure)	тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі	M.CA.SDE .00259	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Келісімшартқа сәйкес көлем (csdo: ContractVolume Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit

					Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Келісімшартқа сәйкес көлем (casdo:ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.8. Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)	тауардың іс жүзіндегі көлемі	M.CA.SDE.00260	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo:FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (

					сыныптауышка) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeas ure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDe tails)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00153	casdo: GoodsMeasureDe tailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
*.4.4.5.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышка)

					сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.4.4.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
	тауарларды қайта өңдеу шарттары		casdo: ProcessingDetails		

17.17.34. Тауарларды қайта өңдеу туралы мәліметтер (casdo: GoodsItemProcessingDetails)	туралы құжат ретінде тауарларға арналған декларацияны пайдалану кезінде көрсетілетін мәліметтер	M.CA.CDE .00512	Type (M.CA.CDT .00447) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Өнімнің шығу нормасы (casdo: RateOfYieldText)	қайта өңдеу өнімдерінің шығу нормасының сипаттамасы	M.CA.SDE .00633	casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Сәйкестендіру тәсілі (casdo: GoodsIdentificationMethodText)	тауарды сәйкестендіру тәсілінің сипаттамасы	M.CA.SDE .00634	casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.3. Тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер (casdo: GoodsSubstituteText)	тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00635	casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Қайта өңдеу шарттары туралы құжат (casdo: ProcessingDocumentDetails)	қайта өңдеу шарттары туралы алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00506	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT .00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) " Анықтамалықтың (		

*.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.4.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонуна сәйкес келтірілуге тиіс

*.4.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Қайта өңдеуді жүзеге асыратын тұлға (cacdo: ProcessingSubjectDetails)	қайта өңдеу операциясын жүзеге асыратын тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00507	cacdo: CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс. Субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
*.5.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды

а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5.2. Субъектінің атауы (c s d o : SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.5.3. Субъектінің қысқаша атауы (c s d o : SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	c s d o : Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.5.4. Ұйымдық-құқық тық нысанының коды (c s d o : BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	c s d o : UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды

а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5.5. Ұйымдық-құқық тық нысанының атауы (c s d o : BusinessEntityTy peName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның атауы	M.SDE.00090	c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (c s d o : BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	c s d o : BusinessEntityId Type (M.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубли калық сыныптауышын ың (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі

					мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында - "6" мәні - Қырғыз Республикасы кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптамасының (КУЖС) кодын; Ресей Федерациясында - "1" мәнін - Ресей Федерациясының негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе "2" мәнін - дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН)
*.5.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышын

(casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	н) кедендік нөмір туралы мәліметтер		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		а сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық		csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған		деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН);

*.5.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.5.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.5.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтама нөмірі; Беларусь Республикасынд

			Ең ұзын ұзындық: 20		а - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында а - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында а - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
*.5.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 De tails)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetail sV3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	1	

а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021"
--	---	----------	---	--	-----------------------

					мәнін қамтуға тиіс
*.5.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKind Code Type (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.5.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	

			Ең ұзын ұзындық: 50		
*.5.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5.11.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
.5.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.5.12.1. Мекенжай түрінің коды		M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы

(csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі		а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		м ә н і н қабылдауға тиіс
*.5.12.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.5.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
	бірінші деңгейдегі		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.5.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.5.12.8. Көше (csdo: StreetName)	қ а л а инфрақұрылым ының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.9. Үйдің нөмірі			csdo: Id50Type (M.SDT.00093)		

(csdo: BuildingNumber Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.5.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.12.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.5.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.5.13. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылмайды
*.5.13.1. Байланыс түрінің коды	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel CodeV2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің	0..1	

(csdo: CommunicationChannel Code)	пошта және т.б.) кодтық белгіленуі		анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
.5.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannel Id Type (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	
.6. Тауарларды қайта өңдеу орны (casdo: ProcessingPlaceDetails Type)	тауарларды қайта операцияларын жасау орны	M.CA.CDE.00508	casdo: ProcessingPlaceDetails Type (M.CA.CDT.00445) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.6.1. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	орынның (географиялық пункттің) атауы (аты)	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2. Мекенжай			csdo: SubjectAddress D		

(c s d o : SubjectAddressD etails)	тауарларды қайта өңдеу операцияларын жасайтын жердің мекенжайы	M.CDE.00058	etailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.6.2.1. Мекенжай түрінің коды (c s d o : AddressKindCod e)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	c s d o : AddressKindCod eType (M.SDT .00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "2" - іс жүзіндегі мекенжай мәнін қабылдауға тиіс
*.6.2.2. Елдің коды (c s d o : UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	c s d o : UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

*.6.2.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.6.2.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс

*.6.2.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылым ының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	ү й д ің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.6.2.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	о ф и с т ің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.2.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.6.2.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.7. Қайта өңдеу жөніндегі операциялардың	қ а й т а өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде		cacdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA.CDT.00446)		

нәтижесінде алынған (пайда болған) тауар (casdo: ProcessingProductDetails)	алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00509	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..*	
*.7.1. Қайта өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер түрінің коды (casdo: ProcessingProductKindCode)	қайта өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00312	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – қайта өңдеу өнімдері; 2 – қалдықтар; 3 – шығарындылар
*.7.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCode Type (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілері деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
*.7.3. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250 Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
.7.4. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetails Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
			csdo: UnifiedPhysical		

*.7.4.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
					деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі

*.7.4.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
17.17.35. Шарт (келісімшарт) бойынша қосымша мәліметтер (casdo: ForeignTradeContract Details)	шарт (келісімшарт) бойынша қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00328	casdo: ForeignTradeContract Details Type (M.CA.CDT.00203) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Алушы (casdo: ForeignTradeContract Signee Details)	тауарды шарт (келісімшарт) бойынша алушы	M.CA.CDE.00324	casdo: CASubjectBase Details Type (M.CA.CDT.00174) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject BriefName)"
			csdo: UnifiedCountry Code Type (M.SDT.00112)		

*.1.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	" Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.1.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.1.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
			csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140)		

*.1.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.1.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.1.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН) көрсетуге арналған
					"Шаруашылық жүргізуші

а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: "1" мәні - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе "2" мәні - дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКНМТН)
*.1.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.1.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіш тің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (CCH) көрсетуге арналған
*.1.9. Есепке кою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationR easonCode)	Р е с е й Федерациясында субъектіні салық есебіне кою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationR easonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}	0..1	
*.2. Шарттың (келісімшарттың) бірегей нөмірі (casdo: TransactionPassp ortId)	келісімшартты (шартты) есепке кою кезінде уәкілетті банк берген келісімшарттың (шарттың) бірегей нөмірі	M.CA.SDE .00258	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.3. Шарт (келісімшарт) (casdo: ForeignMainCont ractDetails)	шарттың (келісімшарттың) деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00326	csdo: DocDetailsV4Ty pe (M.CDT .00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.3.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	

*.3.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
.4. Шартқа (келісімшартқа) толықтыру (cacdo: ForeignAddContractDetails)	шартқа (келісімшартқа) толықтырудың деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00327	csdo: DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
			csdo: Name500Type (M.SDT.00134)		

*.4.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Жеткізу шарттары (casdo:DeliveryTermsDetails)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00447	casdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.5.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo:DeliveryTermsCode)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі (жеткізу базисі)	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) " сәйкестендіргіші атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні.	0..1	

			Ұзындығы: 3		
a) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCo de)" " деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс
*.5.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	географиялық пунктің жеткізу келісілген орынның) атауы	(M.CA.SDE .00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: DeliveryKindCode)	тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00218	casdo: NationalDelivery KindCodeType (M.CA.SDT .00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарлар жеткізілімдері түрлерінің сыныптауышын а сәйкес тауарлардың жеткізілімі түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6. Шығарылған ел (casdo: OriginCountryDetails)	шығарылған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00098	casdo: CACountryDetails Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің	0..1	

			салаларымен айқындалады		
*.6.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})	1	
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE .00123	casdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышын а сәйкес коды " Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша

			Ең ұзын ұзындық: 40		атауын қамтуға тиіс
*.6.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.7. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)	шартты кедендік құн	M.CA.SDE.00188	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
			csdo: ReferenceDataId		

б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
.8. Тауардың саны (casdo: Goods Measure De tails)	қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE .00153	casdo: Goods Measure De tails Type (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	1..
*.8.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1 атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (с ыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
				атрибут мынадай

б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.8.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
17.17.36. Жеткізу шарттары (casdo: DeliveryTermsDe tails)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00447	casdo: DeliveryTermsDe tailsType (M.CA.CDT .00375) Салынған элементтер мәндерінің	0..*	

			салаларымен айқындалады		
*.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCo de)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі (жеткізу базисі)	M.CA.SDE .00119	casdo: DeliveryTermsCo de Type (M.CA.SDT .00161) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
a) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCo de)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	географиялық пункттің жеткізу келісілген орынның) атауы	M.CA.SDE .00636	casdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
			casdo: NationalDelivery KindCode Type (M.CA.SDT .00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық		

*.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: DeliveryKindCode)	тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00218	операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарлар жеткізілімдері түрлерінің сыныптауышын а сәйкес тауарлардың жеткізілімі түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
17.17.37. Шығарылған ел (casdo: OriginCountryDetails)	шығарылған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00098	casdo: CACountryDetails Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT.00181) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	деректеме шығарылған елдің әріптік кодын, не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: EU – Еуроодақ; 00 – белгісіз

а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (– сыныптауышты ң) белгіленуі		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryNa me)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE .00123	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeTy pe (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
17.17.38. Тарифтік преференциялар беру мақсатында шығарылған ел (cacdo: PrefOriginCountr yDetails)	тарифтік преференциялар беру кезінде қолданылатын тауарлардың шығарылған елін айқындау қағидаларына сәйкес айқындалған шығарылған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00606	cacdo: CACountryDetail sType (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалықты		

*.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	деректеме шығарылған елдің әріптік кодын қамтуға тиіс
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountry Name)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең ұзын ұзындық: 17		
17.17.39. Преференциялар (casdo: PreferenceDetails)	преференциялар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00492	casdo: PreferenceDetails Type (M.CA.CDT .00427) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялар дың коды (casdo: CustomsClearanc eChargesPrefCod e)	кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялар дың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00610	casdo: CustomsTaxPref CodeType (M.CA.SDT .00150) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе құжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	1	
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы .	1	атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: Customs Duty Pref Code)	кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00682	casdo: Customs Tax Pref Code Type (M.CA.SDT.00150) "Анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе құжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	1	егер декларант тауарлар шығарылғаннан кейін тарифтік преференцияларды қалпына келтіруді жоспарласа - деректеме кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдіктер сыныптауышын а сәйкес жеңілдіктер кодын немесе "ПВ" мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: Customs Tax Pref		

*.3. Акциз төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: ExcisePrefCode)	акциз төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00612	CodeType (M.CA.SDT.00150) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе құжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)		

*.4. Қосылған құнға салық төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: VATPrefCode)	қосылған құнға салық төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00611	сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе құжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс
17.17.40. Кедендік рәсім (casdo: CustomsProcedureDetails)	кедендік рәсім туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00167	casdo: CustomsProcedureDetails Type (M.CA.CDT.00127) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: CustomsProcedureCode Type (M.CA.SDT.00043) " Анықтамалықтың (		деректеме кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышын

*.1. Кедендік рәсімнің коды (casdo: CustomsProcedureCode)	кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00086	сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	а сәйкес мәлімделетін кедендік рәсім кодын немесе корларды кедендік декларациялау кезінде - "00" мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Алдыңғы кедендік рәсім түрінің коды (casdo: PreviousCustomsProcedureModeCode)	алдыңғы кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00276	casdo: CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.3. Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің коды (casdo: Goods MoveFeature CodeType (M.CA.SDT.00044)	тауарларды өткізу ерекшеліктерінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00088	Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 3	1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2003" мәнін қамтуға тиіс
17.17.41. Құн (casdo: CAValueAmount)	тауардың құны (бағасы)	M.CA.SDE.00383	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
			csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (		"Құн (casdo:CAValueAmount)" атрибутын толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	ң) сәйкестендіргіші " атрибутында 1 сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын немесе кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес халықаралық пошта жөнелтімдерін кедендік декларациялау кезінде – "ООО" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
17.17.42. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	тауар құны (бағасы) валютасының бағамы	M.CA.SDE.00178	casdo: ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Ең төмен мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 4	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
			csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауышты		"Валюта бағамы (casdo:ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	ң (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (scaleNumber атрибуты)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші ретінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақшалай соманың масштабы	—	casdo: Number2Type (M.SDT.00096) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифр. ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мән: 0	0..1	атрибуттың мәні ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленетін шетелдік ақша бірліктерін қамтуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні - 10 бірлікке, "2" мәні - 100 бірлікке және т.с. сәйкес келеді)
17.17.43. Кедендік құн	тауарлардың кедендік құны	M.CA.SDE.00188	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан.	0..1	

(casdo: CustomsValueAmount)			Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2		
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Кедендік құн (casdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (casdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
17.17.44. Статистикалық құн (casdo: StatisticValueAmount)	декларацияланатын тауардың статистикалық құны	M.CA.SDE.00189	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Статистикалық құн (casdo:StatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Статистикалық құн (casdo:StatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
17.17.45. Жалпы статистикалық құн (casdo: Total StatisticValue Amount)	жиналмаған немесе бөлшектелген, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы	M.CA.SDE.01203	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей

	статистикалық құны				Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Жалпы статистикалық құн (casdo: TotalStatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жалпы статистикалық құн (casdo: TotalStatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: Valuation Method Code Type (M.CA.SDT.00185) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші		деректеме оны толтыру кезінде кедендік құнды айқындау әдістерінің сыныптауышын а сәйкес әдіс кодын қамтуға тиіс. Қазақстан Республикасында мүше мемлекеттердің

17.17.46. Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (casdo: ValuationMethodCode)	кедендік құнды айқындау әдісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00620	сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік құнды айқындау әдісі кодының немесе құжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген кодтың мәні. Ұзындығы: 1	0..1	валюталарын, шетелдік валютаны (нумизматикалық мақсаттар үшін пайдаланатындардан басқа), айналымға шығарылған бағалы қағаздарды декларациялау кезінде, сондай-ақ тауарларды кедендік қойма, жою, мемлекет пайдасына бас тарту кедендік рәсімдеріне, арнайы кедендік рәсімге орналастыру кезінде – деректеме "7" мәнін қамтуы мүмкін
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (casdo: ValuationMethodCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2005" мәнін қамтуға тиіс
17.17.47. Квота (casdo: QuotaDetails)	квота туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00161	casdo: QuotaDetailsType (M.CA.CDT.00122) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы	квотаның сандық		casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109)		

(casdo: QuotaMeasureRe minderDetails)	тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00162	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..2	
*.1.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің

					сыныптауышын пайдалану кезінде
*.1.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	"деректеме Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
*.2. Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaRemainder Amount)	квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00273	casdo: Payment Amount With NCurrency Type (M.CA.SDT.00147) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
			casdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT.00145) Анықтамалықтың (сыныптауышты		"Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo:QuotaRemainder Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа ((сыныптауышқа) сәй к е с валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 } }	1	" Анықтамалықты ң ((сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші ((currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ((сыныптауышқа) сәй к е с валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң ((сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші ((currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Квотаның кұндық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaRemainder Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Квотаны есептен шығару үшін тауар саны (casdo: QuotaWriteOffMe asureDetails)	квотаны есептен шығару үшін қажетті өлшем бірлігіндегі тауар саны	M.CA.CDE .00164	c a c d o : GoodsMeasureDe tailsType ((M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
*.3.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	c s d o : UnifiedPhysical MeasureType ((M.SDT.00122) Есептеудің о н д ы қ жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
					атрибут сәйкестендіргіші "

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибу тынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	деректеме " " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit

(casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13		CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін камтуға тиіс
17.17.48. Алдыңғы құжат (casdo: PrecedingDocDet ails)	алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00575	casdo: PrecedingDocDet ailsType (M.CA.CDT .00177) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: LineId)	алдыңғы құжат туралы жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE .00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме алдыңғы құжат туралы жазбаның реттік нөмірін камтуға тиіс. Нөмірлеу әрбір тауар үшін жеке 1-ден басталады
*.2. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибуында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	
*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo: CustomsDocIdDe tails)	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкетілген халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .00475	cacdo: CustomsDocume ntIdWOriinalDet ailsType (M.CA.CDT .00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	деректемеде мына шаблонға сәйкес келетін кеден құжатының нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі: TTTTTTTT/ ККААЖЖ/ NNNNNN/PP, мұнда TTTTTT – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжат тіркелген күн, NNNNNN – құжаттың тіркеу журналындағы нөмірі, PP - өзгерістердің және (немесе) толықтырулард ың реттік нөмірі (PP элементі болмауы мүмкін)
			csdo: CustomsOfficeCo	

*.4.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	deType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмір (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetailsType)	көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

*.5.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.6. Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (c a c d o : PreliminaryInfor mationIdDetails)	алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .01200	c a c d o : PreliminaryInfor mationIdDetailsT ype (M.CA.CDT .01183) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.6.1. Елдің коды (c s d o : UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	c s d o : UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	1	

а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021"
---	---	----------	--	--	-----------------------

					мәнін қамтуға тиіс
*.6.2. Күні (casdo: Event Date)	алдын ала ақпараттың тіркелген күні	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6.3. Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (casdo: Preliminary InformationSeq Id)	алдын ала ақпараттың тіркеу кезінде берілетін реттік сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.01169	casdo: Preliminary InformationSeq IdType (M.CA.SDT.01129) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 9	1	
*.7. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRId Details)	Х Ж Т кітапшасының тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00150	casdo: TIRBase IdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.7.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeries Id)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE.00421	casdo: TIRSeries IdType (M.CA.SDT.00094) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.7.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE.00422	casdo: TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{8}	1	
					деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын

*.8. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	өзге де алдыңғы құжаттың тіркеу нөмірі	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	немесе нөмірі шаблонға сәйкес келмейтін кедендік құжаттың нөмірі көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/ННННННН/РР, мұнда ТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, ННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
*.9. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	өзге де алдыңғы құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	"Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
*.10. Тауардың реттік нөмірі (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	тауардың алдыңғы құжаттағы реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	

*.11. Алдыңғы құжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер (cacedo: PrecedingGoodsDetails)	алдыңғы құжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00149	cacedo: PrecedingGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00176) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.11.1. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	алдыңғы құжатта көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілері деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.11.2. Нетто масса (csdo: UnifiedNetMassMeasure)	дайындау кезінде пайдаланылған немесе декларацияланатын тауар құрамына енген тауардың нетто массасы	M.SDE.00174	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	өлшем бірліктері	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда

(measurementUnit Code ListId атрибуты)	сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.11.3. Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNe tMassMeasure)	алдыңғы кеден құжатында көрсетілген тауардың нетто массасы	M.CA.SDE .00297	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.11.4. Кедендік құн (casdo: CustomsValueA mount)	алдыңғы құжатта көрсетілген тауардың кедендік құны	M.CA.SDE .00188	casdo: PaymentAmount WithCurrencyTy pe (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20.	0..1	

			Бөлшек цифр. ең көп саны: 2		
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Кедендік құн (csdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (csdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
.11.5. Тауардың саны (csdo: GoodsMeasureDetails)	дайындау кезінде пайдаланылған немесе декларацияланатын тауар құрамына енген тауардың саны	M.CA.CDE.00153	csdo: GoodsMeasureDetails Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
	өлшем бірлігі көрсетілген		csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122)		

*.11.5.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
					деректеме "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)"

*.11.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемесінің сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
17.17.49. Ұсынылған құжат мәліметтер) (casdo: Presented Doc Details)	қосымша ақпарат және (немесе) ұсынылған құжаттар (мәліметтер)	M.CA.CDE.00497	casdo: Presented Doc Details Type (M.CA.CDT.00291) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (– сыныптауышты ң) белгіленуі		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме "2009 " мәнін қамтуға тиіс
*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500		
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50		
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс

*.7. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік немесе мемлекетаралық органды (ұйымды) сәйкестендіретін символдар жолы	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
			csdo: InformationSource		

*.10. Ақпараттық ресурс (casdo: InformationSourceDetails)	"Интернет" ақпараттық-теле коммуникациял ық желісіндегі ақпараттық ресурс туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00345	eDetailsType (M.CA.CDT .00295) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.1. Ақпараттық көздің немесе ресурстың атауы (casdo: InformationSourceName)	ақпараттық ресурстың атауы	M.CA.SDE .00292	casdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.10.2. Нақтыланған мәліметтерге сілтеме (casdo: DetailsResourceId)	ақпараттық ресурсқа сілтеме	M.SDE.00292	casdo: ResourceIdType (M.SDT.00197) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2048	1	
*.10.3. Күні (casdo: EventDate)	ақпараттық ресурсқа жүгінген күн	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	
*.11. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: LineId)	жазбаға немесе жазбаның реттік нөміріне бір мәнді сілтеме ж а с а у мақсаттары үшін пайдаланылатын бірегей сәйкестендіргіш	M.CA.SDE .00771	casdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
			casdo: CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT .00053)		

*.12. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModeCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00110	Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алынуы к е д е н органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
*.13. Күні (csdo: EventDate)	кедендік операция (рәсім) жасаудың немесе оны аяқтаудың мәлімделген мерзімі (тауарларды уақытша әкелу (әкету), сақтау, қайта өңдеу, арнайы кедендік рәсім қолданысының және т.б. мерзімі)	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
					деректеме оны толтыру кезінде

*.14. Уақытша әкелу (әкету) мерзімі түрінің коды (casdo: TemporaryImportKindCode)	уақытша әкелу мерзімі түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00230	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – егер уақытша әкелу/әкету мерзімі 1 жылдан кем болса; 2 – егер уақытша әкелу/әкету мерзімі 1 жылдан көп болса
*.15. Қосымша ақпарат түрінің коды (casdo: DocAddInfoCode)	құжат туралы қосымша ақпарат түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00622	casdo: DocAddInfoCode Type (M.CA.SDT.00187) Беларусь Республикасында қолданылатын құжаттар туралы қосымша ақпарат кодтарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.16. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	құжатты тіркеген кеден органының коды	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCode Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	
*.17. Озыңқы жеткізу белгісі	озыңқы жеткізу белгісі	M.CA.SDE.00623	bdt: Indicator Type (M.BDT.00013) Мына екі мәnnің бірі: "true" (	0..1	деректеме оны толтыру кезінде

(casdo: SupplyStatusIndicator)			ақиқат) немесе "false" (жалған)		"11" - озыңқы жеткізілім мәнін қабылдауға тиіс
*.18. Құжаттардың жалпы саны (casdo: DocumentQuantity)	шарттар (келісімшарттар) тізіміне сәйкес тауарлар оларға сәйкес өткізілетін құжаттардың жалпы саны	M.CA.SDE.00299	casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.19. Құн (casdo: CAValueAmount)	қайта өңдеу операцияларының құны	M.CA.SDE.00383	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың			casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесін

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	толтырған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.20. ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі (casdo: TIRPageOrdinal)	ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі	M.CA.SDE .00240	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.21. ХЖТ кітапшасын ұстаушының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRHolderId)	Х Ж Т кітапшасын ұстаушының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00239	casdo: TIRHolderIdType (M.CA.SDT.00077) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 18	0..1	
*.22. Лицензия тауары (cacdo: LicensedGoodsDetails)	лицензиядағы тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00496	cacdo: LicensedGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00439) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.22.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE .00183	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
*.22.2. Тауарлар тізбесінің реттік нөмірі (casdo: LicenseAnnexOrdinal)	тауарлар тізбесінің реттік нөмірі	M.CA.SDE .00624	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	

*.23. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo:EDocCode)	электрондық құжат (мәліметтер) түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.24. Электрондық құжаттың қоймадағы сәйкестендіргіші (casdo:DocArchIdDetails)	электрондық құжаттарды қоймаға орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер	M.CA.CDE .00562	casdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT .00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.24.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші (casdo:EArchId)	электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.24.2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) қоймадағы сәйкестендіргіші (casdo:EDocArchId)	электрондық құжаттың (мәліметтердің) қоймадағы сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
*.25. Құжаттың іс жүзінде берілгені туралы мәліметтер	құжаттың іс жүзінде		casdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT .00185)		

(casdo: DocumentPresentingDetails)	берілгені туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00156	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.25.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: DocPresentKindCode)	кедендік декларация (өтініш) беру кезінде құжатты ұсынудың белгісі	M.CA.SDE.00770	casdo: DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Құжаттар ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 0 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылмады; 1 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылды; 2 – Кодекстің 109-бабының 10-тармағына сәйкес құжат ұсынылмады; 3 – құжат тауарлар шығарылғаннан кейін ұсынылды (ұсынылады)
*.25.2. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (– сыныптауышты ң) белгіленуі		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.25.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: DocPresentDate)	құжаттың ұсыну бойынша міндеттемелер оған дейін орындалуға тиіс күн	M.CA.SDE .00298	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.25.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo: CustomsDocIdDe tails)	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұксат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын, оған ұсынылған құжат қоса берілген уақытша әкетілген халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .00475	cacdo: CustomsDocume ntId Wordinal Det ails Type (M.CA.CDT .00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректемеде мына шаблонға сәйкес келетін кеден құжатының нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі: TTTTTTTT/ ДДММГГ/ ННННННН/PP, мұнда ТTTTTT – кеден органының коды (2,5 немесе 8 белгі), ДДММГГ – құжаттың тіркелген күні, ННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулард ың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
			csdo: CustomsOfficeCo		

*.25.4.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	deType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}[[0-9]{8}	1	
*.25.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.25.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.25.4.4. Реттік нөмір (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.25.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetailsType)	ұсынылған құжат қоса берілетін көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

*.25.5.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.25.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.25.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.25.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.25.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRIdDetails)	транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған күжат қоса берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE .00150	casdo: TIRBaseIdDetails Type (M.CA.CDT .00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.25.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	casdo: TIRSeriesIdType (M.CA.SDT .00094) Бірыңғайланған 1 символдар жолы . Шаблон: ([A-Z]{ 2})		
*.25.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT .00095) Бірыңғайланған 1 символдар жолы . Шаблон: \d{8}		
					деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын кеден құжатының нөмірі немесе нөмірі шаблонға

*.25.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)	ұсынылған құжат қоса берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00199	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	сәйкес келмейтін құрылым көрсетіледі: TTTTTTTT/ККААЖЖ/NNNNNN/PP, мұнда TTTTTT – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжат тіркелген күн, NNNNNN – құжаттың тіркеу журналындағы нөмірі, PP - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы мүмкін)
*.25.8. Құжаттың берілген күні (casdo: DocCreationDate)	ұсынылған құжат қоса берілген өзге де құжаттың берілген, қол қойылған немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және ол: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
17.17.50. Кедендік төлем есептеу (cacdo: CustomsPaymentDetails)	кедендік және өзге де төлем есептеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00485	cacdo: GoodsItemPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00429) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	

*.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTax ModeCodeType (M.CA.SDT.00053)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00110	Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші 1 айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алынуы к е д е н органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	с d o : ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Төлем есептеудің негізі (casdo: TaxBase Measure)	төлем есептеуге арналған база	M.CA.SDE.00708	casdo: Fraction Number246 MeasureType (M.CA.SDT.00800) Ө л ш е у нәтижесінде айқындалған сандық шама. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
			с d o : UnifiedCurrency N3 CodeType (M.SDT.00125)		

*.3. Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrencyN3Code)	есептеу негізі валютасының цифрлық кодтық белгіленуі (адвалор мөлшерлеме)	M.SDE.00176	Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrencyN3Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.4. Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)	есептеу негізі өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі (өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме)	M.SDE.00177	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
					"Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)" деректемесі

а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	толтырылған жағдайда атрибут мынадай мәндердің бірін камтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.5. Пайдаланылаты н төлем мөлшерлемесі (csdo: EffectiveCustoms RateDetails)	есеп айырысу кезінде пайдаланылатын төлем мөлшерлемесі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00445	csdo: DutyTaxFeeRate DetailsType (M.CA.CDT .00115) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кедендік төлем мөлшерлемесінің түрі	төлем мөлшерлемесі түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00245	csdo: DutyTaxFeeRate KindCodeType (M.CA.SDT .00159) Кедендік төлем мөлшерлемелері түрлерінің	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: % – пайызбен көрсетілген мөлшерлеме (адвалорлық мөлшерлеме (біріктірілген мөлшерлеменің адвалорлық құрауышы), қайта қаржыландыру мөлшерлемесі (шешуші мөлшерлеме, есептік мөлшерлеме)

(casdo: DutyTaxFeeRate KindCode)			тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1		пайыздық мөлшерлеме); * – өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме (біріктірілген мөлшерлеменің өзіндік ерекшелікті құраушы); S – Қазақстан Республикасы үшін алым белгісі
*.5.2. Кедендік т ө л е м мөлшерлемесі (casdo: DutyTaxFeeRate Value)	кедендік төлем мөлшерлемесіні ң немесе қайта қаржыландыру мөлшерлемесіні ң мәні	M.CA.SDE .00022	casdo: RateValueType (M.CA.SDT .00121) Есептеудің о н д ы қ жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 12. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
*.5.3. Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasure mentUnitCode)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі (өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме)	M.SDE.00177	csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
					"Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasure mentUnitCode)" деректемесі толтырылған жағдайда

а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.5.4. Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrency N3Code)	мөлшерлеме валютасының цифрлық кодтық белгіленуі (M.SDE.00176 өзіндік өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме)		csdo: UnifiedCurrency N3CodeType (M.SDT.00125) Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }	0..1
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrency N3Cod" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс

*.5.5. Күндер саны (csdo: Day Quantity)	күнтізбелік күндер саны	M.SDE.00258	csdo: Quantity Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.6. Кезеңдер саны (casdo: Stage Quantity)	кезеңдер саны	M.CA.SDE.00252	csdo: Quantity Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.7. Айлар саны (csdo: Month Quantity)	толық немесе толық емес күнтізбелік айлар саны	M.SDE.00259	csdo: Quantity Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.8. Салмақ коэффициенті (casdo: Weight Ratio Number)	өлшем бірлігінің салмақ коэффициенті (өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме)	M.CA.SDE.00700	casdo: Fraction Number NumberType (M.CA.SDT.00146) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 9. Бөлшек цифр. ең көп саны: 3	0..1	
*.6. Мөлшерлеме қолданылған күн (casdo: Duty Tax Fee Rate Date)	төлем мөлшерлемесі қолданылған күн	M.CA.SDE.00250	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
			casdo: Customs Tax Payment Feature Code Type (M.CA.SDT.00050) "Анықтамалықтың (		

*.7. Төлем ерекшелігінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кедендік және өзге де төлемдер төлеу ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00108	сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшеліктері кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Төлем ерекшелігінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2011" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Сома (casdo: CAPaymentNAmount)	төлем сомасы (мөлшері)	M.CA.SDE.00697	casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған	1	"Сома (casdo: CAPaymentNAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}		currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес көрсетілген валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Сома (casdo:CAPaymentName)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.9. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес топтың нөмірі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCode Type (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілері деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.10. Сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: Reference Line Id)	алдыңғы құжат туралы мәліметтердегі сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00617	csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.11. Алдыңғы құжаттағы (мәліметтердегі) сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші	алдыңғы құжаттағы немесе мәліметтердегі	M.CA.SDE.00301	csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылмайды

(casdo: RefReferenceLin eId)	сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші		Ең ұзын ұзындық: 40		
*.12. Тауардың сілтеме нөмірі (casdo: ReferenceConsign mentItemOrdina l)	тауардың алдыңғы құжаттағы реттік нөмірі	M.CA.SDE .00555	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
17.17.51. Кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімдерін автоматтандыры лған бақылау тізіліміне қосуға арналған тауар саны (casdo: GoodsControlMe asureDetails)	кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімдерін автоматтандыры лған бақылау тізіліміне қосуға арналған тауар саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00526	casdo: GoodsMeasureDe tailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем

					бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректеме " " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
	кедендік және өзге де төлемдердің іс		casdo: FactPaymentDeta ilsType (		

17.18. Төлеу туралы мәліметтер (casdo: FactPaymentDetails)	жүзінде төленген алынған) сомалары туралы мәліметтер	(M.CA.CDE .00145	M.CA.CDT .00173) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
17.18.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModeCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00110	casdo: CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT .00053) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алынуы к е д е н органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
17.18.2. Сом (casdo: CAPaymentAmount)	төлем сомасы	M.CA.SDE .00697	casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT .00147) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20.	1	

			Бөлшек цифр. ең көп саны: 2		
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyN3CodeV3 Type (M.SDT.00145) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес көрсетілген валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
17.18.3. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	төлем валютасының бағамы	M.CA.SDE.00178	casdo: ExchangeRate Type (M.CA.SDT.00071) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Ең төмен мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 4	0..1	
			csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144)		"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валюта бағамы (csdo:ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (scaleNumber атрибуты)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші ретінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақшалай соманың масштабы	—	csdo: Number2 Type (M.SDT.00096) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифр. ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мән: 0	0..1	атрибуттың мәні ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленетін шетелдік ақша бірліктерін қамтуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні - 10 бірлікке, "2" мәні - 100 бірлікке және т.с.с. сәйкес келеді)
			casdo: CustomsTax Payment Method Code		

17.18.4. Төлеу тәсілінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentMethodCode)	кедендік және өзге де төлемдер төлеу тәсілінің коды	M.CA.SDE.00127	Type (M.CA.SDT.00061) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алынуы к е д е н органдарына жүктелген кедендік және өзге де төлемдер төлеу тәсілі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Төлеу тәсілінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentMethodCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2012" мәнін қамтуға тиіс
17.18.5. Төлеуді растайтын құжат (casdo: PaymentDocDetails)	кедендік және өзге де төлемнің төленгенін растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00099	casdo: PaymentDocDetailsType (M.CA.CDT.00085) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші		

*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме Армения Республикасында пайдаланылады. Деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD

					шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.6. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	ұйымның Ресей Федерациясына салық есебіне қойылуы себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.7. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендіру нөмірін көрсетуге арналған
	төлеу немесе өндіріп алу күні				деректеме Беларусь Республикасында

17.18.6. Төлеу күні (casdo: Payment Date)	(кедендік және өзге де төлемдерді төлеу міндеттемелерін орындау күні)	M.CA.SDE.00804	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	пайдаланылады. Деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
17.19. Төлем төлеуді кейінге қалдыру туралы мәліметтер (casdo: DefferedPayment Details)	кедендік және өзге де төлемді кейінге қалдыру немесе бөліп-бөліп төлеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00172	casdo: DefferedPayment DetailsType (M.CA.CDT.00357) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	төлемді кейінге қалдыру (бөліп-бөліп төлеу) берілген мерзім туралы мәліметтерді көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Ақырғы күні (casdo: End Date)" немесе "Төлем төлеу кезеңі (casdo: Payment Schedule Details)"
17.19.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTax Mode Code)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00110	casdo: CustomsTax Mode CodeType (M.CA.SDT.00053) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші "атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алынуы кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	1	

а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (анықтамалықты ң) (– сыныптауышты ң) белгіленуі		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
17.19.2. Ақырғы күн (csdo: EndDate)	төлем төлеуді кейінге қалдыру мерзімінің ақырғы күні	M.SDE.00074	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
17.19.3. Төлем төлеу кезеңі (cacdo: PaymentScheduleDetails)	төлемді бөліп-бөліп төлеу кезеңі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .01222	cacdo: PaymentScheduleDetailsType (M.CA.CDT.01178) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)	кезеңнің реттік нөмірі	M.SDE.00148	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
*.2. Ақырғы күн (csdo: EndDate)	кезеңнің ақырғы күні	M.SDE.00074	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
17.20. Кедендік және өзге де төлеу міндеттемелерін орындауға берілген қамтамасыз ету (cacdo: PaymentGuaranteeDetails)	кедендік және өзге де төлеу міндеттемелерін орындауға берілген қамтамасыз ету туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00558	cacdo: PaymentGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00459) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	

17.20.1. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету тәсілінің коды (casdo: Payment Guarante e Method Code)	кедендік баждарды, салықтарды төлеу міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету тәсілінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00557	casdo: Payment Guarante e Method Code Ty pe (M.CA.SDT .00164) Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші 1 айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдер төлеуді қамтамасыз етудің тәсілі кодының мәні. Шаблон: \d{2}		
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2018" мәнін қамтуға тиіс
17.20.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: Guarantee Amount)	қамтамасыз ету сомасы (мөлшері)	M.CA.SDE .00419	casdo: Payment Amount With Currency Ty pe (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	1	
			csdo: Currency Code V3 Type (M.SDT .00144) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты		атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
17.20.3. Кедендік және өзге де төлеу міндеттемелерін орындауға қамтамасыз ету берілгенін (қабылданғанын) растайтын құжат (c a c d o : GuaranteeDocDetails)	кедендік және өзге де төлеу міндеттемелерін орындауға қамтамасыз ету берілгенін растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00082	c a c d o : CADocBaseType (M.CA.CDT .00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Құжат түрінің коды (c s d o : DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	c s d o : UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (	0..1	

			сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс

*.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
17.20.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)	салық төлеушіні тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: Taxpayer IdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) көрсетуге арналған
17.20.5. Банктің сәйкестендіргіші (csdo: Bank Id)	төлем құжаттарында (төлем тапсырмасы, аккредитив) пайдаланылатын банктің бірегей сәйкестендіргіші	M.SDE.00026	csdo: Bank IdType (M.SDT.00026) Банк тіркелген елде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9]{9} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
17.21. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы (csdo: Transit Guarantee Details)	кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00195	csdo: Transit Guarantee DetailsType (M.CA.CDT.00195) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
17.21.1. Кедендік			csdo: Transit Guarantee Measure CodeType (M.CA.SDT.00066) "Анықтамалықтың (		

транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo: TransitGuaranteeMeasureCode)	кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00143	сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шаралары кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2017" мәнін қамтуға тиіс
17.21.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)	қамтамасыз ету сомасы (мөлшері)	M.CA.SDE .00419	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші	1	"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo:GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші

			айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		(currencyCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo:GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
17.21.3. Кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету сертификатының тіркеу нөмірі (casdo: GuaranteeCertificateIdDetails)	кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету сертификатының тіркеу нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00218	casdo: CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00258) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.2. Құжаттың берілген күні			bdt: DateType (M.BDT.00005)		деректеменің мәні:

(csdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (csdo: CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
17.21.4. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларын қолдануды растайтын құжат (casdo: TransitGuaranteeDocDetails)	кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларын қолдануды растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00322	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету сертификатын қоспағанда, кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларын қолдануды растайтын құжат туралы мәліметтерді көрсетуге арналған
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші "атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (– сыныптауышты ң) белгіленуі		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу	құжат күшінде болатын		bdt: DateType (M.BDT.00005)		деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD

мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
17.21.5. Кепілдік коды (casdo: NationalGuaranteeCode)	м ү ш е мемлекеттің заңнамасына сәйкес көрсетілген кепілдік түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00191	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
17.21.6. Кепілдік қолданылмайтын елдің коды (casdo: NonGuaranteeCountryCode)	кепілдік жарамсыз болатын елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00192	casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	0..*	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кепілдік қолданылмайтын елдің коды (casdo: NonGuaranteeCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

17.21.7. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (casdo: RegisterDocumen tIdDetails)	тұлғаның кеден тасымалдаушыл арының тізіліміне немесе уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізілуін растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00381	casdo: RegisterDocumen tIdDetailsType (M.CA.CDT .00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылуға және уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNum berId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректеме қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) көрсетпей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс

*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[A-Я]{1}	0..1	егер тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	егер уәкілетті экономикалық операторларды тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
17.21.8. Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefName)	кепілгердің атауы	M.SDE.00225	casdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
17.21.9. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (casdo: TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	casdo: TaxpayerId Type (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) көрсетуге арналған
	төлем құжаттарында (төлем		casdo: BankId Type (M.SDT.00026) Банк тіркелген елде қабылданған		

17.21.10. Банктің сәйкестендіргіші (csdo:BankId)	тапсырмасы, аккредитив) пайдаланылатын банктің бірегей сәйкестендіргіші	M.SDE.00026	қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіш тің мәні. Шаблон: [0-9]{9} }[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
17.21.11. Кепілгерлік (cacdo: SuretyDetails)	кепілгерлік	M.CA.CDE .00185	cacdo: SuretyDetailsType (M.CA.CDT .00198) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Кепілгерліктің бас шарты (cacdo: SuretyMainContractDetails)	бас шарт туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00321	csdo: DocDetailsV4Type (M.CDT .00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықты ң	код оған сәйкес көрсетілген (анықтамалықты		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	ң сыныптауыштың) белгіленуі	(–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.1.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.1.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.1.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.2. Кепілгерлік шарты (csdo: SuretyContractDetails)	кепілгерлік шарты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00184	csdo: DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші		

*.2.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name 500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id 50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.2.4. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонуна сәйкес келтірілуге тиіс
*.3. Кепілгерлік шартына қосымша			csdo: Doc Details V4 Type (M.CDT.00081)		

(csdo: AddSuretyContractDetails)	кепілгерлік шартына қосымша туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00194	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.3.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3.3. Құжаттың нөмірі	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(csdo:DocId)	цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50		
*.3.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateTimeType (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
17.21.12. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	кепілгердің мекенжайы	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

			Шаблон: [A-Z]{2}		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeTy pe (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1.		

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18. Тасымалдаушы (csdo: CarrierDetails)	тауарларды тасымалдаушы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00197	csdo: CarrierDetailsTy pe (M.CA.CDT .00349) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	егер кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды кедендік декларациялауд ы тасымалдаушы жүзеге асырмаған жағдайда, деректеме толтырылады
18.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	

18.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
18.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
18.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	

18.5. Ұйымдық-құқық тық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityTy peName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
18.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубли калық сыныптауышын ың (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
					"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут

а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	мыналарды қамтуға тиіс: Қырғыз Республикасында - "6" мәні - Қырғыз Республикасы кәсіпорындары мен ұйымдарының жалпыреспубликалық сыныптамасының (КҮЖС) кодын; Ресей Федерациясында - "1" мәнін - Ресей Федерациясының негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе "2" мәнін - дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКНМТН)
18.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған
	көрсетілген сәйкестендіру		csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) "Анықтамалықтың		"Бірегей кедендік сәйкестендіру

а) елдің коды (countryCode атрибуты)	нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	нөмірі (casdo: CAUniqueCusto msNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	c s d o : TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға с ә й к е с сәйкестендіргіш тің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында а - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында а - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында а - бизнес-сәйкесте ндіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында а - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Р е с е й Федерациясында

					- салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (СН)
18.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	Р е с е й Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	0..1	
18.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтама нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)

18.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
18.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
18.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
18.11.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD

(csdo: DocValidityDate)			сәйкес күнді белгілеу		шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
18.11.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
18.11.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
18.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
			csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (		

18.12.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
18.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
18.12.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.12.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
18.12.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылым ының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.12.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	ү й д ің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
18.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
18.12.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
18.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.13. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
18.13.2. Байланыс түрінің атауы	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	

(csdo: CommunicationChannelName)	пошта және т.б.) атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
18.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..*	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер

					белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.14. Тасымалдаушының өкілі (csdo:CarrierRepresentativeDetails)	тасымалдаушының қызметкері немесе уәкілетті өкілі болып табылатын тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00196	csdo:CarrierRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00304) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.14.1. ТАӨ (csdo:FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	csdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (csdo:FirstName)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Әкесінің аты (csdo:MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе орта аты)	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

*3. Teri
(csdo:LastName)

жеке тұлғаның
тегі

M.SDE.00110

csdo:|
Name120Type (M.SDT.00055)
Бірыңғайланған
символдар жолы
.
Ең қысқа
ұзындық: 1.
Ең ұзын
ұзындық: 120

0..1

					толтырылуға тиіс
18.14.2. Лауазымның атауы (csdo: PositionName)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.14.3. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	лауазымды тұлғаның байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC

3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы 1.. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000		hannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
			csdo: IdentityDocDetail		

18.14.4. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	sV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo: ReferenceDataId		

а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген (анықтамалықты ң сыныптауышты ң) белгіленуі	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні : YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс

*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.14.5. Рөлдің коды (casdo:RoleCode)	т ұ л ғ а орындайтын рөлдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00315	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – көлік құралының жүргізушісі; 2 – экспедитор; 3 – тасымалдау ұйымының өкілі б о л ы п табылатын өзге де тұлға
19. Салынған сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер (casdo:SealDetails)	сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00198	casdo:SealDetailsType (M.CA.CDT.00199) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
19.1. Салынған сәйкестендіру құралдарының саны (casdo:SealQuantity)	салынған сәйкестендіру құралдарының саны	M.CA.SDE.00193	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 4	1	

19.2. Пломбалағыштың нөмірі (casdo: SealDeviceId)	пломбалағыштың нөмірі (сәйкестендіргіш)	M.CA.SDE.00194	casdo: Id10Type (M.CA.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..*	
19.3. Қорғаныштық пломбаның сәйкестендіргіші (csdo: SealId)	қорғаныштық пломбаның бірегей сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00156	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..*	
19.4. Сипаттама (csdo: DescriptionText)	сәйкестендіру құралдарының ерекшелік белгілерінің сипаттамасы	M.SDE.00002	csdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..*	
20. Кеден құжатын толтыру (қол қою) үшін жауапты кеден өкілі (casdo: SignatoryRepresentativeDetails)	кеден құжатын толтырған (қол қойған) кеден өкілі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00174	casdo: SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
20.1. Кеден өкілдері тізіліміне енгізу туралы құжат (casdo: BrokerRegistryDocDetails)	тұлғаның кеден өкілдері тізіліміне енгізілуі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00563	casdo: BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA.CDT.00464) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
			csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)		

20.1.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректеме "2009" мәнін қамтуға тиіс
20.1.2. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)	тұлғаны кедендік өкілдер тізіліміне енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі немесе тұлғаның тізілімдегі тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00381	csacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	деректеме толтырылуға және уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		кодын қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректеме қайта тіркеу белгісі (қосу әрпі) көрсетілместен тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-Я]{1}	0..1	егер тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
20.2. Кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) шарты (casdo: RepresentativeContract Details)	кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) шарты	M.CA.CDE.00569	casdo: CADocBase Type (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	

20.2.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректеме "2009" мәнін қамтуға тиіс
20.2.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
20.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

20.2.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
20.2.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
20.2.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21. Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға (csdo: SignatoryPersonV2Details)	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE .01172	csdo: SignatoryPersonDetailsV2Type (M.CA.CDT .01142) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
21.1. Құжатқа қол қойған лауазымды тұлға (csdo: SigningDetails)	құжатқа қол қойған лауазымды тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00204	csdo: SigningDetailsType (M.CA.CDT .00155) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
21.1.1. ТАӨ (csdo: FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	csdo: FullNameDetailsType (M.CDT .00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
			csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.1. Аты (csdo:First\Name)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Әкесінің аты (csdo:Middle\Name)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе орта аты)	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.3. Тері (csdo:Last\Name)	жеке тұлғаның тері	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
21.1.2. Лауазымның атауы (csdo:Position\Name)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс
21.1.3. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	байланыс деректемелері туралы мәліметтер	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163)		деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациял

*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	ық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannel IdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)" деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс

	және т.б. көрсету)		Ең ұзын ұзындық: 1000		операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
21.1.4. Қол қою күні (casdo: SigningDate)	қол қою күні	M.CA.SDE.00391	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонуна сәйкес келтірілуге тиіс
21.2. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 Details)	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
21.2.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	1	

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
21.2.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
21.2.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500		деректеме толтырылмайды
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

21.2.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
21.2.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
21.2.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21.2.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
21.3. Кедендік ресімдеу			casdo: Id6 Type (M.CA.SDT .00193)		

жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі (casdo: QualificationCertificateId)	кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі	M.CA.SDE.00138	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
21.4. Өкілеттіктерді куәландыратын құжат (casdo: PowerOfAttorneyDetails)	өкілеттіктерді куәландыратын құжат	M.CA.CDE.00567	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
21.4.1. Құжат түрінің коды (casdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректеме "2009" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: Name500Type (M.SDT.00134)		

21.4.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
21.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
21.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21.4.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21.4.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
22. Темір жол станциясының күнтізбелік мөртаңбасы (casdo:RailwayStampDetails)	темір жол станциясының күнтізбелік мөртаңбасынан мәліметтер	M.CA.CDE.00199	casdo:RailwayStampDetailsType (M.CA.CDT.00200) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
22.1. Темір жол станциясының коды	темір жол станциясының		casdo:RailwayStationCodeType (M.CA.SDT.00082)		

(casdo: RailwayStationCode)	кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00303	Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: (\d{5}) (\d{6}))	1	
22.2. Күні (csdo: EventDate)	мөртаңба басылған күн	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
23. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	транзиттік декларация беру орны	M.CA.SDE .00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
24. Тауарлардың шекаралық өткізу пунктіне келген күні және орны (casdo: CheckPointEntryDetails)	тауарлардың және көлік құралдарының шекаралық өткізу пунктіне келетін болжамды жері, күні және уақыты туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00176	casdo: CheckPointEntryDetailsType (M.CA.CDT .00190) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
24.1. Шекарадағы кеден органы (casdo: BorderCustomsOfficeDetails)	тауарлардың және көлік құралдарының келуі күтілетін кеден органы (шекаралық өткізу пункті)	M.CA.CDE .00118	csdo: CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	

24.1.1. Кеден
органының коды
(csdo:|
CustomsOfficeCo
de)

кеден
органының
кодтық
белгіленуі

M.SDE.00255

csdo:|
CustomsOfficeCo
deType (M.SDT
.00184)
Еуразиялық
экономикалық
одаққа мүше
мемлекеттер
кеден
органдарының
сыныптауышын
а сәйкес кодтың
мәні.
Шаблон: [0-9]{2
}[0-9]{5}[0-9]{
8}

0..1

					толтырылуға тиіс
24.1.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo: Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
24.1.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
					деректеменің мәні YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm шаблонына сәйкес келтірілетін Дүниежүзілік

24.2. Күні және уақыт (csdo: Event Date Time)	тауарлардың және көлік құралдарының шекаралық өткізу пунктіне келуі күтілетін күн және уақыт	M.SDE.00132	bdt: DateTimeType (M.BDT.00006) MEMCT ИСО 8601-2001 сәйкес күнді және уақытты белгілеу	0..1	уақытпен айырма көрсетіліп жергілікті уақыт мәні түрінде электрондық құжаттың (мәліметтердің) қалыптасуы күнін қамтуға тиіс, мұнда ссс - миллисекунд мәнін белгілейтін символдар (болмауы мүмкін)
25. Декларанттың немесе кеден өкілінің шығыс құжаттарын есепке алу жүйесіндегі құжаттың тіркеу нөмірі (casdo: InternalDoc Id)	декларанттың немесе кеден өкілінің шығыс құжаттарын есепке алу жүйесіне (регламентіне) сәйкес құжаттарды тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00198	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
26. Қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (casdo: SecurityLabel Id)	қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (коды)	M.CA.SDE.00195	casdo: Id6 Type (M.CA.SDT.00193) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
27. Жер қойнауын пайдаланушының белгісі (casdo: Subsoil User Code)	жер қойнауын пайдаланушының белгісі	M.CA.SDE.00196	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
28. Кедендік декларацияны түзету туралы мәліметтер	кедендік декларацияны түзету (өзгерту) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00200	casdo: GoodsDeclarationChangeDetails Type (M.CA.CDT.00201) Салынған элементтер мәндерінің	0..1	деректеме Беларусь Республикасында

(csdo: GoodsDeclaration ChangeDetails)			салаларымен айқындалады		а пайдаланылады
28.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
28.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
28.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

	цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім		Ең ұзын ұзындық: 50		
28.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
28.5. Декларацияны түзету түрінің коды (casdo: DeclarationChangeCode)	декларацияны түзету түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00197	csdo: Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 2	1	
28.6. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)	(төлеуге жататын қамтамасыз ету сомасы	M.CA.SDE.00419	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның

					әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс

* Егер тиісті деректемелердегі мәліметтер Одақтың құқығына, мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тауарларға арналған декларацияда және транзиттік декларацияда көрсетілуге жатқан не мәліметтерді автоматтандырылған өңдеу қажет болған жағдайда қолданылады. Күрделі деректемеге кіретін салынған деректемелер үшін осы күрделі деректеме толтырылған жағдайда қолданылады. Қарапайым деректеменің атрибуттары үшін осы қарапайым деректеме толтырылған жағдайда қолданылады."