

Тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 105-бабының 5-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 16 қаңтардағы № 2 шешімімен бекітілген Тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім 2020 жылғы 1 қазаннан бастап күшіне енеді.

Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы

М. Мясникович

Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2020 жылғы 21 сәуірдегі
№ 54 шешіміне
ҚОСЫМША

Тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына енгізілетін өзгерістер

1. 1-кестеде:

а) "Сипаттамасы" деген бағандағы 3-позицияда "1.0.2" деген цифрлар "1.1.0" деген цифрлармен ауыстырылсын;

б) "Сипаттамасы" деген бағандағы 6-позиция мынадай редакцияда жазылсын:
"urn: EEC: R:036:GoodsDeclaration:v1.1.0";

в) "Сипаттамасы" деген бағандағы 8-позиция мынадай редакцияда жазылсын:
"EEC_R_036_GoodsDeclaration_v1.1.0.xsd".

2. 3-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"3-кесте

Тауарларға арналған декларация мен транзиттік декларация құрылымының деректемелік құрамы

Деректеменің атауы	Деректеменің сипаттамасы	Сәйкестендіргіш	Деректердің типі	Көпт.	Ескертпе*
	электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарын		c s d o : EDocCodeType (M.SDT.90001) Электрондық құжаттар мен мәліметтер		

1. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (csdo:EDocCode)	ың тізіліміне сәйкес электрондық құжаттың (мәліметтердің) кодтық белгіленуі	M.SDE.90001	құрылымдарын ың тізіліміне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?[0-9]{3}	1	деректеме "R.036" мәнін қамтуға тиіс
2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocId)	электрондық құжатты (мәліметтерді) бір мәнді сәйкестендіретін символдар жолы	M.SDE.90007	csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Бастапқы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocRefId)	осы электрондық құжат (мәліметтер) оған жауап ретінде қалыптастырылған электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.SDE.90008	csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) күні және уақыты (csdo:EDocDateTime)	электрондық құжаттың (мәліметтердің) жасалған күні және уақыты	M.SDE.90002	bd t : DateTimeType (M.BDT.00006) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің және уақыттың белгіленуі	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm шаблонына сәйкес келтірілетін Дүниежүзілік уақытпен арадағы айырма көрсетілген жергілікті уақыт мәні түріндегі электрондық құжаттың (мәліметтердің)

					калыптасу күнін қамтуға тиіс, мұнда ссс - миллисекундтың мәнін белгілейтін символдар (болмауы мүмкін)
5 . Декларацияның типі (casdo: DeclarationKindCode)	декларацияның типі	M.CA.SDE .00687	csdo: Code2 Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 2	1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "ИМ", "ЭК", "ТТ"
6. Кедендік рәсімнің коды (casdo: CustomsProcedureCode)	мәлімделетін кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00086	casdo: CustomsProcedureCode Type (M.CA.SDT .00043) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректемеде кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәнін немесе керек-жарақтарды кедендік декларациялау кезінде - "00" мәні қамтылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
7. Тауарларды тасу (тасымалдау) ерекшелігінің коды	кедендік транзиттің кедендік рәсімін қолдану кезінде тауарларды тасу (тасымалдау)	M.CA.SDE .00694	casdo: Transit Procedure Code Type (M.CA.SDT .00713)	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "

(casdo: TransitProcedure Code)	ерекшелігінің кодтық белгіленімі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 2		ИМ", "ЭК", "ТР" , "ВТ", "ТС"
8. Транзиттік декларацияда декларацияланат ын тауарлардың тағайындалған коды (casdo: TransitFeatureCo de)	транзиттік декларацияны толтыру ерекшелігін көрсететін тауарлардың тағайындалған кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00702	casdo: Code1to3Type (M.SDT.00314) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 3	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: Х П Ж – халықаралық п о ш т а жөнелтілімдерін кедендік декларациялаған кезде; ЖТ – жеке пайдалануға арналған тауарларды және (немесе) ж е к е пайдалануға арналған көлік құралдарын кедендік декларациялау кезінде; ӨЧ – 2018 жылғы FIFA футболдан әлем чемпионатын және 2017 жылғы FIFA Конфедерацияла р кубогін, UEFA 2020 футболдан Еуропа чемпионатын ұйымдастыру және өткізу кезінде немесе оларға дайындық жөніндегі жаттығу іс-шараларын өткізу кезінде пайдалануға арналған шетелдік тауарларды кедендік декларациялау кезінде.

					Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
9. Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: DeclarationFeatureCode)	тауарларды кедендік декларациялау ерекшелігінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00136	casdo: DeclarationFeatureCodeType (M.CA.SDT.00192) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес тауарларды кедендік декларациялау ерекшелігі кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo:DeclarationFeatureCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2007" мәнін қамтуға тиіс
10. Электрондық құжаттың белгісі (casdo: EDocIndicatorCode)	электрондық құжаттың белгісі	M.CA.SDE.00135	casdo: EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Электрондық құжатты ұсыну белгісінің кодтық белгіленімі. Шаблон: (ЭД) (ОО)	1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: ЭД – егер тауарларға арналған декларация немесе транзиттік декларация электрондық құжат түрінде қалыптастырылса;

					ОО – қалған жағдайларда
11. Құжаттарды кедендік декларация ретінде пайдаланудың коды (casdo: DocUsageCode)	көлік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттарды тауарларға арналған декларация немесе кедендік декларация ретінде пайдаланудың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00558	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 2	0..1	деректеме - көлік (тасымалдау) коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттарды тауарларға арналған декларация ретінде пайдаланған кезде "СД" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
12. Парақтардың саны (csdo: PageQuantity)	құжаттағы парақтардың жалпы саны	M.SDE.00018	csdo: Quantity4Type (M.SDT.00097) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	
13. Тиеу ерекшеліктерінің саны (casdo: LoadingListsQuantity)	тиеу ерекшеліктерінің немесе көлік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың саны	M.CA.SDE.00200	csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
14. Тиеу ерекшеліктері парақтарының саны (casdo: LoadingListsPageQuantity)	тиелген ерекшеліктердің немесе көлік (тасымал), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттар парақтарының саны	M.CA.SDE.00137	csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
15. Тауарлардың саны (casdo: GoodsQuantity)	тауарлардың мөлшері (саны)	M.CA.SDE.00705	csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан.	1	

			Цифрлардың ең көп саны: 5		
16. Жүк орындарының саны (csdo: CargoQuantity)	жүк орындарының жалпы саны	M.CA.SDE.00707	csdo: QuantityType (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
17. Декларант (мәлімдеуші) (csdo: DeclarantDetails)	декларант (мәлімдеуші) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00140	csdo: DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
17.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
17.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
17.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
17.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың	код соған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
17.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityType Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
17.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының коды (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
					"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші

а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектіні сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағды сәйкестендіргіштің мәні	1	(csdo:BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазба нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
17.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) елдің коды	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі		csdo: UnqualifiedCountry CodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауышты		"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCusto

(countryCode атрибуты)	қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленімі	–	ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	msNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық

					төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (CCH)
17.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	0..1	
17.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – дербес

					сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
17.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
17.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
17.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
17.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
17.11.7. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні	құжат күшінде болатын	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001	0..1	

(csdo: DocValidityDate)	мерзімнің аяқталған күні		сәйкес күннің белгіленуі		деректеме толтырылмайды
17.11.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органын не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
17.11.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
17.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
17.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
			csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші Анықтамалықты		

17.12.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	ң (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
17.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 1.	0..1	

	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
17.12.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
17.12.8. Көше (csdo:StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
17.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
17.12.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
17.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.13. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
17.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
	байланыс құралы (арнасы)		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

17.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationC hannelName)	түрінің (телефон , факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
17.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationC hannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationC hannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..*	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationC hannelId)" деректемесі: +CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол

					белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
17.14. Оқшауланған бөлімше (cacdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	cacdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі тііс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
17.14.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	

17.14.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
17.14.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
17.14.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
17.14.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
17.14.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity IdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектіні сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntity IdKind IdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
17.14.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number IdType)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustoms Number IdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: UnqualifiedCountry CodeType (M.SDT.00159)		

а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырыла тын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленімі	—	Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.14.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің с а л ы қ төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	c s d o : TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға с ә й к е с сәйкестендіргіш тің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында а – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында а – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында а – бизнес-сәйкесте ндіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында а – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН);

					Р е с е й Федерациясында — салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (CCH)
17.14.9. Есепке қою себебінің коды (c s d o : TaxRegistrationR easonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	c s d o : TaxRegistrationR easonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}	0..1	
17.14.10. Мекенжай (c c d o : SubjectAddressD etails)	мекенжай	M.CDE.00058	c c d o : SubjectAddressD etailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (c s d o : AddressKindCod e)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	c s d o : AddressKindCod eType (M.SDT .00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына м ә н д і қабылдауға тиіс: "1" — тіркеу мекенжайы

*.2. Елдің коды
(csdo:|
UnifiedCountryC
ode)

елдің кодтық
белгіленімі

M.SDE.00162

csdo:|
UnifiedCountryC
odeType (M.SDT
.00112)
Сәйкестендіргіш
і "
Анықтамалықты
ң (
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші 0..1
" атрибутында
айқындалған
анықтамалыққа (
сыныптауышқа)
сәйкес елдің екі
әріптік кодының
мәні.
Шаблон: [A-Z]{
2}

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме толтырылмайды
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1.		

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.14.11. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші көрсетілген байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: А О – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX"

3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
17.15. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат	тұлғаның уәкілетті экономикалық операторлар	M.CA.CDE.00381	cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер	0..1	

(casdo: RegisterDocumentId Details)	тізіліміне енгізілгені туралы куәлік		мәндерінің салаларымен айқындалады		
17.15.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.15.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
17.15.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса,

(casdo: ReregistrationCode)			Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-Я]{1}		толтырылуға тиіс
17.15.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператордың куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме, егер уәкілетті экономикалық оператордың тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірінде куәліктің типі туралы мәліметтер қамтылса, толтырылуға тиіс
18. Тауар партиясы (casdo: DeclarationGoodsShipmentDetails)	тауар партиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00183	casdo: DeclarationGoodsShipmentDetails Type (M.CA.CDT.00184) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
18.1. Жөнелту елі (casdo: DepartureCountryDetails)	жөнелту елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00206	casdo: CACountryDetails Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.1.1. Елдің коды	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың" сәйкестендіргіші "атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	1	

(casdo: CACountry Code)			сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.1.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountry Name)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес коды " Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс
18.1.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
			casdo: CACountry Detail		

18.2. Межелі ел (casdo: DestinationCountryDetails)	межелі ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00205	s Type M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.2.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountryCode Type M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})	1	деректеме әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес елдің екі әріптік кодын немесе мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 00 – белгісіз; 99 – әртүрлі
а) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
					деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес коды "

18.2.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе: егер "Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесі: тиісінше "00", "99" мәндерінің бірін қамтыса, " белгісіз", " әртүрлі" мәндерінің бірін қамтуға тиіс
18.2.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.3. Сауда жасаушы ел (casdo: TradeCountryDetails)	сауда жасаушы ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00427	casdo: TradeCountryDetailsType (M.CA.CDT.00374) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған		деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік

18.3.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00615	анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	0..1	кодын қамтуға тиіс. Беларусь Республикасында деректеме "00" - белгісіз мәнін қамтуы мүмкін
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.3.2. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	casdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.4. Жеткізу шарттары (casdo: DeliveryTermsDetails)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00447	casdo: DeliveryTermsDetails Type (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: DeliveryTerms Code Type (M.CA.SDT.00161)		

18.4.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленімі (жеткізу базисі)	M.CA.SDE.00119	Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс
18.4.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	географиялық пункттің келісілген жеткізу орнының) атауы	M.CA.SDE.00636	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.4.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: DeliveryKindCode)	тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00218	casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды жеткізу түрлерінің сыныптауышын	0..1	деректеме Беларусь Республикасынд

			а сәйкес тауарларды жеткізу түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2		а пайдаланылады
18.5. Құн (casdo: CAValueAmount)	декларацияланатын тауарлардың шарт (келісімшарт) бағасы валютасындағы немесе төлем (бағалау) валютасындағы құны	M.CA.SDE .00383	casdo: PaymentAmount WithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын немесе кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес халықаралық пошта жөнелтілімдерін кедендік декларациялау кезінде – "ООО" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: ReferenceData Id		

б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар ы ң сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құн (casdo: CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.6. Жиынтық (жалпы) сома (casdo: Total Amount)	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы құны	M.CA.SDE .00591	casdo: Payment Amount With Currency Ty pe (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	"Жиынтық (жалпы) сома (casdo: TotalAmount" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
			casdo: Reference Data Id		

б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар (сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Жиынтық (жалпы) сома (c a s d o : TotalAmount" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.7. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	ш а р т (келісімшарт) бағасы валютасының немесе төлем (бағалау) валютасының бағамы	M.CA.SDE .00178	casdo: ExchangeRateTy pe (M.CA.SDT .00071) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Ең аз мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	c s d o : CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші	валюталар сыныптауышын	—	c s d o : ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 .	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда

(currencyCodeList Id атрибуты)	ың сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақша сомасының масштабы	—	csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мән: 0	0..1	атрибуттың мәнінде ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленген шетелдік ақша бірліктерінің саны қамтылуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні — 10 бірлікке, "2" мәні — 100 бірлікке сәйкес келеді және т. б.)
18.8. Жөнелтуші (csdo: ConsignorDetails)	жөнелтуші туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00469	csdo: GoodsShipmentS ubjectDetailsTyp e (M.CA.CDT .00416) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefNam e)"
18.8.1. Елдің коды	субъектіні тіркеу елінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң ") сәйкестендіргіші " атрибутында	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: UnifiedCountryCode)			айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
18.8.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.8.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.8.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " " атрибутында	0..1	

(csdo: BusinessEntityTypeCode)	нысанның кодтық белгіленімі		айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
18.8.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
18.8.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында — Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының коды (ОКПО);

					Р е с с е й Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектіні сәйкестендіру әдісі	–	c s d o : BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағды сәйкестендіргіштің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (c s d o : BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазба нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін камтуға тиіс
18.8.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру)	M.CA.SDE.00626	c a s d o : CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышын

(casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	нөмірі туралы мәліметтер		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		а сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
	салық төлеушіні тіркеген елдің салық		csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған		деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында — салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында — төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН);

18.8.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
18.8.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
18.8.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасынд

			Ең ұзын ұзындық: 20		а – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
18.8.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 De tails)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetail s V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	1	
а) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы .	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

(codeListId атрибуты)	ң (сыныптауышты ң) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: Identity Doc Kind Code Type (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес ң (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name 500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: Doc Series Id)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id 20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген	M.SDE.00044	csdo: Id 50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	

	цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім		Ең ұзын ұзындық: 50		
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген м ү ш е мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органын не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген м ү ш е мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.8.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressD etails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressD etailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressD etails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылу ға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды		M.SDE.00192	csdo: AddressKindCod eType (M.SDT .00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығын	0..1	деректеме мына м ә н д і қабылдауға тиіс:

(csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі		а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"1" – тіркеу мекенжайы
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
	бірінші деңгейдегі		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.4. Өңір (csdo: Region Name)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі			csdo: Id50 Type (M.SDT.00093)		

(csdo: BuildingNumber Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumber Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCode Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.8.13. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetails Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон		csdo: CommunicationChannelCodeV2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің		деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың

*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)	, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	бірыңғай көрсеткіші (URL); Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannel IdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN –

					абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.8.14. Оқшауланған бөлімше (csdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	csdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъектіні тіркеу елінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.	0..1	

			Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Субъектінің атауы (c s d o : SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (c s d o : SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	c s d o : Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
* . 4 . Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (c s d o : BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	c s d o : UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.	0..1	

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
* . 5 . Ұйымдастыру-қ ұқықтық нысанның атауы (c s d o : BusinessEntityTy peName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құ қықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
* . 6 . Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (c s d o : BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	c s d o : BusinessEntityId Type (M.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектіні сәйкестендіру әдісі	—	c s d o : BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын д а ғ ы сәйкестендіргіш тің мәні	1	
			c a s d o : CAUniqueCusto msNumberIdTyp		

*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	e (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: UnqualifiedCountry Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025)		деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында — салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында — төлеушінің

*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған кағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
			csdo:UnifiedCountryC		

*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	odeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

*.10.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.10.10. Уй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші көрсетілген байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: А О – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон;

					TG – телеграф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме

					мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.8.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: Equal Indicator)	мәліметтердің декларант (өтінім беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE.00616	bdt: Indicator Type (M.BDT.00013) Мына екі мәnnің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні қамтылуға тиіс – жөнелтуші туралы мәліметтер тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
18.8.16. Халықаралық пошта жөнелтімдерін алмасу (беру) мекемесінің коды (casdo: ExchangePostOffice Code)	халықаралық пошта жөнелтімдерін алмасу (беру) мекемесінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00307	csdo: Code6 Type (M.SDT.00181) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 6	0..1	
18.8.17. Көрсетілген мәліметтер ерекшеліктерінің коды (casdo: Subject Additional Code)	субъект туралы мәліметтер ерекшеліктерінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00308	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтырған кезде "1" - контрагент мәнін қамтуға тиіс
18.9. Алушы			cacdo: GoodsShipmentSubjectDetails Type (M.CA.CDT.00416)		субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "

(csdo: ConsigneeDetails)	алушы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00468	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	атауы (csdo: SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefNam e)"
18.9.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	субъектіні тіркеу елінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
18.9.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді камтуға тиіс (олар болған жағдайда)
					деректеменің мәні оны толтыру кезінде

18.9.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject BriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.9.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntity TypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.9.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды

18.9.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының коды (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектіні сәйкестендіру әдісі	–	csdo: BusinessEntityId KindId Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің

			сәйкестендіргіш тің мәні		анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазба нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
18.9.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCusto ms\Number\ d)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCusto ms\Number\ dTyp e (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасынд а пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышын а сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырыла тын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленімі	—	casdo: UnqualifiedCount ry\Code\ dType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCusto msNumber\ d)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші	әлем елдері сыныптауышын	—	casdo: ReferenceData\ d Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда

(countryCodeListId атрибуты)	ың сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.9.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (СЧН)
18.9.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
					деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында

18.9.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	а пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
18.9.11. Жеке куәлік (csdo:IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды			csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші Анықтамалықтың сыныптауышты		

(csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKind CodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 500		деректеме толтырылмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	қ ұ ж а т сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	құжатты берген м ү ш е мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органын не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген м ү ш е мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не	M.SDE.00066	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

	ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы		Ең ұзын ұзындық: 300		
18.9.12. Мекенжай (c c d o : SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	c c d o : SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (c c d o : SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (c s d o : AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	c s d o : AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
*.2. Елдің коды (c s d o : UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	c s d o : UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың	код соған сәйкес көрсетілген (анықтамалықты		c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	ң сыныптауыштың) белгіленуі	(–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
			csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		деректеме толтырылған кезде ол "Қала (

*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)	қ а л а инфрақұрылым ының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
18.9.13. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші

.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы 1..	(csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: +CCC PP NNNH сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNH – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.9.14. Оқшауланған бөлімше (cacdo: SubjectBranchDetails)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	cacdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (

					c s d o : SubjectBriefName)"
*.1. Елдің коды (c s d o : UnifiedCountryCode)	субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	c s d o : UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Субъектінің атауы (c s d o : SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді камтуға тиіс (олар болған жағдайда)
*.3. Субъектінің қысқаша атауы	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі,	M.SDE.00225	c s d o : Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы

(csdo: SubjectBriefName)	аты және әкесінің аты		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
* . 4 . Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
* . 5 . Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityTypeName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
* . 6 . Шаруашылық	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім)		csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)		

жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)	бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектіні сәйкестендіру әдісі	—	csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші "атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде кабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіш тің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкесте ндіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationR easonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationR easonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}	0..1	
			csdo: SubjectAddressD		

*.10. Мекенжай (cсdо: SubjectAddressD etails)	мекенжай	M.CDE.00058	etailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (cсdо: AddressKindCod e)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	cсdо: AddressKindCod eType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
*.10.2. Елдің коды (cсdо: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	cсdо: UnifiedCountryC odeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	cсdо: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс

*.10.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылым ының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	ү й д ің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	о ф и с т ің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер	0..	

(csdo: CommunicationDetails)	көрсетілген байланыс деректемесі		мәндерінің салаларымен айқындалады		деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-теле коммуникациял ық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC

.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	– елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.9.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: EqualIndicator)	мәліметтердің декларант (өтінім беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE.00616	bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні – алушы туралы мәліметтер қамтылуға тиіс, тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтер қайталанады
18.9.16. Халықаралық пошта жөнелтімдерін алмасу (беру) мекемесінің коды	халықаралық пошта жөнелтімдерін алмасу (беру)	M.CA.SDE.00307	csdo: Code6Type (M.SDT.00181) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	

(casdo: ExchangePostOfficeCode)	мекемесінің кодтық белгіленімі		Ұзындығы: 6		
18.9.17. Көрсетілген мәліметтер ерекшеліктерінің коды (casdo: SubjectAdditionalCode)	субъект туралы мәліметтер ерекшеліктерінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00308	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылған кезде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – контрагент; 2 – тізім бойынша әртүрлі
18.10. Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға (casdo: FinancialSettlementSubjectDetails)	қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00155	casdo: CustomsDocumentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00132) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (casdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefName)"
18.10.1. Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)	субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	casdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауышты	код соған сәйкес көрсетілген		casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091)		

ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықты ң (– сыныптауышты ң) белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.10.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.10.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.10.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: ReferenceDataId		

а) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) белгіленуі	–	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.10.5. Ұйымдастыру-қ ұқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityTy peName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құ қықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
18.10.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубли калық сыныптауышын ың коды (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
					"Шаруашылық жүргізуші

а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектіні сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазба нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
18.10.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышын а сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
	көрсетілген сәйкестендіру		csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші Анықтамалықты		"Бірегей кедендік сәйкестендіру

а) елдің коды (countryCode атрибуты)	нөмірі қалыптастырыла тын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленімі	–	ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	нөмірі (casdo: CAUniqueCusto msNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.10.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің с а л ы қ төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	c s d o : TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға с ә й к е с сәйкестендіргіш тің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасынд а – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасынд а – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасынд а – бизнес-сәйкесте ндіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасынд а – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Р е с е й Федерациясында – салық

					төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (CCH)
18.10.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}	0..1	
18.10.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – дербес

					сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
18.10.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші "атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні	құжат күшінде болатын	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001	0..1	

(csdo: DocValidityDate)	мерзімнің аяқталған күні		сәйкес күннің белгіленуі		деректеме толтырылмайды
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органын не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.10.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
			csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықты		

*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeTy pe (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылым ының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.10.13. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы	байланыс құралы (арнасы)		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

(csdo: CommunicationChannelName)	түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол

					белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.10.14. Оқшауланған бөлімше (cacdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	cacdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі "тиіс: Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъектіні тіркеу елінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	

*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
*.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity IdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектіні сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntity IdKind IdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number IdType)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustoms Number IdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: UnqualifiedCountry CodeType (M.SDT.00159)		

а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырыла тын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленімі	—	Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің с а л ы қ төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	c s d o : TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға с ә й к е с сәйкестендіргіш тің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында а – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында а – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында а – бизнес-сәйкесте ндіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында а – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН);

					Р е с е й Федерациясында — салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (c s d o : TaxRegistrationR easonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	c s d o : TaxRegistrationR easonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (c c d o : SubjectAddressD etails)	мекенжай	M.CDE.00058	c c d o : SubjectAddressD etailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (c s d o : AddressKindCod e)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	c s d o : AddressKindCod eType (M.SDT .00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына м ә н д і қабылдауға тиіс: "1" — тіркеу мекенжайы

*.10.2. Елдің
коды
(csdo:|
UnifiedCountryC
ode)

елдің кодтық
белгіленімі

M.SDE.00162

csdo:|
UnifiedCountryC
odeType (M.SDT
.00112)
Сәйкестендіргіш
і "
Анықтамалықты
ң (
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші 0..1
" атрибутында
айқындалған
анықтамалыққа (
сыныптауышқа)
сәйкес елдің екі
әріптік кодының
мәні.
Шаблон: [A-Z]{
2}

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeTy pe (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1.		

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: StreetName)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші көрсетілген байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX"

.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.10.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі	мәліметтердің декларант (өтінім беруші) туралы		bdt: IndicatorType (M.BDT.00013)	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні - қаржылық реттеуге жауапты тұлға туралы мәліметтер қамтылуға тиіс,

(casdo: Equal Indicator)	мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE .00616	Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)		тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
18.11. Кедендік құн (casdo: Customs Value Amount)	декларацияланатын тауарлардың жалпы кедендік құны	M.CA.SDE .00188	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo: Currency Code V3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Кедендік құн (casdo: Customs Value Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы.	1	"Кедендік құн (casdo: Customs Value Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда

(currencyCodeList Id атрибуты)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.12. Жалпы кедендік құн (casdo: TotalCustomsVal ueAmount)	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы кедендік құны	M.CA.SDE .01200	casdo: PaymentAmount WithCurrencyTy pe (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) " сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	"Жалпы кедендік құн (" casdo: TotalCustomsVal ueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші (" currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші	валюталар сыныптауышын	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы .	1	"Жалпы кедендік құн (" casdo: TotalCustomsVal ueAmount)" деректемесі толтырылған

(currencyCodeList Id атрибуты)	ың сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.13. Шығарылған елі (casdo: OriginCountry De tails)	шығарылған елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00098	casdo: CACountry Detail s Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.13.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіш і "Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})	1	деректеме әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 00 – белгісіз; 99 – әртүрлі; EU – Еуроодақ
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

			Ең ұзын ұзындық: 20		
18.13.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE .00123	casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес коды " Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе егер "Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесі тиісінше: "00", " 99", "EU" мәндерінің бірін қамтыса, мына: " белгісіз", " әртүрлі", " Еуроодақ" мәндерінің бірін қамтуға тиіс
18.13.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
18.14. Мәміленің сипаты (casdo: TransactionNatureDetails)	мәміленің сипаты туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00495	casdo: TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311)		

18.14.1. Мәміле сипатының коды (casdo: Transaction NatureCode)	мәміле сипатының кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00619	Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын мәміле сипатының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	
18.14.2. Сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің коды (casdo: Transaction FeatureCode)	сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00618	casdo: Transaction FeatureCodeType (M.CA.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын сыртқы экономикалық мәміле ерекшеліктерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	0..1	
18.15. Тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер (casdo: Declaration Consignment Details)	тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00175	casdo: Declaration Consignment DetailsType (M.CA.CDT.00189) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.15.1. Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo: Container Indicator)	контейнерлік тасымалдар белгісі	M.CA.SDE.00220	bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – тауарлар контейнермен тасымалданады; 0 – тауарлар контейнермен тасымалданбайды
			casdo: Declaration Transport Means Details		

18.15.2. Шекарадағы көлік құралы (csdo: BorderTransportDetails)	шекарадағы көлік құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00158	Type (M.CA.CDT.00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Көлік құралын			casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында		деректеме толтырылған жағдайда ол әлем елдерінің сыныптауышын

тіркеген елдің коды (casdo: RegistrationNationalityCode)	көлік құралын тіркеген елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00429	айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	0..1	а сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 99 – әртүрлі; 00 – белгісіз
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo:RegistrationNationalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: TransportMeansQuantity)	к ө л і к құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
.4. Көлік құралы туралы мәліметтер (casdo: TransportMeansRegistrationIdDetails)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	casdo: TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
	к ө л і к құралының тіркеу нөмірі, кеменің атауы, авиаарейс нөмірі, пойыздың		casdo: TransportMeansRegistrationIdType (M.SDT.00101)		

*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMeansRegId)	нөмірі, темір жол вагонының (платформалардың , цистерналардың және т.б.) нөмірі	M.SDE.00154	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)	бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00399	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
			csdo: UnqualifiedCount		

а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	ry CodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)	екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00428	c s d o : TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі	—	c s d o : UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған	0..1	

	қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі		анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды	көлік құралы типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00371	casdo: TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " " атрибутында айқындалған	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады

(casdo: TransportTypeCode)			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленімі	M.SDE.00303	csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралы маркасының коды (csdo:VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс
					деректеме толтырылған

*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (casdo: ConveyanceMethodCode)	тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00141	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	кезде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – газ құбыры; 2 – мұнай құбыры; 3 – мұнай өнімі құбыры; 4 – электр беру желілері
.6. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	есептеу приборлары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
18.15.3. Келу (жөнелтілу) кезіндегі көлік құралы (casdo: ArrivalDepartureTransportDetails)	келу (жөнелтілу) кезіндегі көлік құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00173	casdo: DeclarationTransportMeansDetails Type (M.CA.CDT.00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo: Registration Natio nalityCode)	көлік құралын тіркеген елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00429	casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (0..1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})	деректеме толтырылған жағдайда ол әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 99 – әртүрлі; 00 – белгісіз
а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo: RegistrationNatio nalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)	к ө л і к құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	csdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
.4. Көлік құралы туралы мәліметтер (casdo: Transport Means Registration Id Details)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	casdo: Transport Means Registration Id Details Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport Means Registration Id)	к ө л і к құралының тіркеу нөмірі, кеменің атауы, авиарейс нөмірі, пойыздың нөмірі, темір жол вагонының (платформалардың, цистерналардың және т.б.) нөмірі	M.SDE.00154	csdo: Transport Means Registration Id Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

б) анықтамалықты ң (әлем елдері сыныптауышты сыныптауышын ң) ы ң сәйкестендіргіші сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	—		c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (c a s d o : FirstTrailerRegId)	бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00399	c s d o : TransportMeansR egIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	c s d o : UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (әлем елдері сыныптауышты сыныптауышын ң) ы ң сәйкестендіргіші сәйкестендіргіші	—		c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

(countryCodeListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)	екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00428	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші "атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 50		
*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)	көлік құралы типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*.4.7. Көлік құралы			csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықты		

маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленімі	M.SDE.00303	ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс
*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (casdo: ConveyanceMethodCode)	тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00141	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылған кезде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – газ құбыры; 2 – мұнай құбыры; 3 – мұнай өнімі құбыры; 4 – электр беру желілері
.6. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	есептеу приборлары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE .00636	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
18.15.4. Тауарды қайта тиеу туралы мәліметтер			cacdo: TransshipmentDetails Type (M.CA.CDT .00192)	0..*	

(casdo: TransshipmentDetails)	тауарды қайта тиеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00179	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo: ContainerIndicator)	контейнерлік тасымалдар белгісі	M.CA.SDE .00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (1 ақиқат) немесе " false" (жалған)		деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – тауарды бір контейнерден екіншісіне қайта тиеу жүзеге асырылады; 0 – қалған жағдайлар
*.2. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	тауарды қайта тиеу жүзеге асырылатын елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountryCode Type (1 M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})		

а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	с s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021"
---	---	----------	---	--	-----------------------

					мәнін қамтуға тиіс
*.3. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	тауарды қайта тиеу жүзеге асырылатын елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	casdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс
*.4. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	тауарды қайта тиеу жүзеге асырылатын пункттің атауы	M.CA.SDE.00636	casdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	1	
*.5. Кеден органы (ccdo: CustomsOfficeDetails)	тауарды қайта тиеу жүзеге асырылатын қызмет аймағындағы кеден органы туралы мәліметтер	M.CDE.00102	ccdo: CustomsOfficeDetails Type (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCode Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	деректеме "Кеден органы (ccdo: CustomsOfficeDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда толтырылуға тиіс

*.5.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo: Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.5.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.6. Тауарларды қайта тиеу кезіндегі көлік құралы (casdo: TransshipmentTransportDetails)	жаңа көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00178	casdo: CATransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00214) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	жаңа контейнер туралы мәліметтер "Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)" деректемесінде көрсетіледі

*.6.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2. Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo: RegistrationNationalityCode)	көлік құралын тіркеген елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00429	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін	0..1	деректеме толтырылған жағдайда ол әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын не мына мәнді қамтуға

			регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		тиіс "00" – белгісіз
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: Reference DataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo: RegistrationNationalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)	к ө л і к құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	csdo: Quantity Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
.6.4. Көлік құралы туралы мәліметтер (casdo: Transport Means Registration Details)	к ө л і к құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	casdo: Transport Means Registration Details Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.6.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport Means Registration Details)	к ө л і к құралының тіркеу нөмірі, кемең атауы, авиаарейс нөмірі, пойыздың нөмірі, темір жол вагонының (платформалардың , цистерналардың және т.б.) нөмірі	M.SDE.00154	csdo: Transport Means Registration Details Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	1	

а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	c s d o : UnqualifiedCount ry Code Type ((M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.4.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (c a s d o : First Trailer RegId)	бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00399	c s d o : Transport Means R eg Id Type ((M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі	—	c s d o : UnqualifiedCount ry Code Type ((M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші	0..1	

(countryCode атрибуты)	қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі		" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.4.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)	екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00428	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

б) анықтамалықты ң (әлем елдері сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1 деректеме толтырылмайды
*.6.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1 деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.6.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCo de)	көлік құралы типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00371	casdo: TransportTypeCo deType (M.CA.SDT .00205) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні.	0..1 деректеме Беларусь Республикасында

			Шаблон: \d{3}		a пайдаланылады
a) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (– сыныптауышты ң) белгіленуі		c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCo de)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*.6.4.7. Көлік құралы маркасының коды (c s d o : VehicleMakeCod e)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленімі	M.SDE.00303	c s d o : VehicleMakeCod eType (M.SDT .00203) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (– сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (– сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасынд а пайдаланылады
a) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (– сыныптауышты ң) белгіленуі		c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Көлік құралы маркасының коды (casdo: VehicleMakeCod e)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс
* . 7 . Контейнердің сәйкестендіргіші	ж а н а контейнердің нөмірі	M.CA.SDE .00706	c a s d o : ContainerIdType (M.CA.SDT .00145) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..*	

(casdo: ContainerId)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		
18.15.5. Шекарадағы кеден органы (casdo: BorderCustomsOfficeDetails)	келу немесе кету кеден органы	M.CA.CDE.00118	csdo: CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	0..1	"Шекарадағы кеден органы (casdo: BorderCustomsOfficeDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo: Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған	0..1	

			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.15.6. Кеден органы және межелі пункт (c a c d o : TransitTerminationDetails)	болжамды кеден органы және межелі пункт туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00177	c a c d o : TransitTerminationDetailsType (M.CA.CDT.00191) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Кеден органы (c c d o : CustomsOfficeDetails)	кеден органы туралы мәліметтер	M.CDE.00102	c c d o : CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1.1. Кеден органының коды (c s d o : CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	c s d o : CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

			Шаблон: [0-9]{2} }[0-9]{5}[0-9]{8}		
*.1.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo: Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.1.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Кедендік бақылау аймағының нөмірі (" сәйкестендіргіші)	кедендік бақылау аймағының нөмірі (тіркеу нөмірі)	M.CA.SDE.00152	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

(casdo: CustomsControlZoneId)			Ең ұзын ұзындық: 50		
*.3. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (casdo: RegisterDocumentIdDetails)	уәкілетті экономикалық операторларды немесе уақытша сақтау қоймаларының иелерін тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірі	M.CA.CDE.00381	casdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу

(casdo: RegistrationNumber d)	туралы құжаттың тіркеу нөмірі		Ең ұзын ұзындық: 25		туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
*.3.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-Я]{1}	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса, толтырылуға тиіс
*.3.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператордың куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме, егер уәкілетті экономикалық оператордың тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірінде куәліктің типі туралы мәліметтер қамтылса, толтырылуға тиіс
*.4. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	үй-жайлардың, ашық алаңдардың немесе уәкілетті экономикалық оператордың өзге де аумақтарының мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetails Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCode Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "3" пошта мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
			csdo: UnifiedCountryC		

*.4.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	odeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.4.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

*.4.5. Аудан (csdo:DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.4.8. Көше (csdo:StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
			csdo:Id20Type (M.SDT.00092)		

*.4.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
18.16. Тауардың орналасқан жері (casdo: GoodsLocationDetails)	тауарлардың орналасқан жері т у р а л ы мәліметтер	M.CA.CDE.00129	casdo: GoodsLocationDetailsType (M.CA.CDT.00100) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.16.1. Тауарлардың орналасқан жерінің коды (casdo: GoodsLocationCode)	тауарлардың орналасқан жерінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00126	casdo: GoodsLocationCodeType (M.CA.SDT.00060) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с	1	

			тауарлардың орналасқан жері кодының мәні. Ұзындығы: 2		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2023" мәнін қамтуға тиіс
18.16.2. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
18.16.3. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	тауарлардың орналасқан жерінің (теміржол станциясының, теңіз (өзен) портының, әуе өткізу пунктінің) атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
18.16.4. Кедендік бақылау аймағының нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: CustomsControlZoneId)	кедендік бақылау аймағының нөмірі (тіркеу нөмірі)	M.CA.SDE.00152	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50		

18.16.5. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocument IdDetails)	уәкілетті экономикалық операторларды тізілімге енгізу туралы куәлік, уақытша сақтау қоймаларының иелерін тізілімге енгізу туралы куәлік, тұлғаның еркін (арнайы, ерекше) экономикалық аймақтың резиденті () қатысушысы) ретінде тіркелгенін куәландыратын құжат (куәлік)	M.CA.CDE .00381	cacdo: RegisterDocument IdDetailsType () M.CA.CDT .00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
a) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 - Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
	тұлғаның оған тізілімге енгізу		csdo: Id25Type () M.SDT.00178)		деректемеде қайта тіркеу

*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-Я]{1}	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса, толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператордың куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00592	casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме, егер уәкілетті экономикалық оператор тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірінде куәліктің типі туралы мәліметтер қамтылған жағдайда толтырылуға тиіс
18.16.6. Тауарлар тиелген көлік құралы (casdo: GoodLocationTransportMeansDetails)	тауарлар тиелген көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00444	casdo: TransportMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00380) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік түрінің коды			casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)		

(csdo: UnifiedTransport ModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	сәйкестендіргіші 1 " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
a) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
.2. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMeansR egId)	тіркеуші орган көлік құралына берген жеке әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00154	csdo: TransportMeansR egIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы 1.. . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		
a) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылғ ан елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: UnqualifiedCount ryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.	0..1	

			Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.16.7. Мекенжай (c s d o : SubjectAddressD etails)	тауарлар орналасқан жердің мекенжайы	M.CDE.00058	c c d o : SubjectAddressD etailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Мекенжай түрінің коды (c s d o : AddressKindCod e)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	c s d o : AddressKindCod eType (M.SDT .00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "2" – іс жүзіндегі мекенжай мәнін кабылдауға тиіс

					деректеме
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында 0..1 айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}		

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeTy pe (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1.		

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
18.17. Тауар (csdo: DeclarationGoodItemDetails)	тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00180	csdo: DeclarationGoodItemDetailsType (M.CA.CDT.00194) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..*	
18.17.1. Тауардың реттік нөмірі (csdo: ConsignmentItemOrdinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
18.17.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленімі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
18.17.3. Тауардың атауы (csdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

18.17.4. Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)	тауардың салмағы, брутто	M.SDE.00168	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Брутто массасы (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.17.5. Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)	тауардың салмағы, нетто	M.SDE.00174	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataId		"Нетто массасы (csdo:

ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші —		Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		UnifiedNetMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.17.6. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDe tails)	тауардың қосымша өлшем бірлігі көрсетілген саны	M.CA.CDE .00153	casdo: GoodsMeasureDe tailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме қосымша өлшем бірлігіндегі тауардың санын көрсетуге арналған
*.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. 1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі —		csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataId		

н сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	(өлшем бірлігі сыныптауышын ы н сәйкестендіргіші	–	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған 1 символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде " " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " " Анықтамалықты н (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
18.17.7. Парақтың реттік нөмірі (casdo: PageOrdinal)	парақтың (қосымша парақтың) реттік нөмірі	M.CA.SDE .00503	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
18.17.8. Тауарды сыныптау ерекшелігінің коды (casdo: GoodsClassification Code)	тауарды сыныптау ерекшелігінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00190	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – жалпы ("O"); 2 – тізім тауары. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды

18.17.9. Сәйкестендіру құралдарымен тауарларды таңбалауға жатқызылатын тауарларға жатқызу белгісі (casdo: CIMSgnCode)	сәйкестендіру құралдарымен (бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен) тауарларды таңбалауға жатқызылатын тауарларға жатқызу белгісі	M.CA.SDE.00764	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректемеде бақылау (сәйкестендіру белгілерімен) таңбалауға жататын, бірақ нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес ондай таңбалауға жатпайтын тауарлардың тізбесіне енгізілген тауарлар үшін - "М" мәні қамтылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.17.10. Тыйым салулар мен шектеулерді қолданудан азат тауардың белгісі (casdo: GoodsProhibitionFreeCode)	тыйым салулар мен шектеулерді қолданудан азат тауардың белгісі	M.CA.SDE.00142	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректемеде шектеулер мен тыйым салуларды қолданудан азат тауарлар үшін - "С" мәні қамтылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.17.11. Тыйым салулар мен шектеулерді сақтау коды (casdo: ProhibitionCode)	қолданылатын тыйым салулар мен шектеулердің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00170	casdo: ProhibitionCode Type (M.CA.SDT.01106) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 5	0..*	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
18.17.12. Зияткерлік меншік	тауарды зияткерлік		csdo: Code1 Type (M.SDT.00169)		деректемеде зияткерлік меншік объектілерін және (немесе) объектілердің белгілерін

объектісінің белгісі (casdo: IPOSig Code)	меншік объектілеріне жатқызу белгісі	M.CA.SDE .00130	Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	қамтитын тауарлар үшін - "И" мәні қамтылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.17.13. Тауарларға арналған декларациядағы мәліметтерді мәлімдеу ерекшелігінің коды (casdo: Goods Feature Code)	тауарлар туралы мәліметтерді көрсету ерекшеліктерінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00630	casdo: Code1to3 Type (M.SDT.00314) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 3	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: Х П Ж – халықаралық пошта жөнелтілімдерімен жіберілетін тауарларды кедендік декларациялау кезінде; Э К Ж – экспресс-жүктерді кедендік декларациялау кезінде. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.17.14. Кедендік қосымша ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың коды (casdo: Commodity AddCode)	кедендік қосымша ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00171	casdo: Commodity AddCode Type (M.CA.SDT .00195) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын қосымша кедендік ақпараттың сыныптауышына сәйкес кодтың 4 белгісінің мәні . Шаблон: \d{4}	0..1	
			casdo: License Goods Kind Code Type (M.CA.SDT .01109)		

18.17.15. Лицензияланатын тауар түрінің коды (casdo: LicenseGoodsKindCode)	импортына қатысты автоматтық лицензиялау (қадағалау) енгізілген импортқа қатысты тауар түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.01186	Импортты автоматты түрде лицензиялау (қадағалау) оларға қатысты қолданылатын болат құбырлардың кодтық белгілерінің сыныптауышын а сәйкес лицензияланатын тауар түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	0..1	
18.17.16. Әскери мақсаттағы өнімнің белгісі (casdo: GoodsMilitaryIndicator)	әскери мақсаттағы өнімнің белгісі	M.CA.SDE.00169	bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәnnің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме "1" мәнін қамтуға тиіс – тауар әскери мақсаттағы өнім болып табылады. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.17.17. Негізгіден және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны (casdo: AddGoodsMeasureDetails)	негізгіден және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны	M.CA.CDE.00568	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..3	
*.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
					атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауышты

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты н) сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы н сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықты н) (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (

					сыныптауышка) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі камтылуға тиіс
18.17.18. Жалпы брутто массасы (casdo: Total Gross Mass Measure)	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы брутто массасы	M.CA.SDE .01202	csdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Жалпы брутто массасы (casdo: TotalGrossMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жалпы брутто массасы (casdo: TotalGrossMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.17.19. Жалпы нетто массасы	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның	M.CA.SDE .01201	csdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей

(casdo: TotalNetMassMeasure)	ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы нетто массасы		Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		Федерациясында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Жалпы нетто массасы (casdo:TotalNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жалпы нетто массасы (casdo:TotalNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.17.20. Тауарлар тобы (casdo: GoodsItemGroupDetails)	басқа топтардан сипаттамаларым ең ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00049	casdo: GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Жазба сәйкестендіргіші (casdo: LineId)	жазба сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00771	casdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін

.2. Тауардың атауы (csdo: GoodsDescriptionText)	кедендік және өзге де төлемдерді есептеу және алу, ішкі нарықты қорғау шараларын қолдану, тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз ету, кеден органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды қорғау бойынша шаралар қабылдауы, сәйкестендіру, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес бір он орынды сыныптау кодына жатқызу үшін қажетті қосымша (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық) сипаттамалар ескерілген тауарлар тобының сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..	
*.3. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кеден органының тауарды сыныптау туралы шешіміне сай Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның	M.SDE.00148	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	

	ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)				
.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамасы (cacdo: CommodityGroup Item Details)	топтағы тауардың сипаттамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00304	cacdo: CommodityGroup Item Details Type (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Жазба сәйкестендіргіші (casdo: Line Id)	жазба сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00771	csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
*.4.2. Тауар туралы мәліметтер (cacdo: Commodity Description Details)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00802	cacdo: CACommodity Description Details Type (M.CA.CDT.00479) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.2.1. Тауар белгісінің атауы (casdo: Trade Mark Name)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар объектісінің, патенттің атауы	M.CA.SDE.00205	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 250		
*.4.2.2. Шығарылған жердің атауы (csdo: Production Place Name)	шығарылған жердің атауы	M.CA.SDE.00769	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.3. Марканың атауы (csdo: Product Mark Name)	марканың атауы	M.SDE.00232	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.4. Моделінің атауы (csdo: Product Model Name)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.5. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo: Product Id)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауардың артикулы	M.SDE.00140	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.2.6. Сорттың атауы (csdo: Product Sort Name)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	

*.4.2.7. Стандарттың атауы (csdo: StandardName)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
.4.2.8. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo: ProductInstanceId)	өнім (тауар) данасының бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	
*.4.2.9. Өндіру күні (csdo: ManufactureDate)	тауардың өндірілген (дайындалған) күні	M.SDE.00215	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.3. Өндіруші (cacdo: ManufacturerDetails)	өндіруші (дайындаушы) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01126	cacdo: CASubjectDetailsV2Type (M.CA.CDT.01117) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
*.4.3.1. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	

*.4.3.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.3.3. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырыла тын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

(countryCodeListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.3.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (CCH) көрсетуге арналған
*.4.3.5. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.4.3.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. "Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір

					данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.4.3.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
			csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031)		деректеме әкімшілік-аумақтық бөлініс объектілерінің

*.4.3.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	жалпыресейлік сыныптауышын а (OKATO) сәйкес кодты көрсетуге арналған
*.4.3.7.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
	қ а л а инфрақұрылым		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.4.3.7.8. Көше (csdo:StreetName)	ының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumber Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumber Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)	п о ш т а байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4. Объектінің габариттік мөлшерлері	объектінің желілік мөлшерлері (M.CDE.00066 ұзындығы, ені және биіктігі)	M.CDE.00066	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер	0..1	

(csdo: UnifiedOverallDi mensionDetails)			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.4.4.1. Ұзындық (csdo: UnifiedLengthMe asure)	объектінің ұзына бойғы бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты			csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT. .00091)		"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (

ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					"Ені (csdo: UnifiedWidthMe

б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс	
*.4.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId

					атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (cacdo: WoodDescription Details)	ағаш материалдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00477	cacdo: WoodDescription DetailsType () M.CA.CDT .00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.5.1. Таяр сортименті (csdo: WoodSortimentN ame)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE .00211	csdo: Name40Type () M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 40		
*.4.5.2. Сүрек тұқымының атауы (casdo: WoodKindName)	сүрек тұқымының атауы	M.CA.SDE.00212	csdo: Name20Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.5.3. Сорттың атауы (csdo: ProductSortName)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.5.4. Әдіптің шамасы (casdo: AllowanceDetails)	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00346	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.5.4.1. Ұзындық (csdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің ұзына бойғы бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	0..1	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану

					кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "
б) анықтамалықтың (	өлшем бірлігі сыныптауышын	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	1	"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың)

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	ың сәйкестендіргіші		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.5. Ауытқулардың шамасы (csdo: DeviationDetails)	ауытқулардың ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00347	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT .00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.5.5.1. Ұзындық (csdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің ұзына бойғы бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)"

					атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.5.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.5.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	0..1	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану

					кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.6. Диаметрлер диапазоны (cacdo: DiameterRangeDetails)	диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00339	cacdo: RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.5.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE.00262	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Диапазонның ең аз шамасы (casdo:MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					"Диапазонның ең аз шамасы (casdo:MinRangeMeasure)"

б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	е)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.6.2. Диапазонның ең көп шамасы (csdo: MaxRangeMeasure)	диапазонның ең көп шамасы	M.CA.SDE .00261	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	"Диапазонның ең көп шамасы (csdo: MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId

					атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Диапазонның ең көп шамасы (casdo: MaxRangeMeasure))" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.7. Келісімшартқа сәйкес көлем (casdo: ContractVolume Measure)	тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі	M.CA.SDE .00259	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. 0..1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
					"Келісімшартқа сәйкес көлем (casdo: ContractVolume Measure)" деректемесі

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Келісімшартқа сәйкес көлем (csdo: ContractVolume Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.8. Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)	тауардың іс жүзіндегі көлемі	M.CA.SDE.00260	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (1 M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}		Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeas ure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.6. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDe tails)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00153	casdo: GoodsMeasureDe tailsType (1 M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.6.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (1 M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
					атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	н (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты н (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы н сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.4.6.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты н (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші

			Ең ұзын ұзындық: 13		көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
18.17.21. Автомобиль туралы мәліметтер (cacdo: DTAutomobileDetails)	автомобиль туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00504	cacdo: DTAutomobileDetailsType (M.CA.CDT.00443) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	
*.2. Көлік құралы шассіінің (рамасының) сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleChassisId)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00214	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.3. Көлік құралы кузовының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleBodyId)	көлік құралы кузовының (кабинасының) (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00213	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

*.4. Көлік құралының маркасы (моделі) (csdo: VehicleModelDetails)	көлік құралының маркасы мен моделі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00093	csdo: VehicleModelDetails Type (M.CA.CDT.00082) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.1. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленімі	M.SDE.00303	csdo: VehicleMakeCode Type (M.SDT.00203) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме "Көлік құралының маркасы (моделі) (csdo: VehicleModelDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс
*.4.2. Көлік құралы маркасының атауы (csdo: VehicleMakeName)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) маркасының атауы	M.SDE.00219	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

*.4.3. Көлік құралы моделінің атауы (casdo: VehicleModelName)	көлік құралы моделінің атауы	M.CA.SDE.00076	casdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.5. Өндіру күні (casdo: ManufactureDate)	көлік құралын дайындау күні (шығару сәті)	M.SDE.00215	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.6. Қозғалтқыштың сәйкестендіру нөмірі (casdo: EngineId)	қозғалтқыштың дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00211	casdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.7. Қозғалтқыштың жұмыстық көлемі (casdo: EngineVolumeMeasure)	іштен жану қозғалтқышы цилиндрлерінің жұмыстық көлемі	M.CA.SDE.00092	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	" Қозғалтқыштың жұмыстық көлемі (casdo: EngineVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "111" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың			casdo: ReferenceDataId		" Қозғалтқыштың жұмыстық көлемі (casdo:

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	EngineVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2020" мәнін қамтуға тиіс
* . 8 . Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты (csdo: EngineMaxPowerMeasure)	қозғалтқыштың ең жоғары қуаты	M.SDE.00218	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..2	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	" Қозғалтқыштың ең жоғарғы қуаты (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыштың қуаты киловаттпен көрсетілген жағдайда атрибут "214" мәнін қамтуға тиіс. " Қозғалтқыштың ең жоғарғы қуаты (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыштың қуаты ат күшімен көрсетілген жағдайда

					атрибут "251" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибути)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		" Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты (csdo: EngineMaxPower Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2020" мәнін қамтуға тиіс
*.9. Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo: TransportCarryin gCapacityMeasur e)	осы көлік құралы тасымалдауға есептелген жүктің массасы	M.CA.SDE .00289	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. 0..1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибути)" атрибутинда көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа)

					сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Көлік құралының жүк көтергіштігі (c a s d o : TransportCarryingCapacityMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар м е н параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.10. Жүрілген жол (casdo: VehicleMileage Measure)	к ө л і к құралының жүрген жолы	M.CA.SDE .00632	c s d o : UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Жүрілген жол (c a s d o : VehicleMileage Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (1 M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}		Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Жүрілген жол (casdo: VehicleMileage Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.11. Құн (casdo: CAValueAmount)	құн	M.CA.SDE .00383	casdo: PaymentAmount WithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында	1	"Құн (casdo: CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (

			айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.12. Шұғыл қызметтерді шақыру құрылғысының сәйкестендіру нөмірі (casdo: EmergencyDeviceId)	көлік құралы жабдықталған шұғыл жедел қызметтерді шақыру құрылғысының немесе жүйесінің сәйкестендіру нөмірі	M.CA.SDE.00631	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
18.17.22. Зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі (casdo: IPObjectRegistryId Details)	зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00482	casdo: IPObjectRegistryId DetailsType (M.CA.CDT.00430) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Тізілім типінің коды	зияткерлік меншік объектілерінің		csdo: Code1Type (M.SDT.00169)		деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – Еуразиялық экономикалық комиссия жүргізетін мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай

(casdo: RegistryOwnerCode)	тізілімі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00606	Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	кедендік тізілімі; 2 – мүше мемлекеттің кеден органы жүргізетін зияткерлік меншік объектілерінің ұлттық кедендік тізілімі
*2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	егер "Тізілім типінің коды (casdo:RegistryOwnerCode)" деректемесі "2" мәнін қамтыса және ол кеден органы зияткерлік меншік объектісін тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс болса, деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*3. Тізілім бойынша тіркеу нөмірі	зияткерлік меншік объектілерінің	M.CA.SDE.00607	casdo: IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d	1	

(casdo: IObjectId)	тізілімі бойынша тіркеу нөмірі		{6}/d{2}-[A-Я]{ 2}-d{6}) (d{5}/ d{5}-d{3}/[A-Я] {2}-d{6}) (d{5} /[A-Я]{2}-d{4}- d{6})		
18.17.23. Жүк, жүк орындары, тұғырықтар ж ә н е тауарлардың қаптамасы (casdo: CargoPackagePal letDetails)	жүк, жүк орындары, тұғырықтар ж ә н е тауарлардың қаптамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00159	casdo: CargoPackagePal letDetailsType (M.CA.CDT .00119) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауардың қаптамасы туралы ақпарат түрінің коды (casdo: PackageAvailabil ityCode)	тауардың қаптамасы туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00263	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптамасыз; 1 – қаптамамен; 2 – қаптамасыз, к ө л і к құралының жабдықталған сыйымдылықтар ында
*.2. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)	тауармен толтырылған ж ү к орындарының жалпы саны	M.CA.SDE .00707	csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.3. Тауармен ішінара толтырылған ж ү к орындарының саны (casdo: CargoPartQuantit y)	тауармен ішінара толтырылған ж ү к орындарының саны	M.CA.SDE .00264	csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.4. Жүк орындары түрі (casdo: CargoKindName)	жүк орындары түрінің атауы	M.CA.SDE .00265	csdo: Name20Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Беларусь Республикасында

			Ең ұзын ұзындық: 20		a пайдаланылады
.5. Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (casdo: PackagePalletDetails)	жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00456	casdo: PackagePalletDetails Type (M.CA.CDT.00388) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.5.1. Жүк орыны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды (casdo: CargoPackageInfoKindCode)	жүк, жүк орындары, қаптамалар, тұғырықтар туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00701	casdo: CargoPackageInfoCode Type (M.CA.SDT.00162) Жүк, жүк орындары және қаптама туралы ақпарат түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптама туралы мәліметтер; 1 – тұтынушылық және (немесе) жеке ыдыс немесе жеке қаптама туралы мәліметтер; 2 – жүк туралы мәліметтер; 3 – тұғырықтар туралы мәліметтер
*.5.2. Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)	жүк, қаптама немесе қаптау материалы түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00149	csdo: PackageKindCode Type (M.SDT.00104) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес қаптама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}	1	
			csdo: ReferenceDataId		

а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген (анықтамалықты ң сыныптауышты ң) белгіленуі	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2013" мәнін қамтуға тиіс
*.5.3. Қаптамалардың саны (casdo: PackageQuantity)	қаптамалардың, тұғырықтардың саны	M.SDE.00150	casdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
.5.4. Жүк орнының сипаттамасы (casdo: CargoDescription Text)	жүктің, тұғырықтың, жүк орнының немесе тауар таңбасының сипаттамасы	M.CA.SDE .00678	casdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..	
18.17.24. Қаптаманы есептемегендегі тауардың нетто салмағы (casdo: CleanNetMassMe asure)	қаптаманы есептемегендегі тауардың нетто салмағы	M.CA.SDE .00679	casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Қаптаманы есептемегендегі тауардың нетто салмағы (casdo: CleanNetMassMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты			casdo: ReferenceDataId		"Қаптаманы есептемегендегі тауардың нетто

н сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы н сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		салмағы (casdo: CleanNetMassMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.17.25. Контейнерлерді н тізбесі (casdo: Container List Det ails)	контейнерлердің тізбесі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00418	casdo: Container List Det ails Type (M.CA.CDT .00354) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCod e)	контейнер түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00149	csdo: PackageKindCod e Type (M.SDT .00104) Сәйкестендіргіш і "Анықтамалықты н (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес қаптама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}	0..1	
a) анықтамалықты н (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты н (сыныптауышты н) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCod e)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2013" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: Container Details		

.2. Контейнер (casdo: ContainerDetails)	контейнер туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00165	Type M.CA.CDT .00126) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.1. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)	контейнердің сәйкестендіру нөмірі	M.CA.SDE .00706	casdo: ContainerIdType (M.CA.SDT .00145) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	1	
*.2.2. Объектіні жүктеу коды (casdo: FullItemCode)	контейнерге тиеуді толтыру белгісі	M.CA.SDE .00275	casdo: Code1/Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – бүкіл контейнер тауарға толы; 2 – тауар контейнердің бір бөлігіне салынған
*.3. Контейнерлер саны (casdo: ContainerQuantity)	бір түрдегі контейнерлер саны	M.CA.SDE .00274	casdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
18.17.26. Акциздік және арнайы маркалар (casdo: ExciseStampDetails)	акциздік және арнайы маркалар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00479	casdo: ExciseStampDetailsType (M.CA.CDT .00421) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Акциздік және арнайы маркалардың саны	акциздік және арнайы		casdo: Quantity8Type (M.SDT.00156)		

(casdo: ExciseStampQuantity)	маркалардың саны	M.CA.SDE .00599	Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	1	
*.2. Акциздік және арнайы маркалардың сериясы (casdo: ExciseStampSeriesId)	акциздік және арнайы маркалар сериясының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00600	casdo:Id8Type (M.CA.SDT .00176) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 8	0..1	
*.3. Нөмірлердің (сәйкестендіргіштердің) тізбесі (casdo: ExciseStampIdListDetails)	акциздік және арнайы маркалар нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі	M.CA.CDE .00480	casdo: ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT .00423) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.3.1. Акциздік немесе арнайы маркалардың нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: ExciseStampId)	акциздік немесе арнайы маркалардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00601	casdo:Id10Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1..	
.4. Нөмірлердің диапазоны (casdo: ExciseStampRangeDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің диапазоны	M.CA.CDE .00478	casdo: ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.CDT .00422) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері (сәйкестендіргіші)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері (		casdo:Id10Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы.	1	

тері) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: ExciseFirstStamp Id)	сәйкестендіргіші) диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.SDE .00603	Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10		
*.4.2. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері (арнайы сәйкестендіргіш тері) диапазонының соңғы нөмірі (casdo: ExciseLastStamp Id)	акциздік немесе маркалар нөмірлері (арнайы сәйкестендіргіші) диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.SDE .00602	casdo: Id10Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1	
18.17.27. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер (casdo: CIMDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00378	casdo: CIMDetailsType (M.CA.CDT .00166) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауарларды шығарғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін салу нышаны (casdo: CIMMarkingCode)	тауарларды шығарғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін салу нышаны	M.CA.SDE .00766	csdo: Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 2	0..1	егер тауарларды бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен таңбалау тауарлар шығарылғаннан кейін жүзеге асырылатын болса, деректеме "ПВ" мәнін қабылдауға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
*.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің саны	M.CA.SDE .00765	casdo: Quantity10Type (M.CA.SDT .00209) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 10	0..1	

*.3. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштердің) тізбесі (casdo: CIMListDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштердің) тізбесі	M.CA.CDE .00379	casdo: CIMListDetailsType (M.CA.CDT .00165) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.3.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: VisualIdentifierCIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгісінің визуалды көрінетін сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00767	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..	
.4. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны (casdo: CIMRangeDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны	M.CA.CDE .00380	casdo: CIMRangeDetailsType (M.CA.CDT .00167) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: FirstVisualIdentifierCIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.SDE .00762	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
*.4.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлері (сәйкестендіргіштері)	M.CA.SDE .00761	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT .00157)	1	

тері) диапазонының соңғы нөмірі (casdo: LastVisualIdentifierCIMId)	диапазонының соңғы нөмірі		Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z]{ 2}{-}{1}[A-Z0-9] {6}{-}{1}[A-Z0-9] {10}		
18.17.28. Сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер (casdo: DTIdentification MeansDetails)	сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00582	casdo: DTIdentification MeansDetailsType (M.CA.CDT .00397) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)	тауардың әр бірлігіне, тауар жапсырмасына (немесе тұтыну қаптамасына (ол болмаған жағдайда - бастапқы қаптамаға) қондырылған сәйкестендіру құралдарындағы сәйкестендіру кодтарының жалпы саны	M.CA.SDE .00765	casdo: Quantity10Type (M.CA.SDT .00209) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 10	1	
*.2. Сәйкестендіру құралы туралы мәліметтер (casdo: Identification MeansDetails)	сәйкестендіру құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00581	casdo: Identification MeansDetailsType (M.CA.CDT .00396) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..3	
					деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 — сәйкестендіру құралы тауарға немесе тауар жапсырмасына немесе тұтыну қаптамасына

*.2.1. Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)	таңбалау деңгейінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00539	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	(ал ол болмаған жағдайда – бастапқы қаптамаға) қондырылған; 1 – сәйкестендіру құралы топтық қаптамаға қондырылған; 2 – сәйкестендіру құралы көлік қаптамасына қондырылған
*.2.2. Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo: IdentificationMeansList Details)	сәйкестендіру кодтарының тізбесі	M.CA.CDE .00580	casdo: IdentificationMeansList Details Type (M.CA.CDT .00395) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.2.2.1. Сәйкестендіру құралы (casdo: IdentificationMeans Item Details)	сәйкестендіру коды туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00577	casdo: IdentificationMeans Item Details Type (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	"Сәйкестендіру құралы (casdo: IdentificationMeans Item Details)" деректемесінің бір данасы сәйкестендірудің бір коды туралы мәліметтерді қамтуға тиіс
*.2.2.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: IdentificationMeans Kind Code)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00518	csdo: Code3 Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 3	0..1	
.2.2.1.2. Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (casdo: IdentificationMea	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының	M.CA.CDE .00576	casdo: IdentificationMeans Data Unit Details Type (M.CA.CDT .00392) Салынған элементтер	1..	

nsDataUnitDetails)	символдық ұсынылуы		мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.2.2.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының цифрлық қолдану сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00516	casdo: AIdType (M.CA.SDT.00208) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.2.1.2.2. Сәйкестендіру құралының деректері элементінің символдық мәні (casdo: IdentifacationMeansUnitCharacterValueId)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE.00517	casdo: Id100Type (M.CA.SDT.00206) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
.2.3. Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (casdo: IdentificationMeansRangeDetails)	сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00603	casdo: IdentificationMeansRangeDetailsType (M.CA.CDT.00394) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.2.3.1. Сәйкестендіру кодтары мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: FirstIdentificationMeansItemDetails)	сәйкестендіру кодтары мәндерінің бірінші нөмірі	M.CA.CDE.00578	casdo: IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	"Сәйкестендіру құралдары мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: FirstIdentificationMeansItemDetails) " деректемесінің бір данасы сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазонында бірінші болып табылатын сәйкестендіру кодының мәнін қамтуға тиіс

*.2.3.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: IdentificationMeansKind Code)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00518	casdo: Code3 Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 3	0..1	
.2.3.1.2. Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails Type)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының символдық ұсынылуы	M.CA.CDE.00576	casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails Type (M.CA.CDT.00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.3.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының цифрлық қолдану сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00516	casdo: AId Type (M.CA.SDT.00208) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.3.1.2.2. Сәйкестендіру құралының деректері элементінің символдық мәні (casdo: IdentificationMeansUnitCharacterValue Id)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE.00517	casdo: Id100 Type (M.CA.SDT.00206) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
*.2.3.2. Сәйкестендіру кодтары мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo: LastIdentificationMeansItemDetails)	сәйкестендіру кодтары мәндері диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.CDE.00579	casdo: IdentificationMeansItemDetails Type (M.CA.CDT.00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	"Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo: LastIdentificationMeansItemDetails) " деректемесінің бір данасы сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазонында соңғы болып

					табылатын сәйкестендіру кодының мәнін қамтуға тиіс
*.2.3.2.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: Identification Mea ns Kind Code)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00518	csdo: Code3 Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 3	0..1	
.2.3.2.2. Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (casdo: Identification Mea ns Data Unit Detail s)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының символдық ұсынылуы	M.CA.CDE .00576	casdo: Identification Mea ns Data Unit Detail s Type (M.CA.CDT .00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.3.2.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: A Id)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының цифрлық қолдану сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00516	casdo: A Id Type (M.CA.SDT .00208) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.3.2.2.2. Сәйкестендіру құралының деректері элементінің символдық мәні (casdo: Identification Mea ns Unit Character Value Id)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	casdo: Id 100 Type (M.CA.SDT .00206) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
18.17.29. Кезең (casdo: Period Date Detail s)	тауарларды жеткізу кезеңі	M.CA.CDE .00481	casdo: Period Date Detail s Type (M.CA.CDT .00424) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			bdt: Date Type (M.BDT.00005)		

*.1. Бастапқы күн (casdo:StartDate)	кезеңнің бастыпқы күні	M.SDE.00073	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.2. Ақырғы күн (casdo:EndDate)	кезеңнің ақырғы күні	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.17.30. Құбыр көлігімен өткізілетін тауарлар туралы қосымша мәліметтер (casdo:PipelineGoodsDetails)	құбыр көлігімен өткізілетін тауарлар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00605	casdo:PipelineDetailsType (M.CA.CDT.00425) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері (casdo:OilTransferMeasure)	іс жүзінде берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері	M.CA.SDE.00689	casdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Оңдық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері (casdo:OilTransferMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)"

					атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	кен орнының атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
*.3. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес жер қойнауын пайдаланушымен келісімшарт жасасқан күні қолданылатын кодтық белгіленімі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
			cacdo: ElectricPowerTra		

18.17.31. Электр энергиясының мөлшері (casdo: ElectricPowerTransferDetails)	қабылданған және берілген электр энергиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00490	nsferDetailsType (M.CA.CDT.00426) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: ExportElectricPowerMeasure)	берілген электр энергиясының мөлшері	M.CA.SDE.00282	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo:ExportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	өлшем бірлігі сыныптауышын	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo:ExportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылғанг

(measurementUnit Code ListId атрибуты)	ың сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
* . 2 . Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPowerMeasure)	қабылданған электр энергиясының мөлшері	M.CA.SDE .00281	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo:ImportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo:ImportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016"

Code ListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		мәнін қамтуға тиіс
18.17.32. Инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауардың тіркеу нөмірі (cacdo: InvestmentGoods IdDetails)	инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлар тізбесінде көрсетілген тауардың (технологиялық жабдықтың, құрауыштар мен олардың қосалқы бөлшектерінің, шикізат пен материалдардың) тіркеу нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .01223	cacdo: InvestmentGoods IdDetailsType (M.CA.CDT .01182) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	1	
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

*.2. Инвестициялық жобаның реттік нөмірі (casdo: Investment Project Seq Id)	инвестициялық жобалардың тізілімі бойынша инвестициялық жобаның реттік нөмірі	M.CA.SDE .01193	casdo: Digital Id4 Type (M.CA.SDT .01107) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Шаблон: \d{4}	1	
*.3. Инвестициялық жобаның енгізілген жылы (casdo: Investment Project Year)	инвестициялық жобаның инвестициялық жобалар тізіліміне енгізілген жылы	M.CA.SDE .01194	bdt: Year Type (M.BDT.00025) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес жылдың белгіленуі	1	
*.4. Тауарлар тізбесінің түрі (casdo: Investment Goods List Kind Code)	инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлар тізбесі түрінің белгісінің) кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .01195	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: Т – технологиялық жабдықтың, құрауыштардың және оның қосалқы бөлшектерінің тізбесі үшін; С – шикізат пен материалдардың тізбесі үшін
*.5. Тауардың инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі (casdo: Investment Project Goods Seq Id)	тауардың бір инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі	M.CA.SDE .01196	casdo: Digital Id9 Type (M.CA.SDT .01108) (#xA) жолының және (#x9) табуляциясының ажырауы символдарын қамтымайтын бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	1	
					деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Егер "Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: Declaration Feature Code)"

18.17.33. Межелі ел (casdo: DestinationCountry Details)	уақытша кезеңдік декларациялау кезіндегі межелі ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00205	casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректемесі " ВТД" мәнін қамтыса және " Тауар партиясы (casdo: Declaration GoodsShipment Details) " деректемесінің құрамындағы " Межелі ел (casdo: DestinationCountry Details)" деректемесінің құрамындағы " Елдің коды (casdo: CACountry Code) " деректемесі " 99" мәнін қамтыса, онда " Межелі ел (casdo: DestinationCountry Details)" толтырылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
*.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік		

			құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})		
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы (csdo: ShortCountryNa me)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE .00123	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeTy pe (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
18.17.34. Еркін кедендік аймақтың немесе еркін қойманың кедендік рәсіміне орналастырылға н тауарлар	еркін кедендік аумақтың немесе еркін қойманың кедендік рәсіміне орналастырылға н және декларацияланат ын тауарды дайындаған кезде	M.CA.CDE .00505	csdo: WarehousingGoo dsItemDetailsTyp e (M.CA.CDT .00444) Салынған элементтер	0..*	

(casdo: WarehousingGoodsItemDetails)	пайдаланылған тауар туралы мәліметтер		мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Жазбаның сілтемелік сәйкестендіргіші (casdo: ReferenceLineId)	алдыңғы тауарларға арналған декларация туралы мәліметтер көрсетілген алдыңғы құжаттар туралы мәліметтер жазбасының (жол нөмірінің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
.3. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	қосымша өлшем бірлігіндегі тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.3.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. 1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
					атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауышты

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (1 M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты н (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы н сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1 деректемеде " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты н (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (

					сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
.4. Тауарлар тобы (casdo: Goods Item Group Details)	басқа топтардан сипаттамаларым е н ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00049	casdo: Goods Item Group Details Type (M.CA.CDT .00047) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Жазба сәйкестендіргіші (casdo: Line Id)	жа з б а сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00771	csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір м ә н д і сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
.4.2. Тауардың атауы (casdo: Goods Description Text)	кедендік және өзге де төлемдерді есептеу және алу, ішкі нарықты қорғау шараларын қолдану, тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз ету, к е д е н органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды қорғау бойынша шаралар қабылдауы,	M.CA.SDE .00164	csdo: Text250 Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..	

	сәйкестендіру, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес бір он орынды сыныптау кодына жатқызу үшін қажетті қосымша (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық) сипаттамалар ескерілген тауарлар тобының сипаттамасы		Ең ұзын ұзындық: 250		
*.4.3. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кеден органының тауарды сыныптау туралы шешіміне сай Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)	M.SDE.00148	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
.4.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамасы (cacdo: CommodityGroupItemDetails)	топтағы тауардың сипаттамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00304	cacdo: CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
					деректеме Ресей Федерациясында

*.4.4.1. Жазба сәйкестендіргіші (casdo: Line Id)	жазба сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
*.4.4.2. Тауар туралы мәліметтер (cacdo: Commodity Description Details)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00802	cacdo: CACommodity Description Details Type (M.CA.CDT.00479) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.2.1. Тауар белгісінің атауы (casdo: Trade Mark Name)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар объектісінің, патенттің атауы	M.CA.SDE.00205	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.2. Шығарылған жердің атауы (casdo: Production Place Name)	шығарылған жердің атауы	M.CA.SDE.00769	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.3. Марканың атауы	марканың атауы	M.SDE.00232	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(csdo: Product Mark Name)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250		
*.4.4.2.4. Моделінің атауы (csdo: Product Model Name)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.5. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo: Product Id)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауардың артикулы	M.SDE.00140	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4.2.6. Сорттың атауы (csdo: Product Sort Name)	өнім (тауар) сорттың (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.7. Стандарттың атауы (casdo: Standard Name)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE .00209	csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
.4.4.2.8. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo: Product Instance Id)	өнім (тауар) данасының бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..	

			Ең ұзын ұзындық: 50		
*.4.4.2.9. Өндіру күні (csdo: ManufactureDate)	тауардың өндірілген дайындалған күні	(M.SDE.00215	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.4.3. Өндіруші (casdo: ManufacturerDetails)	өндіруші дайындаушы туралы мәліметтер	(M.CA.CDE.01126	casdo: CASubjectDetailsV2 Type (M.CA.CDT.01117) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
*.4.4.3.1. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.4.4.3.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.4.3.3. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі	кедендік сәйкестендіру бірегей	(M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumber IdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(casdo: CAUniqueCusto ms\Number\ld)	сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырыла тын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленімі	–	csdo: UnqualifiedCount ry\CodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіш і "Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (M.SDT.00091) сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceData\ld Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4.3.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:Taxpayer\ld)	салық төлеушіні тіркеген елдің с а л ы қ төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: Taxpayer\ldType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға с ә й к е с сәйкестендіргіш тің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме с а л ы қ төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (CCH) көрсетуге арналған
	субъектіні Ресей Федерациясына		csdo: Tax\RegistrationR		

*.4.4.3.5. Есепке қою себебінің коды (casdo: TaxRegistrationReasonCode)	салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	easonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	0..1	
*.4.4.3.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7. Мекенжай (ccdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. "Мекенжай (ccdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.4.4.3.7.1. Мекенжай түрінің коды (casdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	casdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
			casdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)		

*.4.4.3.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.4.4.3.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме әкімшілік-аумақтық бөлініс объектілерінің жалпыресейлік сыныптауышын а (ОКАТО) сәйкес кодты көрсетуге арналған
*.4.4.3.7.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
	екінші деңгейдегі		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.4.4.3.7.5. Аудан (csdo:DistrictName)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	Үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.10. Үй-жайдың		M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.4. Объектінің габариттік мөлшерлері (csdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	объектінің желілік мөлшерлері (ұзындығы, ені және биіктігі)	M.CDE.00066	csdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.1. Ұзындық (csdo:UnifiedLengthMeasure)	объектінің ұзына бойғы бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	0..1	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану

					кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "
б) анықтамалықтың (	өлшем бірлігі сыныптауышын	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	1	"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың)

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	ың сәйкестендіргіші		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (casdo: WoodDescription Details)	ағаш материалдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00477	casdo: WoodDescription DetailsType (M.CA.CDT .00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.5.1. Тауар сортименті (casdo: WoodSortiment Name)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE .00211	casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.4.4.5.2. Сүрек тұқымының атауы (casdo: WoodKindName)	сүрек тұқымының атауы	M.CA.SDE .00212	casdo: Name20Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4.5.3. Сорттың атауы (casdo: ProductSortName)	өнім (тауар) сорттың (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	casdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 250		
*.4.4.5.4. Әдіптің шамасы (csdo: AllowanceDetails)	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00346	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.5.4.1. Ұзындық (csdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің ұзына бойғы бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)"

б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)"

					атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.5. Ауытқулардың шамасы (csdo: DeviationDetails)	ауытқулардың ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00347	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер	0..1	

			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.4.4.5.5.1. Ұзындық (csdo: UnifiedLengthMe asure)	объектінің ұзына бойғы бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты			csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091)		"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты

ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.5.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	–	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					"Ені (csdo: UnifiedWidthMe

б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс	
*.4.4.5.5.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId

					атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.6. Диаметрлер диапазоны (csdo: DiameterRangeD etails)	диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00339	csdo: RangeDetailsTyp e (M.CA.CDT .00287) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.5.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (csdo: MinRangeMeasure e)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE .00262	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	0..1	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Диапазонның ең аз шамасы (csdo:MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Диапазонның ең аз шамасы (csdo:MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын

					пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.6.2. Диапазонның ең көп шамасы (casdo: MaxRangeMeasure)	диапазонның ең көп шамасы	M.CA.SDE.00261	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың			casdo: ReferenceDataId		"Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	н (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.7. Келісімшартқа сәйкес көлем (casdo: ContractVolumeMeasure)	тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі	M.CA.SDE.00259	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Келісімшартқа сәйкес көлем (casdo: ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа)

					сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Келісімшартқа сәйкес көлем (casdo: ContractVolume Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.8. Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)	тауардың іс жүзіндегі көлемі	M.CA.SDE.00260	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
			casdo: ReferenceDataId		

б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeas ure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.6. Тауардың саны (casdo: Goods\$MeasureDe tails)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00153	casdo: Goods\$MeasureDe tails\$Type (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
*.4.4.6.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods\$Measure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: UnifiedPhysical Measure\$Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. 1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: Measurement\$Unit Code\$Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
				атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс:

б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.4.4.6.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
18.17.35. Тауарларды қайта өңдеу жөніндегі мәліметтер (cacdo: GoodsItemProces singDetails)	тауарларға арналған декларацияны тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжат ретінде пайдалану кезінде	M.CA.CDE .00512	cacdo: ProcessingDetails Type (M.CA.CDT .00447) Салынған элементтер	0..1	

	көрсетілетін мәліметтер		мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Өнімінің шығу нормасы (casdo: RateOfYieldText)	қайта өңдеу өнімінің шығу нормасының сипаттамасы	M.CA.SDE .00633	csdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Сәйкестендіру тәсілі (casdo: GoodsIdentificationMethodText)	тауарды сәйкестендіру тәсілінің сипаттамасы	M.CA.SDE .00634	csdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.3. Тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер (casdo: GoodsSubstituteText)	тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00635	csdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Қайта өңдеу шарттары туралы құжат (casdo: ProcessingDocumentDetails)	қайта өңдеу шарттары туралы алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00506	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған	0..1	

			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD

*.4.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Қайта өңдеуді жүзеге асыратын тұлға (casdo: ProcessingSubjectDetails)	қайта өңдеу операциясын жүзеге асыратын тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00507	casdo: CSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс. Субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
*.5.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъектіні тіркеу елінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	

(codeListId атрибуты)	ң (сыныптауышты ң) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
*.5.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
*.5.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың	код соған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.5.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityType Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында — Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының коды (ОКПО); Ресей Федерациясында — негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
					"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші

а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектіні сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағды сәйкестендіргіштің мәні	1	(csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазба нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін камтуға тиіс
*.5.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) елдің коды	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі		csdo: UnqualifiedCountryCode Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші Анықтамалықтың сыныптауышты		"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазба нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін камтуға тиіс

(countryCode атрибуты)	қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленімі	–	ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	msNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.5.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық

					төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (CCH)
*.5.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}	0..1	
*.5.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – дербес

					сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
*.5.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.5.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.5.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.5.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5.11.7. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні	құжат күшінде болатын	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001	0..1	

(csdo: DocValidityDate)	мерзімнің аяқталған күні		сәйкес күннің белгіленуі		деректеме толтырылмайды
*.5.11.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органын не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
.5.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.5.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
			csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші Анықтамалықты		

*.5.12.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	ң (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.5.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.5.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	

	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5.12.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.5.12.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылым ының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	ү й д ің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.5.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5.12.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.5.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.5.13. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылмайды
*.5.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo:CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
.5.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	
.6. Тауарларды қайта өңдеу орны (cacdo: ProcessingPlaceDetails)	тауарларды қайта өңдеу операциялары жасалатын орын	M.CA.CDE.00508	cacdo: ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.CDT.00445) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.6.1. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	орынның (географиялық пункттің) атауы (аты)	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	тауарларды қайта өңдеу операциялары жасалатын орынның мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.6.2.1. Мекенжай түрінің коды	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме "2" – іс жүзіндегі мекенжай мәнін қабылдауға тиіс

(csdo: AddressKindCode)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.6.2.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.6.2.4. Өңір	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(csdo: Region Name)	тық бөлініс бірлігінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6.2.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.6.2.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 50		
*.6.2.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.2.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.6.2.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.7. Қайта өңдеу операцияларының нәтижесінде алынған (пайда болған) тауар (casdo:ProcessingProductDetails)	қайта өңдеу операцияларының нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00509	casdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA.CDT.00446) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.7.1. Қайта өңдеу операцияларының нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер түрінің коды (casdo:ProcessingProductKindCode)	қайта өңдеу операцияларының нәтижесінде алынған (пайда болған) тауар туралы мәліметтер түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00312	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – қайта өңдеу өнімдері; 2 – қалдықтар; 3 – шығарылымдар

*.7.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленімі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCode Type (M.SDT.00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
*.7.3. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250 Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
.7.4. Тауардың саны (cacdo: GoodsMeasureDetails)	тауардың қосымша өлшем бірлігі көрсетілген саны	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetails Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.7.4.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. 1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі			csdo: Measurement Unit		атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	–	CodeType (1 M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.7.4.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1 деректемеде " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің

					ш а р т т ы белгіленімі қамтылуға тиіс
18.17.36. Шарт (келісімшарт) бойынша қосымша мәліметтер (cacdo: ForeignTradeContractDetails)	ш а р т (келісімшарт) бойынша қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00328	cacdo: ForeignTradeContractDetailsType (M.CA.CDT.00203) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Алушы (cacdo: ForeignTradeConsigneeDetails)	тауарды шарт (келісімшарт) бойынша алушы	M.CA.CDE.00324	cacdo: CASubjectBaseDetailsType (M.CA.CDT.00174) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
*.1.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъектінің тіркеу елінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

н сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты н) сыныптауышты н) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.1.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
*.1.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
*.1.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықты н) сыныптауышты н) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: ReferenceDataId		

а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген (анықтамалықты ң сыныптауышты ң) белгіленуі	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.1.5. Ұйымдастыру-қ ұқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityTy peName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құ қықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.1.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ОГРНИП) көрсетуге арналған
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіш тің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің

					анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазба нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
*.1.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCusto msNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCusto msNumberIdTyp e (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырыла тын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: UnqualifiedCount ryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

*.1.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (CCH) көрсетуге арналған
*.1.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.2. Шарттың (келісімшарттың) бірегей нөмірі (casdo:TransactionPassportId)	шартты (келісімшартты) есепке қою кезінде уәкілетті банк берген шарттың (келісімшарттың) бірегей нөмірі	M.CA.SDE.00258	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.3. Шарт (келісімшарт) (casdo:ForeignMainContractDetails)	шарттың (келісімшарттың) деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00326	casdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1. Құжат түрінің коды	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші "атрибутында"	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: DocKindCode)			айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.3.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
.4. Шартқа (келісімшартқа) қосымша	шартқа (келісімшартқа) қосымшаның	M.CA.CDE.00327	csdo: DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің	0..	

(csdo: ForeignAddContr actDetails)	деректемелері туралы мәліметтер		салаларымен айқындалады		
*.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) " сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.4.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (" M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (" M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

	цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім		Ең ұзын ұзындық: 50		
*.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Жеткізу шарттары (casdo: DeliveryTermsDe tails)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00447	casdo: DeliveryTermsDe tailsType (M.CA.CDT .00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.5.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCo de)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленімі (жеткізу базисі)	M.CA.SDE .00119	casdo: DeliveryTermsCo deType (M.CA.SDT .00161) Сәйкестендіргіш і "Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCo de)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс

*.5.2. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	географиялық пункттің келісілген жеткізу орнының) атауы	M.CA.SDE.00636	casdo: Name 120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: Delivery Kind Code)	тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00218	casdo: National Delivery Kind Code Type (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды жеткізу түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарларды жеткізу түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6. Шығарылған елі (casdo: Origin Country Details)	шығарылған елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00098	casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)		

*.6.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00615	сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес коды " Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс
*.6.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды

*.7. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)	шартты кедендік құн	M.CA.SDE.00188	casdo: PaymentAmount WithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: GoodsMeasureDe		

.8. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDe tails)	тауардың қосымша өлшем бірлігі көрсетілген саны	M.CA.CDE .00153	tailsType M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.8.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар

			Ең ұзын ұзындық: 20		мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.8.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
18.17.37. Жеткізу шарттары (cacdo: DeliveryTerms Details)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00447	cacdo: DeliveryTerms Details Type (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Жеткізу шарттарының коды	жеткізу шарттарының	M.CA.SDE.00119	casdo: DeliveryTerms Code Type (M.CA.SDT.00161) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	0..1	

(casdo: DeliveryTermsCo de)	кодтық белгіленімі (жеткізу базисі)		" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3		
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCo de)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	географиялық пунктің келісілген жеткізу орнының) атауы	(M.CA.SDE .00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: DeliveryKindCod e)	тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00218	casdo: NationalDelivery KindCodeType (M.CA.SDT .00158) Беларусь Республикасынд а қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды жеткізу түрлерінің сыныптауышын а сәйкес тауарларды жеткізу түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасынд а пайдаланылады

18.17.38. Шығарылған елі (casdo: OriginCountry De tails)	шығарылған елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00098	casdo: CACountry Detail s Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіш і "Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})	1	деректемеде шығарылған елдің әріптік коды, не мына мәндердің бірі қамтылуға тиіс: EU – Еуроодақ; 00 – белгісіз
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	–	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: Name40 Type (M.SDT.00069)		

*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
18.17.39. Тарифтік преференциялар беру мақсатында шығарған ел (casdo: PrefOriginCountryDetails)	тарифтік преференциялар беру кезінде қолданылатын тауарлардың шығарылған жерін айқындау қағидаларына сәйкес айқындалған шығарған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00606	casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші "атрибутында айқындалған анықтамалыққа (1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін	1	деректемеде шығарылған елдің әріптік

			нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		коды қамтылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
18.17.40. Преференциялар (casdo: PreferenceDetails)	преференциялар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00492	casdo: PreferenceDetailsType (M.CA.CDT.00427) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: CustomsTaxPrefCodeType (		

*.1. Кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: CustomsClearanceChargesPrefCode)	кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00610	M.CA.SDT.00150) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)		деректеме кедендік төлемдерді төлеу жөніндегі

*.2. Кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: CustomsDutyPrefCode)	кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00682	сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	1	жеңілдіктер сыныптауышын а сәйкес жеңілдік кодын немесе егер декларант тауарлар шығарылғаннан кейін тарифтік преференцияларды қалпына келтіруді жоспарласа - "ПВ" мәнін қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Акциз төлеу жөніндегі преференциялардың коды	акциз төлеу жөніндегі	M.CA.SDE.00612	casdo: CustomsTax PrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша	1	

(casdo: ExcisePrefCode)	преференциялар дың кодтық белгіленуі		жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2		
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс
*.4. Қосылған құн салығын төлеу жөніндегі преференциялар дың коды (casdo: VATPrefCode)	қосылған құн салығын төлеу жөніндегі преференциялар дың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00611	casdo: CustomsTaxPref CodeType (M.CA.SDT .00150) Сәйкестендіргіш і "Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық	1	

			актілермен айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2		
а) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс
18.17.41. Кедендік рәсім (casdo: CustomsProcedur eDetails)	кедендік рәсімдер туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00167	casdo: CustomsProcedur eDetailsType (M.CA.CDT .00127) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Кедендік рәсімнің коды (casdo: CustomsProcedur eCode)	кедендік рәсімнің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00086	casdo: CustomsProcedur eCodeType (M.CA.SDT .00043) Сәйкестендіргіш і ") Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа () сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	деректеме кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышын а сәйкес мәлімделетін кедендік рәсімнің кодын немесе керек-жарақтард ы кедендік декларациялау кезінде - "00" мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықты ң ()	код соған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Алдыңғы кедендік рәсім түрінің коды (casdo: PreviousCustomsProcedureModeCode)	алдыңғы кедендік рәсім түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00276	casdo: CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	
а) анықтамалықтың (– сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2003" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Тауарларды өткізу ерекшелігінің коды (casdo: GoodsMoveFeatureCode)	тауарларды өткізу ерекшелігінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00088	casdo: GoodsMoveFeatureCodeType (M.CA.SDT.00044) Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 3	1	

а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған 1 символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
18.17.42. Құн (casdo: CAValueAmount)	тауардың құны (бағасы)	M.CA.SDE .00383	casdo: PaymentAmount WithCurrencyTy pe (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибуында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1 "Құн (casdo: CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуы)" атрибуында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын немесе кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес халықаралық п о ш т а жөнелтілімдерін кедендік

					декларациялау кезінде – "ООО" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.17.43. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	тауардың құны (бағасы) валютасының бағамы	M.CA.SDE.00178	casdo: ExchangeRate Type (M.CA.SDT.00071) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Ең аз мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	–	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Валюта бағамы (casdo:ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс

б) анықтамалықты ң (валюталар сыныптауыштын ң) сыныптауышын сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған 1 символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақша сомасының масштабы	–	casdo: Number2Type (M.SDT.00096) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мән: 0	0..1	атрибуттың мәнінде ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленген шетелдік ақша бірліктерінің саны қамтылуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні – 10 бірлікке, "2" мәні – 100 бірлікке сәйкес келеді және т. б.)
18.17.44. Кедендік құн (casdo: CustomsValueA mount)	тауарлардың кедендік құны	M.CA.SDE .00188	casdo: PaymentAmount WithCurrencyTy pe (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
			casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіш і "		"Кедендік құн (casdo: CustomsValueA mount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (casdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.17.45. Статистикалық құн (casdo: StatisticValueAmount)	декларацияланатын тауардың статистикалық құны	M.CA.SDE.00189	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды			casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) "		"Статистикалық құн (casdo:StatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) "

(currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	н) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Статистикалық құн (casdo:StatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.17.46. Жалпы статистикалық құн (casdo: Total StatisticValue Amount)	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы статистикалық құны	M.CA.SDE.01203	casdo: Payment Amount WithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
			casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауышты		" Жалпы статистикалық құн (casdo:TotalStatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жалпы статистикалық құн (casdo: TotalStatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.17.47. Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (casdo: Valuation Method Code)	кедендік құнды айқындау әдісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00620	casdo: Valuation Method CodeType (M.CA.SDT.00185) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік құнды айқындау әдісі кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін	0..1	деректемені толтыру кезінде ол кедендік құнды айқындау әдістерінің сыныптауышын а сәйкес әдіс кодын қамтуға тиіс. Қазақстан Республикасында а мүше мемлекеттердің валютасын, шетелдік валютаны (нумизматикалық мақсаттар үшін пайдаланатыннан басқа), айналымға шығарылған бағалы қағаздарды декларациялау кезінде, сондай-ақ

			нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Ұзындығы: 1		тауарларды кедендік қойма, жою, мемлекет пайдасына бас тарту кедендік рәсімдеріне, арнайы кедендік рәсімге орналастыру кезінде – деректеме "7" мәнін қамтуы мүмкін
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (csdo: ValuationMethod Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2005" мәнін қамтуға тиіс
18.17.48. Квота (cacdo: Quota Details)	квота туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00161	cacdo: Quota Details Type (M.CA.CDT.00122) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы (cacdo: Quota MeasureReminder Details)	квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00162	cacdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..2	
*.1.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	1	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
			casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT.00409)		деректемеде " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods\$Measure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң)

*.1.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
*.2. Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo: Quota Remainder Amount)	квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00273	casdo: Payment Amount With NCurrency Type (M.CA.SDT.00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT.00145) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	1	"Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaRemainder Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның

					цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaRemainder Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Квотаны есептен шығаруға арналған тауар саны (casdo: QuotaWriteOffMe asureDetails)	квотаны есептен шығару үшін қажетті өлшем бірлігіндегі тауар саны	M.CA.CDE .00164	casdo: GoodsMeasureDe tailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
*.3.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. 1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа)

					сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
18.17.49. Алдыңғы құжат			casdo: PrecedingDocDet		

(casdo: PrecedingDocDetails)	алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00575	ails Type M.CA.CDT .00177) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Жазба сәйкестендіргіші (casdo: LineId)	алдыңғы құжат туралы жазба сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме алдыңғы құжат туралы жазбаның реттік нөмірін қамтуға тиіс. Нөмірлеу әрбір тауар үшін жеке 1-ден басталады
*.2. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: Name500Type (M.SDT.00134)		

*.3. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (csdo:CustomsDocDetails)	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкелінетін халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00475	csdo:CustomsDocumentDetailsType (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректемеде ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННННН/РР шаблонна сәйкес келетін кедендік құжаттың нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
*.4.1. Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.	1	

			Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}		
*.4.2. Құжаттың берілген күні (casdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмір (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetails)	көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын	1	

			а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}		
*.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы .	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс

(codeListId атрибуты)	ң (сыныптауышты ң) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.6. Алдын ала ақпаратты тіркеу нөмірі (cacdo: Preliminary Information Id Details)	алдын ала ақпаратты тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.01200	cacdo: Preliminary Information Id Details Type (M.CA.CDT.01183) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.6.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountry Code Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2. Күні (csdo: Event Date)	алдын ала ақпаратты тіркеу күні	M.SDE.00131	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD

*.6.3. Алдын ала ақпараттың реттік нөмірі (casdo: Preliminary InformationSeqId)	алдын ала ақпараттың тіркеу кезінде берілетін реттік сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .01169	casdo: Preliminary InformationSeqIdType (M.CA.SDT .01129) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 9	1	
*.7. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRId Details)	Х Ж Т кітапшасының тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .00150	casdo: TIRBaseId DetailsType (M.CA.CDT .00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.7.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	casdo: TIRSeriesIdType (M.CA.SDT .00094) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.7.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo: TIRIdType (M.CA.SDT .00095) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{8}	1	
			csdo: Id50Type (M.SDT.00093)		деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірі мына шаблонға сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі: TTTTTTTT/

*.8. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	алдыңғы өзге де құжатты тіркеу нөмірі	M.SDE.00044	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	ККААЖЖ/ННННННН/РР, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, ННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
*.9. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	алдыңғы өзге де құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	"Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
*.10. Тауардың реттік нөмірі (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	алдыңғы құжаттағы тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.11. Алдыңғы құжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер	алдыңғы құжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00149	casdo:PrecedingGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00176) Салынған элементтер мәндерінің	0..1	

(csdo: PrecedingGoods Details)			салаларымен айқындалады		
*.11.1. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	алдыңғы құжатта көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленімі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCode Type (M.SDT .00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d {4} \d{6} \d{8,10 }	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.11.2. Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMass Measure)	декларацияланат ын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған немесе оның құрамына енген тауардың нетто массасы	M.SDE.00174	csdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.11.3. Алдыңғы құжатта			csdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122)		

көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNe tMassMeasure)	алдыңғы кедендік құжатта көрсетілген тауардың нетто массасы	M.CA.SDE .00297	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNe tMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT. .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNe tMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.11.4. Кедендік құн (casdo: CustomsValueA mount)	тауардың алдыңғы құжатта көрсетілген кедендік құны	M.CA.SDE .00188	casdo: PaymentAmount WithCurrencyTy pe (M.CA.SDT. .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
			casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT. .00144)		"Кедендік құн (casdo: CustomsValueA mount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (csdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
.11.5. Тауардың саны (cacdo: Goods Measure Details)	декларацияланатын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған немесе оның құрамына енген тауардың саны	M.CA.CDE.00153	cacdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.11.5.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
					атрибут сәйкестендіргіші

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.11.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	деректемеде " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)"

(casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13		атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
18.17.50. Ұсынылған құжат мәліметтер) (casdo: PresentedDocDet ails)	қосымша ақпарат және (немесе) ұсынылған құжаттар (мәліметтер)	M.CA.CDE .00497	casdo: PresentedDocDet ailsType (M.CA.CDT .00291) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибуында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуы)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс

*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік немесе мемлекетаралық органды (ұйымды) сәйкестендіретін символдар жолы	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.10. Ақпараттық ресурс (cacdo: Information Source Details)	"Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі ақпараттық ресурс туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00345	cacdo: Information Source Details Type (M.CA.CDT.00295) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.1. Ақпараттық көздің немесе ресурстың атауы	ақпараттық ресурстың атауы	M.CA.SDE.00292	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	

(casdo: InformationSourceName)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500		
*.10.2. Нақтыланған мәліметтерге сілтеме (casdo: DetailsResourceId)	ақпараттық ресурсқа сілтеме	M.SDE.00292	csdo: ResourceIdType (M.SDT.00197) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2048	1	
*.10.3. Күні (casdo: EventDate)	ақпараттық ресурсқа жүгіну күні	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	
*.11. Жазба сәйкестендіргіші (casdo: LineId)	жазбаға бір мәнді сілтеме жасау мақсаттары үшін пайдаланылатын бірегей сәйкестендіргіш немесе жазбаның реттік нөмірі	M.CA.SDE .00771	casdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
*.12. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModeCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00110	casdo: CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT .00053) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар,	0..1	

			алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4		
а) анықтамалықтың (көрсетілген сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (csdo: CustomsTaxModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
*.13. Күні (csdo: Event Date)	кедендік операцияны (рәсімді) жасаудың немесе оны аяқтаудың мәлімделетін мерзімі (тауарларды уақытша әкелу (әкету), сақтау, қайта өңдеу, арнайы кедендік рәсім қолданысы және т.б. мерзімі)	M.SDE.00131	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.14. Уақытша әкелу (әкету) мерзімі түрінің коды (casdo: Temporary Import KindCode)	уақытша әкелу мерзімі түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00230	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректемені толтыру кезінде ол мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – егер уақытша әкелу/ әкету мерзімі 1 жылға жетпесе; 2 – егер уақытша әкелу/ әкету мерзімі 1 жылдан асса
			casdo: DocAdd Info Code Type (M.CA.SDT.00187)		

*.15. Қосымша ақпарат түрінің коды (casdo: DocAddInfoCode)	құжат туралы қосымша ақпарат түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00622	Беларусь Республикасында қолданылатын құжаттар туралы қосымша ақпарат кодтарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.16. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	құжатты тіркеген кеден органының коды	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	
*.17. Озыңқы жеткізу белгісі (casdo: SupplyStatusIndicator)	озыңқы жеткізу белгісі	M.CA.SDE.00623	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәnnің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректемені толтыру кезінде ол мына мәнді қабылдауға тиіс: "11" – озыңқы жеткізу
*.18. Құжаттардың жалпы саны (casdo: DocumentQuantity)	шарттардың (келісімшарттардың) тізіміне тауарлар оларға сәйкес өткізілетін құжаттардың жалпы саны	M.CA.SDE.00299	csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.19. Құн	қайта өңдеу жөніндегі	M.CA.SDE.00383	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан.	0..1	

(casdo: CAValueAmount)	операциялардың құны		Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2		
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.20. ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі (casdo: TIRPageOrdinal)	ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі	M.CA.SDE.00240	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.21. ХЖТ кітапшасын			casdo: TIRHolderIdType (M.CA.SDT.00077)		

ұстаушының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRHolderId)	X Ж Т кітапшасын ұстаушының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00239	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 18	0..1	
*.22. Лицензия тауары (casdo: LicensedGoodsDetails)	лицензиядағы тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00496	casdo: LicensedGoodsDetailsType (M.CA.CDT .00439) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.22.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE .00183	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
*.22.2. Тауарлар тізбесінің реттік нөмірі (casdo: LicenseAnnexOrdinal)	тауарлар тізбесінің реттік нөмірі	M.CA.SDE .00624	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.23. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo: EDocCode)	электрондық құжат (мәліметтер) түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00772	casdo: Code10Type (M.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.24. Қоймадағы электрондық құжаттың сәйкестендіргіші (casdo: DocArchIdDetails)	электрондық құжаттарды (мәліметтерді) қоймаға орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер	M.CA.CDE .00562	casdo: DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT .00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады

*.24.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArchId)	электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00778	casdo: UniversallyUnique IdType (M.SDT .90003) Сәйкестендіргіш тің ISO/IEC 9834 -8 сәйкес мәні. 0..1 Шаблон: [0- 9a-fA-F]{8}-[0- 9a-fA-F]{4}-[0- 9a-fA-F]{4}-[0- 9a-fA-F]{4}-[0- 9a-fA-F]{12}		
*.24.2. Қоймадағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (casdo: EDocArchId)	қоймадағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	casdo: UniversallyUnique IdType (M.SDT .90003) Сәйкестендіргіш тің ISO/IEC 9834 -8 сәйкес мәні. 1 Шаблон: [0- 9a-fA-F]{8}-[0- 9a-fA-F]{4}-[0- 9a-fA-F]{4}-[0- 9a-fA-F]{4}-[0- 9a-fA-F]{12}		
*.25. Құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер (casdo: DocumentPresentingDetails)	құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00156	casdo: DocumentPresent ingDetailsType (M.CA.CDT .00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.25.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: DocPresentKindCode)	кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде	M.CA.SDE .00770	casdo: DocPresentKind CodeType (M.CA.SDT .00165) Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес	0..1	деректемені толтыру кезінде ол мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 0 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылмады; 1 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылды;

	құжаттың ұсынылуы белгісі		құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1		2 – құжат Кодекстің 109- бабының 10- тармағына сәйкес ұсынылмады; 3 – құжат тауарлар шығарылғаннан кейін ұсынылды (ұсынылады)
*.25.2. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші 0..1 " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
a) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.25.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: DocPresentDate)	құжатты ұсыну жөніндегі міндеттемелер оған дейін орындалуға тиіс күн	M.CA.SDE .00298	bdt: DateType (" M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
	тауарларға арналған декларацияның,				деректемеде TTTTTTTT/ ККААЖЖ/

*.25.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo: CustomsDocIdDetails)	транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкелінетін халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00475	cacdo: CustomsDocumentId WordinalDetails Type (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	ННННННН/РР шаблонына сәйкес келетін кедендік құжаттың нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, ННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
*.25.4.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCode Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.25.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
			casdo: CustomsDocument Id Type (		

*.25.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocu ntId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE .00478	M.CA.SDT .00118) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.25.4.4. Реттік нөмір (casdo: CustomsDocu ntOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT .00183) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.25.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetails)	ұсынылған құжат қоса берілген көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .00265	casdo: DTMDocDetailsType (M.CA.CDT .00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.25.5.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT .00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.25.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD

*.25.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.25.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші і "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.25.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (cacdo: TIRIdDetails)	Транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған құжат қоса	M.CA.CDE.00150	cacdo: TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Салынған элементтер мәндерінің	0..1	деректеме Қырғыз Республикасынд

	берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі		салаларымен айқындалады		а пайдаланылады
*.25.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE.00421	casdo: TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.25.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{8}	1	
*.25.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)	ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы мына шаблонға сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/ННННННН/РР, мұнда ТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, ННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе)

					толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы мүмкін)
*.25.8. Құжаттың берілген күні (casdo: DocCreationDate)	ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
18.17.51. Кедендік төлемді есептеу (cacdo: CustomsPaymentDetails)	кедендік және өзге де төлемді есептеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00485	cacdo: GoodsItemPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00429) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModelCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00110	casdo: CustomsTaxModelCodeType (M.CA.SDT.00053) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер	1	

			түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Төлем есептеу негізі (casdo: TaxBaseMeasure)	төлем есептеуге арналған база	M.CA.SDE.00708	casdo: FractionNumber246MeasureType (M.CA.SDT.00800) Өлшеу нәтижесінде айқындалған сандық шама. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.3. Валютасының цифрлық коды (casdo: UnifiedCurrencyN3Code)	есептеу негізі валютасының цифрлық кодтық белгіленімі(адвалорлық ставка)	M.SDE.00176	c s d o : UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
			c s d o : ReferenceDataId		"Валютасының цифрлық коды (casdo:

а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	UnifiedCurrency N3Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.4. Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasure mentUnitCode)	есептеу негізінің өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі (арнайы ставка))	M.SDE.00177	csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasure mentUnitCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен

					параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.5. Пайдаланылатын төлем ставкасы (casdo: EffectiveCustomsRate Details)	есептеу кезінде пайдаланылатын төлем ставкасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00445	casdo: DutyTaxFeeRate DetailsType (M.CA.CDT .00115) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кедендік төлем ставкасының түрі (casdo: DutyTaxFeeRate KindCode)	төлем ставкасы түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00245	casdo: DutyTaxFeeRate KindCodeType (M.CA.SDT .00159) Кедендік төлем ставкалары түрілернің тізбесіне сәйкес кодтың мәні . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: % – пайызбен көрсетілген ставка (адвалорлық ставка (қиыстырылған ставканың адвалорлық құрауышы), қайта қаржыландыру ставкасы (негізгі ставка, есептік ставка), пайыздық ставка); * – өзіндік ерекшелікті ставка (қиыстырылған ставканы құрайтын өзіндік ерекшелікті); S – Қазақстан Республикасы үшін алымдардың белгісі
*.5.2. Кедендік төлем ставкасы	кедендік төлем ставкасының немесе қайта қаржыландыру	M.CA.SDE .00022	casdo: RateValueType (M.CA.SDT .00121) Ондық есептеу жүйесіндегі сан.	0..1	

(casdo: DutyTaxFeeRateValue)	ставкасының мәні		Цифрлардың ең көп саны: 12. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
*.5.3. Өлшем бірлігі (casdo: UnifiedMeasurementUnitCode)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі (специфическая ставка)	(M.SDE.00177	casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші 0..1 " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Өлшем бірлігі (casdo: UnifiedMeasurementUnitCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде

*.5.4. Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrency N3Code)	ставка валютасының цифрлық кодтық белгіленімі(өзіндік ерекшелікті ставка)	M.SDE.00176	csdo: UnifiedCurrency N3CodeType (M.SDT.00125) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrency N3Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.5.5. Күндер саны (csdo: Day Quantity)	күнтізбелік күндер саны	M.SDE.00258	csdo: Quantity6 Type (M.SDT.00106) Оңдық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.6. Кезеңдер саны (casdo: Stage Quantity)	кезеңдер саны	M.CA.SDE.00252	csdo: Quantity6 Type (M.SDT.00106) Оңдық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
			csdo: Quantity6 Type (M.SDT.00106)		

*.5.7. Айлар саны (casdo: MonthQuantity)	толық және толық емес күнтізбелік айлар саны	M.SDE.00259	Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.8. Салмақтық коэффициент (casdo: WeightRatioNumber)	өлшем бірлігінің салмақтық коэффициенті (өзіндік ерекшелікті ставка)	M.CA.SDE.00700	casdo: Fraction Number9.3 NumberType (M.CA.SDT.00146) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 9. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.6. Ставоканы қолдану күні (casdo: DutyTaxFeeRateDate)	төлем ставкасын қолдану күні	M.CA.SDE.00250	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Төлем ерекшелігінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшелігінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00108	casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCodeType (M.CA.SDT.00050) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшеліктері кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	
a) анықтамалықтың сыныптауышты	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты		casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091)		"Төлем ерекшелігінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode

н) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	н (– сыныптауышты н) белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2011" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Сома (casdo: CAPaymentNAM ount)	төлем сомасы (мөлшері)	M.CA.SDE .00697	casdo: PaymentAmount WithNCurrencyT ype (M.CA.SDT .00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	–	casdo: CurrencyN3Code V3Type (M.SDT .00145) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты н (" сыныптауышты н) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }	1	"Сома (casdo: CAPaymentNAM ount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты н (" сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (" currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты н (" сыныптауышты н) сәйкестендіргіші	валюталар сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	"Сома (casdo: CAPaymentNAM ount)" деректемесі толтырылған жағдайда

(currencyCodeList Id атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.9. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес топтың нөмірі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCode Type (M.SDT .00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d {4} \d{6} \d{8,10 }	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.10. Жазбаның сілтемелік сәйкестендіргіші (casdo: ReferenceLineId)	алдыңғы құжаттар туралы мәліметтердегі жазбаның сілтемелік сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00617	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.11. Алдыңғы құжаттағы (алдыңғы мәліметтердегі) жазбаның сілтемелік сәйкестендіргіші (casdo: RefReferenceLineId)	алдыңғы құжаттағы немесе мәліметтердегі жазбаның сілтемелік сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00301	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.12. Тауардың сілтемелік нөмірі (casdo: ReferenceConsignmentItemOrdinal)	алдыңғы құжаттағы тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE .00555	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
18.17.52. Кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімдерін автоматты түрде бақылау тізіліміне енгізу үшін тауардың саны	кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімдерін автоматты түрде бақылау тізіліміне енгізуге арналған	M.CA.CDE .00526	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің	0..1	деректеме Беларусь Республикасынд

(casdo: GoodsControlMe asureDetails)	тауардың саны туралы мәліметтер		салаларымен айқындалады		а пайдаланылады
*.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. 1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде

*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 13	0..1	деректемеде "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімі қамтылуға тиіс
18.18. Төлеу туралы мәліметтер (casdo: Fact Payment Details)	кедендік және өзге төлемдердің іс жүзінде төленген (өндіріп алынған) сомалары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00145	casdo: Fact Payment Details Type (M.CA.CDT.00173) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.18.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: Customs Tax Model Code)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00110	casdo: Customs Tax Model Code Type (M.CA.SDT.00053) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден	1	

			органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4		
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
18.18.2. Сом (casdo: CAPayment NAm ount)	төлем сомасы	M.CA.SDE .00697	casdo: Payment Amount With NCurrency T ype (M.CA.SDT .00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: CurrencyN3 Code V3 Type (M.SDT .00145) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс

б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.18.3. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	төлем валютасының бағамы	M.CA.SDE .00178	casdo: ExchangeRateTy pe (M.CA.SDT .00071) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Ең аз мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (" currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң сыныптауышты			csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)		"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі

ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақша сомасының масштабы	–	csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мән: 0	0..1	атрибуттың мәнінде ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленген шетелдік ақша бірліктерінің саны қамтылуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні – 10 бірлікке, "2" мәні – 100 бірлікке сәйкес келеді және т. б.)
18.18.4. Төлеу тәсілінің коды (casdo: CustomsTaxPay mentMethodCode)	кедендік немесе өзге төлемдерді төлеу тәсілінің коды	M.CA.SDE .00127	casdo: CustomsTaxPay mentMethodCode Type (M.CA.SDT .00061) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген кедендік және өзге де	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында және Қырғыз

			төлемдерді төлеу тәсілі кодының мәні. Ұзындығы: 2		Республикасында пайдаланылады
а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Төлеу тәсілінің коды (casdo: CustomsTaxPay mentMethodCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2012" мәнін қамтуға тиіс
18.18.5. Төлемді растайтын құжат (casdo: PaymentDocDetails)	кедендік немесе өзге төлемнің төленгенін растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00099	casdo: PaymentDocDetails Type (M.CA.CDT .00085) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты	код соған сәйкес (көрсетілген		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)		

ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме Армения Республикасынд а, Беларусь Республикасынд а және Қырғыз Республикасынд а пайдаланылады
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме Армения Республикасынд а пайдаланылады. Деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізілімінде заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіш тің мәні.	0..1	деректеме Беларусь Республикасынд а және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Беларусь Республикасынд а – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН);

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		Р е с е й Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (CCH)
*.6. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationR easonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationR easonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}	0..1	
*.7. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT .00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіш тің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендіру нөмірін көрсетуге арналған
18.18.6. Төлеу күні (casdo: PaymentDate)	төлеу немесе өндіріп алу күні (кедендік және өзге де төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттерді орындау күні)	M.CA.SDE .00804	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.19. Төлемді төлеу бойынша кейінге қалдыру туралы мәліметтер	кедендік және өзге де төлемді төлеу бойынша кейінге қалдыру (бөліп төлеу) туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00172	casdo: DeferredPayment DetailsType (M.CA.CDT .00357) Салынған элементтер	0..*	төлемді кейінге қалдыру (бөліп төлеу) берілген мерзім туралы мәліметтерді көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Ақырғы күн (casdo: EndDate)"

(casdo: DeferredPaymentDetails)			мәндерінің салаларымен айқындалады		немесе "Төлем төлеу кезеңі (casdo: PaymentScheduleDetails)"
18.19.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModeCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00110	casdo: CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында 1 айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4		
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
18.19.2. Ақырғы күн (csdo: EndDate)	төлем төлеуді кейінге қалдыру мерзімінің соңғы күні	M.SDE.00074	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.19.3. Төлем төлеу кезеңі	төлем төлеуді бөліп төлеу		casdo: PaymentScheduleDetailsType (M.CA.CDT.01178)		

(csdo: PaymentScheduleDetails)	кезеңі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01222	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)	кезеңнің реттік нөмірі	M.SDE.00148	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
*.2. Ақырғы күн (csdo: EndDate)	кезеңнің ақырғы күні	M.SDE.00074	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.20. Кедендік және өзге де төлемдер төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуына берілген қамтамасыз ету (csdo: PaymentGuaranteeDetails)	кедендік және өзге де төлемдер төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуына берілген қамтамасыз ету туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00558	csdo: PaymentGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00459) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.20.1. Кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілінің коды (casdo: PaymentGuaranteeMethodCode)	кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00557	casdo: PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.CA.SDT.00164) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші "атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдердің төленуін қамтамасыз ету тәсілі кодының мәні.	1	

			Шаблон: \d{2}		
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2018" мәнін қамтуға тиіс
18.20.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)	(қамтамасыз ету сомасы мөлшері)	(M.CA.SDE .00419	casdo: PaymentAmount WithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс

б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут "2022"
---	--	---	--	----------------

					мәнін қамтуға тиіс
18.20.3. Кедендік және өзге де төлемдер төлеу жөніндегі міндеттерді орындаудың қамтамасыз ету берілгенін (қабылданғанын) растайтын құжат (cacdo: GuaranteeDocDetails)	кедендік және өзге де төлемдер төлеу жөніндегі міндеттерді орындаудың қамтамасыз етілгенін растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00082	cacdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
			csdo: Name500Type (M.SDT.00134)		

*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.20.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізілімінде заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) көрсетуге арналған
			csdo:BankIdType (M.SDT.00026)		

18.20.5. Банк сәйкестендіргіші (csdo:BankId)	төлем құжаттарында (төлем тапсырмасы, аккредитив) пайдаланылатын банктің бірегей сәйкестендіргіші	M.SDE.00026	Банкті тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9]{9}[[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}][A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.21. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы (casdo:TransitGuaranteeDetails)	кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00195	casdo:TransitGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00195) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.21.1. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)	кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00143	casdo:TransitGuaranteeMeasureCodeType (M.CA.SDT.00066) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші 1" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік транзитті сақтауды қамтамасыз ету шаралары кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	

а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2017"
---	---	----------	---	--	-----------------------

					мәнін қамтуға тиіс
18.21.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)	қамтамасыз ету сомасы (мөлшері)	M.CA.SDE .00419	casdo: PaymentAmount WithCurrency Type (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo:GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo:GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.21.3. Кедендік					

баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету сертификатыны ң тіркеу нөмірі (c ac do : GuaranteeCertific ate IdDetails)	кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету сертификатыны ң тіркеу нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00218	c ac do : CustomsDocume nt IdDetailsType (M.CA.CDT .00258) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Кеден органының коды (c s d o : CustomsOfficeCo de)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	c s d o : CustomsOfficeCo deType (M.SDT .00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2 }[0-9]{5}[0-9]{ 8}	1	
*.2. Құжаттың берілген күні (c s d o : DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (c a s d o : CustomsDocume nt Id)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE .00478	c a s d o : CustomsDocume nt IdType (M.CA.SDT .00118) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
18.21.4. Кедендік транзиттің					деректеме, кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын

сақталуын қамтамасыз ету шараларының қолданылуын растайтын құжат (csdo: TransitGuarantee DocDetails)	кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларының қолданылуын растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00322	csdo: CADocBaseType (M.CA.CDT .00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	қамтамасыз ету сертификатын қоспағанда, кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларының қолданылуын растайтын құжат туралы мәліметтерді көрсетуге арналған
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (" M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500		
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo: DocStart Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.21.5. Кепілдік коды (casdo: National Guarantee Code)	м ү ш е мемлекеттің заңнамасына сәйкес көрсетілген кепілдік түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00191	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
			casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында		

18.21.6. Кепілдік қолданылмайтын елдің коды (casdo: NonGuaranteeCountryCode)	кепілдік жарамсыз елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00192	айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	0..*	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кепілдік қолданылмайтын елдің коды (casdo: NonGuaranteeCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.21.7. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат (casdo: RegisterDocumentIdDetails)	тұлғаның кедендік тасымалдаушылар тізіліміне немесе уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізілгенін растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00381	casdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	casdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің

			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		кодын қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-Я]{1}	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса, толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKind Code)	уәкілетті экономикалық оператордың куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме, егер уәкілетті экономикалық оператор тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірінде куәліктің типі туралы мәліметтер қамтылған жағдайда толтырылуға тиіс

18.21.8. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	кепілгердің атауы	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.21.9. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)	салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізілімінде заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіш тің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) көрсетуге арналған
18.21.10. Банк сәйкестендіргіші (csdo: BankId)	төлем құжаттарында (төлем тапсырмасы, аккредитив) пайдаланылатын банктің бірегей сәйкестендіргіші	M.SDE.00026	csdo: BankIdType (M.SDT.00026) Банкті тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіш тің мәні. Шаблон: [0-9]{9} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.21.11. Кепілгерлік (cacdo: SuretyDetails)	кепілгерлік	M.CA.CDE .00185	cacdo: SuretyDetailsType (M.CA.CDT.00198) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
* . 1 . Кепілгерліктің бас шарты			csdo: DocDetailsV4Type (M.CDT.00081)		

(csdo: SuretyMainContr actDetails)	бас шарт туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00321	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.1.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (" M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.1.3. Құжаттың нөмірі	құжатты тіркеу кезінде оған берілген	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (" M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы 1 .	0..1	

(csdo:DocId)	цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50		
*.1.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.2. Кепілгерлік шарты (csdo:SuretyContractDetails)	кепілгерлік шарты туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00184	csdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.2.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		

*.2.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.2.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.3. Кепілгерлік шартына қосымша (csdo:AddSuretyContractDetails)	кепілгерлік шартына қосымша туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00194	csdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (– сыныптауышты ң) белгіленуі		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.3.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.21.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	кепілгердің мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: AddressKindCod		

*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	eType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады

			Ең ұзын ұзындық: 17		
*.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumber d)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumber Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCode Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19. Тасымалдаушы (cacdo: CarrierDetails)	тасымалдаушы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00197	cacdo: CarrierDetails Type (M.CA.CDT.00349) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме, егер кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды кедендік декларациялауды тасымалдаушы жүзеге асырмаған жағдайда толтырылады

19.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	субъектіні тіркеу елінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
19.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (" M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
19.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefNam e)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (" M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (" олар болған жағдайда)

19.4. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
19.5. Ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityTypeName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдастыру-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
					деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған:

19.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының коды (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектіні сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntity Id Kind IdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазба нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс

19.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылатын қағидалар бойынша елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
					деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған:

19.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	Армения Республикасында – салық төлеушінің есепке алу нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есепке алу нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
19.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясына салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
			casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190)		деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасынд

19.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	а – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқ екендігі туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
19.11. Жеке куәлік (csdo:IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
19.11.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	

а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (- сыныптауышты ң) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
19.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKind Code Type (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықты ң (көрсетілген сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (- сыныптауышты ң) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
19.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500		
19.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		

19.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
19.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
19.11.7. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
19.11.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органын не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
19.11.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
19.12. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
			csdo:AddressKindCod		

19.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	eType (M.SDT .00162) Мекенжайлар түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
19.12.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
19.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады

			Ең ұзын ұзындық: 17		
19.12.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
19.12.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
19.12.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
19.12.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
19.12.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
19.12.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumber d)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
19.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumber d)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19.12.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCode Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
19.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox d)	пошта байланысы кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19.13. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetails Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
			csdo: CommunicationC		деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс:

19.13.1. Байланыс түрінің коды (<code>csdo: CommunicationChannelCode</code>)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	<code>channelCodeV2Type</code> (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	А О – ақпараттық-теле коммуникациял ық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
19.13.2. Байланыс түрінің атауы (<code>csdo: CommunicationChannelName</code>)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	<code>csdo: Name120Type</code> (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
19.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін,	M.SDE.00015	<code>csdo: CommunicationChannelIdType</code> (M.SDT.00015)	1..*	егер "Байланыс түрінің коды (<code>csdo: CommunicationChannelCode</code>)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (<code>csdo: CommunicationChannelId</code>)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1- ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (

(csdo: CommunicationChannelId)	электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000		қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
19.14. Тасымалдаушының өкілі (csdo: CarrierRepresentativeDetails)	тасымалдаушының қызметкері немесе уәкілетті өкілі болып табылатын адам туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00196	csdo: CarrierRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00304) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
19.14.1. ТАӨ (csdo: FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	csdo: FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (csdo: FirstName)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе ортаңғы аты)	M.SDE.00111	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.3. Tегі (csdo: LastName)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
19.14.2. Лауазымның атауы (csdo: PositionName)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
19.14.3. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	лауазымды адамның байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс,		csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын		деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: А О – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың

(csdo: CommunicationChannelCode)	электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	бірыңғай көрсеткіші (URL); Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN –

					абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
19.14.4. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың сыныптауышты	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091)		

ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	ң (– сыныптауышты ң) белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKind CodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықты ң (– сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (– сыныптауышты ң) белгіленуі		csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT. .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленімі	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo:Id50Type (M.SDT.00093)		

*.5. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50		
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органын не ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo:AuthorityName)	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
19.14.5. Рөл коды (casdo:RoleCode)	тұлға орындайтын рөлдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00315	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – көлік құралының жүргізушісі; 2 – экспедитор; 3 – тасымалдаушы-ұйымның өкілі б о л ы п табылатын өзге тұлға

20. Сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер (casdo: Seal Details)	сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00198	casdo: Seal Details Type (M.CA.CDT.00199) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
20.1. Сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: Seal Quantity)	сәйкестендіру құралдарының саны	M.CA.SDE.00193	csdo: Quantity Type (M.SDT.00097) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 4	1	
20.2. Пломбатордың нөмірі (casdo: Seal Device Id)	пломбатордың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00194	casdo: Id 10 Type (M.CA.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..*	
20.3. Қорғаныш пломбасының сәйкестендіргіші (csdo: Seal Id)	пломбаның бірегей сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00156	csdo: Id 20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..*	
20.4. Сипаттамасы (csdo: Description Text)	сәйкестендіру құралдарының ерекшеліктері белгілерінің сипаттамасы	M.SDE.00002	csdo: Text 4000 Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..*	
21. Кеден құжатын толтыруға (оған қол қоюға) жауапты кеден өкілі	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған)	M.CA.CDE.00174	casdo: Signatory Representative Details Type (M.CA.CDT.00187) Салынған элементтер	0..1	

(cacdo: SignatoryRepresentativeDetails)	кеден өкілі туралы мәліметтер		мәндерінің салаларымен айқындалады		
21.1. Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы құжат (cacdo: BrokerRegistryDocDetails)	тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00563	cacdo: BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA.CDT .00464) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
21.1.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
21.1.2. Тұлғаның тізілімге енгізілгенін растайтын құжат	тұлғаның кедендік өкілдер тізіліміне енгізілгені туралы құжаттың тіркеу нөмірі немесе	M.CA.CDE .00381	cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT .00303) Салынған элементтер	1	

(casdo: RegisterDocumentId Details)	тұлғаның тізілімдегі тіркеу нөмірі		мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса,

			Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-Я]{1}		толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператордың куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2. Кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) жасасқан шарты (casdo: RepresentativeContractDetails)	кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) жасасқан шарты	M.CA.CDE.00569	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
21.2.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс

21.2.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
21.2.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
21.2.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
21.2.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22. Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға (cacdo:SignatoryPersonV2Details)	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01172	cacdo:SignatoryPersonV2DetailsType (M.CA.CDT.01142) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
22.1. Құжатқа қол қойған тұлға	құжатқа қол қойған тұлға		cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155)		

(csdo: SigningDetails)	туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00204	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
22.1.1. TAӨ (csdo: FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	csdo: FullNameDetails Type (M.CDT .00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (csdo: First Name)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе ортаңғы аты)	M.SDE.00111	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.3. Тегі (csdo: Last Name)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
22.1.2. Лауазымның атауы (csdo: PositionName)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Беларусь Республикасы мен Ресей

			Ең ұзын ұзындық: 120		Федерациясында толтырылуға тиіс
22.1.3. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс деректемелері туралы мәліметтер	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының

3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.)) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
22.1.4. Қол қою күні (casdo: SigningDate)	қол қою күні	M.CA.SDE.00391	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22.2. Жеке куәлік	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) тұлғаның жеке басын	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер	0..1	

(csdo: IdentityDocV3De tails)	куәландыратын құжат туралы мәліметтер		мәндерінің салаларымен айқындалады		
22.2.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (" сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	1	
a) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
22.2.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKind CodeType (" M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықты ң (" сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші	код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ("	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
22.2.3. Құжат түрінің атауы (csdo:DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2.4. Құжаттың сериясы (csdo:DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленімі	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
22.2.5. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
22.2.6. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22.2.7. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2.8. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының сәйкестендіргіші	құжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органын не ол өкілеттік	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

(csdo: Authority Id)	берген ұйымды сәйкестендіретін жол		Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
22.2.9. Мүше мемлекеттің уәкілетті органының атауы (csdo: Authority Name)	күжатты берген мүше мемлекеттің мемлекеттік мемлекеттік билік органының не ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
22.3. Кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі (casdo: Qualification Certificate Id)	кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі	M.CA.SDE.00138	casdo: Id6Type (M.CA.SDT.00193) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
22.4. Өкілеттікті куәландыратын күжат (casdo: PowerOfAttorney Details)	өкілеттікті куәландыратын күжат	M.CA.CDE.00567	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
22.4.1. Күжат түрінің коды (csdo: DocKind Code)	күжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші "атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
22.4.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
22.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
22.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22.4.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22.4.6. Құжат қолданысы мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD

23. Теміржол станциясының күнтізбелік мөртаңбасы (casdo: RailwayStampDetails)	теміржол станциясының күнтізбелік мөртаңбасынан мәліметтер	M.CA.CDE.00199	casdo: RailwayStampDetails Type (M.CA.CDT.00200) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
23.1. Теміржол станциясының коды (casdo: RailwayStationCode)	теміржол станциясының кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00303	casdo: RailwayStationCode Type (M.CA.SDT.00082) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: (\d{5}) (\d{6})	1	
23.2. Күні (csdo: Event Date)	мөртаңба қойылған күн	M.SDE.00131	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
24. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	транзиттік декларация ұсынылған орын	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
25. Тауарлардың шекаралық өткізу пунктіне келу күні және орны (casdo: CheckPoint EntryDetails)	тауарлар мен көлік құралдарының шекаралық өткізу пунктіне болжамды келу жері, күні мен уақыты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00176	casdo: CheckPoint EntryDetails Type (M.CA.CDT.00190) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
25.1. Шекарадағы кеден органы	тауарлар мен көлік құралдарының келуі күтілетін	M.CA.CDE.00118	csdo: CustomsOfficeDetails Type (M.CDT.00104) Салынған элементтер	1	

(csdo: BorderCustomsOfficeDetails)	кеден органы (шекаралық өткізу пункті)		мәндерінің салаларымен айқындалады		
25.1.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
25.1.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo: Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
25.1.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
			csdo: ReferenceDataId		"Елдің коды (csdo:

а) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код соған сәйкес көрсетілген (анықтамалықты – ң) сыныптауышты () ң) белгіленуі		Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған 1 символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		UnifiedCountryC o d e) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
25.2. Күні және уақыты (csdo: Event DateTime)	тауарлар мен к ө л і к құралдарының шекаралық өткізу пунктіне келуінің күні мен уақыты	M.SDE.00132	b d t : DateTimeType (M.BDT.00006) MEMCT ИСО 8601–2001-ге сәйкес күннің және уақыттық белгіленімі	0..1	деректеменің мәні, оны толтыру кезінде, м ы н а : YYYY-MM-DD Thh:mm:ss.ccc± h h : m m шаблонына сәйкес келтірілетін Дүниежүзілік уақытпен айырмашылық көрсетіле отырып, жергілікті уақыттың мәні түрінде электрондық құжатты () мәліметтерді) қалыптастыру күнін қамтуға тиіс, мұнда ccc – миллисекунд мәндерін () болмауы мүмкін) белгілейтін символдар
2 6 . Декларанттың немесе кедендік өкілінің шығыс құжаттарын есепке алу жүйесіндегі құжатты тіркеу нөмірі (casdo: Internal Doc Id)	декларанттың немесе кедендік өкілінің шығыс құжаттарын есепке алу жүйесіне (регламентке) с ә й к е с құжаттарды тіркеу нөмірі	M.CA.SDE (.00198	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
			casdo: Id6Type (M.CA.SDT .00193)		деректеме Қазақстан

27. Қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (casdo: SecurityLabelId)	қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (коды)	M.CA.SDE.00195	Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	Республикасында пайдаланылады
28. Жер қойнауын пайдаланушының белгісі (casdo: SubsoilUserCode)	жер қойнауын пайдаланушының белгісі	M.CA.SDE.00196	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
29. Кедендік декларацияны түзету туралы мәліметтер (casdo: GoodsDeclarationChangeDetails)	кедендік декларацияны түзету (өзгерту) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00200	casdo: GoodsDeclarationChangeDetailsType (M.CA.CDT.00201) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
29.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші "атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	(код соған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың)	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
29.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
29.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе цифрлық-әріптік белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
29.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
29.5. Декларацияны түзету түрінің коды (casdo:DeclarationChangeCode)	декларацияны түзету түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00197	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 2	1	
29.6. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo:GuaranteeAmount)	(төлеуге жататын қамтамасыз ету сомасы	M.CA.SDE.00419	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
			csdo: CurrencyCodeV3		"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo:

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында 1 айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo:GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс

*Егер тиісті деректемелердегі мәліметтер Одақ құқығына, мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тауарларға арналған декларацияда және транзиттік декларацияда көрсетуге жататын немесе мәліметтерді автоматтандырылған өңдеу қажет болатын жағдайда қолданылады.

Күрделі деректемеге кіретін салынған деректемелер үшін осы күрделі деректемені толтыру жағдайында қолданылады. Қарапайым деректеменің атрибуттары үшін осы қарапайым деректемені толтыру жағдайында қолданылады."