

## Тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2020 жылғы 27 қазандағы № 133 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 105-бабының 5-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 16 қаңтардағы № 2 шешімімен бекітілген Тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім 2021 жылғы 1 сәуірден бастап күшіне енеді

*Еуразиялық экономикалық комиссия  
Алқасы Төрағасының  
міндетін уақытша атқарушы*

*В. Назаренко*

Еуразиялық экономикалық  
комиссия Алқасының  
2020 жылғы 27 қазандағы  
№ 133 шешіміне  
ҚОСЫМША

1. 1-кестеде:

а) 3-бағанның 3-позициясындағы "1.1.0" деген цифрлар "1.2.0" деген цифрлармен ауыстырылсын;

б) 3-бағандағы 6-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

"urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.2.0";

в) 3-бағандағы 8-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

"EEC\_R\_036\_GoodsDeclaration\_v1.2.0.xsd".

2. 3-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"3-кесте

## Тауарларға арналған декларация және транзиттік декларация құрылымының деректемелік құрамы

Деректеменің атауы	Деректеменің сипаттамасы	Сәйкестендіргіш	Деректердің типі	Көпт.	Ескертпе*
1. Электрондық құжаттың	электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарын (ың тізіліміне сәйкес	M.SDE.90001	csdo:  EDocCodeType (M.SDT.90001) Электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарын ың тізіліміне	1	

мәліметтердің) коды (csdo:EDocCode)	электрондық құжаттың (мәліметтердің) кодтық белгіленімі		сәйкес кодтың мәні. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}		деректеме "R.036" мәнін қамтуға тиіс
2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocId)	электрондық құжатты (мәліметтерді) бірмәнді сәйкестендіретін символдардың жолы	M.SDE.90007	csdo: Universally Unique IdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Бастапқы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocRefId)	жауап ретінде осы электрондық құжат (мәліметтер) қалыптастырылған электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.SDE.90008	csdo: Universally Unique IdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) күні мен уақыты (csdo:EDocDateTime)	электрондық құжаттың (мәліметтердің) жасалған күні мен уақыты	M.SDE.90002	bd t : DateTimeType (M.BDT.00006) МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің және уақыттың белгіленімі	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm шаблонына сәйкес келтірілетін Дүниежүзілік уақытпен арадағы айырма көрсетілген жергілікті уақыт мәні түріндегі электрондық құжаттың (мәліметтердің) қалыптасу күнін қамтуға тиіс,

					мұнда ссс - миллисекундтың мәнін белгілейтін символдар (болмауы мүмкін)
5 Декларацияның типі (casdo: DeclarationKindCode)	декларацияның типі	M.CA.SDE .00687	csdo: Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 2	1	деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "ИМ", "ЭК", "ТТ"
6. Кедендік рәсімнің коды (casdo: CustomsProcedureCode)	мәлімделетін кедендік рәсімнің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00086	casdo: CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT .00043) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректемеде кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні немесе керек-жарақтарды декларациялау кезінде - "00" мәні қамтылуға тиіс
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
7. Тауарларды тасу (тасымалдау) ерекшелігінің коды	кедендік транзиттің кедендік рәсімін қолдану кезінде тауарларды тасу (тасымалдау)	M.CA.SDE .00694	casdo: TransitProcedureCodeType (M.CA.SDT .00713)	0..1	деректеменің мәні мына мәндердің бірін

(casdo:  TransitProcedure Code)	ерекшелігінің кодтық белгіленімі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 2		камтуға тиіс: " ИМ", "ЭК", "ТР" , "ВТ", "ТС"
8. Транзиттік декларацияда декларацияланатын тауарлардың тағайындалған коды (casdo:  TransitFeatureCode)	транзиттік декларацияны толтыру ерекшелігін көрсететін тауарлардың тағайындалған кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00702	casdo:  Code1to3Type (M.SDT.00314) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 3	0..1	деректеменің мәні мына мәндердің бірін камтуға тиіс: Х П Ж – халықаралық пошта жөнелтілімдерін кедендік декларациялаған кезде; ЖТ – жеке пайдалануға арналған тауарларды және (немесе) жеке пайдалануға арналған көлік құралдарын кедендік декларациялау кезінде; ӨЧ – 2018 жылғы FIFA футболдан әлем чемпионатын және 2017 жылғы FIFA Конфедерациялар кубогын, футболдан UEFA 2020 ылғы Еуропа чемпионатын ұйымдастыру және өткізу кезінде немесе оларға дайындық жөніндегі жаттығу іс-шараларын өткізу кезінде. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды

<p>9. Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: DeclarationFeatureCode)</p>	<p>тауарларды кедендік декларациялау ерекшелігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00136</p>	<p>casdo: DeclarationFeatureCodeType (M.CA.SDT.00192) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес тауарларды кедендік декларациялау ерекшелігі кодының мәні. Ұзындығы: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>a ) анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың ) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo:DeclarationFeatureCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2007" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>10. Электрондық құжаттың белгісі (casdo: EDocIndicatorCode)</p>	<p>электрондық құжаттың белгісі</p>	<p>M.CA.SDE.00135</p>	<p>casdo: EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Электрондық құжатты ұсыну белгісінің кодтық белгіленімі. Шаблон: (ЭД) (ОО)</p>	<p>1</p>	<p>деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: ЭД – егер тауарларға арналған декларация немесе транзиттік декларация электрондық құжат түрінде қалыптастырылса; ОО – қалған жағдайларда</p>

<p>11. Құжаттарды кедендік декларация ретінде пайдалану коды (casdo: DocUsageCode)</p>	<p>көлік (тасымал), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттарды тауарларға арналған декларация немесе транзиттік декларация ретінде пайдаланудың кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00558</p>	<p>casdo:Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>көлік (тасымал), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттарды тауарларға арналған декларация ретінде пайдалану кезінде - деректеме "СД" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
<p>12. Парақтардың саны (casdo: PageQuantity)</p>	<p>құжаттағы парақтардың жалпы саны</p>	<p>M.SDE.00018</p>	<p>casdo: Quantity4Type (M.SDT.00097) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 4</p>	<p>0..1</p>	
<p>13. Түсіру ерекшеліктерінің саны (casdo: LoadingListsQuantity)</p>	<p>түсіру ерекшеліктерінің немесе көлік (тасымал), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың саны</p>	<p>M.CA.SDE .00200</p>	<p>casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5</p>	<p>0..1</p>	
<p>14. Тиеу ерекшеліктері парақтарының саны (casdo: LoadingListsPageQuantity)</p>	<p>тиеу ерекшеліктері парақтарының немесе көлік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың саны</p>	<p>M.CA.SDE .00137</p>	<p>casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5</p>	<p>0..1</p>	
<p>15. Тауарлардың саны (casdo: GoodsQuantity)</p>	<p>тауарлардың мөлшері (саны)</p>	<p>M.CA.SDE .00705</p>	<p>casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан.</p>	<p>1</p>	

			Цифрлардың ең көп саны: 5		
16. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)	жүк орындарының жалпы саны	M.CA.SDE.00707	csdo: QuantityType (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
17. Декларант (өтініш беруші) (casdo: DeclarantDetails)	декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00140	casdo: DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (casdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
17.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың белгіленімі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
17.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
17.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
17.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың	код оған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		



сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
17.5. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
17.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының коды (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
					"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші

<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағь сәйкестендіргіш тің мәні</p>	<p>1</p>	<p>(csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша нөмір (код) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>17.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Армения Республикасында, Қазақстан Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Армения Республикасында және Ресей Федерациясында деректеме Тауарларға арналған декларацияны толтыру тәртібінің 15-тармағы 12-тармақшасының бесінші және алтыншы абзацтарына сәйкес (кестеден кейін)</p>

			Ең ұзын ұзындық: 40		мәліметтерді көрсетуге арналған. Қазақстан Республикасында деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (КСН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды: Армения Республикасында "AM" мәнін; Қазақстан Республикасында "KZ" мәнін; Ресей Федерациясында "RU" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)	(әлем елдері сыныптауышының) сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
					деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған:

<p>17.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>субъектінің салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Армения Республикасында – салық төлеушінің есептік нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есептік нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ИНН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ИНН)</p>
<p>17.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo:PersonIdType (</p>		<p>деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасынд</p>

<p>17.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)</p>	<p>жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>M.CA.SDT.00190)  Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні.  Ең қысқа ұзындық: 1.  Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>а – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (НЗОУ) немесе НЗОУ жоқ екені туралы анықтаманың нөмірі;  Беларусь Республикасында а – сәйкестендіру нөмірі;  Қазақстан Республикасында а – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН);  Қырғыз Республикасында а – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)</p>
<p>17.11. Жеке куәлік (csdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>csdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062)  Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.11.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)</p>	<p>1</p>	

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес ( көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKind Code Type (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылуға тиіс
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес ( көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
17.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500		деректеме толтырылмайды
	құжат сериясының		csdo: Id20 Type (M.SDT.00092)		

17.11.4. Құжаттың сериясы (csdo:  DocSeriesId)	цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
17.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo:  DocCreationDate )	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
17.11.7. Құжаттың қолданысы мерзімінің аяқталған күні (csdo:  DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
17.11.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId )	құжатты берген мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
17.11.9. Уәкілеттік органның атауы (csdo:  AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:  Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
17.12. Мекенжай			csdo:  SubjectAddressD		"Мекенжай (csdo:  SubjectAddressD

(c s d o :   SubjectAddressD etails)	мекенжай	M.CDE.00058	etailsType ( M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	etails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
17.12.1. Мекенжай түрінің коды (c s d o :   AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	c s d o :   AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
17.12.2. Елдің коды (c s d o :   UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	c s d o :   UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	c s d o :   ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс



17.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
17.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс

17.12.8. Көше (csdo:StreetName)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	Үйдің, корпустың, құрылыстың таңбалануы	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
17.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің таңбалануы	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.12.11. Пошталық индекс (csdo:PostCode)	пошталық байланыс кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
17.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошталық байланыс кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.13. Байланыс жасау деректемесі		M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003)	0..*	

(csdo:  CommunicationD etails)	субъектінің байланыс жасау деректемесі		Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		
17.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo:  CommunicationC hannel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон , факс, электрондық пошта және басқалар) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo:  CommunicationC hannel CodeV2Ty pe (M.SDT .00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: А О – ақпараттық-теле коммуникациял ық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL ); Е М – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
17.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo:  CommunicationC hannel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің атауы ( телефон, факс, электрондық пошта және басқалар)	M.SDE.00093	csdo:  Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды ( csdo:  CommunicationC hannel Code)" деректемесінде " TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo:  CommunicationC hannel Id)" деректемесі: + ССС РР НННН сәйкес

<p>17.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі ( телефонның, факстың нөмірін , электрондық поштаның мекенжайын және басқаларды көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.) ) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ( "+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>17.14. Оқшауланған бөлімше (casdo: SubjectBranchDetails)</p>	<p>оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00465</p>	<p>casdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"</p>
			<p>csdo: UnifiedCountryC</p>		

<p>17.14.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>odeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а ) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>17.14.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)</p>
<p>17.14.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)</p>
			<p>csdo: UnifiedCode20T</p>		

<p>17.14.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>уре (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а ) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>17.14.5. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>17.14.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>

а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	c s d o :   BusinessEntityId KindIdType ( M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын да ғ ы сәйкестендіргіш тің мәні	1	
17.14.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру ( бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	c a s d o :   CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	c s d o :   UnqualifiedCountryCodeType ( M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші	( әлем елдері сыныптауышының ) сәйкестендіргіші	—	c s d o :   ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(countryCode ListId атрибуты)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
17.14.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	субъектінің салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есептік нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есептік нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ИНН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ИНН)
17.14.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	



деректеме

17.14.10.  
Мекенжай  
(ccdo:|  
SubjectAddressD  
etails)

мекенжай

M.CDE.00058

ccdo:|  
SubjectAddressD  
etailsType (M.CDT.00064)  
Салынған  
элементтер  
мәндерінің  
салаларымен  
айқындалады

0..1

					толтырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031)		

*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
	қалалық инфрақұрылымн		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.8. Көше (csdo:StreetName)	ың көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, кұрылыстың таңбалануы	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің таңбалануы	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошталық индекс (csdo:PostCode)	пошталық байланыс кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошталық байланыс кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.14.11. Байланыс жасау деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	байланыс құралының (арна- сының) тәсілі мен сәйкестендіргіші	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің	0..*	деректеме толтырылуға тиіс

	көрсетілген байланыс жасау деректемесі		салаларымен айқындалады		
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: AO – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің атауы (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар)	M.SDE.00093	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі ( телефонның, факстың нөмірін , электрондық поштаның мекенжайын және басқаларды көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.) ) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ( "+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>17.15. Тұлғаның тізілімге енгізілгендігін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>тұлғаны уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы куәлік</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.15.1. Елдің коды</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге</p>

(csdo: UnifiedCountryCode)			" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		енгізген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
a ) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы · Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.15.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	тұлғаны тізілімге енгізу кезінде оған берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы · Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
17.15.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы · Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-Я]{1}	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса, толтырылуға тиіс
17.15.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы · Ұзындығы: 1	0..1	деректеме, егер уәкілетті экономикалық оператордың тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірінде куәліктің типі туралы мәліметтер

					қамтылса, толтырылуға тиіс
18. Тауар партиясы (caccdo:  DeclarationGoodsShipmentDetails )	тауар партиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00183	caccdo:  DeclarationGoodsShipmentDetails Type (M.CA.CDT .00184) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
18.1. Жөнелтуші ел (caccdo:  DepartureCountryDetails)	жөнелтуші ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00206	caccdo:  CACountryDetails Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.1.1. Елдің коды (caccdo:  CACountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00615	caccdo:  CACountryCode Type (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	



<p>a ) анықтамалықты ң сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес ( көрсетілген анықтамалықты ң ) сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.1.2. Елдің қысқаша атауы (casdo:  ShortCountryName)</p>	<p>елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE .00123</p>	<p>csdo:  Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес коды " Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс</p>
<p>18.1.3. Аумақтың коды (csdo:  TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo:  TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>18.2. Межелі ел (casdo:  DestinationCountryDetails)</p>	<p>межелі ел туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00205</p>	<p>casdo:  CACountryDetails Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo:  CACountryCode  Type (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші</p>		<p>"</p>

<p>18.2.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00615</p>	<p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>1</p>	<p>деректеме әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріпті кодын немесе мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 00 – белгісіз; 99 – әртүрлі</p>
<p>а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.2.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)</p>	<p>елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00123</p>	<p>casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес коды " Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "белгісіз", " әртүрлі", егер " Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесі</p>

					мына мәндердің бірін қамтыса: тиісінше "00", "99"
18.2.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.3. Саудаласушы ел (casdo: TradeCountryDetails)	саудаласушы ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00427	casdo: TradeCountryDetailsType (M.CA.CDT.00374) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.3.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні.	0..1	деректеме оны толтыру кезінде элем елдерінің сыныптауышын а сәйкес елдің екі әріптік кодын қамтуға тиіс. Беларусь Республикасында деректеме "00" - белгісіз мәнін қамтуы мүмкін

			Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		
а ) анықтамалықты ң сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң) белгіленімі	—	csdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Елдің коды (csdo:CACountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.3.2. Аумақтың коды (csdo:  TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	csdo:  TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.4. Жеткізу шарттары (casdo:  DeliveryTermsDe tails)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00447	casdo:  DeliveryTermsDe tailsType (M.CA.CDT .00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.4.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo:  DeliveryTermsCo de)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленімі (жеткізу базисі)	M.CA.SDE .00119	casdo:  DeliveryTermsCo deType (M.CA.SDT .00161) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	

			сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3		
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жеткізу шарттарының коды (casdo:DeliveryTermsCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс
18.4.2. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	географиялық пункттің келісілген жеткізу орнының) атауы	M.CA.SDE.00636	casdo: Name 120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.4.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: Delivery Kind Code)	тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00218	casdo: National Delivery Kind Code Type (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды жеткізу түрлерінің сыныптауышының сәйкес тауарларды жеткізу түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.5. Құны	декларацияланатын тауарлардың шарт ) келісімшарт)		casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001)		

(casdo: CAValueAmount)	бағасы валютасындағы немесе төлем (бағалау) валютасындағы құны	M.CA.SDE .00383	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	-	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Құны (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын немесе кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес халықаралық пошта жөнелтімдерін кедендік декларациялау кезінде - "ООО" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы - Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құны (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс

<p>18.6. Жиынтық (жалпы) сома (casdo: TotalAmount)</p>	<p>Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы құны</p>	<p>M.CA.SDE .00591</p>	<p>casdo: PaymentAmount WithCurrency Type (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>"Жиынтық (жалпы) сома (casdo: TotalAmount" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Жиынтық (жалпы) сома (casdo: TotalAmount" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>

<p>18.7. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)</p>	<p>ш а р т ( келісімшарт) бағасы валютасының немесе төлем ( бағалау) валютасының бағамы</p>	<p>M.CA.SDE (.00178</p>	<p>casdo: ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Ең аз мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 4</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>"Валюта бағамы (casdo:ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>	<p>( валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Валюта бағамы (casdo:ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
					<p>атрибуттың мәнінде ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленген шетелдік ақша</p>



в) масштаб (атрибут scaleNumber)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақша сомасының масштабы	—	csdo:  Number2Type (M.SDT.00096) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мән: 0	0..1	бірліктерінің саны қамтылуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні – 10 бірлікке, "2" мәні – 100 бірлікке сәйкес келеді және т. б.)
18.8. Жөнелтуші (csdo:  ConsignorDetails)	жөнелтуші туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00469	csdo:  GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
18.8.1. Елдің коды (csdo:  UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo:  UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo:  ReferenceDataId		

а ) анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң ) белгіленімі	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.8.2. Субъектінің атауы (csdo:  SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo:  Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс ( олар болған жағдайда)
18.8.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo:  SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo:  Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс ( олар болған жағдайда)
18.8.4. Ұйымдық-құқық тық нысанның коды (csdo:  BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo:  UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибуында айқындалған анықтамалыққа ( ) сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды

<p>a ) анықтамалықты н сыныптауышты н ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес ( көрсетілген анықтамалықты н ) сыныптауышты н) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>18.8.5. Ұйымдық-құқық тық нысанның атауы (csdo:  BusinessEntityType Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo:  Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>18.8.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:  BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo:  BusinessEntityId Type (M.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубли калық сыныптауышын ың коды (ОКПО ); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>

<p>a) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша нөмір (код) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>18.8.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:  CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00626</p>	<p>casdo:  CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған</p>
			<p>csdo:  UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)</p>		

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>–</p>	<p>Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)</p>	<p>(әлем елдері сыныптауышының) сәйкестендіргіші</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.8.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>субъектінің салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есептік нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есептік нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ИНН);</p>

					Р е с е й Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ИНН)
18.8.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:  TaxRegistrationR easonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:  TaxRegistrationR easonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}	0..1	
18.8.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00129	casdo:  PersonIdType (M.CA.SDT .00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіш тің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасынд а, Беларусь Республикасынд а, Қазақстан Республикасынд а және Қырғыз Республикасынд а пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасынд а – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (НЗОУ) немесе НЗОУ жоқ екені туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасынд а – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасынд а – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН);

					Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
18.8.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	–	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

\*2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo:|IdentityDocKindCode)

жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі

M.SDE.00136

csdo:|IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098)  
Бірыңғайланған символдар жолы  
.  
Ең қысқа ұзындық: 1.  
Ең ұзын ұзындық: 20

0..1



					толтырылуға тиіс
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Құжаттың қолданысы мерзімінің аяқталған күні	құжат күшінде болатын	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001	0..1	

(csdo: DocValidityDate)	мерзімнің аяқталған күні		сәйкес күннің белгіленуі		деректеме толтырылмайды
*8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*9. Уәкілеттік органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.8.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
			csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (		

*.2. Елдің коды (csdo:  UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а ) анықтамалықты ң сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес ( көрсетілген анықтамалықты ң ) сыныптауышты ң) белгіленімі	—	csdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo:  TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo:  TerritoryCodeTy pe (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасын да пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo:  RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo:  Name120Type ( M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo:  DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo:  Name120Type ( M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo:StreetName)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың таңбалануы	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің таңбалануы	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

*.11. Пошталық индекс (csdo:PostCode)	пошталық байланыс кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошталық байланыс кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.8.13. Байланыс жасау деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс жасау деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
	байланыс құралы (арнасы)		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

<p>*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)</p>	<p>түрінің атауы ( телефон, факс, электрондық пошта және басқалар)</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі ( телефонның, факстың нөмірін , электрондық поштаның мекенжайын және басқаларды көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType ( M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.) ) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ( "+" символы мен бос жол</p>

					белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.8.14. Оқшауланған бөлімше (cacto: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	cacto: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	

<p>*.2. Субъектінің атауы (xsd: Subject Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>xsd: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)</p>
<p>*.3. Субъектінің қысқаша атауы (xsd: Subject BriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>xsd: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)</p>
<p>*.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (xsd: Business EntityTypeCode)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>xsd: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты</p>	<p>—</p>	<p>xsd: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы .</p>	<p>1</p>	



(codeListId атрибуты)	ң (сыныптауыштың) белгіленімі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustoms Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: Unqualified Count		

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>–</p>	<p>ry/CodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)</p>	<p>(әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>субъектінің салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есептік нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есептік нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық</p>

					сәйкестендіру нөмірі (ИНН); Р е с е й Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ИНН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы

\*.10.2. Елдің  
коды  
(csdo:|  
UnifiedCountryC  
ode)

елдің кодтық  
белгіленімі

M.SDE.00162

csdo:|  
UnifiedCountryC  
odeType (M.SDT  
.00112)  
Сәйкестендіргіш  
і " "  
Анықтамалықты  
ң ( "  
сыныптауышты  
ң )  
сәйкестендіргіші 0..1  
" атрибутында  
айқындалған  
анықтамалыққа ( "  
сыныптауышқа)  
сәйкес елдің екі  
әріптік кодының  
мәні.  
Шаблон: [A-Z]{  
2}

					толтырылуға тиіс
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1.		

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: Street Name)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	Үйдің, корпусының, құрылыстың таңбалануы	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің таңбалануы	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошталық индекс (csdo: Post Code)	пошталық байланыс кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOffice Box Id)	пошталық байланыс кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Байланыс жасау деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші көрсетілген байланыс жасау деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің атауы (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар)	M.SDE.00093	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)" деректемесінде "

<p>*.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі ( телефонның, факстың нөмірін , электрондық поштаның мекенжайын және басқаларды көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP НННН сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.) ) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ( "+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
	<p>мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы</p>		<p>bdt: IndicatorType (M.BDT.00013)</p>		<p>деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні қамтылуға тиіс – жөнелтуші туралы мәліметтер</p>



18.8.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: EqualIndicator)	мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE .00616	Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
18.8.16. Халықаралық пошта жөнелтімдерін алмасу (беру) мекемесінің коды (casdo: ExchangePostOfficeCode)	халықаралық пошта жөнелтімдерін алмасу (беру) мекемесінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00307	csdo: Code6Type (M.SDT.00181) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 6	0..1	
18.8.17. Көрсетілген мәліметтер ерекшеліктерінің коды (casdo: SubjectAdditionalCode)	субъект туралы мәліметтер ерекшеліктерінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00308	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтырған кезде "1" - контрагент мәнін қамтуға тиіс
18.9. Алушы (casdo: ConsigneeDetails)	алушы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00468	casdo: GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT .00416) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (casdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefName)"
18.9.1. Елдің коды	субъект тіркелген елдің	M.SDE.00162	casdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: UnifiedCountryCode)	кодтық белгіленімі		" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
a ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
18.9.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.9.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.9.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген		csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші		

(csdo: BusinessEntity TypeCode)	ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) ( сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.9.5. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntity TypeName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
18.9.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының коды (ОКПО);

			Ең ұзын ұзындық: 20		Р е с е й Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі ( ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі ( ОГРНИП)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты )	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	–	csdo:  BusinessEntityId KindIdType ( M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын да ғ ы сәйкестендіргіш тің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша нөмір ( код) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
18.9.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі	кедендік сәйкестендіру ( бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo:  CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында а пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына а сәйкес

(casdo: CAUniqueCustomsNumberId)			Ең ұзын ұзындық: 40		кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	–	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)	(әлем елдері сыныптауышының) сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.9.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші	субъектінің салық төлеуші тіркелген елдің салық	M.SDE.00025	casdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есептік нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есептік нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында

(csdo:TaxpayerId)	төлеушілер тізіліміндегі сәйкестендіргіші		сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		а – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ИНН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ИНН)
18.9.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
18.9.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (НЗОУ) немесе НЗОУ жоқ екені туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында

			Ең ұзын ұзындық: 20		а – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
18.9.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDoc V3 Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDoc Details V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

(codeListId атрибуты)	ң (сыныптауышты ң) белгіленімі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKind CodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a ) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес ң көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	



	цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім		Ең ұзын ұзындық: 50		
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Құжаттың қолданысы мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Уәкілеттік органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.9.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды			csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын		деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс:

(csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"1" – тіркеу мекенжайы
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
	бірінші деңгейдегі		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.4. Өңір (csdo: Region Name)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі			csdo: Id50 Type (M.SDT.00093)		

(csdo: BuildingNumber Id)	Үйдің, корпусының, құрылыстың таңбалануы	M.SDE.00011	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің таңбалануы	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошталық индекс (csdo: Post Code)	пошталық байланыс кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошталық байланыс кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.9.13. Байланыс жасау деректемесі (csdo: Communication Details)	субъектінің байланыс жасау деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон		csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің		деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі

<p>*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)</p>	<p>, факс, электрондық пошта және басқалар) кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00014</p>	<p>анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
<p>*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)</p>	<p>байланыс құралы (арнасы) түрінің атауы (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар)</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефонның, факстың нөмірін, электрондық поштаның мекенжайын</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannel IdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)" деректемесі: +CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.) ) немесе ұялы байланыс операторының</p>

	ж ә н е басқаларды көрсету)				коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ( "+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.9.14. Оқшауланған бөлімше (csdo:  Subject Branch De tails)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00465	csdo:  CAOrganizationT ype (M.CA.CDT .00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы ( csdo: SubjectBriefNam e)"
*.1. Елдің коды (csdo:  UnifiedCountryC ode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo:  UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа)	0..1	

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылмайды
a ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес ( көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс ( олар болған жағдайда)
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс ( олар болған жағдайда)
*.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың ) ( сыныптауыштың ) ) сәйкестендіргіші " " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа)	0..1	

			сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
* . 5 . Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
* . 6 . Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты )	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	



<p>*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>–</p>	<p>casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)</p>	<p>(әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>–</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
					<p>деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есептік нөмірі (УНН);</p>

<p>*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>субъектінің салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Беларусь Республикасында – төлеушінің есептік нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ИНН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ИНН)</p>
<p>*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.10. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>мекенжай</p>	<p>M.CDE.00058</p>	<p>csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>мекенжай түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00192</p>	<p>csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы</p>

<p>*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)</p>	<p>бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы</p>	<p>M.SDE.00007</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	

*.10.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: Street Name)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың таңбалануы	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің таңбалануы	M.SDE.00012	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошталық индекс (csdo: Post Code)	пошталық байланыс кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошталық байланыс кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Байланыс жасау деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші көрсетілген байланыс жасау деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон;

					TG – телеграф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің атауы ( телефон, факс, электрондық пошта және басқалар)	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі ( телефонның, факстың нөмірін , электрондық поштаның мекенжайын және басқаларды көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..*	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.) ) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы белгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме

					мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ( "+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.9.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: Equal Indicator)	мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE .00616	bdt: Indicator Type (M.BDT.00013) Мына екі мәнің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні – алушы туралы мәліметтер камтылуға тиіс, тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтер қайталанады
18.9.16. Халықаралық пошта жөнелтімдерін алмасу (беру) мекемесінің коды (casdo: ExchangePostOffice Code)	халықаралық пошта жөнелтімдерін алмасу (беру) мекемесінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00307	csdo: Code6 Type (M.SDT.00181) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 6	0..1	
18.9.17. Көрсетілген мәліметтер ерекшеліктерінің коды (casdo: Subject Additional Code)	субъект туралы мәліметтер ерекшеліктерінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00308	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылған кезде мына мәндердің бірін камтуға тиіс: 1 – контрагент; 2 – тізім бойынша әртүрлі
18.10. Қаржылық	қаржылық реттеу үшін		casdo: Customs Document Subject Details Type (M.CA.CDT .00132)		субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: " Субъектінің

реттеу үшін жауапты тұлға (csdo: FinancialSettlementSubjectDetails)	жауапты тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00155	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	атауы (csdo:SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
18.10.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.10.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді камтуға тиіс (олар болған жағдайда)
					деректеменің мәні оны толтыру кезінде



<p>18.10.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)</p>
<p>18.10.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>18.10.5. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityTypeName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>

<p>18.10.6. Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының коды (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылык жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылык жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы</p>	<p>1</p>	<p>"Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылык жүргізуші субъектілерді Еуразиялык экономикалык одакка мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің</p>

			сәйкестендіргіштің мәні		анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша нөмір (код) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
18.10.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	әлем елдері сыныптауышы	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда

(countryCode ListId атрибуты)	ың сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.10.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	субъектінің салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есептік нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есептік нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ИНН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ИНН)
18.10.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
					деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында

18.10.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	а пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (НЗОУ) немесе НЗОУ жоқ екені туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
18.10.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*1. Елдің коды			csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауышты		

(csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKind CodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 500		деректеме толтырылмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries d)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: d20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc d)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: d50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Құжаттың қолданысы мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: Authority d)	құжатты берген мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: d20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Уәкілеттік органның атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	

18.10.12. Мекенжай (csdo:  SubjectAddressD etails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:  SubjectAddressD etails Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo:  SubjectAddressD etails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылу ға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:  AddressKindCod e)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo:  AddressKindCod e Type (M.SDT .00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
*.2. Елдің коды (csdo:  UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo:  UnifiedCountryC ode Type (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( " сыныптауышқа ) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a ) анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң ) белгіленімі	-	csdo:  ReferenceData I d Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс



			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін

			Ең ұзын ұзындық: 120		елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number d)	үйдің, корпусың, құрылыстың таңбалануы	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number d)	офистің немесе пәтердің таңбалануы	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошталық индекс (csdo: Post Code)	пошталық байланыс кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOffice Box d)	пошталық байланыс кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo: Communication D		

18.10.13. Байланыс жасау деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	субъектінің байланыс жасау деректемесі	M.CDE.00003	etailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің атауы (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар)	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: +

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі ( телефонның, факстың нөмірін , электрондық поштаның мекенжайын және басқаларды көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы 1..* Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>		<p>ССС РР НННН сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда СССР – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), РР – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.) ) немесе ұялы байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ( "+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>18.10.14. Оқшауланған бөлімше (cacdo: SubjectBranchDetails)</p>	<p>оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00465</p>	<p>cacdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"</p>

<p>*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс ( олар болған жағдайда)</p>
<p>*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс ( олар болған жағдайда)</p>

<p>* . 4 . Ұйымдық-құқық тық нысанның коды (csdo:  BusinessEntity  TypeCode)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo:  UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( " сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а ) анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>* . 5 . Ұйымдық-құқық тық нысанның атауы (csdo:  BusinessEntity  TypeName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo:  Name300Type ( " M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>* . 6 . Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:  BusinessEntity  Id)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім ( " тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo:  BusinessEntity  Id Type (M.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың			csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId )	субъектінің салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:  TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіш тің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есептік нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есептік нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ИНН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ИНН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:  TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:  TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай			csdo:  SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064)		



(csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: TerritoryCodeType		

*.10.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	ре (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
			csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.10.8. Көше (csdo:StreetName)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусың, құрылыстың таңбалануы	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің таңбалануы	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошталық индекс (csdo:PostCode)	пошталық байланыс кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошталық байланыс кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Байланыс жасау деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің	0..*	деректеме толтырылуға тиіс

	көрсетілген байланыс жасау деректемесі		салаларымен айқындалады		
<p>*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)</p>	<p>байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар) кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00014</p>	<p>csdo: CommunicationChannel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: AO – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
<p>*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)</p>	<p>байланыс құралы (арнасы) түрінің атауы (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар)</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
					<p>егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)" деректемесі: +CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға</p>

<p>*.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі ( телефонның, факстың нөмірін , электрондық поштаның мекенжайын және басқаларды көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.) ) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ( "+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>18.10.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: EqualIndicator)</p>	<p>мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі</p>	<p>M.CA.SDE.00616</p>	<p>bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде онда "1" мәні - қаржылық реттеуге жауапты тұлға туралы мәліметтер қамтылуға тиіс, тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды</p>
<p>18.11. Кедендік құн</p>			<p>casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001)</p>		

(casdo:  CustomsValueA mount)	декларацияланат ын тауарлардың жалпы кедендік құны	M.CA.SDE .00188	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo:  CurrencyCodeV3  Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( " сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}	1	"Кедендік құн ( " casdo:  CustomsValueA mount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " " Анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( " currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	( валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	casdo:  ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн ( " casdo:  CustomsValueA mount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.12. Жалпы кедендік құн	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның	M.CA.SDE .01200	casdo:  PaymentAmount  WithCurrencyTy pe (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан.	0..1	деректеме Беларусь Республикасынд а, Қырғыз Республикасынд а және Ресей

(casdo: TotalCustomsValueAmount)	ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы кедендік құны		Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2		Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Жалпы кедендік құн (casdo:TotalCustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жалпы кедендік құн (casdo:TotalCustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.13. Шығарылған елі (casdo: OriginCountryDetails)	шығарылған елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00098	casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

<p>18.13.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00615</p>	<p>casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})\(\d{2}\)</p>	<p>1</p>	<p>деректеме әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 00 – белгісіз; 99 – әртүрлі; EU – Еуроодақ</p>
<p>а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.13.2. Елдің қысқаша атауы</p>			<p>casdo: Name40Type (M.SDT.00069)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе егер "Елдің</p>



(casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		коды (casdo: CACountryCode) " деректемесі тиісінше: "00", "99", "EU" мәндерінің бірін қамтыса, мына: " белгісіз", " әртүрлі", " Еуроодақ" мәндерінің бірін қамтуға тиіс
18.13.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
18.14. Мәміленің сипаты (casdo: TransactionNatureDetails)	мәміленің сипаты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00495	casdo: TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.14.1. Мәміле сипатының коды (casdo: TransactionNatureCode)	мәміле сипатының кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00619	casdo: TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын мәміле сипатының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	
			casdo: TransactionFeatu		

18.14.2. Сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің коды (casdo: TransactionFeatureCode)	сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00618	re CodeType (M.CA.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын сыртқы экономикалық мәміле ерекшеліктерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	0..1	
18.15. Тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер (casdo: DeclarationConsignmentDetails)	тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00175	casdo: DeclarationConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.00189) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.15.1. Контейнерлік тасымалдар белгісі (casdo: ContainerIndicator)	контейнерлік тасымалдар белгісі	M.CA.SDE.00220	bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәнің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – тауарлар контейнермен тасымалданады; 0 – тауарлар контейнермен тасымалданбайды
18.15.2. Шекарадағы көлік құралы (casdo: BorderTransportDetails)	шекарадағы көлік құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00158	casdo: DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)		

<p>*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік құралының кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>a ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік түрінің коды (csdo:UnifiedTransportModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo: RegistrationNationalityCode)</p>	<p>көлік құралын тіркеген елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00429</p>	<p>casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған жағдайда ол әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс:</p>

			айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		99 – әртүрлі; 00 – белгісіз
a ) анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	–	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo:RegistrationNationalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)	көлік құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	casdo: Quantity Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
*.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Means Registration Id Details)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	casdo: Transport Means Registration Id Details Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Transport Means Registration Id)	көлік құралының тіркеу нөмірі, кемеңің атауы, авиарейс нөмірі, пойыздың нөмірі, темір жол вагонының ( платформалардың , цистерналардың және т.б.) нөмірі	M.SDE.00154	casdo: Transport Means Registration Id Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	1	
			casdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159)		

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа ) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)</p>	<p>( әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>c s d o :   ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (c a s d o :   FirstTrailerRegId )</p>	<p>бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00399</p>	<p>c s d o :   TransportMeansRegId Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>c s d o :   UnqualifiedCountryCode Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа )</p>	<p>0..1</p>	

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
б ) анықтамалықтың ( әлем елдері сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауыштың сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)	екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00428	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б ) анықтамалықтың ( сыныптауышты			csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

ң ) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)	көлік құралы типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
			csdo:ReferenceDataId		"Халықаралық тасымал көлік

<p>a ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>құралы типінің коды (csdo: TransportTypeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)</p>	<p>көлік құралы маркасының кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00303</p>	<p>csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>a ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (csdo: ConveyanceMethodCode)</p>	<p>тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00141</p>	<p>csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – газ құбыры; 2 – мұнай құбыры; 3 – мұнай өнімі құбыры;</p>



					4 – электр беру желілері
*.6. Орынның атауы (аты) (csdo: Place Name)	есептеу приборлары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..*	
18.15.3. Келу (жөнелтілу) кезіндегі көлік құралы (csdo: Arrival Departure Transport Details)	келу (жөнелтілу) кезіндегі көлік құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00173	csdo: Declaration Transport Means Details Type (M.CA.CDT.00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)	көлік құралының кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты	–	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы .	1	"Көлік түрінің коды (csdo: Unified Transport Mode Code)" деректемесі толтырылған жағдайда

(codeListId атрибуты)	ң ( сыныптауышты ң) белгіленімі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo: Registration Nationality Code)	көлік құралын тіркеген елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00429	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	0..1	деректеме толтырылған жағдайда ол әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 99 – әртүрлі; 00 – белгісіз
а ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) белгіленімі	—	casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo: Registration Nationality Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)	көлік құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	casdo: Quantity Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	

<p>*.4. Көлік құралы туралы ақпарат (cacdo: Transport Means Registration Details)</p>	<p>көлік құралы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00361</p>	<p>cacdo: Transport Means Registration Details Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport Means Registration Details)</p>	<p>көлік құралының тіркеу нөмірі, кеменің атауы, авиарейс нөмірі, пойыздың нөмірі, темір жол вагонының ( платформалардың, цистерналардың және т.б.) нөмірі</p>	<p>M.SDE.00154</p>	<p>csdo: Transport Means Registration Details Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>1</p>	
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші</p>	<p>( әлем елдері сыныптауышының ) сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	

(countryCode ListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo:  FirstTrailerRegId )	бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00399	casdo:  TransportMeansR egIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылғ ан елдің кодтық белгіленімі	—	casdo:  UnqualifiedCount ryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б ) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	casdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі	екінші тіркемелі к ө л і к құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00428	casdo:  TransportMeansR egIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(casdo:  SecondTrailerRe gId)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылғ ан елдің кодтық белгіленімі	–	csdo:  UnqualifiedCount ryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б ) анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleId)	к ө л і к құралының ( көлік құралы шассинің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы	M.SDE.00212	csdo:  VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Беларусь Республикасынд

	берген сәйкестендіру нөмірі		Ең ұзын ұзындық: 17		а пайдаланылады
<p>*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: Transport Type Code)</p>	<p>көлік құралы типінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00371</p>	<p>casdo: Transport Type Code Type (M.CA.SDT.00205) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>-</p>	<p>casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: Transport Type Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: Vehicle Make Code)</p>	<p>көлік құралы маркасының кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00303</p>	<p>casdo: Vehicle Make Code Type (M.SDT.00203) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында</p>

			құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}		а пайдаланылады
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Көлік құралы маркасының коды (csdo:VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс
*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (casdo: ConveyanceMethodCode)	тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00141	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылған кезде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – газ құбыры; 2 – мұнай құбыры; 3 – мұнай өнімі құбыры; 4 – электр беру желілері
*.6. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	есептеу приборлары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..*	
18.15.4. Тауарды қайта тиеу туралы мәліметтер (casdo: TransshipmentDetails)	тауарды қайта тиеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00179	casdo: TransshipmentDetails Type (M.CA.CDT.00192) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Контейнерлік			bdt: Indicator Type (M.BDT.00013)		деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс:

тасымалдар белгісі (casdo: ContainerIndicator)	контейнерлік тасымалдар белгісі	M.CA.SDE.00220	Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	1 – тауарларды бір контейнерден екіншісіне қайта тиеу жүзеге асырылады; 0 – қалған жағдайлар
*.2. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	тауарды қайта тиеу жүзеге асырылған елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: Name40Type (M.SDT.00069)	деректеме оны толтыру кезінде элем елдерінің сыныптауышын а сәйкес коды "



*.3. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	тауарды қайта тиеу жүзеге асырылған елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс
*.4. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	тауарды қайта тиеу жүзеге асырылған пункттің атауы	M.CA.SDE.00636	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	1	
*.5. Кеден органы (ccdo: CustomsOfficeDetails)	тауарды қайта тиеу жүзеге асырылатын қызмет аймағындағы кеден органы туралы мәліметтер	M.CDE.00102	ccdo: CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	0..1	"Кеден органы (ccdo: CustomsOfficeDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда деректеме толтырылуға тиіс
*.5.2. Кеден органының атауы (casdo: CustomsOfficeName)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	casdo: Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 50		
*.5.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес ( көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.6. Тауарларды қайта тиеу кезіндегі көлік құралы (casdo: TransshipmentTransportDetails)	жаңа көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00178	casdo: CATransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00214) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	жаңа контейнер туралы мәліметтер "Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)" деректемесінде көрсетіледі
			csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауышты		

<p>*.6.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік құралының кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.6.2. Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo: RegistrationNationalityCode)</p>	<p>көлік құралын тіркеген елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00429</p>	<p>casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылған кезде элем елдерінің сыныптауышын а сәйкес көлік құралы тіркелген елдің екі әріпті кодын немесе "00" – белгісіз мәнін қамтуға тиіс</p>

<p>a ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>–</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралын тіркеген елдің коды (casdo:RegistrationNationalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.6.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)</p>	<p>көлік құралдарының саны</p>	<p>M.CA.SDE.00140</p>	<p>casdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.6.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Means Registration Id Details)</p>	<p>көлік құралы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00361</p>	<p>casdo: Transport Means Registration Id Details Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.6.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: Transport Means Reg Id)</p>	<p>көлік құралының тіркеу нөмірі, кемең атауы, авиарейс нөмірі, пойыздың нөмірі, темір жол вагонының (платформалардың, цистерналардың және т.б.) нөмірі</p>	<p>M.SDE.00154</p>	<p>casdo: Transport Means Reg Id Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>1</p>	
	<p>қағидалары бойынша</p>		<p>casdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауышты</p>		

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б ) анықтамалықты ң сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)</p>	<p>( әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>c s d o :   ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.6.4.2. Бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo:  FirstTrailerRegId )</p>	<p>бірінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00399</p>	<p>c s d o :   TransportMeansR egIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>c s d o :   UnqualifiedCount ryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.</p>	<p>0..1</p>	

			Шаблон: [A-Z]{2}		
б ) анықтамалықты ң сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)	( әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o :   ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.4.3. Екінші тіркемелі көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo:  SecondTrailerRe gId)	екінші тіркемелі к ө л і к құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00428	c s d o :   TransportMeansR egIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылғ ан елдің кодтық белгіленімі	—	c s d o :   UnqualifiedCount ryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б ) анықтамалықты ң сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші	( әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o :   ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(countryCode ListId атрибуты)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.6.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.6.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)	көлік құралы типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а ) анықтамалықтың сыныптауышты	код оған сәйкес көрсетілген		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCo

ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң) белгіленімі	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	de)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*.6.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo:  VehicleMakeCod e)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленімі	M.SDE.00303	csdo:  VehicleMakeCod eType (M.SDT .00203) Сәйкестендіргіш і " ) Анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибуында айқындалған анықтамалыққа ( ) сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а ) анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң) белгіленімі	–	csdo:  ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCod e)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс
*.7. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo:  ContainerId)	жаңа контейнердің нөмірі	M.CA.SDE .00706	casdo:  ContainerIdType (M.CA.SDT .00145) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..*	
			csdo:  CustomsOfficeDe		



18.15.5. Шекарадағы кеден органы (csdo: BorderCustomsOfficeDetails)	келу немесе кету кеден органы	M.CA.CDE.00118	tailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	0..1	деректеме "Шекарадағы кеден органы (csdo: BorderCustomsOfficeDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда толтырылуға тиіс
*.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo: Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды

<p>a ) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>18.15.6. Кеден органы және межелі пункт (cacdo:  TransitTerminati onDetails)</p>	<p>болжанатын кеден органы және межелі пункт туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00177</p>	<p>cacdo:  TransitTerminati onDetailsType (M.CA.CDT .00191) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Кеден органы (csdo:  CustomsOfficeDe tails)</p>	<p>кеден органы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00102</p>	<p>csdo:  CustomsOfficeDe tailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>1</p>	
<p>*.1.1. Кеден органының коды (csdo:  CustomsOfficeCo de)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo:  CustomsOfficeCo deType (M.SDT .00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2 }  [0-9]{5}  [0-9]{ 8}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.1.2. Кеден органының атауы</p>		<p>M.SDE.00300</p>	<p>csdo:  Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы .</p>	<p>0..1</p>	

(csdo:  CustomsOffice Name)	кеден органының атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50		деректеме толтырылуға тиіс
*.1.3. Елдің коды (csdo:  UnifiedCountry Code)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo:  UnifiedCountry CodeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo:  ReferenceData IdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Кедендік бақылау аймағының нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo:  CustomsControl Zone Id)	кедендік (бақылау аймағының нөмірі (тіркеу нөмірі)	M.CA.SDE .00152	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3. Тұлғаның тізілімге енгізілгендігін растайтын құжат	уәкілетті экономикалық операторларды немесе уақытша сақтау қоймаларының	M.CA.CDE .00381	casdo:  Register Document Id DetailsType (M.CA.CDT .00303) Салынған элементтер мәндерінің	0..1	

(csdo: RegisterDocumentId Details)	иелерін тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі		салаларымен айқындалады		
*.3.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)	тұлғаны тізілімге енгізу кезінде оған берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
*.3.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері)

(casdo: ReregistrationCode)			Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-Я]{1}		камтылса, толтырылуға тиіс
*.3.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00592	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме, егер уәкілетті экономикалық оператордың тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірінде куәліктің типі туралы мәліметтер қамтылса, толтырылуға тиіс
*.4. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	үй-жайлардың, ашық алаңдардың немесе уәкілетті экономикалық оператордың өзге де аумақтарының мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetails Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCode Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "3" – пошта мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс

\*.4.2. Елдің  
коды  
(csdo:|  
UnifiedCountryC  
ode)

елдің кодтық  
белгіленімі

M.SDE.00162

csdo:|  
UnifiedCountryC  
odeType (M.SDT  
.00112)  
Сәйкестендіргіш  
і "   
Анықтамалықты  
ң (   
сыныптауышты  
ң )   
сәйкестендіргіші 0..1  
" атрибутында  
айқындалған  
анықтамалыққа (   
сыныптауышқа)   
сәйкес елдің екі  
әріптік кодының  
мәні.  
Шаблон: [A-Z]{  
2}

					толтырылуға тиіс
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.4.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.4.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.4.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1.		

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.4.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.4.8. Көше (csdo: Street Name)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың таңбалануы	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің таңбалануы	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.11. Пошталық индекс (csdo: Post Code)	пошталық байланыс кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		



*.4.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (casdo: PostOfficeBoxId)	пошталық байланыс кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
18.16. Тауардың орналасқан жері (casdo: GoodsLocationDetails)	тауарлардың орналасқан жері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00129	casdo: GoodsLocationDetailsType (M.CA.CDT.00100) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.16.1. Тауарлардың орналасқан жерінің коды (casdo: GoodsLocationCode)	тауарлардың орналасқан жерінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00126	casdo: GoodsLocationCodeType (M.CA.SDT.00060) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес тауарлардың орналасқан жері кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2023" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: CustomsOfficeCo		

<p>18.16.2. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>deType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
<p>18.16.3. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)</p>	<p>тауарлар орналасқан жердің (темір жол станциясының, теңіз (өзен) портының, әуе өткізу пунктінң) атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00636</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.16.4. Кедендік бақылау аймағының нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: CustomsControlZoneId)</p>	<p>кедендік бақылау аймағының нөмірі (тіркеу нөмірі)</p>	<p>M.CA.SDE.00152</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.16.5. Тұлғаның тізілімге енгізілгендігін растайтын құжат (casdo: RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>уәкілетті экономикалық операторларды тізілімге енгізу туралы куәлік, уақытша сақтау қоймаларының иелерін тізілімге енгізу туралы куәлік, тұлғаның еркін (арнайы, ерекше) экономикалық аймақтың резиденті (қатысушысы) ретінде</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>casdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	

	тіркелгенін куәландыратын құжат (куәлік)		мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	тұлғаны тізілімге енгізу кезінде оған берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса,

(casdo: ReregistrationCode)			Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-Я]{1}		толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00592	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	егер уәкілетті экономикалық оператор тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірінде куәліктің типі туралы мәліметтер қамтылса, деректеме толтырылуға тиіс
18.16.6. Тауарлар тиелген көлік құралы (casdo: GoodLocationTransportMeansDetails)	тауарлар тиелген көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00444	casdo: TransportMeansListDetails Type (M.CA.CDT.00380) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік түрінің коды (casdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік құралының кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	casdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
а ) анықтамалықтың	код оған сәйкес көрсетілген		casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың ) (сыныптауыштың) белгіленімі	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMeansRegId)	тіркеуші орган көлік құралына берген жеке әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00154	csdo: TransportMeansRegId Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	1..*	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген тіркеу нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	–	csdo: UnqualifiedCountryCode Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б ) анықтамалықтың ) (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)	( әлем елдері сыныптауышының ) сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo: SubjectAddress D		

18.16.7. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	тауарлар орналасқан жердің мекенжайы	M.CDE.00058	etailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "2" – іс жүзіндегі мекенжай мәнін қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс

*.8. Көше (csdo: StreetName)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	Үйдің, корпусының, құрылыстың таңбалануы	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің таңбалануы	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошталық индекс (csdo: PostCode)	пошталық байланыс кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	пошталық байланыс кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
18.17. Тауар			csdo: DeclarationGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00194)		



(c s d o :   DeclarationGoodsItemDetails)	тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00180	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..*	
18.17.1. Тауардың реттік нөмірі (c s d o :   ConsignmentItemOrdinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE .00183	c s d o :   Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
18.17.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (c s d o :   CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленімі	M.SDE.00091	c s d o :   CommodityCodeType (M.SDT.00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
18.17.3. Тауардың атауы (c s d o :   GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE .00164	c s d o :   Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
18.17.4. Брутто массасы (c s d o :   UnifiedGrossMassMeasure)	тауардың салмағы, брутто	M.SDE.00168	c s d o :   UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі		—	c s d o :   MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)	1	"Брутто массасы (c s d o : UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған

( measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі		Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}\d{ 3,4}		жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б ) анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o :   ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Брутто массасы ( c s d o : UnifiedGrossMas sMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.17.5. Нетто массасы ( c s d o :   UnifiedNetMass  Measure)	тауардың салмағы, нетто	M.SDE.00174	c s d o :   UnifiedPhysical Measure Type ( ) (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	c s d o :   MeasurementUnit Code Type ( ) (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}\d{ 3,4}	1	"Нетто массасы ( c s d o : UnifiedNetMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б ) анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o :   ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Нетто массасы ( c s d o : UnifiedNetMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
			c a c d o :   GoodsMeasure De		

18.17.6. Тауардың саны (casdo:  GoodsMeasureDe tails)	тауардың қосымша өлшем бірлігі көрсетілген саны	M.CA.CDE .00153	tailsType M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	( 0..1	деректеме қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың санын көрсетуге арналған
*.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:  GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	casdo:  UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo:  MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}	1	атрибут " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	casdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
					деректеме " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны ( "

<p>*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгісін қамтуға тиіс</p>
<p>18.17.7. Парақтың реттік нөмірі (casdo: Page Ordinal)</p>	<p>парақтың қосымша парақтың реттік нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00503</p>	<p>casdo: Ordinal Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.17.8. Тауарды сыныптау ерекшелігінің коды (casdo: Goods Classification Code)</p>	<p>тауарды сыныптау ерекшелігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00190</p>	<p>casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – ортақ ("O"); 2 – тізім тауары. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
<p>18.17.9. Тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалауға жатқызылатын</p>	<p>тауарларды сәйкестендіру құралдарымен ( бақылау сәйкестендіру</p>		<p>casdo: Code1 Type (M.SDT.00169)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме "M" мәнін қамтуға тиіс – бақылау ( сәйкестендіргіш ) белгілерімен немесе өзге де сәйкестендіру құралдарымен таңбалауға жататын, бірақ нормативтік құқықтық актілердің</p>

тауарларға жатқызу белгісінің (casdo: CIMSignCode)	белгілерімен) таңбалауға жатқызылатын тауарларға жатқызу белгісі	M.CA.SDE .00764	Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1		талаптарына сәйкес осындай таңбалауға жатпайтын тауарлардың тізбесіне енгізілген тауарлар үшін. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.17.10. Тыйым салулар мен шектеулерді қолданудан азат тауардың белгісі (casdo: GoodsProhibitionFreeCode)	тыйым салулар мен шектеулерді қолданудан азат тауардың белгісі	M.CA.SDE .00142	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректемеде тыйым салуларды қолданудан азат тауарлар үшін - "С" мәні қамтылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.17.11. Тыйым салулар мен шектеулерді сақтау коды (casdo: ProhibitionCode)	қолданылатын тыйым салулар мен шектеулердің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00170	casdo: ProhibitionCodeType (M.CA.SDT.01106) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 5	0..*	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
18.17.12. Зияткерлік меншік объектісінің белгісі (casdo: IPOSignCode)	тауарды зияткерлік меншік объектілеріне жатқызу белгісі	M.CA.SDE .00130	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректемеде зияткерлік меншік объектілерін және (немесе) объектілердің белгілерін қамтитын тауарлар үшін - "И" мәні қамтылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.17.13. Қадағалануға					деректемеде қадағалауға жататын

жатаатын тауардың белгісі (casdo: GoodsTraceabilityCode)	қадағалануға жатаатын тауардың белгісі	M.CA.SDE .00563	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	тауарлар үшін - "П" мәні қамтылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.17.14. Тауарларға арналған декларациядағы мәліметтерді мәлімдеу ерекшелігінің коды (casdo: GoodsFeatureCode)	тауарлар туралы мәліметтерді көрсету ерекшеліктерінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00630	casdo: Code1to3 Type (M.SDT.00314) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 3	0..1	деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: Х П Ж – халықаралық пошта жөнелтілімдерімен жіберілетін тауарларды кедендік декларациялау кезінде; Э К Г – экспресс-жүктерді кедендік декларациялау кезінде. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.17.15. Кедендік қосымша ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың коды (casdo: CommodityAddCode)	кедендік қосымша ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00171	casdo: CommodityAddCode Type (M.CA.SDT .00195) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын қосымша кедендік ақпараттың сыныптауышына сәйкес кодтың 4 белгісінің мәні . Шаблон: \d{4}	0..1	
			casdo: LicenseGoods Kind Code Type (M.CA.SDT .01109)		

<p>18.17.16. Лицензияланатын тауар түрінің коды (casdo: LicenseGoodsKindCode)</p>	<p>импортына қатысты автоматтық лицензиялау (қадағалау) енгізілген тауар түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>(M.CA.SDE.01186)</p>	<p>Импортты автоматты түрде лицензиялау (қадағалау) оларға қатысты қолданылатын болат құбырлардың жекелеген түрлерінің кодтық белгілерінің сыныптауышына сәйкес лицензияланатын тауар түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4</p>	<p>0..1</p>	
<p>18.17.17. Әскери мақсаттағы өнімнің белгісі (casdo: GoodsMilitaryIndicator)</p>	<p>әскери мақсаттағы өнімнің белгісі</p>	<p>(M.CA.SDE.00169)</p>	<p>bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәnnің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)</p>	<p>0..1</p>	<p>Деректеме "1" мәнін қамтуға тиіс – тауар әскери мақсаттағы өнім болып табылады. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
<p>18.17.18. Негізіден және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны (casdo: AddGoodsMeasureDetails)</p>	<p>негізіден және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны</p>	<p>(M.CA.CDE.00568)</p>	<p>casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..3</p>	
<p>*.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)</p>	<p>тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер</p>	<p>(M.CA.SDE.00215)</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>1</p>	
					<p>атрибут "Анықтамалықты"</p>

<p>а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo:  MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б ) анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo:  MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo:  MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны ( casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId</p>



			Ең ұзын ұзындық: 50		атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышка) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгісін қамтуға тиіс
18.17.19. Жалпы брутто массасы (casdo: Total Gross Mass Measure)	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы брутто массасы	M.CA.SDE .01202	casdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Жалпы брутто массасы (casdo: TotalGrossMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жалпы брутто массасы (casdo: TotalGrossMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
	Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған		casdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122)		деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз

18.17.20. Жалпы нетто массасы (casdo: TotalNetMassMeasure)	немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы нетто массасы	M.CA.SDE .01201	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Жалпы нетто массасы (casdo:TotalNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жалпы нетто массасы (casdo:TotalNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.17.21. Тауарлар тобы (casdo: GoodsItemGroupDetails)	басқа топтардан сипаттамаларымен ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00049	casdo: GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: LineId)	жазбаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық

					жүйемен толтырылуы мүмкін
*.2. Тауардың атауы (casdo:  GoodsDescription n(Text)	кедендік және өзге де төлемдерді есептеу және алу, ішкі нарықты қорғау шараларын қолдану, тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз ету, кеден органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды қорғау бойынша шаралар қабылдауы, сәйкестендіру, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес бір орынды сыныптау кодына жатқызу үшін қажетті қосымша (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық) сипаттамалар ескерілген тауарлар тобының сипаттамасы	M.CA.SDE .00164	csdo:  Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..*	
*.3. Реттік нөмір	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кеден органының тауарды сыныптау туралы шешіміне сай Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған	M.SDE.00148	csdo:  Ordinal3Type (M.SDT.00105)	0..1	

(csdo: ObjectOrdinal)	немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)		Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3		
*.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары (casdo: CommodityGroupItemDetails)	топтағы тауардың сипаттамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00304	casdo: CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.4.1. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: LineId)	жазбаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
*.4.2. Тауар туралы мәліметтер (casdo: CommodityDescriptionDetails)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00802	casdo: CACommodityDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00479) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: Name250Type (M.SDT.00068)		

*.4.2.1. Тауар белгісінің атауы (csdo: TradeMark Name)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар объектісінің, патенттің атауы	M.CA.SDE.00205	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.2. Шығарылған жерінің атауы (csdo: ProductionPlace Name)	шығарылған жерінің атауы	M.CA.SDE.00769	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.3. Маркасының атауы (csdo: Product Mark Name)	маркасының атауы	M.SDE.00232	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.4. Моделінің атауы (csdo: Product Model Name)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.5. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo: Product Id)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауардың артикулы	M.SDE.00140	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
			csdo: Name250Type (M.SDT.00068)		

*.4.2.6. Сорттың атауы (csdo: ProductSortName)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.7. Стандарттың атауы (casdo: StandardName)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.4.2.8. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo: ProductInstanceId)	өнім (тауар) данасының бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..*	
*.4.2.9. Өндіру күні (csdo: ManufactureDate)	тауардың өндірілген (дайындалған) күні	M.SDE.00215	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.3. Өндіруші (casdo: ManufacturerDetails)	өндіруші (дайындаушы) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01126	casdo: CASubjectDetailsV2Type (M.CA.CDT.01117) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
	шаруашылық жүргізуші		csdo: Name300Type (M.SDT.00056)		

*.4.3.1. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.4.3.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.3.3. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
			csdo: ReferenceDataId		

б ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын (ың сәйкестендіргіші	–	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.3.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	субъектінің салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме салық төлеушінің жеке нөмірін (ИНН) көрсетуге арналған
*.4.3.5. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	0..1	
*.4.3.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7. Мекенжай			csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064)		деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. "Мекенжай (csdo:SubjectAddressD



(csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	etails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.4.3.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	

*.4.3.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме әкімшілік-аумақтық бөлініс объектілерінің жалпыресейлік сыныптауышына (ОКАТО) сәйкес кодты көрсетуге арналған
*.4.3.7.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды

*.4.3.7.8. Көше (csdo:StreetName)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	Үйдің, корпусының, құрылыстың таңбалануы	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің таңбалануы	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.11. Пошталық индекс (csdo:PostCode)	пошталық байланыс кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошталық байланыс кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4. Объектінің габариттік мөлшерлері	объектінің желілік мөлшерлері (		csdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055)		

(csdo:  UnifiedOverallDimensionDetails)	ұзындығы, ені және биіктігі)	M.CDE.00066	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.1. Ұзындығы (csdo:  UnifiedLengthMeasure)	объектінің ұзына бойғы бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo:  UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	–	csdo:  MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Ұзындығы (csdo:  UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың			csdo:  ReferenceDataId		"Ұзындығы (csdo:  UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты

сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	н ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.2. Ені (csdo:  UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo:  UnifiedPhysicalMeasureType ( M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	–	csdo:  MeasurementUnitCodeType ( M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
					"Ені (csdo: UnifiedWidthMe

<p>б ) анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*4.4.3. Биіктігі (csdo:  UnifiedHeightMe asure)</p>	<p>объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00169</p>	<p>csdo:  UnifiedPhysical MeasureType ( ) M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  MeasurementUnit CodeType ( ) M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}</p>	<p>1</p>	<p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " Анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында</p>

					сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (casdo: WoodDescriptionDetails)	ағаш материалдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00477	casdo: WoodDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.5.1. Тауар сортименті (casdo: WoodSortimentName)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE.00211	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 40		
*4.5.2. Сүрек тұқымының атауы (casdo: WoodKindName)	сүрек тұқымының атауы	M.CA.SDE.00212	casdo: Name20Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*4.5.3. Сорттың атауы (casdo: ProductSortName)	өнім (тауар) сорттың (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	casdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*4.5.4. Әдіптің шамасы (casdo: AllowanceDetails)	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00346	casdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*4.5.4.1. Ұзындығы (casdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің ұзына бойғы бағыттағы желлік мөлшері	M.SDE.00171	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Ұзындығы (casdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықты"



<p>а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) 1 Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>н ( сыныптауышты н ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б ) анықтамалықты н ( сыныптауышты н ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ың сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) 1 Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>"Ұзындығы ( csdo: UnifiedLengthMea- sure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты н ( сыныптауышты н ) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.5.4.2. Ені (csdo:  UnifiedWidthMea- sure)</p>	<p>объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>csdo:  UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) 0.1 Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.</p>	<p></p>

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo:  MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasurement)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasurement)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішінің қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану

					кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.4.3. Биіктігі (csdo:  UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo:  UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo:  MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың)	өлшем бірлігі сыныптауышын	—	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың)

сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	ы н сәйкестендіргіші		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		н ) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.5. Ауытқулардың шамасы (csdo:  DeviationDetails)	ауытқулардың ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00347	csdo:  UnifiedOverallDi mensionDetailsT ype (M.CDT .00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.5.5.1. Ұзындығы (csdo:  UnifiedLengthMe asure)	объектінің ұзына бойғы бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo:  UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo:  MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында

					сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.5.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "

<p>а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.5.5.3. Биіктігі (csdo:  UnifiedHeightMeasure)</p>	<p>объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00169</p>	<p>csdo:  UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.</p>	<p>0..1</p>	<p></p>

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo:  MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasurement)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasurement)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішінің қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану

					кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.6. Диаметрлер диапазоны (casdo: DiameterRangeDetails)	диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00339	casdo: RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.5.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE.00262	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
					"Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)" деректемесі



<p>б ) анықтамалықты ң сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.5.6.2. Диапазонның ең көп шамасы (csdo:  MaxRangeMeasu re)</p>	<p>диапазонның ең көп шамасы</p>	<p>M.CA.SDE .00261</p>	<p>csdo:  UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}\d{ 3,4}</p>	<p>1</p>	<p>"Диапазонның ең көп шамасы (csdo: MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші</p>

					көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Диапазонның ең көп шамасы (csdo: MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.7. Келісімшартқа сәйкес көлем (csdo: ContractVolumeMeasure)	тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі	M.CA.SDE.00259	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Келісімшартқа сәйкес көлем (csdo: ContractVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда

<p>а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo:  MeasurementUnitCodeType ( M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Келісімшартқа сәйкес көлем ( casdo: ContractVolume Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.5.8. Іс жүзіндегі көлем (casdo:  FactVolumeMeasure)</p>	<p>тауардың іс жүзіндегі көлемі</p>	<p>M.CA.SDE .00260</p>	<p>casdo:  UnifiedPhysicalMeasureType ( M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	<p></p>
<p>а) өлшем бірлігі</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>casdo:  MeasurementUnitCodeType ( M.SDT.00074)</p>	<p>1</p>	<p>"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші</p>

( measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі		Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}		( measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.6. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.6.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі			casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)		атрибут " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit

( measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	–	Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	c s d o :   ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*4.6.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo:  MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	c a s d o :   MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны ( c a s d o : GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем

					бірлігінің шартты белгісін қамтуға тиіс
18.17.22. Автомобиль туралы мәліметтер (cacdo: DTAutomobileDetails)	автомобиль туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00504	cacdo: DTAutomobileDetailsType (M.CA.CDT.00443) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	
*.2. Көлік құралы шассіінің (көлік құралы рамасының) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleChassisId)	көлік құралы шассіінің (көлік құралы рамасының) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00214	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.3. Көлік құралы кузовының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleBodyId)	көлік құралы кузовының (кабинасының) (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00213	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4. Көлік құралының маркасы мен моделі	көлік құралының маркасы мен		cacdo: VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT.00082)		

(csdo:  VehicleModelDetails)	моделі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00093	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.1. Көлік құралы маркасының коды (csdo:  VehicleMakeCode)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленімі	M.SDE.00303	csdo:  VehicleMakeCodeType (M.SDT .00203) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме " Көлік құралының маркасы (моделі) (csdo: VehicleModelDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда толтырылуға тиіс
a ) анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) белгіленімі	-	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс
*.4.2. Көлік құралының маркасының атауы (csdo:  VehicleMakeName)	көлік құралының ( көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) маркасының атауы	M.SDE.00219	csdo:  Name120Type ( M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.3. Көлік құралының моделінің атауы		M.CA.SDE .00076	csdo:  Name250Type ( M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(casdo: Vehicle Model Name)	көлік құралының моделінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250		
*.5. Өндіру күні (casdo: Manufacture Date)	көлік құралын дайындау күні (шығару сәті)	M.SDE.00215	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.6. Қозғалтқыштың сәйкестендіру нөмірі (casdo: Engine Id)	қозғалтқыштың дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00211	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.7. Қозғалтқыштың жұмыстық көлемі (casdo: Engine Volume Measure)	іштен жану қозғалтқышы цилиндрлерінің жұмыстық көлемі	M.CA.SDE.00092	casdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	–	casdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Қозғалтқыштың жұмыстық көлемі (casdo:EngineVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "111" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnit)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	"Қозғалтқыштың жұмыстық көлемі (casdo:EngineVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2020"



Code ListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		мәнін қамтуға тиіс
* . 8 . Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты (csdo: EngineMaxPowerMeasure)	қозғалтқыштың ең жоғары қуаты	M.SDE.00218	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..2	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	" Қозғалтқыштың ең жоғарғы қуаты (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыштың қуаты киловаттпен көрсетілген жағдайда атрибут "214" мәнін қамтуға тиіс. " Қозғалтқыштың ең жоғарғы қуаты (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыштың қуаты ат күшімен көрсетілген жағдайда атрибут "251" мәнін қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың сыныптауышты			csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		" Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты (csdo:EngineMaxPower

ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2020" мәнін қамтуға тиіс
*.9. Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo:  TransportCarryin gCapacityMeasur e)	осы көлік құралы тасымалдауға есептелген жүктің массасы	M.CA.SDE .00289	casdo:  UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	–	casdo:  MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}	1	"Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo: TransportCarryin gCapacityMeasur e)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
					"Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo: TransportCarryin gCapacityMeasur e)" деректемесі толтырылған

<p>б ) анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.10. Жүрілген жол (csdo:  VehicleMileage  Measure)</p>	<p>к ө л і к құралының жүрген жолы</p>	<p>M.CA.SDE .00632</p>	<p>csdo:  UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  MeasurementUnit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}</p>	<p>1</p>	<p>"Жүрілген жол (csdo: VehicleMileage Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (</p>

					сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Жүрілген жол (casdo: VehicleMileage Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.11. Құны (casdo: CAValueAmount )	құны	M.CA.SDE.00383	casdo: PaymentAmount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Құны (casdo: CAValueAmount )" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
			casdo: ReferenceDataId		

б ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құны (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.12. Шұғыл қызметтерді шақыру құрылғысының сәйкестендіру нөмірі (casdo:EmergencyDeviceId)	көлік құралы жабдықталған шұғыл жедел қызметтерді шақыру құрылғысының немесе жүйесінің сәйкестендіру нөмірі	M.CA.SDE.00631	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
18.17.23. Зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)	зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00482	casdo:IPObjectRegistryIdDetailsType (M.CA.CDT.00430) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Тізілім типінің коды (casdo:RegistryOwnerCode)	зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00606	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – Еуразиялық экономикалық комиссия жүргізетін мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізілімі; 2 – мүше мемлекеттің кеден органы жүргізетін зияткерлік меншік объектілерінің ұлттық кедендік тізілімі

<p>*.2. Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>casdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>егер "Тізілім типінің коды (casdo:RegistryOwnerCode)" деректемесі "2" мәнін қамтыса және ол кеден органы зияткерлік меншік объектісін тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс болса, деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Елдің коды (casdo:UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Тізілім бойынша тіркеу нөмірі (casdo:IPObjectId)</p>	<p>зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00607</p>	<p>casdo: IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6})/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{5}-\d{3})/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})</p>	<p>1</p>	
<p>18.17.24. Жүк, жүк орындары, тұғырықтар</p>	<p>жүк, жүк орындары, тұғырықтар</p>		<p>casdo: CargoPackagePal</p>		

және тауарлардың қаптамасы (casdo: CargoPackagePalletDetails)	және тауарлардың қаптамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00159	letDetailsType (M.CA.CDT .00119) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауардың қаптамасы туралы ақпарат түрінің коды (casdo: PackageAvailabilityCode)	тауардың қаптамасы туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00263	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптамасыз; 1 – қаптамамен; 2 – қаптамасыз, көлік құралының жабдықталған сыйымдылықтарында
*.2. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)	тауармен толтырылған жүк орындарының жалпы саны	M.CA.SDE .00707	csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.3. Тауармен ішінара толтырылған жүк орындарының саны (casdo: CargoPartQuantity)	тауармен ішінара толтырылған жүк орындарының саны	M.CA.SDE .00264	csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.4. Жүк орындарының түрі (casdo: CargoKindName)	жүк орындары түрінің атауы	M.CA.SDE .00265	csdo: Name20Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.5. Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер	жүк, ыдыс, қаптама,		casdo: PackagePalletDetailsType (M.CA.CDT .00388)		

(casdo:  PackagePalletDetails)	тұғырық туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00456	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.5.1. Жүк орыны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды (casdo:  CargoPackageInfoKindCode)	жүк, жүк орындары, қаптамалар, тұғырықтар туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00701	casdo:  CargoPackageInfoCodeType (M.CA.SDT .00162) Жүк, жүк орындары және қаптама туралы ақпарат түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1	1	деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптама туралы мәліметтер; 1 – тұтынушылық және (немесе) жеке ыдыс немесе жеке қаптама туралы мәліметтер; 2 – жүк туралы мәліметтер; 3 – тұғырықтар туралы мәліметтер
*.5.2. Қаптама түрінің коды (casdo:  PackageKindCode)	жүк, қаптама немесе қаптау материалы түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00149	casdo:  PackageKindCodeType (M.SDT .00104) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес қаптама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}	1	



атрибут "2013"

а )  
анықтамалықты  
ң ( көрсетілген  
сыныптауышты  
ң )  
сәйкестендіргіші  
(codeListId  
атрибуты)

код оған сәйкес  
анықтамалықты  
ң (

csdo:|  
ReferenceDataId|  
Type (M.SDT  
.00091)  
Бірыңғайланған  
символдар жолы 1  
.  
Ең қысқа  
ұзындық: 1.  
Ең ұзын  
ұзындық: 20

					мәнін қамтуға тиіс
*.5.3. Қаптамалардың саны (casdo: PackageQuantity)	қаптамалардың, тұғырықтардың саны	M.SDE.00150	casdo: Quantity8 Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.5.4. Жүк орнының сипаттамасы (casdo: Cargo Description Text)	жүктің, тұғырықтың, жүк орнының немесе тауар таңбасының сипаттамасы	M.CA.SDE.00678	casdo: Text250 Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..*	
18.17.25. Қаптаманы есептемегендегі тауардың нетто салмағы (casdo: CleanNetMass Measure)	қаптаманы есептемегендегі тауардың нетто салмағы	M.CA.SDE.00679	casdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCode Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Қаптаманы есептемегендегі тауардың нетто салмағы (casdo:CleanNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnit	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	"Қаптаманы есептемегендегі тауардың нетто салмағы (casdo:CleanNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016"

Code ListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		мәнін қамтуға тиіс
18.17.26. Контейнерлердің тізбесі (cacdo: ContainerListDetails)	контейнерлердің тізбесі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00418	cacdo: ContainerListDetails Type (M.CA.CDT.00354) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)	контейнер түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00149	csdo: PackageKindCode Type (M.SDT.00104) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес қаптама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}	0..1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2013" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Контейнер (cacdo: ContainerDetails)	контейнер туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00165	cacdo: ContainerDetails Type (M.CA.CDT.00126) Салынған элементтер	1..*	

			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.2.1. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)	контейнердің сәйкестендіру нөмірі	M.CA.SDE.00706	casdo: ContainerIdType (M.CA.SDT.00145) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	1	
*.2.2. Объектіні жүктеу коды (casdo: FullItemCode)	контейнерді жүктеу толықтығының белгісі	M.CA.SDE.00275	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – бүкіл контейнер тауарға толы; 2 – тауар контейнердің бір бөлігіне салынған
*.3. Контейнерлердің саны (casdo: ContainerQuantity)	бір түрдегі контейнерлердің саны	M.CA.SDE.00274	casdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
18.17.27. Акциздік немесе арнайы маркалар (casdo: ExciseStampDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00479	casdo: ExciseStampDetailsType (M.CA.CDT.00421) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Акциздік немесе арнайы маркалардың саны (casdo: ExciseStampQuantity)	акциздік немесе арнайы маркалардың саны	M.CA.SDE.00599	casdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	1	

*.2. Акциздік немесе арнайы маркалар сериясы (casdo: ExciseStampSeriesId)	акциздік немесе арнайы маркалар сериясының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00600	casdo: Id8 Type (M.CA.SDT .00176) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 8	0..1	
*.3. Нөмірлердің (сәйкестендіргіштердің) тізбесі (casdo: ExciseStampIdList Details)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі	M.CA.CDE .00480	casdo: ExciseStampIdList Details Type (M.CA.CDT .00423) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1. Акциздік немесе арнайы марканың нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: ExciseStampId)	акциздік немесе арнайы марканың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00601	casdo: Id10 Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1..*	
*.4. Нөмірлер диапазоны (casdo: ExciseStampRange Details)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің диапазоны	M.CA.CDE .00478	casdo: ExciseStampRange Details Type (M.CA.CDT .00422) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.4.1. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: ExciseFirstStampId)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері диапазонының бірінші нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00603	casdo: Id10 Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1	

*.4.2. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының соңғы нөмірі (casdo: ExciseLastStampId)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері диапазонының соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00602	casdo: Id10Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1	
18.17.28. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер (casdo: CIMDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00378	casdo: CIMDetailsType (M.CA.CDT .00166) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін қондыру белгісі (casdo: CIMMarkingCode)	тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін қондыру белгісі	M.CA.SDE .00766	csdo: Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 2	0..1	егер тауарларды бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен таңбалау тауарлар шығарылғаннан кейін жүзеге асырылатын болса, деректеме "ПВ" мәнін қабылдауға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
*.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің саны	M.CA.SDE .00765	casdo: Quantity10Type (M.CA.SDT .00209) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 10	0..1	
*.3. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру	M.CA.CDE .00379	casdo: CIMListDetailsType (M.CA.CDT .00165) Салынған элементтер мәндерінің	0..1	

(casdo: CIMListDetails)	нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі		салаларымен айқындалады		
*.3.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірі (casdo: VisualIdentifierCIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгісінің көзге көрінетін сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00767	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..*	
*.4. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны (casdo: CIMRangeDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны	M.CA.CDE.00380	casdo: CIMRangeDetailsType (M.CA.CDT.00167) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.4.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлері сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: FirstVisualIdentifierCIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлері сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.SDE.00762	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
*.4.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлері сәйкестендіргіштері) диапазонының соңғы нөмірі (casdo: LastVisualIdentifierCIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері сәйкестендіру нөмірлері сәйкестендіргіштері) диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.SDE.00761	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
					деректеме бақылау (

<p>18.17.29. Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: DTIdentification Means Details)</p>	<p>таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00582</p>	<p>casdo: DTIdentification Means Details Type (M.CA.CDT .00397) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>сәйкестендіру белгілері туралы мәліметтерді қоспағанда, таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтерді көрсету үшін Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
<p>*.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)</p>	<p>сәйкестендіру құралдарында бар, тауардың әрбір бірлігіне немесе тұтыну қаптамасына (ал ол болмағанда – бастапқы қаптамаға) немесе материалдық тасығышқа қондырылған сәйкестендіру кодтарының жалпы саны</p>	<p>M.CA.SDE .00765</p>	<p>casdo: Quantity Type (M.CA.SDT .00209) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 10</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: Identification Means Details)</p>	<p>таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00581</p>	<p>casdo: Identification Means Details Type (M.CA.CDT .00396) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>1..4</p>	<p>"Таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: Identification Means Details)" деректемесі үшін мына деректемелердің 1-і толтырылуға тиіс: "Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: Aggregation Kind Code)", "Сәйкестендіру кодтарының агрегатталған кенендік сәйкестендіргіші (casdo: </p>



					IdentifacationMeansCustomsId)"
*.2.1. Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)	таңбалау деңгейінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00539	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	егер "Сәйкестендіру кодтарының агрегатталған кедендік сәйкестендіргіші (casdo: IdentifacationMeansCustomsId)" деректемесі толтырылса, онда "Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)" деректемесі толтырылмауға тиіс, әйтпесе "Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)" деректемесі толтырылады  егер "Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)" деректемесі толтырылса, онда мына деректемелердің кемінде 1-і толтырылуға тиіс: "Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo: IdentifacationMeansListDetails)", "Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны(casdo:   IdentifacationMeansRangeDetails)", әйтпесе "Сәйкестендіру

					құралдарының тізбесі (cacdo: IdentificationMeansListDetails)", "Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны(cacdo: IdentificationMeansRangeDetails)" деректемелері толтырылмайды
*.2.2. Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (cacdo: IdentificationMeansListDetails)	сәйкестендіру кодтарының тізбесі	M.CA.CDE .00580	cacdo: IdentificationMeansListDetailsType (M.CA.CDT .00395) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.2.2.1. Сәйкестендіру құралы (cacdo: IdentificationMeansItemDetails)	сәйкестендіру коды туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00577	cacdo: IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..*	"Сәйкестендіру құралы (cacdo: IdentificationMeansItemDetails)" деректемесінің бір данасы бір сәйкестендіру коды туралы мәліметтерді қамтуға тиіс
*.2.2.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: IdentificationMeansKindCode)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00518	casdo: Code3Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 3	0..1	
*.2.2.1.2. Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (cacdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының символдық ұсынылуы	M.CA.CDE .00576	cacdo: IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT .00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..*	

*.2.2.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: A Id)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00516	casdo: A IdType (M.CA.SDT .00208) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.2.1.2.2. Сәйкестендіру құралының деректері элементінің символдық мәні (casdo: Identifacation Means Unit Character Value Id)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	casdo: Id 100Type (M.CA.SDT .00206) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
*.2.3. Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (casdo: Identification Means Range Details)	сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00603	casdo: Identification Means Range Details Type (M.CA.CDT .00394) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.2.3.1. Сәйкестендіру құралдары мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: First Identification Means Item Details)	сәйкестендіру кодтары мәндері диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.CDE .00578	casdo: Identification Means Item Details Type (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	"Сәйкестендіру құралдары мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: First Identification Means Item Details) " деректемесінің бір данасы сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазонында бірінші болып табылатын сәйкестендіру кодының мәнін қамтуға тиіс
*.2.3.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру	M.CA.SDE .00518	csdo: Code3 Type (M.SDT.00180)	0..1	

(casdo:  Identification Mea ns Kind Code)	құралы түрінің кодтық белгіленімі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 3		
*.2.3.1.2. Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (casdo:  Identification Mea ns Data Unit Detail s)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының символдық ұсынылуы	M.CA.CDE .00576	casdo:  Identification Mea ns Data Unit Detail s Type (M.CA.CDT .00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..*	
*.2.3.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: A Id)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00516	casdo: A Id Type (M.CA.SDT .00208) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.3.1.2.2. Сәйкестендіру құралының деректері элементінің символдық мәні (casdo:  Identifacation Me ans Unit Character  Value Id)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	casdo: Id 100 Type (M.CA.SDT .00206) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
*.2.3.2. Сәйкестендіру құралдары мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo:  Last Identification  Means Item Detail s)	сәйкестендіру кодтары мәндері диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.CDE .00579	casdo:  Identification Mea ns Item Details Typ e (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo:  Last Identification  Means Item Detail s) " деректемесінің бір данасы сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазонында соңғы болып табылатын сәйкестендіру кодының мәнін қамтуға тиіс

*.2.3.2.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: IdentificationMeansKindCode)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00518	casdo:Code3Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 3	0..1	
*.2.3.2.2. Сәйкестендіру құралы деректерінің элементі (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының символдық ұсынылуы	M.CA.CDE.00576	casdo: IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..*	
*.2.3.2.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00516	casdo:AIdType (M.CA.SDT.00208) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.3.2.2.2. Сәйкестендіру құралының деректері элементінің символдық мәні (casdo: IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE.00517	casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
*.2.4. Сәйкестендіру кодтарының агрегатталған кедендік сәйкестендіргіші	агрегатталған кедендік код	M.CA.SDE.00545	casdo:Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..*	егер "Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKind Code)" деректемесі толтырылса, онда "Сәйкестендіру кодтарының агрегатталған кедендік сәйкестендіргіші (casdo: IdentificationMeansCustomsId)" деректемесі

(casdo:  IdentifacationMe ansCustomsId)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25		толтырылмауға тиіс, әйтпесе " Сәйкестендіру кодтарының агрегатталған кедендік сәйкестендіргіші (casdo: IdentifacationMe ansCustomsId)" деректемесі толтырылуға тиіс
18.17.30. Қадағалауға жататын тауардың саны (casdo:  GoodsTraceabilit yMeasureDetails)	қадағалауға жататын тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00598	casdo:  GoodsMeasureDe tailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	егер " Қадағалануға жататын тауардың белгісі (casdo: GoodsTraceabilit yCode)" деректемесі "П" мәнін қамтыса, онда деректеме толтырылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
*.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:  GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	casdo:  UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі		—	casdo:  MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074)	1	атрибут " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (

( measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі		Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}		measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – өлшем бірлігінің сыныптауышын және Еуразиялық экономикалық одақ шотын пайдалану кезінде
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo:  MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	casdo:  MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды

18.17.31. Кезең (casdo:  Period Date Detail s)	тауарларды жеткізу кезеңі	M.CA.CDE .00481	casdo:  Period Date Detail s Type (M.CA.CDT .00424) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Бастапқы күн (csdo: Start Date)	кезеңнің бастапқы күні	M.SDE.00073	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.2. Ақырғы күн (csdo: End Date)	кезеңнің ақырғы күні	M.SDE.00074	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.17.32. Құбыр көлігімен өткізілетін тауарлар туралы қосымша мәліметтер (casdo:  Pipeline Goods De tails)	құбыр көлігімен өткізілетін тауарлар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE .00605	casdo:  Pipeline Details Ty pe (M.CA.CDT .00425) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері (casdo:  Oil Transfer Meas ure)	іс жүзінде берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері	M.CA.SDE .00689	casdo:  Unified Physical  Measure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері (casdo: OilTransferMeas ure)" деректемесі толтырылған жағдайда



<p>а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.2. Орынның атауы (аты) (casdo:  PlaceName)</p>	<p>кен орнының атауы</p>	<p>M.CA.SDE .00636</p>	<p>csdo:  Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..*</p>	
	<p>тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес</p>		<p>csdo:  CommodityCodeType (M.SDT.00065)</p>		

*.3. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (casdo: CommodityCode)	жер қойнауын пайдаланушымен келісімшарт жасасқан күні қолданылатын кодтық белгіленімі	M.SDE.00091	ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
18.17.33. Электр энергиясының мөлшері (casdo: ElectricPowerTransferDetails)	қабылданған және берілген электр энергиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00490	casdo: ElectricPowerTransferDetailsType (M.CA.CDT.00426) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: ExportElectricPowerMeasure)	берілген электр энергиясының мөлшері	M.CA.SDE.00282	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo:ExportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (

					сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo:ExportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPowerMeasure)	қабылданған электр энергиясының мөлшері	M.CA.SDE.00281	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo:ImportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа)

					сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.17.34. Инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауардың тіркеу нөмірі (casdo: InvestmentGoodsIdDetails)	инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлар тізбесінде көрсетілген тауардың ( технологиялық жабдықтың, құрауыштар мен олардың қосалқы бөлшектерінің, шикізат пен материалдардың ) тіркеу нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01223	casdo: InvestmentGoodsIdDetailsType (M.CA.CDT.01182) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.	1	

			Шаблон: [A-Z]{2}		
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
* . 2 . Инвестициялық жобаның реттік нөмірі (casdo: InvestmentProjectSeqId)	инвестициялық жобалардың тізілімі бойынша инвестициялық жобаның реттік нөмірі	M.CA.SDE.01193	casdo: DigitalId4Type (M.CA.SDT.01107) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Шаблон: \d{4}	1	
* . 3 . Инвестициялық жобаның енгізілген жылы (casdo: InvestmentProjectYear)	инвестициялық жобаның инвестициялық жобалар тізіліміне енгізілген жылы	M.CA.SDE.01194	bdt: YearType (M.BDT.00025) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес жылдың белгіленуі	1	
*.4. Тауарлар тізбесінің түрі (casdo: InvestmentGoodsListKindCode)	инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлар тізбесі түрінің белгісінің ) кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.01195	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: Т – технологиялық жабдықтың, құрауыштардың және оның қосалқы бөлшектерінің тізбесі үшін; С – шикізат пен материалдардың тізбесі үшін
*.5. Тауардың инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі	тауардың бір инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі	M.CA.SDE.01196	casdo: DigitalId9Type (M.CA.SDT.01108) (#xA) жолының және (#x9) табуляциясының ажырауы символдарын қамтымайтын	1	

(casdo:  InvestmentProjec tGoodsSeqId)			бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}		
18.17.35. Межелі ел (casdo:  DestinationCount ryDetails)	уақытша кезеңдік декларациялау кезіндегі межелі ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00205	casdo:  CACountryDetail sType (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Егер "Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: DeclarationFeatur eCode)" деректемесі "ВТД" мәнін қамтыса және " Тауар партиясы (casdo: DeclarationGood sShipmentDetails )" деректемесінің құрамындағы " Межелі ел (casdo: DestinationCount ryDetails)" деректемесінің құрамындағы " Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесі "99" мәнін қамтыса, онда " Межелі ел (casdo: DestinationCount ryDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
			casdo:  CACountryCode Type (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіші		

<p>*.1. Елдің коды (casdo:  CACountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00615</p>	<p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>1</p>	
<p>a ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)</p>	<p>елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE .00123</p>	<p>casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>

			Ең ұзын ұзындық: 17		
18.17.36. Еркін кеден аймағы немесе бос қойма кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар (casdo: WarehousingGoods ItemDetails)	еркін кеден аймағы немесе бос қойма кедендік рәсіміне орналастырылған және декларацияланатын тауардың дайындау кезінде пайдаланылған тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00505	casdo: WarehousingGoods ItemDetailsType (M.CA.CDT.00444) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Сілтемелік жазба сәйкестендіргіші (casdo: ReferenceLine Id)	тауарларға арналған алдыңғы декларация туралы мәліметтер көрсетілген алдыңғы құжаттар туралы мәліметтер жазбасының (жол нөмірінің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00617	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Тауардың атауы (casdo: Goods Description Text)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	casdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
*.3. Тауардың саны (casdo: Goods Measure Details)	қосымша өлшем бірлігіндегі тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo: Goods Measure DetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.3.1. Тауардың өлшем бірлігі	тауардың өлшем бірлігі		casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		



көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
					деректеме " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің

<p>*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгісін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4. Тауарлар тобы (casdo: Goods Item Group Details)</p>	<p>басқа топтардан сипаттамаларымен ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00049</p>	<p>casdo: Goods Item Group Details Type ( M.CA.CDT.00047) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.1. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: Line Id)</p>	<p>жазбаның сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00771</p>	<p>csdo: Id40 Type ( M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін</p>
	<p>кедендік және өзге де төлемдерді есептеу және алу, ішкі нарықты қорғау шараларын қолдану, тыйым</p>				

<p>*.4.2. Тауардың атауы (csdo: GoodsDescriptionText)</p>	<p>салулар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз ету, кеден органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды қорғау бойынша шаралар қабылдауы, сәйкестендіру, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес бір орынды сыныптау кодына жатқызу үшін қажетті қосымша (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық) сипаттамалар ескерілген тауарлар тобының сипаттамасы</p>	<p>M.CA.SDE.00164</p>	<p>csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.3. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)</p>	<p>ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кеден органының тауарды сыныптау туралы шешіміне сай Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)</p>	<p>M.SDE.00148</p>	<p>csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3</p>	<p>0..1</p>	

*.4.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары (casdo: Commodity Group Item Details)	топтағы тауардың сипаттамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00304	casdo: Commodity Group Item Details Type (M.CA.CDT .00273) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.4.4.1. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: Line Id)	жазбаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00771	csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
*.4.4.2. Тауар туралы мәліметтер (casdo: Commodity Description Details)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE .00802	casdo: CACommodity Description Details Type (M.CA.CDT .00479) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.2.1. Тауар белгісінің атауы (casdo: Trade Mark Name)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар объектісінің, патенттің атауы	M.CA.SDE .00205	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.2. Шығарылған жерінің атауы			csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(casdo:  ProductionPlace Name)	шығарылған жерінің атауы	M.CA.SDE .00769	Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250		
*.4.4.2.3. Маркасының атауы (casdo:  ProductMarkName e)	маркасының атауы	M.SDE.00232	casdo:  Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.4. Моделінің атауы (casdo:  ProductModelName e)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	casdo:  Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.5. Өнімнің сәйкестендіргіші (casdo: ProductId)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауардың артикулы	M.SDE.00140	casdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4.2.6. Сорттың атауы (casdo:  ProductSortName )	өнім (тауар) сорттың (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	casdo:  Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.7. Стандарттың атауы (casdo:  StandardName)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық	M.CA.SDE .00209	casdo:  Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

	шарттардың атауы		Ең ұзын ұзындық: 40		
*.4.4.2.8. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo: Product Instance Id)	өнім (тауар) данасының бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..*	
*.4.4.2.9. Өндіру күні (csdo: Manufacture Date)	тауардың өндірілген (дайындалған) күні	M.SDE.00215	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.4.3. Өндіруші (cacdo: Manufacturer Details)	өндіруші (дайындаушы) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01126	cacdo: CASubject Details V2 Type (M.CA.CDT.01117) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)"
*.4.4.3.1. Субъектінің атауы (csdo: Subject Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.4.4.3.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject Brief Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

	тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты		Ең ұзын ұзындық: 120		
*.4.4.3.3. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:  CAUniqueCusto msNumberId)	кедендік сәйкестендіру ( бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo:  CAUniqueCusto msNumberIdType (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды ( countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылғ ан елдің кодтық белгіленімі	—	csdo:  UnqualifiedCount ryCodeType ( M.SDT.00159) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б ) анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
	субъектінің салық төлеуші тіркелген елдің с а л ы қ		csdo:  TaxpayerIdType ( M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған		деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады.

*.4.4.3.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	төлеушілер тізіліміндегі сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	Деректеме салық төлеушінің жеке нөмірін (ИНН) көрсетуге арналған
*.4.4.3.5. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.4.4.3.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. "Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.4.4.3.7.1. Мекенжай түрінің коды (		M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің	0..1	



csdo:  AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі		сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.2. Елдің коды (csdo:  UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo:  UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( " сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а ) анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң) белгіленімі	-	csdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.4.4.3.7.3. Аумақтың коды (csdo:  TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo:  TerritoryCodeTy pe (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме әкімшілік-аумақ тық бөлініс объектілерінің жалпыресейлік сыныптауышын а (ОКАТО) сәйкес кодты көрсетуге арналған
			csdo:  Name120Type ( " M.SDT.00055)		

*4.4.3.7.4. Өңір (csdo:  RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*4.4.3.7.5. Аудан (csdo:  DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo:  Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*4.4.3.7.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:  Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*4.4.3.7.7. Елді мекен (csdo:  SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:  Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*4.4.3.7.8. Көше (csdo: StreetName )	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:  Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*4.4.3.7.9. Үйдің нөмірі (	Үйдің, корпустың,		csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы .		

csdo:  BuildingNumberId)	құрылыстың таңбалануы	M.SDE.00011	Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:  RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің таңбалануы	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.11. Пошталық индекс (csdo:  PostCode)	пошталық байланыс кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo:  PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:  PostOfficeBoxId)	пошталық байланыс кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.4. Объектінің габариттік мөлшерлері (csdo:  UnifiedOverallDimensionDetails)	объектінің желілік мөлшерлері (ұзындығы, ені және биіктігі)	M.CDE.00066	csdo:  UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.1. Ұзындығы (csdo:  UnifiedLengthMeasure)	объектінің ұзына бойғы бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo:  UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	0..1	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	<p>csdo:  MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.</p> <p>Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	1	<p>"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші</p> <p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс</p>
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	<p>csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Бірыңғайланған символдар жолы</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	1	<p>"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын</p>

					пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауышты			csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауышты

ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	ң ) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.4.3. Биіктігі (csdo:  UnifiedHeightMe asure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo:  UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	–	csdo:  MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы к код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}\d{ 3,4}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
					"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)"

<p>б ) анықтамалықты ң ( өлшем бірлігі сыныптауышты ң ) сыныптауышын сәйкестендіргіші ( ы ң measurementUnit сәйкестендіргіші Code ListId атрибуты)</p>			<p>csdo:  ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.5. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (casdo:  WoodDescription  Details)</p>	<p>ағаш материалдары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00477</p>	<p>casdo:  WoodDescription  DetailsType (M.CA.CDT .00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.4.5.1. Тауар сортименті (casdo:  WoodSortiment  Name)</p>	<p>сортименттің сипаттамасы</p>	<p>M.CA.SDE .00211</p>	<p>csdo:  Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.4.5.2. Сүрек тұқымының атауы (casdo:  WoodKind  Name)</p>	<p>сүрек тұқымының атауы</p>	<p>M.CA.SDE .00212</p>	<p>csdo:  Name20Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.4.5.3. Сорттың атауы (csdo: Product SortName)	өнім (тауар) сорттың (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.5.4. Әдіптің шамасы (csdo: AllowanceDetails)	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00346	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.5.4.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің ұзына бойғы бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
a) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)"



					атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут

<p>а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  MeasurementUnitCodeType ( M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  ReferenceDataIdType ( M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.5.4.3. Биіктігі (csdo:  UnifiedHeightMeasure)</p>	<p>объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00169</p>	<p>csdo:  UnifiedPhysicalMeasureType ( M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.</p>	<p>0..1</p>	<p></p>

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	–	csdo:  MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргішінің қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану

					кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.5. Ауытқулардың шамасы (csdo: DeviationDetails)	ауытқулардың ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00347	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.5.5.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің ұзына бойғы бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
					"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe

<p>б ) анықтамалықты ң сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*4.4.5.5.2. Ені (csdo:  UnifiedWidthMe asure)</p>	<p>объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>csdo:  UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы к код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}\d{ 3,4}</p>	<p>1</p>	<p>"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId</p>

					атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo:  ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.5.3. Биіктігі (csdo:  UnifiedHeightMe asure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo:  UnifiedPhysical MeasureType ( ) M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. 0..1 Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
					"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут

<p>а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылған өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.5.6. Диаметрлер диапазоны</p>	<p>диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00339</p>	<p>csacdo:  RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	<p></p>

(casdo: DiameterRangeDetails)			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.4.4.5.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE.00262	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауышты			casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		"Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың)



<p>ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>–</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.5.6.2. Диапазонның ең көп шамасы (casdo:  MaxRangeMeasu re)</p>	<p>диапазонның ең көп шамасы</p>	<p>M.CA.SDE .00261</p>	<p>casdo:  UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>–</p>	<p>casdo:  MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}\d{ 3,4}</p>	<p>1</p>	<p>"Диапазонның ең көп шамасы ( casdo: MaxRangeMeasu re)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң ) ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс</p>

<p>б ) анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>c s d o :   ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Диапазонның ең көп шамасы ( c a s d o : MaxRangeMeasure) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут өлшем бірлігінің коды оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші н қамтуға тиіс. Атрибут Одақтың НАА тізіліміне орналастырылға н өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде - "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.4.5.7. Келісімшартқа сәйкес көлем (c a s d o :   ContractVolume Measure)</p>	<p>тауардың келісімшартқа сәйкес көлемі</p>	<p>M.CA.SDE .00259</p>	<p>c s d o :   UnifiedPhysical MeasureType ( M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>c s d o :   MeasurementUnit CodeType ( M.SDT.00074)</p>	<p>1</p>	<p>"Келісімшартқа сәйкес көлем ( c a s d o : ContractVolume Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты</p>

measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі		Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	н ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышка) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Келісімшартқа сәйкес көлем ( casdo: ContractVolume Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.8. Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)	тауардың іс жүзіндегі көлемі	M.CA.SDE.00260	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1
а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId

					атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышка) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeas ure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.6. Тауардың саны (casdo:  GoodsMeasureDe tails)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00153	casdo:  GoodsMeasureDe tailsType ( ) M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.6.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:  GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo:  UnifiedPhysical MeasureType ( ) M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo:  MeasurementUnit CodeType ( ) M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код.	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң ( ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId атрибуты)"

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}		атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*4.4.6.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибуытында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгісін қамтуға тиіс

18.17.37. Тауарларды қайта өңдеу туралы мәліметтер (casdo: GoodsItemProcessingDetails)	тауарларға арналған декларацияны тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжат ретінде пайдаланған кезде көрсетілетін мәліметтер	M.CA.CDE .00512	casdo: ProcessingDetailsType (M.CA.CDT.00447) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Өнімнің шығу нормасы (casdo: RateOfYieldText)	қайта өңдеу өнімдерінің шығу нормасының сипаттамасы	M.CA.SDE .00633	casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Сәйкестендіру тәсілі (casdo: GoodsIdentificationMethodText)	тауарды сәйкестендіру тәсілінің сипаттамасы	M.CA.SDE .00634	casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.3. Тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер (casdo: GoodsSubstituteText)	тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00635	casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Қайта өңдеу шарттары туралы құжат (casdo: ProcessingDocumentDetails)	қайта өңдеу шарттары туралы алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00506	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)		

<p>*.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.4.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)</p>	<p>құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.4. Құжаттың берілген күні</p>	<p>құжаттың берілген, оған қол қойылған,</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемені толтыру кезінде оның мәні мына</p>

(csdo: DocCreationDate)	бекітілген немесе тіркелген күні		сәйкес күннің белгіленуі		шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.6. Құжаттың қолданысы мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Қайта өңдеуді жүзеге асыратын тұлға (csdo: ProcessingSubjectDetails)	қайта өңдеу операциясын жүзеге асыратын тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00507	csdo: CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс. Субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
*.5.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.	0..1	деректеме толтырылмайды



			Шаблон: [A-Z]{2}		
a ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес ( көрсетілген анықтамалықтың ) ( сыныптауыштың ) белгіленімі	—	c s d o :   ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5.2. Субъектінің атауы (c s d o :   SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	c s d o :   Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді камтуға тиіс ( олар болған жағдайда)
*.5.3. Субъектінің қысқаша атауы (c s d o :   SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	c s d o :   Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді камтуға тиіс ( олар болған жағдайда)
*.5.4. Ұйымдық-құқық тық нысанның коды (c s d o :   BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	c s d o :   UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) ) сәйкестендіргіші " " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
a ) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың ( сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo:  ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5.5. Ұйымдық-құқық тық нысанның атауы (csdo:  BusinessEntity  Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo:  Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:  BusinessEntity  Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo:  BusinessEntity  Type (M.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында — Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубли калық сыныптауышын ың коды (ОКПО ); Ресей Федерациясында — негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің

					негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша нөмір (код) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
*.5.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (КСН) көрсетуге арналған

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)</p>	<p>(әлем елдері сыныптауышының) сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.5.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>субъектінің салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргішінің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есептік нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есептік нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН);</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ИНН); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ИНН)
*.5.9. Есепке кою себебінің коды (casdo: TaxRegistrationReason Code)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке кою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	casdo: TaxRegistrationReason CodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.5.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: Person Id)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: Person IdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (НЗОУ) немесе НЗОУ жоқ екені туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке

					сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
*.5.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a ) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі	–	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: IdentityDoc Kind		

*.5.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	CodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	-	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.5.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.5.11.6. Құжаттың берілген күні	құжаттың берілген, оған		bdt: Date Type (M.BDT.00005)		деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес

(csdo: DocCreationDate)	қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5.11.7. Құжаттың қолданысы мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.9. Уәкілеттік органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.5.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.5.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы



			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5.12.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың ) (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.5.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.5.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5.12.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.5.12.8. Көше (csdo: Street Name)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың таңбалануы	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	

*.5.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің таңбалануы	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.12.11. Пошталық индекс (csdo:PostCode)	пошталық байланыс кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.5.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошталық байланыс кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.13. Байланыс жасау деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс жасау деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылмайды
*.5.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

*.5.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)	байланыс құралы (арнасы) түрінің атауы ( телефон, факс, электрондық пошта және басқалар)	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі ( телефонның, факстың нөмірін, электрондық поштаның мекенжайын және басқаларды көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannel IdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..*	
*.6. Тауарларды қайта өңдеу орны (casdo: ProcessingPlace Details)	тауарларды қайта өңдеу операциялары жасалатын орын	M.CA.CDE.00508	casdo: ProcessingPlace DetailsType (M.CA.CDT.00445) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*.6.1. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	орынның географиялық пункттің атауы (аты)	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2. Мекенжай (csdo: SubjectAddress Details)	тауарларды қайта өңдеу операциялары жасалатын орынның мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddress DetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

<p>*.6.2.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)</p>	<p>мекенжай түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00192</p>	<p>csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме "2" – іс жүзіндегі мекенжай мәнін қабылдауға тиіс</p>
<p>*.6.2.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a ) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.6.2.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында</p>

			Ең ұзын ұзындық: 17		а пайдаланылады
*.6.2.4. Өңір (csdo: Region Name)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.6.2.8. Көше (csdo: Street Name)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6.2.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumber d)	Үйдің, корпусының, құрылыстың таңбалануы	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.6.2.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumber d)	офистің немесе пәтердің таңбалануы	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.2.11. Пошталық индекс (csdo: PostCode)	пошталық байланыс кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.6.2.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox d)	пошталық байланыс кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.7. Қайта өңдеу операцияларының нәтижесінде алынған (пайда болған) тауар (csdo: ProcessingProductDetails)	қайта өңдеу операцияларының нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00509	csdo: ProcessingProductDetailsType (M.CA.CDT.00446) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..*	
*.7.1. Қайта өңдеу операцияларын	қайта өңдеу операцияларын				

ың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауар туралы мәліметтер түрінің коды (casdo: ProcessingProductKindCode)	ың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауар туралы мәліметтер түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00312	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – қайта өңдеу өнімдері; 2 – қалдықтар; 3 – шығарылымдар
*.7.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленімі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCode Type (M.SDT.00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
*.7.3. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250 Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
*.7.4. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	тауардың қосымша өлшем бірлігі көрсетілген саны	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetails Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.7.4.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	



<p>а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышка) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б ) анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.7.4.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>		<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>casdo:  MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT.00409)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны ( casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші</p>

(casdo:  MeasureUnit Abb reviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50		( measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгісін қамтуға тиіс
18.17.38. Шарт ( келісімшарт) бойынша қосымша мәліметтер (casdo:  ForeignTradeCon tract Details)	шарт келісімшарт) ( бойынша қосымша мәліметтер	M.CA.CDE .00328	casdo:  ForeignTradeCon tract Details Type ( M.CA.CDT .00203) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Алушы (casdo:  ForeignTradeCon signee Details)	тауарды шарт ( келісімшарт) бойынша алушы	M.CA.CDE .00324	casdo:  CASubjectBase D etails Type ( M.CA.CDT .00174) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы ( csdo: SubjectBriefNam e)"

деректеме

\*.1.1. Елдің  
коды  
(csdo:|  
UnifiedCountryC  
ode)

субъект  
тіркелген елдің  
кодтық  
белгіленімі

M.SDE.00162

csdo:|  
UnifiedCountryC  
odeType (M.SDT  
.00112)  
Сәйкестендіргіш  
і " "  
Анықтамалықты  
ң ( "  
сыныптауышты  
ң )  
сәйкестендіргіші 0..1  
" атрибутында  
айқындалған  
анықтамалыққа ( "  
сыныптауышқа)  
сәйкес елдің екі  
әріптік кодының  
мәні.  
Шаблон: [A-Z]{  
2}

					толтырылуға тиіс
a ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) белгіленімі	—	c s d o :   ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.1.2. Субъектінің атауы (c s d o :   SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	c s d o :   Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс ( олар болған жағдайда)
*.1.3. Субъектінің қысқаша атауы (c s d o :   SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	c s d o :   Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс ( олар болған жағдайда)
*.1.4. Ұйымдық-құқықтық нысанның коды (c s d o :   BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	c s d o :   UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.1.5. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntityType Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.1.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ОГРНИП) көрсетуге арналған
а) сәйкестендіру әдісі	шаруашылық жүргізуші		csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші		"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық

(kindId атрибуты )	субъектілерді сәйкестендіру әдісі	–	субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша нөмір (код) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
*.1.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCustoms Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі	–	csdo: UnqualifiedCountry Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б ) анықтамалықтың (сыныптауышты			csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091)		

ң ) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.1.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId )	субъектінің салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіш тің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме салық төлеушінің жеке нөмірін (ИНН) көрсетуге арналған
*.1.9. Есепке кою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке кою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}	0..1	
*.2. Шарттың (келісімшарттың) бірегей нөмірі (casdo:TransactionPassportId)	шартты (келісімшартты) есепке кою кезінде уәкілетті банк берген шарттың (келісімшарттың) бірегей нөмірі	M.CA.SDE.00258	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.3. Шарт (келісімшарт) (casdo:ForeignMainContractDetails)	шарттың (келісімшарттың) деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00326	csdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)		

*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.3.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3.4. Құжаттың берілген күні	құжаттың берілген, оған қол қойылған,	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына



(csdo: DocCreationDate)	бекітілген немесе тіркелген күні		сәйкес күннің белгіленуі		шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*4. Шартқа (келісімшартқа) қосымша (csdo: ForeignAddContractDetails)	шартқа (келісімшартқа) қосымшаның деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00327	csdo: DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*4.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 500		
*.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Жеткізу шарттары (casdo:DeliveryTermsDetails)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00447	casdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.5.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo:DeliveryTermsCode)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленімі (жеткізу базисі)	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
a ) анықтамалықтың сыныптауышты	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		"Жеткізу шарттарының коды (casdo:DeliveryTermsCo

ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	ң сыныптауышты ң) белгіленімі	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	de)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс
*.5.2. Орынның атауы (аты) (casdo:  PlaceName)	географиялық пункттің келісілген жеткізу орнының) атауы	( M.CA.SDE .00636	casdo:  Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo:  DeliveryKindCode)	тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00218	casdo:  NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды жеткізу түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарларды жеткізу түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6. Шығарылған елі (casdo:  OriginCountryDetails)	шығарылған елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00098	casdo:  CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo:  CACountryCodeType (		

<p>*.6.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00615</p>	<p>M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	<p>1</p>	
<p>анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.6.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)</p>	<p>елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00123</p>	<p>casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс</p>
			<p>casdo: TerritoryCodeTy</p>		

*.6.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	re (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.7. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)	шартты кедендік құн	M.CA.SDE.00188	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың			csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)"

сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Тауардың саны (caccdo:  GoodsMeasureDe tails)	тауардың қосымша өлшем бірлігі көрсетілген саны	M.CA.CDE .00153	caccdo:  GoodsMeasureDe tailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..*	
*.8.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:  GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	casdo:  UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	–	casdo:  MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} \d{ 3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
			casdo:  ReferenceDataId		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің

<p>б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>* 8.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгісін қамтуға тиіс</p>
<p>18.17.39. Жеткізу шарттары (casdo: DeliveryTermsDetails)</p>	<p>жеткізу шарттары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00447</p>	<p>casdo: DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
			<p>casdo: DeliveryTermsCo</p>		

<p>*.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)</p>	<p>жеткізу шарттарының кодтық белгіленімі (жеткізу базисі)</p>	<p>M.CA.SDE (00119)</p>	<p>deType (M.CA.SDT.00161) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>a ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Жеткізу шарттарының коды (casdo:DeliveryTermsCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)</p>	<p>географиялық пункттің келісілген жеткізу орнының) атауы</p>	<p>M.CA.SDE (00636)</p>	<p>casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды</p>	<p>тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE (00218)</p>	<p>casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарларды</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>



(casdo:  DeliveryKind(Cod e)			жеткізу түрлерінің сыныптауышын а сәйкес тауарларды жеткізу түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2		
18.17.40. Шығарылған елі (casdo:  OriginCountry De tails)	шығарылған елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00098	casdo:  CACountry Detail s Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (casdo:  CACountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00615	casdo:  CACountryCode  Type (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})	1	деректемеде шығарылған елдің әріптік коды, не мына мәндердің бірі қамтылуға тиіс: EU – Еуроодақ; 00 – белгісіз
а ) анықтамалықты ң (	код оған сәйкес көрсетілген		casdo:  ReferenceData Id Type (M.SDT .00091)		

сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың ( сыныптауыштың) белгіленімі	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
18.17.41. Тарифтік преференциялар беру мақсатында шығарған ел (cacdo: PrefOriginCountryDetails)	тарифтік преференциялар беру кезінде қолданылатын тауарлардың шығарылған жерін айқындау қағидаларына сәйкес айқындалған шығарған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00606	cacdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ) ( сыныптауыштың )		

<p>*.1. Елдің коды (casdo:  CACountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00615</p>	<p>сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( 1 сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})</p>	<p>1</p>	<p>деректемеде шығарылған елдің әріптік коды қамтылуға тиіс</p>
<p>a ) анықтамалықты ң сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес ( көрсетілген анықтамалықты ң сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo:  ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo:  ShortCountryNa me)</p>	<p>елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE .00123</p>	<p>casdo:  Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.3. Аумақтың коды (casdo:  TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>casdo:  TerritoryCodeTy pe (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
			<p>casdo:  PreferenceDetails</p>		

<p>18.17.42. Преференциялар (casdo:  PreferenceDetails )</p>	<p>преференциялар туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00492</p>	<p>Type M.CA.CDT .00427) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>( 0..1</p>	
<p>*.1. Кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялар дың коды (casdo:  CustomsClearanc eChargesPref(Cod e)</p>	<p>кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялар дың кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00610</p>	<p>casdo:  CustomsTaxPref CodeType (M.CA.SDT .00150) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе құжатты ( мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2</p>	<p>1</p>	
<p>а ) анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс</p>

<p>*.2. Кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: Customs Duty Pref Code)</p>	<p>кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00682</p>	<p>casdo: Customs Tax Pref Code Type (M.CA.SDT.00150) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2</p>	<p>1</p>	<p>деректеме кедендік төлемдерді төлеу жөніндегі жеңілдіктер сыныптауышын а сәйкес жеңілдік кодын немесе егер декларант тауарлар шығарылғаннан кейін тарифтік преференцияларды қалпына келтіруді жоспарласа - "ПВ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс</p>
			<p>casdo: Customs Tax Pref Code Type (M.CA.SDT.00150) Сәйкестендіргіші "</p>		

<p>*.3. Акциз төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: ExcisePrefCode)</p>	<p>акциз төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00612</p>	<p>ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе құжатты ( мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2</p>	<p>1</p>	
<p>а ) анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4. Қосылған құн салығын</p>	<p>қосылған құн салығын төлеу</p>		<p>casdo: CustomsTaxPrefCodeType ( M.CA.SDT .00150) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа)</p>		

төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: VATPrefCode)	жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00611	сәйкес кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	1	
a ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс
18.17.43. Кедендік рәсім (casdo: CustomsProcedureDetails)	кедендік рәсім туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00167	casdo: CustomsProcedureDetailsType (M.CA.CDT.00127) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Кедендік рәсімнің коды (casdo: CustomsProcedureCode)	кедендік рәсімнің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00086	casdo: CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған	1	деректеме кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышына сәйкес мәлімделетін кедендік рәсімнің кодын немесе керек-жарақтарды кедендік

			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2		декларациялау кезінде - "00" мәнін қамтуға тиіс
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес ( көрсетілген анықтамалықтың ) ( сыныптауыштың ) белгіленімі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Алдыңғы кедендік рәсім түрінің коды (casdo: PreviousCustomsProcedureModeCode)	алдыңғы кедендік рәсімнің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00276	casdo: CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2		
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес ( көрсетілген анықтамалықтың ) ( сыныптауыштың ) белгіленімі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2003" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: GoodsMoveFeatu		



*.3. Тауарларды өткізу ерекшелігінің коды (casdo: GoodsMoveFeatureCode)	тауарларды өткізу ерекшелігінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00088	reCodeType (M.CA.SDT .00044) Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 3	1	
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
18.17.44. Құны (casdo: CAValueAmount )	тауардың құны ( бағасы)	M.CA.SDE .00383	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында	1	"Құны (casdo:CAValueAmount )" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар

(currencyCode атрибуты)			айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын немесе кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес халықаралық пошта жөнелтімдерін кедендік декларациялау кезінде - "ООО" мәнін қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	( валюталар сыныптауышының ) сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Құны (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.17.45. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	тауардың құны (бағасы) валютасының бағамы	M.CA.SDE.00178	casdo: ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Ең аз мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған	1	"Валюта бағамы (casdo:ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " Анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)"

			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші)	–	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақша сомасының масштабы	–	casdo: Number2 Type (M.SDT.00096) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мән: 0	0..1	атрибуттың мәнінде ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленген шетелдік ақша бірліктерінің саны қамтылуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні – 10 бірлікке, "2" мәні – 100 бірлікке сәйкес келеді және т. б.)
18.17.46. Кедендік құн (casdo: Customs Value Amount)	тауарлардың кедендік құны	M.CA.SDE.00188	casdo: Payment Amount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құн (casdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>	<p>(валюталар сыныптауышының) сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құн (casdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.17.47. Статистикалық құн (casdo: StatisticValueAmount)</p>	<p>декларацияланатын тауардың статистикалық құны</p>	<p>M.CA.SDE.00189</p>	<p>casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: CurrencyCode V3 </p>		<p>"Статистикалық құн (casdo:StatisticValueAmount)" деректемесі</p>

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>толтырылған жағдайда атрибут " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo:  ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Статистикалық құн (casdo: StatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.17.48. Жалпы статистикалық құн (casdo:  TotalStatisticValueAmount)</p>	<p>Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде толық емес немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауардың жалпы статистикалық құны</p>	<p>M.CA.SDE .01203</p>	<p>casdo:  PaymentAmount  WithCurrency  Type (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
			<p>casdo:  CurrencyCodeV3 </p>		<p>" Жалпы статистикалық құн (casdo: TotalStatisticValueAmount)"</p>

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Жалпы статистикалық құн (casdo: TotalStatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.17.49. Кедендік құнды айқындау әдісінің коды</p>	<p>кедендік құнды айқындау</p>	<p>M.CA.SDE .00620</p>	<p>casdo: Valuation Method Code Type ( M.CA.SDT .00185) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемені толтыру кезінде ол кедендік құнды айқындау әдістерінің сыныптауышын а сәйкес әдіс кодын қамтуға тиіс. Қазақстан Республикасында мүше мемлекеттердің валютасын, шетелдік валютаны ( нумизматикалық мақсаттар үшін пайдаланатыннан басқа), айналымға</p>

(casdo: ValuationMethodCode)	әдісінің кодтық белгіленімі		сәйкес кедендік құнды айқындау әдісі кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Ұзындығы: 1		шығарылған бағалы қағаздарды декларациялау кезінде, сондай-ақ тауарларды кедендік қойма, жою, мемлекет пайдасына бас тарту кедендік рәсімдеріне, арнайы кедендік рәсімге орналастыру кезінде – деректеме "7" мәнін қамтуы мүмкін
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (casdo: ValuationMethodCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2005" мәнін қамтуға тиіс
18.17.50. Квота (casdo: QuotaDetails)	квота туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00161	casdo: QuotaDetailsType (M.CA.CDT.00122) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaMeasureReminderDetails)	квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00162	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..2	
			casdo: UnifiedPhysical		

*1.1.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	MeasureType ( M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo:  MeasurementUnit CodeType ( M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
					деректеме " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны ( casdo: "



<p>*.1.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгісін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo: Quota Remainder Amount)</p>	<p>квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00273</p>	<p>casdo: Payment Amount With NCurrency Type (M.CA.SDT .00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT .00145) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес</p>	<p>1</p>	<p>"Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaRemainder Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші</p>

			валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}		көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	( валюталар сыныптауышының ) сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo:QuotaRemainderAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Квотаны есептен шығаруға арналған тауар саны (casdo: QuotaWriteOff MeasureDetails)	квотаны есептен шығару үшін қажетті өлшем бірлігіндегі тауар саны	M.CA.CDE.00164	casdo: GoodsMeasure DetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
*.3.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: Measurement UnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}		көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50		деректеме " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгісін қамтуға тиіс

18.17.51. Алдыңғы құжат (casdo:  PrecedingDocDetails)	алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00575	casdo:  PrecedingDocDetails Type ( M.CA.CDT .00177) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: LineId)	алдыңғы құжат туралы жазба сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме алдыңғы құжат туралы жазбаның реттік нөмірін қамтуға тиіс. Нөмірлеу әрбір тауар үшін жеке 1-ден басталады
*.2. Құжат түрінің коды (csdo:  DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo:  UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a ) анықтамалықты ң сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң) белгіленімі	—	csdo:  ReferenceDataId  Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс

<p>*.3. Құжаттың атауы (csdo:DocName)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (cacdo: CustomsDocIdDetails)</p>	<p>тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкелінетін халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>cacdo: CustomsDocumentId Ordinal Details Type (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемеде ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблоньна сәйкес келетін кедендік құжаттың нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.4.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының</p>	<p>1</p>	

			сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}		
*.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжатты тіркеу күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: Customs Document Id)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмір (casdo: Customs Document Ordinal Id)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2 Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetails)	көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDoc Details Type (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды	кеден органының		csdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер		

(csdo:  CustomsOfficeCode)	кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2 }[[0-9]{5}[[0-9]{ 8}	1	
*.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo:  DocCreationDate )	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo:  CustomsDocume ntId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE .00478	casdo:  CustomsDocume ntIdType (M.CA.SDT .00118) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo:  UnifiedTransport ModeCode)	көлік құралының кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	csdo:  UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і "Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
а ) анықтамалықты ң сыныптауышты	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты		csdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)		

ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	ң ( – сыныптауышты ң) белгіленімі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.6. Алдын ала ақпаратты тіркеу нөмірі (casdo:  Preliminary Infor mation Id Details)	алдын ала ақпаратты тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .01200	casdo:  Preliminary Infor mation Id Details T ype (M.CA.CDT .01183) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.6.1. Елдің коды (csdo:  UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo:  UnifiedCountry C ode Type (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( " сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	1	
а ) анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң) белгіленімі	–	csdo:  Reference Data Id  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2. Күні		M.SDE.00131	bdt: Date Type ( " M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001	1	деректеменің мәні мына



(casdo: Event Date)	алдын ала ақпаратты тіркеу күні		сәйкес күннің белгіленуі		шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
* .6.3. Алдын ала ақпараттың реттік нөмірі (casdo: Preliminary Information Seq Id)	алдын ала ақпараттың тіркеу кезінде берілетін реттік сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .01169	casdo: Preliminary Information Seq Id Type (M.CA.SDT .01129) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 9	1	
* .7. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIR Id Details)	Х Ж Т кітапшасының тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .00150	casdo: TIR Base Id Details Type (M.CA.CDT .00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
* .7.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIR Series Id)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE .00421	casdo: TIR Series Id Type (M.CA.SDT .00094) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
* .7.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIR Id)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE .00422	casdo: TIR Id Type (M.CA.SDT .00095) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{8}	1	
					деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірі мына шаблонға сәйкес келмейтін кеден құжатының

<p>*.8. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)</p>	<p>алдыңғы өзге де құжатты тіркеу нөмірі</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>нөмірі көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)</p>
<p>*.9. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>алдыңғы өзге де құжатты тіркеу күні</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	<p>0..1</p>	<p>"Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және: YYYU-MM-DD шаблонна сәйкес келтіретін мәнді қамтуға тиіс</p>
<p>*.10. Тауардың реттік нөмірі (casdo:ConsignmentItemOrdinal)</p>	<p>алдыңғы құжаттағы тауардың реттік нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00183</p>	<p>csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.11. Алдыңғы құжатта</p>	<p>алдыңғы құжатта</p>		<p>casdo:PrecedingGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00176)</p>		

мәлімделген тауар туралы мәліметтер (csdo: PrecedingGoodsDetails)	мәлімделген тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00149	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.11.1. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	алдыңғы құжатта көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленімі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады.
*.11.2. Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)	декларацияланатын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған немесе оның құрамына енген тауардың нетто массасы	M.SDE.00174	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс

<p>*.11.3. Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто массасы (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)</p>	<p>алдыңғы кедендік құжатта көрсетілген тауардың нетто массасы</p>	<p>M.CA.SDE .00297</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто массасы (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто массасы (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.11.4. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)</p>	<p>тауардың алдыңғы құжатта көрсетілген кедендік құны</p>	<p>M.CA.SDE .00188</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: CurrencyCodeV3</p>		<p>"Кедендік құн (casdo: CustomsValueA</p>

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>mount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құн (csdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.11.5. Тауардың саны (casdo: Goods Measure Details)</p>	<p>декларацияланатын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған немесе оның құрамына енген тауардың саны</p>	<p>M.CA.CDE.00153</p>	<p>casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.11.5.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: Goods Measure)</p>	<p>тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00215</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.</p>	<p>1</p>	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі ( measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	<p>csdo:  MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.</p> <p>Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	<p>csdo:  ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
			casdo:  MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409)		деректеме " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны ( csdo: GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (

<p>*.11.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгісін қамтуға тиіс</p>
<p>18.17.52. Ұсынылған құжат мәліметтер) (casdo: PresentedDocDetails)</p>	<p>қосымша ақпарат және ( немесе) ұсынылған құжаттар мәліметтер)</p>	<p>M.CA.CDE.00497</p>	<p>casdo: PresentedDocDetails Type ( M.CA.CDT.00291) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.1. Құжат түрінің коды (casdo: DocKind Code)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ) ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың )</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы .</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс</p>

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың) белгіленімі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.6. Құжаттың қолданысы мерзімінің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Елдің коды		M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ң ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші	0..1	



(csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі		" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
a ) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Уәкілеттік органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген органның не ұйымның атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.9. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік немесе мемлекетаралық органды (ұйымды) сәйкестендіретін символдар жолы	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.10. Ақпараттық ресурс (casdo: InformationSourceDetails)	"Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі ақпараттық ресурс туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00345	casdo: InformationSourceDetailsType (M.CA.CDT.00295) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.1. Ақпараттық			csdo: Name500Type (M.SDT.00134)		

көздің немесе ресурстың атауы (casdo: Information SourceName)	ақпараттық ресурстың атауы	M.CA.SDE.00292	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.10.2. Нақтыланған мәліметтерге сілтеме (casdo: Details ResourceId)	ақпараттық ресурсқа сілтеме	M.SDE.00292	casdo: Resource IdType (M.SDT.00197) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2048	1	
*.10.3. Күні (casdo: Event Date)	ақпараттық ресурсқа жүгіну күні	M.SDE.00131	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	
*.11. Жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: Line Id)	жазбаға бір мәнді сілтеме жасау мақсаттары үшін пайдаланылатын бірегей сәйкестендіргіш немесе жазбаның реттік нөмірі	M.CA.SDE.00771	casdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжатты қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
*.12. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: Customs Tax ModeCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00110	casdo: Customs Tax ModeCode Type (M.CA.SDT.00053) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	

			сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4		
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (csdo: CustomsTaxModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
*.13. Күні (csdo:EventDate)	кедендік операцияны (рәсімді) жасаудың немесе оны аяқтаудың мәлімделетін мерзімі (тауарларды уақытша әкелу (әкету), сақтау, қайта өңдеу, арнайы кедендік рәсім қолданысы және т.б. мерзімі)	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.14. Уақытша әкелу (әкету) мерзімі түрінің коды (csdo: TemporaryImportKindCode)	уақытша әкелу мерзімі түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00230	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректемені толтыру кезінде ол мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – егер уақытша әкелу/әкету мерзімі 1 жылға жетпесе; 2 – егер уақытша әкелу/әкету мерзімі 1 жылдан асса
			csdo: DocAddInfoCode		

<p>*.15. Қосымша ақпарат түрінің коды (casdo: DocAddInfoCode)</p>	<p>құжат туралы қосымша ақпарат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE.00622</p>	<p>Туре (M.CA.SDT.00187) Беларусь Республикасында қолданылатын құжаттар туралы қосымша ақпарат кодтарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>*.16. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)</p>	<p>құжатты тіркеген кеден органының коды</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.17. Озыңқы жеткізу белгісі (casdo: SupplyStatusIndicator)</p>	<p>озыңқы жеткізу белгісі</p>	<p>M.CA.SDE.00623</p>	<p>bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемені толтыру кезінде ол мына мәнді қабылдауға тиіс: "11" – озыңқы жеткізу</p>
<p>*.18. Құжаттардың жалпы саны (casdo: DocumentQuantity)</p>	<p>шарттардың (келісімшарттардың) тізіміне сай тауарлар оларға сәйкес өткізілетін құжаттардың жалпы саны</p>	<p>M.CA.SDE.00299</p>	<p>csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
<p>*.19. Құны</p>			<p>casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001)</p>		

(casdo: CAValueAmount)	қайта өңдеу жөніндегі операциялардың құны	M.CA.SDE .00383	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Құны (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құны (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.20. ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі (casdo: TIRPageOrdinal)	ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі	M.CA.SDE .00240	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ondық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
			casdo: TIRHolderIdType		

*.21. ХЖТ кітапшасын ұстаушының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRHolderId)	Х Ж Т кітапшасын ұстаушының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00239	(M.CA.SDT .00077) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 18	0..1	
*.22. Лицензия тауары (casdo: LicensedGoodsDetails)	лицензиядағы тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00496	casdo: LicensedGoodsDetailsType (M.CA.CDT .00439) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.22.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE .00183	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
*.22.2. Тауарлар тізбесінің реттік нөмірі (casdo: LicenseAnnexOrdinal)	тауарлар тізбесінің реттік нөмірі	M.CA.SDE .00624	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.23. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo: EDocCode)	электрондық (құжат мәліметтер) түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00772	casdo: Code10Type (M.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады

<p>*.24. Қоймадағы электрондық құжаттың сәйкестендіргіші (caco: DocArch Details)</p>	<p>электрондық құжаттарды (мәліметтерді) қоймаға орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер</p>	<p>M.CA.CDE .00562</p>	<p>caco: DocArch Details Type (M.CA.CDT.00462) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>
--	---	----------------------------	---	-------------

					Федерациясында пайдаланылады
*.24.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArch Id)	электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00778	casdo: Universally Unique Id Type (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.24.2. Қоймадағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (casdo: EDoc Arch Id)	қоймадағы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	casdo: Universally Unique Id Type (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8-ге сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
*.25. Құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер (casdo: Document Presenting Details)	құжаттың іс жүзінде ұсынылғаны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00156	casdo: Document Presenting Details Type (M.CA.CDT .00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: Doc Present Kind		деректемені толтыру кезінде ол мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 0 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылмады;



<p>*.25.1. Құжатты ұсыну коды (csdo: DocPresent Kind Code)</p>	<p>кедендік декларацияны (өтінішті) беру кезінде құжаттың ұсынылуы белгісі</p>	<p>M.CA.SDE.00770</p>	<p>CodeType (M.CA.SDT.00165) Құжаттарды ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>1 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылды; 2 – құжат Кодекстің 109-бабының 10-тармағына сәйкес ұсынылмады; 3 – құжат тауарлар шығарылғаннан кейін ұсынылды (ұсынылады)</p>
<p>*.25.2. Құжат түрінің коды (csdo: DocKind Code)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.25.3. Құжатты ұсыну күні</p>	<p>құжатты ұсыну жөніндегі міндеттемелер оған дейін</p>		<p>bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес</p>

(casdo: DocPresentDate)	орындалуға тиіс күн	M.CA.SDE.00298	сәйкес күннің белгіленуі		келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.25.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (casdo: CustomsDocIdDetails)	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе ұсынылған құжат оған қоса берілген уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкелінетін халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00475	casdo: CustomsDocumentId\OrdinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректемеде ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР шаблонна сәйкес келетін кедендік құжаттың нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
*.25.4.1. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	1	

*.25.4.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжатты тіркеу күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.25.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.25.4.4. Реттік нөмір (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.25.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetails)	ұсынылған құжат қоса берілген көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.25.5.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.	1	

			Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}[[0-9]{8}		
*.25.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.25.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.25.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік құралының кодтық белгіленімі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.25.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo:TIRIdDetails)	транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған құжат қоса берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE.00150	casdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.25.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo:TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.25.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{8}	1	
*.25.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo:PrecedingDocId)	ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00199	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірінің құрылымы мына шаблонға сәйкес келмейтін кеден құжатының нөмірі көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР, мұнда ТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ –

					кұжаттың тіркелген күні, ННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
*.25.8. Құжаттың берілген күні (casdo: DocCreationDate)	ұсынылатын құжат оған қоса берілген өзге де құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType ( M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
18.17.53. Кедендік төлемді есептеу (casdo: CustomsPaymentDetails)	кедендік және өзге де төлемді есептеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00485	casdo:  GoodsItemPaymentDetailsType ( M.CA.CDT .00429) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем		casdo:  CustomsTaxModeCodeType ( M.CA.SDT .00053) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында	1	

(casdo:  CustomsTaxMod eCode)	түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00110	айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	
а ) анықтамалықты ң сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ) сыныптауышты ң) белгіленімі	—	casdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Төлем есептеу негізі (casdo:  TaxBaseMeasure)	төлем есептеуге арналған база	M.CA.SDE .00708	casdo:  FractionNumber2 46MeasureType (M.CA.SDT .00800) Өлшеу нәтижесінде айқындалған сандық шама. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1
*.3. Валютаның цифрлық коды (casdo:  UnifiedCurrency N3Code)	есептеу негізі валютасының цифрлық кодтық белгіленімі (адвалорлық ставка)	M.SDE.00176	casdo:  UnifiedCurrency N3CodeType (M.SDT.00125) Сәйкестендіргіші і " Анықтамалықты ң ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес	0..1

			валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }		
а ) анықтамалықты ң сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес ( көрсетілген анықтамалықты ң ) сыныптауышты ң) белгіленімі	—	c s d o :   ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Валютаның цифрлық коды ( c s d o : UnifiedCurrency N3Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.4. Өлшем бірлігі (c s d o :   UnifiedMeasure mentUnitCode)	есептеу негізінің өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі ( M.SDE.00177 өзіндік ерекшелікті ставка)		c s d o :   UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші 0..1 " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( c s d o :   UnifiedMeasure mentUnitCode) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
а ) анықтамалықты ң сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес ( көрсетілген анықтамалықты ң )	—	c s d o :   ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 .		"Өлшем бірлігі ( c s d o : UnifiedMeasure mentUnitCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде;



(codeListId атрибуты)	ң (сыныптауышты ң) белгіленімі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
* . 5 . Пайдаланылатын төлем ставкасы (casdo: EffectiveCustomsRate Details)	есептеу кезінде пайдаланылатын төлем ставкасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00445	casdo: DutyTaxFeeRate DetailsType (M.CA.CDT.00115) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кедендік төлем ставкасының түрі (casdo: DutyTaxFeeRate KindCode)	төлем ставкасы түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00245	casdo: DutyTaxFeeRate KindCodeType (M.CA.SDT.00159) Кедендік төлем ставкалары түрінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: % – пайызбен көрсетілген ставка (адвалорлық ставка (қиыстырылған ставканың адвалорлық құрауышы), қайта қаржыландыру ставкасы (негізгі ставка, есептік ставка), пайыздық ставка); * – өзіндік ерекшелікті ставка (қиыстырылған ставканы құрайтын өзіндік ерекшелікті); S – Қазақстан Республикасы

					ү ш і н алымдардың белгісі
*.5.2. Кедендік төлем ставкасы (casdo: DutyTaxFeeRateValue)	кедендік төлем ставкасының немесе қайта қаржыландыру ставкасының мәні	M.CA.SDE.00022	casdo: RateValueType (M.CA.SDT.00121) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 12. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.3. Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі (өзіндік ерекшелікті ставка)	M.SDE.00177	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	"Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар

			Ең ұзын ұзындық: 20		есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.5.4. Валютаның цифрлық коды (c s d o :   UnifiedCurrency N3Code)	ставка валютасының цифрлық кодтық белгіленімі ( өзіндік ерекшелікті ставка)	M.SDE.00176	c s d o :   UnifiedCurrency N3CodeType ( M.SDT.00125) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }	0..1	
a ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың ) белгіленімі	-	c s d o :   ReferenceDataIdType ( M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валютаның цифрлық коды ( c s d o : UnifiedCurrency N3Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.5.5. Күндер саны (c s d o :   DayQuantity)	күнтізбелік күндер саны	M.SDE.00258	c s d o :   Quantity6Type ( M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.6. Кезеңдер саны			c s d o :   Quantity6Type ( M.SDT.00106)		

(casdo:  StageQuantity)	кезеңдер саны	M.CA.SDE .00252	Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.7. Айлар саны (casdo:  MonthQuantity)	толық және толық емес күнтізбелік айлар саны	M.SDE.00259	casdo:  Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.8. Салмақтық коэффициент (casdo:  WeightRatioNumber)	өлшем бірлігінің салмақтық коэффициенті (өзіндік ерекшелікті ставка)	M.CA.SDE .00700	casdo:  FractionNumber9.3NumberType (M.CA.SDT.00146) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 9. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.6. Ставки қолдану күні (casdo:  DutyTaxFeeRateDate)	төлем ставкасын қолдану күні	M.CA.SDE .00250	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Төлеу ерекшелігінің коды (casdo:  CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшелігінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00108	casdo:  CustomsTaxPaymentFeatureCodeType (M.CA.SDT.00050) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдерді төлеу	0..1	

			ерекшеліктері кодының мәні. Ұзындығы: 2		
а ) анықтамалықты ң сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес ( көрсетілген анықтамалықты ң ) сыныптауышты ң) белгіленімі	—	casdo:  ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Төлеу ерекшелігінің коды (casdo: CustomsTaxPay mentFeatureCode )" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2011" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Сома (casdo:  CAPayment NAm ount)	төлем сомасы ( мөлшері)	M.CA.SDE .00697	casdo:  Payment Amount  With NCurrency T ype (M.CA.SDT .00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo:  Currency N3 Code  V3 Type (M.SDT .00145) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }	1	"Сома (casdo: CAPaymentNAm ount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут " " Анықтамалықты ң ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші ( currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
			casdo:  ReferenceDataId		

б ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Сома (casdo: CAPaymentName)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.9. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (casdo:CommodityCode)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес топтың нөмірі	M.SDE.00091	casdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) ЕАЭО СЭҚ ТН кодының 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.10. Сілтемелік жазба сәйкестендіргіші (casdo:ReferenceLineId)	алдыңғы құжат туралы мәліметтердегі жазбаның сілтемелік сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00617	casdo:Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.11. Алдыңғы құжаттағы (мәліметтердегі) жазбаның сілтемелік сәйкестендіргіші (casdo:RefReferenceLineId)	алдыңғы құжаттағы немесе мәліметтердегі жазбаның сілтемелік сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00301	casdo:Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.12. Тауардың сілтемелік нөмірі (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	алдыңғы құжаттағы тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00555	casdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
18.17.54. Кедендік рәсімдердің қолданылуы	кедендік рәсімдердің қолданылуы		casdo:GoodsMeasureDetailsType (		

мерзімін автоматтандырылған бақылау тізіліміне енгізуге арналған тауардың саны (casdo: GoodsControlMeasureDetails)	мерзімін автоматтандырылған бақылау тізіліміне енгізуге арналған тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00526	M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.1. Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)	тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленімі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit	өлшем бірлігі сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждар, салықтар есептеу кезінде пайдаланылатын

Code ListId атрибуты)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленімі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленімі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме " Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші ( measurementUnit CodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгісін қамтуға тиіс
18.18. Төлеу туралы мәліметтер (casdo: FactPayment Details)	кедендік және өзге төлемдердің іс жүзінде төленген ( өндіріп алынған) сомалары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00145	casdo: FactPayment Details Type (M.CA.CDT.00173) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
			casdo: CustomsTax Model Code Type (M.CA.SDT.00053) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауышты		



<p>18.18.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo:  CustomsTaxMod eCode)</p>	<p>салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00110</p>	<p>ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (  сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4</p>	<p>1</p>	
<p>а ) анықтамалықты ң сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес ( көрсетілген анықтамалықты ң ) сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo:  ReferenceDataId  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.18.2. Сома (casdo:  CAPayment NAm ount)</p>	<p>төлем сомасы</p>	<p>M.CA.SDE .00697</p>	<p>casdo:  Payment Amount  With NCurrencyT ype (M.CA.SDT .00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo:  Currency N3Code  V3 Type (M.SDT .00145) Сәйкестендіргіш і " Анықтамалықты ң ) Анықтамалықты ң ) сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (  сыныптауышқа)</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "  Анықтамалықты ң ) ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (  currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (</p>

			сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}		сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	( валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.18.3. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	төлемнің валюта бағамы	M.CA.SDE.00178	casdo: ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Ең аз мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "Анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның

					кодын камтуға тиіс
б ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	( валюталар сыныптауышының ) сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін камтуға тиіс
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші түрінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі акша сомасының масштабы	–	casdo: Number2Type (M.SDT.00096) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мән: 0	0..1	атрибуттың мәнінде ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленген шетелдік акша бірліктерінің саны камтылуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні – 10 бірлікке, "2" мәні – 100 бірлікке сәйкес келеді және т. б.)
18.18.4. Төлеу тәсілінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentMethodCode)	кедендік немесе өзге төлемдерді төлеу тәсілінің коды	M.CA.SDE.00127	casdo: CustomsTaxPaymentMethodCodeType (M.CA.SDT.00061) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында және Қырғыз

			жүктелген кедендік және өзге де төлемдерді төлеу тәсілі кодының мәні. Ұзындығы: 2		Республикасында пайдаланылады
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Төлеу тәсілінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentMethodCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2012" мәнін қамтуға тиіс
18.18.5. Төлемді растайтын құжат (casdo: PaymentDocDetails)	кедендік немесе өзге төлемнің төленгенін растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00099	casdo: PaymentDocDetailsType (M.CA.CDT.00085) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: ReferenceDataId		

а ) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленімі	–	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:NameType (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:IdType (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме Армения Республикасында пайдаланылады. Деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды тұлғаның немесе жеке	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні.	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Беларусь Республикасында – төлеушінің

	тұлғаның сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		есептік нөмірі (УНП); Ресей Федерациясында – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ИНН)
*.6. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	ұйымды Ресей Федерациясында салықтық есепке қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.7. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендіру нөмірін көрсетуге арналған
*.8. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме Тауарларға арналған декларацияны толтыру тәртібінің 15-тармағы 46-тармақшасының және жиырмамыншы абзацтарына сәйкес (кестеден кейін) мәліметтерді көрсетуге арналған

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>қағидалары бойынша көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "RU" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)</p>	<p>(әлем елдері сыныптауышының) сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.9. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)</p>	<p>төлеушінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме Тауарларға арналған декларацияны толтыру тәртібінің 15-тармағы 46-тармақшасының жиырма бірінші абзацына сәйкес (кестеден кейін) мәліметтерді көрсетуге арналған</p>
			<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)</p>		

<p>*.9.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.9.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)</p>	<p>жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00136</p>	<p>csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс</p>
			<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134)</p>		



*.9.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.9.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.9.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.9.7. Құжаттың қолданысы мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	құжатты берген мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
	құжатты берген мемлекеттік билік		csdo: Name300 Type (M.SDT.00056)		

*9.9. Уәкілеттік органның атауы (csdo: Authority Name)	органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.18.6. Төлеу күні (casdo: Payment Date)	төлеу немесе өндіріп алу күні (кедендік және өзге де төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттерді орындау күні)	M.CA.SDE.00804	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.19. Төлемді төлеу бойынша кейінге қалдыру туралы мәліметтер (casdo: Deffered Payment Details)	кедендік немесе өзге де төлемді төлеу бойынша кейінге қалдыру (бөліп төлеу) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00172	casdo: Deffered Payment Details Type (M.CA.CDT.00357) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	төлемді кейінге қалдыру (бөліп төлеу) берілген мерзім туралы мәліметтерді көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Ақырғы күн (csdo: EndDate)" немесе "Төлем төлеу кезеңі (casdo: Payment Schedule Details)"
18.19.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: Customs Tax Mode Code)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00110	casdo: Customs Tax Mode Code Type (M.CA.SDT.00053) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден	1	

			<p>органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні.</p> <p>Ұзындығы: 4</p>		
<p>a ) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі</p>	—	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Бірыңғайланған символдар жолы</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1.</p> <p>Ең ұзын ұзындық: 20</p>	1	атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
<p>18.19.2. Ақырғы күн (csdo: EndDate)</p>	<p>төлем төлеуді кейінге қалдыру мерзімінің соңғы күні</p>	M.SDE.00074	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005)</p> <p>MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
<p>18.19.3. Төлем төлеу кезеңі (csdo: PaymentScheduleDetails)</p>	<p>төлем төлеуді бөліп төлеу кезеңі туралы мәліметтер</p>	M.CA.CDE.01222	<p>csdo: PaymentScheduleDetailsType (M.CA.CDT.01178)</p> <p>Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	0..1	
<p>*.1. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)</p>	<p>кезеңнің реттік нөмірі</p>	M.SDE.00148	<p>csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105)</p> <p>Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан.</p> <p>Цифрлардың ең көп саны: 3</p>	1	
<p>*.2. Ақырғы күн (csdo: EndDate)</p>	<p>кезеңнің соңғы күні</p>	M.SDE.00074	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005)</p> <p>MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі</p>	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
<p>18.20. Кедендік баждар, салықтар төлеу</p>	<p>кедендік баждар, салықтар төлеу</p>		<p>csdo: PaymentGuarante</p>		

жөніндегі міндеттердің орындалуына берілген қамтамасыз ету (casdo: PaymentGuaranteeDetails)	жөніндегі міндеттердің орындалуына берілген қамтамасыз ету туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00558	eDetailsType (M.CA.CDT .00459) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.20.1. Кедендік баждар , салықтар төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілінің коды (casdo: PaymentGuaranteeMethodCode)	кедендік баждар , салықтар төлеу жөніндегі міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00557	casdo: PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.CA.SDT .00164) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдердің төленуін қамтамасыз ету тәсілі кодының мәні. Шаблон: \d{2}	1	
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) белгіленімі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2018" мәнін қамтуға тиіс
18.20.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)	қамтамасыз ету сомасы (мөлшері)	M.CA.SDE .00419	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20.	1	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2		
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	<p>csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)</p> <p>Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні.</p> <p>Шаблон: [A-Z]{3}</p>	1	атрибут "сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Бірыңғайланған символдар жолы</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	1	атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.20.3. Кедендік және өзге де төлемдер төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз ету берілгенін (қабылданғанын) растайтын құжат (cacdo: GuaranteeDocDetails)	кедендік және өзге де төлемдер төлеу жөніндегі міндеттерді орындауды қамтамасыз етілгенін растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00082	<p>cacdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005)</p> <p>Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	0..1	
			<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)</p>		

<p>*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)</p>	<p>құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.4. Құжаттың берілген күні</p>	<p>құжаттың берілген, оған қол қойылған,</p>	<p>M.SDE.00045</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001</p>	<p>0..1</p>	<p>деректемені толтыру кезінде оның мәні мына</p>

(csdo: DocCreationDate)	бекітілген немесе тіркелген күні		сәйкес күннің белгіленуі		шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.6. Құжаттың қолданысы мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.20.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)	салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) көрсетуге арналған
18.20.5. Банктің сәйкестендіргіші (csdo: BankId)	төлем құжаттарында (төлем тапсырмасы, аккредитив) пайдаланылатын банктің бірегей сәйкестендіргіші	M.SDE.00026	csdo: BankIdType (M.SDT.00026) Банкті тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9]{9}  [A-Z]{6};[A-Z0-9]{2}  [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.21. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы (csdo: TransitGuaranteeDetails)	кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00195	csdo: TransitGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00195) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	

<p>18.21.1. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo:  Transit Guarantee  Measure Code)</p>	<p>кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының кодтық белгіленімі</p>	<p>M.CA.SDE .00143</p>	<p>casdo:  Transit Guarantee  Measure Code Type (M.CA.SDT .00066) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>1</p>	
<p>а ) анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>casdo:  Reference Data Id  Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2017" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.21.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo:  Guarantee Amount)</p>	<p>қамтамасыз ету сомасы (мөлшері)</p>	<p>M.CA.SDE .00419</p>	<p>casdo:  Payment Amount  With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
			<p>casdo:  Currency Code V3  Type (M.SDT .00144)</p>		<p>"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo:  Guarantee Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда</p>



<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.21.3. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету сертификатының тіркеу нөмірі (casdo: Guarantee Certificate Id Details)</p>	<p>кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету сертификатының тіркеу нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00218</p>	<p>casdo: Customs Document Id Details Type (M.CA.CDT.00258) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Кеден органының коды</p>	<p>кеден органының кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>casdo: Customs Office Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының</p>	<p>1</p>	

(csdo:  CustomsOfficeCode)			сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2 }[0-9]{5}[0-9]{ 8}		
*.2. Құжаттың берілген күні (csdo:  DocCreationDate )	құжатты тіркеу күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo:  CustomsDocume ntId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE .00478	casdo:  CustomsDocume ntIdType (M.CA.SDT .00118) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
18.21.4. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларының қолданылуын растайтын құжат (casdo:  TransitGuarantee DocDetails)	кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларының қолданылуын растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00322	casdo:  CADocBaseType (M.CA.CDT .00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету сертификатын қоспағанда, кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларының қолданылуын растайтын құжат туралы мәліметтерді көрсетуге арналған
			csdo:  UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң (		

*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) ( сыныптауыштың ) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.5. Құжат қолданысы	құжат күшінде болатын		bdt: DateType (M.BDT.00005)		деректемені толтыру кезінде

мерзімнің басталған күні (csdo: DocStart Date)	мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.6. Құжаттың қолданысы мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.21.5. Кепілдік коды (casdo: National Guarantee Code)	м ұ ш е мемлекеттің заңнамасына с ә й к е с көрсетілген кепілдік түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00191	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.21.6. Кепілдік қолданылмайтын елдің коды (casdo: Non Guarantee Country Code)	кепілдік жарамсыз елдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE .00192	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	0..*	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а ) анықтамалықтың	код оған сәйкес көрсетілген		csdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091)		"Кепілдік қолданылмайтын елдің коды ( casdo: NonGuaranteeCo

сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың ( сыныптауыштың) белгіленімі	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	untryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.21.7. Тұлғаның тізілімге енгізілгендігін растайтын құжат (csdo: RegisterDocumentIdDetails)	тұлғаның кедендік тасымалдаушылар тізіліміне немесе уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізілгенін растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00381	csdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
а ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ( сыныптауыштың) белгіленімі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
	тұлғаны тізілімге енгізу		csdo: Id25Type (M.SDT.00178)		деректемеде қайта тіркеу

*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	кезінде оған берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-Я]{1}	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса, толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00592	casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	егер уәкілетті экономикалық оператор тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірінде куәліктің типі туралы мәліметтер қамтылса, деректеме толтырылуға тиіс
18.21.8. Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefName)	кепілгердің атауы	M.SDE.00225	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс (олар болған жағдайда)
18.21.9. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (casdo: TaxpayerId)	салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды тұлғаның немесе жеке	M.SDE.00025	casdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні.	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме төлеушінің есептік нөмірін (

	тұлғаның сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		ТЕН) көрсетуге арналған
18.21.10. Банктің сәйкестендіргіші (csdo:BankId)	төлем құжаттарында (төлем тапсырмасы, аккредитив) пайдаланылатын банктің бірегей сәйкестендіргіші	M.SDE.00026	csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Банкті тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9]{9}  [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}  [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.21.11. Кепілгерлік (cacdo:SuretyDetails)	кепілгерлік	M.CA.CDE.00185	cacdo:SuretyDetailsType (M.CA.CDT.00198) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Кепілгерліктің бас шарты (cacdo:SuretyMainContractDetails)	бас шарт туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00321	cacdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші "атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.	0..1	

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.1.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.1.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.1.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.2. Кепілгерлік шарты (csdo: SuretyContractDetails)	кепілгерлік шарты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00184	csdo: DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: UnifiedCode20Γ		



<p>*.2.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>уре (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.2.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)</p>	<p>құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.2.4. Құжаттың берілген күні</p>	<p>құжаттың берілген, оған қол қойылған,</p>		<p>bdt: DateType (M.BDT.00005)</p>		<p>деректемені толтыру кезінде оның мәні мына</p>

(csdo: DocCreationDate)	бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.3. Кепілгерлік шартына қосымша (csdo: AddSuretyContractDetails)	кепілгерлік шартына қосымша туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00194	csdo: DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.3.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500		
*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
18.21.12. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	кепілгердің мекенжайы	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
*.2. Елдің коды	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	0..1	

(csdo: UnifiedCountryCode)			" атрибутында айкындалган аныктамалыкка (сыныптауышка) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылуға тиіс
a ) аныктамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген аныктамалықтың сыныптауыштың белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		

*.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:  Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo:  SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:  Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo:StreetName)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:  Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo:  BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың таңбалануы	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:  RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің таңбалануы	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo:  PostCodeType (M.SDT.00006)		

*.11. Пошталық индекс (csdo:PostCode)	пошталық байланыс кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошталық байланыс кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19. Тасымалдаушы (csdo:CarrierDetails)	тауарларды тасымалдаушы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00197	csdo:CarrierDetailsType (M.CA.CDT.00349) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме, егер кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды кедендік декларациялауды тасымалдаушы жүзеге асырмаған жағдайда толтырылады
19.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а ) анықтамалықты			csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

н сыныптауышты н ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	( код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты н ) сыныптауышты н) белгіленімі	–	Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
19.2. Субъектінің атауы (csdo:  SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo:  Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
19.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo:  SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo:  Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді қамтуға тиіс ( олар болған жағдайда)
19.4. Ұйымдық-құқық тық нысанның коды (csdo:  BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленімі	M.SDE.00023	csdo:  UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты н ) сыныптауышты н ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo:  ReferenceDataId		

<p>a ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі</p>	<p>–</p>	<p>Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>19.5. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>19.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында – Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының коды (ОКПО); Ресей Федерациясында – негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ОГРНИП)</p>
					<p>"Шаруашылық жүргізуші</p>



<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде оларды сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша нөмір (код) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>19.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>кедендік сәйкестендіру (бірегей сәйкестендіру) нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме кедендік сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кедендік сәйкестендіру нөмірін (KCH) көрсетуге арналған</p>
	<p>қағидалары бойынша</p>		<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты</p>		<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру</p>

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылған елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>–</p>	<p>ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б ) анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (countryCode ListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>19.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId )</p>	<p>субъектінің салық төлеуші тіркелген елдің салық төлеушілер тізіліміндегі сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – салық төлеушінің есептік нөмірі (УНН); Беларусь Республикасында – төлеушінің есептік нөмірі (УНП); Қазақстан Республикасында – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында – салықтық сәйкестендіру нөмірі (ИНН); Ресей Федерациясында – салық</p>

					төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ИНН)
19.9. Есепке қою себебінің коды (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні Ресей Федерациясында салықтық есепке қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	casdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
19.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мына мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында – қоғамдық көрсетілетін қызметтердің нөмірлік белгісі (НЗОУ) немесе НЗОУ жоқ екені туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында – сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында – жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); Қырғыз Республикасында – дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)

19.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetails V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
19.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы - Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
19.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCode Type (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы - Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

а ) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленімі	–	csdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo:  DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo:  Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
19.11.4. Құжаттың сериясы (csdo:  DocSeriesId)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
19.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo:  DocCreationDate )	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
19.11.7. Құжаттың қолданысы мерзімінің аяқталған күні	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына

(csdo: DocValidityDate)			сәйкес күннің белгіленуі		шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
19.11.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
19.11.9. Уәкілеттік органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
19.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
19.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәнді қабылдауға тиіс: "1" – тіркеу мекенжайы
			csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (		

19.12.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ) (сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
19.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
19.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
19.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
19.12.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
19.12.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылған кезде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
19.12.8. Көше (csdo:StreetName)	қалалық инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
19.12.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың таңбалануы	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
19.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің таңбалануы	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	



19.12.11. Пошталық индекс (csdo:PostCode)	пошталық байланыс кәсіпорнының пошталық индексі	M.SDE.00006	csdo:  PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
19.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:  PostOfficeBoxId)	пошталық байланыс кәсіпорнындағы абоненттік жәшіктің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19.13. Байланыс жасау деректемесі (csdo:  CommunicationDetails)	субъектінің байланыс жасау деректемесі	M.CDE.00003	csdo:  CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
19.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo:  CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo:  CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
19.13.2. Байланыс түрінің атауы	байланыс құралы (арнасы)		csdo:  Name120Type (M.SDT.00055)		

(csdo:  Communication C hannel Name)	түрінің атауы ( телефон, факс, электрондық пошта және басқалар)	M.SDE.00093	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
19.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo:  Communication C hannel Id)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі ( телефонның, факстың нөмірін , электрондық поштаның мекенжайын және басқаларды көрсету)	M.SDE.00015	csdo:  Communication C hannel IdType ( M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..*	егер "Байланыс түрінің коды (csdo:  Communication C hannel Code)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo:  Communication C hannel Id)" деректемесі: + CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.) ) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ( "+" символы мен бос жол

					белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
19.14. Тасымалдаушының өкілі (cacdo: CarrierRepresentativeDetails)	тасымалдаушының қызметкері немесе уәкілетті өкілі болып табылатын адам туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00196	cacdo: CarrierRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00304) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
19.14.1. ТАӘ (ccdo: FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	ccdo: FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (csdo: FirstName)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе ортаңғы аты)	M.SDE.00111	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

\*3. Teri  
(csdo:LastName)

жеке тұлғаның  
тегі

M.SDE.00110

csdo:|  
Name120Type (M.SDT.00055)  
Бірыңғайланған  
символдар жолы

0..1

.  
Ең қысқа  
ұзындық: 1.  
Ең ұзын  
ұзындық: 120

					толтырылуға тиіс
19.14.2. Лауазымның атауы (csdo: Position Name)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
19.14.3. Байланыс жасау деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	лауазымды тұлғаның байланыс жасау деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар) кодтық белгіленімі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы (арнасы) түрінің атауы (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар)	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі ( телефонның, факстың нөмірін , электрондық поштаның мекенжайын және басқаларды көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType ( M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.) ) немесе ұялы байланыс операторының коды, NNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ( "+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
			<p>csdo: IdentityDocDetail</p>		

19.14.4. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	sV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а ) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo: ReferenceDataId		

а ) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленімі	–	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Құжаттың қолданысы мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		



*.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	құжатты берген мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Уәкілеттік органның атауы (csdo:AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
19.14.5. Рөлдің коды (casdo:RoleCode)	тұлға орындайтын рөлдің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00315	casdo:Code20Type (M.SDT.00160) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – көлік құралының жүргізушісі; 2 – экспедитор; 3 – тасымалдаушы-ұйымның өкілі болып табылатын өзге тұлға
20. Сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер (casdo:SealDetails)	сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00198	casdo:SealDetailsType (M.CA.CDT.00199) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
20.1. Сәйкестендіру құралдарының саны (casdo:SealQuantity)	сәйкестендіру құралдарының саны	M.CA.SDE.00193	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Ондық есептеу жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 4	1	
			casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179)		

20.2. Пломбатордың нөмірі (casdo: SealDeviceId)	пломбатордың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00194	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..*	
20.3. Қорғаныш пломбасының сәйкестендіргіші (casdo: SealId)	пломбаның бірегей сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00156	casdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..*	
20.4. Сипаттамасы (casdo: DescriptionText)	сәйкестендіру құралдарының ерекшелешуші белгілерінің сипаттамасы	M.SDE.00002	casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..*	
21. Кеден құжатын толтыруға (оған қол қоюға) жауапты кеден өкілі (casdo: SignatoryRepresentativeDetails)	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) кеден өкілі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00174	casdo: SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
21.1. Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы құжат (casdo: BrokerRegistryDocDetails)	тұлғаның кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілгені туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00563	casdo: BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA.CDT.00464) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
			casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықты		

<p>21.1.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>а ) анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>21.1.2. Тұлғаның тізілімге енгізілгендігін растайтын құжат (casdo: RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>тұлғаның кедендік өкілдер тізіліміне енгізілгені туралы құжаттың тіркеу нөмірі немесе тұлғаның тізілімдегі тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>casdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>1</p>	
<p>*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң ( сыныптауышты ң ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс және ол уәкілетті органы тұлғаны тізілімге енгізген мүше мемлекеттің</p>

			Шаблон: [A-Z]{2}		кодын қамтуға тиіс
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілу кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)	тұлғаны тізілімге енгізу кезінде оған берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректемеде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі қамтылуға тиіс
*.3. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[A-Я]{1}	0..1	деректеме, егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әріптері) қамтылса, толтырылуға тиіс
*.4. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2. Кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) арадағы шарты (casdo: RepresentativeContract Details)	кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) арадағы шарты	M.CA.CDE.00569	casdo: CADocBase Type (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
			csdo: UnifiedCode20T		

<p>21.2.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>уре (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a ) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>21.2.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>21.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)</p>	<p>құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>21.2.4. Құжаттың берілген күні</p>	<p>құжаттың берілген, оған қол қойылған,</p>		<p>bdt: DateType (M.BDT.00005)</p>		<p>деректеменің мәні мына</p>

(csdo: DocCreationDate)	бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
21.2.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
21.2.6. Құжаттың қолданысы мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22. Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға (csdo: SignatoryPersonV2 Details)	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01172	csdo: SignatoryPersonV2 DetailsType (M.CA.CDT.01142) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
22.1. Құжатқа қол қойған тұлға (csdo: SigningDetails)	құжатқа қол қойған тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00204	csdo: SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
22.1.1. ТАӘ (csdo: FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	csdo: FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (csdo: FirstName)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе ортаңғы аты)	M.SDE.00111	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.3. Тегі (csdo: LastName)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
22.1.2. Лауазымның атауы (csdo: PositionName)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс
22.1.3. Байланыс жасау деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс жасау деректемелері туралы мәліметтер	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон		csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің		деректеменің мәні мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО – ақпараттық-телекоммуникациялық "Интернет" желісіндегі

<p>*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)</p>	<p>, факс, электрондық пошта және басқалар) кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00014</p>	<p>анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ресурстың бірыңғай көрсеткіші (URL); EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
<p>*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)</p>	<p>байланыс құралы (арнасы) түрінің атауы (телефон, факс, электрондық пошта және басқалар)</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>csdo: Name Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефонның, факстың нөмірін, электрондық поштаның мекенжайын</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannel Id Type (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)" деректемесінде "TE" немесе "FX" мәні қамтылған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel Id)" деректемесі: +CCC PP NNNN сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің коды және т.с.с.) ) немесе ұялы байланыс операторының</p>



	ж ә н е басқаларды көрсету)				коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Топтар арасындағы бөлгіш бос жол белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ( "+" символы мен бос жол белгілері есепке алынбайды). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
22.1.4. Қол қою күні (casdo:  SigningDate)	қол қою күні	M.CA.SDE .00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22.2. Жеке куәлік (csdo:  IdentityDocV3 De tails)	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) тұлғаның жеке б а с ы н куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo:  IdentityDocDetail s V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
22.2.1. Елдің коды (csdo:  UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленімі	M.SDE.00162	csdo:  UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң ) " сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( " сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.	1	

			Шаблон: [A-Z]{2}		
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
22.2.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00136	csdo: Identity Doc Kind Code Type (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың ) сыныптауыштың ) белгіленімі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
22.2.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name 500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2.4. Құжаттың сериясы (csdo: Doc Series Id)	құжат сериясының цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленімі	M.SDE.00157	csdo: Id 20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
22.2.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
22.2.6. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22.2.7. Құжаттың қолданысы мерзімінің аяқталған күні (csdo: Doc Validity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	құжатты берген мемлекеттік билік органын не ол уәкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2.9. Уәкілеттік органның атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген мемлекеттік билік органының не ол уәкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
22.3. Кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі	кедендік ресімдеу жөніндегі маманның	M.CA.SDE.00138	casdo: Id6 Type (M.CA.SDT.00193) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Беларусь Республикасында

(casdo: QualificationCertificateId)	біліктілік аттестатының нөмірі		Ең ұзын ұзындық: 6		a пайдаланылады
22.4. Өкілеттікті қуәландыратын құжат (casdo: PowerOfAttorneyDetails)	өкілеттікті қуәландыратын құжат	M.CA.CDE .00567	casdo:  CADocBaseType (M.CA.CDT .00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
22.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo:  UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) Сәйкестендіргіш і " " Анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң ) " сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( " сыныптауышқа ) " сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a ) анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң ) " сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ( " сыныптауышты ң ) " белгіленімі	—	csdo:  ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
22.4.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:  Name500Type ( " M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 500		деректеме толтырылмайды
22.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
22.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22.4.5. Құжат қолданысы мерзімнің басталған күні (csdo: DocStart Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
22.4.6. Құжаттың қолданысы мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
23. Теміржол станциясының күнтізбелік мөртаңбасы (casdo: RailwayStamp Details)	теміржол станциясының күнтізбелік мөртаңбасынан мәліметтер	M.CA.CDE.00199	casdo: RailwayStampDetailsType (M.CA.CDT.00200) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
23.1. Теміржол станциясының коды (casdo: RailwayStation Code)	теміржол станциясының кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00303	casdo: RailwayStationCodeType (M.CA.SDT.00082) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: (\d{5}) (\d{6})	1	

23.2. Күні (csdo: Event Date)	мөртаңба қойылған күн	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
24. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	транзиттік декларация ұсынылған жер	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
25. Тауарлардың шекаралық өткізу пунктіне келу күні мен орны (casdo: CheckPoint Entry Details)	тауарлар мен көлік құралдарының шекаралық өткізу пунктіне болжамды келу жері, күні мен уақыты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00176	casdo: CheckPoint Entry DetailsType (M.CA.CDT.00190) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
25.1. Шекарадағы кеден органы (casdo: Border Customs Office Details)	тауарлар мен көлік құралдарының келуі күтіліп отырған кеден органы (шекаралық өткізу пункті)	M.CA.CDE.00118	csdo: Customs Office DetailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
25.1.1. Кеден органының коды (csdo: Customs Office Code)	кеден органының кодтық белгіленімі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office CodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

<p>25.1.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)</p>	<p>кеден органының атауы</p>	<p>M.SDE.00300</p>	<p>csdo: Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>25.1.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленімі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " " Анықтамалықтың (сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>а ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленімі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
					<p>деректеменің мәні, оны толтыру кезінде, мына: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm шаблонына сәйкес келтірілетін Дүниежүзілік уақытпен</p>

25.2. Күні және уақыты (csdo: Event Date Time)	тауарлар мен көлік құралдарының шекаралық өткізу пунктіне келуінің күтілетін күні мен уақыты	M.SDE.00132	bd t : Date Time Type (M.BDT.00006) МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күннің және уақыттың белгіленімі	0..1	айырмашылық көрсетіле отырып, жергілікті уақыттың мәні түрінде электрондық құжатты (мәліметтерді) қалыптастыру күнін қамтуға тиіс, мұнда ссс – миллисекунд мәндерін (болмауы мүмкін) белгілейтін символдар
26. Шығыс құжаттарын декларантта немесе кедендік өкілде есепке алу жүйесінде құжатты тіркеу нөмірі (casdo: Internal Doc Id)	шығыс құжаттарын декларантта немесе кедендік өкілде есепке алу жүйесіне (регламентке) сәйкес құжаттарды тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00198	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
27. Қорғау жапсырмасының сәйкестендіргіші (casdo: Security Label Id)	қорғау жапсырмасының сәйкестендіргіші (коды)	M.CA.SDE.00195	casdo: Id6 Type (M.CA.SDT.00193) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
28. Жер қойнауын пайдаланушының белгісі (casdo: Subsoil User Code)	жер қойнауын пайдаланушының белгісі	M.CA.SDE.00196	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
29. Кедендік декларацияны түзету туралы мәліметтер	кедендік декларацияны түзету (өзгерту) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00200	casdo: Goods Declaration Change Details Type (M.CA.CDT.00201) Салынған элементтер	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады



(csdo: GoodsDeclarationChangeDetails)			мәндерінің салаларымен айқындалады		
29.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленімі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ( сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a ) анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың ( сыныптауыштың ) белгіленімі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
29.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
29.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатты тіркеу кезінде оған берілген	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

	цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім		Ең ұзын ұзындық: 50		
29.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, оған қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күннің белгіленуі	0..1	деректемені толтыру кезінде оның мәні мына шаблонға сәйкес келтірілуге тиіс: YYYY-MM-DD
29.5. Декларацияны түзету түрінің коды (casdo: DeclarationChangeCode)	декларацияны түзету түрінің кодтық белгіленімі	M.CA.SDE.00197	csdo: Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 2	1	
29.6. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)	төленуге жататын қамтамасыз ету сомасы	M.CA.SDE.00419	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленімі	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес

					валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б ) анықтамалықтың сыныптауыштың ) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	( валюталар сыныптауышының ) сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Қамтамасыз ету сомасы ( мөлшері) (casdo:GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс

\* Егер тиісті деректемелердегі мәліметтер Одақтың құқығына, мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тауарларға арналған декларацияда және транзиттік декларацияда көрсетілуге жататын не мәліметтерді автоматтандырып өңдеу үшін қажет болған жағдайларда қолданылады.

Күрделі деректемеге кіретін салынған деректемелер үшін осы күрделі деректемені толтыру жағдайында қолданылады. Қарапайым деректеменің атрибуттары үшін осы қарапайым деректеме толтырылған жағдайда қолданылады."