

Тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2022 жылғы 12 сәуірдегі № 59 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 105-бабының 5-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 16 қаңтардағы № 2 шешімімен бекітілген Тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім 2022 жылғы 1 қазаннан бастап күшіне енеді.

*Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы*

М. Мясникович

Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2022 жылғы 12 сәуірдегі
№ 59 шешіміне
ҚОСЫМША

Тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР

1. 3-тармақтың алтыншы абзацы алып тасталсын.

2. 1-кестеде:

а) 3-позицияда 3-бағандағы "1.2.0" деген цифрлар "1.3.0" деген цифрлармен ауыстырылсын;

б) 3-бағандағы 6-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

"urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.3.0";

в) 3-бағандағы 8-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

"EEC_R_036_GoodsDeclaration_v1.3.0.xsd".

3. 3-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"3-кесте

Тауарларға арналған декларация мен транзиттік декларация құрылымының деректемелік құрамы

Деректеменің атауы	Деректеменің сипаттамасы	Сәйкестендіргіш	Деректердің типі	Көпт.	Ескертпе*
	электрондық құжаттар мен		csdo: EDocCodeType (M.SDT.90001)		

1. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (csdo:EDocCode)	мәліметтер құрылымдарының тізіліміне сәйкес электрондық құжаттың (мәліметтердің) кодтық белгіленуі	M.SDE.90001	Электрондық құжаттар мен мәліметтер құрылымдарының тізіліміне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?[0-9]{3}	1	деректеме "R.036" мәнін қамтуға тиіс
2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocId)	электрондық құжатты (мәліметтерді) бір мәнді сәйкестендіретін символдар жолы	M.SDE.90007	csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	деректеменің мәні мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Бастапқы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocRefId)	осы электрондық құжат (мәліметтер) оған жауап ретінде қалыптастырылған электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.SDE.90008	csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде мына шаблонға сәйкес келуге тиіс: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Электрондық құжаттың (мәліметтердің)	электрондық құжаттың (мәліметтердің)	M.SDE.90002	bd t : DateTimeType (M.BDT.00006) MEMCT ИСО 8601-2001	1	деректеменің мәні YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm шаблонна сәйкес келтірілетін Дүниежүзілік уақытпен айырма көрсетіліп жергілікті уақыт мәні түрінде

мәліметтердің күні және уақыты (csdo: EDocDate(Time)	жасалған күні және уақыты		сәйкес күнді және уақытты белгілеу		электрондық құжаттың (мәліметтердің) қалыптасуы күнін қамтуға тиіс, мұнда ссс - миллисекунд мәнін белгілейтін символдар (болмауы мүмкін)
5. Декларацияның типі (casdo: DeclarationKindCode)	декларацияның типі	M.CA.SDE .00687	csdo: Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 2	1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "ИМ", "ЭК", "ТТ"
6. Кедендік рәсімнің коды (casdo: CustomsProcedureCode)	мәлімделетін кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00086	casdo: CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT .00043) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәнін немесе қорларды кедендік декларациялау кезінде - "00" қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
7. Тауарларды тасымалдау)	кедендік транзит (кедендік рәсімін қолдану кезінде		casdo: TransitProcedureCodeType (

<p>ерекшелігінің коды (casdo: TransitProcedureCode)</p>	<p>тауарларды тасу (тасымалдау) ерекшелігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00694</p>	<p>M.CA.SDT .00713) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "ИМ", "ЭК", "ТР", "ВТ", "ТС"</p>
<p>8. Транзиттік декларацияда декларацияланатын тауарлардың арналуы коды (casdo: TransitFeatureCode)</p>	<p>транзиттік декларацияны толтыру ерекшеліктерін көрсететін тауарлар арналуының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00702</p>	<p>casdo: Code1to3Type (M.SDT.00314) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 3</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: Х П Ж - халықаралық пошта жөнелтімдерін кедендік декларациялау кезінде; ФЛ - жеке пайдалануға арналған тауарларды және (немесе) жеке пайдалануға арналған көлік құралдарын кедендік декларациялау кезінде; ӘЧ - 2018 ж. FIFA футболдан әлем чемпионатын және FIFA 2017 ж . конфедерациялар кубогын ұйымдастыру және өткізу кезінде немесе оларға дайындық бойынша жаттығу іс-шараларын өткізу кезінде пайдалануға арналған шетелдік тауарларды кедендік декларациялау кезінде.</p>

					Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
9. Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: DeclarationFeatureCode)	кедендік декларациялау ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00136	casdo: DeclarationFeatureCodeType (M.CA.SDT.00192) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында "сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес тауарларды кедендік декларациялау ерекшелігі кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo:DeclarationFeatureCode)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2007" мәнін қамтуға тиіс
10. Электрондық құжаттың белгісі (casdo: EDocIndicatorCode)	электрондық құжаттың белгісі	M.CA.SDE.00135	casdo: EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Электрондық құжат ұсыну белгісінің кодтық белгіленуі. Шаблон: (ЭД) (ОО)	1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: ЭҚ - егер тауарларға арналған декларация немесе транзиттік декларация электрондық құжат түрінде қалыптастырылса;

					ОО – қалған жағдайларда
11. Құжаттарды кедендік декларация ретінде пайдаланудың коды (casdo: DocUsageCode)	көлік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттарды тауар декларациясы немесе транзиттік декларация ретінде пайдаланудың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00558	casdo: Code1to3Type (M.SDT.00314) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 3	0..1	көлік (тасымал), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттарды тауарлар декларациясы ретінде пайдалану кезінде деректеме "СД" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
12. Парақтар саны (casdo: PageQuantity)	құжаттағы парақтардың жалпы саны	M.SDE.00018	casdo: Quantity4Type (M.SDT.00097) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	
13. Жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктер саны (casdo: LoadingListsQuantity)	жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктердің немесе көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың саны	M.CA.SDE.00200	casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
14. Жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктер парақтарының саны (casdo: LoadingListsPageQuantity)	жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктердің немесе көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың парақтарының саны	M.CA.SDE.00137	casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
			casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155)		

15. Тауарлар саны (casdo: GoodsQuantity)	тауарлар мөлшері (саны)	M.CA.SDE .00705	Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	1	
16. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)	жүк орындарының жалпы саны	M.CA.SDE .00707	casdo: QuantityType (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
17. Декларант (мәлімдеуші) (casdo: DeclarantDetails)	декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00140	casdo: DeclarantDetailsType (M.CA.CDT .00457) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (casdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefName)"
17.1. Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	casdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықты			casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)		

н сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты н) сыныптауышты н) белгіленуі	–	Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
17.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
17.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
17.4. Ұйымдық-құқық тық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықты н) сыныптауышты н) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықты н)	код оған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
17.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityType Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
17.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
					"Шаруашылық жүргізуші субъектінің

<p>a) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерінде мемлекеттік тіркеу кезінде сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>17.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Армения Республикасында, Қазақстан Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Армения Республикасы мен Ресей Федерациясында деректеме Тауарларға арналған декларацияны толтыру тәртібінің 15-тармағының 12-тармақшасының бесінші және алтыншы абзацтарына (кестеден кейін) сәйкес мәліметтерді</p>

			Ең ұзын ұзындық: 40		көрсетуге арналған. Қазақстан Республикасында деректеме сәйкестендірілген кедендік нөмірді қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	–	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)</p> <p>"</p> <p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.</p> <p>Шаблон: [A-Z]{2}</p>	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мыналарды қамтуға тиіс: Армения Республикасында "AM" мәнін; Қазақстан Республикасында "KZ" мәнін; Ресей Федерациясында значение "RU" мәнін
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Бірыңғайланған символдар жолы.</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1.</p> <p>Ең ұзын ұзындық: 20</p>	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
					деректеме мынадай

<p>17.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)</p>
<p>17.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
					<p>деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді</p>

<p>17.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)</p>	<p>жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтама нөмірі; ; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)</p>
<p>17.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)</p>	<p>жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) " сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)</p>	<p>1</p>	

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDoc Kind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDoc Kind Code Type (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
17.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500		деректеме толтырылмайды
			csdo: Id20 Type (M.SDT.00092)		

17.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
17.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
17.11.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: Doc Validity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
17.11.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
17.11.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
17.12. Мекенжай			csdo: Subject Address D		"Мекенжай (csdo:

(csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	etailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
17.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
17.12.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

17.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
17.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс

17.12.8. Көше (csdo:StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	Үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
17.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.12.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
17.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.13. Байланыс деректемесі			csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003)		

(csdo: CommunicationD etails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
17.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон , факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationC hannelCodeV2Ty pe (M.SDT .00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-теле коммуникациял ық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
17.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationC hannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannelCode)" деректемесі "TE " немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationC hannelId)" деректемесі: + ССС РР НННН шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға

<p>17.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannel d)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannel dType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы 1..* Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>17.14. Оқшауланған бөлімше (casdo: Subject Branch Details)</p>	<p>оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00465</p>	<p>casdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"</p>
			<p>csdo: UnifiedCountry C</p>	

<p>17.14.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>odeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>17.14.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс</p>
<p>17.14.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс</p>
			<p>csdo: UnifiedCode20T</p>		

<p>17.14.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>уре (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>17.14.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityTypeName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>17.14.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>

<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	
<p>17.14.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы.</p>	<p>0..1</p>	

(countryCodeListId атрибуты)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
17.14.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
17.14.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	

деректеме

17.14.10.
Мекенжай
(с c d o :|
SubjectAddressD
etails)

мекенжай

M.CDE.00058

с c d o :|
SubjectAddressD
etailsType (M.CDT.00064)
Салынған
элементтер
мәндерінің
салаларымен
айқындалады

0..1

					толтырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031)		

*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
	қ а л а инфрақұрылым		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.8. Көше (csdo:StreetName)	ының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.14.11. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	байланыс деректемесі байланыс құралының арнасының тәсілі мен	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің	0..*	деректеме толтырылуға тиіс

	сәйкестендіргіші н көрсете отырып		салаларымен айқындалады		
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірінғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>17.15. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>тұлғаны уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы куәлік</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>17.15.1. Құжат түрінің коды</p>		<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында</p>	<p>0..1</p>	

(csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі		сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
17.15.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

17.15.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	casdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректеме қайта тіркеу белгісі (қосу әрпі) көрсетілместен тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
17.15.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-ЯҢ]{1}	0..1	егер тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
17.15.5. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	егер уәкілетті экономикалық операторлардың тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
18. Тауар партиясы (casdo: DeclarationGoodsShipmentDetails)	тауар партиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00183	casdo: DeclarationGoodsShipmentDetails Type (M.CA.CDT.00184) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
18.1. Жөнелту елі (casdo: DepartureCountryDetails)	жөнелту елі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00206	casdo: CACountryDetails Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің	0..1	

			салаларымен айқындалады		
18.1.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.1.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышына сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша

			Ең ұзын ұзындық: 40		атауын қамтуға тиіс
18.1.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.2. Межелі ел (casdo: DestinationCountryDetails)	межелі ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00205	casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.2.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	деректеме әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік кодын немесе мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 00 – белгісіз; 99 – әртүрлі

<p>a) анықтамалықты н сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты н) сыныптауышты н) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.2.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountry Na me)</p>	<p>елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE .00123</p>	<p>csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>егер Елдің коды (casdo: CACountry Code) " деректемесі тиісінше "00", "99" мәндерінің бірін қамтыса, деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышын а сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountry Code)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "белгісіз", " әртүрлі"</p>
<p>18.2.3. Аумақтың коды (csdo: Territory Code)</p>	<p>әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: TerritoryCode Type (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>18.3. Сауда жасаушы ел (casdo: TradeCountry Det ails)</p>	<p>сауда жасаушы ел туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00427</p>	<p>casdo: TradeCountry Det ails Type (M.CA.CDT .00374) Салынған элементтер мәндерінің</p>	<p>0..1</p>	

			салаларымен айқындалады		
18.3.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік кодын қамтуға тиіс. Беларусь Республикасында деректеме "00" - белгісіз мәнін қамтуы мүмкін
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.3.2. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады

18.4. Жеткізу шарттары (casdo: DeliveryTermsDetails)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00447	casdo: DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT .00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.4.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі (жеткізу базисі)	M.CA.SDE .00119	casdo: DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT .00161) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес беру шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс
18.4.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	географиялық пункттің (жеткізу келісілген орынның) атауы	M.CA.SDE .00636	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

<p>18.4.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: DeliveryKindCode)</p>	<p>тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00218</p>	<p>casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарлар жеткізілімдері түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарлардың жеткізілімі түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>18.5. Құн (casdo: CAValueAmount)</p>	<p>декларацияланатын тауарлардың шарт (келісімшарт) бағасы валютасындағы немесе төлем (бағалау) валютасындағы құны</p>	<p>M.CA.SDE .00383</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған</p>	<p>1</p>	<p>"Құн (casdo:CAValueAmount)" атрибутын толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар</p>

			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын немесе кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес халықаралық пошта жөнелтімдерін кедендік декларациялау кезінде – "ООО" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.6. Қорытынды жалпы) сома (casdo: Total Amount)	(жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы құны	M.CA.SDE.00591	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
			casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың		"Қорытынды (жалпы) сома (casdo:TotalAmount)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)</p>	<p>(валюталар сыныптауышының) сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Қорытынды (жалпы) сома (casdo: TotalAmount" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.7. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)</p>	<p>шарт келісімшарт) (валютасының немесе төлем (бағалау) валютасының бағамы</p>	<p>(M.CA.SDE .00178</p>	<p>casdo: ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Ең төмен мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 4</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында</p>	<p>1</p>	<p>"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)</p>

(currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі		сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының) сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Валюта бағамы (csdo: ExchangeRate)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші ретінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақшалай соманың масштабы	—	csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифр. ең көп саны: 0. Әдіптілік бойынша мән: 0	0..1	атрибуттың мәні ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленетін шетелдік ақша бірліктерін қамтуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні - 10 бірлікке, "2" мәні - 100 бірлікке және т.с. сәйкес келеді)
18.8. Жөнелтуші (csdo: ConsignorDetails)	жөнелтуші туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00469	csdo: GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Салынған элементтер мәндерінің	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "

			салаларымен айқындалады		Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
18.8.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.8.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
18.8.3. Субъектінің қысқаша атауы	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны

(csdo: SubjectBriefName)	тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
18.8.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.8.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
					деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады.

<p>18.8.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)</p>
<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерінде мемлекеттік тіркеу кезінде сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі</p>

					(коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
18.8.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	–	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
					деректеме мынадай

<p>18.8.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)</p>
<p>18.8.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
					<p>деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді</p>

<p>18.8.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)</p>	<p>жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтама нөмірі; ; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)</p>
<p>18.8.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)</p>	<p>жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)</p>	<p>1</p>	

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKind Code Type (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500		деректеме толтырылмайды
			csdo: Id20 Type (M.SDT.00092)		

*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.8.12. Мекенжай			csdo: SubjectAddress D		"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)"

(csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	etailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс

*.8. Көше (csdo: StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	Үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.8.13. Байланыс деректемесі		M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003)	0..*	

(csdo: CommunicationD etails)	субъектінің байланыс деректемесі		Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон , факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationC hannelCodeV2Ty pe (M.SDT .00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-теле коммуникациял ық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationC hannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationC hannelCode)" деректемесі "TE " немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationC hannelId)" деректемесі: + ССС РР НННН шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға

<p>*3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы 1..* Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>		<p>тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>18.8.14. Оқшауланған бөлімше (casdo: SubjectBranchDetails)</p>	<p>оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00465</p>	<p>casdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"</p>
			<p>csdo: UnifiedCountryC</p>		

<p>*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>odeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс</p>
			<p>csdo: UnifiedCode20T</p>		

<p>* . 4 . Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: Business Entity Type Code)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>уре (M.SDT .00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>* . 5 . Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: Business Entity Type Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>* . 6 . Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: Business Entity Id Type (M.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>

а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	c s d o : BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	c a s d o : CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	c s d o : UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(countryCodeListId атрибуты)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	

деректеме

*.10. Мекенжай
(с с d o :|
SubjectAddressD
etails)

мекенжай

M.CDE.00058

с с d o :|
SubjectAddressD
etailsType (M.CDT.00064)
Салынған
элементтер
мәндерінің
салаларымен
айқындалады

0..1

					толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031)		

*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
	қ а л а инфрақұрылым		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.10.8. Көше (csdo:StreetName)	ының көше-жол ж е л і с і элементінің атауы	M.SDE.00010	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	байланыс деректемесі байланыс құралының (C арнасының) тәсілі мен	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің	0..	деректеме толтырылуға тиіс

	сәйкестендіргіші н көрсете отырып		салаларымен айқындалады		
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-

<p>*.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>18.8.15. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>тізілімге енгізу туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме шетелдік уәкілетті экономикалық оператордың сәйкестендіру нөмірі туралы мәліметтерді көрсету үшін пайдаланылады</p>
<p>*.1. Құжат түрінің коды</p>		<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында</p>	<p>0..1</p>	

(csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі		сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуы және онда уәкілетті экономикалық оператор мәртебесі берілген мүше мемлекет болып табылмайтын мемлекеттің кодын қамтуы мүмкін
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

*.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25 Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	
*.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-ЯҢ]{1}	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
18.8.16. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: EqualIndicator)	мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE.00616	bdt:Indicator Type (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "1" мәнін қамтуға тиіс – жөнелтуші туралы мәліметтер тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
18.8.17. Халықаралық пошта жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің коды (casdo: ExchangePostOfficeCode)	халықаралық пошта жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6 Type (M.SDT.00181) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 6	0..1	

18.8.18. Көрсетілген мәліметтер ерекшелігінің коды (casdo: Subject Additiona Code)	субъект туралы мәліметтер ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00308	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "1" - контрагент мәнін қамтуға тиіс
18.9. Алушы (casdo: Consignee Details)	алушы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00468	casdo: Goods Shipment S ubject Details Typ e (M.CA.CDT .00416) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (casdo: SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefNam e)"
18.9.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountry C ode Type (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	

(codeListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		
18.9.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
18.9.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
18.9.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	

(codeListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		
18.9.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
18.9.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
					"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)" деректемесі толтырылған

<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерінде мемлекеттік тіркеу кезінде сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>18.9.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған</p>
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) "Анықтамалықтың сыныптауыштың" сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ"</p>

			сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының) сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.9.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
	Ресей Федерациясында		csdo: TaxRegistrationR		

18.9.9. Есепке қою себебінің коды (casdo: TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	easonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}	0..1	
18.9.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтама нөмірі; ; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
18.9.11. Жеке куәлік	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын		casdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062)		

(csdo: IdentityDocV3Details)	құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауышты	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	ң (– сыныптауышты ң) белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімінің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік		csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Уәкілетті органның атауы (csdo:AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.9.12. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) " сәйкестендіргіші атрибутында	0..1	

(csdo: UnifiedCountryCode)			сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		

*.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo: PostCodeType (M.SDT.00006)		

*.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.9.13. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo:CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNH шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, NNNH – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді).</p>
--	---	--------------------	--	-------------	---

					Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.9.14. Оқшауланған бөлімше (csdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	csdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	

<p>*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс</p>
<p>*.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) " сәйкестендіргіші атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	

* . 5 . Ұйымдық-құқық тық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityType Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
* . 6 . Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityId Type (M.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	–	csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіш тің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms NumberId)	сәйкестендірілге н (бірегей сәйкестендірілге н) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCustoms NumberIdType (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: UnqualifiedCountry CodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықты		

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргішінің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН);</p>

					Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (c s d o : TaxRegistrationR easonCode)	Ресей Федерациясында субъектінің салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	c s d o : TaxRegistrationR easonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (c c d o : SubjectAddressD etails)	мекенжай	M.CDE.00058	c c d o : SubjectAddressD etailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (c s d o : AddressKindCod e)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	c s d o : AddressKindCod eType (M.SDT .00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін кабылдауға тиіс

*.10.2. Елдің
коды
(csdo:|
UnifiedCountryC
ode)

елдің кодтық
белгіленуі

M.SDE.00162

csdo:|
UnifiedCountryC
odeType (M.SDT
.00112)

"
Анықтамалықты
ң ()
сыныптауышты
ң)
сәйкестендіргіші
" атрибутында 0..1
сәйкестендіргіші
айқындалған
анықтамалыққа ()
сыныптауышқа)
сәйкес елдің екі
әріптік кодының
мәні.
Шаблон: [A-Z]{
2}

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1.		

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	Үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOffice Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс деректемесі байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші н көрсете отырып	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "

<p>*.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP НННН шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>18.9.15. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат</p>	<p>тізілімге енгізу туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>csdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме шетелдік уәкілетті экономикалық оператордың сәйкестендіру нөмірі туралы мәліметтерді</p>

(csdo: RegisterDocumentId Details)			салаларымен айқындалады		көрсету үшін пайдаланылады
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountry Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountry CodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.	0..1	деректеме толтырылуы және онда уәкілетті экономикалық оператор мәртебесі берілген мүше мемлекет болып табылмайтын мемлекеттің

			Шаблон: [A-Z]{2}		кодын қамтуы мүмкін
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumber Id)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25 Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	
*.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-Я]{1}	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKind Code)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
18.9.16. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: Equal Indicator)	мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE.00616	bdt: Indicator Type (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "1" - алушы туралы мәліметтер мәнін қамтуға тиіс, ол тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын

					мәліметтерді қайталайды
18.9.17. Халықаралық пошта жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің коды (casdo: ExchangePostOfficeCode)	халықаралық пошта жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00307	csdo: Code6Type (M.SDT.00181) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 6	0..1	
18.9.18. Көрсетілген мәліметтер ерекшелігінің коды (casdo: SubjectAdditionalCode)	субъект туралы мәліметтер ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00308	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтыру кезінде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – контрагент; 2 – тізім бойынша әртүрлі
18.10. Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға (casdo: FinancialSettlementSubjectDetails)	қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00155	casdo: CustomsDocumentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00132) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: " Субъектінің атауы (casdo: SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefName)"
18.10.1. Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	casdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі	0..1	

			әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
18.10.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
18.10.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
18.10.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.	0..1	

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
18.10.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityType Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
18.10.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе

					дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДҚМТН)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерінде мемлекеттік тіркеу кезінде сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
18.10.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.10.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН);</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
18.10.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	0..1	
18.10.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтама нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру

					нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
18.10.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 De tails)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetail s V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC ode Type (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	1	
а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	-	csdo: ReferenceData I d Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: IdentityDoc Kind		

*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity Doc Kind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	CodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: Doc Kind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name 500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: Doc Series Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id 20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id 50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні	құжаттың берілген, қол		bdt: Date Type (M.BDT.00005)		деректеменің мәні:

(csdo: DocCreationDate)	қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.10.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: City Name)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	

*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.10.13. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон;

					TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: +ССС РР НННН шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда СССР – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), РР – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық

					жер белгісі болып табылады . Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.10.14. Оқшауланған бөлімше (csdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00465	csdo: CAOrganization Type (M.CA.CDT .00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT .00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: Reference Data Id		

а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген (анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді камтуға тиіс
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді камтуға тиіс
*.4. Ұйымдық-құқық тық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: ReferenceDataId		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
* . 5 . Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: Business Entity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
* . 6 . Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: Business Entity IdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: Business Entity Id Kind IdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustoms Number IdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	деректеме толтырылмайды

(casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	н) кедендік нөмір туралы мәліметтер		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	-	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында

(csdo:TaxpayerId)	субъектінің сәйкестендіргіші		сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		а - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
			csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (

*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	

	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo:StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.10.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	байланыс деректемесі байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргіші н көрсете отырып	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылуға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	

(csdo: CommunicationC hannelName)	пошта және т.б.)		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		деректеме толтырылуға тиіс
11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationC hannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationC hannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс "+" символы және ашық жер

					белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.10.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: Equal Indicator)	мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE .00616	bdt: Indicator Type (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "1" – қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға туралы мәліметтер мәнін қамтуға тиіс, ол тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
18.11. Кедендік құн (casdo: Customs Value Amount)	декларацияланатын тауарлардың жалпы кедендік құны	M.CA.SDE .00188	casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: Currency Code V3 Type (M.SDT .00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес	1	"Кедендік құн (casdo: Customs Value Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында

			валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (casdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.12. Жалпы кедендік құн (casdo: TotalCustomsValueAmount)	жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы кедендік құны	M.CA.SDE.01200	casdo: Payment Amount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (1	"Жалпы кедендік құн (casdo:TotalCustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (

			сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (валюталар сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Жалпы кедендік құн (casdo: TotalCustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.13. Шығарылған ел (casdo: OriginCountry Details)	шығарылған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00098	casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.13.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін	1	деректеме әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 00 – белгісіз;

			нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		99 – әртүрлі; EU – Еуроодақ
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.13.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышын а сәйкес коды " Елдің коды (casdo: SACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе егер "Елдің коды (casdo: SACountryCode) " деректемесі тиісінше мына мәндердің: "00", "99", "EU" бірін қамтыса, онда мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "белгісіз", " әртүрлі", " Еуроодақ"
18.13.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең ұзын ұзындық: 17		
18.14. Мәміленің сипаты (casdo: TransactionNatureDetails)	мәміле сипаты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00495	casdo: TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.14.1. Мәміле сипатының коды (casdo: TransactionNatureCode)	мәміле сипатының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00619	casdo: TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын мәміле сипатының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	
18.14.2. Сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің коды (casdo: TransactionFeatureCode)	сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00618	casdo: TransactionFeatureCodeType (M.CA.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын сыртқы экономикалық мәміленің ерекшеліктері сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	0..1	
18.15. Тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер	тауарларды тасымалдау	M.CA.CDE.00175	casdo: DeclarationConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.00189)	0..1	

(casdo: DeclarationConsignmentDetails)	туралы мәліметтер		Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады		
18.15.1. Контейнерлік тасымалдардың белгісі (casdo: ContainerIndicator)	контейнерлік тасымалдардың белгісі	M.CA.SDE .00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәнің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – тауарлар контейнермен тасымалданады; 0 – тауарлар контейнермен тасымалданбайды
18.15.2. Шекарадағы көлік құралы (casdo: BorderTransportDetails)	шекарадағы көлік құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00158	casdo: DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT .00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік құралының коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік құралының кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықты ң сыныптауышты	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)		"Көлік құралының коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)"

<p>ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>ң (– сыныптауышты ң) белгіленуі</p>		<p>Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	1	<p>деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: Registration NationalityCode)</p>	<p>көлік құралын тіркеу елінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00429</p>	<p>casdo: CACountryCode Type (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})</p>	0..1	<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын, не мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 99 – әртүрлі; 00 – белгісіз</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>casdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	1	<p>"Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo:RegistrationNationalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Көлік құралдарының саны</p>	<p>к ө л і к құралдарының саны</p>	<p>M.CA.SDE .00140</p>	<p>casdo: Quantity Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан.</p>	0..1	

(casdo: TransportMeansQuantity)			Цифрлардың ен көп саны: 5		
.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: TransportMeansRegistrationIdDetails)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	casdo: TransportMeansRegistrationIdDetails Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: TransportMeansRegistrationId)	көлік құралының тіркеу нөмірі, кеменің атауы, авиарейс нөмірі, пойыз нөмірі, темір жол вагонының (платформаның, цистернаның және т.б.) нөмірі	M.SDE.00154	casdo: TransportMeansRegistrationId Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	casdo: UnqualifiedCountryCode Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	әлем елдері сыныптауышын	—	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	0..1	

(countryCodeListId атрибуты)	ың сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.2. Бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)	бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00399	casdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.3. Екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі			casdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101)		

(csdo: SecondTrailerRe glId)	екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE .00428	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылғ ан елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCount ryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
	к ө л і к құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен		csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161)		

*4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (casdo:VehicleId)	жүретін машинаның дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)	көлік құралы типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*4.7. Көлік құралы маркасының коды	көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі	M.SDE.00303	casdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады

(csdo: VehicleMakeCode)			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс
*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (casdo: ConveyanceMethodCode)	тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00141	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтыру кезінде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – газ құбыры; 2 – мұнай құбыры; 3 – мұнай өнімдері құбыры; ; 4 – электр беру желісі
.6. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	есепке алу приборлары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE .00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
18.15.3. Келу (жөнелту) кезіндегі көлік құралы (casdo: ArrivalDepartureTransportDetails)	келу (жөнелту) кезіндегі көлік құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00173	casdo: DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

<p>*.1. Көлік құралының коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік құралының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>" Көлік құралының коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: RegistrationNationalityCode)</p>	<p>көлік құралын тіркеу елінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00429</p>	<p>casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын, не мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс:</p>

			регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		99 – әртүрлі; 00 – белгісіз
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo:RegistrationNationalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)	көлік құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	csdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: Transport Means Registration Id Details)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	casdo: Transport Means Registration Id Details Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: Transport Means Registration Id)	көлік құралының тіркеу нөмірі, кемеңің атауы, авиарейс нөмірі, пойыз нөмірі, темір жол вагонының (платформаның, цистернаның және т.б.) нөмірі	M.SDE.00154	csdo: Transport Means Registration Id Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	1	
			csdo: UnqualifiedCount		

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>ry CodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.2. Бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)</p>	<p>бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00399</p>	<p>csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған</p>	<p>0..1</p>	

	ан елдің кодтық белгіленуі		анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.3. Екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)	екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00428	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataId		

ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	(әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	к ө л і к құралының () көлік құралы шассінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)	көлік құралы типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) " Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа () сыныптауышқа) с ә й к е с халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады

<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (csdo:TransportTypeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)</p>	<p>көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00303</p>	<p>csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралы маркасының коды (csdo:VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (csdo: ConveyanceMethodCode)</p>	<p>тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00141</p>	<p>csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы .</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – газ құбыры; 2 – мұнай құбыры;</p>

			Ұзындығы: 1		3 – мұнай өнімдері құбыры ; 4 – электр беру желісі
.6. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	есепке алу приборлары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE .00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
18.15.4. Тауарды қайта тиеу туралы мәліметтер (casdo: TransshipmentDetails)	тауарды қайта тиеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00179	casdo: TransshipmentDetailsType (M.CA.CDT .00192) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Контейнерлік тасымалдардың белгісі (casdo: ContainerIndicator)	контейнерлік тасымалдардың белгісі	M.CA.SDE .00220	bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – тауарларды бір контейнерден екіншісіне қайта тиеу жүзеге асырылады; 0 – қалған жағдайлар
*.2. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	тауарды қайта тиеу жүзеге	M.CA.SDE .00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT .00181) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	1	

	асырылған елдің кодтық белгіленуі		сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	тауарды қайта тиеу жүзеге асырылған елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	c s d o : Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде элем елдері сыныптауышын а сәйкес коды " Елдің коды (casdo : CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс
*.4. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	тауарды қайта тиеу жүзеге асырылатын пункттің атауы	M.CA.SDE.00636	c s d o : Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	1	
*.5. Кеден органы	тауарды қайта тиеу жүзеге асырылатын аймақта		c s d o : CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104)		

(csdo: CustomsOfficeDe tails)	қызметін жүзеге асыратын кеден органы туралы мәліметтер	M.CDE.00102	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCo de)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCo deType (M.SDT .00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2 }[0-9]{5}[0-9]{ 8}	0..1	деректеме " " Кеден органы (" csdo: " CustomsOfficeDe " tails) " деректемесі калыптастырылғ ан жағдайда толтырылуға тиіс
*.5.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeNa me)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo: Name50Type (" M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.5.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылмайды

<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.6. Тауарларды қайта тиеу кезіндегі көлік құралы (casdo: TransshipmentTransportDetails)</p>	<p>жаңа көлік құралы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00178</p>	<p>casdo: CATransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00214) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>жаңа контейнер туралы мәліметтер "Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)" деректемесінде көрсетіледі</p>
<p>*.6.1. Көлік құралының коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>көлік құралының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>1</p>	<p>" Көлік құралының коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2. Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: Registration Nationality Code)	көлік құралын тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00429	casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышын а сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын не "00" - белгісіз мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo:Registration Nationality Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.3. Көлік құралдарының саны (casdo: Transport Means Quantity)	көлік құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	casdo: Quantity Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	

<p>*.6.4. Көлік құралы туралы ақпарат (c a c d o : TransportMeansRegistrationIdDetails)</p>	<p>көлік құралы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00361</p>	<p>c a c d o : TransportMeansRegistrationIdDetails Type (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.6.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (c s d o : TransportMeansRegistrationId)</p>	<p>көлік құралының тіркеу нөмірі, кемең атауы, авиарейс нөмірі, пойыз нөмірі, темір жол вагонының (платформаның, цистернаның және т.б.) нөмірі</p>	<p>M.SDE.00154</p>	<p>c s d o : TransportMeansRegistrationId Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>1</p>	
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>c s d o : UnqualifiedCountryCode Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>c s d o : ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.6.4.2. Бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)	бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00399	casdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) " сәйкестендіргіші атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.4.3. Екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00428	casdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(casdo: SecondTrailerRegId)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассинің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы	M.SDE.00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Беларусь Республикасында

	берген сәйкестендіру нөмірі		Ең ұзын ұзындық: 17		а пайдаланылады
*.6.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCode)	көлік құралы типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00371	casdo: TransportTypeCode Type (M.CA.SDT.00205) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралының типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*.6.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі	M.SDE.00303	casdo: VehicleMakeCode Type (M.SDT.00203) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының	0..1	деректеме Беларусь Республикасында

			маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}		а пайдаланылады
а) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCod e)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс
.7. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)	жаңа контейнердің нөмірі	M.CA.SDE .00706	casdo: ContainerIdType (M.CA.SDT .00145) Бірыңғайланған символдар жолы 0.. . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		
18.15.5. Шекарадағы кеден органы (casdo: BorderCustomsO fficeDetails)	келетін немесе кететін кеден органы	M.CA.CDE .00118	csdo: CustomsOfficeDe tailsType () (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCo de)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCo deType (M.SDT .00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2 }[0-9]{5}[0-9]{ 8}	0..1	деректеме " " Шекарадағы кеден органы (" casdo: BorderCustomsO fficeDetails)" деректемесі калыптастырылғ ан жағдайда толтырылуға тиіс

<p>*.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)</p>	<p>кеден органының атауы</p>	<p>M.SDE.00300</p>	<p>csdo: Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>18.15.6. Кеден органы және межелі пункт (cacdo: TransitTerminationDetails)</p>	<p>болжанатын кеден органы және межелі пункт туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00177</p>	<p>cacdo: TransitTerminationDetailsType (M.CA.CDT.00191) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	

*1. Кеден органы (csdo: CustomsOfficeDetails)	кеден органы туралы мәліметтер	M.CDE.00102	csdo: CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*1.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*1.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo: Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*1.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) " сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.	0..1	

			Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Кедендік бақылау аймағының нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: CustomsControlZoneId)	кедендік бақылау аймағының нөмірі (тіркеу нөмірі)	M.CA.SDE.00152	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (casdo: RegisterDocumentIdDetails)	уәкілетті экономикалық операторлардың немесе уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірі	M.CA.CDE.00381	casdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.3.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	деректеме қайта тіркеу белгісі (косу әрпі) көрсетілместен тізілімге енгізілуі туралы

(casdo: RegistrationNumber d)	туралы құжаттың тіркеу нөмірі		Ең ұзын ұзындық: 25		куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
*.3.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-ЯЦ]{1}	0..1	егер тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
*.3.5. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	егер уәкілетті экономикалық операторлардың тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	уәкілетті экономикалық оператордың үй-жайларының, ашық алаңдарының және өзге де аумақтарының мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetails Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCode Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "3" - пошта мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
			csdo: UnifiedCountry C		

<p>*.4.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>odeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады</p>
<p>*.4.4. Өңір (csdo: RegionName)</p>	<p>бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы</p>	<p>M.SDE.00007</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	

*.4.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.4.8. Көше (csdo: StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.4.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
18.16. Тауарлардың орналасқан жері (casdo: Goods Location Details)	тауарлардың орналасқан жері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00129	casdo: Goods Location Details Type (M.CA.CDT.00100) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.16.1. Тауарлардың орналасқан жерінің коды (casdo: Goods Location Code)	тауарлардың орналасқан жерінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00126	casdo: Goods Location Code Type (M.CA.SDT.00060) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (0..1	егер "Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: Declaration Feature Code)" деректемесі "НВТ" мәнін қамтыса, онда "Тауарлардың орналасқан жерінің коды (casdo: Goods Location Code)" деректемесі толтырылуы

			сыныптауышқа) сәйкес тауарлардың орналасқан орны кодының мәні. Ұзындығы: 2		мүмкін, әйтпесе "Тауарлардың орналасқан жерінің коды (casdo: GoodsLocationCode)" деректемесі толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2023" мәнін қамтуға тиіс
18.16.2. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	0..1	егер "Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: DeclarationFeatureCode)" деректемесі "НВТ" мәнін қамтыса, онда "Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)" деректемесі толтырылуы мүмкін, әйтпесе "Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)" деректемесі толтырылуға тиіс
18.16.3. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	тауарлар орналасқан жердің атауы (темір жол станциясы, теңіз	M.CA.SDE.00636	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

	(өзен) порты, әуе өткізу пункті)		Ең ұзын ұзындық: 120		
18.16.4. Кедендік бақылау аймағының нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: CustomsControlZoneId)	кедендік бақылау аймағының нөмірі (тіркеу нөмірі)	M.CA.SDE.00152	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
18.16.5. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (casdo: RegisterDocumentIdDetails)	уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы куәлік, уақытша сақтау қоймалары иелері тізіліміне енгізу туралы куәлік, еркін (арнайы, ерекше) экономикалық аймақтың резиденті (қатысушысы) ретінде тұлғаның тіркелгенін куәландыратын құжат	M.CA.CDE.00381	casdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Құжат түрінің коды (casdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	деректеме қайта тіркеу белгісі (косу әрпі) көрсетілместен тізілімге енгізілуі туралы

(casdo: RegistrationNumberId)	туралы құжаттың тіркеу нөмірі		Ең ұзын ұзындық: 25		куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
*.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-ЯЦ]{1}	0..1	егер тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
*.5. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	егер уәкілетті экономикалық операторларды тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
18.16.6. Тауарлар тиелген көлік құралы (casdo: GoodLocationTransportMeansDetails)	тауарлар тиелген көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00444	casdo: TransportMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00380) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік құралының коды (casdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік құралының кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні.	1	

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
.2. Көлік құралының тіркеу нөмірі (c s d o : TransportMeansR egId)	тіркеу органы көлік құралына берген жеке әріптік-цифрлық таңба	M.SDE.00154	c s d o : TransportMeansR egId Type (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы 1.. . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40		
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	c s d o : UnqualifiedCount ry Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	
б) анықтамалықты ң сыныптауышты			c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)		

ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)	әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.16.7. Мекенжай (csdo: SubjectAddressD etails)	тауарлар орналасқан жердің мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressD etailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCod e)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCod eType (M.SDT .00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "2" - іс жүзіндегі мекенжай мәнін кабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryC ode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo: ReferenceDataId		

а) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген (анықтамалықты ң) (сыныптауышты ң) белгіленуі	–	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number d)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number d)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
	пошта байланысы		csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	кәсіпорнның абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
18.17. Тауар (csdo: DeclarationGoodsItemDetails)	тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00180	csdo: DeclarationGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00194) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..*	
18.17.1. Тауардың реттік нөмірі (csdo: ConsignmentsItemOrdinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
18.17.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес коды (csdo: CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілері деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
18.17.3. Тауардың атауы (csdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

18.17.4. Брутто масса (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)	тауардың салмағы, брутто	M.SDE.00168	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Брутто масса (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Брутто масса (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.17.5. Нетто масса (csdo: UnifiedNetMassMeasure)	тауардың салмағы, нетто	M.SDE.00174	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Нетто масса (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataId		"Нетто масса (csdo:

н сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	UnifiedNetMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.17.6. Тауардың саны (casdo: Goods Measure De tails)	қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE .00153	casdo: Goods Measure De tails Type (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме қосымша өлшем бірлігіндегі тауардың санын көрсетуге арналған
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты			csdo: Reference Data Id		

н сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
18.17.7. Парақтың реттік нөмірі (casdo: Page Ordinal)	парақтың қосымша парақтың) реттік нөмірі	M.CA.SDE.00503	casdo: Ordinal Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
18.17.8. Тауарды сыныптау ерекшелігінің коды (casdo: Goods Classification Code)	тауарды сыныптау ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00190	casdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 1 – жалпы ("O"); 2 – тізім тауары. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды

<p>18.17.9. Тауарларды сәйкестендіру құралдарымен тауарларға жатқызу белгісі (casdo: CIMSgnCode)</p>	<p>тауарларды сәйкестендіру құралдарымен (бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен) тауарларға жатқызу белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00764</p>	<p>casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен таңбалауға жататын тауарлардың тізбесіне, не сәйкестендіру құралдарымен таңбалауға жататын, бірақ нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес мұндай таңбалауға жатпайтын тауарлардың тізбесіне енгізілген тауарлар үшін - "М" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
<p>18.17.10. Тауардың тыйымдар мен шектеулер қолданудан азат болуы белгісі (casdo: GoodsProhibitionFreeCode)</p>	<p>тауардың тыйымдар мен шектеулер қолданудан азат болуы белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00142</p>	<p>casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме тыйым салулар мен шектеулер қолданудан азат тауарлар үшін - "С" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
<p>18.17.11. Тыйымдар мен шектеулерді сақтау коды (casdo: ProhibitionCode)</p>	<p>қолданылатын тыйымдар мен шектеулердің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00170</p>	<p>casdo: ProhibitionCode Type (M.CA.SDT.01106) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 5</p>	<p>0..*</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады</p>
					<p>деректеме зияткерлік</p>

<p>18.17.12. Зияткерлік меншік объектісінің белгісі (casdo: IPOSignCode)</p>	<p>тауарларды зияткерлік меншік объектілеріне жатқызу белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00130</p>	<p>casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>меншік объектілерін және (немесе) объектілердің белгілерін камтитын тауарлар үшін - "И" мәнін камтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
<p>18.17.13. Қадағалауға жататын тауардың белгісі (casdo: GoodsTraceabilityCode)</p>	<p>қадағалауға жататын тауардың белгісі</p>	<p>M.CA.SDE .00563</p>	<p>casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме қадағалауға жататын тауарлар үшін - "П" мәнін камтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
<p>18.17.14. Тауарларға арналған декларациядағы тауарлар туралы мәліметтерді мәлімдеу ерекшеліктерінің коды (casdo: GoodsFeatureCode)</p>	<p>тауарлар туралы мәліметтер көрсету ерекшеліктерінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00630</p>	<p>casdo: Code1to3 Type (M.SDT.00314) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 3</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәндердің бірін камтуға тиіс: М П О – халықаралық пошта жөнелтімдерімен жіберілетін тауарларды кедендік декларациялау кезінде; Э К Г – экспресс-жүктерді кедендік декларациялау кезінде. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды</p>
<p>18.17.15. Қосымша кедендік ақпарат сыныптауышын</p>	<p>қосымша кедендік ақпарат сыныптауышын</p>		<p>casdo: CommodityAddCode Type (M.CA.SDT .00195) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде</p>		

а сәйкес тауардың коды (casdo: CommodityAddCode)	а сәйкес тауардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00171	пайдаланылатын қосымша кедендік ақпараттың сыныптауышына сәйкес кодтың 4 белгісінің мәні. Шаблон: \d{4}	0..1	
18.17.16. Лицензияланатын тауар түрінің коды (casdo: LicenseGoodsKindCode)	импортына қатысты автоматты лицензиялау (қадағалау) енгізілген тауар түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.01186	casdo: LicenseGoodsKindCodeType (M.CA.SDT.01109) Оларға қатысты импортты автоматты лицензиялау (қадағалау) колданылатын болат құбырлардың жекелеген түрлерінің кодтық белгілеулерінің сыныптауышына сәйкес лицензияланатын тауар түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	0..1	
18.17.17. Әскери мақсаттағы өнімнің белгісі (casdo: GoodsMilitaryIndicator)	әскери мақсаттағы өнімнің белгісі	M.CA.SDE.00169	bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме "1" - тауар әскери мақсаттағы өнім болып табылады деген мәнді қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.17.18. Негізгіден және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны (casdo: AddGoodsMeasureDetails)	негізгіден және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны	M.CA.CDE.00568	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..3	

<p>*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)</p>	<p>өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00215</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
					<p>деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың</p>

<p>*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00222</p>	<p>casdo: MeasureUnit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>18.17.19. Жалпы брутто масса (casdo: Total Gross Mass Measure)</p>	<p>жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы брутто массасы</p>	<p>M.CA.SDE.01202</p>	<p>casdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>"Жалпы брутто масса (casdo:TotalGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықты</p>			<p>casdo: Reference Data Id </p>		<p>"Жалпы брутто масса (casdo:</p>

н сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	TotalGrossMass Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.17.20. Жалпы нетто масса (casdo: TotalNetMassMe asure)	жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы нетто массасы	M.CA.SDE .01201	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}	1	"Жалпы нетто масса (casdo: TotalNetMassMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты н сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жалпы нетто масса (casdo: TotalNetMassMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.17.21. Тауарлар тобы	басқа топтардан сипаттамаларым е н		casdo: GoodsItemGroup DetailsType (M.CA.CDT .00047)		

(casdo: GoodsItemGroupDetails)	ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00049	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: LineId)	жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE .00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мән ді сәйкестендіру мақсатында электрондық құ ж а т қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	кедендік және өзге де төлемдер есептеу және алу үшін қажетті қосымша сипаттамаларды (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық), ішкі нарықты қолдау шараларын қолдануды, тыйымдар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз етуді, кеден органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды қорғау жөнінде шаралар қабылдауын, сәйкестендіруді, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес он орынды сыныптау кодына	M.CA.SDE .00164	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..	

	жатқызуды ескергендегі тауарлар тобының сипаттамасы				
*.3. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауар сыныптамасы туралы кеден органының шешіміне сай жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)	M.SDE.00148	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары (casdo: CommodityGroupItemDetails)	тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00304	casdo: CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: LineId)	жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжат қалыптастырған ақпараттық

					жүйемен толтырылуы мүмкін
*.4.2. Тауар туралы мәліметтер (casdo: Commodity Description Details)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00802	casdo: CACommodity Description Details Type (M.CA.CDT.00479) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.2.1. Тауар белгісінің атауы (casdo: TradeMark Name)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар, патент объектісінің атауы	M.CA.SDE.00205	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.2. Шығарылған жерінің атауы (casdo: Production Place Name)	шығарылған жерінің атауы	M.CA.SDE.00769	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.3. Маркасының атауы (casdo: Product Mark Name)	маркасының атауы	M.SDE.00232	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.4. Моделінің атауы (casdo: Product Model Name)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	casdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 250		
*.4.2.5. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo:ProductId)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауардың артикулы	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.2.6. Сорттың атауы (csdo:ProductSortName)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.7. Стандарттың атауы (casdo:StandardName)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	casdo:Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
.4.2.8. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo:ProductInstanceId)	өнім (тауар) бірлігінің бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	
*.4.2.9. Өндіру күні (csdo:ManufactureDate)	тауардың өндірілген (дайындалған) күні	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
			casdo:CASubjectDetails		субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің

*.4.3. Өндіруші (csdo: ManufacturerDetails)	өндіруші (дайындаушы) туралы мәліметтер	M.CA.CDE .01126	V2 Type (M.CA.CDT .01117) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	б і р і толтырылуға ти і с : " Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе " Субъектінің қысқаша атауы (c s d o : SubjectBriefName)"
*.4.3.1. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.4.3.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.3.3. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT .00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
	көрсетілген сәйкестендіру		csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауышты		

<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (countryCodeListI d атрибуты)</p>	<p>әлем елдері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.3.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>c s d o : TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіш тің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме с а л ы қ төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (CCH) көрсетуге арналған</p>
<p>*.4.3.5. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>Р е с е й Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себепін сәйкестендіретін код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>c s d o : TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
			<p>c a s d o : PersonIdType (M.CA.SDT .00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған</p>		

*.4.3.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.4.3.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.2. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo:ReferenceDataId		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.4.3.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Жалпы ресейлік әкімшілік-аумақтық бөлініс объектілерінің сыныптауышына (ОКАТО) сәйкес кодты көрсетуге арналған
*.4.3.7.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды

*.4.3.7.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.8. Көше (csdo: StreetName)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
	п о ш т а байланысы		csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.4.3.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	кәсіпорнның абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4. Объектінің көлемдік мөлшерлері (csdo: UnifiedOverallDimensionDetails)	объектінің желілік мөлшерлері (ұзындығы, ені және биіктігі)	(M.CDE.00066	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа)

					сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – өлшем бірлігінің сыныптауышын және Еуразиялық экономикалық одақ шотын пайдалану кезінде
*.4.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}		measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – өлшем бірлігінің сыныптауышын және Еуразиялық экономикалық одақ шотын пайдалану кезінде
*.4.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
					"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – өлшем бірлігінің сыныптауышын және Еуразиялық экономикалық одақ шотын пайдалану кезінде</p>
<p>*.4.5. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (cacdo: WoodDescriptionDetails)</p>	<p>ағаш материалдары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00477</p>	<p>cacdo: WoodDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады</p>
			<p>csdo: Name40Type (M.SDT.00069)</p>		

*.4.5.1. Тауардың сортименті (c s d o : WoodSortimentName)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE .00211	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.4.5.2. Сүрек тұқымының атауы (c s d o : WoodKindName)	сүрек тұқымының атауы	M.CA.SDE .00212	c s d o : Name20Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.5.3. Сорттың атауы (c s d o : ProductSortName)	өнім (тауар) сорттың (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	c s d o : Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.5.4. Әдіптің шамасы (c s d o : AllowanceDetails)	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00346	c s d o : UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.5.4.1. Ұзындығы (c s d o : UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	c s d o : UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
a) өлшем бірлігі			c s d o : MeasurementUnit		"Ұзындығы (c s d o : UnifiedLengthMeasure)"

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	CodeType (1 M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}\d{ 3,4}	деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*4.5.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}\d{ 3,4}	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: UnifiedPhysical	

*.4.5.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMe asure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.5. Ауытқулардың шамасы (cacdo: DeviationDetails)	ауытқулардың ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00347	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.5.5.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
					"Ұзындығы (csdo:

а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.5.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс

*.4.5.5.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.6. Диаметрлер диапазоны (casdo: DiameterRangeDetails)	диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00339	casdo: RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..2	
*.4.5.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE.00262	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	

а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	c s d o : MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	"Диазонның ең аз шамасы (c a s d o : MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "004" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Диазонның ең аз шамасы (c a s d o : MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
* 4.5.6.2. Диазонның ең көп шамасы (casdo: MaxRangeMeasure)	диазонның ең көп шамасы	M.CA.SDE .00261	c s d o : UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	c s d o : MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	"Диазонның ең көп шамасы (c a s d o : MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "004" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	"Диазонның ең көп шамасы (c a s d o : MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда

Code ListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.7. Көлем (casdo: VolumeMeasure)	тауардың номиналдық көлемі (шартқа (келісімшартқа), сәйкес, қабығын, әдіптерін және т. б. есептемегенде)	M.CA.SDE.00259	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Көлем (casdo:VolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлем (casdo:VolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.8. Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)	тауардың іс жүзіндегі көлемі (қабықты, ауытқуларды, әдіптерді және т. б. есептемегенде)	M.CA.SDE.00260	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo:FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Іс жүзіндегі көлем (casdo:FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.6. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
*.4.6.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем

					бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*4.6.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abb reviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnit Abb reviation Code Ty pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа () сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
18.17.22. Автомобиль туралы мәліметтер			casdo: DTAutomobileD etails Type () M.CA.CDT .00443)		

(csdo: DTAutomobileDetails)	автомобиль туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00504	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	
*.2. Көлік құралы шассиінің (рамасының) сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleChassisId)	көлік құралы шассиінің (шассиінің (рамасының) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00214	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.3. Көлік құралының шанағының сәйкестендіру нөмірі (csdo: VehicleBodyId)	көлік құралының шанағының (кабинасының) (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00213	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4. Көлік құралының маркасы және моделі (csdo: VehicleModelDetails)	көлік құралының маркасы және моделі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00093	csdo: VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT.00082) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203)		

<p>*.4.1. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)</p>	<p>көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00303</p>	<p>"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>"Көлік құралының маркасы (моделі) (csdo:VehicleModelDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралы маркасының коды (csdo:VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4.2. Көлік құралының маркасының атауы (csdo: VehicleMakeName)</p>	<p>көлік құралының көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның маркасының атауы</p>	<p>M.SDE.00219</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.3. Көлік құралының моделінің атауы (csdo: VehicleModelName)</p>	<p>көлік құралының моделінің атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00076</p>	<p>csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5. Өндіру күні</p>	<p>көлік құралының</p>	<p>M.SDE.00215</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна</p>

(csdo: ManufactureDate)	дайындалған күні (шығарылу сәті)		сәйкес күнді белгілеу		сәйкес келтірілуге тиіс
* . 6 . Қозғалтқыштың сәйкестендіру нөмірі (csdo: EngineId)	қозғалтқыштың дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00211	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
* . 7 . Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (casdo: EngineVolumeMeasure)	іштен жану қозғалтқышы цилиндрлерінің жұмыс көлемі	M.CA.SDE.00092	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	-	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (casdo: EngineVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "111" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (casdo: EngineVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2020" мәнін қамтуға тиіс
* . 8 . Қозғалтқыштың ең көп қуаты			csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

(csdo: EngineMaxPower Measure)	қозғалтқыштың ең көп қуаты	M.SDE.00218	Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..2	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3}\d{ 3,4}	1	" Қозғалтқыштың ең көп қуаты (csdo: EngineMaxPower Measure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыштың қуаты киловатпен көрсетілген жағдайда атрибут "214" мәнін қамтуға тиіс. " Қозғалтқыштың ең көп қуаты (csdo: EngineMaxPower Measure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыштың қуаты ат күшімен көрсетілген жағдайда атрибут "251" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Қозғалтқыштың ең көп қуаты (csdo: EngineMaxPower Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2020" мәнін қамтуға тиіс

<p>*.9. Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo: TransportCarryingCapacityMeasure)</p>	<p>осы көлік құралының тасымалдауына есептелген жүктің массасы</p>	<p>M.CA.SDE.00289</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>"Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауышты</p>	<p>өлшем бірліктері</p>		<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p>		<p>"Көлік құралының жүк көтергіштігі (casdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің</p>

<p>ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>–</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*.10. Жүрген жол көрсеткіші (casdo: VehicleMileage Measure)</p>	<p>к ө л і к құралының жүрген жолының көрсеткіші</p>	<p>M.CA.SDE .00632</p>	<p>casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>"Жүрген жол көрсеткіші (casdo: VehicleMileage Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>

<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Жүрген жол көрсеткіші (casdo: VehicleMileage Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.11. Құн (casdo: CAValueAmount)</p>	<p>құн</p>	<p>M.CA.SDE.00383</p>	<p>casdo: PaymentAmount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (</p>			<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091)</p>		<p>"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі</p>

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.12. Жедел қызметтерді шақыру құрылғысының сәйкестендіру нөмірі (casdo: EmergencyDeviceId)	көлік құралы онымен жабдықталған шұғыл жедел қызметтерді шақыру құрылғысының немесе жүйесінің сәйкестендіру нөмірі	M.CA.SDE .00631	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
18.17.23. Зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі (casdo: IPObjectRegistryIdDetails)	зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE .00482	casdo: IPObjectRegistryIdDetailsType (M.CA.CDT.00430) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Тізілім типінiң коды (casdo: RegistryOwnerCode)	зияткерлік меншік объектілері тізілімі типінiң кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00606	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – Еуразиялық экономикалық комиссия жүргізетін мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізілімі ; 2 – мүше мемлекеттің кеден органы жүргізетін мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің ұлттық кедендік тізілімі

<p>*.2. Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>casdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>егер "Тізілім типінің коды (casdo:RegistryOwnerCode)" деректемесінде "2" мәні болса деректеме толтырылуға тиіс және кеден органы зияткерлік меншік объектісін тізілімге енгізген мүше мемлекеттің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Елдің коды (casdo:UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Тізілім бойынша тіркеу нөмірі (casdo:IPObjectId)</p>	<p>зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша тіркеу нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.00607</p>	<p>casdo: IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})</p>	<p>1</p>	
<p>18.17.24. Жүк, жүк орындары, тұғырықтар және тауарлар қаптамасы</p>	<p>жүк, жүк орындары, тұғырықтар және тауарлар қаптамасы</p>		<p>casdo: CargoPackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00119)</p>		

(casdo: CargoPackagePalletDetails)	туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00159	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауар қаптамасы туралы ақпарат түрінің коды (casdo: PackageAvailabilityCode)	тауар қаптамасы туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00263	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптамасыз; 1 – қаптамамен; 2 – көлік құралының жабдықталған ыдыстарында қаптамасыз
*.2. Жүк орындарының саны (casdo: CargoQuantity)	тауар орналастырылған жүк орындарының жалпы саны	M.CA.SDE .00707	csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.3. Тауар ішінара орналастырылған жүк орындарының саны (casdo: CargoPartQuantity)	тауар ішінара орналастырылған жүк орындарының саны	M.CA.SDE .00264	csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.4. Жүк орындарының түрі (casdo: CargoKindName)	жүк орындары түрінің атауы	M.CA.SDE .00265	csdo: Name20Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
.5. Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (casdo: PackagePalletDetails)	жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00456	casdo: PackagePalletDetailsType (M.CA.CDT .00388) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	

<p>*.5.1. Жүк, жүк орындары, қаптамалар, тұғырықтар туралы ақпарат түрінің коды (casdo: CargoPackageInfoKindCode)</p>	<p>жүк, жүк орындары, қаптамалар, тұғырықтар туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00701</p>	<p>casdo: CargoPackageInfoCodeType (M.CA.SDT.00162) Жүк, жүк орындары және қаптама туралы ақпарат түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1</p>	<p>1</p>	<p>деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптама туралы мәліметтер; 1 – тұғыну және (немесе) жеке ыдыс немесе жеке қаптама туралы мәліметтер; 2 – жүк туралы мәліметтер; 3 – тұғырықтар туралы мәліметтер</p>
<p>*.5.2. Қаптама түрінің коды (casdo: PackageKindCode)</p>	<p>жүк, қаптама немесе қаптама материалы түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00149</p>	<p>casdo: PackageKindCodeType (M.SDT.00104) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес қаптама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2013" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.5.3. Қаптамалар саны</p>			<p>casdo: Quantity8Type (M.SDT.00156)</p>		

(c s d o : PackageQuantity)	қаптамалар, тұғырықтар саны	M.SDE.00150	Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
.5.4. Жүк орнының сипаттамасы (c a s d o : CargoDescription Text)	жүктің, тұғырықтың, жүк орнының немесе тауар таңбасының сипаттамасы	M.CA.SDE .00678	c s d o : Text250Type ((M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..	
18.17.25. Тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы (c a s d o : CleanNetMassMe asure)	тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы	M.CA.SDE .00679	c s d o : UnifiedPhysical MeasureType ((M.SDT.00122) Есептеудің о н д ы қ жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	c s d o : MeasurementUnit CodeType ((M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы к код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} \d{ 3,4}	1	"Тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы (c a s d o : CleanNetMassMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өл ш е м бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы (c a s d o : CleanNetMassMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс

18.17.26. Контейнерлердің тізбесі (c s d o : ContainerListDetails)	контейнерлердің тізбесі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00418	c s d o : ContainerListDetailsType (M.CA.CDT.00354) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Қаптама түрінің коды (c s d o : PackageKindCode)	контейнерлер түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00149	c s d o : PackageKindCodeType (M.SDT.00104) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес қаптама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}	0..1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Қаптама түрінің коды (c s d o : PackageKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2013" мәнін қамтуға тиіс
.2. Контейнер (c s d o : ContainerDetails)	контейнер туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00165	c s d o : ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	1..	

*.2.1. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)	контейнердің сәйкестендіру нөмірі	M.CA.SDE .00706	casdo: ContainerIdType (M.CA.SDT .00145) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	1	
*.2.2. Объектіні жүктеу коды (casdo: FullItemCode)	контейнердің толық жүктелуінің белгісі	M.CA.SDE .00275	casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – тауар бүкіл контейнерді алады; 2 – тауар контейнердің бір бөлігін алады
*.3. Контейнерлердің саны (casdo: ContainerQuantity)	бір түрдегі контейнерлердің саны	M.CA.SDE .00274	casdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
18.17.27. Акциздік немесе арнайы маркалар (casdo: ExciseStampDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00479	casdo: ExciseStampDetailsType (M.CA.CDT .00421) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Акциздік немесе арнайы маркалар саны (casdo: ExciseStampQuantity)	акциздік немесе арнайы маркалар саны	M.CA.SDE .00599	casdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	1	
*.2. Акциздік немесе арнайы			casdo: Id8Type (M.CA.SDT .00176)		

маркалар сериясы (casdo: ExciseStampSeriesId)	акциздік немесе арнайы маркалар серияларының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00600	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 8	0..1	
*.3. Нөмірлер (сәйкестендіргіштер) тізбесі (casdo: ExciseStampIdListDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі	M.CA.CDE .00480	casdo: ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT .00423) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.3.1. Акциздік немесе арнайы марканың нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: ExciseStampId)	акциздік немесе арнайы марканың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00601	casdo: Id10Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1..	
.4. Нөмірлер диапазоны (casdo: ExciseStampRangeDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің диапазоны	M.CA.CDE .00478	casdo: ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.CDT .00422) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері (сәйкестендіргіштері) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: ExciseFirstStampId)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері диапазонының бірінші нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00603	casdo: Id10Type (M.CA.SDT .00179) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1	
*.4.2. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері	акциздік немесе арнайы		casdo: Id10Type (M.CA.SDT .00179)		

диапазонының соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: ExciseLastStampId)	маркалар нөмірлері диапазонының соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE .00602	Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1	
18.17.28. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер (casdo: CIMDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00378	casdo: CIMDetailsType (M.CA.CDT .00166) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін салу белгісі (casdo: CIMMarkingCode)	тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін салу белгісі	M.CA.SDE .00766	csdo: Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 2	0..1	егер тауарлар бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен таңбалау тауарлар шығарылғаннан кейін жүзеге асырылса - деректеме "ПВ" мәнін қабылдауға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
*.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің саны	M.CA.SDE .00765	casdo: Quantity10Type (M.CA.SDT .00209) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 10	0..1	
*.3. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі (casdo: CIMListDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі	M.CA.CDE .00379	casdo: CIMListDetailsType (M.CA.CDT .00165) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: VisualIdentifierC		

<p>*.3.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: VisualIdentifierCIMId)</p>	<p>бақылау (сәйкестендіру) белгісінің визуалды көрсетілетін сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіші)</p>	<p>M.CA.SDE .00767</p>	<p>IMType (M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>	<p>1..*</p>	
<p>*.4. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны (casdo: CIMRangeDetails)</p>	<p>бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны</p>	<p>M.CA.CDE .00380</p>	<p>casdo: CIMRangeDetailsType (M.CA.CDT .00167) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: FirstVisualIdentifierCIMId)</p>	<p>бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазонының бірінші нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00762</p>	<p>casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>	<p>1</p>	
<p>*.4.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазонының соңғы нөмірі (casdo: LastVisualIdentifierCIMId)</p>	<p>бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазонының соңғы нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE .00761</p>	<p>casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT .00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}</p>	<p>1</p>	
<p>18.17.29. Маркаланатын тауарларды сәйкестендіру</p>			<p>casdo: DTIdentification</p>		<p>деректеме бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтерді қоспағанда, таңбаланған</p>

туралы мәліметтер (casdo: DTIdentification MeansDetails)	маркаланатын тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00582	MeansDetailsType (M.CA.CDT .00397) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтерді көрсету үшін Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)	әр тауар бірлігіне немесе тауар жапсырмасына немесе тұтыну қаптамасына (ал ол болмаған жағдайда – бастапқы қаптамаға) қондырылған сәйкестендіру құралдарында қамтылған сәйкестендіру кодтарының жалпы саны	M.CA.SDE .00765	casdo: Quantity10Type (M.CA.SDT .00209) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 10	1	
*.2. Маркаланатын тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: IdentificationMeansDetails)	маркаланатын тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00581	casdo: IdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT .00396) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..4	"Маркаланатын тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер (casdo: IdentificationMeansDetails)" деректемесі үшін мына деректемелердің 1 толтырылуға тиіс: "Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)", "Сәйкестендіру кодтарының біріктірілген кедендік сәйкестендіргіші (casdo: IdentificationMeansCustomsId)"

<p>*.2.1. Маркалау деңгейі түрінің коды (casdo: Aggregation Kind Code)</p>	<p>маркалау деңгейінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00539</p>	<p>casdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>егер "Сәйкестендіру кодтарының біріктірілген кедендік сәйкестендіргіші (casdo: Identifacation Means Customs Id)" деректемесі толтырылса, "Маркалау деңгейі түрінің коды (casdo: Aggregation Kind Code)" деректемесі толтырылмауға тиіс, әйтпесе "Маркалау деңгейі түрінің коды (casdo: Aggregation Kind Code)" деректемесі толтырылуға тиіс</p> <p>егер "Маркалау деңгейі түрінің коды (casdo: Aggregation Kind Code)" деректемесі толтырылса, мына деректемелердің кемінде 1 толтырылуға тиіс "Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo: Identifacation Means List Details)", "Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (casdo: Identifacation Means Range Details)", әйтпесе "Сәйкестендіру құралдарының</p>
--	--	------------------------	---	-------------	--

					тізбесі (cacdo: Identification Means List Details)", "Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (cacdo: Identification Means Range Details)" деректемелері толтырылмайды
*.2.2. Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (cacdo: Identification Means List Details)	сәйкестендіру кодтарының тізбесі	M.CA.CDE .00580	cacdo: Identification Means List Details Type (M.CA.CDT .00395) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.2.2.1. Сәйкестендіру құралы (cacdo: Identification Means Item Details)	сәйкестендіру коды туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00577	cacdo: Identification Means Item Details Type (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	"Сәйкестендіру құралы (cacdo: Identification Means Item Details)" деректемесінің бір данасы сәйкестендірудің бір коды туралы мәліметтерді қамтуға тиіс
*.2.2.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: Identification Means Kind Code)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00518	csdo: Code3 Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 3	0..1	
.2.2.1.2. Сәйкестендіру құралдары деректерінің элементі (cacdo: Identification Means Data Unit Details)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын символдық ұсыну	M.CA.CDE .00576	cacdo: Identification Means Data Unit Details Type (M.CA.CDT .00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	

*.2.2.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: A Id)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын қолданудың цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00516	casdo: A IdType (M.CA.SDT .00208) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.2.1.2.2. Сәйкестендіру құралдарының деректері элементінің символдық мәні (casdo: Identifacation Means Unit Character Value Id)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	casdo: Id 100Type (M.CA.SDT .00206) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
.2.3. Сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазоны (casdo: Identification Means Range Details)	сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00603	casdo: Identification Means Range Details Type (M.CA.CDT .00394) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.2.3.1. Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: First Identification Means Item Details)	сәйкестендіру кодтарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.CDE .00578	casdo: Identification Means Item Details Type (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	"Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: First Identification Means Item Details)" деректемесінің бір данасы сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазонында бірінші болып табылатын сәйкестендіру кодын қамтуға тиіс
*.2.3.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру	M.CA.SDE .00518	csdo: Code3 Type (M.SDT.00180)	0..1	

(casdo: Identification Mea ns Kind Code)	құралы түрінің кодтық белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 3		
.2.3.1.2. Сәйкестендіру құралдары деректерінің элементі (casdo: Identification Mea ns Data Unit Detail s)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын символдық ұсыну	M.CA.CDE .00576	casdo: Identification Mea ns Data Unit Detail s Type (M.CA.CDT .00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.3.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: A Id)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын қолданудың цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00516	casdo: A Id Type (M.CA.SDT .00208) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.3.1.2.2. Сәйкестендіру құралдарының деректері элементінің символдық мәні (casdo: Identifacation Me ans Unit Character Value d)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE .00517	casdo: Id 100 Type (M.CA.SDT .00206) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
*.2.3.2. Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo: Last Identification Means Item Detail s)	сәйкестендіру кодтарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.CDE .00579	casdo: Identification Mea ns Item Details Typ e (M.CA.CDT .00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	"Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo: First Identification Means Item Detail s) " деректемесінің бір данасы сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазонында соңғы болып табылатын сәйкестендіру кодын қамтуға тиіс

*.2.3.2.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: IdentificationMeansKindCode)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00518	csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 3	0..1	
.2.3.2.2. Сәйкестендіру құралдары деректерінің элементі (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын символдық ұсыну	M.CA.CDE.00576	casdo: IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.3.2.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AId)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын қолданудың цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00516	casdo:AIdType (M.CA.SDT.00208) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.3.2.2.2. Сәйкестендіру құралдарының деректері элементінің символдық мәні (casdo: IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE.00517	casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
.2.4. Сәйкестендіру кодтарының біріктірілген кедендік сәйкестендіргіші	біріктірілген кедендік код	M.CA.SDE.00545	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..	егер "Маркалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)" деректемесі толтырылса, "Сәйкестендіру кодтарының біріктірілген кедендік сәйкестендіргіші (casdo: IdentificationMeansCustomsId)" деректемесі толтырылмауға

(casdo: IdentifacationMe ansCustomsId)			Ең ұзын ұзындық: 25		тиіс, әйтпесе " Сәйкестендіру кодтарының біріктірілген кедендік сәйкестендіргіші (casdo: IdentifacationMe ansCustomsId)" деректемесі толтырылуға тиіс
18.17.30. Қадағалауға жататын тауар саны (casdo: GoodsTraceabilit yMeasureDetails)	қадағалауға жататын тауар саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00598	casdo: GoodsMeasureDe tailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	егер Қадағалауға жататын тауардың белгісі (casdo: GoodsTraceabilit yCode)" деректемесі "П" мәнін қамтыса, онда деректеме толтырылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код.	1	атрибут "Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	Code ListId атрибуты)" атрибутында сәйкестендіргіші көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – өлшем бірлігінің сыныптауышын және Еуразиялық экономикалық одақ шотын пайдалану кезінде
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі		M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409)	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

(casdo: MeasureUnit Abb reviationCode)	өлшем бірлігінің ш а р т т ы белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50		measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің ш а р т т ы белгіленімін қамтуға тиіс
18.17.31. Ағаш материалдары туралы мәліметтердің коды (casdo: WoodCode Detail s)	ағаш материалдары туралы мәліметтердің кодтық белгіленуі	M.CA.CDE .00658	casdo: WoodCode Detail s Type (M.CA.CDT .00655) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме есепке алуға жататын ағаш материалдары туралы мәліметтерді көрсету үшін Р е с е й Федерациясында пайдаланылады
*.1. Тауардың коды (casdo: NationalCommod ityCode)	м ү ш е мемлекеттің сыныптауышын а сәйкес өнімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00947	csdo: Code20 Type (M.SDT.00160) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректеме Жалпыресейлік экономикалық қызмет түрлері бойынша өнім сыныптауышын а (ОКПД 2) сәйкес тауардың кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
*.2. Көлем (casdo: Volume Measure)	қабықты және әдіпті есептемегендегі тауар көлемі	M.CA.SDE .00259	csdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің о н д ы қ жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код.	1	атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}		
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)	қабықты және әдіпті есептегендеші тауар көлемі	M.CA.SDE.00260	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс

* . 4 .
Ылғалдылық
(casdo:|
HumidityMeasure
)

Ылғалдылық

M.CA.SDE
.00813

casdo:|
UnifiedPhysical
MeasureType (M.SDT.00122)
Есептеудің
ондық
жүйесіндегі сан.
Цифрлардың ең
көп саны: 24.
Бөлшек цифр. ең
көп саны: 6

0..1

					толтырылуға тиіс
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCode Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	атрибут "9095" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.5. Саны (casdo: ItemQuantity)	жапсырмалар саны	M.CA.SDE.00235	csdo: Quantity4 Type (M.SDT.00097) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	
.6. Этикетканың нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: LabelId)	жапсырманың нөмірі	M.CA.SDE.00811	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	
.7. Этикеткалардың (сәйкестендіргіштердің) нөмірлер диапазоны (casdo: LabelRangeDetails)	жапсырмалардың нөмірлер диапазоны	M.CA.CDE.00701	casdo: LabelRangeDetails Type (M.CA.CDT.00624) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
			csdo: Id50 Type (M.SDT.00093)		

*.7.1. Диапазонның бірінші нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: First Label Id)	диапазонның бірінші нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00949	Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.7.2. Диапазонның соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: Last Label Id)	диапазонның соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00948	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
18.17.32. Кезең (casdo: Period Date Details)	тауарларды жеткізу кезеңі	M.CA.CDE.00481	casdo: Period Date Details Type (M.CA.CDT.00424) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Бастапқы күн (csdo: Start Date)	кезеңнің бастапқы күні	M.SDE.00073	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтіруге тиіс
*.2. Ақырғы күн (csdo: End Date)	кезеңнің ақырғы күні	M.SDE.00074	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтіруге тиіс
18.17.33. Құбыр көлігімен тасымалданатын тауарлар туралы қосымша мәліметтер (casdo: Pipeline Goods Details)	құбыр көлігімен тасымалданатын тауарлар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00605	casdo: Pipeline Details Type (M.CA.CDT.00425) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Берілген мұнайдың немесе мұнай	іс жүзінде берілген мұнайдың		csdo: Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122)		

<p>өнімдерінің мөлшері (casdo: OilTransferMeasure)</p>	<p>немесе мұнай өнімдерінің мөлшері</p>	<p>M.CA.SDE .00689</p>	<p>Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>"Берілген мұнайдың немесе мұнай өнімдерінің мөлшері (casdo:OilTransferMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің</p>

					сыныптауышын пайдалану кезінде
.2. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)	кен орнының аты	M.CA.SDE.00636	casdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
*.3. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес коды (casdo: Commodity Code)	жер қойнауын пайдаланушымен келісімшарт жасасқан күні қолданылатын тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	casdo: CommodityCode Type (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілері деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
18.17.34. Электр энергиясының мөлшері (casdo: ElectricPower Transfer Details)	қабылданған және берілген электр энергиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00490	casdo: ElectricPower Transfer Details Type (M.CA.CDT.00426) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: Export ElectricPower Measure)	берілген электр энергиясының мөлшері	M.CA.SDE.00282	casdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
					"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo:ExportElectricPowerMeasure)"

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: ExportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPowerMeasure)</p>	<p>қабылданған электр энергиясының мөлшері</p>	<p>M.CA.SDE.00281</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>	
					<p>"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда</p>

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.17.35. Инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауардың тіркеу нөмірі (casdo: InvestmentGoodsIdDetails)</p>	<p>инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлардың тізбесінде көрсетілген тауардың технологиялық жабдықтың, оған құрауыштар мен қосалқы бөлшектердің, шикізат пен материалдардың) тіркеу нөмірі туралы мәліметтер</p>	<p>(M.CA.CDE .01223</p>	<p>casdo: InvestmentGoodsIdDetailsType (M.CA.CDT .01182) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: UnifiedCountryC</p>		

<p>*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>odeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Инвестициялық жобаның реттік нөмірі (casdo: InvestmentProjectSeqId)</p>	<p>инвестициялық жобаның инвестициялық жобалардың тізілімі бойынша реттік нөмірі</p>	<p>M.CA.SDE.01193</p>	<p>casdo: DigitalId4Type (M.CA.SDT.01107) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Шаблон: \d{4}</p>	<p>1</p>	
<p>*.3. Инвестициялық жобаны енгізу жылы (casdo: InvestmentProjectYear)</p>	<p>инвестициялық жобаны инвестициялық жобалар тізіліміне енгізу жылы</p>	<p>M.CA.SDE.01194</p>	<p>bdt: YearType (M.BDT.00025) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес жылды белгілеу</p>	<p>1</p>	
<p>*.4. Тауарлар тізбесінің түрі</p>	<p>инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлар тізбесі түрінің (белгісінің)</p>	<p>(M.CA.SDE.01195</p>	<p>csdo: Code1Type (M.SDT.00169)</p>	<p>1</p>	<p>деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: Т – технологиялық жабдықтың, оның құрауыштары</p>

(casdo: InvestmentGoodsListKindCode)	кодтық белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1		мен қосалқы бөлшектерінің тізбесі үшін; С – шикізат пен материалдардың тізбесі үшін
*.5. Тауардың бір инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі (casdo: InvestmentProjectGoodsSeqId)	тауардың бір инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі	M.CA.SDE .01196	casdo: DigitalIdType (M.CA.SDT .01108) (#xA) жолы және (#x9) табуляциясы ажырау символдарын қамтымайтын бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	1	
18.17.36. Межелі ел (casdo: DestinationCountryDetails)	уақытша кезеңдік декларациялау кезінде межелі ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00205	casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Егер "Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: DeclarationFeatureCode)" деректемесі " ВТД" мәнін қамтыса және " Тауар партиясы (casdo: DeclarationGoodsShipmentDetails) " деректемесінің құрамындағы " Межелі ел (casdo: DestinationCountryDetails)" деректемесінің құрамындағы " Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесі " 99" мәнін қамтыса, онда " Межелі ел (casdo:

				DestinationCountryDetails)" деректемесі толтырылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
*.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы			casdo: Name40Type (M.SDT.00069)	

(casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
18.17.37. Еркін кеден аймағы немесе еркін қойма кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар (casdo: WarehousingGoodsItemDetails)	еркін кеден аймағы немесе еркін қойма кедендік рәсіміне орналастырылған және декларацияланатын тауардың дайындау кезінде пайдаланылған тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00505	casdo: WarehousingGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00444) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: ReferenceLineId)	тауарларға арналған алдыңғы декларация туралы мәліметтер көрсетілген алдыңғы құжаттар туралы мәліметтер жазбасының сәйкестендіргіші (жол нөмірі)	M.CA.SDE.00617	casdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда,	M.CA.SDE.00164	casdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..4	деректеме толтырылуға тиіс

	тауардың сипаттамасы		Ең ұзын ұзындық: 250		
.3. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	қосымша өлшем бірлігіндегі тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.3.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	өлшем бірліктері сыныптауышын	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы.	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды

(measurementUnitCode ListId атрибуты)	ы ң сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasurementUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasurementUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
.4. Тауарлар тобы (casdo: GoodsItemGroupDetails)	басқа топтардан сипаттамаларым е н ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00049	casdo: GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
			csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы .		деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір м ә н д і сәйкестендіру

*4.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: Line[d])	жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE .00771	Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	мақсатында электрондық құжат қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
4.2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescription[Text])	кедендік және өзге де төлемдер есептеу және алу үшін қажетті қосымша сипаттамаларды (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық), ішкі нарықты қолдау шараларын қолдануды, тыйымдар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз етуді, кеден органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды қорғау жөнінде шаралар қабылдауын, сәйкестендіруді, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес орынды сыныптау кодына жатқызуды ескергендегі тауарлар тобының сипаттамасы	M.CA.SDE .00164	casdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..	
	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауар сыныптамасы туралы кеден органының шешіміне сай жиналмаған немесе				

<p>*.4.3. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)</p>	<p>бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)</p>	<p>M.SDE.00148</p>	<p>csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары (casdo: CommodityGroupItemDetails)</p>	<p>тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00304</p>	<p>casdo: CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.4.4.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: LineId)</p>	<p>жазбаны сәйкестендіргіш</p>	<p>M.CA.SDE.00771</p>	<p>csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжат қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін</p>
<p>*.4.4.2. Тауар туралы мәліметтер (casdo: CommodityDescriptionDetails)</p>	<p>тауар туралы қосымша мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE.00802</p>	<p>casdo: CACommodityDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00479) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	

			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.4.4.2.1. Тауар белгісінің атауы (csdo: TradeMark Name)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар, патент объектісінің атауы	M.CA.SDE.00205	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.2. Шығарылған жерінің атауы (csdo: ProductionPlace Name)	шығарылған жерінің атауы	M.CA.SDE.00769	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.3. Маркасының атауы (csdo: Product Mark Name)	маркасының атауы	M.SDE.00232	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.4. Моделінің атауы (csdo: Product Model Name)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.5. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo: Product Id)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауардың артикулы	M.SDE.00140	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 50		
*.4.4.2.6. Сорттың атауы (csdo: Product SortName)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.7. Стандарттың атауы (casdo: StandardName)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
.4.4.2.8. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo: Product Instance Id)	өнім (тауар) бірлігінің бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	
*.4.4.2.9. Өндіру күні (csdo: ManufactureDate)	тауардың өндірілген дайындалған күні	M.SDE.00215	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.4.3. Өндіруші (casdo: Manufacturer Details)	өндіруші дайындаушы) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01126	casdo: CASubject Details V2 Type (M.CA.CDT.01117) Салынған элементтер мөндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (

					csdo: SubjectBriefName)"
*.4.4.3.1. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.4.4.3.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.4.3.3. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4.3.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (CCH) көрсетуге арналған
*.4.4.3.5. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	0..1	
*.4.4.3.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.4.3.7. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetails Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.4.4.3.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCode Type (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	

(codeListId атрибуты)	ң (сыныптауыштың) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.4.3.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Жалпы ресейлік әкімшілік-аумақтық бөлініс объектілерінің сыныптауышына (ОКАТО) сәйкес кодты көрсетуге арналған
*.4.4.3.7.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.7. Елді мекен	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: Settlement Name)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.4.4.3.7.8. Көше (csdo: Street Name)	қ а л а инфрақұрылымның көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCode Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды

*.4.4.4. Объектінің көлемдік мөлшерлері (csdo: UnifiedOverallDimensionDetails)	объектінің желілік мөлшерлері (ұзындығы, ені және биіктігі)	M.CDE.00066	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған

<p>б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – өлшем бірлігінің сыныптауышын және Еуразиялық экономикалық одақ шотын пайдалану кезінде</p>
<p>*.4.4.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)</p>	<p>объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері</p>	<p>M.SDE.00170</p>	<p>csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>0..1</p>
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}</p>	<p>"Ені (csdo: UnifiedWidthMe asure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа)</p>

					сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – өлшем бірлігінің сыныптауышын және Еуразиялық экономикалық одақ шотын пайдалану кезінде
*4.4.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышка) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – өлшем бірлігінің сыныптауышын және Еуразиялық экономикалық одақ шотын пайдалану кезінде
*.4.4.5. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (casdo: WoodDescription Details)	ағаш материалдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00477	casdo: WoodDescription Details Type (M.CA.CDT.00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1 деректеме Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.4.4.5.1. Тауардың сортименті (casdo: WoodSortiment Name)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE.00211	csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1

*.4.4.5.2. Сүрек тұқымының атауы (csdo: Wood Kind Name)	сүрек тұқымының атауы	M.CA.SDE.00212	csdo: Name20 Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4.5.3. Сорттың атауы (csdo: Product Sort Name)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.5.4. Әдіптің шамасы (csdo: Allowance Details)	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00346	csdo: UnifiedOverall Dimension Details Type (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.5.4.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLength Measure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLength Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс

б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы қ код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	0..1	

			Бөлшек цифр. ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.5. Ауытқулардың шамасы (csdo: DeviationDetails)	ауытқулардың ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00347	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.5.5.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.	1	"Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.5.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1 "Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.5.3. Биіктігі	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан.	0..1

(csdo: UnifiedHeightMeasure)			Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.6. Диаметрлер диапазоны (casdo: DiameterRangeDetails)	диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00339	casdo: RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..2	
*.4.4.5.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE.00262	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.	1	"Диапазонның ең аз шамасы (casdo:MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	атрибут "004" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Диапазонның ең аз шамасы (csdo:MinRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.6.2. Диапазонның ең көп шамасы (casdo: MaxRangeMeasure)	диапазонның ең көп шамасы	M.CA.SDE.00261	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1 "Диапазонның ең көп шамасы (csdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "004" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Диапазонның ең көп шамасы (csdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.7. Көлем	тауардың номиналдық көлемі (шартқа (csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)	

(casdo: VolumeMeasure)	келісімшартқа), сәйкес, қабығын, әдіптерін және т . б . есептемегенде)	M.CA.SDE .00259	Есептеудің о н д ы қ жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Көлем (casdo: VolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өл ш е м бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлем (casdo: VolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.8. Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)	тауардың іс жүзіндегі көлемі (қабықты, ауытқуларды, әдіптерді және т . б . есептемегенде)	M.CA.SDE .00260	Есептеудің о н д ы қ жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (өл ш е м бірліктері		casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091)		"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	—	Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	иге)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.6. Тауардың саны (cacdo: GoodsMeasureDe tails)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00153	cacdo: GoodsMeasureDe tailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.6.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE .00215	casdo: UnifiedPhysical MeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлы к код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} d{ 3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
			casdo: ReferenceDataId		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің

<p>б) анықтамалықты ң (ө л ш е м сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>–</p>	<p>Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар м е н параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
<p>*4.4.6.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>casdo: MeasureUnitAbb reviationCodeTy pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>18.17.38. Тауарларды қайта өңдеу туралы мәліметтер (casdo: GoodsItemProces singDetails)</p>	<p>тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжат ретінде тауарларға арналған декларацияны пайдалану кезінде көрсетілетін мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00512</p>	<p>casdo: ProcessingDetails Type (M.CA.CDT .00447) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	

*.1. Өнімнің шығу нормасы (casdo: RateOfYieldText)	қайта өңдеу өнімдерінің шығу нормасының сипаттамасы	M.CA.SDE.00633	csdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Сәйкестендіру тәсілі (casdo: GoodsIdentificationMethodText)	тауарды сәйкестендіру тәсілінің сипаттамасы	M.CA.SDE.00634	csdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.3. Тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер (casdo: GoodsSubstituteText)	тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00635	csdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Қайта өңдеу шарттары туралы құжат (casdo: ProcessingDocumentDetails)	қайта өңдеу шарттары туралы алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00506	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (0..1	

			сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
* 4.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
* 4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
* 4.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
* 4.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күні (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күні	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс

*4.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*5. Қайта өңдеуді жүзеге асыратын тұлға (cacdo: ProcessingSubjectDetails)	қайта өңдеу операциясын жүзеге асыратын тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00507	cacdo: CASubjectDetailsType (M.CA.CDT .00442) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс. Субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
*5.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.5.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.5.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың)	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы	1	

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштын) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityGroupName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
					"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)

<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерінде мемлекеттік тіркеу кезінде сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>*.5.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған</p>
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылғ</p>	<p>—</p>	<p>casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған</p>

	ан елдің кодтық белгіленуі		айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.5.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)

<p>*.5.9. Есепке кою себебинин коды (casdo: TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>Р е с е й Федерациясында субъектини салык есебине кою себебин сәйкестендиретин код</p>	<p>M.SDE.00030</p>	<p>casdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)</p>	<p>жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші</p>	<p>M.CA.SDE.00129</p>	<p>casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтама нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)</p>
			<p>casdo: IdentityDocDetail</p>		

*.5.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	sV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.5.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo: ReferenceDataId		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	–	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.5.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.5.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5.11.7. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды

*.5.11.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5.11.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік б и л і к органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
.5.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressD etails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressD etailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressD etails)" деректемесін толтыру кезінде деректеменің бір данасы ғана қалыптастырылу ға тиіс
*.5.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCod e)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCod eType (M.SDT .00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы м ә н і н қабылдауға тиіс
			csdo: UnifiedCountryC odeType (M.SDT .00112) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң)		

*.5.12.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.5.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.5.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5.12.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.5.12.8. Көше (csdo:StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5.12.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.5.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

*.5.12.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.5.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.5.13. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтырылмайды
*.5.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo:CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

<p>*.5.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	
<p>*.6. Тауарларды қайта өңдеу орны (casdo: ProcessingPlaceDetails)</p>	<p>тауарларды қайта операцияларын жасау орны</p>	<p>M.CA.CDE.00508</p>	<p>casdo: ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.CDT.00445) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>*.6.1. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)</p>	<p>орынның географиялық пункттің атауы (аты)</p>	<p>M.CA.SDE.00636</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.6.2. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)</p>	<p>тауарларды қайта өңдеу операцияларын жасайтын жердің мекенжайы</p>	<p>M.CDE.00058</p>	<p>csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.6.2.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)</p>	<p>мекенжай түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00192</p>	<p>csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме "2" - іс жүзіндегі</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		мекенжай мәнін қабылдауға тиіс
*.6.2.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.6.2.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6.2.5. Аудан (csdo: District Name)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.6. Қала (csdo: City Name)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: City Name)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.6.2.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.2.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	

*.6.2.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.2.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.6.2.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	п о ш т а байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.7. Қайта өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауар (casdo: Processing Product Details)	қайта өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00509	casdo: Processing Product Details Type (M.CA.CDT .00446) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.7.1. Қайта өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер түрінің коды (casdo: Processing Product Kind Code)	қайта өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00312	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	1	деректеме мынадай мәндердің бірін кабылдауға тиіс: 1 – қайта өңдеу өнімдері; 2 – қалдықтар; 3 – шығарындылар
			csdo: Commodity Code		

*.7.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес коды (csdo: CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	Type (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілері деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
*.7.3. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
.7.4. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.7.4.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId

(measurementUnit Code атрибуты)			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.7.4.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің

					ш а р т т ы б е л г і л е н і м і н қ а м т у ғ а т и і с
18.17.39. Шарт (келісімшарт) бойынша қосымша мәліметтер (cacdo: ForeignTradeContractDetails)	ш а р т к е л і с і м ш а р т) (бойынша қосымша мәліметтер	M.CA.CDE .00328	cacdo: ForeignTradeContractDetailsType (M.CA.CDT .00203) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.1. Алушы (cacdo: ForeignTradeConsigneeDetails)	ш а р т к е л і с і м ш а р т) (бойынша тауарды алушы	M.CA.CDE .00324	cacdo: CASubjectBaseDetailsType (M.CA.CDT .00174) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
*.1.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықты			csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)		

н сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	(код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты н) сыныптауышты н) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.1.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.1.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
*.1.4. Ұйымдық-құқық тық нысанының коды (csdo: BusinessEntityGroupCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықты н) сыныптауышты н) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықты н)	код оған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.1.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityType Name)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.1.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ДКМТН) көрсетуге арналған
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығындағы сәйкестендіргіштің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерінде мемлекеттік тіркеу кезінде сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік

					тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс
*1.1.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustoms Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountry Code Type (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

*1.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (CCH) көрсетуге арналған
*1.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*2. Келісімшарттың (шарттың) бірегей нөмірі (casdo:TransactionPassportId)	келісімшартты (шартты) есепке қою кезінде уәкілетті банк берген келісімшарттың (шарттың) бірегей нөмірі	M.CA.SDE.00258	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*3. Шарт (келісімшарт) (casdo:ForeignMainContractDetails)	шарттың (келісімшарттың) деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00326	csdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*3.1. Құжат түрінің коды	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: DocKindCode)			айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.3.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
.4. Шартқа (келісімшартқа) толықтыру	шартқа (келісімшартқа) толықтырудың деректемелері	M.CA.CDE.00327	csdo: DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер	0..	

(csdo: ForeignAddContract Details)	туралы мәліметтер		мәндерінің салаларымен айқындалады		
*4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*4.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

	цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім		Ең ұзын ұзындық: 50		
*.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Жеткізу шарттары (casdo: DeliveryTermsDetails)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00447	casdo: DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.5.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі (жеткізу базисі)	M.CA.SDE.00119	casdo: DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес беру шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жеткізу шарттарының коды (casdo:DeliveryTermsCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс

<p>*.5.2. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Name)</p>	<p>географиялық пункттің жеткізу келісілген орынның) атауы</p>	<p>(M.CA.SDE .00636</p>	<p>casdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.5.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: Delivery Kind Code)</p>	<p>тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00218</p>	<p>casdo: National Delivery Kind Code Type (M.CA.SDT .00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарлар жеткізілімдері түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарлардың жеткізілімі түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>*.6. Шығарылған ел (casdo: Origin Country Details)</p>	<p>шығарылған ел туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00098</p>	<p>casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT .00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>		

<p>*.6.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00615</p>	<p>" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})\d{2}</p>	<p>1</p>	
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.6.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)</p>	<p>елдің қысқаша атауы</p>	<p>M.CA.SDE.00123</p>	<p>casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышын а сәйкес коды " Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс</p>
<p>*.6.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)</p>	<p>әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>

<p>*.7. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)</p>	<p>шартты кедендік құн</p>	<p>M.CA.SDE .00188</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
			<p>casdo: GoodsMeasureDe</p>		

<p>*.8. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)</p>	<p>қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны</p>	<p>M.CA.CDE .00153</p>	<p>tailsType (M.CA.CDT .00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>1..*</p>	
<p>*.8.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)</p>	<p>өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00215</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.</p>	<p>1</p>	<p>атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар</p>

			Ең ұзын ұзындық: 20		мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.8.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit AbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
18.17.40. Жеткізу шарттары (casdo: DeliveryTerms Details)	жеткізу шарттары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00447	casdo: DeliveryTerms DetailsType (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Жеткізу шарттарының коды	жеткізу шарттарының	M.CA.SDE.00119	casdo: DeliveryTerms CodeType (M.CA.SDT.00161) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында	0..1	

(casdo: DeliveryTermsCode)	кодтық белгіленуі (жеткізу базисі)		сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес беру шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3		
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жеткізу шарттарының коды (casdo:DeliveryTermsCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	географиялық пункттің жеткізу келісілген орынның атауы	M.CA.SDE.00636	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: DeliveryKindCode)	тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00218	casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алуға жататын тауарлар жеткізілімдері түрлерінің сыныптауышын а сәйкес тауарлардың жеткізілімі түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады

<p>18.17.41. Шығарылған ел (casdo: OriginCountry De tails)</p>	<p>шығарылған ел туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00098</p>	<p>casdo: CACountry Detail s Type ((M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.1. Елдің коды (casdo: CACountry Code)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00615</p>	<p>casdo: CACountry Code Type ((M.CA.SDT .00181) " Анықтамалықты ң ((сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа ((сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{ 2}) (d{2})</p>	<p>1</p>	<p>деректеме шығарылған елдің әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: EU – Еуроодақ; 00 – белгісіз</p>
<p>a) анықтамалықты ң ((сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң ((сыныптауышты ң) белгіленуі</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
			<p>csdo: Name40 Type ((M.SDT.00069)</p>		

*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
18.17.42. Тарифтік преференциялар беру мақсатында шығарылған ел (casdo: PrefOriginCountryDetails)	тарифтік преференциялар беру кезінде қолданылатын тауарлардың шығарылған елін айқындау қағидаларына сәйкес айқындалған шығарылған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00606	casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін	1	деректеме шығарылған елдің әріптік

			нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		кодын қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40 Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCode Type (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
18.17.43. Преференциялар (casdo: PreferenceDetails)	преференциялар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00492	casdo: PreferenceDetails Type (M.CA.CDT.00427) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: CustomsTax PreferenceCode Type (

<p>*.1. Кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: CustomsClearanceChargesPrefCode)</p>	<p>кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00610</p>	<p>M.CA.SDT .00150) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдерді төлеу жеңілдіктері кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік-құқықтық актілерде белгіленген кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс</p>
			<p>casdo: CustomsTaxPrefCode Type (M.CA.SDT .00150) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында</p>		<p>егер декларант тауарлар шығарылғаннан кейін тарифтік преференциялар</p>

<p>*.2. Кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: CustomsDuty PrefCode)</p>	<p>кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00682</p>	<p>сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе құжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2</p>	<p>1</p>	<p>ды қалпына келтіруді жоспарласа - деректеме кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдіктер сыныптауышына сәйкес жеңілдіктер кодын немесе "ПВ" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.3. Акциз төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: Excise PrefCode)</p>	<p>акциз төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00612</p>	<p>casdo: Customs Tax PrefCodeType (M.CA.SDT.00150) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдік</p>	<p>1</p>	

			<p>кодының немесе құжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2</p>	
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі</p>	-	<p>casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.4. Қосылған құнға салық төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: VATPrefCode)</p>	<p>қосылған құнға салық төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00611</p>	<p>casdo: Customs Tax PrefCode Type (M.CA.SDT.00150) " Анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе құжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде</p>	<p>1</p>

			<p>белгіленген кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2</p>		
<p>а) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі</p>	—	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	1	атрибут "2008" мәнін қамтуға тиіс
<p>18.17.44. Кедендік рәсім (casdo: CustomsProcedur eDetails)</p>	<p>кедендік рәсім туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00167</p>	<p>casdo: CustomsProcedur eDetailsType (M.CA.CDT .00127) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	0..1	
<p>*.1. Кедендік рәсімнің коды (casdo: CustomsProcedur eCode)</p>	<p>кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00086</p>	<p>casdo: CustomsProcedur eCodeType (M.CA.SDT .00043) " Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа () сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2</p>	1	<p>деректеме кедендік рәсімдер түрлерінің сыныптауышын а сәйкес мәлімделетін кедендік рәсім кодын немесе корларды кедендік декларациялау кезінде - "00" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>а) анықтамалықты ң () сыныптауышты</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты</p>		<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)</p>		

н) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	н сыныптауышты н) белгіленуі	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Алдыңғы кедендік рәсімнің коды (casdo: PreviousCustoms ProcedureModeC ode)	алдыңғы кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00276	casdo: CustomsProcedur e CodeType (M.CA.SDT .00043) " Анықтамалықты н (сыныптауышты н) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	
а) анықтамалықты н сыныптауышты н) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты н) сыныптауышты н) белгіленуі	–	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Тауарларды өткізу ерекшеліктеріні н коды (casdo: GoodsMoveFeatu reCode)	тауарларды өткізу ерекшеліктеріні н кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00088	casdo: GoodsMoveFeatu re CodeType (M.CA.SDT .00044) Тауарларды өткізу ерекшеліктеріні н сыныптауышын а сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 3	1	

<p>a) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2003" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.17.45. Құн (casdo: CAValueAmount)</p>	<p>тауардың құны (бағасы)</p>	<p>M.CA.SDE .00383</p>	<p>casdo: PaymentAmount WithCurrencyTy pe (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>a) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (а сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{ 3}</p>	<p>1</p>	<p>"Құн (casdo: CAValueAmount)" атрибутын толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның әріптік кодын немесе кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес халықаралық п о ш т а жөнелтімдерін кедендік</p>

					декларациялау кезінде – "ООО" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (валюталар сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.17.46. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	тауар құны (бағасы) валютасының бағамы	M.CA.SDE.00178	casdo: ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Ең төмен мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 4	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	–	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс

<p>б) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)</p>	<p>(валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>в) масштаб (атрибут scale Number)</p>	<p>10 саны дәрежесінің көрсеткіші ретінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақшалай соманың масштабы</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Number2 Type (M.SDT.00096) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифр. ең көп саны: 0. Әдіптілік бойынша мән: 0</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибуттың мәні ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленетін шетелдік ақша бірліктерін қамтуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні - 10 бірлікке, "2" мәні - 100 бірлікке және т.с. . сәйкес келеді)</p>
<p>18.17.47. Кедендік құн (casdo: CustomsValue A mount)</p>	<p>тауарлардың кедендік құны</p>	<p>M.CA.SDE .00188</p>	<p>casdo: Payment Amount With Currency Type (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
			<p>casdo: Currency Code V3 Type (M.SDT .00144) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты</p>		<p>"Кедендік құн (casdo: CustomsValueA mount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты</p>

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын а с ә й к е с валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құн (c a s d o : CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.17.48. Статистикалық құн (casdo: StatisticValueAmount)	декларацияланатын тауардың статистикалық құны	M.CA.SDE .00189	c a s d o : PaymentAmount WithCurrency Type (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	c s d o : CurrencyCodeV3 Type (M.SDT .00144) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші	1	"Статистикалық құн (casdo: StatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші

			айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}		(currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының) сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Статистикалық құн (casdo:StatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.17.49. Жалпы статистикалық құн (casdo: Total StatisticValue Amount)	жиналмаған немесе бөлшектелген, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы статистикалық құны	M.CA.SDE.01203	casdo: Payment Amount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
			casdo: CurrencyCode V3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші		" Жалпы статистикалық құн (casdo:TotalStatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (

<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) с ә й к е с валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)</p>	<p>(валюталар сыныптауышының) сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>" Жалпы статистикалық құн (casdo: TotalStatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.17.50. Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (casdo: Valuation Method Code)</p>	<p>кедендік құнды айқындау әдісінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE.00620</p>	<p>casdo: Valuation Method CodeType (M.CA.SDT.00185) " Анықтамалықтың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік құнды айқындау әдісі кодының немесе құжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме оны толтыру кезінде кедендік құнды айқындау әдістерінің сыныптауышына сәйкес әдіс кодын қамтуға тиіс. Қазақстан Республикасында мүше мемлекеттердің валюталарын, шетелдік валютаны (нумизматикалық мақсаттар үшін пайдаланатындардан басқа), айналымға шығарылған бағалы қағаздарды декларациялау кезінде, сондай-ақ тауарларды</p>

			нормативтік құқықтық актілерде белгіленген кодтың мәні Ұзындығы: 1		кедендік қойма, жою, мемлекет пайдасына бастарту кедендік рәсімдеріне, арнайы кедендік рәсімге орналастыру кезінде – деректеме "7" мәнін қамтуы мүмкін
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (csdo: ValuationMethodCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2005" мәнін қамтуға тиіс
18.17.51. Квота (casdo: Quota Details)	квота туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00161	casdo: Quota Details Type (M.CA.CDT.00122) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы (casdo: Quota Measure Reminder Details)	квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00162	casdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..2	
*.1.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	1	

			Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)</p> <p>Әріптік-цифрлық код.</p> <p>Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші "</p> <p>Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Бірыңғайланған символдар жолы</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1.</p> <p>Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде</p>
*.1.2. Өлшем бірлігінің			<p>casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409)</p>	<p>деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)</p>

<p>шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)</p>	<p>өлшем бірлігінің шартты белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00222</p>	<p>Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaRemainder Amount)</p>	<p>квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00273</p>	<p>casdo: Payment Amount With NCurrency Type (M.CA.SDT .00147) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: Currency N3 Code V3 Type (M.SDT .00145) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3 }</p>	<p>1</p>	<p>"Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaRemainder Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес</p>

					валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo:QuotaRemainderAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Квотаны есептен шығару үшін тауар саны (casdo: QuotaWriteOffMeasureDetails)	квотаны есептен шығару үшін қажетті өлшем бірлігіндегі тауар саны	M.CA.CDE.00164	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
*.3.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем

					бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышын ы ң сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnitAbb reviationCode Ty pe (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң () сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа () сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
18.17.52. Алдыңғы құжат			casdo: PrecedingDoc Det ails Type () M.CA.CDT .00177)		

(csdo: PrecedingDocDetails)	алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00575	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: LineId)	алдыңғы құжат туралы жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE .00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме алдыңғы құжат туралы жазбаның реттік нөмірін қамтуға тиіс. Нөмірлеу әрбір тауар үшін жеке 1-ден басталады
*.2. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжаттың атауы	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(csdo:DocName)			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500		
*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (csdo:CustomsDocIdDetails)	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкетілген халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00475	csdo:CustomsDocumentIdOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректемеде мына шаблонға сәйкес келетін кеден құжатының нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі: TTTTTTTT/ККААЖЖ/NNNNNNN/PP, мұнда TTTTTTTT – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжат тіркелген күн, NNNNNNN – құжаттың тіркеу журналындағы нөмірі, PP - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы мүмкін)
*.4.1. Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.4.2. Құжаттың берілген күні			bdt:DateType (M.BDT.00005)		деректеменің мәні: YYYY-MM-DD

(casdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмір (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetails)	көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	

*.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.5.4. Көлік құралының коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік құралының кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
			casdo: PreliminaryInfor		

*.6. Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (csdo: PreliminaryInformation Details)	алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.01200	mation DetailsType (M.CA.CDT.01183) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.6.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың)" сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2. Күні (csdo: Event Date)	алдын ала ақпараттың тіркелген күні	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6.3. Алдын ала ақпараттың реттік нөмірі	алдын ала ақпараттың	M.CA.SDE.01169	csdo: PreliminaryInformation SeqIdType (M.CA.SDT.01129)	1	

(casdo: PreliminaryInformationSeqId)	тіркеу кезінде берілетін реттік сәйкестендіргіші		Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 9		
*.7. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo: TIRIdDetails)	Х Ж Т кітапшасының тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00150	casdo: TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.7.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo: TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE.00421	casdo: TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.7.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo: TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE.00422	casdo: TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: \d{8}	1	
*.8. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	өзге де алдыңғы құжаттың тіркеу нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірі шаблонға сәйкес келмейтін кедендік құжаттың нөмірі көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР, мұнда ТТТТТТ – кеден органының коды (2, 5 немесе 8

			Ең ұзын ұзындық: 50		белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, ННННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
*.9. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	өзге де алдыңғы құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	"Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
*.10. Тауардың реттік нөмірі (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	алдыңғы құжаттағы тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.11. Алдыңғы құжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер (casdo: PrecedingGoodsDetails)	алдыңғы құжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00149	casdo: PrecedingGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00176) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065)		

*.11.1. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес коды (csdo: CommodityCode)	алдыңғы құжатта көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілері деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.11.2. Нетто масса (csdo: UnifiedNetMassMeasure)	дайындау кезінде пайдаланылған немесе декларацияланатын тауар құрамына енген тауардың нетто массасы	M.SDE.00174	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	"Нетто масса (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Нетто масса (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.11.3. Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)	алдыңғы кеден құжатында көрсетілген тауардың нетто массасы	M.CA.SDE.00297	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	

<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnit Code атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (csdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)</p>	<p>өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто масса (csdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.11.4. Кедендік құн (csdo: CustomsValueAmount)</p>	<p>алдыңғы құжатта көрсетілген тауардың кедендік құны</p>	<p>M.CA.SDE.00188</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>0..1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: CurrencyCodeV3 Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған</p>	<p>1</p>	<p>"Кедендік құн (csdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші</p>

			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	(currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының) сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
.11.5. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasure Details)	дайындау кезінде пайдаланылған немесе декларацияланатын тауар құрамына енген тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasure Details Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..
*.11.5.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	1
а) өлшем бірлігі			csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074)	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

(measurementUnit Code атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	–	Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	measurementUnit Code ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*11.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің

					шартты белгіленімін қамтуға тиіс
18.17.53. Ұсынылған құжат мәліметтер) (cacdo: PresentedDocDetails)	қосымша ақпарат және (немесе) ұсынылған құжаттар мәліметтер)	M.CA.CDE.00497	cacdo: PresentedDocDetails Type (M.CA.CDT.00291) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500		
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні.	0..1	

			Шаблон: [A-Z]{2}		
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Уәкілетті органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берге органның немесе ол өкілеттік берген ұйымның атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.9. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік немесе мемлекетаралық органды (ұйымды) сәйкестендіретін символдар жолы	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.10. Ақпараттық ресурс (casdo: InformationSourceDetails)	"Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі ақпараттық ресурс туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00345	casdo: InformationSourceDetailsType (M.CA.CDT.00295) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.1. Ақпараттық көздің немесе ресурстың атауы (casdo: InformationSourceName)	ақпараттық ресурстың атауы	M.CA.SDE.00292	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	

*.10.2. Нақтыланған мәліметтерге сілтеме (csdo: Details Resource Id)	ақпараттық ресурсқа сілтеме	M.SDE.00292	csdo: Resource Id Type (M.SDT.00197) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2048	1	
*.10.3. Күні (csdo: Event Date)	ақпараттық ресурсқа жүгінген күн	M.SDE.00131	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	
*.11. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: Line Id)	жазбаға немесе жазбаның реттік нөміріне бір мәнді сілтеме жасау мақсаттары үшін пайдаланылатын бірегей сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00771	csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжат қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
*.12. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: Customs Tax Model Code)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00110	casdo: Customs Tax Model Code Type (M.CA.SDT.00053) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні.	0..1	

			Ұзындығы: 4		
а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (с asdo: CustomsTaxMod eCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
*.13. Күні (csdo: Event Date)	кедендік операция (рәсім) жасаудың немесе оны аяқтаудың мәлімделген мерзімі () тауарларды уақытша әкелу () әкету), сақтау, қайта өңдеу, арнайы кедендік рәсім қолданысының және т.б. мерзімі)	M.SDE.00131	bdt: DateType () MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.14. Уақытша әкелу (әкету) мерзімі түрінің коды (casdo: TemporaryImport KindCode)	уақытша әкелу мерзімі түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00230	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтыру кезінде мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – егер уақытша әкелу/ әкету мерзімі 1 жылдан кем болса; 2 – егер уақытша әкелу/ әкету мерзімі 1 жылдан көп болса
			casdo: DocAdd InfoCode Type () M.CA.SDT .00187) Беларусь Республикасында қолданылатын		

*.15. Қосымша ақпарат түрінің коды (casdo: DocAddInfoCode)	құжат туралы қосымша ақпарат түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00622	құжаттар туралы қосымша ақпарат кодтарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.16. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCode)	құжатты тіркеген кеден органының коды	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	
*.17. Озыңқы жеткізу белгісі (casdo: SupplyStatusIndicator)	озыңқы жеткізу белгісі	M.CA.SDE.00623	bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "11" - озыңқы жеткізілім мәнін қабылдауға тиіс
*.18. Құжаттардың жалпы саны (casdo: DocumentQuantity)	шарттар (келісімшарттар) тізіміне сәйкес тауарлар оларға сәйкес өткізілетін құжаттардың жалпы саны	M.CA.SDE.00299	casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.19. Құн (casdo: CAValueAmount)	қайта өңдеу операцияларының құны	M.CA.SDE.00383	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20.	0..1	

			Бөлшек цифр. ең көп саны: 2		
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	<p>csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)</p> <p>"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні.</p> <p>Шаблон: [A-Z]{3}</p>	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Бірыңғайланған символдар жолы</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.20. ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі (casdo: TIRPageOrdinal)	ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі	M.CA.SDE.00240	<p>csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105)</p> <p>Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3</p>	0..1	
*.21. ХЖТ кітапшасын ұстаушының сәйкестендіру нөмірі	ХЖТ кітапшасын	M.CA.SDE.00239	<p>casdo: TIRHolderIdType (M.CA.SDT.00077)</p> <p>Бірыңғайланған символдар жолы</p>	0..1	

(casdo: TIRHolderId)	ұстаушының сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 18		
*.22. Лицензия тауары (casdo: LicensedGoodsDetails)	лицензиядағы тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00496	casdo: LicensedGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00439) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.22.1. Тауардың реттік нөмірі (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
*.22.2. Тауарлар тізбесінің реттік нөмірі (casdo: LicenseAnnexOrdinal)	тауарлар тізбесінің реттік нөмірі	M.CA.SDE.00624	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.23. Тауардың реттік нөмірі (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	ұсынылған құжаттағы мәліметтердегі тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	casdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.24. Электрондық құжаттың мәліметтердің коды (casdo: EDocCode)	электрондық құжат (құжат мәліметтер) түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00772	casdo: Code10Type (M.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.25. Электрондық	электрондық құжаттарды қоймаға орналастыру		casdo: DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462)		

құжаттың қоймадағы сәйкестендіргіші (casdo: DocArchIdDetails)	кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіш тер	M.CA.CDE .00562	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.25.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші (casdo: EArchId)	электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00778	casdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.25.2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) қоймадағы сәйкестендіргіші (casdo: EDocArchId)	электрондық құжаттың (мәліметтердің) қоймадағы сәйкестендіргіші	M.CA.SDE .00773	casdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT .90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
*.26. Құжаттың іс жүзінде берілгені туралы мәліметтер (casdo: DocumentPresentingDetails)	құжаттың іс жүзінде берілгені туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00156	casdo: DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT .00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
					деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 0 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде

<p>*.26.1. Құжатты ұсынудың коды (casdo: DocPresent Kind Code)</p>	<p>кедендік декларация (өтініш) беру кезінде құжатты ұсынудың белгісі</p>	<p>M.CA.SDE.00770</p>	<p>casdo: DocPresent Kind Code Type (M.CA.SDT.00165) Құжаттар ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>құжат ұсынылмады; 1 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылды; 2 – Кодекстің 109-бабының 10-тармағына сәйкес құжат ұсынылмады; 3 – құжат тауарлар шығарылғаннан кейін ұсынылды (ұсынылады)</p>
<p>*.26.2. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>a) анықтамалықтың сыныптауыштың (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.26.3. Құжатты ұсыну күні</p>	<p>құжаттың ұсыну бойынша</p>		<p>bdt: Date Type (M.BDT.00005)</p>		<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде:</p>

(casdo: DocPresentDate)	міндеттемелер оған дейін орындалуға тиіс күн	M.CA.SDE.00298	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*26.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (casdo: CustomsDocIdDetails)	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын, оған ұсынылған құжат қоса берілген уақытша әкетілген халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00475	casdo: CustomsDocument[Id WOriinal Details Type (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректемеде мына шаблонға сәйкес келетін к е д е н құжатының нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі: TTTTTTTT/ДДММГГ/НННННН/PP, мұнда TTTTTTT – кеден органының коды (2,5 немесе 8 белгі), ДДММГГ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журналы бойынша нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы мүмкін)
*26.4.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCode Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні.	1	

			Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}		
*.26.4.2. Құжаттың берілген күні (xsdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.26.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.26.4.4. Реттік нөмір (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo: Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.26.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDocDetails)	ұсынылған құжат қоса берілетін көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.26.5.1. Кеден органының коды (xsdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышын	1	

			а сәйкес кодтын мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}[[0-9]{8}	
*.26.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1 деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.26.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1
*.26.5.4. Көлік құралының коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік құралының кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында "сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтын мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы.	1 атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс

(codeListId атрибуты)	ң (сыныптауыштың) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.26.6. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі (casdo:TIRIdDetails)	транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған құжат қоса берілген ХЖТ кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE.00150	casdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.26.6.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo:TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.26.6.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{8}	1	
*.26.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo:PrecedingDocId)	ұсынылған құжат қоса берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00199	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын кеден құжатының нөмірі немесе нөмірі шаблонға сәйкес келмейтін құрылым көрсетіледі: ТТТТТТТТ/ККААЖЖ/НННННН/РР, мұнда ТТТТТТТТ – кеден органының коды

			Ең ұзын ұзындық: 50		(2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжат тіркелген күн, ННННННН – құжаттың тіркеу журналындағы нөмірі, РР - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін) (ы мүмкін)
*.26.8. Құжаттың берілген күні (casdo: DocCreationDate)	ұсынылған құжат қоса берілген өзге де құжаттың берілген, қол қойылған немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтырылуға және ол: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
18.17.54. Кедендік төлемді есептеу (casdo: CustomsPaymentDetails)	кедендік және өзге де төлем есептеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00485	casdo: GoodsItemPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00429) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Салықтар, алымдар немесе			casdo: CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші		

өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModeCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00110	" атрибутында сәйкестендіргіші 1 айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	-	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Төлем есептеу негізі (casdo: TaxBaseMeasure)	төлем есептеуге арналған база	M.CA.SDE .00708	casdo: FractionNumber24MeasureType (M.CA.SDT .00800) Өлшеу нәтижесінде айқындалған сандық шама. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1
*.3. Валютаның цифрлық коды (casdo: UnifiedCurrencyN3Code)	есептеу негізі валютасының цифрлық кодтық белгіленуі (адвалор мөлшерлеме)	M.SDE.00176	casdo: UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1

			сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}		
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrency N3Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.4. Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)	есептеу негізі өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі (өзіндік ерекшелікті мөлшерleme)	(M.SDE.00177	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың)	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1.	1	"Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде;

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	сыныптауыштың) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.5. Пайдаланылатын төлем мөлшерлемесі (casdo: EffectiveCustoms RateDetails)	есеп айырысу кезінде пайдаланылатын төлем мөлшерлемесі туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00445	casdo: DutyTaxFeeRate DetailsType (M.CA.CDT .00115) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кедендік төлем мөлшерлемесінің түрі (casdo: DutyTaxFeeRate KindCode)	төлем мөлшерлемесі түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00245	casdo: DutyTaxFeeRate KindCodeType (M.CA.SDT .00159) Кедендік төлем мөлшерлемелері түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: % – пайызбен көрсетілген мөлшерлеме (адвалорлық мөлшерлеме (біріктірілген мөлшерлеменің адвалорлық құрауышы), қайта қаржыландыру мөлшерлемесі (шешуші мөлшерлеме, есептік мөлшерлеме) пайыздық мөлшерлеме); * – өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме (біріктірілген мөлшерлеменің өзіндік ерекшелікті құрауышы);

					S – Қазақстан Республикасы үшін алым белгісі
*.5.2. Кедендік төлем мөлшерлемесі (casdo: DutyTaxFeeRateValue)	кедендік төлем мөлшерлемесінің немесе қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің мәні	M.CA.SDE.00022	casdo: RateValueType (M.CA.SDT.00121) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 12. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
*.5.3. Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі (өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме)	M.SDE.00177	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	"Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды,

(codeListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.5.4. Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrencyN3Code)	мөлшерлеме валютасының цифрлық кодтық белгіленуі (өзіндік өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме)	M.SDE.00176	csdo: UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валютаның цифрлық коды (csdo: UnifiedCurrencyN3Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.5.5. Күндер саны (csdo: DayQuantity)	күнтізбелік күндер саны	M.SDE.00258	csdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	

*.5.6. Кезеңдер саны (casdo: StageQuantity)	кезеңдер саны	M.CA.SDE.00252	casdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.7. Айлар саны (casdo: MonthQuantity)	толық немесе толық емес күнтізбелік айлар саны	M.SDE.00259	casdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.8. Салмақ коэффициенті (casdo: WeightRatioNumber)	өлшем бірлігінің салмақ коэффициенті (өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме)	M.CA.SDE.00700	casdo: FractionNumber9.3 NumberType (M.CA.SDT.00146) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 9. Бөлшек цифр. ең көп саны: 3	0..1	
*.6. Мөлшерлемені қолдану күні (casdo: DutyTaxFeeRateDate)	төлем мөлшерлемесін қолдану күні	M.CA.SDE.00250	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Төлеу ерекшелігінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кедендік және өзге де төлемдер төлеу ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00108	casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCodeType (M.CA.SDT.00050) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	

			сәйкес кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшелігі кодының мәні. Ұзындығы: 2	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	"Төлеу ерекшелігінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2011" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Сома (casdo: CAPaymentAmount)	төлем сомасы (мөлшері)	(M.CA.SDE .00697	casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	"Сома (casdo: CAPaymentAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес көрсетілген валютаның

					цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (валюталар сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Сома (casdo:CAPaymentName)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.9. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес коды (csdo: CommodityCode)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес топтың нөмірі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілері деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.10. Сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: ReferenceLineId)	алдыңғы құжат туралы мәліметтердегі сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00617	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.11. Алдыңғы құжаттағы (алдыңғы мәліметтердегі) сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші (casdo: RefReferenceLineId)	алдыңғы құжаттағы немесе мәліметтердегі сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00301	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.12. Тауардың сілтеме нөмірі (casdo: ReferenceConsignmentItemOrdinal)	алдыңғы құжаттағы тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00555	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	

<p>18.17.55. Кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімдерін автоматтандырылған бақылау тізіліміне қосуға арналған тауар саны (casdo: GoodsControlMeasureDetails)</p>	<p>кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімдерін автоматтандырылған бақылау тізіліміне қосуға арналған тауар саны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00526</p>	<p>casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады</p>
<p>*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)</p>	<p>өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE .00215</p>	<p>casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6</p>	<p>1</p>	
<p>а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)</p>	<p>өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышка) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (өлшем бірліктері</p>	<p>өлшем бірліктері</p>		<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p>		<p>атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды,</p>

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnit Code ListId атрибуты)	сыныптауышын ың сәйкестендіргіші	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit Abb reviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE .00222	casdo: MeasureUnit Abb reviationCodeType (M.CA.SDT .00409) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (measurementUnit CodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
18.18. Төлеу туралы мәліметтер (casdo: FactPayment Deta ils)	кедендік және өзге де төлемдердің іс жүзінде төленген алынған) сомалары туралы мәліметтер	(M.CA.CDE .00145	casdo: FactPayment Deta ilsType (M.CA.CDT .00173) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
			casdo: CustomsTax Mod e CodeType (M.CA.SDT .00053) " Анықтамалықты		

<p>18.18.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxMod eCode)</p>	<p>салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.CA.SDE .00110</p>	<p>ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4</p>		
<p>а) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.18.2. Сома (casdo: CAPaymentNAmount)</p>	<p>төлем сомасы</p>	<p>M.CA.SDE .00697</p>	<p>casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT .00147) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>1</p>	
<p>а) валютаның коды</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT .00145) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші</p>	<p>1</p>	<p>атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)"</p>

(currencyCode атрибуты)			айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес көрсетілген валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	(валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші)	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.18.3. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	төлем валютасының бағамы	M.CA.SDE.00178	casdo: ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Ең төмен мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 4	0..1
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні.	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышын

			Шаблон: [A-Z]{3}		а сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (валюталар сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші ретінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақшалай соманың масштабы	–	casdo: Number2Type (M.SDT.00096) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифр. ең көп саны: 0. Әдіптілік бойынша мән: 0	0..1	атрибуттың мәні ұлттық валютаның бір бірлігі үшін белгіленетін шетелдік ақша бірліктерін қамтуға тиіс. Деректеменің мәні 10 саны дәрежесі түрінде көрсетілуге тиіс ("0" мәні 1 бірлікке, "1" мәні - 10 бірлікке, "2" мәні - 100 бірлікке және т.с. сәйкес келеді)
18.18.4. Төлеу тәсілінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentMethodCode)	кедендік және өзге де төлемдер төлеу тәсілінің коды	M.CA.SDE.00127	casdo: CustomsTaxPaymentMethodCodeType (M.CA.SDT.00061) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында және Қырғыз Республикасында

			жүктелген кедендік және өзге де төлемдерді төлеу тәсілі кодының мәні. Ұзындығы: 2		а пайдаланылады
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Төлеу тәсілінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentMethodCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2012" мәнін қамтуға тиіс
18.18.5. Төлеуді растайтын құжат (casdo: PaymentDocDetails)	кедендік және өзге де төлемнің төленгенін растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00099	casdo: PaymentDocDetailsType (M.CA.CDT.00085) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың) сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
			csdo: ReferenceDataId		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	–	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:NameType (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:IdType (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме Армения Республикасында пайдаланылады. Деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші	салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған:

(csdo:TaxpayerId)	тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші		сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.6. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	ұйымның Ресей Федерациясына салық есебіне қойылуы себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.7. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендіру нөмірін көрсетуге арналған
*.8. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме Тауарларға арналған декларацияны толтыру тәртібінің 15-тармағы 46-тармақшасының он тоғызыншы және жиырмамыншы абзацтарына сәйкес (кестеден кейін)

					мәліметтерді көрсетуге арналған
а) елдің коды (countryCode атрибуты)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "RU" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.9. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	төлеушінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме Тауарларға арналған декларацияны толтыру тәртібінің 15-тармағы 46-тармақшасының жиырма бірінші абзацына сәйкес (кестеден кейін) мәліметтерді көрсетуге арналған
			csdo: UnifiedCountryC		

<p>*.9.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>odeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.9.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)</p>	<p>жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00136</p>	<p>csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс</p>

*.9.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.9.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.9.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонуна сәйкес келтірілуге тиіс
*.9.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды

*9.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.18.6. Төлеу күні (casdo: Payment Date)	төлеу немесе өндіріп алу күні (кедендік және өзге де төлемдерді төлеу міндеттемелерін орындау күні)	M.CA.SDE.00804	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
18.19. Төлемді кейінге қалдыру туралы мәліметтер (casdo: DefferedPayment Details)	кедендік және өзге де төлемді кейінге қалдыру немесе бөліп-бөліп төлеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00172	casdo: DefferedPayment DetailsType (M.CA.CDT.00357) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	төлемді кейінге қалдыру (бөліп-бөліп төлеу) берілген мерзім туралы мәліметтерді көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Ақырғы күні (csdo: EndDate)" немесе "Төлем төлеу кезеңі (casdo: PaymentSchedule Details)"
18.19.1. Салықтар, алымдар немесе	салықтар, алымдар немесе		casdo: CustomsTax ModelCodeType (M.CA.SDT.00053) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында		

өзге де төлем түрінің коды (casdo: CustomsTaxModeCode)	өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00110	сәйкестендіргіші 1 айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алу кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
18.19.2. Ақырғы күн (csdo: EndDate)	төлем төлеуді кейінге қалдыру мерзімінің ақырғы күні	M.SDE.00074	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1 деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
18.19.3. Төлемді төлеу кезеңі (casdo: PaymentScheduleDetails)	төлемді бөліп-бөліп төлеу кезеңі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01222	casdo: PaymentScheduleDetailsType (M.CA.CDT.01178) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1
*.1. Реттік нөмір (csdo: ObjectOrdinal)	кезеңнің реттік нөмірі	M.SDE.00148	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1
			bdt: DateType (M.BDT.00005)	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD

*.2. Ақырғы күн (csdo:EndDate)	кезеңнің ақырғы күні	M.SDE.00074	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
18.20. Кедендік және өзге де төлеу міндеттемелерін орындауға берілген қамтамасыз ету (casdo:PaymentGuaranteeDetails)	кедендік және өзге де төлеу міндеттемелерін орындауға берілген қамтамасыз ету туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00558	casdo:PaymentGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00459) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.20.1. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету тәсілінің коды (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	кедендік баждарды, салықтарды төлеу міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету тәсілінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00557	casdo:PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.CA.SDT.00164) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдерді төлеуді қамтамасыз ету тәсілі кодының мәні. Шаблон: \d{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2018" мәнін қамтуға тиіс
			casdo:PaymentAmountWithCurrencyType		

<p>18.20.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)</p>	<p>қамтамасыз ету сомасы (мөлшері)</p>	<p>M.CA.SDE .00419</p>	<p>ре (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2</p>	<p>1</p>	
<p>а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)</p>	<p>валютаның кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс</p>
<p>б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)</p>	<p>валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші</p>	<p>—</p>	<p>casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>18.20.3. Кедендік және өзге де төлеу міндеттемелерін орындауға қамтамасыз ету берілгенін (қабылданғанын) растайтын құжат</p>	<p>кедендік және өзге де төлеу міндеттемелерін орындауға қамтамасыз ету берілгенін растайтын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.CDE .00082</p>	<p>casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT .00005) Салынған элементтер</p>	<p>0..1</p>	

(csdo: GuaranteeDocDetails)			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	

*3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)

құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім

M.SDE.00044

csdo:Id50Type (M.SDT.00093)

Бірыңғайланған символдар жолы

·
Ең қысқа ұзындық: 1.
Ең ұзын ұзындық: 50

0..1

					толтырылуға тиіс
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
18.20.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) көрсетуге арналған
18.20.5. Банктің сәйкестендіргіші (csdo: BankId)	төлем құжаттарында (төлем тапсырмасы, аккредитив) пайдаланылатын банктің бірегей сәйкестендіргіші	M.SDE.00026	csdo: BankIdType (M.SDT.00026) Банк тіркелген елде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9]{9}[[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}][A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
			csdo: TransitGuarantee		

18.21. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы (casdo: TransitGuaranteeDetails)	кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00195	DetailsType (M.CA.CDT .00195) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.21.1. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo: TransitGuaranteeMeasureCode)	кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE .00143	casdo: TransitGuaranteeMeasureCodeType (M.CA.SDT .00066) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шаралары кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2017" мәнін қамтуға тиіс
18.21.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)	қамтамасыз ету сомасы (мөлшері)	M.CA.SDE .00419	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20.	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады

			Бөлшек цифр. ең көп саны: 2		
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	<p>csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)</p> <p>"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні.</p> <p>Шаблон: [A-Z]{3}</p>	1	"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo:GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</p> <p>Бірыңғайланған символдар жолы</p> <p>Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	1	"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo:GuaranteeAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.21.3. Кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету сертификатының тіркеу нөмірі (casdo: GuaranteeCertificateIdDetails)	кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету сертификатының тіркеу нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00218	<p>casdo: CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00258)</p> <p>Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	0..1	
			csdo: CustomsOfficeCo		

*.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	deType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
18.21.4. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларын қолдануды растайтын құжат (casdo: TransitGuaranteeDocDetails)	кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларын қолдануды растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00322	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету сертификатын қоспағанда, кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларын қолдануды растайтын құжат туралы мәліметтерді көрсетуге арналған
			csdo: UnifiedCode2017		

<p>*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>уре (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)</p>	<p>құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.4. Құжаттың берілген күні</p>	<p>құжаттың берілген, қол қойылған,</p>		<p>bdt: DateType (M.BDT.00005)</p>		<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде:</p>

(csdo: DocCreationDate)	бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
18.21.5. Кепілдік коды (casdo: NationalGuaranteeCode)	м ү ш е мемлекеттің заңнамасына сәйкес көрсетілген кепілдік түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00191	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы . Ұзындығы: 1	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.21.6. Кепілдік қолданылмайтын елдің коды (casdo: NonGuaranteeCountryCode)	кепілдік жарамсыз болатын елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00192	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні.	0..*	деректеме Беларусь Республикасында

			Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		a пайдаланылады
a) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықты ң) сыныптауышты ң) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Кепілдік қолданылмайты н елдің коды (c a s d o : NonGuaranteeCo untryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.21.7. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (c a c d o : RegisterDocumen tIdDetails)	тұлғаның кеден тасымалдаушыл арының тізіліміне немесе уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізілуін растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE .00381	c a c d o : RegisterDocumen tIdDetailsType (M.CA.CDT .00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Құжат түрінің коды (c s d o : DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	c s d o : UnifiedCode20T ype (M.SDT .00140) " Анықтамалықты ң (сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (c сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықты ң	код оған сәйкес (көрсетілген		c s d o : ReferenceDataId Type (M.SDT .00091)		

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректеме қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) көрсетпей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
*.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды			casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125)		егер тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосу

(csdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[A-ЯН]{1}	0..1	әрпін) қамтыса, деректеме толтырылуға, куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
*.5. Куәлік типінің коды (csdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	егер уәкілетті экономикалық операторларды тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірі куәліктің типі туралы мәліметтерді қамтыса, деректеме толтырылуға тиіс
18.21.8. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	кепілгердің атауы	M.SDE.00225	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
18.21.9. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)	салық төлеушінің тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerId Type (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) көрсетуге арналған
18.21.10. Банктің сәйкестендіргіші (csdo: BankId)	төлем құжаттарында (төлем тапсырмасы, аккредитив)	M.SDE.00026	csdo: BankId Type (M.SDT.00026) Банк тіркелген елде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні.	0..1	деректеме Беларусь Республикасында

	пайдаланылатын банктің бірегей сәйкестендіргіші		Шаблон: [0-9]{9}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}		a пайдаланылады
18.21.11. Кепілгерлік (cacdo: Surety Details)	кепілгерлік	M.CA.CDE.00185	cacdo: Surety Details Type (M.CA.CDT.00198) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Кепілгерліктің бас шарты (cacdo: Surety Main Contract Details)	бас шарт туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00321	cacdo: Doc Details V4 Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1.1. Құжат түрінің коды (csdo: Doc Kind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың) (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	1	

(codeListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.1.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.1.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.1.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.2. Кепілгерлік шарты (csdo:SuretyContractDetails)	кепілгерлік шарты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00184	csdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.2.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	

			сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.2.4. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблоньна сәйкес келтірілуге тиіс
*.3. Кепілгерлік шартына қосымша (csdo: Add Surety Contract Details)	кепілгерлік шартына қосымша туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00194	csdo: Doc Details V4 Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

<p>*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	
<p>*.3.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	
<p>*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)</p>	<p>құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	

*.3.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
18.21.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	кепілгердің мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo: ReferenceDataId		

а) анықтамалықты ң сыныптауышты ң) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген (анықтамалықты ң сыныптауышты ң) белгіленуі	–	Type (M.SDT .00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo: CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number d)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number d)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
	пошта байланысы		csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19. Тасымалдаушы (csdo: CarrierDetails)	тауарларды тасымалдаушы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00197	csdo: CarrierDetailsType (M.CA.CDT.00349) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	егер кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес тауарларды кедендік декларациялауды тасымалдаушы жүзеге асырмаған жағдайда, деректеме толтырылады
19.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	

<p>19.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00224</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>19.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқаша атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты</p>	<p>M.SDE.00225</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс</p>
<p>19.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00023</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) " сәйкестендіргіші атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>а) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	

<p>19.5. Ұйымдық-құқықтық нысанның атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы</p>	<p>M.SDE.00090</p>	<p>csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>19.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id)</p>	<p>мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo: BusinessEntity Id Type (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)</p>
					<p>"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntity Id) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут</p>

<p>а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын дағы сәйкестендіргіштің мәні</p>	<p>1</p>	<p>шаруашылық жүргізуші субъектілерді Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерінде мемлекеттік тіркеу кезінде сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығын а сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды) түрінің кодтық белгіленімін қамтуға тиіс</p>
<p>19.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер</p>	<p>M.CA.SDE.00626</p>	<p>casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендірілген кеден нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендірілген кедендік нөмірді (СКН) көрсетуге арналған</p>
<p>а) елдің коды (countryCode атрибуты)</p>	<p>көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі</p>	<p>0..1</p>	<p>"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ"</p>

			әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}		мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (countryCode атрибуты)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
19.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
19.9. Есепке қою себебінің коды	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою		csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030)		

(csdo: TaxRegistrationReason Code)	себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{9}	0..1	
19.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтама нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
19.11. Жеке куәлік	жеке тұлғаның жеке басын	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetails V3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер	0..1	

(csdo: IdentityDocV3Details)	куәландыратын құжат туралы мәліметтер		мәндерінің салаларымен айқындалады		
19.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
19.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
19.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
19.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
19.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYY-YY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
19.11.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYY-YY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
19.11.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші	мүше мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo:AuthorityId)	өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
19.11.9. Уәкілетті органның атауы (csdo:AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
19.12. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесінің бір данасы ғана қалыптастырылуға тиіс
19.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжайлар түрлерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" - тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауға тиіс

19.12.2. Елдің
коды
(csdo:|
UnifiedCountryC
ode)

елдің кодтық
белгіленуі

M.SDE.00162

csdo:|
UnifiedCountryC
odeType (M.SDT
.00112)
"

Анықтамалықты
ң
(
сыныптауышты
ң)

сәйкестендіргіші
" атрибутында
сәйкестендіргіші
айқындалған
анықтамалыққа (
сыныптауышқа)
сәйкес елдің екі
әріптік кодының
мәні.

Шаблон: [A-Z]{
2}

0..1

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
19.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
19.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
19.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
19.12.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы 0..1 Ең қысқа ұзындық: 1.		

			Ең ұзын ұзындық: 120		
19.12.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "Қала (csdo:CityName)" деректемесінің мәнінен өзгеше елдің мекеннің атауын қамтуға тиіс
19.12.8. Көше (csdo: StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
19.12.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
19.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19.12.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

19.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19.13. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
19.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
19.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "

<p>19.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP НННН шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>19.14. Тасымалдаушының өкілі (cacdo: CarrierRepresentativeDetails)</p>	<p>тасымалдаушының қызметкері немесе уәкілетті өкілі болып</p>	<p>M.CA.CDE.00196</p>	<p>cacdo: CarrierRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00304) Салынған элементтер мәндерінің</p>	<p>0..*</p>	

	табылатын тұлға туралы мәліметтер		салаларымен айқындалады		
19.14.1. ТАӘ (csdo: FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	csdo: FullNameDetails Type (M.CDT .00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (csdo: First Name)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Әкесінің аты (csdo: Middle Name)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе орта аты)	M.SDE.00111	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.3. Тегі (csdo: Last Name)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
19.14.2. Лауазымның атауы (csdo: Position Name)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

<p>19.14.3. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)</p>	<p>лауазымды тұлғаның байланыс деректемесі</p>	<p>M.CDE.00003</p>	<p>csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..*</p>	
<p>*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)</p>	<p>байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00014</p>	<p>csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс</p>
<p>*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)</p>	<p>байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120</p>	<p>0..1</p>	
					<p>егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: +</p>

<p>*.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы 1..* Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>		<p>ССС РР НННН шаблонна сәйкес келтіретін мәнді қамтуға тиіс, мұнда СССР – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), РР – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
<p>19.14.4. Жеке куәлік (ccdo: IdentityDocV3Details)</p>	<p>жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер</p>	<p>M.CDE.00056</p>	<p>ccdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
			<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)</p>		

<p>*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)</p>	<p>жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00136</p>	<p>csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	
			<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134)</p>		

*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонна сәйкес келтірілуге тиіс
*.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
	құжатты берген мемлекеттік		csdo: Name300 Type (M.SDT.00056)		

*9. Уәкілетті органның атауы (csdo: AuthorityName)	билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
19.14.5. Рөлдің коды (casdo: RoleCode)	тұлға орындайтын рөлдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00315	csdo: Code20Type (M.SDT.00160) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – көлік құралының жүргізушісі; 2 – экспедитор; 3 – тасымалдау ұйымының өкілі болып табылатын өзге де тұлға
20. Кедендік сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер (casdo: SealDetails)	кеден органдары қолданатын немесе танытын сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00198	casdo: SealDetailsType (M.CA.CDT.00199) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
20.1. Кедендік сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: SealQuantity)	кеден органдары қолданатын немесе танытын сәйкестендіру құралдарының саны	M.CA.SDE.00193	csdo: Quantity4Type (M.SDT.00097) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 4	1	
20.2. Пломбалағыштың нөмірі (casdo: SealDeviceId)	пломбалағыштың нөмірі (сәйкестендіргіш)	M.CA.SDE.00194	casdo: Id10Type (M.CA.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..*	
20.3. Қорғаныштық	қорғаныштық пломбаның бірегей	M.SDE.00156	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы .	0..*	

пломбаның сәйкестендіргіші (csdo: SealId)	сәйкестендіру нөмірі		Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
20.4. Сипаттамасы (csdo: DescriptionText)	сәйкестендіру құралдарының ерекшелік белгілерінің сипаттамасы	M.SDE.00002	csdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..*	
21. Кеден құжатын толтыру (қол қою) үшін жауапты кеден өкілі (cacdo: SignatoryRepresentativeDetails)	кеден құжатын толтырған (қол қойған) кеден өкілі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00174	cacdo: SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
21.1. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)	тұлғаны кедендік өкілдер тізіліміне енгізу туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00381	cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	

21.1.1. Құжат түрінің коды (csdo:|DocKindCode)

құжат түрінің кодтық белгіленуі

M.SDE.00054

csdo:|UnifiedCode20Г
уре (M.SDT
.00140)

"
Анықтамалықтың
ң (сыныптауыштың)
сәйкестендіргіші
" атрибутында
сәйкестендіргіші
айқындалған
анықтамалыққа (сыныптауышқа)
сәйкес кодтың мәні.

Ең қысқа ұзындық: 1.
Ең ұзын ұзындық: 20

0..1

					толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
21.1.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс және уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
21.1.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1.	1	деректеме қайта тіркеу белгісі (косу әрпі) көрсетілместен тізілімге енгізілуі туралы

(casdo: RegistrationNumber Id)	туралы құжаттың тіркеу нөмірі		Ең ұзын ұзындық: 25		куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
21.1.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[A-ЯЦ]{1}	0..1	егер тізілімге енгізілуі туралы куәліктің нөмірі қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) қамтыса, деректеме толтырылуға, куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
21.1.5. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	casdo: Code1 Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2. Кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) шарты (casdo: RepresentativeContract Details)	кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) шарты	M.CA.CDE.00569	casdo: CADocBase Type (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
21.2.1. Құжат түрінің коды (casdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	casdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
			casdo: ReferenceData Id		

а) анықтамалықтың сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың) сыныптауыштың) белгіленуі	—	Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
21.2.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
21.2.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21.2.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21.2.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
22. Кеден құжатын толтырған (оған			csdo:SignatoryPerson		

кол қойған) жеке тұлға (сacdo: SignatoryPersonV2Details)	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01172	DetailsV2Type (M.CA.CDT.01142) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
22.1. Құжатқа қол қойған тұлға (сacdo: SigningDetails)	құжатқа қол қойған тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00204	сacdo: SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
22.1.1. ТАӘ (сcdo: FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	сcdo: FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (сsdo: FirstName)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	сsdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Әкесінің аты (сsdo: MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе орта аты)	M.SDE.00111	сsdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.3. Тегі (сsdo: LastName)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	сsdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	

			Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120		деректеме толтырылуға тиіс
22.1.1.2. Лауазымның атауы (csdo: Position Name)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс
22.1.3. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Details)	байланыс деректемелері туралы мәліметтер	M.CDE.00003	csdo: Communication Details Type (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: Communication Channel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: Communication Channel Code V2 Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: АО - "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурсының (URL) бірыңғай көрсеткіші; EM – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: Communication Channel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (

<p>*3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)</p>	<p>байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)</p>	<p>M.SDE.00015</p>	<p>csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы 1..* Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000</p>		<p>csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE " немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді</p>
---	---	--------------------	---	--	--

22.1.4. Қол қою күні (casdo: SigningDate)	қол қою күні	M.CA.SDE.00391	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
22.2. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3 Details)	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetails V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
22.2.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	-	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
22.2.2. Жеке басты	жеке басты куәландыратын		csdo: IdentityDoc Kind Code Type (M.SDT.00098)		

куәландыратын құжат түрінің коды (csdo:IdentityDocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес (көрсетілген анықтамалықтың сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
22.2.3. Құжат түрінің атауы (csdo:DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2.4. Құжаттың сериясы (csdo:DocSeriesId)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
22.2.5. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
22.2.6. Құжаттың берілген күні	құжаттың берілген, қол қойылған,	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD

(csdo: DocCreationDate)	бекітілген немесе тіркелген күні		сәйкес күнді белгілеу		шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
22.2.7. Құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МЕМСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	м ү ш е мемлекеттің құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
22.3. Кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі (casdo: QualificationCertificateId)	кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі	M.CA.SDE.00138	casdo: Id6Type (M.CA.SDT.00193) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
22.4. Өкілеттіктерді куәландыратын құжат (casdo: PowerOfAttorneyDetails)	өкілеттіктерді куәландыратын құжат	M.CA.CDE.00567	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
			csdo: UnifiedCode20T		

<p>22.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)</p>	<p>құжат түрінің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>уре (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>22.4.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)</p>	<p>құжаттың атауы</p>	<p>M.SDE.00108</p>	<p>csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылмайды</p>
<p>22.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)</p>	<p>құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім</p>	<p>M.SDE.00044</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеме толтырылуға тиіс</p>
<p>22.4.4. Құжаттың берілген күні</p>	<p>құжаттың берілген, қол қойылған,</p>		<p>bdt: DateType (M.BDT.00005)</p>		<p>деректеменің мәні: YYYY-MM-DD</p>

(csdo: DocCreationDate)	бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
22.4.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
22.4.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
23. Темір жол станциясының күнтізбелік мөртаңбасы (casdo: RailwayStampDetails)	темір жол станциясының күнтізбелік мөртаңбасынан мәліметтер	M.CA.CDE.00199	casdo: RailwayStampDetailsType (M.CA.CDT.00200) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
23.1. Темір жол станциясының коды (casdo: RailwayStationCode)	темір жол станциясының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00303	casdo: RailwayStationCodeType (M.CA.SDT.00082) Бірыңғайланған символдар жолы . Шаблон: (\d{5}) (\d{6})	1	
23.2. Күні (csdo: EventDate)	мөртаңба басылған күн	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
24. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	транзиттік декларация беру орны	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы . Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
25. Тауарлардың шекаралық өткізу пунктіне келген күні және орны (caco: Checkpoint Entry Details)	тауарлардың және көлік құралдарының шекаралық өткізу пунктіне келетін болжамды жері, күні және уақыты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00176	caco: Checkpoint Entry Details Type (M.CA.CDT.00190) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
25.1.1. Шекарадағы кеден органы (caco: BorderCustomsOffice Details)	тауарлардың және көлік құралдарының келуі күтілетін кеден органы (шекаралық өткізу пункті)	M.CA.CDE.00118	caco: CustomsOffice Details Type (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
25.1.1.1. Кеден органының коды (caco: CustomsOffice Code)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	caco: CustomsOffice Code Type (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
25.1.1.2. Кеден органының атауы (caco: CustomsOffice Name)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	caco: Name50 Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
			caco: UnifiedCountry Code Type (M.SDT.00112)		

<p>25.1.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)</p>	<p>елдің кодтық белгіленуі</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>"Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	
<p>a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)</p>	<p>код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20</p>	<p>1</p>	<p>"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс</p>
<p>25.2. Күн және уақыт (csdo: Event DateTime)</p>	<p>тауарлардың және көлік құралдарының шекаралық өткізу пунктіне келуі күтілетін күн және уақыт</p>	<p>M.SDE.00132</p>	<p>bd t: DateTimeType (M.BDT.00006) MEMCT ИСО 8601-2001 сәйкес күнді және уақытты белгілеу</p>	<p>0..1</p>	<p>деректеменің мәні YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm шаблонына сәйкес келтірілетін Дүниежүзілік уақытпен айырма көрсетіліп жергілікті уақыт мәні түрінде электрондық құжаттың (мәліметтердің) қалыптасуы күнін қамтуға тиіс, мұнда ccc - миллисекунд мәнін белгілейтін символдар (болмауы мүмкін)</p>

26. Декларанттың немесе кеден өкілінің шығыс құжаттарын есепке алу жүйесіндегі құжаттың тіркеу нөмірі (casdo: InternalDocId)	декларанттың немесе кеден өкілінің шығыс құжаттарын есепке алу жүйесіне (сәйкес құжаттарды тіркеу нөмірі)	M.CA.SDE .00198	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
27. Қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (casdo: SecurityLabelId)	қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (коды)	M.CA.SDE .00195	casdo:Id6Type (M.CA.SDT .00193) Бірыңғайланған символдар жолы Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
28. Жер қойнауын пайдаланушының белгісі (casdo: SubsoilUserCode)	жер қойнауын пайдаланушының белгісі	M.CA.SDE .00196	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы Ұзындығы: 1	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады

* Егер тиісті деректемелердегі мәліметтер Одақтың құқығына, мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тауарларға арналған декларацияда және транзиттік декларацияда көрсетілуге жатқан не мәліметтерді автоматтандырылған өңдеу қажет болған жағдайда қолданылады.

Күрделі деректемеге кіретін салынған деректемелер үшін осы күрделі деректеме толтырылған жағдайда қолданылады. Қарапайым деректеменің атрибуттары үшін осы қарапайым деректеме толтырылған жағдайда қолданылады."