

Тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2022 жылғы 1 қарашадағы № 161 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 105-бабының 5-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы **шешті**:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 16 қаңтардағы № 2 шешімімен бекітілген тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім 2023 жылғы 1 сәуірден бастап күшіне енеді.

Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы

М. Мясникович

Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2022 жылғы 1 қарашадағы
№ 161 шешіміне
ҚОСЫМША

Тауарларға арналған декларацияның және транзиттік декларацияның құрылымы мен форматына енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР

1. 1-кестеде:

а) 3-бағандағы 3-позицияда "1.3.1" деген цифрлар "1.4.0" деген цифрлармен ауыстырылсын;

б) 3-бағандағы 6-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

"urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.4.0";

в) 3-бағандағы 8-позиция мынадай редакцияда жазылсын:

"EEC_R_036_GoodsDeclaration_v1.4.0.xsd".

2. 3-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"3-кесте

Тауарларға арналған декларация мен транзиттік декларация құрылымының деректемелік құрамы

Деректеменің атауы	Деректеменің сипаттамасы	Сәйкестендіргіш	Деректердің типі	Көпт.	Ескертпе*
	электрондық құжаттар мен мәліметтер		csdo: EDocCodeType (M.SDT.90001)		

1. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (csdo:EDocCode)	құрылымдарының (тізіліміне сәйкес электрондық құжаттың (мәліметтердің) кодтық белгіленуі	M.SDE.90001	Электрондық құжаттар мен мәліметтер тізіліміне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1	деректеме "R.036" мәнін қамтуға тиіс
2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocId)	электрондық құжатты (мәліметтерді) бір мәнді сәйкестендіретін символдар жолы	M.SDE.90007	csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	деректеме мәні: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} шаблон ына сәйкес болуға тиіс
3. Бастапқы электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші (csdo:EDocRefId)	жауап ретінде осы электрондық құжат (мәліметтер) қалыптастырылған электрондық құжаттың (мәліметтердің) сәйкестендіргіші	M.SDE.90008	csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	деректеме мәні оны толтыру кезінде: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} шаблон ына сәйкес болуға тиіс
					деректеменің мәні YYYY-MM-DD Thh:mm:

4. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) күні және уақыты (csdo: EDoc Date Time)	(электрондық құжат (мәліметтер) жасалған күн және уақыт	M.SDE.90002	bdt: Date Time Type (M.BDT.00006) MEMСТ ИСО 8601-2001 сәйкес күнді және уақытты белгілеу	1	ss.ccc±hh:mm шаблон ы на сәйкес келтіріл етін Дүниежүзілік уақытпен айырма көрсетіліп жергілікті уақыт мәні түрінде электрондық құжаттың (мәліметтердің) қалыптасуы күнін қамтуға тиіс, мұнда ссс - миллисекунд мәнін белгілейтін символдар (болмауы мүмкін)
5 . Декларацияның типі (casdo: Declaration Kind Code)	декларацияның типі	M.CA.SDE.00687	csdo: Code2 Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 2	1	деректеме мыналардың бірін: "ИМ", "ЭК" "ТТ" қамтуға тиіс
			casdo: Customs Procedure		деректеме кедендік рәсімдер

6. Кедендік рәсімнің коды (casdo: CustomsProcedureCode)	мәлімделетін кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00086	CodeType (M.CA.SDT.00043) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	түрлерін ің сыныптауышына сәйкес кодтың мәнін немесе қорларды кедендік декларациялау кезінде - "00" қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" қамтуға тиіс
7. Тауарларды тасу (тасымалдау) ерекшелігінің коды (casdo: TransitProcedureCode)	кедендік транзит кедендік рәсмін қолдану кезінде тауарларды тасу (тасымалдау) ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00694	casdo: TransitProcedureCodeType (M.CA.SDT.00713) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін: "ИМ", "ЭК", "ТР", "ВТ", "ТС" қамтуға тиіс
					деректеме мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: ХПЖ - халықаралық почта жөнелтімдерін кедендік

8. Транзиттік декларацияда декларацияланатын тауарлардың арналуы коды (casdo: TransitFeatureCode)	транзиттік декларацияны толтыру ерекшеліктерін көрсететін тауарлар арналуының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00702	casdo: Code1to3CodeType (M.CA.SDT.00194) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 3	0..1	декларациялау кезінде; ФЛ - жеке пайдалануға арналған тауарларды және (немесе) жеке пайдалануға арналған көлік құралдарын кедендік декларациялау кезінде; ӨЧ - 2018 ж. FIFA футболдан әлем чемпионатын және FIFA 2017 ж. конфедерациялар кубогын ұйымдастыру және өткізу кезінде немесе оларға дайындық бойынша жаттығу іс-шараларын өткізу кезінде пайдала
---	---	----------------	--	------	---

					нуға арналған шетелдік тауарлардың кедендік декларациялау кезінде. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
9. Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo: DeclarationFeatureCode)	кедендік декларациялау ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00136	casdo: DeclarationFeatureCode Type (M.CA.SDT.00192) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес тауарларды кедендік декларациялау ерекшелігі кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	"Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo:DeclarationFeatureCode)" деректемесін толтырғ

			Ең ұзын ұзындық: 20		а н жағдайд а атрибут "2007" мәнін қамтуға тиіс
10. Электрондық құжаттың белгісі (casdo: EDocIndicatorCod e)	электрондық құжаттың белгісі	M.CA.SDE.00135	casdo: EDocIndicatorCod eType (M.CA.SDT .00201) Электрондық құжат ұсыну белгісінің кодтық белгіленуі. Шаблон: (ЭД)(OO)	1	деректе м е мынадай мәндерд ің бірін қамтуға тиіс: ЭҚ - егер тауарлар ғ а арналға н деклара ция немесе транзитт і к деклара ция электро ндық құжат түрінде қалыпта стырылс а; қалған жағдайл арда - OO
	көлік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге				деректе ме көлік (тасымал дау), коммерц иялық және (немесе) өзге де құжатта р ды тауарлар ғ а

11. Құжаттарды кедендік декларация ретінде пайдалану коды (casdo: DocUsageCode)	де құжаттарды тауарларға арналған декларация немесе транзиттік декларация ретінде пайдаланудың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00558	csdo: Code1to3 Type (M.SDT.00314) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 3	0..1	арналған декларация ретінде пайдаланған кезде- "СД" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
12. Парақтар саны (csdo: PageQuantity)	құжаттағы парақтардың жалпы саны	M.SDE.00018	csdo: Quantity4 Type (M.SDT.00097) Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	
13. Жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктер саны (casdo: LoadingListsQuantity)	жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктердің немесе көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың саны	M.CA.SDE.00200	csdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
14. Жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктер парақтарының саны (casdo: LoadingListsPageQuantity)	жөнелтілетін өзіндік ерекшеліктердің немесе көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың парақтарының саны	M.CA.SDE.00137	csdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
15. Тауарлар саны (casdo: GoodsQuantity)	тауарлар мөлшері (саны)	M.CA.SDE.00705	csdo: Quantity5 Type (M.SDT.00155) Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан.	1	

			Цифрлардың ең көп саны: 5		
16. Жүк орындарының саны (csdo: CargoQuantity)	жүк орындарының жалпы саны	M.CA.SDE.00707	csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық санау жүйесіндегі он бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
17. Декларант (мәлімдеуші) (csdo: DeclarantDetails)	(декларант мәлімдеуші) туралы мәліметтер	(M.CA.CDE.00140	csdo: DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	субъектінің атауын көрсету үшін "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)" деректе мелерінің бірі толтырылуы тиіс
17.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды

а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
17.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректе менің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
17.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе менің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
			csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)		

17.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
17.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityTypeName)	шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
					деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге

17.6. Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	е арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптаушының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
					" Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId) " деректемесі

а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығыдағы сәйкестендіргіштің мәні	1	толтырылған жағдайда атрибут Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазба түрінің нөмірінің (кодының) кодтық белгіленуін қамтуға тиіс
					деректем е Армения Республикасында ,

17.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumber d)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumber dType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	Қазақстан Республикасында және Ресей Федерациясында қолданылады. Армения Республикасында және Ресей Федерациясында деректеме тауарларға арналған декларацияны толтыру тәртібінің 15-тармағының 12-тармақшасының бесінші және алтыншы абзацтарына (кестеден кейін) сәйкес мәліметтерді көрсетуге арналған. Қазақстан Республикасында деректе
---	--	----------------	---	------	---

					м е сәйкесте ндіру кедендік нөмірін қалыпта стыру сыныпта уышына сәйкес сәйкесте ндіру кедендік нөмірін (ИТН) көрсету е арналға н
а) елдің коды (атрибут country(Code)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылға н елдің кодтық белгіленуі	—	c s d o : Unqualified Countr y Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкесте ндіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumber Id)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут мыналар ды: Армени я Республ икасынл а "AM" мәнін; Қазақста н Республ икасынд а "KZ" мәнін; Ресей Федерац иясында "RU"

					мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (атрибут countryCode)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркелген елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні.	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында

			Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		а - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
17.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
					деректем е Армения Республикасында , Беларусь Республикасында , Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында

17.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметте р нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН);
--	--	----------------	---	------	--

					Кыргыз Республ икасынд а - дербес сәйкесте ндіру нөмірі (ДСН)
17.11. Жеке куәлік (c s d o : Identity\Doc\Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	c s d o : Identity\Doc\Details V3\Type (M.CDT .00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.11.1. Елдің коды (c s d o : UnifiedCountryCo de)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	c s d o : UnifiedCountryCo de\Type (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : Reference\Data\IdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.11.2. Жеке б а с т ы куәландыратын құжат түрінің коды	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	c s d o : Identity\Doc\KindCo de\Type (M.SDT .00098) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	0..1	деректе м е толтыры

(csdo: IdentityDocKindCode)			Ең ұзын ұзындық: 20		луға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
17.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректе ме толтыры лмайды
17.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
17.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректе ме мәні мына шаблонға сәйкес берілуі тиіс: YYYY- MM-DD
17.11.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні	құжат күшінде болатын	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005)	0..1	деректе ме

(csdo: DocValidityDate)	мерзімнің аяқталған күні		МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу		толтырылмайды
17.11.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
17.11.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
17.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеменің бір ғана данасы қалыптастырылуы тиіс
17.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжай түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" – тіркеу мекен-жайы мәнін қабылдауы тиіс

17.12.2. елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтыруға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Кыргыз Республикасында пайдаланылады
17.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
17.12.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе мені толтыру кезінде ол "Қала (csdo:CityName)" деректе месінен ерекшел енетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
17.12.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
17.12.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
17.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
17.12.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
17.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.13. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
17.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе ме мына мәндерд ің бірін қамтуы тиіс: АО – "Интерне т" ақпаратт ық-теле коммун икациял ы қ желісінд егі (URL)) ресурст ы н бірыңға й көрсеткі ші; ЕМ – электро

					ндық почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
17.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name 120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтыруға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo:CommunicationChannelId)" деректемесі: +CCC PP

17.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..*	НННН шаблон ы на сәйкес келтіріл етін мәнді қамтуға тиіс, мұнда ССС – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), РР – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың , кенттің және т.б . коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады . Деректе
---	--	-------------	---	------	---

					м е мәнінің ұзындығ ы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық же р белгілер і ескерілм ейді). Өзге символд ар мен бөлгішт ерге жол берілме йді
17.14. Оқшауланған бөлімше (csdo: Subject Branch Deta ils)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	csdo: CAOrganizationTy pe (M.CA.CDT .00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшаула нған бөлімше нің атауын көрсету үшін мына деректе мелерді ң бірі толтыры луға тиіс: " Субъект інің атауы (csdo: SubjectN ame)" немесе " Субъект інің қысқаша атауы (csdo: SubjectB riefName)"
			csdo: UnifiedCountryCo		

17.14.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	deType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
17.14.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық құқықтық нысаны туралы мәліметтерді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
	шаруашылық жүргізуші субъектінің		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымды

17.14.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject BriefName)	қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	қ-құқық тық нысаны туралы мәлімет терді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
17.14.4. Ұйымдық-құқық тық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе ме толтыры лмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
17.14.5. Ұйымдық-құқық тық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityTypeName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректе ме толтыры лмайды
17.14.6. Шаруашылық	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (		csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)		

жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: Business Entity Id)	тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе м е толтыры лмайды
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығыдағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
17.14.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUnique Customs Number Id)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUnique Customs Number Id Type (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректе м е толтыры лмайды
а) Елдің коды (атрибут country Code)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: Unqualified Country Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	әлем елдері сыныптауышыны	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	

(countryCodeListId атрибуты)	н сәйкестендіргіші		Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
17.14.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркелген елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН);

					Ресей Федерациясында - салық төлеуші нің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
17.14.9. Есепке кою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектінің салық есебіне кою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
17.14.10. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректе ме толтыры луға тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжай түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе ме "1" – тіркеу мекен-ж айы мәнін қабылда уы тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	деректе ме толтыры

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}		луға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
					деректемені

*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name 20 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	толтыру кезінде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name 20 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id 50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id 20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			csdo: Id 20 Type (M.SDT.00092)		

*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
17.14.11. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс деректемесі байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргішін көрсете отырып	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..*	деректеме толтыруға тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуы тиіс: АО – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі (URL) ресурстың бірыңғай көрсеткіші; ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; TG – телеграф; TL – телекс

*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтыруға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo:CommunicationChannelId)" деректемесі: +CCC PRNNNN шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-

.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	ден 3 цифрға дейін), РР – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың , кенттің және т.б . коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады . Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері
---	--	-------------	---	------	--

					ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
17.15. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)	тұлғаны уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы куәлік	M.CA.CDE.00381	cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
17.15.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректем е толтырмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
			csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "		деректем е толтыруға және

17.15.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
17.15.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректеме қайта тіркеу белгісін (қосу әрпі) көрсетпей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
17.15.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-ЯН]{1}	0..1	егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әрпі) болса деректеме

					толтырылуға тиіс
17.15.5. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistry KindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo:Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	егер уәкілетті экономикалық операторлар тізілімін енгізу туралы куәліктің нөмірі куәліктің түрі туралы мәліметтерді қамтыса деректеме толтырылуға тиіс
18. Тауар партиясы (casdo: Declaration Goods Shipment Details)	тауар партиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00183	casdo: Declaration Goods Shipment Details Type (M.CA.CDT.00184) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
18.1. Страна отправления (casdo: Departure Country Details)	сведения о стране отправления	M.CA.CDE.00206	casdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			casdo: CACountry Code Type (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың		

18.1.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.1.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	casdo:Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышына сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс

18.1.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында қолданылады
18.2. Межелі ел (casdo: DestinationCountryDetails)	межелі ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00205	casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.2.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	деректеме әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 00 – белгісіз; 99 – әртүрлі
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

			Ең ұзын ұзындық: 20		
18.2.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныпта уышына сәйкес коды " Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе мына мәндердің бірін: "белгісіз", " , " әртүрлі", егер " Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесі тиісінше мына мәндердің: "00", "99" бірін қамтыса
18.2.3. Аумақтың коды	әкімшілік-аумақтық бөлініс	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	деректеме Беларусь Республ

(casdo: TerritoryCode)	бірлігінің кодтық белгіленуі		Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 17		икасында қолданылады
18.3. Сауда жасаушы ел (casdo: TradeCountryDetails)	сауда жасаушы ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00427	casdo: TradeCountryDetailsType (M.CA.CDT.00374) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.3.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	0..1	оны толтыру кезінде деректеме әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптен тұратын коды қамтуға тиіс. Беларусь Республикасында деректеме "00" – белгісіз мәнін қамтуы мүмкін
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	1	"Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда

			Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.3.2. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ- тық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректе м е Беларус ь Республ икасын да қолданы лады
18.4. Жеткізу шарты (casdo: DeliveryTermsDetails)	жеткізу шарты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00447	casdo: DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.4.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі (жеткізу базисі)	M.CA.SDE.00119	casdo: DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT .00161) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	1	" Жеткізу шарттар ының коды (casdo: Delivery TermsCode)" деректе месі толтыры лған

(codeListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс
18.4.2. Орынның атауы (аты) (casdo:PlaceName)	географиялық пунктің (жеткізу келісілген орынның) атауы	M.CA.SDE.00636	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.4.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: DeliveryKindCode)	тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00218	casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке алынуға жататын тауарларды жеткізу түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарларды жеткізу түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректе ме Беларусь Республикасында қолданылады
18.5. Құн (casdo: CAValueAmount)	декларацияланатын тауарлардың шарт (келісімшарт) бағасы валютасындағы немесе төлем (бағалау) валютасындағы құны	M.CA.SDE.00383	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
					"Құн (casdo:CAValueAmount)

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	с s d o : CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	" атрибут ы н толтырғ а н жағдайд а атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибут ы)" атрибут ында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның әріптік кодын немесе кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес халықаралық пошта жөнелтімдерін кедендік декларациялау кезінде – "ООО"
--	------------------------------------	----------	--	----------	--

					мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (валюталар сыныптауыштың сыныптауышыны сәйкестендіргіші н (currencyCode сәйкестендіргіші ListId атрибуты)		—	casdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Құн (casdo: CAValue Amount) " деректе месін толтырғ а н жағдайд а атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.6. Қорытынды (жалпы) сома (casdo: TotalAmount)	жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы құны	M.CA.SDE.00591	casdo: PaymentAmountW ithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	деректе ме Беларус ь Республ икасынд а және Ресей Федерац иясында қолданы лады
			casdo: CurrencyCodeV3(T ype (M.SDT.00144)		" Қорыты нды (жалпы) сома (casdo: TotalAm ount" деректе месін толтырғ а н жағдайд а атрибут сәйкесте ндіргіші " Анықта

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	малықт ың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (currency CodeList I d атрибут ы) " атрибут ында көрсетіл г е н валютал а р сыныпта уышына сәйкес валютан ы н әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Қорыты нды (жалпы) сома (casdo: TotalAm ount" деректе месін толтырғ а н жағдайд а атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.7. Валюта бағамы	шарт (келісімшарт) бағасы валютасының		c a s d o : ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Ондық есептеу жүйесіндегі сан.		

(casdo: ExchangeRate)	немесе төлем (бағалау) валютасының бағамы	(M.CA.SDE.00178	Ең аз мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Б ө л ш е к цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	c s d o : CurrencyCodeV3T ype (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа ((сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректе месін толтырғ а н жағдайд а атрибут сәйкесте ндіргіші " Анықта малықт ы ң ((сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (currencyCodeList I d атрибут ы) " атрибут ында көрсетіл г е н валютал а р сыныпта уышына сәйкес валютан ы ң кодын қамтуға тиіс
					"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)"

б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	eRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (scaleNumber атрибуты)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші ретінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақшалай соманың масштабы	—	csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мән: 0	0..1	атрибуттың мәні ұлттық валютаның бір бірлігіне тізімделген шетелдік ақша бірлігіндегі санын қамтуы тиіс. Деректе менің мәні 10 санының дәрежесі түрінде көрсетілуі тиіс ("0" мәні 1 бірлікке сәйкес келеді, "1" мәні – 10 бірлік, "2" мәні – 100 бірлік және т. б.)
					субъектінің атауын көрсету үшін

18.8. Жөнелтуші (csdo: ConsignorDetails)	жөнелтуші туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00469	csdo: GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	мына деректе мелерді ң бірі толтыры луға тиіс: " Субъект інің атауы (csdo:SubjectName)" немесе " Субъект інің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
18.8.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректе м е толтыры лмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуы)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
					деректе менің мәні оны толтыру

18.8.2. Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
18.8.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе менің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
18.8.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректе ме толтырмайды

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.8.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (c s d o : BusinessEntityName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
18.8.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (c s d o : BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	c s d o : BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы республикалық сыныпта

				уышын ың (КҰЖС) коды; Ресей Федерац иясында - негізгі мемлеке ттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкер дің мемлеке ттік тіркеу нөмірі (ДКМТН))
	шаруашылық жүргізуші		csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT .00158) Шаруашылық жүргізуші	" Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo:BusinessEntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу

а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығыдағы сәйкестендіргіштің мәні	1	кезінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазба түрінің нөмірінің (кодының) кодтық белгіленуін қамтуға тиіс
18.8.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumber Id)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumber IdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендіру кедендік нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендіру кедендік

					нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) Елдің коды (атрибут countryCode)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomerNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (атрибут countryCode)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
					деректемесі мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған:

18.8.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркелген елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
18.8.9. Есепке қою себебінің коды	Ресей Федерациясында субъектіні салық		csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030)		

(csdo: TaxRegistrationReasonCode)	есебіне кою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
18.8.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы

					туралы анықтам а нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
18.8.11. Жеке куәлік (с c d o : IdentityDocV3 Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	с c d o : IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды		M.SDE.00162	с s d o : UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	1	

(csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі		" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}		
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтыруға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме мәні мына шаблонға сәйкес берілуі тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Уәкілетті органның атауы (csdo:AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.8.12. Мекенжай			csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064)		"Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылған

(c s d o : SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	Салынган элементтер мандерінің салаларымен айкындалады	0..*	жагдайда деректе менің бір ғана данасы қалыпта стырылу ы тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (c s d o : AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	c s d o : AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжай түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе ме "1" – тіркеу мекен-ж ай ы мәнін қабылда уы тиіс
*.2. Елдің коды (c s d o : UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	c s d o : UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректе м е толтыры луға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			c s d o : TerritoryCodeType (M.SDT.00031)		деректе м е Қырғыз

*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo: SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректемені толтыру кезінде ол "Қала (csdo: CityName)" деректемесінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс

*.8. Көше (csdo: Street Name)	қ а л а инфрақұрылымын ың көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name 20 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id 50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id 20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id 20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.8.13. Байланыс деректемесі (csdo: Communication Det ails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: Communication Det ails Type (M.CDT .00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	

*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуы тиіс: АО – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі (URL) ресурстың бірыңғай көрсеткіші; ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтыруға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationC

.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	hannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo:CommunicationChannelId) " деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр
--	---	--------------------	--	-------------	--

					байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
					оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін

18.8.14. Оқшауланған бөлімше (csdo: SubjectBranchDetails)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	csdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT .00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	мына деректе мелерді ң бірі толтыры луға тиіс: " Субъект інің атауы (csdo: SubjectName) " немесе " Субъект інің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName) ")
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректе ме толтыры лмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
					деректе менің мәні оны толтыру

*.2. Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе менің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
*.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
* . 5 . Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (c s d o : BusinessEntityTypeName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (c s d o : BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	c s d o : BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	c s d o : BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығыдағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (c a s d o : CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	c a s d o : CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды

а) Елдің коды (атрибут countryCode)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025)		деректе ме мынадай мәлімет терді көрсетуге арналған: Армени я Республ икасынд а - салық төлеуші нің есептік нөмірі (СЕН); Беларус ь Республ икасынд а - төлеуші нің

*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	Салық төлеушінің тіркелген елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтыруға тиіс
			csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162)		деректеме "1" –

*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	Мекенжай түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	тіркеу мекен-жайы мәнін қабылдауы тиіс
*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтыруға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.5. Аудан (csdo:DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе мені толтыру кезінде ол "Қала (csdo:CityName)" деректе месінен ерекшел енетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі		M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	

(csdo: BuildingNumber Id)	үйдің, корпусың, құрылыстың белгіленуі		Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50		
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumber Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс деректемесі байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргішін көрсете отырып	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтыруға тиіс
			csdo: CommunicationCh		деректеме мына мәндердің бірін қамтуы тиіс: АО – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісінд

*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannel Code)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	annel Code V2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	егі (URL) ресурст ы н бірыңға й көрсеткі ші; ЕМ – электро ндық почта; FX – телефак с; TE – телефон; TG – телегра ф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, ф а к с , электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name 120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе м е толтыры луға тиіс
					егер " Байланы с түрінің коды (csdo: CommunicationC hannelC ode)" деректе месі "TE " немесе "FX" мәнін қамтыға н жағдайд а , " Байланы с арнасын ы н

					сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId) " деректемесі: + CCC PPPNNNN шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының
.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	

					арасынд а ғ ы бөлгіш ашық ж е р белгісі болып табылад ы . Деректе м е мәнінің ұзындығ ы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық ж е р белгілер і ескерілм ейді). Өзге символд ар мен бөлгішт ерге жол берілме йді
18.8.15. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (сacdo: Register Document I d Details)	тұлғаны тізімге енгізу туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00381	сacdo: Register Document I d Details Type (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректе м е шетелді к уәкілетт і экономи калық операто рдың сәйкесте ндіру нөмірі туралы мәлімет терді көрсету үшін пайдала нылады

*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуы және уәкілетті экономикалық оператор мәртебесі берілген мүше мемлекет болып табылмайтын мемлекеттің кодын қамтуы мүмкін

а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	
*.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-ЯҢ]{1}	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
	мәліметтердің декларант (өтініш		bdt:IndicatorType (M.BDT.00013)		деректеме оны толтыру кезінде "1" мәнін қамтуға тиіс – жөнелтуші туралы мәліметтер тауарлар

18.8.16. Мәліметтердің үйлесу белгісі (csdo: EqualIndicator)	беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE.00616	Мына екі мәннің біреуі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	ға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
18.8.17. Халықаралық пошта жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің коды (csdo: ExchangePostOfficeCode)	халықаралық пошта жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 6	0..1	
18.8.18. Көрсетілген мәліметтер ерекшелігінің коды (csdo: SubjectAdditionalCode)	субъект туралы мәліметтер ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "1" - контрагент мәнін қамтуға тиіс
18.9. Алушы (csdo: ConsigneeDetails)	алушы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00468	csdo: GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъект

					інің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
18.9.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.9.2. Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді (олар болған кезде) қамтуға тиіс

18.9.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе менің мәні оны толтыру кезінде субъекті нің ұйымды қ-құқық тық нысаны туралы мәлімет терді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
18.9.4. Ұйымдық-құқық ық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық ық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе ме толтыры лмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.9.5. Ұйымдық-құқық ық нысанының атауы	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	деректе ме

(csdo: BusinessEntityName)	ық нысанның атауы		Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 300		толтырмайды
18.9.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің

					мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	-	c s d o : BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT .00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығыдағы сәйкестендіргіштің мәні	1	" Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: Business EntityId)" деректеме сілтемесін толтырылған жағдайда атрибут Еуразиялық экономикалық одақта мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік тізілім (

					тіркелім) бойынша жазба түрінің нөмірінің (кодының) кодтық белгіленуін қамтуға тиіс
18.9.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumber Id)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumber IdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендіру кедендік нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендіру кедендік нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) Елдің коды	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша		casdo: UnqualifiedCountryCode Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші "		"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumber Id)" деректе

(атрибут countryCode)	қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	месі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (атрибут countryCode)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025)		деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің

18.9.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	Салық төлеушінің тіркелген елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
18.9.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
					деректем е Армения Республикасында , Беларусь Республикасында , Қазақстан

18.9.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)

жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші

M.CA.SDE.00129

casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190)
Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні.
Ең қысқа ұзындық : 1.
Ең ұзын ұзындық: 20

0..1

Республикасында және Кыргыз Республикасында пайдаланылады. Деректемемынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)

					немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
18.9.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: IdentityDocKindCo		

*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	deType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме мәні мына шаблонға сәйкес берілуі тиіс: YYYY-MM-DD

*.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
*.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.9.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеменің бір ғана данасы қалыптастырылуы тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжай түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме "1" – тіркеу мекен-жайы

			Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		мәнін қабылдауы тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтыруға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Кыргыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
			csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.5. Аудан (csdo:DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе мені толтыру кезінде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo:StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
			csdo:Id20Type (M.SDT.00092)		

*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.9.13. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс,	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні.	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуы тиіс: АО – "Интернет" акпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі (URL) ресурстың бірыңғай

	электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі		Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		көрсеткіші; ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректемелерді толтыруға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo:CommunicationChannelId

.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	) " деректе месі: + CCC PP NNNN шаблон ы на сәйкес келтіріл етін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың , кенттің және т.б . коды)) немесе ұтқыр байланы с операторының коды, NNNN – абонент тің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символ д а р топтары ны ң арасынд а ғы бөлгіш ашық ж е р белгісі
--	---	--------------------	--	-------------	--

					болып табылады. Деректе менінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.9.14. Оқшауланған бөлімше (csdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	csdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:

					SubjectBriefName)"
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтыр майды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректе менің мәні оны толтыру кезінде субъекті нің ұйымды қ-құқық тық нысаны туралы мәлімет терді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
					деректе менің мәні оны

*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject BriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
*.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntity TypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме

			Ең ұзын ұзындық: 300		толтыры лмайды
*.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе м е толтыры лмайды
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығыдағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректе м е толтыры лмайды
а) Елдің коды (атрибут countryCode)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркелген елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректемесынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында -

					сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектінің салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректемелер толтыруға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжай түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" – тіркеу мекенжайы мәнін қабылдауы тиіс
*.10.2. Елдің коды			csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың		деректеме

(csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	) сәйкестендіргіші " атрибутында анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	толтырылуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.10.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе мені толтыру кезінде ол "Қала (csdo: CityName)" деректе месінен ерекшел енетін елді мекенні ң атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: Street Name)	қ а л а инфрақұрылымын ың көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCode Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	

			Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]		
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.11. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс деректемесі байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргішін көрсете отырып	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..	деректеме толтыруға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуы тиіс: АО – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі (URL) ресурстың бірыңғай көрсеткіші; ЕМ – электрондық почта; FX – телефакс; TE – телефон;

					TG – телеграф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтыруға тиіс
					егер "Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo:CommunicationChannelId)" деректемесі: +CCC PPPNNNN шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді

.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+"
--	--	-------------	--	------	--

					символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.9.15. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)	тұлғаны тізімге енгізу туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00381	cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректемешетелдік уәкілетті экономикалық оператордың сәйкестендіру нөмірі туралы мәліметтерді көрсету үшін пайдаланылады
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректемешетолтырмайды

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуы және уәкілетті экономикалық оператор мәртебесі берілген мүше мемлекет болып табылмайтын мемлекеттің кодын қамтуы мүмкін
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

*.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25		
*.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-ЯҢ]{1}	0..1	деректеме толтырылмайды
*.5. Куәлік типінің коды (casdo: AEORRegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
18.9.16. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: EqualIndicator)	мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "1" – алушы туралы мәліметтер мәнін қамтуға тиіс тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
18.9.17. Халықаралық					

п о ш т а жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің коды (c a s d o : ExchangePostOfficeCode)	халықаралық п о ш т а жөнелтімдерімен алмасу (беру) мекемесінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 6	0..1	
18.9.18. Көрсетілген мәліметтер ерекшелігінің коды (c a s d o : SubjectAdditionalCode)	субъект туралы мәліметтер ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	о н ы толтыру кезіндегі деректе м е мынадай мәндерд ің бірін қамтуы тиіс: 1 – контраге нт; 2 – тізім бойынш а әртүрлі
18.10. Қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға (c a c d o : FinancialSettlementSubjectDetails)	қаржылық реттеу үшін жауапты тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00155	c a c d o : CustomsDocumentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00132) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	субъекті н ің атауын көрсету үшін мына деректе мелерді ң бірі толтыры луға тиіс: " Субъект інің атауы (csdo: SubjectName) " немесе " Субъект інің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName) "
			c s d o : UnifiedCountryCode		

18.10.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	deType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.10.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
	шаруашылық жүргізуші субъектінің		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымды

18.10.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	қ-құқық тық нысаны туралы мәлімет терді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
18.10.4. Ұйымдық-құқық тық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе ме толтыры лмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.10.5. Ұйымдық-құқық тық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityTypeName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректе ме толтыры лмайды
					деректе ме Қырғыз Республ

18.10.6. Шаруашылык жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	икасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Кыргыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптаушының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
					" Шаруаш

а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT .00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығыдағы сәйкестендіргіштің мәні	1	ылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: Business EntityId) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазба түрінің нөмірінің (кодыны
---	---	----------	---	----------	--

					н) кодтық белгілен у і н қамтуға тиіс
18.10.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms NumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustoms NumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректе м е Қазақста н Республ икасынд а пайдала нылады. Деректе м е сәйкесте ндіру кедендік нөмірін қалыпта стыру сыныпта уышына сәйкес сәйкесте ндіру кедендік нөмірін (КСН) көрсетуг е арналға н
а) Елдің коды (атрибут countryCode)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылға н елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountr yCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (с ыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні	0..1	"Бірегей кедендік сәйкесте ндіру нөмірі (casdo: CAUniq ueCusto msNumb erId)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "KZ" мәнін

			Шаблон: [A-Z]{2}		қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштын) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (атрибут countryCode)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.10.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркелген елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық : 1.	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында -

			Ең ұзын ұзындык: 20		бизнес-с әйкестен діру нөмірі (БСН); Қырғыз Республ икасынд а - сәйкесте ндіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерац иясында - салық төлеуші н ің сәйкесте ндіру нөмірі (ССН)
18.10.9. Есепке кою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationRe asonCode)	Р е с е й Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationRe asonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
					деректе м е Армени я Республ икасынд а , Беларус ь Республ икасынд а , Қазақста н Республ икасынд а және Қырғыз Республ икасынд а пайдала

18.10.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	нылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республ
---	--	----------------	---	------	--

					икасынд а - дербес сәйкесте ндіру нөмірі (ДСН)
18.10.11. Жеке куәлік (csdo: IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе ме толтырылуға тиіс

а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырмайды
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме мәні мына шаблонға сәйкес берілуі тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырмайды
	құжатты берген мемлекеттік билік		csdo: Id20Type (M.SDT.00092)		

*.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo:AuthorityId)	органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе м е толтыры лмайды
*.9. Уәкілетті органның атауы (csdo:AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.10.12. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	" Мекенж ай (csdo:SubjectAddressDetails)" деректе месі толтыры лған жағдайд а деректе менің бір ғана данасы қалыпта стырылу ы тиіс
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo:AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжай түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе ме "1" – тіркеу мекен-ж ай ы мәнін қабылда уы тиіс
			csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)		

*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтыруға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
			csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе мені толтыру кезінде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo: PostCodeType (M.SDT.00006)		

*.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.10.13. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуы тиіс: АО – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі (URL) ресурстың бірыңғай көрсеткіші; ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс;

					TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannel Name)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтыруға тиіс
					егер " Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo:CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонына сәйкес келтіріл

.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	етін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың , кенттің және т.б . коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады . Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан
--	---	--------------------	--	-------------	---

					аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
18.10.14. Оқшауланған бөлімше (csdo: Subject Branch Details)	оқшауланған бөлімше туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00465	csdo: CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Салынған элементтер мандерінің салаларымен айқындалады	0..1	оқшауланған бөлімшенің атауын көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтыруға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
*.1. Елдің коды			csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "		
			Анықтамалықтың (сыныптауыштың		

(csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	) сәйкестендіргіші " атрибутында анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
*.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді (

					олар болған кезде) қамтуға тиіс
* . 4 . Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityTypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
* . 5 . Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntityTypeName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды

а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	c s d o : BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығыдағы сәйкестендіргіштің мәні	1	
*.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
а) Елдің коды (атрибут countryCode)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	c s d o : UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
					деректеме мынадай

*.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркелген елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру
---	---	--------------------	--	-------------	--

					нөмірі (CCH)
*.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	Р е с с е й Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтыруға тиіс
*.10.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжай түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" – тіркеу мекен-жайы мәнін қабылдауы тиіс
*.10.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтыруға тиіс
а) анықтамалықтың (	код оған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут "2021"

сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	мәнін қамтуға тиіс
*.10.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырмайды
*.10.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.6. Қала (csdo: CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.7. Елді мекен		M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	деректемені толтыру кезінде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінен

(csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы		Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120		ерекшел енетін елді мекенні ң атауын қамтуға тиіс
*.10.8. Көше (csdo: Street Name)	қ а л а инфрақұрылымын ың көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.10.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.10.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCode Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
	байланыс деректемесі		csdo: Communication Det		

.11. Байланыс деректемесі (с d o : CommunicationDetails)	байланыс құралының (арнасының) тәсілі мен сәйкестендіргішін көрсете отырып	M.CDE.00003	ailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректе м е толтыры луға тиіс
*.11.1. Байланыс түрінің коды (с d o : CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	с d o : CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе ме мына мәндерд ің бірін қамтуы тиіс: АО – "Интерне т " акпаратт ық-теле коммун икациял ы қ желісінд егі (URL) ресурст ы ң бірыңға й көрсеткі ші; ЕМ – электро ндық почта; FX – телефак с; TE – телефон; TG – телегра ф; TL – телекс
*.11.2. Байланыс түрінің атауы (с d o : CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, ф а к с , электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	с d o : Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе м е толтыры луға тиіс

*.11.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс		csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)		егер " Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, " Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId) " деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде
--	---	--	---	--	--

(csdo: CommunicationCh anneId)	нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..*	2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеменің мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
---------------------------------------	---	-------------	---	------	---

18.10.15. Мәліметтердің үйлесу белгісі (casdo: EqualIndicator)	мәліметтердің декларант (өтініш беруші) туралы мәліметтермен үйлесу (үйлеспеу) белгісі	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме оны толтыру кезінде "1" – қаржылы қ реттеу үшін жауапты тұлға мәнін қамтуға тиіс туралы мәліметтер тауарларға арналған декларацияның 14-бағанында мәлімдеуге жататын мәліметтерді қайталайды
18.11. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)	декларацияланатын тауарлардың жалпы кедендік құны	M.CA.SDE.00188	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
					"Кедендік құн (casdo: Customs ValueAmount)" деректемесі

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты) " атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Кедендік құн (casdo:CustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс

18.12. Жалпы кедендік құн (casdo: TotalCustomsValueAmount)	жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы кедендік құны	M.CA.SDE.01200	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында, қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында қолданылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Жалпы кедендік құн (casdo:TotalCustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген валюталар

					сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жалпы кедендік құн (casdo: TotalCustomsValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.13. Шығарылған ел (casdo: OriginCountryDetails)	шығарылған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00098	casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.13.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді)	1	деректеме элементтерінің сыныптауышына сәйкес елдің екі әріптік кодын не мына мәндердің бірін қамтуға тиіс:

			толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})		00 – белгісіз; 99 – әртүрлі; EU – Еуроодақ
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.13.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышына сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын немесе егер "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесі тиісінше мына

					мәндердің: "00", "99", "EU" бірін қамтыса, онда мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: "белгісіз", "әртүрлі", "Еуроодақ"
18.13.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректем е толтырмайды
18.14. Мәміле сипаты (casdo: TransactionNatureDetails)	мәміле сипаты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00495	casdo: TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
18.14.1. Мәміле сипатының коды (casdo: TransactionNatureCode)	мәміле сипатының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00619	casdo: TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын мәміле сипатының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	
			casdo: TransactionFeature		

18.14.2. Сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің коды (casdo: TransactionFeatureCode)	сыртқы экономикалық мәміле ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00618	CodeType (M.CA.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде қолданылатын сыртқы экономикалық мәміле ерекшеліктерінің жіктеуішіне сәйкес кодтың мәні. Шаблон: \d{2}	0..1	
18.15. Тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер (casdo: DeclarationConsignmentDetails)	тауарларды тасымалдау туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00175	casdo: DeclarationConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.00189) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
18.15.1. Контейнерлік тасымалдардың белгісі (casdo: ContainerIndicator)	контейнерлік тасымалдардың белгісі	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуы тиіс: 1 – тауарлар контейнермен тасымалданады; 0 – тауарлар контейнермен тасымалданбайды
18.15.2. Шекарадағы көлік құралы (casdo: BorderTransportDetails)	шекарадағы көлік құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00158	casdo: DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Көлік құралын тіркеу елінің коды	көлік құралын тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00429	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік

(casdo: RegistrationNationalityCode)			немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})		кодын, не мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс:: 99 – әртүрлі; 00 – белгісіз
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo:RegistrationNationalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Көлік құралдарының саны (casdo: TransportMeansQuantity)	көлік құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
.4. Көлік құралы туралы ақпарат (casdo: TransportMeansRegistrationIdDetails)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	casdo: TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
	көлік құралының тіркеу нөмірі,		casdo: TransportMeansRe		

*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMeansRegId)	кеменің атауы, авиарейс нөмірі, пойыз нөмірі, темір жол вагонының (платформаның, цистернаның және т.б.) нөмірі	M.SDE.00154	gIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	1	
а) Елдің коды (атрибут countryCode)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.2. Бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: FirstTrailerRegId)	бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00399	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) Елдің коды	көрсетілген тіркеу нөмірі ол		csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың		

(атрибут country(Code)	бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.3. Екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (c a s d o : SecondTrailerRegId)	екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00428	c s d o : TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) Елдің коды (атрибут country(Code)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	c s d o : UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	0..1	

(countryCodeListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассиінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректем е Беларусь Республикасында қолданылады
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)	көлік құралы типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралы типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректем е Беларусь Республикасында қолданылады
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	" Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)" деректемесі

(codeListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі	M.SDE.00303	csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында қолданылады
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс
					оны толтыру кезіндегі деректеме мынадай

*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (casdo: ConveyanceMethodCode)	тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	мәндердің бірін қамтуы тиіс: 1 – газ құбыры; 2 – мұнай құбыры; 3 – мұнай өнімдері құбыры; 4 – электр беру желісі
.6. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	есепке алу приборлары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
18.15.3. Келу (жөнелту) кезіндегі көлік құралы (casdo: ArrivalDepartureTransportDetails)	келу (жөнелту) кезіндегі көлік құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00173	casdo: DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: RegistrationNationalityCode)	көлік құралын тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00429	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын, не мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс:: 99 – әртүрлі; 00 – белгісіз
					"Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo:

а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	RegistrationNationalityCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Көлік құралдарының саны (c s d o : TransportMeansQuantity)	к ө л і к құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	c s d o : Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
.4. Көлік құралы туралы ақпарат (c a c d o : TransportMeansRegistrationIdDetails)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	c a c d o : TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..	
*.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (c s d o : TransportMeansRegId)	көлік құралының тіркеу нөмірі, кемеңің атауы, авиарейс нөмірі, пойыз нөмірі, темір жол вагонының (платформаның, цистернаның және т.б.) нөмірі	M.SDE.00154	c s d o : TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	1	
а) Елдің коды	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша	—	c s d o : UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	0..1	

(атрибут countryCode)	калыптастырылған елдің кодтық белгіленуі		" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.2. Бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (c a s d o : FirstTrailerRegId)	бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00399	c s d o : TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) Елдің коды (атрибут countryCode)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	c s d o : UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.3. Екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: SecondTrailerRegId)	екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00428	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) Елдің коды (атрибут countryCode)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.5. Көлік құралының	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның)	M.SDE.00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	деректем е Беларусь Республ

сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі		Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 17		икасында қолданылады
*.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)	көлік құралы типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралы типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректемесі Беларусь Республикасында қолданылады
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
			casdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың		деректемесі Беларусь

*.4.7. Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі	M.SDE.00303	(сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	ь Республ икасынд а қолданы лады
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралы маркасының коды (csdo: VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс
*.5. Тасымалдау тәсілінің коды (casdo: ConveyanceMethodCode)	тауарларды тасымалдау тәсілінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00141	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректе мені толтыру кезіндегі ол мынадай мәндердің бірін қамтуы тиіс: 1 – газ құбыры; 2 – мұнай құбыры; 3 – мұнай өнімдері құбыры; 4 – электр

					беру желісі
.6. Орынның атауы (аты) (casdo:PlaceName)	есепке алу приборлары орнатылған объектінің атауы	M.CA.SDE.00636	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
18.15.4. Тауарды қайта тиеу туралы мәліметтер (casdo: TransshipmentDetails)	тауарды қайта тиеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00179	casdo: TransshipmentDetailsType (M.CA.CDT.00192) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Контейнерлік тасымалдардың белгісі (casdo: ContainerIndicator)	контейнерлік тасымалдардың белгісі	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәnnің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	1	деректе ме мына мәндерд ің бірін қамтуы тиіс: 1 – тауарлар ды бір контейн ерден екіншісі не қайта тиеу жүзеге асырыла ды; 0 – қалған жағдайлар
			casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған		

*.2. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	тауарды қайта тиеу жүзеге асырылған елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	тауарды қайта тиеу жүзеге асырылған елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышына сәйкес коды "Елдің коды (casdo: CACountryCode)" деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс
			casdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.4. Орынның атауы (аты) (casdo:PlaceName)	тауарды қайта тиеу жүзеге асырылатын пункттің атауы	M.CA.SDE.00636	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	1	
*.5. Кеден органы (csdo:CustomsOfficeDetails)	тауарды қайта тиеу жүзеге асырылатын аймақта қызметін жүзеге асыратын кеден органы туралы мәліметтер	M.CDE.00102	csdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (csdo:CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	"Кеден органы (csdo:CustomsOfficeDetails)" деректемесі жасалған жағдайда деректеме толтыруға тиіс
*.5.2. Кеден органының атауы (csdo:CustomsOfficeName)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.5.3. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (	0..1	деректеме

			сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}		толтыр майды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.6. Тауарларды қайта тиеу кезіндегі көлік құралы (casdo: TransshipmentTrans portDetails)	жаңа көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00178	casdo: CATransportMeans DetailsType (M.CA.CDT.00214) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	жаңа контейн ер туралы мәлімет тер " Контейн ер сәйкесте ндіргіші (casdo: Contain erId)" деректе месінде көрсетіл еді
*.6.1. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportM odeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Typ e (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
					"Көлік түрінің

а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	коды (csdo: UnifiedTransport ModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2. Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: RegistrationNationalityCode)	көлік құралын тіркеу елінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00429	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдерінің сыныптауышына сәйкес көлік құралын тіркеген елдің екі әріптік кодын, не "00" белгісіз мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		"Көлік құралын тіркеу елінің коды (casdo: RegistrationNationalityCode)"

сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректе месі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.3. Көлік құралдарының саны (csdo: TransportMeansQuantity)	к ө л і к құралдарының саны	M.CA.SDE.00140	csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	
.6.4. Көлік құралы туралы ақпарат (csdo: TransportMeansRegistrationIdDetails)	көлік құралы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00361	csdo: TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.6.4.1. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMeansRegistrationId)	көлік құралының тіркеу нөмірі, кемеңің атауы, авиарейс нөмірі, пойыз нөмірі, темір жол вагонының (платформаның, цистернаның және т.б.) нөмірі	M.SDE.00154	csdo: TransportMeansRegistrationIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	1	
а) Елдің коды (атрибут countryCode)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}		
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.4.2. Бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (c a s d o : FirstTrailerRegId)	бірінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00399	c s d o : TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) Елдің коды (атрибут countryCode)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	c s d o : UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			c s d o : TransportMeansRe		

*.6.4.3. Екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі (casdo: SecondTrailerRegId)	екінші тіркемелік көлік құралының тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00428	gIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
а) Елдің коды (атрибут countryCode)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.4.4. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	көлік құралын тіркеу туралы куәліктің нөмірі	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6.4.5. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өзінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	casdo: VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Беларусь Республикасында қолданылады

*.6.4.6. Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo: TransportTypeCode)	көлік құралы типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00371	casdo: TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес халықаралық тасымал көлік құралы типі кодының мәні. Шаблон: \d{3}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында қолданылады
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Халықаралық тасымал көлік құралы типінің коды (casdo:TransportTypeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2024" мәнін қамтуға тиіс
*.6.4.7. Көлік құралы маркасының коды	көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі	M.SDE.00303	casdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған	0..1	деректеме Беларусь Республикасында

(csdo: VehicleMakeCode)			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}		а қолданылады
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралы маркасының коды (csdo:VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс
.7. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)	жаңа контейнердің нөмірі	M.CA.SDE.00706	casdo: ContainerIdType (M.CA.SDT.00145) Бірыңғайланған символдар жолы. 0.. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..*	
18.15.5. Шекарадағы кеден органы (casdo: BorderCustomsOfficeDetails)	келетін немесе кететін кеден органы	M.CA.CDE.00118	csdo: CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
			csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184)		"Шекарадағы кеден органы (casdo:BorderCustomsO

*.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	fficeDetails)" деректемесі қалыптастырылған жағдайда деректеме толтыруға тиіс
*.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
18.15.6. Кеден органы және межелі пункт	болжанатын кеден органы және межелі пункт		csdo: TransitTerminationDetailsType (M.CA.CDT.00191)		

(csdo: TransitTerminationDetails)	туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00177	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
*.1. Кеден органы (csdo: CustomsOfficeDetails)	кеден органы туралы мәліметтер	M.CDE.00102	csdo: CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	1	
*.1.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	деректеме толтыруға тиіс
*.1.2. Кеден органының атауы (csdo: CustomsOfficeName)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo: Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтыруға тиіс
*.1.3. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	деректеме

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}		толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Кедендік бақылау аймағының нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: CustomsControlZoneId)	кедендік бақылау аймағының нөмірі (тіркеу нөмірі)	M.CA.SDE.00152	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)	уәкілетті экономикалық операторлардың немесе уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірі	M.CA.CDE.00381	cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (			csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.3.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға және уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректеме қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) көрсетпей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
					егер тізілімге енгізу туралы

*.3.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [А-ЯҢ]{1}	0..1	куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әрпі) болса деректеме толтырылуға тиіс
*.3.5. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistry KindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	casdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	егер уәкілетті экономикалық операторлар тізілімін енгізу туралы куәліктің нөмірі куәліктің түрі туралы мәліметтерді қамтыса деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	уәкілетті экономикалық оператордың үй-жайларының, ашық алаңдарының және өзге де аумақтарының мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetails Type (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.1. Мекенжай түрінің коды		M.SDE.00192	csdo: AddressKind Code Type (M.SDT.00162) Мекенжай түрлерінің анықтамалығына	0..1	деректеме "3" – пошта мекенжайы мәнін

(csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі		сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		қабылдауға тиіс
*.4.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтыруға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.4.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

*.4.5. Аудан (csdo:DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе мені толтыру кезінде ол "Қала (csdo:CityName)" деректе месінен ерекшел енетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.4.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылымын ың көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 50		
*.4.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректе м е толтыры лмайды
*.4.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе м е толтыры лмайды
18.16. Тауарлардың орналасқан жері (casdo: Goods Location Details Type (M.CA.CDT.00100))	тауарлардың орналасқан жері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00129	casdo: Goods Location Details Type (M.CA.CDT.00100) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
					егер "Кедендік декларациялау ерекшеліктері коды (casdo:DeclarationFeatureCode)" деректемесі "НБТ" мәнін қамтыса

18.16.1. Тауарлардың орналасқан жерінің коды (casdo: GoodsLocationCode)	тауарлардың орналасқан жерінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00126	casdo: GoodsLocationCodeType (M.CA.SDT .00060) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес тауар орналасқан жер кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	, онда " Тауарла рдың орналас қан жерінің коды (casdo: GoodsLo cationCo de)" деректе месі толтыры лады, әйтпесе " Тауарла рдың орналас қан жерінің коды (casdo: GoodsLo cationCo de)" деректе месі толтыры луға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2023" мәнін қамтуға тиіс
					егер " Кеденді к деклара циялау ерекшел іктері коды (casdo: Declarati onFeatur eCode)"

18.16.2. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	деректемесі "НБТ" мәнін қамтыса, онда "Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)" деректемесі толтырылады, әйтпесе "Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)" деректемесі толтырылуға тиіс
18.16.3. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	тауарлар орналасқан жердің атауы (темір жол станциясы, теңіз (өзен) порты, әуе өткізу пункті)	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
18.16.4. Кедендік бақылау аймағының нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: CustomsControlZoneId)	кедендік бақылау аймағының нөмірі (тіркеу нөмірі)	M.CA.SDE.00152	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
	уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы куәлік, уақытша сақтау				

18.16.5. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (c a c d o : RegisterDocumentIdDetails)	қоймалары иелері тізіліміне енгізу туралы куәлік, еркін (арнайы, ерекше) экономикалық аймақтың резиденті (қатысушысы) ретінде тұлғаның тіркелгенін куәландыратын құжат (куәлік)	M.CA.CDE.00381	c a c d o : RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Құжат түрінің коды (c s d o : DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	c s d o : UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы м ү м к і н анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе м е толтыры лмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Елдің коды (c s d o : UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	c s d o : UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған	0..1	деректе м е толтыры луға және уәкілетт і органы тізілімге енгізілге н мүше

			анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}		мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: RegistrationNumberId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректеме қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) көрсетпей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
*.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[A-Я]{1}	0..1	егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әрпі) болса деректеме толтыруға тиіс
					егер уәкілетті экономика

*.5. Куәлік типінiң коды (cасдо: AEORegistryKind Code)	уәкiлеттi экономикалық оператор куәлiгi типiнiң кодтық белгiленуi	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бiрыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	калық операто рлар тiзiлiмiн е енгiзу туралы куәлiктi ң нөмiрi куәлiктi ң түрi туралы мәлiмет тердi қамтыса деректе м е толтыры луға тиiс
18.16.6. Тауарлар тиелген көлiк құралы (cасдо: GoodLocationTrans portMeansDetails)	тауарлар тиелген көлiк құралы туралы мәлiметтер	M.CA.CDE.00444	cасдо: TransportMeansList DetailsType (M.CA.CDT.00380) Салынған элементтер мәндерiнiң салаларымен айкындалады	0..1	
*.1. Көлiк түрiнiң коды (cсдо: UnifiedTransportMo deCode)	көлiк түрiнiң кодтық белгiленуi	M.SDE.00166	cсдо: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендiргiшi " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендiргiшi " атрибутында айкындалуы мүмкiн анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәнi Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендiргiшi	код оған сәйкес көрсетiлген анықтамалықтың (—		cсдо: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бiрыңғайланған символдар жолы.	1	атрибут "2004" мәнiн

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың белгіленуі		Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		қамтуға тиіс
.2. Көлік құралының тіркеу нөмірі (csdo: TransportMeansRegId)	тіркеуші орган көлік құралына берген жеке әріптік-цифрлық белгі	M.SDE.00154	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	1..	
а) Елдің коды (атрибут countryCode)	көрсетілген тіркеу нөмірі ол бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
18.16.7. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	тауарлар орналасқан жердің мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: AddressKindCode		

*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	Type (M.SDT.00162) Мекенжай түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "2" – іс жүзіндегі мекенжай мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтыруға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақ	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	

(csdo:RegionName)	ық бөлініс бірлігінің атауы		Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo:DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе мені толтыру кезінде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo:StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
			csdo:Id50Type (M.SDT.00093)		

*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырмайды
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырмайды
18.17. Тауар (csdo: Declaration Goods Item Details)	тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00180	csdo: Declaration Goods Item Details Type (M.CA.CDT.00194) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	1..*	
18.17.1. Тауардың реттік нөмірі (csdo: Consignment Item Ordinal)	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3 Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
			csdo: Commodity Code Type (M.SDT.00065)		

18.17.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo:CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні . Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
18.17.3. Тауардың атауы (casdo:GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректеме толтырылуға тиіс
18.17.4. Брутто массасы (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	тауардың салмағы , брутто	M.SDE.00168	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	"Брутто массасы (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	өлшем бірліктері сыныптауышыны		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		"Брутто массасы (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" деректемесі

(measurementUnitC ode ListId атрибуты)	ң сәйкестендіргіші	—	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	толтыры лған жағдайд а атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.17.5. Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMe asure)	тауардың салмағы , нетто	M.SDE.00174	csdo: UnifiedPhysicalMe asureType (M.SDT .00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitC ode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitC odeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\d{3,4}	1	"Нетто массасы сы (csdo : UnifiedN etMassM easure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (с ыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitC ode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Нетто массасы сы (csdo : UnifiedN etMassM easure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "2016"

					мәнін қамтуға тиіс
18.17.6. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetails Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме қосымша өлшем бірлігін дегі тауардың санын көрсетуге арналған
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\\d{3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа)

					сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректе ме сәйкестендіргіші " Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректе месінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныпта

					уышқа) сәйкес өлшем бірлігіні ң шартты белгілен імін қамтуға тиіс
18.17.7. Парақтың реттік нөмірі (casdo:PageOrdinal)	парақтың (қосымша парақтың) реттік нөмірі	M.CA.SDE.00503	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
18.17.8. Тауарды сыныптау ерекшелігінің коды (casdo: GoodsClassification Code)	тауарды сыныптау ерекшелігінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00190	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректе ме мына мәндерд ің бірін қамтуға тиіс: 1 – жалпы ("O"); 2 – тізім тауары. Қалған жағдайл арда деректе ме толтыры лмайды
					деректе ме тауарлар дың тізбесіне енгізілге н , бакылау (сәйкесте ндіру белгілер імен) таңбала уға жататын , бірақ нормати

18.17.9. Тауарларды сәйкестендіру құралдарымен маркалауға жататын тауарларға жатқызу белгісі (casdo: CIMSignCode)	тауарларды сәйкестендіру құралдарымен (бақылау сәйкестендіру) белгілерімен) тауарларға жатқызу белгісі	M.CA.SDE.00764	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	втік құқықты қ актілерд і н талаптар ы н а сәйкес мұндай таңбала у ғ а жатпайт ы н тауарлар үшін - " М " мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайл арда деректе м е толтыры лмайды
18.17.10. Тауардың тыйымдар мен шектеулер қолданудан азат болуы белгісі (casdo: GoodsProhibitionFreeCode)	тауардың тыйымдар мен шектеулер қолданудан азат болуы белгісі	M.CA.SDE.00142	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректе м е тыйым салулар м е н шектеул е р қолдану дан азат тауарлар үшін - " С" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайл арда деректе м е толтыры лмайды
18.17.11. Тыйымдар мен шектеулерді сақтау коды	қолданылатын тыйымдар мен	M.CA.SDE.00170	casdo: ProhibitionCode Type (M.CA.SDT.01106) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..*	деректе м е Қазақста н Республ икасында

(casdo: ProhibitionCode)	шектеулердің кодтық белгіленуі		Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 5		а пайдаланылады
18.17.12. Зияткерлік меншік объектісінің белгісі (casdo: IPOSignCode)	тауарларды зияткерлік меншік объектілеріне жатқызу белгісі	M.CA.SDE.00130	csdo:CodeIType (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме зияткерлік меншік объектілерін және (немесе) объектілердің белгілерін қамтитын тауарлар үшін - "И" мәнін қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.17.13. Қадағалауға жататын тауардың белгісі (casdo: GoodsTraceabilityCode)	қадағалауға жататын тауардың белгісі	M.CA.SDE.00563	csdo:CodeIType (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме қадағалауға жататын тауарлар үшін "П" мәнін қамтуы тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
					деректеме мына мәндердің бірін

18.17.14. Тауарларға арналған декларациядағы тауарлар туралы мәліметтерді мәлімдеу ерекшеліктерінің коды (casdo: GoodsFeatureCode)	тауарлар туралы мәліметтер көрсету ерекшеліктерінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00630	casdo: Code1to3 Type (M.SDT.00314) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 3	0..1	қамтуы тиіс: МПО – халықаралық пошта жөнелтімдерімен жіберілетін тауарлардың кедендік декларациялау кезінде; ЭКГ – экспресс-жүктерді кедендік декларациялау кезінде. Қалған жағдайларда деректеме толтырмайды
18.17.15. Қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың коды (casdo: CommodityAddCode)	қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына сәйкес тауардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00171	casdo: CommodityAddCode Type (M.CA.SDT.00195) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде пайдаланылатын қосымша кедендік ақпарат сыныптауышына сәйкес кодтың 4 белгісінің мәні. Шаблон: \d{4}	0..1	
			casdo: License GoodsKind Code Type (M.CA.SDT.01109)		

18.17.16. Лицензияланатын тауар түрінің коды (casdo: LicenseGoodsKind Code)	импортына қатысты автоматты лицензиялау (қадағалау) енгізілген тауар түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.01186	Импортты автоматты лицензиялау (байқау) қолданылатын болат құбырлардың жекелеген түрлерінің кодтық белгілерінің сыныптауышына сәйкес лицензияланатын тауар түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	0..1	
18.17.17. Әскери мақсаттағы өнімнің белгісі (casdo: GoodsMilitaryIndicator)	әскери мақсаттағы өнімнің белгісі	M.CA.SDE.00169	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Екі мәnnің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректеме "1" - тауар әскери мақсаттағы өнім болып табылады деген мәнді қамтуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
18.17.18. Негізгіден және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны (casdo: AddGoodsMeasureDetails)	негізгіден және қосымшадан өзгеше өлшем бірлігіндегі тауардың саны	M.CA.CDE.00568	casdo: GoodsMeasureDetails Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..3	
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	1	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	c s d o : MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (			c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут мынадай мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлігінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік

сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	баждарды , салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалармен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit#AbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit#AbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме сәйкестендіргіші "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты " атрибутында

					көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
18.17.19. Жалпы брутто массасы (casdo: TotalGrossMassMeasure)	жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы брутто массасы	M.CA.SDE.01202	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	деректемесі Беларусь Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Жалпы брутто масса (casdo: TotalGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
					"Жалпы брутто масса (casdo:

б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	TotalGrossMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.17.20. Жалпы нетто массасы (casdo: TotalNetMassMeasure)	жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы нетто массасы	M.CA.SDE.01201	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	деректемесі Беларусь Республикасында, Кыргыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Жалпы нетто массасы (casdo: TotalNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
					"Жалпы нетто массасы (casdo: TotalNet

б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	MassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.17.21. Тауарлар тобы (csdo: GoodsItemGroupDetails)	басқа топтардан сипаттамаларымен ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00049	csdo: GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..*	
*.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: LineId)	жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжат қалыптастырған акпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
	кедендік және өзге де төлемдер есептеу және алу				

.2. Тауардың атауы (csdo: GoodsDescriptionText)	үшін қажетті қосымша сипаттамаларды (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық), ішкі нарықты қолдау шараларын қолдануды, тыйымдар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз етуді, кеден органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды қорғау жөнінде шаралар қабылдауын, сәйкестендіруді, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес он орынды сыныптау кодына жатқызуды ескергендегі тауарлар тобының сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..	
*.3. Реттік нөмірі (csdo: ObjectOrdinal)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауар сыныптамасы туралы кеден органының шешіміне сай жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
			csdo: CommodityGroup		

.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары (casdo:CommodityGroupItemDetails)	тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00304	emDetailsType (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo:LineId)	жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжат қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
*.4.2. Тауар туралы мәліметтер (casdo:CommodityDescriptionDetails)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00802	casdo:CommodityDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00479) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.2.1. Тауар белгісінің атауы (casdo:TradeMarkName)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар, патент объектісінің атауы	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 250		
*.4.2.2. Шығарылған жерінің атауы (csdo: ProductionPlaceName)	шығарылған жерінің атауы	M.CA.SDE.00769	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.3. Маркасының атауы (csdo: ProductMarkName)	маркасының атауы	M.SDE.00232	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.4. Моделінің атауы (csdo: ProductModelName)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.2.5. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo: ProductId)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауардың артикулы	M.SDE.00140	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.2.6. Сорттың атауы (csdo: ProductSortName)	өнім (тауар) сорттың (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе		csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы.		

*.4.2.7. Стандарттың атауы (csdo: Standard Name)	ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
.4.2.8. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo: Product Instance Id)	өнім (тауар) бірлігінің бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	
*.4.2.9. Өндіру күні (csdo: Manufacture Date)	тауардың өндірілген (дайындалған) күні	M.SDE.00215	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректе менің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблон ы на сәйкес келтіріл уге тиіс
*.4.3. Өндіруші (casdo: Manufacturer Details)	өндіруші (дайындаушы) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01126	casdo: CASubject DetailsV2 Type (M.CA.CDT.01117) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	субъектінің атауын көрсету үшін мына деректе мелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"

*.4.3.1. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.4.3.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.3.3. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырмайды
а) Елдің коды (атрибут countryCode)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

(countryCodeListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.4.3.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркелген елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Ресей Федерациясында қолданылады. Деректеме салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (СТН) көрсетуге арналған
*.4.3.5. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.4.3.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7. Мекенжай (csdo:SubjectAddressDetails)	Мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында қолданылады

*.4.3.7.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCode Type (M.SDT .00162) Мекенжай түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе м е толтыры лмайды
*.4.3.7.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCo de)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCo deType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректе м е толтыры лмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.4.3.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	0..1	деректе м е әкімшілі к-аумақ ты қ бөліну объектіл ерінің (OKATO) Бүкілрес ейлік сыныпта уышына сәйкес

			Ең ұзын ұзындық: 17		кодты көрсетуге арналған
*.4.3.7.4. Өңір (csdo:RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе ме толтыры лмайды
*.4.3.7.5. Аудан (csdo:DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе ме толтыры лмайды
*.4.3.7.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе ме толтыры лмайды
*.4.3.7.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе ме толтыры лмайды
*.4.3.7.8. Көше (csdo:StreetName)	қала инфрақұрылымын ың көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе ме толтыры лмайды

*.4.3.7.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumber Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: RoomNumber Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.3.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBox Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4. Объектінің көлемдік мөлшерлері (csdo: UnifiedOverallDimension DetailsType)	объектінің желілік мөлшерлері (ұзындығы, ені және биіктігі)	M.CDE.00066	csdo: UnifiedOverallDimension DetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	0..1	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} \d{3,4}	1	" Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					" Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)"

б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут мына мәндерд ің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлікте рінің сыныпта уышын пайдала н у кезінде; 2064 – Еуразия лық экономи калық одақтың өлшем бірлікте рінің сыныпта уышын және шотын пайдала н у кезінде
*.4.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)"

а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	-	c s d o : MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут сәйкесте ндіргіші " Анықта малықт ың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (measure mentUnit Code ListId атрибут ы)" атрибут ында көрсетіл г е н анықтам алыққа (сыныпта уышқа) сәйкес өлшем бірлігіні ң кодын қамтуға тиіс
					"Ені (csdo: Unified WidthMeas ure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут мына мәндерд ің бірін

б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – Еуразиялық экономикалық одақтың өлшем бірліктерінің сыныптауышын және шотын пайдалану кезінде
*.4.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші "

а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	Анықта малықт ың (с ыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (measure mentUnit Code ListId атрибут ы)" атрибут ында көрсетіл ген анықтам алыққа (с ыныпта уышқа) сәйкес өлшем бірлігіні ң кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (с ыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitC	өлшем бірліктері сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedH eightMea sure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут мына мәндерд ің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлікте рінің сыныпта уышын

ode ListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		пайдала н у кезінде; 2064 – Еуразия л ы қ экономи калық одақтың өлшем бірлікте рінің сыныпта уышын және шотын пайдала н у кезінде
*.4.5. Ағаш материалдары туралы мәліметтер (casdo: WoodDescriptionD etails)	а ғ а ш материалдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00477	casdo: WoodDescriptionD etails Type (M.CA.CDT.00420) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	деректе м е Беларус ь Республ икасынд а Қазақста н Республ икасынд а және Ресей Федерац иясында қолданы лады
*.4.5.1. Тауар сортименті (casdo: WoodSortimentName)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.4.5.2. Сүрек тұқымының атауы (casdo: WoodKindName)	сүрек тұқымының атауы	M.CA.SDE.00212	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

*.4.5.3. Сорттың атауы (csdo: Product Sort Name)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.5.4. Әдіптің шамасы (csdo: Allowance Details)	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00346	csdo: UnifiedOverall Dimension Details Type (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.5.4.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLength Measure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysical Measure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnit Code Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \\d{3,4}	1	" Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (			csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091)		" Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)"

сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064"

					мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.5. Ауытқулардың шамасы (cacdo: DeviationDetails)	ұзындығы, ені және биіктігі бойынша	M.CA.CDE.00347	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің	0..1	

	ауытқулардың шамасы туралы мәліметтер		салаларымен айқындалады		
*.4.5.5.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMea sure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMe asureType (M.SDT .00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitC ode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitC odeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\d{3,4}	1	" Ұзынды ғы (csdo: UnifiedL engthMe asure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (с ыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitC ode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Ұзынды ғы (csdo: UnifiedL engthMe asure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.5.2. Ені			csdo: UnifiedPhysicalMe asureType (M.SDT .00122)		

(csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.5.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Биіктігі (csdo: UnifiedH

а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	eightMeasure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.6. Диаметрлер диапазоны (csdo: DiameterRangeDetails)	диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00339	csdo: RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..2	
*.4.5.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (csdo: MinRangeMeasure)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE.00262	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)"

а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	sure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.6.2. Диапазонның ең көп шамасы (casdo: MaxRangeMeasure)	диапазонның ең көп шамасы	M.CA.SDE.00261	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	" Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректе месі толтыры лған жағдайд

					а атрибут "004" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Диапазо нның ең көп шамасы (casdo: MaxRangeMeasure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.7. Көлем (casdo: VolumeMeasure)	тауардың номиналды көлемі (шартқа (келісімшартқа) сәйкес, қабығын, әдіптерін және т. б. есепке алмағанда)	M.CA.SDE.00259	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\d{3,4}	1	"Көлем (casdo: VolumeMeasure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс

б) анықтамалықтың (сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлем (casdo: Volume Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.5.8. Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)	тауардың іс жүзіндегі көлемі (қабығын, ауытқуларды, әдіптерді және т. б. ескере отырып)	M.CA.SDE.00260	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс

сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	месі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.6. Тауардың саны (cacdo: GoodsMeasureDetails)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00153	cacdo: GoodsMeasureDetails Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.6.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында айқындалған

					анықтам алыққа (сыныпта уышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	с s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
					деректем е сәйкестендіргіші "

*.4.6.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты " атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
18.17.22. Автомобиль туралы мәліметтер (casdo: DTAutomobileDetails)	автомобиль туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00504	casdo: DTAutomobileDetailsType (M.CA.CDT.00443) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	

*.1. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleId)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	
*.2. Көлік құралы шассіінің (рамасының) сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleChassisId)	көлік құралы шассіінің (рамасының) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00214	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.3. Көлік құралы шанағының сәйкестендіру нөмірі (csdo:VehicleBodyId)	көлік құралының шанағының (кабинасының) (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00213	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4. Көлік құралының маркасы және моделі (cacdo:VehicleModelDetails)	көлік құралының маркасы және моделі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00093	cacdo:VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT.00082) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.1. Көлік құралы маркасының коды (csdo:VehicleMakeCode)	көлік құралы маркасының кодтық белгіленуі	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	"Көлік құралының маркасы және моделі (cacdo:VehicleModelDetails)" деректемесі қалыптастырылған

			сәйкес жол көлік құралының маркасы кодының мәні. Шаблон: \d{3}		жағдайда деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралы маркасының коды (csdo:VehicleMakeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2025" мәнін қамтуға тиіс
*.4.2. Көлік құралының маркасының атауы (csdo: VehicleMakeName)	көлік құралының (көлік құралы шассіінің, өздігінен жүретін машинаның) маркасының атауы	M.SDE.00219	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.3. Көлік құралының моделінің атауы (csdo: VehicleModelName)	көлік құралының моделінің атауы	M.CA.SDE.00076	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.5. Өндіру күні		M.SDE.00215	bdt: DateType (M.BDT.00005)	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD

(csdo: ManufactureDate)	көлік құралының дайындалған күні (шығарылу сәті)		МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу		шаблон ы на сәйкес келтіріл уге тиіс
* . 6 . Қозғалтқыштың сәйкестендіру нөмірі (csdo: EngineId)	қозғалтқыштың дайындаушы берген сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00211	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
* . 7 . Қозғалтқыштың жұмыс көлемі (casdo: EngineVolumeMea sure)	іштен жану қозғалтқышы цилиндрлерінің жұмыс көлемі	M.CA.SDE.00092	csdo: UnifiedPhysicalMe asureType (M.SDT .00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitC ode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitC odeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\\d{3,4}	1	" Қозғалт қыштың жұмыс көлемі (casdo: EngineV olumeM easure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "111" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (			csdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091)		" Қозғалт қыштың жұмыс көлемі (casdo: EngineV olumeM easure)"

сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректе ме сі толтыры лған жағдайд а атрибут "2020" мәнін қамтуға тиіс
* . 8 . Қозғалтқыштың ең көп қуаты (csdo: EngineMaxPowerMeasure)	қозғалтқыштың ең көп қуаты	M.SDE.00218	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..2	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код.	1	" Қозғалт қыштың ең көп қуаты (csdo: EngineMaxPowerMeasure) " деректе ме сі толтыры лған және қозғалт қыштың қуаты киловат пен көрсетіл ген жағдайд а атрибут "214" мәнін қамтуға тиіс. " Қозғалт

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}		қыштың ең көп қуаты (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" деректемесі толтырылған және қозғалтқыштың қуаты ат күшімен көрсетілген жағдайда атрибут "251" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Қозғалтқыштың ең көп қуаты (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2020" мәнін қамтуға тиіс
*.9. Көлік құралының жүк көтергіштігі	осы көлік құралының тасымалдауына	M.CA.SDE.00289	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан.	0..1	

(casdo: TransportCarryingCapacityMeasure)	есептелген жүктің массасы		Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Көлік құралын ың жүк көтергіштігі (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігі

					ң кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлік құралын ың жүк көтергі штігі (casdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" деректе ме сі толтыры лған жағдайд а атрибут мына мәндерд ің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлікте рінің сыныпта уышын пайдала н у кезінде; 2020 – кедендік баждард ы , салықта р ды есептеу кезінде пайдала нылаты н қосымш а сипатта малар ме н парамет рлердің сыныпта

					уышын пайдалану кезінде
*.10. Жүрген жолының көрсеткіші (casdo: VehicleMileageMeasure)	көлік құралының жүрген жолының көрсеткіші	M.CA.SDE.00632	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\\d{3,4}	1	"Жүрген жолының көрсеткіші (casdo: VehicleMileageMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетіл

					ген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Жүрген жолының көрсеткіші (casdo: Vehicle Mileage Measure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.11. Құн (casdo: CAValueAmount)	құн	M.CA.SDE.00383	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
					"Құн (casdo: CAValue Amount)" деректемесі толтырылған жағдайда

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышка) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	а атрибут сәйкестендіргіші Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId) атрибуты атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышка) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құн (casdo:CAValueAmount) деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.12. Жедел қызметтерді шақыру	көлік құралы онымен жабдықталған шұғыл жедел		csdo:Id50Type (M.SDT.00093)		

құрылғысының сәйкестендіру нөмірі (casdo: EmergencyDeviceId)	қызметтерді шақыру құрылғысының немесе жүйесінің сәйкестендіру нөмірі	M.CA.SDE.00631	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
18.17.23. Зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі (casdo: IObjectRegistryIdDetails)	зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша зияткерлік меншік объектісінің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00482	casdo: IObjectRegistryIdDetailsType (M.CA.CDT.00430) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..*	
*.1. Тізілім типінің коды (casdo: RegistryOwnerCode)	зияткерлік меншік объектілері тізілімі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00606	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	1	деректеме келесі мәндердің бірін қабылдауы керек : 1 – Еуразиялық экономикалық комиссия жүргізетін мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізілімі; 2 – мүше мемлекеттің кеден органы жүргізетін мүше мемлекеттердің

					зияткерл і к меншік объектіл ерінің ұлттық кедендік тізілімі
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCo de)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCo deType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	егер " Тізілім типінiң коды (casdo: Registry OwnerC ode)" деректе месінде "2" мәні болса деректе ме толтыры луға тиіс және кеден органы зияткерл і к меншік объектіс і н тізілімге енгізген мүше мемлеке ттің кодтық белгілен імін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (—		csdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedC ountryCo de)" деректе месі толтыры лған жағдайд

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың белгіленуі		Ең ұзын ұзындық: 20		а атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Тізілім бойынша тіркеу нөмірі (casdo: IObjectId)	зияткерлік меншік объектілерінің тізілімі бойынша тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00607	casdo: IObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})	1	
18.17.24. Жүк, жүк орындары, тұғырықтар және тауарлар қаптамасы (casdo: CargoPackagePalletDetails)	жүк, жүк орындары, тұғырықтар және тауарлар қаптамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00159	casdo: CargoPackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00119) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауар қаптамасы туралы ақпарат түрінің коды (casdo: PackageAvailabilityCode)	тауар қаптамасы туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00263	casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптама сыз; 1 – қаптама мен; 2 – көлік құралын ың жабдықталған ыдыстарында қаптама сыз
	тауар орналастырылған		casdo: Quantity8Type (M.SDT.00156)		

*.2. Жүк орындарының саны (csdo: Cargo Quantity)	жүк орындарының жалпы саны	M.CA.SDE.00707	Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.3. Тауар ішінара орналастырылған жүк орындарының саны (csdo: Cargo Part Quantity)	тауар ішінара орналастырылған жүк орындарының саны	M.CA.SDE.00264	csdo: Quantity8 Type (M.SDT.00156) Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
*.4. Жүк орындары түрі (csdo: Cargo Kind Name)	жүк орындары түрінің атауы	M.CA.SDE.00265	csdo: Name20 Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында қолданылады
.5. Жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер (csdo: Package Pallet Details)	жүк, ыдыс, қаптама, тұғырық туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00456	csdo: Package Pallet Details Type (M.CA.CDT.00388) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.5.1. Жүк орны (қаптама) туралы ақпарат түрінің коды (csdo: Cargo Package Info Kind Code)	жүк, жүк орындары, қаптамалар, тұғырықтар туралы ақпарат түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00701	csdo: Cargo Package Info Code Type (M.CA.SDT.00162) Жүк, жүк орындары және қаптама туралы ақпарат	1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 0 – қаптама туралы мәліметтер; 1 – тұтыну және (немесе) жеке ыдыс немесе жеке қаптама туралы

			түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1		мәліметтер; 2 – жүк туралы мәліметтер; 3 – тұғырықтар туралы мәліметтер
*.5.2. Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)	жүк, қаптама немесе қаптама материалы түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00149	csdo: PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес қаптама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2013" мәнін қамтуға тиіс
*.5.3. Қаптамалар саны (csdo: PackageQuantity)	қаптамалар, тұғырықтар саны	M.SDE.00150	csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	0..1	
.5.4. Жүк орнының сипаттамасы	жүктің, тұғырықтың, жүк орнының немесе	M.CA.SDE.00678	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..	

(casdo: CargoDescriptionText)	тауар таңбасының сипаттамасы		Ең ұзын ұзындық: 250		
18.17.25. Тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы (casdo: CleanNetMassMeasure)	тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы	M.CA.SDE.00679	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	" Тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы (casdo:CleanNetMassMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitC	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	1	" Тауардың қаптаманы есептемегендегі нетто салмағы (casdo:CleanNetMassMeasure)" деректемесі

ode ListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		толтыры лған жағдайд а атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.17.26. Контейнерлердің тізбесі (cacdo: ContainerListDetail s)	контейнерлердің тізбесі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00418	cacdo: ContainerListDetail sType (M.CA.CDT .00354) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Қаптама түрінің коды (csdo: PackageKindCode)	контейнерлер түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00149	csdo: PackageKindCode Type (M.SDT .00104) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес қаптама түрі кодының мәні. Шаблон: [A-Z0-9] {2}	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Қаптама түрінің коды (csdo: Package KindCode)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "2013" мәнін

					қамтуға тиіс
.2. Контейнер (casdo: ContainerDetails)	контейнер туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00165	casdo: ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.1. Контейнердің сәйкестендіргіші (casdo: ContainerId)	контейнердің сәйкестендіру нөмірі	M.CA.SDE.00706	casdo: ContainerIdType (M.CA.SDT.00145) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	1	
*.2.2. Объектіні жүктеу коды (casdo: FullItemCode)	контейнердің толық жүктелуінің белгісі	M.CA.SDE.00275	casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – тауар бүкіл контейнерді алады; 2 – тауар контейнердің бір бөлігін алады
*.3. Контейнерлердің саны (casdo: ContainerQuantity)	бір түрдегі контейнерлердің саны	M.CA.SDE.00274	casdo: Quantity6Type (M.SDT.00106) Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
18.17.27. Акциздік немесе арнайы маркалар			casdo: ExciseStampDetailsType (M.CA.CDT.00421)		

(casdo: ExciseStampDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00479	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Акциздік немесе арнайы маркалар саны (casdo: ExciseStampQuantity)	акциздік немесе арнайы маркалар саны	M.CA.SDE.00599	casdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Ондық санау жүйесіндегі он бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 8	1	
*.2. Акциздік немесе арнайы маркалар сериясы (casdo: ExciseStampSeriesId)	акциздік немесе арнайы маркалар серияларының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00600	casdo: Id8Type (M.CA.SDT.00176) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 8	0..1	
*.3. Нөмірлер (сәйкестендіргіштеp) тізбесі (casdo: ExciseStampIdListDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің (сәйкестендіргіштеpінің) тізбесі	M.CA.CDE.00480	casdo: ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT.00423) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.3.1. Акциздік немесе арнайы марканың нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: ExciseStampId)	акциздік немесе арнайы марканың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00601	casdo: Id10Type (M.CA.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1..	
.4. Нөмірлер диапазоны (casdo: ExciseStampRangeDetails)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлерінің диапазоны	M.CA.CDE.00478	casdo: ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.CDT.00422) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері (сәйкестендіргіште	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері диапазонының		casdo: Id10Type (M.CA.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы.		

рі) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: ExciseFirstStampId)	бірінші нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00603	Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1	
*.4.2. Акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері диапазонының соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: ExciseLastStampId)	акциздік немесе арнайы маркалар нөмірлері диапазонының соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00602	casdo: Id10Type (M.CA.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 10	1	
18.17.28. Бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер (casdo: CIMDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00378	casdo: CIMDetailsType (M.CA.CDT.00166) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін салу белгісі (casdo: CIMMarkingCode)	тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін салу белгісі	M.CA.SDE.00766	csdo: Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 2	0..1	егер тауарлар бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен таңбалау тауарлар шығарылғаннан кейін жүзеге асырылса - деректеме "ПВ" мәнін қабылдауға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды

*.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің саны	M.CA.SDE.00765	casdo: Quantity10Type (M.CA.SDT.00209) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 10	0..1	
*.3. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі (casdo: CIMListDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) тізбесі	M.CA.CDE.00379	casdo: CIMListDetailsType (M.CA.CDT.00165) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.3.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: VisualIdentifierCIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгісінің визуалды көрсетілетін сәйкестендіру нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00767	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..	
.4. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны (casdo: CIMRangeDetails)	бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазоны	M.CA.CDE.00380	casdo: CIMRangeDetailsType (M.CA.CDT.00167) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазонының бірінші нөмірі (casdo: FirstVisualIdentifierCIMId)	бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру нөмірлерінің (сәйкестендіргіштерінің) диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.SDE.00762	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
*.4.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгісінің сәйкестендіру	бақылау (сәйкестендіру) белгісінің		casdo: VisualIdentifierCI		

нөмірлерінің (сәйкестендіру сәйкестендіргіште р і н ің) диапазонының соңғы нөмірі (casdo: FirstVisualIdentifierCIMId)	нөмірлерінің (сәйкестендіру сәйкестендіргіште р і н ің) диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.SDE.00761	MType (M.CA.SDT.00157) 1 Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}		
18.17.29. Таңбаланған тауарларды сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер (casdo: DTIdentificationMeansDetails)	таңбаланған тауарларды сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00582	casdo: DTIdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00397) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме бақылау (сәйкестендіру) белгілері туралы мәліметтерді қоспағанда, таңбаланған тауарларды сәйкестендіру туралы мәліметтерді көрсету үшін Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында қолданылады
					егер мүше мемлекеттің

*.1. Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін салу белгісі (casdo: CIMMarkingCode)	тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілерін салу белгісі	M.CA.SDE.00766	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 2	0..1	заңнама сына сәйкес тауарлардың сәйкестендіру құралдарымен таңбалау тауарлар шығарылғаннан кейін жүзеге асырылса деректеме "ПВ" мәнін қабылдауы тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
					егер Қазақстан Республикасында, Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында "Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілер

				і н немесе сәйкесте ндіру құралда ры н салу белгісі (casdo: CIMMar kingCod e) "
				деректе месі толтыры лса, онда "
				Бақылау (сәйкесте ндіру) белгілер інің немесе сәйкесте ндіру құралда рының саны (casdo: CIMQua ntity)"
				деректе месі толтыры лмауға тиіс, әйтпесе "
				Бақылау (сәйкесте ндіру) белгілер інің немесе сәйкесте ндіру құралда рының саны (casdo: CIMQua ntity)"
*.2. Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің	сәйкестендіру құралдарында қамтылған, тауардың әрбір бірлігіне немесе тұтынушылық қаптамаға (ал ол болмаған жағдайда – бастапқы қаптамаға) немесе		casdo: Quantity10Type (M.CA.SDT.00209)	

немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)	материалдық жеткізгішке немесе тауарлар жиынтығына (немесе жиынтығына) немесе топтық қаптамаға немесе көліктік қаптамаға салынған сәйкестендіру кодтарының жалпы саны	M.CA.SDE.00765	Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 10	0..1	деректемесі толтырылмауға тиіс егер Беларусь Республикасында "Тауарлар шығарылғаннан кейін бақылау (сәйкестендіру) белгілері немесе сәйкестендіру құралдарын салу белгісі (casdo: CIMMarkingCode)" деректемесі толтырылса, онда "Бақылау (сәйкестендіру) белгілерінің немесе сәйкестендіру құралдарының саны (casdo: CIMQuantity)" деректе
---	---	----------------	--	------	--

					месі толтыры лмауға тиіс, әйтпесе " Бақылау (сәйкесте ндіру) белгілер інің немесе сәйкесте ндіру құралда рының саны деректе месі ((casdo: CIMQua ntity)" толтыры луы мүмкін
					" Тауарла р шығары лғаннан кейін бақылау (сәйкесте ндіру) белгілер інің немесе сәйкесте ндіру құралда рының салу белгісі ((casdo: CIMMar kingCod e)" деректе месі толтыры лса, онда "

					Таңбала нған тауарды сәйкесте ндіру туралы мәлімет тер (cacco: Identification Mea ns Details) " деректе месі толтыры лмауға тиіс, әйтпесе " Таңбала нған тауарды сәйкесте ндіру туралы мәлімет тер (cacco: Identification Mea ns Details) " деректе месі толтыры луға тиіс. Егер " Таңбала нған тауарды сәйкесте ндіру туралы мәлімет тер (cacco: Identification Mea ns Details) " деректе месі
*.3. Таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер (cacco: Identification Mean s Details)	таңбаланған тауарды сәйкестендіру туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00581	cacco: Identification Mean s Details Type (M.CA.CDT.00396) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..5	

					толтыры лса, онда мына деректе мелерді ң 1 міндетті түрде толтыры луға тиіс: " Таңбала у деңгейі түрінің коды (casdo: Aggregat ion\Kind Code)", " Сәйкест ендіру кодтары ның агрегатт алған кедендік сәйкесте ндіргіші (casdo: Identifac ation\Mea ns\Custo ms\ld)"
					егер " Таңбала у деңгейі түрінің коды (casdo: Aggregat ion\Kind Code)" деректе месі толтыры лса, онда мына деректе мелерді ң

*.3.1. Таңбалау деңгейі түрінің коды (casdo: AggregationKindCode)	таңбалау деңгейінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00539	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	кемінде 1 толтырылуға тиіс: "Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo: IdentificationMeansListDetails)", Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (casdo: IdentificationMeansRangeDetails)", әйтпесе " Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo: IdentificationMeansListDetails)", Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (casdo: IdentificationMeansRangeDetails)" толтыры
--	--	-----------------------	--	-------------	--

					лмауға тиіс
*.3.2. Сәйкестендіру құралдарының тізбесі (casdo: Identification Means List Details)	сәйкестендіру кодтарының тізбесі	M.CA.CDE.00580	casdo: Identification Means List Details Type (M.CA.CDT.00395) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
.3.2.1. Сәйкестендіру құралы (casdo: Identification Means Item Details)	сәйкестендіру коды туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00577	casdo: Identification Means Item Details Type (M.CA.CDT.00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	"Сәйкестендіру құралы (casdo: IdentificationMeans ItemDetails)" деректемесінің бір данасы сәйкестендірудің бір коды туралы мәліметтерді қамтуға тиіс
*.3.2.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: Identification Means Kind Code)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00518	casdo: Code3 Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 3	0..1	
.3.2.1.2. Сәйкестендіру құралдары деректерінің элементі (casdo: Identification Means Data Unit Details)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын символдық ұсыну	M.CA.CDE.00576	casdo: Identification Means Data Unit Details Type (M.CA.CDT.00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
	сәйкестендіру кодында қамтылатын		casdo: All Type (M.CA.SDT.00208)		

*.3.2.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: A Id)	ақпарат блогын қолданудың цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00516	Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.3.2.1.2.2. Сәйкестендіру құралдарының деректері элементінің символдық мәні (casdo: Identification Mean sUnit Character Val ue Id)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE.00517	casdo: Id100 Type (M.CA.SDT.00206) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
.3.3. Сәйкестендіру құралдары мәндерінің диапазоны (casdo: Identification Mean sRange Details)	сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00603	casdo: Identification Mean sRange Details Type (M.CA.CDT.00394) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.3.3.1. Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: First Identification Means Item Details)	сәйкестендіру кодтарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі	M.CA.CDE.00578	casdo: Identification Mean sItem Details Type (M.CA.CDT.00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	" Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының бірінші нөмірі (casdo: First Identification Means Item Details) " деректе месінің бір данасы сәйкестендіру кодтары мәндері нің диапазонында бірінші болып

					табылат ы н сәйкесте ндіру кодын қамтуға тиіс
*.3.3.1.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: Identification Mean sKind Code)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00518	csdo:Code3 Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 3	0..1	
.3.3.1.2. Сәйкестендіру құралдары деректерінің элементі (casdo: Identification Mean sData Unit Details)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын символдық ұсыну	M.CA.CDE.00576	casdo: Identification Mean sData Unit Details T ype (M.CA.CDT .00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.3.3.1.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: AIIId)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын қолданудың цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00516	casdo:AIIId Type (M.CA.SDT.00208) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.3.3.1.2.2. Сәйкестендіру құралдарының деректері элементінің символдық мәні (casdo: Identifacation Mean sUnit Character Val ue Id)	символдар дәйектілігі түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE.00517	casdo:Id100 Type (M.CA.SDT.00206) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
					" Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі

*.3.3.2. Сәйкестендіру құралдарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі (casdo: Last Identification Means Item Details)	сәйкестендіру кодтарының мәндері диапазонының соңғы нөмірі	M.CA.CDE.00579	casdo: Identification Means Item Details Type (M.CA.CDT.00393) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	(casdo: First Identification Means Item Details) "деректемесінің бір данасы сәйкестендіру кодтары мәндерінің диапазонында соңғы болып табылатын сәйкестендіру кодын қамтуға тиіс
*.3.3.2.1. Сәйкестендіру құралы түрінің коды (casdo: Identification Means Kind Code)	сәйкестендіру кодын қамтитын сәйкестендіру құралы түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00518	csdo: Code3 Type (M.SDT.00180) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 3	0..1	
.3.3.2.2. Сәйкестендіру құралдары деректерінің элементі (casdo: Identification Means Data Unit Details)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын символдық ұсыну	M.CA.CDE.00576	casdo: Identification Means Data Unit Details Type (M.CA.CDT.00392) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.2.3.2.2.1. Қолдану сәйкестендіргіші (casdo: A Id)	сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогын қолданудың цифрлық сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00516	casdo: A Id Type (M.CA.SDT.00208) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.2.3.2.2.2. Сәйкестендіру құралдарының	символдар дәйектілігі		casdo: Id 100 Type (M.CA.SDT.00206)		

деректері элементінің символдық мәні (casdo: IdentifacationMean sUnitCharacterVal ueId)	түрінде ұсынылған сәйкестендіру кодында қамтылатын ақпарат блогының мәні	M.CA.SDE.00517	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 100	1	
.3.4. Сәйкестендіру кодтарының жиынтық кедендік сәйкестендіргіші (casdo: IdentifacationMean sCustomsId)	агрегатталған кеден коды (M.CA.SDE.00545 агрегаттау коды)	M.CA.SDE.00545	casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 100	0..	
18.17.30. Қадағалауға жататын тауардың саны (casdo: GoodsTraceability MeasureDetails)	қадағалауға жататын тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00598	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	егер "Қадағалауға жататын тауардың белгісі (casdo: GoodsTraceabilityCode)" деректемесі "П" мәнін қамтыса, онда деректеме толтырылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
*.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	

а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	c s d o : MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} \d{3,4}	1	"Өлшем бірлігі көрсетіл ғ е н тауарды ң саны (casdo: GoodsM easure)" деректе месінің атрибут ы сәйкесте ндіргіші " Анықта малықт ы ң (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (measure mentUnit Code ListId атрибут ы)" атрибут ында айқында лған анықтам алыққа (сыныпта уышқа) сәйкес өлшем бірлігіні ң кодын қамтуға тиіс
					атрибут мына мәндерд ің бірін қамтуға тиіс: 2016 — өлшем бірлікте

б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	с s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық 1 : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	рінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды , салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – Еуразиялық экономикалық одақтың өлшем бірліктерінің сыныптауышын және шотын пайдалану кезінде
				деректемені толтыру кезінде ол " Өлшем бірлігі көрсетілген

*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnit AbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId атрибуты)" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленуін қамтуға тиіс
18.17.31. Ағаш материалдары туралы мәліметтер коды (casdo: WoodCodeDetails)	ағаш материалдары туралы мәліметтердің кодтық белгіленуі	M.CA.CDE.00658	casdo: WoodCodeDetailsType (M.CA.CDT.00655) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме есепке алынуға жататын ағаш материалдары туралы мәліметтерді көрсету үшін Ресей

					Федерациясында қолданылады
*.1. Тауардың коды (csdo: NationalCommodityCode)	мүше мемлекеттің жіктеуішіне сәйкес өнімнің кодтық белгіленуі агрегатталған кеден коды (агрегация коды)	M.CA.SDE.00947	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректеме Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнімнің бүкілресейлік сыныптауышына сәйкес тауардың кодтық белгіленуін (ОКПД 2) қамтуы тиіс
*.2. Көлем (csdo: VolumeMeasure)	қабық пен әдіптерді есептемегенде тауардың көлемі	M.CA.SDE.00259	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	деректеме толтыруға тиіс
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс

ode ListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.3. Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)	қабық пен әдіптерді есептемегенде тауардың көлемі	M.CA.SDE.00260	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4. Ылғалдылық (casdo: HumidityMeasure)	ылғалдылық	M.CA.SDE.00813	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	деректеме толтыруға тиіс
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	атрибут "9095" мәнін қамтуға тиіс

б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.5. Саны (casdo: ItemQuantity)	жапсырмалар саны	M.CA.SDE.00235	csdo: Quantity4Type (M.SDT.00097) Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	
.6. Жапсырманың нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: LabelId)	жапсырманың нөмірі	M.CA.SDE.00811	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	
.7. Жапсырмалар нөмірлерінің (сәйкестендіргіште рінің) диапазоны (casdo: LabelRangeDetails)	жапсырмалар нөмірлерінің диапазоны	M.CA.CDE.00701	casdo: LabelRangeDetailsType (M.CA.CDT.00624) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.7.1. Диапазонның бірінші нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: FirstLabelId)	диапазонның бірінші нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00949	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.7.2. Диапазонның соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші) (casdo: LastLabelId)	диапазонның соңғы нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00948	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	

18.17.32. Кезең (c a c d o : Period Date Details)	тауарларды жеткізу кезеңі	M.CA.CDE.00481	c a c d o : Period Date Details T ype (M.CA.CDT .00424) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
*.1. Бастапқы күн (csdo: Start Date)	кезеңнің бастапқы күні	M.SDE.00073	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректе ме мәні мына шаблонғ а сәйкес берілуі тиіс: YYYY- MM-DD
*.2. Ақырғы күн (csdo: End Date)	кезеңнің ақырғы күні	M.SDE.00074	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректе ме мәні мына шаблонғ а сәйкес берілуі тиіс: YYYY- MM-DD
18.17.33. Құбыржол көлігімен өткізілетін тауарлар туралы қосымша мәліметтер (c a c d o : Pipeline Goods Deta ils)	құбыржол көлігімен өткізілетін тауарлар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00605	c a c d o : Pipeline Details Typ e (M.CA.CDT .00425) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
*.1. Берілген мұнай немесе мұнай өнімдерінің мөлшері (c a s d o : Oil Transfer Measur e)	нақты берілген мұнай немесе мұнай өнімдерінің мөлшері	M.CA.SDE.00689	c s d o : Unified Physical Me asure Type (M.SDT .00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					" Берілген мұнайд ы ң

а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	c s d o : MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} \d{3,4}	1	немесе мұнай өнімдері н ің мөлшері (casdo: OilTrans ferMeasu re)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут сәйкесте ндіргіші " Анықта малықт ың ((сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (measure mentUnit Code ListId атрибут ы)" атрибут ында көрсетіл ген анықтам алыққа (сыныпта уышқа) сәйкес өлшем бірлігіні ң кодын қамтуға тиіс
					атрибут мына мәндерд ің бірін қамтуға тиіс:

б) анықтамалықтың (сыныптауыштын) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	2016 – өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалармен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	кен орнының атауы	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..	
*.3. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	жер қойнауын пайдаланушымен келісімшарт жасасқан күні қолданылатын тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректем е Қазақстан Республикасында пайдаланылады

18.17.34. Электр энергиясының мөлшері (casdo: ElectricPowerTransferDetails)	қабылданған және берілген электр энергиясы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00490	casdo: ElectricPowerTransferDetailsType (M.CA.CDT.00426) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
*.1. Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: ExportElectricPowerMeasure)	берілген электр энергиясының мөлшері	M.CA.SDE.00282	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\\d{3,4}	1	" Берілген электр энергиясының мөлшері (casdo: ExportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId

					атрибу ты)" атрибу ында көрсетіл ген анықтам алыққа (сыныпта уышка) сәйкес өлшем бірлігіні ң кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitC ode ListId атрибуы)	өлшем бірліктері сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Берілген электр энергияс ының мөлшері (casdo: ExportEl ectricPo werMeas ure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибу т"2016" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Қабылданған электр энергиясының мөлшері (casdo: ImportElectricPow erMeasure)	қабылданған электр энергиясының мөлшері	M.CA.SDE.00281	c s d o : UnifiedPhysicalMe asureType (M.SDT .00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
					" Қабылда нған электр энергияс

а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	c s d o : MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	ының мөлшері (casdo: ImportElectricPowerMeasure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут сәйкесте ндіргіші " Анықта малықт ың ((сыныпта уыштын) сәйкесте ндіргіші (measurementUnitCode ListId атрибут ы) " атрибут ында көрсетіл г е н анықтам алыққа ((сыныпта уышқа) сәйкес өлшем бірлігіні ң кодын қамтуға тиіс
					" Қабылда нған электр энергияс ының мөлшері (casdo:

б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	ImportElectricPowerMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
18.17.35. Инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауардың тіркеу нөмірі (cacdo: InvestmentGoodsIdDetails)	инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлардың тізбесінде көрсетілген тауардың (технологиялық жабдықтың, оған құрауыштар мен қосалқы бөлшектердің, шикізат пен материалдардың) тіркеу нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01223	casdo: InvestmentGoodsIdDetailsType (M.CA.CDT.01182) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (			csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Инвестициялық жобаның реттік нөмірі (casdo: InvestmentProjectSeqId)	инвестициялық жобаның инвестициялық жобалардың тізілімі бойынша реттік нөмірі	M.CA.SDE.01193	casdo: DigitalId4Type (M.CA.SDT.01107) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Шаблон: \d{4}	1	
*.3. Инвестициялық жобаны енгізу жылы (casdo: InvestmentProjectYear)	инвестициялық жобаны инвестициялық жобалар тізіліміне енгізу жылы	M.CA.SDE.01194	bdt: YearType (M.BDT.00025) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес жылды белгілеу	1	
*.4. Тауарлар тізбесінің түрі (casdo: InvestmentGoodsListKindCode)	инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінетін тауарлар тізбесі түрінің (белгісінің) кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.01195	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	1	деректеме мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: Т – технологиялық жабдықтың, оның құрауыштары мен қосалқы бөлшектерінің тізбесі үшін; С – шикізат пен материалдардың тізбесі үшін
*.5. Тауардың инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі			casdo: DigitalId9Type (M.CA.SDT.01108) (#xA) жолы және (#x9) табуляциясы		

(casdo: InvestmentProjectGoodsSeqId)	тауардың бір инвестициялық жоба шегіндегі реттік нөмірі	M.CA.SDE.01196	ажырау символдарын қамтымайтын бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	1	
18.17.35. Межелі ел (casdo: DestinationCountryDetails)	уақытша кезеңдік декларациялау кезіндегі межелі ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00205	casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..*	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Егер "Кедендік декларациялау ерекшелігінің коды (casdo:DeclarationFeatureCode)" деректемесі "ВТД" мәнін қамтыса және "Тауар партиясы (casdo:DeclarationGoodsShipmentDetails)" деректемесінің құрамындағы "Межелі ел (casdo:DestinationCountryDetails)" деректемесінің құрамындағы "

					Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесі "99" мәнін қамтыса, онда "Межелі ел (casdo: DestinationCountryDetails) " деректемесі толтырылуға тиіс. Қалған жағдайларда деректеме толтырылмайды
*.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні.	1	

			Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы (csdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
18.17.37. Еркін кеден аймағы немесе еркін қойма кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар (csdo: WarehousingGoodsItemDetails)	еркін кеден аймағы немесе еркін қойма кедендік рәсіміне орналастырылған және декларацияланатын тауарды дайындау кезінде пайдаланылған тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00505	csdo: WarehousingGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00444) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші (csdo: ReferenceLineId)	тауарларға арналған алдыңғы декларация туралы мәліметтер көрсетілген алдыңғы құжаттар туралы мәліметтер жазбасының сәйкестендіргіші (жол нөмірі)	M.CA.SDE.00617	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтыруға тиіс

*.2. Тауардың атауы (casdo: GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректе м е толтыры луға тиіс
.3. Тауардың саны (cacdo: GoodsMeasureDetails)	қосымша өлшем бірлігіндегі тауардың саны	M.CA.CDE.00153	cacdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.3.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныпта

					уышқа) сәйкес өлшем бірлігіні ң кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitC ode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндерд ің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлікте рінің сыныпта уышын пайдала н у кезінде; 2020 – кедендік баждард ы , салықта р ды есептеу кезінде пайдала нылаты н қосымш а сипатта малар ме н парамет рлердің сыныпта уышын пайдала н у кезінде
					деректе м е сәйкесте ндіргіші " Тауарды ң өлшем бірлігі

*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
.4. Тауарлар тобы (casdo: GoodsItemGroupDetailsType)	басқа топтардан сипаттамаларымен ерекшеленетін бір атаудағы тауарлар тобы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00049	casdo: GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
					деректеме Ресей Федерациясында пайдала

*.4.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: Line Id)	жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00771	csdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	нылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжат қалыптастырған ақпараттық жүйемен толтырылуы мүмкін
.4.2. Тауардың атауы (casdo: Goods Description Text)	кедендік және өзге де төлемдер есептеу және алу үшін қажетті қосымша сипаттамаларды (сапалық, сандық, техникалық, коммерциялық), ішкі нарықты қолдау шараларын қолдануды, тыйымдар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз етуді, кеден органдарының зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды қорғау жөнінде шаралар қабылдауын, сәйкестендіруді, ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес орынды сыныптау кодына жатқызуды ескергендегі	M.CA.SDE.00164	csdo: Text250 Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	0..	

	тауарлар тобының сипаттамасы		Ең ұзын ұзындық: 250		
*.4.3. Реттік нөмірі (csdo: ObjectOrdinal)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес тауар сыныптамасы туралы кеден органының шешіміне сай жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауар компонентінің нөмірі (позициясы)	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
.4.4. Тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары (casdo: CommodityGroupItemDetails)	тауарлар тобындағы тауардың сипаттамалары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00304	casdo: CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.4.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: LineId)	жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме құжаттағы жазбаны бір мәнді сәйкестендіру мақсатында электрондық құжат

					қалыпта стырған ақпаратт ы қ жүйемен толтыры луы мүмкін
*.4.4.2. Тауар туралы мәліметтер (casdo: Commodity Description Details)	тауар туралы қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00802	casdo: CACommodity Description Details Type (M.CA.CDT.00479) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.2.1. Тауар белгісінің атауы (casdo: Trade Mark Name)	тауар белгісінің, авторлық құқық, аралас құқықтар, патент объектісінің атауы	M.CA.SDE.00205	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.2. Шығарылған жерінің атауы (casdo: Production Place Name)	шығарылған жерінің атауы	M.CA.SDE.00769	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.3. Маркасының атауы (csdo: Product Mark Name)	маркасының атауы	M.SDE.00232	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.4. Моделінің атауы (csdo: Product Model Name)	өнім (тауар) моделінің атауы	M.SDE.00233	csdo: Name250 Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 250		
*.4.4.2.5. Өнімнің сәйкестендіргіші (csdo:ProductId)	өнім (тауар) түрінің бірегей сәйкестендіргіші немесе тауардың артикулы	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4.2.6. Сорттың атауы (csdo:ProductSortName)	өнім (тауар) сортының (сорттар тобының) атауы	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.2.7. Стандарттың атауы (casdo:StandardName)	стандарттың (халықаралық, мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық немесе ұйымның) немесе тауарға арналған техникалық шарттардың атауы	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
.4.4.2.8. Өнім бірлігінің сәйкестендіргіші (csdo:ProductInstanceId)	өнім (тауар) бірлігінің бірегей сәйкестендіргіші (сериялық нөмірі, коды)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..	
*.4.4.2.9. Өндіру күні (csdo:ManufactureDate)	тауардың өндірілген (дайындалған) күні	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректе менің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблон ы на сәйкес келтіріл уге тиіс
					субъекті н ің

*.4.4.3. Өндіруші (casdo: ManufacturerDetails)	өндіруші (дайындаушы) туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01126	casdo: CASubjectDetailsV2Type (M.CA.CDT.01117) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	атауын көрсету үшін мына деректе мелердің бірі толтыруға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo:SubjectBriefName)"
*.4.4.3.1. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.4.4.3.2. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.4.4.3.3. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме

			Ең ұзын ұзындық: 40		толтыры лмайды
а) Елдің коды (атрибут country(Code)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	c s d o : UnqualifiedCountry Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4.3.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	c s d o : TaxpayerId Type (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркелген елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе ме Ресей Федерациясында қолданылады. Деректе ме салық төлеуші нің сәйкестендіру нөмірін (СТН) көрсетуге арналған
*.4.4.3.5. Есепке қою себебінің коды	Ресей Федерациясында субъектінің салық есебіне қою себебін	M.SDE.00030	c s d o : TaxRegistrationReason Code Type (M.SDT.00030)	0..1	

(casdo: TaxRegistrationReasonCode)	сәйкестендіретін код		Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}		
*.4.4.3.6. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7. Мекенжай (casdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	casdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында қолданылады
*.4.4.3.7.1. Мекенжай түрінің коды (casdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	casdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжай түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.4.4.3.7.2. Елдің коды (casdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	casdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	деректеме

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}		толтырмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.4.4.3.7.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректем е әкімшілік-аумақтық бөліну объектілерінің (ОКАТО) Бүкілресейлік сыныптауышына сәйкес кодты көрсетуге арналған
*.4.4.3.7.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректем е толтырмайды
*.4.4.3.7.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректем е толтырмайды

*.4.4.3.7.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырмайды
*.4.4.3.7.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырмайды
*.4.4.3.7.8. Көше (csdo:StreetName)	қала инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырмайды
*.4.4.3.7.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырмайды
*.4.4.3.7.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырмайды
*.4.4.3.7.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	деректеме толтырмайды

*.4.4.3.7.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе м е толтыры лмайды
*.4.4.4. Объектінің көлемдік мөлшерлері (csdo: UnifiedOverallDim ensionDetails)	объектінің желілік мөлшерлері (ұзындығы, ені және биіктігі)	M.CDE.00066	csdo: UnifiedOverallDim ensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.4.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMea sure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMe asureType (M.SDT .00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitC ode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitC odeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код.	1	" Ұзынды ғы (csdo: UnifiedL engthMe asure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут сәйкесте ндіргіші " Анықта малықт ың (с ыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}		measurementUnitCodeListId атрибуты) " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибутына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2064 – Еуразиялық экономикалық одақтың өлшем

					бірлікте рінің сыныпта уышын және шотын пайдала н у кезінде
*.4.4.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeas ure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMe asureType (M.SDT .00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitC ode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitC odeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} d{3,4}	1	"Ені (csdo: UnifiedWidthMeas ure)" деректе месі толтыры лған жағдайда атрибут сәйкестен діргіші" Анықта малықтың (сыныпта уыштың) сәйкестен діргіші (measure mentUnit Code ListId атрибу ты)" атрибу тында айқында

					лған анықтам алыққа (с ыныпта уышқа) сәйкес өлшем бірлігіні ң кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (с ыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitC ode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo: Unified WidthM easure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут мына мәндерд ің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлікте рінің сыныпта уышын пайдала н у кезінде; 2064 – Еуразия лық экономи калық одақтың өлшем бірлікте рінің сыныпта уышын және шотын пайдала н у кезінде

*.4.4.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeas ure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMe asureType (M.SDT .00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitC ode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitC odeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} d{3,4}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedH eightMea sure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут сәйкесте ндіргіші " Анықта малықт ың (с ыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (measure mentUnit Code ListId атрибут ы)" атрибут ында айқында лған анықтам алыққа (с ыныпта уышқа) сәйкес өлшем бірлігіні

					ң кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут мына мәндерд ің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлікте рінің сыныпта уышын пайдала н у кезінде; 2064 – Еуразия лы қ экономи калық одақтың өлшем бірлікте рінің сыныпта уышын және шотын пайдала н у кезінде
*.4.4.5. Ағаш материалдары			c a c d o : WoodDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00420)		деректе м е Беларус ь Республ икасынд а , Қазақста

туралы мәліметтер (csdo: WoodDescriptionD etails)	ағаш материалдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00477	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	н Республ икасынд а және Ресей Федерац иясында қолданы лады
*.4.4.5.1. Тауар сортименті (csdo: WoodSortimentNa me)	сортименттің сипаттамасы	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.4.4.5.2. Сүрек тұқымының атауы (csdo: WoodKindName)	сүрек тұқымының атауы	M.CA.SDE.00212	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.4.4.5.3. Сорттың атауы (csdo: ProductSortName)	өнім (тауар) сорттының сорттар тобының атауы	M.SDE.00234	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..1	
*.4.4.5.4. Әдіптің шамасы (csdo: AllowanceDetails)	әдіптің ұзындығы, ені және биіктігі бойынша шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00346	csdo: UnifiedOverallDim ensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.4.4.5.4.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMea sure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMe asureType (M.SDT .00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24.	0..1	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6		
а) өлшем бірлігі (measurementUnitC ode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitC odeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} d{3,4}	1	" Ұзынды ғы (csdo: UnifiedL engthMe asure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitC ode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Ұзынды ғы (csdo: UnifiedL engthMe asure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.4.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeas ure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMe asureType (M.SDT .00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
					"Ені (csdo: Unified WidthM easure)"

а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.4.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	"Биіктігі (csdo:UnifiedHeightMeasure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "003"

					мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштын) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.5. Ауытқулардың шамасы (csdo: DeviationDetails)	ұзындығы, ені және биіктігі бойынша ауытқулардың шамасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00347	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
*.4.4.5.5.1. Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)	объектінің бойлық бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	"Ұзындығы (csdo: UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003"

					мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Ұзындығы (csdo:UnifiedLengthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.5.2. Ені (csdo: UnifiedWidthMeasure)	объектінің көлденең бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00170	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		"Ені (csdo:UnifiedWidthMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс

сыныптауыштың сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	месі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.5.3. Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объектінің тік бағыттағы желілік мөлшері	M.SDE.00169	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "003" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Биіктігі (csdo: UnifiedHeightMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс

*.4.4.5.6. Диаметрлер диапазоны (casdo: DiameterRangeDetails)	диаметрлер диапазоны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00339	casdo: RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..2	
*.4.4.5.6.1. Диапазонның ең аз шамасы (casdo: MinRangeMeasure)	диапазонның ең аз шамасы	M.CA.SDE.00262	casdo: UnifiedPhysicalMe asureType (M.SDT .00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitC ode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitC odeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} d{3,4}	1	" Диапазо нның ең а з шамасы (casdo: MinRang eMeasur e) " деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "004" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitC	өлшем бірліктері сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	1	" Диапазо нның ең а з шамасы (casdo: MinRang eMeasur e) " деректе месі толтыры лған

ode ListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		жағдайда атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.6.2. Диапазонның ең көп шамасы (casdo: MaxRangeMeasure)	диапазонның ең көп шамасы	M.CA.SDE.00261	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	" Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "004" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Диапазонның ең көп шамасы (casdo:MaxRangeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда

					атрибут "2064" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.5.7. Көлем (casdo: VolumeMeasure)	тауардың номиналды көлемі (шартқа (келісімшартқа) сәйкес, қабығын, әдіптерін және т. б. есепке алмағанда)	M.CA.SDE.00259	casdo: UnifiedPhysicalMe asureType (M.SDT .00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitC ode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitC odeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\d{3,4}	1	"Көлем (casdo: Volume Measure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitC ode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Көлем (casdo: Volume Measure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
	тауардың іс жүзіндегі көлемі (қабығын,		casdo: UnifiedPhysicalMe asureType (M.SDT .00122)		

*.4.4.5.8. Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)	ауытқуларды, әдіптерді және т. б. ескере отырып)	M.CA.SDE.00260	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "113" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Іс жүзіндегі көлем (casdo: FactVolumeMeasure)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.4.4.6. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

*.4.4.6.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты) " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					атрибутына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлікте

б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	рінің сыныптауышын пайдалану кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалармен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.4.4.6.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	деректеме сәйкестендіргіші" Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (

(casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)			Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50		measure mentUnit CodeList Id) атрибу ты " атрибу тында көрсеті лген анықтам алыққа (сыныпта уышка) сәйкес өлшем бірлігіні ң шартты белгілен імін қамтуға тиіс
18.17.38. Тауарларды қайта өңдеу туралы мәліметтер (casdo: GoodsItemProcessi ngDetails)	тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжат ретінде тауарларға арналған декларацияны пайдалану кезінде көрсетілетін мәліметтер	M.CA.CDE.00512	casdo: ProcessingDetailsT ype (M.CA.CDT .00447) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
*.1. Өнімнің шығу нормасы (casdo: RateOfYieldText)	қайта өңдеу өнімдерінің шығу нормасының сипаттамасы	M.CA.SDE.00633	casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректе ме толтыры луға тиіс
*.2. Сәйкестендіру тәсілі (casdo: GoodsIdentification MethodText)	тауарды сәйкестендіру тәсілінің сипаттамасы	M.CA.SDE.00634	casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	деректе ме толтыры луға тиіс
			casdo: Text4000Type (M.SDT.00088)		деректе ме

*.3. Тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер (casdo: GoodsSubstituteText)	тауарларды ауыстыру туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00635	Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..1	толтырылуға тиіс
.4. Қайта өңдеу операциясы және оны жасау тәсілі (casdo: ProcessingOperationDetails)	тауарларды қайта өңдеу жөніндегі операция және оны жасау тәсілі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00681	casdo: ProcessingOperationDetailsType (M.CA.CDT.00680) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..	
*.4.1. Қайта өңдеу жөніндегі операцияның атауы (casdo: ProcessingOperationName)	қайта өңдеу жөніндегі операцияның атауы	M.CA.SDE.00500	casdo: Name250Type (M.SDT.00068) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 250	1	
*.4.2. Қайта өңдеу операциясын жасау тәсілі (casdo: ProcessingOperationMethodText)	қайта өңдеу операциясын жасау тәсілінің сипаттамасы	M.CA.SDE.00502	casdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	1	
*.5. Қайта өңдеу шарттары туралы құжат (casdo: ProcessingDocumentDetails)	қайта өңдеу шарттары туралы алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00506	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
*.5.1. Құжат түрінің коды (casdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (	0..1	деректеме

			сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		толтыры лмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.5.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. 0..1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500		
*.5.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. 0..1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50		
*.5.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) MemCT ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу 0..1		деректе менің мәні оны толтыру кезінде: YYYY- MM-DD шаблон ы на сәйкес келтіріл уге тиіс
*.5.5. Құжат қолданысы			bdt: DateType (M.BDT.00005)		деректе менің мәні оны толтыру кезінде:

мерзімі басталған күн (csdo: DocStart Date)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	YYYY-MM-DD шаблон ы на сәйкес келтіріл уге тиіс
*.5.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidity Date)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректе менің мәні о ны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблон ы на сәйкес келтіріл уге тиіс
.6. Қайта өңдеуді жүзеге асыратын тұлға (csdo: ProcessingSubject Details)	қайта өңдеу операциясын жүзеге асыратын тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00507	csdo: CASubject Details Type (M.CA.CDT.00442) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректе м е толтыры луға тиіс. Субъект інің атауын көрсету үшін мына деректе мелерді ң бірі толтыры луға тиіс: "Субъект інің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъект інің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"

*.6.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.6.2. Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
	шаруашылық жүргізуші				деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъекті

*.6.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: Subject BriefName)	субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	нің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
*.6.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntity TypeCode)	шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректем е толтырмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.6.5. Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (csdo: BusinessEntity Type Name)	шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректем е толтырмайды
					деректем е

					Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректемемынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындармен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптауышының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немеседара кәсіпкердің мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
*.6.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығыдағы сәйкестендіргіштің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: Business EntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазба түрінің нөміріні
---	---	----------	---	----------	---

					ң (кодыны ң) кодтық белгіленуін қамтуға тиіс
*.6.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендіру кедендік нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендіру кедендік нөмірін (КСН) көрсетуге арналған
а) Елдің коды (атрибут countryCode)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}		"KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (атрибут countryCode)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркелген елінде қабылданған сәйкес сәйкестендіргіштің мәні.	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасы

			Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		икасынд а - бизнес-с әйкестен діру нөмірі (БСН); Қырғыз Республ икасынд а - сәйкесте ндіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерац иясында - салық төлеуші нің сәйкесте ндіру нөмірі (ССН)
*.6.9. Есепке қою себебінің коды (c s d o : TaxRegistrationReasonCode)	Р е с е й Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	c s d o : TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
					деректе м е Армени я Республ икасынд а , Беларус ь Республ икасынд а , Қазақста н Республ икасынд а және Қырғыз Республ икасынд

*.6.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo:PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	а пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоқтығы туралы анықтаманың нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН);
---	--	----------------	---	------	---

					Кыргыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
*.6.11. Жеке куәлік (c s d o : Identity Doc V3 Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	c s d o : Identity Doc Details V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.6.11.1. Елдің коды (c s d o : UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	c s d o : UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	c s d o : Identity Doc Kind Code Type (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	0..1	деректе м е толтыры

(csdo: IdentityDocKindCode)			Ең ұзын ұзындық: 20		луға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.6.11.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректе ме толтыры лмайды
*.6.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.6.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректе ме мәні мына шаблонға сәйкес берілуі тиіс: YYYY- MM-DD
*.6.11.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні	құжат күшінде болатын	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005)	0..1	деректе ме

(csdo: DocValidityDate)	мерзімнің аяқталған күні		МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу		толтырылмайды
*.6.11.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.6.11.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
.6.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	мекенжай	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	"Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеменің бір ғана данасы қалыптастырылуы тиіс
*.6.12.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжай түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" – тіркеу мекен-жайы мәнін қабылдауы тиіс

*.6.12.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтыруға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.12.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Кыргыз Республикасында пайдаланылады
*.6.12.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.12.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6.12.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.12.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе мені толтыру кезінде ол "Қала (csdo:CityName)" деректе месінен ерекшел енетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.6.12.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.6.12.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.6.12.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	0..1	

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.6.12.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.6.12.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.6.13. Байланыс деректемесі (csdo:CommunicationDetails)	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..	деректе м е толтыры лмайды
*.6.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.6.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo:CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
	байланыс арнасын сәйкестендіретін		csdo:CommunicationCh		

.6.13.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	anneIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	
.7. Тауарларды қайта өңдеу орны (casdo: ProcessingPlaceDetails)	тауарларды қайта операцияларын жасау орны	M.CA.CDE.00508	casdo: ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.CDT.00445) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	деректеме толтыруға тиіс
*.7.1. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	орынның географиялық пункттің атауы (аты)	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.2.2. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	тауарларды қайта өңдеу операцияларын жасайтын жердің мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.7.2.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжай түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "2" – іс жүзіндегі мекенжай мәнін қамтуға тиіс
			csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)		

*.7.2.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтыруға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.7.2.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Кыргыз Республикасында пайдаланылады
*.7.2.4. Өңір (csdo: RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7.2.5. Аудан (csdo: DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
			csdo: Name120Type (M.SDT.00055)		

*.7.2.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7.2.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе мені толтыру кезінде ол "Қала (csdo:CityName)" деректе месінен ерекшел енетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.7.2.8. Көше (csdo:StreetName)	қ а л а инфрақұрылымын ың көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.7.2.9. Үйдің нөмірі (csdo:BuildingNumberId)	үйдің, корпусының, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.7.2.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo:RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
			csdo: PostCodeType (M.SDT.00006)		

*.7.2.11. Пошта индексі (csdo:PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.7.2.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo:PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
.8. Қайта өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауар (casdo:ProcessingProductDetails)	қайта өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00509	casdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA.CDT.00446) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.8.1. Қайта өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер түрінің коды (casdo:ProcessingProductKindCode)	қайта өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарлар туралы мәліметтер түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00312	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	1	деректемесынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – қайта өңдеу өнімдері; 2 – қалдықтар; 3 – шығарындылар
*.8.2. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo:CommodityCode)	тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілер деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1	

*.8.3. Тауардың атауы (c a s d o : GoodsDescriptionText)	тауардың коммерциялық, фирмалық немесе өзге де дәстүрлі атауын қоса алғанда, тауардың сипаттамасы	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 250	0..4	деректе м е толтыры луға тиіс
.8.4. Тауардың саны (c a c d o : GoodsMeasureDetails)	қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE.00153	c a c d o : GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.8.4.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (c a s d o : GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	c s d o : UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	c s d o : MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \ d {3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныпта

					уышқа) сәйкес өлшем бірлігіні ң кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштын) сәйкестендіргіші (measurementUnitC ode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндерд ің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлікте рінің сыныпта уышын пайдала н у кезінде; 2020 – кедендік баждард ы , салықта р ды есептеу кезінде пайдала нылаты н қосымш а сипатта малар ме н парамет рлердің сыныпта уышын пайдала н у кезінде
					деректе м е сәйкесте ндіргіші " Тауарды ң өлшем бірлігі

*.8.4.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
18.17.39. Шарт (келісімшарт) бойынша қосымша мәліметтер (casdo: ForeignTradeContractDetails)	шарт (келісімшарт) бойынша қосымша мәліметтер	M.CA.CDE.00328	casdo: ForeignTradeContractDetailsType (M.CA.CDT.00203) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
					субъектінің атауын көрсету үшін

*.1. Алушы (csdo: ForeignTradeConsi gnce Details)	тауарды шарт (келісімшарт) бойынша алушы	M.CA.CDE.00324	csdo: CASubjectBaseDe tails Type (M.CA.CDT.00174) Салынған элементтер мандерінің салаларымен айқындалады	1	мына деректе мелердің бірі толтырылуға тиіс: "Субъектінің атауы (csdo: SubjectName)" немесе "Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)"
*.1.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCo de)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCo de Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
					деректе менің мәні оны толтыру

*.1.2. Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
*.1.3. Субъектінің қысқаша атауы (csdo: SubjectBriefName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректе менің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы мәліметтерді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
*.1.4. Ұйымдық-құқықтық нысанының коды (csdo: BusinessEntityCode)	шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылмайды

			Ең ұзын ұзындық: 20		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
* . 1 . 5 . Ұйымдық-құқықтық нысанының атауы (c s d o : BusinessEntityTypeName)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқықтық нысанның атауы	M.SDE.00090	c s d o : Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректе м е толтырылмайды
* . 1 . 6 . Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (c s d o : BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	c s d o : BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе м е негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ОГРН) немесе дара кәсіпкердің негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірін (ОГРНИП) көрсетуге арналған
					" Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші

а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығыдағы сәйкестендіргіштің мәні	1	(csdo: Business EntityId) " деректеме сі толтырылған жағдайда атрибут Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік тізілім (тіркелім) бойынша жазба түрінің нөмірінің (кодының) кодтық белгіленуін қамтуға тиіс
---	---	----------	---	----------	---

*.1.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumber Id)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumber Id Type (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырмайды
а) Елдің коды (атрибут country Code)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountry Code Type (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeList Id атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.1.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: Taxpayer Id)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркелген елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін (СТН) көрсетуге арналған
	Ресей Федерациясында		csdo: Tax Registration Re		

*.1.9. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	asonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.2. Шарттың (келісімшарттың) бірегей нөмірі (casdo: TransactionPassportId)	келісімшартты (шартты) есепке қою кезінде уәкілетті банк берген келісімшарттың (шарттың) бірегей нөмірі	M.CA.SDE.00258	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.3. Шарт (келісімшарт) (casdo: ForeignMainContractDetails)	(шарттың (келісімшарттың) деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00326	csdo: DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
			csdo: Name500Type (M.SDT.00134)		

*.3.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MemCT ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректе менің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблон ы на сәйкес келтіріл уге тиіс
.4. Шартқа (келісімшартқа) толықтыру (csdo:ForeignAddContractDetails)	шартқа (келісімшартқа) толықтырудың деректемелері туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00327	csdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..	
*.4.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1.	0..1	деректе м е

			Ең ұзын ұзындық: 20		толтыры лмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.4.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	c s d o : Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4.4. Құжаттың берілген күні (c s d o : DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MemCT ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректе менің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблон ы на сәйкес келтіріл уге тиіс
*.5. Жеткізу шарты (c a c d o : DeliveryTermsDetails)	жеткізу шарты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00447	c a c d o : DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
			c a s d o : DeliveryTermsCod		

*.5.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі (жеткізу базисі)	M.CA.SDE.00119	eType (M.CA.SDT.00161) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс
*.5.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	географиялық пункттің (жеткізу келісілген орынның) атауы	M.CA.SDE.00636	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
			casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды		

*.5.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды (casdo: DeliveryKindCode)	тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00218	жүзеге асыру кезінде есепке алынуға жататын тауарларды жеткізу түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарларды жеткізу түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме толтырмайды
*.6. Шығарылған ел (casdo: OriginCountryDetails)	шығарылған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00098	casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
*.6.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні Шаблон: ([A-Z]{2})){(d{2})}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (—		casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы.	1	атрибут "2021" мәнін

(codeListId атрибуты)	сыныптауыштың белгіленуі		Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		қамтуға тиіс
*.6.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	casdo: Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме оны толтыру кезінде әлем елдері сыныптауышына сәйкес коды " Елдің коды (casdo: CACountryCode) " деректемесінде қамтылатын елдің қысқаша атауын қамтуға тиіс
*.6.3. Аумақтың коды (casdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	casdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырмайды
*.7. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)	шартты кедендік құн	M.CA.SDE.00188	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
					" Кедендік құн (

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	casdo: Customs ValueAmount)" деректе месі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы.	1	" Кедендік құн (casdo: Customs ValueAmount)" деректе месі толтырылған

(currencyCode ListId атрибуты)			Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
.8. Тауардың саны (casdo: GoodsMeasureDetails)	қосымша өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo: GoodsMeasureDetails Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1..	
*.8.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} d{3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты) " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныпта

					уышқа) сәйкес өлшем бірлігіні ң кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitC ode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндерд ің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлікте рінің сыныпта уышын пайдала н у кезінде; 2020 – кедендік баждард ы , салықта р ды есептеу кезінде пайдала нылаты н қосымш а сипатта малар ме н парамет рлердің сыныпта уышын пайдала н у кезінде
					деректе м е сәйкесте ндіргіші " Тауарды ң өлшем бірлігі

*.8.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
18.17.40. Жеткізу шарты (casdo: DeliveryTerms Details)	жеткізу шарты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00447	casdo: DeliveryTerms Details Type (M.CA.CDT.00375) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
			casdo: DeliveryTerms Code Type (M.CA.SDT.00161)		

*.1. Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)	жеткізу шарттарының кодтық белгіленуі (жеткізу базисі)	M.CA.SDE.00119	Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес жеткізу шарттары кодының мәні. Ұзындығы: 3	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Жеткізу шарттарының коды (casdo: DeliveryTermsCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2014" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Орынның атауы (аты) (casdo: PlaceName)	географиялық пункттің (жеткізу келісілген орынның) атауы	M.CA.SDE.00636	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.3. Тауарларды жеткізу түрінің коды		M.CA.SDE.00218	casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Беларусь Республикасында қолданылатын экспорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде есепке	0..1	деректеме Беларусь Республ

(casdo: DeliveryKindCode)	тауарларды жеткізу түрінің кодтық белгіленуі		алынуға жататын тауарларды жеткізу түрлерінің сыныптауышына сәйкес тауарларды жеткізу түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2		икасында қолданы лады
18.17.41. Шығарылған ел (casdo: OriginCountryDetails)	шығарылған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00098	casdo: CACountryDetails Type (M.CA.CDT .00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeTy pe (M.CA.SDT .00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні Шаблон: ([A-Z]{2 })(\d{2})	1	деректе ме шығары лған елдің әріптік кодын, не мына мәндерд ің бірін қамтуға тиіс: EU – Еуроода қ; 00 – белгісіз
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Елдің қысқаша атауы (casdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме толтырылмайды
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме толтырылмайды
18.17.42. Тарифтік преференциялар беру мақсатында шығарылған ел (casdo: PrefOriginCountryDetails)	тарифтік преференциялар беру кезінде қолданылатын тауарлардың шығарылған елін айқындау қағидаларына сәйкес айқындалған шығарылған ел туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00606	casdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Елдің коды (casdo: CACountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00615	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік	1	деректеме шығарылған елдің әріптік кодын

			құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2)\d{2})		қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Елдің қысқаша атауы (csdo: ShortCountryName)	елдің қысқаша атауы	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректе ме толтыры лмайды
*.3. Аумақтың коды (csdo: TerritoryCode)	әкімшілік-аумақ тық бөлініс бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректе ме толтыры лмайды
18.17.43. Преференциялар (csdo: PreferenceDetails)	преференциялар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00492	csdo: PreferenceDetailsType (M.CA.CDT .00427) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
			csdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған		

*.1. Кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: Customs Clearance Charges PrefCode)	кедендік алымдар төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00610	анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе құжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 2	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: Reference Data IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2008" қамтуға тиіс
*.2. Кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: Customs Duty PrefCode)	кедендік баж төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00682	casdo: Customs Tax PrefCode Type (M.CA.SDT.00150) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе құжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық	1	егер декларант тауарлар шығарылғаннан кейін тарифтік преференцияларды қалпына келтіруді жоспарласа - деректеме кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдіктер

			актілерде белгіленген кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 2		сыныпта уышына сәйкес жеңілдік т е р кодын немесе " П В " мәнін қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2008" қамтуға тиіс
*.3. Акциз төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: ExcisePrefCode)	акциз төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00612	casdo: CustomsTaxPrefCode Type (M.CA.SDT.00150) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе құжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 2	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)			c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

сыныптауыштың сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2008" қамтуға тиіс
*.4. Қосылған құнға салық төлеу жөніндегі преференциялардың коды (casdo: VATPrefCode)	қосылған құнға салық төлеу жөніндегі преференциялардың кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00611	casdo: CustomsTaxPrefCode Type (M.CA.SDT.00150) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік төлемдер төлеу жөніндегі жеңілдік кодының немесе құжат (мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 2	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceData Id Type (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2008" қамтуға тиіс
18.17.44. Кедендік рәсім	кедендік рәсім туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00167	casdo: CustomsProcedureDetails Type (M.CA.CDT.00127) Салынған элементтер	0..1	

(casdo: CustomsProcedure Details)			мәндерінің салаларымен айқындалады		
*.1. Кедендік рәсімнің коды (casdo: CustomsProcedure Code)	кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00086	casdo: CustomsProcedure Code Type (M.CA.SDT.00043) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні. Ұзындығы: 2	1	деректе м е кедендік рәсімдер түрлерін ің сыныпта уышына сәйкес мәлімде летін кедендік рәсім кодын немесе қорлард ы кедендік деклара циялау кезінде - "00" мәнін қамтуға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" қамтуға тиіс
*.2. Алдыңғы кедендік рәсім түрінің коды (casdo: PreviousCustomsPr ocedureModeCode)	алдыңғы кедендік рәсімнің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00276	casdo: CustomsProcedure Code Type (M.CA.SDT.00043) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың)) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік рәсім түрі кодының мәні.	1	

			Ұзындығы: 2		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2002" қамтуға тиіс
*.3. Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің коды (c a s d o : GoodsMoveFeatureCode)	тауарларды өткізу ерекшеліктерінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00088	c a s d o : GoodsMoveFeatureCodeType (M.CA.SDT.00044) Тауарларды өткізу ерекшеліктерінің сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 3	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2003" қамтуға тиіс
18.17.45. Құн (c a s d o : CAValueAmount)	тауардың құны (бағасы)	M.CA.SDE.00383	c a s d o : PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
					"Құн (c a s d o : CAValueAmount) " атрибуты н толтырған жағдайда атрибут сәйкесте

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyCodeV3T ype (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	ндіргіші " Анықта малықт ың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (currency CodeList Id атрибут ы)" атрибут ында көрсетіл ген валютал ар сыныпта уышына сәйкес валютан ың әріптік кодын немесе кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес халықар алық пошта жөнелті мдерін кедендік деклара циялау кезінде – "ООО" мәнін қамтуға тиіс
			csdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091)		"Құн (casdo: CAValue Amount) " деректе

б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	месін толтырған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.17.46. Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)	тауар құны (бағасы) валютасының бағамы	M.CA.SDE.00178	casdo: ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Ең төмен мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 4	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетіл

					г е н валютал а р сыныпта уышына сәйкес валютан ы ң кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (scaleNumber атрибуты)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші ретінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақшалай соманың масштабы	—	csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мән: 0	0..1	атрибут тың мәні ұлттық валютан ың бір бірлігіне тізімдел г е н шетелді к ақша бірлікте рінің санын қамтуы тиіс. Деректе менің мәні 10 саныны ң дәрежесі түрінде көрсетіл уі тиіс ("0" мәні 1 бірлікке

					сәйкес келеді, "1" мәні – 10 бірлік, "2" мәні – 100 бірлік және т. б.)
18.17.47. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)	тауарлардың кедендік құны	M.CA.SDE.00188	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Кедендік құн (casdo: Customs ValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибуты)" атрибут

					ында көрсетіл г е н анықтам алыққа (сыныпта уышқа) сәйкес валютан ы ң әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Кеденді к құн (casdo: Customs ValueA mount)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.17.48. Статистикалық құн (casdo: StatisticValueAmo unt)	декларацияланаты н тауардың статистикалық құны	M.CA.SDE.00189	casdo: PaymentAmountW ithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2	0..1	
					" Статист икалық құн (casdo: Statistic ValueA mount)" деректе месі

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты) " атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Статистикалық құн (casdo:StatisticValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін

					камтуға тиіс
18.17.49. Жалпы статистикалық құн (casdo: Total Statistic Value Amount)	жиналмаған немесе бөлшектелген, оның ішінде жиынтықты емес немесе аяқталмаған түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауардың жалпы статистикалық құны	M.CA.SDE.01203	casdo: Payment Amount WithCurrency Type (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	деректе м е Беларус ь Респу бл икасында , Қырғыз Респу бл икасында және Ресей Федерац иясында пайдала нылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: Currency CodeV3 Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Жалпы статисти калық құн (casdo: TotalStat isticValu eAmount) " деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут сәйкесте ндіргіші " Анықта малықт ың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (currency CodeList Id атрибут ы) " атрибут ында көрсетіл

					г е н анықтам алыққа (сыныпта уышқа) сәйкес валютан ы ң әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	с s d o : ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Жалпы статисти калық құн (casdo: TotalStat isticValu eAmount) " деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
					деректе ме оны толтыру кезінде кедендік құнды айқында у әдістері н і ң сыныпта уышына сәйкес әдіс кодын қамтуға тиіс. Қазақста н Республ икасынд а мүше

18.17.50. Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (casdo: ValuationMethodC ode)	кедендік құнды айқындау әдісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00620	casdo: ValuationMethodC odeType (M.CA.SDT.00185) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (M.CA.SDT.00185) сыныптауышқа) сәйкес кедендік құнды айқындау әдісі кодының немесе құжат (M.CA.SDT.00185) мәліметтер) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген кодтың мәні. Ұзындығы: 1	0..1	мемлекеттердің валюталарын, шетелдік валютаны (M.CA.SDT.00185) нумизматикалық мақсаттар үшін пайдаланатында рдан басқа), айналымға а шығарылған бағалы қағаздар ды декларациялау кезінде, сондай-ақ тауарлар ды кедендік қойма, жою, мемлекет пайдасына бас тарту кедендік рәсімдеріне, арнайы кедендік рәсімге орналас тыру кезінде — деректеме "7" мәнін қамтуы мүмкін
--	--	----------------	---	------	--

а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кедендік құнды айқындау әдісінің коды (casdo: ValuationMethod Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2005" мәнін қамтуға тиіс
18.17.51. Квота (casdo: QuotaDetails)	квота туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00161	casdo: QuotaDetailsType (M.CA.CDT.00122) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaMeasureReminderDetails)	квотаның сандық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00162	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..2	
*.1.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: GoodsMeasure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	casdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
					атрибут сәйкестендіргіші

а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	" Анықта малықт ың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (measure mentUnit Code ListId атрибут ы)" атрибут ында айқында лған анықтам алыққа (сыныпта уышқа) сәйкес өлшем бірлігіні ң кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндерд ің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлікте рінің сыныпта уышын пайдала н у кезінде; 2020 – кедендік баждард ы , салықта рды есептеу кезінде пайдала

					нылаты н қосымш а сипатта малар м е н парамет рлердің сыныпта уышын пайдала н у кезінде
*.1.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректе м е " Тауарды ң өлшем бірлігі көрсетіл ген саны (casdo: GoodsM easure)" деректе месінің сәйкесте ндіргіші " Анықта малықт ы ң (сыныпта уыштын) сәйкесте ндіргіші (measure mentUnit CodeList Id) атрибут ы " атрибут ында көрсетіл г е н анықтам алыққа (сыныпта уышқа) сәйкес өлшем

					бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
*.2. Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo: QuotaRemainderAmount)	квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00273	casdo: PaymentAmount WithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: Currency N3CodeV3 Type (M.SDT.00145) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышка) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні Шаблон: [0-9]{3}	1	"Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo:QuotaRemainderAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeList Id атрибут

					ы) " атрибут ында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Квотаның құндық тұрғыдағы қалдығы (casdo:QuotaRemainderAmount) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Квотаны есептен шығару үшін тауар саны (casdo: QuotaWriteOffMeasureDetails)	квотаны есептен шығару үшін қажетті өлшем бірлігіндегі тауар саны	M.CA.CDE.00164	casdo: GoodsMeasureDetails Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
			csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

*.3.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
					атрибутына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдала

б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	н у кезінде; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.3.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo:GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибут

					ы " атрибут ында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
18.17.52. Алдыңғы құжат (casdo: PrecedingDocDetails)	алдыңғы құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00575	casdo: PrecedingDocDetails Type (M.CA.CDT.00177) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..*	
*.1. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: LineId)	алдыңғы құжат туралы жазбаны сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00771	casdo: Id40 Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме алдыңғы құжат туралы жазбаларды қамтуы тиіс. Нөмірлеу әр тауар үшін жеке 1 - ден басталады
			casdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында		

*.2. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo: DocKind Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
	тауарларға арналған декларацияның,				деректемеде мына шаблонға сәйкес келетін кеден құжатының нөмірі туралы мәліметтер көрсетілді: TTTTTT TT /

*.4. Кеден құжатының тіркеу нөмірі (c a c d o : CustomsDocIdDetails)	транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкетілген халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00475	c a c d o : CustomsDocumentIdWordina lDetailsType (M.CA.CDT.00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	ККААЖ Ж / ННННН НН/РР, мұнда ТТТТТТ Т – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖ Ж – құжат тіркелген күн, ННННН НН – құжаттың тіркеу журналындағы нөмірі, Р Р - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (Р Р элементі болмауы мүмкін)
*.4.1. Кеден органының коды (c s d o : CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	c s d o : CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің к е д е н органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	

*.4.2. Құжаттың берілген күні (c s d o : DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректе менің мәні: YYYY-MM-DD шаблон ы н а сәйкес келтіріл уге тиіс
*.4.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (c a s d o : CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	c a s d o : CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.4.4. Реттік нөмір (c a s d o : CustomsDocumentOrdinalId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.5. Көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі (c a s d o : DTMDocDetails)	көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	c a s d o : DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.5.1. Кеден органының коды (c s d o : CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	c s d o : CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің к е д е н органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	

*.5.2. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеме мәні мына шаблонға сәйкес берілуі тиіс: YYYY-MM-DD
*.5.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo: CustomsDocumentId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedTransportModeCode)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.6. Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі			casdo: PreliminaryInformationIdDetailsType (M.CA.CDT.01183)		

(casdo: Preliminary Informa tion Id Details)	алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.01200	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
*.6.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCo de)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCo deType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.6.2. Күні (csdo: Event Date)	алдын ала ақпараттың тіркелген күні	M.SDE.00131	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректе менің мәні: YYYY- MM-DD шаблон ы на сәйкес келтіріл уге тиіс
*.6.3. Алдын ала ақпараттың тіркеу нөмірі (casdo: Preliminary Informa tion Seq Id)	алдын ала ақпараттың тіркеу кезінде берілетін реттік сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.01169	casdo: Preliminary Informa tion Seq IdType (M.CA.SDT.01129) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 9	1	
*.7. ХЖТ кітапшасының тіркеу нөмірі			casdo: TIRBase IdDetailsTy pe (M.CA.CDT .00701)		деректе ме Қырғыз Республ

(casdo: TIRId Details)	Х Ж Т кітапшасының тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00150	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	икасында пайдаланылады
*.7.1. ХЖТ кітапшасының сериясы (casdo:TIRSeriesId)	Х Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE.00421	casdo: TIRSeriesId Type (M.CA.SDT.00094) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.7.2. ХЖТ кітапшасының сәйкестендіру нөмірі (casdo:TIRId)	Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRId Type (M.CA.SDT.00095) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{8}	1	
*.8. Құжаттың нөмірі		M.SDE.00044	csdo:Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы.	0..1	деректе медел ала ақпарат, ХЖТ кітапшасы, көлік құралын арналған декларация болып табылмайтын немесе нөмірі шаблонға сәйкес келмейтін кедендік құжаттың нөмірі көрсетілді: TTTTTT TT / ККААЖЖ / NNNN NN/PP, мұнда

(csdo:DocId)	өзге де алдыңғы құжаттың тіркеу нөмірі		Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50		TTTTTT Т – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжаттың тіркелген күні, НННННН – құжаттың тіркеу журнал бойынша нөмірі, РР – өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (РР элементі болмауы мүмкін)
*.9. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	өзге де алдыңғы құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	"Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)" деректемесі толтырылған жағдайда деректеме толтыруға және YYYY-MM-DD

					шаблон ы на сәйкес келтіріл етін мәнді қамтуға тиіс
*.10. Тауардың реттік нөмірі (csdo: ConsignmentItemO rdinal)	тауардың алдыңғы құжаттағы реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.11. Алдыңғы құжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер (csdo: PrecedingGoodsDe tails)	алдыңғы құжатта мәлімделген тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00149	csdo: PrecedingGoodsDe tailsType (M.CA.CDT.00176) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.11.1. Тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша коды (csdo: CommodityCode)	алдыңғы құжатта көрсетілген тауардың ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес кодтық белгіленуі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeT ype (M.SDT.00065) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілері деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2} \d{ 4} \d{6} \d{8,10}	0..1	деректе ме Қырғыз Республ икасынд а және Ресей Федерац иясында пайдала нылады
*.11.2. Нетто массасы (csdo: UnifiedNetMassMe asure)	дайындау кезінде пайдаланылған немесе декларацияланаты н тауар құрамына енген тауардың нетто массасысы	M.SDE.00174	csdo: UnifiedPhysicalMe asureType (M.SDT .00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
			csdo: MeasurementUnitC		"Нетто массасы сы (csdo : UnifiedN etMassM easure)"

а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	odeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1	деректе месі толтыры лған жағдайда атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Нетто массасы сы (csdo : UnifiedNetMassMeasure)" деректе месі толтыры лған жағдайда атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.11.3. Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто массасы (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)	алдыңғы кеден құжатында көрсетілген тауардың нетто массасысы	M.CA.SDE.00297	c s d o : UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	c s d o : MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Әріптік-цифрлық код.	1	" Алдыңғы құжатта көрсетілген нетто массасы (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" деректе

			Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}		месі толтыры лған жағдайд а атрибут "166" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Алдыңғы құжатта көрсетіл ген нетто массасы (casdo: PreDeclarationNet MassMeasure)" деректе месі толтыры лған жағдайд а атрибут "2016" мәнін қамтуға тиіс
*.11.4. Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)	алдыңғы құжатта көрсетілген тауардың кедендік құны	M.CA.SDE.00188	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
					" Кедендік құн (casdo: CustomsValueAmount)" деректе месі

а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты) " атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	" Кедендік құн (casdo: Customs ValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022"

					мәнін қамтуға тиіс
.11.5. Тауардың саны (casdo: Goods\$Measure\$Details)	дайындау кезінде пайдаланылған немесе декларацияланатын тауар құрамына енген тауардың саны	M.CA.CDE.00153	casdo: Goods\$Measure\$Details Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..	
*.11.5.1. Өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны (casdo: Goods\$Measure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	csdo: MeasurementUnitCode Type (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігіні

					ң кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitC ode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	с s d o : ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут мына мәндерд ің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірлікте рінің сыныпта уышын пайдала н у кезінде; 2020 – кедендік баждард ы , салықта р ды есептеу кезінде пайдала нылаты н қосымш а сипатта малар м е н парамет рлердің сыныпта уышын пайдала н у кезінде
					деректе м е " Тауарды ң өлшем бірлігі көрсетіл ген саны (casdo: GoodsM easure)" деректе месінің

*.11.5.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты " атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
18.17.53 Ұсынылған құжат (мәліметтер) (casdo: PresentedDocDetails)	қосымша ақпарат және (немесе) ұсынылған құжаттар (мәліметтер)	M.CA.CDE.00497	casdo: PresentedDocDetailsType (M.CA.CDT.00291) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
			csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында		деректеме

*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	толтыруға тиіс
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.2. Құжаттың атауы (csdo: Doc Name)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc Creation Date)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректе менің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблон ына сәйкес келтірілуге тиіс
					деректе менің мәні

*.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблон ына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректе менің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблон ына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)" деректе месі толтырылған жағдайда атрибут

					"2021" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Уәкілетті органның атауы (csdo: Authority Name)	құжатты берген органның не ұйымның атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
*.9. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: Authority Id)	құжатты берген немесе бекіткен мемлекеттік немесе мемлекетаралық органды (ұйымды) сәйкестендіретін символдар жолы	M.SDE.00068	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректе ме Ресей Федерац иясында қолданы лады
*.10. Ақпараттық ресурс (casdo: Information Source Details)	"Интернет" ақпараттық-телек оммуникациялық желісіндегі ақпараттық ресурс тур алы мәліметтер	M.CA.CDE.00345	casdo: Information Source Details Type (M.CA.CDT.00295) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	деректе м е толтыры лмайды
*.10.1. Ақпараттық көздің немесе ресурстың атауы (casdo: Information Source Name)	ақпараттық ресурстың атауы	M.CA.SDE.00292	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.10.2. Нақтыланған мәліметтерге сілтеме (csdo: Details Resource Id)	ақпараттық ресурсқа сілтеме	M.SDE.00292	csdo: Resource Id Type (M.SDT.00197) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 2048	1	
*.10.3. Күні			bdt: Date Type (M.BDT.00005)		

(csdo: Event Date)	ақпараттық ресурсқа жүгінген күн	M.SDE.00131	MEMСТ ИСО 8601—2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	
*.11. Жазбаны сәйкестендіргіш (casdo: Line Id)	жазбаға немесе жазбаның реттік нөміріне бір мәнді сілтеме жасау мақсаттары үшін пайдаланылатын бірегей сәйкестендіргіш	M.CA.SDE.00771	csdo: Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректе м е құжатта ғ ы жазбаны бір мәнді сәйкесте ндіру мақсаты н да электро ндық құжатты қалыпта стырған ақпаратт ы қ жүйемен толтыры л у ы мүмкін
*.12. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: Customs Tax Model Code)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00110	casdo: Customs Tax Model Code Type (M.CA.SDT.00053) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алынуы к е д е н органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	0..1	
					" Салықта р , алымдар немесе өзге де

а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	төлем түрінің коды (casdo: Customs TaxModeCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
*.13. Күні (csdo: Event Date)	кедендік операция (рәсім) жасаудың немесе оны аяқтаудың мәлімделген мерзімі (тауарларды уақытша әкелу (әкету), сақтау, қайта өңдеу, арнайы кедендік рәсім қолданысының және т.б. мерзімі)	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.14. Уақытша әкелу (әкету) мерзімі түрінің коды (casdo: TemporaryImportKindCode)	уақытша әкелу мерзімі түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00230	csdo: CodeIType (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме оны толтыру кезінде мына мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – егер уақытша әкелу/әкету мерзімі 1 жылдан кем болса; 2 – егер уақытша әкелу/

					әкету мерзімі 1 жылдан к ө п болса
*.15. Қосымша ақпарат түрінің коды (casdo: DocAddInfoCode)	құжат туралы қосымша ақпарат түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00622	casdo: DocAddInfoCodeT ype (M.CA.SDT .00187) Беларусь Республикасында қолданылатын құжаттар туралы қосымша ақпарат кодтарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректе м е Беларус ь Республ икасынд а пайдала нылады
*.16. Кеден органының коды (casdo: CustomsOfficeCod e)	құжатты тіркеген кеден органының коды	M.SDE.00255	casdo: CustomsOfficeCod eType (M.SDT .00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні . Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	
*.17. Озыңқы жеткізу белгісі (casdo: SupplyStatusIndica tor)	озыңқы жеткізу белгісі	M.CA.SDE.00623	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Мына екі мәннің бірі: "true" (ақиқат) немесе "false" (жалған)	0..1	деректе ме оны толтыру кезінде " 11" - озыңқы жеткізіл ім мәнін қабылда уға тиіс
*.18. Құжаттардың жалпы саны	шарттар (келісімшарттар) тізіміне сәйкес		casdo: Quantity5Type (M.SDT.00155)		деректе ме Ресей Федерац иясында

(casdo: DocumentQuantity)	тауарлар оларға сәйкес өткізілетін құжаттардың жалпы саны	M.CA.SDE.00299	Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 5	0..1	пайдаланылады
*.19. Құн (casdo: CAValueAmount)	қайта өңдеу операцияларының құны	M.CA.SDE.00383	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) "Сәйкестендіргіші" Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Құн (casdo:CAValueAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId) атрибуты " атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес

					валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құн (csdo:CAValue Amount)" деректемесін толтырған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.20. ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі (csdo: TIRPageOrdinal)	ХЖТ кітапшасы парағының реттік нөмірі	M.CA.SDE.00240	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.21. ХЖТ кітапшасын ұстаушының сәйкестендіру нөмірі (csdo: TIRHolderId)	ХЖТ кітапшасын ұстаушының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00239	csdo: TIRHolderIdType (M.CA.SDT.00077) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 18	0..1	
*.22. Лицензия тауары (csdo: LicensedGoodsDetails)	лицензиядағы тауар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00496	csdo: LicensedGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00439) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.22.1. Тауардың реттік нөмірі	тауардың реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан.	1	

(casdo: ConsignmentItemOrdinal)			Цифрлардың ең көп саны: 3		
*.22.2. Тауарлар тізбесінің реттік нөмірі (casdo: LicenseAnnexOrdinal)	тауарлар тізбесінің реттік нөмірі	M.CA.SDE.00624	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.23. Тауардың реттік нөмірі (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	тауардың ұсынылған құжаттағы (мәліметтердегі) реттік нөмірі	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
*.24. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) коды (casdo: EDocCode)	электрондық құжат (мәліметтер) түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.25. Электрондық құжаттың қоймадағы сәйкестендіргіші (casdo: DocArchIdDetails)	электрондық құжаттарды қоймаға орналастыру кезінде құжатқа (мәліметтерге) берілген сәйкестендіргіштер	M.CA.CDE.00562	casdo: DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында пайдаланылады
*.25.1. Электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші	электрондық құжаттар қоймасының сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00778	csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-	0..1	

(casdo: EArchId)			9a-fA-F){4}-[0-9a-fA-F){4}-[0-9a-fA-F){12}		
*.25.2. Электрондық құжаттың (мәліметтердің) қоймадағы сәйкестендіргіші (casdo: EDocArchId)	электрондық құжаттың (мәліметтердің) қоймадағы сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00773	casdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) ISO/IEC 9834-8 сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9a-fA-F){8}-[0-9a-fA-F){4}-[0-9a-fA-F){4}-[0-9a-fA-F){4}-[0-9a-fA-F){12}	1	
*.26. Құжаттың іс жүзінде берілгені туралы мәліметтер (casdo: DocumentPresentingDetails)	құжаттың іс жүзінде берілгені туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00156	casdo: DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
*.26.1. Құжатты ұсыну коды (casdo: DocPresentKindCode)	кедендік декларация (өтініш) беру кезінде құжатты ұсынудың белгісі	M.CA.SDE.00770	casdo: DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Құжаттар ұсыну белгілерінің тізбесіне сәйкес құжаттарды ұсыну түрі кодының мәні. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 0 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылмады; 1 – тауарларға арналған декларацияны беру кезінде құжат ұсынылды; 2 – Кодекстің 109-бабының 10-тармағына сәйкес құжат ұсынылмады; 3 – құжат тауарлар шығарылғаннан

					кейін ұсынылды (ұсынылады)
*.26.2. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
*.25.3. Құжатты ұсыну күні (casdo: DocPresentDate)	құжаттың ұсыну бойынша міндеттемелер оған дейін орындалуға тиіс күн	M.CA.SDE.00298	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601—2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.26.4. Кеден	тауарларға арналған декларацияның, транзиттік декларацияның, тауарларға арналған декларация берілгенге дейін тауарларды шығару туралы		casdo: CustomsDocument		деректемеде мына шаблонға сәйкес келетін кеден құжатының нөмірі туралы мәліметтер көрсетіледі: TTTTTTTT/ККААЖЖ/НННННННН/PP,

күжатын ың тіркеу нөмірі (casdo: Customs Doc Id De tails)	өтініштің немесе уақытша әкелу (рұқсат ету) кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар болып табылатын уақытша әкетілген халықаралық тасымал көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштің тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00475	Id WOrdinal Details Type (M.CA.CDT .00433) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	мұнда TTTTTTT – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – күжат тіркелген күн, NNNNNN – күжаттың тіркеу журналындағы нөмірі, PP - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы мүмкін)
*.26.4.1. Кеден органын ың коды (csdo: Customs Office Co de)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: Customs Office Cod e Type (M.SDT .00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.26.4.2. Күжатт ың берілген күні (csdo: Doc Crea tion Date)	күжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні : YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.26.4.3. Кеден күжатын ың тіркеу журнал ы бойынш а нөмірі (casdo: Customs	кеден күжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo: Customs Document Id Type (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	

Docu mentId)					
*.26.4.4. Реттік нөмір (casdo: Customs Docu mentOrdina tionId)	енгізілетін өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нөмірі (сәйкестендіргіші)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 2	0..1	
*.26.5. Көлік құралын а арналған декларацияның тіркеу нөмірі (casdo: DTMDo cDetails)	ұсынылған құжат қоса берілетін көлік құралына арналған декларацияның тіркеу нөмірі	M.CA.CDE.00265	casdo: DTMDoDetailsType (M.CA.CDT.00240) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
*.26.5.1. Кеден органын ың коды (csdo: Customs OfficeCo de)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.26.5.2. Құжат ың берілген күні (csdo: DocCrea tionDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеме мәні мына шаблонға сәйкес берілуі тиіс: YYYY-MM-DD
*.26.5.3. Кеден құжатын ың тіркеу журнал			casdo: CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118)		

ы бойынша нөмірі (casdo: Customs Docume ntId)	тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
*.26.5.4. Көлік түрінің коды (csdo: UnifiedT ransport ModeCo de)	көлік түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
a) анықтам алықтың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (codeListI d атрибут ы)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2004" мәнін қамтуға тиіс
*.26.6. ХЖТ кітапша сының тіркеу нөмірі (casdo: TIRIdDe tails)	транзиттік декларация ретінде пайдаланылған және оған ұсынылған құжат қоса берілген Х Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.CDE.00150	casdo: TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT .00701) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.25.6.1. ХЖТ			casdo: TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094)		

кітапша сының сериясы (casdo: TIRSeriesId)	X Ж Т кітапшасының сериясы	M.CA.SDE.00421	Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: ([A-Z]{2 })	1	
*.25.6.2. ХЖТ кітапша сының сәйкесте ндіру нөмірі (casdo: TIRId)	X Ж Т кітапшасының нөмірі	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{8}	1	
*.26.7. Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)	ұсынылған құжат қоса берілген өзге де құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректемеде алдын ала ақпарат , ХЖТ кітапшасы, көлік құралына арналған декларация болып табылмайтын кеден құжатының нөмірі немесе нөмірі шаблонға сәйкес келмейтін құрылым көрсетіледі: TTTTTTTT/ ККААЖЖ/ NNNNNN/PP, мұнда TTTTTT – кеден органының коды (2, 5 немесе 8 белгі), ККААЖЖ – құжат тіркелген күн, NNNNNN – құжаттың тіркеу журналындағы нөмірі, PP - өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың реттік нөмірі (PP элементі болмауы мүмкін)
*.26.8. Құжат	ұсынылған құжат қоса берілген өзге				"Алдыңғы құжаттың нөмірі (casdo: PrecedingDocId)" деректемесі толтырылған

ың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	де құжаттың берілген, қол қойылған немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	жағдайда деректеме толтырылуға және ол : YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс
18.17.54. Кедендік төлем есептеу (cacdo:CustomsPaymentDetails)	кедендік және өзге де төлем есептеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00485	cacdo:GoodsItemPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00429) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..*	
*.1. Салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo:CustomsTaxModelCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00110	cacdo:CustomsTaxModelCodeType (M.CA.SDT.00053) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алынуы кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс

*.2. Төлем есептеудің негізі (casdo:TaxBaseMeasure)	төлем есептеуге арналған база	M.CA.SDE.00708	casdo: FractionNumber246MeasureType (M.CA.SDT.00800) Өлшеу нәтижесінде айқындалған сандық шама. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
*.3. Валютаның цифрлық коды (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	есептеу негізі валютасының цифрлық кодтық белгіленуі (адвалор мөлшерлеме)	M.SDE.00176	csdo: UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші "атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валютаның цифрлық коды (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.4. Өлшем бірлігі (csdo:UnifiedMeasure)	есептеу негізі өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00177	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші "атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (	0..1	

Unit Code)	(өзіндік ерекшелікті мөлшерleme)		сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
a) анықтам алықтың (сыныпта уыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибут ы)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		c s d o : ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Өлшем бірлігі (c s d o : UnifiedMeasurementUnitCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде ; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.5. Пайдаланылатын төлем мөлшерлемесі (cacdo: EffectiveCustomsRateDetails)	есеп айырысу кезінде пайдаланылатын төлем мөлшерлемесі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00445	c a c d o : DutyTaxFeeRateDetailsType (M.CA.CDT.00115) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
					деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: % – пайызбен көрсетілген мөлшерleme (адвалорлық мөлшерleme (біріктірілген мөлшерleme

*.5.1. Кедендік төлем мөлшерлемесінің түрі (casdo: Duty Tax Fee Rate Kind Code)	төлем мөлшерлемесі түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00245	casdo: Duty Tax Fee Rate Kind Code Type (M.CA.SDT.00159) Кедендік төлем мөлшерлемелері түрлерінің тізбесіне сәйкес кодтың мәні. Ұзындығы: 1	0..1	адвалорлық құрауышы), қайта қаржыландыру мөлшерлемесі (шешуші мөлшерleme, есептік мөлшерleme) пайыздық мөлшерleme); * – өзіндік ерекшелікті мөлшерleme (біріктірілген мөлшерlemeнің өзіндік ерекшелікті құрауышы); S – Қазақстан Республикасы үшін алым белгісі
*.5.2. Кедендік төлем мөлшерлемесі (casdo: Duty Tax Fee Rate Value)	кедендік төлем мөлшерлемесінің немесе қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің мәні	M.CA.SDE.00022	casdo: Rate Value Type (M.CA.SDT.00121) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 12. Бөлшек цифр. ең көп саны: 6	0..1	
*.5.3. Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurement Unit Code)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі (специфическая ставка)	M.SDE.00177	csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
					"Өлшем бірлігі (csdo: UnifiedMeasurement Unit Code)"

а) анықтам алықтың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (codeListI d атрибут ы)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) — белгіленуі		с s d o : ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректемесі толтырылған жағдайда атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде ; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.5.4. Валютан ың цифрлы қ коды (csdo: UnifiedC urrencyN 3 Code)	мөлшерлеме валютасының цифрлық кодтық белгіленуі (өзіндік өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме)	M.SDE.00176	с s d o : UnifiedCurrencyN 3 CodeType (M.SDT.00125) Анықтамалықтың (сыныптауыштың)) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
а) анықтам алықтың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (codeListI d атрибут ы)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) — белгіленуі		с s d o : ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валютаның цифрлық коды (с s d o : UnifiedCurrencyN 3 Code)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
			с s d o : Quantity6Type (M.SDT.00106)		

*.5.5. Күндер саны (csdo: Day Quantity)	күнтізбелік күндер саны	M.SDE.00258	Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.6. Кезеңдер саны (casdo: Stage Quantity)	кезеңдер саны	M.CA.SDE.00252	csdo: Quantity6 Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.7. Айлар саны (csdo: Month Quantity)	толық немесе толық емес күнтізбелік айлар саны	M.SDE.00259	csdo: Quantity6 Type (M.SDT.00106) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 6	0..1	
*.5.8. Салмақ коэффициенті (casdo: Weight Ratio Number)	өлшем бірлігінің салмақ коэффициенті (өзіндік ерекшелікті мөлшерлеме)	M.CA.SDE.00700	casdo: Fraction Number9.3 Number Type (M.CA.SDT.00146) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 9. Бөлшек цифр. ең көп саны: 3	0..1	
*.6. Мөлшерлеме қолданылған күн (casdo: Duty Tax Fee Rate Date)	төлем мөлшерлемесі қолданылған күн	M.CA.SDE.00250	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601—2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблоньына сәйкес келтірілуге тиіс
*.7. Төлем ерекшелігінің коды	кедендік және өзге де төлемдер төлеу	M.CA.SDE.00108	casdo: Customs Tax Payment Feature Code Type (M.CA.SDT.00050) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші	0..1	

(casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)	ерекшелігінің кодтық белгіленуі		айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдерді төлеу ерекшеліктері кодының мәні. Ұзындығы: 2		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Төлем ерекшелігінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2011" мәнін қамтуға тиіс
*.8. Сума (casdo: CAPaymentAmount)	төлем сомасы (мөлшері)	M.CA.SDE.00697	casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні. Шаблон: [0-9]{3}	1	"Сума (casdo: CAPaymentNAmount)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес көрсетілген валютаның

					цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтам алықтың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (currency Code ListId атрибут ы)	валюталар сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		"Сома (casdo: CAPaymentNAmo unt)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
*.9. Тауарды ң ЕАЭО СЭҚ ТН бойынш а коды (csdo: Commod ityCode)	ЕАЭО СЭҚ ТН сәйкес топтың нөмірі	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065)) 2, 4, 6, 8, 9 немесе 10 белгілері деңгейіндегі ЕАЭО СЭҚ ТН кодының мәні. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
*.10. Сілтеме жазбаны ң сәйкесте ндіргіші (casdo: ReferenceLineId)	алдыңғы құжат туралы мәліметтердегі сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	
*.11. Алдыңғы құжаттағы (мәліметтердегі) сілтеме жазбаның сәйкесте ндіргіші (casdo: RefRefer	алдыңғы құжаттағы немесе мәліметтердегі сілтеме жазбаның сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	

enceLine Id)					деректеме толтырылмайды
*.12. Тауардың сілтеме нөмірі (casdo: Referenc eConsign ment Ite mOrdina l)	тауардың алдыңғы күжаттағы реттік нөмірі	M.CA.SDE.00555	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT.00105) Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	0..1	
17.17.51. Кедендік рәсімдер дің қолданы лу мерзімд ерін автомат тандыры лған бақылау тізілімін е қосуға арналға н тауар саны (cacdo: GoodsCo ntrol Mea sure Deta ils)	кедендік рәсімдердің қолданылу мерзімдерін автоматтандырыл ған бақылау тізіліміне қосуға арналған тауар саны туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00526	cacdo: GoodsMeasure Deta ils Type (M.CA.CDT.00109) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
*.1. Өлшем бірлігі көрсетіл ген тауардың саны (casdo: GoodsMea sure)	өлшем бірлігі көрсетілген тауардың саны туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMea sure Type (M.SDT .00122) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 24. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 6	1	
					атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші

а) өлшем бірлігі (measurementUnitCode атрибуты)	өлшем бірлігінің кодтық белгіленуі	—	casdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Әріптік-цифрлық код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	(measurementUnitCode ListId атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCode ListId атрибуты)	өлшем бірліктері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут мына мәндердің бірін қамтуға тиіс: 2016 – өлшем бірліктерінің сыныптауышын пайдалану кезінде ; 2020 – кедендік баждарды, салықтарды есептеу кезінде пайдаланылатын қосымша сипаттамалар мен параметрлердің сыныптауышын пайдалану кезінде
*.2. Өлшем бірлігінің шартты белгіленуі (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	өлшем бірлігінің шартты белгіленуі	M.CA.SDE.00222	casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме "Тауардың өлшем бірлігі көрсетілген саны (casdo: GoodsMeasure)" деректемесінің сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (measurementUnitCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес өлшем бірлігінің шартты белгіленімін қамтуға тиіс
18.18. Төлеу			casdo: FactPaymentDetail		

туралы мәлімет тер (casdo: FactPay ment(Det ails)	кедендік және өзге де төлемдердің іс жүзінде төленген (алынған) сомалары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00145	sType (M.CA.CDT .00173) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.18.1. Салықта р , алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: Customs Tax Mod eCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00110	casdo: Customs Tax Mode Code Type (M.CA.SDT.00053) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алынуы кеден органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	1	
а) анықтам алықтың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (codeListI d атрибут ы)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceData IdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
18.18.2. Сома (casdo: CAPaym ent(NAm ount)	төлем сомасы	M.CA.SDE.00697	casdo: Payment Amount W ith NCurrency Type (M.CA.SDT.00147) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20.	1	

			Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 2		
а) валютаның коды (currencyCode атрибу- ты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	csdo: CurrencyV3CodeV 3Type (M.SDT .00145) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның цифрлық кодының мәні Шаблон: [0-9]{3}	1	атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListI d атрибуты)" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес көрсетілген валютаның цифрлық кодын қамтуға тиіс
б) анықтам алықтың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (currencyCode ListId атрибу- ты)	валюталар сыныптауышыны ң сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.18.3. Валюта бағамы (casdo: Exchange eRate)	төлем валютасының бағамы	M.CA.SDE.00178	casdo: ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Ең аз мән: 0. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 4	0..1	
			csdo: CurrencyCodeV3Ty pe (M.SDT.00144)		"Валюта бағамы (casdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған

а) валютаның коды (currencyCode атрибути)	валютаның кодтық белгіленуі	—	Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибути)" атрибутында көрсетілген валюталар сыныптауышына сәйкес валютаның кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибути)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Валюта бағамы (csdo: ExchangeRate)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
в) масштаб (scaleNumber атрибути)	10 саны дәрежесінің көрсеткіші ретінде ұсынылған ондық есептеу жүйесіндегі ақшалай соманың масштабы	—	csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Ондық есептеу жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 2. Бөлшек цифрлардың ең көп саны: 0. Әдепкілік бойынша мән: 0	0..1	атрибуттың мәні ұлттық валютаның бір бірлігіне тізімделген шетелдік ақша бірліктерінің санын қамтуы тиіс. Деректеменің мәні 10 санының дәрежесі түрінде көрсетілуі тиіс ("0" мәні 1 бірлікке сәйкес келеді, "1" мәні – 10 бірлік, " 2" мәні – 100 бірлік және т. б.)
			casdo: CustomsTaxPaymentMethodCodeType (M.CA.SDT.00061)		

18.18.4. Төлеу тәсілінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentMethodCode)	кедендік және өзге де төлемдер төлеу тәсілінің коды	M.CA.SDE.00127	Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес алынуы к е д е н органдарына жүктелген кедендік және өзге де төлемдер төлеу тәсілі кодының мәні. Ұзындығы: 2	0..1	деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Төлеу тәсілінің коды (casdo: CustomsTaxPaymentMethodCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2012" мәнін қамтуға тиіс
18.18.5. Төлеуді растайтын құжат (casdo: PaymentDocDetails)	кедендік және өзге де төлемнің төленгенін растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00099	casdo:PaymentDocDetailsType (M.CA.CDT.00085) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	casdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы м ү м к і н анықтамалыққа (сыныптауышқа)	0..1	

			сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. 0..1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500		
*.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. 0..1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50		деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында және Қырғыз Республикасында қолданылады
*.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу 0..1		деректеме Армения Республикасында қолданылады. Деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонуна сәйкес келтірілуге тиіс
					деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында

*.5. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo: TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (CCH)
*.6. Есепке қою себебінің коды (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	ұйымның Ресей Федерациясына салық есебіне қойылуы себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.7. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: PersonId)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында қолданылады. Деректеме сәйкестендіру нөмірін көрсетуге арналған
*.8. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме Ресей Федерациясында қолданылады. Деректеме тауарларға арналған декларацияны толтыру тәртібінің 15-тармағы 46-тармақшасының он тоғызыншы жанае

ueCustomsNumberId)			Ең ұзын ұзындық: 40		жиырмасыншы абзацтарына (кестеден кейін) сәйкес мәліметтерді көрсетуге арналған
а) Елдің коды (атрибут countryCode)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustoms NumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "RU" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (атрибут countryCode)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.9. Жеке куәлік (ccdo: IdentityDocV3Details)	төлеушінің жеке ба с ы н куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	csdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме Ресей Федерациясында қолданылады. Деректеме тауарларға арналған декларацияны толтыру тәртібінің 15-тармағының 46-тармақшасының жиырма бірінші абзацына (кестеден кейін)

					сәйкес мәліметтерді көрсетуге арналған
*.9.1. Елдің коды (csdo: UnifiedC ountryCo de)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCo deType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышка) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтам алықтың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (codeListI d атрибут ы)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.9.2. Жеке басты куәланд ыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity DocKind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCo deType (M.SDT .00098) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтам алықтың (сыныпта уыштың			csdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091)		

) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
*.9.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.9.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
*.9.6. Құжаттың берілген күні (csdo: Doc CreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме мәні мына шаблонға сәйкес берілуі тиіс : YYYY-MM-DD
*.9.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды

(csdo: DocValidityDate)					
*.9.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.18.6. Төлеу күні (casdo: PaymentDate)	төлеу немесе өндіріп алу күні (кедендік және өзге де төлемдерді төлеу міндеттемелерін орындау күні)	M.CA.SDE.00804	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблоньына сәйкес келтірілуге тиіс
18.19. Төлем төлеуді кейінге қалдыру туралы мәліметтер (casdo: DeferredPaymentDetails)	кедендік және өзге де төлемді кейінге қалдыру немесе бөліп-бөліп төлеу туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00172	casdo: DeferredPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00357) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	төлемді кейінге қалдыру (бөліп-бөліп төлеу) берілген мерзім туралы мәліметтерді көрсету үшін мына деректемелердің бірі толтырылуға тиіс: "Ақырғы күні (csdo: EndDate)" немесе "Төлем төлеу кезеңі (casdo: PaymentScheduleDetails)"
			casdo: CustomsTaxModel		

18.19.1. Салықта р , алымдар немесе өзге де төлем түрінің коды (casdo: Customs Tax Mod eCode)	салықтар, алымдар немесе өзге де төлем түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00110	Code Type (M.CA.SDT.00053) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (1 сыныптауышқа) сәйкес алынуы к е д е н органдарына жүктелген салықтар, алымдар және өзге де төлемдер түрі кодының мәні. Ұзындығы: 4	1	
а) анықтам алықтың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (codeListI d атрибут ы)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		c s d o : Reference Data Id Ty pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2010" мәнін қамтуға тиіс
18.19.2. Ақырғы күн (csdo: EndDate)	төлем төлеуді кейінге қалдыру мерзімінің ақырғы күні	M.SDE.00074	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
18.19.3. Төлем төлеу кезеңі (cacdo: Payment Schedule Details)	төлемді бөліп-бөліп төлеу кезеңі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01222	c a c d o : Payment Schedule De tails Type (M.CA.CDT.01178) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Реттік нөмір			csdo: Ordinal3 Type (M.SDT.00105)		

(csdo: ObjectOrdinal)	кезеңнің реттік нөмірі	M.SDE.00148	Ондық есептеу жүйесіндегі бүтін оң сан. Цифрлардың ең көп саны: 3	1	
*.2. Ақырғы күн (csdo: EndDate)	кезеңнің ақырғы күні	M.SDE.00074	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні : YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
18.20. Кедендік және өзге де төлеу міндеттемелерін орындауға а берілген қамтамасыз ету (casdo: PaymentGuaranteeDetails)	кедендік және өзге де төлеу міндеттемелерін орындауға берілген қамтамасыз ету туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00558	casdo: PaymentGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00459) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.20.1. Кедендік баждарды, салықтарды төлеу міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету тәсілінің коды (casdo: PaymentGuaranteeMethodCode)	кедендік баждарды, салықтарды төлеу міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету тәсілінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00557	casdo: PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.CA.SDT.00164) Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік және өзге де төлемдер төлеуді қамтамасыз етудің тәсілі кодының мәні. Шаблон: \d{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныпта					

уыштын) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2018" мәнін қамтуға тиіс
18.20.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)	қамтамасыз ету сомасы (мөлшері)	M.CA.SDE.00419	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	1	
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс

18.20.3. Кедендік және өзге де төлеу міндеттемелерін орындауға қамтамасыз ету берілгенін (қабылданғанын) растайтын құжат (cacdo: GuaranteeDocDetails)	кедендік және өзге де төлеу міндеттемелерін орындауға қамтамасыз ету берілгенін растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00082	cacdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	

атрибу- ты)			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Құжат- тың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.3. Құжат- тың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.4. Құжат- тың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжат колданы- сы мерзімі басталған күн (csdo: DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Құжат- тың колданы- лу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
			csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025)		

18.20.4. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) көрсетуге арналған
18.20.5. Банктің сәйкестендіргіші (csdo:BankId)	төлем құжаттарында (төлем тапсырмасы, аккредитив) пайдаланылатын банктің бірегей сәйкестендіргіші	M.SDE.00026	csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Банк тіркелген елде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Шаблон: [0-9]{9} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.21. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы (casdo:TransitGuaranteeDetails)	кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00195	casdo:TransitGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00195) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
18.21.1. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының коды (casdo:TransitGuarantee	кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шарасының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00143	casdo:TransitGuaranteeMeasureCodeType (M.CA.SDT.00066) "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кедендік транзиттің сақталуын	1	

Measure Code)			камтамасыз ету шаралары кодының мәні. Ұзындығы: 2		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2017" мәнін қамтуға тиіс
18.21.2. Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount)	камтамасыз ету сомасы (мөлшері)	M.CA.SDE.00419	casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Есептеудің ондық жүйесіндегі сан. Цифрлардың ең көп саны: 20. Бөлшек цифр. ең көп саны: 2	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а) валютаның коды (currencyCode атрибуты)	валютаның кодтық белгіленуі	—	casdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодының мәні. Шаблон: [A-Z]{3}	1	"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (casdo: GuaranteeAmount) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCodeListId) атрибуты" атрибутында көрсетілген анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес валютаның әріптік кодын қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (					

сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (currencyCode ListId атрибуты)	валюталар сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Қамтамасыз ету сомасы (мөлшері) (csdo:GuaranteeAmount) " деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2022" мәнін қамтуға тиіс
18.21.3. Кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету сертификатының тіркеу нөмірі (cacdo: GuaranteeCertificateIdDetails)	кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету сертификатының тіркеу нөмірі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00218	cacdo: CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00258) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Кеден органының коды (csdo: CustomsOfficeCode)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
*.2. Құжаттың			bdt: DateType (M.BDT.00005)		

берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың тіркелген күні	M.SDE.00045	MEMCT ICO 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні : YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.3. Кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі (casdo:CustomsDocumentId)	кеден құжатының тіркеу журналы бойынша нөмірі	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 5. Ең ұзын ұзындық: 7	1	
18.21.4. Кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларын қолдануды растайтын құжат (casdo:TransitGuaranteeDocDetails)	кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларын қолдануды растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00322	casdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	кедендік баждар, салықтар төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету сертификатын қоспағанда, кедендік транзиттің сақталуын қамтамасыз ету шараларын қолдануды растайтын құжат туралы мәліметтерді көрсетуге арналған
*.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айкындалуы мүмкін анықтамалыққа (	0..1	

			сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтам алықтың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (codeListI d атрибут ы)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceData IdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2. Құжатт ың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. 0..1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500		
*.3. Құжатт ың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. 0..1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50		
*.4. Құжатт ың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу 0..1		деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.5. Құжат қолданы с ы			bdt: Date Type (M.BDT.00005)		деректеменің мәні оны толтыру кезінде:

мерзімі басталған күн (csdo: DocStart Date)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocVali dityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
18.21.5. Кепілдік коды (casdo: National GuaranteeCode)	мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес көрсетілген кепілдік түрінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00191	csdo: Code Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
18.21.6. Кепілдік қолданылмайтын елдің коды (casdo: NonGuaranteeCountryCode)	кепілдік жарамсыз болатын елдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00192	casdo: CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында сәйкестендіргіші айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының немесе құжатты (мәліметтерді) толтыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерде айқындалған кодтың мәні. Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	0..*	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
а) анықтам					

алықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Кепілдік қолданылмайтын елдің коды (casdo: NonGuaranteeCountryCode)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
18.21.7. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (casdo: RegisterDocumentIdDetails)	тұлғаның кеден тасымалдаушыларының тізіліміне немесе уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізілуін растайтын құжат туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00381	casdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың	код оған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы.		

) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.2. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға және уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Заңды тұлғаның тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo:RegistrationNumberId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректеме қайта тіркеу белгісі (қосу әрпі) көрсетілмей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс

*.4. Құжатты қайта тіркеу белгісінің коды (casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-ЯҢ]{1}]	0..1	егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (қосу әрпі) болса деректеме толтырылуға тиіс
*.5. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	casdo: Code1Type (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	егер уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы куәліктің нөмірі куәліктің түрі туралы мәліметтерді қамтыса деректеме толтырылуға тиіс
18.21.8. Субъектінің қысқаша атауы (casdo: SubjectBriefName)	кепілгердің атауы	M.SDE.00225	casdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқықтық нысаны туралы (бар болған жағдайда) мәліметтерді қамтуға тиіс
18.21.9. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (casdo: TaxpayerId)	салық төлеушіні тіркеу елінің салық төлеушілер тізіліміндегі заңды немесе жеке тұлғаның сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	casdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушіні тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады. Деректеме төлеушінің есептік нөмірін (ТЕН) көрсетуге арналған
18.21.10. Банктің сәйкестендіргіші	төлем құжаттарында (төлем тапсырмасы, аккредитив) пайдаланылатын	M.SDE.00026	casdo: BankIdType (M.SDT.00026) Банк тіркелген елде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні.	0..1	деректеме Беларусь

(csdo: BankId)	банктің бірегей сәйкестендіргіші		Шаблон: [0-9]{9} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}		Республикасында пайдаланылады
18.21.11. Кепілгерлік (cacdo: SuretyDetails)	кепілгерлік	M.CA.CDE.00185	cacdo: SuretyDetailsType (M.CA.CDT.00198) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Кепілгерліктің бас шарты (cacdo: SuretyMainContractDetails)	бас шарт туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00321	csdo: DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	

(codeListId атрибуты)			Ең ұзын ұзындық: 20		
*.1.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.1.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.1.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.2. Кепілгерлік шарты (casdo:SuretyContractDetails)	кепілгерлік шарты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00184	csdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.2.1. Құжат түрінің коды (csdo:DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (	0..1	

			сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		деректеме толтырылмайды
а) анықтам алықтың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (codeListI d атрибут ы)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceData IdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
*.2.2. Құжатт ың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. 0..1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500		
*.2.3. Құжатт ың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. 0..1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50		
*.2.4. Құжатт ың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу 0..1		деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.3. Кепілгер лік шартын			csdo: DocDetailsV4 Type (M.CDT.00081)		

a қосымша (cacdo: AddSuretyContractDetails)	кепілгерлік шартына қосымша туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00194	Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
*.3.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
*.3.2. Құжаттың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
			csdo: Id50Type (M.SDT.00093)		

*.3.3. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.3.4. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
18.21.12. Мекенжай (csdo: SubjectAddressDetails)	Мекенжай кепілгердің мекенжайы	M.CDE.00058	csdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
*.1. Мекенжай түрінің коды (csdo: AddressKindCode)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Мекенжай түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" – тіркеу мекен-жайы мәнін қабылдауы тиіс
*.2. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші "Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші" атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні	0..1	

			Шаблон: [A-Z]{2}		деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтам алықтың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (codeListI d атрибут ы)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		c s d o : ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
*.3. Аумақ ың коды (csdo: Territory Code)	әкімшілік-аумақт ық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	c s d o : TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. 0..1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 17		деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
*.4. Өңір (csdo: Region N ame)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақт ық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	c s d o : Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. 0..1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.5. Аудан (csdo: District N ame)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақт ық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	c s d o : Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. 0..1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120		
*.6. Қала (csdo: City Nam e)	қаланың атауы	M.SDE.00009	c s d o : Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. 0..1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120		

*.7. Елді мекен (csdo: Settlement Name)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректемені толтыру кезінде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінен ерекшеленетін елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
*.8. Көше (csdo: Street Name)	қ а л а инфрақұрылымының көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.9. Үйдің нөмірі (csdo: Building Number Id)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo: Id 50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
*.10. Үй-жайдың нөмірі (csdo: Room Number Id)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo: Id 20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.11. Пошта индексі (csdo: Post Code)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: Post Code Type (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Абоненттік жәшіктің нөмірі (csdo: Post Office Box Id)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo: Id 20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	

19. Тасымалдаушы (cacdo:CarrierDetails)	тауарларды тасымалдаушы туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00197	сacdo:CarrierDetailsType (M.CA.CDT.00349) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	егер тауарларды кедендік декларациялауды кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тасымалдаушы жүзеге асырмаған жағдайда деректеме толтырылады
19.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	субъект тіркелген елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	сsdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	сsdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	
19.2. Субъектінің атауы (csdo:SubjectName)	шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00224	сsdo:Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	деректеме толтырылмайды

19.3. Субъект інің қысқаша атауы (csdo: Subject B rief Name)	шаруашылық жүргізуші субъектінің қысқартылған атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде субъектінің ұйымдық-құқық тық нысаны туралы мәліметтерді (олар болған кезде) қамтуға тиіс
19.4. Ұйымды қ-құқық тық нысаны ның коды (csdo: Business Entity Ty pe Code)	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның кодтық белгіленуі	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
а) анықтам алықтың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (codeListI d атрибут ы)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceData IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. 1 Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20		
19.5. Ұйымды қ-құқық тық нысаны ның атауы (csdo: Business	шаруашылық жүргізуші субъект тіркелген ұйымдық-құқық тық нысанның атауы	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	0..1	деректеме толтырылмайды

EntityType Name)			Ең ұзын ұзындық: 300		
19.6. Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)	мемлекеттік тіркеу кезінде берілген тізілім (тіркелім) бойынша жазбаның нөмірі (коды)	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында және Ресей Федерациясында пайдаланылады. Деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Қырғыз Республикасында - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпыреспубликалық сыныптаушының (КҰЖС) коды; Ресей Федерациясында - негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі (НМТН) немесе дара кәсіпкердің мемлекеттік тіркеу нөмірі (ДКМТН)
а) сәйкестендіру әдісі (kindId атрибуты)	шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдісі	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығыдағы сәйкестендіргіштің мәні	1	"Шаруашылық жүргізуші субъектінің сәйкестендіргіші (csdo: BusinessEntityId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде мемлекеттік тіркеу кезінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді сәйкестендіру әдістерінің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік

					тізілім (тіркелім) бойынша жазба түрінің нөмірінің (кодының) кодтық белгіленуін қамтуға тиіс
19.7. Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сәйкестендірілген (бірегей сәйкестендірілген) кедендік нөмір туралы мәліметтер	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 40	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады. Деректеме сәйкестендіру кедендік нөмірін қалыптастыру сыныптауышына сәйкес сәйкестендіру кедендік нөмірін (KCH) көрсетуге арналған
а) Елдің коды (атрибут countryCode)	көрсетілген сәйкестендіру нөмірі қағидалары бойынша қалыптастырылған елдің кодтық белгіленуі	—	casdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	"Бірегей кедендік сәйкестендіру нөмірі (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "KZ" мәнін қамтуға тиіс
б) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (countryCodeListId атрибуты)	әлем елдері сыныптауышының сәйкестендіргіші	—	casdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	"Елдің коды (атрибут countryCode)" атрибуты толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

19.8. Салық төлеушінің сәйкестендіргіші (csdo:TaxpayerId)	елдің салық төлеушілерді тіркейтін салық төлеушілер тізіліміндегі субъектінің сәйкестендіргіші	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Салық төлеушінің тіркелген елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мынадай мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - салық төлеушінің есептік нөмірі (СЕН); Беларусь Республикасында - төлеушінің есептік нөмірі (ТЕН); Қазақстан Республикасында - бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - сәйкестендіру салық нөмірі (ССН); Ресей Федерациясында - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (ССН)
19.9. Есепке қою себебінің коды (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	Ресей Федерациясында субъектіні салық есебіне қою себебін сәйкестендіретін код	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{9}	0..1	
					деректеме Армения Республикасында, Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Қырғыз Республикасында пайдаланылады. Деректеме мынадай

19.10. Жеке тұлғаның сәйкестендіргіші (casdo: Person Id)	жеке тұлғаның бірегей сәйкестендіргіші	M.CA.SDE.00129	casdo: Person Id Type (M.CA.SDT.00190) Жеке тұлғаны тіркеу елінде қабылданған қағидаларға сәйкес сәйкестендіргіштің мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	мәліметтерді көрсетуге арналған: Армения Республикасында - қоғамдық қызметтер нөмірлік белгісі (ҚҚНБ) немесе ҚҚНБ жоктығы туралы анықтама нөмірі; Беларусь Республикасында - сәйкестендіру нөмірі; Қазақстан Республикасында - жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе бірегей сәйкестендіру нөмірі (БСН); Қырғыз Республикасында - дербес сәйкестендіру нөмірі (ДСН)
19.11. Жеке куәлік (ccdo: Identity Doc V3 Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	ccdo: Identity Doc Details V3 Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
19.11.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айкындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа)	1	

			сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}		
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
19.11.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: IdentityDocKindCode)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19.11.3. Құжат түрінің атауы	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	

(csdo: DocKindName)			Ең ұзын ұзындық: 500		
19.11.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeriesId)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19.11.5. Құжаттың нөмірі (csdo: DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
19.11.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме мәні мына шаблонға сәйкес берілуі тиіс: YYYY-MM-DD
19.11.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
19.11.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
19.11.9. Уәкілетт	құжатты берген мемлекеттік билік		csdo: Name300Type (M.SDT.00056)		

i органны н атауы (csdo: AuthorityName)	органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
19.12. Мекенж ай (csdo: SubjectAd dressDe tails)	мекенжай	M.CDE.00058	с c d o : SubjectAddressDet ailsType (M.CDT .00064) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..*	деректеменің бір ғана данасы қалыптастырылуы тиіс "Мекенжай (с c d o : SubjectAddressDet ails)"
19.12.1. Мекенж а й түрінің коды (csdo: AddressK indCode e)	мекенжай түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00192	с c d o : AddressKindCode Type (M.SDT .00162) Мекенжай түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме "1" – тіркеу мекен-жайы мәнін қабылдауы тиіс
19.12.2. Елдің коды (csdo: UnifiedC ountryCo de)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	с c d o : UnifiedCountryCo deType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышка) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтам алықтың (сыныпта уыштың)	код оған сәйкес көрсетілген		с c d o : ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы.		

сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі	—	Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
19.12.3. Аумақтың коды (csdo:TerritoryCode)	әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің коды	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 17	0..1	деректеме Қырғыз Республикасында пайдаланылады
19.12.4. Өңір (csdo:RegionName)	бірінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
19.12.5. Аудан (csdo:DistrictName)	екінші деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бөлініс бірлігінің атауы	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
19.12.6. Қала (csdo:CityName)	қаланың атауы	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
19.12.7. Елді мекен (csdo:SettlementName)	елді мекеннің атауы	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1.	0..1	деректемені толтыру кезінде ол "Қала (csdo:CityName)" деректемесінен ерекшеленетін

			Ең ұзын ұзындық: 120		елді мекеннің атауын қамтуға тиіс
19.12.8. Көше (csdo: StreetName)	қ а л а инфрақұрылымын ың көше-жол желісі элементінің атауы	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
19.12.9. Үйдің нөмірі (csdo: BuildingNumberId)	үйдің, корпустың, құрылыстың белгіленуі	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
19.12.10. Үй-жайд ың нөмірі (csdo: RoomNumberId)	офистің немесе пәтердің белгіленуі	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19.12.11. Пошта индексі (csdo: PostCode)	пошта байланысы кәсіпорнының пошта индексі	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
19.12.12. Абонент тік жәшікті ң нөмірі (csdo: PostOfficeBoxId)	пошта байланысы кәсіпорнының абоненттік жәшігінің нөмірі	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
19.13. Байланыс деректе месі (csdo: Communica	субъектінің байланыс деректемесі	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің	0..*	

icationDetails)			салаларымен айқындалады		
19.13.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуы тиіс: АО – "Интернет" акпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі (URL) ресурстың бірыңғай көрсеткіші; ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
19.13.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
19.13.3. Байланыс арнасының	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (		csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)		егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық

сәйкестендіргіші (csdo:CommunicationChannelId)	телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..*	коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, НННН – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
19.14. Тасымалдаушының өкілі (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	тасымалдаушының қызметкері немесе уәкілетті өкілі болып табылатын тұлғалар туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00196	cacdo:CarrierRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00304) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
19.14.1. ТАӨ (ccdo:FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (csdo:FirstName)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

*.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе орта аты)	M.SDE.00111	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
*.3. Тегі (csdo: LastName)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
19.14.2. Лауазымның атауы (csdo: PositionName)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
19.14.3. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс деректемесі должностного лица	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуы тиіс: АО – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі (URL) ресурстың бірыңғай көрсеткіші; ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон;

					TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
.3. Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo: CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонуна сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы

					15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді
19.14.4. Жеке куәлік (ccdo:IdentityDocV3Details)	жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Елдің коды (csdo:UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

*.2. Жеке басты куәландыратын құжат түрінің коды (csdo: Identity DocKind Code)	жеке басты куәландыратын құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	csdo: Identity DocKind CodeType (M.SDT.00098) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
a) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: Reference Data IdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.3. Құжат түрінің атауы (csdo: DocKind Name)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	
*.4. Құжаттың сериясы (csdo: DocSeries Id)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo: Id20 Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
*.5. Құжаттың нөмірі (csdo: Doc Id)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	

*.6. Құжаттың берілген күні (csdo: DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме мәні мына шаблонға сәйкес берілуі тиіс: YYYY-MM-DD
*.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
*.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мемлекеттік билік органы немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
*.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
18.14.5. Рөлдің коды (casdo: RoleCode)	тұлға орындайтын рөлдің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00315	csdo: Code20Type (M.SDT.00160) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	деректеме мынадай мәндердің бірін қабылдауға тиіс: 1 – көлік құралының жүргізушісі; 2 – экспедитор; 3 – тасымалдау ұйымының өкілі болып табылатын өзге де тұлға

20. Кедендік сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер (cacdo: Seal Details)	кеден органдары қолданатын немесе танитын сәйкестендіру құралдары туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00198	cacdo: Seal DetailsType (M.CA.CDT.00199) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айкындалады	0..1	
20.1. Бірыңғайланған символдар жолы (casdo: Seal Quantity)	кеден органдары қолданатын немесе танитын сәйкестендіру құралдарының саны	M.CA.SDE.00193	csdo: Quantity4Type (M.SDT.00097) Ондық санау жүйесіндегі оң бүтін сан. Цифрлардың ең көп саны: 4	1	
20.2. Пломбалағыштың нөмірі (casdo: Seal Device Id)	пломбалағыштың нөмірі (сәйкестендіргіш)	M.CA.SDE.00194	casdo: Id10Type (M.CA.SDT.00179) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 10	0..*	
20.3. Қорғаныштық пломбаның сәйкестендіргіші (csdo: Seal Id)	қорғаныштық пломбаның бірегей сәйкестендіру нөмірі	M.SDE.00156	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..*	
20.4. Сипаттама (csdo: Description Text)	сәйкестендіру құралдарының ерекшелік белгілерінің сипаттамасы	M.SDE.00002	csdo: Text4000Type (M.SDT.00088) Символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 4000	0..*	
21. Кеден құжатын толтыру (қол қою)			cacdo: Signatory Represent		

үшін жауапты кеден өкілі (cacdo: SignatoryRepresentativeDetails)	кеден құжатын толтырған (қол қойған) кеден өкілі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00174	activeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
21.1. Тұлғаның тізілімге енгізілуін растайтын құжат (cacdo: RegisterDocumentDetails)	тұлғаның кеден өкілдері тізіліміне енгізілуі туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00563	cacdo: BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA.CDT.00464) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
21.1.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListI	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс

d атрибу ты)			Ең ұзын ұзындық: 20		
21.1.2. Елдің коды (csdo: UnifiedC ountryCo de)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCo deType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	деректеме толтырылуға және уәкілетті органы тізілімге енгізілген мүше мемлекеттің кодын қамтуға тиіс
a) анықтам алықтың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (codeListI d атрибу ты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
21.1.3. Заңды тұлғаны ң тізілімге енгізілуі кезіндегі тіркеу нөмірі (casdo: Registrat ionNumb erId)	тұлғаның оған тізілімге енгізу кезінде берілген тіркеу нөмірі немесе тұлғаны тізілімге енгізу туралы құжаттың тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 25	1	деректеме қайта тіркеу белгісін (қосу әрпін) көрсетпей тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірін қамтуға тиіс
21.1.4. Құжатт ы қайта тіркеу белгісіні ң коды		M.CA.SDE.00001	casdo: ReregistrationCode Type (M.CA.SDT .00125)	0..1	егер тізілімге енгізу туралы куәліктің нөмірінде қайта тіркеу белгісі (

(casdo: ReregistrationCode)	құжатты қайта тіркеу белгісінің кодтық белгіленуі		Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [А-ЯҢ]{1}		қосу әрпі) болса деректеме толтырылуға тиіс
21.1.5. Куәлік типінің коды (casdo: AEORegistryKindCode)	уәкілетті экономикалық оператор куәлігі типінің кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00592	csdo: CodeIdType (M.SDT.00169) Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2. Кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) шарты (casdo: RepresentativeContractDetails)	кеден өкілінің декларантпен (өтініш берушімен) шарты	M.CA.CDE.00569	casdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
21.2.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың)	код оған сәйкес көрсетілген		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы.		

сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	анықтамалықтың (— сыныптауыштың) белгіленуі		Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
21.2.2. Құжаттың атауы (csdo:DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
21.2.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
21.2.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601—2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме мәні мына шаблонға сәйкес берілуі тиіс : YYYY-MM-DD
21.2.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күн (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күн	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601—2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
21.2.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601—2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD

(csdo: DocValidityDate)					шаблонуна сәйкес келтірілуге тиіс
2.2. Кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға (cacdo: SignatoryPersonV2Details)	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) жеке тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.01172	csdo: SignatoryPersonDetailsV2Type (M.CA.CDT.01142) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
22.1. Құжатқа қол қойған лауазымды тұлға (cacdo: SigningDetails)	құжатқа қол қойған лауазымды тұлға туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00204	csdo: SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
22.1.1. ТАӘ (ccdo: FullNameDetails)	тегі, аты, әкесінің аты	M.CDE.00029	csdo: FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
*.1. Аты (csdo: FirstName)	жеке тұлғаның аты	M.SDE.00109	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
*.2. Әкесінің аты (csdo: MiddleName)	жеке тұлғаның әкесінің аты (екінші немесе орта аты)	M.SDE.00111	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	

*.3. Teri (csdo: LastName)	жеке тұлғаның тегі	M.SDE.00110	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
22.1.2. Лауазымның атауы (csdo: PositionName)	қызметкер лауазымының атауы	M.SDE.00127	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	деректеме Беларусь Республикасында және Ресей Федерациясында толтырылуға тиіс
22.1.3. Байланыс деректемесі (csdo: CommunicationDetails)	байланыс деректемелері туралы мәліметтер	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..*	деректеме толтырылуға тиіс
*.1. Байланыс түрінің коды (csdo: CommunicationChannelCode)	байланыс құралы (арнасы) түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) кодтық белгіленуі	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Байланыс түрлерінің анықтамалығына сәйкес кодтың мәні. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме мына мәндердің бірін қамтуы тиіс: АО – "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі (URL) ресурстың бірыңғай көрсеткіші; ЕМ – электрондық пошта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Байланыс түрінің атауы (csdo: CommunicationChannelName)	байланыс құралы түрінің (телефон, факс, электрондық пошта және т.б.) атауы	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1.	0..1	деректеме толтырылуға тиіс

icationChannelName)	электрондық пошта және т.б.) атауы		Ең ұзын ұзындық: 120		
.3. Байланыс арнасын сәйкестендіргіші (csdo:CommunicationChannelId)	байланыс арнасын сәйкестендіретін символдардың дәйектілігі (телефон, факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын және т.б. көрсету)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 1000	1..	егер "Байланыс түрінің коды (csdo:CommunicationChannelCode)" деректемесі "TE" немесе "FX" мәнін қамтыған жағдайда, "Байланыс арнасының сәйкестендіргіші (csdo:CommunicationChannelId)" деректемесі: + CCC PP NNNN шаблонына сәйкес келтірілетін мәнді қамтуға тиіс, мұнда CCC – Елдің коды (1-ден 3 цифрға дейін), PP – межелі пункттің ұлттық коды (кемінде 2 цифр (қаланың, кенттің және т.б. коды)) немесе ұтқыр байланыс операторының коды, NNNN – абоненттің нөмірі (кемінде 4 цифр). Символдар топтарының арасындағы бөлгіш ашық жер белгісі болып табылады. Деректеме мәнінің ұзындығы 15 цифрдан аспауға тиіс ("+" символы және ашық жер белгілері ескерілмейді). Өзге символдар мен бөлгіштерге жол берілмейді

22.1.4. Қол қою күні (casdo: Signing Date)	қол қою күні	M.CA.SDE.00391	bdt: DateType (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	1	деректеменің мәні : YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
22.2. Жеке куәлік (ccdo: IdentityDocV3 Details)	кеден құжатын толтырған (оған қол қойған) тұлғаның жеке б а с ы н куәландыратын құжат туралы мәліметтер	M.CDE.00056	ccdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
22.2.1. Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCode)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс
22.2.2. Жеке басты куәландыратын	жеке басты куәландыратын		csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098)		

құжат түрінің коды (csdo:IdentityDocKindCode)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00136	Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтам алықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші (codeListId атрибуты)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	атрибут "2053" мәнін қамтуға тиіс
22.2.3. Құжат түрінің атауы (csdo:DocKindName)	құжат түрінің атауы	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2.4. Құжаттың сериясы (csdo:DocSeriesId)	құжат сериясын цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгілеу	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	
22.2.5. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	1	
22.2.6. Құжаттың берілген күні	құжаттың берілген, қол	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005)	0..1	деректеме мәні мына шаблонға

(csdo: DocCreationDate)	қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні		МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу		сәйкес берілуі тиіс: YYYY-MM-DD
22.2.7. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo: DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2.8. Уәкілетті органның сәйкестендіргіші (csdo: AuthorityId)	құжатты берген мемлекеттік билік органын немесе ол өкілеттік берген ұйымды сәйкестендіретін жол	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылмайды
22.2.9. Уәкілетті органның атауы (csdo: AuthorityName)	құжатты берген мемлекеттік билік органының немесе ол өкілеттік берген ұйымның толық атауы	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 300	0..1	
22.3. Кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі (casdo: QualificationCertificateId)	кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік аттестатының нөмірі	M.CA.SDE.00138	casdo: Id6Type (M.CA.SDT.00193) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады

22.4. Өкілетті ктерді қуәланд ыратын құжат (cacdo: PowerOf Attorney Details)	өкілеттіктерді қуәландыратын құжат	M.CA.CDE.00567	cacdo: CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
22.4.1. Құжат түрінің коды (csdo: DocKind Code)	құжат түрінің кодтық белгіленуі	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалуы мүмкін анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес кодтың мәні Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
a) анықтам алықтың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (codeListI d атрибут ы)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	атрибут "2009" мәнін қамтуға тиіс
22.4.2. Құжатт ың атауы (csdo: DocName)	құжаттың атауы	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 500	0..1	деректеме толтырылмайды

22.4.3. Құжаттың нөмірі (csdo:DocId)	құжатқа оны тіркеу кезінде берілген цифрлық немесе әріптік-цифрлық белгіленім	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
22.4.4. Құжаттың берілген күні (csdo:DocCreationDate)	құжаттың берілген, қол қойылған, бекітілген немесе тіркелген күні	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеме мәні мына шаблонға сәйкес берілуі тиіс: YYYY-MM-DD
22.4.5. Құжат қолданысы мерзімі басталған күні (csdo:DocStartDate)	құжат күшінде болатын мерзім басталған күні	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
22.4.6. Құжаттың қолданылу мерзімнің аяқталған күні (csdo:DocValidityDate)	құжат күшінде болатын мерзімнің аяқталған күні	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) МемСТ ИСО 8601 –2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні оны толтыру кезінде: YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
23. Темір жол станциясының күнтізбелік мөртаңбасы (cacdo:RailwayStampDetails)	темір жол станциясының күнтізбелік мөртаңбасынан мәліметтер	M.CA.CDE.00199	cacdo:RailwayStampDetailsType (M.CA.CDT.00200) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	

23.1. Темір жол станция сының коды (casdo: Railway Station C ode)	темір жол станциясының кодтық белгіленуі	M.CA.SDE.00303	casdo: Railway Station Cod e Type (M.CA.SDT .00082) Бірыңғайланған символдар жолы. Шаблон: (\d{5}) (\ d{6})	1	
23.2. Күні (csdo: Event Dat e)	мөртаңба басылған күн	M.SDE.00131	bdt: Date Type (M.BDT.00005) MEMCT ИСО 8601–2001 сәйкес күнді белгілеу	0..1	деректеменің мәні : YYYY-MM-DD шаблонына сәйкес келтірілуге тиіс
24. Орынның атауы (аты) (casdo: Place Na me)	транзиттік декларация беру орны	M.CA.SDE.00636	casdo: Name 120 Type (M.SDT.00055) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 120	0..1	
25. Тауарлардың шекаралық өткізу пунктіне келген күні және орны (casdo: Check Po int Entry Details)	тауарлардың және көлік құралдарының шекаралық өткізу пунктіне келетін болжамды жері, күні және уақыты туралы мәліметтер	M.CA.CDE.00176	casdo: Check Point Entry D etails Type (M.CA.CDT.00190) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	0..1	
25.1. Шекарадағы кеден органы (casdo: Border C ustoms O ffice Deta ils)	тауарлардың және көлік құралдарының келуі күтілетін кеден органы (шекаралық өткізу пункті)	M.CA.CDE.00118	casdo: Customs Office Deta ils Type (M.CDT.00104) Салынған элементтер мәндерінің салаларымен айқындалады	1	
			casdo: Customs Office Cod		

25.1.1. Кеден органын ың коды (csdo: Customs OfficeCo de)	кеден органының кодтық белгіленуі	M.SDE.00255	eType (M.SDT .00184) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің к е д е н органдарының сыныптауышына сәйкес кодтың мәні. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	деректеме толтырылуға тиіс
25.1.2. Кеден органын ың атауы (csdo: Customs OfficeNa me)	кеден органының атауы	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	
25.1.3. Елдің коды (csdo: UnifiedC ountryCo de)	елдің кодтық белгіленуі	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCo deType (M.SDT .00112) Сәйкестендіргіші " Анықтамалықтың (сыныптауыштың) сәйкестендіргіші " атрибутында айқындалған анықтамалыққа (сыныптауышқа) сәйкес елдің екі әріптік кодының мәні Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
а) анықтам алықтың (сыныпта уыштың) сәйкесте ндіргіші (codeListI d атрибут ы)	код оған сәйкес көрсетілген анықтамалықтың (– сыныптауыштың) белгіленуі		csdo: ReferenceDataIdTy pe (M.SDT.00091) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық : 1. Ең ұзын ұзындық: 20	1	"Елдің коды (csdo: UnifiedCountryCo de)" деректемесі толтырылған жағдайда атрибут "2021" мәнін қамтуға тиіс

25.2. Күні және уақыт (csdo:EventDateTime)	тауарлардың және көлік құралдарының шекаралық өткізу пунктіне келуі күтілетін күн және уақыт	M.SDE.00132	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) MEMСТ ИСО 8601-2001 сәйкес күнді және уақытты белгілеу	0..1	деректеменің мәні YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm шаблонына сәйкес келтірілетін Дүниежүзілік уақытпен айырма көрсетіліп жергілікті уақыт мәні түрінде электрондық құжаттың (мәліметтердің) қалыптасуы күнін қамтуға тиіс, мұнда ccc - миллисекунд мәнін белгілейтін символдар (болмауы мүмкін)
26. Декларанттың немесе кеден өкілінің шығыс құжаттарының есепке алу жүйесіндегі құжаттың тіркеу нөмірі (casdo:InternalDocId)	декларанттың немесе кеден өкілінің шығыс құжаттарын есепке алу жүйесіне регламентіне) сәйкес құжаттарды тіркеу нөмірі	M.CA.SDE.00198	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 50	0..1	деректеме Беларусь Республикасында пайдаланылады
27. Қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (casdo:SecurityLabelId)	қорғаныштық жапсырманың сәйкестендіргіші (коды)	M.CA.SDE.00195	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Бірыңғайланған символдар жолы. Ең қысқа ұзындық: 1. Ең ұзын ұзындық: 6	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
27. Жер қойнауы			csdo:Code1Type (M.SDT.00169)		

пайдаланушының белгісі (casdo: Subsoil User Code)	жер қойнауын пайдаланушының белгісі	M.CA.SDE.00196	Бірыңғайланған символдар жолы. Ұзындығы: 1	0..1	деректеме Қазақстан Республикасында пайдаланылады
--	-------------------------------------	----------------	---	------	--

* Егер тиісті деректемелердегі мәліметтер Одақтың құқығына, мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес тауарларға арналған декларацияда және транзиттік декларацияда көрсетілуге жатқан не мәліметтерді автоматтандырылған өңдеу қажет болған жағдайда қолданылады.

Күрделі деректемеге кіретін салынған деректемелер үшін осы күрделі деректеме толтырылған жағдайда қолданылады. Қарапайым деректеменің атрибуттары үшін осы қарапайым деректеме толтырылған жағдайда қолданылады."