

Акцизделетіндерді қоспағанда, "Қазақстан - Қытай" газ құбыры Екінші учаскесінің жобасын іске асыру мақсатында "Қазақстан - Қытай" газ құбырының Екінші учаскесін салудың өндірістік процесіне тікелей байланысты және Қазақстан Республикасының аумағында құрылған ұйым "Қазақстан - Қытай" газ құбырының Екінші учаскесін салуда пайдалану үшін Қазақстан Республикасының аумағына әкелетін, кедендік баждарды, кедендік алымдарды және қосылған құн салығын төлеуден босатылатын тауарлардың, материалдар мен жабдықтардың тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 желтоқсандағы № 1533 Қаулысы "2007 жылғы 18 тамыздағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы Қазақстан - Қытай газ құбырын салу мен пайдаланудағы ынтымақтастық туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған акцизделетіндерді қоспағанда, "Қазақстан - Қытай" газ құбыры Екінші учаскесінің жобасын іске асыру мақсатында "Қазақстан - Қытай" газ құбырының Екінші учаскесін салудың өндірістік процесіне тікелей байланысты және Қазақстан Республикасының аумағында құрылған ұйым "Қазақстан - Қытай" газ құбырының Екінші учаскесін салуда пайдалану үшін Қазақстан Республикасының аумағына әкелетін, кедендік баждарды, кедендік алымдарды және қосылған құн салығын (бұдан әрі - ҚҚС) төлеуден босатылатын тауарлардың, материалдар мен жабдықтардың тізбесін бекітілсін.

2. Акцизделетіндерді қоспағанда, кедендік баждарды, кедендік алымдарды және ҚҚС төлеуден босатылатын тауарларды, материалдар мен жабдықтарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген "Бейнеу-Шымкент" газ құбырын салу" жобасы ("Қазақстан - Қытай" газ құбырының Екінші учаскесі (Екінші учаскенің I және II кезеңдері) бойынша жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген осындай тауарлардың, материалдар мен жабдықтардың саны шегінде жүргізіледі деп белгіленсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне жүктелсін.

4. Осы қаулы 2011 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Премьер-Министрі

*Қазақстан Республикасының
К. Мәсімов*

**Акцизделетіндерді қоспағанда, "Қазақстан - Қытай" газ құбыры Екінші учаскесінің жобасын іске асыру мақсатында "Қазақстан — Қытай" газ құбырының Екінші учаскесін салудың өндірістік процесіне тікелей байланысты және Қазақстан Республикасының аумағында құрылған ұйым "Қазақстан - Қытай" газ құбырының Екінші учаскесін салуда пайдалану үшін Қазақстан Республикасының аумағына әкелетін, кедендік баждарды, кедендік алымдарды және қосылған құн салығын төлеуден босатылатын тауарлардың, материалдар мен жабдықтардың
ТІЗБЕСІ**

Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.12.04 № 1543 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 31.12.2013 № 1483 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) қаулыларымен.

Р / с №	Атауы	КО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды
1	2	3
	Құбыр өнімдері	
1	LSAW 1067x14.3 mm, 3PE coat. Мұнай мен газ құбырларына арналған тік жапсарлы, зауыттық оқшауланған, доғалап дәнекерлеу әдісімен дайындалған құбыр Д1067x14,3мм, Рр7,4МПа	7305 11 000 8
2	LSAW 1067x17.5mm, 3PE coat. Мұнай мен газ құбырларына арналған тік жапсарлы, зауыттық оқшауланған, доғалап дәнекерлеу әдісімен дайындалған құбыр Д1067x17,5мм	7305 11 000 8
3	LSAW 1067x25.4mm, 3PE coat. Мұнай мен газ құбырларына арналған тік жапсарлы, зауыттық оқшауланған, доғалап дәнекерлеу әдісімен дайындалған құбыр Д1067x25,4мм	7305 11 000 8
4	HSAW 1067x11.9 mm, 3PE coat. Мұнай мен газ құбырларына арналған шиыршық жапсарлы, зауыттық оқшауланған, доғалап дәнекерлеу әдісімен дайындалған Д1067x11,9 mm, Рр=7,4 МПа құбыр	7305 19 000 0, 7606 19 900 0
5	LSAW 1067x11.9mm, 3PE coat. Мұнай мен газ құбырларына арналған тік жапсарлы, зауыттық оқшауланған, доғалап дәнекерлеу әдісімен дайындалған құбыр Д 1067x11,9мм, Рр7,4МПа	7305 11 000 8
6	LSAW 1067x19.1mm, 3PE coat. Мұнай мен газ құбырларына арналған тік жапсарлы, зауыттық оқшауланған, доғалап дәнекерлеу әдісімен дайындалған құбыр Д1067x19,1, Рр9,8МПа	7305 11 000 8
7	LSAW 1067x15.9mm, 3PE coat. Мұнай мен газ өткізуге арналған тік жапсарлы, зауыттық оқшауланған, доғалап дәнекерлеу әдісімен дайындалған құбыр Д1067x15,9, Рр9,8МПа	7305 11000 8

8	HSAW 1067x15.9 mm, 3PE coat. Мұнай мен газ құбырларына арналған шиыршық жапсарлы, зауыттық оқшауланған, доғалап дәнекерлеу әдісімен дайындалған Д1067x15,9, Рр=9,8 МПа құбыр	7305 19 000 0, 7606 19 900 0
9	LSAW 813x15.9mm, 3PE coat. Мұнай мен газ өткізуге арналған тік жапсарлы, зауыттық оқшауланған, доғалап дәнекерлеу әдісімен дайындалған құбыр Д813x15.9мм	7305 11000 8
10	LSAW 813x12.7mm, 3PE coat. Мұнай мен газ құбырларына арналған тік жапсарлы, зауыттық оқшауланған, доғалап дәнекерлеу әдісімен дайындалған құбыр Д813x12.7мм	7305 11000 8
11	LSAW 1420-15.9mm, 3PE coat. Мұнай мен газ құбырларына арналған тік жапсарлы, оқшауланған, доғалап дәнекерлеу әдісімен дайындалған құбыр Д1420x 15,9	7305 11 000 8
12	LSAW 1020-15.9mm, 3PE coat. Мұнай мен газ құбырларына арналған тік жапсарлы, оқшауланған, доғалап дәнекерлеу әдісімен дайындалған құбыр Д1020x15,9	7305 11 000 8
13	LSAW 1220-16mm, 3PE coat. Мұнай мен газ құбырларына арналған тік жапсарлы, оқшауланған, доғалап дәнекерлеу әдісімен дайындалған құбыр Д1220x16	7305 11 000 8
	Шүмектер	
14	Пневмогидро жетегі бар түйістіре дәнекерлеуге арналған құбырлы Ду1050 домалақ шүмек -14,3мм (42"), Рр=7,4МПа	8481 80 819 0
15	Шүмекті авариялық жағдайда жабатын автоматы бар, пневмогидро жетегі бар түйістіре дәнекерлеуге арналған құбырлы Ду1050 домалақ шүмек - 14,3мм (42"), Рр=7,4МПа	8481 80 819 0
16	Пневмогидро жетегі бар түйістіре дәнекерлеуге арналған құбырлы Ду1050 домалақ шүмек -15,9мм (42"), Рр=5,4МПа	8481 80 819 0
17	Пневмогидро жетегі бар түйістіре дәнекерлеуге арналған құбырлы Ду1050 домалақ шүмек -19,1мм (42"), Рр=9,8МПа	8481 80 819 0
18	Шүмекті авариялық жағдайда жабатын автоматы бар, түйістіре дәнекерлеуге арналған құбырлы Ду1050 пневмогидро жетегі бар домалақ шүмек -19,1мм (42"), Рр=9,8МПа	8481 80 819 0
19	Пневмогидро жетегі бар домалақ шүмек Ду800x14,3мм (32"), Рр=9,8МПа	8481 80 819 0
20	Пневмогидро жетегі бар түйістіре дәнекерлеуге арналған құбырлы Ду500 домалақ шүмек - 8,7мм (20"), Рр=7,4МПа	8481 80 819 0
21	Пневмогидро жетегі бар түйістіре дәнекерлеуге арналған құбырлы Ду500 домалақ шүмек - 11,1мм (20"), Рр=9,8МПа	8481 80 819 0
22	Пневмогидро жетегі бар түйістіре дәнекерлеуге арналған құбырлы Ду400 домалақ шүмек - 7,1мм (16"), Рр=7,4МПа	8481 80 819 0
23	Пневмогидро жетегі бар түйістіре дәнекерлеуге арналған құбырлы Ду400 домалақ шүмек - 9,5мм (16"), Рр=9,8МПа	8481 80 819 0
24	Пневмогидро жетегі бар түйістіре дәнекерлеуге арналған құбырлы Ду300 домалақ шүмек - 5,6мм (12"), Рр=7,4МПа	8481 80 819 0
25	Қол жетегі бар түйістіре дәнекерлеуге арналған құбырлы Ду300 домалақ шүмек - 5,6мм (12"), Рр=7,4МПа	8481 80 819 0
26	Пневмогидро жетегі бар түйістіре дәнекерлеуге арналған құбырлы Ду300 домалақ шүмек - 9,5мм (12"), Рр=9,8МПа	8481 80 819 0
27	Қол жетегі бар түйістіре дәнекерлеуге арналған құбырлы Ду300 домалақ шүмек - 9,5мм (12"), Рр=9,8МПа	8481 80 819 0
	Үштіктер	
28	Торлы немесе торсыз түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 1067x1067x1067 (42"-42") t=19.1мм, Рр=8МПа, дәнекерлеу ұшы Х70	7307 93 990 0
29	Торлы немесе торсыз түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 1067x1067x1067 (42"-42") t=19.1мм, Рр=10,0МПа, дәнекерлеу ұшы Х70	7307 93 990 0

30	Торлы немесе торсыз түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 1067x1067x1067 (42"-42") t=14.3мм, Rp=10,0МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 990 0
31	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 1067x1067x406 (42"-16") t=25.4x25.4x9.5мм, Rp=10,0МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 990 0
32	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 1067x1067x406 (42"-16") l=19.tx19.4x7.1мм, Rp=8МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 990 0
33	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 1067x1067x406 (42"-16") t=14.3x14.3x7.1мм, Rp=8МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 990 0
34	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 1067x1067x406 (42"-16") l=19.tx19.1x9.5мм, Rp=10,0МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 990 0
35	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 1016x1016x1016 (40"-40") t=14,3мм,Rp=8МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 990 0
36	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 1067x1067x508 (42"-20") t=14.3x14.3x8.7мм, Rp=8МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 990 0
37	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 1067x1067x324 (42"-12") t=19.1x19.1x9.5мм, Rp=10,0МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 990 0
38	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 1219x1219x813 (48"-32") l=19.tx19.1x15.9мм, Rp=5,4МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 990 0
39	Торлы немесе торсыз түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 1067x1067x324 (42"-12") t=14.3x14.3x9.5мм, Rp=5,4МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 990 0
40	Торлы немесе торсыз түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 1420x1420x1067 (46"-42") t=15.9x15.9x14.3мм, Rp=7,4МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 990 0
41	Торлы немесе торсыз түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 1020x1020x1067 (40"-40"-42") t=15.9x15.9x14.3мм, Rp=7,4МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 990 0
42	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 1067x1067x1067 (42"-42"-42") t=14.3x14.3x14.3мм, Rp=5,4МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 990 0
43	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 1067x1067x508 (42"-20") t=19.1x19.1x11.1мм, Rp=10,0МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 990 0
44	Торлы немесе торсыз түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 1219x1219x1067 (48"-42") t=23.8x23.8x19.1мм, Rp=10,0МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 990 0
45	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 813x813x813 (32") t=15.9мм, Rp=10,0МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 9900
46	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 813x813x456 (32-18") t=14.3x14,3x9,5мм, Rp=10,0МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 990 0
47	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 508x508x219 (20"x9"), t=8.7x8.7x4.0мм,Rp=8МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 190 0
48	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 508x508x219 (20"x9"), l=11.1x11.1x6.4мм,Rp=10,0МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 190 0
49	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 406x406x406 (16"x16"), t=7,1мм,Rp=8МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 190 0
50	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 406x406x406 (16"x16"), t=9,5мм,Rp=10,0МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 190 0
51	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 406x406x219 (16"x9"), t=7,1x7,1x4,0мм,Rp=8МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 190 0
52	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 406x406x219 (16"x9"), t=9,5x9,5x6,4мм,Rp=10,0МПа, дәнекерлеу ұшы X70	7307 93 190 0

53	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 324x324x324 (13"x13"), t=5.6мм, Rp=8МПа, дәнекерлеу ұшы Х70	7307 93 190 0
54	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 324x324x324 (13"x13"), t=9,5мм, Rp=10,0МПа, дәнекерлеу ұшы Х70	7307 93 190 0
55	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 324x324x168 (13"x6"), t=5.6x5.6x4.0мм, Rp=8МПа, дәнекерлеу ұшы Х70	7307 93 190 0
56	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат үштік 324x324x168 (13"x6"), t=9.5x9.5x4.8мм, Rp=10МПа, дәнекерлеу ұшы Х70	7307 93 190 0
	Бұрғыштар	
57	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 30 гр., Ду1067x19.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=10,0 МПа	7307 93 910 0
58	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 30 гр., Ду1067x14,3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=8 МПа	7307 93 910 0
59	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду 1067x19.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=8 МПа	7307 93 910 0
60	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду1067x19.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=8 МПа	7307 93 910 0
61	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду 1067x25.4 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=10,0 МПа	7307 93 910 0
62	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду 1067x25.4 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=10,0 МПа	7307 93 910 0
63	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду 1067x19.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=10,0 МПа	7307 93 910 0
64	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду 1067x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=8 МПа	7307 93 910 0
65	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду 1067x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=8 МПа	7307 93 910 0
66	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду 1067x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=5,4 МПа	7307 93 910 0
67	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду 1067x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=5,4 МПа	7307 93 910 0
68	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду813x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=10,0 МПа	7307 93 910 0
69	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду813x14.3 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=10,0 МПа	7307 93 910 0
70	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду508x8.7 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=8 МПа	7307 93 110 0
71	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду508x8.7 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=8 МПа	7307 93 110 0
72	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду508x11.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=10,0 МПа	7307 93 110 0
73	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду508x 11.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=10,0 МПа	7307 93 110 0
74	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду406x7.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=8 МПа	7307 93 110 0
75	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду406x7.1 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Rp=8 МПа	7307 93 110 0

76	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду406х9.5 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10,0 МПа	7307 93 110 0
77	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду324х5.6 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа	7307 93 110 0
78	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду324х5.6 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=8 МПа	7307 93 110 0
79	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду324х5.6 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=5,4 МПа	7307 93 110 0
80	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 90 гр., Ду324х9.5 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10 МПа	7307 93 110 0
81	Түйістіре дәнекерлеуге арналған болат бұрғыш 45 гр., Ду324х9.5 мм дәнекерлеу ұшы Х70, Рр=10 МПа	7307 93 110 0
	Энергетикалық қондырғылар	
82	Газ генераторлары (газпоршеньді қондырғылар немесе жай ГПК) отын ретінде газды пайдаланатын іштен тұтанатын газпоршеньді қозғалтқыштан және болат жақтауға орнатылған синхрондық щеткасыз ауыспалы ток генераторынан тұратын конструкцияны құрайды, қуаты 200 кВт-тан 1500 кВт-қа дейін, кернеуі 380-400 В, жиілігі 50 Гц	8405 10 000 9
83	Дизельді генератор негізгі қоректендіру өшкен жағдайда қосымша (авариялық) қоректендіру үшін отын ретінде дизельді пайдаланатын іштен тұтанатын қозғалтқыштан және болат жақтауға орнатылған синхрондық щеткасыз ауыспалы ток генераторынан тұратын, қуаты 75 кВА-дан 375 кВА-ға дейін, кернеуі 380-400 В, жиілігі 50 Гц құрылымды құрайды.	8502 12 000 0
84	Дизельді генератор негізгі қоректендіру өшкен жағдайда қосымша (авариялық) қоректендіру үшін отын ретінде дизельді пайдаланатын іштен тұтанатын қозғалтқыштан және болат жақтауға орнатылған синхрондық щеткасыз ауыспалы ток генераторынан тұратын, қуаты 375 кВА-дан 750 кВА-ға дейін, кернеуі 380-400 В, жиілігі 50 Гц құрылымды құрайды.	8502 13 200 0
85	Дизельді генератор негізгі қоректендіру өшкен жағдайда қосымша (авариялық) қоректендіру үшін отын ретінде дизельді пайдаланатын іштен тұтанатын қозғалтқыштан және болат жақтауға орнатылған синхрондық щеткасыз ауыспалы ток генераторынан тұратын, қуаты 750 кВА-дан 1000 кВА-ға дейін, кернеуі 380-400 В, жиілігі 50 Гц құрылымды құрайды.	8502 13 400 0
86	Үздіксіз қоректендіру көздері — екінші қайтара электрмен қоректендіру көзі, бұл автоматтық құрылғының мақсаты - өзіне қосылған электр жабдығын 1 кВт-тан 3 кВт-қа дейін, кернеуі 24-48 В тұрақты токтың нормасы шегінде электр энергиясымен үздіксіз қамтамасыз ету	8504 40
	Талшықтық оптикалық байланыс желілеріне арналған материалдар мен жабдықтар	
87	Жедел қол жеткізу камерасы (ЖҚК) пластмассада жасалған, кәбілдің артық бөлігін және талшықтық оптикалық жалғастырғышты орнатуға арналған	3926 90
88	Маркер полиэтиленнен жасалған, ол іске қосуға арналған энергияның ішкі көзі жоқ пассивті антеннаны білдіреді	8517 70 190 0
89	Бос ұяшықтың орнына арналған алюминий тығын	7616 99 900 8
90	PSU300-DC-10 арналған N42, 18-60 Vdc қуат блогы	8504 40 820 9
91	N215, N415 шассиге арналған 18-60Vdc (120W) қуат блогы	8504 40 820 9
92	N50 N70 шассиге арналған 18-60Vdc (1000W) қуат блогы	8504 40 820 9
93	OTN/OTN-X3M шассиге арналған 230 Vac қуат кәбілі	8544 49 950 9
94	N50/N70 шассиге арналған 230 Vac қуат кәбілі	8544 49 950 9
95	OMS-BORA (TWP, 6m) қосуға арналған кәбілі	8544 42 100 0

96	RS485 12 жұпты кәбілі	8544 42 100 0
97	25 жұпты кәбілі	8544 42 100 0
98	N215 шассиге арналған BORA2500-X3M-ULM150-4 желілік картасы	8542 31 909 8
99	N415 шассиге арналған BORA2500-X3M-ULM150-4 желілік картасы	8542 31 909 8
100	N42 шассиге арналған BORA2500-X3M-ULM150-8 желілік картасы	8542 31 909 8
101	MPEG-Audi картасы (4 бейне порт + 4 стерео аудио порт)	8542 31 909 8
102	RS485 интерфейсіне деректерді беруге арналған жауап беретін карта	8542 31 909 8
103	ET-100AE Интернетін 5 Ethernet жеке буынға бөлуге арналған карта	8542 31 909 8
104	Бағдарламалық қамтамасыз етуі бар компакт диск (қағаз жүзіндегі лицензия қоса ұсынылады).	8523 49 450 0
105	MVidIP цифрлық бейне үшін бейне картасы	8542 31 909 8
106	N215 торабы үшін қағаз тасымалдағыштағы OTN-X3M OMS лицензиясы	4911 10 900 0
107	N415 торабы үшін қағаз тасымалдағыштағы OTN-X3M OMS лицензиясы	4911 10 900 0
108	N42 торабы үшін қағаз тасымалдағыштағы OTN-X3M OMS лицензиясы	4911 10 900 0
109	N50 торабы үшін OMS лицензиясы	4911 10 900 0
110	150-LI талшықты-оптикалық байланысқа арналған қабылдау-беру модулі	8517 70
111	19" ажыратқыштарымен және монтаждау жиынтығымен талшықты-оптикалық қабылдау-тарату модульдерін монтаждауға арналған рама	8517 70 900 9
112	OTN-N42 жабдығын монтаждауға арналған алюминийден жасалған шасси (қуат блогысыз)	7616 99 900 8
113	N215 жабдығын монтаждауға арналған алюминийден жасалған шасси	7616 99 900 8
114	N415 жабдығын монтаждауға арналған алюминийден жасалған шасси	7616 99 900 8
115	Қуаты арттырылған талшықты-оптикалық қабылдау-беру модулі (1560 пт)	8517 70
116	OTN-150-мен өзара әрекеттестікке арналған оптикалық қабылдау-беру модулі	8517 70
117	RSXMM платасы (RS-232, RS-422 интерфейстерін жіберу)	8542 31 909 8
118	Орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етумен жеке компьютер (мониторсыз)	8471 41 000 9
119	N215 шасси үшін BORA-OTN150-4 желілік картасы (SFP модульдерсіз)	8542 31 909 8
120	N5024C желісі (24 порт)	8536 90
	УҚТ арналған материалдар	
121	Толқын жолды көпір - белгілі бір қасиеттерге ие пассивтік желілік реактивтік өзара төрт иінді торапты құрайды	8536 90
122	Бір корпуста дыбыс жазатын немесе дыбыс шығаратын аппаратурамен біріктірілген не біріктірілмеген, дауысты, бейнені қабылдағыш-таратқыш аппаратура	8517
123	7/8" CELLFLE (ANSEN 50 ом LCF) коаксиалды радиожиілік кәбілі	8544 20 000
124	NEXDOGE репитер/контроллер, 40 Вт, FDMA - әдетте жергілікті радиотелефон байланысының алшақтығын жеке модуляцияға ие УҚТ-ға арттыруға арналған автоматты қабылдау-тарату радиостанциясы	8517 70
125	Өртүрлі тасығыштардағы көп сайттық режимдегі жұмысты бағдарламалық қамтамасыз ету	4911 10 900 0,8523
126	4 арналы гибрид-фериттік комбайнер радиосигналды күшейтуге арналған, байланыстың көп арналы жүйелерінің құрамында 4 таратқыштың қуатын біріктіру құрылғысы ретінде пайдаланылады	8518 40 800 9

127	АШК және преселекторы бар 4 арнаға арналған қабылдағыш таратушы панель, 30 дБ-ға дейін күшейту. Сонымен қатар байланыстың көп арналы жүйелерінің құрамында 4 таратқыштың қуатын біріктіру құрылғысы ретінде пайдалануға арналған	8543 70 900 0
128	Коллинеарлық антенна, кемінде 6 дБ-ға дейін күшейту. Радио арна бойынша объектілік таратқыштардан хабарламаларды сенімді қабылдау үшін базалық станцияның антеннасы ретінде пайдаланылады	8517 70
129	Жолақтық қабылдау сүзгісі. Диапазондық жолақтық сүзгілер қатар жұмыс істеп тұрған бірнеше таратқыштардың радиоэлектрондық үйлесімділігін қамтамасыз етуге арналған	8543 70 900 0
130	Қоректендіру блогы, резервтік қоректендіруді ұстап тұру арқылы резервке алу және АҚБ зарядтау өзінде қоректендірудің желілік көзі жоқ аппаратураны қоректендіруге арналған. Олар әрқашан көрсетілген параметрлерді ескере отырып, жүктемені қоректендіруді қамтамасыз етуі тиіс	8504 40 820 9
131	Радиожелілік фидерлік кәбіл-қолданудың негізгі саласы байланыстың ұялы және спутниктік телекоммуникациялық жүйелері болып табылады	8544 49 930 9
132	Антенналы-фидерлік құрылғыны монтаждауға арналған жиынтық (бекіту, жерге тұйықтау, гидрооқшаулау, ғимаратқа енгізу жүйесі, ажырамалар, ТЖ кәбілі)	8535 40 000 0
133	Дуплексер (оқшаулау 80 дБ, 1,5 дБ-ден аспайтын шығындар) - электр сүзгісі бір мезетте бір антеннаға қабылдауға және одан таратуға, қажет емес сигналдарды кесіп тастап, екі сигналды бір антеннаға жеткізуге мүмкіндік береді	8543 70 900 0
134	Өзі қалпына келетін найзағайдан қорғау бейне, аудио тізбектері, телеметрия, қоректендірудің төмен вольтты тізбектері, жергілікті есептеу тізбегі бойынша құны қымбат тұратын жабдықты қорғауды қамтамасыз етеді. Құрылғының жұмыс істеу қағидаты шамадан тыс кернеуді екі сатылы шектеуге және оны жерге тұйықтау шинасына қосуға негізделеді	8535 40 000 0
135	12В жүйесін қосымша қоректендіру аккумуляторлары	8507 20
	Компрессорлық станцияға арналған жабдық	
136	Газ айдайтын агрегат (турбина + компрессор + автоматика) газ құбырларының және жерасты қоймаларының компрессорлық станцияларында табиғи газды өңдеуге және дайындауға арналған, табиғи газды айдағыштан, айдағыштың жетегінен, сору және шығару құрылғыларынан (газ турбиналық жетек кезінде), автоматика жүйелерінен, май жүйелерінен, отын әуе және май коммуникацияларынан және көмекші жабдыктан тұрады	8411 82
137	Мультициклондық шаң ұстаушы құрғақ агрессивті емес газды шаң бөлшектерінен тазалауға арналған	8421 39
138	Бір сатылы турбокомпрессор лабиринттік нығыздалуларды тазалау үшін, газ айдайтын агрегаттың сүзгісін тазалау үшін құрғақ ауаны (газды) беруге арналған	8414 80 110 9
139	Көп сатылы турбокомпрессор лабиринттік нығыздалуларды тазалау үшін, газ айдайтын агрегаттың сүзгісін тазалау үшін құрғақ ауаны (газды) беруге арналған	8414 80 110 9
140	Жұмыс қысымы 15 бардан аспайтын піспекті компрессор лабиринттік нығыздалуларды тазалау үшін, газ айдайтын агрегаттың сүзгісін тазалау үшін құрғақ ауаны (газды) беруге арналған	8414 80 220 9
141	Жұмыс қысымы 15 бардан аспайтын піспекті компрессор лабиринттік нығыздалуларды тазалау үшін, газ айдайтын агрегаттың сүзгісін тазалау үшін құрғақ ауаны (газды) беруге арналған	8414 80 280 9
142	Жұмыс қысымы 15 бардан асатын піспекті компрессор лабиринттік нығыздалуларды тазалау үшін, газ айдайтын агрегаттың сүзгісін тазалау үшін құрғақ ауаны (газды) беруге арналған	8414 80 510 9
143	Жұмыс қысымы 15 бардан асатын піспекті компрессор лабиринттік нығыздалуларды тазалау үшін, газ айдайтын агрегаттың сүзгісін тазалау үшін құрғақ ауаны (газды) беруге арналған	8414 80 590 0

144	Роторлы бір білікті бұрамалы компрессор лабиринттік нығыздалуларды тазалау үшін, газ айдайтын агрегаттың сүзгісін тазалау үшін құрғақ ауаны (газды) беруге арналған	8414 80 730 0
145	Роторлы көп білікті бұрамалы компрессор лабиринттік нығыздалуларды тазалау үшін, газ айдайтын агрегаттың сүзгісін тазалау үшін құрғақ ауаны (газды) беруге арналған	8414 80 750 9
146	Компрессор лабиринттік нығыздалуларды тазалау үшін, газ айдайтын агрегаттың сүзгісін тазалау үшін құрғақ ауаны (газды) беруге арналған	8414 80 800 9
	Газ өлшеу станцияларына арналған жабдық	
147	Газдың параметрлерін автоматты түрде бақылаудың және реттеудің блоктық қондырғысы. Мыналардан тұрады — газды есепке алу торабы + автоматтандыру шкафы + хроматограф + шық нүктесі температурасын талдағыш. Табиғи газдағы көмірсутектер мен су шығу нүктесінің температурасын автоматты түрде анықтауға, құрамын талдауға, коммерциялық және технологиялық есепке алуға арналған	9032 81 000 9
	Электр химиялық қорғау жабдығы	
148	Бақылау-өлшеу пункттері, газ құбырындағы ток пен әлеуетті өлшеуге арналған кәбілдерді шығару мен коммутациялауға арналған	8537
149	Ауыспалы токты тұрақтыға түрлендіру және осы токты реттеуге, газ құбырында қорғау әлеуетін ұстап тұруға арналған, сол арқылы коррозиядан қорғауды қамтамасыз ете отырып, катодтық қорғау станциясы (түрлендіргіш-түзеткіш)	8543 70 900 0
150	Магнийлік протекторлар — қаптарға салынған күшейткіші бар магнийлік қоспа, протектор қоспасы мен топырақтың арасындағы процестің нәтижесінде пайда болатын қорғаныс тоғын салу арқылы жерасты құрылыстарын тоттанудан қорғауға арналған	8104
	СКАДА жабдығы	
151	Бақылау-өлшеу пункттері, сұйықтықтар мен газдар қысымының, температурасының және басқа да параметрлерінің датчиктері	8544
152	Есептегіш машиналар және олардың блоктары; магниттік немесе оптикалық есептегіш құрылғылар, мәліметтерді кодталған нысанда ақпаратты тасымалдағыштарға ауыстыруға және осындай ақпаратты өңдеуге арналған машиналар	9026
153	Мобильдік зертханалар	8471
	Басқа да материалдар мен жабдықтар	
154	Түрлі тасымалдағыштардағы бағдарламалық қамтамасыз ету	9406
155	Қағаз тасымалдаушылардағы бағдарламалық қамтамасыз ету	8523
156	Есептегіш машиналар және олардың блоктары; магниттік немесе оптикалық есептегіш құрылғылар, мәліметтерді кодталған нысанда ақпаратты тасымалдағыштарға ауыстыруға және осындай ақпаратты өңдеуге арналған машиналар	4911
	УҚТ-ға арналған абоненттік және диспетчерлік материалдар	
157	Өндірістік процесті қамтамасыз етуге арналған NXDN стандартты цифрлық портативті радиостанциялар, антеннамен, аккумулятор батареяларымен, жылдам әмбебеп қуаттандырғыш құрылғымен жабдықталған	8517
158	NXDN стандартты цифрлық мобильдік радиостанциялар, антеннамен, автокөліктің борттық жүйесіндегі кедергіні реттейтін 12 В сүзгішпен жабдықталған	8517
159	Touch Screen 21 " мониторы, радиоға арналған 2 интерфейс, телефонияға арналған 2 интерфейс, дабыл қағу жүйесіне арналған интерфейс бар диспетчерлік консоль, жойылған базалық станцияларды қосуға арналған адаптерлермен жабдықталған, байланыс арналарын диспетчерлеу бағдарламасымен қамтамасыз етуге, диспетчердің келіссөздері мен іс-қимылын жазып, жылжымалы GPS KAS-10 нысандарына мониторинг жүргізуге арналған	8537 10 100 0
160	АРМ диспетчеріне арналған кідіріссіз электр қуатымен қамтамасыз ету құрылғысы, 100 % сақтау, кем дегенде 4 сағат кідіріссіз жұмыс істейді	8504 40

161	Радиобайланыс жүйесіндегі интерфейске арналған тұрақты цифрлық радиостанция. Диспетчер пультінде 1, қуатты 100 % сақтау, кем дегенде 4 сағат кідіріссіз жұмыс істейді	8517
162	Радиобайланыстың ұқсас жүйесіндегі интерфейске арналған ТК -8302 тұрақты аналогтық радиостанциясы, диспетчер пультінде, қуатты 100 % сақтау, кем дегенде 4 сағат кідіріссіз жұмыс істейді	8517
163	40 А қуат алу блогы, қосымша қуат көзін қолдайтын N+1 трансформаторлы сақтау	8504 40
164	Резервтік қоректендіру жүйесінің 12В аккумуляторлары	8507 20
165	3/8; 50 метрлік радиожиілікті фидерлік кәбіл	8544 49
166	Ажыратқыштарымен және найзағайдан қорғағышпен жиынтықтағы 400-430 МГц VHF диапазонды тұрақты антеннасы, күшейтілуі 7 Db кем емес	8517 70
167	Ауаны тазарту жүйесі бар 22 U телекоммуникациялық шкафы	8538 10 000 0

Ескертпе: тауарлар тізбесі кодпен де, сондай-ақ тауар атауымен де анықталады.