

Күзетілетін аймақтарды белгілеу тәртібі мен олардағы жұмыс режимін қоса алғанда, Қазақстан Республикасындағы телекоммуникация желілерін күзету қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 1689 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 10 тамыздағы № 624 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 10.08.2015 № 624 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

РҚАО - наң ескертпесі.

ҚР мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша 2014 жылғы 29 қыркүйектегі № 239-В ҚРЗ Заңына сәйкес ҚР Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 281 бұйрығын қараңыз.

"Байланыс туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шілдедегі Заңының 7-бабының 13) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының
Үкіметі **КАУЛЫ** **ЕТЕДІ**

КАУЛЫ

Е Т Е Д І :

1. Қоса беріліп отырған Құзетілетін аймақтарды белгілеу тәртібі мен олардағы жұмыс режимін қоса алғанда, Қазақстан Республикасындағы телекоммуникация желілерін күзету қағидалары бекітілсін.

2. "Қазақстан Республикасындағы телекоммуникациялар желілерін күзету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 30 қыркүйектегі № 1010 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПУАЖ-ы, 2004 ж., № 36, 481-құжат) күші жойылды деп танылсын.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан

Республикасының

Премьер-Министр

K. Məcimov

Қазақстан

Республикасы

Y k i m e t i n i h

2011

ЖЫЛҒЫ

30

ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ

№ 1 6 8 9

Қ а у л ы с ы м е н

бекітілген

Күзетілетін аймақтарды белгілеу тәртібі мен олардағы жұмыс режимін қоса алғанда, Қазақстан Республикасындағы телекоммуникация желілерін күзету қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы Күзетілетін аймақтарды белгілеу тәртібі мен олардағы жұмыс режимін қоса алғанда, Қазақстан Республикасындағы телекоммуникация желілерін күзету қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шілдедегі "Байланыс туралы" Заңына (бұдан әрі - "Байланыс туралы" Заңы) сәйкес әзірленген және қолданыстағы телекоммуникация желілерінің сақталуын қамтамасыз ету және рұқсат етілмеген қатынаудан және/немесе ақпараттың алынуынан байланыс құралдары мен жолдарын қорғау мақсатында телекоммуникация желілерін күзету, сонымен қоса күзету аймақтарын белгілеу тәртібін, сондай-ақ олардағы жұмыс режимі тәртібін анықтайды.

2. Қазақстан Республикасында телекоммуникация желілерін күзету және күзетілетін аймақтарды белгілеу тәртібі

2. Телекоммуникация желілерінің күзетілетін аймақтары Қазақстан Республикасының жер заңнамасы мен "Байланыс туралы" Заңына сәйкес, ерекше талаптарда жерді пайдалану аймақтарына жатқызылады. Телекоммуникациялар желілерінің сақталуы күзетілетін аймақтарды белгілеу жолымен қамтамасыз етіледі.

3. Телекоммуникация желілерінің күзетілетін аймақтары мыналар үшін белгіленеді:

1) ормансыз участекерде елді мекеннен тыс орналасқан байланыс пен радиофикацияның жерасты кәбіл және әуе желілері - жер асты кәбілі трассасынан алыстағы немесе әуе желісінің шеткі сымының екі жағынан кем дегенде 2 метр қашықтағы, қосарлас тік желілермен анықталатын, сол желілердің бойындағы жер участекі түрінде;

2) су асты байланыс желісіндегі қызмет көрсетілмейтін жердегі және жер асты қүшеткіш және регенерациялық бекеттер - қүшету және регенерациялық бекеттер құрылғысы ортасынан қашық тұрган немесе оларды бекіту шекарасынан кем дегенде 3 метр қашықтықтағы және жерге қосу контурынан кем дегенде 2 метр қашықтағы, тұйық желілермен анықталатын, жер участекері түрінде;

3) су асты кәбілдік байланыс желілері - қашықтықтығы 0,25 теңіз милі (0,4 шақырым) болатын теңіз кәбілі трассасынан және екі жағынан 100 метр

қашықтықтағы өзен, көл, су қоймасы, каналдар (арықтар) арқылы өтпелердегі кәбіл трассасынан алыштағы, қосарлы ендіктермен анықталатын, су бетінен түбіне дейінгі барлық терендігі бойынша су кеңістігі участесі түрінде;

4) құбырлар каналдары трассасынан немесе қадағалау қондырғысынан екі жағынан да кем дегенде 2 метр қашықтықта алыс түрған немесе әуе желісінің шеткі сымының екі жағынан кем дегенде 2 метр қашықтықтағы, қосарлы тікелей анықталатын, осы желілер бойындағы жер участекері түріндегі топыраққа салынған кәбілдік телефон көрізі, құрышталған кәбілдер, тіректерге ілінген кәбілдік желілер және елді мекендерде орналасқан әуе байланысы және

радиофиакия желисі;

5) түрғын үйлер, әкімшілік ғимараттары мен құрылыштарының жертөлелері мен шатырындағы, қабаттардағы қалқандар мен қабат арасындағы өтпелердегі және де кәбіл трассасынан екі жағынан да кемінде 25 миллиметр қашықтықта түрған, қосарлы тікелей анықталатын, ғимараттың сыртқы және ішкі қабырғаларын бойлай салынған, кәбілдік байланыс желілері.

4. Байланыс желісі трассаларын пайдаланатын үйымдар бұталар мен ағаштарды әр кезде тазалап отырып, оларды өрт қауіпсіздігі түрғысынан қауіпсіз жағдайдада

ұстауды.

5. Қала аумағынан тыс жерасты кәбілдік байланыс желісінің трассасы бағдар болып табылатын, арнаулы белгілермен белгіленеді.

6. Қалалар мен басқа да елді мекендерде жер асты кәбілдік және әуе байланыс желісі трассасының өтуі техникалық құжаттар, ғимараттардағы, әуе байланыс желісі тіректеріндегі тақтайшалар, қадағалау құрылғыларының шатырларындағы логотиптері бойниша анықталады.

7. Радиорелелік байланыс желісі трассаларында, радиотолқындар таралуының экрандалу әрекетін болдырмау мақсатында ғимараттар мен құрылыштар салу, ағаштар отырғызу рүқсат етілмейтін жер участекері анықталады. Бұл участекердің орналасуы мен шекаралары радиорелелік желілер құрылышын жобалауда қарастырылады және Қазақстан Республикасының жергілікті атқару органдарымен

келисіледі.

8. Байланыс желілеріндегі жабдықтары қондырмасыз тікелей топыраққа бірынғайланған контейнерлерде қойылатын, қызмет көрсетілмейтін қүшешту және регенерациялық бекеттер орнатылатын жерлерде жылдың қыс мезгіліне де (қарлы борасында), жаз мезгіліне де арналған тану белгілері орнатылады.

9. Су асты кәбілдік байланыс желісі трассасы мен кеме жүретін және ағысты өзен, көл, су қоймасы, каналдар (арықтар) арқылы өтпелердегі кәбілдік байланыс трассаларындағы күзетілетін аймақтың шекаралары кабілдердің жағаға шығарылған жерлерінде сигналдық белгілермен белгіленеді. Су асты кәбілдік байланыс желісінің трассасы теңіз картасына белгіленеді және теңізде

жүзушілердің

хабарламасында

көрсетіледі.

10. Байланыс және радиофикация құрылымдары мен басқа да құрылыштар арасындағы ең аз рұқсат етілетін қашықтық (ара қашықтығы), сәулет, құрылых және қала құрылышы саласындағы құрылых нормаларымен анықталады және байланыс құрылыштарына механикалық және электрлік әсер етуін болдырмау
ке^ре^к.

11. Кәбілдік және әуе байланыс желісі мен радиофикация трассаларындағы автомобиль және темір жолдарына арналған алқаптардағы күзетіletіn аймақтарды, автомобиль және темір жолдары саласының уәкілетті органдарымен, байланыс желісін пайдаланатын үйымдармен келісе отырып, автомобиль және темір жолдары қызметін жүзеге асыратын, жеке және заңды тұлғаларының
па^йда^ла^ну^ын^а б^ол^ад^ы.

12. Телекоммуникация желілерінің күзетіletіn аймағында орналасқан жерлерді ауыл шаруашылығы егіншілігіне, бау-бақша участеклеріне және басқа да ауыл шаруашылығы мақсатына беру кезінде жер қатынастары жөніндегі уәкілетті орган беретін жер участекіне құқығы туралы құжатта участекде ерекше пайдалану жағдайы бар аймақтың бар екені туралы белгі қойылады.

Телекоммуникация желілерінің күзетіletіn аймағында байланыс желісі/ құрылышы істен шыққан жағдайда байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекеме жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органға сол жерлерді ерекше арнайы пайдалану шарттары бар белгілерді орнатпай-ақ, шаруашылық жұмыстарына пайдалануды қарастыру туралы қатынас жібереді.

13. Желі өтетін және байланыс құрылыштары орналасқан жер участеклерін объектілер салуға бөлгенде тапсырыс берушілер "Жер участекін таңдау актісін" байланыс желісі/құрылышын пайдаланатын үйымдармен Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес келіседі. Байланыс желісін/ құрылышын пайдаланатын үйым "Жер участекін таңдау актісін" келісуді 10 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

14. Телекоммуникация желілерінің күзетіletіn аймақтары шегінде уақытша нысандарды (дүңгіршек, жарнамалық қалқандар, аялдамалар) орналастыру да 10 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде байланыс желісі/құрылышын пайдаланатын
ұйымдармен келіседі.

15. Телекоммуникация желісінің күзетіletіn аймағындағы жер қазу жұмыстарын жүргізетін құрылых және басқа үйымдардың басшылары, меншік нысанына қарамастан, күзетіletіn аймақтарда жұмыс жүргізу тәртібін өз қызметкерлерінің арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізе отырып, телекоммуникация желілерінің бүлінуіне жол бермеу жөнінде шаралар
қа^бы^лда^йд^ы.

16. Телекоммуникация желілерінің күзетіletіn аймақтары шегінде жазбаша

келісімсіз және байланыс желісі/құрылышын пайдаланатын тиісті ұйымның өкілінің қатысуының төмендегілерге рұқсат етілмейді:

1) түрлі құрылыш, құрастыру, және жарылыс жұмыстарын, 0,3 м артық терендейте топырақты қазумен байланысты (көрсетілген тереңдіктен аспайтын жер жыртуды қоспағанда) жер қазу механизмдерімен топырақты көшіру және жер қазу жұмыстарын жүзеге асыруға;

2) ұнғыма бұрғылаумен, шығыраумен, топырақтан сынақ алуда, жарылыс жұмыстарын жүргізумен байланысты геологиялық-түсіру, іздестіру, геодезиялық және басқа де зерттеу жұмыстарын жүргізуға;

3) күзетілестін аймақтарда жобасыз орындалатын жұмыстар жүргізуға және жұмыс өндірісінде байланыс желісі/құрылышы зақымдалуы мүмкін жұмыстарды жүргізуға (шұңқыр қазу, ағаш отырғызу, дала қостарын орналастыру, мал ұстай, материалдарды, азық, тыңайтқыштарды жинау, ату жабдықтарын қою),
соңдай-ақ

от жағуға;

4) автокөлік, трактор мен механизмдер тұрағы мен жолын жасауға, қоршауға және басқа да бөгеулер қоюға, жолдан уақытша кіретін жер жасауға, әуе байланыс желісі және радиоландыру сымдары бойымен, аумағы тіректе ілінген сымның биіктігінен асатын немесе тең келетін габаритті жүктөрді тасуға, каналдар (арық) қазуға, инженерлік жүйелерге (су құбырына, жылу желісіне) жеке үйлердің қосылуы үшін ұзын терен оп қазуға;

5) кемелер, баржалар мен қалқитын крандардың аялдама орнын жасауға, тиеу-түсіру, су асты-техникалық, тұпті тереңдететін және жер қыру жұмыстарын жүргізуға, балықтар мен басқа да су жануарларын аулауға және де тұптік аулау құралымен су өсімдіктерін жинауға, суару, мұз жару және дайындау жұмыстарын жүзеге асыруға. Кемелер мен басқа да жүзетін құралдарға зәкір тастауға, берілген зәкірмен, шынжыр, лот, сүйреткі мен тралмен өтуге рұқсат етілмейді;

6) байланыс желісіне қауіпті әсері мен электромагниттік энергиясы бар электр желілерін, радиостанция және басқа нысандарды салуға және қайта жаңғыртуға;

7) жерасты байланыс кәбілінің жүруін есепке алмай коррозиядан жерасты коммуникациясын қорғау жасауға;

8) уақытша нысандарды (дүңгіршек, жарнамалық калқан, аялдама) орналастыруды жүзеге асыруға;

9) жабынды айырбастауға және жөндеу жұмыстарын, шатырасты тіреушелерін бекіту, тіреуішті кәбілдік байланыс желісінің және радиофикация, ғимараттың шатырына салу, соңдай-ақ, ғимараттың ішкі және сыртқы байланыс сымы мен кәбілдік бүлінуі болуы мүмкін жұмыстарды жүргізуға.

17. Осы Қағидалардың 16-тармағында көрсетілген жұмыстар өндірісін

жүргізуге жазбаша келісім алу үшін байланыс құрылышын/желілерін пайдалануши мекеменің атына жазылған хабарда мынадай мәліметтер көрсетіледі:

- 1) пошталық мекенжайы мен байланыс телефоны көрсетілген занды немесе жеке тұлғаның толық атасы;
- 2) жұмыс жүргізілетін объектінің орналасқан мекенжайы;
- 3) жұмыс жүргізілетін участкениң нақты орналасқан жері;
- 4) жоспарланған жұмысты жүргізуге арналған нақты уақыты (жылы, айы, күні, сағаты).

18. Байланыс желісін/құрылышын пайдаланатын ұйымдар келіп түскен хабарды қарайды және хабар келіп түскеннен кейін 5 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде объектіні тексеріп шығып, жұмыс жүргізуіндегі техникалық мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі туралы қорытынды береді.

19. Байланыс желісін/құрылышын пайдаланатын ұйымдар арнаулы белгілермен қатар ескерту белгілері де орнатылуы мүмкін, ол күзетілестін аймақтың мөлшерін, байланыс желісін/құрылышын пайдаланатын ұйымның мекенжайын (елді мекеннің атын) және телефон нөмірін (қара түспен) көрсетумен, "Қазуға тыйым салынады, күзетілестін кәбіл аймағы" деген жазумен қызыл түсті наизағай бейнесімен, ашық түске боялған мөлшері 400x300 миллиметр металл тікбұрыш болып келеді. Белгі жер бетінен 1,7 метр биіктегі бағандада орнатылады.

20. Шығырларды ашуға ескертуші, арнайы белгілерді орнату жұмыстары байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекеме өкілінің қатысуымен жұмыс жүргізетін жеке және занды тұлғалардың күшімен және құралдарымен немесе жұмыс жүргізетін жеке және занды тұлғалардың қаражаты есебінен байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекеме күшімен орындалады.

21. Қалалық участкедегі сызбаларда 1:500 масштабпен немесе трассаның ауылдық елді мекендер арқылы өтетін жерінде 1:2000 масштабпен көрсетілген және байланыс желілері/құрылыштары өтетін жер участкелерінде шаруашылық қызметін жүргізетін жеке және занды тұлғалар осы желілердің сақталуын қамтамасыз етуге жәрдемдесетін барлық қажетті шараларды қолданады. Занды тұлғалардың меншік нысандарына қарамастан, занды және жеке тұлғалар заннамада белгіленген тәртіппен жер қатынастары, сәулет, қала құрылышы және құрылыш жөніндегі жергілікті уәкілетті органдармен байланыс желілерімен және құрылыштарымен қылышатын және жанасатын орындарда жерасты коммуникацияларының (су, жылу, энергия, газ тарату желілерінің) бар-жоғын орындаушылық сызбаларында келісуді қамтамасыз етеді. Телекоммуникация желілерінің күзетілестін аймақтарындағы жұмыстар Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне және құрылыш нормаларына, қағидалары мен

Ұлттық стандарттарына сәйкес орындалады.

Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.

3. Күзетілетін аймақтардағы жұмыс режимі

22. Жерасты байланыс желісі/құрылышы орналасқан жерде жұмыс жүргізу үшін занды және жеке тұлғалар осындай жұмыстар басталғанға дейін заннамада белгіленген тәртіппен жергілікті қала құрылышы және құрылыш, сөulet ісі жөніндегі органның жазбаша келісімін алады.

23. Техникалық құжаттар бойынша, кәбіл іздеушілердің кәбіл жолдарын анықтауы (металл кәбілдерге арналған) немесе таңбалауыш-іздегіш (оптикалық кәбілге арналған) және қажеттілігіне қарай, мекеменің топырақ жұмыстарын жүргізуге барлық ұзындығына қарай шығырау, жерасты кәбілдерінің және басқа байланыс құрылыштарының (жерасты күшеттікіш және регенерациялық пункттер, телефондық кәріздерді қарау қондырғыларымен, жермен жалғастыру сұлбасы) орналасқан жерін анықтайды, олардың тереңдігін анықтайды және деректерді телекоммуникация желілерінің күзетілетін аймағында жұмыс жүргізуге жауапты тиісті тұлғаларға жеткізіп, олардың қолын қойғызады.

24. Жұмыс жүргізілетін аймақтағы жер асты байланыс желісі/құрылышының орналасқан жері қолданыстағы жерасты кәбілінің барлық ұзындығы бойына нақтыланады және 15-20 метр сайын тұра трасса участкесінде орналасқан, биіктігі 1,5-2 метр арнаулы белгілермен белгіленеді, барлық нүктелерде ауытқушылық тіке желілік жол өзегі 0,5 метр, жолдың барлық бұрылыштарындағы жұмыстар қол еңбегімен орындалады.

25. Байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекеменің байланыс желісінің арнажолын анықтау жұмысының нәтижесі бойынша телекоммуникация желісінің күзетілетін аймағында жұмыс жүргізетін жеке және занды тұлғалардың қатысуымен акт жасалады. Актіде құрылыш объектісінің атауы, қандай және қанша мөлшерде шығырдың қазылғаны, орнатылған ескертуші және арнайы белгілердің саны, жұмыс сатысы, байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын өкілдің қашан қатысуы керектігі, сондай-ақ кәбіл желілерінің, телефон құдықтарының, байланыс құрылғыларының, орнатылған ескертуші және арнайы белгілердің сақталуына жұмыс жүргізушінің жауапкершілігі көрсетіледі. Сол жерге сәйкес байластырулармен, анықталған арнажолдың алғашқы нұсқасы, сондай-ақ күзетілетін аймаққа кіретін аумақты қалпына келтіру мерзімі жасалады.

26. Жұмыс жүргізушілер (шебер, бригада жетекшісі, құрылыш механизмдері мен машиналар машинистері) телекоммуникация желісі күзету аймағында

жұмысты бастағанға дейін байланыс желісінің/құрылыштарының сол жерде белгіленуімен және орналасуымен бірге байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекеме өкілімен танысуы, байланыс желісінің/құрылыштарының сақталуын қамтамасыз ететін (қолмен немесе механикаландырылған әдіспен) жер жұмыстарын жүргізу тәртібі туралы нұсқаулар алады. Бұдан басқа, аталған тұлғалар байланыс желілері мен құрылғыларында адам өміріне қауіпті кернеудің және көрсетілген байланыс желілерін/құрылыштарын зақымдаған кезде электр тоғына тұсу қаупі бар екендігі туралы ескертіледі.

27. Осы аймақтарда тиісті жұмыстар жүргізу жүктелімдерінде жұмыс жүргізетін жердегі байланыс желілері мен құрылғыларының бар екендігі көрсетіледі. Телекоммуникация желісінің құзетілетін аймағындағы жұмыс байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекеме өкілінің қатысуымен, прорабтың немесе шебердің қадағалуымен орындалады.

28. Телекоммуникация желісінің құзетілетін аймағында жұмыс жүргізу ниеті бар жеке және занды тұлғалар, жұмыс басталғанға дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекеменің өкілін шақыру туралы жазбаша хабарламаың байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекемеге жіберілуін сонымен қатар осы Қағидалардың 56-тармағына сәйкес шарт жасауды қамтамасыз етеді.

29. Жазбаша хабарламада осы Қағидалардың 17-тармағында көзделген мәліметтер көрсетіледі.

30. Байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекеме техникалық қадағалауды жүзеге асыру үшін жұмыс орнына өз өкілінің келісілген мерзімде уақтылы келуін қамтамасыз етеді.

31. Жұмыс жүргізетін жерге байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекеме өкілінің келмеуіне байланысты жұмыс тұрып қалған жағдайда, ол туралы жұмыс жүргізуші бір тәулік ішінде сол мекеме басшысына телефонограмма жіберіп, хабарлауға міндettі.

Байланыс желісін/құрылышын пайдаланатын ұйым өкілі жұмыс өндірісінің орнына келмегені үшін байланыс желісін/құрылышын пайдаланатын ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

32. Телекоммуникация желісі құзету аймағында тоқтаусыз жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуді талап ететін апattyқ жағдайларда, төмендегі талаптарды орындаі отырып, байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекеменің өкілдерімен алдын ала келіспей осындаі жұмыстарды жүргізуге рұқсат беріледі:

1) байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекеме апат орнына жұмысшыларды жібере отырып, сол мезгілде оның өкілдерінің келуінің қажеттігі туралы хабарлайды;

2) жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге жауапты тұлға (шебер, бригада жетекшісі, құрылыш механизмдері мен машиналарының машинистері) жұмыс жүргізушілер үшін нұсқау беру жұмыстарын жүргізеді;

3) байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекеме өкілі апат орнына келгенге дейін күзетілетін аймақтағы жер жұмыстары қолмен жүргізіледі ;

4) жерасты кәбілі немесе басқа да байланыс құрылғылары табылған жағдайда, олардың бүтіндігі қамтамасыз етіледі.

Апат орнына келген байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекеме өкілі байланыс желілері/құрылыштары орналасқан жерді көрсетіп, олардың сақталуын қамтамасыз ету бойынша шараларды анықтайды және жұмыс толық аяқталғанға дейін болады.

33. Жобамен байланыс желісін/құрылыштарын тасымалдау (жұмыс мерзіміне немесе тұрақты мерзімге) көзделген жерлердегі жұмыс өндірісі қолданыстағы байланыс желілерін ауыстырып қосқаннан кейін ғана басталады. Көзделген қолданыстағы байланыс желілерін жаңадан салынғандарға ауыстырып қосу жұмысын, аталған желілер мен құрылғыларды тасымалдау жұмысы аяқталғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде жобаға тапсырыс беруші - жеке және занды тұлғалар қаражаты есебінен, телекоммуникация желілерінің тұрып қалуы мерзіміне байланысты шығындарды өтеп, ауыстырып қосу шығындарының сметасы бойынша байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекеме жүзеге асырады .

34. Жерасты байланыс желісінің трассасы бойынша тікелей құрылыш механизмдерінің, ағаш тасымалдайтын және жыланбауыр көліктің қозғалысы үшін уақытша жүретін қондырғылар қажет болған жағдайда, құрылыш жұмысын жүргізетін жеке және занды тұлғалар байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекеме өкілінің келісімімен байланыс желілерін/құрылыштарын механикалық зақымдалулардан қорғайды (ағаш төсеніштер мен бетон тақталар төсейді, ұсақ тастар төгеді).

35. Iрі көлемді жүктерді радиоландыру және әуе байланыс желілері сымдарының астымен өткізу қажет болған жағдайда, сымдардың үзілуін болдырмау үшін жүктің (механизмнің) ең жоғарғы нүктесі мен сымның арасында кемінде 200 миллиметр саңылау қалдыра отырып, неғұрлым биік тіректер немесе траверсалар орнату жолымен, оларды уақытша көтереді. Бұл жұмыстарды телекоммуникация желісі күзету аймағында жұмыс жүргізетін жеке және занды тұлғалар қаражаты есебінен, байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекеме орындаиды .

36. Жерасты байланыс желісі күзету аймағының шенберіндегі желілер/ байланыс құралдар маңайындағы топырақты тек қолмен (қүрекпен), қатты

соққыларсыз қазуға рұқсат етіледі. Соққы беруші құралдарды (сүймен, қайла, танап, пневматикалық құралдар) қолдануға рұқсат етілмейді.

37. Жерасты байланыс желілерінің жолында әрекет ететін жер жұмыстары байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланатын мекемемен келісілген мерзімде орындалады. Жерасты байланыс желілерінің арна жолында ор мен қазаншұңқырларды қазған кезде құрылыш жұмыстарын жүргізуші жеке және заңды тұлғалар кабілді бұзылудан мынадай тәртіппен қорғайды:

2) құбырлардың (блоктардың) ішіне орнатылған кәбіл қолмен құбырдың (блоктың) тек үстіңгі шетіне дейін қазылады. Кейін аталған кәбілді ілу үшін қажетті балка салынады. Содан кейін құбырдың (блоктың) төменгі жағына дейін топырақ қазып, кәбілді іліп, топырақ қазуды жалғастыра береді;

3) орды немесе қазаншұңқырды жерасты байланыс кәбілі жатқан деңгейден төмен қазған жағдайда, немесе оған топырақ пен тұнбалардың түсүін болдырмау үшін шаралар қабылданады.

4) үлкен қашықтықта жалаңашталған телефон құдықтарының кәбілін немесе блогын қорғау, жұмыс өндірісінің жобасын дайындау сатысында қаралады. Жалаңашталған байланыс кәбілінің қорғауы болмаған жағдайда, жұмыс жүргізетін тұлға олардың қоргалуын үйымдастырады.

38. Радиорелелік станцияның немесе су асты байланыс желісін қорғау аймағының шеңберіндегі жұмыс өндірісінің шарттарына сәйкес байланыс жекелерін/құрылыштарын пайдаланатын мекемемен келісім бойынша анықталады

39. Жерасты байланыс желісі орналасқан аймақтағы тоң топырақты жібіту байланыс кәбілдері талшығының оқшаулануы мен қаптауын зақымдамайтын температурада жүргізіледі. Тоң топырақты соққы беретін механизмдермен

40. Жерасты кәбіл желілері мен телефон кәрізінің қылышкан жеріндегі орды көму, мұқият нығыздау арқылы қалыңдығы 0,1 метрден аспайтын топырақ қабатын құюмен жүргізіледі. Қысқы жағдайда құммен немесе тығыз топырақпен құю жұмыстары жүргізіледі.

41. Ор кәбіл салынған (ілінген) қораптармен және мәткелермен бірге көміліп, жабық жұмыстарға акті жасалады.

42. Құрылым жұмыстарын жүргізген кезде телефон құдықтарының (кораптардың) люк қақпактарын, тарату шкафттарын, ескерту белгілерін, жерасты

кәбілдік байланыс желісінің жолындағы өлшеу бағаналарын жермен немесе құрылыс материалдарымен үйіп тастауға, телефон көріздерінің жолдарына салмағы 5 тоннадан астам жүктөрді тастауға, сондай-ақ байланыс желілерін/ құрылыстарын пайдалануға беретін ұйыммен келісімдеусіз байланыс құрылыстарының орнын ауыстыруға рұқсат етілмейді.

43. Кәбілдік байланыс желісі/байланыс құралдары зақымдалған жағдайда, құрылыс жұмыстарын жүргізуші тұлға байланыс желілерін/құрылыстарын пайдаланатын мекемеге сол бойда хабарлайды, сонымен қатар, апатты жедел түрде жоюға көмек көрсетеді.

44. Кәбілдік байланыс желісін жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары бойынша жол қаптамаларын алуды және топырақты қазуды талап ететін өндіріс шарттары, көлік жолдары бойынша өкілетті органмен, ал қала маңы мен басқа елді мекендерде - жергілікті атқарушы органдармен алдын ала келісіледі. Көрсетілген жұмыстардың өндіріс шарттары туралы хабарлама байланыс желілерін/құрылыстарын пайдаланатын мекемеге жұмыс өндірісінің қажеттілігі туралы жазбаша хабарламаны алғаннан кейінгі күнтізбелік үш күн мерзімде жолданады.

45. Егер телекоммуникация желілері зақымдалған жағдайда айналма байланысты ұйымдастыру мүмкіндігі болмаса, жол жабындарын алу жөніндегі жұмыстар және жерді қазу алдын ала келісімсіз жүргізіледі, бірақ жұмысты өндіру орнина автокөлік жолдары жөніндегі уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы органның өкілін міндетті түрде шақырылады. Бұл жағдайда байланыс желісін/құрылысын пайдаланатын ұйым көлік және жаяу жүрушілер үшін қажетті ескерту белгілерін орната отырып, апат орнын айналып өтеді және жұмыстарды іске асырған соң жол жабындарын қалпына келтіріледі.

46. Иелігіндегі жерлер арқылы телекоммуникация желілері өтетін жеке және занды тұлғаларға (жер участкерінің иелері, жер пайдаланушылар) байланыс желілері/құрылыстарын пайдалануши ұйымдардың жазбаша келісімінсіз телекоммуникация желілерінің қалыпты жұмысын бұзатын іс-әрекет жүргізуіне рұқсат етілмейді, атап айтқанда:

1) байланыс кәбілдері тартылған, әуе байланыс жолдары мен радиофикация бағандары, радиорелелі станциялар құрылғылары, кәбіл жәшіктері мен тарату қораптары орнатылған жерлерден байланыс желілері мен құрылыстары алдын ала шығарылмай, ғимараттар мен көпірлерді бұзуға және қайта салуға, метрополитен мен теміржол коллекторларын, туннельдерін қайта салуға;

2) жерасты байланыс кәбіл трассаларын көмуге, ол трассаларда уақытша қоймалар жасауға, химиялық белсенді заттарды ағызуға және өндірістік, тұрмыстық және басқа да қалдықтарды тастауға, өлшеу, ескерту белгілерін және телефон құдықтарын сыйндыруға;

3) күтім жасалмайтын күшейткіш және регенерациялық пункттер (жерүсті және жерасты) мен радиорелелік станциялардың, телефон көріздерінің кабіл құдықтарының, тарату шкафтары мен жәшіктерінің есіктерін ашуға, сондай-ақ байланыс желілеріне қосылуға (осы желілерге күтім жасаушылардан басқалар);

4) байланыс желілерін/құрылыштарын пайдалануши ұйымдардың техникалық персоналдарының еркін қозғалысына кедергі келтіріп, байланыс желілері т р а с с а л а р ы н қ о р ш а у ғ а ;

5) телекоммуникация қызметтерін пайдалану мақсатында абоненттік телефон желісі мен радиофикация желісіне өз бетінше қосылуға;

6) байланыс желілерін/құрылыштарын зақымдайтын басқа да әрекеттер жасауға (бағандар мен арматураны қоршауға, сымдарды ұзуге, оларға бөгде з а т т а р д ы т а с т а у ғ а) .

Осы тармақта қаралған әрекеттерді байланыс желісін/құрылышын пайдалануши ұйыммен келісу осы Қағидалардың 17 және 18-тармақтарына с ә й к е с ж ү р ғ і з і л е д і .

47. Жергілікті атқаруши органдар құрылыш жүргізуге аумағымен телекоммуникация желілері өтетін жер участекін бөлген жағдайда Құрылыш салушы құрылышты 10 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде байланыс желілерін/құрылыштарын пайдалануши ұйыммен алдын ала келісіп алады.

48. Аумағымен телекоммуникация желілері өтетін қалалық участекедегі сыйбаларда 1:500 масштабпен немесе трассаның ауылдық елді мекендер арқылы өту жерінде 1:2000 мастиштабпен көрсетілген жер участеклерін бөлу кезінде жергілікті атқаруши органдар жер участеклерінің иелеріне бөліп берілетін жер участеклерінде телекоммуникация желілерінің бар екені туралы ескертеді.

49. Телекоммуникация желілерінің күзету аймақтары байланыс желілерін/құрылыштарын пайдалануши ұйымдар мыналарды іске асырады:

1) жер участекері иелерінің (меншік иесі, жер пайдалануши, жалға алушылар) келісімімен байланыс желілері/құрылыштарын пайдалану күтімін жасауға қажетті жол, кіреберіс, көпір және басқа да құрылыштарды өз есебінен орнату;

2) байланыс желілерін/құрылыштарын жөндеу үшін шұңқыр, траншея және қазаншұңқырлар қазып, соңынан оларды көму;

3) күзету, қорғау, орман қорын пайдалану, ормандарды жандандыру және орман отырғызу саласындағы уәкілдегі органның және/немесе оның аудандық органдарының рұқсатын алғаннан кейін орман алқаптары арқылы өтетін байланыс желілерінде/құрылыштарында, осы желілердің/құрылыштардың трассаларына жақын жерлерде апatty жою үшін жекелеген ағаштарды кесу.

50. Байланыс желілерін/құрылыштарын пайдалануши ұйымның техникалық персоналды тиісті өкілеттігі туралы құжатты көрсеткен жағдайда телекоммуникация желілерінің күзетілетін аймағында орналасқан желілерді

51. Егер байланыс желілері тыйым салынған (шекара) жолдар мен арнаіны объектілерден өтетін болса, тиісті үйымдар байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланушы үйымның техникалық персоналына көріп, жұмыс жүргізу үшін кіру құқығына еш ақы алмастан тәуліктің кез келген уақытында кіруге рұқсат қағаздарын береаді.

52. Ауыл шаруашылығы жерлері, бақ және саяжай участкелері арқылы өтетін кәбілдік байланыс жолдарын салу және жөндеу жұмыстары бұл жерлер дақылдардан тазартылған кезеңде жүргізіледі, ал апатты жою және байланыс желілерін пайдалану күтімін жасау жұмыстары кез келген уақытта жасалады.

53. Байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланушы үйым жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін ауыл шаруашылығы жерлерін ауылшаруашылығы өндірісіне жарамды күйге келтіріп, жер участкерінің иелеріне және жер пайдаланушыларға жұмыс барысында келтірген шығындарын өтейді.

54. Байланыс желілерін/құрылыштарын пайдалануши үйім шоссе және темір жолмен, құбырлар, кеме жолы және өзен, көлмен ағызы жолдары, су қоймалары, арналармен (арықтармен), өндірістік кәсіпорындар, әуеайлаққа өтетін аумақтарымен, мемлекеттік немесе жеке меншіктегі ауыл шаруашылығы жерлерімен және жертөлелермен қылышатын жерлердегі байланыс желілерін жөндеу және өлшеу тәртібі көлік, өндіріс және басқа да мұдделі үйымдармен (кәсіпорындармен), сондай-ақ жер участеклерінің иелерімен және жер пайдаланушилармен келісіледі.

55. Егер құрылыш аумақтары арқылы байланыс желілері/құрылыштары өтетін болса, байланыс желілерін/құрылыштарын пайдалануши ұйыммен келісіп, құрылыш объектілерінің жобалары мен сметаларында аталған байланыс желілерін/құрылыштарын сақтауды немесе жұмыс аяқталғанға дейін оларды ауыстыруды қамтамасыз ететін шаралар көзделеді.

56. Байланыс желілерін және құрылыштарын сақтауға техникалық қадағалау құрылыш жүргізуші тұлға мен байланыс желілерін/құрылыштарын пайдаланушы үйым арасындағы шарт негізінде жүргізіледі.

57. Жер жұмыстарын жүргізетін жеке және занды тұлғалар меншік нысанына қарамастан, жұмыс жүргізу дің техникалық құжаттамасында көрсетілмеген жерасты байланыс желілерін анықтаған жағдайда жұмыстарды тоқтатуы тиіс, жерасты кәбілінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде шаралар қабылдан және ол туралы байланыс саласындағы уәкілетті органның аумақтық болімшесіне хабарлап, хабардың түскен мезетінен бастап жиырма төрт сағат ішінде олардың и е с і н а н ы қ т а й д ы .

58. Үйлердің жертөле және шатыр жайлары, сондай-ақ жергілікті телекоммуникация желісінің кәбілі өтетін, қабаттық қалқандар бөлме (пәтерлер) меншік иелері кооперативтерінің тиектік тетіктерімен жабдықталады.

59. Су түбінде байланыс желісі тартылған, су кеңістігі участесінде кемелер болған кезде кеменің капитаны немесе иесі жерасты байланыс кәблілінің зәкірмен немесе балық аулау құралдарымен көтерілуіне жол бермеуі тиіс.

Жерасты кәбілі көтерілген жағдайда капитан немесе кеме иесі мыналарды
қамтамасыз етеді:

1) кәбілдің оған еш зақым келтірмей босатылуы үшін барлық шарапар
қ а б ы л д а у д ы ;

2) байланыс кәбілінің көтерілу уақыты мен орнын көрсетумен жақын арадағы айлаққа радиомен болған оқиға туралы тез арада хабарлауды.

60. Жер асты кәбілінің кездейсоқ көтерілуі туралы ақпарат қабылдаған айлақ ол туралы жақын жердегі байланыс желісін/құрылышын пайдаланатын үйымға және байланыс саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне хабарлайды, ол жиырма төрт сағат ішінде жерасты байланыс желісінің иесін анықтап, оған оқиға туралы хабарлайды.