

"Мектепке дейінгі ұйымдардың құрылымына, оларды пайдалану барысында қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" санитарлық ережелері мен нормаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2003 жылғы 25 шілдедегі N 571 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 28 тамызда тіркелді. Тіркеу N 2464. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 13 қаңтардағы № 13 Бұйрығымен.

*Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2010.01.13 № 13 бұйрығымен.*

К Е Л И С И Л Г Е Н

Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым
министрімен
2003 жылғы 7 тамыз

К Е Л И С И Л Г Е Н

Қазақстан Республикасының
Индустрия және сауда
министрлігі Құрылыш комитетінің
жөніндегі тәрағасымен
iстері
2003 жылғы б тамыз

"Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы"
Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса берілп отырған "Мектепке дейінгі ұйымдардың құрылымына, оларды пайдалану барысында қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" санитарлық ережелері мен нормалары бекітілсін.

2. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өтіп, ресми түрде жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Министр
БЕКІТІЛГЕН
Қазақстан Республикасының

Денсаулық сақтау министрінің
2003 жылы 25 шілдедегі
N 571 бұйрығымен
"Мектепке дейінгі ұйымдардың құрылымына, оларды пайдалану
барысында қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар"
мен нормаларын бекіту туралы"
"Мектепке дейінгі ұйымдардың құрылымына, оларды пайдалану барысында
қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" Санитарлық ережелері
және нормалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы "Мектепке дейінгі ұйымдардың құрылымына, оларды пайдалану барысында қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" туралы санитарлық ережелер және нормалар (бұдан әрі - санитарлық ережелер) мектеп жасына дейінгі балалар ұйымдарындағы орналастыру жағдайына, жер участкесіне, ғимаратқа, үй-жайларды жабдықтауға, тамақтандыруды ұйымдастыруға, ая арқылы жылыту режиміне, табиғи және жасанды жарықтандыруға, су және канализация жүйесімен қамтуға, медициналық қызмет көрсете және тазалық тәртібіне үйретуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптардан турады.

2. Осы санитарлық ережелер меншік нысанынан тәуелсіз мектепке дейінгі ұйымдарға арналады.

3. Осы санитарлық ережелердің талаптарының сақталуына мектепке дейінгі ұйымдардың бірінші басшылары жауапты.

4. Осы санитарлық ережелерде келесі терминдер қолданылған:

1) мектеп жасына дейінгі балалар ұйымы - Қазақстан Республикасының зандар жиынтығына сай, мектеп жасына дейінгі балаларға арналған оқу-тәрбие беру жағдайының міндетті түрдегі мемлекеттік стандарттар негізінде әзірленген бағдарламалар мен оқу жоспарларына сай тәрбие беріп-оқытатын занды тұлғалар;

2) топтық бөлік - бір топтағы балаларға арналған үй-жайлар жиынтығы;
3) топтың жинақталуы - топты құру үшін норма бойынша балалар саны;

4) күн тәртібі - балалар үшін белгіленген күн тәртібі;

5) ертеңгі жүргізілетін тазалық сақтау жұмыстары - жұқпалы аурулардың алдын алу үшін жүргізілетін медициналық шаралар;

6) дене шынықтыру -адам денсаулығын арттыруға және адам денесінің мүмкіншілігін дамытуға бағытталған іс-қымыл аумағы;

7) тиімді тамақтандыру - физиологиялық және жас мөлшеріне қарай керекті тамақтандыру нормаларын ескере отырып, тамақтандыру балансын сақтау;

8) бракераж - тағамдық азық-түлікке және дайын тағамдарға түйсік органдарының көрсеткіштері бойынша баға беру;

9) оқшаулайтын бөлме - ауруларды оқшаулауға арналған үй-жайлар жиынтығы;

10) инсолияция - үй-жайға гигиеналық тұрғыдан баға беру үшін күн радиациясын нормалайтын көрсеткіш;

11) табиғи жарықтандыру коэффициенті (әрі қарай - ТЖК) үй-жайды табиғи жарықпен қамтамасыз етудегі нормалайтын көрсеткіш;

12) климаттық аумақ - климаттық белгілері (температура, ылғалдылық) бойынша бөлінетін аумақ;

13) септик - тұрмыстық жағдайда қолданылған шағын көлемдегі су қалдықтарын тазалауға арналған құрылғы. Ол жер астында горизонтальды орналасқан, бір немесе бірнеше камерадан тұратын және су қалдықтарын жинайттын тұндырғыш;

14) заарсыздандырғыш заттар - қоршаған орта нысандарындағы жұқпалы аурулар қоздырғыштарын жою үшін қолданылатын химиялық заттар.

5. Мектепке дейінгі үйым бір жастан жеті жасқа дейінгі аралықтағы балалар үшін үйымдастырылады және Қазақстан Республикасы Білім беру және ғылым министрінің 2000 жылғы 10 шілдедегі N 708 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2000 жылғы 9 тамыздағы N 1216 тіркелген ережеге сәйкес жасына қарай топтарға бөлініп, жинақталады. Қараныз Р041353

6. Мектепке дейінгі үйымдарда орын саны қолданыстағы құрылым нормалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес анықталады (бұдан әрі - КНЖЕ).

2. Мектепке дейінгі үйымдарды орналастыруға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар

7. Мектепке дейінгі үйымдарды елді мекендердегі тұрғын үйлер аумағында, магистральдық жолдан, коммуналдық және өнеркәсіптік үйымдардан қашық, оңашаланған жердегі участкеде:

1) қалаларда - 300 метр (бұдан әрі - м);

2) селолық елдімекендерде және кіші қалаларда - 500 м;

3) қалаларда ғимараттан қызыл сыйыққа дейін қашықтық (учаскелер шекарасы) - 25 м етре;

4) ауылдарда - 10 м қызмет көрсету радиусымен орналастыру қажет.

8. Мектепке дейінгі үйымдардан гараждар мен төбесі ашиқ автотұрақтардың арақашықтығы жеңіл автокөліктер санына қарай болуға тиіс:

1) он және одан кем болған жағдайда - 15 м;

- 2) он бірден жұз автокөлікке дейін - 25 м;
- 3) жұз бірден үш жұз автокөлікке дейін - 50 м;
- 4) үш жұз автокөліктен жоғары болғанда арақашықтық өкілетті органмен белгіленген тәртіп бойынша анықталады.

9. Мектепке дейінгі ұйымдардың тұрғын үйлерден арақашықтығы инсоляция және жарықтандыруға қатысты есеп негізінде алынуы керек. Үй-жайларда үзіліссіз үш сағат бойы инсоляция қамтамасыз етілуі тиіс.

Екі-үш қабатты тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттардың ұзын жақтарының арақашықтығын 15 м кем емес, төрт қабатты ғимараттардың арақашықтығын - 20 м кем емес етіп алу керек; төрт қабатты ғимараттардың ұзындығы мен енінің арасы егер терезесі бар тұрғын бөлмелерден тұратын болса 10 м кем болмауы тиіс.

10. Мектепке дейінгі ұйым жер участкелерінің көлемін есеп бойынша бір орынға :

- 1) жұз орынға дейін - 40 шаршы метр(бұдан әрі - m^2);
- 2) жұз орыннан жоғары - 35 m^2 ;
- 3) бес жұз орыннан жоғары - 30 m^2 .

11. Мектепке дейінгі ұйымның жер участкелерінде топтық алаңдар, жалпы денешынықтыру алаңы, жеміс бақшасы, шаруашылық алаңы және екпе ағаштарға орын қарастырылуы керек:

1) топқа арналған алаңдардың көлемі: бөбектер үшін бір орынға - 7,5 шаршы метр; мектеп жасына дейінгі балалар үшін - бір орынға 7,2 шаршы метр, осы санитарлық ережелерге 1 қосымшаға сәйкес қабылдануы тиіс;

2) мектеп жасына дейінгі балаларға арналған топтық алаңдар участкенің периметрі бойынша өзара кеңдігі 1,5 метр болатын жолмен айналып қосылуы керек.

12. Балалар алаңдарына шығатын үй-жайдың есігіне дейін ішіндегі тиісті топтық бөліктерге ыңғайлы қатынас жолы болуға тиіс. Бөбектерге арналған алаңдар үй-жайға шығатын жерге жақын орналасуы тиіс. Алаңдардағы жабдықтар балалардың бойы мен жасына сәйкес болып және берік орнатылуы тиіс. Жабдықтардың беті, бұдірсіз және шығып тұратын бұрандасы болмай, тегіс болуы тиіс. Оның беті суға шыдамды және тазартуға ыңғайлы болуы тиіс. Жабдықтарды дайындауға Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген заттар мен өнімдер тізіліміне сәйкес материалдар қолданылуы тиіс.

13. Топтық алаңдар екпе ағаштармен қоршалуы керек. Участкенің көгалданыруға жататын алаңы оның кем дегенде 50% бөлігін құрауы тиіс.

Ғимараттан екпе бұтақтар 5 метрден артық емес қашықтықта; ағаштар - 10 метр қашықтықта отырғызылуы тиіс, IV-климаттық белдеуде бұл арақашықтықтарды кемітіп және үлкен көлеңке түсіретін биік ағаштарды отырғызуға болады.

14. Эр топтың алаңында көлеңке түсіретін, көлемі 40 шаршы метр болатын бастырмасы болуы тиіс. Көлеңке түсіретін бастырманың едені балалардың денсаулығы үшін қауіпсіз, жылу өткізгіш Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген материалдардан дайындалуы тиіс.

15. Бөбектер тобына арналған алаңдардың беті арнайы шөп егілген, ал мектеп жасына дейінгі балаларға арналған алаңдардың беті шөп егілген және тығыздалған топырақтан болуы тиіс.

16. Мектепке дейінгі топтар үшін ортақ пайдалануға жеміс - бақша жоспарлауға жол беріледі.

17. Дене шынықтыру алаңын қолданыстағы ҚНЖЕ талаптарына сәйкес жоспарлау керек.

Дене шынықтыру алаңының жанынан тереңдігі - 0,4-0,6 м ашық жүзетін бассейндерді және тереңдігі 0,25 м шомылу бассейндерді орналастыруға жол беріледі. Ашық жүзетін бассейндерді қарастырған кезде, олар қолданыстағы ҚНЖЕ талаптарына сәйкес үй-жайлармен қамтамасыз етілуі тиіс.

18. Шаруашылық алаңы оқшау, ас блогына және кір жуатын орынға жақын орналасып, бетінің қатты қабаты (бетон немесе асфальт) болып, өз алдына бөлек көлік кіретін жолы болуға тиіс. Шаруашылық алаңына кіретін жол аумақтың ішінде топтық алаңдарға қатынайтын жолдармен қыылышпауы керек.

Шаруашылық алаңында көлемі 50 шаршы метр болатын көкөніс сақтайтын қойманы орналастыруға рұқсат етіледі. Темірден жасалған, қақпағы бар қоқыс жинағыштарды бетондалған немесе асфальтталған аланда, үйымның ғимаратынан 25 метр қашықтықта орналастырады.

19. Мектепке дейінгі үйымдардың ғимараттарына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар

3. Мектепке дейінгі үйымдардың ғимараттарына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар

20. Мектепке дейінгі үйымдар биіктігі екі қабаттан аспайтын жеке ғимараттарда орналасуы тиіс. Үйымның құрылышын жүргізу және жоспарлау қолданыстағы ҚНЖЕ талаптарына сәйкес жүргізіледі.

21. Ғимаратта және участкеде оқшаулау принципі максимальды түрде сақталып, топтарды бір бірінен (әсіресе, бөбекжай) және әкімшілік-шаруашылық үй-жайларынан бөлек орналастырылуы тиіс.

22. Ғимаратқа кіретін есіктің алдында кеңдігі 1,6 метр болатын қосақталған екі кіреберісі болуы тиіс. Кіреберістің біреуінің есігі ішке қарай ашылуы тиіс. Ішкі есіктер әйнектелуіне тыйым салынады.

23. Сәби жастағы балаларға арналған топтық ұялар көпшілігінде бірінші қабатта орналасып, әр топқа кіретін бөлек есігі болуы тиіс.

Сәби жастағы балаларға арналған ұялы топтар құрамына қабылдау, ойын, ұйықтайтын бөлмелер, дәретхана және буфет (тамақтанатын орын) кіреді. Бірінші топтағы жас балаларды қабылдау бөлмесінде ата-анасына шешінетін орын және баланы емізетін орын қарастырылады.

24. Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған топтардың ұялары бірінші қабатта және сол сияқты екінші қабатта орналасуына болады. Мектеп жасына дейінгі балалар тобына төрт топқа дейін ортақ бір есікten кіруге жол беріледі.

Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған топтардың ұялары құрамына шешінетін орын, топтың ойнайтын орны, ұйықтайтын бөлме, дәретхана, буфет (тамақтанатын орын) кіруі тиіс.

25. Мектепке дейінгі ұйым ғимараттарының үй-жайларының терезелерін көкжиектің тұстарына бағыттау осы санитарлық ережелерге 2-қосымшаның 2 кестесіне сәйкес алу керек.

26. Ұйықтайтын және ойнайтын топтық үй-жайларда тікелей немесе бұрыштан табиғи жолмен желдету қамтамасыз етілуге тиіс. IV климаттық аудандарда тікелей немесе бұрыштан табиғи жолмен желдету ас блогы мен кір жуатын үй-жайларда да қамтамасыз етілуі керек.

27. Әр үй-жайдың терезелеріндегі фрамугалары мен фортокалары жылдың барлық мезгілінде қолданылуы тиіс. Фрамуга мен форточка ауданының еденнің ауданына қатынасы 1:50 құрауы тиіс. Фрамуганың сыртқы бөлігі төменгі жағынан, ал ішкі бөлігі жоғарғы жағынан ашылуы тиіс. Ішкі бөлігінің бүйірінен шектегіш болуы тиіс.

28. Баспалдақтардың биіктігі 1,2 метр қоршауы болуға тиіс. Тұтқалары үлкен адамдар үшін 0,85 метр, балалар үшін 0,5 метр биіктікте орналасуы тиіс. Баспалдақтар қоршауының тігінен орнатылған элементтерінің арасы 0,1 метрден аспауы тиіс, оларды көлденең орнатуға жол берілмейді.

29. Негізгі үй-жайларды санитарлық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету ҚНжЕ талаптарына осы санитарлық ережелерге 3 -қосымшаға сәйкес жүргізіледі.

30. Мектепке дейінгі ұйымдарда музыка және гимнастикамен айналысуға арналған залдар болуы тиіс:

- 1) жұз қырық орынға дейінгі залдың алаңы 75 шаршы метр;
- 2) жұз қырықтан жұз тоқсан орынға дейінгі залдың алаңы - 100 шаршы метр;
- 3) екі жұз секеннен үш жұз отыз орынға дейін екі зал қарастырылуы тиіс,

олардың көлемдері 100 және 50 шаршы метрден немесе екі зал көлемі 75 шаршы метр дең ;

4) залдардың едені жылу өткізгіштігі төмен материалмен қапталуы тиіс (паркет, ағаш, жылы төсөнімі бар линолеум);

5) зал арқылы өтуге болмайды, екі залды жылжымалы арақабырғамен бөлуге рұқсат етіледі. Залдарда көлемі 6 шаршы метр болатын қойма қаастырылуы тиіс .

31. Мектепке дейінгі үйымда ваннасының көлемі 3x7 метр және тереңдігі ауыспалы 0,6-дан 0,8 метрге дейін болатын жүзу бассейіні болуы мүмкін. Ваннаның периметрі бойынша биіктігі 0,15 метр, ені 0,30 метр болатын ернеуі және оны айналып жүретін кеңдігі 0,75 метрден кем емес жолы болуы тиіс. Жүзу бассейінінің құрылуы мен жабдықталуы қолданыстағы ҚНЖЕ талаптарына сәйкес болуы тиіс.

32. Медициналық үй-жайлардың құрамында, бірінші қабатта орналасатын, бөлек, учаскеге шығатын есігі бар оқшауланған бөлме болуы тиіс. Ол палатадағы орын саны үйымдағы орын санының 1,5% құрауы тиіс.

33. Ас блогы үй-жайлары бірінші қабатта орналасып, сыртқа есігі болуы қажет. Көкөніс және құрғақ азық-түлікті сақтайтын қойма ас үйден бөлек орналасуы тиіс .

34. Негізгі және қосымша ғимараттардың құрамы мен ауданын қолданыстағы ҚНЖЕ талаптарына, осы Санитарлық ереженің 2 қосымшасының 1 кестесіне сәйкес қабылдауы тиіс.

35. Кір жуатын және үтіктейтін бөлмелер жапсарлас орналасады. Кірлеген төсек әбзелдері мен киімдерді қабылдайтын шлюздердің терезелері кір жуатын бөлмеге қарай ашылып, таза және кір төсек әбзелдері мен киімдерді қабылдау және жіберу кезінде араласпауы тиіс.

36. Кір жуатын бөлменің есігін топтық үялардың үй-жайларына және ас блогына қарсы орналастыруға жол берілмейді; сол сияқты ас блогының, кір жуатын бөлменің, дәретхананың терезелерін топтық үялардың үй-жайларының, ұйықтайтын, ойнайтын бөлмелерінің астына орналастыруға болмайды.

37. Мектепке дейінгі үйым үй-жайларының қабырғасы мен едені тегіс болып және ылғалды әдіспен тазартуға мүмкіндік беретін материалдармен әрленуі тиіс.

Топтық үяларға арналған негізгі үй-жайлардың, музика мен гимнастика сабактарына арналған бөлмелердің қабырғалары ашық түсті бояумен сырланып, жууға және заарсыздандыруға шыдамды болуы тиіс. Ас блогы үй-жайларының, кір жуатын, үтіктейтін бөлмелердің және дәретхананың қабырғалары 1,8 метр биіктікке дейін глазурленген тақтайшалармен қапталуы керек.

38. Топтарға арналған, ұйықтайтын, ойнайтын, оқшаулайтын үй-жайлардың едені тесігі жоқ, жылы болуы тиіс. Бірінші қабатта орналасқан (I-II климаттық

белдеу) топтық және ойнауға арналған үй-жайлардың едені жылу ұстайтындағ
б о л у ы т и і с :

1) топтарға, ойнауға, үйықтауға арналған үй-жайлардың, медициналық және
оқшаулау кабинеттерінің, дәліздің едендеріне тақтай, паркет, линолеум төселеуі
т и і с ;

2) ас блогы, кір жуу, үтіктеу және әжетхана бөлмелерінің едендері
керамикалық плитамен төселеуі тиіс;

3) қабырға мен еденді өндөуге арналған полимерлі материалдарды іріктеу
барысында Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген заттар мен
өнімдер тізілімі басшылыққа алынады.

4. Мектепке дейінгі үйымды табиғи және жасанды жарықпен қамтамасыз етуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар

39. Мектепке дейінгі үйымның негізгі үй-жайлары табиғи жарықпен
қамтамасыз етілуі тиіс. Топтарға, үйықтауға арналған үй-жайларда, медицина
кабинетінде, оқшаулау палатасында, музыка және гимнастика сабагы өтетін
бөлмелерде қамтамасыз етілетін табиғи жарықтың ең төменгі коэффициент -
1,5% кем болмауы тиіс.

40. Екінші жарықты қолдануға дәретханалық, қоймалық, персоналға арналған
дәретханалық және буфеттік жайларда (азық-тұлік қоймаларынан басқа) жол
беріледі.

41. Топтарға арналған үй-жайларда жарық тек бір жағынан түскен жағдайда
бөлменің кендігі ішіне қарай 6 метрден аспауы тиіс. Үй-жайдың іші өте кең
болғанда терезелер екі жақтан қатар немесе қосымша бұрыштан орналасуы тиіс.
Терезенің майда тор көздері болмауы тиіс. Терезенің жақтауына биіктігі 15
сантиметрден аспайтын екі-үш гүлдерді орнатуға болады. Еденин 65-70
сантиметр биіктікте аспалы, жылжымалы гүлдер орнатуға болады.

42. Жасанды жарық көздері барлық үй-жайды жеткілікті көлемді және
біркелкі қолданыстағы ҚНЖЕ талаптарына, осы санитарлық ережелерге 4
қосымшага сәйкес қамтамасыз етуі тиіс.

43. Үй-жайда біркелкі шамдар қолданылуы тиіс: жәй немесе люминесцентті
шамдар. Жарық беретін шамдалылар жарық түсетін қабырғаға паралель
орналасқан қабырғаға сыртқы қабырғадан 1-2 метр қашықтықта және ішкі
қабырғадан 1,5 метр қашықтықта орналастырылады. Мектепке дейінгі балаларға
арналған топтарда орнатылған тақтаға паралель орналасқан екі шамдалымен
жарық берілуі тиіс, олар тақтаның жоғарғы шетінен 0,3 метр биіктікте, топтар
жағынан 0,6 метр жерде орналастырылуы тиіс.

44. Арматурасы бар шамдарды жылына екі реттен кем емес жүргізуі және
күйіп кеткен шырақтарын уақытысында ауыстырып отыру қажет. Дұрыс жұмыс
істемейтін, күйіп кеткен люминесцентті шамдарды жинап мектеп ғимаратынан

тыс жерге құрамында күкірт бар люминесцентті шамдарды сақтаумен және жоюмен айналысатын ұйыммен шығарылуы тиіс.

Оларды жалпы білім беру ұйымдарының үй-жайларында мемлекеттік санитарлық-эпидемиялық қадағалау органдарының санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы негізінде уақытша сақтауға жол беріледі.

Люминесцентті шамдар жалпы білім беру және интернаттық ұйымдарының бөлек тұрған подвалдарда, жертөле үй-жайларында, сынбайтын ыдыста сақталады. Үй-жай кілтпен жабылуы тиіс.

Істен шыққан люминесцентті шамдар сақталуына жауапты тұлға бекітілуі тиіс.

Қоқыс жинағыш контейнерлерге істен шыққан люминесцентті шамдарды лақтыруға тыйым салынады.

45. Жәй шамдарды қолданғанда жарық беру деңгейі 100 люкс болуы тиіс. Эрбір шаршы метрге жалпы электр қуаты 1800 вольт (бұдан әрі - $\text{в}/\text{м}^2$), ал жекеленген шаршы метр үшін меншікті қуаты - 30-36 вольт болуы тиіс. Оқу-тәрбие беретін ұйымдарда сертификаттау сапасына және санитарлық-эпидемиологиялық қызметінің мемлекеттік органдарының санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысына сәйкес қолдануға тыйым салынбаған шамдардың түрлерін пайдалануға болады.

46. Балалар тұратын тұрақты үй-жайларда штепселді розеткалар және жарықты қосып-өшіргіштер еденнен 1,8 метр биіктікте орналастырылуы тиіс. Жасанды жарықты жыл маусымына қарай, табиғи жарықтың деңгейін ескере отырып қосу керек.

5. Мектепке дейінгі ұйымдарда санитарлық-техникалық құрал-жабдықтарға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар

47. Мектепке дейінгі ұйымдардың ғимараттары қолданыстағы ҚНЖЕ талаптарына сай су құбырымен, ыстық сумен қамту жүйелерімен және канализациямен жабдықталуы тиіс. Судың сапасы қолданыстағы стандарттың талаптарына сай болуы тиіс.

48. Орталықтандырылған поселкелік және қалалық су құбыры жүйелері мен канализациялар жоқ болған жағдайда, жергілікті су құбыры мен канализацияларды таңдау және орналастыру жұмысы тиісті аумақтың санитарлық-эпидемиологиялық қызмет мемлекеттік органдарының санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы негізінде шешіледі.

49. Ас блоктарына, кір жуатын жайларға, бөбек топтары бөлмелерінде, буфеттерге және дәретханаларға келтірілген ыстық сулар болуы тиіс. Ыстық су

жүйесіне балалардың сыртқы киімін кептіруге арналған сөрелердегі қыздырғыш аспаптар қосылуы тиіс.

50. Балаларға арналған санитарлық құрал-жабдықтар құрылымдарының еденнен биіктігі мынандай болуы тиіс:

1) кіші топтағы мектеп жасына дейінгі және сәби жасындағы балаларға арналған қол жуғыш - 0,4 метр;

2) мектеп жасына дейінгі орта және ересек топтағы балаларға арналған қол жуғыш - 0,5 метр;

3) постаменттегі ванналар - 0,6 метр;

4) сәбілер тобындағы және бірінші кіші топтағы балаларға арналған (су себезгісі табандықтан бір метр);

5) Мектепке дейінгі балаларға арналған (су себезгісі табандықтан 1,6 метр биіктікте орналасқанда) саяз себезгі табандығы - 0,3 метр.

51. Ғимараттар қолданыстағы ҚНЖЕ талаптарына сай орталық жылдыту, желдету жүйелерімен жабдықталуы тиіс.

52. Мектепке дейінгі үйым ғимараттарын орталық жылу жүйесімен, аудандық және жергілікті қазандықтар арқылы жылуменен қамту алдын-ала ескерілуі тиіс. Ауылдық жерлерде орналасқан және елуден аса орын алмайтын бірқабатты бала бақшалары пешпен жылдытылады. От жағатын тесіктерде дәлізге ашылатын герметикалық есіктер болуы тиіс. От жағу жұмысы балалардың келгенінен 1,5-2 сағат бұрын аяқталуы тиіс.

Орталық жылу беру жүйесінің жылдыту құрал-жабдықтары алынып-салынатын, жуғыш және заарсыздандырғыш заттармен жуылуға жататын торкөздерменен қоршалуы тиіс. Жаңқадан жасалған ағаш тақтайшасымен қоршауға болмайды.

53. Бөлмедегі ауаның температурасы бөлменің қолдану ерекшелігіне және балалардың жасына қарай салыстырыла есептеліп, қолданыстағы ҚНЖЕ талаптарына, осы санитарлық ережелерге 5 -қосымшаға сай болуы тиіс.

54. Бірінші қабатта орналасқан ойнауға және топтарға арналған бөлмелерде, еден үстінің температурасы қысқы мезгілде қосу 22°C -дан төмен болмауы тиіс.

55. Балалар болатын бөлмелердегі ауаның ылғалдылығы 40-55%, асхана және кір жуатын бөлмелерде 60-70%-ға дейін болуы тиіс.

56. Күнделікті балалар болатын бөлмелерде ауаның алмастыруы 1,5 есе болып, таза ауамен қамтамасыз етілуі тиіс.

6. Мектепке дейінгі үйымдардың үй-жайларын жабдықтауға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар

57. Мектепке дейінгі үйымдарын жабдықтау жұмысы қолданыстағы стандарт талаптарына және балалардың бойы мен жас ерекшелігіне сай болуы тиіс.

58. Сабак өткізуге арналған жиһаздарды орнына қою жұмысы кезінде мынандай талаптарды ескерген жөн:

1) үстелдері, жарық түсетін қабырғаға қаратып міндettі түрде сол жақтан жарықтандырылатындау етіп қою керек;

2) төрт орынды үстелдердің орналасуы екі қатардан, ал екі орынды үстелдер үш қатардан аспай орналасуы керек. Үстел қатарларының ара қашықтығы 0,5 метр дең аспауы тиіс;

3) бірінші қатардағы үстел жарық түсетін қабырғадан - бір метр қашықтықта;

4) бірінші үстелдің тақтаға дейінгі қашықтығы 3-2,5 метр;

5) қабырғаға ілінген тақтаның астыңғы жағының еденнен биіктігі - 0,7-0,8 метр;

6) қабырғаға іletін тақтаның мөлшері - 0,75-1,5 метр;

7) балаларды орындықтарға денсаулығына, көруіне және естуіне байланысты отырғызу керек.

59. Балабақша тобында орналасқан ойын залындағы манеждер мен барьерлер терезеден бір метр қашықтықта және параллельді орналасуы тиіс.

60. Бірінші топтағы балабақша жасындағыларға арналған қолжуғыштың қасында жөргекке орайтын үстел, орамал іletін ілгіш пен кір киімдерге арналып белгіленген бак орналасуы тиіс.

61. Жатын бөлмелер-жайы стационарлы кереуетпен жабдықталады. Кереуеттердің ұзындығы қолданыстағы стандарт талаптарына сай келуі тиіс:

1) үш жасқа дейінгі балаларға арналған кереуеттің ұзындығы 120 сантиметр, ені 60 сантиметр болып, бет жақтағы қоршауының биіктігі жасына қарай анықталады;

2) жасы үш-жеті жастағы балалар үшін кереуеттің ұзындығы 140 сантиметр, ені 60 сантиметр болуы тиіс.

62. Мектепке дейінгі топтар үшін екі қабат кереуеттерді қолдануға болады.

63. Қабылдау және шешінетін бөлмелер балалар мен қызметкерлер үшін шкафтармен жабдықталуы тиіс. Оларда киім кептіретін орын қаастырылуы тиіс. Киім ілуге арналған шкафтарда жеке белгіленген ұяшықтар бас киімді қоюға арналған сөрелер мен сыртқы киімді іletін ілгіштер қаастырылуы тиіс.

64. Балаларға арналған дәретханаларда жеке бастың тазалығын сақтауға арналған заттарды қоятын сөрелер, балалар сүлгісін іletін ілгіштер қаастырылады. Ал сәби тобындағылар үшін жеке белгісі бар түбек қоюға арналған шкаф қаастырылады.

65. Телехабарларды қарау үшін экран мөлшері 59 сантиметр кем емес телевизорлар пайдаланылуы тиіс. Олардың еденнен биіктігі 1-1,3 сантиметр болуы тиіс. Диапроекторларға арналған экран да осында 1-1,3 метр биіктікте ілінуі тиіс. Телевизорлардың экраны мен көрермендердің ара қашықтығы 4-6

метр аралығында, ал диапроектордың экранынан 1,2-2,4 метр болуы тиіс; Орындықтарды төрт-бес қатарға ғана орналастырады; орындықтардың арасы 0,5-0,6 метр болуы тиіс. Орындықтарға балаларды бойына қарай отырғызады.

66. Кешке қарай телехабарлар мен диафильмдер немесе видеофильмдерді көрсеткенде жасанды немесе жергілікті жарық көздерін пайдалану керек. Қундіз терезелерді ақшыл перделермен жапқан дұрыс. Телехабарлар мен диа немесе видеофильмдерді көру ұзақтығы төрт-бес жастағы балалар үшін жиырма минуттан, ал алты жастағылар үшін отыз минуттан аспауды тиіс.

67. Ас блоктары мен кір жуатын бөлімдер үшін керекті құрал-жабдықтар тізімі қолданыстағы КНЖЕ талаптарына сәйкес анықталады.

7. Мектепке дейінгі ұйымдарға учаске бөлгендегі және оны пайдалану барысында қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар

68. Барлық үй-жайларды жинау жұмысы бөлмелердің терезелерін немесе желдеткіш көздерін ашып қойып, жуғыш заттарды қолдана отырып, ылғалды әдіспен күн сайын жүргізуі тиіс. Терезе әйнектерінің ішкі беті апта сайын сұртілуі, ай сайын жуылуы тиіс; ал сыртқы беті кір болуына қарай, бірақ үш айда бір реттен кем емес. Еден күніне екі рет жуылуы тиіс; жиһаздар, жылдыту радиаторлары, терезенің алды, балалардың киім ілгіштері бар шкафттар күн сайын сұртіліп, жетісіне бір рет жуылуы тиіс. Музика және гимнастика сабактары өтетін бөлмелер әр сабактан соң тазаланып отырылуы тиіс.

69. Құрделі тазалау жұмыстарын ай сайын, немесе эпидемиологиялық көрсеткіштер керек еткенде жүргізуі тиіс, мұндайда: еден жуылып, жарық көздерінің арматуралары, терезелері, есіктер, қабырғалар Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат еткен жуғыш және заарсыздандырығыш заттарын қолдана отырып сұртіп, тазалау керек.

70. Сорып шығаратын желдеткіштің тор көздері ылғи да ашық болуы тиіс, ара кідік шаңнан тазаланып отырылуы тиіс. Тор көздерді тек үй-жайларда ауа райы күрт суығанда ғана жабуға болады.

71. Сорып шығаратын желдету жүйесінің шахталарын тазалау жылына екі рет жүргізуі тиіс. Терезе тесіктерін және оның шынысын екі жағынан шаң мен кірден тазалау жылына (көктем мен күзде) екі рет жүргізуі тиіс.

72. Топтық ұяшықтардың қызмет етуі кезінде әктеу және өзге жөндеу жұмыстарын (қабырға және төбелерді ақтау, терезе жақтауларын сырлау, құрделі жөндеуді) жүргізуге тыйым салынады.

73. Жаңадан сатылып алынған ойыншықтарда сапа сертификаты болып, қолданар алдында жуғыш заттарды қолдана отырып оларды жуып, одан соң таза сумен шайып, ауада кептірілуі тиіс. Мұндай өндөуден жұмсақ және түкті ойыншықтарды өткізуге болмайды.

74. Бірінші топтағы сәбілер үшін ойыншықтар күніне екі рет ыстық сумен сабынмен щетка арқылы жуылып, немесе екі пайызды ас содасының ертіндісінде арнайы белгі салынған ыдыстарда жуылып, артынан ағынды сумен шайылып, ауада кептіріледі. Үлкен жастағы балаларға арналған ойыншықтар күн сайын, жұмыс соынан жуылуы тиіс. Ойыншықтардың киімдерін кірлегеніне қарап жуады да, үтіктейді. Ойыншықтарды жуатын ыдысқа белгі салынуы тиіс.

75. Иші жұмсақ материалдармен толтырылған қолданыста болған ойыншықтар жұмыс соңынан 30 минут бойы бактериялтіргіш шамның сәулесімен 25 сантиметр арақашықтықты жерде өндедуі тиіс. Пенолатекстен, варсоланнан жасалған ойыншықтар, шығарушы зауыт берген сабағат бойынша өндедуден

Сәби жасындағы балаларға және оқшаулау бөлмесі үшін іші жұмсақ материалдармен толтырылған және пенолатекстен жасалған түкті ойыншықтарды сатып алуға болмайды.

76. Жұмыста жазылмалы кереуектерді қолданғанда, оған қоса берілетін төсек әбзелдеріне белгі салынуы тиіс. Әрбір төсек үшін үш төсек әбзелдері, екі құстөсек тысы арналуы тиіс.

77. Төсек әбзелдері мен сұлгіні айырбастау олардың ластануына қарай жүргізіліп, жетісіне бір реттен кем болмауы тиіс. Төсек әбзелдері мен жаялыштар пайдаланылып біткен соң арнайы ыдыстарға салыныу тиіс. Жұмыс соңында қапқа (клеенқадан, кездемеден жасалған) салынған кір жуатын орындарға жеткізілуі тиіс. Кездемеден жасалған қаптар жууға беріліп, клеенқадан жасалған қаптарды ыстық сабынды - сода ертіндісімен өндөледі. Төсек әбзелдерін: құстөсектерді, жастықтарды, көрпелерді, ұйықтау қаптарын сол бөлмелердің өзінде, терезелерді ашып қойып желдету керек, ал күрделі тазалау жұмыстарын жүргізгенде оларды сыртқа шығарып қағып, сілкіп, желдету керек. Эпидемиологиялық көрсеткіштер пайда болған кезде камералық жолмен заарсыздандыру жұмыстары жүргізіледі.

78. Кілемдер күн сайын шаңсорғышпен тазаланып, ал күрделі тазалау жұмыстары жүргізілген кезде қағылып, щеткамен тазалануы тиіс, және жылына бір рет химиялық өндөуден өтуі тиіс. Жөргөкке орау үстелдерін, жаялық астына салатын kleenkalарды, манеждердің жабқыштарын, төбешіктерді күніне екі рет немесе ластанған сайын жуып отыру керек. Егер олар нәжістермен былғанса, оларды жуғыш және заарсыздандырғыш заттардың ерітіндісі сінірлігендегі арнайы шүберекпен сұртіледі.

79. Дәретхананың едендері мен унитаздарды күніне екі рет ағынды ыстық сумен жуып, (бала бақша жасындағыларды түбекке отырғызған сайын жуып) заарсыздандырығыш заттармен заарсыздандырылады.

80. Топтарға арналған үй-жайларда орналасқан ұстелдер тамақ ішердің алдында және ішкеннен соң ыстық сумен жуылады. Орындықтар күніне бір рет сұртіледі.

81. Құрал-жабдықтардың әр түрі арнайы шүберекпен сұртіліп, жуылады, олар қолданыста болғаннан кейін жуылып, құргатылып, осы күйінде белгі салынған қақпағы бар ыдыста сақталынады.

82. Балалар мен қызметкерлердің арасында жұқпалы аурулар пайда болған кезде белгіленген тәртіп бойынша заарсыздандыру (дезинсекция, дератизация) шаралары жүргізіледі.

83. Бала бақша тобындағыларда канализация болмаса, оларға нәжістерді жинау үшін беті жабылатын шелек бөлінеді; түбекті заарсыздандыратын ерітінділерді сақтайтын сыйымдылық және оларды шаятын таза су толтырылған шелектер болуы керек.

84. Ғимаратқа кірер есіктің алдында аяқ киімді тазалау үшін қырғыштар, тор көздер, щетка және әр бөлмеге кірер жерде ылғалды кілемше төселіп, ол балалардың келер шағына дейін тазаланылып отыруы тиіс.

85. Дәретхананы жинауға арналған керек жараптарға (шүберектер, шелектер, шөткелер) белгі салып, дәретхана бөлмесінде арнайы шкафта сақталуы тиіс. Жұмыс бабында қолданылған барлық керек жараптарды жұмыстан соң жуғыш заттар қосылған ыстық сумен жуылуы қажет. Жуғыш және заарсыздандырыш заттар және олардың ерітіндісі балалардың қолы жетпейтін жерде, белгі салынған қара ыдыста сақталуы тиіс. Үйдіста заарсыздандырыш ерітіндінің дайындалу уақыты көрсетілген белгі болуы тиіс.

86. Шыбын-шіркейлердің ас блогына, кір жуатын орындарға, дәретханаларға кіріп кетпеуін болдырmas үшін, олардың терезелері кіші көзді тормен қапталуы тиіс.

87. Участкедегі құрал-жабдықтар дұрыс жұмыс атқара алатындей жағдайда болып, күнсайын тазаланып отырылуы тиіс. Балалардың ойын ойнауы басталар алдында құмы ылғалдалады, аптасына бір рет араластырылады, айнала бір рет ауыстырылады, тұнге қарай құм салатын орындар қақпақпен жабылуы тиіс.

88. Участкені жинап, тазалау жұмыстарын балалар келерден бір-екі сағат бұрын, немесе ластануына қарай жинау керек. Жылдың жылы мезгілдерінде ыстық және құрғак кездерде жинау жұмыстарын жүргізерден бұрын жерді суландырыған дұрыс.

89. Орталықтандырылған канализация қаастырылмаған жағдайда, су өткізбейтін тазаланатын құдықтарды, қоқысжинағыштардың 2/3 мөлшері толған кезде олар үнемі тазаланып, рүқсат етілген заарсыздандырыш заттардың

бірімен заарсыздандыру жұмыстарын жүргізу керек. Ауладағы дәретханалардың ішкі қабырғаларын заарсыздандырыш заттарды қоса отырып айына екі рет ақтау керек. Есік тұтқаларын күніне екі рет жуу керек.

90. Жұзу бассейндерін пайдаланғанда жұзу бассейндерінің құрылымына және пайдалану барысында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің және қолданыстағы ҚНЖЕ талаптарына сай болуы тиіс.

8. Мектепке дейінгі ұйымның ауа мен жылдыту жүйесіне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар

91. Тікелей немесе бұрыштап желдету жұмыстары балалар жоқта: олар келгенше, залда-сабак өткенде, серуен жасаған уақыттарда жүргізіледі. Желдету уақытының ұзақтығы сыртқы ауаның температурасынан, желдің бағытынан және жылдыту жүйесінің қуаттылығына байланысты. Бұл шаралар балалар келерден 30 минут бұрын жүргізілуі тиіс. Дәретханалар арқылы желдету жұмысын жүргізуге болмайды. Желдету бір жақты болатын болса, онда ол жерде балалардың қалуына болады. Жылдың жылы мезгілдерінде үй-жайдағы ауа алмастыру жұмысын тоқтаусыз жүргізуге болады. Ал жылдың сүйк уақыттарында желдету жұмысы үй-жайдағы температура қосу 16-18 ° С-ға дейін төмендетілгенше жүргізіледі.

92. Ұйықтау үй-жайларындағы желдету жұмысы балалар жоқта жүргізіледі. Жылдың сүйк уақытында терезені ауа кіретін тесіктер мен фрамуктерін балалар үйқыға кетерден жиырма минут бұрын жауып қою керек; ұйықтау кезінде оларды бір жақты ашып қойып, оянардан отыз минут бұрын жабу керек. Жылдың жылы кезеңдерінде ұйықтау, сыртқы температуралы еске ала отырып, терезе мен фрамуктер ашық болуы қажет.

93. Ауаның температурасына бақылау жасау тұрмыстық термометрді қолдану арқылы жүргізіледі. Ол қабырғаға 0,8-1,2 метр биіктікке ілінеді.

94. Балаларды серуендеу жұмысы оқыту және тәрбиелеу бағдарламасына сай, таза ауада күніне екі рет жүргізіледі. Жоғарғы дәрежедегі сауықтыру нәтижесін қамтамасыз ету мақсатында:

1) бағдарламада көрсетілген таза ауада болу мерзімі қысқартылуына жол бермей;

2) серуендеу барысында балалардың белсенді қимылдар жасаудың қамтамасыз етуі қажет.

9. Балалардың тамақтандыруын үйымдастырудың қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар

95. Ас блогы үй-жайларының жиыны мектеп жасына дейінгі ұйымның жобасын ескере отырып, ҚНЖЕ талаптарына сай анықталады. Ас блогының құрамына: ас дайындайтын және жуатын жайларымен асхана бөлмелері, құрғақ

өнімдерге арналған, мұздатқышы бар қойма мен көкөністерге арналған қоймалар кіреді. Жуатын, дайындастын және бөлестің үй-жайлар асханадан қалқа арқылы бөлініп тұрады. Жуатын және дайындастын бөлмелердің едендері канализацияға суды ағызатын еңісі бар тараپты болуы тиіс.

96. Тағамды дайындау және өндеу үшін электрлік құрал-жабдықтарды, газ плитасын қолдануға жол беріледі. Асхана үй-жайлары механикалық созылмалы вентиляциясымен жабдықталуы тиіс. Бөлек үй-жайларға шығып, қатты отынмен жанатын ас үй плитасын ауылды жерде орналасқан, елу орны бар мектеп жасына дейінгі үйымдарда қолдануға рұқсат етіледі.

97. Мектепке дейінгі үйымда тез бұзылатын өнімдерді сақтайтын термометрлі мұздатқыш қондырылары болуы тиіс. Әртүрлі өнімдерді сақтау үшін, мұздатқыш және мұздатқыш қондырыларда олардың орындарын нақты анықтауы тиіс.

98. Бір жастағы балаларға арналған өнімдер (қоспалар) бөлек тоқазытқыштарда сақталуы тиіс. Шкафтармен немесе сөрелермен жабдықталған, көкөніс сақтайтын және басқа да қоймаларда құрғақ өнімдер мен көкөністер сақталуы тиіс. Қойма жақсы желдетілген және құрғақ болуы тиіс. Үстелдердің үсті бірегей металдан жасалған таттанбайтын болаттан немесе дюралюминийден болуы тиіс. Беті мырышты темірмен жабылған үстелдерде тек қана шикі ет және балық өнімдерін өндеуге рұқсат етіледі. Нан илеуге арналған үстел үстінің беті тегіс сүрленген болып, ағаштың қатты түрінен жасалынады.

99. Бөлшектеуге арналған тақтайлар және арнайы пышақтар, олардың белгіленуі сақталу шарттары және заарсыздандыруы қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы қажет.

100. Тамақ қалдықтарын металдан жасалған қақпағы бар шелектерге немесе басқышы бар бачоктарға жинап, екі-үштен көп емес көлемде толғанда тазаланады. Шелектер мен бачоктар әр күннің сонында тазаланып, 2% кальцийленген сода ерітіндісімен жуылыш, содан кейін ыстық сумен шайылыш кептірілуі тиіс.

101. Сапасы мен қолдану жолдары сертификатпен расталған эмальдан, таттанбайтын болаттан, шойыннан (таба), қалайыланбаған темірден жасалған (қаңылтыр таба сияқты) ас үй ыдыстарын қолдануға жол беріледі. Ас үй ыдыстары арнайы немесе жай сөрелерде, ал ұсақ керек-жарақтар - шкафтарда сақталуы тиіс.

102. Ас үй ыдыстарын жуу үшін ыстық және суық суы жүргізілген жуатын ванналар орнатылуы тиіс. Ванна мен канализацияны қосатын жерде ауа айырғыш қарастырылады.

103. Ас блок үй-жайларында күн сайын жуу заттарын қолдану арқылы тазалау жұмысы, ал айна бір рет - барлық үй-жайларды, құрал-жабдықтар мен

саймандарды заарсыздандыратын күрделі жинап-тазалау жұмыс түрі жүргізілуі керек.

104. Бөлшектеуге арналған құрал-саймандар (тактайлар, қалақшалар, араластырыштар) және ас үй ыдыстары (50°C) рұқсат етілген жуу заттарын қолдану арқылы ыстық сумен жуылып, соңынан ыстық сумен шайылып сөрөлөреде кептіріледі.

Металдан жасалған құрал-саймандарды жуып болғаннан соң, тандыр шкафта қыздырады; қолданылған еттурағышты құрамына бөлшектеп, жуады да қайнақ сумен бүркіп кептіреді. Ас үйдегі құрал-саймандарды, үстел үстін және ыдыстарды жуып болғаннан соң шүберек пен ықыштарды бір рет жуып, содан соң 25 минуттай қайнатып, кептірілгеннен соң, жабық ыдыста сақталады. Щетка мен қылдурбіні жуып, арнайы бөлінген жерде сақтайды.

105. Мектепке дейінгі үйымында шыбынмен құресу шаралары өткізіледі:

1) санитарлық профилактикалық: әйнек, терезелердің ұяшықтарынан 2-1,2 мм үлкен емес тор салу. Мектепке дейінгі үйымда санитарлық режимнің, аумағынан қалдықтардың жиналуының, уақытша сақталуының, шығару және өзге мақсаттарға пайдаланылуының сақталуы.

2) жоюшы - Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген заттар мен өнімдер тізіліміне сәйкес заарсыздандырыш заттарды пайдалану.

Дератизациялық, заарсыздандыру, дезинсекциялық шаралар лицензиясы бар үйимдармен жүргізіледі.

106. Мектепке дейінгі үйымға түсетін тағам өнімдерінің барлығында өнімнің қауіпсіздігін растайтын сертификат немесе өзге де құжат түрлері болуы тиіс. Шикі және дайын өнімдер бөлек сақталуы қажет.

Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау жағдайлары мен сату мерзімдері Қазақстан Республикасының мемлекеттік бас санитарлық дәрігерінің 2002 жылғы 1 тамыздағы N 32, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2002 жылғы 30 қыркүйектегі N 1989 тіркелген "Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау жағдайларына және сату мерзіміне қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар" санитарлық ережелері мен нормалары талаптарына сәйкес орындалады

107. Көкөністердің қоры жиырма күнге, төгілмелі өнімдердің қоры отыз күнге ғана жетуі тиіс. Төгілмелі өнімдер құрғақ және желдетілген үй-жайлардағы қабырғадан 20 сантиметр, еденнен 15 сантиметр қашықтықта орналасқан сөрелердегі қаптарда немесе қақпағы тығыз жабылатын ыдыстарда сақталуы тиіс

108. Ақ нан мен қара нан бөлек шкаф сөрелерінде сақталуы тиіс; астынғы сөре мен еденнің ара қашықтығы 35 см. төмен болмауы тиіс. Шкаф есіктерінде

желдеткішке арналған тесіктер болуы тиіс. Сөрелердегі қоқымдар арнайы шөткелермен тазаланып, 1% асханалық сірке су ертіндісіне матырылған шүберекпен сұртіледі.

109. Балаларды тамақтандыру, өнімдердің құрамындағы негізгі тағамдық заттардың өсіп келе жатқан ағзаны физиологиялық қажеттіліктермен қанағаттандыратында толық және әртүрлі болып, тағам тізімі бойынша ұсынылған жеті-он күндік асмәзірі негізінде құрастырылады.

110. Медицина қызметкерлері мынандай жұмысқа қатысуы тиіс:

1) күндегі асмәзірін құрастыру кезіндегі аспаздық жұмыстың дұрыстығын, өнімдердің толығымен сақтауға салынуын, дайын тамақтың дәмдік қасиетін және **тамақтың шығымын қарастыруға**;

2) үшінші тамақтарға С-витаминін қосып, оларды сақтау жолдарының дұрыстығын бақылау, өнімдерді сату мерзімдерін және ас блогының санитарлық жағдайын сақтауға.

111. Дайын тағамдарға арналған бракеражды журналға тіркеліп, бағасын беріп, дәмін көргеннен кейін ғана дайын тамақ беріледі. Асмәзірінде көрсетілген әр тамақ түрлерінің дәмдік қасиетін бағалап, үлестірілген тамақтардың мөлшеріне байланысты салмағы мен сапасын көрсету керек.

112. Тағам шығымын тексеру үшін он порция тамақ өлшенеді. Медицина қызметкерімен айна бір рет тағамдардың қуаттылығы мен құрам бөлшегін есептеу жұмысы жүргізіледі.

113. Тамақ дайындау кезінде мынандай ережелер сақталуы тиіс:

1) белгіленген және бөлшектейтін құрал-сайманды қолдану арқылы шикі және піскен өнімдерді өндеу жұмысы әртүрлі үстелдерде жүргізіледі;

2) ет-сүйектен жасалған сорпалар сұзіледі;

3) "ПК" - пісрілген көкөніс деген белгісі бар тақтайшалар мен үстелдерде салат жасауға арналған шикі көкөністерді өндеу және бөлшектеу жұмысы жүргізіледі;

4) бірі - шикі өнімдерге, ал екіншісі - піскен өнімдерге арналған еттурағыштың екі түрі болуы тиіс;

5) балық немесе ет турамасынан жасалған котлет, биточка сияқты тағам түрлерінің екі жағын он минуттан аз емес уақытта қуырып, дайын болғанға дейін 220° - 250° С температурасымен тандыр шкафында қуырады;

6) бірінші және екінші тамақтарға қолданылатын піскен ет қайтадан 10 минут аралығында 220° - 250° С температурасында ыстық арқылы өндеуге (сорпада, тұздықта кайнату, тандыр шкафында қуыру) жіберіледі;

7) пісріме және омлеттер бес-алты минут аралығында 220° - 250° С температурасында тандыр шкафта көміп пісріледі;

8) ыстық плита үстінде бірінші және екінші тамақтар екі-үш сағат тұруына болады;

9) ашыған сүт нан илегенге ғана жұмсалуы мүмкін;

10) айран, ірімшік және басқа да ашыған сүт өнімдерін, ет қосылған құймақшалар, флотша макарондар, зельцтерді, креммен жасалған кондитерлік өнімдерді; сусындарды, морсты, фаршмактарды, фритюрдегі өнімдерді, сілікпелерді, паштеттерді дайындауға; қайнатылмаған немесе ыстық арқылы өндеуден, пастеризациядан өтпеген сүт, ірімшік және қаймақты, үйде дайындалған консерві өнімдері мен жұмыртқа, суда жүзетін құстың етін қолдануға тыйым салынады. Сүтті қайта өндеу ұйымдарда өндөлген қаймақ пен ірімшіктер арнайы терминалық өндеу жұмысын қажет етпейді.

114. Өнімдерді аспаздық өндеу кезінде витаминдерді сақтау ережесін білу қажет, олар: көкөністерді қабығын жұқа етіп аршу, аршу жұмысын тұнгі мезгілге қалдырмау, қабығынан аршылған көкөністерді суда 1,5 сағаттан артық ұстамау, тамақ дайындар кезде қайнаған суға салу.

Дайын тағамды аскорбин қышқылымен витаминдеу С - витаминіне берілген нұсқауға сай жүргізіледі. Нәрсудың витаминизациясын, оларды сату кезінің алдында 12 ° -15 ° С температураға дейін сұтылғаннан кейін ғана жүргізуге болады, киселдерге аскорбин қышқылымың ерітіндісін олардың араластыру негізінде болған және сатуға арнайы 30 ° -35 ° С температурасына дейін сұтылған кезде қояды. С-витаминің тәуліктік беру мөлшері - бебекжайдағы балалар үшін - 50 миллиграмм, мектеп жасына дейінгі балалар үшін - 70 миллиграмм.

115. Тағам өнімдерін тасымалдау жұмысын арнайы жабдықталған автокөліктерде жүргізу қажет. Автокөліктің санитарлық құжаты, экспедитордың арнайы киімі, жеке медициналық кітапшасы болуы тиіс. Өнімдерге арналған қаптар өз ретімен қолданылып, белгіленіп, жұмсалып болғаннан соң тазартылып, 2% кальцийленген сода ерітіндісі қосылған ыстық сумен жуылып, соңынан кептіріліп сөрелерде сақталуы тиіс.

116. Мектепке дейінгі ұйымда фаянстан, фарфордан жасалған асханалық және шай ыдыстарын, таттанбайтын болаттан жасалған асхана құралдары пайдалануы тиіс. Әрбір топқа жеке ыдыстар қарастырылуы тиіс, олар буфетте сақталынады. Шеті сынған, пластмассадан жасалған ыдыстарды және алюминийден жасалған асханалық құралдарды пайдалануға жол берілмейді.

117. Буфеттерде асханалық ыдыстарды жуу үшін тиісті белгілермен белгіленген екіұялы жуғыш ванналар орнатылады. Жуғыш ванналар мен канализация қосылатын жерде ауа айырғышы болуы тиіс. Алдымен 50 ° -60 ° С температурада шай ыдыстары жуылып, оған бірінші ұяда рұқсат етілген жуғыш

заттар қосылады. Бұдан соң жуғыш ванна сумен шайылып, асхана ыдыстары жуылады. Үйдістарды жуған кезде, оларды тамақ қалдықтарынан тазартып, бірінші үяда температурасы 50 ° -60 ° С жуғыш заттар қосылған ыстық сумен жуады; екінші үяда температурасы 65 ° С-дан төмен емес ағынды сумен шайып, торкөзді сөрелердің үстіне кептіруге қойылады. Арнайы жуғыш орын және ағынды су болмаған жағдайда асханалық ыдыс үш легенде рұқсат етілген жуғыш заттар қосылған ыстық суда жуылады. Жуылған ыдыстар ыстық сумен шайылып, артынан кептіріледі.

118. Асханалық құралдар: қасықтар, шанышқылар, рұқсат етілген жуғыш заттар қосылған ыстық сумен жуылып, артынан температурасы 65 ° С-дағы сумен шайылады да, кептірілуге қойылады. Еміздіктер әуелі жуылып, 15 минут бойы қайнатылады да, қақпағы жабылатын шыны ыдыста сақталады. Сүт қоспасына арналған кішкене бөтелкелер жылы ағынды сумен жуылып, қылдұрпі арқылы тазаланады. Майлланудан қыша және ас содасы арқылы тазаланып, соңынан 15 минут қайнатылып, белгі салынған жабық эмальденген ыдыста сақталады. Асханалық ыдыстарды жууға арналған шүберек тазалаудан соң жуылып, кептіріліп, эмальденген ашық ыдыста сақталады.

Эпидемиологиялық көрсеткіш пайда болған кезде әр топқа ыдыстарды заарсыздандыру үшін құрғақтай қуыратын шкафттар немесе заарсыздандыру ерітіндісі қосылған, ыдыстарды суга салуға арналған сыйымдылықтар орнатылады.

119. Топтық үй-жайларға тамақ қалдықтарын жинау үшін арнайы басқышы бар бачоктар бөлінуі тиіс. Әр қабылданған тамақтан кейін бачоктар тазартылып, кальцийленген сода ерітіндісімен жуылып, ыстық сумен шайылып кептіріледі.

120. Ас блогының қызметкерлері арнайы жұмыс киімдерімен жабдықталып, жеке басының гигиенасын сақтайтын жағдайлар жасалуы керек.

Ас блогының қызметкерлері жеке бас гигиенасының мынандай ережелерін қатаң түрде орындауы керек:

1) жұмысқа кірісер алдында, сырт киімін шешіп, шкафқа іліп, қолын сабындалған ыстық сумен шөткелеп жуу керек;

2) асхананың ішінде тек арнайы киім киіп, оның кио ережелерін сақтай отырып жұмыс істеу керек;

3) асханадан сыртқа шыққанда немесе дәретханаға баарда, арнайы киімдерді шешіп, одан қайтқан соң қолын ыстық сабынды сумен жуып, одан соң арнайы киімді киоі керек.

10. Балаларға және персоналдарға медициналық қызмет көрсету кезінде қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар

121. Мектепке дейінгі ұйым Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 4 қарашадағы N 1168 "Білім бері ұйымдарының қызметкерлерінің типтік штатын бекіту туралы" қаулысына сай, білікті медициналық кадрлармен қамтамасыз етілуі керек. Қараныз Р 080077

Медициналық қызметкер болмаған жағдайда, балаларды медициналық-санитарлық қамтамасыз ету аймақтық амбулаториялық-емханалық денсаулық сақтау ұйымдарымен іске асырылады.

122. Мектепке дейінгі ұйым педагогтары мен қызмет көрсетушілері белгіленген тәртіп бойынша медициналық және зертханалық тексеріс өткізіп, аурудың алдын-алу шараларын, алдын-алу егу жүргізіп, санитарлық минимум курсын өткізеді.

123. Балалар, педагогтар және қызмет көрсетушілер белгіленген тәртіп бойынша аурудың алдын алуға бағытталған егуден өтеді.

Балалар мен қызмет көрсетушілердің арасында жүқпалы аурулар тіркелген кезде, санитарлық-эпидемиологиялық қызмет мемлекеттік органдарымен анықталған мерзім мен көлемде мектепке дейінгі ұйым басшысы мен қызметкерлер эпидемияға қарсы бағытталған шараларды жүзеге асырады.

124. Асблогының қызметкерлері медбике арқылы күн сайын ірінделетін аурудың бар-жоғын тексеріп, оның қорытындысын арнайы журналға тіркейді. Мектепке дейінгі ұйымда қызметкерлер ауырып қалған жағдайда немесе ауру деп күмәнданған жағдайда, жұмысқа жіберілмейді немесе тез арада жұмыстан аластатылады.

125. Мектепке дейінгі ұйымда осы санитарлық ережелерге 6 қосымшаға сәйкес есепке алу-есеп беру құжаттамасы жүргізілуі қажет.

126. Мектепке дейінгі ұйымдағы педагогтар мен қызметкерлердің арнайы киімдері болуы тиіс, олар: костюм, халат, ауыспалы аяқ-киім, белдемше, орамал, бас-киім, олар арнайы шкафта сакталынуы керек. Дәретханаға баар алдында халатты шешіп, дәретханадан соң қолды жақсылап сабындал жуу керек. Қызметкерлерге балалардың дәретхана бөлмесін пайдалануына тыйым салынады.

127. Мектепке дейінгі ұйымдарға, соның ішінде асханаға, медициналық тексерістердің қорытындысы жазылатын және гигиеналық оқытудан өтіп, жұмысқа жіберілгені туралы мәлімет жазылатын жеке бастың медициналық кітапшасынсыз қабылдауға болмайды.

11. Мектепке дейінгі ұйымға балаларды қабылдау ережесі

128. Мектепке дейінгі ұйымға қабылданатын бала алдын-ала медициналық тексерістен өтіп, қажет болған жағдайда сауықтырылуы тиіс. Егер бала бір ұйымнан екіншісіне ауыстырылатын болса, онда оның сырқатнамасын дәрігер немесе участекелік педиатр толтыруы тиіс.

129. Мектепке дейінгі ұйымға бала қабылданғанда, дәрігер баланың ата-анасынан баланың өсуі мен мінез-құлқының ерекшеліктері туралы мәліметтерді жинап, оның денсаулығы жағдайына, физикалық және жүйкелік-психикалық дамуына баға береді, және қажет болған жағдайда педагогпен бірге балаға арнайы күн тәртібін, тамақтануын және сауықтыру шараларын б е л г і л е й д і .

Баланың денсаулығы туралы мәліметті сырқатнамаға жазады, олар: сәби жасындағы балалар үшін - 112/Е-есеп үлгісі, мектеп жасына дейінгі балалар үшін - 026/Е-есеп үлгісі.

130. Бала тәрбиелеуші таңертең баланы қабылдағанда ата-анасынан оның денсаулығы жағдайын сұрап, тамағын, терісін қарап, ыстығын өлшейді. Таңертең сәби жасындағы балалардың бәрінің дene температуrasы өлшенеді. Ал мектеп жасына дейінгі топтағыларға қажет болған жағдайда ғана жүргізіледі. Таңертеңгі тексеріс кезінде анықталған аурулар мен ауру бар деп күдіктенген балаларды мектепке дейінгі ұйымға қабылданбайды. Ал күні бойы анықталған ауру балаларды оңашалау бөлмесіне орналастырып, онда ата-анасы келгенше ұстайды. Шұғыл жағдайда ауырып қалған балалар емдеу-профилактикалық ұйымдарына жатқызылады.

131. Балалар жұқпалы аурулармен ауырғаннан немесе үш және одан да көп күн болмауынан кейін, оларды мектепке дейінгі ұйымға қайта алғанда участекілек дәрігер-педиатрдан аурудың атын, ұзақтығын, жасалған емнің түрлері көрсетілген және жұқпалы аурумен ауырғандармен қарым-қатынаста болмағаны туралы анықтамасы болуы керек.

132. Таңертеңгілік тазалық жұмыстары балалардың үйінде жүргізіліп, ата-анасы оларды мекемеге таза және ұқыпты түрде киіндіріп әкелуге міндетті. Балаларға жеке бастың тазалығын сақтайтын әдеті әке-шешесі мен мектепке дейінгі ұйымның педагогтары көмегімен қалыптастырылады.

133. Әрбір бала арнайы белгісі бар төсек әбзелдерімен, орамалдармен, жеке бастың тазалығын сақтайтын құралдармен (тіс шөткесі, тарақ, ысқыш) қамтамасыз етілуі тиіс. Жеке тіс шөткелері және ауызды шаюға арналған ыдыстар ас блогынан оқшау орналасқан үй-жайдағы ашық ұяшықтарда сақталуы тиіс.

12. Балалардың дene және гигиеналық тәрбиесі бойынша күн тәртібін ұйымдастыру

134. Күн тәртібі үйқының, дем аудын, таза ауада болудың, оқу сабактарын жүргізуін, тиімді тамақтануды ұйымдастырудың, балалардың жас ерекшелігін есепке ала отырып дene тәрбиесінің гигиеналық нормасына сәйкес болуы тиіс.

Күні бойғы барлық жұмыстардың түрлері мен демалысты ұйымдастыру, мектепке дейінгі ұйымдарда балаларды тәрбиелеу және дамуы бағдарламасының

Мектеп жасына дейінгі балалардың күн тәртібі осы санитарлық ережелерге 7 қосымшада келтірлген үлгіде қабылдануы қажет.

135. Балалардың жұмыс күнін жоспарлағанда, күн, апта, жыл бойғы оку жүктемесі тен бөлінуі ұсынылады.

136. Оқу жылышында, дайындық тобындағы балалардың оқуға дайындығын анықтау қажет. Оқуға дайын емес, тілінің дамуында мүкісі бар және суықтан болатын аурулармен жиі ауыратын балалар үшін күн тәртібінде мамандармен өткізілетін арнайы сабактар және емдеу-сауықтыру шаралары қарастырылуы қажет.

137. Қозғалатын тәртіптің негізін дene шынықтыратын жаттығулар және әр түрлі ойындар және балалардың дербес қымылдары құрайды. Дене тәрбиесі бойынша жұмыстарды медициналық қызметкерлердің бақылауымен топ жетекшілері және дene тәрбиесі бойынша нұсқаушылар жүргізеді.

138. Дене тәрбиесі бойынша медициналық және педагогикалық бақылау мына түрлөреде жүргізді:

1) балалар емханасы немесе мектепке дейінгі ұйымдардың дәрігерлері балаларды жоспарлы түрде алдын-ала тексергенде, денсаулығына, балалардың дene дамуы мен дene тәрбиесінің тиімділігін бағалауға;

2) қозғалу тәртібінің ұйымдастырылуына, сабактарды дene шынықтыру жаттығуларымен және шынықтыратын емшараларды жүргізу әдістеріне;

3) ұйымның дәрігерімен, мейір бикесімен, басшысымен, тәрбиешілерімен, әдіскерімен дene тәрбиесі бойынша мектепке дейінгі ұйымдардың қызметкерлері мен ата-аналар арасында санитарлық-ағартушылық жұмыстарға.

139. Мектеп жасына дейінгі балаларды гигиена бойынша оқыту мен тәрбиелеу, өскелең ағзаның қалыптасуы, дene және психикалық дамуын есепке ала отырып жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.

Гигиена бойынша оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты болып, саналы мәдени-гигиеналық білімнің қалыптасуы болып табылады.

140. Мектеп жасына дейінгі балаларды гигиена бойынша оқыту мен тәрбиелеудің негізгі түріне мына бөлімдер бойынша тәжірибелік жұмыстар жатады:

1) дene тәрбиесі: денсаулығын нығайту, жаттығулар, шынығу, белсенді қозғалу тәртібін орындауды үйрету;

2) тәрбиесі: мінез-құлқының мәдениеті, денсаулыққа саналы түрде қарау;

3) еңбек және эстетикалық тәрбие: еңбекке баулу, өз-өзіне қызмет көрсете білу, гигиеналық ұсыныстарды орындаудың қалыптасуы.

141. Балаларда дene, ауыз қуысының тазалығы ережелерін, жеке бастың тазалығының, жуынатын заттарды, тамақтанатын ыдыстарды сақтау мен пайдалану ережелерін қадағалау бойынша білім қалыптасуы тиіс.

"Мектепке	дейінгі	ұйымдардың
құрылымына,	оларды	пайдалану
барысында	қойылатын	
санитарлық-эпидемиологиялық		
талаптар"	туралы	санитарлық
ережелер	мен	нормаларға
1 қосымша		

Мектепке дейінгі ұйымдардың топтарының балалардың жасын есепке ала отырыш толтырылуы

Топтар		Жасы		Балалардың саны
1 .		С ә б и :		
Сәби жастағы топ		1 жастан 2 жасқа дейін		10
тобы		Б і р і н ш і б ө б е к т е р		
2 жастан 3 жасқа дейін		20-дан артық емес		
2 .		М е к т е п жасына		
		д е й і н г і :		
тобы		Е к і н ш і б ө б е к т е р		
Орта топ		3 жастан 4 жасқа дейін	25-дан артық емес	
Жоғарғы топ		4 жастан 5 жасқа дейін	25-дан артық емес	
Дайындық тобы		5 жастан 6 жасқа дейін	25-дан артық емес	
		6 жастан 7 жасқа дейін	25-дан артық емес	

"Мектепке	дейінгі	ұйымдардың
құрылымына,	оларды	пайдалану
барысында	қойылатын	
санитарлық-эпидемиологиялық		
талаптар"	туралы	санитарлық
ережелер	мен	нормаларға
2 қосымша		

**Мектепке дейінгі ұйымдардың ғимараттарындағы
Ұй-жайлардың қурамы мен ауданы**

1 кесте

Ұй-жайдың		Жобалық қуаты шаршы метр болғандағы
-----------	--	-------------------------------------

	50	95	140	190	280	330
--	----	----	-----	-----	-----	-----

Балабақшадағы топтардың топтасқан ұясының үй-жайы

Қабылдау бөлмесі	18	18	18	18	18	18
Ойын бөлмесі	50	50	50	50	50	50
Ұйықтайтын бөлме	50	36	36	36	36	36
дәретхана	16	12	12	12	12	12
Буфет бөлмесі	3	3	3	3	3	3

Мектеп жасына дейінгі топтардың топтасқан ұясының үй-жайы

Қабылдау бөлмесі	18	18	18	18	18	18
оыйн бөлмесі	50	50	50	50	50	50
Ұйықтайтын бөлме	50	50	50	50	50	50
дәретхана	10	16	16	16	16	16
буфет бөлмесі	3	3	3	3	3	3

Медициналық үй-жайлар

медициналық кабинет	6	8	8	8	10	10
Емшаралық кабинет	-	-	-	8	8	8
оқшаулағыш: қабылдау бөлмесі	2	2	2	4	6	6
жатын бөлме	6	6	6	6	12	12
дәретхана	2	2	2	2	4	4
физиокабинет	-	2	2	2	2	2

Асблогының үй-жайы

Тарататыны бар ас үй	15	23	23	28	30	30
Дайындайтын цех	6	8	8	12	14	14
Ас үйінің ыдыстарын						
жуатын бөлме	4	4	4	5	6	6
сүтатын камера	-	-	-	-	9	9
Құрғақ азық-түліктер қоймасы	7	8	8	11	6	6
көкөністер қоймасы	4	4	4	5	8	8
тиетін бөлме	-	4	4	5	6	6

Кір жуылатын бөлме

Жуатын бөлме	12	14	14	16	18	16
Үтіктейтін бөлме	-	10	10	12	12	12

Қызметтік-тұрмыстық үй-жайлар

Меңгерушінің кабинеті	10	10	10	9	9	9
--------------------------	----	----	----	---	---	---

Шаруашылық менгерушінің кабинеті	жөнінен					
	-	-	-	6	6	6
Қызметкерлердің бөлмесі	-	8	8	10	12	12
Шаруашылық қойма	4	5	5	8	12	12
Таза төсек	әбзелдерінің					
қоймасы	4	6	6	8	10	10
Кастелянша бөлмесі	-	-	-	-	6	6
Себезгі бөлмесі	-	2	2	2	2	2
Қызметкерлерге арналған дәретхана	3	3	3	3	6	6
Әдістемелік кабинет	8	10	10	15	15	15
Психологтың кабинеті	6	8	8	8	10	10

**Мектепке дейінгі ұйым ғимаратының
үй-жайларындағы терезелердің көкжиекке қарауы**
2 кесте

N	Үй - жайлар	Жағрафиялық есепті	онтүстікке қарай
		белдеулер	45 °
		солтүстік ендік	
		60 - 45 °	

Тиімді Азимуттарда Тиімді Азимуттарда
рұқсат рұқсат
етілген етілген

1. Топтарға және ойын Оңтүстік 65-тен Оңтүстік 25 ° -тан

2. Ұйықтайтын бөлме	Шығыс	бәрібір	Солтүстік	бәрібір
3 . Саз ,		г и м на с т и к а		
	са б а қ т а р ы н а		ар на л ғ а н	
зал	Оңтүстік	бәрібір	Оңтүстік	бәрібір
4. Асблогының үй-жайлары	Солтүстік	бәрібір	Солтүстік	бәрібір
5. Қыдыратын дәліз	Шығыс	бәрібір	Шығыс	бәрібір

60-45 ° солтүстік ендіктегі аудандар үшін топтарға және ойын ойнауға арналған, ұйықтайтын бөлмелердің, залдардың, оқшаулағыштың палаталарының, ас үйлерінің терезелерін 200-275 ° азимутқа және 45 ° оңтүстік ендіктегі аудандар үшін 90-290 ° қаратқанда күннен қорғайтын құрылғыларды пайдалану керек. Күннен қорғағыш ретінде жалюзилер, күн қағарлар, жарық өткізетін және жарықты сейілдіретін қасиеті бар, мақта-матадан жасалған перделер ұсынылады.

"Мектепке дейінгі ұйымдардың
құрылымына, оларды пайдалану
барысында қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық
талаптар" туралы санитарлық
ережелер мен нормаларға
З қосымша

**Мектепке дейінгі ұйымдардың санитарлық-техникалық жабдықтармен
қамтамасыз етілуінің жағдайы**

	Үй-	Кол жуғыш Унитаздар ара.	Су Ком.	Иіл.	ара. сүл.
	жайлар		лас. айыр. бина. гіш лас. гі		
			тыр. ғыш ция. шлан. тыр. кеп.		
		Бала. ере. Ба. Ере. ғышы кран лан. gte ғышы тір.			
		лар. сек. ла. сек. бар ған себез. бар гіш			
		дың тер. лар. тер. ағыз. су гілік. екі			
		дә. дің дың дің ғыш ара. торы ка.			
		рет. ара. (ви. лас. бар ме.			
		хана. лас. дуар) тыр. табан. ра.			
		лық тыр. ғышы ды лық			
		кран ғышы бар жүғ.			
		мен бар ванна ыш			

1	Буфет	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2							Сөбілдер				
							тобының				
	дәретха.									1	
	насы	2	1	1	1	1	-	-	терен	-	1
3							Мектепке				
							дәйінгі				
							балаляр				
							тобының				
	дәретха.									1	
	насы	4	-	3	1	-	-	-	ყасқ	-	1
4							Бассейн				
	Залы	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5							Бассейнге				
							Шешінетін				
							орын				
							касындағы				
							себезгі				
							м е н				
	дәретхана	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-
6							Медицина.				
	лық бөлме	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7							Оқшашла.				
							ғыштың				
							қабылдау				
	бөлмесі	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
8							Оқшашла.				
							ғыштың				
							жатын				
	бөлмелері	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9							Оқшашла.				
							ғыштың				
							Дәретха.				
	насы	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
10	Дәретхана	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
11							Себезгі				
	бөлмесі	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

"Мектепке дейінгі ұйымдардың пайдалану
 құрылымына, оларды қойылатын
 барысында санитарлық-эпидемиологиялық
 талаптар" туралы санитарлық
 ережелер мен нормаларға
 4 қосымша

Мектепке дейінгі ұйымдардың үй-жайларындағы жасанды жарықтандырудың деңгейі

Үй-жайлардың атауы	Жұмысшы қабат	ЛК-ның қуаты вт/м ²	Меншікті Метрмен жарықтануы	ЛЛ	ЛН	ЛЛ	ЛН
1	2	3	4	5	6		
Қабылдау бөлмесі						Еденин	
0,8 200 100 13 32-36							
Шешінетін бөлмелер						Едениң	
деңгейінде 200 100 13 32-36							
Топтарға және ойнауға							
арналған, асханалық,							
саз және гимнастика							
сабактарына арналған						Еденин	
бөлмелер 0,5 200 100 13 32-36							
Ұйықтайтын бөлмелер,						Еденин	
дәліздер 0,5 75 30 5 9,6							
Оқшалағышқа, ауыргандарға						Еденин	
арналған жатын бөлме 0,5 150 75 10 24							

Жарықтандыратын арматура біркелкі сейілген жарықты қамтамасыз етуі керек. Люминесцентті жарықтандыруда ЛП001, ЛП002, ЛП010, ЛП021, ЛП028, Л201Г220, Л201Б420, Л201Г240, ЛП030, ЛП031, ЛП025, және ЛП02 түрдегі

жарықтандырыштар қолданылады. Үй-жайды жарықтандырудың жалпы электрлік қуаты шаршы метрге 900 вольт, меншіктің бір шаршы метрге - 15-18 вольт қурауы тиіс.

"Мектепке дейінгі үйымдардың
құрылымына, оларды пайдалану
барысында қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық
талаптар" туралы санитарлық
ережелер мен нормаларға
5 қосымша

Мектепке дейінгі үйымдардың үй-жайларындағы ауаның тиімді температуrasesы

Үй-жайлар	Ауаның есептелетін Ауаның ауысу Температуrasesы, ° С жиілігі		
	III-	IV-климат. кіре. сорып климат. тық тін шығары. тық аудан ауданда латын	

сәби	жастағы	топтың	және
бірінші	бөбектер	тобының	
шешінетін бөлмесі	22 21 -	1,5	
Топтарға және шешінуге		арналған	бөлме:
Екінші бөбектер тобының	21	20	- 1,5
ортада және ересек топтар үшін	20 19 -	1,5	
Үй қтайтын		бөлме:	
Бала бақша тобындағы балалар үшін	21	20	- 1,5
Мектеп жасына дейінгі топтар үшін	19 16 -	1,5	
Дәретханалар:			
Бала бақша тобындағылар үшін	22	21	- 1,5
Мектеп жасына дейінгі топтар үшін	20	19	- 1,5
Буфеттер	16	16	- 1,5
Саз және	гимнастика	сабағына	
арналған залдар	19	18	- 1,5
Балаларды жүзуге үйретуге арналған			1 балаға
бассейннің үй-жайлары	30	30	50 м ³ /с кем
			болмайтын есептен

Медициналық үй-жайлар	22	21	-	1
Қызметтік-тұрмыстық үй-жайлар	18	17	-	1
Ас үйі	15	15	есеп бойынша	
Кір жуатын бөлме	18	18	5	5
Үтіктейтін бөлме	16	16	5	5
Физиотерапиялық кабинет, кабинеті	28	-	-	1,5

"Мектепке дейінгі ұйымдардың құрылымына, оларды пайдалану барысында қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" туралы санитарлық ережелер мен нормаларға б қосымша

Мектепке дейінгі ұйымдардың есепке алу - есеп беру құжаттары

Есепке алу - есеп беру құжаттары:

- 1) сәбілердің жеке басының 026/е үлгідегі картасы;
- 2) яслиге қабылдайтын балалардың есебін тіркейтін 122/е үлгідегі журнал;
- 3) ясли мен балабақшаларына баратындардың күнделікті санын тіркейтін 123/е үлгідегі табелъ;
- 4) N 127 үлгідегі топ күнделігі;
- 5) егу жұмыстарының есебін тіркейтін 064/е үлгідегі журнал;
- 6) аурудың алдын алуға арналған 063/е үлгідегі егу жұмысының картасы;
- 7) жұқпалы аурулар есебін тіркейтін 060/е үлгідегі журнал;
- 8) тез өрбитін жұқпалы аурулармен қатынаста болғандардың есебін тіркейтін N 61 үлгідегі жүрнал;
- 9) диспансерлік қадағалауды бақылайтын 030/е үлгідегі карта;
- 10) соматикалық ауруларды тіркейтін журнал;
- 11) ауа ылғалы арқылы жұғатын ауруларға медициналық бақылау жүргізуі тіркейтін жүрнал;
- 12) терендетіле жүргізілетін медициналық тексерулерді тіркейтін журнал (мамандардың актілері);
- 13) вакциналар құйылған ашық құтыларды және ашылып қолданылмай қалған вакциналардың қалдығын жоюды тіркейтін журнал;
- 14) түскен вакциналар мен шприцтерді тіркейтін журнал;
- 15) бактериалдық дәрмектердің жылжуын тіркейтін журнал;
- 16) тоңазытқыштардағы температуралық режимінің есебін тіркейтін журнал;

- 17) вакцинациядан кейінгі болған асқынуларды тіркейтін журнал;
 18) тамақтануды тіркейтін N 1 ұлгідегі айлық парап;
 19) ас блогындағы қызметкерлердің денсаулық жағдайын тіркейтін журнал;
 20) С-витаминімен байытуды тіркейтін журнал;
 21) дайын өнімдердің ішінен сапасыздарын анықтауды тіркейтін журнал;
 22) "жетілдірілген ас мәзірін" тіркейтін журнал;
 23) ірінді ауруларды тіркейтін журнал;
 24) ішек құрттарына тексерілгендерді тіркейтін журнал;
 25) педикулез және қышымаға тексерілгендерді тіркейтін журнал;
 26) карантиндерді тіркейтін журнал;
 27) еуге қарсы медициналық көрсеткіштердің тұрақты және ұзақ түрлерін
 тіркейтін жurnal;
 28) туберкулин реакциясы оң "+" болғандарды тіркейтін журнал;
 29) қатерлі топқа жататын балалардың тізімі;
 30) вакциналардың қолдану тәртібі жазылған папка;
 31) бұйрықтар мен нұсқаулар;
 32) курделі жинап-тазалау жұмыстарын тіркейтін журнал;
 33) кабинеттерге жүргізілген ультракүлгін сәулемен өндеуді тіркейтін журнал

"Мектепке дейінгі ұйымдардың
 құрылымына, оларды пайдалану
 барысында қойылатын
 санитарлық-эпидемиологиялық
 талаптар" туралы санитарлық
 ережелер мен нормаларға
 7 қосымша

Мектеп жасына дейінгі балалар үшін ұлғі тәртіп

Тәртіп	Жастық топтар, жасы
к о м п о н е н т і	

	2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7
Үйде (түрү, әжетхана)	6.30-7.30	6.30-7.30	6.30-7.30	6.30-7.30	6.30-7.30

Қаңбыладау,
 қараладау,
 ойын,

т а н е р т ең .
г і л і к
жаттығу 7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30

Т а н е р т ең .
г і л і к а с
ішү 8.00-8.30 8.20-8.55 8.30-9.00 8.30-8.55 8.30-8.55

О й ы н ,
ж а т т ы ғ у ғ а
дайындалу 8.30-9.00 8.55-9.20 9.00-9.15 8.55-9.10 8.55-9.10

Ж а т т ы ғ у .
л а р (ү з і .
л і с т е р д і
қосқанда) 9.00-9.30 9.20-10.00 9.15-10.00 9.10-10.10 9.10-11.00

С е р у е н .
д е у г е
дайындалу 9.30-9.50 10.00-10.20 10.00-10.20 10.10-10.30
10.10-11.00

Серуендеу 9.50-11.30 10.20-12.00 10.20-12.10 10.30-12.35
11.00-13.00

С е р у е н н е н
қайту 11.30-11.50 12.00-12.20 12.10-12.30 12.35-12.50
13.00-13.15

Т Ү с к і
тамақ 11.50-12.30 12.20-13.00 12.30-13.00 12.50-13.20
13.15-13.35

Ұйқы 12.30-15.00 13.00-15.10 13.00-15.10 13.20-15.20
13.25-15.25

Т Ү р у ,
а у а , с у
п р о ц е д у .

ралары	15.00-15.30	15.10-15.40	15.10-15.40	15.20-15.50
				15 . 2 5 - 1 5 . 5 0

Т ү с т е н к е й і н г і ас	15.30-16.00	15.40-16.00	15.40-16.00	15.50-16.10
				15 . 5 0 - 1 6 . 0 5

О й ы н , ж е к е і с - ә р е . кет	16.00-16.20	16.00-16.30	16.00-16.30	16.10-16.40
--	-------------	-------------	-------------	-------------

С е р у е н . д е у г е д а й ы н . далу	16.20-16.40	16.30-16.50	16.30-16.50	16.40-17.00
				16 . 0 5 - 1 8 . 0 0

С е р у е н . деу	16.40-18.00	16.50-18.00	16.50-18.00	17.00-18.00
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

С е р у е н . н е н қайту	18.00-18.20	18.00-18.20	18.00-18.20	18.00-18.20
				18 . 0 0 - 1 8 . 1 5

К е ш к і ас ішу	18.20-18.45	18.20-18.45	18.20-18.45	18.20-18.45
				18 . 1 5 - 1 8 . 4 0

Y й г е б а л а л а р . д ы н қайтуы	18.45-19.00	18.45-19.00	18.45-19.00	18.45-19.00
				18 . 4 0 - 1 9 . 0 0

Y й д е С е р у е н .				
--------------------------	--	--	--	--

деу	19.00-19.50	19.00-20.00	19.00-20.10	19.00-20.15
				1 9 . 0 0 - 2 0 . 1 5

Т ы н ы ш				
о й ы н д а р ,				
г и г и е н а .				
л ы к				
п р о ц е д у .				
ралар	19.50-20.20	20.00-20.30	20.10-20.40	20.15-20.45
				2 0 . 1 5 - 2 0 . 4 5

Т Y н г i					
ყйқы	20.00-6.30 (7.30)	20.30-6.30 (7.30)	20.40-6.30 (7.30)	20.45-6.30 (7.30)	20.45-6.30 (7.30)

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК