

Аурулар түрлерінің және амбулаториялық емделу кезінде дәрілік заттар, арнайы емдік тағам рецепт бойынша тегін немесе жеңілдікті жағдайда берілетін халықтың жекелеген санаттарының тізбесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы 23 желтоқсандағы N 637 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 28 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 3998. Күші жойылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2007.06.21. N 376 бұйрығымен

Күші жойылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2007.06.21. N 376 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

"Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңын , "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығын және Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында" туралы Мемлекет Басшысының 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан халқына жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар жоспары туралы" 2005 жылғы 4 наурыздағы өкімін іске асыру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН** :

1 . М ы н а л а р :

1) 1-қосымшаға сәйкес аурулар түрлерінің және амбулаториялық емделу кезінде дәрілік заттар, арнайы емдік тағам рецепт бойынша тегін 1,0 мөлшерінде өтеу коэффициентімен босатылатын аурулар түрлерінің және тұрғындардың жекелеген санаттарының тізбесі;

2) 2-қосымшаға аурулар түрлерінің және амбулаториялық емделу кезінде дәрілік заттар, арнайы емдік тағам рецепт бойынша тегін 0,5 мөлшерінде өтеу коэффициентімен жеңілдікті дәрілік заттар босатылатын науқастар түрлерінің және азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Фармация комитеті (Пак Л.Ю.) осы бұйрыққа 1, 2-қосымшаларға сәйкес тұрғындардың жекелеген санатын дәрілік қамтамасыз ету мониторингін өткізуді қамтамасыз е т с і н .

3. Облыстық, Астана және Алматы департаменттерінің басшылары қосымша дәрілік заттармен қамтамасыз етуді осы бұйрықпен белгіленген азаматтардың жекелеген санаттарын дәрілік заттармен толық тегін және (немесе) жеңілдікті

камтамасыз ету жағдайында Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігімен келісе отырып жүзеге асырсын.

4. Емдеу-алдын алу ісі департаменті (Нерсесов А.В.) осы бұйрықты белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуге жіберсін.

5. Ұйымдастыру-құқықтық жұмыс департаменті (Акрачкова Д.В.) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін ресми жариялануын камтамасыз етсін.

6. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің "Амбулаториялық емдеу кезінде дәрілік заттар мен балаларға арналған және шипалы тағамдық арнаулы азық-түлік рецепт бойынша тегін босатылатын науқастар түрлерінің және тұрғындардың жекелеген санаттарының тізбесін бекіту туралы" 2004 жылғы 27 желтоқсандағы N 891 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3319 тіркелген; 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 5(214) "Ресми газетте"; 2005 жылғы 2 қыркүйектегі N 160-161 (894-895) "Заң газетінде" жарияланған; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы 17 маусымдағы N 282 бұйрығымен өзгеріс енгізілген) күші жо й ы л д ы д е п т а н ы л с ы н .

7. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министрі С.Ә.Диқанбаеваға жүктелсін.

8. Осы бұйрық 2006 жылы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

Министр

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2005 жылғы 23 желтоқсандағы

N 637 бұйрығына 1-қосымша

Ескерту: Қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2006 жылғы 29 желтоқсандағы N 659 бұйрығымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз) .

Аурулар түрлерінің және амбулаториялық емделу кезінде дәрілік заттар, арнайы емдік тағам рецепт бойынша тегін 1,0 мөлшерінде өтеу коэффициентімен босатылатын аурулар түрлерінің және тұрғындардың жекелеген санаттарының тізбесі

Нысаналы ағымдағы трансферттер жергілікті бюджет есебінен

Азаматтардың жекелеген санаттары	Науқастар түрлері	Дәрілік заттардың атауы

Жаңа туылған балалар	Жаңа туу кезеңіндегі аурулар (алдын алу және емдеу)	Ана мен балаға арналған дәрі-дәрмек қобдишасы
1 жасқа дейінгі балалар	Ерте жастан жасанды немесе қоспалармен қоректендіретін	Емшек сүтіне адаптерленген қоспалар
3 жасқа дейінгі балалар	медициналық айғақтар бойынша шипалы тағамға мұқтаж үш жасқа дейінгі балалар	Емдік қоспалар: 1) төменгі лактозалы 2) соялық негізде
1 жасқа дейінгі балалардың аурулары (емдеуге жататын 2 айлық балаларды қоспағанда)	Пневмония, асқынбаған нысаны	Амоксициллин, 250 миллиграмм (бұдан әрі мг)/ 5 миллилитр (бұдан әрі мл)ішетін суспензия немесе комбинациядағы клавулон қышқылымен , 156,25/5мл; 312,5 мг/5 мл ішетін суспензия дайындау үшін ұнтақ; Амброксол 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл шырыны; 7,5 м г / м л Парацетамол, концентрациясы 2,4% кем емес шырын; суспензия; 80 мг ембалауызы
	Обструктивті бронхит	Амоксициллин, 250 мг/5 мл ішетін суспензия немесе комбинациядағы клавулон қышқылымен , 156,25/5мл; 312,5 мг/5 мл ішетін суспензия дайындау үшін ұнтақ; Амброксол 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл шырыны; 7,5 м г / м л Парацетамол, концентрациясы 2,4% кем емес шырын; суспензия; 80 мг ембалауызы
	Жіті бронхит	Амброксол 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл шырыны; 7,5 м г / м л Парацетамол, концентрациясы 2,4% кем емес шырын; суспензия; 80 мг ембалауызы
	Жіті респираторлы аурулар	Парацетамол, концентрациясы 2,4% кем емес шырын; суспензия; 80 мг ембалауызы Оксолин майы, 0,25%
	Жіті фарингит/тонзиллит	Бензатин бензилпенициллин, 1 200 000 ЕД, 2 400 000 ЕД сауыттағы инъекция үшін суспензия дайындау үшін ұнтақ Цефалексин, 125 мг, 250 мг/5 мл ішетін с у с п е н з и я Парацетамол, концентрациясы 2,4% кем емес шырын, суспензия; 80 мг ембалауызы
	Орта және/немесе сыртқы отит	Амоксициллин, 250 мг/5 мл ішетін суспензия немесе комбинациядағы клавулон қышқылымен , 156,25/5мл; 312,5 мг/5 мл ішетін суспензия дайындау үшін ұнтақ; Парацетамол, 2,4% сауыттағы шырын; суспензия; 80 мг ембалауызы Фрамицетина сульфат 5 мг + Грамицидина, 50 микрограмм (бұдан әрі мкг) + Дексаметазона метасульфобензоат, 500 мкг/мл, құлақ тамшылары
	Стоматит	

		0,25% оксолин майы Клотримазол, крем, майы 1%
	Темір тапшылығы анемиясы	бір компонентті және құрамды компонентті темір препараттары, 20 мг/мл аса тұз темірінен тұратын ішетін ерітінді Аскорбин қышқылы, 50 мг драже, таблетка Фолиевті қышқылы, 1 мг таблетка
	Жіті ішек жұқпалары (іш өту)	Глюкозді-электролитті ерітінді (пакеттер, ұнтақ) дайындау үшін ішетін регидратациялық тұз Сульфаметоксазол + триметоприм, 120 мг, таблетка, 240 мг/5мл шырыны
	Мешел (алдын алу және емдеу)	Эргокальциферол, 10 мл майлы ерітіндісі, 10 мл су ерітіндісі Колекальциферол, су ерітіндісі
Жүкті әйелдер, АҚТҚ жұқтырылған әйелдер мен 14 жасқа дейінгі балалар	ЖҚТБ, АҚТҚ жұқтырған адамдар	Антиретровирусты терапия: зидовудин, 200 мл ішуге арналған ерітінді; 100 мг қапшық, таблеткалар
18 жасқа дейінгі азаматтар	Гипофизар ергежейлілігі	Соматропин, 18 МЕ, 36 МЕ инъекциялық ерітінді дайындау үшін лиофилденген ұнтақ; 5 мг/1,5 мл, 10 мг/1,5 мл инъекция үшін ерітінді
	Жыныстық ерте даму	Трипторелин, 3,75 мг инъекциялық ерітінді дайындау үшін ұнтақ
	Фенилкетонурия	Құрамында фенилаланин жоқ арнайы өнімдер
	Балалар церебральды сал ауруы	Вальпроевті қышқыл, 150 мг, 300 мг, 500 мг таблетка
	Балалар гемофилиясы	VII белсенді рекомбинантты фактор, 1,2 мг; 2,4 мг ұнтақ Фактор VIII концентрат, лиофилизді ұнтақ 1000 МЕ, 250 МЕ, 500 МЕ
Ересектер	Бронх демікпесі	Беклометазон, 200 доз аэрозоль Сальбутамол, 100 мкг/дозадағы аэрозоль; 2 мг, 4 мг, 8 мг таблеткалар; 20 мл небулайзерлерге арналған ерітінді; Салметерол, 25 мкг/дозадағы ингаляцияға арналған аэрозоль Флютиказон, 60, 120 дозалы аэрозольдер (немесе Салметерол + Флютиказон пропионат, 25\50 мкг; 25/250 мкг) Преднизолон, 5 мг таблеткалар; 30 мг/1 мл ерітінді; Теофиллин, 100 мг, 200 мг, 300 мг таблетка, 100 мг, 200 мг, 300 мг капсула; 350 мг ретард капсуласы
Барлық санаттағы азаматтар	Гемобластоздар мен апластикалық анемияны қоса алғанда онкологиялық аурулар	Морфин, 1 мл 1% ампулада инъекция үшін ерітінді Тримепиридина гидрохлорид 1 мл 1% немесе

2% ампулада инъекция үшін ерітінді
Трамадол, 50 мг капсула; 50 мг/1мл ампуладағы ерітіндісі; 100 мг ембалауызы
Циклоспорин, 25мг; 50 мг; 100 мг қапшықтар;
Хаттамаларға сәйкес химиотерапия
Флуороурацил, 5% по 5 мл ампуладағы инъекция үшін ерітінді
Кальций фолинат, капсула 15 мг; ампулада 10 мг/мл инъекция үшін ерітінді; 25 мг, 10мг лиофилизирленген ұнтақ
Карбоплатин, сауыттағы инъекция үшін 50мг/5мл, 150мг/15мл, 450мг/45мл ерітінді немесе қоюлық; 150мг инъекция үшін ерітінді дайындау үшін ұнтақ
Этопозид, 100мг/5мл инфузия дайындау үшін қоюлық ;
Циклофосфамид, сауыттағы инъекция үшін 200 мг, 500мг ерітінді дайындауға арналған ұнтақ
Доксорубин, сауыттағы инъекция үшін 10мг, 50 мг лиофилизирленген ұнтақ
Эпирубин, инфузияға арналған 2 мг/мл ерітінді; 10мг; 50мг инъекция үшін ерітінді дайындау үшін ұнтақ
Метотрексат, таблетка 2,5мг, 5мг; 50мг, 500мг инъекция үшін ерітінді дайындау үшін ерітінді немесе қоюлық ;
Клодронті қышқыл, капсула 400 мг; 60мг/мл инфузия дайындау үшін қоюлық;
Тамоксифен, таблетка 10мг; 20 мг
Летрозол, таблетка, 2,5 мг қапшықпен жабылған

Трипторелин, 3,75мг инъекция үшін ерітінді дайындау үшін ұнтақ
Ципротерон, таблетка, 50мг; ампуладағы 300мг/3 мл майлы ерітінді
Цитарабин, 100 мг таблетка; 100 мг инъекция ерітіндісін дайындайтын ұнтақ; ампуладағы 1 0 0 0 / 2 0 мл
Хлорамбуцил, 2 мг; 5 мг таблетка,
Меркаптопурин, таблетка 50 мг,
Преднизолон, таблетка 5 мг; 30мг/1 мл инъекция үшін ерітінді

Психикалық аурулар

Диазепам, 2 мг, 5 мг таблетка,
10мг/2 мл ампулада инъекция үшін ерітінді,
Оланзапин, 5 мг, 10 мг таблетка
Рisperидон, 1мг/мл ішетін ерітінді
Трифлуоперазин, 5 мг таблетка;
Хлорпромазин, 25 мг, 100 мг драдже; 2 мл 2,5% ампулада инъекция үшін ерітінді
Галоперидол, 1,5 мг, 5 мг, 10 мг таблетка
5 мл/мл ампулада инъекция үшін ерітінді
Амитриптилин, 25 мг, 50 мг таблетка

	Клозапин, таблетка, 25 мг Тригексифенидил, таблетка 2 мг
Эпилепсия	Вальпроевті қышқыл, 150 мг, 300 мг, 500 мг таблетка, капсула Карбамазепин, 100 мг, 200 мг таблетка Бензобарбитал 100 мг таблетка Ламотриджин 10 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг
Қант диабеті	Глибенкламид, 3,5 мг, 5 мг таблетка Гликлазид, 30 мг, 80 мг таблетка Глимепирид, 1 мг, 2мг, 3 мг, 4 мг таблетка Метформин 500 мг, 850мг, 1000 мг таблетка Репаглинид 0,5 мг, 1 мг, 2 мг
Қантсыз диабет	Десмопрессин 0,1 мг; 0,2 мг таблетка
Паркинсон ауруы	Тригосифенидил 2 мг таблетка Леводопа + карбидопа 250 мг/25 мг таблетка

2. Нысаналы ағымдағы трансферттер республикалық бюджет есебінен.

Азаматтардың жекелеген санаттары	Наукастар түрлері	Дәрілік заттардың атауы
1 жастан 5 жасқа дейінгі балалардың аурулары	Пневмония, асқынбаған нысаны	Амоксициллин, 250 мг/5 мл ішетін суспензия немесе комбинациядағы клавулон қышқылымен, 156,25/5мл; 312,5 мг/5 мл ішетін суспензия дайындау үшін ұнтақ; Парацетамол, 200 мг, 500 мг таблеткалар; концентрациясы 2,4% кем емес шырын; суспензия; 80 мг ембалауызы Амброксол, 30 мг таблетка; 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл шырыны; 7,5 мг/мл ерітінді
	Обструктивті бронхит	100 кг/дозадағы салбутамол аэрозолі; 2 мг; 4 мг капсула; 20 мл небулайзерлерге арналған е р і т і н д і Амброксол, 30 мг таблеткалар; 15 мг/5 мл; 30 мг /5 мл шырыны; 7,5 мг/мл ерітінді
	Жіті респираторлы аурулар	Парацетамол, 200 мг; 500 мг таблеткалар; концентрациясы 2,4% кем емес шырын, суспензия; 80 мг ембалауызы Амброксол, 30 мг таблеткалар; 15 мг/5 мл; 30 мг /5 мл шырын; 7,5 мг/мл ерітінді
	Жіті фарингит/тонзиллит	Бензатин бензилпенициллин, 1 200 000 ЕД, 2 400 000 ЕД сауыттағы инъекция үшін суспензия дайындау үшін ұнтақ Амоксициллин, 500 мг; 1000 мг таблеткалар; 250 мг; 500 мг қапшық; 250 мг/5 мл ішетін суспензия немесе клавулон қышқылы комбинациясы, 625 мг таблетка; 156,25/5мл; 312,5 мг/5мл; 457 мг/5мл ішетін суспензия дайындау үшін ұнтақ
	Темір тапшылығы анемиясы	Тұз темірі, бір компонентті және құрамдықкомпонентті препараттар, 20 мг/мл аса тұз темірінен тұратын ішетін ерітінді

		Аскорбин қышқылы, 50 мг, 100 мг драже, таблетка Фолиевті қышқылы, 1 мг таблетка
	Жіті ішек жұқпалары (іш өту)	Глюкозді-электролитті ерітінді (пакеттер) дайындау үшін ішетін регидратациялық тұз, ұнтақ Сульфаметоксазол + триметоприм, 120; 480 мг таблетка; 240 мг/5мл шырыны
	Энтеробиоз	Мебендазол, 100 мг шайнайтын таблетка
Барлық санаттағы азаматтарға	Туберкулез	DOTS - терапия үлгісі бойынша препараттар
	Бүйректі ауыстырып қондыру операциясынан кейінгі жағдай	Циклоспорин капсула 25 мг, 50 мг, 100 мг; Мофетил микофенолат капсула 250 мг; Преднизолон таблетка 5 мг; Метилпреднизолон, 250 мг/4 мл инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтағы Азатиоприн таблетка 50 мг.
	Қант диабеті	Еритін инсулин, 100 МЕ/мл инъекция үшін ерітінді Орташа әсер ететін инсулин, 100 МЕ/мл инъекция үшін суспензия Орташа әсер ететін инсулин бар еритін инсулин коспасы, 100 МЕ/мл инъекция үшін суспензия
Жүкті әйелдер	Йод тапшылығы және темір тапшылығы анемиясы (алдын алу және емдеу)	бір компонентті және құрамды компонентті темір препараттары, темірі 30 мг аса тұратын капсула, таблетка, драже Аскорбин қышқылы, 50 мг, 100 мг, 500 мг драже, таблетка Фолиевті қышқылы, 1 мг таблетка Калий йодид, 100 мг, 200 мг
Диспансерлік есепте тұратын балалар мен жасөспірімдердің аурулары	Темір тапшылығы анемиясы	бір компонентті және құрамды компонентті темір препараттары, 20 мг/мл аса тұз темірінен тұратын ішетін ерітінді, капсула, драже, таблетка Аскорбин қышқылы, 50 мг, 100 мг, 500 мг драже, таблетка Фолиевті қышқылы, 1 мг таблетка
	Асқазан-ішек трактісі аурулары (асқазан және ұлтабар ойық жарасы және гастрит, дуоденит)	Амоксициллин, 250 мг, 500 мг, таблеткалар; 250 мг; 500 мг қапшық; 250 мг/5 мл ішетін суспензия Висмута трикалия дицитрат, 120 мг таблетка Метронидазол, 250 мг таблетка; Омепразол, 20 мг таблетка Панкреатин, таблетка, кем дегенде 4 500 ЕД липазасы бар қапшық
	Пневмония	Амброксол, 30 мг таблетка, 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл шырыны; 7,5 мг/мл ерітінді

	Парацетамол, 200 мг, 500 мг таблетка, концентрациясы 2,4% кем емес шырын; суспензия; 80 мг ембалауызы
Созылмалы бронхит	Амброксол, 30 мг таблетка, 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл шырыны; 7,5 мг/мл ерітінді Цефуроксим, 250 мг; 500 мг таблеткалар; сауыттағы 750 мг инъекция ерітіндісін дайындайтын ұнтақ Теofilлин, таблетка 300 мг; капсула 100 мг, 200 мг, 300 мг; ретард капсуласы 350 мг
Бронх демікпесі	Беклометазон, 200 доз аэрозоль Сальбутамол, 100 мкг/дозадағы аэрозоль; 2 мг, 4 мг, 8 мг капсула; 20 мл небулайзерлерге арналған ерітінді; Салметерол, 25 мкг/дозадағы ингаляцияға арналған аэрозоль Флютиказон, 60, 120 дозалы аэрозольдер (немесе Салметерол + Флютиказон пропионат, 25 \ 50 мкг; 25/250 мкг) Теofilлин, 300 мг таблетка, 100 мг, 200 мг, 300 мг капсула; 350 мг ретард капсуласы

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2005 жылғы 23 желтоқсандағы

№ 637 бұйрығына 2-қосымша

Ескерту: Қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2006 жылғы 29 желтоқсандағы № 659 бұйрығымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз).

Нысаналы ағымдағы трансферттер түрінде республикалық бюджет қаражаты есебінен аурулар түрлерінің және амбулаториялық емделу кезінде дәрілік заттар рецепт бойынша тегін 0,5 мөлшерінде өтеу коэффициентімен жеңілдікті дәрілік заттар босатылатын халықтың жекелеген санаттарының тізбесі

Жүректің ишемиялық ауруы	Метопролол, 50 мг, 100 мг таблетка; Корведилол, 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг таблетка (қосарланған жүрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі бар емделушілер үшін кардиологтың тағайындауы бойынша); Бисопролол, 2,5 мг, 5 мг, 10 мг таблетка (қосарланған жүрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі өкпе аурулары бар емделушілер үшін кардиологтың тағайындауы бойынша); Изосорбид динитраты, қысқа және ұзақ әсер ететін 5 мг; 10 мг; 20 мг; 40 мг; 60 мг таблетка; аэрозоль; Ацетилсалицил қышқылы, 100 мг; Клопидогрель, 75 мг (ацетилсалицил қышқылы оларға жақпайтын сырқаттар үшін және коронарлық шунттау мен стенттеуден кейін кардиологтың тағайындауы бойынша)
--------------------------	--

	<p>Верапамил гидрохлориді, 40 мг, 80 мг таблетка;</p> <p>Амлодипин, 5 мг; 10 мг таблетка;</p> <p>Нифедипин, 10 мг, 20 мг таблетка, шығуы бақыланатын 30 мг, 60 мг таблеткалар;</p> <p>Фозиноприл 10 мг, 20 мг (қосарланған жүрек, бүйрек функциясының жеткіліксіздігі бар емделушілер үшін);</p> <p>Триметазидин, 20 мг, 35 мг таблетка;</p> <p>Симвастатин, 10 мг, 20 мг, 40 мг (гиперхолестеринемиямен ауыратын, сондай-ақ миокард инфарктын өткерген емделушілер үшін, коронарлық шунттау мен стенттеу)</p>
Артериялық гипертензия	<p>Эналаприл, 2,5 мг, 10 мг таблетка; 1,25 мг/1 мл ампуладағы ерітінді;</p> <p>Лизиноприл, 5 мг; 10 мг; 20 мг таблетка;</p> <p>Периндоприл, 2 мг, 4 мг, 8 мг таблетка;</p> <p>Метопролол, 50 мг; 100 мг таблетка;</p> <p>Корведилол, 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг таблетка (қосарланған жүрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі бар емделушілер үшін кардиологтың тағайындауы бойынша);</p> <p>Бисопролол, 2,5 мг, 5 мг, 10 мг таблетка (қосарланған жүрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі өкпе аурулары бар емделушілер үшін кардиологтың тағайындауы бойынша);</p> <p>Индапамид, 2,5 мг таблетка; ұзақ әсер ететін 1,5 мг таблетка;</p> <p>Гидрохлортиазид, 25 мг;</p> <p>Амлодипин, 5 мг; 10 мг таблетка;</p> <p>Нифедипин, 10 мг, 20 мг таблетка; шығуы бақыланатын 30 мг, 60 мг таблетка</p>
Өкпенің созылмалы обструктивтік ауруы	<p>Фенотерол гидробромиді + ипратропия бромиді, 500 мкг + 250 мкг/мл ингаляцияға арналған ерітінді, 50 мкг + 21 мкг/ дозалы аэрозоль;</p> <p>Теofilлин, 300 мг таблетка; 100 мг; 200 мг, 300 мг капсула, 350 мг ретард капсула;</p> <p>Амброксол, 30 мг таблетка; 15 мг/5 мл; 30 мг/5 мл сироп; 7,5 мг/мл ерітінді</p>
Қабыну	<p>Амоксициллин+клавулан қышқылы, 625 мг таблетка, 600 мг инъекциялық ерітінді дайындау үшін ұнтақ;</p> <p>Азитромицин, 500 мг таблетка; 250 мг капсула;</p> <p>Цефуроксим, 250 мг; 500 мг таблетка;</p> <p>Амброксол, 30 мг таблетка; 15 мг/2 мл ампуладағы инъекцияға арналған ерітінді; 15 мг/5 мл; 30 мг/5 мл шырын; 7,5 мг/мл ерітінді</p>
Ойық жара ауруы	<p>Амоксициллин, 250 мг; 500 мг таблетка; 250 мг; 500 мг капсула; 250 мг/5 мл ішілетін суспензия;</p> <p>Кларитромицин, 250 мг; 500 мг таблетка;</p> <p>Метронидазол, 250 мг таблетка;</p> <p>Висмут трикалий дицитраты, қабықшамен қапталған 120 мг таблетка;</p>

Омепразол, 20 мг таблетка; Фамотидин, 40 мг таблетка

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК