

Қызылорда қаласы аумағында құрылыш салу Қағидасын бекіту туралы

Күшін жойған

Қызылорда қалалық мәслихатының 2010 жылғы 23 желтоқсандағы N 37/11 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2011 жылы 28 қаңтарда N 10-1-164 тіркелді. Күші жойылды - Қызылорда қалалық мәслихатының 2011 жылғы 14 маусымдағы N 43/6 Шешімімен.

Есркету. Күші жойылды - Қызылорда қалалық мәслихатының 2011.06.14 N 43 /6 Шешімімен.

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі "Қазақстан Республикасындағы сәulet, қала құрылышы және құрылыш қызметі туралы" заңдарына сәйкес IV шақырылған Қызылорда қалалық мәслихаты **ШЕШІТІ:**

1. Қызылорда қаласы аумағында құрылыш салу Қағидасына осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Қызылорда қалалық мәслихатының 2004 жылғы 22 желтоқсандағы N 12/8 "Қызылорда қаласының аумағында құрылыш жүргізу Ережесін бекіту туралы", 2010 жылғы 25 маусымдағы N 31/6 "Қызылорда қаласы аумағында құрылыш салу Ережесін бекіту туралы" және 2010 жылғы 28 қыркүйектегі N 34/10 "Қызылорда қаласы аумағында құрылыш салу Ережесін бекіту туралы", 2010 жылғы 27 қазандағы N 35/6 "Қызылорда қаласы аумағында құрылыш салу Ережесін бекіту туралы" шешімдері жойылды деп танылсын.

3. Осы шешім реєми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қалалық мәслихаттың
кеzekti X X X V I I
сессиясының төрағасы
К. Ерназаров
мәслихатының хатшысы
И. Құттықожаев

Келісілді
Қызылорда облысының
мемлекеттік сәulet-құрылыш
бақылау басқармасының бастығы
Е.Б. Кеулімжаев

2010 жылғы "—" —

К е л і с і л д і
Қызылорда облысының Табиғи
Ресурстар және табиғат
пайдалануды реттеу
басқармасының бастығы
И.С. Әбібуллаев

2010 жылғы "___"

К е л і с і л д і
Қалалық тұрғын үй коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары
бөлімінің бастығы
И.Ж. Әлиев

2010 жылғы "___"

К е л і с і л д і
Қызылорда қалалық Ішкі істер
басқармасының бастығы
Ә.М. Шаймағамбетов

2010 жылғы "___"

Қызылорда қалалық мәслихаттың
2010 жылғы 23 желтоқсандағы
кезекті XXXVII сессиясының

N 37/11 шешімімен бекітілген

Қызылорда қаласы аумағында құрылыш салу ҚАҒИДАСЫ

Осы Қызылорда қаласы аумағында құрылыш салу Қағидасы (бұдан әрі - Қағида) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының Жер кодексіне, Қазақстан Республикасының "Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" кодексіне, "Қазақстан Республикасындағы сәulet, қала құрылышы және құрылыш қызметі туралы", "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы", "Тұрғын үй қатынастары туралы", "Жеке тұрғын үй құрылышы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына; Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Объектілерді салу үшін бастапқы материалдарды (деректерді) және рұқсат беретін құжаттарды рәсімдеу мен беру тәртібін оқылату жөніндегі кейбір шаралар туралы" қаулысына сәйкес әзірленген және жер участкерінің сәulet, қала құрылышы және құрылыш қызметінің субъектілерін пайдалану, елді-мекен аумақтарын және

табиғи аймақтарды жобалау және салу жөніндегі шарттар мен талаптарды анықтайды, жаңа объектілерді орналастыруға және салуға немесе қолданыстағы жылжымайтын мүлік объектілерін және уақытша ғимараттарды өзгертуге (қайта бейімдеу, қайта жабдықтау, қайта жобалау, қайта жаңарту, кеңейту, күрделі жөндеу) рұқсат беру тәртіптемелерінің өту тәртібін айқындайды, Қызылорда қаласы аумағындағы сәulet, қала құрылышы және құрылыш қызметтерін жүзеге асырумен байланысты қатынастарды реттейді.

1. Қағидада пайдаланылатын негізгі ұғымдар

Осы Қағидада төмендегі ұғымдар пайдаланылады:

1. **Ғимарат** - табиғи немесе жасанды кеңістік шекаралары бар және өндірістік процестерді орындауға, материалдық құндылықтарды орналастыруға және сақтауға немесе адамдарды, жүктөрді уақытша орналастыруға (орын ауыстыруға), сондай-ақ жабдықтарды немесе коммуникацияларды орналастыруға (төсеуге, жүргізуға) арналған жасанды жасалған ауқымды, тегістікті немесе желілік объекті;

2. **Қаланы абаттандыру** - қала аумағында адамның қолайлы, салауатты және тиімді өмір тіршілігін құруға бағытталған элементтер мен жұмыстар кешені;

3. **Қайта жабдықтау** - әдетте, үй-жайдың (үй-жайлардың) функционалдық мақсатын өзгертуге, тіршілікті қамтамасыз ету, пайдалану, қандай да бір өнімдер шығару, қызмет көрсету және тағы сол сияқтылар үшін қажетті технологиялық және (немесе) инженерлік жабдықтардың ішкі жүйесін толық немесе ішінара ауыстыруға байланысты оны (оларды) өзгерту;

4. **Қайта жоспарлау** - осы үй-жайдың (осы үй-жайлардың) шекарасын өзгерте отырып, қатар тұрған үй-жайдың (үй-жайлардың) жоспарын өзгерту;

5. **Қала құрылышының регламенттері** - аумақтарды (жер участеклерін) және басқа да жылжымайтын мүлік объектілерін пайдаланудың, сондай-ақ олардың жай-күйінің заңнамада белгіленген тәртіппен жол берілетін кез келген өзгерістерінің режимдері, рұқсаттары, шектеулері (ауыртпалық салуды, тыйым салу мен сервитуттарды қоса алғанда).

6. **Өтініш беруші** - өзінің мақсаты үшін (тұру, қызмет көрсету, өнімдер шығару, пайда табу және тағы сол сияқтылар үшін) жаңа құрылышты жүзеге асыруға ниеті бар немесе қолданыстағы ғимараттардың (құрылыштардың) жекелеген үй-жайларын немесе өзге де бөліктөрін қайта жаңарту, қайта жоспарлау немесе қайта жабдықтау жүргізуға мүдделі жеке немесе занды тұлға (меншік иесі, тапсырыс беруші, құрылыш салушы);

7. **Жеке тұрғын үй құрылышы** - белгіленген тәртіппен бекітіліп берілген жер участеклерінде азаматтардың өз күшімен, мердігерлік немесе зандарда тыйым

салынбаған басқа да әдіспен жеке тұрғын үйлер салуы;

8. **Аяқталмаған құрылыш** - пайдалануға беру үшін тапсырысшы белгіленген тәртіппен қабылдамаған және мақсатына қарай (тұру, қызмет көрсету, өнім шығару, пайда алу және пайдаланудың басқа да түрлері) пайдаланылмайтын құралыс ;

9. **Қабылдау комиссиясы** - обьектінің (кешеннің) дайындығына кешенді тексеру, технологиялық жабдықтар мен инженерлік жүйелерге бақылаушылық сынақ жүргізетін және салынған обьектіні пайдалануға қабылдайтын уақытша алқалы ;

10. **Инженерлік инфрақұрылым** - адамдардың тіршілік етуі, сондай-ақ өндірістің немесе тауарлар мен көрсетілетін қызмет айналымының тұрақты жұмыс істеуі үшін қалыпты жағдай туғызатын кәсіпорындардың (ұйымдардың), обьектілердің (ғимараттар мен құрылыштардың), инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету коммуникацияларының және желілерінің жиынтығы;

11. **Көлік инфрақұрылымы** - көпір, тоннель және өзге де көлік құрылыштарының, жол тарамдары мен жол өткізгіштерінің, реттеуші белгі беру құрылғыларының, байланыстың, көлік жұмысының инженерлік қамтамасыз ету, жүктөрді, жолаушыларды тасымалдайтын көлік құралдарына қызмет көрсету, өндірістік және қызмет көрсетуші адамдардың функционалдық қызметін қамтамасыз ететін обьектілердің, қойма үй-жайлары мен аумақтардың, санитарлық-қорғаныш және күзет алаңдарының, сондай-ақ көрсетілген бағыттағы жолдарға және жылжымайтын мүлік обьектілерін қамтитын обьектілерге зандарда бекітілген жерлердің кешені бар жерүсті (автомобиль және (немесе) темір) жолдарының, су (теніз және (немесе) өзен) жолдарының жиынтығы ;

12. **Елді мекеннің бас жоспары** - аймақтарға бөлуді, оның аумағының жоспарлы құрылымы мен функционалдық ұйымдастыруды, көлік және инженерлік коммуникацияларды, көгалдандыру мен абаттандыру жүйелерін белгілейтін, қаланы, кентті, ауылды (селоны) не басқа да қонысты дамыту мен салуды кешенді жоспарлаудың қала құрылышы жобасы;

13. **Қоныстану аумағы** - тұрғын үй, қоғамдық (қоғамдық-іскерлік) және рекреациялық аймақтарды, сондай-ақ инженерлік және көлік инфрақұрылымдарының жекелеген бөліктерін, басқа да обьектілерді орналастыруға арналған, орналастырылуы мен қызметі арнаулы санитарлық-қорғаныш аймақтарын талап ететіндей әсер етпейтін елді мекен аумағының бір бөлігі ;

14. **Қызыл сыйық** - елді мекендерді жоспарлау құрылымындағы кварталдардың, шағын аудандардың, өзге элементтердің аумағын көшеден (жолдардан, алаңдардан) бөліп тұратын шекара. Әдетте қызыл сыйық құрылыш

салу шекарасын реттеу үшін қолданылады;

15. **Құрылыс салуды реттейтін сзық** (құрылыс салу сзығы) - қызыл және сары сзықтардан немесе жер учаскесі шекарасынан шегіндіре отырып, үйлерді (ғимараттарды, құрылғыларды) орналастыру кезінде белгіленетін құрылыс салу шекарасы;

16. **Жылжымайтын мұлік** - жер учаскелері, ғимараттар, құрылыштар және жермен тығыз байланысты өзге де мұлік, яғни мақсатына шамадан тыс зиян келтірілмей көшірілуі мүмкін болмайтын объектілер;

17. **Мемлекеттік сәulet-құрылыс бақылау органды** - (мемсәulet-құрылышбақылау органды) – сәulet, қала құрылышы және құрылыш саласында сәulettіk және құрылыштық бақылау функцияларын жүзеге асыратын, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган;

18. **Коммуналдық шаруашылық органды** - коммуналдық шаруашылық саласындағы реттеуді жүзеге асыруға уәкілеттік берілген, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган;

19. **Жер қатынастары бөлімі** - жер қатынастары саласындағы реттеуді жүзеге асыруға уәкілеттік берілген, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган;

20. **Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі орган** - қоршаған ортаны қорғау саласындағы реттеуді жүзеге асыратын орган;

21. **Өз еркімен салынған құрылыш** - Зандарда белгіленген тәртіппен бұл мақсаттарға бөлінбеген жер учаскесінде салынған, сондай-ақ қажетті рұқсат алынбай салынған түрғын үй, басқа қора қопсы, құрылыш немесе өзге де қозғалмайтын мүлік;

22. **Сәulet-жоспарлау тапсырмасы** - объектінің мақсатына, негізгі өлшемдеріне және оны нақты жер учаскесіне (алаңға, трассаға) орналастыруға қойылатын талаптар кешені, сондай-ақ осы елді мекен үшін қала құрылышының регламенттеріне сәйкес белгіленетін, жобалау мен құрылышқа қойылатын міндетті талаптар, шарттар мен шектеулер. Бұл ретте, түсі жөніндегі шешім мен үйлердің (ғимараттардың) қасбеттерін әрлеу материалдарын пайдалану, көлемдік-кеңістіктері шешім бойынша талаптар белгілеуге жол берілмейді;

23. **Құрылыш нормалары мен ережелері** - жобалауды және құрылыш салуды жүзеге асырғанда орындауға жататын нормативтік-техникалық құжаттар;

2. Сәulet, қала құрылышы және құрылыш субъектілерінің жер учаскелерін пайдалану талаптары

24. Қала құрылышы жобаларын әзірлеу, келісім беру және бекіту Қазақстан Республикасының құрылыш нормалары мен ережелеріне сәйкес жүргізіледі.

25. Қызылорда қаласы аумағының құрылышын салуды қалыптастыру Қызылорда қаласы дамуының бас жоспары, бөлшекті жоспарлау жобасы және қаланың бас жоспарының құрамдық белгі ретінде қоршаған ортаны қорғаудың аумақтық схемасын есепке ала отырып, қала аудандарының құрылыш жобалары бойынша жүзеге асырылуы қажет.

26. Құрылыш ұйымдастыру үшін алаң таңдау кезінде участке орналастыру схемасында көрсетілген жоспарланылған шектеулерді (құрылыш салуды реттейтін сзықтар, үзілістер, бос жерлер, қорғау аймақтары) сақталуы қажет.

27. Шектес участкелерді орналастыру жоспарлы өзара үйлесімді және санитарлы-эпидемиялогиялық, өртке қарсы, экологиялық талаптарға жауап беру қажет.

3. Қызылорда қаласы аумағының құрылышын жобалау және салу бойынша жалпы талаптар

28. Жобалы-сметалық құжаттаманы әзірлеу, келісім, бекіту және құрамының тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес анықтады.

29. Сәulet-құрылыш құжаттамасы жобалы-құрылыштық шешімді нақтылау мақсатында сәulet-қала құрылышы Кеңесінде қарастырылып шешіледі.

30. Тұрғындардың денсаулықтарына және қоршаған ортаға әсер ететін объектілерді салу кезінде алаң таңдау сатысы сияқты жоба дайындау сатысында мемлекеттік қоршаған ортаны қорғау органдың келісімімен жүргізіледі.

31. Объектінің нақты бір жер участкесінде орналастырылуына және негізгі өлшемдеріне, мақсатына қойылатын талаптар кешені, сонымен қоса Қызылорда қаласы үшін қала құрылышы регламенттеріне сәйкес бекітілген міндettі жобалау және құрылышқа арналған шектеулер және шарттар, талаптар сәulet, қала құрылышы және құрылыштың жергілікті органы беретін сәulet-жоспарлау тапсырыман бекітіледі.

32. Сәulet-жоспарлау тапсырмасын алу үшін тапсырыс беруші жергілікті атқарушы сәulet және қала құрылышы органына өтініш береді.

Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:

1) жергілікті атқарушы органдың жаңа құрылыш үшін жер участкесін беру (бөліп беру) туралы шешімі (учаскені пайдалануға рұқсат) немесе жергілікті атқарушы органдың қайта жаңғырту (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) үшін қолданыстағы объектілерді өзгертуге рұқсаты;

2) жобалауға арналған бекітілген тапсырма.

33. Сәulet-жоспарлау тапсырмасы берілмейді:

1) Қала аудандарының бекітілген бөлшекті жоспарлау жобаларын бұзған

объектілерге (нысаналы мақсатымен сәйкес келмеуі);
2) Құрылышы басталған объектілерге;
3) Зансыз салынған құрылыш объектілеріне.

Жергілікті сәulet және қала құрылышы органдарында бастапқы деректерді беру және үй-жайларды немесе тұрғын үй ғимаратының өзге де бөліктерін езгерту (қайта жаңарту, қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) жобасын әзірлеуге арналған сәulet-жоспарлау тапсырмасын беру (немесе оларды беруден дәлелді бас тарту) үшін өтініш берушілер ұсынған құжаттарды қарau мерзімдері өтініш берілген сәттен бастап үш жұмыс күнінен аспауға тиіс.

Берілген сәulet-жоспарлау тапсырмасы белгіленген тәртіппен жобаны әзірлеуге рұқсат берілгендейін білдіреді.

34. Жобалау кезінде құрылышта және құрылыш салуда, тұрғын аудандарды қалыптастыруды, қайта игерілетін және қайта жаңартуға жататын аумақтарды көркейтуде тұрғын, қоғамдық және өндірістік ғимараттарға, үй-жайларға мүгедектерге кіруге мүмкіндік болуы қажет.

35. Жер участкесі құрылышы құрылыш жобаларының негізінде жүзеге асуы
қ а ж е т .

Жобалы және іздеушілік жұмыстарды аталмыш жұмыстарды жүргізуге лайықты лицензиясы бар жобалы, ізденуші ұйымдар, кәсіпорындар және өзге де жеке және занды тұлғалар атқарады.

36. Құрылыш жұмыстарын жүргізу тиісті жұмыстарды атқаруға лицензиясы бар кәсіпорындар және құрылыш ұйымдарына, сонымен қоса өз күшімен жеке тұрғын үй салуды жүзеге асыратын құрылыш салушыға рұқсат етіледі.

37. Азаматтардың дұрыс демалысы және тыныштығын қамтамасыз ету мақсатында инженерлік желілердегі, коммуникация және жүйелердегі апартарды жою бойынша жұмыстарды қоспағанда, тұнгі уақытта (23.00 сағаттан 6.00 сағатқа дейін) шу көтеретін құрылыш-монтаж және жөндеу жұмыстарының өндірістері, сонымен қоса жер қазу жұмыстары, ғимараттардың тіректерін және фундаменттерін орнату бойынша жұмыс, сыртқы құрылыш-монтаж жұмыстары, жүк тиеу-түсіру жұмыстары Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жүргізіледі.

4. Жеке тұрғын үй құрылышының жүргізілуі

38. Жеке тұрғын үй құрылышы аудандарын жайғастырып жоспарлау және құрылышын жүргізу Қазақстан Республикасының құрылыш нормалары және ережелеріне сәйкес жүргізіледі.

39. Жеке тұрғын үйлер құрылышы үшін жер участкелерін беру Қазақстан Республикасының жер және басқа зандарымен реттеледі.

40. Жеке тұрғын үй құрылышы жоба бойынша жүзеге асырылады. Жобада тұрғын үйлерге арналған ең төменгі мемлекеттік қалыптар мен стандарттардан кем болмайтын қауіпсіз тұру шарттарына сай келетін конструкциялық және жоспарлау шешімдері көрсетіледі.

Жеке тұрғын үй құрылышына арналған, соның ішінде құрылыш салушының өзі жасаған жобаның сапасы үшін жауапкершілік жобаны талдап жасаушыға және өзімен келісілген бөлігінде келісуші ұйымға жүктеледі.

41. Жеке тұрғын үй құрылышының сапасы үшін құрылыш жұмыстарын орындаушылар жаупты болады.

42. Тұрғын үйді, басқа да құрылыштар мен ғимараттарды пайдалану және осы мақсатқа жұмсалған шығында, сондай-ақ қурделі жөндеу мен қоныс участекінің шегіндегі аумақта инженерлік қорғау жөніндегі қажетті шаралар (бұл талап етілетін жерде) үшін жеке тұрғын үйді меншіктенуші жаупты болады. Меншіктенушіге қоныс участекін нысаналы мақсат бойынша, санитариялық-экологиялық қалыптарды сақтай отырып пайдалануды қамтамасыз ету жүктеледі.

43. Бұкіл құрылыш-монтаж жұмыстары атқарылып, бөлінген жер участекі көркейтілгеннен кейін, құрылышты салу әдісіне қарамастан, жаңадан салынған жеке тұрғын үйлерді Қазақстан Республикасының Үкіметі белгіленген жергілікті атқаруши органдары тағайындастын қабылдау комиссиясы пайдалануға қабылдайды.

5. Қызылорда қаласының қоныстану аумағының құрылышы

44. Қызылорда қаласының тұрғын аумактары құрылымдық-жоспарлы жағынан тұрғын ғимараттар, ықшамаудандар, тұрғын аудандар және тұрғын қалыптасқан ауылдық округтердің тұзілімдері негізделген топтар түрінде жүргізіледі.

45. Жаңа тұрғын құрылыштары өмір сүрудің жабдықталған жағдайын қамтамасыз ететін қала құрылышы кешені және ықшамаудандар, құрылыштың осы немесе өзге типіне негізделген экономикалық инженерлік қамтамасыз ету деңгейі және тұрғындарға әлеуметтік қызмет көрсетудің кепілдік минимумы түрінде тұрғын ортаны қалыптастыруды көздеуі қажет.

46. Тұрғын аумактардың құрылышы сәулет-қала құрылышы құжаттамасының негізінде жүзеге асады.

47. Тұрғын үйлерді орналастыру және тұрғын аумактарды жобалау кезінде көп пәтерлі тұрғын үйлердің тұрғын және тұрғын емес үй-жайлары иелерінің кондоминиумдарын құру мүмкіндіктерін қарастыру қажет.

48. Көп пәтерлі тұрғын үйлер кешендерін жобалау кезінде инженерлік

жабдықтардың құрылышы және гараждарды орналастыру үшін санитарлы және өртке қарсы талаптарды есепке ала отырып, жоғарғы жағына балаларға арналған ойын, спорт және шаруашылық алаңдарымен жер асты кеңістіктерін барынша пайдалану

ке ре к.

49. Ғимарат құрылыштары бар құрылыштардың қайта құрастырылу және нығыздау есебінен өртке қарсы, санитарлы-эпидемиологиялық талаптардың, қала құрылышы нормативтерінің және қала құрылышы құжаттамасының сақталу жағдайында жүзеге асырылуы қажет.

50. Тұрғын құрылыштарын жобалау кезінде (жаңа құрылыш және қайта құрастыру) аула кеңістігіндегі элементтерді орналастыру және жайластыруды қарастыру қажет. Үй жанындағы (үй ішіндегі) аумақ келесі міндетті элементтерден тұрады: үйге жақын және өту жолдары, автотұрақтар, ойын-сауыққа арналған алаңдарымен жасыл көшеттер аумақтары, сонымен қоса, олар мен тұрғын және қоғамдық ғимараттар аралығы Қазақстан Республикасының құрылыштық нормалары және ережелеріне сәйкес жүргізілуі қажет.

51. Темір гараждардың жеңіл автомобильдерді тұрақты және уақытша сақтауға арналған ашық автотұрақтардың, техникалық жабдық станцияларының орналастырулыу қала құрылышының бекітілген құжаттамасына сәйкес жүргізіледі.

Орналастыру және қызмет көрсету кезінде бар жасыл көшеттерді кесу қажет болса, гараждарды орналастыруға жол берілмейді.

52. Автотұрақтарда автокөлікті қою келесі аралықтардың сақталуымен жүзеге асырылады:

автомобильдердің бойлық жағының арасы - 1,1 метрден кем емес;
автомобильдердің ендік жақ аралығы - 0,5 метрден кем емес;
автомобильдердің ендік жағынан қоршауға дейін - 0,5 метрден кем емес;
автомобильдердің ендік жағынан стационарлы техникалық жабдыққа дейін - 0,3 метрден кем емес;

53. Тұрғын пәтерден қайта құрастырылған сауда объектілері санитарлық, құрылыштық нормалар мен ережелерінің талаптарына сәйкес және екеуден кем емес эвакуациялық есік болуы қажет.

54. Эвакуациялық шығу есіктері және өзге де есіктер эвакуация жолында ғимараттан шығу бағыты бойынша ашылуы қажет.

55. Эвакуация жолдары болып есептелетін подвал немесе цокольды қабаттардың шығыс есіктерін ғимараттың жалпы саты торларынан жеке сыртқы негізінде қарастыру қажет.

56. Көп қабатты ғимараттарға қызмет көрсетуге негізделген мамандандырылған автотехникалары үшін өтпе жол аймағына жазғы кафе

алаңшаларын жобалау және орналастыруға тек жеңіл ауыстырылатын жабдықтардан (үстелдер, орындықтар, коршаулар және өзге де жабдықтар) болғанда ғана жол беріледі.

Жазғы кафені орналастыру тек жеке тұрған мамандандырылған ғимараттар үшін ғана рұқсат етіледі. Алайда, жазғы кафені үй жанындағы аумаққа орналастыруға жол берілмейді.

57. Автомобильді газқұю станцияларын жобалау және орналастыру кезінде Қазақстан Республикасының құрылым нормалары мен ережелерін басшылыққа алу қажет.

58. Жанғыш сұйықтықтарымен және жеңіл тұтанатын сұйықтықтармен автокөлік жанар-жағар май құю орны бойынша автомобильді жанар-жағар май құю станциялары және автомобильді газқұю станцияларын қатар орналастыруға жол берілмейді. Жанғыш сұйықтықтарымен және жеңіл тұтанатын сұйықтықтармен автокөлік жанар-жағар май құю орны бойынша автомобильді жанар-жағар май құю станциялары мен автомобильді газқұю станцияларының аралығы 100 метрден кем болмауы қажет.

59. Жүргіншілер жолдары мен өтпе жолдарды жобалау кезінде тұрғын және қоғамдық ғимараттарға, сонымен қоса қосалқы-жапсарлас салынған үй-жайларға мамандандырылған машиналарының өтуіне мүмкіндікті қамтамасыз ету қажет және мамандандырылған автомобиль сатыларына немесе автокөтерімдерге кез-келген пәтер немесе үй-жайларға кіруге мүмкіндік болу қажет.

60. Өтпе жолдың шеті мен ғимарат қабырғасына дейінгі аралық 10 қабатты ғимарат үшін қоса алғанда 8 метрден кем емес, 10 қабаттан жоғары ғимарат үшін 10 метрден кем емес болуы қажет. Бұл аймақта қоршау орналастыруға жол берілмейді.

61. Шығыс есіктері жоқ ғимараттардың қасбет мандарында топыраққа немесе жабынға жүктемені есепке ала отырып, өрт сөндіру машиналарының өтпе жолдары үшін жарамды ені 6 метр жолаққа жол беріледі. Қатармен орналастырылған ағаш (олардың көпжылдық жапырақты жамылғысын есепке ала отырып) дегенді бұл жағдайда көрсетілген аймақта мамандандырылған автомобиль сатыларына немесе автокөтерімдер қозғалыстарына және құрылудың орналастырылуы деп үғу қажет.

62. Ғимараттың сыртқы эвакуациялық есіктері іштен кілтсіз ашылмайтындей ілмек болмауы қажет.

63. Жалпы дәлізге аппаратын баспалдақ алаңшаларының есіктері, лифттердің есіктері және тамбур-шлюздерде өзіндігінен жабылу үшін ыңғайландырылуы қажет, тығыздау және сәл жабу және кілтсіз ашуға бөгет болатын ілмектің болмауы қажет.

6. Қызылорда қаласы аумағында сауда дүнгіршектерін, қоғамдық көлік күту павильондарын, жарнама қондырғыларын және өзге де қызмет көрсету объектілерін орналастыру

64. Сыртқы (көрнекі) жарнамалардың тұрақты объектілерін ақпараттық хабарландырусыз (жарнама) бір немесе одан да көп жақта пайдалануға жол берілмейді.

65. Қолданыстағы сауда дүнгіршектері, газет, журнал және гүл сататын дүнгіршектерді қоспағанда, уақытша жер пайдалану құқығы аяқталғанша орналастырылады, сонымен қатар жаңа сауда дүнгіршектерінің орналастырылуына жол берілмейді.

Тұрмыстық қызмет көрсетуі бойынша дүнгіршектер аула ішіндегі аумақтарда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында көрсетілген тәртіпте орналастырылады.

66. Сауда дүнгіршектері орналастырылған жер участкерлері, қоғамдық көлік күту павильондары, жарнама қондырғылары және қызмет көрсету объектілері сауда дүнгіршектерінің иелеріне тек қысқа мерзімді жер пайдалануға ғана берілуі мүмкін.

7. Көше-жол тораптарын және көліктік құрылыштарды жобалау

67. Көшелердің негізгі жүргін бөлімінің, жергілікті немесе қырын жүру жолдарының шетінен құрылышсызығына дейінгі қашықтықты 25 м-ден артпайтын етіп алу қажет. Көрсетілген қашықтық артып кеткен жағдайда құрылышсызығынан 5 м-ден кем емес қашықтықта мамандандырылған машиналарының өтуіне жарамды, ені 6 м жолақты қаастыру қажет.

68. Көшелер мен жолдардың ені есеп арқылы көлік пен жүргіншілер қозғалысының қарқындылығына, санитарлық –гигиеналық талаптар мен азаматтық қорғаныс талаптарын есепке ала отырып, көлденең пішін шенберінде орналастырылатын элементтердің құрамына (жүру бөліктері, жерасты қатынастарын салу үшін техникалық жолақтар, жаяу жүру, екпе ағаштар және т.б.) байланысты анықталады. Қағида бойынша, қызыл сзыбықтардағы көшелер мен жолдардың ені, м: магистральді жолдар – 50-75; магистральді көшелер – 40-80; жергілікті маңызы бар көшелер – 15-25 етіп алынады.

8. Инженерлік желі сонымен қатар, құрылыштарды жөндеу және салу бойынша жұмыс өндірістерінің жобалаудың тәртібі

72. Магистральді инженерлік желілерді салу және жобалау қызметін көрсетушілер қалалық уәкілетті органдардың тапсырмалары бойынша жүзеге асырылады. Қызылорда қаласындағы магистральді инженерлік желілер және құрылыстарды салуға ниет танытатын жеке және занды тұлғалар желілерді уәкілетті органдармен шарт негізінде жұмыс жасайды.

73. Объектілердің қалыптасуын қамтамасыз ететін алаң ішіндегі және таратып қоюшы инженерлік желілерді, сонымен қоса олардың ұзындықтарына қарамастан құрылыс және ғимарат ішіндегі желілерді жобалау, қала инженерлік қызметтерінің техникалық шарттарына сәйкес құрылыс салушы тапсырысы бойынша жүзеге асырылады. Инженерлік желілерді және құрылыстарды жобалауды лайықты лицензиясы бар жеке және занды тұлғалар жүзеге асырады.

74. Инженерлік желілердің жобалары барлық кезеңдерінде және түрлерінде толық және заман талабына сай топогеодезиялық негізде 1:500 ауқымында орындалуы қажет. Инженерлік желілердің әзірленген жобалары жергілікті сәulet , қала құрылысы және құрылыс органдарының инженерлік желі бөлімдерімен міндетті түрде келісілуі қажет.

Инженерлік құрылыстардың жобаларында (сорғы, шағын станция) осы жұмыс түріне лицензиясы бар занды тұлғаның сараптама қорытындысы болуы қ а ж е т .

75. Инженерлік желілердің құрылыстарына шешімді жергілікті атқарушы орган қабылдайды. Инженерлік желілерді және құрылыстарды салу желі иелерімен, уәкілетті органдармен келісіліп, жолды таңдауға арналған атқарушы геодезикалық түсірілім жобасы бойынша жүргізуі қажет.

76. Жұмыс өндірістеріне жауапты тұлға жұмысты бастамас бұрын келесі көрсетілімдерді орындауға міндетті:

1) шекара бойынша қоршаулар және бекітілген ұлғидегі ескерту мақсатындағы жол белгілерін орнату;

2) тұнгі уақытта қазылған жер участкерін жарықтандыру және жүргінші жолдарына жол төсөніштерін дайындау қажет;

3) желілердің үзіліссіз жұмысын қамтамасыз етуге шаралар қолдану;

4) олардың сақталуына кепілдік ететін жабық қалқандармен жұмыс механизмі аймағындағы жасыл көшеттерді қоршау керек. Жолдарды жабуды қажет ететін қазу жұмыстары болған жағдайда түсінікті етіп айналып өту б е л г і с і н қ о ю ;

5) құрылыс алаңшасына кіретін көліктердің көше жолдарын ластамауы үшін дөңгелектерін топырақтан, лайдан тазарту және жуу үшін қондырғы жабықтарын орнату қажет.

77. Орларды әзірлеуді аяқтау бойынша жұмыс өндірісіне жауапты тұлға орларды әзірлеу инженерлік желі жобаларымен сәйкестігіне және деректердің

актіге сәйкестігіне мемлекеттік сәулет - құрылыс бақылау басқармасының
екіліне х а б а р д а р е т е д і .

78. Топыракты жолдарды қазу кездерінде қазуды жүргізген үйым жұмыс
аяқталған соң қайта қалпына келтіріп, топыракты тығызыдауы керек.

79. Инженерлік желілерді төсеу орындарында асфальтты - бетонды
жабынның үстіндегі жағының бұзылуы жағдайында кепілдік уақыт бойы желі
иелері қайтадан асфальтты - бетонды жабындыны қалпына келтіруі қажет.

80. Инженерлік құрылыстарды салуды және инженерлік желілерді
монтаждауды аяқтау бойынша, бірақ топырақпен қайта төсегенше құрылыс
үйимы атқарушылық топографты - геодезикалық түсірілім жүргізеді.

Люк және құдықтары бар коммуникацияларды атқарушы түсірілім орды
жауып тастаған соң сыртқы көркейту элементтерін толық қалпына
келтірілгеннен кейін жүргізілуі мүмкін.

81. Құрылыстар аяқталған инженерлік желілерді пайдалануға беруді жұмыс
немесе мемлекеттік комиссия жүзеге асырады.

82. Инженерлік желілерді пайдалануға беру барлық жұмыстар аяқталып, люк,
құдықтарды қоса алғанда, көркейту элементтерінің толық қалпына келтірілген
соң ғана жүргізіледі.

10. Жаңа жылжымайтын объектілерді салу және орналастыруға рұқсат алу рәсімдерінің өту тәртібі

83. Жер участкелерін беру осы мақсатқа көзделген қала құрылысы
құжаттамасында көрсетілген аумақтарда жүзеге асырылады. Құрылыс немесе
ғимарат салу үшін құрылыс салушыға берілген жер участкесін беру тәртібі
Қазақстан Республикасының заңымен анықталады.

84. Жергілікті атқарушы органдар құрылыс салушыларға жер участкелерін
беруге негіз болатын қаланың бас жоспарын, қала аумағын салу жобасын және
жобалы бөлшектік жоспарлауды әзірлейді.

85. Жаңа жылжымайтын объектілерді салу және орналастыруға рұқсат алу
үшін құрылыс салушы жер және қала құрылысы кадастры берген меншік немесе
жаңа аумақтан алаң қарастырады, тапқан жағдайда жергілікті атқарушы органға
өтініш тапсырады.

Өтінішке меншік участкеде немесе жаңа аумақта орналасу схемасы, участкенің
қажет шекарасы, оның нысаналы мақсаты, салынатын құрылыстардың жиілік
көрсеткіштері қоса ұсынылады.

Егер өтініш беруші сұралатын жер участкесінің нақты орны мен көлемін (шекарасын) көрсететін болса, онда жергілікті сәулет және қала құрылысы одан
участкенің орны, негізгі өлшемдері бойынша жобалау алдындағы материалдарды

86. Жергілікті сәulet, қала құрылышы және құрылыш органы қала құрылышы құжаттамасымен бекітілген материалдар бойынша нақтыланған шекараларымен участкенің жоспарланған жоспар шектеулерін, көше участкелеріне жанастырылған қызыл сыйықтарын, құрылыштың реттеу сыйықтарын, қала құрылышы кадастрының есепті формасы бойынша участкенің нысаналы мақсатын, ұсынылатын меншік формасына негізделген участкенің шектеулерін және қала құрылышы регламенттерінің тізімдемесін атқарады. Жер-кадастр ісін құрамдастыру, жер участкесін және өзге де жылжымайтын объектілерді қала құрылышында пайдалануға рұқсат беру туралы шешім қабылдау үшін осы деректер бастапқы болып табылады.

87. Құрылыш салушы ұсынған жобаны қарастыру жергілікті қала құрылышы және құрылыш, санитарлы - эпидемиологиялық қадағалау, мемлекеттік өртке қарсы қадағалау органдарымен жүзеге асырылады.

88. Қоршаған ортаға және тұрғындардың денсаулығына кері әсер ететін объект құрылыштарының басталуы жобалық шешімдер бойынша мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алғаннан және мемлекеттік экологиялық сараптама рәсімдерінің жобалық материалдары өткеннен соңғана мүмкін болады .

89. Участке шекараларын, ғимарат немесе құрылыш осьтерін сыртқа шығару жеке құрылыш салушылардың өтініштері бойынша осы жұмыс түріне лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдардың және қажеттілігіне қарай өзге қызметтердің қатысуымен жергілікті жер қатынастары органдарында орындалады.

90. Құрылыш үшін жер участкелерін таңдау актілерін қарастыру және келісу жергілікті сәulet және қала құрылышы (келісім бойынша), мемлекеттік өрт қадағалау органдары (келісім бойынша), жол полициясы (келісім бойынша), қоршаған ортаны қорғаудың аймақтық органдары (келісім бойынша), санитарлы-эпидемиологиялық қадағалау органдары (келісім бойынша), қаланың жер қатынастары бөлімі (келісім бойынша), қала әкімінің аппаратымен (келісім бойынша) комиссия түрінде жер участкелерін таңдау актілерін қарастыруда жүргізді .

91. Алғашқы деректер және сәulet-жоспарлау ғимараты үй-жайлардың немесе өзге де тұрғын ғимараттың бөліктерін қайта құрастыру (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) жобасын әзірлеуге (немесе оларды беруге себепті бас тарту болғанда) сәulet, қала құрылышы және құрылышының жергілікті органдарына ұсынылған өтініш берушілердің құжаттарының қарастырылу мерзімдері өтініш берілген соң үш жұмыс күнінен, жоба күрделі болған жағдайда екі аптадан аспауы қажет.

11. Құрылым-монтаж жұмыстарын жүргізуге (құрылымсты бастауға) рұқсат беру тәртібі

92. "Объектілерді салу үшін бастапқы материалдарды (деректерді) және рұқсат беретін құжаттарды ресімдеу мен беру тәртібін оңайлату жөніндегі кейбір шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес көрсетілген рұқсатты ресімдеу мен беру тегін жүргізіледі.

93. Құрылым-монтаж жұмыстарын жүргізуге (құрылымсты бастауға) рұқсат беруді (рұқсат беруден дәлелді бас тартуды):

1) республикалық маңызы бар объектілер құрылымының сапасына мемлекеттік сәulet-құрылым бақылауын жүзеге асыратын сәulet, қала құрылымы және құрылым істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган;

2) жергілікті маңызы бар объектілер құрылымының сапасына мемлекеттік сәulet-құрылым бақылауын жүзеге асыратын қаланың жергілікті атқарушы органды

жүргізді.

94. Егер объектінің немесе объектілер кешенін кезең-кезеңмен жобалау және салу көзделетін және осындай жобаларға мемлекеттік сараптама сараптамалық сүйемелдеу режимінде (жобалаудың тиісті кезеңдері бойынша тиісті жергілікті оң қорытындылар ресімдей отырып) жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, рұқсат объект (кешен) бойынша тұтас құрылым-монтаж жұмыстарын жүргізуге беріледі. Көрсетілген жағдайларда құрылым-монтаж жұмыстарын жүргізуге (құрылымсты бастауға) рұқсат объектінің немесе кешенін құрамына кіретін жекелеген блок (ғимарат, құрылым) бойынша, сондай-ақ құрылымың жекелеген кезеңдерін - қазаншұңқырлар қазу жөніндегі жер жұмыстарын, коммуникациялар төсеу, іргетастар салу жөніндегі және құрылым-монтаж жұмыстарының құрамына кіретін басқа да жұмыстарды орындауға беріледі.

95. Жеке және заңды тұлғалар құрылым ұйымының өкілімен бірге жер қатынастары уәкілетті органында кешенді немесе объектінің шекараларын сыртқа шығару құжаттарын рәсімдейді және олардың сақталуына жауапты болады.

96. Рұқсат өтініштің және тізбесін сәulet, қала құрылымы және құрылым істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілейтін қоса берілетін құжаттардың негізінде беріледі.

97. Құрылым-монтаж жұмыстарын жүргізуге (құрылымсты бастауға) рұқсат алу үшін өтініш беруші ұсынған құжаттар өтініш берілген сәттен бастап 7 жұмыс күнінен аспайтын мерзім ішінде қаралады.

98. Мемлекеттік сәulet-құрылым бақылауын жүзеге асыратын органдар осы Қағиданың 97-тармағында белгіленген мерзім ішінде құрылым-монтаж жұмыстарын жүргізуге (құрылымсты бастауға) рұқсат береді не рұқсат беруден

бас тартудың себептері туралы жазбаша түрде дәлелді жауап қайтарады.

99. Құрылыш-монтаж жұмыстарын жүргізуге (құрылышты бастауға) рұқсат жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасының құрамында бекітілген құрылыштың нормативтік ұзақтығының бүкіл мерзімі ішінде қолданылады. Егер объект нормативтік ұзақтық мерзімінің ішінде аяқталмаса, онда құрылышты жалғастыру үшін тапсырыс беруші (құрылыш салушы) жаңа рұқсат алуы қажет.

Құрылышты жалғастыруға арналған жаңа рұқсат өтініштің және тізбесін сәulet, қала құрылышы және құрылыш істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілейтін, қоса берілетін құжаттардың негізінде беріледі.

100. Құрылыштың бастапқы тапсырыс берушісі (құрылыш салушы) немесе құрылышты жүргізіп жатқан мердігерлік ұйым (бас мердігер) ауысқан кезде тапсырыс берушінің (құрылыш салушының) өтініші бойынша бұрын берілген рұқсат қайта тіркелуге тиіс. Мұндай өтініш өзгерістер болған күннен бастап 20 күнтізбелік күннен кешіктірмей осы рұқсатты берген органға беріледі. Олай болмаған жағдайда қайта тіркеуге өтініш берудің көрсетілген мерзімі өткеннен кейін бұрын берілген рұқсат күшін жояды.

101. Рұқсатсыз не осы Қағиданың 99-100-тармақтарында көзделген жағдайлар бойынша күшін жойған рұқсат негізінде объектіде құрылыш-монтаж жұмыстарын орындау рұқсатта көрсетілмеген жұмыс түрлерін орындаумен бірдей, зансыз құрылыш болып табылады.

12. Бар жылжымайтын объектілерді өзгертуге (қайта кескіндеу, қайта жабдықтау, қайта жоспарлау, қайта құрастыру, кеңейту, күрделі жөндеу) рұқсат беру рәсімдерінің ету тәртібі

102. Жаңа және өзгерістер енгізілген объекті құрылыштарына рұқсат беру рәсімдерінің ету тәртібі жаңа және өзгерістер енгізілген объекті құрылыштарына рұқсат беру рәсімдерінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Объектілерді салу үшін бастапқы материалдарды(деректерді) және рұқсат беретін құжаттарды рәсімдеу мен беру тәртібін оңайлату жөніндегі кейбір шаралар туралы" қаулысина

н е г і з д е л г е н .

103. Жобалық құжаттамасы жоқ тұрғын үйдегі тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды қайта жабдықтау, қайта жоспарлауға сәulet-құрылыш жобасынсыз, жергілікті атқарушы орган және сәulet, қала құрылышы және құрылыш органы шешімінсіз, пәтер иелерінің кооперативінің келісімінсіз немесе тұрғындардың жалпы жиналышынсыз жол берілмейді.

104. Үй-жайларды қайта жабдықтау, қайта жоспарлауда өзге меншік иелерінің мұдделерін қарасты жағдай болғанда олардың қосымша жазбаша өтініштері талап етіледі.

105. Үй-жайларды (ғимараттың бөліктерін) өзгерту жөніндегі құрылыш-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат беру немесе оны беруден бастап 5 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

13. Құрылыш және ғимарат қасбеттерін күтіп ұстау

106. Құрылыш және ғимарат салуды басқаратын кәсіпорындар мен ұйымдардың басшылары, құрылыш және ғимараттардың меншік иелері жаңғырту, көрсетілген объектілердің қасбеттерін және олардың жекелеген элементтерін (балкон, лоджия, су трубалары және өзгелері) жөндеу және бояу, сонымен қоса қасбетте орналастырылған ескерткіш, ақпараттық тақтаны түзетілген және таза жағдайда ұстау бойынша жұмыс өндірістерін уақытылы қамтамасыз етулері қ а ж е т .

107. Ғимарат және конструкциялық элементтердің қасбеттерін өз еркімен қайта жабдықтауға жол берілмейді.

108. Тікелей басқаруға немесе шаруашылыққа құқымен құрылыш, үй, ғимараттары бар меншік иелері және заң тұлғалары қала құрылышы және жоба құжаттамасына, қала құрылышы нормалары мен ережелеріне, экологиялық, санитарлы, өртке қарсы және өзге де арнайы нормаларға сай құрылыш, үй, ғимараттарды және өзге де жылжымайтын объектілерді күтіп ұстау бойынша жұмыстарды жүргізулері қажет, сонымен қоса жөндеу жұмыстарын өткізу бойынша және оларға жататын құрылыш және ғимараттардың қасбеттерді жаңарту өздерінің немесе қатыстырылғандардың қаражаттары есебінен жүзеге а с ы р ы л а д ы .

109. Тікелей басқаруға немесе шаруашылыққа құқымен меншігінде тұрғын немесе тұрғын емес ғимараттардағы тұрғын емес жеке үй-жайлары бар жеке және заң тұлғалар болса, олар аталған ғимарат қасбеттерін жаңарту және жөндеу жұмыстарына үлесті тең бөлінген аланда қатысуға міндетті. Егер ғимарат қасбеттерін жаңарту және жөндеу жалпы жоспарлы жөндеу болса, осы бағытқа арналған үлестік тең бөлінген аландарына қаражаттарын біріктіре алады.

110. Сәулет, тарих не мәдениет ескерткіштері болып табылатын құрылыш және ғимарат қасбеттерін жөндеу, жаңарту, қайта құрастыру ескерткіштерді қорғау, сәулет және қала құрылышы органды, Қазақстан Республикасының нормалары мен ережелерінде бекітілген құқықтық актілері бойынша қорғау міндеттеріне сәйкес жүргізіледі.

14. Аяқталған құрылыш объектісін пайдалануға қабылдау

112. Салынған объектілерді пайдалануға қабылдау Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексімен, Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылышы

және құрылымдың қызметі туралы Заңымен реттеледі.

113. Салынған объектіні пайдалануға қабылдауды мемлекеттік қабылдау комиссиясы немесе қабылдау комиссиясы оның бекітілген жобаға сәйкес толық әзірлігі және жұмыс комиссиясының оң қорытындысы болған жағдайда жүргізеді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының немесе қабылдау комиссиясының оң шешімі болмайынша, салынған объектіні пайдалануға жол берілмейді.

114. Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектілерді пайдалануға қабылдау туралы акті (ал мемлекеттік нормативтерде белгіленген жағдайларда - қабылдау комиссиясының акті) дайын құрылымдың өніміне мүліктік құқықты тіркеу кезінде бастапқы ерекше құжат болып табылады.

5. Осы қағиданы бұзғаны үшін жауапкершілік

115. Осы қағиданы бұзғаны үшін жеке, заңды және лауазымды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікте болады.