

Тартқыш жылжымалы құрамның техникалық қызмет көрсетуі және жөндеудің түрлері мен мерзімдерін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің м.а. 2013 жылғы 09 тамыздағы № 625 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 27 тамызда № 8663 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2016 жылғы 29 наурыздағы № 300 бұйрығымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Инвестициялар және даму министрінің 29.03.2016 № 300 бұйрығымен.

«Темір жол көлігін техникалық пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 5 ақпандығы № 87 қаулысымен бекітілген Темір жол көлігін техникалық пайдалану қағидаларының 10-тар мағына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоса беріліп отырған тартқыш жылжымалы құрамның техникалық қызмет көрсетуі және жөндеудің түрлері мен мерзімдері бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Көліктік бақылау комитеті (Қ.Б. Әбсаттаров):

1) заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықтың мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне ұсынуын;

2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден кейін оның бұқаралық ақпарат көздерінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің интернет-ресурсында ресми түрде жариялануын және мемлекеттік органдарының интранет порталында (МОИП) орналастыруын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация вице-министрі А.Ф. Бектұровқа жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн еткен соң қолданысқа енгізіледі.

Министрдің м.а.

R. Скляр

Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуникация
министрінің міндетін атқарушының
2013 жылғы 09 тамыздағы № 625
бұйрығымен бекітілді

Тартқыш жылжымалы құрамның техникалық қызмет көрсетуі және жөндеудің түрлері мен мерзімдері

KZ4A	----- 36-48	-	50 (40 -60)	250 (220 - 280)	500 (450-550)	1000 (900-1
KZ4AC	2-2,65 36-48	-	100 (85-115) 120-150	200 (180-220) 8-9	400 (360-440) 18	800 (7- 36-48

ТЖК түрі, сериясы	Техникалық қызмет көрсету					
	ТҚҚ-2	ТҚҚ-3	ТҚҚ-6	ТҚҚ-7	ТҚҚ-8	ТОУ-
	C.	C.	C.	T.	T.	T.

1. Магистральдық тепловоздар

Барлық индексті 2(3) ТЭ10	1,2	24	56	8	12	35
ТЭП70	1,2	24	48	7	10	25

2. Маневрлік тепловоздар

ТЭМ-2, 2А, 2М, 2У, 2УМ; ТЭМ18, ЧМЭ-3, 3Т	1	12	24	6	8	25
--	---	----	----	---	---	----

3. Электровоздар

ВЛ80С, Т, ВЛ80ТК,СК	1	-	24	-	7	25
ВЛ60	1	-	12	3	8	-
ВЛ40М	1	-	12	-	5	16

4. Электропойыздар

Барлық индексті ЭР, ЭД9	1,5	6	12	3	8	30
----------------------------	-----	---	----	---	---	----

5. Дизель - пойыздары

ДР-1В	2	12	24	10	12	35
-------	---	----	----	----	----	----

е с к е р т п е с і :

1. Жақшаларда орташа нормативтік жүрісінен шеткі ауытқулар көрсетілген. Есептер үшін жөндеуаралық жүрісінің орташа мәндері қолданылады.

2. Алымда ТЖК, МВЖК шакырымдағы жөндеуаралық жүрісі, қорытынды бөлгішінде күнтізбелік мерзімдегі (тәулік, айлар, жылдар) жүрісі көрсетілген, бұл ретте жөндеуаралық жүріс ТЖК, МВЖК әр түріне есебі жүргізілген бірлектерінде есептеледі.

ТҚҚ-2 техникалық қызмет көрсету аралығы ТЖК, МВЖК пайдалану паркінде болу уақытымен есептеледі. Маневрлік, шаруашылық, шығару, өткергіш, қосалқы және итеру қозғалысындағы (соның ішінде техникалық қызмет көрсету орталықтарынан алыс жерлерде орналасқан станцияларында) локомотивтердің барлық түрлеріне ТҚҚ-2 техникалық қызмет көрсетілуі ТЭМ, ЧМЭ, СКД6-Е сериялы тепловоздарында пайдаланылатын жүріс нормалары бойынша арнайы локомотивтерге техникалық қызмет көрсету орталықтарында өткізілуі тиіс.

ТҚҚ-3, ТҚҚ-6, ТҚҚ-7, ТҚҚ-8 техникалық қызмет көрсетеу және КЖ күрделі жөндеу мерзімдері ТЖҚ, МВЖҚ жүрісімен немесе құнтізбелік мерзіммен есептеді.

Жөндеуаралық жүрісінің құнтізбелік мерзіміне (тәулік, ай, жыл) пайдалы (маневрлік, шаруашылық және б.) жұмыс орындаған пайдалану паркінде орналасқан уақыты енгізіледі.

Тәулік ішіндегі нормативтер маневрлік, шаруашылық, шығару, өткергіш, қосалқы және итеру қозғалысындағы локомотивтер, сондай-ақ шақырымдарда белгіленген нормативтік жүріске ұзақ уақыт жетпеген МВЖҚ үшін бекітілген.

Рельс майлаушылар ретінде жаңартылған локомотивтер үшін жөндеуаралық жүріс нормалары аталған жаңарту жұмыстары өткізілген ТЖҚ түрі мен серияларына үкസ белгіленеді.

ТЖҚ, МВЖҚ жаңартылған сериялары мен түрлерінің, дизель-рельс құрамдарының (осы бұйрықта қарастырылмаған) жөндеу аралық жүріс нормативтері ТЖҚ, МВЖҚ жасауши зауытының мен жаңарту жоба құрастыруышының техникалық жағдайларына сәйкес белгіленеді.

Жаңа ТЖҚ жөндеуаралық жүрісінің көбею жағына өзгертуі жасаушы зауытының ұсынымы бойынша, сондай-ақ ТЖҚ, МВЖҚ жеке түрлеріне сервистік қызмет көрсетеу, дизель құрамдары қолданыстағы қызмет көрсетеу жүйесінің өзгеруі және техникалық диагностикалау құралдарының қолданылу, ТЖҚ, МВЖҚ құрылымдарының маңызды бөліктерін жетілдіру және жаңарту кезінде рұқсат етіледі.

ТЖҚ астынан шығармай қос доңғалақты КЖ-20 станогында қайрау уақыты, дайындау қорытынды жұмыстарын ескере отырып бір қос доңғалаққа 2 сағат 50 минутты құрайды. Басқа үлгідегі станоктарда қос доңғалақтың бандаждарын қайрау уақыты станоққа қоса берілетін құжаттамаға сәйкес белгіленеді.

Сервистік қызмет көрсетеу кезіндегі ТЖҚ түру мерзімі, оларды пайдалануға дайындау пайызына байланысты белгіленеді.

Жөнделмегендердің жалпы пайызының нормативтері:

электровоздар	-	8,0 ;
тепловоздар	-	10,0 ;
электросекциялар	-	9,0 ;
дизель-поезды	-	9,0 .

Жөнделмегендердің деполық пайызының нормативтері:

электровоздар	-	7,0 ;
тепловоздар	-	9,0 ;
электросекциялар	-	8,0 ;
дизель-поезды	-	8,0 .

Жөнделмеген ТЖҚ, МВЖҚ деполық пайызының нормативі әр депога ТЖҚ,

МВЖК иесімен ай сайын белгіленеді.

ТЖҚ, МВЖҚ техникалық қызмет көрсетуге және құрделі жөндеуге секциялар бойынша немесе көп секциялық жүйегі қою кезінде тұру уақыты секциялар бойынша қызмет көрсету кезінде бір секцияның нормативтік тұру ұзақтығы көп секциялы қызмет көрсету кезіндегі ТЖҚ, МВЖҚ жүйесіндегі секциялардың санына пропорционалды нормаландырылады.

ТЖҚ-ның техникалық қызмет көрсету мен құрделі жөндеу ұзақтығының нормативтері бір бірлігіне белгіленген.

МВЖҚ-ның ТҚҚ-2, ТҚҚ-3, ТҚҚ-6 техникалық қызмет көрсету ұзақтығы бір бірлігіне, ал МВЖҚ-ның ТҚҚ-7, ТҚҚ-8, ТОУ-8, КЖ ұзақтығының нормативтері МВЖҚ бір секциясына белгіленген.

Жаңа сериялы ТЖҚ, МВЖҚ, (осы бұйрықта көзделмеген) дизель-рельс құрамдары ұзақтығының нормативтері иесімен жасаушы зауытының техникалық жағдайларына сәйкес белгіленеді.

Осы Қосымшада қаралмаған ТҚҚ, МВЖҚ бөлек түрлері үшін техникалық қызмет көрсету мен құрделі жөндеу ұзақтығы, ТЖҚ, МВЖҚ көрсетілген серияларына ұқсас түрінің сандық және әріптік белгілері есепке алынбай белгіленеді (мысалы, ТЭМ18 сериялы тепловоздар үшін ТЭМ-2 сериялы сериялы тепловоздарға белгіленген ұзақтық нормативтері қолданылады).