

Атом энергиясын пайдалану саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру параптарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 747 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 811 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылды 30 желтоқсанда № 12678 болып тіркелді.

Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 30.10.2018 № 426 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.10.2018 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 141-бабының 5-тармағына, 143-бабының 1-тармағына сәйкес **БҰЙЫРАМЫЗ**:

Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің 30.01.2023 № 43 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.01.2023 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

1. Мыналар:

1) осы бірлескен бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес атом энергиясын пайдалану саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары;

2) осы бірлескен бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес атом энергетикалық станцияларын, ядролық отын және оның құрамдастарын дайындау қондырғыларын, зерттеу ядролық (атом) реакторларын және термоядролық реакторларды пайдаланатын субъектілерге қатысты тексеруді жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парагы;

3) осы бірлескен бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес табиғи уран өндіру және өндіу қондырғыларын, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерін, радионуклидті көздерді сақтау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге және изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, радиофармпрепараттармен, нейтрон генераторларымен, құрамында уран бар заттармен, құрамында торий бар заттармен, табиғи уранның қайта өнделген өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық

дефектоскоптармен, көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырғылармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольттан жоғары электрондарды ұдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклонға дейін иондарды ұдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклоннан жоғары иондарды ұдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырғылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықмен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, көшпелі рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольтқа дейін электрондарды ұдеткіштермен қызметін жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін субъектілерге қатысты тексеруді жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парагы;

4) осы бірлескен бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес рентгендік спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, қол жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған рентген жабдығымен, адамды жеке-дара жете тексеруге арналған рентген жабдығымен, зарядталған бөлшектерді медициналық ұдеткіштермен, жалпы мақсаттағы медициналық рентген қондырғыларымен, медициналық рентгендік дентальдық жабдықпен, медициналық рентгендік маммографиялық қондырғылармен, медициналық рентгендік ангиографиялық жабдықпен, медициналық компьютерлік рентгендік томографтармен, медициналық рентгендік терапиялық жабдықпен, медициналық рентгендік симуляторлармен қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, жүргізілген ядролық жарылыстар нәтижесінде ластанған бұрынғы ядролық сынақ полигондарының аумақтарында және басқа да аумақтарда қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау қызметін жүзеге асыратын субъектілерге қатысты тексеруді жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парагы;

5) осы бірлескен бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес атом энергетикалық станцияларын, ядролық отын және оның құрамдастарын дайындау қондырғыларын, зерттеу ядролық (атом) реакторларын және термоядролық реакторларды пайдаланатын бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы тексеруді/профилактикалық бақылауды жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парагы;

6) осы бірлескен бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес табиғи уран өндіру және өндеу қондырғыларын, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтарды

сақтау пункттерін, радионуклидті көздерді сақтау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге және изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, радиофармпрепараттармен, нейтрон генераторларымен, құрамында уран бар заттармен, құрамында торий бар заттармен, табиғи уранның қайта өнделген өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптармен, көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырылармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольттан жоғары электрондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклонға дейін иондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклоннан жоғары иондарды үдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықмен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, көшпелі рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольтқа дейін электрондарды үдеткіштермен қызметін жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы профилактикалық бақылауды/тексеруді жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парагы бекітілсін.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - КР Энергетика министрінің 30.01.2023 № 43 және КР Ұлттық экономика министрінің 30.01.2023 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – КР Энергетика министрінің м.а. 28.06.2024 № 237 және КР Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 28.06.2024 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрықтарымен.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 14 тамыздағы № 608 және Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 5 тамыздағы № 513 "Атом энергиясы саласындағы тәуекелдік дәрежесін бағалау критерийлерін және тексеру парагының нысанын бекіту туралы" бірлескен бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12041 тіркелген, 2015 жылғы 28 қыркүйекте "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бірлескен бұйрықтың көшірмелерін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін құнтізбелік он күн ішінде мерзімдік баспа басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауга жіберуді;

3) осы бірлескен бұйрықтың көшірмелерін оны алған қүннен бастап он құнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

4) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

5) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалғаны туралы мәліметті ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік етуші Қазақстан Республикасының Энергетика вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бірлескен бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күннен кейін құнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрі

Е. Досаев

Қазақстан Республикасы

Энергетика министрі

В. Школьник

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Бас прокуратурасының

Құқықтық статистика және арнайы

есепке алу жөніндегі

комитетінің төрағасы

С. Айтпаева

21 желтоқсан 2015 жыл

Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2015 жылғы 23 желтоқсандағы

Атом энергиясын пайдалану саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары

Ескерту. Өлшемшарттың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің м.а. 28.06.2024 № 237 және ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 28.06.2024 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрықтарымен.

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің 30.01.2023 № 43 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.01.2023 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

1-тaraу. Жалпы ережелер

1. Осы Атом энергиясын пайдалану саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары (бұдан әрі – Өлшемшарттар) атом энергиясын пайдалану саласындағы бақылау субъектілерін тәуекел дәрежелеріне жатқызу мақсатында Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің 141-бабына, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 22 маусымдағы № 48 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 28577 болып тіркелген) Реттеуші мемлекеттік органдардың тәуекелдерді бағалау және басқару жүйесін қалыптастыру қағидаларына және "Тексеру парагының нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2018 жылғы 31 шілдедегі № 3 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17371 болып тіркелген) бұйрығына сәйкес әзірленді.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің м.а. 28.06.2024 № 237 және ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 28.06.2024 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

2. Осы Өлшемшарттарда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) бақылау және қадағалау субъектісі - атом энергиясын пайдалану объектілерімен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын занды тұлға;

2) болмашы бұзушылық – елеулі және өрескел бұзушылықтарға жатпайтын, алайда жеке және занды тұлғалардың, мемлекеттің занды мүдделеріне залал келтіруге алып келетін талаптарды бұзушылық;

3) елеулі бұзушылық – адам денсаулығына зиян келтіруге алып келетін талаптарды бұзушылық;

4) өрекел бұзушылық – артық сәулеленуге, аумақтың және қоршаған ортаның радиациялық ластануына және (немесе) иондаушы сәулелену көздерін басқаруды жоғалтуға әкеп соғатын ядролық және (немесе) радиациялық қауіпсіздік және (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік талаптарын (бұдан әрі – талаптар) бұзушылық;

5) тәуекел – бақылау және қадағалау субъектісінің қызметі нәтижесінде адам өміріне немесе денсаулығына, қоршаған ортаға, жеке және занды тұлғалардың занды мүдделеріне, мемлекеттің мұліктік мүдделеріне салдарларының ауырлық дәрежесін ескере отырып зиян келтіру ықтималдығы;

6) тәуекел дәрежесін бағалаудың объективті өлшемшарттары (бұдан әрі – объективті өлшемшарттар) – белгілі бір қызмет саласында тәуекел дәрежесіне байланысты және жеке бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) тікелей байланыссыз бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін) іріктеу үшін пайдаланылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары;

7) тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары – бақылау және қадағалау субъектісінің тікелей қызметімен, салалық даму ерекшеліктерімен және осы дамуға әсер ететін факторлармен байланысты, бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін) тәуекелдің әртүрлі дәрежелеріне жатқызуға мүмкіндік беретін сандық және сапалық көрсеткіштердің жиынтығы;

8) тәуекел дәрежесін бағалаудың субъективті өлшемшарттары (бұдан әрі – субъективті өлшемшарттар) – нақты бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) қызметі нәтижелеріне байланысты бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін) іріктеу үшін пайдаланылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары.

3. Өлшемшарттар тәуекел дәрежесін бағалаудың объективті және субъективті өлшемшарттары арқылы қалыптастырылады.

2-тарау. Объективті өлшемшарттар

4. Объективті өлшемшарттарды анықтау тәуекелді анықтау арқылы жүзеге асырылады.

5. Тәуекелді анықтау келесі өлшемшарттардың бірін есепке ала отырып анықталады :

1) объектінің қауіптілік (курделілік) деңгейі;

2) реттелетін салаға (облысқа) ықтимал теріс салдарлар ауырлығының, зиянның ауқымы;

3) адамның өмірі немесе денсаулығы, қоршаған орта, жеке және занды тұлғалардың, мемлекеттің занды мүдделері үшін қолайсыз оқиғаның туындау мүмкіндігі.

6. Жоғары тәуекел дәрежесі тобына төмендегі атом энергиясын пайдалану саласындағы субъектілер (объектілер) мен қызмет жатады:

атом энергетикалық станциялары;

ядролық отын және оның құрамдастарын дайындау қондырғылары;

зерттеу ядролық (атом) реакторлары;

термоядролық реакторлары.

7. Орташа тәуекел дәрежесінің тобына төмендегі атом энергиясын пайдалану саласындағы субъектілер (объектілер) және қызмет жатады:

табиғи уран өндіретін және өндейтін қондырғылар;

активтілігі жоғары радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттері;

активтілігі орташа радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттері;

активтілігі төмен радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттері;

радионуклидті көздерді сақтау пункттері;

активтілігі жоғары радиоактивті қалдықтарды көму пункттері;

активтілігі орташа радиоактивті қалдықтарды көму пункттері;

активтілігі төмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттері;

пайдаланылған радионуклидті көздерді көму пункттері;

изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдар;

радиоактивті заттар;

радиофармпрепараттар;

нейтрон генераторлары;

құрамында уран бар заттар;

құрамында торий бар заттар;

табиғи уранның қайта өндөлген өнімдері;

белсенділігі көрсетілген жабық радионуклидті көздер;

активтілігі жоғары радиоактивті қалдықтар;

активтілігі орташа радиоактивті қалдықтар;

активтілігі төмен радиоактивті қалдықтар;

радиоизотоптық спектрометрлер, талдағыштар, датчиктер, өлшеуіштер;

стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптар;

көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптар;

қол жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырғылар;

энергиясы 10 мегаэлектроновольттан (бұдан әрі – МэВ) жоғары электрондарды үдеткіштер;

энергиясы 2 МэВ/нуклонға дейін иондарды үдеткіштер;

энергиясы 2 МэВ/нуклоннан жоғары иондарды үдеткіштер;

медициналық гамма-терапиялық қондырғылар;

медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдық;

ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдау;

радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу;

стационарлық рентгендік дефектоскоптар;

көшпелі рентгендік дефектоскоптар;

энергиясы 10 МэВ дейін электрондарды үдеткіштер;

атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету.

8. Төмен тәуекел дәрежесінің тобына төмендегі атом энергиясын пайдалану саласындағы субъектілер (объектілер) және қызмет жатады:

рентгендік спектрометрлер, талдағыштар, датчиктер, өлшеуіштер;

қол жүгін, бағажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған рентген жабдығы;

адамды жеке-дара жете тексеруге арналған рентген жабдығы;

зарядталған бөлшектерді медициналық үдеткіштер;

жалпы мақсаттағы медициналық рентген қондырығылары;

медициналық рентгендік дентальдық жабдық;

медициналық рентгендік маммографиялық қондырығылар;

медициналық рентгендік ангиографиялық жабдық;

медициналық компьютерлік рентгендік томографтар;

медициналық рентгендік терапиялық жабдық;

медициналық рентгендік симуляторлар;

ядролық қондырығылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау;

жүргізілген ядролық жарылыстар нәтижесінде ластанған бұрынғы ядролық сынақ полигондарының аумақтарындағы және басқа да аумақтардағы қызмет;

ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау.

9. Жоғары немесе орташа тәуекел дәрежесіне жатқызылған бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қатысты талаптарға сәйкестігін тексеру, бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау, бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау және жоспардан тыс тексеру жүргізіледі.

Төмен тәуекел дәрежесіне жатқызылған бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қатысты талаптарға сәйкестігіне тексеру, бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау және жоспардан тыс тексеру жүргізіледі.

6-тармақта көрсетілген бақылау және қадағалау субъектілері (объектілері) және атом энергиясын пайдалану саласындағы қызмет үшін тексерулер жүргізуудің

кезеңділігі жылына бір реттен жиі, 7-тармақта көрсетілген тексерулер екі жылда бір реттен жиі, 8-тармақта көрсетілген тексерулер үш жылда бір реттен жиі жүргізілмейді.

3-тaraу. Субъективті өлшемшарттар

10. Субъективті өлшемшарттарды анықтау мынадай кезеңдерді қолдана готырып жүзге асырылады:

- 1) деректер базасын қалыптастыру және ақпарат жинау;
- 2) ақпаратты талдау және тәуекелдерді бағалау.

11. Деректер базасын қалыптастыру және ақпарат жинау Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы және рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамаларын бұзатын бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін) анықтау үшін қажет.

Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу мақсатында тәуекел дәрежесін бағалау үшін мынадай ақпарат көздері пайдаланылады:

- 1) бақылау және қадағалау субъектісі ұсынатын есептілік пен мәліметтер мониторингінің нәтижелері;
- 2) бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) алдыңғы тексерулер мен бару арқылы профилактикалық бақылаудың нәтижелері;

3) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 144-4-бабында көзделген негіздерге сәйкес мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының тергеп-тексеру жүргізу нәтижелері.

Біліктілік талаптарына сәйкестігіне тексеру жүргізу мақсатында тәуекел дәрежесін бағалау үшін мынадай ақпарат көздері пайдаланылады:

- 1) бақылау және қадағалау субъектісі ұсынатын есептілік пен мәліметтер мониторингінің нәтижелері;
- 2) алдыңғы тексерулер нәтижелері;
- 3) мемлекеттік органдар мен ұйымдар ұсынатын мәліметтерді талдау нәтижелері;

4) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 144-4-бабында көзделген негіздерге сәйкес мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының тергеп-тексеру жүргізу нәтижелері.

Қолданылатын ақпарат көздерінің басымдығын және субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткішін есептеу тәртібіне сәйкес субъективті өлшемшарттар көрсеткішінің маңыздылығын негізге ала отырып, субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткіші 0-ден 100-ге дейінгі шәкіл бойынша есептеледі.

Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің м.а. 28.06.2024 № 237 және ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 28.06.2024 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

12. Қолда бар ақпарат көздерінің негізінде субъективті өлшемшарттар бұзушылықтың үш дәрежесіне бөлінеді: өрескел, елеулі және болмашы.

Субъективті өлшемшарттарды талдау және бағалау ең жоғары әлеуетті тәуекелі бар бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) қатысты бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) талаптарға сәйкестігіне тексеру жүргізуді және профилактикалық бақылауды шоғырландыруға мүмкіндік береді.

Талдау және бағалау кезінде нақты бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) қатысты бұрын ескерілген және пайдаланылған субъективті өлшемшарттардың деректері не Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 178-бабы 1-тармағына сәйкес талап қою мерзімі өткен деректер қолданылмайды.

Алдыңғы жүргілген бару арқылы профилактикалық бақылаудың және (немесе) талаптарға сәйкестігін тексерудің қорытындылары бойынша берілген бұзушылықтарды толық көлемде жойған бақылау және қадағалау субъектілеріне қатысты оларды мемлекеттік бақылаудың кезекті кезеңіне кестелер мен тізімдерді қалыптастыру кезінде енгізуге жол берілмейді.

13. Субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткішін (R) есептеу алдыңғы тексерулер мен бақылау және қадағалау (SP) субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша осы Өлшемшарттардың (SC) 11-тармағына сәйкес айқындалған субъективті өлшемшарттарға сәйкес бұзушылықтар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткішін қорытындылау арқылы, деректер мәндерін 0-ден 100 баллға дейінгі диапозонға қалыпқа келтіре отырып, автоматтандырылған режимде жүзеге асырылады.

Рарал = SP + SC, мұнда

Рарал – субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің аралық көрсеткіші,

SP – бұзушылықтар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткіші,

SC – осы Өлшемшарттардың 11-тармағына сәйкес айқындалған субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткіші.

Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 01.06.2023 № 206 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2023 № 97 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі)
бірлескен бұйрығымен.

13-1. Бақылау және қадағалау субъектісін тәуекел дәрежесіне жатқызу үшін тәуекел дәрежесінің көрсеткішін есептеудің мынадай тәртібі қолданылады.

Бір өрескел бұзушылық анықталған жағдайда бақылау және қадағалау субъектісі 100 тәуекел дәрежесі көрсеткішіне теңестіріледі және оған қатысты талаптарға сәйкестігіне тексеру, бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізіледі.

Өрсекел бұзушылықтар анықталмаған кезде бұзушылықтар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткішін айқындау елеулі және болмашы дәрежедегі бұзушылықтар бойынша жиынтық көрсеткішпен есептеледі.

Елеулі бұзушылықтар көрсеткішін айқындау кезінде 0,7 коэффициенті қолданылады және бұл көрсеткіш мынадай формула бойынша есептеледі:

$$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7, \text{ мұнда}$$

SP₃ – елеулі бұзушылықтардың көрсеткіші;

SP₁ – елеулі бұзушылықтардың талап етілетін саны;

SP₂ – анықталған елеулі бұзушылықтардың саны.

Болмашы бұзушылықтар көрсеткішін айқындау кезінде 0,3 коэффициенті қолданылады және бұл көрсеткіш мынадай формула бойынша есептеледі:

$$SP_n = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,3, \text{ мұнда}$$

SP_n – болмашы бұзушылықтардың көрсеткіші;

SP₁ – болмашы бұзушылықтардың талап етілетін саны;

SP₂ – анықталған болмашы бұзушылықтардың саны.

Бұзушылықтар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткіші (SP) 0-ден 100-ге дейінгі шәкіл бойынша есептеледі және мынадай формула бойынша елеулі және болмашы бұзушылықтардың көрсеткіштерін қосу арқылы айқындалады:

$$SP = SP_3 + SP_n, \text{ мұнда}$$

SP – бұзушылықтар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткіші;

SP₃ – елеулі бұзушылықтардың көрсеткіші;

SP_n – болмашы бұзушылықтардың көрсеткіші.

Жалпы көрсеткіштің алынған мәні кәсіпкерлік субъектісін мынадай тәуекел дәрежелерінің біріне жатқызуға негіз болып табылады:

1) жоғары тәуекел дәрежесіне – тәуекел дәрежесінің көрсеткіші 71-ден 100-ді қоса алғанға дейін болған кезде;

2) орташа тәуекел дәрежесіне – тәуекел дәрежесінің көрсеткіші 31-ден 70-ті қоса алғанға дейін болған кезде;

3) төмен тәуекел дәрежесіне – тәуекел дәрежесінің көрсеткіші 0-ден 30-ды қоса алғанға дейін болған кезде.

Ескерту. 13-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Энергетика министрінің 01.06.2023 № 206 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2023 № 97 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің м.а. 28.06.2024 № 237 және ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 28.06.2024 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрықтарымен.

13-2. Осы Өлшемшарттардың 11-тармағына сәйкес айқындалған субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткішін есептеу 0-ден 100 балға

дайінгі шәкіл бойынша жүргізіледі және мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

$$SC = \sum_{i=1}^n x_i * w_i, \text{ мұнда}$$

x_i – субъективті өлшемшарт көрсеткіші,

w_i – субъективті өлшем көрсеткішінің үлес салмағы x_i ,

n – көрсеткіштер саны.

Осы Өлшемшарттардың 11-тармағына сәйкес айқындалған субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесі көрсеткішінің алынған мәні субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесі көрсеткішінің есебіне енгізіледі.

Ескерту. 13-2-тармақпен толықтырылды – КР Энергетика министрінің 01.06.2023 № 206 және КР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2023 № 97 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

13-3. Р көрсеткіші бойынша субъектілер (объектілер) бойынша есептелген мәндер 0 -ден 100 балға дайінгі диапазонға қалыпқа келтіріледі. Деректерді қалыпқа келтіру әрбір іріктемелі жиынтық (іріктеме) бойынша мынадай формула әдісін пайдалана отырып жүзеге асырылады:

$$R_{\text{ром}} - R_{\text{min}} R = \frac{R_{\text{max}} - R_{\text{min}}}{R_{\text{max}}}, \text{ где } R_{\text{max}} - R_{\text{min}}$$

R – бақылау және қадағалау жеке субъектісінің (объектісінің) субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткіші (қорытынды),

R_{max} – бір іріктемелі жиынтыққа (іріктемеге) кіретін субъектілер (объектілер) бойынша субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің шәкілі бойынша ең жоғарғы ықтимал мән (шәкілдің жоғарғы шекарасы),

R_{min} – бір іріктемелі жиынтыққа (іріктемеге) кіретін субъектілер (объектілер) бойынша субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің шәкілі бойынша ең төменгі ықтимал мән (шәкілдің төменгі шекарасы),

Арапал – осы Өлшемшарттардың 13-тармағына сәйкес есептелген субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің аралық көрсеткіші.

Ескерту. 13-3-тармақпен толықтырылды – КР Энергетика министрінің 01.06.2023 № 206 және КР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2023 № 97 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

14. Атом энергетикалық станцияларын, ядролық отын және оның құрамдастарын дайындау қондырғыларын, зерттеу ядролық (атом) реакторларын және термоядролық реакторларды пайдаланатын бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу үшін субъектілерге қатысты қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесі осы Өлшемшарттарға 1-қосымшада келтірілген.

Табиғи уран өндіру және өндеу қондырғыларын, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерін, радионуклидті көздерді сақтау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге және изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, радиофармпрепараттармен, нейтрон генераторларымен, құрамында уран бар заттармен, құрамында торий бар заттармен, табиғи уранның қайта өңделген өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптармен, көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, бағажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырғылармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольттан жоғары электрондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклонға дейін иондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклоннан жоғары иондарды үдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырғылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықпен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, көшпелі рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольтқа дейін электрондарды үдеткіштермен қызметін жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін бақылау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу үшін субъектілерге қатысты қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесі осы Өлшемшарттарға 2-қосымшада келтірілген.

Атом энергетикалық станцияларын, ядролық отын және оның құрамдастарын дайындау қондырғыларын, зерттеу ядролық (атом) реакторларын және термоядролық реакторларды пайдаланатын бақылау субъектілерін (объектілерін) біліктілік талаптарына сәйкестігіне тексеру жүргізу үшін субъектілеріне қатысты қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесі осы Өлшемшарттарға 3-қосымшада келтірілген.

Табиғи уран өндіру және өндеу қондырғыларын, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерін, радионуклидті көздерді сақтау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге және изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, радиофармпрепараттармен, нейтрон генераторларымен, құрамында уран бар заттармен, құрамында торий бар заттармен,

табиғи уранның қайта өндөлген өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптармен, көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырғылармен, энергиясы 10 мегаэлектронновольттан жоғары электрондарды ұдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектронновольт/нуклонға дейін иондарды ұдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектронновольт/нуклоннан жоғары иондарды ұдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырғылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықмен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, көшпелі рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 мегаэлектронновольтқа дейін электрондарды ұдеткіштермен қызметін жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін бақылау субъектілерін (объектілерін) біліктілік талаптарына сәйкестігіне тексеру жүргізу үшін субъектілерге қатысты қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесі осы Өлшемшарттарға 4-қосымшада келтірілген.

Рентгендік спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, қол жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған рентген жабдығымен, адамды жеке-дара жете тексеруге арналған рентген жабдығымен, зарядталған бөлшектерді медициналық ұдеткіштермен, жалпы мақсаттағы медициналық рентген қондырғыларымен, медициналық рентгендік дентальдық жабдықпен, медициналық рентгендік маммографиялық қондырғылармен, медициналық рентгендік ангиографиялық жабдықпен, медициналық компьютерлік рентгендік томографтармен, медициналық рентгендік терапиялық жабдықпен, медициналық рентгендік симуляторлармен қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, жүргілген ядролық жарылыстар нәтижесінде ластанған бұрынғы ядролық сынақ полигондарының аумақтарында және басқа да аумақтарда қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау қызметін жүзеге асыратын бақылау субъектілерін (объектілерін) біліктілік талаптарына сәйкестігіне тексеру жүргізу үшін субъектілерге қатысты қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесі осы Өлшемшарттарға 5-қосымшада келтірілген.

Атом энергиясын пайдалану саласында Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138 және 139-баптарына сәйкес атом энергетикалық станцияларын, ядролық

отын және оның құрамдастарын дайындау қондырғыларын, зерттеу ядролық (атом) реакторларын және термоядролық реакторларды пайдаланатын субъектілерге қатысты субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесін айқындауға арналған субъективті өлшемшарттар тізбесі осы Өлшемшарттарға 6-қосымшада келтірілген.

Атом энергиясын пайдалану саласында Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138 және 139-баптарына сәйкес табиғи уран өндіру және өндіеу қондырғыларын, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерін, радионуклидті көздерді сақтау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге және изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, радиофармпрепараттармен, нейтрон генераторларымен, құрамында уран бар заттармен, құрамында торий бар заттармен, табиғи уранның қайта өнделген өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптармен, көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырғылармен, энергиясы 10 мегаэлектронволттан (бұдан әрі – МэВ) жоғары электрондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 МэВ/нуклонға дейін иондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 МэВ/нуклоннан жоғары иондарды үдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырғылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықмен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, көшпелі рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 МэВ дейін электрондарды үдеткіштермен қызметін жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін субъектілерге қатысты субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесін айқындауға арналған субъективті өлшемшарттар тізбесі осы Өлшемшарттарға 7-қосымшада келтірілген.

Атом энергиясын пайдалану саласында Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138 және 139-баптарына сәйкес рентгендік спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, қол жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған рентген жабдығымен, адамды жеке-дара жете тексеруге арналған рентген жабдығымен, зарядталған бөлшектерді медициналық үдеткіштермен, жалпы мақсаттағы медициналық рентген қондырғыларымен, медициналық рентгендік дентальдық жабдықпен, медициналық рентгендік маммографиялық қондырғылармен, медициналық рентгендік

ангиографиялық жабдықпен, медициналық компьютерлік рентгендік томографтармен, медициналық рентгендік терапиялық жабдықпен, медициналық рентгендік симуляторлармен қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, ядролық қондырылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, жүргізілген ядролық жарылыстар нәтижесінде ластанған бұрынғы ядролық сынақ полигондарының аумақтарында және басқа да аумақтарда қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау қызметін жүзеге асыратын субъектілерге қатысты субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесін айқындауға арналған субъективті өлшемшарттар тізбесі осы Өлшемшарттарға 8-қосымшада келтірілген.

Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 01.06.2023 № 206 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2023 № 97 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

15. Адал бақылау және қадағалау субъектілерін көтермелегенде және бұзушыларға бақылау мен қадағалауды шоғырландыру қағидатын іске асыру мақсатында бақылау және қадағалау субъектілері (объектілері) субъективті өлшемшарттарды қолдану арқылы осы тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарымен айқындалатын кезеңге бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) талаптарға сәйкестігін тексеру жүргізуден босатылады.

16. Бақылау және қадағалау субъектілері (объектілері) ақпараттық жүйені қолдана отырып, бақылау және қадағалау субъектілері қызметінің тиісті салаларындағы жоғары тәуекел дәрежесінен орташа тәуекел дәрежесіне немесе орташа тәуекел дәрежесінен төмен тәуекел дәрежесіне мынадай жағдайларда:

1) егер мұндай субъектілер Қазақстан Республикасының зандарында белгіленген жағдайларда және тәртіппен үшінші тұлғалар алдында азаматтық-куқықтық жауапкершілікті сақтандыру шарттарын жасасса;

2) егер Қазақстан Республикасының зандарында және тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарында бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылаудан немесе талаптарға сәйкестігіне тексерулер жүргізуден босату жағдайлары айқындалған болса;

3) егер субъектілер өзін-өзі реттейтін ұйым қызметінің нәтижелерін тану туралы келісім жасалған, "Өзін-өзі реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ерікті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелері болып табылса ауыстырылады.

17. Кодекстің 141-бабының 10-тармағына сәйкес ерікті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшесіне (қатысуышына) мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру кезінде кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган айқындастын тәртіппен өзін-өзі реттейтін ұйым қызметінің нәтижелерін тану

туралы жасалған келісімді ескере отырып, жеңілдететін индикатор ретінде тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарында осындай мүшеліктің (қатысадың) болу фактісі ескеріледі.

18. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылаудан және (немесе) талаптарға сәйкестігіне тексеру жүргізуден босату мақсатында жеңілдететін индикаторлар ескеріледі.

Жеңілдететін индикаторларға:

1) деректерді онлайн-режимде беретін аудио және (немесе) бейне жазбалардың болуы;

2) деректерді мемлекеттік органдар жүйесіне беретін датчиктер мен басқа да бекіту құрылғыларының болуы жатады.

19. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда осындай негіздер көзделген болса, реттеуші мемлекеттік органның тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына сәйкес тәуекелдерді бағалау мен талдаудың, аудиттің, сараптамалардың қолданылатын баламалы (тәуелсіз) жүйелері негізінде бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылаудан және (немесе) талапқа сәйкестігіне тексеру жүргізуден босату мүмкін болады.

4-тaraу. Жедел ден қою шаралары

Ескерту. 4-тараумен толықтырылды – ҚР Энергетика министрінің м.а. 28.06.2024 № 237 және ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 28.06.2024 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

20. "Атом энергиясын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Заңы 7-2-бабының 3-тармағына сәйкес жедел әрекет ету шаралары мынадай түрлерді қамтиды:

1) бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) қызметін тоқтата тұру;

2) атом энергиясын пайдалану немесе кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлері саласында өнім өндіру, аспаптар мен қондырғылар дайындау, қызметтер көрсету, жұмыстарды орындау жөніндегі бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) қызметіне тыйым салу;

3) Қазақстан Республикасының аумағында халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кәсіпкерлік және (немесе) өзге де қызметте пайдалануға және қолдануға арналған өнімдерді, аспаптар мен қондырғыларды әкелуге, қолдануға және өткізуге тыйым салу;

4) адамдарды жұмыстан уақытша шеттету.

21. Бұзылуы жедел ден қою шараларын қолдануға негіз болып табылатын талаптардың тізбесі осы бірлескен бұйрыққа 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парақтарында келтірілген.

22. Бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) қызметін 12 айға дейінгі мерзіммен тоқтата тұру түріндегі жедел ден қою шараларын қолдану үшін:

осы бірлескен бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес атом энергетикалық станцияларын, ядролық отын және оның құрамдастарын дайындау қондырғыларын, зерттеу ядролық (атом) реакторларын және термоядролық реакторларды пайдаланатын субъектілерге қатысты тексеруді жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парағының 15, 18 және 19-тармақтары;

осы бірлескен бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес атом энергетикалық станцияларын, ядролық отын және оның құрамдастарын дайындау қондырғыларын, зерттеу ядролық (атом) реакторларын және термоядролық реакторларды пайдаланатын бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы тексеруді/профилактикалық бақылауды жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парағының 15, 18 және 19-тармақтары талаптарының бұзылуы негіз болып табылады.

Бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) қызметін 6 айға дейінгі мерзіммен тоқтата тұру түріндегі жедел ден қою шараларын қолдану үшін:

осы бірлескен бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес атом энергетикалық станцияларын, ядролық отын және оның құрамдастарын дайындау қондырғыларын, зерттеу ядролық (атом) реакторларын және термоядролық реакторларды пайдаланатын субъектілерге қатысты тексеруді жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парағының 52, 54 және 101-тармақтары;

осы бірлескен бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес табиғи уран өндіру және өндеу қондырғыларын, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерін, радионуклидті көздерді сақтау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге және изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, радиофармпрепараттармен, нейтрон генераторларымен, құрамында уран бар заттармен, құрамында торий бар заттармен, табиғи уранның қайта өнделген өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптармен, көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырғылармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольттан жоғары электрондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклонға дейін иондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклоннан жоғары иондарды үдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырғылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықтармен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті

қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, көшпелі рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольтқа дейін электрондарды үдеткіштермен қызметін жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін субъектілерге қатысты тексеруді жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парағының 10, 21, 22, 45 және 66-тармақтары;

осы бірлескен бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес атом энергетикалық станцияларын, ядролық отын және оның құрамдастарын дайындау қондырғыларын, зерттеу ядролық (атом) реакторларын және термоядролық реакторларды пайдаланатын бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы тексеруді/профилактикалық бақылауды жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парағының 50, 52 және 99-тармақтары;

осы бірлескен бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес табиғи уран өндіру және өндеу қондырғыларын, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтарды сактау пункттерін, радионуклидті көздерді сактау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге, изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, радиофармпрепараттармен, нейтрон генераторларымен, құрамында уран бар заттармен, құрамында торий бар заттармен, табиғи уранның қайта өнделген өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптармен, көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырғылармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольттан жоғары электрондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклонға дейін иондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклоннан жоғары иондарды үдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырғылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықтармен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, көшпелі рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольтқа дейін электрондарды үдеткіштермен қызметін жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы профилактикалық бақылауды/тексеруді жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы

тексеру парагының 10, 21, 22, 44 және 65-тармақтары талаптарының бұзылуы негіз болып табылады.

Бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) қызметін 3 айға дейінгі мерзіммен тоқтата тұру түріндегі жедел ден қою шараларын қолдану үшін:

осы бірлескен бүйрыққа 2-қосымшаға сәйкес атом энергетикалық станцияларын, ядролық отын және оның құрамдастарын дайындау қондырғыларын, зерттеу ядролық (атом) реакторларын және термоядролық реакторларды пайдаланатын субъектілерге қатысты тексеруді жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парагының 28, 44 және 49-тармақтары;

осы бірлескен бүйрыққа 3-қосымшаға сәйкес табиғи уран өндіру және өндіу қондырғыларын, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерін, радионуклидті көздерді сақтау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге және изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, радиофармпрепараттармен, нейтрон генераторларымен, құрамында уран бар заттармен, құрамында торий бар заттармен, табиғи уранның қайта өнделген өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптармен, көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырғылармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольттан жоғары электрондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклонға дейін иондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклоннан жоғары иондарды үдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырғылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықтармен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, көшпелі рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольтқа дейін электрондарды үдеткіштермен қызметін жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін субъектілерге қатысты тексеру жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парагының 9-тармағы;

осы бірлескен бүйрыққа 5-қосымшаға сәйкес атом энергетикалық станцияларын, ядролық отын және оның құрамдастарын дайындау қондырғыларын, зерттеу ядролық (атом) реакторларын және термоядролық реакторларды пайдаланатын бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы тексеруді/профилактикалық

бақылауды жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парагының 28, 42 және 47-тармақтары;

осы бірлескен бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес табиғи уран өндіру және өндеу қондырғыларын, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерін, радионуклидті көздерді сақтау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге, изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, радиофармпрепараттармен, нейтрон генераторларымен, құрамында уран бар заттармен, құрамында торий бар заттармен, табиғи уранның қайта өнделген өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптармен, көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырғылармен, энергиясы 10 мегаэлектронновольттан жоғары электрондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектронновольт/нуклонға дейін иондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектронновольт/нуклоннан жоғары иондарды үдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырғылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықтармен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, көшпелі рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 мегаэлектронновольтқа дейін электрондарды үдеткіштермен қызметін жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы профилактикалық бақылауды/тексеруді жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парагының 9-тармағы талаптарының бұзылуы негіз болып табылады.

Өнім өндіру, аспаптар мен қондырғылар дайындау, қызметтер көрсету, атом энергиясын пайдалану немесе қәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлері саласындағы жұмыстарды орындау бойынша бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) қызметіне тыйым салу түріндегі жедел ден қою шараларын қолдану үшін:

осы бірлескен бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес табиғи уран өндіру және өндеу қондырғыларын, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерін, радионуклидті көздерді сақтау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге және изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен,

радиофармпрепараттармен, нейтрон генераторларымен, құрамында уран бар заттармен, құрамында торий бар заттармен, табиги уранның қайта өндөлген өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптармен, қөшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырғылармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольттан жоғары электрондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклонға дейін иондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклоннан жоғары иондарды үдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырғылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықтармен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, қөшпелі рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольтқа дейін электрондарды үдеткіштермен қызметін жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін субъектілерге қатысты тексеру жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парагының 19-тармағы;

осы бірлескен бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес рентгендік спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, қол жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған рентген жабдығымен, адамды жеке-дара жете тексеруге арналған рентген жабдығымен, зарядталған бөлшектерді медициналық үдеткіштермен, жалпы мақсаттағы медициналық рентген қондырғыларымен, медициналық рентгендік дентальдық жабдықпен, медициналық рентгендік маммографиялық қондырғылармен, медициналық рентгендік ангиографиялық жабдықпен, медициналық компьютерлік рентгендік томографтармен, медициналық рентгендік терапиялық жабдықпен, медициналық рентгендік симуляторлармен қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, жүргізілген ядролық жарылыштар нәтижесінде ластанған бұрынғы ядролық сынақ полигондарының аумақтарында және басқа да аумақтарда қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау қызметін жүзеге асыратын субъектілерге қатысты тексеру жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парагының 7-тармағы;

осы бірлескен бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес табиги уран өндіру және өндеу қондырғыларын, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды

сақтау пункттерін, радионуклидті көздерді сақтау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге және изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, радиофармпрепараттармен, нейтрон генераторларымен, құрамында уран бар заттармен, құрамында торий бар заттармен, табиғи уранның қайта өнделген өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптармен, көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырғылармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольттан жоғары электрондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклонға дейін иондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклоннан жоғары иондарды үдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырғылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықтармен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, көшпелі рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольтқа дейін электрондарды үдеткіштермен қызметін жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы профилактикалық бақылауды/тексеруді жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парағының 19-тармағы талаптарының бұзылуы негіз болып табылады.

Адамдарды 6 айға дейінгі мерзімге жұмыстан уақытша шеттету түрінде жедел ден қою шараларын қолдану үшін:

осы бірлескен бұйрыққа 3-косьымшаға сәйкес табиғи уран өндіру және өндеу қондырғыларын, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерін, радионуклидті көздерді сақтау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге және изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, радиофармпрепараттармен, нейтрон генераторларымен, құрамында уран бар заттармен, құрамында торий бар заттармен, табиғи уранның қайта өнделген өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптармен, көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, багажды,

көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырылармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольттан жоғары электрондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклонға дейін иондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклоннан жоғары иондарды үдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықтармен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, кешпелі рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольтқа дейін электрондарды үдеткіштермен қызметін жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы профилактикалық бақылауды/тексеруді жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парагының 30-тармағы;

осы бірлескен бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес рентгендік спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, қол жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған рентген жабдығымен, адамды жеке-дара жете тексеруге арналған рентген жабдығымен, зарядталған бөлшектерді медициналық үдеткіштермен, жалпы мақсаттағы медициналық рентген қондырыларымен, медициналық рентгендік дентальдық жабдықпен, медициналық рентгендік маммографиялық қондырылармен, медициналық рентгендік ангиографиялық жабдықпен, медициналық компьютерлік рентгендік томографтармен, медициналық рентгендік терапиялық жабдықпен, медициналық рентгендік симуляторлармен қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, ядролық қондырылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, жүргізілген ядролық жарылыстар нәтижесінде ластанған бұрынғы ядролық сынақ полигондарының аумақтарында және басқа да аумақтарда қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау қызметін жүзеге асыратын субъектілерге қатысты тексеру жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парагының 13-тармағы;

осы бірлескен бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес табиғи уран өндіру және өңдеу қондырыларын, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерін, радионуклидті көздерді сақтау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге және изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, радиофармпрепараттармен, нейтрон генераторларымен, құрамында уран бар заттармен,

құрамында торий бар заттармен, табиғи уранның қайта өндөлген өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптармен, көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырғылармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольттан жоғары электрондарды ұдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклонға дейін иондарды ұдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклоннан жоғары иондарды ұдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырғылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықтармен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағында шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, көшпелі рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольтқа дейін электрондарды ұдеткіштермен қызметін жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы профилактикалық бақылауды/тексеруді жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парағының 30-тармағы;

осы бірлескен бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес атом энергетикалық станцияларын, ядролық отын және оның құрамдастарын дайындау қондырғыларын, зерттеу ядролық (атом) реакторларын және термоядролық реакторларды пайдаланатын субъектілерге қатысты тексеру жүргізу үшін атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парағының 51-тармағы;

осы бірлескен бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес атом энергетикалық станцияларын, ядролық отын және оның құрамдастарын дайындау қондырғыларын, зерттеу ядролық (атом) реакторларын және термоядролық реакторларды пайдаланатын бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы тексеруді/профилактикалық бақылауды жүргізуге арналған атом энергиясын пайдалану саласындағы тексеру парағының 49-тармағы талаптарының бұзылуы негіз болып табылады.

Атом энергиясын пайдалану
саласындағы тәуекел дәрежесін
бағалау өлшемшарттарына
1-қосымша

Атом энергетикалық станцияларын, ядролық отын және оның құрамдастарын дайындау қондырғыларын, зерттеу ядролық (атом) реакторларын және термоядролық реакторларды

пайдаланатын бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу үшін субъектілерге қатысты қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесі

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 01.06.2023 № 206 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2023 № 97 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

№ р/с	Өлшемшарттар	Бұзушылық дәрежесі
1.	Ядролық зерттеу қондырғысының (ЯЗҚ) жобасын жасаушылармен, атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілдті органмен келісілген және ЯЗҚ әкімшілігімен бекітілген ЯЗҚ (ҚТЕ) қауіпсіздігін талдау бойынша есептің болуы	Өрескел
2.	Жобалау ұйымымен, уәкілдті органмен келісілген ЯЗҚ әкімшілігімен бекітілген ЯЗҚ пайдаланудың технологиялық регламентінің болуы	Өрескел
3.	Зерттеу реакторының өзекті паспортының және (немесе) критстенд паспортының болуы	Өрескел
4.	Реактор қондырғысында авария болған жағдайда персонал мен халықты қорғау және оның зардаптарын жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы	Елеулі
5.	Жаңа және пайдаланылған отынды тасымалдау, қайта тиесу және сақтау кезінде ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтың болуы	Өрескел
6.	Ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жабдықтар мен жүйелердің сипаттамасын қамтитын техникалық құжаттаманың болуы	Елеулі
7.	Жедел құжаттаманың болуы (жедел журналдар, картограммалар журналдары және т. б.)	Елеулі
8.	Реактор қондырғысының бақылау-өлшеу аспаптары мен басқару және қорғау жүйесінің (БҚЖ) сынау актілері мен хаттамаларының болуы	Елеулі

9.	Жедел персоналдың және бақылаушы физиктердің емтихан тапсыру хаттамаларының болуы	Елеулі
10.	Жұмыс орындарына емтихан тапсырған жедел персоналды жұмысқа жіберу туралы ЯЗҚ басшысының бүйректерінің болуы	Болмашы
11.	ЯЗҚ өкімшілігі бекіткен реактордың жедел персоналдының лауазымдық нұсқаулықтарының және бақылаушы физик туралы ереженің болуы	Елеулі
12.	Жүйелер мен жабдықтарды сынау актілері мен хаттамаларының болуы	Елеулі
13.	Авариялық дайындық және аварияға қарсы ден қою жоспарының болуы	Өрескел
14.	Ядролық және радиациялық қауіпсіздік жөніндегі және персоналдың авариялық жағдайлардағы іс-кимылдары бойынша нұсқаулықтардың болуы	Елеулі
15.	Пайдаланудың барлық режимдерінде нейтрондар ағынының тығыздығын бақылау құралдарының болуы. Оның ішінде ЯЗҚ белсенді аймағына тиесу (қайта тиесу) кезінде.	Өрескел
16.	Жабдықтарды диагностикалауды қамтамасыз ететін құралдардың немесе әдістердің және қауіпсіздікке әсер ететін жүйелерді автоматтандыру құралдарын болуы.	Елеулі
17.	ЯЗҚ операторын ақпараттық қамтамасыз ету құралдарының болуы	Елеулі
18.	Бірінші контурдың жылу тасымалдағышының және эксперименттік ілмектердің радиоактивтілігін, радионуклиидтердің шығарындылары мен төгінділерін, сондай-ақ ЯЗҚ үй-жайлары мен алаңындағы радиациялық жағдайдың бақылауының болуы	Өрескел
	Гетерогенді ЗР жылу тасымалдағышының (баяулатқыштың), шектік құрастырмаларды баяулатқыштың	

19.	, гомогенді зерттеу реакторының (бұдан әр – ЗР) ядролық материал (ЯМ) ертіндісінің ағып кетуінің бақылауының болуы	Өрескел
20.	Жылу тасымалдағыштың сапасын бақылаудың болуы	Елеулі
21.	Іске қосылуы қалыпты пайдалану жүйелері жабдықтарының істен шығуына әкелмейтін ҚҚЖ-ның болуы	Өрескел
22.	Токтату жүйесі кіші жүйелерді қамтиды, олардың біреуі немесе бірнешеі реактордың (шектік стендтің) шектен төмен жай-күйіне (авариялық корғаныска) жылдам ауысад қамтамасыз етеді.	Өрескел
23.	Герметикалық үй-жайлар, сыйымдылықтар, радиоактивті заттармен жұмыс істеуге және сактауға арналған тұғырықтар түрінде жұмыс істейтін қауіпсіздікті оқшаулау жүйелерінің болуы	Өрескел
24.	Әрбір басқару қауіпсіздік жүйесі өзінің технологиялық параметрінің қауіпсіздік функцияларын орындалуы кемінде екі өлшеу арнасы бойынша болуы	Елеулі
25.	БҚЖ тіркеу құралдарынан алынған деректер мынаны анықтау және тіркеу үшін жеткілікті: 1) ЯЗҚ-ты пайдалану шектерінің немесе қауіпсіз пайдалану шектерінің бұзылуына себеп болған бастапқы оқиға және оның туындау уақыты; 2) авариялардың даму процесіндегі технологиялық параметрлердің өзгеруі; 3) қауіпсіздік жүйелерің әрекеттері; 4) басқару пункті персоналының іс-кимылдары.	Өрескел
26.	Техникалық және бағдарламалық құралдардың істен шығуы және КБЖ зақымдануы кезінде басқару пунктінің пультіне сигналдардың пайда болуы.	Өрескел

27.	Электр көзінен ажыратылмайтын электр қабылдағыштардың тізбесі бар	Өрескел
28.	Авариялық электрмен жабдықтау жүйесінің дербес коректендіру көздерінің болуы.	Өрескел
29.	Авариялық электрмен жабдықтау жобалық және жобадан тыс авариялар кезінде кеуіпсіздік функцияларын орындауды қамтамасыз етеді.	Өрескел
30.	<p>Технологиялық процесті, қалыпты пайдалану жүйелерін және кеуіпсіздік жүйелерін автоматтандырылған басқару жүзеге асырылатын ЯЗҚ басқару пунктінде мыналар қарастырылған:</p> <p>1) ядролық отынды тиеу (қайта тиеу) жөніндегі операцияларды қоса алғанда, ЯЗҚ-ты пайдаланудың барлық режимдерінде нейтрондар ағыны тығыздығының деңгейін және оның өзгеру жылдамдығын бақылау құралдары;</p> <p>2) нейтрондар ағыны тығыздығының деңгейін басқару құралдары;</p> <p>3) БҚЖ жұмыс органдары жағдайының көрсеткіштері және тоқтату жүйелерінің жай-күйін бақылау құралдары;</p> <p>4) ЯЗҚ-тың ағымдағы жай-күйі туралы ақпаратты басқару пунктінің персоналына беруді қамтамасыз ететін оператордың ақпараттық колдау жүйелері;</p> <p>5) ескерту және авариялық сигнал беру құралдары.</p>	Өрескел
31.	Негізгі басқару пунктінен ЗР жүйелерін басқару мүмкіндігі болмаған жағдайда пайдаланылатын резервтік басқару пунктінің болуы	Өрескел
	<p>Резервтік басқару пунктінен персоналдың мынадай функцияларды орындау мүмкіндігі қамтамасыз етілген:</p> <p>1) ЗР-ды шектен тәмен жағдайға ауыстыру;</p>	

32.	2) ЯЗҚ жобасында айқындалған жағдайларда ЗР-ды авариялық салқыннату; 3) аварияны жою жөніндегі іс-шараларды жүргізу процесінде ЗР жай-күйін және радиациялық жағдайды бақылау	Өрекел
33.	Эксперименттік зерттеулердің жалпы бағдарламасының болуы	Елеулі
34.	Зерттеудің әрбір кезеңі үшін жұмыс бағдарламасының болуы	Елеулі
35.	Жобада белгіленген санына, біліктілік деңгейіне және тәжірибесіне сәйкес барлық санаттағы персоналмен жинақтау қамтамасыз етілген.	Елеулі
36.	Уақытша тоқтату режимінде техникалық қызмет көрсетуді жүргізу нұқсаулықтарының, бағдарламалары мен графиктерінің болуы	Елеулі
37.	Үәкілетті органда тіркелген 1 және 2-қауіпсіздік сыныбындағы жабдықтар мен құбырлар тізбесінің болуы	Елеулі
38.	Конструкциялық ерекшеліктері немесе радиациялық жағдайы бойынша ішкі (сыртқы) қарап-тексеріп үшін қолжетімсіз (немесе шектеулі қолжетімді) жабдықтар тізбесінің болуы (Көрсетілген тізбе үәкілетті органмен келіслуі тиіс)	Елеулі
39.	1 және 2-қауіпсіздік сыныбының жабдықтары мен құбыржолдарын қадағалауды жузеге асыратын адамды тағайындау туралы ЯЗҚ әкімшілігінің бұйрығының болуы	Елеулі
40.	1 және 2-қауіпсіздік сыныбының жабдықтары мен құбыржолдарының жарамды жай-күйі мен қауіпсіз пайдаланылуы үшін жауапты адамды тағайындау туралы ЯЗҚ әкімшілігінің бұйрығының болуы	Елеулі
41.	Пайдаланушы үйым әзірлейтін және 5 (бес) жылда кемінде 1 (бір) рет немесе ядролық физикалық қауіпсіздіктің көзделмеген	Өрекел

	кательлері туындаған кезде дереу қайта қаралатын жергілікті жобалық кательдің болуы	
42.	Ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің әзірленген және бекітілген жоспарының болуы	Өрескел
43.	Ядролық объектінің күзету және ден қою күштерінің тікелей бақылау-өткізу режимін жүзеге асыруының болуы	Өрескел
44.	Ядролық материалдар мен ядролық қондырыларды физикалық қорғау бөлімшесіне жүктелген санатталған және режимдік үй-жайларды, ғимараттар мен құрылыштарды күзетке қоюға және күзеттен алып тастауға қатысты бөлігінде бақылау-өткізу режимі, сондай-ақ объектішілік режим рәсімдерінің орындалуын ұйымдастыру мен бақылаудың болуы	Өрескел
45.	Объектішілік режимнің орындалуын ұйымдастырудың және бақылаудың болуы, сондай-ақ мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі бөлімшеге жүктелген ядролық қондырыларда бақылау-өткізу режимі бойынша бланкілерді, рұқсаттамалар мен мөрлерді әзірлеу	Өрескел
46.	Іс жүзінде санкцияланбаған қол жеткізуге, санкцияланбаған алып қоюға немесе диверсияға байланысты оқиға болған жағдайда, төтенше жағдайларда ден қою жоспарына сәйкес уәкілетті органды, сондай-ақ басқада мемлекеттік органдарды 1 (бір) сағат ішінде хабардар етудің, сондай-ақ уәкілетті органға оқиғаның себептері туралы есепті 5 (бес) жұмыс күні ішінде уәкілетті органға оқиға себептері, оның мән-жайлары мен салдарлары туралы, сондай-ақ колданылған немесе колданылатын түзету шаралары туралы есепті табыс етудің болуы	Өрескел

47.	Сигнализациямен жарақтандырудың және ішкі және аса маңызды аймақтарға кіру нүктелерін (өту жолдарын) күзетуге қоюдың болуы	Өрескел
48.	Ядролық материалдарға қол жеткізуі бақылайтын компьютерлік жүйелерді қоса алғанда, кілттерге, кілт карточкаларына және (немесе) басқа жүйелерге рұқсаты бар немесе оларды пайдалануға алған барлық тұлғалардың тіркелуі	Өрескел
49.	Ядролық материалдарға немесе ішкі аймақтарға кіруді бақылайтын компьютерлік жүйелерді қоса алғанда, ішкі және аса маңызды аймақтарға колжетімділігі бар барлық тұлғалардың және кілттерге, кілт карточкаларына және (немесе) басқа жүйелерге колжетімділігі бар немесе оларды пайдалануға алған барлық тұлғалардың тіркелуі	Өрескел
50.	Материалды алуға кедергі келтіретін анықтау мен кідіртудің қосымша шептерін қамтамасыз ететін аса маңызды аймақтағы нығайтылған (сейфтік) үй-жайда немесе нығайтылған камерада (конструкцияда) I санаттагы ядролық материалдарды сактауды қамтамасыз етудің болуы.	Өрескел
51.	Коргалған аймакта орналасқан орталық басқару пунктінің болуы.	Өрескел
52.	Дабыл сигнализациясы жабдығының, сигнализация жүйесінің байланыс арналарының және орталық басқару пунктінің үздіксіз коректендіру көздерімен және санкцияланбаған мониторинг, айла-шарғы жасау және бұрмалау жолымен араласудан қорғаумен қамтамасыз етілуінің болуы	Өрескел
53.	Авариялық жағдайлар кезінде негізгі коректен жедел ауыстырып косуды қамтамасыз ететін электрмен коректендіруді қамтамасыз ету жүйесінде көзделген коректендірудің	Өрескел

	автоматты резервтік жүйесінің орталық басқару пунктінің болуы	
54.	Қауіптерге қарсы іс-қимылдың сенімділігі мен тиімділігін айқындау мақсатында функционалдық сынақтарды, физикалық қорғау шараларын және физикалық қорғау жүйесін коса алғанда, тұрақты бағалау жүргізудің, оның ішінде күзет және дең қою күштерінің уақтылы дең қоюының болуы	Өрескел
55.	Ден қою күштерінің ядролық материалды санкцияланбаған алып қоюға дең қою және болдырмау жөніндегі міндеттерді тиімді және уақтылы орындау қабілеттін айқындау мақсатында екіжақты оку-жаттығуларды коса алғанда, оку-жаттығулар өткізу арқылы жылына кемінде бір рет ядролық материалдарды физикалық қорғау жүйесінің функционалдық сынақтарын жүргізу	Өрескел
56.	Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің аумақтық органдарымен және Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының аумақтық бөлімшелерімен өзара іс-қимылда өзірленген, уәкілдепті органмен келісілген жергілікті жобалық қатердің болуы	Өрескел
57.	3 (үш) жылда кемінде бір рет мемлекеттік органдардың есепке алу базалары бойынша тексеру іс-шараларының жүзеге асыру.	Өрескел
58.	Мемлекеттік органдардың есепке алу базалары бойынша тексеру іс-шараларының нәтижелері бойынша теріс нәтиже алған персоналдың ядролық материалдармен және табиғи уранмен жұмыс істеуге жіберілмеуі	Өрескел
	Ядролық объектінің аумағына, күзетіletін ғимараттарға тұрақты немесе алмалы-салмалы торлармен, қақпактармен, жабылатын құрылғылары бар есіктер арқылы кіруге болатын	

59.	күдықтар, люктер, тесіктер, шахталар, ашық құбырлар, арналар және басқа да осыған ұқсас құрылыстар түріндегі кіру немесе шығу жолдары бар жерасты және жерусті коммуникациялары жабдықтарының болуы. Тұрақты құрылғылар ашуға жатпайтын барлық коммуникацияларға орнатылады	Өрескел
60.	Диаметрі 250 миллиметрден (бұдан әрі – мм) асатын (қимасы 250x250 мм-ден асатын) барлық ойыктарда торлардың болуы.	Өрескел
61.	"А, Б және В" санатындағы үй-жайлары бар ғимараттардан барлық кіретін (шығатын) орындарында, сондай-ақ үй-жайлардың өздерінде екі жағынан қүшейтілген есік кораптары бар металл немесе металлмен қапталған есіктердің болуы	Өрескел
62.	"А, Б және В" санатындағы үй-жайлардың 1-ші және жертөле қабаттарында терезе ойыктарының аса маңызды аймақтарының болмауы	Өрескел
63.	Екінші қабаттардың терезелері, сондай-ақ кез келген басқа қабаттың терезелері, егер олар шектес санатталмаған үй-жайлар мен дәліздерге шықса немесе оларды пайдалана отырып санатталған үй-жайларға өтуге болатын өрт сатылары мен өзге де құрылыстардың жанында орналасса, диаметрі кемінде 15 мм және ұяшықтарының мөлшері 150x150 мм-ден аспайтын болат шыбықтардан жасалған торлардың болуы	Өрескел
64.	Kіру есіктерінің беріктігі "А және Б" санатындағы үй-жайларға кіретін есіктердің параметрлеріне тәпеп-тең болуы.	Өрескел
65.	Аса маңызды аймақтар үй-жайларының терезе ойыктарында 150x150 мм ұяшықтарды құрайтын диаметрі кемінде 16 мм болат	Өрескел

	шыбықтардан жасалатын металл торлардың болуы	
66.	Барлық терезелері торлармен жабдықталған үй-жайларда олардың біреуі бұзылудан қорғалған аспалы құлпы бар жылжымалы немесе айқара ашылатын терезенің болуы	Өрекел
67.	Аса маңызды аймақтардың үй-жайларына кіру есіктерінің беріктігінің "B" санатындағы үй-жайларға тепе-тең болуы	Өрекел
68.	Аса маңызды аймақтар үй-жайларының кіреберіс есіктері мен тамбурының есіктерінде "B" санатындағы үй-жайлар үшін кемінде 25000 және "A" және "B" санатындағы үй-жайлар үшін кемінде 100000 код (кілт) комбинациясы бар электр механикалық және (немесе) механикалық құлыштардың болуы	Өрекел
69.	Kіру есіктерін, сондай-ак "A" санатындағы үй-жайлардың ішкі есіктерін жабу үшін құпиялылығы жоғары құлыштарды, екі жақты кілті бар сувальдты, екі және одан да көп қатарлы цилиндрлі штифтті кілттерді пайдалану. Сувальдты құлыштарда кемінде алты сувальд (симметриялық немесе асимметриялық) болады	Өрекел
70.	"B" санатындағы үй-жайлардың ішкі есіктерін жабу үшін құпиялылығы тәмен цилиндрлі-пластиналы және цилиндрлі штифтті бір қатарлы құлыштарды пайдалану	Өрекел
71.	Қол-слесарлық аспапты пайдалана отырып, оларды қасақана закымданудан қорғайтын қантамалардағы құлыштар механизмдерінің корытындысының және мөрлеудің (пломбаудың) болуы	Өрекел
72.	Терезе ойықтарының, бірінші қабаттың витриналарының "A" және "B" санатындағы үй-жайлардың параметрлеріне тепе-тең беріктігінің болуы	Өрекел
	Жедел жағдайы күрделі аудандарда оқта төзімді қорғаныш	

73.	шыныдан (қорғаныш пленкадан) жасалған, тесуге төзімді, адамның енүі үшін жеткілікті, салмағы 2 кг ауыр металл затпен кемінде 30-50 соққыға төзімді терезелер мен витриналардың болуы	Өрескел
74.	Шекарасы тыйым салынған аймақтың сыртқы қоршауы бойынша өтетін қорғалған аймақтың болуы	Өрескел
75.	Тыйым салынған аймақтың ені кемінде 15 м болуы	Өрескел
76.	Тыйым салынған аймақтың коммуникациялық эстакадалармен жер деңгейінен кемінде 5 м биіктікте қоршаудың үстінен тік бұрышқа жақын бұрышпен киылсысуның болуы	Өрескел
77.	Ядролық обьекті аумағының сыртқы қоршауының биіктігі кемінде 2,5 м, ал қар жамылғысының терендігі бір метрден асатын аудандарда кемінде 3 м темірбетон плиталардан немесе қалыңдығы кемінде 2 мм металл табақтан жасалады.	Өрескел
78.	Сыртқы қоршауының жоғарғы жиегінде қосымша орнатылған "егоза" түріндегі сымнан жасалған "күнқағардың" болуы.	Өрескел
79.	Сыртқы қоршауда жабылмайтын есіктердің, қақпалардың, кіші қақпалардың, сондай-ақ тесіктердің, ойықтардың және басқа да зақымданулардың болмауы	Өрескел
80.	Ғимараттардың бірінші қабаттарының, сондай-ақ одан кейінгі қабаттардың терезелерінде кірме күнқағарлардан, өрт сатыларынан және күзетілмейтін аумақта шығатын жапсарлас құрылыштардың шатырларынан қолжетімді қабаттардың терезелерінде күзеттің техникалық құралдары мен рольставн болуы, олар қажет болған жағдайларда жабылады не айқара ашылатын торлармен жабдықталады. Торлар	Өрескел

	150x150 мм ұяшыктарды күрайтын диаметрі кемінде 10 мм болат шыбықтардан дайындалады	
81.	Тыйым салынған аймақтың сыртқы қоршауының негізгі қоршаудан кемінде 5 м кашықтықта орналасуы.	Өрескел
82.	Орман екпелерінің, гимараттардың, құрылыштардың, жапсарлас құрылыштардың, жабдықтарды немесе материалдарды жинауга арналған аландардың сыртқы және ішкі жағынан негізгі қоршаудың периметріне жанасудың болмауы	Өрескел
83.	Тыйым салынған белдеу аймағының сыртқы және негізгі қоршауының арасында оқшаулау жолағының болуы	Өрескел
84.	Оқшаулау жолағында физикалық қорғаудың техникалық құралдарын қолдануды қынданаттын ешқандай құрылыштар мен заттардың болмауы	Өрескел
85.	Оқшаулау жолағы енінің кемінде 3 м болуы	Өрескел
86.	Негізгі қоршаудың ішкі жағынан бақылау-із кесу жолағы жабдығының болуы	Өрескел
87.	Бақылау-із кесу жолағының ядролық объектінің барлық периметрі бойынша өтуінің уздіксіз болуы	Өрескел
88.	Жасанды бақылау-із жолағының енін кемінде 3 м етіп орнату	Өрескел
89.	Табиги бақылау-із жолағының енін кемінде 3 м етіп орнату	Өрескел
90.	Жасанды бақылау-із жолақтарын топырақпен жыртуудың немесе себудің болуы. Жер жырту тереңдігі (топырақ үйіндісінің биіктігі) кемінде 15 сантиметр	Өрескел
91.	Жырылған және үйілген бақылау-із жолақтарын тырмалау және олардың бетіне пішіндеушінің көмегімен толқын тәрізді пішінді жағу арқылы борпылдақ-мамық күйге келтіру	Өрескел
	Тыйым салынған аймақтың темір, тас және қара жолдармен, үйілген	

92.	бақылау-із жолақтарымен қылышу орындарының жабдықталуы	Өрекел
93.	Бақылау-із жолағында алшақтықты болдырмау үшін тыйым салынған аймақ ағындармен, сайлармен, жыралармен қылышатын жерлерде көпірлерді (төсемдерді) салу. Көпірлердің (төсемдердің) астындағы кеңістік инженерлік бөгеттермен жабылады және анықтау құралдарымен жабдықталады	Өрекел
94.	Тыйым салынған аймақтың ішкі коршауы мен наряд соқпағының бақылау-із жолағы арасында ені 0,8-1,0 м күзет және ден кою күштерінің қозғалысы үшін төсемнің болуы	Өрекел
95.	Нарядтар соқпағының мынадай түрде орындалуы: ағаш, асфальтталған, бетон немесе темірбетон жабыны бар топырақ үйінділері	Өрекел
96.	Техникалық күзет құралдары қолданылатын аймактан тыс, ені кемінде 3 м, қатты жабыны бар күзет жолының болуы.	Өрекел
97.	БӨП-тегі өткізу режиміне байланысты рұқсаттамаларды немесе автоматты карточкаларды сақтауға арналған арнайы үй-жайдың көзделуі	Өрекел
98.	Адамдардың өтуіне арналған БӨП-тің жұмысшылар мен қызметшілердің жеке заттарын сақтау камерасымен, тексеру белмесімен, күзет және ден қою күштерін, техникалық қауіпсіздік жүйелерін (концентраторлар, пультер, күзеттік бейне бақылау құрылғылары) орналастыруға арналған қызметтік үй-жаймен, өткелді (өтуді) ашу және күзеттік жарықтандыру тетіктерін басқару құрылғыларымен және санитариялық тораппен жабдықталуы	Өрекел
	БӨП автоматтандырылған немесе механикалық қол құрылғыларымен, турникеттермен	

99.	, кішкене қақпалармен, тексеру жүргізу үшін қажеттілігіне немесе қызметтік қажеттілігіне қарай металдардың әртүрлі түрлерін тануға қабілетті стационарлық және қол құралдарымен жабдықталуы. Сондай-ақ тексеру үшін альфа -, бета-және гамма-сөулеленуді анықтауды қамтамасыз ететін жарылғыш заттар мен радиоактивті материалдарды тануға арналған детекторлар қолданылады	Өрескел
100.	Көлік құралдарына арналған БӨП жабдығының электр жетегі және қашықтықтан басқарылатын сыртқы және ішкі үлгілік жылжымалы немесе айқара ашылатын қақпалармен, оларды авариялық тоқтатуға және қолмен ашуға арналған құрылғылармен жабдықталуы. Қақпалар өздігінен ашылуды (қозғалысты) болдырмау үшін шектегіштермен немесе тоқтатқыштармен жаракталады	Өрескел
101.	Автокөліктік БӨП-ке аппаратын жол участекерінде қақпадан 30 м аспайтын қашықтықта 90 градус бұрылыстың болуы; бұл участекер оларды басып өту мүмкіндігін болдырмайтын бетон конструкциялармен қоршалады. Таранға қарсы құрылғының басқа конструктивті шешімі рұқсат етіледі	Өрескел
102.	Автокөлік құралдарына арналған БӨП-ті қарau алаңдарымен немесе оларды қарau үшін эстакадалармен, шлагбаумдармен, ал теміржол көлігі үшін жылжымалы теміржол құрамын тексеруге арналған мұнарамен және алаңмен жабдықтаудың болуы	Өрескел
103.	Бағдаршамдармен және жол белгілерімен кіру және шығу жабдығының болуы	Өрескел
104.	Ұзындығы кемінде 20 м және ені әрбір жағынан жүк автомашинасының енінен кемінде 3 м машиналарды қарап тексеру алаңының болуы.	Өрескел

105.	Машиналарды төмөннен қарап тексеруге арналған шұнқырмен, машиналарды жоғарыдан және бүйірінен қарап тексеруге арналған мұнаралармен немесе эстакадамен машиналарды қарап тексеру аланымен жабдықталуы және негізгі қоршau түрі бойынша коршаумен коршалады	Өрескел
106.	Темір жол БӨП жабдықтарының болуы: 1) жол қақпаларымен және вагондарды тексеру аландарымен; 2) электромеханикалық жетекпен және қолмен ашу механизмімен; 3) көліктің ядролық объектіге (объектіден) рұқсатсыз кіруін және жылжымалы құрамның қақпаға кездейсоқ соғылуын болдырмау үшін көлікті мәжбүрлеп тоқтату құрылғыларымен (салу брустары, түсіргіш бағыттамалар, аулаушы түйіктар)	Өрескел
107.	Қарау мұнараларының, аудыстырмалы көпірлердің, қарау эстакадаларының, басқыштардың, аспалы басқыштардың қарау аландарымен қатар теміржол көлігін қарау үшін қолданудың болуы.	Өрескел
108.	Бір мезгілде 3-4 вагонды тексеріп қарау есебінен ұзындығы бойынша вагондарды тексеріп қарау аланы көлемінің болуы.	Өрескел
109.	Вагондарды төмөннен тексеруге арналған шұнқырмен және бүйірден және жоғарыдан тексеруге арналған мұнаралармен немесе эстакадалармен тексеру аланы жабдығының болуы	Өрескел
110.	Алаңның жүру бөлігінде екі желімен және ақ бояумен мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған "Токта" жазуларымен шектелген көлікті қарау үшін тоқтату орны бөлінуінің болуы. "Токта" деген тақтайшаларды орнатуға жол беріледі	Өрескел
111.	Негізгі және қосалқы қақпалардың сыртқы жағынан қарау аланына	Өрескел

	кіру алдында олардан 3 м жақын емес көлденең сзығ пен "Тоқта" деген жазудың болуы	
112.	Көлік қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қақпадан он жағынан немесе жолдың үстінен кемінде 100 м қашықтықта "Бір қатардағы қозғалыс" көрсеткіш белгісін, ал 50 м-де – жылдамдықты 5 километр/сағатқа (бұдан әрі – км/сағ) дейін шектеу белгісінің болуы	Өрескел
113.	Қақпаны басқару пультінің БӨП-те немесе оның сыртқы қабырғасында орналасуы, бұл ретте пультке бөгде адамдардың кіруіне жол берілмейді	Өрескел
114.	БӨП үй-жайын байланыс, өрт сөндіру құралдарымен және орталық басқару пунктіне қосылған дабыл сигнализациясы жүйесімен жарактандырылуы	Өрескел
115.	Физикалық корғаудың техникалық құралдары кешенінің қандай да бір элементі істен шыққан немесе істен шыққан жағдайда физикалық корғау жүйесінің жұмыс істеуін бұзбаудың болуы	Өрескел
116.	Орталық немесе жергілікті басқару пункттері операторларының физикалық корғаудың техникалық құралдарын басқаруды жүзеге асыруының болуы	Өрескел
117.	Тікелей ішкі аймақта орталық басқару пункті мен жергілікті басқару пунктінің орналасуы	Өрескел
118.	Санкцияланбаған әрекеттерді жасау әрекеттері мен фактілерін анықтауға және күзет және ден қою күштерінің осы оқиғалар туралы хабардар етуге арналған күзет сигнализациясы жүйесінің болуы	Өрескел
	Күзет сигнализациясын қамтамасыз етудің болуы: 1) санкцияланбаған қол жеткізуіді анықтау; 2) орталық немесе жергілікті басқару пункттеріне анықтау	

119.	<p>күралдарының іске қосылуы туралы сигнал беруді және осы оқиғаны хаттамалау;</p> <p>3) физикалық қорғау жүйесінде болып жатқан барлық оқиғалардың архивін оларды кейіннен бір мәнді сәйкестендіру үшін барлық қажетті мәліметтерді (күрылғының типі мен нөмірі, оқиғаның типі мен себебі, оның басталған күні мен уақыты) тіркей отырып жүргізу;</p> <p>4) күзеттен бақылаусыз алу және күзетке қою мүмкіндігін болғызбау;</p> <p>5) табу күралдарын (табу күралдары тобын) бақылауға (бақылаудан алуға) кабылдау (алу) функциясы жүзеге асыру</p>	Өрескел
120.	<p>Периметрді анықтау күралдарымен қамтамасыз етудің болуы:</p> <p>1) әрекеттің үздіксіздігі;</p> <p>2) бұзушылық орнын анықтау және қажет болған жағдайда бұзушының қозғалысын бағыттау</p>	Өрескел
121.	<p>Дағыл-шакыруу сигнализациясымен қамтамасыз етудің болуы:</p> <p>1) күзет және ден қою күштерін күрылғылардың іске қосылуы туралы хабардар ету;</p> <p>2) шакыру орнын анықтау;</p> <p>3) оны орнатудың құпиялығы және шакыру қүрылғысын пайдаланудың ыңғайлылығы;</p> <p>4) бақылаудан алу мүмкін болмаған жағдайларда;</p> <p>5) іске қосылу туралы сигналдардың күзет сигнализациясы жүйесі күрылғыларының іске қосылуы туралы сигналдардан айырмашылығы;</p> <p>6) жергілікті және орталық басқару пункттері операторларының, күзет және ден қою күштерінің тікелей күзет бекеттерінде, олар алдын ала берілген маршрутты патрульдеу кезінде, сондай-ақ ядролық</p>	Өрескел

	объектіге өткізу режимін жүзеге асыратын бақылаушылардың тыныс-тіршілігін бақылау	
122.	<p>Күзет бекеттерінде, БӨП-те, корғалған аймақтың периметрі бойынша әрбір 100-150 м сайын, аса маңызды аймақтардың гимараттарына, құрылыштарына және үй-жайларына кіреберістерде дабыл-шақыру сигналізациясы құрылғыларының орнатылуы</p>	Өрескел
123.	<p>Ақпаратты жинау және өндөу жүйесімен мынадай жағдайлардың индикациясын қамтамасыз етудің болуы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) әрбір анықтау құралының іске косылуы; 2) анықтау құралдарының ақаулығы; 3) байланыс желісінің ақаулығы; 4) электр қуатының жоғалуы; 5) байланыс желісі параметрлерінің өзгеруі және анықтау құралдарын блоктан шығару әрекеттері; 6) электрондық жабдықты ашу әрекеттері 	Өрескел
124.	<p>Мыналарды қамтамасыз ететін ақпаратты жинау және өндөу жүйесінің жұмыс істеуінің болуы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) анықтау құралдарының кез келген жай-күйі кезінде байланыс желілерінің ақаусыздығы мен жұмысқа қабілеттілігін тұрақты автоматты бақылау (қосулы, өшірулі); 2) анықтау құралдарын қашықтықтан косу (ажырату); 3) тікелей ядролық объектіде табу құралдарын санкцияланған ажырату болып табылады; 4) күзетіletін үй-жайларға санкцияланған кіру рұқсаты; 5) күзет персональның (желілік) жұмысын бақылауды ұйымдастыру; 6) жарықтандыруды қашықтан басқару; 7) қауіпті жағдайлардың басымдығы; 8) оқиғаларды архивтеу; 	Өрескел

	<p>9) ақпаратты жинау және өңдеу жүйесінің ең жоғары сыйымдылығынан кемінде 20% сыйымдылық бойынша резерв немесе сыйымдылықты тұрақты өсіру мүмкіндігі;</p> <p>10) шеткегі құрылғыларды басқару;</p> <p>11) анықтау құралдарының электрмен қоректенуін қашықтықтан басқару</p>	
125.	<p>Мыналар қамтамасыз ететін кіруді бақылау және басқару жүйесінің болуы:</p> <p>1) аумаққа, күзетілетін үй-жайларға, ғимараттарға, құрылыштарға және аймақтарға рұқсатсыз кіруді болғызбау (немесе барынша мүмкін кедергі жасауды жасау). Санкцияланбаған кіру әрекеттері анықталған жағдайда, сондай-ақ өткізу құрылғылары мен терминалдар конструкцияларының элементтеріне күштік әсер ету фактілері анықталған кезде тиісті ақпарат жергілікті және орталық басқару пункттерінің операторына ұсынылады;</p> <p>2) персоналдың, іссапарға жіберілген адамдардың және келушілердің өту және өту бойынша талаптарды бұзы фактілері туралы ақпаратты сактау;</p> <p>3) рұқсаттамаларды дайындау, дайындалған және берілген рұқсаттамаларды архивтеу</p>	Өрескел
126.	<p>Бақылау және басқару жүйесінің (адам және көлік БӨП) өткізу құрылғыларының конструкцияларын олардың авариялық қолмен ашилу мүмкіндігін қамтамасыз етудің болуы</p>	Өрескел
	<p>Мыналарды қамтамасыз ететін бейнебақылау және жағдайды бағалау жүйесінің болуы:</p> <p>1) операторға ядролық обьектідегі және оның күзетілетін аймақтарындағы, ғимараттардағы, құрылыштардағы және үй-жайлардағы жағдай туралы</p>	

	<p>қажетті және жеткілікті ақпарат беру;</p> <p>2) санкцияланбаған іс-әрекет жасау фактісі анықталған жағдайда жағдайды бағалау үшін ақпарат беру және оны жасау фактісін бейне растау;</p> <p>3) туындайтын штаттан тыс жағдайларды кейіннен талдау үшін қажетті көлемде ақпаратты көрсету, тіркеу және архивтеу;</p> <p>4) нормативтік құжаттарда айқындалған, оны пайдаланудың барлық жағдайлары кезіндегі жұмыс қабілеттілігі;</p> <p>5) ақаулықтардың болуын бақылау (бейнесигналдың жоғалуы, жабдықты ашу, байланыс желілеріне қол жеткізу әрекеттері), бұл туралы басқару пункттерінің операторларын хабардар ету және осы ақпаратты архивтеу.</p>	Өрескел
128.	Бейнекамераның қорғалған аймағының периметрін әрбір участкеде көршілес участкелердің бейнекамераларының ең болмағанда біреуі тікелей көрінетіндей етіп бейне бақылауды ұйымдастырудың болуы	Өрескел
129.	Бейнекамералардың рұқсатсыз кіру киын болатындей етіп орналастырылуы	Өрескел
130.	Бейнебақылау және жағдайды бағалау жүйесінің кезекші режимнен жұмысшыға өту уақытының 2 секундынан аспауының болуы.	Өрескел
	<p>Мыналарды қамтамасыз ететін жедел байланыс және құлактандыру жүйесінің болуы:</p> <p>1) ядролық объектінің бүкіл аумағында және оған жақын маңда, оның барлық гимараттарында, құрылыштары мен үй-жайларында барлық рұқсат етілген жұмыс режимдерінде, оның ішінде пайдаланушы үйімда ядролық материалдарды ішкі тасымалдау процесінде сенімді және үздіксіз жұмыс істей;</p>	

131.	<p>2) ядролық объектідегі жедел жағдайды ескере отырып айқындалатын кезенділікпен уақыты мен олардың ұзақтығын көрсете отырып, жүргізетін келіссөздерді есепке алу және хаттамалау;</p> <p>3) басқа абоненттерді рұқсатсыз қосуды болдырмау және мүмкіндігінше осындаған фактілерді анықтау, оқшаулау және хаттамалау;</p> <p>4) пайдалануши ұйымның басшылығы, ядролық материалдар мен ядролық қондырғыларды физикалық корғау бөлімшесі, күзет және ден қою күштері, сондай-ақ ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін мемлекеттік органдардың аумақтық құрылымдық бөлімшелері арасында байланыс арналарын үйімдастыру</p>	Өрескел
132.	<p>Байланыстың мынадай түрлерінің болуы:</p> <p>1) тікелей телефон байланысы;</p> <p>2) дауыс зорайтқыш байланыс;</p> <p>3) радиобайланыс.</p>	Өрескел
133.	<p>Ұйымның ядролық қондырғыларын физикалық корғау жүйесінде тікелей телефон байланысының мынадай түрлерінің болуы:</p> <p>1) қарауыл бастығымен (аудиосим жетекшісімен), БӘП-пен, сондай-ақ қажетті құрылымдық бөлімшелермен және пайдалануши ұйымның әкімшілігімен орталық басқару пункті операторының;</p> <p>2) күзет бекеттерімен бірге қарауыл бастығының (аудиосим жетекшісіне)</p>	Өрескел
134.	<p>Абоненттермен циркулярлық байланыс, сондай-ақ қалалық автоматтандырылған телефон байланысына қосылу мүмкіндігін қамтамасыз ететін автономды орталық басқару пункті операторының тікелей телефон байланысының болуы</p>	Өрескел

135.	Жылжымалы нарядтармен және дабыл топтарымен келіссөздер жүргізу үшін әрбір 100-150 м сайын штепсельдік розеткалар нарядтарының соқпағы бойымен периметр бойынша байланысты үйымдастыру үшін қондырығының болуы	Өрескел
136.	Әзірленген хабарлау жоспарының болуы	Өрескел
137.	Ілесіп жүрушінің хабарлау жүйесі бойынша адамдарды эвакуациялаудың болуы: 1) авариялық және құзеттік жарықтандыруды қосумен; 2) эвакуациялау процесін киындататын (өту жолдарында, тамбурларда, саты торларында және басқа жерлерде адамдардың топталуы) дүрбелеңнің және басқа да көріністердің алдын алуға бағытталған арнағы әзірленген мәтіндерді берумен; 3) эвакуациялау бағыттары мен жолдардың жарық нұқсағыштарын қосумен; 4) қосымша эвакуациялық шығу есіктерін қашықтан ашумен (мысалы, электр магниттік құлыштармен жабдықталған).	Өрескел
138.	Басқа максаттағы сигналдардан ерекшеленетін хабарлау жүйесінің болуы	Өрескел
139.	Адамдар тұрақты немесе уақытша болатын барлық жерлерде қажетті естуді қамтамасыз ететін хабарлағыштар санының, олардың куатының болуы	Өрескел
140.	Тыйым салынған аймақтың периметрі бойынша дауыс зорайтқыштардың ядролық қондырғысын колданудың болуы. Олар жарықтандыру тіректеріне, ғимараттар мен конструкциялардың қабырғаларына орнатылады	Өрескел
141.	Тыйым салынған аймақтың периметрі бойынша дауыс зорайтқыштардың дұрыс орналасуы мен санының болуы	Өрескел

	<p>Қамтамасыз ететін телекоммуникация жүйесінің болуы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) анық ақпарат беру; 2) жұмыс істеуінің үздіксіздігі; 3) хабарламаларды жеткізуіндегі тактикалық тұрғыдан қолайлы уақыты; 4) жұмыс істеуі туралы ақпаратты жүйелену, құжаттау және архивтеу; 5) әртүрлі қауіпсіздік түрлерінің жүйелік элементтерімен ақпарат алмасу 	
142.	Телекоммуникация жүйесінде жұмыс қабілеттілігі үшін функционалдық маңызы бар ақпарат кешенінің резервтік және балама беру арналарын қарастырудың болуы (арналарды резервтеу, маршрутизаторларды қолдану)	Өрескел
143.	Ақпараттың осалдығын төмендететін және ақпаратқа рұқсатсыз (заңсыз) қол жеткізуге, оның агуына немесе жоғалуына кедергі келтіретін ұйымдастыруышылық, техникалық, технологиялық құралдар, әдістер мен шаралар кешенін білдіретін ақпаратты қорғау жүйесінің болуы	Өрескел
144.	Ақпаратты қорғаудың негізгі элементтерінің болуы:	Өрескел
145.	<p>1) қорғалуға жататын ақпаратты айқындау;</p> <p>2) құпия ақпаратқа қол жеткізуге ресми рұқсат берілген адамдарды тағайындау;</p> <p>3) құпия ақпаратты қорғау жөніндегі шаралар</p>	Өрескел
	<p>Ақпаратты қорғау шараларының болуы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) басқару пункттерін қорғалған орындаудағы жабдықпен жараптандыру; 2) есептеу техникасы құралдарында лицензиялық жүйелік бағдарламалық қамтылымды пайдалану; 3) қызмет көрсетуші персоналдың, сондай-ақ басқа да адамдардың санкцияланбаған іс-қимылдарына кедергі жасау; 	

146.	<p>4) колданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді декларацияланбаған мүмкіндіктердің жоқтығына тексеру;</p> <p>5) ақпаратты сымды, радио – байланыс арналары арқылы беру кезінде оны қорғау құралдары кешенін пайдалану (экрандау, шуылдату, бұркемелеу, қолжетімділікті шектеу жөніндегі ұйымдастыру шаралары, ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын қолдану)</p>	Өрескел
147.	Суық және оқпен атылатын каруды, құрамында металы бар жарылғыш құрылғыларды (гранаталарды) табуды қамтамасыз ететін металл детекторлардың болуы	Өрескел
148.	<p>Техникалық тексеру құралдарының болуы:</p> <p>1) металл детекторлар;</p> <p>2) ядролық қондырғылардағы жарылғыш заттардың детекторлары;</p> <p>3) радиоактивті сәулелену детекторлары;</p> <p>4) тексеріп қарасты эндоскоптары мен айналары</p>	Өрескел
149.	Айнымалы токтың екі тәуелсіз көзінен электр қабылдағыштарды коректендіруді жүзеге асырудың болуы	Өрескел
150.	Электрмен жабдықтауда үзіліссіз автоматты түрде резервтік электрмен жабдықтауға көшуді жүзеге асырудың болуы	Өрескел
151.	Арнайы үй-жайларда тартпа жедеткішімен жабдықталған стеллаждарда немесе арнайы аккумуляторлық шкафтарда аккумуляторлық батареялардың орнатылуы	Өрескел
152.	Қол жетімділігі шектеулі арнайы жабдықталған үй-жайларда электр коректендіру құрылғыларын (түзеткіштер, зарядтау-разрядты қалқандар, топтық ток тарату қалқандары) орнатудың болуы	Өрескел

153.	<p>Қамтамасыз ететін ядролық қондырғыны күзеттік жарықтандырудың болуы:</p> <p>1) Наряд сокпағына дейін тыйым салынған аймақтарды, сондай-ақ БӨП-ті қажетті біркелкі жарықтандыру;</p> <p>2) күзет бекеттерін бұркемелеуге;</p> <p>3) күзет дабылы іске қосылған кезде қоршау периметрінің жекелеген участеклерінде жарықтандыруды автоматты түрде қосу;</p> <p>4) периметр участеклері мен күзетілетін аймақтарды карауылдық үй-жайдан жарықтандыруды қолмен қосуға жол берілмейді;</p> <p>5) гимаратқа кіреберістерді ішкі және аса маңызды аймақтармен жарықтандыру</p>	Өрескел
154.	<p>Күзет және ден қою күштері үй-жайларының, БӨП-тің, гимараттарға кіреберістердің, авариялық жарықтандырумен санатталған үй-жайлардың дәліздерінің қосымша жабдықтарының болуы. Жұмыс жарығының авариялық жарықтандыруға және кері ауысуы автоматты түрде жүзеге асырылады</p>	Өрескел
155.	<p>Ядролық қондырғыда персоналдың физикалық коргаудың техникалық құралдарын пайдалануға рұқсатының болуы:</p> <p>1) функционалдық міндеттер көлемінде физикалық коргаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалануда практикалық дағдылары бар, арнайы даярлықтан және тағылымдамадан өткен;</p> <p>2) физикалық қоргаудың инженерлік-техникалық құралдарының материалдық бөлігін, пайдалануды ұйымдастыру жөніндегі регламентті, қауіпсіздік техникасы жөніндегі тиесті біліктілік тобы бар қауіпсіздік жөніндегі талаптарды білу жөніндегі</p>	Өрескел

	біліктілік комиссиясына сынақ тапсырған адам; 3) пайдаланушы ұйым берген физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалану құқығына күәлік алған адам	
156.	Физикалық қорғау жүйелерін пайдаланатын персоналда физикалық қорғау жүйелерін пайдалану регламентін білуін тексерудің белгіленген кезеңділігінің болуы	Өрескел
157.	Физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету жоспарының болуы	Өрескел
158.	Физикалық қорғаудың техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсетудің жүргізуіндік болуы	Өрескел
159.	Жоспарлы-алдын алу жүйесі бойынша жүргізілген физикалық қорғаудың техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсетудің регламенттік жұмыстарының кезеңділігін сактаудың болуы	Өрескел
160.	Физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалануды материалдық-техникалық қамтамасыз етуді бақылауды жүзеге асырудың болуы	Өрескел
161.	Физикалық қорғаудың техникалық құралдарын пайдаланатын бөлімшелерде жүзеге асырылған физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарына пайдалану құжаттамасын жүргізуіндік болуы	Өрескел
162.	Карточкалар мен кітаптар бойынша физикалық қорғаудың техникалық құралдарын есепке алуды жүргізуіндік болуы. Жарамсыз болған физикалық қорғаудың техникалық құралдары есептен шыгарылады	Өрескел
163.	Ұзақ сактаудағы (бір жылдан астам) физикалық қорғаудың	Өрескел

	барлық техникалық құралдарын консервациялауды жүзеге асырудың болуы	
164.	Техникалық жай-күйі мен жұмысқа қабілеттілігін тексеру және физикалық қорғаудың техникалық құралдарын пайдалануды ұйымдастыру жоспарының орындалуы	Өрескел
165.	Ядролық қондырғының тыйым салынған аймағында жабдықтың болуы: 1) негізгі қоршау; 2) ішкі және сыртқы қоршау; 3) нарядтар сокпағы; 4) бақылау-із жолағы; 5) күзеттік жарықтандыру; 6) физикалық қорғаудың техникалық құралдары; 7) байланыс құралдары; 8) бақылау мұнаралары; 9) бекеттік санырауқұлақ тәріздес қалқалар, жертаса-паналар	Өрескел
166.	Тыйым салынған аймақ шекараларының барлық периметрі бойынша әрбір 50 метр сайын "Тыйым салынған аймақ. "Өтүге болмайды!" қазақ және орыс тілдеріндегі анық әртүрлі жазбамен ескерту белгілерінің болуы	Өрескел
167.	Бір расталған шағым мен жолданымның болуы	Елеулі
168.	Екі және одан да көп расталған шағымдар мен жолданымдардың болуы	Өрескел

Атом энергиясын пайдалану
саласындағы тәуекел дәрежесін
бағалау өлшемшарттарына
2-қосымша

Табиғи уран өндіру және өндеу қондырғыларын, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерін, радионуклидті көздерді сақтау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге және изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, радиофармпрепараттармен, нейтрон генераторларымен, құрамында уран бар заттармен, құрамында торий бар заттармен, табиғи уранның қайта өнделген өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және тәмен

радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптармен, көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, бағажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырғылармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольттан жоғары электрондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклонға дейін иондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектроновольт/нуклоннан жоғары иондарды үдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырғылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықпен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, көшпелі рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольтқа дейін электрондарды үдеткіштермен қызметін жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін бақылау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу үшін субъектілерге қатысты қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесі

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 01.06.2023 № 206 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2023 № 97 (алғашқы реңми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

№ р/с	Олшемшарттар	Бұзушылық дәрежесі
1.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы үәкілетті органға жолданған ядролық материалдардың болуы, орын ауыстыруы және орналасқан жері туралы алдын ала хабарламалар мен есептердің болуы	Болмашы
2.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы үәкілетті органға ИСК бар-жоғы, орын ауыстыруы және орналасқан жері туралы жолданған есептердің болуы	Болмашы
3.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы үәкілетті органға жолданған радиациялық қауіптілігі 1 және 2-санатты радионуклидті көздерді жоспарланып отырған алу туралы (импорт) алдын ала хабарламаның және жоспарланып отырған жөнелту туралы (экспорт) алдын ала хабарламаның болуы	Болмашы

4.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілдті органмен радиациялық объектінің ықтимал қауіптілік санаттарын келісудің болуы	
5.	РАҚ түгендеу бойынша есептердің болуы	Елеулі
6.	Атом энергиясы пайдаланылатын объектілерде жұмыс істейтін персоналды аттесттатау туралы күәліктің болуы	Елеулі
7.	Ядролық және радиациялық қауіпсіздіктің бұзушылықтар туралы ақпарат бермеу немесе жалған ақпарат беру	Өресекел
8.	Мерзімді түрде (жылына кемінде 1 рет) ЯРЭҚ әкімшілігінің бұйрығымен ЯРЭҚ-тағы ядролық және (немесе) радиациялық қауіпсіздіктің жай-куйін тексеру жөніндегі ішкі комиссия тағайындалды. Тексеру нәтижелері бойынша комиссия актісі жасалып, бекітілді. Бекітілген актінің бір данасы есепті жылдан кейінгі 1 ақпаннан кешіктірілмей уәкілдті органға жіберіледі.	Өресекел
9.	Иондауши сәулелену көздерін (бұдан әрі – ИСК) және сактау пункттерін физикалық қорғау жоспарының болуы	Өресекел
10.	Сактау пункттерінің физикалық қорғалуын қамтамасыз ету бойынша жарамды құрылғылардың болуы: 1) енуді анықтаудың электрондық жүйелері (периметрлік, жергілікті); 2) араласу индикациясы жабдығы; 3) құзет бейнебакылау жүйелері; 4) ден қою күштерімен байланыс құралдары (телефондар, ұялы телефондар, пейджерлер, радиостанциялар)	Өресекел
	ИСК физикалық қорғауды қамтамасыз ету бойынша жарамды құрылғылардың болуы: 1) ден қою күштерімен байланыс құралдары (телефондар, ұялы телефондар, пейджерлер, радиостанциялар);	

11.	<p>2) физикалық кедергілер (контейнер, футляр немесе сенімді бекіткіштер);</p> <p>3) көлік құралындағы сигнализация (тасымалданатын иск үшін);</p> <p>4) кідіртуді қамтамасыз етуге арналған жабдық (ИСК контейнеріндегі құлыштар, ИСК контейнерін көлік құралына қауіпсіз бекіту)</p>	Өрескел
12.	Жеке дозаларды есепке алудың толтырылған карточкаларының және дозиметрлерді беру және қабылдау журналының болуы	Елеулі
13.	Жұмыс орындарын радиациялық бақылау журналының және (немесе) радиациялық бақылау журғізу хаттамасының болуы және тиісінше жүргізілуі	Болмашы
14.	<p>Ядролық материалдарды есепке алу және бақылауды қамтамасыз ету бойынша өкімдік құжаттаманың:</p> <p>1) ядролық материалдарды есепке алу және бақылау бойынша қызметті құру немесе ядролық материалдарды есепке алу және бақылау үшін жауаптыны тағайындау туралы бұйрықтың болуы;</p> <p>2) ядролық материалдарды есепке алу және бақылау қызметі немесе ядролық материалдарды есепке алу және бақылау үшін жауапты адамды тағайындау туралы бекітілген ереженің болуы;</p> <p>3) ядролық материалдарды есепке алу және бақылау бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы</p>	Өрескел
15.	ИСК есепке алу және бақылау бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы	Болмашы
16.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы үәкілетті органға ұсынылған ИСК бар-жоғы, орын ауыстыруы және орналасқан жері туралы есептің деректерімен радиациялық қауіптіліктің 1, 2 және 3 -санатты радионуклидті көздердің нақты болуының сәйкестігі	Өрескел

17.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы үәкілетті органға ұсынылған ИСК бар-жоғы, орын ауыстыруы және орналасқан жері туралы есептің деректерімен радиациялық қауіптіліктің 4 және 5 -санатты радионуклидті көздердің, сондай-ақ иондандырушы сәулеленуді генерациялайтын электрфизикалық кондырғылардың болуының сәйкестігі	Елеулі
18.	Көздердің жұмыс орындарында және қоймаларда орналасқан жерлерінің, сондай-ақ объектінің аумағында иондаушы сәулелену тудыратын радиоизотопты аспаптар мен электрфизикалық күрүлғылардың орналасқан жерлерінің карта-схемаларының болуы, және карта-схемалардың көздердің нақты орналасуымен сәйкестігі	Елеулі
19.	Атом энергиясын пайдалану саласында тиісті лицензиясының болуы	Өрескел
20.	Радиациялық шоғырларға калибрлеу жүргізуге және иондаушы сәулелену көздері жұмысының сапасын бақылауға жауапты медициналық физиктердің: 1) медициналық физиктердің шоғырға калибрлеу жүргізу және сапаны бақылау бойынша дипломдарының және арнайы даярлығы туралы құжаттарының; 2) радиотерапиялық қондырғының сапасын бақылау бағдарламасының және шоғырларға калибрлеу жүргізу және сапасын бақылау соңғы хаттамасының болуы	Елеулі
21.	Меншік құқығындағы немесе басқа да занды негіздегі радиоактивті қалдықтарға арналған қойманың болуы	Өрескел
22.	Меншік құқығындағы немесе басқа да занды негіздегі радиоактивті заттарға, аспаптарға	Өрескел

	және қондырғыларға арналған қойманың болуы	
23.	Кұрамында радиоактивті заттар бар аспаптар мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу туралы күжаттаманың болуы	Өрескел
24.	Иондауши сәулеленуді генерациялайтын аспаптар мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу туралы күжаттаманың болуы	Өрескел
25.	Жұмыстарды орындау үшін қажетті меншік құқығындағы немесе басқа да заңды негіздегі мамандандырылған үй-жайлардың болуы	Өрескел
26.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлға берген аппараттың пайдалану параметрлеріне (сапасын бақылау) бақылау жүргізу хаттамасының болуы	Елеулі
27.	Қолданылатын аспаптардың әрбір параметрі, сынау мерзімділігі бойынша тестілеудің түрлері мен әдістемелерін сипаттай отырып тестілік сынаулар жүргізу бағдарламасының болуы	Елеулі
28.	Өлшеу құралдарының, бақылау аспаптарының, қосалқы материалдар мен жабдықтардың болуы	Елеулі
29.	Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, радиоизотоптық көздерді, радиоактивті қалдықтарды, құрамында радиоактивті заттар бар құралдар мен қондырғыларды тасымалдауға арналған арнайы көлік құралдарының болуы	Өрескел
30.	<p>Тиісті білімі, дайындығы бар және мынадай жұмыстарды жүзеге асыруға жіберілген мамандар мен техниктердің білікті құрамының болуы:</p> <p>1) еңбек шарттары;</p> <p>2) біліктілігін және лауазымының функционалдық міндеттеріне сәйкес келетін теориялық және</p>	Өрескел

	практикалық дайындықтан өткенін растьайтын құжаттарды (сертификаттар, күліктер)	
31.	Жұмыстың негізгі тәсілдерін, операцияларды орындаудың ретті тәртібін, жұмыстың шегі мен жағдайларын айқындайтын жұмыстарды орындаудың технологиялық регламентінің болуы	Өресекел
32.	Радиациялық факторлардың белгіленген бақылау деңгейлерінің болуы	Болмаши
33.	Аварияға қарсы жаттығулар бағдарламасы мен әдістемесінің болуы	Елеулі
34.	Уәкілетті мемлекеттік органмен келісілген, олардың салдарларының болжамы мен радиациялық жағдайының болжамы бар әлеуетті радиациялық авариялар тізбесінің болуы	Өресекел
35.	Радиациялық авария туындаған кезде жедел шешімдер қабылдау елшемшарттарының болуы және уәкілетті мемлекеттік органмен келісілген араласу деңгейлері	Өресекел
36.	Жұмыс беруші ұйымдастыратын персоналдың ядролық және (немесе) радиациялық қауіпсіздік мәселелері бойынша аттестаттаудан өткенін растьайтын құжаттаманың болуы: -қызметкерлердің білімін тексеруді тіркеу журналы -қызметкерлерді даярлау бағдарламасы -персоналдың аттестаттаудан өту кестесі -қызметкерлердің білімін біліктілік тексеру бойынша комиссия құру туралы басшының бұйрығы	Өресекел
37.	ИСК-мен жұмыс істеу кезінде сапаны қамтамасыз өту бағдарламасының болуы	Өресекел
38.	ЯРЭҚ обьектісінде туындаған әрбір авариялық жағдайды (инцидентті) тексеру материалдарының болуы.	Өресекел

39.	ЯМ, РЗ, РАҚ тасымалдау кезінде радиациялық қорғау бағдарламасының болуы	Елеулі
40.	Атом энергиясын пайдалану объектілерінде РАҚ-пен жұмыс істеу кезінде радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі техникалық құралдар мен ұйымдастыру шараларын айқындауға негіз болатын РАҚ-тың барынша ықтимал белсенділігін бағалау мен есепке алудың болуы	Өрескел
41.	РАҚ-пен жұмыс істеу кезінде Сапаны қамтамасыз ету бағдарламасының болуы	Өрескел
42.	Объектінің қауіпсіздігін талдау бойынша есептің болуы	Өрескел
43.	Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі қызметтің (немесе жауапты адамның) болуы	Өрескел
44.	Табиги уранды өндіру және (немесе) онымен жұмыс істеу жөніндегі кәсіпорындардың ядролық физикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жоспарының болуы	Өрескел
45.	Біiktігі кемінде 2,5 м "рабица" металл торынан жасалған, қимасы 1,4 мм сымнан жасалған, торкөзі 25x25 мм аспайтын мырышпен қапталған немесе полимермен қапталған сыртқы қоршаудың болуы (темір-бетон қоршауга жол беріледі.)	Өрескел
46.	Сыртқы қоршаудың жоғарғы жиегінде Y-тәрізді кронштейндерде диаметрі 500-600 мм, орамдар арасындағы қашықтық 200 мм аспайтын "Егоза" үлгісіндегі арматураланған тікенді таспадан ("күнқағардан") жасалған спиральды қауіпсіздік тосқауылының болуы	Өрескел
47.	Периметрдің сыртқы қоршауында жабылмайтын есіктердің, қақпалардың, қақпалардың, сондай-ақ тесіктердің, ойықтардың және басқа да зақымданулардың болмауы	Өрескел

48.	Жер деңгейінен кемінде 5 м биіктікте қоршаудың үстінен тік бұрышқа жақын бұрышпен жүзеге асырылған коммуникациялық эстакадалармен сыртқы коршаудың қылышының болуы.	Өрескел
49.	"Рабица" торынан немесе диаметрі 500-600 мм, орамдар арасындағы қашықтық 200 мм-ден аспайтын "Егоза" түріндегі арматураланған тікенекті таспадан қауіпсіздік кедергілерінен 1 м қашықтықта барлық шенбер бойынша 5 м-ден төмен коммуникациялардың қылышу орындарында болуы	Өрескел
50.	Фимараттардың бірінші қабаттарының, сондай-ақ одан кейінгі қабаттардың терезелерінде күзетілетін аумаққа шығатын кіреберіс күнқағарлардан, өрт сатыларынан және жапсарлас құрылыштардың төбелерінен колжетімді, диаметрі 8 мм және ұяшықтарының көлемі 150x150 мм шыбықтан жасалған айқара ашылатын металл торлардың не қажет болған жағдайларда жабылатын, не броньды ұлдірмен жабдықталатын металл рольставнің болуы	Өрескел
51.	Периметрдің бөлігі болып табылатын бір қабатты ғимараттың төбесінде "Егоза" ұлғісіндегі арматураланған тікенекті таспадан жасалған спиральды қауіпсіздік тосқауылының болуы (диаметрі 500-600 мм, орамдар арасындағы қашықтық 200 мм-ден аспайды)	Өрескел
52.	Автомобиль эстакадаларының жанасу участкесінде, қышқылдарды аумаққа айдауға арналған кіреберістердің, сондай-ақ оның жағына 1,5 м, периметрдің биіктігі 3 м сыртқы коршауының болуы	Өрескел
	Күкірт қышқылын айдау орнын қоспағанда, ішкі жағынан периметр қоршауының, мұқият жоспарланатын және тазартылатын физикалық корғаудың техникалық күралдары кешенін орналастыру үшін	

53.	оқшаулау жолағының болуы. Оқшаулау жолағының ені - 2,5 м, онда техникалық құралдардың жұмысын қыннадаттын ешқандай құрылыштар мен заттарға жол берілмейді	Өрескел
54.	Ішкі аймақтардың ашық аландарының биіктігі кемінде 2 м "рабица" металл торынан қимасы 1,4 мм сымнан жасалған, торкөзі 25x25 мм-ден аспайтын мырышпен қапталған немесе полимермен қапталған коршауларының болуы	Өрескел
55.	Ү-тәрізді кронштейндердегі ішкі аймақ коршауының жоғарғы жиегінде диаметрі 500-600 мм, орамдар арасындағы қашықтық 200 мм аспайтын "Егоза" үлгісіндегі арматураланған тікенді таспадан ("күнқағардан") жасалған спиральды қауіпсіздік тосқауылының болуы. "Жіп" түріндегі тікенді сымнан күнқағарды кронштейнді сыртқы жағына қарай еңкейте отырып, 3-5 қатарға орнатуға жол беріледі	Өрескел
56.	Ішкі аймақтың коршауында бекітілмейтін есіктердің, қақпалардың, кіші қақпалардың, сондай-ак тесіктердің, ойықтардың және басқа да зақымданулардың болмауы	Өрескел
57.	Ішкі аймақ коршауының жер деңгейінен кемінде 5 м биіктікте тік бұрышқа жақын бұрышта жүзеге асырылған коммуникациялық эстакадалармен қылышының болуы	Өрескел
58.	Коммуникациялардың ішкі аймақ коршауымен қылышу орындарында "рабица" торынан немесе "Егоза" түріндегі арматураланған тікенді лентадан қауіпсіздік кедергілерінен 1 м қашықтықта бүкіл шенбер бойынша 5 м төмен қорғаныс экрандарының болуы	Өрескел
	Мұқият жоспарланатын және тазаланатын физикалық қорғаудың техникалық құралдарының кешенін	

59.	орналастыру үшін ішкі аймак периметрінің ішкі жағынан оқшаулау жолағының болуы. Оқшаулау жолағының ені кемінде 1 м құрайды, оған техникалық құралдарды қолдануды қындалатын ешқандай ғимараттарға, ағаштарға, бұталарға және заттарға жол берілмейді	Өрескел
60.	Көлік құралдары үшін ішкі аймақтың ашиқ аланына кіру кезінде биіктігі кемінде 2 м орындалған, қоршаумен ұқсас төсемдер толтырылған қақпалардың болуы. Жол жабыны мен қақпаның арасында 150 мм-ден аспайтын саңылауға жол беріледі	Өрескел
61.	Қақпаның жоғарғы жағында тікенді сымнан жасалған тосқауылдың немесе "Егоза" түріндегі тегіс арматураланған тікенді таспадан жасалған спиральды қауіпсіздік тосқауылының болуы (диаметрі 500-600 мм және орамдар арасындағы қашықтық 200 мм)	Өрескел
62.	Өткізу режиміне байланысты БӨП-те рұқсаттамаларды, байланыссыз электрондық сәйкестендіргіштерді және механикалық құлыптардың кілттерінің телнұсқаларын сактауға, тіркеуге арналған арнайы үй-жайдың болуы. Арнайы үй-жайға кіру шектеледі және күзет бакылауда болады	Өрескел
63.	Адамдардың өтуіне арналған БӨП-те жұмысшылар мен қызметшілердің жеке заттарын сактау камерасының, күзет және ден қою күштерін, техникалық қауіпсіздік жүйелерін (концентраторларды, пульттерді, күзеттік бейне бақылау құрылғыларын) орналастыруға арналған қызметтік үй-жайдың, өткелді (өтуді) ашу механизмдерін және күзеттік жарықтандыруды басқару құрылғыларының және санитариялық тораптың болуы	Өрескел

64.	БӨП-те адамдардың рұқсатсыз өтуін болдырмау үшін қолмен және автоматтандырылған басқару мүмкіндігі бар турникет-трипод, қақпаның жартылай өспелі типті бөлгегіш құрылғыларының болуы.	Өрескел
65.	БӨП-те металдардың әртүрлі түрлерін, радиоактивті заттарды тануға қабілетті тексеруге арналған стационарлық және қол детекторларының болуы. Көлік құралдарына арналған БӨП қосымша қол шамдарымен және жарығы бар тексеру айналарымен жабдықталады	Өрескел
66.	БӨП үй-жайларын телефон және радиобайланыс, өрт сөндіру құралдарымен және Орталық басқару пунктіне қосылған дабыл-шақыру сигнализациясы жүйесімен жабдықтаудың болуы.	Өрескел
67.	Автокөлік құралдарына арналған БӨП жабдықтарының электр жетегі және қашықтықтан басқарылатын сыртқы үлгілік жылжымалы (жылжымалы) немесе айқара ашылатын қақпалармен, оларды авариялық тоқтатуға және қолмен ашуға арналған құрылғылармен болуы	Өрескел
68.	Биіктігі кемінде 2,5 м металдан жасалған автомобиль қақпаларының болуы. Жол жабыны мен қақпаның арасында 150 мм-ден аспайтын санылауға жол беріледі, қақпаның үстіне тікенді сымнан жасалған тосқауыл немесе "Егоза" түріндегі арматураланған тікенді таспадан жасалған тегіс спиральды қауіпсіздік тосқауылы орнатылады (диаметрі және орамдар арасындағы қашықтық-негізгі қоршауға ұқсас)	Өрескел
69.	Негізгі қоршаудан төмен емес биіктікте айқара ашылатын периметрдің сыртқы қоршауында авариялық автомобиль қақпаларының болуы. Қақпалар өздігінен ашылуын (жабылуын) болдырмайтын тоқтатқыш құрылғылармен, сондай-ақ аспалы құлдып пен пломбалау	Өрескел

	күрылғысына арналған күрылғылармен жабдықталады	
70.	Авариялық автомобиль қақпалары төсемінің жоғарғы жиегінде "Егоза" ұлғісіндегі арматураланған тікенді лентадан ("күнқағар") жасалған жалпақ спиральды қауіпсіздік тоқауылының болуы (диаметрі және орамдар арасындағы қашықтық – негізгі коршауға үксас)	Өрескел
71.	Автокөлік құралдарына арналған БӨП-тің болуы арнайы тексеру алаңдарымен, көлік құралдарын тексеруге арналған эстакадалармен (шұңқырлармен), ішкі жағынан-электр жетегі бар және қашықтан басқарылатын шлагбауммен жабдықталады	Өрескел
72.	Сыртқы қоршаудың периметріне дейін 2,5 м-ден жақын емес орнатылған машиналарды жоғарыдан және бүйірден қарап тексеру үшін эстакадамен жабдықталған машиналарды қарап тексеру алаңының болуы	Өрескел
73.	Алаңның жүргүй бөлігінде екі сзызықпен шектелген және ак бояумен мемлекеттік және орыс тілдерінде "Тоқта" деген жазулармен тексеру үшін көліктің тоқтау орнын белгілейтін танбаның болуы. "Тоқта" деген тактайшаларды орнатуға жол беріледі	Өрескел
74.	Тексеру алаңына кіру алдында БӨП-тің негізгі және қосалкы қақпаларының сыртқы жағынан оларға 3 м жақын емес жерде "Тоқта" деген жазуы бар көлденең белгі немесе "Тоқта" деген орнатылған тактайша болуы тиіс	Өрескел
75.	Қақпадан оң жағынан немесе жолдың үстінен кемінде 100 м "Бір қатарда қозғалыс" деген көрсеткіш белгісінің, ал 50 м-де 5 км/сағ жылдамдықты шектеу белгісінің болуы	Өрескел
	Теміржол көлігіне арналған БӨП жабдығының электр жетегі және қашықтан басқарылатын сыртқы ұлғілік жылжымалы (жылжымалы	

76.) немесе айқара ашылатын қақпалаармен, оларды авариялық тоқтатуға және колмен ашуға арналған құрылғылармен жабдықталуы	Өрекел
77.	Теміржол көлігі үшін БӘП-ті көлікті мәжбүрлеп тоқтату құрылғыларымен (салу брустары, бағыттамалар (башмақтар)-түсіргіштер, тұйықтар-ұстағыштар) жабдықталуы	Өрекел
78.	Теміржол көлігіне арналған БӘП-тің арнағы тексеру аландарымен, бүйірінен және үстінен жылжымалы темір жол құрамын тексеруге арналған мұнарамен жабдығының болуы. Теміржол вагондарын (локомотивтерді) қарап тексеру алаңының өлшемдері: ұзындығы бойынша 3-4 вагонды бір мезгілде қарап тексеру есебінен және вагонның (локомотивтің) әрбір жағынан кемінде 1,5 м ені бойынша таңдалады	Өрекел
	Ядролық материалдарды тасымалдау кезінде оларды физикалық корғауды қамтамасыз ету қажеттілігінің болуы: 1) ядролық материалды тасымалдау кезінде және уақытша сақтау кезінде ядролық материалдың санатына сәйкес корғау; 2) жүру жолында ядролық материалдардың болуының жалпы уақытын барынша шектеу; 3) ядролық материалды берудің (бір тасымалдау құралынан екіншісіне қайта тиедің, ядролық материалды уақытша сақтауга берудің және ядролық материалды сақтағаннан кейін алудың, сондай-ақ тасымалдау құралының келуін күтудегі уақытша сақтау операцияларының) саны мен ұзақтығын барынша азайту; 4) тасымалдау шарттарын ескере отырып, көлік құралдары қозғалысының графигін, кестесін және маршрутын жасау; 5) ядролық материалды тасымалдауға қатысатын барлық	

79.

- адамдардын сенімділігіне міндетті түрде алдын ала тексеру жүргізу;
- 6) тасымалдау туралы алдын ала ақпараты бар адамдар санын қажетті ең аз мөлшерге дейін жеткізуді қамтамасыз ету;
- 7) қатерлерді немесе жобалық қатерді орындалған бағалауға сәйкес физикалық қорғаудың пассивті және (немесе) белсенді шаралары бар материалдарды тасымалдау жүйелерін пайдалану;
- 8) табиғи апattар, жаппай тәртіпсіздіктер немесе белгілі бір куаip бар аймактардың қылышының болдырмайтын маршруттарды анықтау;
- 9) қаптамаларды және (немесе) тасымалдау құралдарын персоналдың қатысуынсыз (карауынсыз), бұл мұлдем қажет болғаннан ұзақ қалдыру мүмкіндігін болдырмау;
- 10) көлік құралын басқаруды, ядролық материалдарды алып жүруді және күзетуді жүзеге асыратын адамдарда тиісті рұқсатының болуын қамтамасыз етуге міндетті;
- 11) көлік құралдарына белгілер мен жазбалар енгізуді және тасымалдау құжаттарына жүктің сипаты мен көлік құралдарының мақсаты туралы куәландыратын жазбалар енгізуді болғызыбау;
- 12) ядролық материалдарды жөнелтуді жүк алушыдан ядролық материалдарды қабылдауға дайын екендігі туралы жазбаша растама, ал ядролық материалдарды жүк алушы тасымалдаған жағдайда – ядролық материалдарды тасымалдауға лицензия алғаннан кейін ғана жүзеге асыру;
- 13) ядролық материалдарды тасымалдау туралы хабарларды беру үшін кодтау құралдарын және арнайы байланыс арналарын пайдалану;
- 14) жүк алушыға жүктің жөнелтілгені туралы және жүк жөнелтушіге жүктің алынганы туралы хабарлауды қамтамасыз ету;

Өрескел

	<p>15) тасымалданатын ядролық материалдардың корғалуы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін косымша шараларды бірлесіп айқындау, жұру жолында немесе жұру маршруты бойынша авариялық жағдай туындаған жағдайда көлік құралына ықтимал шабуыл жасауды бейнелеу мақсатында жүк жөнелтушінің немесе жүк алушының Қазақстан Республикасының тиісті ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарымен құнтізбелік 30 күннен кешіктірмей өзара іс-қимылын ұйымдастыру;</p> <p>16) ядролық материалдарды тиеу және жөнелту алдында көлік құралын іsten шығаруға, тасымалданатын ядролық материалдарды бұлдіруге қабілетті құрылғылардың болмауы тұрғысынан көлік құралдарын қарап-тексеруді жүргізуі қамтамасыз етуге және (немесе) ядролық материалдарға қатысты санкцияланбаған әрекеттер жасауга ықпал ету</p>	
80.	Орамдағы, көлік құралындағы, бөліктегі немесе жүк контейнеріндегі құлыштар мен пломбалардың бүтіндігіне тексеру жүргізуін болуы.	Өрескел
81.	Көлік құралының орналасқан жері мен оның физикалық қауіпсіздігінің жай-күйінің үздіксіз мониторингін қамтамасыз етудің, сондай-ақ шабуыл жасалған жағдайда ден қою құштерін хабардар етудің және әр түрлі физикалық қагидаттарға негізделген еki жақты байланыстың кемінде еki тәсілімен, жүкті сүйемелдеумен және ден қою құштерімен бірге ұстап тұрудың болуы	Өрескел
	<p>Тасымалдаушының мынаны қамтамасыз етуі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) техникалық жарамды және арнайы жабдықталған көлік құралдарын беру; 2) көлік құралдарын физикалық коргаудың инженерлік және 	

82.	техникалық күралдарымен жабдықтау; 3) арнайы даярлықтан өткен және жұмысқа тиісті рұқсаты бар жоғары білікті жүргізушілердің, әкипаждардың немесе бригадалардың көлік күралдарын басқаруы	Өрескел
83.	Әрбір рейс алдында көлік күралдары жүргізушілерінің, тасымалдау кезінде физикалық корғауды қамтамасыз етуге тартылған әкипаж немесе бригада мүшелерінің, сондай-ақ күзет персоналның және ілесіп жүретін адамдардың тиісті көлік түрлері үшін нұсқамадан және медициналық тексеруден өтуінің болуы	Өрескел
84.	I және II санаттардағы ядролық материалдарды күзет және ден қою күштерімен тасымалдау кезінде күзетті жүзеге асырудың болуы	Өрескел
85.	I және II санаттағы ядролық материалдарды автомобиль көлігімен тасымалдау кезінде Қазақстан Республикасы Ишкі істер органдарының аумақтық бөлімшелерінің өкілдері қатарынан жүкті бүкіл жүру жолында үздіксіз күзеттіді және ілесіп жүруді ұйымдастырудың болуы	Өрескел
86.	I немесе II санаттағы ядролық материалдарды темір жол көлігімен арнайы вагондарда тасымалдау кезінде физикалық корғауды жүзеге асырудың болуы	Өрескел
87.	I немесе II санаттағы ядролық материалдарды тасымалдау кезінде ілесіп жүретін персонал мен күзет және ден қою күштерін жүктен оқшауланған қызметтік үй-жайларда немесе осы мақсаттар үшін арнайы жабдықталған жекелеген вагондарда орналастырудың болуы	Өрескел
	I немесе II санаттағы ядролық материалдарды әуе көлігімен тасымалдау кезінде тек жүк	

88.	тасымалдарына арналған әуе кемесінің бортында қауіпсіз құлышталған және пломбаланған белікте немесе контейнерде физикалық корғауды жүзеге асырудың болуы	Өрескел
89.	Ядролық материал жалғыз жүк болатын жүктөрді тасымалдауға ғана арналған әуе кемесінде жүкті әуе көлігімен тасымалдауды орындаудың болуы	Өрескел
90.	Мамандандырылған көлік кемесінде теңіз және ішкі су көлігімен I немесе II санаттағы ядролық материалдарды тасымалдау кезінде физикалық корғауды жүзеге асырудың болуы	Өрескел
91.	Бір расталған шағым мен жолданымның болуы	Елеулі
92.	Екі және одан да көп расталған шағымдар мен жолданымдардың болуы	Өрескел

Атом энергиясын пайдалану
саласындағы тәуекел дәрежесін

бағалау өлшемшарттарына

3-қосымша

Атом энергетикалық станцияларын, ядролық отын және оның құрамдастарын дайындау қондырғыларын, зерттеу ядролық (атом) реакторларын және термоядролық реакторларды пайдаланатын бақылау субъектілерін (объектілерін) біліктілік талаптарына сәйкестігіне тексеру жүргізу үшін субъектілеріне қатысты қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесі

ЕскеRTу. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 01.06.2023 № 206 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2023 № 97 (алғашқы реcми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

№ р/с	Өлшемшарттар	Бұзушылық дәрежесі
1.	Ядролық зерттеу қондырғысының (ЯЗК) жобасын жасаушылармен, атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органмен келісілген және ЯЗК әкімшілігімен бескітілген ЯЗК (ҚТЕ) қауіпсіздігін талдау бойынша есептің болуы	Өрескел
2.	Жобалау ұйымымен, уәкілетті органмен келісілген ЯЗК	Өрескел

	әкімшілігімен бекітілген ЯЗҚ пайдаланудың технологиялық регламентінің болуы	
3.	Зерттеу реакторының өзекті паспортының және (немесе) критстенд паспортының болуы	Өреспел
4.	Реактор қондырғысында авария болған жағдайда персонал мен халықты қорғау және оның зардаптарын жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы	Елеулі
5.	Жаңа және пайдаланылған отынды тасымалдау, қайта тиесу және сақтау кезінде ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтың болуы	Өреспел
6.	Ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жабдықтар мен жүйелердің сипаттамасын қамтитын техникалық құжаттаманың болуы	Елеулі
7.	Жедел құжаттаманың болуы (жедел журналдар, картограммалар журналдары)	Елеулі
8.	Реактор қондырғысының бақылау-өлшеу аспаптары мен басқару және қорғау жүйесінің (бұдан әрі – БҚЖ) сынау актілері мен хаттамаларының болуы	Елеулі
9.	Жедел персоналдың және бақылаушы физиктердің емтихан тапсыру хаттамаларының болуы	Елеулі
10.	Жұмыс орындарына емтихан тапсырған жедел персоналды жұмыска жіберу туралы ЯЗҚ басшысының бүйректерінің болуы	Болмаши
11.	ЯЗҚ әкімшілігі бекіткен реактордың жедел персоналдының лауазымдық нұсқаулықтарының және бақылаушы физик туралы ереженің болуы	Елеулі
12.	Жүйелер мен жабдықтарды сынау актілері мен хаттамаларының болуы	Елеулі
13.	Авариялық дайындық және аварияға қарсы дең кою жоспарының болуы	Өреспел
14.	Ядролық және радиациялық қауіпсіздік жөніндегі және персоналдың авариялық	Елеулі

	жагдайлардағы іс-кимылдары бойынша нұсқаулықтардың болуы	
15.	Пайдаланудың барлық режимдерінде нейтрондар ағынының тығыздығын бақылау құралдарының болуы. Оның ішінде ЯЗҚ белсенді аймағына тиесу (қайта тиесу) кезінде.	Өрескел
16.	Жабдықтарды диагностикалауды қамтамасыз ететін құралдардың немесе әдістердің және қауіпсіздікке әсер ететін жүйелерді автоматтандыру құралдарын болуы.	Елеуі
17.	ЯЗҚ операторының ақпараттық қамтамасыз ету құралдарының болуы	Елеулі
18.	Бірінші контурдың жылу тасымалдағышының және эксперименттік ілмектердің радиоактивтілігін, радионуклидтердің шығарындылары мен төгінділерін, сондай-ақ ЯЗҚ үй-жайлары мен алаңындағы радиациялық жагдайдын бақылауының болуы	Өрескел
19.	Гетерогенді ЗР жылу тасымалдағышының (баяулатқыштың), шектік құрастырмаларды баяулатқыштың, гомогенді зерттеу реакторының (ЗР) ядролық материал (ЯМ) ерітіндісінің ағып кетуінің бақылауының болуы	Өрескел
20.	Жылу тасымалдағыштың сапасын бақылау қамтамасыз етілді	Елеулі
21.	Іске косылуы қалыпты пайдалану жүйелері жабдықтарының істен шығуына әкелмейтін ҚҚЖ-ның болуы.	Өрескел
22.	Тоқтату жүйесі кіші жүйелерді қамтиды, олардың біреуі немесе бірнешеуі реактордың (шектік стендтің) шектен төмен жай-күйіне (авариялық корғаныска) жылдам ауысад қамтамасыз етеді.	Өрескел
23.	Герметикалық үй-жайлар, сыйымдылықтар, радиоактивті заттармен жұмыс істеуге және сактауға арналған тұғырықтар	Өрескел

	түрінде жұмыс істейтін қауіпсіздікті оқшаулау жүйелерінің болуы.	
24.	Әрбір басқару қауіпсіздік жүйесі өзінің технологиялық параметрінің қауіпсіздік функцияларын орындалуы кемінде екі өлшеу арнасы бойынша болуы.	Елеулі
25.	БҚЖ тіркеу құралдарынан алынған деректер мынаны анықтау және тіркеу үшін жеткілікті: 1) ЯЗҚ-ты пайдалану шектерінің немесе қауіпсіз пайдалану шектерінің бұзылуына себеп болған бастапқы оқиға және оның туындау уақыты; 2) авариялардың даму процесіндегі технологиялық параметрлердің өзгеруі; 3) қауіпсіздік жүйелеріңін әрекеттері; 4) басқару пункті персоналының іс-қимылдары.	Өрескел
26.	Техникалық және бағдарламалық құралдардың істен шығуы және ҚБЖ зақымдануы кезінде басқару пунктінің пультіне сигналдардың пайда болуы.	Өрескел
27.	Электр көзінен ажыратылмайтын электр қабылдағыштардың тізбесі бар	Өрескел
28.	Авариялық электрмен жабдықтау жүйесінің дербес коректендіру көздерінің болуы.	Өрескел
29.	Авариялық электрмен жабдықтау жобалық және жобадан тыс авариялар кезінде қауіпсіздік функцияларын орындауды қамтамасыз етеді	Өрескел
	Технологиялық процесті, қалыпты пайдалану жүйелерін және қауіпсіздік жүйелерін автоматтандырылған басқару жүзеге асырылатын ЯЗҚ басқару пунктінде мыналар карастырылған: 1) ядролық отынды тиеу (қайта тиеу) жөніндегі операцияларды қоса алғанда, ЯЗҚ-ты пайдаланудың барлық	

	режимдерінде нейтрондар ағыны тығыздығының деңгейін және оның өзгеру жылдамдығын бақылау құралдары;	
30.	<p>2) нейтрондар ағыны тығыздығының деңгейін басқару құралдары;</p> <p>3) БҚЖ жұмыс органдары жағдайының көрсеткіштері және тоқтату жүйелерінің жай-күйін бақылау құралдары;</p> <p>4) ЯЗҚ-ты пайдаланудың барлық режимдерінде жедел негізделген шешімдер қабылдау үшін көлемі мен сапасы жеткілікті болатын ЯЗҚ-тың ағымдағы жай-күйі туралы ақпаратты басқару пунктінің персоналына беруді қамтамасыз ететін жүйелері;</p> <p>5) ескерту және авариялық сигнал беру құралдары.</p>	Өрескел
31.	Негізгі басқару пунктінен ЗР жүйелерін басқару мүмкіндігі болмаған жағдайда пайдаланылатын резервтік басқару пунктінің болуы.	Өрескел
32.	<p>Резервтік басқару пунктінен персоналдың мынадай функцияларды орындау мүмкіндігі қамтамасыз етілген:</p> <p>1) ЗР-ді шектен төмен жағдайға ауыстыру;</p> <p>2) ЯЗҚ жобасында айқындалған жағдайларда ЗР-ды авариялық салқыннату;</p> <p>3) аварияны жою жөніндегі іс-шараларды жүргізу процесінде ЗР жай-күйін және радиациялық жағдайды бақылауды қамтиды.</p>	Өрескел
33.	Эксперименттік зерттеулердің жалпы бағдарламасының болуы	Елеулі
34.	Зерттеудің әрбір кезеңі үшін жұмыс бағдарламасының болуы	Елеулі
35.	Жобада белгіленген санына, біліктілік деңгейіне және тәжірибесіне сәйкес барлық санаттагы персоналмен жинақтау қамтамасыз етілген.	Елеулі
36.	Уақытша тоқтату режимінде техникалық қызмет көрсетуді	Елеулі

	жүргізу нұсқаулықтарының, бағдарламалары мен графиктерінің болуы	
37.	Үәкілдегі органда тіркелген 1 және 2-қауіпсіздік сыныбындағы жабдықтар мен құбырлар тізбесінің болуы	Елеулі
38.	Конструкциялық ерекшеліктері немесе радиациялық жағдайы бойынша ішкі (сыртқы) карап-тексеріп үшін қолжетімсіз (немесе шектеулі қолжетімді) жабдықтар тізбесінің болуы (Көрсетілген тізбе үәкілдегі органмен келісілуі тиіс)	Елеулі
39.	1 және 2-қауіпсіздік сыныбының жабдықтары мен құбыржолдарын қадағалауды жүзеге асыратын адамды тағайындау туралы ЯЗҚ әкімшілігінің бүйрығының болуы	Елеулі
40.	1 және 2-қауіпсіздік сыныбының жабдықтары мен құбыржолдарының жарамды жай-күйі мен қауіпсіз пайдаланылуы үшін жауапты адамды тағайындау туралы ЯЗҚ әкімшілігінің бүйрығының болуы.	Елеулі
41.	Пайдаланушы үйым әзірлейтін және 5 (бес) жылда кемінде 1 (бір) рет немесе ядролық физикалық қауіпсіздіктің көзделмелеген қатерлері туындаған кезде дереу қайта қаралатын жергілікті жобалық қатердің болуы.	Өрескел
42.	Ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің әзірленген және бекітілген жоспарының болуы	Өрескел
43.	Ядролық объектінің күзету және ден қою күштерінің тікелей бақылау-өткізу режимін жүзеге асыруының болуы	Өрескел
44.	Ядролық материалдар мен ядролық қондырыларды физикалық қорғау бөлімшесіне жүктелген санатталған және режимдік үй-жайларды, гимараттар мен құрылыштарды күзетке қоюға және күзеттен алып тастауга қатысты бөлігінде бақылау-өткізу режимі, сондай-ак объектішілік режим рәсімдерінің	Өрескел

	орындалуын ұйымдастыру мен бақылаудың болуы	
45.	Объектішілік режимнің орындалуын ұйымдастырудың және бақылаудың болуы, сондай-ақ мемлекеттік күпияларды қорғау жөніндегі бөлімшеге жүктелген ядролық кондыргыларда бақылау-өткізу режимі бойынша бланкілерді, рұқсаттамалар мен мөрлерді әзірлеу	Өрескел
46.	Іс жүзінде санкцияланбаған қол жеткізуге, санкцияланбаған алып коюға немесе диверсияға байланысты оқиға болған жағдайда, төтенше жағдайларда ден кою жоспарына сәйкес уәкілетті органды, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдарды 1 (бір) сағат ішінде хабардар етудің, сондай-ақ уәкілетті органға оқиғаның себептері туралы есепті 5 (бес) жұмыс күні ішінде уәкілетті органға оқиға себептері, оның мән-жайлары мен салдарлары туралы, сондай-ақ қолданылған немесе қолданылатын түзету шаралары туралы есепті табыс етудің болуы	Өрескел
47.	Сигнализациямен жараптандырудың және ішкі және аса маңызды аймақтарға кіру нүктелерін (өту жолдарын) күзетуге қоюдың болуы	Өрескел
48.	Ядролық материалдарға қол жеткізуді бақылайтын компьютерлік жүйелерді қоса алғанда, кілттерге, кілт карточкаларына және (немесе) басқа жүйелерге рұқсаты бар немесе оларды пайдалануға алған барлық тұлғалардың тіркелуі	Өрескел
49.	Ядролық материалдарға немесе ішкі аймақтарға кіруді бақылайтын компьютерлік жүйелерді қоса алғанда, ішкі және аса маңызды аймақтарға колжетімділігі бар барлық тұлғалардың және кілттерге, кілт карточкаларына және (немесе) басқа жүйелерге колжетімділігі бар немесе оларды пайдалануға	Өрескел

	алған барлық тұлғалардың тіркелуі	
50.	Материалды алуға кедергі келтіретін анықтау мен кідіртудің қосымша шептерін қамтамасыз ететін аса маңызды аймақтағы нығайтылған (сейфтік) үй-жайда немесе нығайтылған камерада (конструкцияда) I санаттағы ядролық материалдарды сақтауды қамтамасыз етудің болуы.	Өресекел
51.	Көргөлған аймакта орналасқан орталық басқару пунктінің болуы.	Өресекел
52.	Дабыл сигнализациясы жабдығының, сигнализация жүйесінің байланыс арналарының және орталық басқару пунктінің үздіксіз коректендіру көздерімен және санкцияланбаған мониторинг, айла-шарғы жасау және бұрмалау жолымен араласудан қорғаумен қамтамасыз етілуінің болуы	Өресекел
53.	Авариялық жағдайлар кезінде негізгі коректен жедел ауыстырып қосуды қамтамасыз ететін электрмен коректендіруді қамтамасыз ету жүйесінде көзделген коректендірудің автоматты резервтік жүйесінің орталық басқару пунктінің болуы	Өресекел
54.	Қауіптерге қарсы іс-қимылдың сенімділігі мен тиімділігін айқындау мақсатында функционалдық сынақтарды, физикалық қорғау шараларын және физикалық қорғау жүйесін коса алғанда, тұрақты бағалау жүргізу дің, оның ішінде қүзет және ден қою күштерінің уақтылы ден қоюының болуы	Өресекел
55.	Ден қою күштерінің ядролық материалды санкцияланбаған алып қоюға ден қою және болдырмая жөніндегі міндеттерді тиімді және уақтылы орындау қабілеттін айқындау мақсатында екіжақты оку-жаттығуларды коса алғанда, оку-жаттығулар өткізу арқылы жылына кемінде бір рет ядролық материалдарды физикалық қорғау жүйесінің	Өресекел

	функционалдық сынақтарын жүргізу	
56.	Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің аумақтық органдарымен және Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының аумақтық бөлімшелерімен өзара іс-қимылда әзірленген, уәкілдегі органмен келісілген жергілікті жобалық қатердің болуы	Өрескел
57.	3 (үш) жылда кемінде бір рет мемлекеттік органдардың есепке алу базалары бойынша тексеру іс-шараларын жүзеге асыру.	Өрескел
58.	Мемлекеттік органдардың есепке алу базалары бойынша тексеру іс-шараларының нәтижелері бойынша теріс нәтиже алған персоналдың ядролық материалдармен және табиғи уранмен жұмыс істеуге жіберілмеуі	Өрескел
59.	Ядролық объектінің аумағына, күзетілетін ғимараттарға тұрақты немесе алмалы-салмалы торлармен, қакпактармен, жабылатын құрылғылары бар есіктер арқылы кіруге болатын құдықтар, люктер, тесіктер, шахталар, ашық құбырлар, арналар және басқа да осыған ұқсас құрылыштар түріндегі кіру немесе шығу жолдары бар жерасты және жерусті коммуникациялары жабдықтарының болуы. Тұрақты құрылғылар ашуға жатпайтын барлық коммуникацияларға орнатылады	Өрескел
60.	Диаметрі 250 миллиметрден (бұдан ері – мм) асатын (қимасы 250x250 мм-ден асатын) барлық ойықтарда торлардың болуы.	Өрескел
61.	"А, Б және В" санатындағы үй-жайлары бар ғимараттардан барлық кіретін (шығатын) орындарында, сондай-ақ үй-жайлардың өздерінде екі жағынан күшейтілген есік	Өрескел

	кораптары бар металл немесе металлмен қапталған есіктердің болуы	
62.	"А, Б және В" санатындағы үй-жайлардың 1-ші және жертөле қабаттарында терезе ойықтарының аса маңызды аймақтарының болмауы	Өреспекел
63.	Екінші қабаттардың терезелері, сондай-ақ кез келген басқа қабаттың терезелері, егер олар шектес санатталмаған үй-жайлар мен дәліздерге шықса немесе оларды пайдалана отырып санатталған үй-жайларға өтуге болатын өрт сатылары мен өзге де құрылыштардың жанында орналасса, диаметрі кемінде 15 мм және ұяшықтарының мөлшері 150x150 мм-ден аспайтын болат шыбықтардан жасалған торлардың болуы	Өреспекел
64.	Кіру есіктерінің беріктігі "А және Б" санатындағы үй-жайларға кіретін есіктердің параметрлеріне тере-тең болуы.	Өреспекел
65.	Аса маңызды аймақтар үй-жайларының терезе ойықтарында 150x150 мм ұяшықтарды құрайтын диаметрі кемінде 16 мм болат шыбықтардан жасалатын металл торлардың болуы	Өреспекел
66.	Барлық терезелері торлармен жабдықталған үй-жайларда олардың біреуі бұзылуудан корғалған аспалы құлпы бар жылжымалы немесе айқара ашылатын терезенің болуы	Өреспекел
67.	Аса маңызды аймақтардың үй-жайларына кіру есіктерінің беріктігінің "В" санатындағы үй-жайларға тере-тең болуы	Өреспекел
68.	Аса маңызды аймақтар үй-жайларының кіреберіс есіктері мен тамбурының есіктерінде "В" санатындағы үй - жайлар үшін кемінде 25000 және "А және Б" санатындағы үй-жайлар үшін кемінде 100000 код (кілт)	Өреспекел

	комбинациясы бар электр механикалық және (немесе) механикалық құлыштардың болуы	
69.	Kіру есіктерін, сондай-ақ "А" санатындағы үй-жайлардың ішкі есіктерін жабу үшін құпиялыштың жоғары құлыштарды, екі жақты кілті бар сувальдты, екі және одандық көп қатарлы цилиндрлік штифтті кілттерді пайдалану. Сувальдты құлыштарда кемінде алты сувальд (симметриялық немесе асимметриялық) болады	Өресекел
70.	"Б" санатындағы үй-жайлардың ішкі есіктерін жабу үшін құпиялыштың төмен цилиндрлі-пластиналық және цилиндрлі штифтті бір қатарлы құлыштарды пайдалану	Өресекел
71.	Қол-слесарлық аспапты пайдалана отырып, оларды қасақана закымданудан қорғайтын қаптамалардағы құлыштар механизмдерінің корытындысының және мөрлеудің (пломбалуудың) болуы	Өресекел
72.	Терезе ойықтарының, бірінші қабаттың витриналарының "А" және "Б" санатындағы үй-жайлардың параметрлеріне тәпеп-тен беріктігінің болуы	Өресекел
73.	Жедел жағдайы құрделі аудандарда оқта төзімді қорғаныш шыныдан (қорғаныш пленкадан) жасалған, тесуге төзімді, адамның енуі үшін жеткілікті, салмағы 2 кг ауыр металл затпен кемінде 30-50 соккыра төзімді терезелер мен витриналардың болуы	Өресекел
74.	Шекарасы тыйым салынған аймақтың сыртқы қоршауы бойынша өтетін қорғалған аймақтың болуы	Өресекел
75.	Тыйым салынған аймақтың ені кемінде 15 м болуы	Өресекел
76.	Тыйым салынған аймақтың коммуникациялық эстакадалармен жер деңгейінен кемінде 5 м биіктікте қоршаудың үстінен тік бұрышқа жақын бұрышпен қылышсызуның болуы	Өресекел

77.	Ядролық объекті аумағының сыртқы қоршауының биіктігі кемінде 2,5 м, ал жамылғысының терендігі бір метрден асатын аудандарда кемінде 3 м темірбетон плиталардан немесе қалындығы кемінде 2 мм металл табақтан жасалады.	Өрескел
78.	Сыртқы қоршауының жоғарғы жиегінде қосымша орнатылған "егоза" түріндегі сымнан жасалған "күнқағардың" болуы.	Өрескел
79.	Сыртқы қоршауда жабылмайтын есіктердің, қақпалараптың, кіші қақпалараптың, сондай-ақ тесіктердің, ойықтардың және басқа да зақымданулардың болмауы	Өрескел
80.	Ғимараттардың бірінші қабаттарының, сондай-ақ одан кейінгі қабаттардың терезелерінде кірме күнқағарлардан, өрт сатыларынан және күзетілмейтін аумақта шығатын жапсарлас құрылыштардың шатырларынан қолжетімді қабаттардың терезелерінде күзеттің техникалық құралдары мен рольставн болуы, олар қажет болған жағдайларда жабылады не айқара ашылатын торлармен жабдықталады. Торлар 150x150 мм ұяшықтарды құрайтын диаметрі кемінде 10 мм болат шыбықтардан дайындалады	Өрескел
81.	Тыйым салынған аймақтың сыртқы қоршауының негізгі коршаудан кемінде 5 м қашықтықта орналасуы.	Өрескел
82.	Орман екпелерінің, ғимараттардың, құрылыштардың, жапсарлас құрылыштардың, жабдықтарды немесе материалдарды жинауга арналған аландардың сыртқы және ішкі жағынан негізгі коршаудың периметріне жанасудың болмауы	Өрескел
83.	Тыйым салынған белдеу аймағының сыртқы және негізгі коршауының арасында оқшаулау жолағының болуы	Өрескел

84.	Оқшаулау жолағында физикалық корғаудың техникалық құралдарын қолдануды киындалатын ешқандай құрылыштар мен заттардың болмауы	Өрескел
85.	Оқшаулау жолағы енінің кемінде 3 м болуы	Өрескел
86.	Негізгі қоршаудың ішкі жағынан бақылау-із кесу жолағы жабдығының болуы	Өрескел
87.	Бақылау-із кесу жолағының ядролық объектінің барлық периметрі бойынша өтуінің үздіксіз болуы	Өрескел
88.	Жасанды бақылау-із жолағының енін кемінде 3 м етіп орнату	Өрескел
89.	Табиги бақылау-із жолағының енін кемінде 3 м етіп орнату	Өрескел
90.	Жасанды бақылау-із жолақтарын топыракпен жыртудың немесе себудің болуы. Жер жырту тереңдігі (топырақ үйіндісінің биіктігі) кемінде 15 сантиметр	Өрескел
91.	Жырылған және үйілген бақылау-із жолақтарын тырмалау және олардың бетіне пішіндеушінің көмегімен толқын тәрізді пішінді жағу арқылы борпылдақ-мамық күйге келтіру	Өрескел
92.	Тыйым салынған аймақтың темір, тас және қара жолдармен, үйілген бақылау-із жолақтарымен қылышысу орындарының жабдықталуы	Өрескел
93.	Бақылау-із жолағында алшактықты болдырмау үшін тыйым салынған аймақ ағындармен, сайлармен, жыралармен қылышатын жерлерде көпірлерді (төсемдерді) салу. Көпірлердің (төсемдердің) астындағы кеністік инженерлік бөгеттермен жабылады және анықтау құралдарымен жабдықталады	Өрескел
94.	Тыйым салынған аймақтың ішкі коршауы мен наряд соқпағының бақылау-із жолағы арасында ені	Өрескел

	0,8-1,0 м күзет және ден қою күштерінің қозғалысы үшін төсемнің болуы	
95.	Нарядтар соқпағының мынадай түрде орындалуы: ағаш, асфальтталған, бетон немесе темірбетон жабыны бар топырак үйінділері	Өрескел
96.	Техникалық күзет құралдары колданылатын аймақтан тыс, ені кемінде 3 м, қатты жабыны бар күзет жолының болуы.	Өрескел
97.	БӨП-тегі өткізу режиміне байланысты рұқсаттамаларды немесе автоматты карточкаларды сактауға арналған арнайы үй-жайдың көзделуі	Өрескел
98.	Адамдардың өтуіне арналған БӨП-тің жұмысшылар мен қызметшілердің жеке заттарын сактау камерасымен, тексеру белмесімен, күзет және ден қою күштерін, техникалық қауіпсіздік жүйелерін (концентраторлар, пульттер, күзеттік бейне бақылау құрылғылары) орналастыруға арналған қызметтік үй-жаймен, өткелді (өтуді) ашу және күзеттік жарықтандыру тетіктерін басқару құрылғыларымен және санитариялық тораппен жабдықталуы	Өрескел
99.	БӨП автоматтандырылған немесе механикалық қол құрылғыларымен, турникеттермен, кішкене какпалармен, тексеру жүргізу үшін қажеттілігіне немесе қызметтік қажеттілігіне қарай металдардың әртүрлі түрлерін тануға қабілетті стационарлық және қол құралдарымен жабдықталуы. Сондай-ақ тексеру үшін альфа -, бета-және гамма-сәулеленуді анықтауды қамтамасыз ететін жарылғыш заттар мен радиоактивті материалдарды тануға арналған детекторлар қолданылады	Өрескел
	Көлік құралдарына арналған БӨП жабдығының электр жетегі және қашықтықтан басқарылатын сыртқы және ішкі үлгілік	

100.	жылжымалы немесе айқара ашылатын қақпалармен, оларды авариялық токтатуға және қолмен ашуға арналған құрылғылармен жабдықталуы. Қақпалар өздігінен ашылуды (қозғалысты) болдырмау үшін шектегіштермен немесе токтатқыштармен жаракталады	Өрескел
101.	Автокөліктік БӨП-ке аппаратын жол участекелерінде қақпадан 30 м аспайтын қашықтықта 90 градус бұрылыстың болуы; бұл участекелер оларды басып өту мүмкіндігін болдырмайтын бетон конструкциялармен қоршалады. Таранға қарсы құрылғының басқа конструктивті шешімі рұқсат етіледі	Өрескел
102.	Автокөлік қуралдарына арналған БӨП-ті қарau алаңдарымен немесе оларды қарau үшін эстакадалармен, шлагбаумдармен, ал теміржол көлігі үшін жылжымалы теміржол құрамын тексеруге арналған мұнарамен және алаңмен жабдықтаудың болуы	Өрескел
103.	Багдаршамдармен және жол белгілерімен кіру және шығу жабдығының болуы	Өрескел
104.	Ұзындығы кемінде 20 м және ені әрбір жағынан жүк автомашинасының енінен кемінде 3 м машиналарды қарап тексеру алаңының болуы.	Өрескел
105.	Машиналарды төмennен қарап тексеруге арналған шұңқырмен, машиналарды жоғарыдан және бүйірінен қарап тексеруге арналған мұнаралармен немесе эстакадамен машиналарды қарап тексеру алаңымен жабдықтауды және негізгі қоршау түрі бойынша коршаумен қоршалады	Өрескел
106.	Темір жол БӨП жабдықтарының болуы: 1) жол қақпаларымен және вагондарды тексеру алаңдарымен; 2) электромеханикалық жетекпен және қолмен ашу механизмімен; 3) көліктің ядролық объектіге (объектіден) рұқсатсыз кіруін және	Өрескел

	жылжымалы құрамның қакпаға кездейсоқ соғылуын болдырмау үшін көлікті мәжбүрлеп токтату құрылғыларымен (салу брустары, түсіргіш бағыттамалар, аулаушы түйіктар) жабдықталады.	
107.	Карау мұнараларының, ауыстырмалы көпірлердің, карау эстакадаларының, басқыштардың, аспалы басқыштардың карау аландарымен қатар теміржол көлігін қарау үшін қолданудың болуы.	Өрескел
108.	Бір мезгілде 3-4 вагонды тексеріп карау есебінен ұзындығы бойынша вагондарды тексеріп карау алаңы көлемінің болуы.	Өрескел
109.	Вагондарды төмennен тексеруге арналған шұңқырмен және бүйірден және жоғарыдан тексеруге арналған мұнаралармен немесе эстакадалармен тексеру алаңы жабдығының болуы	Өрескел
110.	Алаңның жұру бөлігінде екі желімен және ак бояумен мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған "Токта" жазуларымен шектелген көлікті қарау үшін токтату орны бөлінуінің болуы. "Токта" деген тақтайшаларды орнатуға жол беріледі	Өрескел
111.	Негізгі және қосалқы қақпалардың сыртқы жағынан карау алаңына кіру алдында олардан 3 м жақын емес көлденең сзызық пен "Токта" деген жазудың болуы	Өрескел
112.	Көлік қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қақпадан оң жағынан немесе жолдың ұстінен кемінде 100 м қашықтықта "Бір қатардағы қозғалыс" көрсеткіш белгісін, ал 50 м-де – жылдамдықты 5 километр/сағатқа (бұдан әрі – км/сағ) дейін шектеу белгісінің болуы	Өрескел
113.	Қақпаны басқару пультінің БӨП-те немесе оның сыртқы қабырғасында орналасуы, бұл ретте пультке бөгде адамдардың кіруіне жол берілмейді	Өрескел
	БӨП үй-жайын байланыс, өрт сөндіру құралдарымен және	

114.	орталық басқару пунктіне қосылған дабыл сигнализациясы жүйесімен жарактандырылуы	Өрекел
115.	Физикалық қорғаудың техникалық құралдары кешенінің қандай да бір элементі істен шыққан немесе істен шыққан жағдайда физикалық қорғау жүйесінің жұмыс істеуін бұзбаудың болуы	Өрекел
116.	Орталық немесе жергілікті басқару пункттері операторларының физикалық қорғаудың техникалық құралдарын басқаруды жүзеге асыруының болуы	Өрекел
117.	Тікелей ішкі аймақта орталық басқару пункті мен жергілікті басқару пунктінің орналасуы.	Өрекел
118.	Санкцияланбаған әрекеттерді жасау әрекеттері мен фактілерін анықтауға және күзет және ден қою күштерінің осы оқиғалар туралы хабардар етуге арналған күзет сигнализациясы жүйесінің болуы	Өрекел
119.	<p>Күзет сигнализациясын қамтамасыз етудің болуы:</p> <ol style="list-style-type: none"> санкцияланбаған қол жеткізуіді анықтау; орталық немесе жергілікті басқару пункттеріне анықтау құралдарының іске қосылуы туралы сигнал беруді және осы оқиғаны хаттамалау; физикалық қорғау жүйесінде болып жатқан барлық оқиғалардың архивін оларды кейіннен бір мәнді сәйкестендіру үшін барлық қажетті мәліметтерді (құрылғының типі мен нөмірі, оқиғаның типі мен себебі, оның басталған күні мен уақыты) тіркей отырып жүргізу; кузеттен бақылаусыз алу және күзетке қою мүмкіндігін болғызбау; табу құралдарын (табу құралдары тобын) бақылауға (бақылаудан алуға) қабылдау (алу) функциясы жүзеге асыру 	Өрекел

120.	<p>Периметрді анықтау</p> <p>күралдарымен қамтамасыз етудің болуы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) әрекеттің уздікесіздігі; 2) бұзушылық орнын анықтау және қажет болған жағдайда бұзушының қозғалысын бағыттау 	Өрескел
121.	<p>Дабыл-шакыру</p> <p>сигнализациясымен қамтамасыз етудің болуы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) күзет және ден қою күштерін құрылғылардың іске қосылуы туралы хабардар ету; 2) шакыру орнын анықтау; 3) оны орнатудың құпиялығы және шакыру құрылғысын пайдаланудың ыңғайлышы; 4) бақылаудан алу мүмкін болмаған жағдайларда; 5) іске қосылу туралы сигналдардың күзет сигнализациясы жүйесі құрылғыларының іске қосылуы туралы сигналдардан айырмашылығы; 6) жергілікті және орталық басқару пункттері операторларының, күзет және ден қою күштерінің тікелей күзет бекеттерінде, олар алдын ала берілген маршрутты патрульдеу кезінде, сондай-ақ ядролық обьектіге өткізу режимін жүзеге асыратын бақылаушылардың тыныс-тіршілігін бақылау 	Өрескел
122.	<p>Күзет бекеттерінде, БӨП-те, корғалған аймақтың периметрі бойынша әрбір 100-150 м сайын, аса маңызды аймақтардың ғимараттарына, құрылыштарына және үй-жайларына кіреберістерде дабыл-шакыру сигнализациясы құрылғыларының орнатылуы</p>	Өрескел
123.	<p>Ақпаратты жинау және өндеде жүйесімен мынадай жағдайлардың индикациясын қамтамасыз етудің болуы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) әрбір анықтау құралының іске қосылуы; 2) анықтау құралдарының ақаулығы; 3) байланыс желісінің ақаулығы; 	Өрескел

	<p>4) электр қуатының жоғалуы;</p> <p>5) байланыс желісі параметрлерінің өзгеруі және анықтау құралдарын блоктан шығару әрекеттері;</p> <p>6) электрондық жабдықты ашу әрекеттері</p>	
124.	<p>Мыналарды қамтамасыз ететін ақпаратты жинау және өндөу жүйесінің жұмыс істеуінің болуы:</p> <p>1) анықтау құралдарының кез келген жай-күйі кезінде байланыс желілерінің ақаусыздығы мен жұмысқа қабілеттілігін түрақты автоматты бақылау (қосулы, өшірулі);</p> <p>2) анықтау құралдарын қашықтықтан қосу (ажырату);</p> <p>3) тікелей ядролық обьектіде табу құралдарын санкцияланған ажырату болып табылады;</p> <p>4) күзетілетін үй-жайларға санкцияланған кіру рұқсаты;</p> <p>5) күзет персоналының (желілік) жұмысын бақылауды үйымдастыру;</p> <p>6) жарықтандыруды қашықтан басқару;</p> <p>7) қауіпті жағдайлардың басымдығы;</p> <p>8) оқиғаларды архивтеу;</p> <p>9) ақпаратты жинау және өндөу жүйесінің ең жоғары сыйымдылығынан кемінде 20% сыйымдылық бойынша резерв немесе сыйымдылықты түрақты өсіру мүмкіндігі;</p> <p>10) шеткері құрылғыларды басқару;</p> <p>11) анықтау құралдарының электрмен қоректенуін қашықтықтан басқару</p>	Өрескел
	<p>Мыналар қамтамасыз ететін кіруді бақылау және басқару жүйесінің болуы:</p> <p>1) аумаққа, күзетілетін үй-жайларға, ғимараттарға, құрылыштарға және аймақтарға рұқсатсыз кіруді болғызбау (немесе барынша мүмкін кедергі жасауды жасау). Санкцияланбаған кіру әрекеттері анықталған жағдайда, сондай-ақ өткізу</p>	

	<p>күрылғылары мен терминалдар конструкцияларының элементтеріне күштік әсер ету фактілері анықталған кезде тиісті ақпарат жергілікті және орталық басқару пункттерінің операторына ұсынылады;</p> <p>2) персоналдың, іссапарға жіберілген адамдардың және келушілердің өту және өту бойынша талаптарды бұзы фактілері туралы ақпаратты сактау;</p> <p>3) рұқсаттамаларды дайындау, дайындалған және берілген рұқсаттамаларды архивтеу</p>	Өрескел
126.	<p>Бақылау және басқару жүйесінің (адам және көлік БӨП) өткізу күрылғыларының конструкцияларын олардың авариялық қолмен ашылу мүмкіндігін қамтамасыз етудің болуы</p>	Өрескел
127.	<p>Мыналарды қамтамасыз ететін бейнебақылау және жағдайды бағалау жүйесінің болуы:</p> <p>1) операторға ядролық объектідегі және оның күзетілетін аймактарындағы, ғимараттардағы, құрылыштардағы және үй-жайлардағы жағдай туралы қажетті және жеткілікті ақпарат беру;</p> <p>2) санкцияланбаған іс-әрекет жасау фактісі анықталған жағдайда жағдайды бағалау үшін ақпарат беру және оны жасау фактісін бейне растау;</p> <p>3) туындаитын штаттан тыс жағдайларды кейіннен талдау үшін қажетті көлемде ақпаратты көрсету, тіркеу және архивтеу;</p> <p>4) нормативтік құжаттарда айқындалған, оны пайдаланудың барлық жағдайлары кезіндегі жұмыс қабілеттілігі;</p> <p>5) ақаулықтардың болуын бақылау (бейнесигналдың жоғалуы, жабдықты ашу, байланыс желілеріне қол жеткізу әрекеттері), бұл туралы басқару</p>	Өрескел

	пункттерінің операторларын хабардар ету және осы ақпаратты архивтеу.	
128.	Бейнекамераның қоргалған аймағының периметрін әрбір участкеде көршілес участкелердің бейнекамераларының ең болмағанда біреуі тікелей көрінетіндегі етіп бейне бақылауды ұйымдастырудың болуы	Өрескел
129.	Бейнекамералардың рұқсатсыз кіру қын болатындей етіп орналастырылуы	Өрескел
130.	Бейнебақылау және жағдайды бағалау жүйесінің кезекші режимнен жұмысшыға өту уақытының 2 секундынан аспауының болуы.	Өрескел
131.	<p>Мыналарды қамтамасыз ететін жедел байланыс және құлактандыру жүйесінің болуы:</p> <p>1) ядролық объектінің бүкіл аумағында және оған жақын маңда, оның барлық ғимараттарында, құрылыштары мен үй-жайларында барлық рұқсат етілген жұмыс режимдерінде, оның ішінде пайдалануши ұйымда ядролық материалдарды ішкі тасымалдау процесінде сенімді және үздіксіз жұмыс істей;</p> <p>2) ядролық объектідегі жедел жағдайды ескере отырып айқындалатын кезеңділікпен уақыты мен олардың ұзақтығын көрсете отырып, жүргізілетін келіссөздерді есепке алу және хаттамалау;</p> <p>3) басқа абоненттерді рұқсатсыз қосуды болдырмау және мүмкіндігінше осындағ фактілерді анықтау, оқшаулау және хаттамалау;</p> <p>4) пайдалануши ұйымның басшылығы, ядролық материалдар мен ядролық қондырғыларды физикалық корғау бөлімшесі, күзет және ден қою күштері, сондай-ақ ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін мемлекеттік органдардың аумақтық құрылымдық</p>	Өрескел

	бөлімшелері арасында байланыс арналарын ұйымдастыру	
132.	Байланыстың мынадай түрлерінің болуы: 1) тікелей телефон байланысы; 2) дауыс зорайтқыш байланыс; 3) радиобайланыс.	Өрескел
133.	Ұйымның ядролық қондырғыларын физикалық көргау жүйесінде тікелей телефон байланысының мынадай түрлерінің болуы: 1) қарауыл бастығымен (аудиосым жетекшісімен), БӘП-пен, сондай-ақ қажетті құрылымдық бөлімшелермен және пайдаланушы ұйымның әкімшілігімен орталық басқару пункті операторының; 2) күзет бекеттерімен бірге қарауыл бастығының (аудиосым жетекшісіне)	Өрескел
134.	Абоненттермен циркулярлық байланыс, сондай-ақ қалалық автоматтандырылған телефон байланысына қосылу мүмкіндігін қамтамасыз ететін автономды орталық басқару пункті операторының тікелей телефон байланысының болуы	Өрескел
135.	Жылжымалы нарядтармен және дабыл топтарымен келіссөздер жүргізу үшін әрбір 100-150 м сайын штепсельдік розеткалар нарядтарының соқпағы бойымен периметр бойынша байланысты ұйымдастыру үшін қондырғының болуы	Өрескел
136.	Әзірленген хабарлау жоспарының болуы	Өрескел
137.	Ілесіп жүрушінің хабарлау жүйесі бойынша адамдарды эвакуациялаудың болуы: 1) авариялық және күзеттік жарықтандыруды қосумен; 2) эвакуациялау процесін киыннататын (өту жолдарында, тамбурларда, саты торларында және басқа жерлерде адамдардың топталуы) дүрбеленің және басқа	Өрескел

	да көріністердің алдын алуға бағытталған арнайы әзірленген мәтіндерді берумен; 3) эвакуациялау бағыттары мен жолдардың жарық нұсқағыштарын қосумен; 4) қосымша эвакуациялық шығу есіктерін қашықтан ашумен (мысалы, электр магниттік құлыштармен жабдықталған).	
138.	Басқа мақсаттағы сигналдардан ерекшеленетін хабарлау жүйесінің болуы	Өрескел
139.	Адамдар тұрақты немесе уақытша болатын барлық жерлерде қажетті естуді қамтамасыз ететін хабарлағыштар санының, олардың қуатының болуы	Өрескел
140.	Тыйым салынған аймақтың периметрі бойынша дауыс зорайтқыштардың ядролық кондырғысын қолданудың болуы. Олар жарықтандыру тіректеріне, ғимараттар мен конструкциялардың қабырғаларына орнатылады	Өрескел
141.	Тыйым салынған аймақтың периметрі бойынша дауыс зорайтқыштардың дұрыс орналасуы мен санының болуы	Өрескел
142.	Қамтамасыз ететін телекоммуникация жүйесінің болуы: 1) анық ақпарат беру; 2) жұмыс істеуінің үздіксіздігі; 3) хабарламаларды жеткізудің тактикалық тұрғыдан қолайлы уақыты; 4) жұмыс істеуі туралы ақпаратты жүйелуе, құжаттау және архивтеу; 5) әртүрлі қауіпсіздік түрлерінің жүйелік элементтерімен ақпарат алмасу	Өрескел
143.	Телекоммуникация жүйесінде жұмыс қабілеттілігі үшін функционалдық маңызы бар ақпарат кешенінің резервтік және балама беру арналарын қарастырудың болуы (арналарды резервтеу, маршрутизаторларды қолдану)	Өрескел

144.	<p>Ақпараттың осалдығын төмendetетін және ақпаратқа рұқсатсыз (зансыз) қол жеткізуге, оның агуына немесе жоғалуына кедергі келтіретін ұйымдастыруышылық, технологиялық құралдар, әдістер мен шаралар кешенін білдіретін ақпаратты қорғау жүйесінің болуы</p>	Өрескел
145.	<p>Ақпаратты қорғаудың негізгі элементтерінің болуы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) қорғалуға жататын ақпаратты айқындау; 2) құпия ақпаратқа қол жеткізуге ресми рұқсат берілген адамдарды тағайындау; 3) құпия ақпаратты қорғау жөніндегі шаралар 	Өрескел
146.	<p>Ақпаратты қорғау шараларының болуы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) басқару пункттерін қорғалған орындаудың жабдықпен жарақтандыру; 2) есептеу техникасы құралдарында лицензиялық жүйелік бағдарламалық қамтылымды пайдалану; 3) қызмет көрсетуші персоналдың, сондай-ақ басқа да адамдардың санкцияланбаған іс-қимылдарына кедергі жасау; 4) қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді декларацияланбаған мүмкіндіктердің жоқтығына тексеру; 5) ақпаратты сымды, радио – байланыс арналары арқылы беру кезінде оны қорғау құралдары кешенін пайдалану (экрандау, шылдату, бұркемелеу, колжетімділікті шектеу жөніндегі ұйымдастыру шаралары, ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын қолдану) 	Өрескел
147.	<p>Суық және оқпен атылатын каруды, құрамында металы бар жарылғыш құрылғыларды (гранаталарды) табуды қамтамасыз ететін металл детекторлардың болуы</p>	Өрескел

	Техникалық тексеру күралдарының болуы: 1) метал детекторлар; 2) ядролық кондырылардағы жарылғыш заттардың детекторлары; 3) радиоактивті сәулелену детекторлары; 4) тексеріп қарада эндоскоптары мен айналары	Өрескел
148.	Айнымалы токтың екі тәуелсіз көзінен электр кабылдағыштарды коректендіруді жүзеге асырудың болуы	Өрескел
149.	Электрмен жабдықтауда үзіліссіз автоматты түрде резервтік электрмен жабдықтауға көшуді жүзеге асырудың болуы	Өрескел
150.	Арнайы үй-жайларда тартпа желдеткішімен жабдықталған стеллаждарда немесе арнайы аккумуляторлық шкафттарда аккумуляторлық батареялардың орнатылуы	Өрескел
151.	Қол жетімділігі шектеулі арнайы жабдықталған үй-жайларда электр коректендіру құрылғыларын (түзеткіштер, зарядтау-разрядты қалқандар, топтық ток тарату қалқандары) орнатудың болуы	Өрескел
152.	Қамтамасыз ететін ядролық қондырыны күзеттік жарықтандырудың болуы: 1) Наряд сокпағына дейін тыйым салынған аймақтарды, сондай-ақ БӨП-ті қажетті біркелкі жарықтандыру; 2) күзет бекеттерін бүркемелеуге; 3) күзет дабылы іске қосылған кезде қоршау периметрінің жекелеген участкелерінде жарықтандыруды автоматты түрде косу; 4) периметр участкелері мен күзетілетін аймақтарды қарауылдық үй-жайдан жарықтандыруды қолмен косуға жол берілмейді; 5) гимаратқа кіреберістерді ішкі және аса маңызды аймақтармен жарықтандыру	Өрескел
153.		

154.	<p>Күзет және ден қою күштері үй-жайларының, БӘП-тің, ғимараттарға кіреберістердің, авариялық жарықтандырумен санатталған үй-жайлардың дәліздерінің қосымша жабдықтарының болуы. Жұмыс жарығының авариялық жарықтандыруға және кері ауысуы автоматты түрде жүзеге асырылады</p>	Өрескел
155.	<p>Ядролық қондырғыда персоналдың физикалық қорғаудың техникалық құралдарын пайдалануға рұқсатының болуы:</p> <p>1) функционалдық міндеттер көлемінде физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалануда практикалық дағдылары бар, арнайы даярлықтан және тағылымдамадан өткен;</p> <p>2) физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарының материалдық бөлігін, пайдалануды ұйымдастыру жөніндегі регламентті, қауіпсіздік техникасы жөніндегі тиісті біліктілік тобы бар қауіпсіздік жөніндегі талаптарды білу жөніндегі біліктілік комиссиясына сынақ тапсырған адам;</p> <p>3) пайдалануышы ұйым берген физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалану құқығына күәлік алған адам</p>	Өрескел
156.	<p>Физикалық қорғау жүйелерін пайдаланатын персоналда физикалық қорғау жүйелерін пайдалану регламентін білуін тексерудің белгіленген кезеңділігінің болуы</p>	Өрескел
157.	<p>Физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету жоспарының болуы</p>	Өрескел
158.	<p>Физикалық қорғаудың техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсетуді жүргізуіндегі болуы</p>	Өрескел

159.	Жоспарлы-алдын алу жүйесі бойынша жүргізілген физикалық қорғаудың техникалық күралдарына техникалық қызмет көрсетудің регламенттік жұмыстарының кезеңділігін сактаудың болуы	Өрескел
160.	Физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық күралдарын пайдалануды материалдық-техникалық қамтамасыз етуді бақылауды жүзеге асырудың болуы	Өрескел
161.	Физикалық қорғаудың техникалық күралдарын пайдаланатын бөлімшелерде жүзеге асырылған физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық күралдарына пайдалану құжаттамасын жүргізуіндік болуы	Өрескел
162.	Карточкалар мен кітаптар бойынша физикалық қорғаудың техникалық күралдарын есепке алуды жүргізуіндік болуы. Жарамсыз болған физикалық қорғаудың техникалық күралдары есептен шығарылады	Өрескел
163.	Ұзақ сактаудағы (бір жылдан астам) физикалық қорғаудың барлық техникалық күралдарын консервациялауды жүзеге асырудың болуы	Өрескел
164.	Техникалық жай-күйі мен жұмысқа қабілеттілігін тексеру және физикалық қорғаудың техникалық күралдарын пайдалануды ұйымдастыру жоспарының орындалуы	Өрескел
165.	Ядролық қондырғының тыйым салынған аймағында жабдықтың болуы: 1) негізгі қоршau; 2) ішкі және сыртқы қоршau; 3) нарядтар соқпағы; 4) бақылау-із жолағы; 5) қузеттік жарықтандыру; 6) физикалық қорғаудың техникалық күралдары; 7) байланыс күралдары; 8) бақылау мұнаралары;	Өрескел

	9) бекеттік санырауқұлак тәріздес калқалар, жертаса-паналар	
166.	Тыйым салынған аймақ шекараларының барлық периметрі бойынша әрбір 50 метр сайын "Тыйым салынған аймақ. Өтуге болмайды!" қазақ және орыс тілдеріндегі анық әртүрлі жазбамен ескеrtу белгілерінің болуы	Өрескел
167.	Бір расталған шағым мен жолданымның болуы	Елеулі
168.	Екі және одан да көп расталған шағымдар мен жолданымдардың болуы	Өрескел

Атом энергиясын пайдалану
саласындағы тәуекел дәрежесін
бағалау өлшемшарттарына
4-косымша

Табиғи уран өндіру және өндеу қондырғыларын, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерін, радионуклидті көздерді сақтау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге және изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, радиофармпрепараттармен, нейтрон генераторларымен, құрамында уран бар заттармен, құрамында торий бар заттармен, табиғи уранның қайта өнделген өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптармен, көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, бағажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырғылармен, энергиясы 10 мегаэлектронновольттан жоғары электрондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектронновольт/нуклонға дейін иондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектронновольт/нуклоннан жоғары иондарды үдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырғылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықмен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, көшпелі рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 мегаэлектронновольтқа дейін электрондарды үдеткіштермен қызметін жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін бақылау субъектілерін (объектілерін) біліктілік талаптарына сәйкестігіне тексеру жүргізу үшін субъектілерге қатысты қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесі

Ескеरту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің 01.06.2023 № 206 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2023 № 97 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін құнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

№ р/с	Олшемшарттар	Бұзушылық дәрежесі
1.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілдегі органга жолданған ядролық материалдардың болуы, орын ауыстыруы және орналасқан жері туралы алдын ала хабарламалар мен есептердің болуы	Болмаши
2.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілдегі органға ИСК бар-жоғы, орын ауыстыруы және орналасқан жері туралы жолданған есептердің болуы	Болмаши
3.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілдегі органға жолданған радиациялық қауіптілігі 1 және 2-санатты радионуклидті көздерді жоспарланып отырған алу туралы (импорт) алдын ала хабарламаның және жоспарланып отырған жөнелту туралы (экспорт) алдын ала хабарламаның болуы	Болмаши
4.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілдегі органмен радиациялық объектінің ықтимал қауіптілік санаттарын келісудің болуы	
5.	РАҚ түгендеу бойынша есептердің болуы	Елеулі
6.	Атом энергиясы пайдаланылатын обьектілерде жұмыс істейтін персоналды аттесттатау туралы куәліктің болуы	Елеулі
7.	Ядролық және радиациялық қауіпсіздіктің бұзушылықтар туралы ақпарат бермеу немесе жалған ақпарат беру	Өрескел
8.	Мерзімді түрде (жылына кемінде 1 рет) ЯРЭҚ әкімшілігінің бұйрығымен ЯРЭҚ-тагы ядролық және (немесе) радиациялық қауіпсіздіктің жай-куйін тексеру жөніндегі ішкі комиссия тағайындалды. Тексеру нәтижелері бойынша комиссия	Өрескел

	актісі жасалып, бекітілді. Бекітілген актінің бір данасы есепті жылдан кейінгі 1 ақпаннан кешіктірілмей уәкілетті органға жіберіледі.	
9.	Иондауши сәулелену көздерін (бұдан әрі – ИСК) және сактау пункттерін физикалық қорғау жоспарының болуы	Өрескел
10.	Сактау пункттерінің физикалық коргалуын қамтамасыз ету бойынша жарамды күрылғылардың болуы: 1) енуді анықтаудың электрондық жүйелері (периметрлік, жергілікті); 2) араласу индикациясы жабдығы; 3) күзет бейнебақылау жүйелері; 4) дең қою күштерімен байланыс құралдары (телефондар, ұялы телефондар, пейджерлер, радиостанциялар)	Өрескел
11.	ИСК физикалық қорғауды қамтамасыз ету бойынша жарамды күрылғылардың болуы: 1) дең қою күштерімен байланыс құралдары (телефондар, ұялы телефондар, пейджерлер, радиостанциялар); 2) физикалық кедергілер (контейнер, футляр немесе сенімді бекіткіштер); 3) көлік құралындағы сигнализация (тасымалданатын иск үшін); 4) кідіртуді қамтамасыз етуге арналған жабдық (ИСК контейнеріндегі күльптар, ИСК контейнерін көлік құралына қауіпсіз бекіту)	Өрескел
12.	Жеке дозаларды есепке алулың толтырылған карточкаларының және дозиметрлерді беру және қабылдау журналының болуы	Елеулі
13.	Жұмыс орындарын радиациялық бақылау журналының және (немесе) радиациялық бақылау жүргізу хаттамасының болуы және тиісінше жүргізілуі	Болмаши
	Ядролық материалдарды есепке алу және бақылауды қамтамасыз	

	<p>ету бойынша өкімдік күжаттаманың:</p> <p>1) ядролық материалдарды есепке алу және бақылау бойынша қызметті құру немесе ядролық материалдарды есепке алу және бақылау үшін жауаптыны тағайындау туралы бұйрықтың болуы;</p> <p>2) ядролық материалдарды есепке алу және бақылау қызметі немесе ядролық материалдарды есепке алу және бақылау үшін жауапты адамды тағайындау туралы бекітілген ереженің болуы;</p> <p>3) ядролық материалдарды есепке алу және бақылау бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы</p>	
14.	Өрескел	
15.	Болмаши	
16.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органға ұсынылған ИСҚ бар-жогы, орын ауыстыруы және орналасқан жері туралы есептің деректерімен радиациялық қауіптіліктің 1, 2 және 3 -санатты радионуклидті көздердің нақты болуының сәйкестігі	Өрескел
17.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органға ұсынылған ИСҚ бар-жогы, орын ауыстыруы және орналасқан жері туралы есептің деректерімен радиациялық қауіптіліктің 4 және 5 -санатты радионуклидті көздердің, сондай-ақ иондандыруышы сәулеленуді генерациялайтын электрфизикалық кондырғылардың болуының сәйкестігі	Елеулі
18.	Көздердің жұмыс орындарында және қоймаларда орналасқан жерлерінің, сондай-ақ объектінің аумағында иондаушы сәулелену тудыратын радиоизотопты аспаптар мен электрфизикалық күрүлғылардың орналасқан жерлерінің карта-схемаларының	Елеулі

	булұы, және карта-схемалардың көздердің накты орналасуымен сәйкестігі	
19.	Атом энергиясын пайдалану саласында тиісті лицензияның болуы	Өрескел
20.	<p>Радиациялық шоғырларға калибрлеу жүргізуге және иондаушы сәулелену көздері жұмысының сапасын бақылауға жауапты медициналық физиктердің:</p> <p>1) медициналық физиктердің шоғырға калибрлеу жүргізу және сапаны бақылау бойынша дипломдарының және арнайы даярлығы туралы құжаттарының;</p> <p>2) радиотерапиялық қондырығының сапасын бақылау бағдарламасының және шоғырларға калибрлеу жүргізу және сапасын бақылау соңғы хаттамасының болуы</p>	Елеулі
21.	Меншік құқығындағы немесе басқа да занды негіздегі радиоактивті қалдықтарға арналған қойманың болуы	Өрескел
22.	Меншік құқығындағы немесе басқа да занды негіздегі радиоактивті заттарға, аспаптарға және қондырығыларға арналған қойманың болуы	Өрескел
23.	Құрамында радиоактивті заттар бар аспаптар мен қондырығыларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу туралы құжаттаманың болуы	Өрескел
24.	Иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптар мен қондырығыларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу туралы құжаттаманың болуы	Өрескел
25.	Жұмыстарды орындау үшін қажетті меншік құқығындағы немесе басқа да занды негіздегі мамандандырылған үй-жайлардың болуы	Өрескел
	Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе занды тұлға берген аппараттың пайдалану	

26.	параметрлеріне (сапасын бақылау) бақылау жүргізу хаттамасының болуы	Елеулі
27.	Қолданылатын аспаптардың әрбір параметрі, сынау мерзімділігі бойынша тестілеудің түрлері мен әдістемелерін сипаттай отырып тестілік сынаулар жүргізу бағдарламасының болуы	Елеулі
28.	Өлшеу құралдарының, бақылау аспаптарының, қосалқы материалдар мен жабдықтардың болуы	Елеулі
29.	Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, радиоизотоптық көздерді, радиоактивті қалдықтарды, құрамында радиоактивті заттар бар құралдар мен қондырыларды тасымалдауға арналған арнайы көлік құралдарының болуы	Өресекел
30.	Тиісті білімі, дайындығы бар және мынадай жұмыстарды жүзеге асыруға жіберілген мамандар мен техниктердің білікті құрамының болуы: 1) еңбек шарттары; 2) біліктілігін және лауазымының функционалдық міндеттеріне сәйкес келетін теориялық және практикалық дайындықтан өткенін растайтын құжаттарды (сертификаттар, куәліктер)	Өресекел
31.	Жұмыстың негізгі тәсілдерін, операцияларды орындаудың ретті тәртібін, жұмыстың шегі мен жағдайларын айқындайтын жұмыстарды орындаудың технологиялық регламентінің болуы	Өресекел
32.	Радиациялық факторлардың белгіленген бақылау деңгейлерінің болуы	Болмашы
33.	Аварияға қарсы жаттығулар бағдарламасы мен әдістемесінің болуы	Елеулі
34.	Үәкілетті мемлекеттік органмен келісілген, олардың салдарларының болжамы мен радиациялық жағдайының	Өресекел

	болжамы бар әлеуетті радиациялық авариялар тізбесінің болуы	
35.	Радиациялық авария туындаған кезде жедел шешімдер қабылдау өшемшарттарының болуы және уәкілетті мемлекеттік органмен келісілген араласу деңгейлері	Өрескел
36.	Жұмыс беруші ұйымдастыратын персоналдың ядролық және (немесе) радиациялық қауіпсіздік мәселелері бойынша аттестаттаудан өткенін растайтын құжаттаманың болуы: -қызметкерлердің білімін тексеруді тіркеу журналы -қызметкерлерді даярлау бағдарламасы -персоналдың аттестаттаудан ету кестесі -қызметкерлердің білімін біліктілік тексеру бойынша комиссия құру туралы басшының бұйрығы	Өрескел
37.	ИСК-мен жұмыс істеу кезінде Сапаны қамтамасыз ету бағдарламасының болуы	Өрескел
38.	ЯРЭҚ обьектісінде туындаған әрбір авариялық жағдайды (инцидентті) тексеру материалдарының болуы.	Өрескел
39.	ЯМ, РЗ, РАҚ тасымалдау кезінде радиациялық қорғау бағдарламасының болуы	Елеулі
40.	Атом энергиясын пайдалану обьектілерінде РАҚ-пен жұмыс істеу кезінде радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі техникалық құралдар мен ұйымдастыру шараларын айқындауга негіз болатын РАҚ-тың барынша ықтимал белсенділігін бағалау мен есепке алуның болуы	Өрескел
41.	РАҚ-пен жұмыс істеу кезінде Сапаны қамтамасыз ету бағдарламасының болуы	Өрескел
42.	Объектінің қауіпсіздігін талдау бойынша есептің болуы	Өрескел

43.	Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі қызметтің (немесе жауапты адамның) болуы	Өрекел
44.	Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі бекітілген нұсқаулықтың болуы	Өрекел
45.	Табиги уранды өндіру және (немесе) онымен жұмыс істей жөніндегі кәсіпорындардың ядролық физикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жоспарының болуы	Өрекел
46.	Биiktігі кемінде 2,5 м "рабица" металл торынан жасалған, қимасы 1,4 мм сымнан жасалған, торкөзі 25x25 мм аспайтын мырышпен қапталған немесе полимермен қапталған сыртқы қоршаудың болуы (темір-бетон қоршауға жол беріледі.)	Өрекел
47.	Сыртқы қоршаудың жоғарғы жиегінде Y-тәрізді кронштейндерде диаметрі 500-600 мм, орамдар арасындағы қашықтық 200 мм аспайтын "Егоза" үлгісіндегі арматураланған тікенді таспадан ("құнқағардан") жасалған спиральды қауіпсіздік тосқауылының болуы	Өрекел
48.	Периметрдің сыртқы қоршауында жабылмайтын есіктердің, қақпалардың, қақпалардың, сондай-ақ тесіктердің, ойықтардың және басқа да зақымданулардың болмауы	Өрекел
49.	Жер деңгейінен кемінде 5 м биiktікте қоршаудың үстінен тік бұрышқа жақын бұрышпен жузеге асырылған коммуникациялық эстакадалармен сыртқы қоршаудың қылышуының болуы.	Өрекел
50.	"Рабица" торынан немесе диаметрі 500-600 мм, орамдар арасындағы қашықтық 200 мм-ден аспайтын "Егоза" түріндегі арматураланған тікенекті таспадан қауіпсіздік кедергілерінен 1 м қашықтықта барлық шенбер бойынша 5 м-ден төмен коммуникациялардың қылышу орындарында болуы	Өрекел
	Гимараттардың бірінші қабаттарының, сондай-ақ одан	

51.	кейінгі қабаттардың терезелерінде күзетілетін аумақта шығатын кіреберіс күнқағарлардан, өрт сатыларынан және жапсарлас құрылыштардың төбелерінен колжетімді, диаметрі 8 мм және ұшықтарының көлемі 150x150 мм шыбықтан жасалған айқара ашилатын металл торлардың не қажет болған жағдайларда жабылатын, не броньды ұлдірмен жабдықталатын металл рольставнің болуы	Өрескел
52.	Периметрдің бөлігі болып табылатын бір қабатты ғимараттың төбесінде "Егоза" үлгісіндегі арматураланған тікенекті таспадан жасалған спиральды қауіпсіздік тоқсаяулының болуы (диаметрі 500-600 мм, орамдар арасындағы қашықтық 200 мм-ден аспайды)	Өрескел
53.	Автомобиль эстакадаларының жанасу участкесінде, қышқылдарды аумақта айдауға арналған кіреберістердің, сондай-ақ оның жағына 1,5 м, периметрдің биіктігі 3 м сыртқы қоршауының болуы	Өрескел
54.	Күкірт қышқылын айдау орнын қоспағанда, ішкі жағынан периметр қоршауының, мұқият жоспарланатын және тазартылатын физикалық корғаудың техникалық құралдары кешенін орналастыру үшін оқшаулау жолағының болуы. Оқшаулау жолағының ені - 2,5 м, онда техникалық құралдардың жұмысын қызыннататын ешқандай құрылыштар мен заттарға жол берілмейді	Өрескел
55.	Ішкі аймақтардың ашық аландарының биіктігі кемінде 2 м "рабица" металл торынан қимасы 1,4 мм сымнан жасалған, торкөзі 25x25 мм-ден аспайтын мырышпен қапталған немесе полимермен қапталған қоршауларының болуы	Өрескел
	Ү-тәрізді кронштейндердегі ішкі аймақ қоршауының жоғарғы жиегінде диаметрі 500-600 мм,	

56.	орамдар арасындағы қашықтық 200 мм аспайтын "Егоза" үлгісіндегі арматураланған тікенді таспадан ("күнқағардан") жасалған спиральды қауіпсіздік тосқауылының болуы. "Жіп" түріндегі тікенді сымнан күнқағарды кронштейнді сыртқы жағына қарай еңкейте отырып, 3-5 катарға орнатуға жол беріледі	Өрескел
57.	Ішкі аймақтың қоршауында бекітілмейтін есіктердің, қақпалардың, кіші қақпалардың, сондай-ак тесіктердің, ойықтардың және басқа да зақымданулардың болмауы	Өрескел
58.	Ішкі аймақ қоршауының жер деңгейінен кемінде 5 м биіктікте тік бұрышқа жақын бұрышта жүзеге асырылған коммуникациялық эстакадалармен қылышының болуы	Өрескел
59.	Коммуникациялардың ішкі аймак коршауымен қылышу орындарында "рабица" торынан немесе "Егоза" түріндегі арматураланған тікенді лентадан қауіпсіздік кедергілерінен 1 м қашықтықта бүкіл шеңбер бойынша 5 м төмен қорғаныс экрандарының болуы	Өрескел
60.	Мұқият жоспарланатын және тазаланатын физикалық коргаудың техникалық құралдарының кешенін орналастыру үшін ішкі аймак периметрінің ішкі жағынан оқшаулау жолағының болуы. Оқшаулау жолағының ені кемінде 1 м құрайды, оған техникалық құралдарды қолдануды қындалатын ешқандай ғимараттарға, ағаштарға, бұталарға және заттарға жол берілмейді	Өрескел
61.	Көлік құралдары үшін ішкі аймақтың ашық алаңына кіру кезінде биіктігі кемінде 2 м орындалған, қоршаумен ұқсас төсемдер толтырылған қақпалардың болуы. Жол жабыны	Өрескел

	мен қақпаның арасында 150 мм-ден аспайтын саңылауға жол беріледі	
62.	Қақпанаң жоғарғы жағында тікенді сымнан жасалған тосқауылдың немесе "Егоза" түріндегі тегіс арматураланған тікенді таспадан жасалған спиральды қауіпсіздік тосқауылының болуы (диаметрі 500-600 мм және орамдар арасындағы қашықтық 200 мм)	Өрескел
63.	Өткізу режиміне байланысты БӨП-те рұқсаттамаларды, байланыссыз электрондық сәйкестендіргіштерді және механикалық құлыштардың кілттерінің телнұсқаларын сактауға, тіркеуге арналған арнайы үй-жайдың болуы. Арнайы үй-жайға кіру шектеледі және күзет бақылауда болады	Өрескел
64.	Адамдардың өтуіне арналған БӨП-те жұмысшылар мен қызметшілердің жеке заттарын сактау камерасының, күзет және дең қою күштерін, техникалық қауіпсіздік жүйелерін (концентраторларды, пульттерді, күзеттік бейне бақылау құрылғыларын) орналастыруға арналған қызметтік үй-жайдың, өткелді (өтуді) ашу механизмдерін және күзеттік жарықтандыруды басқару құрылғыларының және санитариялық тораптың болуы	Өрескел
65.	БӨП-те адамдардың рұқсатсыз өтуін болдырмау үшін қолмен және автоматтандырылған басқару мүмкіндігі бар турникет-трипод, қақпаның жартылай өспелі типті бөгегіш құрылғыларының болуы.	Өрескел
66.	БӨП-те металдардың әртүрлі түрлерін, радиоактивті заттарды тануға қабілетті тексеруге арналған стационарлық және кол детекторларының болуы. Көлік құралдарына арналған БӨП косымша қол шамдарымен және жарығы бар тексеру айналарымен жабдықталады	Өрескел

67.	БӨП үй-жайларын телефон және радиобайланыс, өрт сөндіру құралдарымен және Орталық басқару пунктіне қосылған дабыл-шақыру сигнализациясы жүйесімен жабдықтаудың болуы.	Өрескел
68.	Автокөлік қуралдарына арналған БӨП жабдықтарының электр жетегі және қашықтықтан басқарылатын сыртқы үлгілік жылжымалы (жылжымалы) немесе айқара ашылатын қақпалармен, оларды авариялық тоқтатуға және қолмен ашуға арналған құрылғылармен болуы	Өрескел
69.	Биіктігі кемінде 2,5 м металдан жасалған автомобиль қақпаларының болуы. Жол жабыны мен қақпаның арасында 150 мм-ден аспайтын саңылауға жол беріледі, қақпаның үстіне тікенді сымнан жасалған тосқауыл немесе "Егоза" түріндегі арматураланған тікенді таспадан жасалған тегіс спиральды қауіпсіздік тосқауылы орнатылады (диаметрі және орамдар арасындағы қашықтық-негізгі қоршауға ұқсас)	Өрескел
70.	Негізгі қоршаудан төмен емес биіктікте айқара ашылатын периметрдің сыртқы қоршауында авариялық автомобиль қақпаларының болуы. Қақпалар өздігінен ашылуын (жабылуын) болдырмайтын тоқтатқыш құрылғылармен, сондай-ақ аспалы құлыш пен пломбалау құрылғысына арналған құрылғылармен жабдықталады	Өрескел
71.	Авариялық автомобиль қақпалары төсемінің жоғарғы жиегінде "Егоза" үлгісіндегі арматураланған тікенді лентадан ("күнқағар") жасалған жалпақ спиральды қауіпсіздік тосқауылының болуы (диаметрі және орамдар арасындағы қашықтық – негізгі қоршауға ұқсас)	Өрескел
	Автокөлік қуралдарына арналған БӨП-тің болуы арнайы тексеру аландарымен, көлік құралдарын тексеруге арналған	

72.	эстакадалармен (шұңқырлармен), ішкі жағынан-электр жетегі бар және қашықтан басқарылатын шлагбауммен жабдықталады	Өрескел
73.	Сыртқы қоршаудың периметріне дейін 2,5 м-ден жақын емес орнатылған машиналарды жоғарыдан және бүйірден қарап тексеру үшін эстакадамен жабдықталған машиналарды қарап тексеру алаңының болуы	Өрескел
74.	Алаңның жұру бөлігінде екі сзызықпен шектелген және ак бояумен мемлекеттік және орыс тілдерінде "Тоқта" деген жазулармен тексеру үшін көліктің тоқтау орнын белгілейтін танбаның болуы. "Тоқта" деген тақтайшаларды орнатуға жол беріледі	Өрескел
75.	Тексеру алаңына кіру алдында БӨП-тің негізгі және қосалқы қақпаларының сыртқы жағынан оларға 3 м жақын емес жерде "Тоқта" деген жазуы бар көлденен белгі немесе "Тоқта" деген орнатылған тақтайша болуы тиіс	Өрескел
76.	Қақпадан оң жағынан немесе жолдың ұстінен кемінде 100 м "Бір катарда қозғалыс" деген көрсеткіш белгісінің, ал 50 м-де 5 км/сағ жылдамдықты шектеу белгісінің болуы	Өрескел
77.	Теміржол көлігіне арналған БӨП жабдығының электр жетегі және қашықтан басқарылатын сыртқы үлгілік жылжымалы (жылжымалы) немесе айқара ашылатын қақпалармен, оларды авариялық тоқтатуға және колмен ашуға арналған құрылғылармен жабдықталуы	Өрескел
78.	Теміржол көлігі үшін БӨП-ті көлікті мәжбүрлеп тоқтату құрылғыларымен (салу брустары, бағыттамалар (башмақтар)-түсіргіштер, түйікшар-устағыштар) жабдықталуы	Өрескел
	Теміржол көлігіне арналған БӨП-тің арнайы тексеру аландарымен, бүйірінен және үстінен жылжымалы темір жол	

79.	<p>кұрамын тексеруге арналған мұнарамен жабдығының болуы. Теміржол вагондарын (локомотивтерді) қарап тексеру алаңының өлшемдері: ұзындығы бойынша 3-4 вагонды бір мезгілде қарап тексеру есебінен және вагонның (локомотивтің) әрбір жағынан кемінде 1,5 м ені бойынша таңдалады</p>	
	<p>Ядролық материалдарды тасымалдау кезінде оларды физикалық қорғауды қамтамасыз ету қажеттілігінің болуы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ядролық материалды тасымалдау кезінде және уақытша сақтау кезінде ядролық материалдың санатына сәйкес қорғау; 2) жүру жолында ядролық материалдардың болуының жалпы уақытын барынша шектеу; 3) ядролық материалды берудің (бір тасымалдау құралынан екіншісіне қайта тиेудің, ядролық материалды уақытша сақтауға берудің және ядролық материалды сақтағаннан кейін алудың, сондай-ақ тасымалдау құралының келуін күтудегі уақытша сақтау операцияларының) саны мен ұзақтығын барынша азайту; 4) тасымалдау шарттарын ескере отырып, көлік құралдары қозғалысының графигін, кестесін және маршрутын жасау; 5) ядролық материалды тасымалдауға қатысатын барлық адамдардың сенімділігіне міндettі түрде алдын ала тексеру жүргізу; 6) тасымалдау туралы алдын ала ақпараты бар адамдар санын қажетті ең аз мөлшерге дейін жеткізуді қамтамасыз ету; 7) қатерлерді немесе жобалық қатерді орындалған бағалауға сәйкес физикалық қорғаудың пассивті және (немесе) белсенді шаралары бар материалдарды тасымалдау жүйелерін пайдалану; 8) табиғи апаттар, жаппай тәртіпсіздіктер немесе белгілі бір қауіп бар аймактардың 	

	<p>киылышуын болдырмайтын маршруттарды анықтау;</p> <p>9) қаптамаларды және (немесе) тасымалдау құралдарын персоналдың қатысуынсыз (карауынсыз), бұл мұлдем қажет болғаннан ұзақ қалдыру мүмкіндігін болдырмау;</p> <p>10) көлік құралын басқаруды, ядролық материалдарды алып жүруді және күзетуді жүзеге асыратын адамдарда тиісті рұқсатының болуын қамтамасыз етуге міндетті;</p> <p>11) көлік құралдарына белгілер мен жазбалар енгізуіді және тасымалдау құжаттарына жүктің сипаты мен көлік құралдарының мақсаты туралы куәландыратын жазбалар енгізуі болғызыбау;</p> <p>12) ядролық материалдарды жөнелтуді жүк алушыдан ядролық материалдарды қабылдауға дайын екендігі туралы жазбаша растама, ал ядролық материалдарды жүк алушы тасымалдаған жағдайда – ядролық материалдарды тасымалдауға лицензия алғаннан кейін ғана жүзеге асыру;</p> <p>13) ядролық материалдарды тасымалдау туралы хабарларды беру үшін кодтау құралдарын және арнайы байланыс арналарын пайдалану;</p> <p>14) жүк алушыға жүктің жөнелтілгені туралы және жүк жөнелтушіге жүктің алынғаны туралы хабарлауды қамтамасыз ету;</p> <p>15) тасымалданатын ядролық материалдардың корғалуы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қосымша шараларды бірлесіп айқындау, жүру жолында немесе жүру маршруты бойынша авариялық жағдай туындаған жағдайда көлік құралына ықтимал шабуыл жасауды бейнелеу мақсатында жүк жөнелтушінің немесе жүк алушының Қазақстан Республикасының тиісті ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер</p>
80.	Өрескел

	<p>органдарымен күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей өзара іс-қимылын үйымдастыру;</p> <p>16) ядролық материалдарды тиесе және жонелту алдында көлік құралын істен шығаруға, тасымалданатын ядролық материалдарды бұлдіруге қабілетті құрылғылардың болмауы түрғысынан көлік құралдарын қарап-тексеруді жүргізуді қамтамасыз етуге және (немесе) ядролық материалдарға қатысты санкцияланбаған әрекеттер жасауга ықпал ету</p>	
81.	<p>Орамдағы, көлік құралындағы, бөліктегі немесе жүк контейнеріндегі құлыптар мен пломбалардың бүтіндігіне тексеру жүргізуін болуы.</p>	Өрескел
82.	<p>Көлік құралының орналасқан жері мен оның физикалық қауіпсіздігінің жай-күйінің үздіксіз мониторингін қамтамасыз етудің, сондай-ақ шабуыл жасалған жағдайда дең қою күштерін хабардар етудің және әр түрлі физикалық қагидаттарға негізделген екі жақты байланыстың кемінде екі тәсілімен, жүкті сүйемелдеумен және дең қою күштерімен бірге ұстап тұрудың болуы</p>	Өрескел
83.	<p>Тасымалдаушының мынаны қамтамасыз етуі:</p> <p>1) техникалық жарамды және арнайы жабдықталған көлік құралдарын беру;</p> <p>2) көлік құралдарын физикалық корғаудың инженерлік және техникалық құралдарымен жабдықтау;</p> <p>3) арнайы даярлықтан өткен және жұмысқа тиісті рұқсаты бар жоғары білікті жүргізушілердің, әкипаждардың немесе бригадалардың көлік құралдарын басқаруы</p>	Өрескел
	<p>Әрбір рейс алдында көлік құралдары жүргізушілерінің, тасымалдау кезінде физикалық корғауды қамтамасыз етуге тартылған әкипаж немесе бригада</p>	

84.	мүшелерінің, сондай-ак күзет персоналының және ілесіп жүретін адамдардың тиісті көлік түрлері үшін нұсқамадан және медициналық тексеруден өтуінің болуы	Өрескел
85.	I және II санаттардағы ядролық материалдарды күзет және ден қою күштерімен тасымалдау кезінде күзетті жүзеге асырудың болуы	Өрескел
86.	I және II санаттағы ядролық материалдарды автомобиль көлігімен тасымалдау кезінде Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының аумақтық бөлімшелерінің өкілдері қатарынан жүкті бүкіл жұру жолында үздіксіз күзетуді және ілесіп жүруді ұйымдастырудың болуы	Өрескел
87.	I немесе II санаттағы ядролық материалдарды темір жол көлігімен арнайы вагондарда тасымалдау кезінде физикалық корғауды жүзеге асырудың болуы	Өрескел
88.	I немесе II санаттағы ядролық материалдарды тасымалдау кезінде ілесіп жүретін персонал мен күзет және ден қою күштерін жүктен оқшауланған қызметтік үй-жайларда немесе осы мақсаттар үшін арнайы жабдықталған жекелеген вагондарда орналастырудың болуы	Өрескел
89.	I немесе II санаттағы ядролық материалдарды әуе көлігімен тасымалдау кезінде тек жүк тасымалдарына арналған әуе кемесінің бортында қауіпсіз құлышталған және пломбаланған бөлікте немесе контейнерде физикалық корғауды жүзеге асырудың болуы	Өрескел
90.	Ядролық материал жалғыз жүк болатын жүктерді тасымалдауға ғана арналған әуе кемесінде жүкті әуе көлігімен тасымалдауды орындаудың болуы	Өрескел
	Мамандандырылған көлік кемесінде теңіз және ішкі су	

91.	көлігімен I немесе II санаттагы ядролық материалдарды тасымалдау кезінде физикалық корғауды жүзеге асырудың болуы	Өреспекел
92.	Бір расталған шағым мен жолданымның болуы	Елеулі
93.	Екі және одан да көп расталған шағымдар мен жолданымдардың болуы	Өреспекел

Атом энергиясын пайдалану
саласындағы тәуекел дәрежесін
бағалау өлшемшарттарына
5-қосымша

Рентгендік спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, қол жүгін, бағажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған рентген жабдығымен, адамды жеке-дара жете тексеруге арналған рентген жабдығымен, зарядталған бөлшектерді медициналық ұдеткіштермен, жалпы мақсаттағы медициналық рентген қондырғыларымен, медициналық рентгендік дентальдық жабдықпен, медициналық рентгендік маммографиялық қондырғылармен, медициналық рентгендік ангиографиялық жабдықпен, медициналық компьютерлік рентгендік томографтармен, медициналық рентгендік терапиялық жабдықпен, медициналық рентгендік симуляторлармен қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, жүргізілген ядролық жарылыстар нәтижесінде ластанған бұрынғы ядролық сынақ полигондарының аумақтарында және басқа да аумақтарда қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау қызметін жүзеге асыратын бақылау субъектілерін (объектілерін) біліктілік талаптарына сәйкестігіне тексеру жүргізу үшін субъектілерге қатысты қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесі

Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – КР Энергетика министрінің 01.06.2023 № 206 және КР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2023 № 97 (алғашқы реңми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

№ р/с	Өлшемшарттар	Бұзушылық дәрежесі
1.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органға ИСК-нің болуы, орын ауыстырыу және орналасқан жері туралы жіберілген есептердің болуы	Болмашы
2.	Атом энергиясын пайдалану объектілерінде жұмыс істейтін персоналды аттесттатау туралы куәліктің болуы	Елеулі
	Радиациялық объектінің ықтимал радиациялық қауіптілігі	

3.	санатының атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органмен келісуінің болуы	Болмашы
4.	Жеке дозаларды есепке алудаң толтырылған карточкаларының және дозиметрлерді беру және кабылдау журналының болуы	Елеулі
5.	Жұмыс орындарын радиациялық бақылау журналының және (немесе) радиациялық бақылау жүргізу хаттамасының болуы және тиісінше жүргізілуі	Болмашы
6.	ИСК есепке алу және бақылау бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы	Болмашы
7.	Атом энергиясын пайдалану саласында тиісті лицензияның болуы	Өрескел
8.	Иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптар мен кондырғыларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу туралы құжаттаманың болуы	Өрескел
9.	Меншік құқығында немесе өзге де занды негіздерде жұмыстарды орындау үшін қажетті мамандандырылған үй-жайлардың болуы	Өрескел
10.	Атом энергиясын пайдалану саласында тиісті лицензиясы бар жеке немесе занды тұлға берген апараттың пайдалану параметрлеріне бақылау (сапаны бақылау) жүргізу хаттамасының болуы (ИСК генерациялайтын медициналық аспаптар мен кондырғыларды дайындау және пайдалану жөніндегі жұмыстарға ғана қатысты)	Елеулі
11.	Әрбір параметр бойынша тестілеудің түрлері мен әдістемелерін, қолданылатын аспаптарды, сынақтардың кезеңділігін сипаттай отырып, тестілік сынақтар жүргізу бағдарламасының болуы	Елеулі
12.	Өлшеу құралдарының, бақылау аспаптарының, қосалқы материалдар мен жабдықтардың болуы	Елеулі

	Тиісті білімі, даярлығы бар және жұмыстарды жүзеге асыруға жіберілген мамандар мен техниктердің білікті құрамының болуы: 1) еңбек шарттарын; 2) лауазымның функционалдық міндеттеріне сәйкес келетін біліктілігін және теориялық және практикалық даярлықтан өткенін растайтын құжаттардың (сертификаттардың, куәліктердің, куәліктердің) көшірмелерін ұсынады	Өрескел
14.	Жұмыстың негізгі тәсілдерін, операцияларды орындаудың дәйекті тәртібін, жұмыстың шектері мен шарттарын айқындайтын жұмыстарды орындаудың технологиялық регламентінің болуы	Өрескел
15.	Радиациялық факторлардың белгіленген бақылау деңгейлерінің болуы	Болмаши
16.	Радиациялық қауіпсіздік бойынша қызметтің (немесе жауапты тұлғаның) болуы	Елеулі
17.	Бір расталған шағым мен жолданымның болуы	Елеулі
18.	Екі және одан да көп расталған шағымдар мен жолданымдардың болуы	Өрескел

Атом энергиясын пайдалану
саласындағы тәуекел дәрежесін
бағалау өлшемшарттарына
6-қосымша

Субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесін айқындау үшін субъективті өлшемшарттар тізбесі

Ескерту. 6-қосымшамен толықтырылды – ҚР Энергетика министрінің 01.06.2023 № 206 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 01.06.2023 № 97 (алғашқы реңми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Энергетика министрінің м.а. 28.06.2024 № 237 және ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 28.06.2024 № 50 (алғашқы реңми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрықтарымен.

		Маныздылығы бойынша үлес
	Sубъективті	

P/c №	Субъективті өлшемшарт көрсеткіші	өлшемшарт көрсеткіші бойынша ақпарат көзі	салмағы, балл (жиынтығында 100 баллдан аспауы тиіс), wi	Шарттар/ мәндер, хі						
1-шарт/мән	2-шарт/мән	3-шарт/мән								
1	2	3	4	5						
Бару арқылы профилактикалық бақылау үшін										
1	Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) а т о м энергиясын пайдалану саласындағы заннамаға сәйкес ақпарат пен есептілікті ұсынбауы және (немесе) уақтылы ұсынбауы және нұсқамадағы талаптарды орындауы	Бақылау және қадағалау субъектісі (объектісі) ұсынатын есептілік пен мәліметтер мониторингін ің нәтижесі	80	<table border="1"> <tr> <td>Е с е п ұсынылды</td> <td>Есеп уақтылы ұсынылмайды</td> <td>Е с е п ұсынылмаган</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Е с е п ұсынылды	Есеп уақтылы ұсынылмайды	Е с е п ұсынылмаган	0%	50%	100%
Е с е п ұсынылды	Есеп уақтылы ұсынылмайды	Е с е п ұсынылмаган								
0%	50%	100%								
2	Тергеп-тексеру жүргізу нәтижесі	Казахстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 14 4-4-бабында көзделген негіздерге сәйкес мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының тергеп-тексеру жүргізу нәтижелері	20	<table border="1"> <tr> <td>Бұзушылықта р жоқ</td> <td>Бұзушылықта р бар</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Бұзушылықта р жоқ	Бұзушылықта р бар	0%	100%		
Бұзушылықта р жоқ	Бұзушылықта р бар									
0%	100%									
Талаптарға сәйкестігіне тексеру үшін										
	Лицензиат қайта тіркелген жағдайда лицензияны қайта		Факт жоқ	Факт бар						
				100%						

1	песімдемеу фактісі	Мемлекеттік органдар мен ұйымдар ұсынатын мәліметтерді талдау нәтижелері	20	0%		
2	"Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес көзделген атом энергиясын пайдалану саласындағы лицензияның болуы		Лицензия бар	Лицензия жоқ		
3	Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнамаға сәйкес ақпарат пен есептілікті ұсынбауы және (немесе) уақтылы ұсынбауы және нұсқамадағы талаптарды орындауы	Бақылау және қадағалау субъектісі (объектісі) ұсынатын есептілік пен мәліметтер мониторингін іш нәтижесі	20	0%	100%	
	Казахстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 14 4-4-бабында көзделген негіздерге сәйкес мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарыны		Есеп ұсынылды	Есеп уақтылы ұсынылмайды	Есеп ұсынылмаган	
			Бұзушылықта р жоқ	Бұзушылықта р бар		
				100%		

4	Тергеп-тексеру жүргізу нәтижелері	н тергеп-тексеру жүргізу нәтижелері	10	0%		
---	-----------------------------------	--	----	----	--	--

Атом энергиясын пайдалану
саласындағы тәуекел дәрежесін
бағалау өлшемшарттарына
7-қосымша

Атом энергиясын пайдалану саласында Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138 және 139-баптарына сәйкес табиғи уран өндіру және өндеу қондырғыларын, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерін, радионуклидті көздерді сақтау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге және изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, радиофармпрепараттармен, нейтрон генераторларымен, құрамында уран бар заттармен, құрамында торий бар заттармен, табиғи уранның қайта өндөлген өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптармен, көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, бағажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырғылармен, энергиясы 10 мегаэлектроновольттан (бұдан әрі – МэВ) жоғары электрондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 МэВ/нуклонға дейін иондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 МэВ/нуклоннан жоғары иондарды үдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырғылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықмен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, көшпелі рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 МэВ дейін электрондарды үдеткіштермен қызметтің жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін субъектілерге қатысты субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесін айқындауға арналған субъективті өлшемшарттар тізбесі

Ескеरту. 7-қосымша алып тасталды – ҚР Энергетика министрінің м.а. 28.06.2024 № 237 және ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 28.06.2024 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Атом энергиясын пайдалану
саласындағы тәуекел дәрежесін
бағалау өлшемшарттарына
8-қосымша

Атом энергиясын пайдалану саласында Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138 және 139-балтарына сәйкес рентгендік спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, қол жүгін, бағажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған рентген жабдығымен, адамды жеке-дара жете тексеруге арналған рентген жабдығымен, зарядталған бөлшектерді медициналық үдеткіштермен, жалпы мақсаттағы медициналық рентген қондырғыларымен, медициналық рентгендік дентальдық жабдықпен, медициналық рентгендік маммографиялық қондырғылармен, медициналық рентгендік ангиографиялық жабдықпен, медициналық компьютерлік рентгендік томографтармен, медициналық рентгендік терапиялық жабдықпен, медициналық рентгендік симуляторлармен қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, жүргізілген ядролық жарылыстар нәтижесінде ластанған бұрынғы ядролық сынақ полигондарының аумақтарында және басқа да аумақтарда қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау қызметін жүзеге асыратын субъектілерге қатысты субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесін айқындауға арналған субъективті өлшемшарттар тізбесі

Ескерту. 8-қосымша алып тасталды – ҚР Энергетика министрінің м.а. 28.06.2024 № 237 және ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 28.06.2024 № 50 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2015 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 747 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 811 бірлескен бұйрығына
2-қосымша

Тексеру парагы

Ескерту. 2-қосымша жана редакцияда - ҚР Энергетика министрінің 30.01.2023 № 43 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.01.2023 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бүйрығымен.

Атом энергиясын пайдалану саласында.

Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138 және 139-баптарына сәйкес
Атом энергетикалық станцияларын, ядролық отын және оның құрамдастарын
дайындау қондырғыларын, зерттеу ядролық (атом) реакторларын және
термоядролық

реакторларды пайдаланатын субъектілерге қатысты.

Бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы
Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган

Тексеруді тағайындау туралы акт

№, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі)/
бизнес-сәйкестендіру нөмірі

Орналасқан жерінің мекенжайы

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
Күжаттама			
1.	Ядролық зерттеу қондырғысының (ЯЗҚ) жобасын жасаушылармен, атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органмен келісілген және ЯЗҚ өкімшілігімен бекітілген ЯЗҚ (КТЕ) қауіпсіздігін		

	талдау бойынша есептің болуы		
2.	Жобалау ұйымымен, уәкілетті органмен келісілген ЯЗҚ әкімшілігімен бекітілген ЯЗҚ пайдаланудың технологиялық регламентінің болуы		
3.	Зерттеу реакторының өзекті паспортының және (немесе) критстенд паспортының болуы		
4.	Реактор қондырғысында авария болған жағдайда персонал мен халықты қорғау және оның зардаптарын жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы		
5.	Жаңа және пайдаланылған отынды тасымалдау, қайта тиев және сақтау кезінде ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтың болуы		
6.	Ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жабдықтар мен жүйелердің сипаттамасын қамтитын техникалық құжаттаманың болуы		
7.	Жедел құжаттаманың болуы (жедел журналдар, картограммалар журналдары және т. б.)		
8.	Реактор қондырғысының бақылау-өлшеу аспаптары мен басқару және қорғау жүйесінің (БҚЖ) сынау актілері мен хаттамаларының болуы		
9.	Жедел персоналдың және бақылаушы физиктердің емтихан тапсыру хаттамаларының болуы		
	Жұмыс орындарына емтихан тапсырған жедел персоналды жұмысқа		

10.	жіберу туралы ЯЗҚ басшысының бұйрығының болуы		
11.	ЯЗҚ әкімшілігі бекіткен реактордың жедел персоналдарының лауазымдық нұсқаулықтарының және бақылаушы физик туралы ереженің болуы		
12.	Жүйелер мен жабдықтарды сынау актілері мен хаттамаларының болуы		
13.	Авариялық дайындық және аварияға қарыден кою жоспарының болуы		
14.	Ядролық және радиациялық қауіпсіздік жөніндегі және персоналдың авариялық жағдайлардағы іс-кимылдары бойынша нұсқаулықтардың болуы		

Ядролық зерттеу кондырығысын (ЯЗҚ) қалыпты пайдалануды басқару жүйелеріне қойылатын талаптар

15.	Пайдаланудың барлық режимдерінде нейтрондар ағынының тығыздығы бақылау құралдарының болуы. Оның ішінде ЯЗҚ белсенді аймагына тиесу (қайта тиесу) кезінде.		
16.	Қауіпсіздікке әсер ететін жабдықтарды диагностикалауды және жүйелерді автоматтандыру құралдарын қамтамасыз ететін құралдардың немесе әдістердің болуы.		
17.	ЯЗҚ операторын акпараттық қамтамасыз ету құралдарының болуы		
18.	Бірінші контурдың жылу тасымалдағышының және эксперименттік ілмектердің радиоактивтілігін, радионуклиидтердің шығарындылары мен		

	төгінділерін, сондай-ак ЯЗҚ үй-жайлары мен алаңындағы радиациялық жағдайды бақылау қамтамасыз етілген		
19.	Гетерогенді зерттеу реакторының (ЗР) жылу тасымалдағышының (баяулатқыштың), сындарлы құрастыруды баяулатқыштың, гомогенді зерттеу реакторының (ЗР) ядролық материал (ЯМ) ерітіндісінің ағып кетуінің болмауын бақылау қамтамасыз етілген.		
20.	Жылу тасымалдағыштың сапасын бақылау қамтамасыз етілген		

ЯЗҚ-ның қауіпсіздікті қорғау жүйелеріне (ҚҚЖ) қойылатын талаптар

21.	ҚҚЖ іске қосылуы қалыпты пайдалану жүйелері жабдықтарының істен шығуна экелмейді.		
22.	Тоқтату жүйесі кіші жүйелерді қамтиды, олардың біреуі немесе бірнешеуі реактордың (шектік стендтін) шектен төмен жай-күйіне (авариялық қорғаныска) жылдам аудисудықамтамасыз етеді.		

ЯЗҚ қауіпсіздігінің оқшаулау жүйелеріне қойылатын талаптар

23.	ЯЗҚ-ны тоқтату жүйесі қалыпты пайдаланудың кез келген режимдерінде және жобалық аварияларды қоса алғанда, қалыпты пайдаланудың бұзылуы кезінде ЯЗҚ-ны шектен төмен жағдайында ұстауды қамтамасыз етеді.		
-----	---	--	--

Басқару қауіпсіздік жүйелеріне (БҚЖ) қойылатын талаптар

--	--	--

24.	Әрбір басқару қауіпсіздік жүйесі өзінің технологиялық параметрінің қауіпсіздік функцияларын орындалуы кемінде екі өлшеу арнасы бойынша болуы.		
25.	БҚЖ тіркеу құралдарынан алынған деректер мынаны анықтайды және тіркейді: 1) ЯЗҚ-ны пайдалану шектерінің немесе қауіпсіз пайдалану шектерінің бұзылуына себеп болған бастапқы оқиға және оның туындау уақыты; 2) авариялардың даму процесіндегі технологиялық параметрлердің өзгеруі; 3) ҚЖ әрекеттері; 4) басқару пункті персоналының іс-қимылдары.		
26.	Техникалық және бағдарламалық құралдардың істен шығуы және ҚБЖ зақымдануы кезінде басқару пунктінің пультіне сигналдардың пайда болуы.		
ЯЗҚ қамтамасыз ететін қауіпсіздік жүйелеріне (ҚЕКЖ) қойылатын талаптар			
27.	ЯЗҚ жобасында негізделген электр көзінен ажыратылмайтын электр қабылдағыштардың тізбесі бар		
28.	Авариялық электрмен жабдықтау жүйесінің дербес қоректендіру көздерінің болуы.		
29.	Авариялық электрмен жабдықтау жобалық және жобадан тыс авариялар кезінде қауіпсіздік		

	функцияларын орындауды қамтамасыз етеді		
ЯЗҚ басқару пунктіне қойылатын талаптар			
30.	<p>Технологиялық процесті, калыпты пайдалану жүйелерін және қауіпсіздік жүйелерін автоматтандырылған басқару жүзеге асырылатын ЯЗҚ басқару пунктінде мыналар қарастырылған:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ядролық отынды тиеу (қайта тиеу) жөніндегі операцияларды қоса алғанда, ЯЗҚ-ны пайдаланудың барлық режимдерінде нейтрондар ағыны тығыздығының деңгейін және оның өзгеру жылдамдығын бақылау құралдары; 2) нейтрондар ағыны тығыздығының деңгейін басқару құралдары; 3) БҚЖ жұмыс органдары жағдайының көрсеткіштері және тоқтату жүйелерінің жай-күйін бақылау құралдары; 4) ЯЗҚ-ны пайдаланудың барлық режимдерінде жедел негізделген шешімдер қабылдау үшін көлемі мен сапасы жеткілікті болатын ЯЗҚ-ның ағымдағы жай-күйі туралы акппаратты басқару пунктінің персоналына беруді қамтамасыз ететін жүйелері; 5) ескерту және авариялық сигнал беру құралдары. 		
31.	Негізгі басқару пунктінен ЗР жүйелерін басқару мүмкіндігі болмаған жағдайда пайдаланылатын		

	резервтік басқару пунктінің болуы.		
32.	Резервтік басқару пунктінен персоналдың мынадай функцияларды орындау мүмкіндігі қамтамасыз етілген: 1) ойындарды шектен төмен күйге ауыстыру; 2) ЯЗҚ жобасында айқындалған жағдайларда ЗР-ны авариялық салқыннату; 3) аварияны жою жөніндегі іс-шараларды жүргізу процесінде ЗР жай-күйін және радиациялық жағдайды бақылауды қамтиды.		

ЯЗҚ пайдалану және эксперименттер жүргізу

33.	Эксперименттік зерттеулердің жалпы бағдарламасының болуы		
34.	Зерттеудің әрбір кезеңі үшін жұмыс бағдарламасының болуы		
35.	Жобада белгіленген санға, біліктілік деңгейіне және тәжірибелеге сәйкес персоналдың барлық санаттарын жинақтау қамтамасыз етілген.		

Уақытша тоқтату режимі

36.	Уақытша тоқтату режимінде техникалық қызмет көрсетуді жүргізу нұсқаулықтарының, бағдарламалары мен графіктерінің болуы		
-----	--	--	--

Тіркеу және техникалық күәландыру

37.	Үәкілдепті органда тіркелген 1 және 2-қауіпсіздік сыныбындағы жабдықтар мен құбырлар тізбесінің болуы.		
	Конструкциялық ерекшеліктері немесе радиациялық жағдайы бойынша ішкі (сыртқы) тексеріп-қарастыру үшін коллежетімсіз (немесе		

38.	шектеулі қолжетімді) жабдықтар тізбесінің болуы. (Көрсетілген тізбе уәкілетті органмен келісілуі тиіс.)		
39.	ЯЗҚ әкімшілігінің 1 және 2-қауіпсіздік сыныбының жабдықтары мен күбіржолдарын қадағалауды жузеге асыратын адамды тағайындау туралы бұйрығының болуы.		
40.	ЯЗҚ әкімшілігінің 1 және 2-қауіпсіздік сыныбының жабдықтары мен күбіржолдарының жарамды жай-күйі мен қауіпсіз пайдаланылуы үшін жауапты адамды тағайындау туралы бұйрығының болуы.		

Ядролық материалдармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке қойылатын физикалық қорғау талаптары

41.	Пайдаланушы үйым әзірлейтін және 5 (бес) жылда кемінде 1 (бір) рет қайта қаралатын немесе ядролық физикалық қауіпсіздіктің көзделмеген қатерлері туындаған кезде дереу жергілікті жобалық қатердің болуы.		
42.	Ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің әзірленген және бекітілген жоспарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 8 ақпандығы № 40 (нормативтік күқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13498 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген ядролық материалдар мен ядролық қондырғыларды физикалық қорғаудың қағидаларына 2-		

	косымшаның атом энергиясын пайдалану объектілері әзірлейтін күжаттама тізбесіне сәйкес атом энергиясын пайдалану объектілері әзірлейтін қажетті күжаттаманың болуы.		
43.	Ядролық объектінің күзету және дең қою күштерінің тікелей өткізу режимін жүзеге асыруының болуы .		
44.	Ядролық материалдар мен ядролық кондырғыларды физикалық қорғау бөлімшесіне жүктелген санатталған және режимдік үй-жайларды, ғимараттар мен күрылыштарды күзетке қоюға және күзеттен алып тастауға қатысты бөлігінде өткізу режимі, сондай-ақ объектішілік режим ресімдерінің орындалуын үйымдастыру мен бақылаудың болуы.		
45.	Объектішілік режимнің орындалуын үйымдастырудың және бақылаудың болуы, сондай-ақ мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі бөлімшеге жүктелген ядролық кондырғыларда өткізу режимі бойынша бланкілерді, рұқсаттамалар мен мөрлерді әзірлеу.		
	Іс жүзінде санкцияланбаған қол жеткізуге, санкцияланбаған алып қоюға немесе диверсияға байланысты оқиға болған жағдайда, төтенше жағдайларда дең қою жоспарына сәйкес уәкілетті органды,		

46.	<p>сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдарды хабардар етудің 1 (бір) сағаты ішінде, сондай-ақ уәкілетті органға оқиғаның себептері, оның жағдайлары мен салдары, сондай-ақ қабылданған немесе қабылданатын түзету шаралары туралы туралы есепті 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынудың болуы.</p>		
47.	<p>Сигнализациямен жарақтандырудың және ішкі және аса маңызды аймақтарға кіру нұктелерін (өту жолдарын) күзетуге коюдың болуы.</p>		
48.	<p>Ядролық материалдарға кол жеткізуі бақылайтын компьютерлік жүйелерді қоса алғанда, кілттерге, кілт карточкаларына және (немесе) басқа жүйелерге рұқсаты бар немесе оларды пайдалануға алған барлық тұлғалардың тіркелуі.</p>		
49.	<p>Ядролық материалдарға немесе ішкі аймақтарға кіруді бақылайтын компьютерлік жүйелерді қоса алғанда, ішкі және аса маңызды аймақтарға колжетімділігі бар барлық тұлғалардың және кілттерге, кілт карточкаларына және (немесе) басқа жүйелерге колжетімділігі бар немесе оларды пайдалануға алған барлық тұлғалардың тіркелуі.</p>		
	<p>I санаттағы ядролық материалдарды материалды алуға кедергі келтіретін анықтау мен кідіртудің қосымша шептерін қамтамасыз</p>		

50.	ететін аса маңызы аймақтағы нығайтылған (сейфтік) үй-жайда немесе нығайтылған камерада (конструкцияда) сақтауды қамтамасыз етудің болуы		
51.	Корғалған аймақта орналасқан орталық басқару пунктінің болуы.		
52.	Дабыл сигнализациясы жабдығының, сигнализация жүйесінің байланыс арналарының және үздіксіз коректендеріру көздерін басқарудың орталық пунктінің және санкцияланбаған мониторинг, айла-шарғы жасау және бұрмалау жолымен араласудан қорғаныспен қамтамасыз етілуінің болуы.		
53.	Авариялық жағдайлар кезінде негізгі қоректен жедел ауыстырып қосуды қамтамасыз ететін электрмен қоректендіруді қамтамасыз ету жүйесінде көзделген қоректендірудің автоматты резервтік жүйесінің орталық басқару пунктінің болуы.		
54.	Функционалдық сынақтарды, физикалық қорғау шараларын және физикалық қорғау жүйесін қоса алғанда, тұрақты бағалау жүргізуің, оның ішінде қауіптерге қарсы іс-кимылдың сенімділігі мен тиімділігін айқындау мақсатында күзет және ден қою күштерінің уақтылы ден қоюның болуы.		
	Ден қою күштерінің ядролық материалды ден қою және санкцияланбаған алыш		

55.	<p>коюды болдырмау жөніндегі міндеттерді тиімді және уақтылы орындау қабілетін айқындау мақсатында екі жақты оқу-жаттыгуларды қоса алғанда, оқу-жаттыгулар өткізу арқылы жылына кемінде бір рет ядролық материалдарды физикалық қорғау жүйесінің функционалдық синактарын жүргізудің болуы.</p>	
56.	<p>Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің аумақтық органдарымен және Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының аумақтық бөлімшелерімен өзара іс-қимылда әзірленген, уәкілетті органмен келісілген жергілікті жобалық қатердің болуы.</p>	
57.	<p>3 (уш) жылда кемінде бір рет мемлекеттік органдардың есепке алу базалары бойынша тексеру іс-шараларын жүзеге асырудың болуы.</p>	
58.	<p>Мемлекеттік органдардың есепке алу базалары бойынша тексеру іс-шараларының нәтижелері бойынша теріс нәтиже алған персоналдың ядролық материалдармен және табиғи уранмен жұмыс істеуге жіберілмеуінің болуы.</p>	
	<p>Ядролық объектінің аумағына, күзетілетін гимараттарға тұрақты немесе алынбалы торлармен, қақпактармен, жабылатын құрылғылары бар есіктермен кіруге болатын құдықтар,</p>	

	люктер, тесіктер, шахталар, ашық құбырлар, арналар және басқа да осыған ұқсас құрылыштар түріндегі кіру немесе шығу жолдары бар жерасты және жерусті коммуникациялары жабдықтарының болуы. Тұракты құрылғылар ашуға жатпайтын барлық коммуникацияларға орнатылады.		
60.	Диаметрі 250 миллиметрден (бұдан әрі – мм) асатын (қимасы 250x250 мм-ден асатын) барлық ойықтардың торлармен жабдықталуы.		
61.	"А, Б және В" санатындағы үй-жайлары бар ғимараттардан барлық кіру (шығу), сондай-ақ үй-жайлардың өздері екі жағынан күшейтілген есік кораптары бар металл немесе металлмен қапталған есіктері бар жабдықтардың болуы.		
62.	"А, Б және В" санатындағы үй-жайлардың 1-ші және жертөле қабаттарында терезе ойықтарының аса маңызды аймактарының болмауы.		
63.	Екінші қабаттардың терезелері, сондай-ақ кез келген басқа қабаттың терезелері, егер олар шектес санатталмаған үй-жайлар мен дәліздерге шықса немесе өрт сатылары мен өзге де құрылыштардың жанында орналасса, оларды пайдалана отырып санатталған үй-жайларға диаметрі кемінде 15 мм болат шыбықтан жасалған торлармен және		

	ұяшықтарының мөлшері 150x150 мм-ден аспайтын болса, жабдықталуы тиіс.		
64.	"А және Б" санатындағы үй-жайларға кіретін есіктердің параметрлеріне баламалы кіру есіктерінің беріктігінің болуы.		
65.	150x150 мм ұяшықтардың күрайтын диаметрі кемінде 16 мм болат шыбықтардан жасалатын металл торлармен аса маңызды аймақтар үй-жайларының терезе ойықтарының жабдықталуы.		
66.	Барлық терезелер торлармен жабдықталған үй-жайларда олардың біреуі бұзылудан қорғалған аспалы құлпы бар жылжымалы немесе айқара ашылатын үй-жайлардың болуы.		
67.	"В" санатындағы үй-жайларға баламалы аса маңызды аймақтар үй-жайларының кіру есіктерінің беріктігінің болуы.		
68.	"В" санатындағы үй-жайлар үшін кемінде 25000 код (кілт) комбинациясынан және "А және Б" санатындағы үй-жайлар үшін кемінде 100000 электр механикалық және (немесе) механикалық құлыштармен аса маңызды аймақтар үй-жайларының кіреберіс есіктері мен тамбурының есіктерінің болуы.		
	Kіру есіктерін, сондай-ақ "А" санатындағы үй-жайлардың ішкі есіктерін жабу үшін құпиялыштың жоғары		

69.	құлыптарды, екі жақты кілті бар сувальдты, екі және одан да көп катарлы цилиндрлік штифті пайдаланудың болуы. Сувальдты құлыптарда кемінде алты сувальд (симметриялы немесе асимметриялық) болады.		
70.	"Б" санатындағы үй-жайлардың ішкі есіктерін жабу үшін құпиялыштың төмен цилиндрлі пластиналы және цилиндрлі штифті бір қатарлы құлыптарды пайдаланудың болуы.		
71.	Қол слесарлық аспапты пайдалана отырып, оларды қасақана зақымданудан және мөрленуден (пломбалаудан) корғайтын қаптамалардағы құлыштар механизмдерінің корытындысының болуы.		
72.	Терезе ойықтарының, бірінші қабаттың витриналарының "А" және "Б" санатындағы үй-жайлардың параметрлеріне баламалы беріктігінің болуы		
73.	Жедел жағдайы күрделі аудандарда оққа төзімді қорғаныш шынылаудан (корғаныш пленкадан) жасалған, тесуге төзімді, адамның енуі үшін жеткілікті, салмағы 2 кг ауыр металл затпен кемінде 30-50 соққыдан жасалған терезелер мен витриналардың болуы.		
74.	Шекарасы тыйым салынған аймақтың сыртқы қоршауы бойынша өтетін қорғалған аймақтың болуы.		

75.	Тыйым салынған аймақтың ені кемінде 15 м болуы.		
76.	Тыйым салынған аймақтың коммуникациялық эстакадалармен жер деңгейінен кемінде 5 м биіктікте қоршаудың үстінен тік бұрышқа жақын бұрышпен киылышуының болуы.		
77.	Биіктігі кемінде 2,5 м темірбетон плиталардан немесе қалыңдығы кемінде 2 мм металл табақтан, ал қар жамылғысының терендігі бір метрден асатын аудандарда кемінде 3 м ядролық объект аумағының сыртқы қоршауын орындаудың болуы.		
78.	"Егоза" түріндегі сымнан жасалған "күнқағардың" сыртқы қоршауының жоғарғы жиегіне косымша орнатылған болуы.		
79.	Сыртқы қоршауда жабылмайтын есіктердің, қақпалардың, кіші қақпалардың, сондай-ақ тесіктердің, ойықтардың және басқа да зақымданулардың болуы.		
80.	Ғимараттардың бірінші қабаттарының, сондай-ақ одан кейінгі қабаттардың терезелерінде кірме күнқағарлардан, өрт сатыларынан және күзетілмейтін аумаққа шығатын жапсарлас құрылыштардың шатырларынан колжетімді қабаттардың, күзеттің техникалық құралдары мен рольставн болуы, олар қажет болған жағдайларда жабылады не айқара ашылатын		

	торлармен жабдықталады . Торлар 150x150 мм ұяшықтарды құрайтын диаметрі кемінде 10 мм болат шыбықтардан дайындалады.		
81.	Тыйым салынған аймақтың сыртқы қоршауының негізгі коршаудан кемінде 5 м қашықтықта орналасуы.		
82.	Орман екпелерінің, ғимараттардың, құрылыштардың, жапсарлас құрылыштардың, жабдықтарды немесе материалдарды жинауга арналған аландардың сыртқы және ішкі жағынан негізгі коршаудың периметріне жанасудың болмауы.		
83.	Тыйым салынған аймақтың сыртқы және негізгі қоршауының арасында оқшаулау жолағын алдын ала карастыру.		
84.	Оқшаулау жолағында физикалық қорғаудың техникалық құралдарын колдануды қынданаттын ешқандай құрылыштар мен заттардың болмауы.		
85.	Оқшаулау жолағы енінде 3 м болуы.		
86.	Негізгі қоршаудың ішкі жағынан бақылау-із кесу жолағы жабдықталуы.		
87.	Бақылау-із кесу жолағының ядролық объектінің барлық периметрі бойынша өтуінің үздіксіздігінің болуы.		
88.	Жасанды бақылау-із жолағының енін кемінде 3 м етіп орнатудың болуы.		

89.	Табиги бақылау-із жолағының енін кемінде 3 м етіп орнатудың болуы.		
90.	Жасанды бақылау-із жолақтарын топыракпен жыртуудың немесе себудің болуы. Жер жырту тереңдігі (топырак үйіндісінің биіктігі) кемінде 15 сантиметр.		
91.	Жырылған және үйілген бақылау-із жолақтарын тырмалау және олардың бетіне пішіндеушінің көмегімен толқын тәрізді пішінді жағу арқылы борпылдақ-мамық құйге келтіру.		
92.	Тыйым салынған аймақтың темір, тас және кара жолдармен, үйілген бақылау-із жолақтарымен киылышу орындары жабдықтарының болуы.		
93.	Бақылау-із жолағында алшақтықты болдырмау үшін тыйым салынған аймак ағындармен, жыралармен, жыралармен қиылышатын жерлерде көпірлердің (төсемдердің) салынуының болуы. Көпірлердің (төсемдердің) астындағы кеңістік инженерлік бөгеттермен жабылады және анықтау құралдарымен жабдықталады.		
94.	Тыйым салынған аймақтың ішкі қоршауы мен наряд соқпағының бақылау-із жолағы арасында ені 0,8-1,0 м күзет және ден қою күштерінің қозғалысы үшін төсемнің болуы.		
95.	Нарядтар соқпағының мынадай түрде орындалуы: ағаш, асфальтталған, бетон		

	немесе темірбетон жабыны бар топырақ үйінділері.		
96.	Техникалық күзет құралдары қолданылатын аймақтан тыс, ені кемінде 3 м, қатты жабыны бар күзет жолының болуы.		
97.	БӨП-тегі өткізу режиміне байланысты рұқсаттамаларды немесе автоматты карточкаларды сактауға арналған арнайы үй-жайдың көзделуі.		
98.	Адамдардың өтуіне арналған БӨП-тің жұмысшылар мен қызметшілердің жеке заттарын сактау камерасымен, тексеріп қарау бөлмесімен, күзет және ден қою қүштерін, техникалық қауіпсіздік жүйелерін (концентраторлар, пульттер, күзеттік бейне бақылау құрылғылары) орналастыруға арналған қызметтік үй-жаймен, өткелді (өтуді) ашу және күзеттік жарықтандыру тетіктерін басқару құрылғыларымен және санитариялық тораппен жабдықталуы.		
99.	БӨП автоматтандырылған немесе механикалық қол құрылғыларымен, турникеттермен, кішкене қақпалармен, тексеріп қарау жүргізу үшін қажеттілігіне немесе қызметтік қажеттілігіне қарай металдардың әртүрлі түрлерін тануға қабілетті стационарлық және қол құралдарымен жабдықталуы. Сондай-ақ тексеру үшін алға - , бета - және гамма-сәулеленуді		

	аныктауды камтамасыз ететін жарылғыш заттар мен радиоактивті материалдарды тануға арналған детекторлар қолданылады.		
100.	Көлік қуралдарына арналған БӨП жабдығының электр жетегі және қашықтан басқарылатын сыртқы және ішкі үлгілік жылжымалы немесе айқара ашылатын қақпалармен, оларды авариялық тоқтатуға және қолмен ашуға арналған құрылғылармен жабдықталуы. Қақпалар өздігінен ашылуды (қозғалысты) болдырмау үшін шектегіштермен немесе тоқтатқыштармен жарақталады.		
101.	Автокөлік БӨП-ке аппаратын жол учаскелерінде қақпадан 30 м аспайтын қашықтықта 90 градус бұрылыштың болуы; бұл учаскелер олардың өту мүмкіндігін болдырмайтын бетон конструкциялармен қоршалады. Таранға қарсы құрылғының басқа конструктивті шешімі рұқсат етіледі.		
102.	Автокөлік қуралдарына арналған БӨП-ті қаруа алаңдарымен немесе оларды қаруа үшін эстакадалармен, шлагбаумдармен, ал теміржол көлігі үшін – жылжымалы теміржол құрамын тексеруге арналған мұнарамен және алаңмен жабдықтаудың болуы.		
103.	Бағдаршамдармен және жол белгілерімен кіру және шығу жабдықталуы.		

104.	<p>Ұзындығы кемінде 20 м және ені әрбір жағынан жүк автомашинасының енінен кемінде 3 м машиналарды тексеріп қарау алаңының болуы.</p>		
105.	<p>Машиналарды тексеріп қарау алаңы жабдықталуы машиналарды төменин қарап тексеруге арналған шұнқырмен, машиналарды жогарыдан және бүйірінен тексеріп қарауға арналған мұнаралармен немесе эстакадамен қоршалады және негізгі қоршау түрі бойынша қоршаумен қоршалады.</p>		
106.	<p>Темір жол БӨП жабдықтарының болуы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) жол қақпаларымен және вагондарды тексеріп-қарау аландарымен; 2) электромеханикалық жетекпен және қолмен ашу механизмімен; 3) көліктің ядролық объектіге (объектіден) рұқсатыз кіруін және жылжымалы құрамның қақпаға кездейсоқ соғылуын болдырмау үшін көлікті мәжбүрлеп тоқтату құрылғыларымен (салу брустары, түсіргіш бағыттамалар, аулаушы түйіктар) жабдықталады . 		
107.	<p>Қарау мұнараларының, ауыстырмалы көпірлердің, қарау эстакадаларының, басқыштардың, аспалы басқыштардың қарау аландарымен катар теміржол көлігін қарау үшін қолданудың болуы.</p>		
	<p>Бір мезгілде 3-4 вагонды тексеріп қарау есебінен ұзындығы бойынша</p>		

108.	вагондарды тексеріп-қарау аланы көлемінің болуы.		
109.	Вагондарды төмennен тексеріп-қарауға арналған шұнқырмен және бүйірден және жоғарыдан тексеріп-қарауға арналған мұнаралармен немесе эстакадалармен тексеру алаңы жабдықталуы.		
110.	Алаңың журу бөлігінде екі желімен және ақ бояумен мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған "Тоқта" жазуларымен шектелген көлікті қарау үшін тоқтату орны бөлінуінің болуы. "Тоқта" деген тақтайшаларды орнатуға жол беріледі.		
111.	Негізгі және қосалқы қақпалардың сыртқы жағынан қарау аланына кіру алдында олардан 3 м жақын емес көлденең сызық пен "Тоқта" деген жазудың болуы.		
112.	Көлік қозгалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қақпадан он жағынан немесе жолдың үстінен кемінде 100 м қашықтықта "бір қатардағы қозгалыс" көрсеткіш белгісін, ал 50 м-де – жылдамдықты 5 километр/сағатқа (бұдан әрі – км/сағ) дейін шектеу белгісінің болуы.		
113.	Қақпаны басқару пультінің БӨП-те немесе оның сыртқы қабырғасында орналасуы, бұл ретте пультке бөгде адамдардың кіруіне жол берілмейді.		
	БӨП үй-жайын байланыс, өрт сөндіру		

114.	құралдарымен және Орталық басқару пунктіне қосылған дабыл сигнализациясы жүйесімен жарактандырудың болуы.		
115.	Физикалық қорғаудың техникалық құралдары кешенінің қандай да бір элементі істемеген немесе істен шыққан жағдайда физикалық қорғау жүйесінің жұмыс істеуін бұзбаудың болуы.		
116.	Орталық немесе жергілікті басқару пункттері операторларының физикалық қорғаудың техникалық құралдарын басқаруды жүзеге асыруының болуы.		
117.	Тікелей ішкі аймақта орталық басқару пункті мен жергілікті басқару пунктінің орналасуы.		
118.	Санкцияланбаған әрекеттерді жасау әрекеттері мен фактілерін анықтауға және құзет және ден қою күштерінің осы оқиғалар туралы хабардар етуге арналған құзет сигнализациясы жүйесінің болуы.		
	Құзет сигнализациясын қамтамасыз етудің болуы : 1) санкцияланбаған қол жеткізуді анықтау; 2) орталық немесе жергілікті басқару пункттеріне анықтау құралдарының іске қосылуы туралы сигнал беруді және осы оқиғаны хаттамалауды қамтиды; 3) физикалық қорғау жүйесінде болып жатқан барлық оқиғалардың архивін оларды кейіннен бір мәнді сәйкестендіру		

119.	<p>үшін барлық қажетті мәліметтерді (күрілғының типі мен номірі, оқиғаның типі мен себебі, оның басталған күні мен уақыты) тіркей отырып жүргізу;</p> <p>4) күзеттен бақылаусыз алу және күзетке қою мүмкіндігін болғызыбау мақсатында жүзеге асырылады;</p> <p>5) табу құралдарын (табу құралдары тобын) бақылауға (бақылаудан алуға) қабылдау (алу) функциясы жүзеге асырылған жағдайларда жүргізіледі.</p>		
120.	<p>Периметрді анықтау құралдарымен қамтамасыз етудің болуы :</p> <p>1) әрекеттің үздіксіздігі;</p> <p>2) бұзушылық орнын анықтау және қажет болған жағдайда бұзушының қозғалысын бағыттау.</p>		
121.	<p>Дабыл-шакыру сигналізациясымен қамтамасыз етудің болуы :</p> <p>1) күзет және дең қою күштерін қүрілғылардың іске қосылуы туралы хабардар ету;</p> <p>2) шакыру орнын анықтау;</p> <p>3) оны орнатудың құпиялышы және шакыру қүрілғысын пайдаланудың ыңғайлылығы;</p> <p>4) бақылаудан алу мүмкін болмаған жағдайларда;</p> <p>5) іске қосылу туралы сигналдардың күзет сигналізациясы жүйесі қүрілғыларының іске қосылуы туралы</p>		

	<p>сигналдардан айырмашылығы;</p> <p>6) жергілікті және орталық басқару пункттері операторларының, күзет және дең қою күштерінің тікелей күзет бекеттерінде, олар алдын ала берілген маршрутты патрульдеу кезінде, сондай-ақ ядролық обектіге еткізу режимін жүзеге асыратын бақылаушылардың тыныс-тіршілігін бақылауды қамтиды.</p>		
122.	<p>Күзет бекеттерінде, БӨП-те, қорғалған аймақтың периметрі бойынша әрбір 100-150 м сайын, аса маңызды аймақтардың ғимараттарына, құрылыштарына және үй-жайларына кіреберістерде дабыл-шақыру сигнализациясы құрылғыларының орнатылуы.</p>		
123.	<p>Акпаратты жинау және өндеу жүйесімен мынадай жағдайлардың индикациясын қамтамасыз етудің болуы :</p> <p>1) әрбір анықтау құралының іске қосылуы;</p> <p>2) анықтау құралдарының ақаулығы;</p> <p>3) байланыс желісінің ақаулығы;</p> <p>4) электр қуатының жоғалуы;</p> <p>5) байланыс желісі параметрлерінің өзгеруі және анықтау құралдарын блоктан шыгару әрекеттері;</p> <p>6) электрондық жабдықты ашу әрекеттері .</p>		

124.

Камтамасыз ететін ақпаратты жинау және өндеу жүйесінің жұмыс істеуінің болуы:

1) анықтау құралдарының кез келген жай-күйі кезінде байланыс желілерінің ақаусыздығы мен жұмысқа қабілеттілігін тұрақты автоматты бақылау (қосулы, өшірулі);

2) анықтау құралдарын қашықтан қосу (ажырату);

3) тікелей ядролық объектіде табу құралдарын санкцияланған ажырату болып табылады;

4) күзетіletіn үй-жайларға санкцияланған кіру рұқсаты;

5) күзет персоналдының (желілік) жұмысын бақылауды үйімдастыру;

6) жарықтандыруды қашықтан басқару;

7) қауіпті жағдайлардың басымдығы;

8) оқиғаларды архивтеу;

9) ақпаратты жинау және өндеу жүйесінің ең жоғары сыйымдылығынан кемінде 20% сыйымдылық бойынша резерв немесе сыйымдылықты тұрақты өсіру мүмкіндігі;

10) шеткегі құрылғыларды басқару;

11) анықтау құралдарының электрмен коректенуін қашықтан басқару.

Камтамасыз етушіге кіруді бақылау және басқару жүйесінің болуы:

1) аумаққа, күзетіletіn үй-жайларға,

	<p>ғимараттарға, құрылыштарға және аймактарға рұқсатсыз кіруді болғызыбау (немесе барынша мүмкін кедергі жасауды жасау).</p> <p>Санкцияланбаған кіру әрекеттері анықталған жағдайда, сондай-ақ өткізу құрылғылары мен терминалдар конструкцияларының элементтеріне күштік әсер ету фактілері анықталған кезде тиісті ақпарат жергілікті және орталық басқару пункттерінің операторына ұсынылады;</p> <p>2) персоналдың, іссапарға жіберілген адамдардың және келушілердің ету және ету бойынша талаптарды бұзу фактілері туралы ақпаратты сактау;</p> <p>3) рұқсаттамаларды дайындау, дайындалған және берілген рұқсаттамаларды архивтеу.</p>		
126.	<p>Бақылау және басқару жүйесінің (адам және көлік БӨП) өткізу құрылғыларының конструкцияларын олардың авариялық қолмен ашылу мүмкіндігін қамтамасыз етудің болуы.</p>		
	<p>Мыналарды:</p> <p>1) операторға ядролық обьектідегі және оның күзетілетін аймактарындағы, ғимараттардағы, құрылыштардағы және үй-жайлардағы жағдай туралы қажетті және жеткілікті ақпарат беруді;</p> <p>2) санкцияланбаған іс-әрекет жасау фактісі анықталған жағдайда</p>		

	<p>жағдайды бағалау үшін ақпарат беру және оны жасау фактісін бейне растауды;</p> <p>3) туындайтын штаттан тыс жағдайларды кейіннен талдау үшін қажетті көлемде ақпаратты көрсету, тіркеу және архивтеуді;</p> <p>4) нормативтік құжаттарда айқындалған, оны пайдаланудың барлық жағдайлары кезіндегі жұмыс қабілеттілігін;</p> <p>5) ақаулықтардың болуын бақылауды (бейнесигналдың жоғалуы, жабдықты ашу, байланыс желілеріне қол жеткізу әрекеттері), бұл туралы басқару пункттерінің операторларын хабардар ету және осы ақпаратты архивтеуді қамтамасыз ететін бейнебақылау және жағдайды бағалау жүйесінің болуы.</p>	
128.	Бейнекамераның қорғалған аймағының периметрін әрбір участкеде көршілес участкелердің бейнекамераларының ең болмағанда біреуі тікелей көрінетіндей етіп бейне бақылауды ұйымдастырудың болуы.	
129.	Бейнекамераларды рұқсатсыз кіру қын болатындағы етіп орнатудың болуы.	
130.	Бейнебақылау және жағдайды бағалау жүйесінің кезекші режимнен жұмысшыға ету уақытының 2 секундынан аспауының болуы.	
	Мыналарды:	

	<p>1) ядролық объектінің бүкіл аumaғында және оған жақын манда, оның барлық гимараттарында, құрылыштары мен үй-жайларында барлық рұқсат етілген жұмыс режимдерінде, оның ішінде пайдаланушы үйімда ядролық материалдарды ішкі тасымалдау процесінде сенімді және үздіксіз жұмыс істеуді;</p> <p>2) ядролық объектідегі жедел жағдайды ескере отырып айқындалатын кезеңділікпен уақыты мен олардың ұзактығын көрсете отырып, жүргізілетін келіссөздерді есепке алу және хаттамалауды;</p> <p>3) басқа абоненттерді рұқсатсыз қосуды болдырмау және мүмкіндігінше осындағы фактілерді анықтау, оқшаулау және хаттамалауды;</p> <p>4) пайдаланушы үйімның басшылығы, ядролық материалдар мен ядролық қондырғыларды физикалық корғау бөлімшесі, күзет және ден қою күштері, сондай-ақ ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін мемлекеттік органдардың аумақтық құрылымдық бөлімшелері арасында байланыс арналарын үйімдастыруды қамтамасыз ететін жедел байланыс және құлақтандыру жүйесінің болуы.</p>	
	<p>Байланыстың мынадай түрлерінің болуы:</p> <p>1) тікелей телефон байланысы;</p>	

132.	<p>2) дауыс зорайтқыш байланыс;</p> <p>3) радиобайланыс.</p>		
133.	<p>Мыналардың:</p> <p>1) орталық басқару пункті операторының қарауыл бастығымен (аудиосым жетекшісімен), БӨП-пен, сондай-ақ қажетті құрылымдық бөлімшелермен және пайдаланушы үйимның әкімшілігімен;</p> <p>2) қарауыл бастығының (аудиосым жетекшісіне) күзет бекеттерімен үйимның ядролық кондырғыларын физикалық корғау жүйесінде тікелей телефон байланысының мынадай түрлерінің болуы.</p>		
134.	<p>Абоненттермен циркулярлық байланыс, сондай-ақ қалалық автоматтандырылған телефон байланысына косылу мүмкіндігін қамтамасыз ететін автономды орталық басқару пункті операторының тікелей телефон байланысының болуы.</p>		
135.	<p>Жылжымалы нарядтармен және дабыл топтарымен келіссөздер жүргізу үшін әрбір 100-150 м сайын штепсельдік розеткалар нарядтарының соқпағы бойымен периметр бойынша байланысты үйимдастыру үшін кондырғының болуы.</p>		
136.	<p>Әзірленген хабарлау жоспарының болуы.</p>		
	<p>Мыналардың:</p> <p>1) авариялық және күзеттік</p>		

	<p>жарықтандыруды қосумен;</p> <p>2) эвакуациялау процесін киыннататын (өту жолдарында, тамбурларда, саты торларында және басқа жерлерде адамдардың топталуы) дүрбелеңнің және басқа да көріністердің алдын алуға бағытталған арнайы әзірленген мәтіндерді берумен;</p> <p>3) эвакуациялау бағыттары мен жолдардың жарық нұсқағыштарын қосумен;</p> <p>4) қосымша эвакуациялық шығу есіктерін қашықтан ашумен (мысалы, электр магниттік құлыптармен жабдықталған) ілесіп жүрушінің хабарлау жүйесі бойынша адамдарды эвакуациялаудың болуы.</p>	
138.	Басқа мақсаттағы сигналдардан ерекшеленетін хабарлау жүйесінің болуы.	
139.	Адамдар тұрақты немесе уақытша болатын барлық жерлерде қажетті естуді қамтамасыз ететін хабарлағыштар санының, олардың қуатының болуы.	
140.	Тыйым салынған аймақтың периметрі бойынша дауыс зорайтқыштардың ядролық кондырғысын қолданудың болуы. Олар жарықтандыру тіректеріне, ғимараттар мен конструкциялардың қабырғаларына орнатылады.	
	Тыйым салынған аймақтың периметрі бойынша дауыс	

141.	зорайткыштардың дұрыс орналасуы мен санының болуы.		
142.	<p>Мыналардың:</p> <p>1) анық ақпарат беруді;</p> <p>2) жұмыс істеуінің үздіксіздігін;</p> <p>3) хабарламаларды жеткізудің тактикалық тұрғыдан қолайлы уақытын;</p> <p>4) жұмыс істеуі туралы ақпаратты жүйелеу, күжаттау және архивтеу;</p> <p>5) әртүрлі қауіпсіздік түрлерінің жүйелік элементтерімен ақпарат алмасуын қамтамасыз ететін телекоммуникация жүйесінің болуы.</p>		
143.	Телекоммуникация жүйесінде жұмыс қабілеттілігі үшін функционалдық маңызы бар ақпарат кешенінің резервтік және балама беру арналарын қарастырудың болуы (арналарды резервтеу, маршрутизаторларды қолдану).		
144.	Ақпараттың осалдығын төмендететін және ақпаратқа рұқсатсыз (заңсыз) қол жеткізуге, оның ағуына немесе жоғалуына кедергі келтіретін ұйымдастырушылық, техникалық, технологиялық құралдар, әдістер мен шаралар кешенін білдіретін ақпаратты корғау жүйесінің болуы.		
145.	<p>Ақпаратты қорғаудың негізгі элементтерінің болуы:</p> <p>1) корғалуға жататын ақпаратты айқындау;</p> <p>2) купия ақпаратқа қол жеткізуге ресми рұқсат</p>		

	<p>берілген адамдарды тағайындау;</p> <p>3) құпия ақпаратты қорғау жөніндегі шаралар .</p>		
146.	<p>Ақпаратты қорғау шараларының болуы:</p> <p>1) басқару пункттерін коргалған орындаудағы жағдайларынан жарактандыру;</p> <p>2) есептеу техникасы құралдарында лицензиялық жүйелік бағдарламалық қамтылымды пайдалану;</p> <p>3) қызмет көрсетуші персоналдың, сондай-ақ басқа да адамдардың санкцияланбаған іс-қимылдарына кедергі жасау;</p> <p>4) қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді декларацияланбаған мүмкіндіктердің жоқтығына тексеру;</p> <p>5) ақпаратты сымды, радио – байланыс арналары арқылы беру кезінде оны қорғау құралдары кешенін пайдалану (экрандау, шуылдату, бүркемелеу, колжетімділікті шектеу жөніндегі ұйымдастыру шаралары, ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын қолдану).</p>		
147.	<p>Суық және оқпен атылатын каруды, құрамында металы бар жарылғыш құрылғыларды (гранаталарды) табуды қамтамасыз ететін металл детекторлардың болуы.</p>		
	<p>Техникалық тексеріп-қарау құралдарының болуы:</p> <p>1) металл детекторлар;</p>		

148.	<p>2) ядролық кондырғылардағы жарылғыш заттардың детекторлары;</p> <p>3) радиоактивті сәулелену детекторлары;</p> <p>4) тексеріп қарау эндоскоптары мен айналары.</p>	
149.	Айнымалы токтың екі тәуелсіз көзінен электр қабылдағыштарды коректендіруді жүзеге асырудың болуы.	
150.	Электрмен жабдықтауда үзіліссіз автоматты түрде резервтік электрмен жабдықтауга көшуді жүзеге асырудың болуы.	
151.	Арнайы үй-жайларда тартпа желдеткішімен жабдықталған стеллаждарда немесе арнайы аккумуляторлық шкафтарда аккумуляторлық батареялардың орнатылуы.	
152.	Кол жетімділігі шектеулі арнайы жабдықталған үй-жайларда электр коректендіру құрылғыларын (түзеткіштер, зарядтау-разрядты қалқандар, топтық ток тарату қалқандары) орнатудың болуы.	
	<p>Қамтамасыз ететін ядролық қондырғының күзеттік жарықтандырудың болуы:</p> <p>1) наряд соқпағына дейін тыйым салынған аймақтарды, сондай-ақ БӘП-ті қажетті біркелкі жарықтандыру;</p> <p>2) күзет бекеттерін бүркемелеуге;</p> <p>3) күзет дабылы іске қосылған кезде коршау</p>	

153.	<p>периметрінің жекелеген участекерінде жарықтандыруды автоматты түрде қосу;</p> <p>4) периметр участекері мен күзетілетін аймақтарды қарауылдық үй-жайдан жарықтандыруды қолмен қосуға жол берілмейді;</p> <p>5) ғимаратқа кіреберістерді ішкі және аса маңызды аймақтармен жарықтандыру.</p>		
154.	<p>Күзет және ден кою күштері үй-жайларының, БӨП-тің, ғимараттарға кіреберістердің, авариялық жарықтандырумен санатталған үй-жайлардың дәліздерінің қосымша жабдықтарының болуы. Жұмыс жарығының авариялық жарықтандыруға және кері ауысуы автоматты түрде жүзеге асырылады.</p>		
155.	<p>Ядролық қондырғыда персоналдың физикалық қорғаудың техникалық құралдарын пайдалануға рұқсатының болуы:</p> <p>1) функционалдық міндеттер көлемінде физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалануда практикалық дағдылары бар, арнайы даярлықтан және тағылымдамадан өткен;</p> <p>2) физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарының материалдық бөлігін, пайдалануды ұйымдастыру жөніндегі регламентті, қауіпсіздік техникасы жөніндегі тиісті біліктілік тобы бар</p>		

	<p>кауіпсіздік жөніндегі талаптарды білу жөніндегі біліктілік комиссиясына сынақ тапсырған адам катыса алмайды;</p> <p>3) пайдаланушы үйым берген физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалану құқығына күәлік алған адам пайдалана алмайды.</p>		
156.	Физикалық қорғау жүйелерін пайдаланатын персоналда физикалық қорғау жүйелерін пайдалану регламентін білуін тексерудің белгіленген кезеңділігінің болуы.		
157.	Физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету жоспарының болуы.		
158.	Физикалық қорғаудың техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсетуді жүргізу дің болуы.		
159.	Жоспарлы-алдын алу жүйесі бойынша жүргізілген физикалық қорғаудың техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсетудің регламенттік жұмыстарының кезеңділігін сактаудың болуы.		
160.	Физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалануды материалдық-техникалық қамтамасыз етуді бақылауды жүзеге асырудың болуы.		
	Физикалық қорғаудың техникалық құралдарын пайдаланатын		

161.	бөлімшелерде жүзеге асырылған физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарына пайдалану құжаттамасын жүргізуіндік болуы.		
162.	Карточкалар мен кітаптар бойынша физикалық қорғаудың техникалық құралдарын есепке алуды жүргізуіндік болуы. Жарамсыз болған физикалық қорғаудың техникалық құралдары есептен шыгарылады.		
163.	Ұзак сақтаудағы (бір жылдан астам) физикалық қорғаудың барлық техникалық құралдарын консервациялауды жүзеге асырудың болуы.		
164.	Техникалық жай-күйі мен жұмысқа қабілеттілігін тексеру және физикалық қорғаудың техникалық құралдарын пайдалануды ұйымдастыру жоспарының орындалуы.		
165.	Ядролық қондырғының тыйым салынған аймағында жабдықтың болуы: 1) негізгі қоршаумен; 2) ішкі және сыртқы қоршаумен; 3) нарядтар соқпағымен; 4) Бақылау-із жолағымен; 5) күзеттік жарықтандырумен; 6) физикалық қорғаудың техникалық құралдарымен; 7) байланыс құралдарымен; 8) бақылау мұнараларымен; 9) бекеттік саңырауқұлақтармен,		

	траншеялармен-паналармен жабдықталады.	
166.	Тыйым салынған аймақ шекараларының барлық периметрі бойынша әрбір 50 метр сайын "Тыйым салынған аймақ. "Өтуге болмайды!" қазақ және орыс тілдерінде айқын көрінетін жазбасы бар алдын алу белгілерінің болуы.	

Лауазымды адам (-дар) _____

(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____

(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда)

Қазақстан Республикасы

Энергетика министрінің

2015 жылғы 23 желтоқсандағы

№ 747 және

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы 28 желтоқсандағы

№ 811 бірлескен бұйрығына

3-қосымша

Тексеру паралы

Ескеरту. Бірлескен бұйрық 3-қосымшамен толықтырылды – ҚР Энергетика министрінің 30.10.2018 № 426 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.10.2018 № 35 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен; жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің 30.01.2023 № 43 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.01.2023 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Атом энергиясын пайдалану саласында._____

Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138 және 139-баптарына сәйкес Табиғи уран өндіру және өндеу қондырғыларын, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерін, радионуклидті көздерді сақтау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге және изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, радиофармпрепараттармен, нейтрон

генераторларымен, құрамында уран бар заттармен, құрамында торий бар заттармен, табиғи уранның қайта өндөлгөн өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және төмен радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен,

өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптармен, көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, бағажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырылармен, энергиясы 10 мегаэлектронновольттан жоғары электрондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектронновольт/нуклонға дейін иондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектронновольт/нуклоннан жоғары иондарды үдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықмен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің

радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, көшпелі

рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 мегаэлектронновольтқа дейін электрондарды үдеткіштермен қызметін жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін субъектілерге қатысты.

Бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы
Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _____

Тексеруді тағайындау туралы акт _____

№, күні
Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі)/
бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органға жолданған ядролық материалдардың болуы, орын ауыстыруы және орналасқан жері ¹ туралы алдын ала хабарламалар мен есептердің болуы		
2.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органға ИСК бар-жоғы, орын ауыстыруы және орналасқан жері туралы жолданған есептердің болуы		
3.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органға жолданған радиациялық қауіптілігі 1 және 2-санатты радионуклидті көздерді жоспарланып отырған алу туралы (импорт) алдын ала хабарламаның және жоспарланып отырған жөнелту туралы (экспорт) алдын ала хабарламаның болуы		
4.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органмен радиациялық объектінің ықтимал қауіптілік санаттарын келісудің болуы		
5.	РАҚ түгендеу бойынша есептердің болуы		
6.	Атом энергиясы пайдаланылатын объектілерде жұмыс істейтін персоналды аттестаттау туралы куәліктің болуы		

7.	Ядролық және радиациялық қауіпсіздікті бұзушылықтар туралы ақпарат бермеу немесе жалған ақпарат беру		
8.	Мерзімді түрде (жылына кемінде 1 рет) ЯРЭҚ әкімшілігінің бүйрығымен ЯРЭҚ-тегі ядролық және (немесе) радиациялық қауіпсіздіктің жай-күйін тексеру жөніндегі ішкі комиссия тағайындалды. Тексеру нәтижелері бойынша Комиссия актісі жасалып, бекітілді. Бекітілген актінің бір данасы есепті жылдан кейінгі 1 ақпаннан кешіктірілмей уәкілетті органга жіберіледі.		
9.	Иондандыруышы сәулелену көздерін (бұдан әрі – ИСК) және сақтау пункттерін физикалық қорғау жоспарының болуы		
10.	Сақтау пункттерін физикалық қорғауды қамтамасыз ету бойынша ақаусыз құрылғылардың болуы: 1) кіруді анықтаудың электрондық жүйелері (периметрлік, жергілікті); 2) араласуды индикациялау жабдығының; 3) күзетілетін бейнебақылау жүйелері; 4) ден қою құштері бар байланыс құралдарының (телефондар, ұялы телефондар, пейджерлер, радиостанциялар) болуы		
11.	ИСК физикалық қорғауды қамтамасыз ету бойынша ақаусыз құрылғылардың: 1) ден қою құштері бар байланыс құралдарының (телефондар, ұялы телефондар, пейджерлер, радиостанциялар); 2) табиғи тосқауылдардың (контейнер, құндақ немесе сенімді бекіту); 3) көлік құралындағы сигнализацияның (тасымалды ИСК); 4) тоқтатуды қамтамасыз ететін жабдықтардың (ИСК салынған контейнерде құлып, ИСК		

	салынған контейнерді көлік құралына қауіпсіз бекіту) болуы		
12.	Жеке дозаны есепке алуудың толтырылған карточкаларының және дозиметрлерді беру және қабылдау журналының болуы		
13.	Жұмыс орындарындағы радиациялық бақылау журналының және (немесе) радиациялық бақылау жүргізу хаттамасының болуы және оны тиісінше жүргізу		
14.	<p>Ядролық материалдарды есепке алу және бақылауды қамтамасыз ету бойынша өкімдік құжаттаманың:</p> <p>1) ядролық материалдарды есепке алу және бақылау бойынша қызметті құру немесе ядролық материалдарды есепке алу және бақылау үшін жауаптыны тағайындау туралы бүйректың болуы;</p> <p>2) ядролық материалдарды есепке алу және бақылау қызметі немесе ядролық материалдарды есепке алу және бақылау үшін жауапты адамды тағайындау туралы бекітілген ереженің болуы;</p> <p>3) ядролық материалдарды есепке алу және бақылау бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы</p>		
15.	ИСК есепке алу және бақылау бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы		
16.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілдегі органдар ұсынылған ИСК бар-жоғы, орын ауыстыруы және орналасқан жері туралы есептің деректерімен радиациялық қауіптіліктің 1, 2 және 3-санатты радионуклидті көздердің нақты болуының сәйкестігі		
17.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілдегі органдар ұсынылған ИСК бар-жоғы, орын ауыстыруы және орналасқан жері туралы есептің деректерімен радиациялық қауіптіліктің 4 және 5-санатты радионуклидті көздердің, сондай-ақ		

	иондандыруышы сәулеленуді генерациялайтын электрфизикалық қондырғылардың болуының сәйкестігі		
18.	Көздердің жұмыс орындарында және қоймаларда орналасқан жерлерінің, сондай-ақ объектінің аумағында иондаушы сәулелену тудыратын радиоизотопты аспаптар мен электрфизикалық құрылғылардың орналасқан жерлерінің карта-схемаларының болуы және карта-схемалардың көздердің нақты орналасуымен сәйкестігі		
19.	Атом энергиясын пайдалану саласында тиісті лицензиясының болуы		
20.	Радиациялық шоғырларға калибрлеу жүргізуге және иондаушы сәүлелену көздері жұмысының сапасын бақылауга жауапты медициналық физиктердің: 1) медициналық физиктердің шоғырға калибрлеу жүргізу және сапаны бақылау бойынша дипломдарының және арнайы даярлығы туралы құжаттарының; 2) радиотерапиялық қондырғының сапасын бақылау бағдарламасының және шоғырларға калибрлеу жүргізу және сапасын бақылау соңғы хаттамасының болуы		
21.	Меншік құқығындағы немесе өзге де занды негізделі радиоактивті қалдықтарға арналған қойманың болуы		
22.	Меншік құқығындағы немесе өзге де занды негізделі радиоактивті заттарға, аспаптарға және қондырғыларға арналған қойманың болуы		
23.	Құрамында радиоактивті заттар бар аспаптар мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу туралы құжаттаманың болуы		
	Иондаушы сәүлеленуді генерациялайтын аспаптар мен		

24.	кондырғыларға техникалық қызмет көрсете және жөндеу жүргізу туралы құжаттаманың болуы		
25.	Жұмыстарды орындау үшін қажетті меншік құқығындағы немесе өзге де заңды негіздегі мамандандырылған үй-жайлардың болуы		
26.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлға берген аппараттың пайдалану параметрлеріне (сапасын бақылау) бақылау жүргізу хаттамасының болуы		
27.	Қолданылатын аспаптардың әрбір параметрі, сынау мерзімділігі бойынша тестілеудің түрлері мен әдістемелерін сипаттай отырып тестілік сынаулар жүргізу бағдарламасының болуы		
28.	Өлшеу құралдарының, бақылау аспаптарының, қосалқы материалдар мен жабдықтардың болуы		
29.	Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, радиоизотоптық көздерді, радиоактивті қалдықтарды, құрамында радиоактивті заттар бар құралдар мен кондырғыларды тасымалдауға арналған арнайы көлік құралдарының болуы		
30.	Тиісті білімі, дайындығы бар және жұмыстарды жүзеге асыруға жіберілген мамандар мен техниктердің мынадай білікті құрамының болуы: 1) еңбек шарттары; 2) біліктілігін және лауазымының функционалдық міндеттеріне сәйкес келетін теориялық және практикалық дайындықтан өткенін растайтын құжаттар (сертификаттар, куәліктер)		
31.	Жұмыстың негізгі тәсілдерін, операцияларды орындаудың ретті тәртібін, жұмыстың шегі мен жағдайларын айқындайтын		

	жұмыстарды орындаудың технологиялық регламентінің болуы		
32.	Радиациялық факторлардың белгіленген бақылау деңгейлерінің болуы		
33.	Аварияға қары жаттығулар бағдарламасы мен әдіstemесінің болуы		
34.	Үәкілдегі мемлекеттік органмен келісілген, олардың салдарларының болжамы мен радиациялық жағдайының болжамы бар әлеуетті радиациялық авариялар тізбесінің болуы		
35.	Радиациялық авария туындаған кезде жедел шешімдер қабылдау өшімшарттарының болуы және үәкілдегі мемлекеттік органмен келісілген араласу деңгейлері		
36.	Жұмыс беруші ұйымдастыратын персоналдың ядролық және (немесе) радиациялық қауіпсіздік мәселелері бойынша аттестаттаудан өткенін растайтын құжаттаманың болуы: -қызметкерлердің білімін тексеруді тіркеу журналы -қызметкерлерді даярлау бағдарламасы -персоналдың аттестаттаудан өту графигі -қызметкерлердің білімін біліктілік тексеру жөніндегі комиссияны құру туралы басшының бұйрығы.		
37.	ИСК-пен жұмыс істеу кезінде сапаны қамтамасыз ету бағдарламасының болуы		
38.	ЯРЭҚ обьектісінде туындаған әрбір авариялық жағдайды (инцидентті) тексеру материалдарының болуы		
39.	ЯМ, РЗ, РАҚ тасымалдау кезінде радиациялық корғау бағдарламасының болуы		
	Атом энергиясын пайдалану обьектілерінде РАҚ-пен жұмыс істеу кезінде радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету		

40.	жөніндегі техникалық күралдар мен ұйымдастыру шараларын айқындауға негіз болатын РАҚ-тың барынша ықтимал белсенділігін бағалаудың және есепке алудың болуы.		
41.	РАҚ-пен жұмыс істеу кезінде сапаны қамтамасыз ету бағдарламасының болуы		
42.	Объекттің қауіпсіздігін талдау бойынша есептің болуы		
43.	Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі қызметтің (немесе жаупаты адамның) болуы		
44.	Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі бекітілген нұсқаулықтың болуы		
45.	Табиги уранды өндіру және (немесе) онымен жұмыс істеу жөніндегі кәсіпорындардың ядролық физикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жоспарының болуы		
46.	Биіктігі кемінде 2,5 м "рабица" металл торынан жасалған, қимасы 1,4 мм сымнан жасалған, ұяшығы 25x25 мм аспайтын мырышталған немесе полимермен қапталған сыртқы коршаудың болуы (темір-бетон коршауга жол беріледі)		
47.	Сыртқы коршаудың жоғарғы жиегінде Y-тәрізді кронштейндерге диаметрі 500-600 мм, орамдар арасындағы қашықтық 200 мм аспайтын "Егоза" түріндегі арматураланған тікенді лентадан ("күнқағар") жасалған спиральды қауіпсіздік тоскауылының болуы		
48.	Периметрдің сыртқы коршауында бекітілмейтін есіктердің, қақпалардың, сондай-ақ тесіктердің, ойықтардың және басқа да закымданулардың болмауы		
49.	Жер деңгейінен кемінде 5 м биіктікте коршаудың үстінен тік бұрышқа жақын бұрышпен жүзеге		

	асырылған коммуникациялық эстакадалармен сыртқы коршаудың киылсысуының болуы		
50.	"Рабица" торынан немесе диаметрі 500-600 мм, орамдар арасындағы қашықтық 200 мм-ден аспайтын "Егоза" түріндегі арматураланған тікенекті таспадан қауіпсіздік кедергілерінен 1 м қашықтықта барлық шеңбер бойынша 5 м-ден төмен коммуникациялардың киылсыу орындарында болуы.		
51.	Ғимараттардың бірінші қабаттарының, сондай-ақ одан кейінгі қабаттардың терезелерінде кузетілмейтін аумаққа шығатын кіреберіс күнқағарларынан, ерт сатыларынан және жапсарлас құрылыштардың төбелерінен колжетімді, диаметрі 8 мм және ұяшықтарының көлемі 150x150 мм шыбықтан жасалған айқара ашылатын металл торлардың не қажет болған жағдайларда жабылатын, не броньды ұлдірмен жабдықталатын металл рольставнының болуы.		
52.	Периметрдің бөлігі болып табылатын бір қабатты ғимараттың төбесінде "Егоза" ұлгісіндегі арматураланған тікенекті таспадан жасалған спиральды қауіпсіздік тосқауылының болуы (диаметрі 500-600 мм, орамдар арасындағы қашықтық 200 мм-ден аспайды).		
53.	Автомобиль эстакадаларының жанасу участкесінде, қышқылдарды аумаққа айдауға арналған кіреберістерде, сондай-ақ оның жағына қарай 1,5 м, периметрдің биіктігі 3 м сиртқы коршауының болуы.		
54.	Күкірт қышқылын айдау орнын қоспағанда, ішкі жағынан периметр коршауының, мұқият жоспарланатын және тазартылатын физикалық корғаудың техникалық құралдарының кешенін орналастыру үшін иелікten шыгару жолағының болуы. Иеліктен шыгару жолағының ені –		

	2,5 м. Онда техникалық құралдардың жұмысын қиындалатын ешқандай құрылыштар мен заттарға жол берілмейді.	
55.	Ішкі аймақтардың ашық аландарының қоршау биіктігі 2 м-ден кем емес, "рабица" металл торынан қимасы 1,4 мм сымнан жасалған, ұяшығы 25x25 мм-ден аспайтын мырышпен қапталған немесе полимермен қапталған қоршауларының болуы.	
56.	Ішкі аймақ қоршауының жоғары жиегінде Y-тәрізді кронштейндердегі диаметрі 500-600 мм, орамдар арасындағы қашықтық 200 мм аспайтын "Егоза" түріндегі арматураланған тікенді лентадан ("күнқағар") жасалған спиральды қауіпсіздік тоқсауыларының болуы. "Жіп" түріндегі тікенді сымнан күнқағарды кронштейнді сыртқы жағына қарай еңкейте отырып, 3-5 қатарға орнатуга жол беріледі.	
57.	Ішкі аймактың қоршауында бекітілмейтін есіктердің, қақпалардың, кіші қақпалардың, сондай-ақ тесіктердің, ойықтардың және басқа да закымдануладың болмауы.	
58.	Ішкі аймақ қоршауының жер деңгейінен кемінде 5 м биіктікте тік бұрышқа жақын бұрышта жүзеге асырылған коммуникациялық эстакадалармен қиылышының болуы.	
59.	Коммуникациялардың ішкі аймақ қоршауымен қиылышу орындарында "рабица" торынан немесе "Егоза" түріндегі арматураланған тікенді лентадан қауіпсіздік кедергілерінен 1 м қашықтықта бүкіл шеңбер бойынша 5 м төмен қорғаныс экрандарының болуы	
	Мұқият жоспарланатын және тазаланатын физикалық қорғаудың техникалық құралдарының кешенін орналастыру үшін ішкі аймақ	

60.	периметрінің ішкі жағынан қоршау жолағының болуы. Иеліктен шығару жолағының ені кемінде 1 м құрайды, оған техникалық құралдарды қолдануды қыындалатын ешқандай ғимараттарға, ағаштарға, бұталарға және заттарға жол берілмейді.	
61.	Көлік құралдары үшін ішкі аймақтың ашық алаңына кіру кезінде биіктігі кемінде 2 м орындалған, қоршаумен ұқсас төсемдер толтырылған қақпалардың болуы. Жол жабыны мен Қақпаның арасында 150 мм-ден аспайтын саңылауға жол беріледі.	
62.	Қақпаның жоғарғы жағында тікенді сымнан жасалған кедергінің не "Егоза" түріндегі тегіс арматураланған тікенді лентадан жасалған спиральды қауіпсіздік тоққауылының болуы (диаметрі 500-600 мм және орамдар арасындағы қашықтық 200 мм).	
63.	Өткізу режиміне байланысты БӨП-те рұқсаттамаларды, байланыссыз электрондық сәйкестендіргіштерді және механикалық құлыптардың кілттерінің телнұскаларын сактауға, тіркеуге арналған арнайы үй-жайдың болуы. Арнайы үй-жайға кіру шектеледі және күзет бақылауында болады.	
64.	БӨП-ке адамдардың өтуіне арналған жұмысшылар мен қызметшілердің жеке заттарын сақтау камерасының, күзет және дең қою құштерін, техникалық қауіпсіздік жүйелерін (концентраторларды, пульттерді, күзеттік бейнебақылаудың бейнебақылау құрылғыларын) өткелді (өтуді) ашу тетіктерін басқару құрылғыларын және күзеттік жарықтандыруды орналастыруға арналған қызметтік үй-жайдың және санитариялық тораптың болуы	

	БӨП-ке адамдардың рұқсатсыз өтуін болдырмау үшін қолмен және автоматтандырылған басқару мүмкіндігі бар турникет-типодтың жартылай өспелі түрінін, қақпаның бөгөгіш құрылғыларының болуы		
65.	БӨП-те металдардың, радиоактивті заттардың әртүрлі түрлерін тануға қабілетті тексеруге арналған стационарлық және қол детекторларының болуы. Көлік құралдарына арналған БӨП қосымша қол шамдарымен және жарығы бар тексеріп қарау айналарымен жабдықталады.		
66.	БӨП үй-жайы телефон және радиобайланыс, өрт сөндіру құралдарымен және орталық басқару пунктіне қосылған дабыл-шақыру сигнализациясы жүйесімен жабдықтаудың болуы.		
67.	Автокөлік құралдарына арналған БӨП жабдықтарының электр жетегі және қашықтан басқарылатын сыртқы үлгілік жылжымалы (сырғымалы) немесе айқара ашылатын қақпалармен, оларды авариялық тоқтатуға және қолмен ашуға арналған құрылғылардың болуы.		
68.	Биіктігі кемінде 2,5 м металдан жасалған автомобиль қақпаларының болуы. Жол жабыны мен қақпаның арасында 150 мм – ден аспайтын саңылауға жол беріледі. Қақпаның үстіне тікенді сымнан жасалған тосқауыл немесе "Егоза" түріндегі арматураланған тікенді лентадан жасалған тегіс спиральды қауіпсіздік тосқауылы орнатылады (диаметрі және орамдар арасындағы қашықтық – негізгі қоршауға үксаң).		
69.	Негізгі қоршаудан төмен емес биіктікте айқара ашылатын периметрдің сыртқы қоршауында авариялық автомобиль қақпаларының болуы. Қақпалар өздігінен ашылуын (жабылуын) болдырмайтын тоқтатқыш құрылғылармен, сондай-ақ аспалы		
70.			

	құлыш пен пломбалау құрылғысына арналған құрылғылармен жабдықталады.		
71.	Авариялық автомобиль қақпалары төсемінің жоғарғы жиегінде "Егоза" үлгісіндегі арматураланған тікенді лентадан ("күнқағар") жасалған жалпақ спиральды қауіпсіздік тосқаулының болуы (диаметрі және орамдар арасындағы қашықтық – негізгі коршауға үқсас).		
72.	Автокөлік құралдарына арналған БӨП-тің арнайы тексеріп-қарау алаңдарымен, көлік құралдарын тексеріп қарауға арналған эстакадалармен (шұңқырлармен), ішкі жағынан – электр жетегі бар және қашықтан басқарылатын шлагбауммен жабдықталады.		
73.	Машиналарды қарап тексеру алаңы сыртқы қоршаудың периметріне дейін 2,5 м-ден жақын емес орнатылған машиналарды жоғарыдан және бүйірден тексеріп қарау үшін эстакадамен жабдықталған машиналарды қарап тексеру алаңының болуы.		
74.	Алаңның жүру бөлігіне екі сзызықпен және ак бояумен мемлекеттік және орыс тілдерінде "Тоқта" деген жазулармен шектелген, тексеріп қарау үшін көліктің тоқтаган жерін білдіретін таңба салынады. "Тоқта" деген тақтайшаларды орнатуға жол беріледі.		
75.	Тексеріп қарау алаңына кірер алдында БӨП-тің негізгі және қосалқы қақпаларының сыртқы жағынан оларға 3 м-ден жақын емес "Тоқта" деген жазуы бар көлденең белгі не "Тоқта" деген орнатылған тақтайшалардың болуы		
76.	Қақпадан оң жағынан немесе жолдың үстінен кемінде 100 м қашықтықта – "бір қатарда козғалыс" деген көрсеткіш		

	белгісінің, ал 50 м – де жылдамдықты 5 км/сағ шектеу белгісінің болуы.	
77.	Теміржол көлігіне арналған БӨП электр жетегі және қашықтан басқарылатын сыртқы үлгілік жылжымалы (сыргымалы) немесе айқара ашылатын қақпалармен, оларды авариялық тоқтатуға және қолмен ашуға арналған құрылғылармен жабдықтаудың болуы.	
78.	Теміржол көлігі үшін БӨП-ті көлікті мәжбүрлеп тоқтату құрылғыларымен (салу білеулері, бағыттамалар (табандықтар)-түсіргіштер, тұйықтар-ұстағыштар) жабдықтаудың болуы.	
79.	Темір жол көлігіне арналған БӨП-тің арнайы тексеріп қарau аландарымен, жылжымалы темір жол құрамын бүйірінен және үстінен қарап тексеруге арналған мұнарамен жабдықтаудың болуы. Теміржол вагондарын (локомотивтерді) қарап тексеру алаңының өлшемдері: ұзындығы бойынша бір мезгілде 3-4 вагонды тексеріп қарau есебінен және вагонның (локомотивтің) әрбір жағынан 1,5 м кем емес ені бойынша таңдалады.	

Ядролық материалдарды тасымалдау кезінде физикалық қорғауды қамтамасыз етуге қойылатын талаптар

Ядролық материалдарды тасымалдау кезінде оларды физикалық қорғауды қамтамасыз ету қажеттілігінің болуы: 1) ядролық материалды тасымалдау кезінде және уақытша сактау кезінде ядролық материалдың санатына сәйкес қорғай; 2) жүру жолында	
--	--

ядролық материалдардың болуының жалпы уақытын барынша шектеу ;

3) ядролық материалды берудің (бір тасымалдау құралынан екіншісіне қайта тиедін, ядролық материалды уақытша сактауға берудің және ядролық материалды сактағаннан кейін алудың, сондай-ақ тасымалдау құралының келуін күтудегі уақытша сактау операцияларын ың) саны мен ұзақтығын барынша азайту;

4) тасымалдау шарттарын ескерे отырып, көлік құралдары қозғалысының графигін, кестесін және маршрутын жасау;

5) ядролық материалды тасымалдауга қатысатын барлық адамдардың сенімділігіне міндепті түрде алдын ала тексеру жүргізуге міндепті;

6) тасымалдау туралы алдын ала акпараты

бар адамдар
санын қажетті
ең аз мөлшерге
дейін жеткізуі
қамтамасыз
етуге міндепті;
7) қатерлерді
немесе жобалық
қатерді
орындалған
багалауға сәйкес
физикалық
корғаудың
пассивті және (
немесе) белсенді
шаралары бар
материалдарды
тасымалдау
жүйелерін
пайдалануға жол
берілмейді;
8) табиғи
апаттар, жаппай
тәртіпсіздіктер
немесе белгілі
бір қауіп бар
аймақтардың
қиылсызын
болдырмайтын
маршруттарды
анықтау;

9) қаптамаларды
және (немесе)
тасымалдау
құралдарын
персоналдың
қатысуының (
қарауының),
бұл мүлдем
қажет болғаннан
ұзақ қалдыру
мүмкіндігін
болдырмау;

10) көлік
құралын
басқаруды,
ядролық
материалдарды
алып жүруді
және күзетуді
жүзеге
асыратын
адамдарда тиісті
рұқсатының

б о л у ы н
қамтамасыз ету;
11) көлік
құралдарына
белгілер мен
жазбалар
енгізуді және
тасымалдау
құжаттарына
жүктің сипаты
мен көлік
құралдарының
мақсаты туралы
куәландыратын
жазбалар
енгізуді
болғызбау;
12) ядролық
материалдарды
жөнелтуді жүк
алушыдан
ядролық
материалдарды
қабылдауға
дайын екендігі
туралы жазбаша
растама, ал
ядролық
материалдарды
жүк алушы
тасымалдаған
жағдайда –
ядролық
материалдарды
тасымалдауға
лицензия
алғаннан кейін
ғана жүзеге
асыру;
13) ядролық
материалдарды
тасымалдау
туралы
хабарламаларды
беру үшін
кодтау
құралдарын
және арнайы
байланыс
арналарын
пайдалануға
тыйым
салынады;

14) жүк алушыға
жұктің
жөнелтілгені
туралы және
жүк
жөнелтушіге
жұктің
алынғаны
туралы
хабарлауды
қамтамасыз ету;
15)
тасымалданатын
ядролық
материалдардың
қоргалуы мен
қауіпсіздігін,
жүру жолында
немесе жүру
маршруты
бойынша
авариялық
жағдай
туындаған
жағдайда көлік
құралына
ықтимал
шабуылға
тойтарыс беруді
қамтамасыз
ететін қосымша
шараларды
бірлесіп
айқындау,
бейнелеу
мақсатында
күнтізбелік 30
күннен
кешиктірмей жүк
жөнелтушінің
немесе жүк
алушының
Қазақстан
Республикасын
ың тиісті ұлттық
қауіпсіздік және
ішкі істер
органдарымен
өзара
іс-қимылын
ұйымдастыру;
16) ядролық
материалдарды
тиеу және

	<p>жөнелту алдында көлік құралын істен шығаруға, тасымалданатын ядролық материалдарды закымдауға және (немесе) ядролық материалдарға қатысты рұқсатсыз іс-әрекеттер жасауга ықпал ететін құрылғылардың болмауы түргысынан көлік құралдарын қарап-тексеруді жүргізу қамтамасыз ету.</p>		
81.	<p>Орамдағы, көлік құралындағы, бөліктегі немесе жүк контейнеріндегі құлыштар мен пломбалардың бүтіндігіне тексеру жүргізу булуы.</p>		
82.	<p>Көлік құралының орналасқан жері мен оның физикалық қауіпсіздігінің жай-күйіне үздіксіз мониторинг жүргізу сондай-ак шабуыл жасаған жағдайда дең кою күштеріне хабарлауды және екі жақты байланыстың түрлі физикалық қағидаттарына</p>		

	<p>негізделген кем дегенде екі тәсілмен жүкті алып журумен және ден кою күштерімен колдауды қамтамасыз етудің болуы</p>	
83.	<p>Тасымалдаушы мен қамтамасыз етудің болуы: 1) техникалық жарамды және арнайы жабдықталған көлік құралдарын беру;</p> <p>2) көлік құралдарын физикалық корғаудың инженерлік және техникалық құралдарымен жабдықтау;</p> <p>3) арнайы дайындықтан өткен және жұмысқа тиісті рұқсаты бар жоғары білікті жүргізушілердің , экипаждардың немесе бригадалардың көлік құралдарын басқару.</p>	
	<p>Әрбір рейс алдында көлік құралдары жүргізушілеріні ң, тасымалдау кезінде физикалық корғауды қамтамасыз етуге тартылған экипаж немесе бригада</p>	

84.	мүшелерінің, сондай-ақ күзет персоналдарының және ілесіп жүретін адамдардың тиісті көлік түрлері үшін нұсқамадан және медициналық тексеруден өтуінің болуы		
85.	I және II санаттардағы ядролық материалдарды тасымалдау кезінде күзетуді күзет және ден қою күштерімен жүзеге асырудың болуы		
86.	I және II санаттағы ядролық материалдарды автомобиль көлігімен тасымалдау кезінде оның барлық жұру жолында жүкті үздіксіз күзету және Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының аумақтық бөлімшелері өкілдерінің қатарынан ілесіп жүруді ұйымдастырудың болуы		
87.	I немесе II санаттағы ядролық материалдарды темір жол көлігімен тасымалдау кезінде		

	физикалық корғауды арнайы вагондарда жүзеге асырудың болуы		
88.	I немесе II санаттағы ядролық материалдарды тасымалдау кезінде ілесіп жүретін персонал мен күзет және ден кою күштерін жұктен оқшауланған қызметтік үй-жайларда немесе осы мақсаттар үшін арнайы жабдықталған жеке вагондарда орналастырудың болуы		
89.	I немесе II санаттағы ядролық материалдарды физикалық корғауды әуе көлігімен тасымалдау кезінде тек жұқ тасымалдауға ғана арналған әуе кемесінің бортында, құлышталған және пломбаланған қауіпсіз бөлікте немесе контейнерде жүзеге асырудың болуы .		
	Ядролық материал жалғыз жұқ болатын		

90.	жүктерді тасымалдауға ғана арналған әуе кемесінде жүкті әуе көлігімен тасымалдауды орындаудың болуы		
91.	I немесе II санаттағы ядролық материалдарды теңіз және ішкі су көлігімен тасымалдау кезінде физикалық қорғауды мамандандырылған көлік кемесінде жүзеге асырудың болуы		

Лауазымды адам (-дар) _____

(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____

(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда)

Қазақстан Республикасы

Энергетика министрінің

2015 жылғы 23 желтоқсандағы

№ 747 және

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы 28 желтоқсандағы

№ 811 бірлескен бұйрығына

4-қосымша

Тексеру паралы

Ескерту. Бірлескен бұйрық 4-қосымшамен толықтырылды - ҚР Энергетика министрінің 30.01.2023 № 43 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.01.2023 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Атом энергиясын пайдалану саласында_____

Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138 және 139-баптарына сәйкес Рентгендік спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен, өлшеуіштермен, қол

жүгін, багажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған рентген жабдығымен, адамды жеке-дара жете тексеруге арналған рентген жабдығымен, зарядталған бөлшектерді медициналық ұдеткіштермен, жалпы мақсаттағы медициналық рентген қондырғыларымен, медициналық рентгендік дентальдық жабдықпен, медициналық рентгендік маммографиялық қондырғылармен, медициналық рентгендік ангиографиялық жабдықпен, медициналық компьютерлік рентгендік томографтармен, медициналық рентгендік терапиялық жабдықпен,

медицинада рентгендік симуляторлармен қызметтің жүзеге асыратын субъекттерге,

ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау қызметін жүзеге

асыратын субъектілерге, жүргізілген ядролық жарылыстар нәтижесінде ластанған бұрынғы ядролық сынақ полигондарының аумақтарында және басқа да аумақтарда қызметін жүзеге асыратын субъектілерге, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау қызметін жүзеге асыратын субъектілерге қатысты.

Бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган

Тексеруді тағайындау туралы акт

№, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы

ақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі)/
бизнес-сәйкестендіру нөмірі

Орналасқан жерінің мекенжайы _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1.	2 Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органға ИСК-нің болуы, орын ауыстыруы және орналасқан жері туралы жіберілген есептердің болуы	3	4
2.	Атом энергиясын пайдалану объектілерінде жұмыс істейтін персоналды аттестаттау туралы күліктің болуы		
3.	Радиациялық объектінің ықтимал радиациялық қауіпшілігі санатының атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органмен келісуінің болуы		
4.	Жеке дозаны есепке алудың толтырылған карточкаларының және дозиметрлерді беру және қабылдау журналының болуы		
5.	Жұмыс орындарындағы радиациялық бақылау журналының және (немесе) радиациялық бақылау жүргізу хаттамасының болуы және оны тиісінше жүргізу		
6.	ИСК есепке алу және бақылау бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы		
7.	Атом энергиясын пайдалану саласында тиісті лицензиясының болуы		

	Иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптар мен кондырғыларга техникалық қызмет көрсете және жөндеу жүргізу туралы құжаттаманың болуы		
8.			
9.	Жұмыстарды орындау үшін қажетті меншік құқығындағы немесе басқа да заңды негіздегі мамандандырылған үй-жайлардың болуы		
10.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлға берген аппараттың пайдалану параметрлеріне (сапасын бақылау) бақылау жүргізу хаттамасының болуы		
11.	Қолданылатын аспаптардың әрбір параметрі, сынау мерзімділігі бойынша тестілеудің түрлері мен әдістемелерін сипаттай отырып тестілік сынаулар жүргізу бағдарламасының болуы		
12.	Өлшеу құралдарының, бақылау аспаптарының, қосалқы материалдар мен жабдықтардың болуы		
13.	Тиісті білімі, дайындығы бар және мынадай жұмыстарды жүзеге асыруға жіберілген мамандар мен техниктердің білікті құрамының болуы: 1) еңбек шарттары; 2) біліктілігін және лауазымының функционалдық міндеттеріне сәйкес келетін теориялық және практикалық дайындықтан өткенін		

	растайтын құжаттар (сертификаттар, куәліктер)	
14.	Жұмыстың негізгі тәсілдерін, операцияларды орындаудың ретті тәртібін, жұмыстың шегі мен жағдайларын айқындайтын жұмыстарды орындаудың технологиялық регламентінің болуы	
15.	Радиациялық факторлардың белгіленген бақылау деңгейлерінің болуы	
16.	Радиациялық қауіпсіздік бойынша қызметтің (немесе жаупты тұлғаның) болуы	

Лауазымды адам (-дар) _____

(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____

(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда)

Қазақстан Республикасы

Энергетика министрінің

2015 жылғы 23 желтоқсандағы

№ 747 және

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы 28 желтоқсандағы

№811 бірлескен бұйрығына

5-қосымша

Тексеру парагы

Ескерту. Бірлескен бұйрық 5-қосымшамен толықтырылды - ҚР Энергетика министрінің 30.01.2023 № 43 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.01.2023 № 12 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Атом энергиясын пайдалану саласында _____

Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138 және 139-баптарына сәйкес

Атом энергетикалық станцияларын, ядролық отын және оның құрамдастарын дайындау қондырғыларын, зерттеу ядролық (атом) реакторларын және термоядролық

реакторларды пайдаланатын субъектілерге қатысты.

Бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару

арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт

№, күні Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі)/бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді

1	2	3	4
---	---	---	---

Күжаттама

1.	Ядролық зерттеу кондырғысының (ЯЗҚ) жобасын жасаушылармен, атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органмен келісілген және ЯЗҚ әкімшілігімен бекітілген ЯЗҚ (ҚТЕ) қауіпсіздігін талдау бойынша есептің болуы		
2.	Жобалау ұйымымен, уәкілетті органмен келісілген ЯЗҚ әкімшілігімен бекітілген ЯЗҚ пайдаланудың технологиялық регламентінің болуы		
3.	Зерттеу реакторының өзекті паспортының және (немесе) критстенд паспортының болуы		
4.	Реактор қондырғысында авария болған жағдайда персонал мен халыкты корғау және оның зардаптарын жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы		
5.	Жаңа және пайдаланылған отынды тасымалдау, қайта тиес және сақтау кезінде ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтың болуы		
6.	Ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жабдықтар мен жүйелердің сипаттамасын қамтитын техникалық құжаттаманың болуы		
7.	Жедел құжаттаманың болуы (жедел журналдар, картограммалар журналдары және т. б.)		
	Реактор қондырғысының бақылау-өлшеу		

8.	аспаптары мен басқару және қорғау жүйесінің (БҚЖ) сынау актілері мен хаттамаларының болуы		
9.	Жедел персоналдың және бақылаушы физиктердің емтихан тапсыру хаттамаларының болуы		
10.	Жұмыс орындарына емтихан тапсырған жедел персоналды жұмысқа жіберу туралы ЯЗҚ басшысының бұйрығының болуы		
11.	ЯЗҚ әкімшілігі бекіткен реактордың жедел персоналдының лауазымдық нұсқаулықтарының және бақылаушы физик туралы ереженің болуы		
12.	Жүйелер мен жабдықтарды сынау актілері мен хаттамаларының болуы		
13.	Авариялық дайындық және аварияға қарсы ден кою жоспарының болуы		
14.	Ядролық және радиациялық қауіпсіздік жөніндегі және персоналдың авариялық жағдайлардағы іс-кимылдары бойынша нұсқаулықтардың болуы		

Ядролық зерттеу кондыргысын (ЯЗҚ) қалыпты пайдалануды басқару жүйелеріне қойылатын талаптар

15.	Пайдаланудың барлық режимдерінде нейтрондар ағынының тығыздығы бақылау құралдарының болуы. Оның ішінде ЯЗҚ белсенді аймагына тиег (қайта тиег) кезінде.		
16.	Қауіпсіздікке әсер ететін жабдықтарды диагностикалауды және жүйелерді автоматтандыру		

	құралдарын қамтамасыз ететін құралдардың немесе әдістердің болуы.		
17.	ЯЗҚ операторын ақпараттық қамтамасыз ету құралдарының болуы		
18.	Бірінші контурдың жылу тасымалдағышының және эксперименттік ілмектердің радиоактивтілігін, радионуклиидтердің шығарындылары мен төгінділерін, сондай-ақ ЯЗҚ үй-жайлары мен алаңындағы радиациялық жағдайды бақылау қамтамасыз етілген		
19.	Гетерогенді зерттеу реакторының (ЗР) жылу тасымалдағышының (баяулатқыштың), сындарлы құрастыруды баулатқыштың, гомогенді зерттеу реакторының (ЗР) ядролық материал (ЯМ) ертіндісінің ағып кетуінің болмауын бақылау қамтамасыз етілген.		
20.	Жылу тасымалдағыштың сапасын бақылау қамтамасыз етілген		

ЯЗҚ-ның қауіпсіздікті қорғау жүйелеріне (ҚҚЖ) қойылатын талаптар

21.	ҚҚЖ іске қосылуы қалыпты пайдалану жүйелері жабдықтарының істен шығуна экелмейді.		
22.	Токтату жүйесі кіші жүйелерді қамтиды, олардың біреуі немесе бірнешеуі реактордың (шектік стендтін) шектен төмен жай-күйіне (авариялық қорғаныска) жылдам аудисудықамтамасыз етеді.		

ЯЗҚ қауіпсіздігінің оқшаулау жүйелеріне қойылатын талаптар

	ЯЗҚ-ны тоқтату жүйесі қалыпты пайдаланудың кез келген режимдерінде және жобалық аварияларды қоса алғанда, қалыпты пайдаланудың бұзылуы кезінде ЯЗҚ-ны шектен төмен жағдайында ұстауды қамтамасыз етеді.	
23.	Басқару қауіпсіздік жүйелеріне (БҚЖ) қойылатын талаптар	

24.	Әрбір басқару қауіпсіздік жүйесі өзінің технологиялық параметрінің қауіпсіздік функцияларын орындалуы кемінде екі өлшеу арнасы бойынша болуы.		
25.	БҚЖ тіркеу құралдарынан алынған деректер келесіні анықтау және тіркеу үшін жеткілікті: 1) ЯЗҚ-ны пайдалану шектерінің немесе қауіпсіз пайдалану шектерінің бұзылуына себеп болған бастапқы оқиға және оның туындау уақыты; 2) авариялардың даму процесіндегі технологиялық параметрлердің өзгеруі; 3) ҚЖ әрекеттері; 4) басқару пункті персоналының іс-қимылдары.		
26.	Техникалық және бағдарламалық құралдардың істен шығуы және ҚБЖ зақымдануы кезінде басқару пунктінің пультіне сигналдардың пайда болуы.		

	ЯЗҚ қамтамасыз ететін қауіпсіздік жүйелеріне (КЕҚЖ) қойылатын талаптар	
	ЯЗҚ жобасында негізделген электр көзінен ажыратылмайтын	

27.	элекстролық қабылдағыштардың тізбесі бар		
28.	Авариялық электрмен жабдықтау жүйесінің дербес қоректендіру көздерінің болуы.		
29.	Авариялық электрмен жабдықтау жобалық және жобадан тыс авариялар кезінде қауіпсіздік функцияларын орындауды қамтамасыз етеді		

ЯЗҚ басқару пунктіне қойылатын талаптар

30.	<p>Технологиялық процесті, калыпты пайдалану жүйелерін және қауіпсіздік жүйелерін автоматтандырылған басқару жүзеге асырылатын ЯЗҚ басқару пунктінде мыналар қарастырылған:</p> <p>1) ядролық отынды тиеву (қайта тиеву) жөніндегі операцияларды қоса алғанда, ЯЗҚ-ны пайдаланудың барлық режимдерінде нейтрондар ағыны тығыздығының деңгейін және оның өзгеру жылдамдығын бақылау құралдары;</p> <p>2) нейтрондар ағыны тығыздығының деңгейін басқару құралдары;</p> <p>3) БҚЖ жұмыс органдары жағдайының көрсеткіштері және тоқтату жүйелерінің жай-күйін бақылау құралдары;</p> <p>4) ЯЗҚ-ны пайдаланудың барлық режимдерінде жедел негізделген шешімдер қабылдау үшін көлемі мен сапасы жеткілікті болатын ЯЗҚ-ның ағымдағы жай-күйі туралы акпаратты басқару</p>		
-----	---	--	--

	пунктінің персоналына беруді қамтамасыз ететін жүйелері; 5) ескерту және авариялық сигнал беру құралдары.		
31.	Негізгі басқару пунктінен ЗР жүйелерін басқару мүмкіндігі болмаған жағдайда пайдаланылатын резервтік басқару пунктінің болуы.		
32.	Резервтік басқару пунктінен персоналдың мынадай функцияларды орындау мүмкіндігі қамтамасыз етілген: 1) ойындарды шектен төмен қўйге ауыстыру; 2) ЯЗҚ жобасында айқындалған жағдайларда ЗР-ны авариялық салқыннату; 3) аварияны жою жөніндегі іс-шараларды жүргізу процесінде ЗР жай-қўйін және радиациялық жағдайды бақылауды қамтиды.		

ЯЗҚ пайдалану және эксперименттер жүргізу

33.	Эксперименттік зерттеулердің жалпы бағдарламасының болуы		
34.	Зерттеудің әрбір кезеңі үшін жұмыс бағдарламасының болуы		
35.	Жобада белгіленген санға, біліктілік деңгейіне және тәжірибеге сәйкес персоналдың барлық санаттарын жинақтау қамтамасыз етілген.		

Уақытша тоқтату режимі

36.	Уақытша тоқтату режимінде техникалық қызмет көрсетуді жүргізу нұсқаулықтарының, бағдарламалары мен графикерінің болуы		
-----	---	--	--

Тіркеу және техникалық қуәландыру

37.	Уәкілетті органда тіркелген 1 және 2-қауіпсіздік сыныбындағы жабдықтар мен құбырлар тізбесінің болуы.		
38.	Конструкциялық ерекшеліктері немесе радиациялық жағдайы бойынша ішкі (сыртқы) тексеріп-қарау үшін қолжетімсіз (немесе шектеулі қолжетімді) жабдықтар тізбесінің болуы. (Көрсетілген тізбе уәкілетті органмен келісілуі тиіс.)		
39.	ЯЗҚ әкімшілігінің 1 және 2-қауіпсіздік сыныбының жабдықтары мен құбыржолдарын қадағалауды жузеге асыратын адамды тағайындау туралы бұйрығының болуы.		
40.	ЯЗҚ әкімшілігінің 1 және 2-қауіпсіздік сыныбының жабдықтары мен құбыржолдарының жарамды жай-күйі мен қауіпсіз пайдаланылуы үшін жауапты адамды тағайындау туралы бұйрығының болуы.		

Ядролық материалдармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке қойылатын физикалық қорғау талаптары

41.	Пайдаланушы үйим әзірлейтін және 5 (бес) жылда кемінде 1 (бір) рет қайта қаралатын немесе ядролық физикалық қауіпсіздіктің көзделмеген қатерлері туындаған кезде дереу жергілікті жобалық қатердің болуы.		
	Ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің әзірленген және бекітілген жоспарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің		

42.	<p>2016 жылғы 8 ақпандагы № 40 (нормативтік күкірткыш актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13498 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген ядролық материалдар мен ядролық кондырғыларды физикалық қорғаудың осы қағидаларына (бұдан әрі – Физикалық қорғаудың қағидалары) 2 -косымшаның атом энергиясын пайдалану объектілері әзірлейтін құжаттама тізбесіне сәйкес атом энергиясын пайдалану объектілері әзірлейтін қажетті құжаттаманың болуы.</p>		
43.	<p>Ядролық объектінің күзету және ден қою күштерінің тікелей өткізу режимін жүзеге асыруының болуы .</p>		
44.	<p>Ядролық материалдар мен ядролық кондырғыларды физикалық қорғау бөлімшесіне жүктелген санатталған және режимдік үй-жайларды, ғимараттар мен құрылыштарды күзетке қоюға және күзеттен алып тастауга қатысты болігінде өткізу режимі, сондай-ақ объектішілік режим рәсімдерінің орындалуын үйимдастыру мен бақылаудың болуы.</p>		
45.	<p>Объектішілік режимінің орындалуын үйимдастырудың және бақылаудың болуы, сондай-ақ мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі бөлімшеге жүктелген ядролық кондырғыларда өткізу</p>		

	<p>режимі бойынша бланкілерді, рұқсаттамалар мен мөрлерді әзірлеу.</p>		
46.	<p>Іс жүзінде санкцияланбаған қол жеткізуге, санкцияланбаған алып қоюға немесе диверсияға байланысты оқиға болған жағдайда, төтенше жағдайларда дең қою жоспарына сәйкес уәкілетті органды, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдарды хабардар етудің 1 (бір) сағаты ішінде, сондай-ақ уәкілетті органға оқиғаның себептері, оның жағдайлары мен салдары, сондай-ақ қабылданған немесе қабылданатын түзету шаралары туралы туралы есепті 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынудың болуы.</p>		
47.	<p>Сигнализациямен жарактандырудың және ішкі және аса маңызды аймақтарға кіру нүктелерін (өту жолдарын) күзетуге коюдың болуы.</p>		
48.	<p>Ядролық материалдарға қол жеткізуді бақылайтын компьютерлік жүйelerді коса алғанда, кілттерге, кілт карточкаларына және (немесе) басқа жүйелерге рұқсаты бар немесе оларды пайдалануға алған барлық тұлғалардың тіркелуі.</p>		
	<p>Ядролық материалдарға немесе ішкі аймақтарға кіруді бақылайтын компьютерлік жүйelerді коса алғанда, ішкі және аса маңызды аймақтарға қолжетімділігі бар</p>		

49.	барлық тұлғалардың және кілттерге, кілт карточкаларына және (немесе) басқа жүйелерге колжетімділігі бар немесе оларды пайдалануға алған барлық тұлғалардың тіркелуі.		
50.	I санаттағы ядролық материалдарды материалды алуға кедергі келтіретін анықтау мен кідіртуудің қосымша шептерін қамтамасыз ететін аса маңызды аймақтағы нығайтылған (сейфтік) үй-жайда немесе нығайтылған камерада (конструкцияда) сактауды қамтамасыз етудің болуы .		
51.	Корғалған аймақта орналасқан орталық басқару пунктінің болуы.		
52.	Дабыл сигнализациясы жабдығының, сигнализация жүйесінің байланыс арналарының және үздіксіз қоректендіру көздерін басқарудың орталық пунктінің және санкцияланбаған мониторинг, айла-шарғы жасау және бұрмалау жолымен араласудан корғаныспен қамтамасыз етілуінің болуы.		
53.	Авариялық жағдайлар кезінде негізгі қоректен жедел ауыстырып қосуды қамтамасыз ететін электрмен қоректендіруді қамтамасыз ету жүйесінде көзделген қоректендірудің автоматты резервтік жүйесінің орталық басқару пунктінің болуы.		
	Функционалдық сынақтарды, физикалық корғау шараларын және физикалық корғау		

	жүйесін қоса алғанда, тұрақты бағалау жүргізудің, оның ішінде қауіптерге қарсы іс-кимылдың сенімділігі мен тиімділігін айқындау мақсатында күзет және ден қою күштерінің уақтылы ден қоюның болуы.		
54.	Ден қою күштерінің ядролық материалды ден қою және санкцияланбаған алып қоюды болдырмау жөніндегі міндеттерді тиімді және уақтылы орындау қабілетін айқындау мақсатында екі жақты оқу-жаттығуларды қоса алғанда, оқу-жаттығулар өткізу арқылы жылына кемінде бір рет ядролық материалдарды физикалық қорғау жүйесінің функционалдық сынақтарын жүргізудің болуы.		
55.	Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің аумақтық органдарымен және Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының аумактық бөлімшелерімен өзара іс-кимылда әзірленген, уәкілетті органмен келісілген жергілікті жобалық қатердің болуы.		
56.	3 (үш) жылда кемінде бір рет мемлекеттік органдардың есепке алу базалары бойынша тексеру іс-шараларын жүзеге асырудың болуы.		
57.	Мемлекеттік органдардың есепке алу базалары бойынша тексеру іс-шараларының нәтижелері бойынша		

58.	теріс нәтиже алған персоналдың ядролық материалдармен және табиғи уранмен жұмыс істеуге жіберілмеуінің болуы.		
59.	Ядролық объектінің аумағына, құзетілетін ғимараттарға түрақты немесе алынбалы торлармен, қақпактармен, жабылатын құрылғылары бар есіктермен кіруге болатын құдықтар, люктер, тесіктер, шахталар, ашиқ құбырлар, арналар және басқа да осыған ұқсас құрылыштар түріндегі кіру немесе шығу жолдары бар жерасты және жерусті коммуникациялары жабдықтарының болуы. Түрақты құрылғылар ашуға жатпайтын барлық коммуникацияларға орнатылады.		
60.	Диаметрі 250 миллиметрден (бұдан ері – мм) асатын (қимасы 250x250 мм-ден асатын) барлық ойықтардың торлармен жабдықталуы.		
61.	"А, Б және В" санатындағы үй-жайлары бар ғимараттардан барлық кіру (шығу), сондай-ақ үй-жайлардың өздері екі жағынан күшейтілген есік қораптары бар металл немесе металлмен капиталған есіктері бар жабдықтардың болуы.		
62.	"А, Б және В" санатындағы үй-жайлардың 1-ші және цокольдық қабаттарында терезе ойықтарының аса маңызды аймақтарының болмауы.		

63.	<p>Екінші қабаттардың терезелері, сондай-ақ кез келген басқа қабаттың терезелері, егер олар шектес санатталмаған үй-жайлар мен дәліздерге шықса немесе өрт сатылары мен өзге де құрылыштардың жаңында орналасса, оларды пайдалана отырып санатталған үй-жайларға диаметрі кемінде 15 мм болат шыбықтан жасалған торлармен және ұяшықтарының мөлшері 150x150 мм-ден аспайтын болса, жабдықталуы тиіс.</p>		
64.	<p>"А және Б" санатындағы үй-жайларға кіретін есіктегіндік параметрлеріне баламалы кіру есіктегінің беріктігінің болуы.</p>		
65.	<p>150x150 мм ұяшықтардың құрайтын диаметрі кемінде 16 мм болат шыбықтардан жасалатын металл торлармен аса маңызды аймақтар үй-жайларының терезе ойықтарының жабдықталуы.</p>		
66.	<p>Барлық терезелер торлармен жабдықталған үй-жайларда олардың біреуі бұзылудан коргалған аспалы құлпы бар жылжымалы немесе айқара ашылатын үй-жайлардың болуы.</p>		
67.	<p>"В" санатындағы үй-жайларға баламалы аса маңызды аймақтар үй-жайларының кіру есіктегінің беріктігінің болуы.</p>		
	<p>"В" санатындағы үй-жайлар үшін кемінде 25000 код (кілт) комбинациясынан және "А және Б" санатындағы</p>		

68.	<p>Үй-жайлар үшін кемінде 100000 электр механикалық және (немесе) механикалық құлыштармен аса маңызды аймақтар үй-жайларының кіреберіс есіктері мен тамбурының есіктерінің болуы.</p>		
69.	<p>Kиpу есіктерін, сондай-ақ "A" санатындағы үй-жайлардың ішкі есіктерін жабу үшін құпиялышты жоғары құлыштарды, екі жақты кілті бар сувальдты, екі және одан да көп қатарлы цилиндрлі штифті пайдаланудың болуы. Сувальдты құлыштарда кемінде алты сувальд (симметриялы немесе асимметриялық) болады.</p>		
70.	<p>"B" санатындағы үй-жайлардың ішкі есіктерін жабу үшін құпиялышты төмен цилиндрлі пластиналы және цилиндрлі штифті бір қатарлы құлыштарды пайдаланудың болуы.</p>		
71.	<p>Кол слесарлық аспапты пайдалана отырып, оларды қасақана зақымданудан және мөрленуден (пломбалаудан) қорғайтын қаптамалардағы құлыштар механизмдерінің қорытындысының болуы.</p>		
72.	<p>Терезе ойықтарының, бірінші қабаттың витриналарының "A және B" санатындағы үй-жайлардың параметрлеріне баламалы беріктігінің болуы</p>		
	<p>Жедел жағдайы қурделі аудандарда оқта төзімді корғаныш шынылаудан (корғаныш пленкадан)</p>		

73.	жасалған, тесуге төзімді, адамның енүі үшін жеткілікті, салмағы 2 кг ауыр металл затпен кемінде 30-50 соққыдан жасалған терезелер мен витриналардың болуы.		
74.	Шекарасы тыйым салынған аймақтың сыртқы қоршауы бойынша өтетін корғалған аймақтың болуы.		
75.	Тыйым салынған аймақтың ені кемінде 15 м болуы.		
76.	Тыйым салынған аймақтың коммуникациялық эстакадалармен жер деңгейінен кемінде 5 м бійктікте қоршаудың үстінен тік бұрышқа жақын бұрышпен киылышуының болуы.		
77.	Бійктігі кемінде 2,5 м темірбетон плиталардан немесе қалыңдығы кемінде 2 мм металл табақтан, ал қар жамылғысының терендігі бір метрден асатын аудандарда кемінде 3 м ядролық объект аумағының сыртқы қоршауын орындаудың болуы.		
78.	"Егоза" түріндегі сымнан жасалған "күнқағардың" сыртқы қоршауының жоғарғы жиегіне косымша орнатылған болуы.		
79.	Сыртқы қоршауда жабылмайтын есіктердің, қақпалардың, кіші қақпалардың, сондай-ақ тесіктердің, ойықтардың және басқа да зақымданулардың болуы.		
	Фимараттардың бірінші қабаттарының, сондай-ақ		

	одан кейінгі қабаттардың терезелерінде кірме күнқағарлардан, өрт сатыларынан және күзетілмейтін аумаққа шығатын жапсарлас құрылыштардың шатырларынан колжетімді қабаттардың, күзеттің техникалық құралдары мен рольставн болуы, олар қажет болған жағдайларда жабылады не айқара ашылатын торлармен жабдықталады . Торлар 150x150 мм ұяшықтарды құрайтын диаметрі кемінде 10 мм болат шыбықтардан дайындалады.		
80.	Тыйым салынған аймақтың сыртқы қоршауының негізгі коршаудан кемінде 5 м қашықтықта орналасуы.		
81.	Орман екпелерінің, ғимараттардың, құрылыштардың, жапсарлас құрылыштардың, жабдықтарды немесе материалдарды жинауга арналған аландардың сыртқы және ішкі жағынан негізгі коршаудың периметріне жанасудың болмауы.		
82.	Тыйым салынған аймақтың сыртқы және негізгі қоршауының арасында оқшаулау жолағының болуы.		
83.	Оқшаулау жолағында физикалық қорғаудың техникалық құралдарын қолдануды қыннұрататын ешқандай құрылыштар мен заттардың болмауы.		
84.	Оқшаулау жолағы енінің кемінде 3 м болуы.		
85.			

86.	Негізгі қоршаудың ішкі жағынан бақылау-із кесу жолағы жабдықталуы.		
87.	Бақылау-із кесу жолағының ядролық объектінің барлық периметрі бойынша өтуінің үздіксіздігінің болуы.		
88.	Жасанды бақылау-із жолағының енін кемінде 3 м етіп орнатудың болуы.		
89.	Табиғи бақылау-із жолағының енін кемінде 3 м етіп орнатудың болуы.		
90.	Жасанды бақылау-із жолактарын топырақпен жыртуудың немесе себудің болуы. Жер жырту тереңдігі (топырак үйіндісінің биіктігі) кемінде 15 сантиметр.		
91.	Жырылған және үйілген бақылау-із жолактарын тырмалау және олардың бетіне пішіндеушінің көмегімен толқын тәрізді пішінді жағу арқылы борпылдақ-мамық күйге келтіру.		
92.	Тыйым салынған аймақтың темір, тас және қара жолдармен, үйілген бақылау-із жолактарымен қылышысу орындары жабдықтарының болуы.		
93.	Бақылау-із жолағында алшақтықты болдырмау үшін тыйым салынған аймақ ағындармен, жыралармен, қылышатын жерлерде көпірлердің (төсемдердің) салынуының болуы. Көпірлердің (төсемдердің) астындағы кеңістік инженерлік бөгеттермен		

	жабылады және анықтау құралдарымен жабдықталады.		
94.	Тыйым салынған аймақтың ішкі қоршауы мен наряд соқпағының бакылау-із жолагы арасында ені 0,8-1,0 м күзет және ден қою күштерінің қозғалысы үшін төсемнің болуы.		
95.	Нарядтар соқпағының мынадай түрде орындалуы: ағаш, асфальтталған, бетон немесе темірбетон жабыны бар топырақ үйінділері.		
96.	Техникалық күзет құралдары қолданылатын аймақтан тыс, ені кемінде 3 м, қатты жабыны бар күзет жолының болуы.		
97.	БӨП-тегі өткізу режиміне байланысты рұқсаттамаларды немесе автоматты карточкаларды сақтауға арналған арнайы үй-жайдың көзделуі.		
98.	Адамдардың өтуіне арналған БӨП-тің жұмысшылар мен қызметшілердің жеке заттарын сақтау камерасымен, тексеру бөлмесімен, күзет және ден қою күштерін, техникалық қауіпсіздік жүйелерін (концентраторлар, пультер, күзеттік бейне бакылау құрылғылары) орналастыруға арналған қызметтік үй-жаймен, өткелді (өтуді) ашу және күзеттік жарықтандыру тетіктерін басқару құрылғыларымен және санитариялық тораппен жабдықталуы.		

99.	<p>Б Θ П</p> <p>автоматтандырылған</p> <p>немесе механикалық қол</p> <p>құрылғыларымен,</p> <p>турникеттермен, кішкене</p> <p>қақпалармен, тексеру</p> <p>жүргізу үшін</p> <p>қажеттілігіне немесе</p> <p>қызметтік қажеттілігіне</p> <p>қарай металдардың</p> <p>әртүрлі түрлерін тануға</p> <p>қабілетті стационарлық</p> <p>және қол қуралдарымен</p> <p>жабдықталуы. Сондай-ақ</p> <p>тексеру үшін альфа -,</p> <p>бета - және</p> <p>гамма-сәулеленуді</p> <p>анықтауды қамтамасыз</p> <p>ететін жарылғыш заттар</p> <p>мен радиоактивті</p> <p>материалдарды тануға</p> <p>арналған детекторлар</p> <p>колданылады.</p>		
100.	<p>Көлік қуралдарына</p> <p>арналған БӨП</p> <p>жабдығының электр</p> <p>жетегі және қашықтан</p> <p>басқарылатын сыртқы</p> <p>және ішкі үлгілік</p> <p>жылжымалы немесе</p> <p>айқара ашылатын</p> <p>қақпалармен, оларды</p> <p>авариялық тоқтатуға</p> <p>және қолмен ашуға</p> <p>арналған құрылғылармен</p> <p>жабдықталуы. Қақпалар</p> <p>өздігінен ашылуды (</p> <p>козғалысты) болдырмау</p> <p>үшін шектегіштермен</p> <p>немесе тоқтатқыштармен</p> <p>жарақталады.</p>		
101.	<p>Автокөлік БӨП-ке</p> <p>апаратын жол</p> <p>учаскелерінде қақпадан</p> <p>30 м аспайтын</p> <p>кашықтықта 90 градус</p> <p>бұрылыштың болуы; бұл</p> <p>учаскелер олардың өту</p> <p>мүмкіндігін</p> <p>болдырмайтын бетон</p> <p>конструкциялармен</p> <p>коршалады. Таранға</p>		

	карсы құрылғының басқа конструктивті шешімі рұқсат етіледі.	
102.	Автокөлік құралдарына арналған БӨП-ті карау алаңдарымен немесе оларды карау үшін эстакадалармен, шлагбаумдармен, ал теміржол көлігі үшін – жылжымалы теміржол құрамын тексеруге арналған мұнарамен және алаңмен жабдықтаудың болуы.	
103.	Бағдаршамдармен және жол белгілерімен кіру және шығу жабдықталуы.	
104.	Ұзындығы кемінде 20 м және ені әрбір жағынан жүк автомашинасының енінен кемінде 3 м машиналарды тексеру алаңының болуы.	
105.	Машиналарды қарап тексеру алаңы жабдықталуы машиналарды төмennен қарап тексеруге арналған шұқырмен, машиналарды жоғарыдан және бүйірінен қарап тексеруге арналған мұнаралармен немесе эстакадамен коршалады және негізгі қоршау түрі бойынша қоршаумен коршалады.	
106.	Темір жол БӨП жабдықтарының болуы: 1) жол қақпаларымен және вагондарды тексеру алаңдарымен; 2) электромеханикалық жетекпен және колмен ашу механизмімен; 3) көліктің ядролық объектіге (объектіден) рұқсатсыз кіруін және жылжымалы құрамның қақпаға кездейсок соғылуын болдырмау	

	ұшін көлікті мәжбүрлеп тоқтату құрылғыларымен (салу брустары, түсіргіш бағыттамалар, аулаушы түйіктар) жабдықталады .		
107.	Қарау мұнараларының, ауыстырмалы көпірлердің, қарау эстакадаларының, басқыштардың, аспалы басқыштардың қарау аландарымен қатар теміржол көлігін қарау ұшін қолданудың болуы.		
108.	Бір мезгілде 3-4 вагонды тексеріп қарау есебінен ұзындығы бойынша вагондарды тексеріп қарау алаңы көлемінің болуы.		
109.	Вагондарды төменинен тексеруге арналған шұңқырмен және бүйірден және жоғарыдан тексеруге арналған мұнаралармен немесе эстакадалармен тексеру алаңы жабдықталуы.		
110.	Алаңың журу бөлігінде екі желімен және ақ бояумен мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған "Тоқта" жазуларымен шектелген көлікті қарау ұшін тоқтату орны бөлінуінің болуы. "Тоқта" деген тақтайшаларды орнатуға жол беріледі.		
111.	Негізгі және қосалқы қақпалардың сыртқы жағынан қарау алаңына кіру алдында олардан 3 м жақын емес көлденең сызық пен "Тоқта" деген жазудың болуы.		
	Көлік қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қақпадан он жағынан немесе		

112.	жолдың үстінен кемінде 100 м қашықтықта "бір катардағы қозғалыс" көрсеткіш белгісін, ал 50 м-де – жылдамдықты 5 километр/сағатқа (бұдан әрі – км/сағ) дейін шектеу белгісінің болуы.	
113.	Қақпаны басқару пультінің БӨП-те немесе оның сыртқы қабырғасында орналасуы, бұл ретте пультке бөгде адамдардың кіруіне жол берілмейді.	
114.	БӨП үй-жайын байланыс, өрт сөндіру құралдарымен және Орталық басқару пунктіне қосылған дабыл сигнализациясы жүйесімен жарактандырудың болуы.	
115.	Физикалық қорғаудың техникалық құралдары кешенінің қандай да бір элементі істемеген немесе істен шыққан жағдайда физикалық қорғау жүйесінің жұмыс істеуін бұзбаудың болуы.	
116.	Орталық немесе жергілікті басқару пункттері операторларының физикалық қорғаудың техникалық құралдарын басқаруды жүзеге асыруының болуы.	
117.	Тікелей ішкі аймакта орталық басқару пункті мен жергілікті басқару пунктінің орналасуы.	
118.	Санкцияланбаған әрекеттерді жасау әрекеттері мен фактілерін анықтауға және күзет және ден қою күштерінің осы оқигалар туралы хабардар етуге арналған күзет сигнализациясы жүйесінің болуы.	

	<p>Күзет сигнализациясын қамтамасыз етудің болуы :</p> <p>1) санкцияланбаған қол жеткізуді анықтау;</p> <p>2) орталық немесе жергілікті басқару пункттеріне анықтау құралдарының іске косылуы туралы сигнал беруді және осы оқиғаны хаттамалауды қамтиды;</p> <p>3) физикалық қорғау жүйесінде болып жатқан барлық оқиғалардың архивін оларды кейіннен бір мәнді сәйкестендіру үшін барлық қажетті мәліметтерді (құрылғының типі мен номірі, оқиғаның типі мен себебі, оның басталған күні мен уақыты) тіркей отырып жүргізу;</p> <p>4) күзеттен бақылаусыз алу және күзетке қою мүмкіндігін болғызбау мақсатында жүзеге асырылады;</p> <p>5) табу құралдарын (табу құралдары тобын) бақылауға (бақылаудан алуға) қабылдау (алу) функциясы жүзеге асырылған жағдайларда жүргізіледі.</p>	
120.	<p>Периметрді анықтау құралдарымен қамтамасыз етудің болуы :</p> <p>1) әрекеттің үздіксіздігі;</p> <p>2) бұзушылық орнын анықтау және қажет болған жағдайда бұзушының қозғалысын бағыттау.</p>	
	<p>Дабыл-шакыру сигнализациясымен қамтамасыз етудің болуы :</p> <p>1) күзет және ден қою қүштерін құрылғылардың</p>	

	<p>іске қосылуы туралы хабардар ету;</p> <p>2) шақыру орнын анықтау;</p> <p>3) оны орнатудың күпиялығы және шақыру күрылғысын пайдаланудың ыңғайлылығы;</p> <p>4) бақылаудан алу мүмкін болмаған жағдайларда;</p> <p>5) іске қосылу туралы сигналдардың күзет сигнализациясы жүйесі күрылғыларының іске қосылуы туралы сигналдардан айырмашылығы;</p> <p>6) жергілікті және орталық басқару пункттері операторларының, күзет және дең қою күштерінің тікелей күзет бекеттерінде, олар алдын ала берілген маршрутты патрульдеу кезінде, сондай-ақ ядролық обектіге өткізу режимін жүзеге асыратын бақылаушылардың тыныс-тіршілігін бақылауды қамтиды.</p>		
122.	<p>Күзет бекеттерінде, БӨП-те, қорғалған аймақтың периметрі бойынша әрбір 100-150 м сайын, аса маңызды аймақтардың ғимараттарына, күрілістарына және үй-жайларына кіреберістерде дабыл-шақыру сигнализациясы күрылғыларының орнатылуы.</p>		
	<p>Ақпаратты жинау және өндеу жүйесімен мынадай жағдайлардың</p>		

123.	<p>индикациясын қамтамасыз етудің болуы :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) әрбір анықтау құралының іске қосылуы; 2) анықтау құралдарының ақаулығы; 3) байланыс желісінің акаулығы; 4) электр қуатының жоғалуы; 5) байланыс желісі параметрлерінің өзгеруі және анықтау құралдарын блоктан шығару әрекеттері; 6) электрондық жабдықты ашу әрекеттері 		
124.	<p>Қамтамасыз ететін ақпаратты жинау және өндеу жүйесінің жұмыс істеуінің болуы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) анықтау құралдарының кез келген жай-күйі кезінде байланыс желілерінің акаусыздығы мен жұмысқа қабілеттілігін тұрақты автоматты бақылау (косулы, өшірулі); 2) анықтау құралдарын қашықтан қосу (ажырату) ; 3) тікелей ядролық объектіде табу құралдарын санкцияланған ажырату болып табылады; 4) күзетіletіn үй-жайларға санкцияланған кіру рұқсаты; 5) күзет персоналның (желілік) жұмысын бақылауды үйімдастыру; 6) жарықтандыруды қашықтан басқару; 7) қауіпті жағдайлардың басымдығы; 8) оқиғаларды архивтеу; 		

	<p>9) ақпаратты жинау және өндеу жүйесінің ең жоғары сыйымдылығынан кемінде 20% сыйымдылық бойынша резерв немесе сыйымдылықты тұрақты өсіру мүмкіндігі;</p> <p>10) шеткегі құрылғыларды басқару;</p> <p>11) анықтау құралдарының электрмен коректенуін кашыктан басқару.</p>	
125.	<p>Қамтамасыз етушіге кіруді бақылау және басқару жүйесінің болуы:</p> <p>1) аумаққа, күзетілетін үй-жайларға, ғимараттарға, құрылыштарға және аймақтарға рұқсатсыз кіруді болғызбау (немесе барынша мүмкін кедергі жасауды жасау).</p> <p>Санкцияланбаған кіру әрекеттері анықталған жағдайда, сондай-ак өткізу құрылғылары мен терминалдар конструкцияларының элементтеріне күштік әсер ету фактілері анықталған кезде тиісті ақпарат жергілікті және орталық басқару пункттерінің операторына ұсынылады;</p> <p>2) персоналдың, іссапарға жіберілген адамдардың және келушілердің ету және өту бойынша талаптарды бұзу фактілері туралы ақпаратты сактау;</p> <p>3) рұқсаттамаларды дайындау, дайындалған және берілген рұқсаттамаларды архивтеу.</p>	
	Бақылау және басқару жүйесінің (адам және	

126.	<p>көлік БӨП) өткізу құрылғыларының конструкцияларын олардың авариялық колмен ашылу мүмкіндігін қамтамасыз етудің болуы.</p>		
127.	<p>Мыналарды: 1) операторға ядролық объектідегі және оның кузетілестін аймақтарындағы, ғимараттардағы, құрылыштардағы және үй-жайлардағы жағдай туралы қажетті және жеткілікті ақпарат беруді;</p> <p>2) санкцияланбаған іс-әрекет жасау фактісі анықталған жағдайда жағдайды бағалау үшін ақпарат беру және оны жасау фактісін бейне растасты;</p> <p>3) туындастын штаттан тыс жағдайларды кейіннен талдау үшін қажетті көлемде акпаратты көрсетеу, тіркеу және архивтеуді;</p> <p>4) нормативтік құжаттарда айқындалған, оны пайдаланудың барлық жағдайлары кезіндегі жұмыс қабілеттілігін;</p> <p>5) ақаулықтардың болуын бақылауды (бейнесигналдың жоғалуы , жабдықты ашу, байланыс желілеріне қол жеткізу әрекеттері), бұл туралы басқару пункттерінің операторларын хабардар ету және осы ақпаратты архивтеуді қамтамасыз ететін бейнебақылау және жағдайды бағалау жүйесінің болуы.</p>		
	<p>Бейнекамераның корғалған аймағының периметрін әрбір</p>		

128.	учаскеде көршілес учаскелердің бейнекамераларының ең болмағанда біреуі тікелей көрінетіндегі етіп бейне бақылауды ұйымдастырудың болуы.		
129.	Бейнекамераларды рұқсатсыз кіру қын болатындағы етіп орнатудың болуы.		
130.	Бейнебақылау және жағдайды бағалау жүйесінің кезекші режимнен жұмысшыға өту уақытының 2 секундынан аспауының болуы.		
131.	Мыналарды: 1) ядролық объектінің бүкіл аумағында және оған жақын маңда, оның барлық ғимараттарында, құрылыштары мен үй-жайларында барлық рұқсат етілген жұмыс режимдерінде, оның ішінде пайдаланушы ұйымда ядролық материалдарды ішкі тасымалдау процесінде сенімді және үздікіз жұмыс істеуді; 2) ядролық объектідегі жедел жағдайды ескере отырып айқындалатын кезеңділікпен уақыты мен олардың ұзактығын корсете отырып, жүргізілетін келіссөздерді есепке алу және хаттамалауды; 3) басқа абоненттерді рұқсатсыз косуды болдырмау және мүмкіндігінше осындай фактілерді анықтау, окшаулау және хаттамалауды; 4) пайдаланушы ұйымның басшылығы, ядролық материалдар мен ядролық		

	<p>кондырғыларды физикалық қорғау бөлімшесі, күзет және ден қою күштері, сондай-ақ ядролық физикалық қауіпсіздікті камтамасыз ететін мемлекеттік органдардың аумақтық құрылымдық бөлімшелері арасында байланыс арналарын ұйымдастыруды камтамасыз ететін жедел байланыс және құлақтандыру жүйесінің болуы.</p>		
132.	<p>Байланыстың мынадай түрлерінің болуы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) тікелей телефон байланысы; 2) дауыс зорайтқыш байланыс; 3) радиобайланыс. 		
133.	<p>Мыналардың:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) орталық басқару пункті операторының қарауыл бастығымен (аудиосым жетекшісімен), БӘП-пен, сондай-ақ қажетті құрылымдық бөлімшелермен және пайдаланушы ұйымның әкімшілігімен; 2) қарауыл бастығының (аудиосым жетекшісіне) күзет бекеттерімен ұйымның ядролық кондырғыларын физикалық қорғау жүйесінде тікелей телефон байланысының мынадай түрлерінің болуы. 		
134.	<p>Абоненттермен циркулярлық байланыс, сондай-ақ қалалық автоматтандырылған телефон байланысына косылу мүмкіндігін камтамасыз ететін автономды орталық басқару пункті операторының тікелей</p>		

	телефон байланысының болуы.		
135.	Жылжымалы нарядтармен және дабыл топтарымен келіссөздер жүргізу үшін әрбір 100-150 м сайын штепсельдік розеткалар нарядтарының соқпағы бойымен периметр бойынша байланысты ұйымдастыру үшін қондырығының болуы.		
136.	Әзірленген хабарлау жоспарының болуы.		
137.	Мыналардың: 1) авариялық және күзеттік жарықтандыруды қосумен; 2) эвакуациялау процесін киындататын (өту жолдарында, тамбурларда, саты торларында және басқа жерлерде адамдардың топталуы) дүрбелеңнің және басқа да көріністердің алдын алуға бағытталған арнайы әзірленген мәтіндерді берумен; 3) эвакуациялау бағыттары мен жолдардың жарық нұсқағыштарын қосумен; 4) қосымша эвакуациялық шығу есіктерін қашықтан ашумен (мысалы, электр магниттік құлыптармен жабдықталған) ілесіп жүрушінің хабарлау жүйесі бойынша адамдарды эвакуациялаудың болуы.		
138.	Басқа мақсаттағы сигналдардан ерекшеленетін хабарлау жүйесінің болуы.		
	Адамдар тұрақты немесе уақытша болатын барлық		

139.	жерлерде кажетті естуді қамтамасыз ететін хабарлағыштар санының, олардың қуатының болуы.		
140.	Тыйым салынған аймақтың периметрі бойынша дауыс зорайтқыштардың ядролық қондырғысын қолданудың болуы. Олар жарықтандыру тіректеріне, ғимараттар мен конструкциялардың қабырғаларына орнатылады.		
141.	Тыйым салынған аймақтың периметрі бойынша дауыс зорайтқыштардың дұрыс орналасуы мен санының болуы.		
142.	Мыналардың: 1) анық ақпарат беруді; 2) жұмыс істеуінің үздіксіздігін; 3) хабарламаларды жеткізуіндегі тактикалық тұрғыдан қолайлы уақытын; 4) жұмыс істеуі туралы ақпаратты жүйелеу, құжаттау және архивтеу; 5) әртүрлі қауіпсіздік түрлерінің жүйелік элементтерімен ақпарат алмасуын қамтамасыз ететін телекоммуникация жүйесінің болуы.		
143.	Телекоммуникация жүйесінде жұмыс қабілеттілігі үшін функционалдық маңызы бар ақпарат кешенінің резервтік және балама беру арналарын қарастырудың болуы (арналарды резервтеу, маршрутизаторларды қолдану).		
	Ақпараттың осалдығын төмендететін және		

144.	<p>акпаратқа рұксатсыз (заңсыз) қол жеткізуге, оның ағуына немесе жоғалуына кедергі келтіретін ұйымдастырушылық, техникалық, технологиялық құралдар, әдістер мен шаралар кешенін білдіретін акпаратты корғау жүйесінің болуы.</p>		
145.	<p>Акпаратты қорғаудың негізгі элементтерінің болуы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) қорғалуға жататын акпаратты айқындау; 2) құпия акпаратқа қол жеткізуге ресми рұксат берілген адамдарды тагайындау; 3) құпия акпаратты қорғау жөніндегі шаралар . 		
146.	<p>Акпаратты қорғау шараларының болуы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) басқару пункттерін қорғалған орындаудағы жағды қпен жарақтандыру; 2) есептеу техникасы құралдарында лицензиялық жүйелік бағдарламалық қамтылымды пайдалану; 3) қызмет көрсетуші персоналдың, сондай-ақ басқа да адамдардың санкцияланбаған іс-кимылдарына кедергі жасау; 4) колданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді декларацияланбаған мүмкіндіктердің жоқтығына тексеру; 5) акпаратты сымды, радио – байланыс арналары арқылы беру кезінде оны қорғау құралдары кешенін пайдалану (экрандау, 		

	шұылдату, бұркемелеу, қолжетімділікті шектеу жөніндегі ұйымдастыру шаралары, ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын қолдану).		
147.	Суық және оқпен атылатын каруды, құрамында металы бар жарылғыларды (гранаталарды) табуды қамтамасыз ететін металл детекторлардың болуы.		
148.	Техникалық тексеру құралдарының болуы: 1) металл детекторлар; 2) ядролық кондырғылардағы жарылғыш заттардың детекторлары; 3) радиоактивті сәулелену детекторлары; 4) тексеріп қарау эндоскоптары мен айналары.		
149.	Айнымалы токтың еki тәуелсіз көзінен электр қабылдағыштарды коректендіруді жүзеге асырудың болуы.		
150.	Электрмен жабдықтауда үзіліссіз автоматты түрде резервтік электрмен жабдықтауга көшуді жүзеге асырудың болуы.		
151.	Арнайы үй-жайларда тартпа желдеткішімен жабдықталған стеллаждарда немесе арнайы аккумуляторлық шкафтарда аккумуляторлық батареялардың орнатылуы.		
152.	Кол жетімділігі шектеулі арнайы жабдықталған үй-жайларда электр коректендіру құрылғыларын (түзеткіштер, зарядтау-разрядты		

	калқандар, топтық ток тарату қалқандары) орнатудың болуы.		
153.	<p>Камтамасыз ететін ядролық қондырғыны құзеттік жарықтандырудың болуы:</p> <p>1) наряд сокпағына дейін тыйым салынған аймақтарды, сондай-ақ БӨП-ті қажетті біркелкі жарықтандыру;</p> <p>2) күзет бекеттерін бұркемелеуге;</p> <p>3) күзет дабылы іске қосылған кезде қоршау периметрінің жекелеген участеклерінде жарықтандыруды автоматты түрде қосу;</p> <p>4) периметр участеклері мен күзеттілітін аймақтарды қарауылдық үй-жайдан жарықтандыруды колмен қосуға жол берілмейді;</p> <p>5) гимаратқа кіреберістерді ішкі және аса маңызды аймақтармен жарықтандыру.</p>		
154.	<p>Күзет және ден кою күштері үй-жайларының, БӨП-тің, гимараттарға кіреберістердің, авариялық жарықтандырумен санатталған үй-жайлардың дәліздерінің қосымша жабдықтарының болуы. Жұмыс жарығының авариялық жарықтандыруға және кері ауысуы автоматты түрде жүзеге асырылады.</p>		
	Ядролық қондырғыда персоналдың физикалық қорғаудың техникалық құралдарын пайдалануға рұқсатының болуы:		

	<p>1) функционалдық міндеттер көлемінде физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалануда практикалық дағдылары бар, арнағы даярлықтан және тағылымдамадан өткен;</p> <p>2) физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарының материалдық бөлігін, пайдалануды ұйымдастыру жөніндегі регламентті, қауіпсіздік техникасы жөніндегі тиісті біліктілік тобы бар қауіпсіздік жөніндегі талаптарды білу жөніндегі біліктілік комиссиясына сынақ тапсырған адам қатыса алмайды;</p> <p>3) пайдаланушы ұйым берген физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалану құқығына күәлік алған адам пайдалана алмайды.</p>		
156.	Физикалық қорғау жүйелерін пайдаланатын персоналда физикалық қорғау жүйелерін пайдалану регламентін білуін тексерудің белгіленген кезеңділігінің болуы.		
157.	Физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету жоспарының болуы.		
158.	Физикалық қорғаудың техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсетуді жүргізуудің болуы.		
	Жоспарлы-алдын алу жүйесі бойынша жүргізілген физикалық		

159.	корғаудың техникалық құралдарына техникалық кызмет көрсетудің регламенттік жұмыстарының кезеңділігін сақтаудың болуы.		
160.	Физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарын пайдалануды материалдық-техникалық қамтамасыз етуді бақылауды жүзеге асырудың болуы.		
161.	Физикалық қорғаудың техникалық құралдарын пайдаланатын бөлімшелерде жүзеге асырылған физикалық қорғаудың инженерлік-техникалық құралдарына пайдалану құжаттамасын жүргізуін болуы.		
162.	Карточкалар мен кітаптар бойынша физикалық қорғаудың техникалық құралдарын есепке алуды жүргізуін болуы. Жарамсыз болған физикалық қорғаудың техникалық құралдары есептен шыгарылады.		
163.	Ұзак сақтаудағы (бір жылдан астам) физикалық қорғаудың барлық техникалық құралдарын консервациялауды жүзеге асырудың болуы.		
164.	Техникалық жай-күйі мен жұмысқа қабілеттілігін тексеру және физикалық қорғаудың техникалық құралдарын пайдалануды ұйымдастыру жоспарының орындалуы.		
	Ядролық қондырғының тыйым салынған аймағында жабдықтың болуы:		

165.	<p>1) негізгі қоршаумен;</p> <p>2) ішкі және сыртқы қоршаумен;</p> <p>3) нарядтар сокпағымен;</p> <p>4) Бақылау-із жолағымен;</p> <p>5) күзеттік жарықтандырумен;</p> <p>6) физикалық қорғаудың техникалық құралдарымен;</p> <p>7) байланыс құралдарымен;</p> <p>8) бақылау мұнараларымен;</p> <p>9) бекеттік саңырауқұлактармен, траншеялармен-паналармен жабдықталады.</p>		
166.	<p>Тыйым салынған аймақ шекараларының барлық периметрі бойынша әрбір 50 метр сайын "Тыйым салынған аймақ. "Өтүге болмайды!" қазақ және орыс тілдерінде айқын көрінетін жазбасы бар алдын алу белгілерінің болуы.</p>		

Лауазымды адам (-дар) _____

(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____

(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда)

Қазақстан Республикасы

Энергетика министрінің

2015 жылғы 23 желтоқсандағы

№ 747 және

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы 28 желтоқсандағы

№811 бірлескен бұйрығына

6-қосымша

Тексеру парагы

Ескерту. Бірлескен бұйрық 6-қосымшамен толықтырылды - ҚР Энергетика министрінің 30.01.2023 № 43 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.01.2023 № 12

(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Атом энергиясын пайдалану саласында.

Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138 және 139-баптарына сәйкес Табиғи уран өндіру және өндеу қондырғыларын, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерін, радионуклидті көздерді сақтау пункттерін, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін, пайдаланылып болған радионуклидті көздерді көму пункттерін пайдаланатын субъектілерге және изотоптық құрамы көрсетілген ядролық материалдармен, радиоактивті заттармен, радиофармпрепараттармен, нейтрон генераторларымен, құрамында уран бар заттармен, құрамында торий бар заттармен, табиғи уранның қайта өнделген өнімдерімен, активтілігі көрсетілген жабық радионуклидті көздермен, активтілігі жоғары, орташа және тәмен радиоактивті қалдықтармен, радиоизотоптық спектрометрлермен, талдағыштармен, датчиктермен,

өлшеуіштермен, стационарлық радиоизотоптық дефектоскоптармен, көшпелі радиоизотоптық дефектоскоптармен, қол жүгін, бағажды, көлікті, материалдарды, заттарды жете тексеруге арналған радиоизотоптық қондырғылармен, энергиясы 10 мегаэлектронновольттан жоғары электрондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектронновольт/нуклонға дейін иондарды үдеткіштермен, энергиясы 2 мегаэлектронновольт/нуклоннан жоғары иондарды үдеткіштермен, медициналық гамма-терапиялық қондырғылармен, медициналық радиоизотоптық диагностикалық жабдықмен, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің

радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдаумен, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеумен, стационарлық рентгендік дефектоскоптармен, көшпелі

рентгендік дефектоскоптармен, энергиясы 10 мегаэлектронновольтқа дейін электрондарды үдеткіштермен қызметін жүзеге асыратын және атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы профилактикалық бақылауды/тексеруді жүргізуге

арналған атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсететін субъектілерге

қатысты.

Бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт

№, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру номірі)/бизнес-сәйкестендіру номірі _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді

1	2	3	4
1.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органға жолданған ядролық материалдардың болуы, орын ауыстыруы және орналасқан жері туралы алдын ала хабарламалар мен есептердің болуы		
2.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органға ИСҚ бар-жоғы, орын ауыстыруы және орналасқан жері туралы жолданған есептердің болуы		
3.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органға жолданған радиациялық қауіптілігі 1 және 2-санатты радионуклидті көздерді жоспарланып отырған алу туралы (импорт) алдын ала хабарламаның және жоспарланып отырған жөнелту туралы (экспорт) алдын ала хабарламаның болуы		
4.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органмен радиациялық объектінің ықтимал қауіптілік санаттарын келісудің болуы		
5.	РАҚ түгендеу бойынша есептердің болуы		
6.	Атом энергиясы пайдаланылатын объектілерде жұмыс істейтін персоналды аттесттатау туралы күәліктің болуы		
7.	Ядролық және радиациялық қауіпсіздікті		

	бұзушылықтар туралы акпарат бермеу немесе жалған акпарат беру		
8.	Мерзімді түрде (жылына кемінде 1 рет) ЯРӘҚ әкімшілігінің бұйрығымен ЯРӘҚ-тегі ядролық және (немесе) радиациялық қауіпсіздіктің жай-күйін тексеру жөніндегі ішкі комиссия тағайындалды. Тексеру нәтижелері бойынша Комиссия актісі жасалып, бекітілді. Бекітілген актінің бір данасы есепті жылдан кейінгі 1 ақпаннан кешіктірілмей уәкілетті органға жіберіледі.		
9.	Иондандыруышы сәулелену көздерін (бұдан әрі – ИСК) және сақтау пункттерін физикалық корғау жоспарының болуы		
10.	Сақтау пункттерін физикалық корғауды қамтамасыз ету бойынша ақаусыз құрылғылардың болуы: 1) кіруді анықтаудың электрондық жүйелері (периметрлік, жергілікті); 2) араласуды индикациялау жабдығының; 3) қузетілетін бейнебақылау жүйелері; 4) дең қою құштері бар байланыс қуралдарының (телефондар, ұялы телефондар, пейджерлер, радиостанциялар) болуы		
	ИСК физикалық корғауды қамтамасыз ету бойынша ақаусыз құрылғылардың; 1) дең қою құштері бар байланыс қуралдарының (телефондар, ұялы телефондар, пейджерлер, радиостанциялар);		

11.	<p>2) табиғи тосқауылдардың (контейнер, құндақ немесе сенімді бекіту);</p> <p>3) көлік құралындағы сигнализацияның (тасымалды ИСК);</p> <p>4) тоқтатуды қамтамасыз ететін жабдықтардың (ИСК салынған контейнерде құлып, ИСК салынған контейнерді көлік құралына қауіпсіз бекіту) болуы</p>	
12.	Жеке дозаны есепке алудың толтырылған карточкаларының және дозиметрлерді беру және қабылдау журналының болуы	
13.	Жұмыс орындарындағы радиациялық бақылау журналының және (немесе) радиациялық бақылау жүргізу хаттамасының болуы және оны тиісінше жүргізу	
14.	<p>Ядролық материалдарды есепке алу және бақылауды қамтамасыз ету бойынша өкімдік құжаттаманың:</p> <p>1) ядролық материалдарды есепке алу және бақылау бойынша қызметті құру немесе ядролық материалдарды есепке алу және бақылау үшін жауаптыны тағайындау туралы бұйрықтың болуы ;</p> <p>2) ядролық материалдарды есепке алу және бақылау қызметі немесе ядролық материалдарды есепке алу және бақылау үшін жауапты адамды тағайындау туралы бекітілген ереженің болуы;</p>	

	3) ядролық материалдарды есепке алу және бақылау бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы		
15.	ИСҚ есепке алу және бақылау бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы		
16.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органға ұсынылған ИСҚ бар-жоғы, орын ауыстыруы және орналасқан жері туралы есептің деректерімен радиациялық қауіптіліктің 1, 2 және 3-санатты радионуклидті көздердің нақты болуының сәйкестігі		
17.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органға ұсынылған ИСҚ бар-жоғы, орын ауыстыруы және орналасқан жері туралы есептің деректерімен радиациялық қауіптіліктің 4 және 5-санатты радионуклидті көздердің, сондай-ақ иондандырушы сәулеленуді генерациялайтын электрфизикалық кондырғылардың болуының сәйкестігі		
18.	Көздердің жұмыс орындарында және коймаларда орналасқан жерлерінің, сондай-ақ объектінің аумағында иондаушы сәулелену түдіратын радиоизотопты аспаптар мен электрфизикалық құрылғылардың орналасқан жерлерінің карта-схемаларының болуы және		

	карта-схемалардың көздердің нақты орналасуымен сәйкестігі		
19.	Атом энергиясын пайдалану саласында тиісті лицензиясының болуы		
20.	<p>Радиациялық шоғырларға калибрлеу жүргізуге және иондаушы сәулелену көздері жұмысының сапасын бакылауға жауапты медициналық физиктердің:</p> <p>1) медициналық физиктердің шоғырга калибрлеу жүргізу және сапаны бақылау бойынша дипломдарының және арнайы даярлығы туралы құжаттарынын;</p> <p>2) радиотерапиялық қондырғының сапасын бақылау бағдарламасының және шоғырларға калибрлеу жүргізу және сапасын бакылау соңғы хаттамасының болуы</p>		
21.	Меншік құқығындағы немесе өзге де заңды негіздегі радиоактивті калдықтарға арналған қойманың болуы		
22.	Меншік құқығындағы немесе өзге де заңды негіздегі радиоактивті заттарға, аспаптарға және қондырғыларға арналған қойманың болуы		
23.	Құрамында радиоактивті заттар бар аспаптар мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу туралы құжаттаманың болуы		
	Иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптар мен қондырғыларға		

24.	техникалық қызмет көрсете және жөндеу жүргізу туралы құжаттаманың болуы		
25.	Жұмыстарды орындау үшін қажетті меншік құқығындағы немесе өзге де заңды негіздегі мамандандырылған үй-жайлардың болуы		
26.	Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлға берген аппараттың пайдалану параметрлеріне (сапасын бақылау) бақылау жүргізу хаттамасының болуы		
27.	Колданылатын аспаптардың әрбір параметрі, сынау мерзімділігі бойынша тестілеудің түрлері мен әдістемелерін сипаттай отырып тестілік сынаулар жүргізу бағдарламасының болуы		
28.	Өлшеу құралдарының, бақылау аспаптарының, қосалқы материалдар мен жабдықтардың болуы		
29.	Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, радиоизотоптық көздерді, радиоактивті қалдықтарды, құрамында радиоактивті заттар бар құралдар мен кондырғыларды тасымалдауға арналған арнайы көлік құралдарының болуы		
	Тиісті білімі, дайындығы бар және жұмыстарды жүзеге асыруға жіберілген мамандар мен техниктердің мынадай білікті құрамының болуы : 1) еңбек шарттары;		

30.	2) біліктілігін және лауазымының функционалдық міндеттеріне сәйкес келетін теориялық және практикалық дайындықтан өткенін растайтын құжаттар (сертификаттар, куәліктер)		
31.	Жұмыстың негізгі тәсілдерін, операцияларды орындаудың ретті тәртібін, жұмыстың шегі мен жағдайларын айқындайтын жұмыстарды орындаудың технологиялық регламентінің болуы		
32.	Радиациялық факторлардың белгіленген бақылау деңгейлерінің болуы		
33.	Аварияға қарсы жаттығулар бағдарламасы мен әдістемесінің болуы		
34.	Үәкілетті мемлекеттік органмен келісілген, олардың салдарларының болжамы мен радиациялық жағдайының болжамы бар әлеуетті радиациялық авариялар тізбесінің болуы		
35.	Радиациялық авария туындаған кезде жедел шешімдер қабылдау өлшемшарттарының болуы және үәкілетті мемлекеттік органмен келісілген араласу деңгейлері		
	Жұмыс беруші ұйымдастыратын персоналдың ядролық және (немесе) радиациялық қауіпсіздік мәселелері бойынша		

	аттестаттаудан өткенін растьайтын құжаттаманың болуы: -қызметкерлердің білімін тексеруді тіркеу журналы -қызметкерлерді даярлау бағдарламасы -персоналдың аттестаттаудан өту графигі -қызметкерлердің білімін біліктілік тексеру жөніндегі комиссияны құру туралы басшының бұйрығы.		
36.	ИСК-пен жұмыс істеу кезінде сапаны қамтамасыз ету бағдарламасының болуы		
37.	ЯРЭҚ объектінде туындаған әрбір авариялық жағдайды (инцидентті) тексеру материалдарының болуы		
38.	ЯМ, РЗ, РАҚ тасымалдау кезінде радиациялық корғау бағдарламасының болуы		
39.	Атом энергиясын пайдалану объектілерінде РАҚ-пен жұмыс істеу кезінде радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі техникалық құралдар мен үйімдастыру шараларын айқындауға негіз болатын РАҚ-тың барынша ықтимал белсенділігін бағалаудың және есепке алудың болуы.		
40.	РАҚ-пен жұмыс істеу кезінде сапаны қамтамасыз ету бағдарламасының болуы		
41.	Объектінің қауіпсіздігін талдау бойынша есептің болуы		
42.	Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі қызметтің (
43.			

	немесе жауапты адамның боловы		
44.	Табиғи уранды өндіру және (немесе) онымен жұмыс істеу жөніндегі кәсіпорындардың ядролық физикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жоспарының болуы		
45.	Биіктігі кемінде 2,5 м " рабица" металл торынан жасалған, қимасы 1,4 мм сымнан жасалған, ұшыры 25x25 мм аспайтын мырышталған немесе полимермен қапталған сыртқы коршаудың болуы (темір-бетон коршауға жол беріледі)		
46.	Сыртқы коршаудың жоғарғы жиегінде Y - тәрізді кронштейндерге диаметрі 500-600 мм, орамдар арасындағы қашықтық 200 мм аспайтын "Егоза" түріндегі арматураланған тікенді лентадан (" күнқағар") жасалған спиральды қауіпсіздік тосқауылының болуы		
47.	Периметрдің сыртқы коршаудың бекітілмейтін есіктердің, қақпалардың, сондай-ақ тесіктердің, ойықтардың және басқа да закымданулардың болмауы		
48.	Жер деңгейінен кемінде 5 м биіктікте қоршаудың үстінен тік бұрышқа жакын бұрышпен жүзеге асырылған коммуникациялық эстакадалармен сыртқы коршаудың қылышысының болуы		
	"Рабица" торынан немесе диаметрі 500-600 мм, орамдар арасындағы		

49.	<p>кашықтық 200 мм-ден аспайтын "Егоза" түріндегі арматураланған тікенекті таспадан қауіпсіздік кедергілерінен 1 м кашықтықта барлық шеңбер бойынша 5 м-ден төмен коммуникациялардың киылышу орындарында болуы.</p>		
50.	<p>Ғимараттардың бірінші қабаттарының, сондай-ақ одан кейінгі қабаттардың терезелерінде күзетілмейтін аумақта шығатын кіреберіс күнқағарларынан, өрт сатыларынан және жапсарлас күрылыштардың төбелерінен қолжетімді, диаметрі 8 мм және ұяшықтарының көлемі 150x150 мм шыбықтан жасалған айқара ашылатын металл торлардың не қажет болған жағдайларда жабылатын, не броньды үлдірмен жабдықталатын металл рольставнның болуы.</p>		
51.	<p>Периметрдің бөлігі болып табылатын бір қабатты ғимараттың төбесінде "Егоза" үлгісінде "Егоза" арматураланған тікенекті таспадан жасалған спиральды қауіпсіздік тосқауылының болуы (диаметрі 500-600 мм, орамдар арасындағы кашықтық 200 мм-ден аспайды).</p>		
52.	<p>Автомобиль эстакадаларының жанасу участкесінде, кышқылдарды аумакка айдауға арналған кіреберістерде, сондай-ақ</p>		

	оның жағына қарай 1,5 м, периметрдің биіктігі 3 м сыртқы қоршауының болуы.	
53.	Күкірт қышқылын айдау орнын қоспағанда, ішкі жағынан периметр қоршауының, мұқият жоспарланатын және тазартылатын физикалық қорғаудың техникалық құралдарының кешенін орналастыру үшін иеліктен шығару жолағының болуы. Иеліктен шығару жолағының ені – 2,5 м. Онда техникалық құралдардың жұмысын қындалататын ешқандай құрылыштар мен заттарға жол берілмейді.	
54.	Ішкі аймақтардың ашық алаңдарының қоршау биіктігі 2 м-ден кем емес, "рабица" металл торынан қимасы 1,4 мм сымнан жасалған, ұяшығы 25x25 мм-ден аспайтын мырышпен қапталған немесе полимермен қапталған қоршауларының болуы.	
55.	Ішкі аймақ қоршауының жоғарғы жиегінде Y - тәрізді кронштейндердегі диаметрі 500-600 мм, орамдар арасындағы қашықтық 200 мм аспайтын "Егоза" түріндегі арматураланған тікенді лентадан ("күнқағар") жасалған спиральды қауіпсіздік тосқауылының болуы. "Жіп" түріндегі тікенді сымнан күнқағарды кронштейнді сыртқы жағына қарай еңкейте отырып, 3-5 қатарға орнатуға жол беріледі.	

	Ішкі аймақтың қоршауында бекітілмейтін есіктердің, қақпалардың, кіші қақпалардың, сондай-ақ тесіктердің, ойықтардың және басқа да зақымданулардың болмауы.		
57.	Ішкі аймақ қоршауының жер деңгейінен кемінде 5 м биіктікте тік бұрышқа жақын бұрышта жүзеге асырылған коммуникациялық эстакадалармен киылышының болуы.		
58.	Коммуникациялардың ішкі аймақ қоршауымен киылышу орындарында "рабица" торынан немесе "Егоза" түріндегі арматураланған тікенді лентадан қауіпсіздік кедергілерінен 1 м кашықтықта бұкіл шеңбер бойынша 5 м төмен корғаныс экрандарының болуы		
59.	Мұқият жоспарланатын және тазаланатын физикалық қоргаудың техникалық құралдарының кешенін орналастыру үшін ішкі аймақ периметрінің ішкі жағынан қоршау жолағының болуы. Иеліктен шығару жолағының ені кемінде 1 м құрайды, оған техникалық құралдарды қолдануды қыннататын ешқандай ғимараттарға, ағаштарға, бұталарға және заттарға жол берілмейді.		
	Көлік құралдары үшін ішкі аймақтың ашық алаңына кіру кезінде биіктігі кемінде 2 м орындалған, қоршаумен ұқсас төсемдер		

60.	толтырылған қақпалардың болуы. Жол жабыны мен Қақпаның арасында 150 мм-ден аспайтын санылауға жол беріледі.		
61.	Қақпаның жоғарғы жағында тікенді сымнан жасалған кедергінің не "Егоза" түріндегі тегіс арматураланған тікенді лентадан жасалған спиральды қауіпсіздік тосқауылының болуы (диаметрі 500-600 мм және орамдар арасындағы қашықтық 200 мм).		
62.	Откізу режиміне байланысты БӨП-те рұқсаттамаларды, байланыссыз электрондық сәйкестендіргіштерді және механикалық құлыптардың кілттерінің телнұсқаларын сақтауға, тіркеуге арналған арнағы үй-жайдың болуы. Арнағы үй-жайға кіру шектеледі және күзет бақылаудың болады.		
63.	БӨП-ке адамдардың өтуіне арналған жұмысшылар мен қызметшілердің жеке заттарын сақтау камерасының, күзет және ден кою күштерін, техникалық қауіпсіздік жүйелерін (концентраторларды, пульттерді, күзеттік бейнебақылаудың бейнебақылау құрылғыларын) өткелді (өтуді) ашу тетіктерін басқару құрылғыларын және күзеттік жарықтандыруды орналастыруға арналған		

	кызметтік үй-жайдың және санитариялық тораптың болуы		
64.	БӨП-ке адамдардың рұқсатсыз өтуін болдырмау үшін қолмен және автоматтандырылған басқару мүмкіндігі бар турникет-типодтың жартылай өспелі түрінің, қақпанаң бөгегіш құрылғыларының болуы		
65.	БӨП-те металдардың, радиоактивті заттардың әртүрлі түрлерін тануга қабілетті тексеруге арналған стационарлық және қол детекторларының болуы. Көлік құралдарына арналған БӨП қосымша қол шамдарымен және жарығы бар тексеріп қарау айналарымен жабдықталады.		
66.	БӨП үй-жайы телефон және радиобайланыс, өрт сөндіру құралдарымен және орталық басқару пунктіне қосылған дабыл-шақыру сигнализациясы жүйесімен жабдықтаудың болуы.		
67.	Автокөлік құралдарына арналған БӨП жабдықтарының электр жетегі және қашықтан басқарылатын сыртқы үлгілік жылжымалы (сирғымалы) немесе айқара ашылатын қақпалармен, оларды авариялық тоқтатуға және қолмен ашуға арналған құрылғылардың болуы.		
	Биіктігі кемінде 2,5 м металдан жасалған автомобиль қақпаларының болуы. Жол жабыны мен		

68.	<p>кақпаның арасында 150 мм – ден аспайтын саңылауға жол беріледі. Қақпаның үстіне тікенді сымнан жасалған тосқауыл немесе "Егоза" түріндегі арматураланған тікенді лентадан жасалған тегіс спиральды қауіпсіздік тосқауылы орнатылады (диаметрі және орамдар арасындағы қашықтық – негізгі қоршауға ұқсас).</p>		
69.	<p>Негізгі қоршаудан төмен емес биіктікте айқара ашылатын периметрдің сыртқы қоршауында авариялық автомобиль қақпаларының болуы. Қақпалар өздігінен ашылуын (жабылуын) болдырмайтын тоқтатқыш құрылғылармен, сондай-ақ аспалы құлыш пен пломбалау құрылғысына арналған құрылғылармен жабдықталады.</p>		
70.	<p>Авариялық автомобиль қақпалары төсемінің жоғарғы жиегінде "Егоза" ұлгісіндегі арматураланған тікенді лентадан ("күнқағар") жасалған жалпақ спиральды қауіпсіздік тосқауының болуы (диаметрі және орамдар арасындағы қашықтық – негізгі қоршауға ұқсас).</p>		
71.	<p>Автокөлік құралдарына арналған БӨП-тің арнайы тексеріп-қарau алаңдарымен, көлік құралдарын тексеріп қарauға арналған эстакадалармен (шұңқырлармен), ішкі жағынан – электр жетегі бар және қашықтан басқарылатын</p>		

	шлагбауммен жабдықталады.		
72.	Машиналарды қарап тексеру алаңы сыртқы коршаудың периметріне дейін 2,5 м-ден жақын емес орнатылған машиналарды жоғарыдан және бүйірден тексеріп карау үшін эстакадамен жабдықталған машиналарды қарап тексеру алаңының болуы.		
73.	Алаңың жұру бөлігіне екі сзызыпен және ақ бояумен мемлекеттік және орыс тілдерінде "Токта" деген жазулармен шектелген, тексеріп карау үшін көліктің тоқтаған жерін білдіретін таңба салынады. "Токта" деген тақтайшаларды орнатуға жол беріледі.		
74.	Тексеріп карау алаңына кірер алдында БӨП-тің негізгі және қосалқы қақпаларының сыртқы жағынан оларға 3 м-ден жақын емес "Токта" деген жазуы бар көлденең белгі не "Токта" деген орнатылған тақтайшалардың болуы		
75.	Қақпадан оң жағынан немесе жолдың үстінен кемінде 100 м қашықтықта – "бір қатарда қозғалыс" деген көрсеткіш белгісінің, ал 50 м – де жылдамдықты 5 км/сағ шектеу белгісінің болуы.		
76.	Теміржол көлігіне арналған БӨП электр жетегі және қашықтан басқарылатын сыртқы үлгілік жылжымалы (сырғымалы) немесе айқара ашылатын қақпалармен, оларды авариялық тоқтатуға және қолмен ашуға		

	арналған құрылғылармен жабдықтаудың болуы.		
77.	Теміржол көлігі үшін БӨП-тің көлікті мәжбүрлеп тоқтату құрылғыларымен (салу білеулері, бағыттамалар (табандықтар)-түсіргіштер, тұйықтар-ұстағыштар) жабдықтаудың болуы.		
78.	Темір жол көлігіне арналған БӨП-тің арнағы тексеріп қарау аландарымен, жылжымалы темір жол құрамын бүйірінен және үстінен қарап тексеруге арналған мұнарамен жабдықтаудың болуы. Теміржол вагондарын (локомотивтерді) қарап тексеру алаңының өлшемдері: ұзындығы бойынша бір мезгілде 3-4 вагонды тексеріп қарау есебінен және вагонның (локомотивтің) әрбір жағынан 1,5 м кем емес ені бойынша таңдалады.		

Ядролық материалдарды тасымалдау кезінде физикалық қорғауды қамтамасыз етуге қойылатын талаптар

	Ядролық материалдарды тасымалдау кезінде оларды физикалық қорғауды қамтамасыз ету қажеттілігінің болуы: 1) ядролық материалды тасымалдау кезінде және уақытша сақтау кезінде ядролық материалдың санатына сәйкес қорғау; 2) жүру жолында ядролық материалдардың болуының жалпы уақытын барынша шектеу; 3) ядролық материалды берудің (бір тасымалдау құралынан екіншісіне қайта тиедің, ядролық материалды уақытша сақтауға берудің және ядролық материалды сақтағаннан кейін алудың	
--	---	--

- , сондай-ақ тасымалдау құралының келуін күтудегі уақытша сактау операцияларының) саны мен ұзактығын барынша азайту;
- 4) тасымалдау шарттарын ескере отырып, көлік құралдары қозғалысының графигін, кестесін және маршрутын жасау;
- 5) ядролық материалды тасымалдауға қатысатын барлық адамдардың сенімділігіне міндетті түрде алдын ала тексеру жүргізуге міндетті;
- 6) тасымалдау туралы алдын ала ақпараты бар адамдар санын қажетті ең аз мөлшерге дейін жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті;
- 7) қатерлерді немесе жобалық қатерді орындалған бағалауға сәйкес физикалық корғаудың пассивті және (немесе) белсенді шаралары бар материалдарды тасымалдау жүйелерін пайдалануға жол берілмейді;
- 8) табиғи апаттар, жаппай тәртіпсіздіктер немесе белгілі бір қауіп бар аймақтардың қиылсызын болдырмайтын маршруттарды анықтау;
- 9) қаптамаларды және (немесе) тасымалдау құралдарын персоналдың катысуыныз (қарауыссыз), бұл мүлдем қажет болғаннан ұзак қалдыру мүмкіндігін болдырмау;
- 10) көлік құралын басқаруды, ядролық материалдарды алғып журуді және күзетуді жүзеге асыратын

79.

адамдарда тиісті
рұқсатының болуын
қамтамасыз ету;
11) көлік құралдарына
белгілер мен жазбалар
енгізуді және тасымалдау
құжаттарына жүктің
сипаты мен көлік
құралдарының мақсаты
туралы қуәландыратын
жазбалар енгізуді
болғызыбау;

12) ядролық
материалдарды
жөнелтуді жүк алушыдан
ядролық материалдарды
қабылдауга дайын
екендігі туралы жазбаша
растама, ал ядролық
материалдарды жүк
алушы тасымалдаған
жағдайда – ядролық
материалдарды
тасымалдауга лицензия
алғаннан кейін ғана
жузеге асыру;

13) ядролық
материалдарды
тасымалдау туралы
хабарламаларды беру
үшін кодтау құралдарын
және арнайы байланыс
арналарын пайдалануға
тыйым салынады;

14) жүк алушыға жүктің
жөнелтілгені туралы
және жүк жөнелтушіге
жүктің алынғаны туралы
хабарлауды қамтамасыз
ету;

15) тасымалданатын
ядролық материалдардың
корғалуы мен
қауіпсіздігін,
жүру жолында немесе
жүру маршруты бойынша
авариялық жағдай
тындаған жағдайда
көлік құралына ықтимал
шабуылға тойтарыс
беруді қамтамасыз ететін
қосымша шараларды
бірлесіп айқындау,
бейнелеу мақсатында

	<p>күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей жүк жөнелтушінің немесе жүк алушының Қазақстан Республикасының тиісті ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарымен өзара іс-қимылын ұйымдастыру;</p> <p>16) ядролық материалдарды тиесу және жөнелту алдында көлік қуралын істен шығаруға, тасымалданатын ядролық материалдарды зақымдауға және (немесе) ядролық материалдарға қатысты рұқсатсыз іс-әрекеттер жасауга ықпал ететін құрылғылардың болмауы тұрғысынан көлік қуралдарын қарап-тексеруді жүргізуіді қамтамасыз ету.</p>		
80.	Орамдағы, көлік қуралындағы, бөліктегі немесе жүк контейнеріндегі құлыштар мен пломбалардың бүтіндігіне тексеру жүргізуіді болуы.		
81.	Көлік қуралының орналасқан жері мен оның физикалық қауіпсіздігінің жай-күйіне үздіксіз мониторинг жүргізуіді, сондай-ақ шабуыл жасаған жағдайда дең кою күштеріне хабарлауды және екі жақты байланыстың түрлі физикалық қағидаттарына негізделген кем дегенде екі тәсілмен жүкті алып журумен және дең кою күштерімен қолдауды қамтамасыз етудің болуы		

82.	<p>Тасымалдаушымен қамтамасыз етудің болуы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) техникалық жарамды және арнайы жабдықталған көлік құралдарын беру; 2) көлік құралдарын физикалық қорғаудың инженерлік және техникалық құралдарымен жабдықтау; 3) арнайы дайындықтан өткен және жұмысқа тиісті рұқсаты бар жоғары білікті жүргізушілердің, әкипаждардың немесе бригадалардың көлік құралдарын басқару. 		
83.	<p>Әрбір рейс алдында көлік құралдары жүргізушілерінің, тасымалдау кезінде физикалық қорғауды қамтамасыз етуге тартылған әкипаж немесе бригада мүшелерінің, сондай-ақ күзет персоналының және ілесіп жүретін адамдардың тиісті көлік түрлері үшін нұскамадан және медициналық тексеруден өтуінің болуы</p>		
84.	<p>I және II санаттардағы ядролық материалдарды тасымалдау кезінде күзетуді күзет және ден кою құштерімен жүзеге асырудың болуы</p>		
85.	<p>I және II санаттағы ядролық материалдарды автомобиль көлігімен тасымалдау кезінде оның барлық жүру жолында жүкті үздіксіз күзету және Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының аумақтық</p>		

	бөлімшелері өкілдерінің қатарынан ілесіп жүруді үйимдастырудың болуы		
86.	I немесе II санаттағы ядролық материалдарды темір жол көлігімен тасымалдау кезінде физикалық қорғауды арнайы вагондарда жүзеге асырудың болуы		
87.	I немесе II санаттағы ядролық материалдарды тасымалдау кезінде ілесіп жүретін персонал мен күзет және ден кою күштерін жүктен оқшауланған қызметтік үй-жайларда немесе осы мақсаттар үшін арнайы жабдықталған жеке вагондарда орналастырудың болуы		
88.	I немесе II санаттағы ядролық материалдарды физикалық қорғауды әуе көлігімен тасымалдау кезінде тек жук тасымалдауға ғана арналған әуе кемесінің бортында, құлышталған және пломбаланған қауіпсіз бөліктегі немесе контейнерде жүзеге асырудың болуы.		
89.	Ядролық материал жалғыз жук болатын жүктерді тасымалдауға ғана арналған әуе кемесінде жүкті әуе көлігімен тасымалдауды орындаудың болуы		
90.	I немесе II санаттағы ядролық материалдарды теңіз және ішкі су көлігімен тасымалдау кезінде физикалық қорғауды мамандандырылған көлік кемесінде жүзеге асырудың болуы		

Лауазымды адам (-дар) _____

(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____

(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда)

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және
құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК