

"Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығындарын субсидиялау көлемдерін айқындау әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 167 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2016 жылғы 25 шілдедегі № 572 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 23 қыркүйекте № 14256 болып тіркелді

"Теміржол көлігі туралы" 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 2-тармағының 34-23) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. "Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығындарын субсидиялау көлемдерін айқындау әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 167 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11541 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 27 шілдеде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау көлемдерін айқындау әдістемесін бекіту туралы";
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"Қоса беріліп отырған Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау көлемдерін айқындау әдістемесі бекітілсін";
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығындарын субсидиялау көлемдерін айқындау әдістемесі осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Көлік комитеті (Ә. А. Асаубаев):

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оның көшірмелерін баспа және электрондық түрде күнтізбелік он

күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ тіркелген бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Республикалық құқықтық ақпарат орталығына ж і б е р у д і ;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қ а м т а м а с ы з е т с і н .

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы ң
Инвестициялар және даму министрі Ж. Қасымбек

" К Е Л І С І Л Г Е Н "

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы ң
Қ а р ж ы м и н и с т р і
Б. Сұлтанов

2016 жылғы 26 тамыз

" К Е Л І С І Л Г Е Н "

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы ң
Ұ л т т ы қ э к о н о м и к а м и н и с т р і н і ң
м і н д е т і н а т қ а р у ш ы
Т. Жақсылықов

2016 жылғы 25 тамыз

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы
Инвестициялар және даму
м и н и с т р і н і ң
2016 жылғы 25 шілдедегі
№ 572 бұйрығына қосымша

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы
Инвестициялар және даму
м и н и с т р і н і ң м і н д е т і н
а т қ а р у ш ы н ы ң

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау көлемдерін айқындау әдістемесі 1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушы шығындарын ұзақ мерзімді субсидиялау көлемін айқындау әдістемесі (бұдан әрі – Әдістеме) "Темір жол көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 08 желтоқсандағы Заңының (бұдан әрі – Заң) 14-бабы 2-тармағының 34-23) тармағына сәйкес әзірленді.

2. Әдістеменің есебін және қолданылуын анықтайтын негізгі қағидаттар мыналар болып табылады:

1) жолаушыларды темір жолмен тасымалдаудың стратегиялық және әлеуметтік маңызы;

2) жолаушылар тасымалының тиімділігін арттыру, маршруттардың экономикалық орындылығы және жолаушыларды тасымалдаудан түсетін кірістерді жоғарылату резервтерін айқындау;

3) поездардың жүру маршрутының қажетті құрамдылығын және жүру учаскелері бойынша сұранысын айқындау;

4) тасымалдау процесінің қатысушыларына тең экономикалық жағдайларды қамтамасыз ету;

5) мемлекеттік бюджет қаражатынан бөлінетін субсидия тасымалдаушының шығыстарын өтеу үшін ескеріледі.

3. Осы Әдістемені қолдану мақсатында мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушыларды тасымалдау кірістері – темір жол көлігімен жолаушыларды тасымалдаудан түскен ақшалай түсімдер;

2) вагонның жүрісі – вагондар санының жөнелтілу станциясынан межелі станцияға дейін және кері қарай тасымалдау қашықтығына (километр мөлшерімен) көбейтінді ретінде есептелетін вагон-километрде (километр мөлшерімен) өлшенетін көрсеткіш;

3) жолаушылар айналымы – жолаушылар тасымалдарының көлемін жолаушы-километрде көрсететін көрсеткіш, жолаушылар санының тасымалдау қашықтығына көбейтіндісі ретінде есептеледі;

4) жол жүрудің орташа ұзақтығы – жолаушы-километрдің жөнелтілген жолаушылар санына қатынасымен анықталады;

5) кіріс ставкасы – өлшеуішке жатқызылған кірістердің оның көлеміне қатынасы,

оның жұмыс бірлігі үшін жолаушы-километр қабылданады;

6) кезең шығыстары – тұрақты шығыстар ретінде анықталған және сатылған өнімнің немесе қызметтердің нақты түрлерімен байланысты емес шығыстар, соның ішінде үстеме шығыстар;

7) қызметтердің өзіндік құны – жолаушыларды тасымалдау бойынша реттелетін қызметті жүзеге асыратын тасымалдаушы шығындарының ақшалай маңызы;

8) қызметтерге кететін тікелей шығындар – Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген қосымша құн салығын есептемегенде, белгілі бір қызметпен тікелей себеп-салдарлы байланысы бар шығындар;

9) өзге де қызметтер – тасымалдаушының жолаушыларды теміржол көлігімен тасымалдауға байланысты емес өзге де қызметтерді көрсетуі;

10) өлшеуіш – тасымалдау процесінің кез келген сандық сипаттамасы, олардың белгілері өлшегіштің атауы, өлшеу бірлігі және маңызы болып табылады;

11) өндірістік факторлар – жолаушыларды тасымалдаудың технологиялық ерекшеліктерін ескеретін факторлар (жылжымалы бірліктің түрі, жылдамдығы және т.б.) ;

12) тасымалдаушының шығындары – Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген салық міндеттемелерін ескере отырып Қазақстан Республикасының теміржол көлігінің негізгі қызметі бойынша шығыстар номенклатурасында ескерілген тасымалдаушының жолаушылар тасымалдарын жүзеге асыру шығыстары;

13) үстеме шығыстар – бұл өзіндік құнға (тауарлардың, қызметтердің) қосылатын өнімдердің (қызметтің) бірнеше түрлерін өндірумен байланысты жанама шығыстар;

14) ұйым шығыстары – активтердің шығуынан немесе капиталды төмендетуге алып соғатын міндеттердің пайда болуы нәтижесінде экономикалық пайдалардың төмендеуі;

15) шығыс өлшеуіштері – тасымалдау процесіндегі жұмысты мөлшерлік бағалауға арналған ірілендірілген өлшем бірліктері;

16) шығындар бабы (шығындар бағыты) – нәтиже, оған қол жеткізуге жұмсалған шығыстар тікелей бағытталады;

17) шығыстар номенклатурасы – Қазақстан Республикасы темір жолдарының негізгі қызметі бойынша шығыстар номенклатурасы;

18) шығыс ставкасы – шығыс өлшегішке жатқызылған шығындардың жолаушы-километрмен өлшенетін оның көлеміне қатынасы.

4. Әдістеме экономикалық орындылығы қағидаттарын және облысаралық және ауданаралық (қалааралық, облысшілік), сондай-ақ қала маңы қатынастарында тасымалдарды жүзеге асыру кезінде туындайтын шығыстарды өтеуге арналған теміржол көлігімен жолаушыларды тасымалдауды субсидиялау көлемдерін есептеу тәртібін белгілейді:

1) жолаушылар пойызының пайдалану көрсеткіштерінің көлемін есептеу;

2) өлшеуішке кіріс ставкасын есептеу;

- 3) өлшеуішке шығыс ставкасын есептеу;
4) бюджет қаражаты есебінен субсидиялануға жататын шығыс көлемін айқындау.

5 . Ә д і с т е м е :

1) теміржол көлігі саласындағы басшылықты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шекте салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын уәкілетті органмен (бұдан әрі – уәкілетті орган) және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарымен (бұдан әрі – жергілікті атқарушы орган) конкурсқа қойылған әрбір әлеуметтік маңызы бар қатынас бойынша субсидиялардың қажетті көлемін айқындау үшін қолданылады;

2) әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау жөніндегі бағдарламалар шеңберінде бюджеттік өтінімдерді ұсынған кезде есептердің негіздемесін ұсыну үшін жолаушылар тасымалын ұйымдастыруға уәкілетті органмен және жергілікті атқарушы органдармен қолданылады;

3) қызмет деректері бойынша шығындар элементтері бойынша шығыстар көлемін анықтау үшін негіздеме болып табылмайды;

4) тасымалдаушының қызмет деректері немесе жұмыс көлемі бойынша бөлінген субсидияларды ұлғайту (төмендету) бойынша есептеулер үшін негіздеме болып табылмайды.

2-тарау. Есептердің негіздемелері

6. Жолаушыларды тасымалдау бойынша қызметтер тасымалдаушылар орындайтын мынадай бір топ операциялардан құралады:

1) жолаушыларға қызмет көрсету бойынша (жолаушыларға қызмет көрсетумен айналысатын персоналды ұстау, анықтамалық-ақпараттық қызметтер құны);

2) жолаушылар үшін вокзалдар қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер: тасымалдау қызметтерімен байланысты өндірістік ғимараттарға, құрылыстарға және жолаушылар шаруашылығы жабдығына қызмет көрсету бойынша;

3) жолаушылар шаруашылығының өндірістік негізгі құралдарының амортизациясы (т о з у ы) ;

4) жолаушылар шаруашылығының өндірістік негізгі құралдарын күрделі жөндеу;

5) жолаушылар шаруашылығының өндірістік ғимараттарын, құрылыстарын, жабдықтарын және мүкәммалын ағымдағы жөндеу;

6) жолаушылар поездарын вагондарға қызмет көрсету бойынша;

7) жолаушылар поездарын вагондарға қызмет көрсету бойынша: басқалары (жолсеріктердің еңбекақысы, әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар);

8) жолаушылар вагонын сумен және отынмен жабдықтау бойынша;

9) биоәжетханаларды ассенизаторлық тазарту бойынша;

10) жолаушыларды тасымалдау бойынша қызметтер көрсетуге тікелей іске

- қосылған активтердің амортизациялық аударымдары;
- 11) тәуелсіз мемлекеттер достастығының мемлекеттер-қатысушыларының 2009 жылғы 21-22 мамырдағы Теміржол көлігі кеңесінің № 50 хаттамалық шешімімен бекітілген Қолданыстағы вагондарды техникалық қызмет көрсету нұсқаулығында (бұдан әрі – Қолданыстағы вагондарды техникалық қызмет көрсету нұсқаулығы) белгіленген көлемдерде жеке жылжымалы құрамды деполық және күрделі жөндеу бойынша ;
- 12) Қолданыстағы вагондарды техникалық қызмет көрсету нұсқаулығымен белгіленген көлемдерде жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету және ағытпа жөндеулер бойынша ;
- 13) төсек-орын керек-жарақтарын және жұмсақ жиналмалы мүкәммалды жуу, жөндеу және дезинфекциялау бойынша ;
- 14) жолаушылар вагоны үшін мүкәммал мен жабдықтарды сатып алу және күтіп ұстау бойынша ;
- 15) вагондарды төсек-орын керек-жарақтарын, жұмсақ және басқа да мүкәммалмен жабдықтау бойынша ;
- 16) жалпы жолдық шығыстар (Қазақстан Республикасы аумағы шегінде магистралдық теміржол желісі қызметтері және локомотивті тартым, жалға алынған вагондар үшін жалдау ақысы) ;
- 17) электр-секциялар және дизельді поездар жұмысы бойынша;
- 18) электр-секциялар мен дизельді поездарды рейске дайындау және алып жүру бойынша ;
- 19) электр-секциялар және дизельді поездардың амортизациясы (тозуы);
- 20) Қолданыстағы вагондарды техникалық қызмет көрсету нұсқаулығымен белгіленген көлемдерде электр-секцияларды және дизельді поездарды күрделі жөндеу бойынша ;
- 21) Қолданыстағы вагондарды техникалық қызмет көрсету нұсқаулығымен белгіленген көлемдерде бағдарламалар бойынша электросекциялар және дизельді поездға техникалық қызмет көрсету бойынша.

3-тарау. Пайдалану көрсеткіштерінің көлемін айқындау

7. Жолаушылар тасымалын жүзеге асыру жөніндегі қызметтер көлемі мынадай көрсеткіштермен сипатталады: тасымалданған жолаушылар саны, жолаушылар айналымы, магистральдық темір жолдар бойынша вагондардың жүрісі.

Вагон жүрісін есептеу мынадай құрамдастардан жүргізіледі:

- 1) жолаушылар поезының барлық жүру жолындағы және Қазақстан Республикасының шекарасындағы қатынау маршрутының қашықтығы (поездар

қозғалысының кестесі бойынша анықталады);

2) қатынаудың кезеңділігі – Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2014 жылғы 30 қазандағы № 113 бұйрығымен бекітілген Шығыстары бюджет қаражаты есебінен ұзақ мерзімді субсидиялануға жататын әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушыларды айқындау бойынша ашық тендер негізінде конкурс өткізу қағидаларының (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 9860 болып тіркелген) 9-тармағына сәйкес конкурстық құжаттамамен анықталады.

3) жолаушылар (халық) тасымалын талдау негізінде анықталатын құрамдағы вагондар саны;

Вагондар жүрісін есептеу вагондардың түрлері бойынша бөлінеді.

8. Жолаушылар поезы вагондарының жүрісінің болжамды көлемі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$V_{\text{ваг-км}} = 2S * N_{\text{ваг}} * N_{\text{рейс}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$V_{\text{ваг-км}}$ – жолаушылар поезы вагондарының жүрісінің болжамды көлемі;

$2S$ – тура және кері қашықтық, км;

$N_{\text{ваг}}$ – құрамдағы вагондар саны, ваг.;

$N_{\text{рейс}}$ – жоспарлы кезеңіндегі поезд қатынауларының кезеңділігі.

Болжамды жолаушылар айналымын есептеу вагондардың жүріс сомасын теміржол көлігінің даму бағдарламасы бойынша жоспарлы өсуін есепке ала отырып, алдыңғы жыл бойынша орташа жолаушылар санына көбейтумен анықталады:

$$V_{\text{пасс/км}} = V_{\text{ваг.км}} * p$$

м ұ н д а ғ ы :

$V_{\text{пасс/км}}$ – болжамды жолаушылар айналымы;

p – алдыңғы жыл бойынша орташа жолаушылар саны.

Жолаушылар айналымы вагондар түрі бойынша жоспарланады.

Жоспарланатын кезеңге орташа жолаушылар саны мынаны ескере отырып есептеледі:

1) егер де өткен кезеңнің талдауы бойынша орташа жолаушылар саны барлық жүру жолында жолаушылар поезы вагонының 50% толуынан жоғары болса, жоспарланатын жолаушылар айналымын анықтау үшін вагонның толуы өткен кезең бойынша нақты орташа жолаушыларды негізге ала отырып, бірақ темір жол көлігін дамыту бағдарламаларына сәйкес жолаушылар тасымалының жоспарланатын өсуін ескере отырып, кемінде 60% белгіленеді;

2) егер де өткен кезеңнің талдауы бойынша орташа жолаушылар саны барлық жүру жолында жолаушылар поезы вагонының 50% толуынан жоғары болса, жоспарланатын жолаушылар айналымын анықтау үшін вагонның толуы өткен кезең бойынша нақты

орташа жолаушыларды негізге ала отырып, бірақ темір жол көлігін дамыту бағдарламаларына сәйкес жолаушылар тасымалының жоспарланатын өсуін ескере отырып, кемінде 20% белгіленеді;

3) егер де өткен кезеңнің талдауы бойынша орташа жолаушылар саны барлық жүру жолында электр-дизель поезының вагон 35% толуынан аспайтын болса, жоспарланатын жолаушылар айналымын анықтау үшін вагонның толуы өткен кезең бойынша нақты орташа жолаушыларды негізге ала отырып, бірақ темір жол көлігін дамыту бағдарламаларына сәйкес жолаушылар тасымалының жоспарланатын өсуін ескере отырып, кемінде 10% белгіленеді.

Жоспарланатын жолаушылар айналымын және тасымалданған жолаушыларды есептеу кезінде пайдаланылатын өткен кезең бойынша нақты деректердің көзі (елдің жиілігі, жолаушылар айналымы, орташа қашықтығы) магистральдық теміржол желісі операторы құжатының деректер болып табылады.

"Тасымалданған жолаушылар" көрсеткіші мынадай формула бойынша анықталады:

$$V_{\text{тасым.}} = V_{\text{жол/км}} / S_{\text{орт.қаш.}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$V_{\text{тасым.}}$ – тасымалданған жолаушылар саны;

$V_{\text{жол/км}}$ – болжамды жолаушылар айналымы;

$S_{\text{орт.қаш.}}$ – алдыңғы жыл бойынша жолаушының жол жүруінің орташа қашықтығы.

4-тарау. Тасымалдаушының кірістерін қалыптастыру

9. Тасымалдаушының кірісі жолаушыларды тасымалдаудан алдағы кезеңдегі ақшалай түсімдер сомасынан, тиісті вагонның, поездың түрі бойынша поездда жолаушылар тасымалдаудан түскен кірістері сомасының 1% құрайтын өзге қызметтерден түсетін қосымша кірістерден құралады.

$$D_{\text{жол жүру}} = D_{\text{жүру.}} + D_{\text{қос. кіріс}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$D_{\text{жол жүру}}$ = жолаушыларды тасымалдау кірістері;

$D_{\text{жүру.}}$ = тиісті вагонның, поездың түрі бойынша поездда жолаушылар тасымалдаудан түскен кірістер;

$D_{\text{қос. кіріс.}}$ = тиісті вагонның, поездың түрі бойынша поездда жолаушылар тасымалдаудан түскен кірістер сомасының 1% құрайтын басқа қызметтерден түсетін қосымша кірістер;

Кіріс түсімдерінің қалыптасуы вагондардың түрлеріне, поездың санатына, қатынастың түріне, жол жүру қашықтығына, тасымалданған жолаушылар және жолаушылар айналымының мөлшеріне байланысты.

Жолаушылар және жүрдек поезддарында жолаушыларды тасымалдаудан түскен кіріс (жол жүру құны) билет және плацкарт бөлігінен тұрады.

Жолаушыларды белгілі бір бағыт және вагондардың түрлері бойынша тасымалдаудан түскен кірісті есептеу мына формула бойынша анықталады:

$$D_{\text{жол жүру}} = [(D^{i-1}_{\text{жол жүру}} / k_{\text{ккс}}) / VW^{i-1}_{\text{жол/км}}] * VQ^i_{\text{жол/км}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$D_{\text{жол жүру}}$ – вагонның, поездың тиісті түріндегі поезд бойынша жолаушыларды тасымалдаудан түскен кірістер сомасы;

$D^{i-1}_{\text{жол жүру}}$ – алдыңғы кезең үшін "Экспресс-3" автоматтандырылған басқару жүйесінің деректері бойынша поездың, вагонның тиісті түрінің барлық жүру жолында плацкарт бойынша және Қазақстан Республикасының шекарасында билеттер бойынша кіріс түсімдерінің сомасы;

$VW^{i-1}_{\text{жол/км}}$ – алдыңғы кезең үшін поездың, вагонның тиісті түрінің Қазақстан Республикасының шекарасындағы жолаушылар айналымының сомасы;

$VQ^i_{\text{жол/км}}$ – жоспарланған кезеңдегі поездың, вагонның тиісті түрінің Қазақстан Республикасы шекарасындағы жолаушылар айналымының сомасы;

$k_{\text{ккс}}$ – "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Салық Кодексінің 29-бабына сәйкес қосымша құнға салық коэффициенті (бұдан әрі – ҚҚС) (халықаралық қатынастарда қосылған құнға салық коэффициенті алдыңғы кезең фактісі бойынша сараптамалық бағалау арқылы анықталады).

Жаңа поезд тағайындалған кезде жолаушылар тасымалының жоспарлы көлемін және жолаушылар айналымын анықтау үшін:

"тасымалдаудың орташа қашықтығы" көрсеткіші тасымалдау жолы ұзақтығының жартысы ретінде анықталады;

"жолаушылар саны" жоспарланатын құрамдылығына сәйкес ұсынылатын орындар санынан 50% толуы ретінде анықталады.

Жаңа поезд тағайындалуы кезінде жолаушыларды тасымалдаудан түсетін кірістерді есептеу жолаушының жол жүруінің орташа алыстығы арқылы анықталады:

$$D_{\text{жол жүру}} = [(P_{\text{жол жүру}} / k_{\text{ккс}}) * V^i_{\text{жүру}} / VW^i_{\text{жол/км}}] * VQ^i_{\text{жол/км}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$D_{\text{жол жүру}}$ – вагонның, поездың тиісті түріндегі поезд бойынша жолаушыларды тасымалдаудан түскен кірістер сомасы;

$P_{\text{жол жүру}}$ – вагонның тиісті түрінде жолаушыларды тасымалдаудың орташа алыстығына байланысты белгіленген Қазақстан Республикасының шекарасындағы

билет бойынша жүрудің орташа құны;
 $k_{\text{ҚҚС}}$ – "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Салық Кодексінің 29-бабына сәйкес қосымша құнға салық коэффициенті (бұдан әрі – ҚҚС) (халықаралық қатынастарда қосылған құнға салық коэффициенті алдыңғы кезең фактісі бойынша сараптамалық бағалау арқылы анықталады);
 $V^i_{\text{жүру}}$ – жоспарланған кезеңге поездың, вагонның тиісті түрінде Қазақстан Республикасының шекарасында тасымалданған жолаушылардың саны;
 $VW^i_{\text{жол/км}}$ – алдыңғы кезең үшін поездың, вагонның тиісті түрінде Қазақстан Республикасының шекарасында тасымалданған жолаушылар айналымы сомасы;
 $VQ^i_{\text{жол/км}}$ – жоспарланған кезеңге поездың, вагонның тиісті түрінің Қазақстан Республикасы шекарасындағы жолаушылар айналымы сомасы.
 Қосымша құнға салық бойынша дебеттік сальдо кіріс болып танылады.

5-тарау. Тасымалдаушы шығыстарын қалыптастыру 1-параграф. Жалпы ережелер

10. Шығыстарды қалыптастыру тәртібі өндірістік-технологиялық факторларды ескере отырып жолаушы поезының әрбір маршрутына жүргізіледі:

$$R_{\text{тасымалдаушы}} = R_{\text{МТЖ}} + R_{\text{лок}} + R_{\text{вагонды жалға алу}} + R_{\text{жолау.тас.}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{тасымалдаушы}}$ – толық өзіндік құнына енгізілген тасымалдаушының шығысы;
 $R_{\text{МТЖ}}$ – магистральдық теміржол желісін пайдалану қызметі үшін шығыстар;
 $R_{\text{лок}}$ – локомотивпен тартуды ұсыну қызметі үшін шығыстар;
 $R_{\text{вагонды жалға алу}}$ – вагондарды жалға алуды ұсыну қызметі үшін шығыстар;
 $R_{\text{жол.тас.}}$ – кезең шығыстарды қоса алғандағы жолаушыларды тасымалдаумен байланысты тасымалдаушының шығыстары.

11. Тасымалдаушының шығыстарын есептеу мынадай бөлімдерден тұрады: вагондардың түрлері бойынша жолаушы поезының нақты әрбір маршруты бойынша тасымалдаушының тура өндірістік шығындарын анықтау; вагон айналымынан үлес салмағы бойынша үстеме шығыстар және маршруттар бойынша кезең шығыстарын есептеу және бөлу.

Магистралдық темір жол желісі қызметіне (бұдан әрі – МТЖ) шығыстарды есептеу мына формуламен анықталады:

1) төмендететін коэффициентсіз:

$$R_{\text{МТЖ}} = V_{\text{ваг-км}} * P_{\text{МТЖ}}$$

2) төмендететін коэффициентпен:

$$R_{\text{МТЖ}} = V_{\text{ваг-км}} * P_{\text{МТЖ}} * k_{\text{МТЖ}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{МТЖ}}$ – МТЖ пайдалану қызметі үшін шығыстар;

$V_{\text{ваг-км}}$ – жоспарланған кезеңге вагон-км (ваг-км) көлемі;

$P_{\text{МТЖ}}$ – МТЖ пайдалану қызметі үшін тариф, теңге;

$k_{\text{МТЖ}}$ – уақытша төмендететін коэффициент (бұдан әрі - УТК).

Локомотивпен тартуды ұсыну қызметі үшін шығыстарды есептеу мынадай формулалар бойынша 2 кезеңмен анықталады:

1-кезең: Поезд бойынша қызметтің құны

$$R_{\text{лок}} = (V_{\text{теп.лок.сағ}} * P_{\text{теп.лок.сағ}}) + (V_{\text{элек.лок.сағ}} * P_{\text{лек.лок.сағ}})$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{лок}}$ – поезд бойынша локомотивпен тартуды ұсыну қызметі үшін шығыстар;

$V_{\text{теп.лок.сағ}}$ – тепловозбен тарту жоспарланған локомотив-сағаттың саны;

$P_{\text{теп.лок.сағ}}$ – тепловозбен тарту қызметі үшін тариф, теңге;

$V_{\text{элек.лок.сағ}}$ – электровозбен тарту жоспарланған локомотив-сағаттың саны;

$P_{\text{элек.лок.сағ}}$ – электровозбен тарту қызметі үшін тариф, теңге.

2-кезең: Вагон түрлері бойынша қызметтің құны

$$R_{\text{ваг.лок.}} = R_{\text{лок}} / VQ^i_{\text{поезд.ваг-км.}} * VQ^i_{\text{вагонның.ваг-км.}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{ваг.лок.}}$ – поезд құрамында қатынайтын і-түрі немесе вагондар тобы бойынша

қ ы з м е т қ ұ н ы , т е ң г е

$R_{\text{лок}}$ – поезд бойынша қызмет құны, теңге

$VQ^i_{\text{поезд.ваг-км.}}$ – ҚР аумағы бойынша жоспарланған кезеңге поезд жүрісі, ваг/км.

$VQ^i_{\text{ваг.ваг-км.}}$ – ҚР аумағы бойынша жоспарланған кезеңге поезд құрамында

қатынайтын тиісті вагон жүрісі, ваг/км.

Жылжымалы құрам жалға алынған парк шығыстарының есебі:

Поездарды құру үшін жылжымалы құрам паркі есебі (резервте барды есепке ала отырып) мынадай формулалармен қажетті вагон түрі бойынша анықталады:

Ж о л а у ш ы л а р в а г о н д а р ы н а :

$$R_{\text{ваг. жалға алу}} = (N_{\text{ваг.}} * N_{\text{құрам.}} * k_{\text{резерв}} * N_{\text{жалға алу күндері}})$$

$$k_{\text{паркі}}^* \cdot R_{\text{ваг. жалға алу}}) / \sum_{i=1}^n V W_i^{\text{дфу-рв}} \cdot \sum_{i=1}^n V Q_i^{\text{дфу-рв}}$$

Электрсекциялар және дизельді поезддар вагондары:

$$R_{\text{ваг. жалға алу}} = [(N_{\text{ваг}} + k_{\text{резерв}}) \cdot N_{\text{құрам}} \cdot N_{\text{жалға алу күндері}} \cdot k_{\text{паркі}}^* \cdot R_{\text{ваг. жалға алу}}] /$$

$$/ \sum_{i=1}^n V W_i^{\text{ваг-км}} \cdot \sum_{i=1}^n V Q_i^{\text{ваг-км}};$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{ваг. жалға алу}}$ – вагондарды жалға берген қызметіне шығыстар;

$N_{\text{ваг}}$ – құрамдағы вагондар саны;

$N_{\text{құрам}}$ – құрамдағы қажетті саны;

$k_{\text{резерв}}$ – вагондардың міндетті резервті коэффициенті: жолаушылар вагондары бойынша 1,07 тең (айналымдағы барлық вагондар санынан 7%); электросекция және дизельді поезддар бойынша 3 вагонға тең (бас, моторлы және тіркелмелі);

$N_{\text{жалға алынған күндер}}$ – жоспарланған кезеңге жалға алынған күндер саны;

$k_{\text{паркі}}$ – жалға алынған жолаушылар жылжымалы құрамын пайдалану коэффициенті
0,7 м ө л ш е р і н д е ;

$\sum_{i=1}^n V Q_i^{\text{ваг-км}}$ – ҚР аумағы бойынша жоспарланған кезеңге поезд құрамында қатынайтын тиісті вагон жүрісі, ваг/км.;

$\sum_{i=1}^n V W_i^{\text{ваг-км}}$ – бүкіл жол бойында жоспарланған кезеңге поезд құрамында қатынайтын тиісті вагон жүрісі;

$R_{\text{вагонды жалға алу}}$ – осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын тиісті үлгідегі бір вагонды жалға алу тарифі, ваг.тәулік үшін теңге.

$$N_{\text{құрам}} = Z_n \cdot V_{\text{құрам}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$N_{\text{құрам}}$ – қажетті құрам саны;

Z_n – тәулік ішінде жөнелтілетін поезддар саны;

$V_{\text{құрам}}$ – жолаушылар құрамының айналымы, тәулігіне.

$V_{\text{құрам}}$ жолаушылар құрамы айналымының уақыты және поезддарды жөнелту жиілігінің Z_n коэффициенті бойынша нақты бағытқа қызмет көрсету үшін $N_{\text{құрам}}$ құрамының қажетті санын анықтауға болады:

Поездардың күнделікті рейске жөнелтілуі кезінде $Z_n = 1$ коэффициенті қолданылады, поезддардың күн ара жөнелтілуі кезінде $Z_n = 0,5$, және тағы сол сияқты.

Жолаушылар құрамының айналымы – бұл $V_{\text{құрам}}$, құрамның құрылған пунктiнен

рейске жөнелтілген сәттен бастап құрылған пунктіне қайтып оралғанға дейін толық тәулікпен есептеледі.

$$V_{\text{құрам}} = \frac{1}{24} \left(t_1 + \frac{l}{v_{m1}} + \frac{l}{v_{m2}} + t_2 \right)$$

мұндағы:

t_1, t_2 – құрамның құрылған пунктінде және айналым пунктінде тиісінше тұру уақыты, сағат;

l – құрылу пунктінен айналым пунктіне дейінгі қашықтық, км;

v_{m1}, v_{m2} – тиісті құрылу пунктінен айналым пунктіне дейінгі және кері поезд жүруінің маршруттық жылдамдығы, км/сағат.

Кезең шығыстарын қоса алғандағы жолаушыларды тасымалдаумен байланысты тасымалдаушы шығыстарының есебі.

$$R_{\text{жолауш. тасымал.}} = (RW_{\text{тікелей}} + RW_{\text{үстеме}} + RW_{\text{кезең шығыстары}}) * \frac{VQ_{\text{іваг-км}}}{VW_{\text{іваг-км}}} + RQ_{\text{тікелей}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{жолауш. тасымал.}}$ – Қазақстан Республикасының шекарасындағы кезең шығыстарын қоса алғандағы жолаушыларды тасымалдауға байланысты тасымалдаушының шығыстары.

$RW_{\text{тікелей}}$ – тасымалдаушының бүкіл жол бойында жұмсайтын өнім (поезд, вагон түрі) бірлігі үшін шығыстарды қоса алғандағы өндірістің негізгі тікелей шығыстары:

жолаушылар поездарында вагондарға қызмет көрсету: жолсеріктердің, поезд, локомотив бригадалары бастықтарының (электр секция және дизельдік поездар бойынша) жалақысы, әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар;

жеке жылжымалы құрамды күрделі және деполық жөндеу;

техникалық қызмет көрсету (1, 2, 3, және тағы сол сияқты көлемінде);

биоәжетханаларды ассенизаторлық тазалау;

жолаушыларды тасымалдау бойынша қызмет көрсетуге тікелей тартылған активтердің (вагондардың амортизациясы) амортизациялық аударымдары;

төсек-орын керек-жарақтарын және жұмсақ жиналмалы мүкәммалды жуу, химиялық тазалау, және дезинсекциялау;

жолаушылар вагондарын дезинфекциялау, дезинсекциялау дератизациялау;

жолаушылар вагондары үшін мүкәммал мен жабдықтарды сатып алу және ұстау;

өрт қауіпсіздігі (өрт сөндіргішті қуаттандыру);

вагондардың басқа поездарда жүруі;

нысанды киімді сатып алу;

медициналық қызметтер;

жолаушыларды, жұмысшыларды (жолсеріктерді) сақтандыру;

электросекцилардың және дизельдік поездардың жұмысы;

электросекциларды және дизелдік поезддарды рейске даярлау және сүйемелдеу;
 $RQ_{\text{тікелей}}$ – тасымалдаушының тек қана Қазақстан Республикасының шекарасында ғана жұмсайтын өнім (поезд, вагон түрі) бірлігі үшін шығыстарды қоса алғандағы өндірістің негізгі тікелей шығыстары:
 жолаушыларға қызмет көрсету (анықтамалық-ақпараттық қызмет құны);
 тасымалдаумен байланысты өндірістік ғимараттарға, құрылыстарға және жолаушылар шаруашылығындағы жабдықтарға қызмет көрсету: жалпы қолданыстағы вокзал ғимараттарына кіру бойынша қызметтер;
 жолаушылар вагондарын сумен және отынмен жабдықтау;
 $RW_{\text{үстеме}}$ – персоналға қызмет көрсетумен байланысты үстеме шығыстар.
 $RW_{\text{кезең шығыстары}}$ – кезең шығыстары: салықтарды есепке алғандағы өндірістік сипаттағы әкімшілік және жалпы шаруашылық шығыстар.

2-параграф. Өндірістің негізгі тікелей шығыстарының есебі

12. Бүкіл жол бойында тасымалдаушы жұмсайтын өндірістің негізгі тікелей шығыстары мынадай формула бойынша анықталады:

$$RW_{\text{тікелей}} = R_{\text{ж.а.}} + R_{\text{әлеу.ауд.}} + R_{\text{жөнд.}} + R_{\text{тк}} + R_{\text{биоәжет}} + R_{\text{вагон тозуы}} + R_{\text{си/сангиг}} + R_{\text{кір жуу/хим.тазалау/дезинсекция}} + R_{\text{дезинфекция/дезинсекция/дератизация}} + R_{\text{өрт сөнд. заряды}} + R_{\text{жүріс}} + R_{\text{шар.жүріс}} + R_{\text{нысанды киім}} + R_{\text{рейс алды.қарау/проф.қарау}} + R_{\text{сақтан.}} + R_{\text{элэнергия}} + R_{\text{дизтопл.поезд}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$RW_{\text{тікелей}}$ – тасымалдаушының бүкіл жол бойында жұмсайтын өнім (поезд, вагон түрі) бірлігі үшін шығыстарды қоса алғандағы өндірістің негізгі тікелей шығыстары;

$R_{\text{ж.а.}}$ – еңбекті төлеу қоры;

$R_{\text{әлеу.ауд.}}$ – әлеуметтік аударымдар;

$R_{\text{жөнд.}}$ – жоспарлы кезеңдегі күрделі/депалық жөндеу шығыстары;

$R_{\text{тк}}$ – жолаушылар вагондарына, электрсекцияларына және дизель поезддарына техникалық қызмет көрсету шығыстары;

$R_{\text{биоәжет}}$ – биоәжетханаларды ассенизаторлық тазалау шығыстары;

$R_{\text{вагон тозуы}}$ – вагондарды амортизациялау шығыстары;

$R_{\text{си/сангиг}}$ – вагондарды (поезддарды) экипировкалау үшін алмалы-салмалы мүліктер, санитарлық тазалық және санитарлық тазалау құралдарын сатып алу шығыстары;

$R_{\text{кір жуу/хим.тазалау/дезинсекция}}$ – төсек жабдықтары мен жұмсақ алмалы-салмалы

мүліктерді жуу, химиялық тазалау, дезинсекция шығыстары;

$R_{\text{дезинфекция/дезинсекция/дератизация}}$ – жолаушылар вагондарын, электрсекцияларды және дизель поезддарды дезинфекция, дезинсекция және дератизациялау шығындары;

$R_{\text{өрт сөнд. заряды}}$ – жоспарлы кезеңдегі өрт сөндіргіштерді зарядтау шығыстары;

$R_{\text{жүріс}}$ – бөтен поездар құрамында вагонның жүру шығыстары;

$R_{\text{шар.жүріс}}$ – электрсекциялар мен дизель поезддардың шаруашылық қажеттіліктеріне байланысты жүру шығыстары;

$R_{\text{нысанды киім}}$ – жолсеріктерді, поезд басшыларын, локомотив бригадаларын (электрсекциялар мен дизель поездар үшін) формалық киіммен қамтамасыз ету шығыстары;

$R_{\text{рейс алды.қарау/проф.қарау}}$ – рейс алдында және профилактикалық медициналық байқау шығыстары;

$R_{\text{сақтан.}}$ – жұмыс берушінің жұмыскерлер алдында азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шығыстары;

$R_{\text{элэнергия}}$ – электрсекциялардың жұмыс істеуіне қажетті электр энергиясына шығыстары;

$R_{\text{дизтопл.поезд}}$ – поезд жұмысына қажетті дизель отынына шығыстар;

Жолаушылар поезында вагондарға қызмет көрсету: жолсеріктердің, поезд, локомотив бригадалары бастықтарының жалақысы (электрсекциялар және дизельдік поездар бойынша), әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар.

13. Өндірістік персоналдың нормативтік санын анықтау мынадай базалық көрсеткіштерден тұрады: поезддардың қозғалыс графигінде (кесте) көзделген вагон және рейс саны (тоқсан бойынша), Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігінің Көлік және қатынас жолдар комитеті Төрағасының 2014 жылғы 5 наурыздағы № 11 бұйрығымен бекітілген Теміржол көлігі жүйесінің жолаушылар және қала маңы поездары вагондарына қызмет көрсетуге кететін уақыт нормалары мен жұмыскерлер санына сәйкес жолсеріктердің вагондарға қызмет көрсету нормасы (жыл мезгілінің кезеңі) және рейске бір жолсеріктің жұмыс уақыты (қыс, жаз), Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2011 жылғы 17 ақпандағы № 74 бұйрығымен бекітілген Поездар қозғалысымен тікелей байланысты темір жол көлігі қызметкерінің жұмыс уақыты мен демалыс уақытын есепке алуының ерекшеліктеріне (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 6859 болып тіркелген) сәйкес бір жолсеріктің жұмыс уақытының нормасы (тоқсан бойынша), жолсеріктердің технологиялық (қатысатындар) картасы (тоқсан бойынша), жолсеріктердің орташа жылдық саны, поезд бастықтарының орташа жылдық саны, поезд бригадаларының саны, локомотивтік бригадалардың саны (электрсекция және

дизельдік поездар бойынша).

Тоқсан бойынша жолсеріктердің технологиялық (қатысатын) саны мынадай формула бойынша есептеледі:

Бірінші тоқсанда:

$$l_{\text{тоқсан}} N_{\text{жолсерік}} = (N_{1\text{тоқсан, ваг}} * n_{\text{кыс жолсерік}} * N_{1\text{тоқсан рейс}} * t_{\text{кыс.жолсерік}}) / nt$$

1 тоқсан жолсерік мұндағы:

$l_{\text{тоқсан}} N_{\text{жолсерік}}$ – 1 тоқсан бойынша жолсеріктердің технологиялық (қатысатын) саны;

$N_{1\text{тоқсан, ваг}}$ – 1-тоқсанда құрамдағы вагондар саны;

$n_{\text{кыс.жолсерік}}$ – рейс аралық күзет уақытын ескерумен қыс уақытында жолсеріктердің вагондарға қызмет көрсету нормасы;

$N_{1\text{тоқсан, рейс}}$ – бірінші тоқсандағы рейстер саны;

$t_{\text{кыс.жолсерік}}$ – қыс уақытындағы рейске бір жолсеріктің жұмыс уақыты;

$nt_{1\text{тоқсан, жолсерік}}$ – бірінші тоқсандағы бір жолсеріктің жұмыс уақытының нормасы.

Екінші тоқсанда:

$$l_{2\text{тоқсан}} N_{\text{жолсерік}} = (N_{\text{ваг. 2тоқсан}} * n_{\text{жаз. жолсерік}} * N_{\text{рейс 2тоқсан}} * t_{\text{жаз.жолсерік}}) / nt$$

2 тоқсан жолсерік мұндағы:

$l_{2\text{тоқсан}} N_{\text{жолсерік}}$ – 2 тоқсан бойынша жолсеріктердің технологиялық (қатысатын) саны;

$N_{2\text{тоқсан, ваг}}$ – 2-тоқсанда құрамдағы вагондар саны;

$n_{\text{жаз.жолсерік}}$ – рейс аралық күзет уақытын ескерумен жаз уақытында жолсеріктердің вагондарға қызмет көрсету нормасы;

$t_{\text{жаз.жолсерік}}$ – жаз уақытындағы рейске бір жолсеріктің жұмыс уақыты;

$N_{2\text{тоқсан, рейс}}$ – бірінші тоқсандағы рейстер саны;

$nt_{2\text{тоқсан.жолсерік}}$ – екінші тоқсандағы бір жолсеріктің жұмыс уақытының нормасы.

Үшінші тоқсанда:

$$l_{3\text{тоқсан}} N_{\text{жолсерік}} = (N_{3\text{тоқсан, ваг}} * n_{\text{жаз.жолсерік}} * N_{3\text{тоқсан рейс}} * t_{\text{жаз.жолсерік}}) / nt$$

3 тоқсан жолсерік мұндағы:

$l_{3\text{тоқсан}} N_{\text{жолсерік}}$ – 3 тоқсан бойынша жолсеріктердің технологиялық (қатысатын) саны;

$N_{3\text{тоқсан, ваг}}$ – 3-тоқсанда құрамдағы вагондар саны;

$n_{\text{жаз.жолсерік}}$ – рейс аралық күзет уақытын ескерумен жаз уақытындағы жолсеріктердің вагондарға қызмет көрсету нормасы;

$N_{3\text{тоқсан рейс}}$ – үшінші тоқсандағы рейстер саны;

$t_{\text{жаз.жолсерік}}$ – жаз уақытындағы рейске бір жолсеріктің жұмыс уақыты;

$nt_{3\text{тоқсан.жолсерік}}$ – үшінші тоқсандағы бір жолсеріктің жұмыс уақытының нормасы.

Т ө р т і н ш і т о қ с а н д а :

$$N_{4\text{тоқсан жолсерік}} = (N_{4\text{тоқсан.ваг}} * n_{\text{қыс.жолсерік}} * N_{4\text{тоқсан рейс}} * t_{\text{қыс.жолсерік}}) / nt_{4\text{тоқсан.жолсерік}}$$

4 т о қ с а н . ж о л с е р і к

м ұ н д а ғ ы :

$N_{4\text{тоқсан жолсерік}}$ – 4 тоқсан бойынша жолсеріктердің технологиялық (қатысатын)

с а н ы ;

$N_{\text{ваг.4 тоқсан}}$ – 4-тоқсанда құрамдағы вагондар саны;

$n_{\text{қыс.жолсерік}}$ – рейс аралық күзет уақытын ескерумен қыс уақытындағы жолсеріктердің вагондарға қызмет көрсету нормасы;

$N_{4\text{тоқсан. рейс}}$ – төртінші тоқсандағы рейстер саны;

$t_{\text{қыс.жолсерік}}$ – қыс уақытындағы рейске бір жолсеріктің жұмыс уақыты;

$nt_{4\text{тоқсан.жолсерік}}$ – төртінші тоқсандағы бір жолсеріктің жұмыс уақытының нормасы

Жолсеріктердің нормативтік санының жалақысын төлеу қоры мынадай формула бойынша есептеледі :

$$R_{\text{жолсерік.ж.а}} = (1_{\text{тоқсан}} N_{\text{жолсерік}} + 2_{\text{тоқсан}} N_{\text{жолсерік}} + 3_{\text{тоқсан}} N_{\text{жолсерік}} + 4_{\text{тоқсан}} N_{\text{жолсерік}}) / 4 * 1,1 * P_{\text{ж.а}} * N_{\text{ай}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{жолсерік.ж.а}}$ – жолаушылардың нормативтік санының жалақысын төлеу қоры;

1,1 – еңбекке жарамсыздық қағазы мен еңбек демалысы кезеңіндегі міндетін атқару коэффициенті ;

$P_{\text{ж.а}}$ – осы Әдістеменің 41-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын жолсеріктердің орташа салалық жалақысы;
 $N_{\text{ай}}$ – айларда жолаушылар тасымалын жоспарлау кезеңі.

Поездар бастықтарының нормативтік санының жалақысын төлеу қоры мынадай формула бойынша есептеледі :

$$A_n = ((N_{1\text{тоқсан. рейс}} + N_{2\text{тоқсан. рейс}} + N_{3\text{тоқсан. рейс}} + N_{4\text{тоқсан. рейс}}) * (n_{\text{тқыс}} + n_{\text{тжаз}}) / 2 /$$

$$n_{rt1\text{тоқсан}} + n_{rt2\text{тоқсан}} + n_{t3\text{тоқсан}} + n_{rt4\text{тоқсан}})) * 1,1 * P_{\text{ж.а.}} * N_{\text{ай.}}$$

м ұ н д а ғ ы :

A_n – поезд басшыларының нормативтік санының жалақысын төлеу қоры;

$nt_{\text{жолсерік}}$ – рейс аралық күзет уақытын ескерумен бір поезд бастығының жұмыс у а қ ы т ы н ы ң н о р м а с ы ;

$P_{\text{жалақы}}$ – осы Әдістеменің 41-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын поезд басшыларының орташа салалық жалақысы;
 $N_{\text{ай}}$ – айларда жолаушылар тасымалын жоспарлау кезеңі.

Вагонға поезд бастықтарының жалақысын төлеу қоры поездда вагондар жүрісінің ү л е с і н е қ а т ы с т ы а н ы қ т а л а д ы .

14. Локомотивтік бригада санын анықтау мынадай базалық көрсеткіштерден тұрады : электросекциялар мен дизельдік поезддар құрамының саны, бір айдағы күндер саны, бір тәулікте локомотивтің үздіксіз жұмыс істеу уақыты, жұмыс уақытының орташа ж ы л д ы қ н о р м а с ы .

Электросекциялар мен дизельдік поезддар машинистерінің саны мынадай формула б о й ы н ш а е с е п т е л е д і :

$$N_{\text{машин.}} = (N_{\text{құрам}} * N_{\text{күн.ай}} * t_{\text{лок.}}) / nt_{\text{машин.}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$N_{\text{машин.}}$ – электросекциялар мен дизельдік поезддар машинистерінің саны;

$N_{\text{құрам}}$ – құрам саны;

$N_{\text{күн.ай.}}$ – бір айдағы күндер саны;

$t_{\text{лок.}}$ – 24 сағатқа тең локомотивтің тәулікте үздіксіз жұмыс істеу уақыты;

$nt_{\text{машин.}}$ – машинистің орташа жылдық жұмыс істеу нормасы.

15. Машинист көмекшісінің саны ($N_{\text{машин.көмекшісі}}$) өндіру нормасын жоспарлау бойынша және нормаланған ғимараттар мен даярлау-қорытындылау уақытының нормативі, локомотивтік бригадалар үшін қосымша операциялар әдістемелік нұсқаулыққа сәйкес келесідей есептеледі: әр машинистке бір көмекші, дизельдік поезддардағы жұмыс кезінде қосымша екінші көмекші көзделеді.

Локомотивтік бригада санының жалақысын төлеу қоры мынадай формула бойынша е с е п т е л е д і :

$$R_{\text{лок.бригада жалақысы}} = N_{\text{машин}} * 1,1 * P_{\text{жалақы}} * N_{\text{ай.}} + N_{\text{машин.көмекшісі}} * 1,1 * P_{\text{жалақы}} * N_{\text{ай.}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{лок.бригада жалақысы}}$ – локомотивтік бригада санының жалақысын төлеу қоры;

1,1 – еңбекке жарамсыздық қағазы мен еңбек демалысы кезеңіндегі міндетін атқару коэффициенті ;

$R_{\text{жалақы}}$ – осы Әдістеменің 41-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын машинистердің және машинистр көмекшілерінің орташа салалық жалақысы;

$N_{i_{\text{ай}}}$ – айларда жолаушылар тасымалын жоспарлау кезеңі.

16. Әлеуметтік аударымдар "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Салық Кодексінің 55-бабының 1-тармағындағы тиісті кезеңге көзделген әлеуметтік салықты жалақыны төлеу қорына ($R_{\text{әлеум. аудар.}}$) қолдану жолымен есептеледі.

17. Меншікті жылжымалы құрамды күрделі және деполық жөндеу. Меншікті жылжымалы құрамды күрделі және деполық жөндеуге кететін көлемді есептеу мынадай формулалар бойынша анықталады:

$$R_{\text{жөндеу}} = N_{\text{ваг.}} * N_{\text{кұр.}} * k_{\text{резерв}} * k_{\text{парк}} * n_{\text{жөндеу}} * N_{i_{\text{ай}}} * R_{\text{жөндеу}} \\ \text{электросекция мен дизельдік поездар вагондары:} \\ R_{\text{жөндеу}} = (N_{\text{ваг.}} + k_{\text{резерв}}) * N_{\text{кұр.}} * k_{\text{парк}} * n_{\text{жөндеу}} * N_{i_{\text{ай}}} * R_{\text{жөндеу}} \\ \text{м ұ н д а ғ ы :}$$

$R_{\text{жөндеу}}$ – жоспарланған кезеңге күрделі/деполық жөндеу шығыстары;
 $k_{\text{парк}}$ – меншікті жылжымалы жолаушылар құрамын пайдалану коэффициенті 0,3 м ө л ш е р і н д е ;

$n_{\text{жөндеу}}$ – жоспарланған кезеңге орташа жөндеу нормативінің коэффициенті.

$K_{\text{резерв.}}$ – міндетті резерв вагондарының коэффициенті: жолаушылар вагондары бойынша 1,07 тең (айналымдағы жалпы вагондар санының 7%); электросекциялар мен дизельдік поездар бойынша 3 вагонға тең (бас, моторлы және тіркемелі);

$N_{i_{\text{ай}}}$ – айлар бойынша жолаушыларды тасымалдау кезеңі;

$R_{\text{жөндеу}}$ – осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын бір вагонға жөндеудің тиісті түріне тариф, теңге.

Жоспарланған кезеңге орташа нормативтік жөндеу коэффициенті мынадай формула бойынша есептеледі:

$$n_{\text{жөндеу.}} = N t_{\text{жөндеу}} / t_{\text{пайдалану.}} \\ \text{м ұ н д а ғ ы :}$$

$n_{\text{жөндеу.}}$ – жоспарлы кезеңдегі орташа нормативтік жөндеуді өткізу коэффициенті;

$N t_{\text{жөндеу}}$ – уәкілетті орган анықтайтын вагонның барлық қызмет ету мерзіміне жоспарлы жөндеу түрінің саны;

$t_{\text{пайдалану.}}$ – вагонның қызмет ету пайдалы мерзімі, ай.

18. Жолаушылар вагондарына тиісті көлемде техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі – $T_{\text{Қ}}$).

Базалық көрсеткіштер: поездардың қозғалыс графигінде (кесте) көзделген құрамдағы вагондар, айналымдағы құрамдардың, рейстердің саны, сумен және қатты отынмен жабдықтау жүзеге асырылатын станциялар саны, жол жүру уақыты, вагон-тәулік.

ТҚ-2 (техникалық қызмет көрсету) қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{ТҚ-2}} = (N_{\text{ваг.}} * k_{\text{резерв.}} * N_{\text{құрам}} * 2 * P_{\text{ТҚ-2}}) / 12 * N_{i_{\text{ай}}}$$

ТҚ-3 қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{ТҚ-3}} = (N_{\text{ваг.}} * k_{\text{резерв.}} * N_{\text{құрам}} * 1,3 * P_{\text{ТҚ-3}}) / 12 * N_{i_{\text{ай}}}$$

ТҚ-1 қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{ТҚ-1}} = (N_{\text{ваг.}} * N_{\text{рейс}} + V_{\text{жөндеу}}) * P_{\text{ТҚ-1}}$$

Тулпар-Тальго вагондарының техникалық қызмет көрсету қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{ТҚ-Тальго}} = (N_{\text{ваг.}} * k_{\text{резерв.}} * N_{\text{құрам}} * P_{\text{ТҚ-Тальго}}) / 12 * N_{i_{\text{ай}}}$$

Ескертпе: ағымдағы тіркеуден алып жөндеу ТҚ-1 үнемдеу есебінен жүргізіледі.

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{ТҚ-2}}$ – ТҚ-2 көлеміндегі техникалық қарау шығыстары;

$R_{\text{ТҚ-3}}$ – ТҚ-3 көлеміндегі техникалық қарау шығыстары;

$R_{\text{ТҚ-1}}$ – ТҚ-1 көлеміндегі техникалық қарау шығыстары;

$R_{\text{ТҚ-Тальго}}$ – Тулпар-Тальго вагондарын техникалық қарау шығыстары;

$N_{\text{рейс}}$ – жылына рейстердің саны;

$N_{\text{құрам}}$ – айналымдағы құрамдар саны;

2-ТҚ – 2 жүргізу қажеттілігінің коэффициенті (күзгі-көктемгі тексеру)

1,3 – ТҚ – 3 жүргізу қажеттілігінің орташа коэффициенті;

12 – жылдағы айлар саны;

$V_{\text{жөндеу}}$ – күрделі жөндеуге, деполық жөндеуге, ТҚ-2, ТҚ-3 жіберілетін

вагондардың саны;

$N_{i_{\text{ай}}}$ – айлардағы жолаушылар тасымалының жоспарланатын кезеңі;

$P_{\text{ТҚ-1/ТҚ-2/ТҚ-3}}$ – осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын техникалық қызмет көрсетудің тиісті түрлерінің тарифы;

$P_{\text{ТҚ-Тальго}}$ – Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ағымдағы курсы бойынша

аударымын ескере отырып осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын Тулпар-Тальго вагондарына техникалық қызмет көрсету тарифы, тенге.

19. Уәкілетті орган белгілейтін көлемдегі электр секциялары мен дизель поезддарына техникалық қызмет көрсету (ТҚ-2, ТҚ-3, ТҚ-6, ТҚ-7, ТҚ-8, ККТ, ККТ қауіпсіздік құралдары көлемінде)

Базалық көрсеткіштер: жоспарланған жалпы жүріс, нормативтік (жөндеу аралық) жүріс.

ТҚ-8 қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{ТҚ8}} = (V_{\text{ваг/км}} / V_{\text{п ваг/км}} V_{\text{КР1}}) * P_{\text{ТҚ-8}}$$

ТҚ-7 қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{ТҚ7}} = (V_{\text{ваг/км}} / V_{\text{п ваг/км}} V_{\text{ТҚ-8}}) * P_{\text{ТҚ-7}}$$

ТҚ-6 қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{ТҚ6}} = (V_{\text{ваг/км}} / V_{\text{п ваг/км}} V_{\text{ТҚ-7}}) * P_{\text{ТҚ-6}}$$

ТҚ-3 қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{ТҚ3}} = (V_{\text{ваг/км}} / V_{\text{п ваг/км}} V_{\text{ТҚ-6}}) * P_{\text{ТҚ-3}}$$

ТҚ-2 қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{ТҚ2}} = N_{\text{ваг.}} = N_{\text{құрам}} * 20,3 * P_{\text{ТҚ-2}}$$

ТҚ-2 қажеттілігі пайдаланылатын парктерге әр 36-48 сағат сайын жүргізіледі.

Электр секция вагондары мен дизель поезддарын күзгі-көктемгі комиссиялық тексеру қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{ВКО-ОКО}} = (N_{\text{ваг.}} * k_{\text{резерв.}} * N_{\text{құрам}} * 1,3 * P_{\text{ВКО-ОКО}}) / 12 * N_{\text{і ай}}$$

Электр секциялары мен дизель поезддарының қауіпсіздік аспаптарын жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету (КЛУБ, АЛСН, Р/ст) мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{қауіпс.құралы}} = (N_{\text{ваггол.}} * N_{\text{құрам}} * (V_{\text{КР1/2}} + V_{\text{ТҚ8}} + V_{\text{ТҚ7}} + V_{\text{ТҚ7}} + V_{\text{ТҚ3}}) * P$$

қауіпс. құралы

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{ТҚ8}}$ – ТҚ-8 көлеміндегі электросекциялар мен дизель поезддарын техникалық қарау

шығыстары ;

$R_{\text{ТҚ7}}$ - ТҚ-7 көлеміндегі электросекциялар мен дизель поезддарын техникалық қарау

шығыстары ;

$R_{\text{ТҚ6}}$ - ТҚ-6 көлеміндегі электросекциялар мен дизель поезддарын техникалық қарау

шығыстары ;

$R_{\text{ТҚ3}}$ - ТҚ-3 көлеміндегі электросекциялар мен дизель поезддарын техникалық қарау

шығыстары ;

$R_{ТҚ2}$ - ТҚ-2 көлеміндегі электросекциялар мен дизель поезддарын техникалық қарау шығыстары ;

$R_{ВКО-ОКО}$ - электросекциялар мен дизель поезддарын көктемгі-күзгі комиссиялық қарау шығыстары ;

$R_{қауіпс.құралы}$ - электросекциялар мен дизель поезддарының қауіпсіздік құрылғыларын техникалық қарау және жөндеу шығыстары;

$V_{КР1/2} + V_{ТҚ8} + V_{ТҚ7} + V_{ТҚ6}$ – тиісті жөндеу түрінің көлемі;
 $V_{ваг/км}$ – жалпы жоспарланған жүріс;

$Vn_{ваг/км}$ – тиісті жөндеу түрі бойынша нормативтік жөндеуаралық жүріс;

$N_{ваггол.}$ – электр секциялары мен дизель поезддарының құрамындағы 2-ге тең болатын бас вагондардың саны;

$R_{ТҚ-2/ТҚ-3/ТҚ-6/ТҚ-7/ТҚ-8/ВКО-ОКО/қауіпс.құралы}$ – осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын тиісті техникалық қызмет көрсету түріне арналған тариф, теңге .

20. Биодәретханаларды ассенизаторлық тазалау базалық (негізгі) көрсеткіштер негізінде жүзеге асырылады: поезддардың қозғалыс графигінде (кестесінде) көзделген құрамдағы вагондардың, рейстердің саны, жол жүру уақытында биодәретханаларды ассенизаторлық тазалау жүзеге асырылатын станциялар саны, вагон-тәулік;

$$R_{биодәретхана} = N_{ваг.} * N_{рейс} * N_{бак} * N_{станц} * R_{биодәретхана} \text{ м ұ н д а ғ ы :}$$

$R_{биодәретхана}$ – биодәретханаларды ассенизаторлық тазалауға арналған шығыстар;

$N_{бак}$ – вагонның құрылымына сәйкес вагондағы бактардың саны;

$N_{станц}$ – рейс кезіндегі биодәретханаларға ассенизаторлық тазалау жүргізілетін станциялардың саны ;

$R_{биодәретхана}$ – осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын биодәретханаларды ассенизаторлық тазалауға арналған тариф, теңге.

21. Жолаушыларды тасымалдау бойынша қызметтер көрсетуге тікелей жұмылдырылған активтердің амортизациялық аударымдары (вагондарды амортизациялау) базалық (негізгі) көрсеткіштер есептеу негізінде жүзеге асырылады: құрамдағы вагондардың саны, айналымдағы құрамдар саны;

Жолаушылар вагондары :

$$R_{вагондардың\ тозуы} = N_{ваг.} + N_{жағдайы} * k_{резерв} * N_{i_{мес}} * k_{парк} * R_{тозу.}$$

Электр секциялар вагондары мен дизель поезддары:

$$R_{вагондардың\ тозуы} = (N_{ваг.} * k_{резерв}) * N_{жағдайы} * N_{i_{мес}} * k_{парк} * R_{тозу.}$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{вагондардың тозуы}}$ – вагондарды амортизациялауға арналған шығыстар;

$N_{\text{ваг.}}$ – құрамдағы вагондардың саны;

$N_{\text{жағдайы}}$ – құрамдардың қажетті саны;

$k_{\text{резерв}}$ – вагондардың міндетті резервінің коэффициенті: 1,07 тең жолаушылар вагондары (айналымдағы вагондардың жалпы санының 7%) бойынша; 3 вагонға тең электр секциялары мен дизель поездары бойынша (бас, моторлы және тіркемелі);

$N_{\text{мес}}$ – айлардағы жолаушылар тасымалы жоспарланған кезең;

$k_{\text{парк}}$ – уәкілетті орган белгілеген меншікті жолаушылар жылжымалы құрамын п а й д а л а н у к о э ф ф и ц и е н т і ;

$P_{\text{тозу.}}$ – тиісті типтегі бір вагонның амортизациялық аударымдарының айлық м ө л ш е р і ;

Бір вагонның тиісті түріне арналған амортизациялық аударымдардың айлық мөлшері біркелкі әдіспен есептеледі.

22. Жолаушылар вагондары, электр секциялары мен дизель поездары үшін құрал-жабдықтар, мүкәммал сатып алу және оларды сақтау базалық көрсеткіштерді есептеу негізінде жүзеге асырылады: поездар қозғалысы графигінде (кестесінде) көзделген вагондар (түрі бойынша) және рейстер саны;

Вагондарды жабдықтау үшін мүкәммалды сатып алуға арналған шығыстар мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{си}} = n_{\text{си}} * N_{\text{ваг.}} * N_{\text{жағд.}} / t_{\text{пайд.}} * t_{\text{пайд.}} * P_{\text{си}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{си}}$ – вагондарды (поездарды) жабдықтау үшін мүкәммалды сатып алуға арналған ш ы ғ ы с т а р ;

$n_{\text{си}}$ – осы Әдістемеге 1-қосымшаға сәйкес 1 вагонды (поезды) жұмсақ жиналмалы мүкәммалмен, жиналмалы, сигнал беретін жабдықпен, медициналық керек-жарақтармен және арнайы киіммен жабдықтау нормалары, осы Әдістемеге 2-қосымшаға сәйкес "Тальго" вагондары өндірісінің вагондарын жұмсақ жиналмалы мүкәммалмен, жиналмалы, сигнал беру жабдығымен, медициналық жабдықпен және арнайы киіммен жабдықтау нормасы, осы Әдістемеге 3-қосымшаға сәйкес электр-дизель поездарын жұмсақ мүкәммалмен, жиналмалы, сигнал беретін жабдықпен, медициналық жабдықпен және арнайы киіммен жабдықтау нормасы;

$P_{\text{си}}$ – осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын жиналмалы мүкәммалдың өлшем бірлігіне арналған орташа бағалар, теңге;

$t_{\text{пайд.}}$ – осы Әдістемеге 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес мүкәммалды пайдалану мерзімі

;

$t_{i \text{ пайд}}$ – осы Әдістемеге 1 және 2-қосымшаларымен жоспарланған кезеңде мүкәммалды пайдаланудың жоспарланған мерзімі;
 $R_{\text{сангиг}} = n_{\text{сангиг}} * N_{\text{ваг.}} * N_{\text{рейс}} * V_{\text{жағд.}} * R_{\text{сангиг}}$
 м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{сангиг}}$ – вагондарды (поездарды) жабдықтауға арналған санитарлық гигиена және санитарлық жинау құралдарына шығыстар;
 $N_{\text{ваг.}}$ – осы Әдістемеге 4-қосымшаға сәйкес вагондарды (1 поездың вагоны) санитарлық гигиеналық заттарымен тазалау, вагондарды жабдықтау нормасы, осы Әдістемеге 5-қосымшаға сәйкес санитарлық гигиена заттарымен электр-дизельді поезды жабдықтау нормасы, вагондарды тазалау нормасы;
 $V_{\text{жағд}}$ – тәуліктегі жолаушылар құрамының айналымы;

$R_{\text{сангиг}}$ – осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын санитарлық гигиена мен санитарлық жуып-жинау құралдарының орташа бағасы, теңге.

23. Жұмсақ жиналмалы мүкәммалдар мен төсек-орын жабдықтарын жууға, химиялық тазалауға және дезинфекциялауға жоспарланған шығыстар көлемі мынадай формула бойынша төсек-орын жабдықтары мен жұмсақ жиналмалы мүкәммалдарды жуу, химиялық тазалау мен дезинфекциялаудың жоспарланған көлемін есептеу ж о л ы м е н ж ү з е г е а с ы р ы л а д ы :

$$R_{\text{жуу/хим.тазалау/дезинфекциялау}} = n_{\text{си}} * N_{\text{ваг.}} * N_{\text{жағд.}} * m_{\text{мси}} * n_{\text{-өңдеу}} * N_{\text{імес}} * R_{\text{жуу}}$$

м ұ н д а :

$R_{\text{жуу/хим.тазалау/дезинфекциялау}}$ – осы Әдістемеге 6-қосымшаға сәйкес жұмсақ жиналмалы мүкәммалдар мен төсек-орын жабдықтарын жууға, химиялық тазалауға, дезинфекциялауға арналған шығыстар;

$R_{\text{жуу}}$ – осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын өңдеу түріне сәйкес тариф, теңге/кг.

24. Жолаушылар вагондарын, электр секциялары мен дизель поездарын дератизациялау, дезинсекциялау және дезинфекциялау мынадай формула бойынша жылжымалы құрамды дезинфекциялауға жоспарланған жалпы шығыстар көлемін есептеу арқылы жүзеге асырылады:

$$R_{\text{дезинфекция}} = N_{\text{ваг.}} * S_{\text{өңдеу}} * N_{\text{рейс}} * R_{\text{сэс}}$$

$$R_{\text{дезинфекция/дератизация}} = N_{\text{ваг.}} * S_{\text{өңдеу}} * N_{\text{жағдай}} * n_{\text{өңдеу}} * N_{\text{імес}} * R_{\text{сэс}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{дезинфекция}}$ – жылжымалы құрамды дезинфекциялауға арналған шығыстар;

$R_{\text{дератизация/дератизация}}$ – жылжымалы құрамды дезинсекциялауға/ дератизациялауға

арналған

шығыстар;

$S_{\text{өңдеу}}$ – бір вагонға арналған өңдеу алаңын дезинфекциялау: жолаушылар вагоны, электр секциялары мен дизель поезы – 15 м^2 , дезинсекциялау: жолаушылар вагоны – 60 м^2 , электр секциялары мен дизель поездары – $64,8 \text{ м}^2$, дератизациялау: жолаушылар вагоны – 60 м^2 , электр секциялары мен дизель поездары – $64,8 \text{ м}^2$.

$n_{\text{өңдеу}}$ – жылжымалы құрамды дезинсекциялау/дератизациялау бойынша өңдеу жиілігі - айна 1 рет;

$N_{\text{ай}}$ – айлардағы жолаушылар тасымалының жоспарланған кезеңі;

$P_{\text{сэс}}$ – осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын өңдеу түріне сәйкес орташа тариф, теңге/ м^2 үшін.

25. Өрт қауіпсіздігі (өрт сөндіргішті зарядтау) 1999 жылғы 29 қарашадағы ТМД қатысушы мемлекеттер мен Балтық елдері арасындағы халықаралық жолаушылар қатынасындағы темір жол көлігінің жылжымалы құрамын алғашқы өрт сөндіру құралдарымен жабдықтау нормасына сәйкес өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған шығыстарды мынадай формула бойынша есептеу арқылы жүзеге асырылады:

$$R_{\text{өрт сөнд. зарядтау}} = N_{\text{ваг.}} * N_{\text{жағд.}} * n_{\text{-өрт сөнд.}} * n_{\text{заряд}} / 12 * N_{\text{мес}} * P_{\text{өрт сөнд. зарядтау}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{өрт сөнд. зарядтау}}$ – жоспарланған кезеңге арналған вагондардың өрт сөндіргіштерін зарядтау шығыстары;

$n_{\text{-өрт сөнд}}$ – осы Әдістемеге 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес вагондарды өрт сөндіргішпен жабдықтау нормасы (таспен жылытылатын вагондар ОПУ-5, ОП-5 және ОУ-5 немесе ОП-10 және ОУ-8 түріндегі өрт сөндіргіштермен, ал электрмен жылытылатын вагондар ОПУ-5 типтегі 2 және ОП-5 немесе ОП-10 және ОУ-8 типтегі 1 өрт сөндіргішпен жабдыкталады);

$n_{\text{заряд}}$ – өрт сөндіргіштерді зарядтау нормасы (жылына бір рет);

$N_{\text{ай}}$ – айлардағы жолаушылар тасымалының жоспарланған кезеңі;

$P_{\text{өрт сөнд. зарядтау}}$ – осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын өрт сөндіргіштерді зарядтау жөніндегі қызметтерді ұсынуға арналған тариф, теңге.

26. Вагондардың басқа поездардағы жүрісі вагондардың басқа тасымалдаушының құрамындағы жүрісінің шығыстарын мынадай формула бойынша есептеу арқылы жүзеге асырылады:

$$R_{\text{жүрісі}} = N_{\text{ваг. жөнелту}} * 2S * P_{\text{жүрісі}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{жүрісі}}$ – вагонның басқа поездардың құрамында жүрген жолының шығыстары;

$N_{\text{ваг. жөнелту}}$ – жолаушылар тасымалының жоспарланған кезеңінде басқа поездардың құрамында жөнелтілген вагондар саны;

$2S$ – өзге поездардың құрамында қатынайтын вагондарды тіркеу–ағыту пунктіне дейінгі барып-қайту арақашықтығы;

$R_{\text{жүрісі}}$ – осы Әдістеменің 40-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын тіркеу тарифі, теңге.

27. Шаруашылық қажеттілігіне арналған электр секциялары мен дизель поездарының жүрген жолы (жөндеуге жүрген жолы) шаруашылық қажеттілігіне арналған электр секциялары мен дизель поездары жүрісінің шығыстарын мынадай формула бойынша есептеу арқылы жүзеге асырылады:

$$R_{\text{шаруаш.жүрісі}} = (V_{\text{ТҚ8}} + V_{\text{ТҚ7}} + V_{\text{ТҚ6}} + V_{\text{ТҚ3}}) * 2S * P_{\text{МТЖ}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{шаруаш.жүрісі}}$ – шаруашылық қажеттілігіне арналған электр секциялары мен дизель поездарының шығыстары;

$(V_{\text{ТҚ8}} V_{\text{ТҚ7}} V_{\text{ТҚ6}} V_{\text{ТҚ3}})$ – электр секциялары мен дизель поездарын жөндеудің тиісті түрлерінің көлемі (электр секциялары мен поездардың ТҚ, КЖ арналған жөнелтілген вагондарының саны);

$2S$ – электр секциялары мен дизель поездарын құрастыру пунктіне байланысты жөндеу базасына дейінгі барып-қайту арақашықтығы;

$P_{\text{МТЖ}}$ – МТЖ пайдалану қызметтеріне арналған тариф, теңге.

28. Нысанды киімдер бойынша шығыстарды Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2011 жылғы 29 сәуірдегі № 242 бұйрығымен бекітілген Нысанды киіммен (погонсыз) теміржол көлігі қызметкерлерін қамтамасыз ету нормалары (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 6989 болып тіркелген) белгілеген нормативке сәйкес есептеу арқылы анықталады:

$$R_{\text{нысан. киім}} = (N_{\text{жолсерік}} + N_{\text{поезд баст.}} + N_{\text{машинист}} + N_{\text{машинистің көмек.}}) * n_{\text{нысан. киім}} / t_{\text{пайд.}} * P$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{нысан. киім}}$ – жолсеріктерді, поезд бастығы мен локомотив бригадаларын нысанды киіммен қамтамасыз ету шығыстары (электр секциялары мен дизель поездары бойынша) ;

$N_{\text{жолсерік}}$ – вагон/поезға арналған жолсеріктердің нормативтік саны;

$N_{\text{поезд баст.}}$ – поездға арналған поезд бастығының нормативтік саны;

$N_{\text{машинист}}$ – поездға арналған машинистердің нормативтік саны (электр секциялары

мен дизель поездар бойынша);
 $N_{\text{машинистің көмек}}$ – поездға арналған машинистердің көмекшілерінің нормативтік саны (электр секциялары мен дизель поездар бойынша);
 $n_{\text{нысан. киім}}$ – уәкілетті орган белгілеген нормаларға сәйкес нысанды киіммен бір қызметкерді қамтамасыз ету;
 $t_{\text{пайд.}}$ – уәкілетті орган белгілеген нормаларға сәйкес нысанды киімдерді пайдалану мерзімі;
 $t_{\text{пайд.}}$ – жоспарланған кезеңдегі нысанды киімдерді пайдаланудың жоспарланған мерзімі;
 $R_{\text{нысан. киім}}$ – осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын нысанды киімге арналған баға, теңге.

29. Медициналық қызметтер 2015 жылғы 24 ақпандағы № 128 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10634 болып тіркелген), міндетті медициналық тексерулер өткізу қағидасына және (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10987 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 175 бұйрығымен бекітілген міндетті медициналық қарап тексеру өткізілетін зиянды өндірістік факторлардың, кәсіптердің тізбесіне сәйкес (рейс алдындағы медициналық тексеру және міндетті медициналық тексеру) медициналық қызметке арналған шығыстарды есептеу арқылы жүзеге асырылады.

Медициналық қызметке арналған шығыстар (рейс алдындағы медициналық тексеру және міндетті түрде профилактикалық тексеру) мынадай формула бойынша есептеледі.

$$R_{\text{рейс алдындағы тексеру}} = (N_{\text{жолсерік}} N_{\text{поезд бастығы}} + N_{\text{машинист}} + N_{\text{машинист көмекшісі}}) * N_{\text{рейс}} * R_{\text{рейс алдындағы тексеру мұндағы:}}$$

$R_{\text{рейс алдындағы тексеру}}$ – рейс алдындағы медициналық тексеру шығыстары;

$R_{\text{рейс алдындағы тексеру}}$ – осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын рейс алдындағы медициналық тексеру қызметіне арналған тариф, теңге;

$$R_{\text{профилактикалық тексеру}} = (N_{\text{жолсерік}} N_{\text{поезд бастығы}} + N_{\text{машинист}} + N_{\text{машинист көмекшісі}}) * 0,166 * N_{\text{ай}} * R_{\text{рейс алдындағы тексеру мұндағы:}}$$

$R_{\text{профилактикалық тексеру}}$ – профилактикалық тексеруге арналған шығыстары;

$N_{\text{ай}}$ – айлардағы тасымалдың жоспарланған кезеңі;

0,166 – айына тексерудің еселік коэффициенті (жылына 2 рет нормативтік профилактикалық тексеру есебінен).

30. Жолаушыларды, қызметкерлерді сақтандыру қызметкерлерді сақтандыруға арналған шығыстарды сақтандыру саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есептеу арқылы жүзеге асырылады.

$$R_{\text{қызметкер.сақтандыру}} = (R_{\text{жолсерік. жалақысы}} + R_{\text{поезд баст.жалақысы}} + R_{\text{лок.бриг.жалақысы}}) \cdot 0,5 \%$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{қызметкер.сақтандыру}}$ – жұмыс берушінің қызметкерлер алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шығыстары;
0,5 % – сақтандыру сыйақысының минималды пайызы;

Сақтандыру саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыруға арналған шығыстары жоспарланады:

$$R_{\text{жолауш. сақтан.}} = D_{\text{тасымал}} \cdot 0,2 \%$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{жолауш. сақтан.}}$ – тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шығыстары;
0,2 % - сақтандыру сыйақысының минималды пайызы.

31. Электр секцияларының жұмысы – тартуға арналған электр энергиясы электр секциялардың жұмысына арналған электр энергиясы бойынша шығыстарды мынадай формула бойынша есептеу арқылы табылады:

$$R_{\text{эл. энергиясы}} = n_{\text{эл. энергиясы}} \cdot N_{\text{рейс}} \cdot 2 \cdot P_{\text{эл. энергиясы}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{эл. энергиясы}}$ – электр секциялардың жұмысына арналған электр энергиясы бойынша шығыстары;

$n_{\text{эл. энергиясы}}$ – бір рейс үшін байланыс желісіндегі шығын ескерілген Тн. Км-брутто үшін жұмсалатын электр энергиясы шығындарының нормасы, кВт.

$P_{\text{эл. энергиясы}}$ – поездарды тарту үшін электр энергиясын беру тарифі;

Электр поезының поезд жұмыстарына арналған электр энергиясының шығындар нормасының есебі өндіруші зауытпен анықталған нормаларға сәйкес орындалады.

Электр энергиясы шығындарының нормасы мынадай формула бойынша есептеледі:

$$n_{\text{электр.энер.}} = e_0 \cdot K_{\mu Ki} \cdot K_{\tau} + Z'(\Delta em) + \text{есл} (K_{\text{в}} + \Theta_{\text{с}} K'_{\text{в}})$$

м ұ н д а ғ ы :

$n_{\text{электр.энер}}$ – электр энергиясы шығындарының нормасы, Квт.ч;

e_0 - электр поезының техникалық деректері (кВт.с/өлшем);

$$K_i = 1 + a_i \varepsilon$$

a – негізінен қозғалыс жылдамдығына тәуелді коэффициент;

K_{μ} – вагондардың жүк көтергішті пайдалану деңгейіне әсер ету коэффициенті (17,5
т = 1) ;

K_t – нормаланған кезеңдегі температуралық коэффициент;

есл – көмекші машиналарға арналған электр энергиясының шығындары;

K_v – жүру барысындағы көмекші машиналарды пайдалану коэффициенті
хранометраж арқылы анықталады;

K'_v – аялдамада көмекші машиналарды пайдалану коэффициенті хранометраж
арқылы анықталады;

Θ_c – аялдау уақытының коэффициенті $t_{ст}/t_o$ тең;

Δem – тоқтау кезінде жұмсалған кинетикалық энергияны қалпына келтіру
шығындары, (кВт.с/10 мың.ткм брутто);

$$Z' = 100 \times z / L ;$$

Z – аялдамалар саны.

32. Дизель поезддарының жұмысы – поезд жұмыстарына арналған дизель отынының
шығындары .

Поезд жұмыстарына арналған дизель отынының шығындары мынадай формула
бойынша есептеледі :

$$R_{\text{поезд дизотын.}} = n_{\text{дизотын}} * R_{\text{дизотын}} * N_{\text{рейс}} * 2$$

м ұ н д а ғ ы :

$n_{\text{дизотын}}$ – бір рейске арналған дизель отынының шығындар нормасы, кг;

$R_{\text{дизотын}}$ – осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын
дизотынның тарифы, кг. үшін, теңге.

Дизель поезддарының поезд жұмыстарына арналған дизель отынының шығындар
нормасының есебі зауыт өндірушінің поезддарды тартуға арналған электр энергиясын
және отынды техникалық нормалау жөніндегі нұсқаулықтарына сәйкес мынадай
формула бойынша орындалады :

$$n_{\text{дизтопл}} = n_o K_{\mu} K_i K_t + Z'(\Delta nT) + K_x n_x + \Theta_c K'_x n_x$$

$n_{\text{дизотын}}$ – дизель отынының шығындар нормасы (кг);

n_o – дизель поезының техникалық деректері (кВтс/өлшем);

K_{μ} – вагондардың жүк көтергішті пайдалану деңгейіне әсер ету коэффициенті (17,5
т = 1) ;

K_t – нормаланған кезеңдегі температуралық коэффициент;

K_x – жалпы бос жүру уақытына бос жүруге қатысты көрсетілген бос жүру
коэффициенті ;

n_x – дизель поезының техникалық деректері бойынша бос жүруге кеткен отын

шығындарына қатысты сағат шамасы;
 $K'x$ – аялдау уақыты кезіндегі бос жүріс коэффициенті;

$$K'x = \frac{\delta x}{x} \cdot \frac{t_{ст}}{t_o};$$

$t_{ст}$ – поездардың кестесі бойынша жалпы аялдау уақыты;
 t_o – поездың жалпы жүру уақыты;

δx – жол жүру бойынша тәжірибе тәсілімен анықтайды;

Θ_c – аялдау уақытының коэффициенті $y \cdot t_{ст}/t_o$ тең;

ΔnT – тоқтау кезінде жұмсалған кинетикалық энергияны қалпына келтіруге арналған отын шығындары, (кг/10 мың.ткм брутто);

$$\frac{Z'}{Z} = \frac{100 \cdot x}{z / L};$$

– аялдамалар саны.

33. Тасымалдаушы тек Қазақстан Республикасының шекараларында ғана жұмсайтын өндірістің негізгі тікелей шығыстары мынадай формула бойынша анықталады:

$$RQ_{\text{тікелей}} = R_{\text{анықтама}} + R_{\text{рұқсат}} + R_{\text{отын/су пайд.}}$$

1) Жолаушыларға қызмет көрсету (анықтама-ақпараттық қызметтер құны);

Базалық көрсеткіштер: жолаушыларды отырғызу және түсіру жүзеге асырылатын поездар, рейстер, станциялар саны.

Теміржол вокзалдарындағы анықтама-ақпараттық қызметтер бойынша шығындар есебі мынадай формула 2-кезең бойынша анықталады:

1-кезең: поезд бойынша темір жол вокзалдарындағы анықтама-ақпараттық қызметтер бойынша шығындар есебі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{поезд анықтама}} = N_{\text{рейс}} \cdot (2N_{\text{станц}} \cdot R_{\text{станц}})$$

м ұ н д а ғ ы :

$RQ_{\text{тікелей}}$ – тасымалдаушы тек Қазақстан Республикасының шекараларында ғана жұмсайтын өндірістің негізгі тікелей шығыстары;

$R_{\text{отын/су пайд.}}$ – вагондарды сумен және отынмен жабдықтау шығыстары;

$R_{\text{поезд анықтама}}$ – поезд бойынша темір жол вокзалдарындағы анықтама-ақпараттық қызмет шығындарының көлемі;

$N_{\text{рейс}}$ – рейстердің саны;

$2N_{\text{станц}}$ – тура және кері үшін жолаушыларды отырғызу және түсіру жүзеге асырылатын станциялар саны;

$R_{\text{станц}}$ – тиісті станциялар бойынша анықтама-ақпараттық қызметтерді ұсыну жөніндегі тарифі;

2-кезең: темір жол вокзалдарындағы анықтама-ақпараттық қызмет бойынша шығындарының көлемі, бір вагонға мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{вагон анықтама}} = R_{\text{поезд анықтама}} / N_{\text{вагон}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{вагон анықтама}}$ – темір жол вокзалдарындағы анықтама-ақпараттық қызметтер бойынша бір вагонға шығындардың көлемі;
 $N_{\text{вагон}}$ = поездағы вагондар саны;

2) тасымалмен байланысты өндіріс ғимараттарына, құрылыстарға және жолаушылар шаруашылығының жабдықтарына қызмет көрсету: жалпы пайдаланымдағы вокзал ғимаратына кіруге рұқсат беру қызметтері:

$$R_{\text{кіруге рұқсат}} = N_{\text{вагон}} * N_{\text{рейс}} * (2N_{\text{станц}} * P_{\text{станц}})$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{кіруге рұқсат}}$ – жалпы пайдаланымдағы вокзал үй-жайына кіруге рұқсат беру шығындарының көлемі;

$N_{\text{рейс}}$ – рейстер саны;
 $N_{\text{ваг.}}$ – құрамдағы вагондар саны;

$2N_{\text{станц}}$ – тура және кері үшін жолаушыларды отырғызу және түсіру жүзеге асырылатын станциялар саны;

$P_{\text{станц}}$ – тиісті станциялар бойынша жалпы пайдаланымдағы вокзал үй-жайына кіруге рұқсат беру тарифі.

3) Жолаушылар вагондарын сумен және отынмен жабдықтау. Сумен жабдықтау бойынша шығындар мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{құрыст.сумен жабд.}} = (N_{\text{ваг.}} * N_{\text{рейс}} + V_{\text{жөндеу}}) * P_{\text{құраст.сумен жабд.}}$$

Қ ұ р а с т ы р у п у н к т і н д е :

Ұқсас формула айналым пункттерінде сумен жабдықтау шығындарын есептеу үшін де қ о л д а н ы л а д ы .

$$R_{\text{жол жүру барыс. жабд.}} = N_{\text{ваг.}} * N_{\text{станцэв}} * N_{\text{рейс}}^2 * P_{\text{жол жүру барыс. сумен жабд.}}$$

Ж о л ж ү р у б а р ы с ы н д а :
м ұ н д а ғ ы :

$V_{\text{жөндеу}}$ – күрделі, деполық жөндеуге, ТО-2 және ТО-3 жөнелтілетін вагондар саны;
 $N_{\text{станцэв}}$ – жол жүру барысында сумен жабдықтау жүзеге асырылатын станциялар с а н ы ;

$P_{\text{сумен жабд.}}$ – осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын тиісті (жолда және құрастыру, айналым пункттерінде) жабдықтау түрі және тиісті станция қызметтеріне арналған тариф, теңге.

Қатты отынмен жабдықтау шығындары мынадай формула бойынша есептеледі:

Қ ұ р а с т ы р у п у н к т т е р і н д е :

$$R_{\text{құрастыру отын.жабд.}} = (N_{\text{ваг.}} * N_{\text{қысқы рейс}} + V_{\text{қысқы жөндеу}}) * P_{\text{құраст.отынмен жабд.}}$$

Ұқсас формула айналым пункттерінде қатты отынмен жабдықтау шығындарын есептеу үшін де қолданылады.

$$R_{\text{жол жүру барыс. отын.жабд.}} = N_{\text{ваг.}} * N_{\text{станцэт}} * N_{\text{қысқы рейс}} * 2 * P_{\text{жол жүру барыс.}}$$

отын . ж а б д .

м ұ н д а ғ ы :

$V_{\text{қысқы жөндеу}}$ – қысқы мерзімде (7 ай) күрделі, деполық жөндеуге, ТО-2 және ТО-3 жөнелтілетін вагондар саны;

$N_{\text{қысқы рейс}}$ – қысқы уақыттағы рейстер саны (7 ай);

$N_{\text{станцэт}}$ – қатты отынмен, оның ішінде айналым пункттерінде жабдықтау жүзеге асырылатын станциялар саны;

$P_{\text{отын.жабд.}}$ – осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын жабдықтаудың тиісті түрі және тиісті станция бойынша қатты отынмен жабдықтау қызметтеріне арналған тариф (жолда және құрастыру, айналым пункттерінде).

Дизель отынымен жабдықтау шығындары вагонның құрамында дизель-генераторы бар болғанда Зауыт-жасаушының жолаушылар вагондарын пайдалану және оларға қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулыққа (бұдан әрі – Нұсқаулық) сәйкес мынадай формула бойынша есептеледі:

Дизель отынымен жабдықтау шығындарының есебі 2 кезеңде есептеледі:

1-кезең: поездға арналған дизель отынымен жабдықтау шығындарының есебі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{поезд.диз.отын.жабд.}} = (n_{\text{жол.диз.отын.}} * t_{\text{жоль}} + n_{\text{диз.топ.тұрып қалуы}} * t_{\text{тұрып қалу}}) * N_{\text{рейс}} * P$$

д и з . о т ы н . ж а б д .

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{поезд.дизотын.жабд.}}$ – поездға арналған дизель отынымен жабдықтау шығындары;

$n_{\text{диз.отын жол}}$ – нұсқаулыққа сәйкес жол жүру барысында 1 сағатта жұмсалатын отын шығындарының нормасы;

$t_{\text{жоль}}$ – жол жүруге кеткен уақыт;

$n_{\text{аялд.диз.отын}}$ – нұсқаулыққа сәйкес 1 сағат үшін поездың тұрақтау пунктінде жұмсалатын шығындарының литр нормасы;

$t_{\text{тұрып қалу}}$ – тоқтап тұру уақыты;

$P_{\text{поезд.дизотын.жабд.}}$ – осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын 1 тонна дизель отынымен жабдықтау бағасы, теңге.

2-кезең: вагонға арналған дизель отынымен жабдықтау шығындарының есебі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{вагондизотын.жабд.}} = R_{\text{поезд.дизотын.жабд.}} / VQ_{\text{поезд ваг-км.}} * VQ_{\text{тип ваг-км.}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{вагондизель отын}}$ – бір вагонға арналған дизель отынымен жабдықтау бойынша шығындарының көлемі ;
 $VQ_{\text{поезд ваг-км.}}$ – ҚР аумағы бойынша поездың жүрген жолы, ваг/км.
 $VQ_{\text{ваг-км.тип}}$ – ҚР аумағы бойынша поезд құрамында қатынайтын вагондар тобы мен тиісті типі бойынша жүрген жолы, ваг/км.

34. Жол жүру құжаттарының (билет) бланктерін пайдалану шығындары бойынша Қазақстан Республикасының шекарасы шегінде жоспарланатын жолаушылар тасымалы көлемін бір бланктің құнына көбейту арқылы жүргізіледі.

3-параграф. Кезең шығыстарының есебі

35. Кезең шығыстары, (вагондар үлгісі бөлігіндегі) оның ішінде өнімнің бірлігіне үстеме шығындарын жоспарланатын еңбекті өтеу қорының (жолсеріктер мен поезд бастықтары) 75% ретінде айқындалады.

Жол жүру құжаттарын (билеттерін) сатуды ұйымдастыру шығыстары мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{сатуды.ұйымд.}} = D_{\text{жүру}} * T_{\text{пайыз}}$$

м ұ н д а ғ ы :

$R_{\text{сатуды.ұйымд.}}$ – жол жүру құжаттарын (билеттерін) сатуды ұйымдастыру шығыстары ;

$D_{\text{жүру}}$ – тиісті вагон, поезд типі бойынша жолаушылар тасымалынан түскен кіріс сомасы ;

$T_{\text{пайыз}}$ – 4,87 % мөлшеріндегі жол жүру құжаттарын (билеттерін) сатуды ұйымдастыру үшін сыйақы пайызы.

4-параграф. Өндірістік процесті күтіп - ұстауға және қызмет көрсетуге арналған тасымалдаушының шығындарын есептеу кезінде ескерілмейтін шығыстар

36. Өндірістік процесті күтіп ұстауға және қызмет көрсетуге арналған тасымалдаушының шығындарын есептеу кезінде мына шығындар ескерілмейді:

- 1) өнімді тауарларды (жұмыстар, қызметтер) өндіру (көрсету) кезінде пайдаланылмайтын негізгі құралдарының амортизациялық аударымдар;
- 2) ластанған мүліктерді (шығарынды) нормадан жоғары шығаруға арналған

т ө л е м д е р ;

3) а қ ш а с ы з қ а р ы з д а р ;

4) айыппұл, өсімдер, тұрақсыздық және басқа да шаруашылық шарттарын бұзғаны үшін санкциялар түрі, сот алымдары;

5) кірістерді жабуға (төмендетуге) арналған айыппұлдар және өсімдер;

6) ұрланғаннан болған шығындар;

7) өндірістегі қызмет көрсетілетін шаруашылық пен учаскілерге арналған әрекет етілмейтін активтерді күтіп ұстауға;

8) кәсіби-техникалық училищелерден басқа да денсаулық сақтау, балалардың мектепке дейінгі ұйымдастыру, оқу орындары объектілерін күтіп ұстауға;

9) сауықтыру лагерін, мәдениет және спорт объектілерін, тұрғын-үй қорын күтіп ұ с т а у ғ а ;

10) ұйым жұмыскерлері тұрмыс жағдайларын жақсартуға, бау-бақша үйлерін алуға, үй шаруашылығын жүргізуге арналған пайызсызды қоса алғанда несиелерін өтеуге а р н а л ғ а н ;

11) мәдени-ағартушы, сауықтыру және спорттық іс-шараларын жүргізуге;

12) бау-бақша серіктестіктерін абаттандыруға (жол құрылысы, энергия және сумен жабдықтау, жалпы сипаттағы басқа да шығындарды жүзеге асыру);

13) демеушілік көмек көрсету;

14) ақаудан болған шығындарға;

15) пәтерлерді, тұратын ғимараттар мен құрылыстар, жатақхана мен субъективті тауар нарығындағы персоналдар үшін өндіріс ұйымдарының вахталықты қоспағандағы қонақ үйлердегі орындар, жалға алу және күтіп ұстау, сатып алуға;

16) техникалық нормадан тыс және коммерциялық жұмсалымдар, тауар-материалдық құндылықтардың жетіспеушілігі және бүлінуі, қоймадағы қорлар және басқа да өндірістік емес шығындарға;

17) өндірістік қажеттілікпен байланысты іс-шаралардың басқа оқыту курстарын, семинарлар, тренингтер, лекциялар, көрмелер, пікірталастар, ғылым және өнер қайраткерлерімен кездесулер, ғылыми-техникалық конференциялар ұйымдастыруға ж ә н е ө т к і з у ғ е ;

18) "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" 2003 жылғы 25 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабымен орнатылған міндетті сақтау төлемдерінен басқа сақтау төлемдері (тасымалдаушымен өз жұмыскерлерінің пайдасына жасасқан жеке және мүліктік сақтау келісімдері бойынша тасымалдаушы төлейтін жарналар);

19) жұмыскерлерге, оның ішінде бала тәрбиелеуші әйелдерге қосымша берілетін демалыстарды төлеуге (заңнамада көрсетілгеннен тыс), жұмыскердің отбасы мүшелерінің демалыс орнына дейін және кері жол жүруін төлеу;

20) 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек Кодексіне сәйкес көрсетілгеннен басқа тасымалдаушы жұмыскерлерінің жеңілдіктері;

- 21) мектепке дейінгі ұйымдардағы, санаторийдегі және сауықтыру лагерлеріндегі балалардың тамақтану бағасын өтеуге;
- 22) ұжымдық шартпен анықталған мақсаттарға кәсіби одақтан ақша бөлу.

6-тарау. Тауарлардың (қызметтер және жұмыстар) бағаларын, тарифтерін және өндірістік персоналдың (жолсеріктерінің және поезд бастықтарының) жалақысын анықтаудың негізгі көздері

37. Алмалы-салмалы мүлік, құрал-жабдық, санитарлық гигиена мен санитарлық жинастыру құралдарының және дизель отынының бағаларының, сонымен қатар, тасымалдаушыларға өзге ұйымдармен қызмет көрсету (тиісті вагонның түрін жалға алу, техникалық қызмет көрсетудің, жөндеудің түрі, биодәретханаларды ассенизаторлық тазалау, өндеу түрлері, өрт сөндіргіштерді толтыру, формалық киімді сатып алу, рейс алдындағы медециналық тексеру, түрлері бойынша (жөл-жөнекей, құрастыру және айналым пунктінде) экипировкалау: сумен, қатты және дизель отынымен экипировкалау) тарифтерінің немесе бағаларының көзі болып:

конкурсқа қойылған жаңа әлеуметтік маңызы бар қатынастар үшін тасымалдаушылардың ағымдағы кезеңде қызмет көрсетушілермен жасасқан үш шарт негізінде алынған орташа бағалар немесе тарифтер;

қолданыстағы әлеуметтік маңызы бар қатынастар үшін ағымдағы кезеңдегі қызмет көрсетушілермен жасасқан ағымдағы шарттар болып табылады.

38. Субъектілердің табиғи монополиялар мен реттелетін нарық ұсынатын қызметтердің тарифін анықтау көзі табиғи монополиялар мен реттелетін нарық саласындағы уәкілетті органның тарифтерді (бағаларды) бекіту (келісу) шешімі немесе келісімі болып табылады.

39. Жол жүру құжаттарының (билеттерінің) бағасын жоғарылату Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 186 бұйрығымен бекітілген Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша көрсетілетін жолаушылар тасымалы қызметтеріне бағаларды айқындау әдістемесін (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 12992 болып тіркелген) ескере отырып уәкілетті органмен және жергілікті атқарушы органдармен жүзеге асырылады.

40. Тасымалдаушының басқа тасымалдаушылар вагондарын тіркеу тарифі осы Әдістемеге 7-қосымшаға сәйкес жоспарланады.

41. Жолсеріктердің және поезд бастықтарының орташа салалық жалақысы "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан республикасы Заңының 26-бабына сәйкес мемлекеттік статистика органдарының интернет-ресурсында орналастырылған ресми статистикалық ақпарат пен статистикалық методология негізінде белгіленеді.

7-тарау. Орнын толтыратын шығыстарды анықтау

44. Бөлінген субсидияларды қоса есептегенде тасымалдаушының шығындарын өтемеген жағдайда субсидиялау көлемі тиісті кезеңдегі бюджеттің тиісті деңгейін бюджет комиссиясының ұсыныстарына сәйкес МТЖЖ қызметтерінің тарифіне уақытша төмендету коэффициентін есебімен кірістер мен шығыстарының айырмашылығы жолымен есептеледі.

Әлеуметтік	маңызы	бар	қатынастар	бойынша
жолаушылар	тасымалдауды		жүзеге	асыратын
тасымалдаушылардың	шығыстарын		ұзақ	мерзімді
субсидиялау	көлемдерін		айқындау	әдістемесіне
1-қосымша				

Вагондарды жұмсақ жиналмалы мүкәммалмен, жиналмалы, сигнал беретін жабдықпен, медициналық керек-жарақтармен және арнайы киіммен жабдықтау нормалары

Мүкәммал атауы	А та у ы	Өлшегіш	Пайдалану мерзімі, а й ы	Бір вагонды (поезд) жабдықтау нормасы					
				Купе	Плацкарт	Жалпы	ҚХР-да шығарылған вагондар		
							Купе	Плацкарт	Жалпы
	Мақталы матрац	дана	2 4	3 8	5 6	2	3 8	6 2	2
	Ж а с т ы қ	дана	1 2	3 8	5 6	2	3 8	6 2	2
	Пикейлі көрпе	дана	1 8	3 8	5 6	2	3 8	6 2	2

Жұмсақ жиналмалы мүкәммал	Жүнді көрпе	дана	2 4	38	5 6	2	38	6 2	2
	Матрац қабы	дана	1 2	38	5 6	2	38	6 2	2
	Таза төсекоры нға арналған қап	дана	1 2	15	2 2	0	15	2 4	0
	Кір төсекоры нға арналған қап	дана	1 2	15	2 2	0	15	2 4	0
	Жастық қап	дана	1 2	38	5 6	2	38	6 2	2
	Терезе пердесі	жұп	1 2	21	0	2	21	0	2
	Күн түсірмейтін перде	дана	1 2	46	4 6	4 6	46	4 6	4 6
	Ж а й м а	дана	1 2	296	4 4 0	0	296	4 8 8	0
	Жастық тысы	дана	1 2	148	2 2 0	0	148	2 4 4	0
	Түкті сүлгі	дана	1 2	148	2 2 0	0	148	2 4 4	0
	Төсек орын жиынтығы	дана	1 2	148	2 2 0	2	148	2 4 4	2
	Үстелге арналған майлық	дана	6	18	0	0	18	0	0
	К і л е м төсеніштеріне арналған тыс	дана	6	4	0	0	4	0	0
	Кілем төсеніштері	дана	2 4	1	0	0	1	0	0
	Купелік кілемше	дана	2 4	9	0	0	9	0	0
	Терезе пердесіне гардина	дана	2 4	21	0	0	21	0	0
	Пердеге арналған шыбық	дана	2 4	23	2 3	2 3	23	2 3	2 3
	Маршрутты такта	дана	1 2	2	2	2	2	2	2
	Вагон логотипі	дана	3 6	2	2	2	2	2	2

Жиналмалы жабдық	Вагонның реттік нөмірі	дана	1 2	2	2	2	2	2	2
	Балта*	дана	3 6	2			2		
	Білік-темір	дана	3 6	1	1	1	1	1	1
	От жағуға арналған көсеу	дана	3 6	1	1	1	1	1	1
	От жағуға арналған қалақ	дана	3 6	1	1	1	1	1	1
	Титанға арналған көсеу	дана	3 6	1	1	1	1	1	1
	Титанға арналған қалақ	дана	3 6	1	1	1	1	1	1
	Сейф	дана	3 6	1	1	1	1	1	1
	Әжетхана қағазын ұстағыш	дана	1 2	2	2	2	2	2	2
	Қағаз сүлгісін ұстайтын диспенсер	дана	1 2	2	2	2	2	2	2
	Сұйық сабынға арналған диспенсер	дана	1 2	2	2	2	2	2	2
	Көрнекі ақпарат рамкасы	дана	2 4	10	10	10	10	10	10
	Шағымдар мен ұсыныстарға арналған жәшік	жиынт	3 6	1	1	1	1	1	1
	Өртсөндіргіш	дана	3 6	3	3	3	3	3	3
	Шаңсорғыш	дана	3 6	1	0	0	1	0	0
	Күл салғыш	дана	3 6	2	2	2	2	2	2
Қоқыс жәшігі	дана	3 6	1	2	2	1	2	2	
	Ілгіш	дана	2 4	36	0	0	36	0	0

Жиналмалы мукәммал	Шаруашылыкка арналган шелек	дана	2 4	4	4	4	4	4	4
	Ыдысы бар түрпі	дана	1 2	2	2	2	2	2	2
	Ш в а б р а	дана	1 2	1	1	1	1	1	1
	Дезинфекциялау және жуу құралдарына арналған ыдыс	дана	2 4	2	2	2	2	2	2
	Қалағы бар щетка	дана	6	1	1	1	1	1	1
	Билеттерге арналған папка	дана	2 4	1	1	1	1	1	1
Ы д ы с	Ыстық суға арналған шөйнек	дана	3 6	1	1	1	1	1	1
	Шай шығаруға арналған шөйнек	дана	2 4	9	6	2	9	6	2
	Ыдыстарға арналған таратқыш	дана	2 4	1	1	0	1	1	0
	Стакан салғышы бар стакан	дана	2 4	3 6	2 0	1 0	3 6	2 0	1 0
	Тәрелке	дана	2 4	2 0	2 0	0	2 0	2 0	0
	Ас үй пышағы	дана	2 4	2	2	1	2	2	1
	Ас үй шаңышқысы	дана	2 4	2 0	2 0	0	2 0	2 0	0
	Шай қасық	дана	2 4	3 6	2 0	1 0	3 6	2 0	1 0
	Әмбебап ашқыш	дана	2 4	2	2	1	2	2	1
	Ыдыс жууға арналған леген	дана	2 4	1	1	1	1	1	1
Сигнал беретін жабдық	Қол шамы	дана	3 6	3	3	3	3	3	3
	Жалаушалар	дана	2 4	1	1	1	1	1	1
	Петарда*	дана	3 6	1 2			1 2		

Медициналық керек-жара қ т а р	Зембілдер*	дана	3 6	1			1		
	Авариялық қобдиша	дана	1 2	1	1	1	1	1	1
	Ағымды қобдиша	дана	1 2	1	1	1	1	1	1
	Педикулезге қарсы төсем *	дана	1 2	1			1		
	Ф-30 төсемі*	дана	1 2	1			1		
	Бөлме термометрі	дана	1 2	1	1	1	1	1	1
	Жасанды дем алуды жасауға арналған құрылғы	дана	2 4	1			1		
Арнайы киім	Алжапқыш	дана	3 6	2	2	2	2	2	2
	Х а л а т	дана	1 2	2	2	2	2	2	2
	Резеңке биялайлар	дана	1	2	2	2	2	2	2
	Брезент қолғаптар	дана	1 2	2	2	2	2	2	2
	Аралас қолғаптар	дана	1 2	1	1	1	1	1	1

* - Есеп жалпы поезд бойынша жүргізіледі, вагондардың үлгілері бойынша бөлу поездағы вагондардың жүрісіне тең.

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша
жолаушылар тасымалдауды жүзеге асыратын
тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді
субсидиялау көлемдерін айқындау әдістемесіне
2-қосымша

"Тальго" вагондары өндірісінің вагондарын жұмсақ жиналмалы мүкәммалмен, жиналмалы, сигнал беру жабдығымен, медициналық жабдықпен және арнайы киіммен жабдықтау нормасы

Мүкәммал атауы	А т а у ы	Өлшеуіш	Пайдалану мерзімі, айы	Тальго өндірісі вагондарын жабдықтау нормасы			
				Гранд	Бизнес	Турист	Жалпы

Алмалы- салмалы
жұмсақ мүлік

Мақталы матрацтар	дана	2 4	1 0	1 2	2 0	0
Ж а с т ы қ	дана	1 2	1 0	1 2	2 0	0
Пикейлі көрпе	дана	1 8	1 0	1 2	2 0	0
Жүнді көрпе	дана	2 4	1 0	1 2	2 0	0
Матрац қабы	дана	1 2	2 0	2 4	4 0	0
Таза төсек орынға арналған қап	дана	1 2	4	4,8	8	0
Кір төсек орынға арналған қап	дана	1 2	4	4,8	8	0
Ж а с т ы қ қ а п	дана	1 2	1 5	1 8	3 0	37,5
Терезе перделері	жұп	1 2	5	6	5	8
Ж а й м а	дана	1 2	4 0	4 8	8 0	0
С е й с е п	дана	1 2	4 0	4 8	8 0	0
Ж а с т ы қ қ а п	дана	1 2	4 0	4 8	8 0	0
Түкті орамал	дана	1 2	4 0	4 8	8 0	0
Монша орамалы	дана	6	3 0	0	0	0
Ж а м ы л ғ ы ш	дана	1 2	1 0	1 2	2 0	0
Кілемше төсеніштерге арналған т ы с	дана	1 2	3	3	3	3
Кілем төсеніш	дана	3 6	1	1	1	1
Купеге арналған кілемше	дана	3 6	6	7	7	8
Душқа арналған перде	дана	6	5	0	0	0
Машруттық тақта	дана	3 0	2	2	2	2
Вагон логотипі	дана	3 6	2	2	2	
Вагонның реттік саны	дана	3 6	2	2	2	2
Өрт сөндіргіш	дана	3 6	1	1	1	1

	Шаңсорғыш	дана	7 2	0,5	0,5	0,5	0,5
	Қауіпсіздік белбеуі	дана	3 6	5	6	1 0	12,5
Жиналма лы мүкәммал	І л г і ш	дана	2 4	2 0	2 4	2 0	0
	Шаруашылыққа арналған шелек	дана	2 4	3	3	3	3
	Ыдысы бар түрпі	дана	1 2	5	1	1	1
	Ш в а б р а	дана	1 2				
	Жуу құралдарына және дезинфекциял ауға арналған ы д ы с	дана	2 4	1	1	1	1
	Қалағы бар шөтке	дана	6	1	1	1	1
	Отыратын орындарды, ковраланды тазалауға арналған ш ө т к е	дана	6	2	2	2	2
	Билеттерге арналған папка	дана	2 4	1	1	1	1
Ы д ы с	Ыдыстарға арналған таратқыш	дана	2 4	1	1	1	1
Сигнал беру жабдығы	Қ о л ш а м ы	дана	3 6	3	3	3	3
	Жалаушалар	дана	2 4	1	1	1	1
	П е т а р д а	дана	2 4	6	6	6	6
Медици налық жабдық тар	Т а с ы ғ ы ш т а р	дана	3 6	1	1	1	1
	Авариялық қобдиша	дана	1 2	1	1	1	1
	Ағымдағы қобдиша	дана	1 2	1	1	1	1
	Педикулезге қарсы төсеу	дана	1 2	1	1	1	1
	Ф - 3 0 т ө с е м і	дана	1 2	1	1	1	1
	Жасанды демалуды жүргізуге арналған құрылғы	дана	2 4	1	1	1	1
	А л ж а п қ ы ш	дана	3 6				

Арнайы киім	Х а л а т	дана	1 2	2	2	2	2
	Резеңке қолғап	дана	1	2	2	2	2

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша
жолаушылар тасымалдауды жүзеге асыратын
тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ
мерзімді субсидиялау көлемдерін айқындау
әдістемесіне 3-қосымша

Электр-дизель поездарын жұмсақ мүкәммалмен, жинамалы, сигнал беретін жабдықпен, медициналық жабдықпен және арнайы киіммен жабдықтау нормасы

Мүкәммал атауы	А т а у ы	Өлшем бірл.	Пайдалану мерзімі, а й
Жинамалы жұмсақ мүкәммал	Т е р е з е п е р д е с і	дана	1 2
	Машинист кабинасына арналған перде	дана	
	Машинист кабинасына арналған перде	дана	
	Ж а с т ы қ ш а л а р	дана	1 2
	Кілемше төсеніштерге арналған тыс	дана	1 2
	К о в р о л а н	м	3 6
Алмалы-салмалы жабдық	Терезе пердесіне арналған гардина	дана	2 4
	Вагон логотипі	дана	3 6
	Вагонның реттік нөмірі	дана	3 6
	Б а л т а	дана	3 6
	Б і л і к - т е м і р	дана	3 6
	Өжетхана қағазын ұстағыш	дана	3 6
	Қағаз сүлгісін ұстағыш	дана	3 6
	Сұйық сабынға арналған дозатор	дана	3 6

	Көрнекі ақпарат рамкасы	шт	2	4
	Шағымдар мен ұсыныстарға арналған жәшік	жиынт	3	6
	Өрт сөндіргіш	дана	3	6
	Шаңсорғыш	дана	3	6
	Қоқыс жәшігі	дана	3	6
	Ұйшықты кірден қорғау жабыны	М 2	2	4
Алмалы-салмалы мүкәмал	Шаруашылыққа арналған шелек	дана	2	4
	Ыдысы бар түрпі	дана	2	
	Швабра	дана	1	2
	Дезинфекциялау және жуу құралдарына арналған ыдыс	дана	2	4
	Қоқысқа арналған калақ	дана	6	
	Сыпыртқы	дана	1	
Сигнал беретін жабдық	Қол фонарі	дана	3	6
	Жалаушалар	дана	2	4
	Петарда	дана	3	6
Медициналық жабдықтар	Зембілдер	дана	3	6
	Авариялық қобдиша	дана	1	2
	Ағымдағы қобдиша	дана	1	2
	Ф - 30 төсемі	дана	1	2
	Бөлме термометрі	дана	1	2
	Жасанды дем алуды жасауға арналған құрылғы	дана	2	4
	Халат	дана	1	2
	Резеңке биялай	дана	1	

Арнайы	киім	Әр түрлі колғаптар	дана	1
		Асты резеңке пима	дана	1 2
		Жылы күрте	дана	3 0
		Шолақ тон	дана	6 0
		М / м костюмі	кмп	1 2
		Былғары бәтеңке	жұп	1 2
		Белгі беруші костюмы	кмп	3 6
		Сигнальдық жилет	дана	1 2
		Респиратор	дана	Тозғанға дейін
		Қорғаныш көзілдіріктер	дана	Тозғанға дейін

кестенің жалғасы

Электр поезының жайлылығы жоғары вагондарын жабдықтау нормасы			Электр поезы вагонын жабдықтау нормасы	Дизель поезы вагонын жабдықтау нормасы
1 класс	2 класс	3 класс		
4 0	4 0	4 0		4 0
б а с			в а г о н ғ а 2 - е у д е н	
б а с			в а г о н ғ а 4	
1 орынға	1 орынға	1 орынға		
4	4	4		
19,2 м (вагон ұзындығы бойынша)				
2 0	2 0	2 0		
4			э л е к т р п о е з ы н а	
2	2	2		
2			қ ұ р а м ғ а	

2					к ы р а м ғ а									
1					дәретханаға (2 вагонға 1)									
1					дәретханаға (2 вагонға 1)									
1					дәретханаға (2 вагонға 1)									
1 0		1 0		1 0		1 0		1 0						
1		1		1		1		1						
1 6					(б а с вагонға 8)									
1		1		1										
1					дәретханаға (2 вагонға 1)									
10 м2 (тамбур көлемі бойынша)														
5										к ы р а м ғ а				
1					дәретханаға (2 вагонға 1)									
2										в а г о н ғ а 1				
1										д ә р е т х а н а ғ а				
2										в а г о н ғ а 1				
1		1		1		1		1						
2										в а г о н ғ а 1				
2										в а г о н ғ а 1				
6					с о ң ғ ы					в а г о н ғ а				
1										к ы р а м ғ а				
2										в а г о н ғ а 1				
1		1		1		1		1						
2										в а г о н ғ а 1				

1	1	1	1	1	
2	в а г о н ғ а				1
2	жолсерікке,	тұратын	парк	жолсеріктеріне	
1	жолсерікке,	тұратын	парк	жолсеріктеріне	
1	жолсерікке,	машинист,	машинист көмекшісіне,	тұратын парк жолсеріктеріне	
1	жолсерікке,	машинист,	машинист	көмекшісіне	
1	жолсерікке,	тұратын	парк	жолсеріктеріне	
1	жолсерікке		тұратын	парк	
1	машинистке,		машинист	көмекшісіне	
1	машинистке,	машинист	көмекшісіне,	тұратын парк жолсерікке	
1	машинистке,		машинист	көмекшісіне	
1	машинистке,		машинист	көмекшісіне	
1	машинистке,		машинист	көмекшісіне	
1	машинистке,		машинист	көмекшісіне	

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша
 жолаушылар тасымалдауды жүзеге асыратын
 тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді
 субсидиялау көлемдерін айқындау әдістемесіне
 4-қосымша

Вагондарды санитарлық гигиеналық заттарымен тазалау, вагондарды жабдықтау нормасы

Мүкәммал түрі	А т а у ы	Өлшегіш	пайдалану мерзімі, айы	Бір вагонға (поезд) жабдықтау нормасы		
				Купе	Плацкарт	Жалпы
	Пластмасса пломба	пломба дана	10 жолаушыға	0,10	0,10	0,10
	Қағаз сүлгі	рул	1			

Санитарлық гигиена заттары	Дәретхана қағазы	орам	1	4,00	6,00	6,00
	Иіс сабын (сұйық)	литр	1	0,20	0,20	0,30
	Ш а м п у н ь	дана	1			
	Қоқыстарға арналған пакет	дана	1	4,00	6,00	6,00
	Залалсыздандыратын заттар	литр	1	0,30	0,30	0,30
	Ауа тазалатқыш	дана	1	0,07	0,07	0,07
Тазалауға арналған заттар	Ыдыс жууға арналған сұйықтар	литр	1	0,07	0,10	0,07
	Вагонды тазалауға арналған тазалағыш заттар	Литр	1	0,10	0,10	0,10
	Санфаянсты тазалауға арналған з а т	литр	1	0,10	0,10	0,10
	Әйнек тазалауға арналған ж у ғ ы ш	литр	1	1,00	1,00	1,00
	Ыдыс жууға арналған сүлгі	дана	1	1,00	1,00	1,00
	Еденге арналған пробкалар	дана	1	2,00	2,00	2,00
	Тазалауға арналған шүберек	дана	1	0,15	0,15	0,15

кестенің жалғасы

КХР-да шығарылған вагондар			Тальго өндірісі вагонын жабдықтау нормасы			
Купе	Плацкарт	Жалпы	Гранд	Бизнес	Турист	Жалпы
0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
			5,00	4,00	4,00	4,00
4,00	6,00	6,00	10,00	4,00	4,00	4,00
0,20	0,20	0,30	0,30	0,20	0,30	0,30
			10,00	0,00	0,00	0,00
4,00	6,00	6,00	18,00	24,00	18,00	9,00

0,30	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20
0,07	0,07	0,07	0,33	0,07	0,07	0,07
0,07	0,10	0,07				
0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
0,10	0,10	0,10				
1,00	1,00	1,00	0,10	0,10	0,10	0,10
1,00	1,00	1,00				
2,00	2,00	2,00				
0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдауды жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау көлемдерін айқындау әдістемесіне
5-қосымша

Санитарлық гигиена заттарымен электр-дизельді поездды жабдықтау нормасы, вагондарды тазалау

Мүкәммал атауы	Атауы	Өлш. бірл.	Пайдалану мерзімі тәулік	Электр поезд вагондарын жайлылығы жоғары жабдықтау нормасы			Электр поезд вагондарын жабдықтау нормасы	Дизель поезд вагондарын жабдықтау нормасы
				1 сынып	2 сынып	3 сынып		
Санитарлық	Қағаз сүлгісі	орама	1	4	4	4	4	4
	Өжетхана қағазы	орама	1	6	6	6	6	6
	Иіс сабыны (сұйық)	гр	1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Иіс сабыны	гр	1	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025

гигиена заттары	Кір сабын	г р	1	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Қоқыстарға арналған пакеттер	дана	1	6	6	6	6	6
	Дезинфекциялау заттары	кесте	1	10	10	10	10	10
	Ауа тазартқыш	дана	1 ай	2	2	2	2	2
Тазалауға арналған заттар	Вагонды тазалауға арналған жуғыш зат	г р	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Жуатын шаңсорғыштарға арналған зат	г р	1	0,1	0,1	0,1		
	Санфаянсты жууға арналған зат	г р	1	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Өйнектерді жууға арналған зат	г р	1	0,1	0,1	0,1		
	Тазалауға арналған шүберек	шт	1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Өлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдауды жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау көлемдерін анықтау әдістемесіне
 6-қосымша

Төсек жабдықтарын және алмалы жұмсақ мүліктерді жууға, химиялық тазартуға, дезинсекциялауға шығындар нормасы

R _{жуу/хим.тазалау/дезинфекциялау}	А т а у ы	п _{өңдеу} - өңдеу нормасы
---	-----------	------------------------------------

Өңдеу түрі		$m_{\text{мси}}$ - салмағы, кг	
Камералық өңдеу	Мақтадан жасалған матрас	4 , 8 2	жылына 2 рет
	ж а с т ы қ	1 , 8 0	жылына 2 рет
	ж ү н к ө р п е	1 , 8 7	жылына 4 рет
Химиялық тазалау	п и к е й л і к ө р п е	1 . 0 3	айына 1 рет
	К і л е м тө с е н і ш	2 3 , 6 3	жылына 2 рет
	Купеге арналған кілемше	2 , 3 6	жылына 2 рет
Ж у у	Матрастың тысы		айына бір рет
	Таза төсек-орынға арналған қап	0 , 3 5	аптасына 1 рет
	Кір төсек-орынға арналған қап	0 , 3 9	аптасына 1 рет
	Жастық тысы	0 , 1 1	айына 1 рет
	Терезе перделері	0 , 1 9	әр рейс сайын
	Күн перделері	0 . 0 4	әр рейс сайын
	Ж а й м а	0 , 4 5	әр рейсте пайдаланылғандары
	Көрпетысы		
	Жастықтысы	0 , 1 1	әр рейсте пайдаланылғандары
	түкті орамал	0 , 2 2	әр рейсте пайдаланылғандары
	Үстелге арналған салфетка	0 , 1 5	әр рейсте
	Кілемше төсеніштерге арналған жапқыш	2 , 1 0	әр рейсте

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар
 бойынша жолаушылар тасымалдауды

жүзеге асыратын тасымалдаушылардың
шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау
көлемдерін айқындау әдістемесіне
+7-қосымша

Тасымалдаушының басқа тасымалдаушылардың вагондарын тіркеу тарифі

Поезд түрі	Тариф, теңге/ваг-км. ҚҚС ескермегенде
ж ү р д е к	8 8 , 5 0
ж о л а у ш ы л а р	7 5 , 5 0
ж ү к - ж о л а у ш ы л а р	5 8 , 5 9
Шар-Жаңа-Өскемен бөлімшесі бойынша	
ж ү р д е к	1 3 9 , 6 4
ж о л а у ш ы л а р	1 2 6 , 6 5
ж ү к - ж о л а у ш ы л а р	1 0 9 , 7 4