

Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйін бағалау жөніндегі жұмыстарды орындау кезіндегі пайдалану шығындарына арналған материалдар шығыстарының заттай нормаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2016 жылғы 14 қарашадағы № 476 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2016 жылғы 15 желтоқсанда № 14535 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрінің м.а. 2025 жылғы 31 шілдедегі № 190-НҚ бұйрығымен.

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Су ресурстары және ирригация министрінің м.а. 31.07.2025 № 190-НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 69-бабының 2-тармағына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоса беріліп отырған суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйін бағалау жөніндегі жұмыстарды орындау кезіндегі пайдалану шығындарына арналған материалдар шығыстарының заттай нормалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеу күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің қазақ және орыс тілдеріндегі бір данасын баспа және электрондық түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеу күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

[illegible]

1	Металл құбырлар	қума метр	қақпағы бар қорғаныштыс	1,0	1,0	14	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі "Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтік орталық" республикалық мемлекеттік	Диаметрі 219 миллиметр (бұдан әрі - мм), қалыңдығы 6 мм, жіксіз, болат 20с
2	Металл шенбер	шаршы метр		0,038	0,038	14		Диаметрі 219 мм, қалыңдығы 3 мм, болат 20с
3	Металл құбыр	қума метр		0,1	0,1	14		Диаметрі 20 мм, қалыңдығы 2 мм, ұзындығы 100 мм, жіксіз, болат 20с
4	Металл жәмішсым	қума метр		0,12	0,12	14		Диаметрі 10 мм, көміртек ті болат Ст0-Ст3
5	Металл бойынша электродтар	килограмм		0,069	0,069	5		Жалпы мақсаттағы электродтар, аз көміртек ті Ст0-Ст3 маркалы, диаметрі 4 мм
6	Металл құбырлар	қума метр		1,0	1,0	14		Диаметрі 76 мм, қалыңдығы 3,5 мм, жіксіз, болат 20с
7	Металл құбырлар	қума метр		0,15	0,15	14		Диаметрі 89 мм, қалыңдығы 3,5 мм, болат 20с
								Диаметрі 89 мм,

8	Металл шенбер	шаршы метр	қақпағы б а р басты	0,006	0,006	14	ағымдағы және күрделі жөндеу кезінде	мекемесі (бұдан әрі - АГГМО), Қазақста н Республи касы Ауыл шаруашы лығы министрл ігі "Оңтүстік Қазақста н гидрогео логиялық - мелиорат ивтік экспедиц иясы" республи калық мемлекет тік	калынды ғы 2 мм, болат 20с
9	Металл құбырлар	қ у м а метр		0,03	0,03	14			Диаметрі 40 мм, калынды ғы 3 мм, жіксіз, болат 20с
10	М 1 4 бұрандас ы	жиынтық		1,0	1,0	14			Ү ш қырлы басты, ұзындығ ы 40 мм, жоғары көміртек ті болат сым
11	Металл бойынша электрод тар	килограм м		0,30	0,30	5			Жалпы мақсаттағ ы электрод тар, аз көміртек ті Ст0- Ст 3 маркалы, диаметрі 4 мм
12	Металл бұрышты қ	қ у м а метр	қорғаны ш қоршау	4,1	8,2	14			45х45 мм , калынды ғы 4 мм, болат 3 сп5
13	Металл бойынша электрод тар	килограм м		0,27	0,54	5			Жалпы мақсаттағ ы электрод тар, аз көміртек ті Ст0- Ст 3 маркалы, диаметрі 4 мм
14	Цемент	килограм м		74	74	2			Портланд М-400
									Ұ сақ түйірлі өзен құмы,

15	Құмды-қиыршықтасты қоспа	текше метр	бетонды негіз	0,37	0,37	14	мекемесі (бұдан әрі - ҚІТМЭ)	еленгеннен қалған қиыршық тасы 20 мм
16	Араланған материал	текше метр		0,06	0,06	5		Қылқан жапырақ т ы ағаштан кесілген тақта, қалыңдығы 20 мм
17	Болат шегелер	килограмм		0,4	0,4	5		Ұзындығы 100 мм, диаметрі 4 мм, болат Ст3
18	Бентонитті саз	текше метр		0,12	0,12	14		Сілтілі жердегі
19	Бояу	килограмм	қақпағы бар қорғаныштыс	0,1	0,1	3		Синтетикалық, суға төзімді
			қоршау	0,2	0,4			
			ұңғыма басы	0,03	0,03			
			ұңғыма басының қақпағы	0,007	0,007			
20	Еріткіш	бір килограмм бояуға литр	жерүсті элементтері	0,3	0,3	3	Р - 4 хлорланған полимерлер негізінде	
2-кіші бөлім. Бақылау ұңғымасының жерасты элементтері								
21	Металл құбырлар	кума метр	шеген құбыры	5,0	10,0	14		Диаметрі 76 мм, қалыңдығы 3,5 мм, жіксіз, болат 20с
22	Пластик құбырлар	кума метр		-	10,0	20		Диаметрі 100 мм, полипропилен
								Жалпы мақсаттағы

23	Металл бойынша электродтар	килограмм		0,36	-	5			электродтар, аз көміртек ті Ст0-Ст 3 маркалы, диаметрі 4 мм
24	Металл құбырлар	қумаметр		1,0	-	14	ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізу кезінде	АГТМО, ОҚГТМЭ, ҚГТМЭ	Тесілген, диаметрі 76 мм, қалыңдығы 3,5 мм, жіксіз, болат 20с
25	Тор	шаршыметр		0,7	0,7	14			Тоттанбайтын болат, мырышталған, жез
26	Болат сым	қумаметр	сүзгіш	12,0	12,0	14			Диаметрі 0,5 мм, мырышталған
27	Металл бойынша электродтар	килограмм		0,2	-	5			Жалпы мақсаттағы электродтар, аз көміртек ті Ст0-Ст 3 маркалы, диаметрі 4 мм
Р/с №	Заттай норманың атауы	Өлшем бірлігі	Бақылау ұнғыма-ларының элементтері	Сандық мәндегі нормасы		Пайдаланылу мерзімі, жыл	Қолданылу саласы	Таралу саласы	Заттай нормалардың анықтама-сы мен қолданылуын нақтылайтын сипаттамалары
				ағымдағы жөндеу кезінде	күрделі жөндеу кезінде				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-бөлім. Гидрометриялық көпіршелерге жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі материалдар шығысының нормалары									
1				0,16	0,4	14			Бұдырлы, қалыңдығы 3 мм,

	Металл жайма	шаршы метр							болат 3Сп
2	Металл бұрыштық	кума метр		0,8	2,1	14			45x45 мм , қалыңдығы 4 мм, болат 3сп5
3	Металл бойынша электрод тар	килограмм	төсем	0,03	0,06	5			45x45, Жалпы мақсаттағы электрод тар, аз көміртек ті Ст0-Ст3 маркалы, диаметрі 4 мм
4	Бояу	килограмм		0,68	0,68	3			Синтетикалық, суға төзімді
5	Еріткіш	бір килограмм бояуға литр		0,3	0,3	3			Р - 4 хлорланған полимерленегізінде
6	Металл бұрыштық	кума метр		1,6	4,0	14			45x45 мм , қалыңдығы 4 мм, болат 3сп5
7	Металл фланец	килограмм		1,3	3,2	14	Ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізу кезінде	АГГМО, ОҚГГМЭ , ҚГГМЭ	Үшбұрыш пішінді 5х5, қалыңдығы 3 мм, болат Ст3
8	Металл бойынша электрод тар	килограмм	фермалар элементтері (арқалықтар, тіреулер, қиғаш тіреулер, тіреуіштеp)	0,08	0,2	5			Жалпы мақсаттағы электрод тар, аз көміртек ті Ст0-Ст3 маркалы,

								диаметрі 4 мм
9	Бояу	килограм м		0,08	0,19	3		Синтетик алық, суға төзімді
10	Еріткіш	б і р килограм м бояуға литр		0,3	0,3	3		Р - 4 хлорланғ а н полимерл е р негізінде
11	Біртұтас бетон	текше метр		3,13	-	14		Бетон сыныбы кемінде В-15
12	Цемент	килограм м		195	-	2		Портланд М-400
13	Кұмды-қ иыршықт асты коспа	текше метр	жағалық тіреулер	0,48	-	14		Ұсақ түйірлі өзен кұмы, еленгенн ен қалған киыршық тасы 20 мм

Ескертпелер:

1. Бақылау ұңғымаларын және гидрометриялық көпіршелерді ағымдағы жөндеу кезінде жөндеу кезеңділігі пайдаланылатын материалдардың түрлері бойынша белгіленеді: металл бұйымдар – 3 жыл, бетон – 5 жыл.

2. Бақылау ұңғымаларын және гидрометриялық көпіршелерді күрделі жөндеу кезінде жөндеу кезеңділігі 14 жылды құрайды.