"Ветеринарлық зертханаларға арналған материалдар шығысының заттай нормаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 16-04/1142 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 3 наурыздағы № 73 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 10 наурызда № 20097 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 2025 жылғы 22 сәуірдегі № 120 бұйрығымен

Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 22.04.2025 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

БҰЙЫРАМЫН:

1. "Ветеринарлық зертханаларға арналған материалдар шығысының заттай нормаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 16-04/1142 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13424 болып тіркелген, 2016 жылғы 6 сәуірде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген жануарлар ауруларын зертханалық-диагностикалық зерттеулерге материалдар шығысының заттай нормалары осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 10 (он) күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі *С. Омаров*

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2020 жылғы 3 наурыздағы
№ 16-04/1142 бұйрығына
қосымша

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрінің
2015 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 16-04/1142 бұйрығына
1-қосымша

Жануарлар ауруларын зертханалық-диагностикалық зерттеулерге материалдар шығысының заттай нормалары

№	Материалдың атауы	Өлшем бірлігі	1 зерттеуге жұмсалатын шығыс нормасы	Жарамдылық мерзімі (сақтау), ай	Қолданылу саласы	Таралу саласы
1	2	3	4	5	6	7
					Ветеринария саласында, жануарлар ауруларына зертханалық-диагностикалық зерттеулер жүргізу үшін.	ҚР АШМ ВБҚК "РВЗ" ШЖҚ РМК және оның облыстардағы, аудандардағы, республикалық маңызы бар қалалардағы және астанадағы филиалдары.

1-бөлім. Жануарлардың бірнеше түрлеріне ортақ ауруларды зертханалық-диагностикалық зерттеулер бойынша						
1-тарау. Құтыру						
1-параграф. Диффузиялық преципитаттау реакциясы						
1.	Құтыруды диагностикалауға арналған жинақ – ДҚҚПИГ	доза	1	24		
2-параграф. Флюоресценттеуші антиденелер әдісі						
2.	Құтыруды диагностикалауға арналған жинақ – ДҚҚФИГ	доза	1	12		
3.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,00068	36		
4.	Ацетон	кг	0,08	12		
5.	Иммерсиялық флуоресценттемейтін май	кг	0,0004	12		
3-параграф. Иммундық хроматографиялық талдау						
6.	ИХТ әдісімен құтырудың антигенін жылдам табуға арналған тест–жинақ	доза	1	12		
4-параграф. Вирусологиялық зерттеу						
7.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,00068	36		
8.	Стрептомицин	грамм	0,0005	36		
9.	Пенициллин	бірл.	500	60		
	Тышқандар (					

10.	балалары)	бас	6	-		
5-параграф. Иммундық ферментті талдау						
11.	ИФТ-да құтыру вирусының антигеніне антиденелерді анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
12.	ИФТ-да құтыру вирусына иммунитеттің қауыртты лығын айқындауға арналған жинақ	доза	1	12		
6-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
13.	ПТР-да құтыру вирусын анықтауға арналған жиынтық	доза	1	12		
2-тарау. Бруцеллез						
7-параграф. Агглютинация реакциясы						
14.	Бірыңғай бруцеллездік антиген	литр	0,0001	24		
15.	0,85% хлорлы натрий (ІҚМ, жылқылар, түйелер, иттер, терісі бағалы аңдар,	кг		36		

	теңіз шошқалары)		0,000017			
16.	Фенол (0,5% ерітінді дайындау үшін)	кг	0,00001	12		
17.	5 % хлорлы натрий (ҰМ, енекелер)	кг	0,0001	36		
18.	10% хлорлы натрий (бұғылар)	кг	0,0002	36		
8-параграф. Агглютинация реакциясын қайта қою						
19.	АР-ға арналған бірыңғай бруцеллездік антиген	литр	0,0002	24		
20.	0,85% хлорлы натрий (ІҚМ, жылқылар, түйелер, иттер, терісі бағалы аңдар, теңіз шошқалары)	кг	0,000051	36		
21.	5 % хлорлы натрий (ҰМ, енекелер)	кг	0,0003	36		
22.	10% хлорлы натрий (бұғылар)	кг	0,0006	36		
23.	Фенол (0,5%	кг		12		

	ерітінді дайындау үшін)		0,00003			
9-параграф. Агглютинация реакциясын бақылау						
24.	АР-ға арналған бірыңғай бруцеллездік антиген	литр	0,0004	24		
25.	ІҚМ-ға, жылқыларға, түйелермен теңіз шошқаларына арналған позитивті қан сарысуы (титрі 400 МБ-дан кем емес, яғни, төрт крест)	литр	0,0001	24		
26.	ҰМ-ға, жылқыларға, түйелермен теңіз шошқаларына арналған негативті қан сарысуы	литр	0,0002	24		
27.	ІҚМ-ға, жылқыларға арналған негативті қан сарысуы	литр	0,0001	24		
28.	ҰМ-ға, түйелерге, енекелерге, бұғыларғ	литр		24		

	а, иттерге арналған негативті қан сарысуы		0,0002			
29.	0,85% хлорлы натрий (ІҚМ, жылқылар, түйелер, иттер, терісі бағалы аңдар, теңіз шошқалары)	кг	0,000102	36		
30.	5 % хлорлы натрий (ҰМ, енекелер)	кг	0,0006	36		
31.	10% хлорлы натрий (бұғылар)	кг	0,0012	36		
32.	Фенол (0,5% ерітінді дайындау үшін)	кг	0,00006	12		
10-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясы						
33.	КБР-ға арналған бірыңғай бруцеллездік антиген (жұмыс титрі 1:75)	литр	0,00000267	24		
34.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	2	36		
35.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 0,12	доза		36		

	-ден артық емес)		1			
36.	0,85 % хлорлы натрий	кг	0,0000085	36		
37.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
11-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясын қайта қою						
38.	КБР-ға арналған бірыңғай бруцеллездік антиген (жұмыс титрі 1:75)	литр	0,0000054	24		
39.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	6	36		
40.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 0,12 КБР-бруцеллезден артық емес)	доза	3	36		
41.	0,85 % хлорлы натрий	кг	0,0000255	36		
42.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
12-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясындағы титрлеу, бақылау, антикомплементтік, қанға уыттылық						
43.	КБР-ға арналған бірыңғай бруцеллездік антиген (жұмыс титрі 1:75)	литр	0,0000747	24		
44.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	96	36		

45.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 0,12-ден артық емес)	доза	61	36		
46.	Бруцеллездің позитивті қан сарысуы (титрі кемінде төрт крест)	литр	0,0011	24		
47.	Бруцеллездің негативті қан сарысуы	литр	0,0011	24		
48.	0,85 % хлорлы натрий	кг	0,000532	36		
49.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
13-параграф. Роз бенгал сынамасы реакциясы						
50.	ІҚМ-ға, жылқыларға, түйелерге, шошқаларға арналған түсті роз бенгал антигені	литр	0,00003	12		
51.	ҰМ-ға, енекелерге, солтүстік бұғыларына арналған түсті роз бенгал антигені	литр	0,000015	12		
14-параграф. Роз бенгал сынамасын бақылау						

52.	ІҚМ-ға, жылқыларға, түйелерге, шошқаларға арналған түсті роз бенгал антигені	литр	0,00006	12		
53.	ҰМ-ға, енекелерге, солтүстік бұғыларына арналған түсті роз бенгал антигені	литр	0,00003	12		
54.	Бруцеллездің позитивті қан сарысуы	литр	0,00003	24		
55.	Бруцеллездің негативті қан сарысуы	литр	0,00003	24		
15-параграф. Иммундық диффузия реакциясы						
56.	О-ПС антигені мен ИДР-да жануарлар бруцеллезін диагностикалауға арналған жинақ (ИДР)	доза	1	24		
16-параграф. Жинақтағы комплементті байланыстыру реакциясы						
57.	КБР-ға арналған жинақ	доза	1	24		
17-параграф. Жинақтағы роз бенгал сынамасы						

58.	РБС-ға арналған жинақ	доза	1	12		
18-параграф. Иммундық ферментті талдау						
59.	ИФТ-да бруцеллезді диагностикалауға арналған жинақ	доза	1	12		
19-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
60.	ПТР-да бруцеллезді диагностикалауға арналған жинақ	доза	1	12		
20-параграф. Бактериологиялық сынау						
61.	ЕПА	кг	0,0018	24		
62.	Эритрит агары	кг	0,0056	24		
63.	Негізгі фуксин	кг	0,00024	36		
64.	Этил спирті (бояу дайындау үшін)	литр	0,00015	60		
65.	Теңіз шошқалары	бас	2	-		
66.	Грам бойынша бояу жинағы	талдау	3	12		
67.	2 % сафранин ерітіндісі	кг	0,00000675	12		
68.	1 % жасыл малахит	кг	0,00000675	12		
69.	2 % метилен көгі ерітіндісі	кг	0,0000015	12		

70.	Сірке қышқылы	кг	0,000001125	12		
71.	Метилен көгі	кг	0,00000225	24		
72.	Иммерсиялық май	кг	0,000225	12		
3-тарау. Ауески ауруы						
21-параграф. Иммундық ферментті талдау						
73.	Ауески ауруын диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
4-тарау. Лейкоз						
22-параграф. Иммундық диффузия реакциясы						
74.	Лейкозға арналған ИДР жинағы	доза	1	12		
75.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,0000085	36		
23-параграф. Иммундық ферментті талдау						
76.	Лейкозға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
24-параграф. Лейкозға сынауға арналған гематологиялық зерттеу						
77.	Гематологиялық талдағышқа арналған реагенттер жиынтығы	талдау	1	Затбелгіде көрсетілген мерзімге дейін пайдалану		
25-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
78.	ПТР әдісімен лейкозды анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
5-тарау. Лептоспироз						

26-параграф. Микроагглютинация реакциясы						
79.	МАР-да лептоспираларды типтендіруге арналған жинақ (15 серотипке)	литр	0,0001	24		
80.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,000077	36		
81.	1-алмастырушы фосфор қышқылды калий	кг	0,00003	12		
82.	2-алмастырушы фосфор қышқылды натрий	кг	0,00032	12		
83.	Тұзды қышқыл	кг	0,00053	12		
27-параграф. Иммундық ферментті талдау						
84.	Лептоспирозға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
28-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
85.	ПТР әдісімен лептоспирозды анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
6-тарау. Листериоз						
29-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясы						
86.	Листериозға арналған КБР жинағы	доза	1	24		

87.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	8	36		
88.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 0,12-ден артық емес)	доза	2	36		
89.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,000017	36		
90.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
30-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясындағы титрлеу, бақылау, антикомплементтік, қанға уыттылық						
91.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	184	36		
92.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 0,12-ден артық емес)	доза	34	36		
93.	Листериозға арналған КБР жинағы (1:20)	доза	26	24		
94.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,000476	36		
95.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
31-параграф. Бактериологиялық сынау						
96.	ЕПА	кг	0,0034	24		
97.	ЕПС	кг	0,0018	24		
98.	Иммерсиялық май	кг	0,000225	12		
99.	Этил спирті	литр	0,00015	60		

100.	Сутегі тотығы	литр	0,000075	12		
101.	Ақ тышқандар	бас	3	-		
102.	Грам бойынша бояу жинағы	талдау	3	12		
32-параграф. Бөлінген микроағзалардың биохимиялық қасиеттеріне арналған бактериологиялық зерттеулер						
103.	Глюкозасы бар Гисс ортасы	кг	0,00042	24		
104.	Раффинозасы бар Гисс ортасы	кг	0,00042	24		
105.	Сорбиті бар Гисс ортасы	кг	0,00042	24		
106.	Дульциті бар Гисс ортасы	кг	0,00042	24		
107.	Рамнозасы бар Гисс ортасы	кг	0,00042	24		
108.	Салицині бар Гисс ортасы	кг	0,000042	24		
109.	Инулині бар Гисс ортасы	кг	0,00042	24		
33-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
110.	ПТР-да листериоз қоздырғышын анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
7-тарау. Пастереллез						
34-параграф. Бактериологиялық сынау						
111.	ЕПА	кг	0,0034	24		
112.	ЕПС	кг	0,0018	24		

113.	Романовский-Гимза бояуы	литр	0,0015	12		
114.	Иммерсиялық май	кг	0,000225	12		
115.	Этил спирті	литр	0,00015	60		
116.	Ақ тышқандар	бас	3	-		
117.	Грам бойынша бояу жинағы	талдау	3	12		
35-параграф. Бөлінген микроағзалардың биохимиялық қасиеттеріне арналған бактериологиялық зерттеулер						
118.	Глюкозасы бар Гисс ортасы (28 грамды бір литрге араластырғанда)	кг	0,00042	24		
119.	Сахарозасы бар Гисс ортасы (28 грамды бір литрге араластырғанда)	кг	0,00042	24		
120.	Маннитібар Гисс ортасы (28 грамды бір литрге араластырғанда)	кг	0,00042	24		
121.	Сорбитібар Гисс ортасы (28 грамды бір	кг		24		

	литрге араласты рғанда)		0,00042			
122.	Дульциті бар Гисс ортасы (2 8 грамды б і р литрге араласты рғанда)	кг	0,00042	24		
123.	Лактозас ы бар Г и с с ортасы (2 8 грамды б і р литрге араласты рғанда)	кг	0,00042	24		
36-параграф. Бөлінген микрофлораның антибиотиктерге сезімталдығын талдау						
124.	Антибио тиктің б і р түріне арналған арнайы дискілер	дана	1	24		
125.	Антибио тиктің б і р түріне арналған ЕПА	кг	0,00054	24		
37-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
126.	П Т Р әдісімен пастерел л е з қоздырғы ш ы н анықтауғ а арналған жинақ	доза	1	12		
8-тарау. Сібір жарасы						
38-параграф. Бактериологиялық сынау						
127.	ЕПА	кг	0,0034	24		
128.	ЕПС	кг	0,0018	24		

129.	Метилен көгі	кг	0,000045	24		
130.	Сафранин	кг	0,0003	12		
131.	Романовский-Гимза бояуы	литр	0,0015	12		
132.	Глицерин	кг	0,0000075	24		
133.	Иммерсиялық май	кг	0,000225	12		
134.	Пенициллин	бірл.	100 000	6		
135.	Фенол	кг	0,0000075	12		
136.	Этил спирті	литр	0,000765	60		
137.	Сібір жарасының преципитаттаушы қан сарысуы	литр	0,0003	36		
138.	Сібір жарасының бактериялық антигені	литр	0,0003	36		
139.	Ақ тышқандар	бас	3	-		
140.	Грам бойынша бояулар жинағы	талдау	3	12		
141.	Генцианвиолет	кг	0,00075	12		
142.	Формалин	литр	0,006	3		
39-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
143.	ПТР-да сібір жарасының қоздырғышын анықтауға	доза		12		

	а арналған жинақ		1			
9-тарау. Туберкулез						
40-параграф. Бактериологиялық сынау						
144.	Левенштейн-Йенсен ортасы (35,11 грамды 400 мл. дистилденген суға араластырғанда)	кг	0,007	24		
145.	Тұз қышқылы	кг	0,0000015	12		
146.	Қымыздық қышқылы	кг	0,01	36		
147.	Глюкоза	кг	0,00042	24		
148.	Глицерин	кг	0,0000075	24		
149.	Иммерсиялық май	кг	0,000225	12		
150.	Карбол қышқылы (Фенол)	кг	0,0000075	12		
151.	Этил спирті	литр	0,000315	60		
152.	Теңіз шошқалары	бас	2	-		
153.	Грам бойынша бояу жинағы	талдау	3	12		
154.	Метилен көгі	кг	0,00003	24		
155.	Күйдіргіш калий	кг	0,0001	мерзімсіз		
41-параграф. Иммундық ферментті талдау						
156.	ИФТ-да туберкулезді диагност	доза		12		

	икалауға арналған жинақ		1			
42-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
157.	П Т Р әдісімен туберкулез қоздырғышын анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
10-тарау. Аусыл						
43-параграф. Иммунитеттің қауырттылығын сынауға арналған комплементті байланыстыру реакциясы						
158.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	48	36		
159.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 2,5-3%-дан артық емес)	доза	12	36		
160.	"А" типті аусыл антигені	литр	0,00005	18		
161.	"О" типті аусыл антигені	литр	0,00005	18		
162.	"Азия-1" типті аусыл антигені	литр	0,00005	18		
163.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,000051	36		
164.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
44-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясы әдісімен иммунитеттің қауырттылығын сынау кезіндегі титрлеу, бақылау						
165.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	356	36		

166.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 2,5-3%-дан артық емес)	доза	43	36		
167.	"А" типті аусыл қан сарысуы	литр	0,0002	18		
168.	"О" типті аусыл қан сарысуы	литр	0,0002	18		
169.	"Азия-1" типті аусыл қан сарысуы	литр	0,0002	18		
170.	"А" типті аусыл антигені	литр	0,00005	18		
171.	"О" типті аусыл антигені	литр	0,00005	18		
172.	"Азия-1" типті аусыл антигені	литр	0,00005	18		
173.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,0003187	36		
174.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
45-параграф. Иммунитет қауырттылығын сынауға арналған иммундық ферментті талдау						
175.	Бір типке ИФТ әдісімен аусыл вирусына иммунитет қауыттылығын анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
46-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						

176.	ПТР-да аусыл вирусын анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
47-параграф. Құрылымсыз ақуыздарға сынауға арналған иммундық ферментті талдау						
177.	ИФТ-да аусыл вирусының құрылымсыз ақуыздарына антиденелерді анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
11-тарау. Күл						
48-параграф. Диффузиялық преципитаттау реакциясы						
178.	ДПР-да күлді диагностикалауға арналған жинақ	доза	1	12		
49-параграф. Иммундық ферментті талдау						
179.	Күлді диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
50-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
180.	ПТР-да күл вирусын диагностикалауға арналған жинақ	доза	1	12		
12-тарау. Эхинококкоз						
51-параграф. Иммундық ферментті талдау						
	Эхинококкозды диагностикалауға					

181.	арналған И Ф Т жинағы	доза	1	12		
13-тарау. Паратуберкулез						
52-параграф. Иммундық ферментті талдау						
182.	Паратуберкулезді диагностикалауға арналған И Ф Т жинағы	доза	1	12		
53-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
183.	ПТР-да паратуберкулезді диагностикалауға арналған жинақ	доза	1	12		
14-тарау. Токсоплазмоз						
54-параграф. Иммундық ферментті талдау						
184.	Токсоплазмозды диагностикалауға арналған И Ф Т жинағы	доза	1	12		
55-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясы						
185.	Токсоплазмозға арналған К Б Р жинағы (жұмыс титрі 1:10)	доза	1	24		
186.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	2	36		
187.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 0,12-ден артық емес)	доза	1	36		

188.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,0000085	36		
189.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
56-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясындағы титрлеу, бақылау, антикомплементтік, қанға уыттылық						
190.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	96	24		
191.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 0,12-ден артық емес)	доза	61	36		
192.	Токсоплазмозға арналған КБР жинағы (жұмыс титрі 1:10)	доза	28	36		
193.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,000532	36		
194.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
57-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясын қайта қою						
195.	Токсоплазмозға арналған КБР жинағы (жұмыс титрі 1:10)	Доза	2	24		
196.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	6	36		
197.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 0,12-ден	доза		36		

	артық емес)		3			
198.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,0000255	36		
199.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
15-тарау. Трихофития						
58-параграф. Микроскопиялық зерттеулер						
200.	Натрий немесе калий гидроксиді	кг	0,0000225	36		
16-тарау. Риккетсиоздар						
59-параграф. Иммундық ферментті талдау						
201.	Жануарлар риккетсиоздарын диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
17-тарау. Туляремия						
60-параграф. Бактериологиялық зерттеу						
202.	ЕПА	кг	0,0034	24		
203.	ЕПС	кг	0,00342	24		
204.	Романовский-Гимза бояуы	литр	0,0015	12		
205.	Иммерсиялық май	кг	0,000225	12		
206.	Вазелин майы	кг	0,009	12		
207.	Балғын бауыр	кг	0,03			
208.	Ақ тышқандар	бас	3	-		
209.	Этил спирті	литр	0,000615	60		
210.	Грам бойынша бояу жинағы	талдау	3	12		
61-параграф. Иммундық ферментті талдау						

211.	ИФТ-да туляремия қоздырғышын анықтауға арналған жинақ (тест-жүйе)	доза	1	12		
1-тарау. Везикулярлы стоматит						
62-параграф. Иммундық ферментті талдау						
212.	Везикулярлы стоматитті диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
2-бөлім. Ірі қара мал аурулары бойынша зерттеулер						
19-тарау. Вирустық диарея						
63-параграф. Иммундық ферментті талдау						
213.	Вирустық диареяны диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
64-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
214.	ПТР әдісімен вирустық диареяны анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
20-тарау. Шмалленберг ауруы						
65-параграф. Иммундық ферментті талдау						
215.	ИФТ әдісімен Шмалленберг ауруын диагностикалауға	доза		12		

	арналған жинақ		1			
66-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
216.	П Т Р әдісімен Шмаллен б е р г ауруын анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
21-тарау. Инфекциялық ринотрахеит						
67-параграф. Иммундық ферментті талдау						
217.	Инфекциялық ринотрахеитті диагностикалауға арналған И Ф Т жинағы	доза	1	12		
68. Полимеразалық тізбек реакциясы						
218.	П Т Р әдісімен инфекциялық ринотрахеитті анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
22-тарау. Парагрипп-3						
69-параграф. Иммундық ферментті талдау						
219.	Парагрипп-3-ті диагностикалауға арналған И Ф Т жинағы	доза	1	12		
70-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
220.	П Т Р әдісімен парагрипп-3-ті анықтауға	доза		12		

	а арналған жинақ		1			
23-тарау. Ірі қара мал обасы						
71-параграф. Иммундық ферментті талдау						
221.	ІҚМ обасын диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
24-тарау. Қарасан						
72-параграф. Бактериологиялық сынау						
222.	ЕПА	кг	0,0034	24		
223.	ЕПС	кг	0,00342	24		
224.	Метилен көгі	кг	0,00008	24		
225.	Романовский-Гимза бояуы	литр	0,0015	12		
226.	Негізгі фуксин	кг	0,0003	36		
227.	Глицерин	кг	0,000075	24		
228.	Иммерсиялық май	кг	0,000225	12		
229.	Фенол	кг	0,0000075	12		
230.	Балғын бауыр	кг	0,03	-		
231.	Теңіз шошқалары	бас	2	-		
232.	Грам бойынша бояу жинағы	талдау	3	12		
233.	Этил спирті	литр	0,000765	60		
234.	1 % күйдіргіш калий	кг	0,0001	мерзімсіз		
25-тарау. Кампилобактериоз						
73-параграф. Бактериологиялық сынау						
235.	Кампило бакагар	кг	0,0086	24		
236.	Негізгі фуксин	кг	0,00000015	36		

237.	Этил спирті	литр	0,000765	60		
238.	Иммерсиялық май	кг	0,000225	12		
74-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
239.	ПТР әдісімен кампилобактериоз қоздырғышын анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
26-тарау. Кеміктәріздес энцефалопатия						
75-параграф. Иммундық ферментті талдау						
240.	ИФТ-да ІҚМ кеміктәріздес энцефалопатиясын диагностикалауға арналған тест-жүйе	доза	1	12		
27-тарау. Нодулярлы дерматит						
76-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
241.	ПТР-да нодулярлы дерматит қоздырғышын анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
77-параграф. Иммундық ферментті талдау						
242.	ИФА-да нодулярлы дерматитті диагностикалауға арналған тест-жүйе	доза	1	24		

28-тарау. Қойдың хламидиоздық (энзоотиялық) іш тастауы						
78-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясы						
243.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	8	36		
244.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 0,12-ден артық емес)	доза	8	36		
245.	Хламиоздыдиагностикалауға арналған КБР жинағы (1:16)	доза	2	18		
246.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,000034	36		
247.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
79-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясындағы титрлеу, бақылау, антикомплементтік, қанға уыттылық						
248.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	100	36		
249.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 0,12-ден артық емес)	доза	71	36		
250.	Хламиоздыдиагностикалауға арналған КБР жинағы (1:16)	доза	28	18		

251.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,00055	36		
252.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
80-параграф. Иммундық ферментті талдау						
253.	И Ф Т әдісімен хламидиоз д ы анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
81-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
254.	П Т Р әдісімен хламидиоз д ы анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
3-бөлім. Қой және ешкі аурулары бойынша зерттеулер						
29-тарау. Брадзот						
82-параграф. Бактериологиялық сынау						
255.	ЕПА	кг	0,0034	24		
256.	ЕПС	кг	0,00342	24		
257.	Метилен көгі	кг	0,00005	24		
258.	Глицерин	кг	0,000075	24		
259.	Иммерсиялық май	кг	0,000225	12		
260.	Фенол	кг	0,0000075	12		
261.	Этил спирті	литр	0,000765	60		
262.	Балғын бауыр	кг	0,03	-		
263.	Теңіз шошқалары	бас	2	-		
264.	Грам бойынша бояу жинағы	талдау	3	12		
265.	Цильдің негізгі фуксині	кг	0,0003	36		

30-тарау. Қой мен ешкінің анаэробты энтеротоксемиясы						
83-параграф. Бактериологиялық сынау						
266.	ЕПА	кг	0,0034	24		
267.	ЕПС	кг	0,00342	24		
268.	Иммерсиялық май	кг	0,000225	12		
269.	Этил спирті	литр	0,000765	60		
270.	Балғын бауыр	кг	0,03	-		
271.	Клостридийге (перфрингенс) арналған диагностикалық уыттылыққа қарсы қан сарысуы	мл	0,5	12-ден 24-ке дейін		
272.	Теңіз шошқалары	бас	2	-		
273.	Грам бойынша бояу жинағы	талдау	3	12		
31-тарау. Қой және ешкі күлі						
84-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясы						
274.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	108	36		
275.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 0,12-ден артық емес)	доза	27	36		
276.	КБР әдісімен күлді диагностикалауға арналған жинақ	доза	9	12		

277.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,0001853	36		
278.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
85-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясындағы титрлеу, қанға уыттылық, антикомплементтік						
279.	Гемолизин (жұмыс титрі 1: 2000)	доза	290	36		
280.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 0,12-ден артық емес)	доза	109	36		
281.	КБР әдісімен күлді диагностикалауға арналған жинақ	доза	22	12		
282.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,0007871	36		
283.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
32-тарау. Тұқымдық қошқарлардың инфекциялық эпидидимиті						
86-параграф. Комплементті ұзақ байланыстыру реакциясы						
284.	Гемолизин (жұмыс титрі 1: 2000)	доза	3	36		
285.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 0,12-ден артық емес)	доза	1	36		
	КҰБР-да қошқарлардың инфекциялық эпидидимитін					

286.	диагностикалауға арналған жинақ (титрі 1:100)	доза	1	12		
287.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,0000085	36		
288.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
87-параграф. Комплементті ұзақ байланыстыру реакциясындағы титрлеу, бақылау, антикомплементтік, қанға уыттылық						
289.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	219	36		
290.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 0,12-ден артық емес)	доза	59	36		
291.	КҰБР-да қошқарлардың инфекциялық эпидидимитін диагностикалауға арналған жинақ (титрі 1:100)	доза	28	12		
292.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,000532	36		
293.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
88-параграф. Комплементті ұзақ байланыстыру реакциясын қайта қою						
294.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	9	36		
	Құрғақ комплемент (					

295.	жұмыс титрі 0,12-ден артық емес)	доза	3	36		
296.	КҰБР-да қошқарлардың инфекциялық эпидидимитіне арналған жинақ (титрі 1:100)	доза	2	12		
297.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,0000255	36		
298.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
89-параграф. Иммундық ферментті талдау						
299.	ИФТ-да қошқарлардың инфекциялық эпидидимитін диагностикалауға арналған жинақ	доза	1	12		
33-тарау. Контагиозды пустулезді дерматит						
90-параграф. Диффузиялық преципитаттау реакциясы						
300.	ДПР-да контагиозды пустулезді дерматитті диагностикалауға арналған жинақ	доза	1	12		
34-тарау. Қой мен ешкінің инфекциялық агалактиясы						
91-параграф. Иммундық ферментті талдау						
	Қой және ешкінің агалактия					

301.	сын диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
35-тарау. Қотыр ауруы						
92-параграф. Иммундық ферментті талдау						
302.	Қотыр ауруын диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
36-тарау. Маэди-Висна ауруы						
93-параграф. Иммундық ферментті талдау						
303.	Маэди-Висна ауруын диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
37-тарау. Аденоматоз						
94-параграф. Иммундық ферментті талдау						
304.	ҰМ аденоматозын диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
38-тарау. Індетті безгек						
95-параграф. Иммундық ферментті талдау						
305.	Індетті безгекті диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
96-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
	Нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен					

306.	індетті безгек қоздырғышын анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
39-тарау. Күйіс қайыратын ұсақ малдардың обасы						
97-параграф. Иммундық ферментті талдау						
307.	ҰМ обасын диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
98-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
308.	ПТР әдісімен күйіс қайыратын ұсақ мал обасыны диагностикалауға арналған жинақ	доза	1	12		
4-бөлім. Жылқы аурулары бойынша зерттеулер						
40-тарау. Жылқының инфекциялық анемиясы						
99-параграф. Диффузиялық преципитаттау реакциясы						
309.	ДПР-да жылқының инфекциялық анемиясын диагностикалауға арналған жинақ	доза	1	24		
100-параграф. Иммундық ферментті талдау						
310.	Жылқының инфекциялық анемиясына арналған	доза		12		

	И Ф Т жинағы		1			
41-тарау. Жылқы тұмауы						
101-параграф. Иммундық ферментті талдау						
311.	Тұмауға арналған И Ф Т жинағы	доза	1	12		
42-тарау. Эпизоотиялық лимфангоит						
102-параграф. Комплементті ұзақ байланыстыру реакциясы						
312.	КҰБР-да жылқылардың эпизоотиялық лимфангоитін диагностикалауға арналған жинақ	доза	1	12		
313.	Гемолизин (жұмыс титрі 1: 2000)	доза	3	36		
314.	Құрғақ комплемент (жұмысты қ араласты руда)	доза	1	36		
315.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,0000085	36		
316.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
103-параграф. Комплементті ұзақ байланыстыру реакциясындағы титрлеу, бақылау, антикомплементтік, қанға уыттылық						
317.	КҰБР-да жылқылардың эпизоотиялық лимфангоитін диагностикалауға арналған жинақ	доза	28	12		

318.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	219	36		
319.	Құрғақ комплемент (жұмыстық араластыру)	доза	59	36		
320.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,000532	36		
321.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
104-параграф. Комплементті ұзақ байланыстыру реакциясын қайта қою						
322.	КҰБР-да жылқылардың эпизоотиялық лимфангоитін диагностикалауға арналған жинақ	доза	2	12		
323.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	9	36		
324.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 0,12-ден артық емес)	доза	3	36		
325.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,0000255	36		
326.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
43-тарау. Ринопневмония						
105-параграф. Иммундық ферментті талдау						
	ИФТ-да жылқылардың ринопнев					

327.	мониясын диагностикалауға арналған жинақ	доза	1	12		
44-тарау. Делбе						
106-параграф. Диффузиялық преципитаттау реакциясы						
328.	ДПР-да делбені диагностикалауға арналған жинақ	доза	1	12		
45-тарау. Жылқы маңқасы						
107-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясы						
329.	КБР-да жылқы маңқасын диагностикалауға арналған жинақ (титрі 1:100)	доза	1	12		
330.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	2	36		
331.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 0,12-ден артық емес)	доза	1	36		
332.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,0000085	36		
333.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
108-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясындағы титрлеу, бақылау, антикомплементтік, қанға уыттылық						
334.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	96	36		
	Құрғақ комплеме					

335.	нт (жұмыс титрі 0,12-ден артық емес)	доза	61	36		
336.	КБР-да жылқы маңқасын диагностикалауға арналған жинақ (титрі 1:100)	доза	28	12		
337.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,000532	36		
338.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
109-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясын қайта қою						
339.	Гемолизин (жұмыс титрі 1:2000)	доза	6	36		
340.	Құрғақ комплемент (жұмыс титрі 0,12-ден артық емес)	доза	3	36		
341.	КБР-да жылқы маңқасын диагностикалауға арналған жинақ (титрі 1:100)	доза	2	12		
342.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,0000255	36		
343.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
110-параграф. Иммундық ферментті талдау						
	Жылқы маңқасын диагност					

344.	икалауға арналған И Ф Т жинағы	доза	1	12		
46-тарау. Вирустық артериит						
111-параграф. Иммундық ферментті талдау						
345.	И Ф Т әдісімен жылқылардың вирусты артериитін диагностикалауға арналған жинақ	доза	1	12		
47-тарау. Жылқының африкалық обасы						
112-параграф. Иммундық ферментті талдау						
346.	Жылқының африкалық обасын диагностикалауға арналған И Ф Т жинағы	доза	1	12		
5-бөлім. Түйе аурулары бойынша зерттеулер						
48-тарау. Түйе обасы						
113-параграф. Бактериологиялық сынау						
347.	ЕПА	кг	0,0034	24		
348.	ЕПС	кг	0,0018	24		
349.	Романовский-Гимза бояуы	литр	0,0015	12		
350.	Иммерсиялық май	кг	0,000225	12		
6-бөлім. Шошқа аурулары бойынша зерттеулер						
49-тарау. Шошқаның кәдімгі обасы						
114-параграф. Иммундық ферментті талдау						
351.	Шошқаның кәдімгі обасын диагностикалауға арналған	доза		12		

	И Ф Т жинағы		1			
115. Полимеразалық тізбек реакциясы						
352.	П Т Р әдісімен шошқаның кәдімгі обасын анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
50-тарау. Шошқаның африкалық обасы						
116-параграф. Иммундық ферментті талдау						
353.	Шошқаны ң африкалы қ обасын диагностикалауға арналған И Ф Т жинағы	доза	1	12		
117. ПТР						
354.	П Т Р әдісімен шошқаның африкалы қ обасын анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
51-тарау. Вирусты трансмиссивті гастроэнтерит						
118-параграф. Иммундық ферментті талдау						
355.	Вирусты трансмиссивті гастроэнтеритті диагностикалауға арналған И Ф Т жинағы	доза	1	12		
52-тарау. Шошқаның күлдірек ауруы						
119-параграф. Иммундық ферментті талдау						

356.	Шошқаның күлдірек ауруын саралап диагностикалауға арналған И Ф Т жинағы	доза	1	2		
53-тарау. Тешен ауруы (шошқаның энзоотиялық энцефаломиелиті)						
120-параграф. Иммундық ферментті талдау						
357.	Тешен ауруын диагностикалауға арналған И Ф Т жинағы	доза	1	12		
54-тарау. Шошқа тұмауы						
121-параграф. Иммундық ферментті талдау						
358.	Шошқа тұмауын диагностикалауға арналған И Ф Т жинағы	доза	1	12		
122-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
359.	П Т Р әдісімен шошқа тұмауын анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
55-тарау. Шошқа тілмесі						
123-параграф. Бактериологиялық сынау						
360.	ЕПА	кг	0,0034	24		
361.	ЕПС	кг	0,0018	24		
362.	Иммерсиялық май	кг	0,000225	12		
363.	Этил спирті	литр	0,00015	60		
364.	Сутегінің асқын тотығы	литр	0,000075	12		
365.	Фенол	кг	0,0000075	12		

366.	А қ тышқандар	бас	2	-		
367.	Грам бойынша бояу жинағы	талдау	3	12		
124-параграф. Бөлінген микроағзалардың биохимиялық қасиеттеріне арналған бактериологиялық зерттеулер						
368.	Глюкозасы бар Гисс ортасы (28 грамды бір литрге араластырғанда)	кг	0,00042	24		
369.	Сахарозасы бар Гисс ортасы (28 грамды бір литрге араластырғанда)	кг	0,00042	24		
370.	Мальтозасы бар Гисс ортасы (28 грамды бір литрге араластырғанда)	кг	0,00042	24		
371.	Маннитібар Гисс ортасы (28 грамды бір литрге араластырғанда)	кг	0,00042	24		
	Лактозасы бар Гисс ортасы (					

372.	2 8 грамды б і р литрге араласты рғанда)	кг	0,00042	24		
373.	Галактоз асы бар Гисс ортасы (2 8 грамды б і р литрге араласты рғанда)	кг	0,00042	24		
374.	Рамнозас ы бар Гисс ортасы (2 8 грамды б і р литрге араласты рғанда)	кг	0,00042	24		
375.	Арабиноз асы бар Гисс ортасы (2 8 грамды б і р литрге араласты рғанда)	кг	0,00042	24		
376.	Салицині бар Гисс ортасы (2 8 грамды б і р литрге араласты рғанда)	кг	0,00042	24		
7-бөлім. Құс аурулары бойынша зерттеулер						
56-тарау. Құстың инфекциялық ларинготрахеиті						
125-параграф. Иммундық ферментті талдау						
	Құстың инфекция л ы қ ларингот					

377.	рахеитін диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
57-тарау. Ньюкасл ауруы						
126-параграф. Иммундық ферментті талдау						
378.	Ньюкасл ауруын диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
127-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
379.	Нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен Ньюкасл ауруын диагностикалауға арналған жинақ	доза	1	12		
58-тарау. Марек ауруы						
128-параграф. Иммундық диффузия реакциясы						
380.	Марек ауруын диагностикалауға арналған ИДР жинағы	доза	1	12		
59-тарау. Гамборо ауруы						
129-параграф. Иммундық ферментті талдау						
381.	Гамборо ауруын диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
60. Құс күлі						
130-параграф. Диффузиялық преципитаттау реакциясы						
	ДПР-да құс күлін диагност					

382.	икалауға арналған жинақ	доза	1	12		
61-тарау. Құс орнитозы						
131-параграф. Бактериологиялық зерттеу						
383.	Романовский-Гимза бояуы	литр	0,0015	12		
384.	Фенол	кг	0,0000075	12		
385.	Сірке қышқылы	литр	0,000000375	12		
386.	Метилен көгі	кг	0,0000015	24		
387.	Ақ тышқандар	бас	3	-		
62-тарау. Респираторлы микоплазмоз (M. gallisepticum, M. synovia)						
132-параграф. Иммундық ферментті талдау						
388.	Құстың галлисептикум микоплазмасын диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
389.	Құстың синовия микоплазмасын диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
63-тарау. Құстың жоғары патогенді тұмауы						
133-параграф. Иммундық ферментті талдау						
390.	ИФТ-да құстың жоғары патогенді тұмауы антиденелерін табуға арналған жинақ	доза	1	12		

134-параграф. Сынау әдістері						
391.	Шынайы уақытта ПТР-да тұмау (H5) вирусын анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
392.	ИХТ-да тұмау (А және H5 типі) вирусын анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
393.	Классикалық әдіспен ПТР-да тұмау (H5 және H7) вирусын анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
8-бөлім. Терісі бағалы аңдар мен үй қояндарының аурулары бойынша зерттеулер						
64-тарау. Үй қоянының вирусты геморрагиялық ауруы						
135-параграф. Иммундық ферментті талдау						
394.	Вирусты геморрагиялық ауруды анықтауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
65-тарау. Миксоматоз						
136-параграф. Иммундық ферментті талдау						
	Үй қояндарының миксоматозын					

395.	диагностикалауға арналған ИФТ жинағы	доза	1	12		
9-бөлім. Ит және мысық аурулары бойынша зерттеулер						
66-тарау. Етқоректілер обасы						
137-параграф. Иммундық ферментті талдау						
396.	ИФТ-да етқоректілер обасын диагностикалауға арналған жинақ	доза	1	12		
138-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
397.	ПТР әдісімен етқоректілер обасын анықтауға арналған жинақ	доза	1	12		
10-бөлім. Балық аурулары бойынша зерттеулер						
67-тарау. Тұқылардың геморрагиялық септицемиясы						
139-параграф. Бактериологиялық зерттеулер						
398.	ЕПА	кг	0,0034	24		
399.	ЕПС	кг	0,0018	24		
400.	Қанды (қоректік) агар	кг	0,00046	Затбелгіде көрсетілген мерзімге дейін пайдалану		
401.	Романовский-Гимза бояуы	литр	0,0015	12		
402.	Иммерсиялық май	кг	0,000225	12		
403.	Этил спирті	кг	0,00015	60		
404.	Ақ тышқандар	бас	3	-		
68-тарау. Описторхоз						
140-параграф. Паразитологиялық зерттеу						
405.	Спирт	литр	0,005	60		

406.	Пепсин	кг	0,007	36		
407.	Ас тұзы	кг	0,009	36		
408.	Концентрацияланған тұз қышқылы	кг	0,001	12		
11-бөлім. Ара аурулары бойынша зерттеулер						
69-тарау. Варроатоз						
141-параграф. Паразитологиялық зерттеу						
409.	Спирт	литр	0,005	60		
410.	Күйдіргіш натрий	кг	0,002	12		
411.	1% сабын ерітіндісі (кір жуғыш ұнтақ не сода)	литр	0,01	12		
412.	Ағартқыш	литр	0,003	12		
70-тарау. Аскофероз						
142-параграф. Аскоферозға сынауға арналған микологиялық зерттеу						
413.	Сабуро ортасы	кг	0,00162	24		
414.	Глицерин	кг	0,0000125	24		
12-бөлім. Жануарлардың энзоотиялық ауруларын зертханалық-диагностикалық зерттеу бойынша						
71-тарау. Пироплазмоз, тейлериоз, нутталиоз						
143-параграф. Пироплазмозды, тейлериозды, нутталиозды паразитологиялық зерттеу						
415.	Романовский-Гимза бояуы	л	0,0015	12		
416.	Диэтил эфирі	кг	0,005	36		
417.	Иммерсионды май	кг	0,00015	18		
418.	Этил спирті	кг	0,005	60		
72-тарау. Жылқы пироплазмозы						
144. Иммундық ферментті талдау						
	ИФТ-да Theileria obor және B. Caball антиденелерін табуға					

419.	арналған бәсекелі иммундық ферментті талдау жинағы	доза	1	24		
73-тарау. Некробактериоз, тұяқ шіріндісі						
145-параграф. Некробактериозды, тұяқ шіріндісін бактериологиялық зерттеу						
420.	ЕПА	кг	0,0034	60		
421.	ЕПС	кг	0,0018	24		
422.	Метилен көгі	кг	0,0000015	24		
423.	Грам әдісі бойынша боюға арналған реагенттер жинағы	талдау	3	12		
424.	Йодты калий	кг	0,000001	36		
425.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,00612	36		
426.	Кристалды йод	кг	0,0000005	12		
427.	Глюкоза	кг	0,00042	12		
428.	Глицерин	кг	0,0000075	36		
429.	Вазелин майы	кг	0,0045	36		
430.	Иммерсиялық май	кг	0,00015	18		
431.	Этил спирті (бояу дайындау үшін)	кг	0,000765	60		
432.	Сиыр бауыры (Китт-Тароцци ортасын дайындау үшін)	кг	0,03			
74 тарау. Диплококкоз						
146-параграф. Диплококкозды бактериологиялық зерттеу						
433.	ЕПА	кг	0,0034	60		

434.	ЕПС	кг	0,0018	24		
435.	Грам әдісі бойынша боялуға арналған реагенттер жинағы	талдау	3	12		
436.	Этил спирті	кг	0,009	60		
437.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,00085	36		
438.	Лактозасы бар Гисс ортасы	кг	0,00042	24		
439.	Сахарозасы бар Гисс ортасы	кг	0,00042	24		
440.	Манниті бар Гисс ортасы	кг	0,00042	24		
441.	Глюкозасы бар Гисс ортасы	кг	0,00042	24		
442.	Қанды (қоректік) агар	кг	0,00046	Көрсетілген күнге дейін пайдалану		
443.	Иммерсиялық май	кг	0,00015	18		
444.	Глюкоза	кг	0,00042	12		
75-тарау. Жылқы маңқасы						
147-параграф. Жылқы маңқасын бактериологиялық зерттеу						
445.	Этил спирті	кг	0,005	60		
446.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,00612	36		
447.	Грам әдісі бойынша боялуға арналған реагенттер жинағы	талдау	3	12		

448.	Йодты калий	кг	0,000001	36		
449.	Кристалды йод	кг	0,0000005	12		
450.	Диэтил эфирі	кг	0,01	36		
451.	ЕПА	кг	0,0034	60		
452.	ЕПС	кг	0,0018	24		
453.	Глюкоза	кг	0,00042	12		
454.	Сахарозасы бар Гисс ортасы	кг	0,00042	24		
455.	Лактозасы бар Гисс ортасы	кг	0,00042	24		
456.	Дульциті бар Гисс ортасы	кг	0,00042	24		
457.	Мальтозасы бар Гисс ортасы	кг	0,00042	24		
458.	Глюкозасы бар Гисс ортасы	кг	0,00042	24		
459.	Маннитібар Гисс ортасы	кг	0,00042	24		
460.	Сорбитібар Гисс ортасы	кг	0,00042	24		
461.	Сүт	л	0,005			
76-тарау. Псороптоз, саркоптоз, арахноздар						
148-параграф. Псороптозды, саркоптозды, арахнозды паразитологиялық зерттеу						
462.	Күйдіргіш натрий	кг	0,01	6		
463.	Глицерин	кг	0,000125	36		
77-тарау. Сальмонеллездік іш тастау						
149-параграф. Жануарлардың сальмонеллездік іш тастауын бактериологиялық зерттеу						
464.	Пептон	кг	0,0002	36		
465.	Магнийлі орта	кг	0,0045	24		
466.	Селенит сорпасы	кг	0,0023	24		

467.	Эндо ортасы немесе Левин ортасы	кг	0,0009	36		
468.	Висмут-сульфитті агар	кг	0,00078	36		
469.	Плоскирев агары	кг	0,00082	36		
470.	Олькеницкий ортасы (құқастары: темірі бар Клиглер агары, несепнәрі бар темір-глюкозалы-лактозалы агар)	кг	0,00047	12		
471.	Лактозасы бар Гисс ортасы	кг	0,00021	24		
472.	Сахарозасы бар Гисс ортасы	кг	0,00021	24		
473.	Маннитібар Гисс ортасы	кг	0,00021	24		
474.	Глюкозасы бар Гисс ортасы	кг	0,00021	24		
475.	Несепнәрі бар Кристенсен агары	кг	0,00014	12-ден 48-ге дейін		
476.	Хоттингер сорпасы	кг	0,00016	12		
477.	ЕПА	кг	0,0006	60		
	АР үшін сальмонеллездің АВСДЕ					

478.	көпвалентті аглютинациялаушы абсорбциялаушы қан сарысуы	л	0,000025	36		
479.	Фенолды қызыл	кг	0,0005	36		
480.	Грам әдісі бойынша боюға арналған раегенттер жинағы	талдау	3	12		
481.	А-нафтол	кг	0,00003	24		
482.	Калий гидроттығы	кг	0,0005	12		
483.	Парадиметиламинобензальдегид	кг	0,000006	36		
484.	2 - алмастырушы фосфор қышқылды натрий	кг	0,00032	6		
485.	1 - алмастырушы фосфор қышқылды калий	кг	0,00003	36		
486.	Иммерсиялық май	кг	0,00015	18		
487.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,000043	36		
78-тарау. Сальмонеллез						
150-параграф. Полимеразалық тізбек реакциясы						
488.	ПТР әдісімен сальмонеллезді диагностикалауға	доза		12		

	арналған жинақ		1			
79-тарау. Диктиокаулез, стронгилоидоз, параскаридоз, аскаридоз, нематодоздар						
151-параграф. Диктиокаулезді, стронгилоидозды, параскаридозды, аскаридозды, нематодоздарды Берман-Орлов әдісі бойынша паразитологиялық зерттеу						
489.	Люголь ерітіндісі	л	0,00015	12		
80-тарау. Эстроз, гастрофилез, гиподерматоз						
152-параграф. Эстрозды, гастрофилезді, гиподерматозды паразитологиялық зерттеу						
490.	Глицерин	кг	0,000125	36		
81-тарау. Гельминтоздар, нематодоздар, немотадироздар, трихоцефалездер						
153-параграф. Гельминтоздарды, нематодоздарды, нематодироздарды, трихоцефалездерді Дарлинг әдіс бойынша паразитологиялық зерттеу						
491.	Натрий хлориді	кг	0,04	36		
492.	Глицерин	кг	0,01	36		
82-тарау. Трипаносомоз (су-ауру)						
154-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясы						
493.	КБР-да трипаносомозды диагностикалауға арналған жинақ	доза	1	24		
494.	Гемолизин	доза	2	36		
495.	Комплемент	доза	1	36		
496.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,0000085	36		
497.	Стрептомицин	кг	0,0001	36		
155-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясы әдісімен трипаносомозға сынау кезіндегі титрлеу, бақылау, антикомплементтік, қанға уыттылық						
498.	Гемолизин	доза	96	36		
499.	Комплемент	доза	61	36		
500.	КБР-ға арналған жинақ	доза	28	24		
501.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,000532	36		
156-параграф. Комплементті байланыстыру реакциясын қайта қою						

502.	Гемолизин	доза	6	36		
503.	Комплемент	доза	3	36		
504.	КБР-ға арналған жинақ	доза	2	24		
505.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,0000255	36		
83-тарау. Колибактериоз						
157-параграф. Колибактериозды бактериологиялық зерттеу						
506.	Пептон	кг	0,0002	36		
507.	Магнийлі орта	кг	0,0045	24		
508.	Селенит сорпасы	кг	0,0023	24		
509.	Эндо ортасы немесе Левин ортасы	кг	0,0009	36		
510.	Висмут-сульфитті агар	кг	0,00078	36		
511.	Плоскирев агары	кг	0,00082	36		
512.	Жартылай сұйық агар	кг	0,0018	18		
513.	Олькеницкий ортасы (құқсастары: темірі бар Клиглер агары, несепнәрі бар темір-глюкозалы-лактозалы агар)	кг	0,00047	12		
514.	Лактозасы бар Гисс ортасы	кг	0,00021	24		
	Сахарозасы бар					

515.	Гисс ортасы	кг	0,00021	24		
516.	Манниті бар Гисс ортасы	кг	0,00021	24		
517.	Глюкозасы бар Гисс ортасы	кг	0,00021	24		
518.	Дульциті бар Гисс ортасы	кг	0,00021	24		
519.	Хоттингер сорпасы	кг	0,00016	12		
520.	ЕПА	кг	0,0006	60		
521.	Колли-аг глютинациялаушы-О қан сарысуы	л	0,000025	24		
522.	Фенолдық қызыл	кг	0,0005	36		
523.	Грам әдісі бойынша бояуға арналған жинақ	талдау	3	12		
524.	А-нафтол	кг	0,00003	24		
525.	Калий гидроттығы	кг	0,0005	12		
526.	Парадиметиламинобензальдегид	кг	0,000006	36		
527.	2 - алмастырушы фосфорқышқылды натрий	кг	0,00032	6		
528.	1 - алмастырушы фосфорқышқылды калий	кг	0,00003	36		

529.	Иммерсиялық май	кг	0,00015	18		
530.	0,85% хлорлы натрий	кг	0,000043	36		

Ескертпелер:

1. Қабылданған қысқартулар:

1) АР – агглютинация реакциясы;

2) бірл. – іс-қимыл бірлігі;

3) ДҚҚПИГ – диагностикалық құтыруға қарсы преципитаттаушы иммундық глобулин;

4) ДҚҚФИГ – диагностикалық құтыруға қарсы флуоресценттеуші иммундық глобулин;

5) ДПР – диффузиялық преципитаттау реакциясы;

6) ЕПА – ет-пептонды агар;

7) ЕПС – ет-пептонды сорпа;

8) ИДР – иммундық диффузия реакциясы;

9) ИФТ – иммундық ферментті талдау;

10) ИХТ – иммундық хроматографиялық талдау;

11) КБР – комплементті байланыстыру реакциясы;

12) кг – килограмм;

13) КҰБР – комплементті ұзақ байланыстыру реакциясы;

14) ҚР АШМ ВБҚК "РВЗ" ШЖҚ РМК – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің "Республикалық ветеринариялық зертхана" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны;

15) МАР – микроагглютинация реакциясы;

16) МБ – микробтық бірлік;

17) ПТР – полимеразалық тізбек реакциясы;

18) РБС – роз бенгал сынамасы;

19) ҰМ – ұсақ мал;

20) ІҚМ – ірі қара мал.

2. Диагностикалық материалдарды фабрикалық өлшеп-орауды, сондай-ақ оларды жұмыста пайдалану, тасымалдау және сақтау кезіндегі күтпеген табиғи технологиялық ысыраптарды (себебі, құрғақ күйінде келіп түскен диагностикумдарды қолдану үшін араластырған және құйған кезде олар зертханалық ыдыс қабырғаларында қалып қояды) ескере отырып, диагностикумдардың жоғарыда келтірілген шығыс нормаларының 10 пайыз шегінде ұлғайтылуына жол беріледі.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК